GESUNDHEITS-
STUDIE

DATENHANDBUCH

FÜR DIE NAKO GESUNDHEITSSTUDIE

AUSGABE: OKTOBER 2026

Kontakt:

Transferstelle der NAKO Gesundheitsstudie
Am Taubenfeld 21/2 · 69123 Heidelberg
06221 42620 32 · transferstelle@nako.de

Bundesministerium
für Forschung, Technologie
und Raumfahrt

Gefördert vom Bund,
den Ländern und der
Helmholtz-Gemeinschaft

Dieses Datenhandbuch wurde am 13. Oktober 2026 auf Basis der Metadaten der NAKO Gesundheitsstudie generiert. Die jeweils aktuelle Version des Datenhandbuches ist unter transfer.nako.de/transfer/media/Datenhandbuch abrufbar. Das Datenhandbuch wird ein- bis zweimonatlich aktualisiert.

Impressum:

Herausgeber:
NAKO e.V.
Am Taubenfeld 21/2
69123 Heidelberg
E-Mail: geschaeftsstelle@nako.de
Webseite: nako.de

Konzeption und Zusammenstellung des Datenhandbuches:
Dr. Gunthard Stübs und Jacob Bräutigam
E-Mail: jacob.braeutigam@uni-greifswald.de

Technische Konzeption des Metadatenschemas:
Dr. Daniel Kraft und Stefan Ostrzinski

Vorwort

Die NAKO Gesundheitsstudie ist die größte Langzeit-Bevölkerungsstudie, die gegenwärtig in Deutschland durchgeführt wird. Über eine Laufzeit von mehr als 20 oder 30 Jahren soll sie medizinische Daten für die epidemiologische Erforschung der Volkskrankheiten – deren Ursachen, Vorbeugung, Früherkennung und Behandlung – erheben und Wissenschaftlern bereitstellen. Die NAKO hat Anfang 2014 mit der Rekrutierung von zufällig aus den Melderegistern gezogenen Personen mit einem deutschen Hauptwohnsitz begonnen. Bis September 2019 wurden über 205 Tsd. Personen im Alter von 19 bis 75 Jahren in den 18 NAKO Studienzentren zur Erstuntersuchung empfangen und nach Unterzeichnung der Einwilligungserklärung als Teilnehmende in die Kohorte eingeschlossen. In den Studienzentren wurden mit einer Dauer von ca. drei bis sechs Stunden Befragungen (Interview und Selbstausfüller) und Untersuchungen durchgeführt sowie Bioproben genommen und eingelagert. Weitere Informationen über die NAKO z. B. die Zielerkrankungen finden Sie unter nako.de und speziell das Studiendesign und -programm in [1], [2] und [3].

Die erste schriftliche Nachbefragung (GEFU-1) fand von 2017 bis 2023 bei über 171 Tsd. Teilnehmenden erfolgreich statt. Die Zweituntersuchung wurde im Zeitraum Oktober 2018 bis August 2024 bei über 138 Tsd. Teilnehmenden in den Studienzentren erfolgreich durchgeführt. Außerdem wurden während der COVID-19-Pandemie zwei Sonderbefragungen bei bis zu 161 Tsd. Teilnehmenden erfolgreich durchgeführt. Die unmittelbar bei Teilnehmenden erhobenen Daten wurden durch Sekundär- und Registerdaten sowie Mortalitätsdaten verbreitert. Nicht personenbezogene Daten, z. B. Umweltdaten oder statistische sozioökonomische Daten, wurden den Teilnehmenden über ihre Wohnorte zugeordnet. In einer MRT-Unterstudie wurden bei nahezu 31 Tsd. (Erstuntersuchung) bzw. über 19 Tsd. (Zweituntersuchung) Teilnehmenden Ganzkörper-MRT mit einer Dauer von einer Stunde durchgeführt. Neben aus diesen medizinischen Daten abgeleiteten Daten ist das im Wesentlichen der Datenbestand, den Wissenschaftler von der NAKO heute kostenlos auf Antrag erhalten können. Für die endlichen Aliquote von Bioproben wird ggf. eine Gebühr erhoben.

Für den Zugang und die Nutzung der NAKO Daten gilt insbesondere die Nutzungsordnung, zu deren Einhaltung sich jeder Wissenschaftler (der mit NAKO Daten arbeiten möchte) verpflichten muss. Die NAKO Transferstelle mit den Standorten Greifswald und Heidelberg und deren Website TransferHub (transfer.nako.de) ist die Anlaufstelle für alle an den NAKO Daten interessierten Wissenschaftler. Im TransferHub kann im Datenverzeichnis eingesehen werden, welche Daten beantragt werden können. Die gewünschten Datenelemente können ausgewählt, der Antrag mit der beschriebenen Forschungsfragestellung eingereicht sowie nach der Prüfung, der Genehmigung und dem Vertragsabschluss mit der wissenschaftlichen Einrichtung die zusammengestell-

ten Daten im TransferHub heruntergeladen werden.
Als Metadaten werden von uns alle Daten bezeichnet, die die Units und Items der NAKO Daten beschreiben (z. B. Identifier, Bezeichnungen, Beschreibungen, Einheiten, Datentypen, Skalenniveaus, Auswahlmöglichkeiten). Diese Metadaten sind zusammen mit einigen Zählungen von Units und Items in diesem Datenhandbuch zusammengestellt. Das Datenhandbuch dient ausschließlich dazu, sich außerhalb des TransferHub über die beantragbaren NAKO Daten zu informieren. Eine Beantragung von Daten muss immer direkt im TransferHub unter Auswahl der konkreten Datenelemente erfolgen und es können nur die Daten von abgeschlossenen Erhebungen beantragt werden. Ebenfalls ist zu beachten, dass sich das N der Teilnehmenden durch von Teilnehmenden widerrufene datenschutzrechtliche Einwilligungen und die Löschung von deren Daten aus den NAKO Datenbanken permanent verringert (kleine zweistellige Anzahl pro Jahr).

G. S.

Inhaltsverzeichnis

1 Überblick über die Untersuchungen der Erhebungen 1
1.1 Auflistung und Zählung der Untersuchungen (units) in der Erstuntersuchung . . . 1
1.2 Auflistung und Zählung der Untersuchungen (units) in der Zweituntersuchung . . . 4
1.3 Auflistung und Zählung der Untersuchungen (units) in der Drittuntersuchung . . . 7

2 Basisdaten 11
2.1 Demographie . . . 11
2.1.1 Basisdaten . . . 11
2.1.2 Ethnie und Migration . . . 32
2.2 Korrekturgewichte . . . 35
2.2.1 Korrekturgewichte . . . 36

3 Interview 41
3.1 Allergien . . . 41
3.1.1 Allergien . . . 41
3.1.2 Med. An. - Allergien (U1) . . . 50
3.1.3 Med. An. - Allergien (U2/U3) . . . 65
3.2 Augenerkrankungen . . . 79
3.2.1 Augenerkrankungen . . . 79
3.2.2 Med. An. - Augenerkrankungen (U1) . . . 82
3.2.3 Med. An. - Augenerkrankungen (U2/U3) . . . 85
3.3 Frauenspezifische Fragen . . . 89
3.3.1 abgeleitete Variablen Frauenfragen . . . 89
3.3.2 Frauen (U1) . . . 99
3.4 Hauterkrankungen . . . 116
3.4.1 Hauterkrankungen . . . 116
3.4.2 Med. An. - Hauterkrankungen (U1) . . . 122
3.4.3 Med. An. - Hauterkrankungen (U2/U3) . . . 125
3.5 Herzkreislauf-/Stoffwechselerkrankungen . . . 130
3.5.1 Abgel. Var. HKE, SWE und HK-relevante OP . . . 130
3.5.2 Med. An. - Herz-Kreislauf-Erkr. (U1) . . . 151
3.5.3 Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U1) . . . 158
3.5.4 Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U2/U3) . . . 170
3.5.5 Med. An. - Herz-Kreislauf-Erkr. I (U2/U3) . . . 195
3.5.6 Med. An. - Herz-Kreislauf-Erkr. II (U2/U3) . . . 205

3.6 Infektionserkrankungen 206
3.6.1 Infektionserkrankungen 206
3.6.2 Med. An. - Infektionserkrankungen (U1) 212
3.6.3 Med. An. - Infektionserkrankungen (U2/U3) 217
3.6.4 Med. An. - Covid-19 235
3.7 Lungenerkrankungen 285
3.7.1 Lungenerkrankungen 285
3.7.2 Med. An. - Lungenerkrankungen (U1) 291
3.7.3 Med. An. - Lungenerkrankungen I (U2/U3) 294
3.7.4 Med. An. - Lungenerkrankungen II (U2/U3) 301
3.8 Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen 305
3.8.1 Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen 306
3.8.2 Med. An. - Magen-/Darm-/Lebererkr. (U1-U3) 315
3.9 Medikamentenerfassung 329
3.9.1 Abgeleitete Variablen Medikamentenerfassung 329
3.9.2 IDOM Abschluss 356
3.9.3 IDOM Auswertung 358
3.10 Muskel-Skelett-Erkrankungen 367
3.10.1 Abgel. Variablen Muskel-Skelett-Erkrankungen 367
3.10.2 Med. An. - Muskel-Skelett-Erkr. (U1) 371
3.10.3 Med. An. - Muskel-Skelett-Erkr. I (U2/U3) 378
3.10.4 Med. An. - Muskel-Skelett-Erkr. II (U2/U3) 386
3.11 Neurologische und psychiatrische Erkrankungen 387
3.11.1 Abgeleitete Variablen Kopfschmerz 387
3.11.2 Schlaganfall, Epilepsie, Parkinson 397
3.11.3 Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U1) 402
3.11.4 Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U2/U3) 421
3.12 Nierenerkrankungen 444
3.12.1 Abgeleitete Variablen neph 444
3.12.2 Med. An. - Nierenerkrankungen (U1) 450
3.12.3 Med. An. - Nierenerkrankungen (U2/U3) 452
3.13 Operationen 455
3.13.1 Operationen 455
3.13.2 Med. An. - Operationen (U1) 469
3.13.3 Med. An. - Operationen (U2/U3) 486
3.14 Seltene Erkrankungen 504
3.14.1 Seltene Erkrankungen 505
3.14.2 Med. An. - Seltene Erkrankungen (U1) 513
3.14.3 Med. An. - Seltene Erkrankungen (U2/U3) 522
3.15 Sozioökonomischer Status 534
3.15.1 Abgeleitete Variablen Soziodemographie 535
3.15.2 Sozioökonom. Status (U1) 562
3.15.3 Sozioökonom. Status (U2/U3) 619
3.16 Tumorerkrankungen 662
3.16.1 Abgeleitete Variablen Krebs 662
3.16.2 Med. An. - Tumorerkrankungen (U1) 671
3.16.3 Med. An. - Tumorerkrankungen (U2/U3) 681

3.17 Organisation 692
3.17.1 Ende Interview (U1/2/3) 692

4 Touchscreen-Befragung **695**
4.1 Alkoholkonsum 695
4.1.1 Alkoholkonsum (abgeleitete Variablen) 695
4.1.2 Alkoholkonsum (U1) 701
4.1.3 Alkoholkonsum (U2) 719
4.2 Alltagsaktivitäten 731
4.2.1 Abgeleitete Variablen Alltagsaktivitäten 731
4.2.2 Alltagsaktivitäten (U1/2) 737
4.3 Arbeitsumfeld 746
4.3.1 Arbeitsumfeld 746
4.4 Audiometrie 763
4.5 Berufliche Anerkennung 763
4.5.1 Berufliche Anerkennung 763
4.5.2 Berufliche Anerkennung (U1) 767
4.6 Berufliche Belastungen 776
4.6.1 Berufliche Belastungen (U1) 776
4.6.2 Berufliche Belastungen (U2) 785
4.7 Drogen 788
4.7.1 Drogen (U1) 789
4.8 Emotionale Funktion 802
4.8.1 Abgeleitete Variablen Emotionale Funktion 803
4.8.2 Seelische Gesundheit (U1) 835
4.8.3 Stress, Erschöpf. u. Müdigkeit (U1/2) 857
4.8.4 Seelische Gesundheit (U2) 867
4.9 Familienanamnese 878
4.9.1 Familienanamnese (U1/2) 879
4.10 Familienplanung (Männer) 899
4.10.1 Familienplanung (Männer) (U1) 899
4.10.2 Familienplanung (Männer) (U2) 903
4.11 Früherkennung 904
4.11.1 Früherkennung (U1/2) 905
4.12 Gesundheitsbez. Lebensqualität 916
4.12.1 Gesundheitsbez. Lebensqualität (U1/2) 916
4.13 Gewichtsgeschichte 930
4.13.1 Gewichtsgeschichte (U1/2) 930
4.14 Herz-Kreislauf-Gesundheit 934
4.14.1 Herz-Kreislauf-Gesundheit (U1/2) 934
4.15 Inanspruchnahme med. Leistungen 941
4.15.1 Inanspruchnahme med. Leist. (U1) 941
4.15.2 Inanspruchnahme med. Leist.(U2) 959
4.16 Infektionen 973
4.16.1 Infektionen (U1) 973
4.16.2 Infektionen (U2) 981
4.17 Kindheit und Jugend 985

4.17.1 Frühkindliche Faktoren 985
4.17.2 Kindheit und Jugend (U1) 987
4.17.3 Kindheit und Jugend (U2) 998
4.18 Kopfschmerzen 1009
4.18.1 Kopfschmerzen (U1) 1009
4.18.2 Kopfschmerzen (U2) 1022
4.19 Körperliche Aktivität 1031
4.19.1 Abgeleitete Variablen - Körp. Aktivität 1031
4.19.2 Körperliche Aktivität (U1/2) 1051
4.19.3 Körperliche Aktivität (QUAP) 1065
4.20 Körperliche Fitness 1094
4.20.1 Körperliche Fitness (U1/2) 1094
4.21 Krankenversicherungsstatus 1097
4.21.1 Krankenversicherungsstatus (validiert) 1097
4.21.2 Krankenversicherungsstatus (U1) 1100
4.22 Lungengesundheit 1101
4.22.1 Lungengesundheit (U1) 1102
4.23 Magen-/Darmbeschwerden 1109
4.23.1 Magen-/Darmbeschwerden (U1/2) 1109
4.24 Missempfindung u. Bewegung der Beine 1120
4.24.1 Abgeleitete Variablen RLS 1120
4.24.2 Missempf. u. Bewegung d. Beine (U1) 1127
4.24.3 Missempf. u. Bewegung d. Beine (U2) 1135
4.25 Persönlichkeit 1139
4.25.1 Persönlichkeit (abgeleitete Variablen) 1139
4.25.2 Persönlichkeit (U1) 1143
4.25.3 Persönlichkeit (U2) 1150
4.26 Rauchen 1157
4.26.1 Abgeleitete Variablen - Tabak 1157
4.26.2 Rauchen (U1/2) 1170
4.27 Schlafgewohnheiten 1219
4.27.1 Abgeleitete Variablen TS Schlafgewohnheiten 1219
4.27.2 Schlafgewohnheiten (U1/2) 1236
4.28 Schmerzerfassung 1239
4.28.1 Schmerzerfassung 1239
4.29 Schwangerschaft 1241
4.29.1 abgeleitete Variablen Schwangerschaftsfragen 1241
4.29.2 Schwangerschaft (U1/2) 1243
4.30 Sehen und Hören 1255
4.30.1 Sehen und Hören (U1) 1256
4.30.2 Sehen und Hören (U2) 1270
4.31 Soziales Netzwerk, soziale Unterstützung 1275
4.31.1 Abgeleitete Variablen Soziales Netzwerk 1275
4.31.2 Soz. Netzw. u. soz. Unterstütz. (U1) 1277
4.31.3 Soz. Netzw. u. soz. Unterstütz. (U2) 1289
4.32 Tätowierungen, Solariumnutzung 1298
4.32.1 Tätowierungen u. Solariumnutz. (U1) 1298

4.33 Umgang mit Tieren . . . 1305
4.33.1 Umgang mit Tieren (U1) . . . 1306
4.34 Umwelteinflüsse . . . 1316
4.34.1 Umwelteinflüsse (U1/2) . . . 1316
4.35 Unfälle, Knochenbrüche . . . 1327
4.35.1 Unfälle / Knochenbrüche (U1) . . . 1327
4.36 Zahngesundheit . . . 1332
4.36.1 Zahngesundheit . . . 1332
4.36.2 Zahngesundheit (U2) . . . 1339
4.37 Zufallsreihenfolge . . . 1345
4.38 Organisation . . . 1345

5 Sonstige Fragebögen 1347
5.1 CPAR24 . . . 1347
5.1.1 Abgeleitete Variablen cpar24 allgemein . . . 1347
5.1.2 Abgeleitete Variablen cpar24 Aktivitäten . . . 1351
5.2 Ernährung . . . 1355
5.2.1 Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme . . . 1356
5.2.2 Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr . . . 1399
5.2.3 Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake . . . 1433
5.2.4 Abgeleitete Variablen FFQ LM_eingeschraenkt . . . 1478
5.2.5 Abgeleitete Variablen FFQ Nondietary_data . . . 1491
5.2.6 Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group . . . 1507
5.2.7 Abgeleitete Variablen FFQ/SV24 Ernährung Info . . . 1559
5.2.8 Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster . . . 1571
5.2.9 Ernährungsdaten ffq2 . . . 1593
5.3 QUAP (Steindorf-Fragebogen) . . . 1728
5.3.1 Steindorf-Fragebogen (prozessiert) . . . 1728
5.4 Zufriedenheitsbefragung . . . 1779
5.5 Impfdaten . . . 1779
5.5.1 Impfdaten . . . 1779

6 Schriftliche Nachbefragungen 1799
6.1 1. Nachbefragung 2,5 Jahre nach Baseline . . . 1799
6.1.1 1 Allgemeine Fragen (Rohdaten) . . . 1799
6.1.2 2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten) . . . 1813
6.1.3 3 Früherkennung (Rohdaten) . . . 1870
6.1.4 4 Herz-Kreislauf (Rohdaten) . . . 1881
6.1.5 5 Stoffwechsel (Rohdaten) . . . 1896
6.1.6 6 Tumor (Rohdaten) . . . 1904
6.1.7 7 Atmungsorgane und Allergien (Rohdaten) . . . 1910
6.1.8 8 Verdauungsorgane und Niere (Rohdaten) . . . 1926
6.1.9 9 Muskel-Skelett-System (Rohdaten) . . . 1937
6.1.10 10 Neuro. psych. Erkrankungen (Rohdaten) . . . 1953
6.1.11 11 Infektionen (Rohdaten) . . . 1961
6.1.12 12 Fachärzte und Klinikaufenthalte (Rohdaten) . . . 1974
6.1.13 13 Fragebogenabschluss (Rohdaten) . . . 1990

7 Untersuchungen **1993**
7.1 Bauchfett-Ultraschall . . . 1993
7.1.1 Bauchfett-Ultraschall . . . 1993
7.1.2 Abdominalultraschall . . . 1997
7.2 AGE-Reader . . . 2005
7.2.1 AGE-Reader Vorbereitung . . . 2005
7.2.2 AGE-Reader Abschluss . . . 2007
7.3 Akzelerometrie . . . 2020
7.3.1 Accelerometry: Case summary . . . 2020
7.3.2 Accelerometry: Days summary . . . 2027
7.3.3 MVPA . . . 2030
7.3.4 Accelerometry: Time spent in accel. ranges . . . 2034
7.3.5 Accelerometry: Time series data . . . 2037
7.3.6 Akzelerometrie - Auswertung agd . . . 2039
7.3.7 Akzelerometrie - Ausgabe Start . . . 2047
7.3.8 Akzelerometrie - Ausgabe Abschluss . . . 2049
7.3.9 Akzelerometrie - Rückgabe Start . . . 2051
7.3.10 Akzelerometrie - Rückgabe Abschluss . . . 2053
7.4 Anthropometrie / BIA . . . 2054
7.4.1 Abgeleitete Variablen Anthropometrie . . . 2055
7.4.2 Anthro/BIA Start . . . 2073
7.4.3 Anthro/BIA Auswertung . . . 2076
7.5 Blutdruckmessung . . . 2084
7.5.1 Blutdruck (abgeleitete Variablen) . . . 2084
7.5.2 Blutdruck . . . 2087
7.6 Echokardiographie . . . 2108
7.6.1 Messergebnisse Echokardiographie . . . 2108
7.7 Körperliche Fitness . . . 2175
7.7.1 Abgeleitete Variablen Handgreifkraft . . . 2175
7.7.2 Greifkraftmessung . . . 2181
7.7.3 Ergometrie Auswertung . . . 2190
7.7.4 PAR-Q . . . 2211
7.7.5 Ergometrie Start . . . 2223
7.7.6 Ergometrie Abschluss . . . 2228
7.8 FeNO-Messung . . . 2239
7.8.1 Aufbereitete Daten FeNO-Messung . . . 2239
7.8.2 FeNO-Messung Initialisierung . . . 2243
7.8.3 FeNO-Messung Auswertung . . . 2247
7.9 Geruchstestung . . . 2256
7.9.1 Geruchstestung . . . 2256
7.10 Handuntersuchung . . . 2269
7.10.1 Handuntersuchung . . . 2269
7.11 Neuropsychologische Tests . . . 2299
7.11.1 Neuropsychologische Testbatterie . . . 2299
7.11.2 Neuropsychol. Tests 1 . . . 2328
7.11.3 Neuropsychol. Tests 2 . . . 2345
7.11.4 Zahlenreihentest . . . 2356

7.11.5 Purdue-Pegboard-Test . . . 2357
7.12 Retinafotografie . . . 2359
7.12.1 Retinafotos: Vorbereitung . . . 2359
7.12.2 Retinafotos: Abschluss . . . 2361
7.12.3 Quality grading of fundus images . . . 2370
7.12.4 Morphological ophthalmic data . . . 2486
7.12.5 Retinafotos: Auswertung . . . 2569
7.13 Ruhe-EKG . . . 2630
7.13.1 Features of resting ECG . . . 2631
7.14 SOMNOwatch . . . 2745
7.14.1 abgeleitete Variablen Schlaf . . . 2745
7.14.2 SOMNOwatch Ausgabe . . . 2752
7.14.3 Schlafprotokoll Somnowatch . . . 2756
7.14.4 SOMNOwatch Rückgabe Start . . . 2771
7.14.5 SOMNOwatch Auswertung nach Abschluss . . . 2772
7.14.6 SOMNOwatch Rückgabe Abschluss . . . 2808
7.15 Spirometrie . . . 2815
7.15.1 Spirometrie - Anamnese . . . 2815
7.15.2 Spirometrie - Auswertung . . . 2827
7.16 Vascular Explorer . . . 2842
7.16.1 Vascular Explorer Start . . . 2842
7.16.2 Vascular Explorer Upload . . . 2866
7.16.3 Vascular Explorer Exportdaten . . . 2875
7.17 Visus-Test . . . 2902
7.17.1 Visus-Fragen . . . 2902
7.17.2 Visus-Test . . . 2909
7.18 Winkelstuhl . . . 2916
7.19 Zahnstatus . . . 2916
7.19.1 Zahnstatus . . . 2916
7.19.2 Zahnstatus Daten . . . 2917
7.19.3 Zahnzahl . . . 2982

8 MRT-Untersuchung 2987
8.1 MRI image data . . . 2987
8.1.1 MRI image data . . . 2987
8.2 Ergebnisdaten 1. MRT-Call (Erstuntersuchung) . . . 3044
8.2.1 Result data of NAKO-180 . . . 3044
8.2.2 Result data of NAKO-180 . . . 3264
8.2.3 Result data of NAKO-180 . . . 3288
8.2.4 Result data of NAKO-193 . . . 3399
8.2.5 Result data of NAKO-194 . . . 3403
8.2.6 Result data of NAKO-196 . . . 3411
8.2.7 Result data of NAKO-201 . . . 3415
8.2.8 Result data of NAKO-308 . . . 3417
8.2.9 Result Data for NAKO-751 . . . 3629
8.2.10 Result data of NAKO-195 . . . 3645
8.2.11 Result data of NAKO-203 . . . 3651

8.2.12 Result data of NAKO-204 . . . 3653
8.2.13 Result Data for NAKO-759 . . . 3656
8.3 MRT-Untersuchung . . . 3662
8.3.1 MRT Teilnahme . . . 3663
8.3.2 MRT Kontraindikationen (U1) . . . 3665
8.3.3 MRT Kontraindikationen (U2/U3) . . . 3683
8.3.4 MRT Start . . . 3698
8.3.5 MRT Ablauf . . . 3700
8.3.6 MRT Upload Approval 1 . . . 3780
8.4 MRT IF Reading . . . 3785
8.4.1 IF Reading: Viewer . . . 3785
8.4.2 IF Reading: Daten . . . 3787
8.4.3 Incidental Findings . . . 3839
8.4.4 IF Reading: Ergebnisse . . . 3847

9 Derived MRI data 3851
9.1 Derived cardiac MRI data . . . 3851
9.1.1 Cardiac morphology and function . . . 3851
9.2 Derived neuro MRI data . . . 3855
9.2.1 Gray matter volume for JulichBrain atlas . . . 3856
9.2.2 Cortical thickness for Desikan atlas . . . 4110
9.2.3 Gray matter volume for Desikan atlas . . . 4185
9.2.4 Surface area data for Desikan atlas . . . 4256
9.2.5 Volumes of brain structures by segmentation . . . 4315
9.2.6 White matter lesion calculated using BIANCA . . . 4380
9.2.7 Gray matter volume for regions Schaefer atlas . . . 4382
9.2.8 Gray matter volumes for Desikan atlas . . . 4496
9.2.9 Gray matter volumes for Destrieux atlas . . . 4555
9.2.10 Total tissue volumes . . . 4685
9.2.11 Connectivity matrices Schaefer atlas . . . 4690
9.2.12 Cortical thickness of Schaefer atlas . . . 4694
9.2.13 Surface area of Schaefer atlas . . . 4807
9.2.14 Gray matter volume of Schaefer atlas . . . 4919

10 Sekundär- und Registerdaten 5033
10.1 Epidemiologische Krebsregisterdaten . . . 5033
10.1.1 Epidemiologischer Krebsregisterdatensatz . . . 5033
10.2 Verstorbene . . . 5054
10.2.1 Vitalstatus . . . 5055
10.2.2 Todesursachenermittlung . . . 5057
10.2.3 Todesursachen . . . 5066

11 Bioproben 5069
11.1 Bioprobenverfügbarkeit . . . 5069
11.1.1 Verfügbarkeit von Bioproben im BioRep . . . 5069
11.2 Gewebeproben . . . 5073
11.2.1 Befundinformationen der Gewebeproben . . . 5073

11.3 Ergebnisdaten aus Bioproben-Analysen . . . 5078
11.3.1 Sofortanalyse . . . 5078
11.3.2 NAKO-440 biosample results . . . 5240
11.3.3 Urinstixanalyse . . . 5254
11.3.4 NAKO-423 Nasales Microbiom 1 . . . 5263
11.3.5 NAKO-423 Nasales Microbiom 2 . . . 5517
11.4 Nasenabstriche . . . 5678
11.5 Blutproben . . . 5678
11.5.1 BPP Blut: Allgemeine Fragen . . . 5678
11.6 OGTT . . . 5697
11.6.1 OGTT and classification of glucose tolerance . . . 5698
11.7 Urinproben . . . 5704
11.8 Speichelproben . . . 5704
11.9 Stuhlproben . . . 5704
11.9.1 BPP Stuhl . . . 5704

12 Andere Projekte **5713**
12.1 Level-3-Projekt Beyond Covid . . . 5713
12.1.1 Beyond Covid . . . 5713
12.2 Level 3 Projekte 001,005,034 Berlin Mitte . . . 5755
12.2.1 Musik und Gesundheit . . . 5755
12.2.2 Komplementärmedizin . . . 5780
12.3 Level-3 Projekte Studienzentrum Halle . . . 5785
12.3.1 Aversive Kindheitserfahrungen . . . 5786
12.3.2 Ursachen Gewaltbereitschaft und Aggression . . . 5794
12.3.3 Erektile Dysfunktion, Hypogonadismus . . . 5819
12.3.4 Unerfüllter Kinderwunsch in der Bevölkerung . . . 5826
12.3.5 Gesundheitskompetenz und Hypertonie, Diabetes . . . 5832
12.3.6 Körperwahrnehmung . . . 5843
12.3.7 Einfluss von Karies und Parodontopathien . . . 5848
12.3.8 Einfluss von Schlafhygiene und Schlafumgebung . . . 5860
12.3.9 Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes . . . 5874
12.3.10 Leberelastographie (FibroScan) . . . 5926
12.3.11 Erythrozytentod (Eryptose) . . . 5932
12.4 Level-3 Projekt ZIFCO/PIA des SZ Hannover . . . 5937
12.4.1 Level-3 Daten ZIFCO/PIA . . . 5937
12.5 Level-3-Projekt 081 Tattoo inK . . . 5962
12.5.1 Tattoo inK . . . 5962
12.6 L3 091 NAKO+ILSE . . . 6099
12.7 Level 3 Projekt 049 Halsumfang Kiel . . . 6099
12.7.1 Halsumfang . . . 6099
12.8 Corona-Projekt . . . 6102
12.8.1 Abgeleitete Variablen COVID-Fragebogen . . . 6102
12.8.2 Corona-Fragebogen . . . 6115
12.8.3 Zweite Corona-Sonderbefragung . . . 6202
12.9 Fußballer-Projekt (SoccHealth) . . . 6397
12.9.1 Fußball-Fragebogen (abgeleitete Variablen) . . . 6398

12.9.2 NAKO-Fußball-Fragebogen . . . 6400
12.9.3 Spieldaten Profifußballer . . . 6443
12.10 Geodaten . . . 6446
12.10.1 Abgeleitete Variablen Geodaten . . . 6447
12.10.2 Additional Data for NAKO-633 . . . 6448
12.10.3 Geospatial data . . . 6467
12.11 Level 3 Projekt 011 Parocard/033 Mikrozahn . . . 6469
12.11.1 ParoCard-Befragung . . . 6469
12.11.2 Carotis-Sonographie (abgeleitete Var.) . . . 6497
12.11.3 Carotis-Sono . . . 6498
12.11.4 Parocard ZMU (abgeleitete Var.) . . . 6515
12.11.5 Parocard Zahnuntersuchung . . . 6541
12.11.6 Mikrozahn Intraoraler Scan . . . 6892
12.11.7 Mikrozahn Bioproben . . . 6898
12.12 Level 3 Projekt 088 MuSPAD SZ Hannover . . . 6909
12.12.1 MuSPAD Organisatorisches . . . 6909
12.12.2 MuSPAD Blutentnahme . . . 6911
12.12.3 MuSPAD Blutverarbeitung . . . 6913
12.12.4 MuSPAD Laborergebnisse . . . 6914
12.12.5 MuSPAD Kurzfragebogen . . . 6922
12.12.6 MuSPAD Langfragebogen . . . 7010
12.12.7 MuSPAD Gesundheitsfragebogen . . . 7060
12.13 L3 087 SWEAT-DE . . . 7097
12.13.1 SWEAT-LimeSurvey . . . 7098
12.14 L3 098 NACOP . . . 7124
12.15 L3 081 Tattoo inK . . . 7125

13 Organisation **7127**
13.1 Qualitätskontrolle . . . 7127
13.1.1 QS-Kommentare . . . 7127
13.2 Teilnehmerauswahl . . . 7130
13.2.1 Teilnehmerauswahl anhand Gruppenzuordnung . . . 7131

14 Spatio-temporal environmental data **7133**
14.1 Built environment . . . 7133
14.1.1 Land cover . . . 7133
14.1.2 Urbanisation . . . 7166
14.2 Physicochemical environment . . . 7193
14.2.1 Air pollution . . . 7193
14.2.2 Meteorology . . . 7221
14.2.3 Noise . . . 7288
14.2.4 Radiation . . . 7290
14.3 Social environment . . . 7292
14.3.1 Demography . . . 7293
14.3.2 Deprivation . . . 7314
14.3.3 Education . . . 7320
14.3.4 Health . . . 7326

14.3.5 Housing 7336
14.3.6 Human migration 7344
14.3.7 Income 7348
14.3.8 Labor market 7367
14.3.9 Reachability 7429
14.3.10 Social indicator 7439

15 Spatio-temporal indicator **7451**
15.1 Administrative indicator 7451
15.1.1 Historical border 7451
15.2 Spatial indicator 7452
15.2.1 Geocode indicator 7452
15.2.2 Study center region 7454

16 Lange und häufig genutzte Auswahllisten **7457**

Literatur **7539**

INHALTSVERZEICHNIS

Kapitel 1

Überblick über die Untersuchungen der Erhebungen

Dieses Kapitel soll einen schnellen Überblick über die in den „eigentlichen“ Erhebungen durchgeführten und für wissenschaftliche Auswertungen beantragbaren Untersuchungen geben.

1.1 Auflistung und Zählung der Untersuchungen (units) in der Erstuntersuchung

Die folgende Tabelle listet alle Untersuchungen (inkl. Befragungen etc.) und deren Ableitungen der Erstuntersuchung der Hauptstudie (inkl. MRT-Studie) auf. Die Spalte „beantragbar“ enthält die Anzahl der Teilnehmenden, deren Daten für wissenschaftliche Auswertungen im Rahmen von Nutzungsanträgen beantragbar sind.

Untersuchung (unit)	beantragbar
Basisdaten: Alter, Geschlecht, Umfang der Untersuchungen	~ 204 600
Abgeleitete Variablen Allergien	~ 204 300
Med. An. - Allergien (U1)	~ 204 300
Abgeleitete Variablen Augenerkrankungen	~ 204 200
Med. An. - Augenerkrankungen (U1)	~ 204 200
abgeleitete Variablen Frauenfragen	~ 102 900
Frauen (U1)	~ 102 900
Abgeleitete Variablen Hauterkrankungen	~ 204 200
Med. An. - Hauterkrankungen (U1)	~ 204 300
Abgeleitete Variablen HKE, SWE und HK-relevante OP	~ 204 300
Med. An. - Herz-Kreislauf-Erkr. (U1)	~ 204 300
Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U1)	~ 204 300
Abgeleitete Variablen Infektionserkrankungen	~ 204 200
Med. An. - Infektionserkrankungen (U1)	~ 204 200
Abgeleitete Variablen Lungenerkrankungen	~ 202 700
Med. An. - Lungenerkrankungen (U1)	~ 204 300
Abgeleitete Variablen Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen	~ 202 500
Med. An. - Magen-/Darm-/Lebererkr. (U1-U3)	~ 204 300
Abgeleitete Variablen Medikamentenerfassung	~ 201 000
IDOM Abschluss	~ 201 000
IDOM Auswertung	~ 201 500

Untersuchung (unit)	beantragbar
Med. An. - Muskel-Skelett-Erkr. (U1)	~ 204 300
Abgeleitete Variablen Kopfschmerz	~ 204 600
Abgeleitete Variablen Schlaganfall, Epilepsie, Parkinson	~ 204 300
Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U1)	~ 204 200
Abgeleitete Variablen Nierenerkrankungen	~ 204 600
Med. An. - Nierenerkrankungen (U1)	~ 204 200
Abgel. Var. Operationen (ohne Bezug zu HKE, SWE)	~ 204 500
Med. An. - Operationen (U1)	~ 204 200
Abgeleitete Variablen Seltene Erkrankungen	~ 204 600
Med. An. - Seltene Erkrankungen (U1)	~ 204 200
Abgeleitete Variablen Soziodemographie	~ 204 400
Sozioökonom. Status (U1)	~ 204 400
Abgeleitete Variablen zu Krebserkrankungen	~ 204 300
Med. An. - Tumorerkrankungen (U1)	~ 204 300
Ende Interview (U1/2/3)	~ 203 800
Abgeleitete Variablen Alkoholkonsum	~ 204 000
Alkoholkonsum (U1)	~ 195 000
Abgeleitete Variablen Alltagsaktivitäten	~ 43 400
Alltagsaktivitäten (U1/2)	~ 180 200
Arbeitsumfeld	~ 1 800
Abgeleitete Variablen Berufliche Anerkennung	~ 156 000
Berufliche Anerkennung (U1)	~ 177 000
Berufliche Belastungen (U1)	~ 177 700
Drogen (U1)	~ 174 400
Abgeleitete Variablen zur emotionalen Funktion	~ 204 600
Seelische Gesundheit (U1)	~ 188 900
Stress, Erschöpfung und Müdigkeit (U1/2)	~ 187 100
Familienanamnese (U1/2)	~ 178 100
Familienplanung (Männer) (U1)	~ 48 600
Früherkennung (U1/2)	~ 190 400
Gesundheitsbezogene Lebensqualität	~ 196 100
Gewichtsgeschichte (U1/2)	~ 171 300
Herz-Kreislauf-Gesundheit (U1/2)	~ 187 200
Inanspruchnahme medizinischer Leistungen	~ 169 600
Infektionen (U1)	~ 190 900
Abgeleitete Variablen Frühkindliche Faktoren	~ 173 300
Kindheit und Jugend (U1)	~ 172 400
Kopfschmerzen (U1)	~ 175 600
Abgeleitete Variablen - Körp. Aktivität	~ 201 600
Körperliche Aktivität (U1/2)	~ 195 900
Körperliche Fitness (U1/2)	~ 197 000
Krankenversicherungsstatus (U1)	~ 93 200
Lungengesundheit (U1)	~ 190 200
Magen-/Darmbeschwerden (U1/2)	~ 170 100
Abgeleitete Variablen Missempfindungen u. Bewegung der Beine	~ 52 100
Missempfindungen und Bewegung der Beine	~ 51 700
Abgeleitete Variablen Persönlichkeit	~ 185 600
Persönlichkeit (U1)	~ 185 700
Abgeleitete Variablen - Tabak	~ 196 000
Rauchen (U1/2)	~ 195 500
Abgeleitete Variablen TS Schlafgewohnheiten	~ 204 600
Schlafgewohnheiten (U1/2)	~ 173 700
Schmerzerfassung	~ 51 500
Schwangerschaft (U1/2)	~ 194 500
Sehen und Hören (U1)	~ 57 300

Untersuchung (unit)	beantragbar
Abgeleitete Variablen Soziales Netzwerk	~ 174 100
Soziales Netzwerk und soziale Unterstützung	~ 171 200
Tätowierungen und Solariumnutzung	~ 170 300
Umgang mit Tieren (U1)	~ 51 300
Umwelteinflüsse (U1/2)	~ 175 200
Unfälle / Knochenbrüche (U1)	~ 170 700
Zahngesundheit	~ 188 600
Abgeleitete Variablen cpar24 allgemein	~ 79 900
Abgeleitete Variablen cpar24 Aktivitäten	~ 54 800
Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme	~ 152 200
Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr	~ 152 200
Abgeleitete Variablen Nutrition intake	~ 151 200
Abgeleitete Variablen eingeschränkte Lebensmittel	~ 151 200
Abgeleitete Variablen Nondietary-data	~ 151 200
Abgeleitete Variablen Nutrition intake by group	~ 151 200
Abgeleitete Variablen Ernährung Info	~ 169 300
Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster	~ 152 200
Ernährungsdaten ffq2	~ 157 500
Impfdaten	~ 19 000
Auswerte-Variablen Bauchfett-Ultraschall	~ 47 200
Ultraschalluntersuchung des Abdomens	~ 47 400
AGE-Reader Vorbereitung	~ 47 600
AGE-Reader Abschluss	~ 44 400
Akzelerometrie - Auswertung der 10sec.agd-Datei	~ 72 400
Akzelerometrie - Ausgabe Start	~ 132 700
Akzelerometrie - Ausgabe Abschluss	~ 74 900
Akzelerometrie - Rückgabe Start	~ 74 000
Akzelerometrie - Rückgabe Abschluss	~ 24 700
Abgeleitete bzw. bereinigte Variablen Anthropometrie und BIA	~ 202 100
Anthro/BIA Start	~ 203 400
Anthro/BIA Auswertung	~ 193 500
Abgeleitete Variablen Blutdruck	~ 204 500
Blutdruck	~ 203 600
Abgeleitete Variablen zur Messung der Handgreifkraft	~ 204 300
Messung der Handgreifkraft	~ 201 400
Modifiz. Physical Activity Readiness-Questionnaire (PAR-Q)	~ 11 100
Ergometrie Start	~ 9 900
Ergometrie Abschluss	~ 10 400
Aufbereitete Daten FeNO-Messung	~ 38 300
FeNO-Messung Initialisierung	~ 51 600
FeNO-Messung Auswertung	~ 37 500
Geruchstestung	~ 54 700
Handuntersuchung	~ 23 300
Abgeleitete Variablen Neuropsychologische Testbatterie	~ 204 600
Neuropsychologische Tests, Teil 1	~ 195 700
Neuropsychologische Tests, Teil 2	~ 195 600
Zahlenreihentest	~ 47 900
Purdue Pegboard	~ 74 200
Retinafotos: Vorbereitung	~ 50 300
Retinafotos: Abschluss	~ 33 700
Retinafotos: Auswertung	0
Features of resting ECG	~ 50 900
Abgeleitete Variablen Schlaf	~ 17 700
SOMNOwatch Ausgabe	~ 18 100
Schlafprotokoll (SOMNOwatch)	~ 13 000

Untersuchung (unit)	beantragbar
SOMNOwatch Rückgabe Start	~ 17 600
SOMNOwatch Auswertung nach Abschluss	~ 16 500
SOMNOwatch Rückgabe Abschluss	~ 16 300
Spirometrie - Anamnese	~ 181 300
Spirometrie - Auswertung	~ 163 800
Vascular Explorer Start	~ 187 300
Vascular Explorer Upload	~ 184 800
Vascular Explorer Exportdaten	~ 181 900
Visus-Fragen	~ 51 400
Visus-Test	~ 51 300
Zahnstatus	~ 20 900
Zahnstatus Daten	~ 20 600
Erfassung der Zahn- und Prothesenanzahl	~ 188 600
The MRI image data files - measured or defacing.	~ 30 900
Teilnahme am MRT-Programm	~ 30 900
MRT Kontraindikationen (U1)	~ 32 200
MRT Start	~ 31 500
MRT Ablauf	~ 31 500
MRT Upload Approval 1	~ 30 900
IF Reading: Viewer	~ 30 800
IF Reading: Daten	~ 30 800
Incidental Findings	~ 2 700
IF Reading: Ergebnisse	0
Sofortanalyse	~ 196 700
Urinstixanalyse	~ 39 700
BPP Blut: Allgemeine Fragen	~ 199 800
OGTT and classification of glucose tolerance	~ 25 200
Bioprobenprotokoll Stuhl	< 100
NAKO-Fußball-Fragebogen	< 10
Abgeleitete Variablen Carotis-Sonographie	~ 1 300
Abgeleitete Variablen Parocard Zahnmediz. Unt.	~ 1 500
QS-Kommentare	~ 1 000

1.2 Auflistung und Zählung der Untersuchungen (units) in der Zweituntersuchung

Die folgende Tabelle listet alle Untersuchungen (inkl. Befragungen etc.) und deren Ableitungen der Zweituntersuchung der Hauptstudie (inkl. MRT-Studie) auf. Die Spalte „beantragbar“ enthält die Anzahl der Teilnehmenden, deren Daten für wissenschaftliche Auswertungen im Rahmen von Nutzungsanträgen beantragbar sind.

Untersuchung (unit)	beantragbar
Basisdaten: Alter, Geschlecht, Umfang der Untersuchungen	~ 138 300
Abgeleitete Variablen Allergien	~ 138 200
Med. An. - Allergien (U2/U3)	~ 138 200
Abgeleitete Variablen Augenerkrankungen	~ 138 200
Med. An. - Augenerkrankungen (U2/U3)	~ 138 100
Abgeleitete Variablen Hauterkrankungen	~ 125 900
Med. An. - Hauterkrankungen (U2/U3)	~ 138 200

Untersuchung (unit)	beantragbar
Abgeleitete Variablen HKE, SWE und HK-relevante OP	~ 138 300
Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U2/U3)	~ 138 200
Med. An. - Herz-Kreislauf-Erkr. I (U2/U3)	~ 138 200
Med. An. - Herz-Kreislauf-Erkr. II (U2/U3)	~ 138 200
Abgeleitete Variablen Infektionserkrankungen	~ 138 200
Med. An. - Infektionserkrankungen (U2/U3)	~ 138 200
Med. An. - Covid-19	~ 81 500
Abgeleitete Variablen Lungenerkrankungen	~ 147 800
Med. An. - Lungenerkrankungen I (U2/U3)	~ 138 200
Med. An. - Lungenerkrankungen II (U2/U3)	~ 138 200
Abgeleitete Variablen Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen	~ 136 700
Med. An. - Magen-/Darm-/Lebererkr. (U1-U3)	~ 138 200
Abgeleitete Variablen Medikamentenerfassung	~ 138 100
IDOM Abschluss	0
IDOM Auswertung	< 10
Med. An. - Muskel-Skelett-Erkr. I (U2/U3)	~ 138 200
Med. An. - Muskel-Skelett-Erkr. II (U2/U3)	~ 138 200
Abgeleitete Variablen Kopfschmerz	~ 138 200
Abgeleitete Variablen Schlaganfall, Epilepsie, Parkinson	~ 146 700
Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U2/U3)	~ 138 200
Abgeleitete Variablen Nierenerkrankungen	~ 138 200
Med. An. - Nierenerkrankungen (U2/U3)	~ 138 200
Abgel. Var. Operationen (ohne Bezug zu HKE, SWE)	~ 138 200
Med. An. - Operationen (U2/U3)	~ 138 200
Abgeleitete Variablen Seltene Erkrankungen	~ 138 200
Med. An. - Seltene Erkrankungen (U2/U3)	~ 138 200
Sozioökonom. Status (U2/U3)	~ 138 200
Med. An. - Tumorerkrankungen (U2/U3)	0
Ende Interview (U1/2/3)	~ 138 100
Abgeleitete Variablen Alkoholkonsum	~ 137 500
Alkoholkonsum (U2)	~ 137 500
Abgeleitete Variablen Alltagsaktivitäten	~ 50 500
Alltagsaktivitäten (U1/2)	~ 133 400
Arbeitsumfeld	~ 28 500
Abgeleitete Variablen Berufliche Anerkennung	~ 132 400
Berufliche Belastungen (U2)	~ 132 900
Abgeleitete Variablen zur emotionalen Funktion	~ 146 700
Stress, Erschöpfung und Müdigkeit (U1/2)	~ 134 600
Seelische Gesundheit (U2)	~ 135 500
Familienanamnese (U1/2)	~ 115 500
Familienplanung (Männer) (U2)	~ 19 500
Früherkennung (U1/2)	~ 136 800
Gesundheitsbezogene Lebensqualität	~ 137 600
Gewichtsgeschichte (U1/2)	~ 14 200
Herz-Kreislauf-Gesundheit (U1/2)	~ 135 000
Inanspruchnahme medizinischer Leistungen(U2)	~ 132 100
Infektionen (U2)	~ 137 000
Abgeleitete Variablen Frühkindliche Faktoren	~ 13 900
Kindheit und Jugend (U2)	~ 132 400
Kopfschmerzen (U2)	~ 132 900
Abgeleitete Variablen - Körp. Aktivität	~ 137 700
Körperliche Aktivität (U1/2)	~ 137 600
Körperliche Fitness (U1/2)	~ 137 600
Magen-/Darmbeschwerden (U1/2)	~ 132 300
Abgeleitete Variablen Missempfindungen u. Bewegung der Beine	~ 37 300

Untersuchung (unit)	beantragbar
Missempfindungen und Bewegung der Beine	~ 133 500
Abgeleitete Variablen Persönlichkeit	~ 7 200
Persönlichkeit (U2)	~ 134 500
Rauchen (U1/2)	~ 137 500
Abgeleitete Variablen TS Schlafgewohnheiten	~ 138 200
Schlafgewohnheiten (U1/2)	~ 132 500
Schmerzerfassung	~ 133 200
Schwangerschaft (U1/2)	0
Sehen und Hören (U2)	~ 134 100
Abgeleitete Variablen Soziales Netzwerk	~ 132 400
Soziales Netzwerk und soziale Unterstützung (U2)	~ 14 400
Umwelteinflüsse (U1/2)	~ 84 700
Zahngesundheit (U2)	~ 136 500
Abgeleitete Variablen Nutrition intake	~ 12 100
Abgeleitete Variablen eingeschränkte Lebensmittel	~ 12 100
Abgeleitete Variablen Nondietary-data	~ 12 100
Abgeleitete Variablen Nutrition intake by group	~ 12 100
Abgeleitete Variablen Ernährung Info	~ 13 200
Ernährungsdaten ffq2	~ 12 400
Ultraschalluntersuchung des Abdomens	0
AGE-Reader Vorbereitung	~ 38 700
AGE-Reader Abschluss	~ 31 500
Akzelerometrie - Auswertung der 10sec.agd-Datei	~ 68 100
Akzelerometrie - Ausgabe Start	~ 95 500
Akzelerometrie - Ausgabe Abschluss	~ 69 200
Akzelerometrie - Rückgabe Start	~ 68 700
Akzelerometrie - Rückgabe Abschluss	0
Abgeleitete bzw. bereinigte Variablen Anthropometrie und BIA	~ 136 900
Anthro/BIA Start	0
Anthro/BIA Auswertung	0
Blutdruck	~ 130 900
Abgeleitete Variablen zur Messung der Handgreifkraft	~ 138 000
Messung der Handgreifkraft	~ 133 900
Modifiz. Physical Activity Readiness-Questionnaire (PAR-Q)	~ 31 300
Ergometrie Start	~ 14 900
Ergometrie Abschluss	~ 12 000
FeNO-Messung Initialisierung	~ 91 900
FeNO-Messung Auswertung	~ 77 600
Geruchstestung	~ 100 600
Abgeleitete Variablen Neuropsychologische Testbatterie	~ 135 200
Neuropsychologische Tests, Teil 1	~ 134 800
Neuropsychologische Tests, Teil 2	~ 134 800
Zahlenreihentest	~ 122 400
Purdue Pegboard	~ 17 800
Retinafotos: Vorbereitung	~ 103 900
Retinafotos: Abschluss	~ 93 900
Retinafotos: Auswertung	0
Features of resting ECG	~ 134 400
SOMNOwatch Ausgabe	~ 30 800
Schlafprotokoll (SOMNOwatch)	0
SOMNOwatch Rückgabe Start	0
SOMNOwatch Auswertung nach Abschluss	~ 30 200
SOMNOwatch Rückgabe Abschluss	~ 500
Spirometrie - Anamnese	~ 95 900
Spirometrie - Auswertung	~ 50 900

Untersuchung (unit)	beantragbar
Vascular Explorer Start	~ 125 700
Vascular Explorer Upload	~ 123 900
Vascular Explorer Exportdaten	~ 122 300
Visus-Fragen	~ 103 100
Visus-Test	~ 102 800
Zahnstatus	0
Zahnstatus Daten	0
Erfassung der Zahn- und Prothesenanzahl	~ 117 000
The MRI image data files - measured or defacing.	~ 19 400
Teilnahme am MRT-Programm	~ 19 400
MRT Kontraindikationen (U2/U3)	~ 19 600
MRT Start	~ 19 500
MRT Ablauf	~ 19 500
MRT Upload Approval 1	~ 19 400
IF Reading: Viewer	~ 19 300
IF Reading: Daten	~ 19 300
Incidental Findings	~ 2 600
IF Reading: Ergebnisse	0
Sofortanalyse	~ 88 500
BPP Blut: Allgemeine Fragen	~ 137 900
OGTT and classification of glucose tolerance	~ 1 400
QS-Kommentare	~ 200

1.3 Auflistung und Zählung der Untersuchungen (units) in der Drittuntersuchung

Die folgende Tabelle listet alle Untersuchungen (inkl. Befragungen etc.) und deren Ableitungen der Drittuntersuchung der Hauptstudie (inkl. MRT-Studie) auf. Die Spalte „erhoben“ enthält die Anzahl der Teilnehmenden, bei denen die Untersuchung erfolgreich durchgeführt und vollständig dokumentiert wurde.
Die Erhebung Drittuntersuchung ist im Juni 2024 gestartet. Die Erhebung wird voraussichtlich Mitte 2028 abgeschlossen. Anschließend werden die erhobenen Daten verfügbar gemacht.

Untersuchung (unit)	erhoben
Basisdaten: Alter, Geschlecht, Umfang der Untersuchungen	> 60 200
Med. An. - Allergien (U2/U3)	> 60 200
Abgeleitete Variablen Augenerkrankungen	> 60 000
Med. An. - Augenerkrankungen (U2/U3)	> 60 200
Abgeleitete Variablen Hauterkrankungen	> 60 000
Med. An. - Hauterkrankungen (U2/U3)	> 60 200
Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U2/U3)	> 60 200
Med. An. - Herz-Kreislauf-Erkr. I (U2/U3)	> 60 200
Med. An. - Herz-Kreislauf-Erkr. II (U2/U3)	> 60 200
Abgeleitete Variablen Infektionserkrankungen	> 60 000
Med. An. - Infektionserkrankungen (U2/U3)	> 60 200
Abgeleitete Variablen Lungenerkrankungen	> 60 100
Med. An. - Lungenerkrankungen I (U2/U3)	> 60 200
Med. An. - Lungenerkrankungen II (U2/U3)	> 60 200

Untersuchung (unit)	erhoben
Abgeleitete Variablen Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen	> 60 000
Med. An. - Magen-/Darm-/Lebererkr. (U1-U3)	> 60 200
IDOM Abschluss	> 60 000
IDOM Auswertung	> 48 700
Med. An. - Muskel-Skelett-Erkr. I (U2/U3)	> 60 200
Med. An. - Muskel-Skelett-Erkr. II (U2/U3)	> 60 200
Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U2/U3)	> 60 200
Abgeleitete Variablen Nierenerkrankungen	> 60 000
Med. An. - Nierenerkrankungen (U2/U3)	> 60 200
Med. An. - Operationen (U2/U3)	> 60 100
Abgeleitete Variablen Seltene Erkrankungen	> 60 000
Med. An. - Seltene Erkrankungen (U2/U3)	> 60 100
Sozioökonom. Status (U2/U3)	> 60 200
Med. An. - Tumorerkrankungen (U2/U3)	> 60 200
Ende Interview (U1/2/3)	> 60 100
Ultraschalluntersuchung des Abdomens	> 50 400
Akzelerometrie - Auswertung der 10sec.agd-Datei	> 32 400
Akzelerometrie - Ausgabe Start	> 42 600
Akzelerometrie - Ausgabe Abschluss	> 33 700
Akzelerometrie - Rückgabe Start	> 32 800
Akzelerometrie - Rückgabe Abschluss	> 32 400
Abgeleitete bzw. bereinigte Variablen Anthropometrie und BIA	> 60 000
Anthro/BIA Start	> 60 100
Anthro/BIA Auswertung	> 60 000
Blutdruck	> 60 000
Messung der Handgreifkraft	> 59 300
Modifiz. Physical Activity Readiness-Questionnaire (PAR-Q)	> 11 700
Ergometrie Start	> 6 600
Ergometrie Abschluss	> 4 500
FeNO-Messung Initialisierung	> 48 300
FeNO-Messung Auswertung	> 45 100
Geruchstestung	> 59 000
Neuropsychologische Tests, Teil 1	> 58 400
Neuropsychologische Tests, Teil 2	> 58 400
Purdue Pegboard	> 6 600
Retinafotos: Vorbereitung	> 47 400
Retinafotos: Abschluss	> 45 000
Retinafotos: Auswertung	> 39 800
Features of resting ECG	> 37 500
SOMNOwatch Ausgabe	> 15 700
SOMNOwatch Rückgabe Start	> 15 500
SOMNOwatch Auswertung nach Abschluss	> 15 300
SOMNOwatch Rückgabe Abschluss	> 15 200
Spirometrie - Anamnese	> 50 300
Spirometrie - Auswertung	> 49 300
Vascular Explorer Start	> 3 900
Vascular Explorer Upload	> 3 800
Vascular Explorer Exportdaten	> 3 800
Visus-Fragen	> 35 400
Visus-Test	> 35 100
Erfassung der Zahn- und Prothesenanzahl	> 59 200
The MRI image data files - measured or defacing.	> 10 000
MRT Kontraindikationen (U2/U3)	> 10 200
MRT Start	> 10 100
MRT Ablauf	> 10 100

Untersuchung (unit)	erhoben
MRT Upload Approval 1	> 10 100
IF Reading: Viewer	> 10 000
IF Reading: Daten	> 10 000
Incidental Findings	> 1 800
IF Reading: Ergebnisse	> 10 000
BPP Blut: Allgemeine Fragen	> 60 100
Bioprobenprotokoll Stuhl	> 10 000

Kapitel 2

Basisdaten

Typ	Programm
Titel	Basisdaten
Beschreibung	-
Untergeordnet	Demographie, S. 11, Korrekturgewichte, S. 35

2.1 Demographie

Typ	Projekt
Übergeordnet	Basisdaten, S. 11 (Programm)
Titel	Demographie
Name	Demographie
Beschreibung	Demographische Angaben wie Alter, Geschlecht, Ethnie, Migrationshintergrund
Untergeordnet	Basisdaten, S. 11, Ethnie und Migration, S. 32

2.1.1 Basisdaten

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Demographie, S. 11 (Projekt)
Name	Basisdaten
Titel	Basisdaten: Alter, Geschlecht, Umfang der Untersuchungen
Beschreibung	Basisdaten: Alter, Geschlecht, nach internen Abrechnungskriterien geschätzter Umfang der absolvierten Untersuchungen und Befragungen pro Untersuchungswelle
Eindeutiger Bezeichner	basisdaten
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 204 500	~ 204 500	14.03.2014	30.09.2019	~ 204 500
Kalibrierungsstudie	~ 5 900	~ 5 900	09.09.2016	30.09.2019	~ 5 900
1. Gesundheitsnachb.	~ 171 500	~ 171 500	23.06.2014	05.03.2025	~ 171 600
1. Coronabefragung	~ 161 700	~ 161 700	30.04.2020	25.05.2021	~ 161 700
2. Coronabefragung	~ 114 100	~ 114 100	27.09.2022	08.02.2023	~ 114 100
Zweituntersuchung	~ 138 200	~ 138 200	29.10.2018	03.08.2024	~ 138 200
2. Gesundheitsnachb.	~ 146 300	~ 146 300	21.04.2021	11.10.2026	0
Drittuntersuchung	~ 60 200	~ 60 200	03.06.2024	12.10.2026	0
3. Gesundheitsnachb.	~ 900	~ 900	01.01.1900	10.10.2026	0

2.1.1.1 Allgemein

2.1.1.1.1 Geschlecht

Typ	Variable
Übergeordnet	Basisdaten, S. 11 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Allgemein
Titel	Geschlecht
Beschreibung	Geprüftes Geschlecht
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sex (m/w/d/x)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_basis_sex

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sex“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Männlich	~ 101 400	Nein
2	Weiblich	~ 103 200	Nein
3	Divers	0	Nein
-9	unbekannt	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_basis_sex

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sex“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Männlich	~ 3 100	Nein
2	Weiblich	~ 2 900	Nein
3	Divers	0	Nein
-9	unbekannt	0	Ja

iii) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_basis_sex

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sex“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Männlich	~ 83 600	Nein
2	Weiblich	~ 88 000	Nein
3	Divers	0	Nein
-9	unbekannt	0	Ja

iv) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_basis_sex

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sex“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Männlich	~ 77 700	Nein
2	Weiblich	~ 84 000	Nein
3	Divers	0	Nein
-9	unbekannt	< 10	Ja

v) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator co2_basis_sex

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sex“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Männlich	~ 55 800	Nein
2	Weiblich	~ 58 400	Nein
3	Divers	0	Nein
-9	unbekannt	0	Ja

vi) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_basis_sex

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sex“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Männlich	~ 68 600	Nein
2	Weiblich	~ 69 700	Nein
3	Divers	< 10	Nein
-9	unbekannt	0	Ja

2.1.1.1.2 Erhebungsdatum

2.1.1.1.2.1 Erhebungsdatum

Typ	Variable
Übergeordnet	Basisdaten, S. 11 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Allgemein
Im Unterabschnitt 1	Erhebungsdatum
Titel	Erhebungsdatum
Beschreibung	Kalenderdatum der ersten Datenerhebung in dieser Welle. Aus Datenschutzgründen wird diese Variable nur zur Nutzung herausgegeben, wenn ihre zwingende Notwendigkeit für die Beantwortung der Forschungsfrage hinreichend begründet ist.
Einheit oder Eingabeformat	yyyy-MM-dd
Datentyp	DATE
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_basis_udat

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_basis_udat

iii) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_basis_udat

iv) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_basis_udat

v) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_basis_udat

vi) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_basis_udat

2.1.1.1.2.2 Erhebungsjahr

Typ	Variable
Übergeordnet	Basisdaten, S. 11 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Allgemein
Im Unterabschnitt 1	Erhebungsdatum
Titel	Erhebungsjahr
Beschreibung	Kalenderjahr der ersten Datenerhebung in dieser Welle.
Einheit oder Eingabeformat	yyyy
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_basis_year

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_basis_year

iii) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_basis_year

iv) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_basis_year

v) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_basis_year

vi) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_basis_year

2.1.1.1.2.3 Erhebungsmonat

Typ	Variable
Übergeordnet	Basisdaten, S. 11 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Allgemein
Im Unterabschnitt 1	Erhebungsdatum
Titel	Erhebungsmonat
Beschreibung	Kalendermonat der ersten Datenerhebung in dieser Welle
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Monate

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_basis_month

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Monate“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Januar	~ 18 500	Nein
2	Februar	~ 17 700	Nein
3	März	~ 19 400	Nein
4	April	~ 17 000	Nein
5	Mai	~ 16 100	Nein
6	Juni	~ 17 300	Nein
7	Juli	~ 16 900	Nein
8	August	~ 15 600	Nein
9	September	~ 17 500	Nein
10	Oktober	~ 17 600	Nein
11	November	~ 18 400	Nein
12	Dezember	~ 12 600	Nein
8888	Keine Angabe	0	Ja
9999	Weiß nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_basis_month

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Monate“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Januar	~ 500	Nein
2	Februar	~ 500	Nein
3	März	~ 500	Nein
4	April	~ 500	Nein
5	Mai	~ 600	Nein
6	Juni	~ 600	Nein
7	Juli	~ 600	Nein
8	August	~ 500	Nein
9	September	~ 600	Nein
10	Oktober	~ 400	Nein
11	November	~ 500	Nein
12	Dezember	~ 300	Nein
8888	Keine Angabe	0	Ja
9999	Weiß nicht	0	Ja

iii) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_basis_month

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Monate“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Januar	~ 18 500	Nein
2	Februar	~ 17 000	Nein
3	März	~ 17 400	Nein
4	April	~ 15 400	Nein
5	Mai	~ 15 300	Nein
6	Juni	~ 13 000	Nein
7	Juli	~ 12 400	Nein
8	August	~ 11 100	Nein
9	September	~ 11 100	Nein
10	Oktober	~ 12 500	Nein
11	November	~ 14 200	Nein
12	Dezember	~ 13 800	Nein
8888	Keine Angabe	0	Ja
9999	Weiß nicht	0	Ja

iv) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_basis_month

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Monate“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Januar	< 100	Nein
2	Februar	< 10	Nein
3	März	< 10	Nein
4	April	< 100	Nein
5	Mai	~ 132 000	Nein
6	Juni	~ 26 400	Nein
7	Juli	~ 2 200	Nein
8	August	~ 500	Nein
9	September	~ 200	Nein
10	Oktober	~ 100	Nein
11	November	< 100	Nein
12	Dezember	< 100	Nein
8888	Keine Angabe	0	Ja
9999	Weiß nicht	0	Ja

v) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_basis_month

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Monate“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Januar	~ 100	Nein
2	Februar	< 100	Nein
3	März	0	Nein
4	April	0	Nein
5	Mai	0	Nein
6	Juni	0	Nein
7	Juli	0	Nein
8	August	0	Nein
9	September	~ 200	Nein
10	Oktober	~ 104 100	Nein
11	November	~ 9 100	Nein
12	Dezember	~ 600	Nein
8888	Keine Angabe	0	Ja
9999	Weiß nicht	0	Ja

vi) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_basis_month

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Monate“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Januar	~ 12 500	Nein
2	Februar	~ 12 600	Nein
3	März	~ 12 800	Nein
4	April	~ 9 600	Nein
5	Mai	~ 10 300	Nein
6	Juni	~ 10 800	Nein
7	Juli	~ 11 700	Nein
8	August	~ 11 400	Nein
9	September	~ 12 400	Nein
10	Oktober	~ 12 200	Nein
11	November	~ 13 200	Nein
12	Dezember	~ 8 700	Nein
8888	Keine Angabe	0	Ja
9999	Weiß nicht	0	Ja

2.1.1.1.2.4 Tag des Monats der Erhebung

Typ	Variable
Übergeordnet	Basisdaten, S. 11 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Allgemein
Im Unterabschnitt 1	Erhebungsdatum
Titel	Tag des Monats der Erhebung
Beschreibung	Tag des Monats der ersten Datenerhebung in dieser Welle.
Einheit oder Eingabeformat	dd
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_basis_day_of_month

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_basis_day_of_month

iii) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_basis_day_of_month

iv) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_basis_day_of_month

v) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_basis_day_of_month

vi) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_basis_day_of_month

2.1.1.1.2.5 Wochentag der Erhebung

Typ	Variable
Übergeordnet	Basisdaten, S. 11 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Allgemein
Im Unterabschnitt 1	Erhebungsdatum
Titel	Wochentag der Erhebung
Beschreibung	Wochentag der ersten Datenerhebung in dieser Welle.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen
Auswahlliste	weekday (Wochentag)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_basis_day_of_week

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „weekday“:

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
1	Montag	Nein
2	Dienstag	Nein
3	Mittwoch	Nein
4	Donnerstag	Nein
5	Freitag	Nein
6	Samstag	Nein
0	Sonntag	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_basis_day_of_week

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „weekday“:

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
1	Montag	Nein
2	Dienstag	Nein
3	Mittwoch	Nein
4	Donnerstag	Nein
5	Freitag	Nein
6	Samstag	Nein
0	Sonntag	Nein

iii) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_basis_day_of_week

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „weekday“:

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
1	Montag	Nein
2	Dienstag	Nein
3	Mittwoch	Nein
4	Donnerstag	Nein
5	Freitag	Nein
6	Samstag	Nein
0	Sonntag	Nein

iv) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_basis_day_of_week

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „weekday“:

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
1	Montag	Nein
2	Dienstag	Nein
3	Mittwoch	Nein
4	Donnerstag	Nein
5	Freitag	Nein
6	Samstag	Nein
0	Sonntag	Nein

v) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_basis_day_of_week

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „weekday“:

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
1	Montag	Nein
2	Dienstag	Nein
3	Mittwoch	Nein
4	Donnerstag	Nein
5	Freitag	Nein
6	Samstag	Nein
0	Sonntag	Nein

vi) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_basis_day_of_week

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „weekday“:

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
1	Montag	Nein
2	Dienstag	Nein
3	Mittwoch	Nein
4	Donnerstag	Nein
5	Freitag	Nein
6	Samstag	Nein
0	Sonntag	Nein

2.1.1.1.2.6 Meteorologische Jahreszeit der Erhebung

Typ	Variable
Übergeordnet	Basisdaten, S. 11 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Allgemein
Im Unterabschnitt 1	Erhebungsdatum
Titel	Meteorologische Jahreszeit der Erhebung
Beschreibung	Meteorologische Jahreszeit der ersten Datenerhebung in dieser Welle.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	season (Jahreszeit)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_basis_season

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „season“:

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
1	Frühling (1. März bis 31. Mai)	Nein
2	Sommer (1. Juni bis 31. August)	Nein
3	Herbst (1. September bis 30. November)	Nein
4	Winter (1. Dezember bis 28./29. Februar)	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_basis_season

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „season“:

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
1	Frühling (1. März bis 31. Mai)	Nein
2	Sommer (1. Juni bis 31. August)	Nein
3	Herbst (1. September bis 30. November)	Nein
4	Winter (1. Dezember bis 28./29. Februar)	Nein

iii) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_basis_season

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „season“:

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
1	Frühling (1. März bis 31. Mai)	Nein
2	Sommer (1. Juni bis 31. August)	Nein
3	Herbst (1. September bis 30. November)	Nein
4	Winter (1. Dezember bis 28./29. Februar)	Nein

iv) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_basis_season

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „season“:

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
1	Frühling (1. März bis 31. Mai)	Nein
2	Sommer (1. Juni bis 31. August)	Nein
3	Herbst (1. September bis 30. November)	Nein
4	Winter (1. Dezember bis 28./29. Februar)	Nein

v) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_basis_season

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „season“:

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
1	Frühling (1. März bis 31. Mai)	Nein
2	Sommer (1. Juni bis 31. August)	Nein
3	Herbst (1. September bis 30. November)	Nein
4	Winter (1. Dezember bis 28./29. Februar)	Nein

vi) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_basis_season

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „season“:

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
1	Frühling (1. März bis 31. Mai)	Nein
2	Sommer (1. Juni bis 31. August)	Nein
3	Herbst (1. September bis 30. November)	Nein
4	Winter (1. Dezember bis 28./29. Februar)	Nein

2.1.1.1.2.7 Quartal der Erhebung

Typ	Variable
Übergeordnet	Basisdaten, S. 11 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Allgemein

Im Unterabschnitt 1	Erhebungsdatum
Titel	Quartal der Erhebung
Beschreibung	Quartal der ersten Datenerhebung in dieser Welle.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_basis_quarter

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_basis_quarter

iii) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_basis_quarter

iv) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_basis_quarter

v) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_basis_quarter

vi) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_basis_quarter

2.1.1.1.3 Abstand zur Baseline

Typ	Variable
Übergeordnet	Basisdaten, S. 11 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Allgemein
Titel	Abstand zur Baseline
Beschreibung	Abstand von der ersten Datenerhebung in der Welle Baseline zur ersten Datenerhebung in dieser Welle in Monaten
Einheit oder Eingabeformat	Monate
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_basis_monthsdiff

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_basis_monthsdiff

iii) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_basis_monthsdiff

iv) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_basis_monthsdiff

v) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_basis_monthsdiff

vi) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_basis_monthsdiff

2.1.1.1.4 Alter am Erhebungsdatum

Typ	Variable
Übergeordnet	Basisdaten, S. 11 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Allgemein
Titel	Alter am Erhebungsdatum
Beschreibung	Alter des TN zum Zeitpunkt der ersten Datenerhebung in dieser Welle
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_basis_age

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_basis_age

iii) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_basis_age

iv) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_basis_age

v) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_basis_age

vi) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_basis_age

2.1.1.1.5 Altersklasse am Erhebungsdatum

Typ	Variable
Übergeordnet	Basisdaten, S. 11 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Allgemein
Titel	Altersklasse am Erhebungsdatum
Beschreibung	Altersklasse des TN zum Zeitpunkt der ersten Datenerhebung in dieser Welle
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Altersklasse (10,20,30,40...)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_basis_ageclass

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Altersklasse“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
10	<= 19	< 10	Nein
20	20 - 29	~ 19 900	Nein
30	30 - 39	~ 21 600	Nein
40	40 - 49	~ 53 000	Nein
50	50 - 59	~ 54 900	Nein
60	60 - 69	~ 50 800	Nein
70	70 - 79	~ 4 400	Nein
80	80 - 89	0	Nein
90	90 - 99	0	Nein
100	>=100	0	Nein
-9	unbekannt	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_basis_ageclass

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Altersklasse“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
10	<= 19	0	Nein
20	20 - 29	~ 800	Nein
30	30 - 39	~ 1 000	Nein
40	40 - 49	~ 1 300	Nein
50	50 - 59	~ 1 300	Nein
60	60 - 69	~ 1 300	Nein
70	70 - 79	~ 200	Nein
80	80 - 89	0	Nein
90	90 - 99	0	Nein
100	>=100	0	Nein
-9	unbekannt	0	Ja

iii) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_basis_ageclass

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Altersklasse“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
10	<= 19	0	Nein
20	20 - 29	~ 10 400	Nein
30	30 - 39	~ 18 900	Nein
40	40 - 49	~ 34 500	Nein
50	50 - 59	~ 50 300	Nein
60	60 - 69	~ 44 700	Nein
70	70 - 79	~ 12 500	Nein
80	80 - 89	0	Nein
90	90 - 99	0	Nein
100	>=100	0	Nein
-9	unbekannt	~ 200	Ja

iv) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_basis_ageclass

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Altersklasse“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
10	<= 19	0	Nein
20	20 - 29	~ 8 600	Nein
30	30 - 39	~ 17 000	Nein
40	40 - 49	~ 30 600	Nein
50	50 - 59	~ 46 600	Nein
60	60 - 69	~ 41 900	Nein
70	70 - 79	~ 16 900	Nein
80	80 - 89	< 10	Nein
90	90 - 99	0	Nein
100	>=100	0	Nein
-9	unbekannt	0	Ja

v) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_basis_ageclass

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Altersklasse“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
10	<= 19	0	Nein
20	20 - 29	~ 3 600	Nein
30	30 - 39	~ 14 000	Nein
40	40 - 49	~ 19 100	Nein
50	50 - 59	~ 35 500	Nein
60	60 - 69	~ 27 000	Nein
70	70 - 79	~ 15 100	Nein
80	80 - 89	0	Nein
90	90 - 99	0	Nein
100	>=100	0	Nein
-9	unbekannt	0	Ja

vi) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_basis_ageclass

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Altersklasse“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
10	<= 19	0	Nein
20	20 - 29	~ 4 300	Nein
30	30 - 39	~ 15 500	Nein
40	40 - 49	~ 22 100	Nein
50	50 - 59	~ 42 900	Nein
60	60 - 69	~ 35 900	Nein
70	70 - 79	~ 17 500	Nein
80	80 - 89	< 10	Nein
90	90 - 99	0	Nein
100	>=100	0	Nein
-9	unbekannt	0	Ja

2.1.1.1.6 Teilnahmestatus

Typ	Variable
Übergeordnet	Basisdaten, S. 11 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Allgemein
Titel	Teilnahmestatus
Beschreibung	Teilnahmestatus in dieser Welle
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tnstatus (Teilnahmestatus)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_basis_teilnahme

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tnstatus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
20	teilgenommen	~ 204 600	Nein
19	nicht teilgenommen, aber gewisse Informationen liegen vor (Baseline: Nonresponder-Fragebogen, Zweituntersuchung: GEFU-2U)	0	Nein
12	nicht teilgenommen - keine weitere Teilnahme zu erwarten (verstorben, kein Kontakt, verzogen, endgültige Ablehnung usw.)	0	Nein
11	nicht teilgenommen - nicht eingeladen, Einschlusskriterium nicht erfüllt oder nicht eingewilligt	0	Nein
10	nicht teilgenommen	0	Nein
-9	unbekannt	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_basis_teilnahme

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tnstatus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
20	teilgenommen	~ 6 000	Nein
19	nicht teilgenommen, aber gewisse Informationen liegen vor (Baseline: Nonresponder-Fragebogen, Zweituntersuchung: GEFU-2U)	0	Nein
12	nicht teilgenommen - keine weitere Teilnahme zu erwarten (verstorben, kein Kontakt, verzogen, endgültige Ablehnung usw.)	0	Nein
11	nicht teilgenommen - nicht eingeladen, Einschlusskriterium nicht erfüllt oder nicht eingewilligt	~ 198 600	Nein
10	nicht teilgenommen	0	Nein
-9	unbekannt	< 10	Ja

iii) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_basis_teilnahme

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tnstatus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
20	teilgenommen	~ 171 600	Nein
19	nicht teilgenommen, aber gewisse Informationen liegen vor (Baseline: Nonresponder-Fragebogen, Zweituntersuchung: GEFU-2U)	0	Nein
12	nicht teilgenommen - keine weitere Teilnahme zu erwarten (verstorben, kein Kontakt, verzogen, endgültige Ablehnung usw.)	0	Nein
11	nicht teilgenommen - nicht eingeladen, Einschlusskriterium nicht erfüllt oder nicht eingewilligt	0	Nein
10	nicht teilgenommen	< 10	Nein
-9	unbekannt	< 100	Ja

iv) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_basis_teilnahme

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tnstatus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
20	teilgenommen	~ 161 700	Nein
19	nicht teilgenommen, aber gewisse Informationen liegen vor (Baseline: Nonresponder-Fragebogen, Zweituntersuchung: GEFU-2U)	0	Nein
12	nicht teilgenommen - keine weitere Teilnahme zu erwarten (verstorben, kein Kontakt, verzogen, endgültige Ablehnung usw.)	0	Nein
11	nicht teilgenommen - nicht eingeladen, Einschlusskriterium nicht erfüllt oder nicht eingewilligt	0	Nein
10	nicht teilgenommen	0	Nein
-9	unbekannt	0	Ja

v) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_basis_teilnahme

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tnstatus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
20	teilgenommen	~ 114 200	Nein
19	nicht teilgenommen, aber gewisse Informationen liegen vor (Baseline: Nonresponder-Fragebogen, Zweituntersuchung: GEFU-2U)	0	Nein
12	nicht teilgenommen - keine weitere Teilnahme zu erwarten (verstorben, kein Kontakt, verzogen, endgültige Ablehnung usw.)	< 10	Nein
11	nicht teilgenommen - nicht eingeladen, Einschlusskriterium nicht erfüllt oder nicht eingewilligt	0	Nein
10	nicht teilgenommen	0	Nein
-9	unbekannt	~ 3 300	Ja

vi) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_basis_teilnahme

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tnstatus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
20	teilgenommen	~ 138 300	Nein
19	nicht teilgenommen, aber gewisse Informationen liegen vor (Baseline: Nonresponder-Fragebogen, Zweituntersuchung: GEFU-2U)	~ 10 000	Nein
12	nicht teilgenommen - keine weitere Teilnahme zu erwarten (verstorben, kein Kontakt, verzogen, endgültige Ablehnung usw.)	~ 1 300	Nein
11	nicht teilgenommen - nicht eingeladen, Einschlusskriterium nicht erfüllt oder nicht eingewilligt	0	Nein
10	nicht teilgenommen	0	Nein
-9	unbekannt	< 10	Ja

2.1.1.1.7 Untersuchungsort

Typ	Variable
Übergeordnet	Basisdaten, S. 11 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Allgemein
Titel	Untersuchungsort
Beschreibung	Untersuchungsort in dieser Welle
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	uort (Untersuchungsort)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_basis_uort

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „uort“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
11	Augsburg	~ 20 600	Nein
12	Regensburg	~ 10 000	Nein
21	Mannheim	~ 10 300	Nein
22	Freiburg	~ 10 000	Nein
23	Saarbrücken	~ 10 000	Nein
31	Essen	~ 10 600	Nein
32	Münster	~ 10 000	Nein
33	Düsseldorf	~ 9 100	Nein
41	Halle	~ 10 100	Nein
42	Leipzig	~ 10 800	Nein
51	Berlin Nord	~ 10 000	Nein
52	Berlin Mitte	~ 11 000	Nein
531	Nuthetal	0	Nein
61	Hannover	~ 10 000	Nein
62	Hamburg	~ 10 100	Nein
63	Bremen	~ 10 500	Nein
71	Kiel	~ 9 500	Nein
81	Neubrandenburg	~ 12 400	Nein
811	Neustrelitz	~ 3 100	Nein
812	Waren (Müritz)	~ 4 100	Nein
813	Demmin	~ 2 400	Nein
53	Berlin Süd	~ 10 000	Nein
0	nicht zugeordnet	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_basis_uort

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „uort“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
11	Augsburg	~ 600	Nein
12	Regensburg	~ 300	Nein
21	Mannheim	~ 300	Nein
22	Freiburg	~ 300	Nein
23	Saarbrücken	~ 300	Nein
31	Essen	~ 300	Nein
32	Münster	~ 300	Nein
33	Düsseldorf	~ 300	Nein
41	Halle	~ 300	Nein
42	Leipzig	~ 300	Nein
51	Berlin Nord	~ 300	Nein
52	Berlin Mitte	~ 300	Nein
531	Nuthetal	0	Nein
61	Hannover	~ 300	Nein
62	Hamburg	~ 200	Nein
63	Bremen	~ 300	Nein
71	Kiel	~ 300	Nein
81	Neubrandenburg	~ 600	Nein
811	Neustrelitz	0	Nein
812	Waren (Müritz)	0	Nein
813	Demmin	< 10	Nein
53	Berlin Süd	~ 300	Nein
0	nicht zugeordnet	0	Ja

iii) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_basis_uort

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „uort“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
11	Augsburg	~ 18 100	Nein
12	Regensburg	~ 8 900	Nein
21	Mannheim	~ 8 800	Nein
22	Freiburg	~ 8 800	Nein
23	Saarbrücken	~ 8 000	Nein
31	Essen	~ 8 500	Nein
32	Münster	~ 8 200	Nein
33	Düsseldorf	~ 7 700	Nein
41	Halle	~ 8 500	Nein
42	Leipzig	~ 9 900	Nein
51	Berlin Nord	~ 8 700	Nein
52	Berlin Mitte	~ 9 200	Nein
531	Nuthetal	0	Nein
61	Hannover	~ 8 000	Nein
62	Hamburg	~ 7 600	Nein
63	Bremen	~ 9 000	Nein
71	Kiel	~ 7 900	Nein
81	Neubrandenburg	~ 17 400	Nein
811	Neustrelitz	0	Nein
812	Waren (Müritz)	0	Nein
813	Demmin	0	Nein
53	Berlin Süd	~ 8 600	Nein
0	nicht zugeordnet	0	Ja

iv) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_basis_uort

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „uort“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
11	Augsburg	~ 16 900	Nein
12	Regensburg	~ 8 500	Nein
21	Mannheim	~ 8 100	Nein
22	Freiburg	~ 8 400	Nein
23	Saarbrücken	~ 8 200	Nein
31	Essen	~ 8 100	Nein
32	Münster	~ 8 300	Nein
33	Düsseldorf	~ 7 200	Nein
41	Halle	~ 8 000	Nein
42	Leipzig	~ 7 900	Nein
51	Berlin Nord	~ 8 600	Nein
52	Berlin Mitte	~ 8 800	Nein
531	Nuthetal	0	Nein
61	Hannover	~ 7 600	Nein
62	Hamburg	~ 7 800	Nein
63	Bremen	~ 8 500	Nein
71	Kiel	~ 7 900	Nein
81	Neubrandenburg	~ 15 600	Nein
811	Neustrelitz	0	Nein
812	Waren (Müritz)	0	Nein
813	Demmin	0	Nein
53	Berlin Süd	~ 7 500	Nein
0	nicht zugeordnet	0	Ja

v) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_basis_uort

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „uort“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
11	Augsburg	~ 11 300	Nein
12	Regensburg	~ 5 700	Nein
21	Mannheim	~ 6 300	Nein
22	Freiburg	~ 7 100	Nein
23	Saarbrücken	~ 5 800	Nein
31	Essen	~ 5 900	Nein
32	Münster	~ 6 000	Nein
33	Düsseldorf	~ 4 900	Nein
41	Halle	~ 5 100	Nein
42	Leipzig	~ 5 500	Nein
51	Berlin Nord	~ 6 600	Nein
52	Berlin Mitte	~ 6 900	Nein
531	Nuthetal	0	Nein
61	Hannover	~ 4 600	Nein
62	Hamburg	~ 6 500	Nein
63	Bremen	~ 6 800	Nein
71	Kiel	~ 4 900	Nein
81	Neubrandenburg	~ 8 100	Nein
811	Neustrelitz	0	Nein
812	Waren (Müritz)	0	Nein
813	Demmin	0	Nein
53	Berlin Süd	~ 6 300	Nein
0	nicht zugeordnet	0	Ja

vi) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_basis_uort

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „uort“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
11	Augsburg	~ 14 600	Nein
12	Regensburg	~ 7 200	Nein
21	Mannheim	~ 6 800	Nein
22	Freiburg	~ 7 700	Nein
23	Saarbrücken	~ 6 800	Nein
31	Essen	~ 7 000	Nein
32	Münster	~ 6 900	Nein
33	Düsseldorf	~ 5 600	Nein
41	Halle	~ 6 800	Nein
42	Leipzig	~ 7 400	Nein
51	Berlin Nord	~ 7 400	Nein
52	Berlin Mitte	~ 7 200	Nein
531	Nuthetal	~ 500	Nein
61	Hannover	~ 6 800	Nein
62	Hamburg	~ 6 300	Nein
63	Bremen	~ 7 100	Nein
71	Kiel	~ 6 000	Nein
81	Neubrandenburg	~ 8 600	Nein
811	Neustrelitz	~ 2 000	Nein
812	Waren (Müritz)	~ 3 700	Nein
813	Demmin	< 10	Nein
53	Berlin Süd	~ 5 900	Nein
0	nicht zugeordnet	0	Ja

2.1.1.1.8 Level

Typ	Variable
Übergeordnet	Basisdaten, S. 11 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Allgemein
Titel	Level
Beschreibung	Level-Zuordnung des TN (entsprechend der Projektzuordnung, ab Zweituntersuchung: unter Berücksichtigung Abrechenbarkeit und Modulanzahl der Baseline-Erhebung)
Datentyp	INT(11)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_basis_lvl

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_basis_lvl

iii) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_basis_lvl

iv) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_basis_lvl

v) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_basis_lvl

vi) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_basis_lvl

2.1.1.1.9 Status MRT-Untersuchung

Typ	Variable
Übergeordnet	Basisdaten, S. 11 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Allgemein
Titel	Status MRT-Untersuchung
Beschreibung	MRT-Teilnahmestatus in dieser Welle
Datentyp	INT(10)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrstatus (MRT-Status)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_basis_status_mrt

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrstatus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	kein MRT-Proband	~ 172 300	Nein
1	Kontraindikation oder keine Einwilligung	~ 700	Nein
2	Frühabbrecher (keine Bilder)	~ 600	Nein
3	MRT-Teilnehmer	~ 30 900	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_basis_status_mrt

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrstatus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	kein MRT-Proband	~ 6 000	Nein
1	Kontraindikation oder keine Einwilligung	0	Nein
2	Frühabbrecher (keine Bilder)	0	Nein
3	MRT-Teilnehmer	0	Nein

iii) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_basis_status_mrt

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrstatus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
0	kein MRT-Proband	~ 171 600	Nein
1	Kontraindikation oder keine Einwilligung	0	Nein
2	Frühabbrecher (keine Bilder)	0	Nein
3	MRT-Teilnehmer	0	Nein

iv) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_basis_status_mrt

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrstatus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
0	kein MRT-Proband	~ 161 700	Nein
1	Kontraindikation oder keine Einwilligung	0	Nein
2	Frühabbrecher (keine Bilder)	0	Nein
3	MRT-Teilnehmer	0	Nein

v) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_basis_status_mrt

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrstatus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
0	kein MRT-Proband	~ 114 200	Nein
1	Kontraindikation oder keine Einwilligung	0	Nein
2	Frühabbrecher (keine Bilder)	0	Nein
3	MRT-Teilnehmer	0	Nein

vi) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_basis_status_mrt

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrstatus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	kein MRT-Proband	~ 118 800	Nein
1	Kontraindikation oder keine Einwilligung	< 100	Nein
2	Frühabbrecher (keine Bilder)	~ 100	Nein
3	MRT-Teilnehmer	~ 19 300	Nein

2.1.1.2 Status des Untersuchungsmoduls “Basisdaten“

Typ	Variable
Übergeordnet	Basisdaten, S. 11 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “Basisdaten“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.

Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	14.02.2019
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt197_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt197_status

iii) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_unt197_status

iv) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_unt197_status

v) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_unt197_status

vi) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt197_status

2.1.2 Ethnie und Migration

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Demographie, S. 11 (Projekt)
Name	Ethnie und Migration
Titel	Ethnie und Migration
Beschreibung	Wellenunabhängige Angaben zu Ethnie (erhoben in anthro_intro, z.T. während der Baseline-Befragung, vervollständigt in der Zweituntersuchung) und Migrationshintergrund (abgeleitet aus ses)
Eindeutiger Bezeichner	abg_migration
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Anlage	QS_Abschlussbericht_NAKO-442_Wiessner_131020.pdf

	Vorhandene Daten		Beantragbare
Teilnehmende	**Datensätze**	**Letzte Aktualisierung**	**Datensätze**
~ 204 400	~ 204 400	21.09.2021	~ 204 400

2.1.2.1 Migration

Aus den vorliegenden Befragungsdaten wurde zunächst eine Einteilung in 8 Kategorien (+ missing) vorgenommen:
MIG=0: Nationalität Deutsch, Geburtsland D, Eltern in D geboren oder unbekannt/keine Angabe (kein Migrationshintergrund), Gefahr der Misklassifikation bei unbekanntem Elternteil.
MIG=1: Als Deutsche im Ausland geboren und beide Elternteile in Deutschland geboren (kein Migrationshintergrund).
MIG=3: Nachkommen von Vertriebenen: Personen mit deutscher Staatsbürgerschaft, in Deutschland geboren, ein Elternteil in Polen, Russland oder Tschechien geboren (kein Migrationshintergrund), Gefahr der Missklassifikation.
MIG=4: Vertriebene: Personen mit deutscher Staatsbürgerschaft, in Polen, Russland oder Tschechien geboren und vor 1953 eingereist. Eltern in Deutschland geboren oder unbekannt, weiß nicht, keine Angabe (kein Migrationshintergrund).
MIG=5: Ausländer (Migrationshintergrund).
MIG=6: Nachkommen von Personen mit Migrationshintergrund: Personen mit deutscher Staatsbürgerschaft, in Deutschland geboren, Eltern nicht in Deutschland, Polen, Russland oder Tschechien geboren (Migrationshintergrund).
MIG=7: Eingebürgerte: Personen mit deutscher Staatsbürgerschaft, im Ausland geboren, mindestens 1 Elternteil im Ausland geboren, keine Aussiedler (Migrationshintergrund).
MIG=8: Aussiedler: Deutsche Nationalität, in einem ausgewählten Land der früheren SU (Russland, Ukraine, Kasachstan, Weissrussland) geboren, Eltern ebenfalls in einem dieser Länder, ggf. einem Nachbarland geboren (Migrationshintergrund).
MIG=Missing: Informationen unzureichend für die Bestimmung eines Migrationsstatus.
Auf Basis dieser Kategorien wurden die abgeleiteten Variablen zur Migration ermittelt.

2.1.2.1.1 Migrationshintergrund

Typ	Variable
Übergeordnet	Ethnie und Migration, S. 32 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Migration
Titel	Migrationshintergrund
Beschreibung	"Migrationshintergrund" entspricht einer Zuordnung zu einer der Kategorien MIG=5, 6, 7 oder 8
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Soziodemographi14 (kein Migrationshintergrund; Migrationshintergrund; Migrationshintergrund nicht bestimmbar)

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_a_ses_mig_status

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Soziodemographi14":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: wellenunabhängige Daten	Missing
0	kein Migrationshintergrund	~ 169 400	Nein
1	Migrationshintergrund	~ 35 000	Nein
-9	Migrationshintergrund nicht bestimmbar	< 100	Ja

2.1.2.1.2 seit welchem Alter in Deutschland

Typ	Variable
Übergeordnet	Ethnie und Migration, S. 32 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Migration
Titel	seit welchem Alter in Deutschland
Beschreibung	Seit welchem Alter (in Jahren) lebt der TN in Deutschland (in den heutigen Grenzen)?
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_a_ses_dseitalter

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: wellenunabhängige Daten	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 100	Ja

2.1.2.1.3 Aussiedler

Typ	Variable
Übergeordnet	Ethnie und Migration, S. 32 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Migration
Titel	Aussiedler
Beschreibung	Aussiedler: Personen deutscher Nationalität eingestuft, die und deren Eltern in einem ausgewählten Land der früheren Sowjetunion (Russland, Ukraine, Kasachstan, Weissrussland) geboren wurden (Eltern ggf. in einem Nachbarland).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Soziodemographi15 (kein Aussiedler; Aussiedler; Aussiedlerstatus nicht bestimmbar)

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_a_ses_aussiedler

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Soziodemographi15“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: wellenunabhängige Daten	Missing
0	kein Aussiedler	~ 200 800	Nein
1	Aussiedler	~ 3 600	Nein
-9	Aussiedlerstatus nicht bestimmbar	< 100	Ja

2.1.2.1.4 Person türkeistämmig

Typ	Variable
Übergeordnet	Ethnie und Migration, S. 32 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Migration
Titel	Person türkeistämmig
Beschreibung	Eine Person wird als "türkeistämmig" eingestuft, wenn sie selbst oder ein Elternteil in der Türkei geboren wurde.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Soziodemographi16 (nicht türkeistämmig; türkeistämmig; Türkeistämmigkeit nicht bestimmbar)

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_a_ses_turkey

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Soziodemographi16":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: wellenunabhängige Daten	Missing
0	nicht türkeistämmig	~ 201 200	Nein
1	türkeistämmig	~ 3 100	Nein
-9	Türkeistämmigkeit nicht bestimmbar	< 100	Ja

2.1.2.2 Status des Untersuchungsmoduls "Ethnie und Migration"

Typ	Variable
Übergeordnet	Ethnie und Migration, S. 32 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls "Ethnie und Migration"
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	10.09.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_unt1048_status

2.2 Korrekturgewichte

Typ	Projekt
Übergeordnet	Basisdaten, S. 11 (Programm)
Titel	Korrekturgewichte
Name	Korrekturgewichte
Beschreibung	Korrekturgewichte für die Berücksichtigung des Einflusses von Stichprobendesigns und Non-Response
Untergeordnet	Korrekturgewichte, S. 36

2.2.1 Korrekturgewichte

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Korrekturgewichte, S. 35 (Projekt)
Name	Korrekturgewichte
Titel	Korrekturgewichte (Survey weights)
Beschreibung	Für den NAKO-Datensatz werden Designgewichte (wgt_design_) und Gesamtgewichte (wgt_total_; Produkt aus Designgewicht und Kalibrierungsgewicht) bereitgestellt. Im Regelfall sollten die Gesamtgewichte (wgt_total_) verwendet werden. Die Verwendung der Designgewichte (wgt_design_) sollte nur in begründeten Fällen mit entsprechender Expertise erfolgen. Während Designgewichte nur das Stichprobenverfahren bzw. die Auswahlwahrscheinlichkeit von Erhebungseinheiten berücksichtigen, beziehen die Gesamtgewichte auch die Ausfallwahrscheinlichkeit (Non-response) von Erhebungseinheiten und die Verteilung bestimmter Merkmale innerhalb der Bevölkerung ein. Die Gewichtung erfolgte nicht anhand der Bevölkerungsverteilung Gesamtdeutschlands, sondern für die Bevölkerungsverteilung in den tatsächlich durch die Studienzentren der NAKO abgedeckten Studienregionen. Die Gewichte werden in zwei Normierungen (_18sc, _16sc) bereitgestellt: Normierung auf 18 Studienzentren (_18sc) und eine Normierung unter Zusammenlegung der drei Berliner Studienzentren (_16sc). Die jeweilige Zuordnung zu den Studienzentren ist in den Variablen wgt_geoSC_18sc und wgt_geoSC_16sc kodiert. Für jede Erhebungswelle (Baseline, Zweituntersuchung, Drittuntersuchung) werden gesonderte Korrekturgewichte bereitgestellt, die jeweils nur für die Daten der betreffenden Welle verwendbar sind. Die Designgewichtung erfolgte anhand von Zahl und Zusammensetzung der Bevölkerung (Geschlecht, Altersgruppe) gemäß der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung des Statistischen Bundesamtes (Jahr: 2014-2019, Regionalebene: Gemeinde). Die Kalibrierungsgewichtung erfolgte mittels eines Raking-Verfahrens (Iterative Proportional Fitting) anhand von Mikrozensusdaten (Jahr: 2019, Regionalebene: Kreis) für die Eigenschaften: - Altersgruppe (’ 60’), - Geschlecht (weiblich vs. männlich), - Nationalität (Deutsch vs. nicht deutsch), - Migrationsstatus (ja vs. nein), - Bildung (ISCED low vs. middle vs. high), - Haushaltsgröße (1 vs. 2 vs. 3 oder mehr Personen). Methodik: Sand, Matthias und Kunz, Tanja (2020). Gewichtung in der Praxis. Mannheim, GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften (GESIS Survey Guidelines). DOI: 10.15465/gesis-sg_030
Eindeutiger Bezeichner	abg_weight
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 204 500	~ 204 500	20.03.2024	20.03.2024	~ 204 500

2.2.1.1 Gesamtgewichte

Gesamtgewichte (total weights) und geografische Studienzentrumszuordnung

2.2.1.1.1 Gesamtgewicht normalisiert (18 Studienzentren)

Typ	Variable
Übergeordnet	Korrekturgewichte, S. 36 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Gesamtgewichte

Titel	Gesamtgewicht normalisiert (18 Studienzentren)
Beschreibung	Gesamtgewicht (Produkt aus Designgewicht und Kalibrierungsgewicht), auf Ebene der Studienzentren normiert, so dass die Summe der Gewichte der Teilnehmerzahl des jeweiligen Studienzentrums (zum Zeitpunkt der Gewichtung) entspricht. Zuordnung von Fällen zu Studienzentrum siehe Variable wgt_geoSC_18sc.
Datentyp	DOUBLE
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_wgt_total_18sc

2.2.1.1.2 Gesamtgewicht normalisiert (16 Studienzentren)

Typ	Variable
Übergeordnet	Korrekturgewichte, S. 36 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Gesamtgewichte
Titel	Gesamtgewicht normalisiert (16 Studienzentren)
Beschreibung	Gesamtgewicht (Produkt aus Designgewicht und Kalibrierungsgewicht), auf Ebene der Studienzentren normiert, so dass die Summe der Gewichte der Teilnehmerzahl des jeweiligen Studienzentrums (zum Zeitpunkt der Gewichtung) entspricht. Berliner Studienzentren (51,52,53) wurden zusammengelegt (50). Zuordnung von Fällen zu Studienzentrum siehe Variable wgt_geoSC_16sc.
Datentyp	DOUBLE
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_wgt_total_16sc

2.2.1.1.3 Geografische Zentrumszuordnung: Studienzentrum laut Adresse zum Einladungszeitpunkt (18 Studienzentren)

Typ	Variable
Übergeordnet	Korrekturgewichte, S. 36 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Gesamtgewichte
Titel	Geografische Zentrumszuordnung: Studienzentrum laut Adresse zum Einladungszeitpunkt (18 Studienzentren)
Beschreibung	Studienzentrum laut Adresse zum Einladungszeitpunkt. Kann bei Zentrumswechslern/Umzüglern von der nominalen Studienzentrumszuordnung abweichen.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sz (Studienzentrum)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_wgt_geosc_18sc

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sz“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
11	Augsburg	~ 20 600	Nein
12	Regensburg	~ 10 000	Nein
21	Mannheim	~ 10 300	Nein
22	Freiburg	~ 10 000	Nein
23	Saarbrücken	~ 10 000	Nein
31	Essen	~ 10 600	Nein
32	Münster	~ 10 000	Nein
33	Düsseldorf	~ 9 100	Nein
41	Halle	~ 10 100	Nein
42	Leipzig	~ 10 800	Nein
51	Berlin Nord	~ 10 100	Nein
52	Berlin Mitte	~ 11 000	Nein
53	Berlin Süd	~ 10 000	Nein
61	Hannover	~ 10 000	Nein
62	Hamburg	~ 10 100	Nein
63	Bremen	~ 10 500	Nein
71	Kiel	~ 9 500	Nein
81	Neubrandenburg	~ 22 000	Nein
0	nicht zugeordnet	0	Ja

2.2.1.1.4 Geografische Zentrumszuordnung: Studienzentrum laut Adresse zum Einladungszeitpunkt (3 Berliner Studienzentren vereint)

Typ	Variable
Übergeordnet	Korrekturgewichte, S. 36 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Gesamtgewichte
Titel	Geografische Zentrumszuordnung: Studienzentrum laut Adresse zum Einladungszeitpunkt (3 Berliner Studienzentren vereint)
Beschreibung	Studienzentrum laut Adresse zum Einladungszeitpunkt (3 Berliner Studienzentren [51, 52, 53] zu 50 vereint). Kann bei Zentrumswechslern/Umzüglern von der Variable der nominalen Studienzentrumszuordnung abweichen.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sz_berlin_in_one (Alle Studienzentren nur die 3 Berliner zu key 50 zusammengefasst)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_wgt_geosc_16sc

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sz_berlin_in_one“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
11	Augsburg	~ 20 600	Nein
12	Regensburg	~ 10 000	Nein
21	Mannheim	~ 10 300	Nein
22	Freiburg	~ 10 000	Nein
23	Saarbrücken	~ 10 000	Nein
31	Essen	~ 10 600	Nein
32	Münster	~ 10 000	Nein
33	Düsseldorf	~ 9 100	Nein
41	Halle	~ 10 100	Nein
42	Leipzig	~ 10 800	Nein
50	Berlin (Nord, Mitte, Süd)	~ 31 000	Nein
61	Hannover	~ 10 000	Nein
62	Hamburg	~ 10 100	Nein
63	Bremen	~ 10 500	Nein
71	Kiel	~ 9 500	Nein
81	Neubrandenburg	~ 22 000	Nein

2.2.1.2 Qualitätssicherung

Variablen zur Qualitätssicherung und Bestimmung der Gewichte für Folgewellen

2.2.1.2.1 Designgewicht normalisiert (18 Studienzentren)

Typ	Variable
Übergeordnet	Korrekturgewichte, S. 36 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Qualitätssicherung
Titel	Designgewicht normalisiert (18 Studienzentren)
Beschreibung	Designgewicht, auf Ebene der Studienzentren normiert, so dass die Summe der Gewichte der Teilnehmerzahl des jeweiligen Studienzentrums (zum Zeitpunkt der Gewichtung) entspricht. Zuordnung von Fällen zu Studienzentrum siehe Variable wgt_geoSC_18sc.
Datentyp	DOUBLE
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_wgt_design_18sc

2.2.1.2.2 Designgewicht normalisiert (3 Berliner Studienzentren vereint)

Typ	Variable
Übergeordnet	Korrekturgewichte, S. 36 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Qualitätssicherung
Titel	Designgewicht normalisiert (3 Berliner Studienzentren vereint)
Beschreibung	Designgewicht, auf Ebene der Studienzentren normiert, so dass die Summe der Gewichte der Teilnehmerzahl des jeweiligen Studienzentrums (zum Zeitpunkt der Gewichtung) entspricht. Berliner Studienzentren (51,52,53) wurden zusammengelegt (50). Zuordnung von Fällen zu Studienzentrum siehe Variable wgt_geoSC_16sc.
Datentyp	DOUBLE
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_wgt_design_16sc

2.2.1.2.3 Auswahlwahrscheinlichkeit (Inklusionswahrscheinlichkeit)

Typ	Variable
Übergeordnet	Korrekturgewichte, S. 36 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Qualitätssicherung
Titel	Auswahlwahrscheinlichkeit (Inklusionswahrscheinlichkeit)
Beschreibung	Auswahlwahrscheinlichkeit (Inklusionswahrscheinlichkeit) des Subjekts auf Regionalebene Gemeinde. Ausgangsdatum für die Bestimmung der Designgewichte.
Datentyp	DOUBLE
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_wgt_p_inclusion

Kapitel 3

Interview

Typ	Programm
Titel	Interview
Beschreibung	-
Untergeordnet	Allergien, S. 41, Augenerkrankungen, S. 79, Frauenspezifische Fragen, S. 89, Hauterkrankungen, S. 116, Herzkreislauf-/Stoffwechselerkrankungen, S. 130, Infektionserkrankungen, S. 206, Lungenerkrankungen, S. 285, Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen, S. 305, Medikamentenerfassung, S. 329, Muskel-Skelett-Erkrankungen, S. 367, Neurologische und psychiatrische Erkrankungen, S. 387, Nierenerkrankungen, S. 444, Operationen, S. 455, Seltene Erkrankungen, S. 504, Sozioökonomischer Status, S. 534, Tumorerkrankungen, S. 662, Organisation, S. 692

3.1 Allergien

Typ	Projekt
Übergeordnet	Interview, S. 41 (Programm)
Titel	Allergien
Name	Allergien
Beschreibung	-
Untergeordnet	Allergien, S. 41, Med. An. - Allergien (U1), S. 50, Med. An. - Allergien (U2/U3), S. 65

3.1.1 Allergien

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Allergien, S. 41 (Projekt)
Name	Allergien
Titel	Abgeleitete Variablen Allergien
Beschreibung	Abgeleitete Variablen Allergien, abgeleitet aus dem Interview-Modul Allergien Baseline gem. DF200k-Bericht NAKO-825 vom 06.10.2023
Eindeutiger Bezeichner	abg_man_all
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 204 200	~ 204 200	29.05.2024	29.05.2024	~ 204 200
Erst- & Zweitunters.	~ 138 100	~ 276 300	29.05.2024	30.09.2024	0
Kalibrierungsstudie	< 10	< 10	29.05.2024	29.05.2024	0
Zweituntersuchung	~ 138 200	~ 138 200	30.09.2024	30.09.2024	~ 138 200

3.1.1.1 Alter bei Erstdiagnose Heuschnupfen

Typ	Variable
Übergeordnet	Allergien, S. 41 (Untersuchung)
Titel	Alter bei Erstdiagnose Heuschnupfen
Beschreibung	Alter bei Erstdiagnose Heuschnupfen, berechnet aus prob_gebdat, basis_age und d_an_all2a_[a/j] bzw. d_an_all2a_[a/j]_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_all_age_heu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 157 500	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 2 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_all_age_heu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 134 200	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 800	Ja

3.1.1.2 Alter bei Erstdiagnose Insektengiftallergie

Typ	Variable
Übergeordnet	Allergien, S. 41 (Untersuchung)
Titel	Alter bei Erstdiagnose Insektengiftallergie

Beschreibung	Alter bei Erstdiagnose Insektengiftallergie (nach Stich durch Biene, Wespe, Hummel oder Hornisse), berechnet aus prob_gebdat, basis_age und d_an_all2b1_[a/j] bzw. d_an_all2b1_[a/j]_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_all_age_ins

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 196 500	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 1 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_all_age_ins

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 136 900	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 700	Ja

3.1.1.3 Alter bei Erstdiagnose Nahrungsmittelallergie

Typ	Variable
Übergeordnet	Allergien, S. 41 (Untersuchung)
Titel	Alter bei Erstdiagnose Nahrungsmittelallergie
Beschreibung	Alter bei Erstdiagnose Nahrungsmittelallergie, berechnet aus prob_gebdat, basis_age und d_an_all2c_[a/j] bzw. d_an_all2c_[a/j]_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_all_age_nah

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 185 100	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 1 900	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_all_age_nah

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 136 000	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 800	Ja

3.1.1.4 Alter bei Erstdiagnose Hausstauballergie

Typ	Variable
Übergeordnet	Allergien, S. 41 (Untersuchung)
Titel	Alter bei Erstdiagnose Hausstauballergie
Beschreibung	Alter bei Erstdiagnose Hausstauballergie, berechnet aus prob_gebdat, basis_age und d_an_all2d_[a/j] bzw. d_an_all2d_[a/j]_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_all_age_haus

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 175 200	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 2 300	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_all_age_haus

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 135 400	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 800	Ja

3.1.1.5 Alter bei Erstdiagnose Tierhaarallergie

Typ	Variable
Übergeordnet	Allergien, S. 41 (Untersuchung)
Titel	Alter bei Erstdiagnose Tierhaarallergie
Beschreibung	Alter bei Erstdiagnose Tierhaarallergie, berechnet aus prob_gebdat, basis_age und d_an_all2e_[a/j] bzw. d_an_all2e_[a/j]_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_all_age_tier

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 181 500	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 2 000	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_all_age_tier

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 136 200	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 700	Ja

3.1.1.6 Alter bei Erstdiagnose Schimmelpilzallergie

Typ	Variable
Übergeordnet	Allergien, S. 41 (Untersuchung)
Titel	Alter bei Erstdiagnose Schimmelpilzallergie

Beschreibung	Alter bei Erstdiagnose Schimmelpilzallergie (erhoben ab Zweituntersuchung), berechnet aus prob_gebdat, basis_age und d_an_all2k_[a/j]_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_all_age_sch

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 203 000	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_all_age_sch

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 136 800	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 800	Ja

3.1.1.7 Alter bei Erstdiagnose Kontaktallergie

Typ	Variable
Übergeordnet	Allergien, S. 41 (Untersuchung)
Titel	Alter bei Erstdiagnose Kontaktallergie
Beschreibung	Alter bei Erstdiagnose Kontaktallergie, berechnet aus prob_gebdat, basis_age und d_an_all2f_[a/j] bzw. d_an_all2f_[a/j]_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_all_age_kon

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 183 400	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 2 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_all_age_kon

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 136 500	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 800	Ja

3.1.1.8 Alter bei Erstdiagnose Medikamentenallergie

Typ	Variable
Übergeordnet	Allergien, S. 41 (Untersuchung)
Titel	Alter bei Erstdiagnose Medikamentenallergie
Beschreibung	Alter bei Erstdiagnose Medikamentenallergie, berechnet aus prob_gebdat, basis_age und d_an_all2g_[a/j] bzw. d_an_all2g_[a/j]_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_all_age_med

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 180 200	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 2 300	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_all_age_med

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 135 800	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 800	Ja

3.1.1.9 Alter bei Erstdiagnose erste andere Allergie

Typ	Variable
Übergeordnet	Allergien, S. 41 (Untersuchung)
Titel	Alter bei Erstdiagnose erste andere Allergie
Beschreibung	Alter bei Erstdiagnose erste andere Allergie, berechnet aus prob_gebdat, basis_age und d_an_all2h_[a/j] bzw. d_an_all2h_[a/j]_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_all_age_and1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 193 400	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 1 700	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_all_age_and1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 136 600	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 800	Ja

3.1.1.10 Alter bei Erstdiagnose zweite andere Allergie

Typ	Variable
Übergeordnet	Allergien, S. 41 (Untersuchung)
Titel	Alter bei Erstdiagnose zweite andere Allergie

Beschreibung	Alter bei Erstdiagnose zweite andere Allergie, berechnet aus prob_gebdat, basis_age und d_an_all2i_[a/j] bzw. d_an_all2i_[a/j]_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_all_age_and2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 202 700	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 1 000	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_all_age_and2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 137 500	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 700	Ja

3.1.1.11 Alter bei Erstdiagnose dritte andere Allergie

Typ	Variable
Übergeordnet	Allergien, S. 41 (Untersuchung)
Titel	Alter bei Erstdiagnose dritte andere Allergie
Beschreibung	Alter bei Erstdiagnose dritte andere Allergie, berechnet aus prob_gebdat, basis_age und d_an_all2j_[a/j] bzw. d_an_all2j_[a/j]_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_all_age_and3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 203 200	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 900	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_all_age_and3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 137 500	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 700	Ja

3.1.1.12 Status des Untersuchungsmoduls “abgeleitete Variablen Allergien“

Typ	Variable
Übergeordnet	Allergien, S. 41 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “abgeleitete Variablen Allergien“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt1119_status

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt1119_status

3.1.2 Med. An. - Allergien (U1)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Allergien, S. 41 (Projekt)
Name	Med. An. - Allergien (U1)
Titel	-

Beschreibung	Medizinische Anamnese - Allergien (U1). Baseline-Daten bereinigt nach QS-Bericht NAKO-825. Angaben zu Pollenallergien etc. bei anderen Allergien wurden redundant in Variablen zum Heuschnupfen übernommen, wenn Heuschnupfen zuvor verneint wurde. Abgeleitete Variablen zum Alter bei Erstdiagnose befinden sich in abg_man_all.
Eindeutiger Bezeichner	MAN_ALL
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Anlage	QS_Bericht_Allergien.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 204 200	~ 204 200	14.03.2014	28.03.2023	~ 204 200
Kalibrierungsstudie	< 10	< 10	13.10.2016	03.03.2018	0

3.1.2.1 Allergien

3.1.2.1.1 Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt eine Allergie diagnostiziert?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Allergien (U1), S. 50 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Allergien
Fragekurzbezeichnung	Allergien
Titel/Beschreibung	Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt eine Allergie diagnostiziert?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_all

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 87 000	Nein
2	Nein	~ 116 400	Nein
9999	Weiß nicht	~ 900	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.1.2.2 Welche der folgenden Allergien wurde jemals von einem Arzt diagnostiziert?

3.1.2.2.1 Allergien

3.1.2.2.1.1 Heuschnupfen

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Allergien (U1), S. 50 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Allergien wurde jemals von einem Arzt diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Allergien
Fragekurzbezeichnung	Allergien Liste
Titel	Heuschnupfen
Beschreibung	[Wenn d_an_all="Ja":] Heuschnupfen
Datentyp	SMALLINT(4)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_all1_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 46 000	Nein
2	Nein	~ 40 600	Nein
9999	Weiß nicht	~ 400	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.1.2.2.1.2 Insektengiftallergie (nach Stich durch Biene, Wespe, Hummel oder Hornisse)

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Allergien (U1), S. 50 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Allergien wurde jemals von einem Arzt diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Allergien
Fragekurzbezeichnung	Allergien Liste
Titel	Insektengiftallergie (nach Stich durch Biene, Wespe, Hummel oder Hornisse)
Beschreibung	[Wenn d_an_all="Ja":] Insektengiftallergie (nach Stich durch Biene, Wespe, Hummel oder Hornisse)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_all1_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 6 300	Nein
2	Nein	~ 80 100	Nein
9999	Weiß nicht	~ 600	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.1.2.2.1.3 Nahrungsmittelallergie

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Allergien (U1), S. 50 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Allergien wurde jemals von einem Arzt diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Allergien
Fragekurzbezeichnung	Allergien Liste
Titel	Nahrungsmittelallergie
Beschreibung	[Wenn d_an_all="Ja":] Nahrungsmittelallergie

Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_all1_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 17 600	Nein
2	Nein	~ 68 700	Nein
9999	Weiß nicht	~ 600	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.1.2.2.1.4 Hausstauballergie

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Allergien (U1), S. 50 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Allergien wurde jemals von einem Arzt diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Allergien
Fragekurzbezeichnung	Allergien Liste
Titel	Hausstauballergie
Beschreibung	[Wenn d_an_all="Ja":] Hausstauballergie
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_all1_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 27 500	Nein
2	Nein	~ 58 800	Nein
9999	Weiß nicht	~ 700	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.1.2.2.1.5 Tierhaarallergie

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Allergien (U1), S. 50 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Allergien wurde jemals von einem Arzt diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Allergien
Fragekurzbezeichnung	Allergien Liste
Titel	Tierhaarallergie
Beschreibung	[Wenn d_an_all="Ja":] Tierhaarallergie
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_all1_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 21 300	Nein
2	Nein	~ 65 100	Nein
9999	Weiß nicht	~ 600	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.1.2.2.1.6 Kontaktallergie

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Allergien (U1), S. 50 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Allergien wurde jemals von einem Arzt diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Allergien
Fragekurzbezeichnung	Allergien Liste
Titel	Kontaktallergie
Beschreibung	[Wenn d_an_all=“Ja“:] Kontaktallergie
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_all1_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 19 400	Nein
2	Nein	~ 67 000	Nein
9999	Weiß nicht	~ 500	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.1.2.2.1.7 Medikamentenallergie

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Allergien (U1), S. 50 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Allergien wurde jemals von einem Arzt diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Allergien
Fragekurzbezeichnung	Allergien Liste
Titel	Medikamentenallergie
Beschreibung	[Wenn d_an_all=“Ja“:] Medikamentenallergie
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_all1_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 22 500	Nein
2	Nein	~ 63 800	Nein
9999	Weiß nicht	~ 600	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.1.2.2.1.8 Andere Allergien

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Allergien (U1), S. 50 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Allergien wurde jemals von einem Arzt diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Allergien
Fragekurzbezeichnung	Allergien Liste
Titel	Andere Allergien
Beschreibung	[Wenn d_an_all=“Ja“:] Andere ärztliche Allergiediagnosen vorhanden
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_all1_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 9 400	Nein
2	Nein	~ 77 000	Nein
9999	Weiß nicht	~ 600	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.1.2.3 Wie hat sich die allergische Reaktion auf den Insektenstich geäußert? Machen Sie die Angaben bitte anhand des Stiches mit den schlimmsten Auswirkungen.

3.1.2.3.1 Allergien

3.1.2.3.1.1 Örtliche Reaktion an der Stichstelle [bis zu 10cm durchmessende Schwellung, Rückbildung innerhalb von 24 h]

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Allergien (U1), S. 50 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie hat sich die allergische Reaktion auf den Insektenstich geäußert? Machen Sie die Angaben bitte anhand des Stiches mit den schlimmsten Auswirkungen.
Im Unterabschnitt 1	Allergien
Fragekurzbezeichnung	allerg. Reaktion
Titel	Örtliche Reaktion an der Stichstelle [bis zu 10cm durchmessende Schwellung, Rückbildung innerhalb von 24 h]

Beschreibung	[Wenn d_an_all="Ja" und d_an_all1_2="Ja":] Örtliche Reaktion an der Stichstelle [bis zu 10cm durchmessende Schwellung, Rückbildung innerhalb von 24 h]
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_all2b2_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 3 300	Nein
2	Nein	~ 2 900	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.1.2.3.1.2 Überschießende örtliche Reaktion an der Stichstelle und Umgebung [> 10 cm Durchmesser, Dauer > 24h]

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Allergien (U1), S. 50 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie hat sich die allergische Reaktion auf den Insektenstich geäußert? Machen Sie die Angaben bitte anhand des Stiches mit den schlimmsten Auswirkungen.
Im Unterabschnitt 1	Allergien
Fragekurzbezeichnung	allerg. Reaktion
Titel	Überschießende örtliche Reaktion an der Stichstelle und Umgebung [> 10 cm Durchmesser, Dauer > 24h]
Beschreibung	[Wenn d_an_all="Ja" und d_an_all1_2="Ja":] Überschießende örtliche Reaktion an der Stichstelle und Umgebung [>10 cm Durchmesser, Dauer >24h]
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_all2b2_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 4 000	Nein
2	Nein	~ 2 200	Nein
9999	Weiß nicht	~ 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.1.2.3.1.3 Reaktion mit Schockzeichen, unabhängig von der Stichstelle [Schockzeichen: generalisierter Juckreiz, Hautausschlag, Zungenschwellung, Schluckbeschwerden, Atemnot, Kreislaufprobleme, Blutdruckabfall, Ohnmacht, Übelkeit, Erbrechen, Herzkreislaufstillstand]

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Allergien (U1), S. 50 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie hat sich die allergische Reaktion auf den Insektenstich geäußert? Machen Sie die Angaben bitte anhand des Stiches mit den schlimmsten Auswirkungen.
Im Unterabschnitt 1	Allergien
Fragekurzbezeichnung	allerg. Reaktion
Titel	Reaktion mit Schockzeichen, unabhängig von der Stichstelle [Schockzeichen: generalisierter Juckreiz, Hautausschlag, Zungenschwellung, Schluckbeschwerden, Atemnot, Kreislaufprobleme, Blutdruckabfall, Ohnmacht, Übelkeit, Erbrechen, Herzkreislaufstillstand]
Beschreibung	[Wenn d_an_all="Ja" und d_an_all1_2="Ja":] Reaktion mit Schockzeichen, unabhängig von der Stichstelle [Schockzeichen: generalisierter Juckreiz, Hautausschlag, Zungenschwellung, Schluckbeschwerden, Atemnot, Kreislaufprobleme, Blutdruckabfall, Ohnmacht, Übelkeit, Erbrechen, Herzkreislaufstillstand]
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_all2b2_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 2 800	Nein
2	Nein	~ 3 400	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.1.2.4 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen den von Ihnen genannten Allergien ärztlich behandelt?

3.1.2.4.1 Allergien

3.1.2.4.1.1 Heuschnupfen

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Allergien (U1), S. 50 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen den von Ihnen genannten Allergien ärztlich behandelt?
Im Unterabschnitt 1	Allergien
Fragekurzbezeichnung	Allergien behandelt
Titel	Heuschnupfen
Beschreibung	[Wenn d_an_all="Ja" und d_an_all1_1="Ja":] Heuschnupfen: ärztliche Behandlung letzte 12 Monate
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u1_d_an_all2_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 10 600	Nein
2	Nein	~ 34 800	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.1.2.4.1.2 Insektengiftallergie

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Allergien (U1), S. 50 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen den von Ihnen genannten Allergien ärztlich behandelt?
Im Unterabschnitt 1	Allergien
Fragekurzbezeichnung	Allergien behandelt
Titel	Insektengiftallergie
Beschreibung	[Wenn d_an_all=“Ja“ und d_an_all1_2=“Ja“:] Insektengiftallergie: ärztliche Behandlung letzte 12 Monate
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_all2_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 700	Nein
2	Nein	~ 5 600	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.1.2.4.1.3 Nahrungsmittelallergie

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Allergien (U1), S. 50 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen den von Ihnen genannten Allergien ärztlich behandelt?
Im Unterabschnitt 1	Allergien
Fragekurzbezeichnung	Allergien behandelt
Titel	Nahrungsmittelallergie
Beschreibung	[Wenn d_an_all=“Ja“ und d_an_all1_3=“Ja“:] Nahrungsmittelallergie: ärztliche Behandlung letzte 12 Monate
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u1_d_an_all2_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 800	Nein
2	Nein	~ 15 800	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.1.2.4.1.4 Hausstauballergie

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Allergien (U1), S. 50 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen den von Ihnen genannten Allergien ärztlich behandelt?
Im Unterabschnitt 1	Allergien
Fragekurzbezeichnung	Allergien behandelt
Titel	Hausstauballergie
Beschreibung	[Wenn d_an_all=“Ja“ und d_an_all1_4=“Ja“:] Hausstauballergie: ärztliche Behandlung letzte 12 Monate
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_all2_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 3 500	Nein
2	Nein	~ 23 900	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.1.2.4.1.5 Tierhaarallergie

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Allergien (U1), S. 50 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen den von Ihnen genannten Allergien ärztlich behandelt?
Im Unterabschnitt 1	Allergien
Fragekurzbezeichnung	Allergien behandelt
Titel	Tierhaarallergie
Beschreibung	[Wenn d_an_all=“Ja“ und d_an_all1_5=“Ja“:] Tierhaarallergie: ärztliche Behandlung letzte 12 Monate
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u1_d_an_all2_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 900	Nein
2	Nein	~ 19 300	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.1.2.4.1.6 Kontaktallergie

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Allergien (U1), S. 50 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen den von Ihnen genannten Allergien ärztlich behandelt?
Im Unterabschnitt 1	Allergien
Fragekurzbezeichnung	Allergien behandelt
Titel	Kontaktallergie
Beschreibung	[Wenn d_an_all=“Ja“ und d_an_all1_6=“Ja“:] Kontaktallergie: ärztliche Behandlung letzte 12 Monate
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_all2_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 200	Nein
2	Nein	~ 18 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.1.2.4.1.7 Medikamentenallergie

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Allergien (U1), S. 50 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen den von Ihnen genannten Allergien ärztlich behandelt?
Im Unterabschnitt 1	Allergien
Fragekurzbezeichnung	Allergien behandelt
Titel	Medikamentenallergie
Beschreibung	[Wenn d_an_all=“Ja“ und d_an_all1_7=“Ja“:] Medikamentenallergie: ärztliche Behandlung letzte 12 Monate
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u1_d_an_all2_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 900	Nein
2	Nein	~ 21 600	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.1.2.4.2 Welche andere Allergie haben Sie? Wenn Sie mehrere andere Allergien haben, nennen Sie bitte die Allergie, die Sie am stärksten neben den bisher genannten Allergien belastet.

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Allergien (U1), S. 50 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Allergien
Fragekurzbezeichnung	1. andere Allergie
Titel	Welche andere Allergie haben Sie? Wenn Sie mehrere andere Allergien haben, nennen Sie bitte die Allergie, die Sie am stärksten neben den bisher genannten Allergien belastet.
Beschreibung	[Wenn d_an_all=“Ja“ und d_an_all1_8=“Ja“:] Welche andere Allergie haben Sie? Wenn Sie mehrere andere Allergien haben, nennen Sie bitte die Allergie (erste andere Allergie), die Sie am stärksten neben den bisher genannten Allergien belastet.
Datentyp	VARCHAR(255)
Skalenniveau	Freitext
varhilfe	Es werden max. 3 andere Allergien erfasst. Bei mehreren Allergien bitte im Weiteren die drei Allergien nennen, die am stärksten belasten.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_all1h_t

3.1.2.4.3 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen dieser Allergie ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Allergien (U1), S. 50 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Allergien
Fragekurzbezeichnung	1. Allergie behandelt
Titel	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen dieser Allergie ärztlich behandelt?
Beschreibung	[Wenn d_an_all=“Ja“ und d_an_all1_8=“Ja“:] ärztliche Behandlung in den letzten 12 Monaten zur 1. anderen Allergie (Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen dieser Allergie ärztlich behandelt?)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_all3h

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 000	Nein
2	Nein	~ 8 300	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.1.2.4.4 Haben Sie noch eine weitere andere Allergie?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Allergien (U1), S. 50 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Allergien
Fragekurzbezeichnung	Weitere 2. Allergie
Titel	Haben Sie noch eine weitere andere Allergie?
Beschreibung	[Wenn d_an_all="Ja":] Zweite andere ärztliche Allergiediagnose vorhanden
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_alln

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 600	Nein
2	Nein	~ 8 700	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.1.2.4.5 Welche zweite andere Allergie haben Sie? Nennen Sie bitte die Allergie, die Sie neben den bisher genannten Allergien am stärksten belastet.

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Allergien (U1), S. 50 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Allergien
Fragekurzbezeichnung	2. andere Allergie
Titel	Welche zweite andere Allergie haben Sie? Nennen Sie bitte die Allergie, die Sie neben den bisher genannten Allergien am stärksten belastet.
Beschreibung	[Wenn d_an_all="Ja" und d_an_alln="Ja":] Welche zweite andere Allergie haben Sie? Nennen Sie bitte die Allergie, die Sie neben den bisher genannten Allergien am stärksten belastet.
Datentyp	VARCHAR(255)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_all1i_t

3.1.2.4.6 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen dieser Allergie ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Allergien (U1), S. 50 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Allergien
Fragekurzbezeichnung	2. andere Allergie behandelt
Titel	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen dieser Allergie ärztlich behandelt?
Beschreibung	[Wenn d_an_all="Ja" und d_an_alln="Ja":] ärztliche Behandlung in den letzten 12 Monaten zur 2. anderen Allergie (Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen dieser Allergie ärztlich behandelt?)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_all3i

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 500	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.1.2.4.7 Haben Sie noch eine weitere andere Allergie?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Allergien (U1), S. 50 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Allergien
Fragekurzbezeichnung	Weitere 3. Allergie
Titel	Haben Sie noch eine weitere andere Allergie?
Beschreibung	[Wenn d_an_all="Ja":] Dritte andere ärztliche Allergiediagnose vorhanden
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_alln1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 100	Nein
2	Nein	~ 500	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.1.2.4.8 Welche dritte andere Allergie haben Sie? Nennen Sie bitte die Allergie, die Sie neben den bisher genannten Allergien am stärksten belastet.

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Allergien (U1), S. 50 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Allergien
Fragekurzbezeichnung	3. andere Allergie
Titel	Welche dritte andere Allergie haben Sie? Nennen Sie bitte die Allergie, die Sie neben den bisher genannten Allergien am stärksten belastet.
Beschreibung	[Wenn d_an_all="Ja" und d_an_alln1="Ja":] Welche dritte andere Allergie haben Sie? Nennen Sie bitte die Allergie, die Sie neben den bisher genannten Allergien am stärksten belastet.
Datentyp	VARCHAR(255)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_all1j_t

3.1.2.4.9 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen dieser Allergie ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Allergien (U1), S. 50 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Allergien
Fragekurzbezeichnung	3. andere Allergie behandelt
Titel	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen dieser Allergie ärztlich behandelt?
Beschreibung	[Wenn d_an_all="Ja" und d_an_alln1="Ja":] ärztliche Behandlung in den letzten 12 Monaten zur 3. anderen Allergie (Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen dieser Allergie ärztlich behandelt?)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_all3j

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 100	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.1.2.5 Status des Untersuchungsmoduls Med. An. - Allergien (U1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Allergien (U1), S. 50 (Untersuchung)

Titel	Status des Untersuchungsmoduls Med. An. - Allergien (U1)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Med. An. - Allergien (U1) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt306_status

3.1.3 Med. An. - Allergien (U2/U3)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Allergien, S. 41 (Projekt)
Name	Med. An. - Allergien (U2/U3)
Titel	-
Beschreibung	Medizinische Anamnese - Allergien (U2/U3), nicht qualitätsgesicherte Rohdaten. Freigegeben für die Nutzung sind nur die Daten aus der Zweituntersuchung. Abgeleitete Variablen zum Alter bei Erstdiagnose befinden sich in abg_man_all.
Eindeutiger Bezeichner	man_all_fu
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Anlage	GLOSSARY/Allergien.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Zweituntersuchung	~ 138 200	~ 138 200	29.10.2018	11.06.2026	~ 138 200
Drittuntersuchung	~ 60 200	~ 60 200	03.06.2024	12.10.2026	0

3.1.3.1 Allergien

3.1.3.1.1 Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_all_intbeg_w30txt} von einem Arzt eine Allergie diagnostiziert?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Allergien (U2/U3), S. 65 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Allergien
Fragekurzbezeichnung	Allergien
Titel/Beschreibung	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_all_intbeg_w30txt} von einem Arzt eine Allergie diagnostiziert?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_all_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 8 600	Nein
2	Nein	~ 129 000	Nein
9999	Weiß nicht	~ 600	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.1.3.2 Welche der folgenden Allergien wurde seit der letzten NAKO-Untersuchung von einem Arzt diagnostiziert?

3.1.3.2.1 Allergien

3.1.3.2.1.1 Heuschnupfen

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Allergien (U2/U3), S. 65 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Allergien wurde seit der letzten NAKO-Untersuchung von einem Arzt diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Allergien
Fragekurzbezeichnung	Allergien Liste
Titel/Beschreibung	Heuschnupfen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_all1_1_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 3 300	Nein
2	Nein	~ 5 200	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.1.3.2.1.2 Insektengiftallergie (nach Stich durch Biene, Wespe, Hummel oder Hornisse)

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Allergien (U2/U3), S. 65 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Allergien wurde seit der letzten NAKO-Untersuchung von einem Arzt diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Allergien
Fragekurzbezeichnung	Allergien Liste
Titel/Beschreibung	Insektengiftallergie (nach Stich durch Biene, Wespe, Hummel oder Hornisse)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_all1_2_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 600	Nein
2	Nein	~ 7 900	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.1.3.2.1.3 Nahrungsmittelallergie

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Allergien (U2/U3), S. 65 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Allergien wurde seit der letzten NAKO-Untersuchung von einem Arzt diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Allergien
Fragekurzbezeichnung	Allergien Liste
Titel/Beschreibung	Nahrungsmittelallergie
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_all1_3_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 500	Nein
2	Nein	~ 7 000	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.1.3.2.1.4 Hausstauballergie

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Allergien (U2/U3), S. 65 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Allergien wurde seit der letzten NAKO-Untersuchung von einem Arzt diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Allergien
Fragekurzbezeichnung	Allergien Liste
Titel/Beschreibung	Hausstauballergie
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_all1_4_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 2 100	Nein
2	Nein	~ 6 400	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.1.3.2.1.5 Tierhaarallergie

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Allergien (U2/U3), S. 65 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Allergien wurde seit der letzten NAKO-Untersuchung von einem Arzt diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Allergien
Fragekurzbezeichnung	Allergien Liste
Titel/Beschreibung	Tierhaarallergie
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_all1_5_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 300	Nein
2	Nein	~ 7 200	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.1.3.2.1.6 Schimmelpilzallergie

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Allergien (U2/U3), S. 65 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Allergien wurde seit der letzten NAKO-Untersuchung von einem Arzt diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Allergien
Fragekurzbezeichnung	Allergien Liste
Titel/Beschreibung	Schimmelpilzallergie
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_all1_9_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 600	Nein
2	Nein	~ 7 900	Nein
9999	Weiß nicht	~ 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.1.3.2.1.7 Kontaktallergie

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Allergien (U2/U3), S. 65 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Allergien wurde seit der letzten NAKO-Untersuchung von einem Arzt diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Allergien
Fragekurzbezeichnung	Allergien Liste
Titel/Beschreibung	Kontaktallergie
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_all1_6_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 000	Nein
2	Nein	~ 7 500	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.1.3.2.1.8 Medikamentenallergie

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Allergien (U2/U3), S. 65 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Allergien wurde seit der letzten NAKO-Untersuchung von einem Arzt diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Allergien
Fragekurzbezeichnung	Allergien Liste
Titel/Beschreibung	Medikamentenallergie
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_all1_7_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 700	Nein
2	Nein	~ 6 900	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.1.3.2.1.9 Andere Allergien

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Allergien (U2/U3), S. 65 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Allergien wurde seit der letzten NAKO-Untersuchung von einem Arzt diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Allergien
Fragekurzbezeichnung	Allergien Liste
Titel/Beschreibung	Andere Allergien
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_all1_8_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 900	Nein
2	Nein	~ 7 600	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.1.3.3 Wie hat sich die allergische Reaktion auf den Insektenstich geäußert? Machen Sie die Angaben bitte anhand des Stiches mit den schlimmsten Auswirkungen.

3.1.3.3.1 Allergien

3.1.3.3.1.1 Örtliche Reaktion an der Stichstelle [bis zu 10cm durchmessende Schwellung, Rückbildung innerhalb von 24 h]

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Allergien (U2/U3), S. 65 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie hat sich die allergische Reaktion auf den Insektenstich geäußert? Machen Sie die Angaben bitte anhand des Stiches mit den schlimmsten Auswirkungen.
Im Unterabschnitt 1	Allergien
Fragekurzbezeichnung	allerg. Reaktion
Titel/Beschreibung	Örtliche Reaktion an der Stichstelle [bis zu 10cm durchmessende Schwellung, Rückbildung innerhalb von 24 h]
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_all2b2_1_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 300	Nein
2	Nein	~ 300	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.1.3.3.1.2 Überschießende örtliche Reaktion an der Stichstelle und Umgebung [> 10 cm Durchmesser, Dauer > 24h]

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Allergien (U2/U3), S. 65 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie hat sich die allergische Reaktion auf den Insektenstich geäußert? Machen Sie die Angaben bitte anhand des Stiches mit den schlimmsten Auswirkungen.
Im Unterabschnitt 1	Allergien
Fragekurzbezeichnung	allerg. Reaktion
Titel/Beschreibung	Überschießende örtliche Reaktion an der Stichstelle und Umgebung [> 10 cm Durchmesser, Dauer > 24h]
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_all2b2_2_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 400	Nein
2	Nein	~ 200	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.1.3.3.1.3 Reaktion mit Schockzeichen, unabhängig von der Stichstelle [Schockzeichen: generalisierter Juckreiz, Hautausschlag, Zungenschwellung, Schluckbeschwerden, Atemnot, Kreislaufprobleme, Blutdruckabfall, Ohnmacht, Übelkeit, Erbrechen, Herzkreislaufstillstand]

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Allergien (U2/U3), S. 65 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie hat sich die allergische Reaktion auf den Insektenstich geäußert? Machen Sie die Angaben bitte anhand des Stiches mit den schlimmsten Auswirkungen.
Im Unterabschnitt 1	Allergien
Fragekurzbezeichnung	allerg. Reaktion
Titel/Beschreibung	Reaktion mit Schockzeichen, unabhängig von der Stichstelle [Schockzeichen: generalisierter Juckreiz, Hautausschlag, Zungenschwellung, Schluckbeschwerden, Atemnot, Kreislaufprobleme, Blutdruckabfall, Ohnmacht, Übelkeit, Erbrechen, Herzkreislaufstillstand]
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_all2b2_3_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 300	Nein
2	Nein	~ 300	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.1.3.4 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen den von Ihnen genannten Allergien ärztlich behandelt?

3.1.3.4.1 Allergien

3.1.3.4.1.1 Heuschnupfen

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Allergien (U2/U3), S. 65 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen den von Ihnen genannten Allergien ärztlich behandelt?
Im Unterabschnitt 1	Allergien
Fragekurzbezeichnung	Allergien behandelt
Titel/Beschreibung	Heuschnupfen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_all2_1_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 400	Nein
2	Nein	~ 1 800	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.1.3.4.1.2 Insektengiftallergie

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Allergien (U2/U3), S. 65 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen den von Ihnen genannten Allergien ärztlich behandelt?
Im Unterabschnitt 1	Allergien
Fragekurzbezeichnung	Allergien behandelt
Titel/Beschreibung	Insektengiftallergie
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_all2_2_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 300	Nein
2	Nein	~ 400	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.1.3.4.1.3 Nahrungsmittelallergie

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Allergien (U2/U3), S. 65 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen den von Ihnen genannten Allergien ärztlich behandelt?
Im Unterabschnitt 1	Allergien
Fragekurzbezeichnung	Allergien behandelt
Titel/Beschreibung	Nahrungsmittelallergie
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_all2_3_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 400	Nein
2	Nein	~ 1 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.1.3.4.1.4 Hausstauballergie

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Allergien (U2/U3), S. 65 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen den von Ihnen genannten Allergien ärztlich behandelt?
Im Unterabschnitt 1	Allergien
Fragekurzbezeichnung	Allergien behandelt
Titel/Beschreibung	Hausstauballergie
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_all2_4_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 700	Nein
2	Nein	~ 1 400	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.1.3.4.1.5 Tierhaarallergie

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Allergien (U2/U3), S. 65 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen den von Ihnen genannten Allergien ärztlich behandelt?
Im Unterabschnitt 1	Allergien
Fragekurzbezeichnung	Allergien behandelt
Titel/Beschreibung	Tierhaarallergie
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_all2_5_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 300	Nein
2	Nein	~ 1 000	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.1.3.4.1.6 Kontaktallergie

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Allergien (U2/U3), S. 65 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen den von Ihnen genannten Allergien ärztlich behandelt?
Im Unterabschnitt 1	Allergien
Fragekurzbezeichnung	Allergien behandelt
Titel/Beschreibung	Kontaktallergie
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_all2_6_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 300	Nein
2	Nein	~ 700	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.1.3.4.1.7 Medikamentenallergie

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Allergien (U2/U3), S. 65 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen den von Ihnen genannten Allergien ärztlich behandelt?
Im Unterabschnitt 1	Allergien
Fragekurzbezeichnung	Allergien behandelt
Titel/Beschreibung	Medikamentenallergie
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_all2_7_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 300	Nein
2	Nein	~ 1 400	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.1.3.4.1.8 Schimmelpilzallergie

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Allergien (U2/U3), S. 65 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen den von Ihnen genannten Allergien ärztlich behandelt?
Im Unterabschnitt 1	Allergien
Fragekurzbezeichnung	Allergien behandelt
Titel/Beschreibung	Schimmelpilzallergie
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_all2_9_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 200	Nein
2	Nein	~ 400	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.1.3.4.2 Welche andere Allergie haben Sie? Wenn Sie mehrere andere Allergien haben, nennen Sie bitte die Allergie, die Sie am stärksten neben den bisher genannten Allergien belastet.

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Allergien (U2/U3), S. 65 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Allergien
Fragekurzbezeichnung	1. andere Allergie

Titel/Beschreibung	Welche andere Allergie haben Sie? Wenn Sie mehrere andere Allergien haben, nennen Sie bitte die Allergie, die Sie am stärksten neben den bisher genannten Allergien belastet.
Datentyp	VARCHAR(255)
Skalenniveau	Freitext
varhilfe	Es werden max. 3 andere Allergien erfasst. Bei mehreren Allergien bitte im Weiteren die drei Allergien nennen, die am stärksten belasten.
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_all1h_t_fu

3.1.3.4.3 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen den von Ihnen genannten Allergien ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Allergien (U2/U3), S. 65 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Allergien
Fragekurzbezeichnung	1. Allergie behandelt
Titel/Beschreibung	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen den von Ihnen genannten Allergien ärztlich behandelt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_all3h_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 300	Nein
2	Nein	~ 600	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.1.3.4.4 Haben Sie noch eine weitere andere Allergie?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Allergien (U2/U3), S. 65 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Allergien
Fragekurzbezeichnung	Weitere 2. Allergie
Titel/Beschreibung	Haben Sie noch eine weitere andere Allergie?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u2_d_an_alln_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 800	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.1.3.4.5 Welche zweite andere Allergie haben Sie? Nennen Sie bitte die Allergie, die Sie neben den bisher genannten Allergien am stärksten belastet.

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Allergien (U2/U3), S. 65 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Allergien
Fragekurzbezeichnung	2. andere Allergie
Titel/Beschreibung	Welche zweite andere Allergie haben Sie? Nennen Sie bitte die Allergie, die Sie neben den bisher genannten Allergien am stärksten belastet.
Datentyp	VARCHAR(255)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_all1i_t_fu

3.1.3.4.6 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen dieser Allergien ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Allergien (U2/U3), S. 65 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Allergien
Fragekurzbezeichnung	2. andere Allergie behandelt
Titel/Beschreibung	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen dieser Allergien ärztlich behandelt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_all3i_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	< 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.1.3.4.7 Haben Sie noch eine weitere andere Allergie?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Allergien (U2/U3), S. 65 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Allergien
Fragekurzbezeichnung	Weitere 3. Allergie
Titel/Beschreibung	Haben Sie noch eine weitere andere Allergie?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_alln1_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	< 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.1.3.4.8 Welche dritte andere Allergie haben Sie? Nennen Sie bitte die Allergie, die Sie neben den bisher genannten Allergien am stärksten belastet.

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Allergien (U2/U3), S. 65 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Allergien
Fragekurzbezeichnung	3. andere Allergie
Titel/Beschreibung	Welche dritte andere Allergie haben Sie? Nennen Sie bitte die Allergie, die Sie neben den bisher genannten Allergien am stärksten belastet.
Datentyp	VARCHAR(255)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_all1j_t_fu

3.1.3.4.9 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen dieser Allergien ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Allergien (U2/U3), S. 65 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Allergien
Fragekurzbezeichnung	3. andere Allergie behandelt
Titel/Beschreibung	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen dieser Allergien ärztlich behandelt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_all3j_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	< 10	Nein
2	Nein	< 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.1.3.5 Status des Untersuchungsmoduls Med. An. - Allergien (U2/U3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Allergien (U2/U3), S. 65 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Med. An. - Allergien (U2/U3)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Med. An. - Allergien (U2/U3) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt377_status

3.2 Augenerkrankungen

Typ	Projekt
Übergeordnet	Interview, S. 41 (Programm)
Titel	Augenerkrankungen
Name	Augenerkrankungen
Beschreibung	-
Untergeordnet	Augenerkrankungen, S. 79, Med. An. - Augenerkrankungen (U1), S. 82, Med. An. - Augenerkrankungen (U2/U3), S. 85

3.2.1 Augenerkrankungen

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Augenerkrankungen, S. 79 (Projekt)
Name	Augenerkrankungen
Titel	Abgeleitete Variablen Augenerkrankungen
Beschreibung	Abgeleitete Variablen Augenerkrankungen, abgeleitet aus dem Interview-Modul Augenerkrankungen Baseline, Daten unbereinigt zur Nutzung freigegeben
Eindeutiger Bezeichner	abg_man_aoe

Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 204 200	~ 204 200	28.03.2024	28.03.2024	~ 204 200
Erst- & Zweitunters.	~ 138 100	~ 276 200	28.03.2024	09.10.2026	0
Kalibrierungsstudie	< 10	< 10	28.03.2024	28.03.2024	0
Zweituntersuchung	~ 138 200	~ 138 200	30.09.2024	09.10.2026	~ 138 200
Drittuntersuchung	~ 60 000	~ 60 000	09.10.2026	09.10.2026	0

3.2.1.1 Alter bei Erstdiagnose Grauer Star bzw. Katarakt

Typ	Variable
Übergeordnet	Augenerkrankungen, S. 79 (Untersuchung)
Titel	Alter bei Erstdiagnose Grauer Star bzw. Katarakt
Beschreibung	Alter bei Erstdiagnose Grauer Star bzw. Katarakt, berechnet aus prob_gebdat, basis_age und d_an_augkat1_[a/j] bzw. d_an_augkat1_[a/j]_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_aoe_age_kat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 192 900	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 700	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_aoe_age_kat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 131 200	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 100	Ja

3.2.1.2 Alter bei Erstdiagnose Grüner Star bzw. Glaukom

Typ	Variable

Übergeordnet	Augenerkrankungen, S. 79 (Untersuchung)
Titel	Alter bei Erstdiagnose Grüner Star bzw. Glaukom
Beschreibung	Alter bei Erstdiagnose Grüner Star bzw. Glaukom, berechnet aus prob_gebdat, basis_age und d_an_augglau1_[a/j] bzw. d_an_augglau1_[a/j]_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_aoe_age_glau

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 198 800	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 700	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_aoe_age_glau

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 136 700	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 100	Ja

3.2.1.3 Alter bei Erstdiagnose Makuladegeneration

Typ	Variable
Übergeordnet	Augenerkrankungen, S. 79 (Untersuchung)
Titel	Alter bei Erstdiagnose Makuladegeneration
Beschreibung	Alter bei Erstdiagnose Makuladegeneration, berechnet aus prob_gebdat, basis_age und d_an_augmd1_[a/j] bzw. d_an_augmd1_[a/j]_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_aoe_age_md

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 201 300	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 700	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_aoe_age_md

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 137 100	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 100	Ja

3.2.1.4 Status des Untersuchungsmoduls “Abgeleitete Variablen Augenerkrankungen“

Typ	Variable
Übergeordnet	Augenerkrankungen, S. 79 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “Abgeleitete Variablen Augenerkrankungen“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt1091_status

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt1091_status

3.2.2 Med. An. - Augenerkrankungen (U1)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Augenerkrankungen, S. 79 (Projekt)
Name	Med. An. - Augenerkrankungen (U1)
Titel	-

Beschreibung	Medizinische Anamnese - Augenerkrankungen (U1). Baseline-Daten unbereinigt zur Nutzung freigegeben. Abgeleitete Variablen zum Alter bei Erstdiagnose befinden sich in abg_man_aoe.
Eindeutiger Bezeichner	MAN_AOE
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 204 200	~ 204 200	14.03.2014	28.03.2023	~ 204 200
Kalibrierungsstudie	< 10	< 10	13.10.2016	26.02.2019	0

3.2.2.1 Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt eine der folgenden Augenerkrankungen diagnostiziert?

3.2.2.1.1 Augenerkrankungen

3.2.2.1.1.1 Grauer Star bzw. Katarakt

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Augenerkrankungen (U1), S. 82 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt eine der folgenden Augenerkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Augenerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Augenerkrankungen
Titel/Beschreibung	Grauer Star bzw. Katarakt
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_aug_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 10 700	Nein
2	Nein	~ 192 900	Nein
9999	Weiß nicht	~ 500	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.2.2.1.1.2 Grüner Star bzw. Glaukom

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Augenerkrankungen (U1), S. 82 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt eine der folgenden Augenerkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Augenerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Augenerkrankungen
Titel/Beschreibung	Grüner Star bzw. Glaukom
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_aug_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 4 800	Nein
2	Nein	~ 198 800	Nein
9999	Weiß nicht	~ 600	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.2.2.1.1.3 Makuladegeneration

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Augenerkrankungen (U1), S. 82 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt eine der folgenden Augenerkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Augenerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Augenerkrankungen
Titel/Beschreibung	Makuladegeneration
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_aug_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 2 100	Nein
2	Nein	~ 201 400	Nein
9999	Weiß nicht	~ 700	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.2.2.1.2 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen eines Grauen Stars bzw. Katarakts ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Augenerkrankungen (U1), S. 82 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Augenerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Grüner Star (Katarkt) Behandlung?
Titel/Beschreibung	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen eines Grauen Stars bzw. Katarakts ärztlich behandelt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_augkat2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 3 800	Nein
2	Nein	~ 6 900	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.2.2.1.3 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen eines Grünen Stars bzw. Glaukoms ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Augenerkrankungen (U1), S. 82 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Augenerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Grüner Star (Glaukom) Behandlung?
Titel/Beschreibung	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen eines Grünen Stars bzw. Glaukoms ärztlich behandelt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_augglau2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 3 600	Nein
2	Nein	~ 1 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.2.2.2 Status des Untersuchungsmoduls Med. An. - Augenerkrankungen (U1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Augenerkrankungen (U1), S. 82 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Med. An. - Augenerkrankungen (U1)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Med. An. - Augenerkrankungen (U1) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt311_status

3.2.3 Med. An. - Augenerkrankungen (U2/U3)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Augenerkrankungen, S. 79 (Projekt)
Name	Med. An. - Augenerkrankungen (U2/U3)
Titel	-
Beschreibung	Medizinische Anamnese - Augenerkrankungen (U2/U3), nicht qualitätsgesicherte Rohdaten, freigegeben für die Nutzung sind nur die Daten aus der Zweituntersuchung. Abgeleitete Variablen zum Alter bei Erstdiagnose befinden sich in abg_man_aoe.
Eindeutiger Bezeichner	man_aoe_fu
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Anlage	GLOSSARY/Augenerkrankungen.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Zweituntersuchung	~ 138 200	~ 138 200	29.10.2018	11.06.2026	~ 138 100
Drittuntersuchung	~ 60 200	~ 60 200	07.06.2024	12.10.2026	0

3.2.3.1 Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_aoe_intbegw30t} von einem Arzt eine der folgenden Augenerkrankungen diagnostiziert?

3.2.3.1.1 Augenerkrankungen

3.2.3.1.1.1 Grauer Star bzw. Katarakt

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Augenerkrankungen (U2/U3), S. 85 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_aoe_intbegw30t} von einem Arzt eine der folgenden Augenerkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Augenerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Augenerkrankungen seit der letzten Untersu...
Titel	Grauer Star bzw. Katarakt
Beschreibung	Diagnose Grauer Star bzw. Katarakt; die zusätzliche Antwortoption 'Krankheit wurde bereits vor der letzten Untersuchung diagnostiziert' erst ab U3
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl_vorU

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_aug_1_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl_vorU“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 7 000	Nein
2	Nein	~ 124 000	Nein
3	Krankheit wurde bereits vor der letzten Untersuchung diagnostiziert	< 10	Nein
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
9999	Weiß nicht	~ 400	Ja

3.2.3.1.1.2 Grüner Star bzw. Glaukom

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Augenerkrankungen (U2/U3), S. 85 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_aoe_intbegw30t} von einem Arzt eine der folgenden Augenerkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Augenerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Augenerkrankungen seit der letzten Untersu...
Titel	Grüner Star bzw. Glaukom
Beschreibung	Diagnose Grüner Star bzw. Glaukom; die zusätzliche Antwortoption 'Krankheit wurde bereits vor der letzten Untersuchung diagnostiziert' erst ab U3
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl_vorU

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_aug_2_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl_vorU“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 500	Nein
2	Nein	~ 133 100	Nein
3	Krankheit wurde bereits vor der letzten Untersuchung diagnostiziert	0	Nein
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
9999	Weiß nicht	~ 400	Ja

3.2.3.1.1.3 Makuladegeneration

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Augenerkrankungen (U2/U3), S. 85 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_aoe_intbegw30t} von einem Arzt eine der folgenden Augenerkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Augenerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Augenerkrankungen seit der letzten Untersu...
Titel	Makuladegeneration
Beschreibung	Diagnose Grauer Star bzw. Makuladegeneration; die zusätzliche Antwortoption 'Krankheit wurde bereits vor der letzten Untersuchung diagnostiziert' erst ab U3
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl_vorU

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_aug_3_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl_vorU“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 100	Nein
2	Nein	~ 135 300	Nein
3	Krankheit wurde bereits vor der letzten Untersuchung diagnostiziert	0	Nein
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
9999	Weiß nicht	~ 400	Ja

3.2.3.1.2 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen eines Grauen Stars bzw. Katarakts ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Augenerkrankungen (U2/U3), S. 85 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Augenerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Grüner Star (Katarakt) Behandlung?
Titel/Beschreibung	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen eines Grauen Stars bzw. Katarakts ärztlich behandelt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_augkat2_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 3 000	Nein
2	Nein	~ 4 000	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.2.3.1.3 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen eines Grünen Stars bzw. Glaukoms ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Augenerkrankungen (U2/U3), S. 85 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Augenerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Grüner Star (Glaukom) Behandlung?
Titel/Beschreibung	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen eines Grünen Stars bzw. Glaukoms ärztlich behandelt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_augglau2_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 200	Nein
2	Nein	~ 300	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.2.3.2 Status des Untersuchungsmoduls Med. An. - Augenerkrankungen (U2/U3)

Typ	Variable

Übergeordnet	Med. An. - Augenerkrankungen (U2/U3), S. 85 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Med. An. - Augenerkrankungen (U2/U3)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Med. An. - Augenerkrankungen (U2/U3) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt379_status

3.3 Frauenspezifische Fragen

Typ	Projekt
Übergeordnet	Interview, S. 41 (Programm)
Titel	Frauenspezifische Fragen
Name	Frauenspezifische Fragen
Beschreibung	-
Untergeordnet	abgeleitete Variablen Frauenfragen, S. 89, Frauen (U1), S. 99

3.3.1 abgeleitete Variablen Frauenfragen

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Frauenspezifische Fragen, S. 89 (Projekt)
Name	abgeleitete Variablen Frauenfragen
Titel	abgeleitete Variablen Frauenfragen
Beschreibung	Frauenfragen im Interview: abgeleitete Variablen nach QS-Bericht NAKO-587
Eindeutiger Bezeichner	abg_frauenfragen
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Anlage	Qualitätsbericht_Datenbereinigung_Frauenfragen_JKK_HJG-1.PDF

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 102 900	~ 102 900	24.04.2024	24.04.2024	~ 102 900
Kalibrierungsstudie	< 10	< 10	24.04.2024	24.04.2024	0

3.3.1.1 Frauenfragen

3.3.1.1.1 Regelblutung

Alter bei erster und letzter Regelblutung, durchschnittliche Zyklusdauer, Zyklusphase. Folgende Angaben wurden als plausibel bewertet: Erste Regelblutung zwischen 8 und 23 Jahren; Letzte Regelblutung zwischen erster Regelblutung und aktuellem Alter; Regelblutung anhaltend im Alter bis 65 Jahre bei Beginn der letzten Menstruation vor weniger als einem Jahr; Möglicher Beginn der Menopause im Alter ab 40 Jahre bei Beginn

der letzten Menstruation vor weniger als einem Jahr; Menstruation endgültig ausbleibend krankheitsbedingt oder im Alter ab 45 Jahre bei Beginn der letzten Menstruation vor mehr als 6 Monaten.

3.3.1.1.1.1 Alter bei erster Regelblutung

Typ	Variable
Übergeordnet	abgeleitete Variablen Frauenfragen, S. 89 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Frauenfragen
Im Unterabschnitt 1	Regelblutung
Titel	Alter bei erster Regelblutung
Beschreibung	Alter bei erster Regelblutung, 0: hatte noch keine, 8888: keine Angabe, 9999: weiß nicht, 7777: unplausible Angabe, sonst: Alter in Jahren (8..23)
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	a_f_r1 (Missings für a_f_r1)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f_r1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_f_r1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
8	8	< 100	Nein
9	9	~ 700	Nein
10	10	~ 2 300	Nein
11	11	~ 10 200	Nein
12	12	~ 22 300	Nein
13	13	~ 26 400	Nein
14	14	~ 22 900	Nein
15	15	~ 8 800	Nein
16	16	~ 4 900	Nein
17	17	~ 1 500	Nein
18	18	~ 500	Nein
19	19	< 100	Nein
20	20	< 100	Nein
21	21	< 100	Nein
22	22	< 100	Nein
23	23	< 10	Nein
0	hatte noch keine Regelblutung	< 100	Ja
9999	weiß nicht	~ 1 800	Ja
8888	keine Angaben	~ 200	Ja
7777	unplausible Angaben	< 100	Ja

3.3.1.1.1.2 durchschnittliche Zyklusdauer in Tagen

Typ	Variable
Übergeordnet	abgeleitete Variablen Frauenfragen, S. 89 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Frauenfragen
Im Unterabschnitt 1	Regelblutung
Titel	durchschnittliche Zyklusdauer in Tagen
Beschreibung	durchschnittliche Zyklusdauer in Tagen, 0: immer unregelmäßig, 8888: keine Angabe, 9999: weiß nicht, 7777: unplausible Angaben, sonst: Tage (14..45)

Einheit oder Eingabeformat	Tage
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	a_f_r2 (Missings für a_f_r2)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f_r2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_f_r2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	immer unregelmäßig	~ 11 100	Ja
9999	weiß nicht	~ 6 400	Ja
8888	keine Angaben	~ 500	Ja
7777	unplausible Angaben	< 100	Ja

3.3.1.1.1.3 Anzahl Tage zwischen erstem Tag der letzten Regelblutung und Tag der Befragung

Typ	Variable
Übergeordnet	abgeleitete Variablen Frauenfragen, S. 89 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Frauenfragen
Im Unterabschnitt 1	Regelblutung
Titel	Anzahl Tage zwischen erstem Tag der letzten Regelblutung und Tag der Befragung
Beschreibung	Anzahl Tage zwischen erstem Tag der letzten Regelblutung und Tag der Befragung, -1: unplausible oder fehlende Angaben, Werte >365 auf volle 10 gerundet. Nur zu nutzen, wenn a_f_r3_a und a_f_r3_p zusammen nicht ausreichen.
Einheit oder Eingabeformat	Tage
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	a_f_r3 (Missings für a_f_r3_d)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f_r3_d

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_f_r3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	unplausible Angaben	~ 9 400	Ja

3.3.1.1.1.4 Alter zur letzten Menstruation

Typ	Variable
Übergeordnet	abgeleitete Variablen Frauenfragen, S. 89 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Frauenfragen
Im Unterabschnitt 1	Regelblutung
Titel	Alter zur letzten Menstruation

Beschreibung	Alter zur letzten Menstruation, 0: hatte noch keine, 8888: keine Angabe, 9999: weiß nicht, 7777: unplausible Angabe, sonst: Alter in Jahren (a_f_r1 .. basis_age)
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	a_f_r3a (Missings für a_f_r3_a)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f_r3_a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_f_r3a“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	hatte noch keine Regelblutung	< 100	Ja
9999	weiß nicht	0	Ja
8888	keine Angaben	0	Ja
7777	unplausible Angaben	~ 11 600	Ja

3.3.1.1.1.5 Zyklusphase

Typ	Variable
Übergeordnet	abgeleitete Variablen Frauenfragen, S. 89 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Frauenfragen
Im Unterabschnitt 1	Regelblutung
Titel	Zyklusphase
Beschreibung	Zyklusphase nach Bull et al. (2019): Real-world menstrual cycle characteristics of more than 600,000 menstrual cycles. doi: 10.1038/s41746-019-0152-7
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	a_f_r3_phase (Zyklusphase)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f_r3_p

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_f_r3_phase“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Follikelphase	~ 18 000	Nein
2	Lutealphase	~ 18 900	Nein
3	Prämenopausal; Zyklusphase nicht definierbar	0	Nein
4	Potentiell menopausal	~ 6 000	Nein
5	Postmenopausal	~ 44 500	Nein
6	Schwanger	~ 600	Nein
8888	keine Angaben	~ 9 700	Ja
7777	unplausible Angaben	~ 5 200	Ja

3.3.1.1.2 Kontrazeptiva und Hormonersatzpräparate

Antibabypille, hormonelle Kontrazeptiva, aktuelle Kontrazeptiva, Hormonersatzpräparate. Aufgrund der Datenlage wird angenommen, dass einem Großteil der Frauen der Unterschied zwischen Antibabypille und Minipille nicht bewusst ist. Die Einnahmedauer der Antibabypille wird deshalb in der Berechnung der Gesamteinnahmedauer der

Kontrazeptiva NICHT berücksichtigt. Ebenso werden Angaben, die auf eine parallele Einnahme von Antibabypille und Minipille hindeuten, im Gegensatz zur parallelen Verwendung anderer hormoneller Kontrazeptiva nicht als unplausibel bewertet. Eine erstmalige Einnahme von Hormonersatzpräparaten im Alter 70 Jahre wurde als unplausibel bewertet.

3.3.1.1.2.1 Alter bei erster Einnahme Antibabypille

Typ	Variable
Übergeordnet	abgeleitete Variablen Frauenfragen, S. 89 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Frauenfragen
Im Unterabschnitt 1	Kontrazeptiva und Hormonersatzpräparate
Titel/Beschreibung	Alter bei erster Einnahme Antibabypille
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f_v_start

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 11 800	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 1 200	Ja

3.3.1.1.2.2 Alter bei letzter Einnahme Antibabypille

Typ	Variable
Übergeordnet	abgeleitete Variablen Frauenfragen, S. 89 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Frauenfragen
Im Unterabschnitt 1	Kontrazeptiva und Hormonersatzpräparate
Titel	Alter bei letzter Einnahme Antibabypille
Beschreibung	Alter bei letzter Einnahme Antibabypille. Aktuelles Alter, wenn die Antibabypille noch eingenommen wird.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f_v_end

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 11 800	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 200	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 3 600	Ja

3.3.1.1.2.3 Dauer der Einnahme Antibabypille

Typ	Variable
Übergeordnet	abgeleitete Variablen Frauenfragen, S. 89 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Frauenfragen
Im Unterabschnitt 1	Kontrazeptiva und Hormonersatzpräparate
Titel	Dauer der Einnahme Antibabypille
Beschreibung	Dauer der Einnahme Antibabypille. Um Erinnerungsverzerrungen und Rundungsfehler bei der Berechnung zu tolerieren, kann die Dauer bis zu 2 Jahre über der Differenz a_f_v_end-a_f_v_start liegen.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f_v_dauer

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 11 800	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 3 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 3 700	Ja

3.3.1.1.2.4 Dauer der Verwendung hormoneller Verhütungsmittel in Jahren (ohne Antibabypille)

Typ	Variable
Übergeordnet	abgeleitete Variablen Frauenfragen, S. 89 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Frauenfragen
Im Unterabschnitt 1	Kontrazeptiva und Hormonersatzpräparate
Titel	Dauer der Verwendung hormoneller Verhütungsmittel in Jahren (ohne Antibabypille)
Beschreibung	Dauer der Verwendung hormoneller Verhütungsmittel in Jahren (ohne Antibabypille), 7777: unplausible Werte, sonst: Jahre (0..48). Kann bei einzelnen fehlenden Angaben unterschätzt worden sein.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f_v6_dauer

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 2 000	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 100	Ja

3.3.1.1.2.5 Alter bei erster Einnahme Hormonersatzpräparate

Typ	Variable
Übergeordnet	abgeleitete Variablen Frauenfragen, S. 89 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Frauenfragen
Im Unterabschnitt 1	Kontrazeptiva und Hormonersatzpräparate
Titel/Beschreibung	Alter bei erster Einnahme Hormonersatzpräparate
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f_mp_start

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 43 600	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 45 300	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 500	Ja

3.3.1.1.2.6 Alter bei letzter Einnahme Hormonersatzpräparate

Typ	Variable
Übergeordnet	abgeleitete Variablen Frauenfragen, S. 89 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Frauenfragen
Im Unterabschnitt 1	Kontrazeptiva und Hormonersatzpräparate
Titel/Beschreibung	Alter bei letzter Einnahme Hormonersatzpräparate
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f_mp_end

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 43 600	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 45 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 600	Ja

3.3.1.1.2.7 Dauer der Einnahme Hormonersatzpräparate

Typ	Variable
Übergeordnet	abgeleitete Variablen Frauenfragen, S. 89 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Frauenfragen
Im Unterabschnitt 1	Kontrazeptiva und Hormonersatzpräparate
Titel	Dauer der Einnahme Hormonersatzpräparate
Beschreibung	Dauer der Einnahme Hormonersatzpräparate. Um Erinnerungsverzerrungen und Rundungsfehler bei der Berechnung zu tolerieren, kann die Dauer bis zu 2 Jahre über der Differenz a_f_mp_end-a_f_mp_start liegen.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f_mp_dauer

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 88 500	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 500	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 500	Ja

3.3.1.1.3 Erkrankungen und Impfung gegen Papillomaviren

Polyzystisches Ovarialsyndrom, Endometriose, Gebärmuttermyom, Infektion mit HPV am Gebärmutterhals, Impfung gegen HPV.

3.3.1.1.3.1 Alter bei Erstdiagnose polyzystisches Ovarialsyndrom

Typ	Variable
Übergeordnet	abgeleitete Variablen Frauenfragen, S. 89 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Frauenfragen

Im Unterabschnitt 1	Erkrankungen und Impfung gegen Papillomaviren
Titel/Beschreibung	Alter bei Erstdiagnose polyzystisches Ovarialsyndrom
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f_s2a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 99 800	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 700	Ja

3.3.1.1.3.2 Alter bei Erstdiagnose Endometriose

Typ	Variable
Übergeordnet	abgeleitete Variablen Frauenfragen, S. 89 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Frauenfragen
Im Unterabschnitt 1	Erkrankungen und Impfung gegen Papillomaviren
Titel/Beschreibung	Alter bei Erstdiagnose Endometriose
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f_s2b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 98 000	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 600	Ja

3.3.1.1.3.3 Alter bei Erstdiagnose Gebärmuttermyom

Typ	Variable
Übergeordnet	abgeleitete Variablen Frauenfragen, S. 89 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Frauenfragen
Im Unterabschnitt 1	Erkrankungen und Impfung gegen Papillomaviren

Titel/Beschreibung	Alter bei Erstdiagnose Gebärmuttermyom
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f_s2c

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 80 900	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	~ 300	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 1 800	Ja

3.3.1.1.3.4 Alter bei Erstdiagnose Infektion mit Papillomaviren am Gebärmutterhals

Typ	Variable
Übergeordnet	abgeleitete Variablen Frauenfragen, S. 89 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Frauenfragen
Im Unterabschnitt 1	Erkrankungen und Impfung gegen Papillomaviren
Titel/Beschreibung	Alter bei Erstdiagnose Infektion mit Papillomaviren am Gebärmutterhals
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f_s2d

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 95 400	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 1 400	Ja

3.3.1.1.3.5 Alter bei erster Impfung gegen humane Papillomaviren

Typ	Variable
Übergeordnet	abgeleitete Variablen Frauenfragen, S. 89 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Frauenfragen

Im Unterabschnitt 1	Erkrankungen und Impfung gegen Papillomaviren
Titel/Beschreibung	Alter bei erster Impfung gegen humane Papillomaviren
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f_s4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 10 600	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 86 000	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 1 200	Ja

3.3.1.2 Status des Untersuchungsmoduls “abgeleitete Variablen Frauenfragen“

Typ	Variable
Übergeordnet	abgeleitete Variablen Frauenfragen, S. 89 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “abgeleitete Variablen Frauenfragen“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt1094_status

3.3.2 Frauen (U1)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Frauenspezifische Fragen, S. 89 (Projekt)
Name	Frauen (U1)
Titel	-
Beschreibung	Interview: Frauenfragen (U1). Bereinigt nach DF200k-Bericht NAKO-587. Abgeleitete Variablen in abg_frauenfragen.
Eindeutiger Bezeichner	Frauen
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 102 900	~ 102 900	14.03.2014	28.03.2023	~ 102 900
Kalibrierungsstudie	< 10	< 10	13.10.2016	03.03.2018	0

3.3.2.1 Regelblutungen

Abschließend folgen nun ein paar frauenspezifische Fragen.

3.3.2.1.1 Haben Sie Ihre Regelblutung noch?

Typ	Variable
Übergeordnet	Frauen (U1), S. 99 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Regelblutungen
Fragekurzbezeichnung	Noch Regelblutung
Titel/Beschreibung	Haben Sie Ihre Regelblutung noch?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Im Falle einer Schwangerschaft oder bei Ausbleiben der Regelblutung durch ein Verhütungsmittel bitte trotzdem 'ja' bestätigen, da die Regelblutung nur vorübergehend und nicht endgültig ausgesetzt hat.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Regelblutung

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_f_r3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Regelblutung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 40 600	Nein
2	Nicht sicher, die Regelblutungen sind unregelmäßig geworden; möglicher Beginn der Menopause	~ 5 200	Nein
3	Nein, die Regelblutungen haben endgültig aufgehört	~ 51 900	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
7777	unplausible Angabe	~ 5 200	Ja

3.3.2.2 Welche Ursache führte bei Ihnen zum Ausbleiben der Regel?

3.3.2.2.1 Regelblutungen

Abschließend folgen nun ein paar frauenspezifische Fragen.

3.3.2.2.1.1 Natürliches Ende der Regel

Typ	Variable
Übergeordnet	Frauen (U1), S. 99 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Ursache führte bei Ihnen zum Ausbleiben der Regel?
Im Unterabschnitt 1	Regelblutungen
Fragekurzbezeichnung	Ursache Ausbleiben der Regel?
Titel/Beschreibung	Natürliches Ende der Regel
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u1_d_f_r5_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 34 000	Nein
2	Nein	~ 17 900	Nein
9999	Weiß nicht	~ 300	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.3.2.2.1.2 Nach einer Eierstockentfernung

Typ	Variable
Übergeordnet	Frauen (U1), S. 99 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Ursache führte bei Ihnen zum Ausbleiben der Regel?
Im Unterabschnitt 1	Regelblutungen
Fragekurzbezeichnung	Ursache Ausbleiben der Regel?
Titel/Beschreibung	Nach einer Eierstockentfernung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_f_r5_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 2 600	Nein
2	Nein	~ 49 500	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.3.2.2.1.3 Nach einer Gebärmutterentfernung oder einem anderen Eingriff an der Gebärmutter (Eingriff: Ausschabung oder Abtragung der Gebärmutterschleimhaut)

Typ	Variable
Übergeordnet	Frauen (U1), S. 99 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Ursache führte bei Ihnen zum Ausbleiben der Regel?
Im Unterabschnitt 1	Regelblutungen
Fragekurzbezeichnung	Ursache Ausbleiben der Regel?
Titel/Beschreibung	Nach einer Gebärmutterentfernung oder einem anderen Eingriff an der Gebärmutter (Eingriff: Ausschabung oder Abtragung der Gebärmutterschleimhaut)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_f_r5_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 12 600	Nein
2	Nein	~ 39 500	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.3.2.2.1.4 Nach Strahlenbehandlung

Typ	Variable
Übergeordnet	Frauen (U1), S. 99 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Ursache führte bei Ihnen zum Ausbleiben der Regel?
Im Unterabschnitt 1	Regelblutungen
Fragekurzbezeichnung	Ursache Ausbleiben der Regel?
Titel/Beschreibung	Nach Strahlenbehandlung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_f_r5_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 300	Nein
2	Nein	~ 51 800	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.3.2.2.1.5 Nach einer Chemotherapie

Typ	Variable
Übergeordnet	Frauen (U1), S. 99 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Ursache führte bei Ihnen zum Ausbleiben der Regel?
Im Unterabschnitt 1	Regelblutungen
Fragekurzbezeichnung	Ursache Ausbleiben der Regel?
Titel/Beschreibung	Nach einer Chemotherapie
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_f_r5_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 800	Nein
2	Nein	~ 51 300	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.3.2.2.1.6 Aufgrund einer Hormonbehandlung

Typ	Variable
Übergeordnet	Frauen (U1), S. 99 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Ursache führte bei Ihnen zum Ausbleiben der Regel?
Im Unterabschnitt 1	Regelblutungen
Fragekurzbezeichnung	Ursache Ausbleiben der Regel?
Titel/Beschreibung	Aufgrund einer Hormonbehandlung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_f_r5_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 2 700	Nein
2	Nein	~ 49 300	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.3.2.2.1.7 Anderer Grund

Typ	Variable
Übergeordnet	Frauen (U1), S. 99 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Ursache führte bei Ihnen zum Ausbleiben der Regel?
Im Unterabschnitt 1	Regelblutungen
Fragekurzbezeichnung	Ursache Ausbleiben der Regel?
Titel/Beschreibung	Anderer Grund
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_f_r5_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 700	Nein
2	Nein	~ 50 400	Nein
9999	Weiß nicht	~ 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.3.2.3 Verhütungsmittel

3.3.2.3.1 Haben Sie jemals die Antibabypille eingenommen? Bitte die Einnahme der Antibabypille auch angeben, wenn sie NICHT als Verhütungsmittel eingenommen wurde.

Typ	Variable
Übergeordnet	Frauen (U1), S. 99 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Verhütungsmittel
Fragekurzbezeichnung	Pille Jemals?
Titel/Beschreibung	Haben Sie jemals die Antibabypille eingenommen? Bitte die Einnahme der Antibabypille auch angeben, wenn sie NICHT als Verhütungsmittel eingenommen wurde.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_f_v1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 91 200	Nein
2	Nein	~ 11 600	Nein
9999	Weiß nicht	~ 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja

3.3.2.4 Haben Sie jemals eines oder mehrere der nachfolgenden Verhütungsmittel verwendet?

3.3.2.4.1 Verhütungsmittel

3.3.2.4.1.1 Dreimonatsspritze

Typ	Variable
Übergeordnet	Frauen (U1), S. 99 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben Sie jemals eines oder mehrere der nachfolgenden Verhütungsmittel verwendet?
Im Unterabschnitt 1	Verhütungsmittel
Fragekurzbezeichnung	Hormonersatzpräparate jemals als Verhütung...
Titel/Beschreibung	Dreimonatsspritze
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_f_v5_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 3 700	Nein
2	Nein	~ 99 000	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

3.3.2.4.1.2 Hormonstäbchen (3-Jahres-Implantate)

Typ	Variable
Übergeordnet	Frauen (U1), S. 99 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben Sie jemals eines oder mehrere der nachfolgenden Verhütungsmittel verwendet?
Im Unterabschnitt 1	Verhütungsmittel
Fragekurzbezeichnung	Hormonersatzpräparate jemals als Verhütung...
Titel/Beschreibung	Hormonstäbchen (3-Jahres-Implantate)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_f_v5_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 200	Nein
2	Nein	~ 101 600	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

3.3.2.4.1.3 Vaginalring (z.B. NuvaRing)

Typ	Variable
Übergeordnet	Frauen (U1), S. 99 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben Sie jemals eines oder mehrere der nachfolgenden Verhütungsmittel verwendet?
Im Unterabschnitt 1	Verhütungsmittel
Fragekurzbezeichnung	Hormonersatzpräparate jemals als Verhütung...
Titel/Beschreibung	Vaginalring (z.B. NuvaRing)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_f_v5_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 6 200	Nein
2	Nein	~ 96 400	Nein
9999	Weiß nicht	~ 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

3.3.2.4.1.4 Hormonspirale

Typ	Variable
Übergeordnet	Frauen (U1), S. 99 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben Sie jemals eines oder mehrere der nachfolgenden Verhütungsmittel verwendet?

Im Unterabschnitt 1	Verhütungsmittel
Fragekurzbezeichnung	Hormonersatzpräparate jemals als Verhütung...
Titel/Beschreibung	Hormonspirale
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_f_v5_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 19 000	Nein
2	Nein	~ 82 800	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 000	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

3.3.2.4.1.5 Hormonpflaster

Typ	Variable
Übergeordnet	Frauen (U1), S. 99 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben Sie jemals eines oder mehrere der nachfolgenden Verhütungsmittel verwendet?
Im Unterabschnitt 1	Verhütungsmittel
Fragekurzbezeichnung	Hormonersatzpräparate jemals als Verhütung...
Titel/Beschreibung	Hormonpflaster
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_f_v5_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 600	Nein
2	Nein	~ 101 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja

3.3.2.4.1.6 Minipille

Typ	Variable
Übergeordnet	Frauen (U1), S. 99 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben Sie jemals eines oder mehrere der nachfolgenden Verhütungsmittel verwendet?
Im Unterabschnitt 1	Verhütungsmittel
Fragekurzbezeichnung	Hormonersatzpräparate jemals als Verhütung...
Titel/Beschreibung	Minipille
Datentyp	SMALLINT(4)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_f_v5_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 11 300	Nein
2	Nein	~ 89 900	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 500	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

3.3.2.5 Welche der folgenden Verhütungsmethoden verwenden Sie zurzeit?

3.3.2.5.1 Verhütungsmittel

3.3.2.5.1.1 Kondome/Femidome

Typ	Variable
Übergeordnet	Frauen (U1), S. 99 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Verhütungsmethoden verwenden Sie zurzeit?
Im Unterabschnitt 1	Verhütungsmittel
Fragekurzbezeichnung	Vehütungsmittel welche zurzeit?
Titel/Beschreibung	Kondome/Femidome
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_f_v7_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 17 800	Nein
2	Nein	~ 35 800	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 300	Ja

3.3.2.5.1.2 Diaphragma/Portiokappe

Typ	Variable
Übergeordnet	Frauen (U1), S. 99 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Verhütungsmethoden verwenden Sie zurzeit?
Im Unterabschnitt 1	Verhütungsmittel
Fragekurzbezeichnung	Vehütungsmittel welche zurzeit?
Titel/Beschreibung	Diaphragma/Portiokappe
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_f_v7_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 200	Nein
2	Nein	~ 53 400	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 300	Ja

3.3.2.5.1.3 Natürliche Methoden

Typ	Variable
Übergeordnet	Frauen (U1), S. 99 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Verhütungsmethoden verwenden Sie zurzeit?
Im Unterabschnitt 1	Verhütungsmittel
Fragekurzbezeichnung	Vehütungsmittel welche zurzeit?
Titel/Beschreibung	Natürliche Methoden
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_f_v7_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 5 300	Nein
2	Nein	~ 48 300	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 300	Ja

3.3.2.5.1.4 Chemische Verhütungsmittel

Typ	Variable
Übergeordnet	Frauen (U1), S. 99 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Verhütungsmethoden verwenden Sie zurzeit?
Im Unterabschnitt 1	Verhütungsmittel
Fragekurzbezeichnung	Vehütungsmittel welche zurzeit?
Titel/Beschreibung	Chemische Verhütungsmittel
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_f_v7_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 2 700	Nein
2	Nein	~ 50 900	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 300	Ja

3.3.2.5.1.5 Kupferspirale

Typ	Variable
Übergeordnet	Frauen (U1), S. 99 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Verhütungsmethoden verwenden Sie zurzeit?
Im Unterabschnitt 1	Verhütungsmittel
Fragekurzbezeichnung	Vehütungsmittel welche zurzeit?
Titel/Beschreibung	Kupferspirale
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_f_v7_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 2 000	Nein
2	Nein	~ 51 600	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 300	Ja

3.3.2.5.1.6 Dreimonatsspritze

Typ	Variable
Übergeordnet	Frauen (U1), S. 99 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Verhütungsmethoden verwenden Sie zurzeit?
Im Unterabschnitt 1	Verhütungsmittel
Fragekurzbezeichnung	Vehütungsmittel welche zurzeit?
Titel/Beschreibung	Dreimonatsspritze
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_f_v7_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 300	Nein
2	Nein	~ 2 100	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.3.2.5.1.7 Hormonstäbchen

Typ	Variable
Übergeordnet	Frauen (U1), S. 99 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Verhütungsmethoden verwenden Sie zurzeit?
Im Unterabschnitt 1	Verhütungsmittel

Fragekurzbezeichnung	Vehütungsmittel welche zurzeit?
Titel/Beschreibung	Hormonstäbchen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_f_v7_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 100	Nein
2	Nein	~ 800	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.3.2.5.1.8 Vaginalring

Typ	Variable
Übergeordnet	Frauen (U1), S. 99 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Verhütungsmethoden verwenden Sie zurzeit?
Im Unterabschnitt 1	Verhütungsmittel
Fragekurzbezeichnung	Vehütungsmittel welche zurzeit?
Titel/Beschreibung	Vaginalring
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_f_v7_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 900	Nein
2	Nein	~ 4 300	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.3.2.5.1.9 Hormonspirale

Typ	Variable
Übergeordnet	Frauen (U1), S. 99 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Verhütungsmethoden verwenden Sie zurzeit?
Im Unterabschnitt 1	Verhütungsmittel
Fragekurzbezeichnung	Vehütungsmittel welche zurzeit?
Titel/Beschreibung	Hormonspirale
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_f_v7_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 5 100	Nein
2	Nein	~ 4 900	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.3.2.5.1.10 Hormonpflaster

Typ	Variable
Übergeordnet	Frauen (U1), S. 99 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Verhütungsmethoden verwenden Sie zurzeit?
Im Unterabschnitt 1	Verhütungsmittel
Fragekurzbezeichnung	Vehütungsmittel welche zurzeit?
Titel/Beschreibung	Hormonpflaster
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_f_v7_10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 700	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.3.2.5.1.11 Minipille

Typ	Variable
Übergeordnet	Frauen (U1), S. 99 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Verhütungsmethoden verwenden Sie zurzeit?
Im Unterabschnitt 1	Verhütungsmittel
Fragekurzbezeichnung	Vehütungsmittel welche zurzeit?
Titel/Beschreibung	Minipille
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_f_v7_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 600	Nein
2	Nein	~ 6 800	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.3.2.5.1.12 Sterilisierung des Partners

Typ	Variable
Übergeordnet	Frauen (U1), S. 99 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Verhütungsmethoden verwenden Sie zurzeit?
Im Unterabschnitt 1	Verhütungsmittel
Fragekurzbezeichnung	Vehütungsmittel welche zurzeit?
Titel/Beschreibung	Sterilisierung des Partners
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_f_v7_12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 2 900	Nein
2	Nein	~ 50 700	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 300	Ja

3.3.2.5.1.13 Sonstige Verhütungsmittel

Typ	Variable
Übergeordnet	Frauen (U1), S. 99 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Verhütungsmethoden verwenden Sie zurzeit?
Im Unterabschnitt 1	Verhütungsmittel
Fragekurzbezeichnung	Vehütungsmittel welche zurzeit?
Titel/Beschreibung	Sonstige Verhütungsmittel
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_f_v7_13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 3 100	Nein
2	Nein	~ 50 500	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 300	Ja

3.3.2.6 Menopause

3.3.2.6.1 Haben Sie jemals Hormonersatzpräparate aufgrund Ihrer Wechseljahre oder aufgrund des Ausbleibens Ihrer Regelblutung eingenommen?

Typ	Variable

Übergeordnet	Frauen (U1), S. 99 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Menopause
Fragekurzbezeichnung	Hormonersatzpräparate jemals?
Titel/Beschreibung	Haben Sie jemals Hormonersatzpräparate aufgrund Ihrer Wechseljahre oder aufgrund des Ausbleibens Ihrer Regelblutung eingenommen?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Gemeint sind Östrogene, Gestagene oder Kombinationen, d.h. Hormonersatzpräparate speziell für Frauen (z.B. in Form von Tabletten, Salben, Pflaster, Spritzen, Gel, Zäpfchen oder Tropfen), KEINE Antibaby-Pille.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_f_mp1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 14 500	Nein
2	Nein	~ 43 300	Nein
9999	Weiß nicht	~ 300	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.3.2.7 Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt eine oder mehrere der folgenden Erkrankungen diagnostiziert?

3.3.2.7.1 Sonstige Erkrankungen

3.3.2.7.1.1 Polyzystisches Ovarialsyndrom (PCO-Syndrom)

Typ	Variable
Übergeordnet	Frauen (U1), S. 99 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt eine oder mehrere der folgenden Erkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Sonstige Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Sonstige Erkrankungen
Titel/Beschreibung	Polyzystisches Ovarialsyndrom (PCO-Syndrom)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_f_s1_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 2 400	Nein
2	Nein	~ 99 800	Nein
9999	Weiß nicht	~ 600	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja

3.3.2.7.1.2 Endometriose

Typ	Variable
Übergeordnet	Frauen (U1), S. 99 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt eine oder mehrere der folgenden Erkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Sonstige Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Sonstige Erkrankungen
Titel/Beschreibung	Endometriose
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_f_s1_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 4 400	Nein
2	Nein	~ 98 000	Nein
9999	Weiß nicht	~ 500	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja

3.3.2.7.1.3 Gebärmuttermyom

Typ	Variable
Übergeordnet	Frauen (U1), S. 99 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt eine oder mehrere der folgenden Erkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Sonstige Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Sonstige Erkrankungen
Titel/Beschreibung	Gebärmuttermyom
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_f_s1_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 21 000	Nein
2	Nein	~ 80 900	Nein
9999	Weiß nicht	~ 900	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja

3.3.2.7.1.4 Infektion mit Papillomaviren (HPV) am Gebärmutterhals

Typ	Variable
Übergeordnet	Frauen (U1), S. 99 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt eine oder mehrere der folgenden Erkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Sonstige Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Sonstige Erkrankungen
Titel/Beschreibung	Infektion mit Papillomaviren (HPV) am Gebärmutterhals
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_f_s1_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 6 200	Nein
2	Nein	~ 95 400	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 200	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja

3.3.2.7.2 Wurden Sie gegen humane Papillomaviren (HPV) geimpft?

Typ	Variable
Übergeordnet	Frauen (U1), S. 99 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Sonstige Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Papillomaviren (HPV) geimpft?
Titel/Beschreibung	Wurden Sie gegen humane Papillomaviren (HPV) geimpft?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_f_s3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 5 400	Nein
2	Nein	~ 10 600	Nein
9999	Weiß nicht	~ 900	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.3.2.8 Status des Untersuchungsmoduls Frauen (U1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Frauen (U1), S. 99 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Frauen (U1)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Frauen (U1) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt315_status

3.4 Hauterkrankungen

Typ	Projekt
Übergeordnet	Interview, S. 41 (Programm)
Titel	Hauterkrankungen
Name	Hauterkrankungen
Beschreibung	-
Untergeordnet	Hauterkrankungen, S. 116, Med. An. - Hauterkrankungen (U1), S. 122, Med. An. - Hauterkrankungen (U2/U3), S. 125

3.4.1 Hauterkrankungen

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Hauterkrankungen, S. 116 (Projekt)
Name	Hauterkrankungen
Titel	Abgeleitete Variablen Hauterkrankungen
Beschreibung	Abgeleitete Variablen Hauterkrankungen, abgeleitet aus dem Interview-Modul Hauterkrankungen Baseline gem. QS-Berichten DF100k NAKO-189 und DF200k NAKO-415
Eindeutiger Bezeichner	abg_hte
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Anlage	QS-Bericht_189_Haut_2020-06-08.pdf QS-Bericht_415_Haut_2020-06-08_final.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 204 200	~ 204 200	25.02.2021	21.10.2022	~ 204 200
Erst- & Zweitunters.	~ 138 100	~ 276 200	25.02.2021	10.10.2026	0
Kalibrierungsstudie	< 10	< 10	21.10.2022	25.03.2024	0
Zweituntersuchung	~ 138 200	~ 138 200	22.06.2025	10.10.2026	~ 125 800
Drittuntersuchung	~ 60 000	~ 60 000	10.10.2026	10.10.2026	0

3.4.1.1 Atopisches Ekzem

3.4.1.1.1 aktuelles Atopisches Ekzem

Typ	Variable
Übergeordnet	Hauterkrankungen, S. 116 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Atopisches Ekzem
Titel	aktuelles Atopisches Ekzem
Beschreibung	aktuelles Atopisches Ekzem (1-Jahres-Prävalenz)
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_hte_ad_cur

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 1 300	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_hte_ad_cur

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 125 200	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	~ 500	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 400	Ja

3.4.1.1.2 Age-Onset atopisches Exzem

Typ	Variable
Übergeordnet	Hauterkrankungen, S. 116 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Atopisches Ekzem
Titel	Age-Onset atopisches Exzem
Beschreibung	Age-Onset atopisches Exzem, berechnet aus prob_gebdat, basis_age und d_an_hautekz1_[a/j] bzw. d_an_hautekz1_[a/j]_fu. Vorwellen-angaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_hte_ad_onset

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	~ 188 000	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 400	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_hte_ad_onset

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 136 900	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 100	Ja

3.4.1.1.3 Age-Onset atopisches Exzem (kategorisiert)

Typ	Variable
Übergeordnet	Hauterkrankungen, S. 116 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Atopisches Ekzem
Titel/Beschreibung	Age-Onset atopisches Exzem (kategorisiert)
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	hte_agecat_ad (Kategorien Age-Onset atopisches Ekzem)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_hte_ad_onset_cat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „hte_agecat_ad“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	bis 2 Jahre	~ 2 300	Nein
2	>2 bis 6 Jahre	~ 2 600	Nein
3	>6 bis 18 Jahre	~ 3 800	Nein
4	>18 Jahre	~ 7 200	Nein
9	Weiß nicht	~ 400	Ja
8	keine Angabe	~ 188 000	Ja
7	erlaubt übersprungen, es liegt keine Erkrankung vor	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_hte_ad_onset_cat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „hte_agecat_ad“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	bis 2 Jahre	< 10	Nein
2	>2 bis 6 Jahre	< 10	Nein
3	>6 bis 18 Jahre	< 10	Nein
4	>18 Jahre	~ 1 200	Nein
9	Weiß nicht	< 100	Ja
8	keine Angabe	< 10	Ja
7	erlaubt übersprungen, es liegt keine Erkrankung vor	~ 136 900	Ja

3.4.1.2 Psoriasis

Die Lebenszeitprävalenzen der Psoriasis scheinen zu hoch, obwohl die Angaben in allen Filter- und Folgefragen (z.B. 12-Monatsprävalenz, Häufigkeit Psoriasisarthritis, Flächenbefall der Psoriasis) plausibel sind. Bei weiterführenden Analysen empfiehlt es sich daher Psoriasisfälle nur über die 12-Monats-Prävalenzen zu definieren.

3.4.1.2.1 aktuelle Psoriasis

Typ	Variable
Übergeordnet	Hauterkrankungen, S. 116 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Psoriasis
Titel	aktuelle Psoriasis
Beschreibung	aktuelle Psoriasis (1-Jahres-Prävalenz)
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_hte_pso_cur

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 1 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_hte_pso_cur

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 128 500	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	~ 500	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 300	Ja

3.4.1.2.2 Age-Onset Psoriasis

Typ	Variable
Übergeordnet	Hauterkrankungen, S. 116 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Psoriasis
Titel	Age-Onset Psoriasis
Beschreibung	Age-Onset Psoriasis, berechnet aus prob_gebdat, basis_age und d_an_hautpsor1_[a/j] bzw. d_an_hautpsor1_[a/j]_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_hte_pso_onset

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	~ 192 300	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 300	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_hte_pso_onset

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 136 900	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 100	Ja

3.4.1.2.3 Age-Onset Psoriasis (kategorisiert)

Typ	Variable
Übergeordnet	Hauterkrankungen, S. 116 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Psoriasis
Titel/Beschreibung	Age-Onset Psoriasis (kategorisiert)
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	hte_agecat_pso (Kategorien Age-Onset Psoriasis)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_hte_pso_onset_cat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „hte_agecat_pso“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	<20 Jahre	~ 4 000	Nein
2	20 bis 40 Jahre	~ 4 400	Nein
3	>40 Jahre	~ 3 300	Nein
9	Weiß nicht	~ 300	Ja
8	keine Angabe	~ 192 300	Ja
7	erlaubt übersprungen, es liegt keine Erkrankung vor	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_hte_pso_onset_cat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „hte_agecat_pso“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	<20 Jahre	< 10	Nein
2	20 bis 40 Jahre	~ 200	Nein
3	>40 Jahre	~ 1 000	Nein
9	Weiß nicht	< 100	Ja
8	keine Angabe	< 10	Ja
7	erlaubt übersprungen, es liegt keine Erkrankung vor	~ 136 900	Ja

3.4.1.2.4 aktuelle Psoriasisarthritis

Typ	Variable
Übergeordnet	Hauterkrankungen, S. 116 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Psoriasis
Titel	aktuelle Psoriasisarthritis
Beschreibung	aktuelle Psoriasisarthritis (1-Jahres-Prävalenz)
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_hte_psa_cur

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 1 200	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_hte_psa_cur

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 128 500	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 300	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 300	Ja

3.4.1.3 Status des Untersuchungsmoduls “Abgeleitete Variablen Hauterkrankungen“

Typ	Variable
Übergeordnet	Hauterkrankungen, S. 116 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “Abgeleitete Variablen Hauterkrankungen“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u1_unt163_status

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt163_status

3.4.2 Med. An. - Hauterkrankungen (U1)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Hauterkrankungen, S. 116 (Projekt)
Name	Med. An. - Hauterkrankungen (U1)
Titel	-
Beschreibung	Medizinische Anamnese - Hauterkrankungen (U1). Abgeleitete Variablen sind in abg_hte. Daten geprüft in den QS-Berichten NAKO-189 (DF100k) und NAKO-415 (DF200k).
Eindeutiger Bezeichner	MAN_HTE
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 204 200	~ 204 200	14.03.2014	28.03.2023	~ 204 200
Kalibrierungsstudie	< 10	< 10	13.10.2016	26.02.2019	0

3.4.2.1 Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt eine der folgenden Hauterkrankungen diagnostiziert?

3.4.2.1.1 Hauterkrankungen

3.4.2.1.1.1 Neurodermitis bzw. atopisches Ekzem

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Hauterkrankungen (U1), S. 122 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt eine der folgenden Hauterkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Hauterkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Jemals Hauterkrankungen
Titel/Beschreibung	Neurodermitis bzw. atopisches Ekzem
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_haut1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 16 400	Nein
2	Nein	~ 186 600	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 300	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.4.2.1.1.2 Schuppenflechte bzw. Psoriasis

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Hauterkrankungen (U1), S. 122 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt eine der folgenden Hauterkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Hauterkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Jemals Hauterkrankungen
Titel/Beschreibung	Schuppenflechte bzw. Psoriasis
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_haut2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 12 000	Nein
2	Nein	~ 191 200	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 000	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.4.2.1.2 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen der Neurodermitis bzw. des atopischen Ekzems ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Hauterkrankungen (U1), S. 122 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Hauterkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Neurodermitis Behandlung?
Titel/Beschreibung	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen der Neurodermitis bzw. des atopischen Ekzems ärztlich behandelt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_hautekz2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 4 000	Nein
2	Nein	~ 12 300	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.4.2.1.3 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen einer Schuppenflechte bzw. Psoriasis ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Hauterkrankungen (U1), S. 122 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Hauterkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Schuppenflechte / Psoriasis Behandlung?
Titel/Beschreibung	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen einer Schuppenflechte bzw. Psoriasis ärztlich behandelt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_hautpsor2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 3 900	Nein
2	Nein	~ 8 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.4.2.1.4 Wenn Sie mit Ihrer Handfläche alle von der Schuppenflechte betroffenen Stellen des Körpers abdecken müssten, wie viele Handflächen würden Sie benötigen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Hauterkrankungen (U1), S. 122 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Hauterkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Schuppenflechte Stellen?
Titel/Beschreibung	Wenn Sie mit Ihrer Handfläche alle von der Schuppenflechte betroffenen Stellen des Körpers abdecken müssten, wie viele Handflächen würden Sie benötigen?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Handflächen

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_hautpsor3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Handflächen“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	weniger als 1 Handfläche	~ 6 600	Nein
2	1 bis 2 Handflächen	~ 3 300	Nein
3	3 bis 10 Handflächen	~ 1 500	Nein
4	mehr als 10 Handflächen	~ 300	Nein
9999	Weiß nicht	~ 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja

3.4.2.1.5 Ist von einem Arzt jemals eine durch die Schuppenflechten bedingte Gelenkentzündung, auch Psoriarisarthritis genannt, diagnostiziert worden?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Hauterkrankungen (U1), S. 122 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Hauterkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Psoriarisarthritis?
Titel/Beschreibung	Ist von einem Arzt jemals eine durch die Schuppenflechten bedingte Gelenkentzündung, auch Psoriarisarthritis genannt, diagnostiziert worden?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_hautpsor4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 000	Nein
2	Nein	~ 10 800	Nein
9999	Weiß nicht	~ 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.4.2.2 Status des Untersuchungsmoduls Med. An. - Hauterkrankungen (U1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Hauterkrankungen (U1), S. 122 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Med. An. - Hauterkrankungen (U1)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Med. An. - Hauterkrankungen (U1) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt308_status

3.4.3 Med. An. - Hauterkrankungen (U2/U3)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Hauterkrankungen, S. 116 (Projekt)
Name	Med. An. - Hauterkrankungen (U2/U3)
Titel	-
Beschreibung	Medizinische Anamnese - Hauterkrankungen (U2/U3)
Eindeutiger Bezeichner	MAN_HTE_FU
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Anlage	GLOSSARY/Hauterkrankungen.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Zweituntersuchung	~ 138 200	~ 138 200	29.10.2018	11.06.2026	~ 138 200
Drittuntersuchung	~ 60 200	~ 60 200	07.06.2024	12.10.2026	0

3.4.3.1 Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_hte_intbeg_w30t} von einem Arzt eine der folgenden Hauterkrankungen diagnostiziert?

3.4.3.1.1 Hauterkrankungen

3.4.3.1.1.1 Neurodermitis bzw. atopisches Ekzem

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Hauterkrankungen (U2/U3), S. 125 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_hte_intbeg_w30t} von einem Arzt eine der folgenden Hauterkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Hauterkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Hauterkrankungen seit letzter Untersuchung?
Titel/Beschreibung	Neurodermitis bzw. atopisches Ekzem
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl_vorU

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_haut1_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl_vorU“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 300	Nein
2	Nein	~ 125 200	Nein
3	Krankheit wurde bereits vor der letzten Untersuchung diagnostiziert	< 10	Nein
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
9999	Weiß nicht	~ 400	Ja

3.4.3.1.1.2 Schuppenflechte bzw. Psoriasis

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Hauterkrankungen (U2/U3), S. 125 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_hte_intbeg_w30t} von einem Arzt eine der folgenden Hauterkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Hauterkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Hauterkrankungen seit letzter Untersuchung?
Titel/Beschreibung	Schuppenflechte bzw. Psoriasis
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl_vorU

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_haut2_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl_vorU“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 300	Nein
2	Nein	~ 128 500	Nein
3	Krankheit wurde bereits vor der letzten Untersuchung diagnostiziert	< 10	Nein
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
9999	Weiß nicht	~ 300	Ja

3.4.3.1.2 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen der Neurodermitis bzw. des atopischen Ekzems ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Hauterkrankungen (U2/U3), S. 125 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Hauterkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Neurodermitis Behandlung?
Titel/Beschreibung	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen der Neurodermitis bzw. des atopischen Ekzems ärztlich behandelt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_hautekz2a_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 900	Nein
2	Nein	~ 400	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.4.3.1.3 Sie haben bei einer früheren Befragung eine ärztlich diagnostizierte Neurodermitis bzw. das atopische Ekzem angegeben. Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen der Neurodermitis bzw. des atopischen Ekzems ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Hauterkrankungen (U2/U3), S. 125 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Hauterkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Neurodermitis vorherige Untersuchung Behan...
Titel/Beschreibung	Sie haben bei einer früheren Befragung eine ärztlich diagnostizierte Neurodermitis bzw. das atopische Ekzem angegeben. Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen der Neurodermitis bzw. des atopischen Ekzems ärztlich behandelt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl_tnz

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_hautekz2b_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl_tnz“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 2 100	Nein
2	Nein	~ 8 600	Nein
1111	Trifft nicht zu, ich habe diese Krankheit nicht	~ 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
9999	Weiß nicht	< 100	Ja

3.4.3.1.4 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen einer Schuppenflechte bzw. Psoriasis ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Hauterkrankungen (U2/U3), S. 125 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Hauterkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Schuppenflechte / Psoriasis Behandlung?
Titel/Beschreibung	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen einer Schuppenflechte bzw. Psoriasis ärztlich behandelt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_hautpsor2a_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 800	Nein
2	Nein	~ 500	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.4.3.1.5 Sie haben bei einer früheren Befragung eine ärztlich diagnostizierte Schuppenflechte bzw. Psoriasis angegeben. Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen einer Schuppenflechte bzw. Psoriasis ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Hauterkrankungen (U2/U3), S. 125 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Hauterkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Schuppenflechte / Psoriasis in einer vorhe...
Titel/Beschreibung	Sie haben bei einer früheren Befragung eine ärztlich diagnostizierte Schuppenflechte bzw. Psoriasis angegeben. Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen einer Schuppenflechte bzw. Psoriasis ärztlich behandelt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl_tnz

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_hautpsor2b_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl_tnz“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 2 100	Nein
2	Nein	~ 5 400	Nein
1111	Trifft nicht zu, ich habe diese Krankheit nicht	~ 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
9999	Weiß nicht	< 100	Ja

3.4.3.1.6 Wenn Sie mit Ihrer Handfläche alle von der Schuppenflechte betroffenen Stellen des Körpers abdecken müssten, wie viele Handflächen würden Sie benötigen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Hauterkrankungen (U2/U3), S. 125 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Hauterkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Schuppenflechte Stellen?
Titel/Beschreibung	Wenn Sie mit Ihrer Handfläche alle von der Schuppenflechte betroffenen Stellen des Körpers abdecken müssten, wie viele Handflächen würden Sie benötigen?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Handflächen

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_hautpsor3_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Handflächen“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	weniger als 1 Handfläche	~ 5 600	Nein
2	1 bis 2 Handflächen	~ 2 000	Nein
3	3 bis 10 Handflächen	~ 800	Nein
4	mehr als 10 Handflächen	~ 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

3.4.3.1.7 Ist von einem Arzt eine durch die Schuppenflechten bedingte Gelenkentzündung, auch Psoriasisarthritis genannt, diagnostiziert worden?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Hauterkrankungen (U2/U3), S. 125 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Hauterkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Psoriarisarthritis?
Titel/Beschreibung	Ist von einem Arzt eine durch die Schuppenflechten bedingte Gelenkentzündung, auch Psoriasisarthritis genannt, diagnostiziert worden?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_hautpsor4_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 300	Nein
2	Nein	~ 7 800	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.4.3.2 Status des Untersuchungsmoduls Med. An. - Hauterkrankungen (U2/U3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Hauterkrankungen (U2/U3), S. 125 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Med. An. - Hauterkrankungen (U2/U3)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Med. An. - Hauterkrankungen (U2/U3) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt385_status

3.5 Herzkreislauf-/Stoffwechselerkrankungen

Typ	Projekt
Übergeordnet	Interview, S. 41 (Programm)
Titel	Herzkreislauf-/Stoffwechselerkrankungen
Name	Herzkreislauf-/Stoffwechselerkrankungen
Beschreibung	-
Untergeordnet	Abgel. Var. HKE, SWE und HK-relevante OP, S. 130, Med. An. - Herz-Kreislauf-Erkr. (U1), S. 151, Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U1), S. 158, Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U2/U3), S. 170, Med. An. - Herz-Kreislauf-Erkr. I (U2/U3), S. 195, Med. An. - Herz-Kreislauf-Erkr. II (U2/U3), S. 205

3.5.1 Abgel. Var. HKE, SWE und HK-relevante OP

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Herzkreislauf-/Stoffwechselerkrankungen, S. 130 (Projekt)
Name	Abgel. Var. HKE, SWE und HK-relevante OP
Titel	Abgeleitete Variablen HKE, SWE und HK-relevante OP
Beschreibung	Abgeleitete Variablen Herzkreislauf-/Stoffwechselerkrankungen/Herzkreislauf-relevante Operationen, bereinigt gem. der QS-Berichte NAKO-104 (DF100k) und NAKO-435 (Baseline, Kalibrierung).
Eindeutiger Bezeichner	abg_man_hke_swe_op
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Anlage	QS-Bericht_DataFreeze100k_NAKO 104_V1.pdf QS-Bericht_205k_NAKO 435.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 204 300	~ 204 300	12.03.2021	30.11.2025	~ 204 300
Erst- & Zweitunters.	~ 138 200	~ 276 400	12.03.2021	16.02.2026	0
Kalibrierungsstudie	< 10	< 10	24.03.2022	24.03.2022	0
Zweituntersuchung	~ 138 200	~ 138 200	20.12.2024	16.02.2026	~ 138 200

3.5.1.1 Alter bei Erstdiagnose Herzkreislauferkrankungen

Es wird empfohlen bei Auswertungen das Alter bei Erstdiagnose einer Herzkreislauferkrankung nur kategoriell (z.B. in 10-Jahres-Altersklassen) zu verwenden.

3.5.1.1.1 Alter bei Diagnose erster Herzinfarkt

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgel. Var. HKE, SWE und HK-relevante OP, S. 130 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Alter bei Erstdiagnose Herzkreislauferkrankungen
Titel	Alter bei Diagnose erster Herzinfarkt
Beschreibung	Alter bei Diagnose erster Herzinfarkt, wenn Altersangabe vorhanden übernommen, sonst berechnet auf prob_gebdat, basis_age und d_an_cvmi1a_[a/j] bzw. d_an_cvmi1a_[a/j]_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	JJ
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_an_cvmi1_age

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 200 900	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_an_cvmi1_age

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 137 200	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 100	Ja

3.5.1.1.2 Alter bei Diagnose des zweiten bzw. letzten Herzinfarkts

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgel. Var. HKE, SWE und HK-relevante OP, S. 130 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Alter bei Erstdiagnose Herzkreislauferkrankungen
Titel	Alter bei Diagnose des zweiten bzw. letzten Herzinfarkts

Beschreibung	Alter bei Diagnose des zweiten bzw. letzten Herzinfarkts, wenn Altersangabe vorhanden übernommen, sonst berechnet auf prob_gebdat, basis_age und d_an_cvmi2a_[a/j] bzw. d_an_cvmi2a_[a/j]_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	JJ
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_an_cvmi2_age

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 203 700	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_an_cvmi2_age

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 138 100	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 10	Ja

3.5.1.1.3 Alter bei Erstdiagnose Angina pectoris

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgel. Var. HKE, SWE und HK-relevante OP, S. 130 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Alter bei Erstdiagnose Herzkreislauferkrankungen
Titel	Alter bei Erstdiagnose Angina pectoris
Beschreibung	Alter bei Erstdiagnose Angina pectoris, wenn Altersangabe vorhanden übernommen, sonst berechnet auf prob_gebdat, basis_age und d_an_cvang1_[a/j] bzw. d_an_cvang1_[a/j]_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	JJ
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_an_cvang_age

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 199 000	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_an_cvang_age

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 136 800	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 100	Ja

3.5.1.1.4 Alter bei Erstdiagnose Herzschwäche bzw. Herzinsuffizienz

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgel. Var. HKE, SWE und HK-relevante OP, S. 130 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Alter bei Erstdiagnose Herzkreislauferkrankungen
Titel	Alter bei Erstdiagnose Herzschwäche bzw. Herzinsuffizienz
Beschreibung	Alter bei Erstdiagnose Herzschwäche bzw. Herzinsuffizienz, wenn Altersangabe vorhanden übernommen, sonst berechnet auf prob_gebdat, basis_age und d_an_cvhf1_[a/j] bzw. d_an_cvhf1_[a/j]_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	JJ
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_an_cvhf_age

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 199 000	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_an_cvhf_age

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 136 700	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 100	Ja

3.5.1.1.5 Alter bei Erstdiagnose Herzrhythmusstörungen

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgel. Var. HKE, SWE und HK-relevante OP, S. 130 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Alter bei Erstdiagnose Herzkreislauferkrankungen
Titel	Alter bei Erstdiagnose Herzrhythmusstörungen
Beschreibung	Alter bei Erstdiagnose Herzrhythmusstörungen, wenn Altersangabe vorhanden übernommen, sonst berechnet auf prob_gebdat, basis_age und d_an_cvar1_[a/j] bzw. d_an_cvar1_[a/j]_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	JJ
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_an_cvar_age

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 185 700	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 300	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_an_cvar_age

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 132 500	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 100	Ja

3.5.1.1.6 Alter bei Erstdiagnose arterielle Verschlusskrankheit in den Beinen

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgel. Var. HKE, SWE und HK-relevante OP, S. 130 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 1	Alter bei Erstdiagnose Herzkreislauferkrankungen
Titel	Alter bei Erstdiagnose arterielle Verschlusskrankheit in den Beinen
Beschreibung	Alter bei Erstdiagnose arterielle Verschlusskrankheit in den Beinen, wenn Altersangabe vorhanden übernommen, sonst berechnet auf prob_gebdat, basis_age und d_an_cvcla1_[a/j] bzw. d_an_cvcla1_[a/j]_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	JJ
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_an_cvcla_age

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 200 600	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_an_cvcla_age

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 137 400	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 10	Ja

3.5.1.1.7 Alter bei Erstdiagnose Bluthochdruck

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgel. Var. HKE, SWE und HK-relevante OP, S. 130 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Alter bei Erstdiagnose Herzkreislauferkrankungen
Titel	Alter bei Erstdiagnose Bluthochdruck
Beschreibung	Alter bei Erstdiagnose Bluthochdruck, wenn Altersangabe vorhanden übernommen, sonst berechnet auf prob_gebdat, basis_age und d_an_cvht1_[a/j] bzw. d_an_cvht1_[a/j]_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	JJ
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_an_cvht_age

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 148 300	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 900	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_an_cvht_age

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 129 100	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 100	Ja

3.5.1.1.8 Alter bei Erstdiagnose Thrombose

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgel. Var. HKE, SWE und HK-relevante OP, S. 130 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Alter bei Erstdiagnose Herzkreislauferkrankungen
Titel	Alter bei Erstdiagnose Thrombose
Beschreibung	Alter bei Erstdiagnose Thrombose, wenn Altersangabe vorhanden übernommen, sonst berechnet auf prob_gebdat, basis_age und d_an_cv2throm1_[a/j]
Einheit oder Eingabeformat	JJ
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_an_cvthr_age

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 134 400	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 100	Ja

3.5.1.2 Alter bei Erstdiagnose Stoffwechselerkrankungen, bei Behandlungsbeginn und Behandlungsdauer. Diabetesstatus und -typ.

Es wird empfohlen bei Auswertungen das Alter bei Erstdiagnose einer Stoffwechselerkrankung nur kategoriell (z.B. in 10-Jahres-Altersklassen) zu verwenden.

3.5.1.2.1 Alter bei Erstdiagnose Diabetes mellitus

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgel. Var. HKE, SWE und HK-relevante OP, S. 130 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Alter bei Erstdiagnose Stoffwechselerkrankungen, bei Behandlungsbeginn und Behandlungsdauer. Diabetesstatus und -typ.
Titel	Alter bei Erstdiagnose Diabetes mellitus
Beschreibung	Alter bei Erstdiagnose Diabetes mellitus, wenn Altersangabe vorhanden übernommen, sonst berechnet auf prob_gebdat, basis_age und d_an_metdm1_[a/j] bzw. d_an_metdm1_[a/j]_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	JJ
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_an_metdm1_age

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 192 000	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_an_metdm1_age

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 135 600	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 100	Ja

3.5.1.2.2 Alter bei Erstdiagnose erhöhte Blutfette bzw. Cholesterin und/oder Triglyzeride

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgel. Var. HKE, SWE und HK-relevante OP, S. 130 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Alter bei Erstdiagnose Stoffwechselerkrankungen, bei Behandlungsbeginn und Behandlungsdauer. Diabetesstatus und -typ.
Titel	Alter bei Erstdiagnose erhöhte Blutfette bzw. Cholesterin und/oder Triglyzeride

Beschreibung	Alter bei Erstdiagnose erhöhte Blutfette bzw. Cholesterin und/oder Triglyzeride, wenn Altersangabe vorhanden übernommen, sonst berechnet auf prob_gebdat, basis_age und d_an_metchol1_[a/j] bzw. d_an_metchol1_[a/j]_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	JJ
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_an_metchol1_age

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 156 200	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	~ 300	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 2 200	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_an_metchol1_age

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 129 300	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 200	Ja

3.5.1.2.3 Alter bei Erstdiagnose Gicht oder eine Harnsäureerkrankung

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgel. Var. HKE, SWE und HK-relevante OP, S. 130 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Alter bei Erstdiagnose Stoffwechselerkrankungen, bei Behandlungsbeginn und Behandlungsdauer. Diabetesstatus und -typ.
Titel	Alter bei Erstdiagnose Gicht oder eine Harnsäureerkrankung
Beschreibung	Alter bei Erstdiagnose Gicht oder eine Harnsäureerkrankung, wenn Altersangabe vorhanden übernommen, sonst berechnet auf prob_gebdat, basis_age und d_an_metgich1_[a/j] bzw. d_an_metgich1_[a/j]_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	JJ
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_an_metgich1_age

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 195 500	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 200	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_an_metgich1_age

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 136 800	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 100	Ja

3.5.1.2.4 Alter bei Erstdiagnose Schilddrüsenerkrankung

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgel. Var. HKE, SWE und HK-relevante OP, S. 130 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Alter bei Erstdiagnose Stoffwechselerkrankungen, bei Behandlungsbeginn und Behandlungsdauer. Diabetesstatus und -typ.
Titel	Alter bei Erstdiagnose Schilddrüsenerkrankung
Beschreibung	Alter bei Erstdiagnose Schilddrüsenerkrankung, wenn Altersangabe vorhanden übernommen, sonst berechnet auf prob_gebdat, basis_age und d_an_metthyr1_[a/j] bzw. d_an_metthyr1_[a/j]_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	JJ
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_an_metthyr1_age

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 160 900	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 900	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_an_metthyr1_age

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 134 600	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 100	Ja

3.5.1.2.5 Alter bei Behandlungsbeginn mit Insulin

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgel. Var. HKE, SWE und HK-relevante OP, S. 130 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Alter bei Erstdiagnose Stoffwechselerkrankungen, bei Behandlungsbeginn und Behandlungsdauer. Diabetesstatus und -typ.
Titel	Alter bei Behandlungsbeginn mit Insulin
Beschreibung	Alter bei Behandlungsbeginn mit Insulin, wenn Altersangabe vorhanden übernommen, sonst berechnet auf prob_gebdat, basis_age und d_an_metdm2a_[a/j] bzw. d_an_metdm2a_[a/j]_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	JJ
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_an_metdm2a_age

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 201 200	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_an_metdm2a_age

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 136 100	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 100	Ja

3.5.1.2.6 Alter bei Behandlungsbeginn mit Tabletten

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgel. Var. HKE, SWE und HK-relevante OP, S. 130 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Alter bei Erstdiagnose Stoffwechselerkrankungen, bei Behandlungsbeginn und Behandlungsdauer. Diabetesstatus und -typ.
Titel	Alter bei Behandlungsbeginn mit Tabletten
Beschreibung	Alter bei Behandlungsbeginn mit Tabletten, wenn Altersangabe vorhanden übernommen, sonst berechnet auf prob_gebdat, basis_age und d_an_metdm2b_[a/j] bzw. d_an_metdm2b_[a/j]_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	JJ
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_an_metdm2b_age

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 197 000	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_an_metdm2b_age

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 132 400	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 200	Ja

3.5.1.2.7 Behandlungsdauer Insulin

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgel. Var. HKE, SWE und HK-relevante OP, S. 130 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Alter bei Erstdiagnose Stoffwechselerkrankungen, bei Behandlungsbeginn und Behandlungsdauer. Diabetesstatus und -typ.
Titel	Behandlungsdauer Insulin
Beschreibung	Behandlungsdauer Insulin, berechnet aus prob_gebdat, basis_age und Alter bei Behandlungsbeginn (d_an_metdm2a_[a/j] bzw. d_an_metdm2a_[a/j]_fu). Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	JJ

Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_an_metdm2a_treat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 201 200	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_an_metdm2a_treat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 136 100	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 100	Ja

3.5.1.2.8 Behandlungsdauer Tabletten

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgel. Var. HKE, SWE und HK-relevante OP, S. 130 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Alter bei Erstdiagnose Stoffwechselerkrankungen, bei Behandlungsbeginn und Behandlungsdauer. Diabetesstatus und -typ.
Titel	Behandlungsdauer Tabletten
Beschreibung	Behandlungsdauer Tabletten, berechnet aus prob_gebdat, basis_age und Behandlungsbeginn (d_an_metdm2b_[a/j] bzw. d_an_metdm2b_[a/j]_fu). Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	JJ
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_an_metdm2b_treat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 197 000	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_an_metdm2b_treat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 132 400	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 200	Ja

3.5.1.2.9 Diabetesstatus

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgel. Var. HKE, SWE und HK-relevante OP, S. 130 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Alter bei Erstdiagnose Stoffwechselerkrankungen, bei Behandlungsbeginn und Behandlungsdauer. Diabetesstatus und -typ.
Titel	Diabetesstatus
Beschreibung	Diabetesstatus. Die Variablen a_diab_status und a_diab_typ wurden von der Expertengruppe Diabetes auf Basis der Selbstangaben aus dem medizinischen Interview sowie der in der IDOM-Datenbank dokumentierten Medikation abgeleitet. Das zugrunde liegende Schema zur Diabetestypisierung kann im Rahmen der Variablenbeantragung auf Wunsch zur Verfügung gestellt werden.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	diabstatus (Diabetesstatus)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_diab_status

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „diabstatus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 12 300	Nein
2	Nein	~ 191 700	Nein
9	Unklar	~ 300	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_diab_status

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „diabstatus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 2 700	Nein
2	Nein	~ 128 000	Nein
9	Unklar	~ 600	Nein

3.5.1.2.10 Diabetestyp

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgel. Var. HKE, SWE und HK-relevante OP, S. 130 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Alter bei Erstdiagnose Stoffwechselerkrankungen, bei Behandlungsbeginn und Behandlungsdauer. Diabetesstatus und -typ.
Titel	Diabetestyp
Beschreibung	Diabetestyp. Die Variablen a_diab_status und a_diab_typ wurden von der Expertengruppe Diabetes auf Basis der Selbstangaben aus dem medizinischen Interview sowie der in der IDOM-Datenbank dokumentierten Medikation abgeleitet. Das zugrunde liegende Schema zur Diabetestypisierung kann im Rahmen der Variablenbeantragung auf Wunsch zur Verfügung gestellt werden.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	diabtyp (Diabetestyp)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_diab_typ

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „diabtyp“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Typ 1	~ 400	Nein
2	Typ 2	~ 10 400	Nein
3	Gestationsdiabetes	~ 1 200	Nein
9	Unklar	~ 400	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_diab_typ

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „diabtyp“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Typ 1	< 10	Nein
2	Typ 2	~ 2 400	Nein
3	Gestationsdiabetes	~ 200	Nein
9	Unklar	< 100	Nein

3.5.1.3 Alter bei Herzkreislauf-relevanten Operationen

Es wird empfohlen bei Auswertungen das Alter bei Operation nur kategoriell (z.B. in 10-Jahres-Altersklassen) zu verwenden.

3.5.1.3.1 Alter bei Herzklappen-Operation

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgel. Var. HKE, SWE und HK-relevante OP, S. 130 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Alter bei Herzkreislauf-relevanten Operationen
Titel	Alter bei Herzklappen-Operation
Beschreibung	Alter bei Herzklappen-Operation, wenn Altersangabe vorhanden übernommen, sonst berechnet auf prob_gebdat, basis_age und d_op_alg1a_[a/j] bzw. d_op_alg1a_[a/j]_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	JJ
Datentyp	SMALLINT(4)

Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_op_alg1a_age

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 203 500	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_op_alg1a_age

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 137 900	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 10	Ja

3.5.1.3.2 Alter bei Ballondilatation der Herzkranzgefäße (PTCA) mit/ohne Stent-Implantation

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgel. Var. HKE, SWE und HK-relevante OP, S. 130 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Alter bei Herzkreislauf-relevanten Operationen
Titel	Alter bei Ballondilatation der Herzkranzgefäße (PTCA) mit/ohne Stent-Implantation
Beschreibung	Alter bei Ballondilatation der Herzkranzgefäße (PTCA) mit/ohne Stent-Implantation, wenn Altersangabe vorhanden übernommen, sonst berechnet auf prob_gebdat, basis_age und d_op_alg1b_[a/j] bzw. d_op_alg1b_[a/j]_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	JJ
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_op_alg1b_age

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 200 000	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_op_alg1b_age

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 136 300	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 100	Ja

3.5.1.3.3 Alter bei Bypass-Operation am Herzen

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgel. Var. HKE, SWE und HK-relevante OP, S. 130 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Alter bei Herzkreislauf-relevanten Operationen
Titel	Alter bei Bypass-Operation am Herzen
Beschreibung	Alter bei Bypass-Operation am Herzen, wenn Altersangabe vorhanden übernommen, sonst berechnet auf prob_gebdat, basis_age und d_op_alg1c_[a/j] bzw. d_op_alg1c_[a/j]_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	JJ
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_op_alg1c_age

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 203 200	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_op_alg1c_age

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 137 900	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 10	Ja

3.5.1.3.4 Alter beiSchrittmacher-Implantation

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgel. Var. HKE, SWE und HK-relevante OP, S. 130 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Alter bei Herzkreislauf-relevanten Operationen
Titel	Alter beiSchrittmacher-Implantation
Beschreibung	Alter bei Schrittmacher-Implantation, wenn Altersangabe vorhanden übernommen, sonst berechnet auf prob_gebdat, basis_age und d_op_alg1d_[a/j] bzw. d_op_alg1d_[a/j]_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	JJ
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_op_alg1d_age

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 203 400	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_op_alg1d_age

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 137 700	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

3.5.1.3.5 Alter bei Ballondilatation der Beinarterien mit/ohne Stent-Implantation

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgel. Var. HKE, SWE und HK-relevante OP, S. 130 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 1	Alter bei Herzkreislauf-relevanten Operationen
Titel	Alter bei Ballondilatation der Beinarterien mit/ohne Stent-Implantation
Beschreibung	Alter bei Ballondilatation der Beinarterien mit/ohne Stent-Implantation, wenn Altersangabe vorhanden übernommen, sonst berechnet auf prob_gebdat, basis_age und d_op_alg1e_[a/j] bzw. d_op_alg1e_[a/j]_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	JJ
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_op_alg1e_age

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 203 300	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_op_alg1e_age

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 137 800	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 10	Ja

3.5.1.3.6 Alter bei Bypass-Operationen an den Beinarterien

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgel. Var. HKE, SWE und HK-relevante OP, S. 130 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Alter bei Herzkreislauf-relevanten Operationen
Titel	Alter bei Bypass-Operationen an den Beinarterien
Beschreibung	Alter bei Bypass-Operationen an den Beinarterien, wenn Altersangabe vorhanden übernommen, sonst berechnet auf prob_gebdat, basis_age und d_op_alg1f_[a/j] bzw. d_op_alg1f_[a/j]_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	JJ
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_op_alg1f_age

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 203 900	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_op_alg1f_age

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 138 100	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

3.5.1.3.7 Alter bei Operation der Halsschlagader (Karotisarterie)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgel. Var. HKE, SWE und HK-relevante OP, S. 130 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Alter bei Herzkreislauf-relevanten Operationen
Titel	Alter bei Operation der Halsschlagader (Karotisarterie)
Beschreibung	Alter bei Operation der Halsschlagader (Karotisarterie), wenn Altersangabe vorhanden übernommen, sonst berechnet auf prob_gebdat, basis_age und d_op_alg1g_[a/j] bzw. d_op_alg1g_[a/j]_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	JJ
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_op_alg1g_age

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 203 800	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u2_a_op_alg1g_age

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 138 000	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 10	Ja

3.5.1.3.8 Alter bei vollständiger oder teilweiser Entfernung der Schilddrüse/Nebenschilddrüse

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgel. Var. HKE, SWE und HK-relevante OP, S. 130 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Alter bei Herzkreislauf-relevanten Operationen
Titel	Alter bei vollständiger oder teilweiser Entfernung der Schilddrüse/Nebenschilddrüse
Beschreibung	Alter bei vollständiger oder teilweiser Entfernung der Schilddrüse/Nebenschilddrüse, wenn Altersangabe vorhanden übernommen, sonst berechnet auf prob_gebdat, basis_age und d_op_entf1g_[a/j] bzw. d_op_entf1g_[a/j]_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	JJ
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_op_entf1g_age

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 195 900	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 200	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_op_entf1g_age

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 137 500	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 10	Ja

3.5.1.4 Status des Untersuchungsmoduls "Abgeleitete Variablen HKE, SWE und HK-relevante OP"

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgel. Var. HKE, SWE und HK-relevante OP, S. 130 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls "Abgeleitete Variablen HKE, SWE und HK-relevante OP"
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt162_status

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt162_status

3.5.2 Med. An. - Herz-Kreislauf-Erkr. (U1)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Herzkreislauf-/Stoffwechselerkrankungen, S. 130 (Projekt)
Name	Med. An. - Herz-Kreislauf-Erkr. (U1)
Titel	-
Beschreibung	Medizinische Anamnese - Herz-Kreislauf Erkrankungen (U1). Daten geprüft in den QS-Berichten NAKO-104 (DF100k) und NAKO-435 (DF200k). Abgeleitete Variablen sind in abg_man_hke_swe_op.
Eindeutiger Bezeichner	MAN_HKE
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 204 200	~ 204 200	14.03.2014	06.06.2024	~ 204 200
Kalibrierungsstudie	< 10	< 10	13.10.2016	26.02.2019	0

3.5.2.1 Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt eine der folgenden Herz-Kreislauf-Erkrankungen diagnostiziert?

3.5.2.1.1 Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Im Folgenden werden wir uns nun speziell mit Ihrer gesundheitlichen Situation beschäftigen.

3.5.2.1.1.1 Herzinfarkt

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Herz-Kreislauf-Erkr. (U1), S. 151 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt eine der folgenden Herz-Kreislauf-Erkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Herz-Kreislauf-Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Herz-Kreislauferkrankungen
Titel/Beschreibung	Herzinfarkt
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_cv_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 3 400	Nein
2	Nein	~ 200 600	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.5.2.1.1.2 Verengung der Herzkranzgefäße bzw. Angina pectoris

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Herz-Kreislauf-Erkr. (U1), S. 151 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt eine der folgenden Herz-Kreislauf-Erkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Herz-Kreislauf-Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Herz-Kreislauferkrankungen
Titel/Beschreibung	Verengung der Herzkranzgefäße bzw. Angina pectoris
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_cv_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 5 300	Nein
2	Nein	~ 198 200	Nein
9999	Weiß nicht	~ 800	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.5.2.1.1.3 Herzschwäche bzw. Herzinsuffizienz

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Herz-Kreislauf-Erkr. (U1), S. 151 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt eine der folgenden Herz-Kreislauf-Erkrankungen diagnostiziert?

Im Unterabschnitt 1	Herz-Kreislauf-Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Herz-Kreislauferkrankungen
Titel/Beschreibung	Herzschwäche bzw. Herzinsuffizienz
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_cv_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 5 300	Nein
2	Nein	~ 197 900	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.5.2.1.1.4 Herzrhythmusstörungen

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Herz-Kreislauf-Erkr. (U1), S. 151 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt eine der folgenden Herz-Kreislauf-Erkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Herz-Kreislauf-Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Herz-Kreislauferkrankungen
Titel/Beschreibung	Herzrhythmusstörungen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_cv_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 18 600	Nein
2	Nein	~ 184 400	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 200	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.5.2.1.1.5 Schaufensterkrankheit bzw. Durchblutungsstörungen in den Beinen, auch Claudicatio intermittens oder arterielle Verschlusskrankheit genannt

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Herz-Kreislauf-Erkr. (U1), S. 151 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt eine der folgenden Herz-Kreislauf-Erkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Herz-Kreislauf-Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Herz-Kreislauferkrankungen

Titel/Beschreibung	Schaufensterkrankheit bzw. Durchblutungsstörungen in den Beinen, auch Claudicatio intermittens oder arterielle Verschlusskrankheit genannt
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_cv_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 3 700	Nein
2	Nein	~ 199 800	Nein
9999	Weiß nicht	~ 800	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.5.2.1.1.6 Bluthochdruck

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Herz-Kreislauf-Erkr. (U1), S. 151 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt eine der folgenden Herz-Kreislauf-Erkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Herz-Kreislauf-Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Herz-Kreislauferkrankungen
Titel/Beschreibung	Bluthochdruck
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_cv_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 56 000	Nein
2	Nein	~ 147 600	Nein
9999	Weiß nicht	~ 600	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.5.2.1.2 Wie viele Herzinfarkte hatten Sie?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Herz-Kreislauf-Erkr. (U1), S. 151 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Herz-Kreislauf-Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Herzinfarkte, wieviele
Titel/Beschreibung	Wie viele Herzinfarkte hatten Sie?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	miss_wn_ka

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_cvmi_n

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_wn_ka“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.5.2.1.3 Wie wurden Sie damals behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Herz-Kreislauf-Erkr. (U1), S. 151 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Herz-Kreislauf-Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	1. Herzinfarkt ambulant
Titel/Beschreibung	Wie wurden Sie damals behandelt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Wenn stationär und ambulant behandelt wurde, dann stationär angeben.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Behandlung

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_cvmi1b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Behandlung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	gar nicht	~ 400	Nein
2	ambulant in einer Praxis/Ambulanz	~ 100	Nein
3	stationär in einem Krankenhaus	~ 3 000	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.5.2.1.4 Wie wurden Sie damals behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Herz-Kreislauf-Erkr. (U1), S. 151 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Herz-Kreislauf-Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Behandlung letzter Herzinfarkt
Titel/Beschreibung	Wie wurden Sie damals behandelt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Behandlung

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_cvmi2b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Behandlung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	gar nicht	< 100	Nein
2	ambulant in einer Praxis/Ambulanz	< 100	Nein
3	stationär in einem Krankenhaus	~ 500	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.5.2.1.5 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen einer Angina pectoris ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Herz-Kreislauf-Erkr. (U1), S. 151 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Herz-Kreislauf-Erkrankungen
Titel/Beschreibung	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen einer Angina pectoris ärztlich behandelt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_cvang2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 2 800	Nein
2	Nein	~ 2 400	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.5.2.1.6 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen einer Herzschwäche bzw. Herzinsuffizienz ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Herz-Kreislauf-Erkr. (U1), S. 151 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Herz-Kreislauf-Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Behandlung Herzschwäche
Titel/Beschreibung	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen einer Herzschwäche bzw. Herzinsuffizienz ärztlich behandelt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_cvhf2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 2 900	Nein
2	Nein	~ 2 300	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.5.2.1.7 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen Herzrhythmusstörungen ärztlich behandelt?

Typ	Variable

Übergeordnet	Med. An. - Herz-Kreislauf-Erkr. (U1), S. 151 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Herz-Kreislauf-Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Behandlung Herzrhythmusstörungen
Titel/Beschreibung	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen Herzrhythmusstörungen ärztlich behandelt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_cvar2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 6 100	Nein
2	Nein	~ 12 500	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.5.2.1.8 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen der arteriellen Verschlusskrankheit in den Beinen ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Herz-Kreislauf-Erkr. (U1), S. 151 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Herz-Kreislauf-Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Behandlung Schaufensterkrankh.?
Titel/Beschreibung	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen der arteriellen Verschlusskrankheit in den Beinen ärztlich behandelt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_cvcla2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 600	Nein
2	Nein	~ 2 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.5.2.1.9 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen Bluthochdruck ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Herz-Kreislauf-Erkr. (U1), S. 151 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Herz-Kreislauf-Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Bluthochdruck

Titel/Beschreibung	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen Bluthochdruck ärztlich behandelt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_cvht2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 43 100	Nein
2	Nein	~ 12 800	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.5.2.2 Status des Untersuchungsmoduls Med. An. - Herz-Kreislauf-Erkr. (U1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Herz-Kreislauf-Erkr. (U1), S. 151 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Med. An. - Herz-Kreislauf-Erkr. (U1)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Med. An. - Herz-Kreislauf-Erkr. (U1) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt301_status

3.5.3 Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U1)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Herzkreislauf-/Stoffwechselerkrankungen, S. 130 (Projekt)
Name	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U1)
Titel	-
Beschreibung	Medizinische Anamnese - Stoffwechselerkrankungen (U1). Abgeleitete Variablen sind in abg_man_hke_swe_op. Daten geprüft in den QS-Berichten NAKO-104 (DF100k) und NAKO-435 (DF200k).
Eindeutiger Bezeichner	MAN_SWE
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 204 200	~ 204 200	14.03.2014	28.03.2023	~ 204 200
Kalibrierungsstudie	< 10	< 10	13.10.2016	26.02.2019	0

3.5.3.1 Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt eine der folgenden Stoffwechselerkrankungen diagnostiziert?

3.5.3.1.1 Stoffwechselerkrankungen

3.5.3.1.1.1 Zuckerkrankheit bzw. Diabetes mellitus

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U1), S. 158 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt eine der folgenden Stoffwechselerkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Stoffwechselerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Stoffwechselerkrankungen
Titel/Beschreibung	Zuckerkrankheit bzw. Diabetes mellitus
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_met_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 12 300	Nein
2	Nein	~ 191 700	Nein
9999	Weiß nicht	~ 300	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.5.3.1.1.2 Erhöhte Blutfette bzw. Cholesterin oder Triglyzeride

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U1), S. 158 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt eine der folgenden Stoffwechselerkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Stoffwechselerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Stoffwechselerkrankungen
Titel/Beschreibung	Erhöhte Blutfette bzw. Cholesterin oder Triglyzeride
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_met_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 48 100	Nein
2	Nein	~ 154 300	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 800	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.5.3.1.1.3 Gicht oder eine Harnsäureerkrankung

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U1), S. 158 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt eine der folgenden Stoffwechselerkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Stoffwechselerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Stoffwechselerkrankungen
Titel/Beschreibung	Gicht oder eine Harnsäureerkrankung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_met_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 8 800	Nein
2	Nein	~ 194 700	Nein
9999	Weiß nicht	~ 700	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.5.3.1.1.4 Schilddrüsenerkrankung

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U1), S. 158 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt eine der folgenden Stoffwechselerkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Stoffwechselerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Stoffwechselerkrankungen
Titel/Beschreibung	Schilddrüsenerkrankung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_met_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 43 400	Nein
2	Nein	~ 160 000	Nein
9999	Weiß nicht	~ 800	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.5.3.1.2 Wurde diese Diagnose erstmals während einer Schwangerschaft festgestellt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U1), S. 158 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Stoffwechselerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	DM während Schwangerschaft?
Titel/Beschreibung	Wurde diese Diagnose erstmals während einer Schwangerschaft festgestellt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_metdm1a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 400	Nein
2	Nein	~ 4 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.5.3.1.3 Wie werden Sie derzeit behandelt? Denken Sie bitte auch an gespritztes Insulin und Insulinpumpen!

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U1), S. 158 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Stoffwechselerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	DM Behandlung
Titel/Beschreibung	Wie werden Sie derzeit behandelt? Denken Sie bitte auch an gespritztes Insulin und Insulinpumpen!
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	DM_Behandlung

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_metdm2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „DM_Behandlung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Nur mit Insulin	~ 1 400	Nein
2	Nur mit Tabletten	~ 5 600	Nein
3	Mit Insulin und Tabletten	~ 1 700	Nein
4	Nur diätetisch	~ 1 900	Nein
5	Andere Behandlung	~ 900	Nein
9999	Weiß nicht	~ 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 700	Ja

3.5.3.2 Ist bei Ihnen jemals aufgrund der Zuckerkrankheit eine der folgenden Erkrankungen oder Komplikationen aufgetreten?

3.5.3.2.1 Stoffwechselerkrankungen

3.5.3.2.1.1 Retinopathie, d.h. Gefäßschäden am Augenhintergrund

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U1), S. 158 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Ist bei Ihnen jemals aufgrund der Zuckerkrankheit eine der folgenden Erkrankungen oder Komplikationen aufgetreten?
Im Unterabschnitt 1	Stoffwechselerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	DM Komplikationen
Titel/Beschreibung	Retinopathie, d.h. Gefäßschäden am Augenhintergrund
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_metdm2c_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 600	Nein
2	Nein	~ 11 500	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.5.3.2.1.2 Erblindung

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U1), S. 158 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Ist bei Ihnen jemals aufgrund der Zuckerkrankheit eine der folgenden Erkrankungen oder Komplikationen aufgetreten?
Im Unterabschnitt 1	Stoffwechselerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	DM Komplikationen
Titel/Beschreibung	Erblindung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_metdm2c_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 12 200	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.5.3.2.1.3 Eiweiß im Urin

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U1), S. 158 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Ist bei Ihnen jemals aufgrund der Zuckerkrankheit eine der folgenden Erkrankungen oder Komplikationen aufgetreten?

Im Unterabschnitt 1	Stoffwechselerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	DM Komplikationen
Titel/Beschreibung	Eiweiß im Urin
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_metdm2c_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 000	Nein
2	Nein	~ 10 500	Nein
9999	Weiß nicht	~ 800	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.5.3.2.1.4 Nierenversagen oder Einschränkung der Nierenfunktion

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U1), S. 158 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Ist bei Ihnen jemals aufgrund der Zuckerkrankheit eine der folgenden Erkrankungen oder Komplikationen aufgetreten?
Im Unterabschnitt 1	Stoffwechselerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	DM Komplikationen
Titel/Beschreibung	Nierenversagen oder Einschränkung der Nierenfunktion
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_metdm2c_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 400	Nein
2	Nein	~ 11 700	Nein
9999	Weiß nicht	~ 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.5.3.2.1.5 Behandlung mit „künstlicher Niere“, also Dialyse oder Nierentransplantation

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U1), S. 158 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Ist bei Ihnen jemals aufgrund der Zuckerkrankheit eine der folgenden Erkrankungen oder Komplikationen aufgetreten?
Im Unterabschnitt 1	Stoffwechselerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	DM Komplikationen

Titel/Beschreibung	Behandlung mit „künstlicher Niere“, also Dialyse oder Nierentransplantation
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_metdm2c_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 12 200	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.5.3.2.1.6 Nervenleiden in den Beinen z.B. Taubheit, Brennen, Kribbeln

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U1), S. 158 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Ist bei Ihnen jemals aufgrund der Zuckerkrankheit eine der folgenden Erkrankungen oder Komplikationen aufgetreten?
Im Unterabschnitt 1	Stoffwechselerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	DM Komplikationen
Titel/Beschreibung	Nervenleiden in den Beinen z.B. Taubheit, Brennen, Kribbeln
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_metdm2c_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 2 300	Nein
2	Nein	~ 9 800	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.5.3.2.1.7 Amputationen von z.B. Zeh, Fuß, Unter- oder Oberschenkel

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U1), S. 158 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Ist bei Ihnen jemals aufgrund der Zuckerkrankheit eine der folgenden Erkrankungen oder Komplikationen aufgetreten?
Im Unterabschnitt 1	Stoffwechselerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	DM Komplikationen
Titel/Beschreibung	Amputationen von z.B. Zeh, Fuß, Unter- oder Oberschenkel
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_metdm2c_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 12 200	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.5.3.2.1.8 Diabetischer Fuß (schlecht heilendes Geschwür)

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U1), S. 158 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Ist bei Ihnen jemals aufgrund der Zuckerkrankheit eine der folgenden Erkrankungen oder Komplikationen aufgetreten?
Im Unterabschnitt 1	Stoffwechselerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	DM Komplikationen
Titel/Beschreibung	Diabetischer Fuß (schlecht heilendes Geschwür)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_metdm2c_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 300	Nein
2	Nein	~ 11 900	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.5.3.2.2 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen erhöhter Blutfette bzw. Cholesterin und/oder Triglyzeride ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U1), S. 158 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Stoffwechselerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Blutfette Behandlung
Titel/Beschreibung	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen erhöhter Blutfette bzw. Cholesterin und/oder Triglyzeride ärztlich behandelt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_metchol2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 15 800	Nein
2	Nein	~ 32 300	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.5.3.2.3 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen Gicht oder einer Harnsäureerkrankung ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U1), S. 158 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Stoffwechselerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Gicht/Harnsäureerkrankungen
Titel/Beschreibung	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen Gicht oder einer Harnsäureerkrankung ärztlich behandelt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_metgich2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 4 000	Nein
2	Nein	~ 4 800	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.5.3.2.4 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen einer Schilddrüsenerkrankung ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U1), S. 158 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Stoffwechselerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Schilddrüsenerkrankung Behandlung
Titel/Beschreibung	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen einer Schilddrüsenerkrankung ärztlich behandelt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_metthyr2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 28 000	Nein
2	Nein	~ 15 300	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.5.3.3 Wie wurden Sie behandelt? Bitte denken Sie auch an Behandlungen, die länger als 12 Monate zurückliegen.

3.5.3.3.1 Stoffwechselerkrankungen

3.5.3.3.1.1 Schilddrüsenhormone

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U1), S. 158 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie wurden Sie behandelt? Bitte denken Sie auch an Behandlungen, die länger als 12 Monate zurückliegen.
Im Unterabschnitt 1	Stoffwechselerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Schilddrüse Behandlungsart
Titel	Schilddrüsenhormone
Beschreibung	Behandlung mit Schilddrüsenhormonen. Missing-Anteil bei Behandlungsform liegt bei Teilnehmern vor 07/2016 und Verneinung einer ärztlichen Behandlung in den letzten 12 Monaten aufgrund eines dann korrigierten Programmierfehlers bei rund einem Drittel.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_metthyr3_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 28 700	Nein
2	Nein	~ 8 100	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 000	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.5.3.3.1.2 Radiojodtherapie

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U1), S. 158 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie wurden Sie behandelt? Bitte denken Sie auch an Behandlungen, die länger als 12 Monate zurückliegen.
Im Unterabschnitt 1	Stoffwechselerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Schilddrüse Behandlungsart
Titel	Radiojodtherapie
Beschreibung	Behandlung mit Radiojodtherapie. Missing-Anteil bei Behandlungsform liegt bei Teilnehmern vor 07/2016 und Verneinung einer ärztlichen Behandlung in den letzten 12 Monaten aufgrund eines dann korrigierten Programmierfehlers bei rund einem Drittel.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_metthyr3_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 2 800	Nein
2	Nein	~ 34 700	Nein
9999	Weiß nicht	~ 300	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.5.3.3.1.3 Bestrahlung im Halsbereich

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U1), S. 158 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie wurden Sie behandelt? Bitte denken Sie auch an Behandlungen, die länger als 12 Monate zurückliegen.
Im Unterabschnitt 1	Stoffwechselerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Schilddrüse Behandlungsart
Titel	Bestrahlung im Halsbereich
Beschreibung	Behandlung mit Bestrahlung im Halsbereich. Missing-Anteil bei Behandlungsform liegt bei Teilnehmern vor 07/2016 und Verneinung einer ärztlichen Behandlung in den letzten 12 Monaten aufgrund eines dann korrigierten Programmierfehlers bei rund einem Drittel.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_metthyr3_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 500	Nein
2	Nein	~ 37 200	Nein
9999	Weiß nicht	~ 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.5.3.3.1.4 Schilddrüsen-OP

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U1), S. 158 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie wurden Sie behandelt? Bitte denken Sie auch an Behandlungen, die länger als 12 Monate zurückliegen.
Im Unterabschnitt 1	Stoffwechselerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Schilddrüse Behandlungsart
Titel	Schilddrüsen-OP

Beschreibung	Behandlung mit Schilddrüsen-OP. Missing-Anteil bei Behandlungsform liegt bei Teilnehmern vor 07/2016 und Verneinung einer ärztlichen Behandlung in den letzten 12 Monaten aufgrund eines dann korrigierten Programmierfehlers bei rund einem Drittel.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_metthyr3_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 7 300	Nein
2	Nein	~ 30 400	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.5.3.3.1.5 Jodtabletten

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U1), S. 158 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie wurden Sie behandelt? Bitte denken Sie auch an Behandlungen, die länger als 12 Monate zurückliegen.
Im Unterabschnitt 1	Stoffwechselerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Schilddrüse Behandlungsart
Titel	Jodtabletten
Beschreibung	Behandlung mit Jodtabletten. Missing-Anteil bei Behandlungsform liegt bei Teilnehmern vor 07/2016 und Verneinung einer ärztlichen Behandlung in den letzten 12 Monaten aufgrund eines dann korrigierten Programmierfehlers bei rund einem Drittel.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_metthyr3_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 10 600	Nein
2	Nein	~ 26 200	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 000	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.5.3.3.1.6 Andere Behandlung

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U1), S. 158 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Wie wurden Sie behandelt? Bitte denken Sie auch an Behandlungen, die länger als 12 Monate zurückliegen.
Im Unterabschnitt 1	Stoffwechselerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Schilddrüse Behandlungsart
Titel	Andere Behandlung
Beschreibung	Andere Behandlung. Missing-Anteil bei Behandlungsform liegt bei Teilnehmern vor 07/2016 und Verneinung einer ärztlichen Behandlung in den letzten 12 Monaten aufgrund eines dann korrigierten Programmierfehlers bei rund einem Drittel.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_metthyr3_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 600	Nein
2	Nein	~ 36 100	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.5.3.4 Status des Untersuchungsmoduls Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U1), S. 158 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U1)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U1) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt303_status

3.5.4 Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U2/U3)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Herzkreislauf-/Stoffwechselerkrankungen, S. 130 (Projekt)
Name	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U2/U3)
Titel	-
Beschreibung	Medizinische Anamnese - Stoffwechselerkrankungen (U2/U3), nicht qualitätsgesicherte Rohdaten. Abgeleitete Variablen sind in abg_man_hke_swe_op.

Eindeutiger Bezeichner	MAN_SWE_fu
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Anlage	GLOSSARY/Stoffwechselerkrankungen-3U.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Zweituntersuchung	~ 138 200	~ 138 200	29.10.2018	11.06.2026	~ 138 200
Drittuntersuchung	~ 60 200	~ 60 200	03.06.2024	12.10.2026	0

3.5.4.1 Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_sweintbeg_w30txt} von einem Arzt eine der folgenden Stoffwechselerkrankungen diagnostiziert?

3.5.4.1.1 Stoffwechselerkrankungen

3.5.4.1.1.1 Zuckerkrankheit bzw. Diabetes mellitus

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U2/U3), S. 170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_sweintbeg_w30txt} von einem Arzt eine der folgenden Stoffwechselerkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Stoffwechselerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Stoffwechselerkrankungen
Titel	Zuckerkrankheit bzw. Diabetes mellitus
Beschreibung	Diabetes
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl_vorU

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_met_1_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl_vorU“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 2 600	Nein
2	Nein	~ 128 400	Nein
3	Krankheit wurde bereits vor der letzten Untersuchung diagnostiziert	< 10	Nein
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja

3.5.4.1.1.2 Erhöhte Blutfette bzw. Cholesterin oder Triglyzeride

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U2/U3), S. 170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_sweintbeg_w30txt} von einem Arzt eine der folgenden Stoffwechselerkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Stoffwechselerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Stoffwechselerkrankungen
Titel	Erhöhte Blutfette bzw. Cholesterin oder Triglyzeride
Beschreibung	Cholesterin

Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl_vorU

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_met_2_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl_vorU“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 8 900	Nein
2	Nein	~ 96 300	Nein
3	Krankheit wurde bereits vor der letzten Untersuchung diagnostiziert	< 100	Nein
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
9999	Weiß nicht	~ 1 000	Ja

3.5.4.1.1.3 Gicht oder eine Harnsäureerkrankung

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U2/U3), S. 170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_sweintbeg_w30txt} von einem Arzt eine der folgenden Stoffwechselerkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Stoffwechselerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Stoffwechselerkrankungen
Titel	Gicht oder eine Harnsäureerkrankung
Beschreibung	Gicht
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl_vorU

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_met_3_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl_vorU“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 400	Nein
2	Nein	~ 131 100	Nein
3	Krankheit wurde bereits vor der letzten Untersuchung diagnostiziert	< 10	Nein
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja

3.5.4.1.1.4 Schilddrüsenerkrankung

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U2/U3), S. 170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_sweintbeg_w30txt} von einem Arzt eine der folgenden Stoffwechselerkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Stoffwechselerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Stoffwechselerkrankungen
Titel/Beschreibung	Schilddrüsenerkrankung

Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl_vorU

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_met_4_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl_vorU“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 3 600	Nein
2	Nein	~ 105 000	Nein
3	Krankheit wurde bereits vor der letzten Untersuchung diagnostiziert	< 100	Nein
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja

3.5.4.1.2 Wurde diese Diagnose erstmals während einer Schwangerschaft festgestellt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U2/U3), S. 170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Stoffwechselerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	DM während Schwangerschaft?
Titel	Wurde diese Diagnose erstmals während einer Schwangerschaft festgestellt?
Beschreibung	DM Schwangerschaft
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_metdm1a_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 200	Nein
2	Nein	~ 200	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.5.4.1.3 Wie wird Ihre Zuckerkrankheit derzeit behandelt? Denken Sie bitte auch an gespritztes Insulin und Insulinpumpen!

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U2/U3), S. 170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Stoffwechselerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	U2: DM Behandlung Neudiagnose
Titel	Wie wird Ihre Zuckerkrankheit derzeit behandelt? Denken Sie bitte auch an gespritztes Insulin und Insulinpumpen!

Beschreibung	U2: Behandlung Diabetes Mellitus; neue Option 'keine Behandlung' ab September 2021. Ab U3 ersetzt durch an_metdm2_1_1_3u bis an_metdm2_1_8_3u.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	DM_Behandlung_fu

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_metdm2_1_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „DM_Behandlung_fu“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Nur mit Insulin	< 100	Nein
2	Nur mit Tabletten	~ 1 500	Nein
3	Mit Insulin und Tabletten	< 100	Nein
4	Nur diätetisch	~ 500	Nein
5	Andere Behandlung	~ 100	Nein
6	Keine Behandlung	~ 300	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.5.4.2 Wie wird Ihre Zuckerkrankheit derzeit behandelt? Denken Sie bitte auch an gespritztes Insulin und Insulinpumpen!

3.5.4.2.1 Stoffwechselerkrankungen

3.5.4.2.1.1 Mit Insulin

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U2/U3), S. 170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie wird Ihre Zuckerkrankheit derzeit behandelt? Denken Sie bitte auch an gespritztes Insulin und Insulinpumpen!
Im Unterabschnitt 1	Stoffwechselerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	U3: DM Behandlung Neudiagnose
Titel	Mit Insulin
Beschreibung	DM: Behandlung mit Insulin (Frage ab U3 neu strukturiert)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.05.2024
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_metdm2_1_1_3u

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.5.4.2.1.2 Mit Tabletten

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U2/U3), S. 170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie wird Ihre Zuckerkrankheit derzeit behandelt? Denken Sie bitte auch an gespritztes Insulin und Insulinpumpen!
Im Unterabschnitt 1	Stoffwechselerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	U3: DM Behandlung Neudiagnose
Titel	Mit Tabletten
Beschreibung	DM: Behandlung mit Tabletten (Frage ab U3 neu strukturiert)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.05.2024
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_metdm2_1_2_3u

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.5.4.2.1.3 Mit Injektionen außer Insulin

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U2/U3), S. 170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie wird Ihre Zuckerkrankheit derzeit behandelt? Denken Sie bitte auch an gespritztes Insulin und Insulinpumpen!
Im Unterabschnitt 1	Stoffwechselerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	U3: DM Behandlung Neudiagnose
Titel	Mit Injektionen außer Insulin
Beschreibung	DM: Behandlung mit Injektionen außer Insulin (Frage ab U3 neu strukturiert)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.05.2024
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_metdm2_1_3_3u

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.5.4.2.1.4 Diätetisch

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U2/U3), S. 170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie wird Ihre Zuckerkrankheit derzeit behandelt? Denken Sie bitte auch an gespritztes Insulin und Insulinpumpen!
Im Unterabschnitt 1	Stoffwechselerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	U3: DM Behandlung Neudiagnose
Titel	Diätetisch
Beschreibung	DM: Diätetische Behandlung (Frage ab U3 neu strukturiert)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.05.2024
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_metdm2_1_4_3u

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.5.4.2.1.5 Andere Behandlung

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U2/U3), S. 170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie wird Ihre Zuckerkrankheit derzeit behandelt? Denken Sie bitte auch an gespritztes Insulin und Insulinpumpen!
Im Unterabschnitt 1	Stoffwechselerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	U3: DM Behandlung Neudiagnose
Titel	Andere Behandlung
Beschreibung	DM: Andere Behandlung (Frage ab U3 neu strukturiert)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.05.2024
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_metdm2_1_5_3u

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.5.4.2.1.6 [Trifft nicht zu, Schwangerschaftsdiabetes liegt nicht mehr vor.]

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U2/U3), S. 170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie wird Ihre Zuckerkrankheit derzeit behandelt? Denken Sie bitte auch an gespritztes Insulin und Insulinpumpen!
Im Unterabschnitt 1	Stoffwechselerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	U3: DM Behandlung Neudiagnose
Titel	[Trifft nicht zu, Schwangerschaftsdiabetes liegt nicht mehr vor.]
Beschreibung	Schwangerschaftsdiabetes liegt nicht mehr vor
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.05.2024
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_metdm2_1_8_3u

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.5.4.2.2 Bei der letzten NAKO-Untersuchung haben Sie eine ärztlich diagnostizierte Zuckerkrankheit angegeben. Wie wird Ihre Zuckerkrankheit derzeit behandelt? Denken Sie bitte auch an gespritztes Insulin und Insulinpumpen!

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U2/U3), S. 170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Stoffwechselerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	U2: DM Behandlung Altdiagnose
Titel	Bei der letzten NAKO-Untersuchung haben Sie eine ärztlich diagnostizierte Zuckerkrankheit angegeben. Wie wird Ihre Zuckerkrankheit derzeit behandelt? Denken Sie bitte auch an gespritztes Insulin und Insulinpumpen!
Beschreibung	U2: Behandlung Diabetes mellitus; neue Antwortmöglichkeiten 'Keine Behandlung' und 'Trifft nicht zu' ab März 2022
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Letzte NAKO-Untersuchung war im {VAR_d_sweintbeg_w30txt}. Sonderfall: TN gibt an, die Krankheit nie gehabt zu haben. In diesem Fall bitte „Trifft nicht zu, ...“ auswählen.
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	DM_Behandlung_tnz

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_metdm2_2_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „DM_Behandlung_tnz“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Nur mit Insulin	~ 800	Nein
2	Nur mit Tabletten	~ 3 000	Nein
3	Mit Insulin und Tabletten	~ 1 200	Nein
4	Nur diätetisch	~ 700	Nein
5	Andere Behandlung	~ 300	Nein
6	Keine Behandlung	~ 500	Nein
7	Trifft nicht zu, ich habe diese Krankheit nicht	~ 100	Ja
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 300	Ja

3.5.4.3 Bei der letzten NAKO-Untersuchung haben Sie eine ärztlich diagnostizierte Zuckerkrankheit angegeben. Wie wird Ihre Zuckerkrankheit derzeit behandelt? Denken Sie bitte auch an gespritztes Insulin und Insulinpumpen!

3.5.4.3.1 Stoffwechselerkrankungen

3.5.4.3.1.1 Mit Insulin

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U2/U3), S. 170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bei der letzten NAKO-Untersuchung haben Sie eine ärztlich diagnostizierte Zuckerkrankheit angegeben. Wie wird Ihre Zuckerkrankheit derzeit behandelt? Denken Sie bitte auch an gespritztes Insulin und Insulinpumpen!
Im Unterabschnitt 1	Stoffwechselerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	U3: DM Behandlung Altdiagnose
Titel	Mit Insulin
Beschreibung	DM: Behandlung mit Insulin (Frage ab U3 neu strukturiert)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.05.2024
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_metdm2_2_1_3u

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.5.4.3.1.2 Mit Tabletten

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U2/U3), S. 170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bei der letzten NAKO-Untersuchung haben Sie eine ärztlich diagnostizierte Zuckerkrankheit angegeben. Wie wird Ihre Zuckerkrankheit derzeit behandelt? Denken Sie bitte auch an gespritztes Insulin und Insulinpumpen!
Im Unterabschnitt 1	Stoffwechselerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	U3: DM Behandlung Altdiagnose
Titel	Mit Tabletten

Beschreibung	DM: Behandlung mit Tabletten (Frage ab U3 als Mehrfachauswahlfrage neu strukturiert)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.05.2024
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_metdm2_2_2_3u

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.5.4.3.1.3 Mit Injektionen außer Insulin

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U2/U3), S. 170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bei der letzten NAKO-Untersuchung haben Sie eine ärztlich diagnostizierte Zuckerkrankheit angegeben. Wie wird Ihre Zuckerkrankheit derzeit behandelt? Denken Sie bitte auch an gespritztes Insulin und Insulinpumpen!
Im Unterabschnitt 1	Stoffwechselerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	U3: DM Behandlung Altdiagnose
Titel	Mit Injektionen außer Insulin
Beschreibung	DM: Behandlung mit Injektionen außer Insulin (Frage ab U3 neu strukturiert)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.05.2024
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_metdm2_2_3_3u

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.5.4.3.1.4 Diätetisch

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U2/U3), S. 170 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Bei der letzten NAKO-Untersuchung haben Sie eine ärztlich diagnostizierte Zuckerkrankheit angegeben. Wie wird Ihre Zuckerkrankheit derzeit behandelt? Denken Sie bitte auch an gespritztes Insulin und Insulinpumpen!
Im Unterabschnitt 1	Stoffwechselerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	U3: DM Behandlung Altdiagnose
Titel	Diätetisch
Beschreibung	DM: Diätetische Behandlung (Frage ab U3 neu strukturiert)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.05.2024
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_metdm2_2_4_3u

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.5.4.3.1.5 Andere Behandlung

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U2/U3), S. 170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bei der letzten NAKO-Untersuchung haben Sie eine ärztlich diagnostizierte Zuckerkrankheit angegeben. Wie wird Ihre Zuckerkrankheit derzeit behandelt? Denken Sie bitte auch an gespritztes Insulin und Insulinpumpen!
Im Unterabschnitt 1	Stoffwechselerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	U3: DM Behandlung Altdiagnose
Titel	Andere Behandlung
Beschreibung	DM: andere Behandlung (Frage ab U3 neu strukturiert
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.05.2024
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_metdm2_2_5_3u

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.5.4.3.1.6 [Trifft nicht zu, ich habe diese Krankheit nicht.]

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U2/U3), S. 170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bei der letzten NAKO-Untersuchung haben Sie eine ärztlich diagnostizierte Zuckerkrankheit angegeben. Wie wird Ihre Zuckerkrankheit derzeit behandelt? Denken Sie bitte auch an gespritztes Insulin und Insulinpumpen!
Im Unterabschnitt 1	Stoffwechselerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	U3: DM Behandlung Altdiagnose
Titel	[Trifft nicht zu, ich habe diese Krankheit nicht.]
Beschreibung	Erste Korrekturvariable (Krankheit habe ich nicht) zur Frage nach Behandlung DM, blendet die anderen Optionen aus
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.05.2024
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_metdm2_2_7_3u

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.5.4.3.1.7 [Trifft nicht zu, Schwangerschaftsdiabetes liegt nicht mehr vor.]

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U2/U3), S. 170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bei der letzten NAKO-Untersuchung haben Sie eine ärztlich diagnostizierte Zuckerkrankheit angegeben. Wie wird Ihre Zuckerkrankheit derzeit behandelt? Denken Sie bitte auch an gespritztes Insulin und Insulinpumpen!
Im Unterabschnitt 1	Stoffwechselerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	U3: DM Behandlung Altdiagnose
Titel	[Trifft nicht zu, Schwangerschaftsdiabetes liegt nicht mehr vor.]
Beschreibung	Zweite Korrekturvariable (Schwangerschaftsdiabetes liegt nicht mehr vor) zur Frage nach Behandlung DM, blendet die anderen Optionen aus
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.05.2024
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_metdm2_2_8_3u

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.5.4.4 Ist bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung aufgrund der Zuckerkrankheit eine der folgenden Erkrankungen oder Komplikationen aufgetreten?

3.5.4.4.1 Stoffwechselerkrankungen

3.5.4.4.1.1 Retinopathie, d.h. Schäden an der Netzhaut

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U2/U3), S. 170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Ist bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung aufgrund der Zuckerkrankheit eine der folgenden Erkrankungen oder Komplikationen aufgetreten?
Im Unterabschnitt 1	Stoffwechselerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	DM Komplikationen
Titel/Beschreibung	Retinopathie, d.h. Schäden an der Netzhaut
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_metdm2c_1_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 300	Nein
2	Nein	~ 9 000	Nein
9999	Weiß nicht	~ 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.5.4.4.1.2 Erblindung

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U2/U3), S. 170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Ist bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung aufgrund der Zuckerkrankheit eine der folgenden Erkrankungen oder Komplikationen aufgetreten?
Im Unterabschnitt 1	Stoffwechselerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	DM Komplikationen
Titel/Beschreibung	Erblindung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_metdm2c_2_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 9 400	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.5.4.4.1.3 Eiweiß im Urin

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U2/U3), S. 170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Ist bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung aufgrund der Zuckerkrankheit eine der folgenden Erkrankungen oder Komplikationen aufgetreten?
Im Unterabschnitt 1	Stoffwechselerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	DM Komplikationen
Titel/Beschreibung	Eiweiß im Urin
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_metdm2c_3_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 500	Nein
2	Nein	~ 8 700	Nein
9999	Weiß nicht	~ 400	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.5.4.4.1.4 Nierenversagen oder Einschränkung der Nierenfunktion

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U2/U3), S. 170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Ist bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung aufgrund der Zuckerkrankheit eine der folgenden Erkrankungen oder Komplikationen aufgetreten?
Im Unterabschnitt 1	Stoffwechselerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	DM Komplikationen
Titel/Beschreibung	Nierenversagen oder Einschränkung der Nierenfunktion
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_metdm2c_4_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 300	Nein
2	Nein	~ 9 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.5.4.4.1.5 Behandlung mit „künstlicher Niere“, also Dialyse oder Nierentransplantation

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U2/U3), S. 170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Ist bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung aufgrund der Zuckerkrankheit eine der folgenden Erkrankungen oder Komplikationen aufgetreten?
Im Unterabschnitt 1	Stoffwechselerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	DM Komplikationen
Titel/Beschreibung	Behandlung mit „künstlicher Niere“, also Dialyse oder Nierentransplantation
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_metdm2c_5_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 9 500	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.5.4.4.1.6 Nervenleiden in den Beinen z.B. Taubheit, Brennen, Kribbeln

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U2/U3), S. 170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Ist bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung aufgrund der Zuckerkrankheit eine der folgenden Erkrankungen oder Komplikationen aufgetreten?
Im Unterabschnitt 1	Stoffwechselerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	DM Komplikationen
Titel/Beschreibung	Nervenleiden in den Beinen z.B. Taubheit, Brennen, Kribbeln
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_metdm2c_6_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 500	Nein
2	Nein	~ 7 900	Nein
9999	Weiß nicht	~ 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.5.4.4.1.7 Amputationen von z.B. Zeh, Fuß, Unter- oder Oberschenkel

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U2/U3), S. 170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Ist bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung aufgrund der Zuckerkrankheit eine der folgenden Erkrankungen oder Komplikationen aufgetreten?
Im Unterabschnitt 1	Stoffwechselerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	DM Komplikationen
Titel/Beschreibung	Amputationen von z.B. Zeh, Fuß, Unter- oder Oberschenkel
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_metdm2c_7_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 9 400	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.5.4.4.1.8 Diabetischer Fuß (schlecht heilendes Geschwür)

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U2/U3), S. 170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Ist bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung aufgrund der Zuckerkrankheit eine der folgenden Erkrankungen oder Komplikationen aufgetreten?
Im Unterabschnitt 1	Stoffwechselerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	DM Komplikationen
Titel/Beschreibung	Diabetischer Fuß (schlecht heilendes Geschwür)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_metdm2c_8_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 200	Nein
2	Nein	~ 9 300	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.5.4.4.2 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen erhöhter Blutfette bzw. Cholesterin und/oder Triglyzeride ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U2/U3), S. 170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Stoffwechselerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Blutfette Behandlung
Titel/Beschreibung	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen erhöhter Blutfette bzw. Cholesterin und/oder Triglyzeride ärztlich behandelt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_metchol2_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 3 500	Nein
2	Nein	~ 6 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.5.4.4.3 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen Gicht oder einer Harnsäureerkrankung ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U2/U3), S. 170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Stoffwechselerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Gicht/Harnsäureerkrankungen
Titel/Beschreibung	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen Gicht oder einer Harnsäureerkrankung ärztlich behandelt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_metgich2_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 800	Nein
2	Nein	~ 600	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.5.4.4.4 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen einer Schilddrüsenerkrankung ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U2/U3), S. 170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Stoffwechselerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	U2: Neudiagnose Schilddrüse Behandlung
Titel	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen einer Schilddrüsenerkrankung ärztlich behandelt?
Beschreibung	U2: Neudiagnose Schilddrüse Behandlung letzte zwölf Monate (Ab U3 Reihenfolge der Fragen 2a und 3a getauscht)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_metthyr2a_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 2 700	Nein
2	Nein	~ 1 000	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.5.4.5 Wie wurden Sie seit der Diagnosestellung einer Schilddrüsenerkrankung behandelt? Bitte denken Sie auch an Behandlungen, die länger als 12 Monate zurückliegen.

3.5.4.5.1 Stoffwechselerkrankungen

3.5.4.5.1.1 Schilddrüsenhormone

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U2/U3), S. 170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie wurden Sie seit der Diagnosestellung einer Schilddrüsenerkrankung behandelt? Bitte denken Sie auch an Behandlungen, die länger als 12 Monate zurückliegen.
Im Unterabschnitt 1	Stoffwechselerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Neudiagnose Schilddrüse Behandlungsart
Titel/Beschreibung	Schilddrüsenhormone
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_metthyr3a_1_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 2 200	Nein
2	Nein	~ 1 300	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.5.4.5.1.2 Radiojodtherapie

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U2/U3), S. 170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie wurden Sie seit der Diagnosestellung einer Schilddrüsenerkrankung behandelt? Bitte denken Sie auch an Behandlungen, die länger als 12 Monate zurückliegen.
Im Unterabschnitt 1	Stoffwechselerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Neudiagnose Schilddrüse Behandlungsart
Titel/Beschreibung	Radiojodtherapie
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_metthyr3a_2_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 100	Nein
2	Nein	~ 3 500	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.5.4.5.1.3 Bestrahlung im Halsbereich

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U2/U3), S. 170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie wurden Sie seit der Diagnosestellung einer Schilddrüsenerkrankung behandelt? Bitte denken Sie auch an Behandlungen, die länger als 12 Monate zurückliegen.
Im Unterabschnitt 1	Stoffwechselerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Neudiagnose Schilddrüse Behandlungsart
Titel/Beschreibung	Bestrahlung im Halsbereich
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_metthyr3a_3_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 3 600	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.5.4.5.1.4 Schilddrüsen-OP

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U2/U3), S. 170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie wurden Sie seit der Diagnosestellung einer Schilddrüsenerkrankung behandelt? Bitte denken Sie auch an Behandlungen, die länger als 12 Monate zurückliegen.
Im Unterabschnitt 1	Stoffwechselerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Neudiagnose Schilddrüse Behandlungsart
Titel/Beschreibung	Schilddrüsen-OP
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_metthyr3a_4_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 300	Nein
2	Nein	~ 3 300	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.5.4.5.1.5 Jodtabletten

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U2/U3), S. 170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie wurden Sie seit der Diagnosestellung einer Schilddrüsenerkrankung behandelt? Bitte denken Sie auch an Behandlungen, die länger als 12 Monate zurückliegen.
Im Unterabschnitt 1	Stoffwechselerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Neudiagnose Schilddrüse Behandlungsart
Titel/Beschreibung	Jodtabletten
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_metthyr3a_5_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 500	Nein
2	Nein	~ 3 000	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.5.4.5.1.6 Andere Behandlung

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U2/U3), S. 170 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Wie wurden Sie seit der Diagnosestellung einer Schilddrüsenerkrankung behandelt? Bitte denken Sie auch an Behandlungen, die länger als 12 Monate zurückliegen.
Im Unterabschnitt 1	Stoffwechselerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Neudiagnose Schilddrüse Behandlungsart
Titel/Beschreibung	Andere Behandlung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_metthyr3a_6_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 200	Nein
2	Nein	~ 3 400	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.5.4.5.2 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen einer Schilddrüsenerkrankung ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U2/U3), S. 170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Stoffwechselerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	U3: Neudiagnose Schilddrüse Behandlung
Titel	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen einer Schilddrüsenerkrankung ärztlich behandelt?
Beschreibung	U3: Neudiagnose Schilddrüse Behandlung letzte zwölf Monate (ab U3 Reihenfolge der Fragen 2a und 3a getauscht, 2a ausgeblendet wenn keine Behandlung angegeben)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.05.2024
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_metthyr2a_3u

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.5.4.5.3 Bei der letzten NAKO-Untersuchung haben Sie eine ärztlich diagnostizierte Schilddrüsenerkrankung angegeben. Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen einer Schilddrüsenerkrankung ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U2/U3), S. 170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Stoffwechselerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	U2: Altdiagnose Schilddrüse Behandlung
Titel	Bei der letzten NAKO-Untersuchung haben Sie eine ärztlich diagnostizierte Schilddrüsenerkrankung angegeben. Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen einer Schilddrüsenerkrankung ärztlich behandelt?
Beschreibung	U2: Altdiagnose Schilddrüse Behandlung letzte zwölf Monate (ab U3 ersetzt durch AN_METthyr2b_3u)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Letzte NAKO-Untersuchung war im {VAR_d_sweintbeg_w30txt}.
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl_tnz

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_metthyr2b_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl_tnz“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 18 100	Nein
2	Nein	~ 11 100	Nein
1111	Trifft nicht zu, ich habe diese Krankheit nicht	~ 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
9999	Weiß nicht	< 100	Ja

3.5.4.6 Wie wurden Sie seit der letzten NAKO-Untersuchung wegen der Schilddrüsenerkrankung behandelt? Bitte denken Sie auch an Behandlungen, die länger als 12 Monate zurückliegen.

3.5.4.6.1 Stoffwechselerkrankungen

3.5.4.6.1.1 Schilddrüsenhormone

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U2/U3), S. 170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie wurden Sie seit der letzten NAKO-Untersuchung wegen der Schilddrüsenerkrankung behandelt? Bitte denken Sie auch an Behandlungen, die länger als 12 Monate zurückliegen.
Im Unterabschnitt 1	Stoffwechselerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	U2/U3: Altdiagnose Behandlungsart Schilddrüse
Titel/Beschreibung	Schilddrüsenhormone
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_metthyr3b_1_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 18 500	Nein
2	Nein	~ 10 500	Nein
9999	Weiß nicht	~ 300	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.5.4.6.1.2 Radiojodtherapie

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U2/U3), S. 170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie wurden Sie seit der letzten NAKO-Untersuchung wegen der Schilddrüsenerkrankung behandelt? Bitte denken Sie auch an Behandlungen, die länger als 12 Monate zurückliegen.
Im Unterabschnitt 1	Stoffwechselerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	U2/U3: Altdiagnose Behandlungsart Schilddrüse
Titel/Beschreibung	Radiojodtherapie
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_metthyr3b_2_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 700	Nein
2	Nein	~ 28 500	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.5.4.6.1.3 Bestrahlung im Halsbereich

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U2/U3), S. 170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie wurden Sie seit der letzten NAKO-Untersuchung wegen der Schilddrüsenerkrankung behandelt? Bitte denken Sie auch an Behandlungen, die länger als 12 Monate zurückliegen.
Im Unterabschnitt 1	Stoffwechselerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	U2/U3: Altdiagnose Behandlungsart Schilddrüse
Titel/Beschreibung	Bestrahlung im Halsbereich
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_metthyr3b_3_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 100	Nein
2	Nein	~ 29 200	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.5.4.6.1.4 Schilddrüsen-OP

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U2/U3), S. 170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie wurden Sie seit der letzten NAKO-Untersuchung wegen der Schilddrüsenerkrankung behandelt? Bitte denken Sie auch an Behandlungen, die länger als 12 Monate zurückliegen.
Im Unterabschnitt 1	Stoffwechselerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	U2/U3: Altdiagnose Behandlungsart Schilddrüse
Titel/Beschreibung	Schilddrüsen-OP
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_metthyr3b_4_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 500	Nein
2	Nein	~ 27 800	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.5.4.6.1.5 Jodtabletten

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U2/U3), S. 170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie wurden Sie seit der letzten NAKO-Untersuchung wegen der Schilddrüsenerkrankung behandelt? Bitte denken Sie auch an Behandlungen, die länger als 12 Monate zurückliegen.
Im Unterabschnitt 1	Stoffwechselerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	U2/U3: Altdiagnose Behandlungsart Schilddrüse
Titel/Beschreibung	Jodtabletten
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_metthyr3b_5_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 4 300	Nein
2	Nein	~ 24 700	Nein
9999	Weiß nicht	~ 300	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.5.4.6.1.6 Andere Behandlung

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U2/U3), S. 170 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Wie wurden Sie seit der letzten NAKO-Untersuchung wegen der Schilddrüsenerkrankung behandelt? Bitte denken Sie auch an Behandlungen, die länger als 12 Monate zurückliegen.
Im Unterabschnitt 1	Stoffwechselerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	U2/U3: Altdiagnose Behandlungsart Schilddrüse
Titel/Beschreibung	Andere Behandlung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_metthyr3b_6_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 900	Nein
2	Nein	~ 28 400	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.5.4.6.1.7 [Trifft nicht zu, diese Krankheit habe ich nicht.]

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U2/U3), S. 170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie wurden Sie seit der letzten NAKO-Untersuchung wegen der Schilddrüsenerkrankung behandelt? Bitte denken Sie auch an Behandlungen, die länger als 12 Monate zurückliegen.
Im Unterabschnitt 1	Stoffwechselerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	U2/U3: Altdiagnose Behandlungsart Schilddrüse
Titel	[Trifft nicht zu, diese Krankheit habe ich nicht.]
Beschreibung	U3: Korrekturvariable zu Altdiagnose Schilddrüsenerkrankung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.05.2024
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_metthyr3b_7_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.5.4.6.2 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen einer Schilddrüsenerkrankung ärztlich behandelt?

Typ	Variable

Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U2/U3), S. 170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Stoffwechselerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	ab U3: Altdiagnose Schilddrüse Behandlung
Titel	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen einer Schilddrüsenerkrankung ärztlich behandelt?
Beschreibung	U3: Altdiagnose Schilddrüse Behandlung letzte zwölf Monate
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.05.2024
varhilfe	Letzte NAKO-Untersuchung war im {VAR_d_sweintbeg_w30txt}.
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_metthyr2b_3u

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.5.4.7 Status des Untersuchungsmoduls Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U2/U3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U2/U3), S. 170 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U2/U3)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Med. An. - Stoffwechselerkrankungen (U2/U3) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt387_status

3.5.5 Med. An. - Herz-Kreislauf-Erkr. I (U2/U3)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Herzkreislauf-/Stoffwechselerkrankungen, S. 130 (Projekt)
Name	Med. An. - Herz-Kreislauf-Erkr. I (U2/U3)
Titel	-
Beschreibung	Medizinische Anamnese - Herz-Kreislauf Erkrankungen (U2/U3), Teil 1, nicht qualitätsgesicherte Rohdaten. Abgeleitete Variablen zum Alter bei Erstdiagnose sind in abg_man_hke_swe_op.
Eindeutiger Bezeichner	man_hke_fu

Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Anlage	GLOSSARY/Herz-Kreislauf-Erkrankungen -3U.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Zweituntersuchung	~ 138 200	~ 138 200	29.10.2018	11.06.2026	~ 138 200
Drittuntersuchung	~ 60 200	~ 60 200	03.06.2024	12.10.2026	0

3.5.5.1 Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_hkeintbeg_w30txt} von einem Arzt eine der folgenden Herz-Kreislauf-Erkrankungen diagnostiziert?

3.5.5.1.1 Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Teil 1

3.5.5.1.1.1 Herzinfarkt

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Herz-Kreislauf-Erkr. I (U2/U3), S. 195 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_hkeintbeg_w30txt} von einem Arzt eine der folgenden Herz-Kreislauf-Erkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Teil 1
Fragekurzbezeichnung	Herz-Kreislauferkrankungen
Titel	Herzinfarkt
Beschreibung	Herzinfarkt; die Interviewer-Anweisung „Sonderfall: Krankheit lag bereits zur Basisuntersuchung vor, TN hatte aber vergessen, sie anzugeben. In diesem Fall bitte „Nein“ auswählen und eine Notiz (mit Diagnosejahr/-alter) anlegen.“ nur in U2
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_cv_1_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 000	Nein
2	Nein	~ 137 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.5.5.1.1.2 Verengung der Herzkranzgefäße bzw. Angina pectoris

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Herz-Kreislauf-Erkr. I (U2/U3), S. 195 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_hkeintbeg_w30txt} von einem Arzt eine der folgenden Herz-Kreislauf-Erkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Teil 1
Fragekurzbezeichnung	Herz-Kreislauferkrankungen
Titel	Verengung der Herzkranzgefäße bzw. Angina pectoris

Beschreibung	Verengung der Herzkranzgefäße bzw. Angina pectoris; die zusätzliche Antwortoption „Krankheit wurde bereits vor der letzten Untersuchung diagnostiziert“ erst ab U3; die Interviewer-Anweisung „Sonderfall: Krankheit lag bereits zur Basisuntersuchung vor, TN hatte aber vergessen, sie anzugeben. In diesem Fall bitte „Nein“ auswählen und eine Notiz (mit Diagnosejahr/-alter) anlegen.“ nur in U2
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl_vorU

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_cv_2_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl_vorU“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 400	Nein
2	Nein	~ 133 500	Nein
3	Krankheit wurde bereits vor der letzten Untersuchung diagnostiziert	< 10	Nein
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
9999	Weiß nicht	~ 300	Ja

3.5.5.1.1.3 Herzschwäche bzw. Herzinsuffizienz

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Herz-Kreislauf-Erkr. I (U2/U3), S. 195 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_hkeintbeg_w30txt} von einem Arzt eine der folgenden Herz-Kreislauf-Erkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Teil 1
Fragekurzbezeichnung	Herz-Kreislauferkrankungen
Titel	Herzschwäche bzw. Herzinsuffizienz
Beschreibung	Herzschwäche bzw. Herzinsuffizienz; die zusätzliche Antwortoption „Krankheit wurde bereits vor der letzten Untersuchung diagnostiziert“ erst ab U3; die Interviewer-Anweisung „Sonderfall: Krankheit lag bereits zur Basisuntersuchung vor, TN hatte aber vergessen, sie anzugeben. In diesem Fall bitte „Nein“ auswählen und eine Notiz (mit Diagnosejahr/-alter) anlegen.“ nur in U2
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl_vorU

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_cv_3_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl_vorU“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 500	Nein
2	Nein	~ 133 200	Nein
3	Krankheit wurde bereits vor der letzten Untersuchung diagnostiziert	< 10	Nein
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
9999	Weiß nicht	~ 400	Ja

3.5.5.1.1.4 Herzrhythmusstörungen

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Herz-Kreislauf-Erkr. I (U2/U3), S. 195 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_hkeintbeg_w30txt} von einem Arzt eine der folgenden Herz-Kreislauf-Erkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Teil 1
Fragekurzbezeichnung	Herz-Kreislauferkrankungen
Titel	Herzrhythmusstörungen
Beschreibung	Herzrhythmusstörungen; die Interviewer-Anweisung „Sonderfall: Krankheit lag bereits zur Basisuntersuchung vor, TN hatte aber vergessen, sie anzugeben. In diesem Fall bitte „Nein" auswählen und eine Notiz (mit Diagnosejahr/-alter) anlegen." nur in U2
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_cv_4_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 5 700	Nein
2	Nein	~ 131 900	Nein
9999	Weiß nicht	~ 600	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.5.5.1.1.5 Schaufensterkrankheit bzw. Durchblutungsstörungen in den Beinen, auch Claudicatio intermittens oder arterielle Verschlusskrankheit genannt

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Herz-Kreislauf-Erkr. I (U2/U3), S. 195 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_hkeintbeg_w30txt} von einem Arzt eine der folgenden Herz-Kreislauf-Erkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Teil 1
Fragekurzbezeichnung	Herz-Kreislauferkrankungen
Titel	Schaufensterkrankheit bzw. Durchblutungsstörungen in den Beinen, auch Claudicatio intermittens oder arterielle Verschlusskrankheit genannt
Beschreibung	Schaufensterkrankheit bzw. Durchblutungsstörungen in den Beinen; die zusätzliche Antwortoption „Krankheit wurde bereits vor der letzten Untersuchung diagnostiziert" erst ab U3; die Interviewer-Anweisung „Sonderfall: Krankheit lag bereits zur Basisuntersuchung vor, TN hatte aber vergessen, sie anzugeben. In diesem Fall bitte „Nein" auswählen und eine Notiz (mit Diagnosejahr/-alter) anlegen." nur in U2
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl_vorU

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_cv_5_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl_vorU“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 800	Nein
2	Nein	~ 135 200	Nein
3	Krankheit wurde bereits vor der letzten Untersuchung diagnostiziert	< 10	Nein
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
9999	Weiß nicht	~ 300	Ja

3.5.5.1.1.6 Bluthochdruck

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Herz-Kreislauf-Erkr. I (U2/U3), S. 195 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_hkeintbeg_w30txt} von einem Arzt eine der folgenden Herz-Kreislauf-Erkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Teil 1
Fragekurzbezeichnung	Herz-Kreislauferkrankungen
Titel	Bluthochdruck
Beschreibung	Bluthochdruck; die zusätzliche Antwortoption „Krankheit wurde bereits vor der letzten Untersuchung diagnostiziert“ erst ab U3; die Interviewer-Anweisung „Sonderfall: Krankheit lag bereits zur Basisuntersuchung vor, TN hatte aber vergessen, sie anzugeben. In diesem Fall bitte „Nein“ auswählen und eine Notiz (mit Diagnosejahr/-alter) anlegen.“ nur in U2
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl_vorU

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_cv_6_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl_vorU“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 9 100	Nein
2	Nein	~ 92 900	Nein
3	Krankheit wurde bereits vor der letzten Untersuchung diagnostiziert	< 100	Nein
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
9999	Weiß nicht	~ 300	Ja

3.5.5.1.1.7 Thrombose der tiefen Beinvenen

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Herz-Kreislauf-Erkr. I (U2/U3), S. 195 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_hkeintbeg_w30txt} von einem Arzt eine der folgenden Herz-Kreislauf-Erkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Teil 1
Fragekurzbezeichnung	Herz-Kreislauferkrankungen
Titel	Thrombose der tiefen Beinvenen
Beschreibung	Thrombose der tiefen Beinvenen; Erfassung inzidenter Erkrankung erst ab U3
Datentyp	SMALLINT(4)

Skalenniveau	nominal
Aktiv von	30.04.2024
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_cv_8_3u

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.5.5.1.2 Wie viele Herzinfarkte hatten Sie seit der letzten NAKO-Untersuchung?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Herz-Kreislauf-Erkr. I (U2/U3), S. 195 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Teil 1
Fragekurzbezeichnung	Herzinfarkte, wieviele
Titel/Beschreibung	Wie viele Herzinfarkte hatten Sie seit der letzten NAKO-Untersuchung?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
varhilfe	Letzte NAKO-Untersuchung war im {VAR_d_hkeintbeg_w30txt}.
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	miss_wn_ka

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_cvmi_n_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_wn_ka“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.5.5.1.3 Wie wurden Sie damals behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Herz-Kreislauf-Erkr. I (U2/U3), S. 195 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Teil 1
Fragekurzbezeichnung	1. Herzinfarkt ambulant
Titel/Beschreibung	Wie wurden Sie damals behandelt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Wenn stationär und ambulant behandelt wurde, dann stationär angeben.
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Behandlung

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_cvmi1b_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Behandlung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	gar nicht	< 100	Nein
2	ambulant in einer Praxis/Ambulanz	< 100	Nein
3	stationär in einem Krankenhaus	~ 900	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.5.5.1.4 Wie wurden Sie damals behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Herz-Kreislauf-Erkr. I (U2/U3), S. 195 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Teil 1
Fragekurzbezeichnung	Behandlung letzter Herzinfarkt
Titel/Beschreibung	Wie wurden Sie damals behandelt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Wenn stationär und ambulant behandelt wurde, dann stationär angeben.
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Behandlung

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_cvmi2b_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Behandlung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	gar nicht	< 10	Nein
2	ambulant in einer Praxis/Ambulanz	< 10	Nein
3	stationär in einem Krankenhaus	< 100	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.5.5.1.5 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen einer Angina pectoris ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Herz-Kreislauf-Erkr. I (U2/U3), S. 195 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Teil 1
Titel/Beschreibung	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen einer Angina pectoris ärztlich behandelt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_cvang2_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 900	Nein
2	Nein	~ 500	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.5.5.1.6 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen einer Herzschwäche bzw. Herzinsuffizienz ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Herz-Kreislauf-Erkr. I (U2/U3), S. 195 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Teil 1
Fragekurzbezeichnung	Behandlung Herzschwäche
Titel/Beschreibung	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen einer Herzschwäche bzw. Herzinsuffizienz ärztlich behandelt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_cvhf2_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 100	Nein
2	Nein	~ 500	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.5.5.1.7 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen Herzrhythmusstörungen ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Herz-Kreislauf-Erkr. I (U2/U3), S. 195 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Teil 1
Fragekurzbezeichnung	Behandlung Herzrhythmusstörungen
Titel/Beschreibung	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen Herzrhythmusstörungen ärztlich behandelt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_cvar2_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 3 300	Nein
2	Nein	~ 2 400	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.5.5.1.8 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen der arteriellen Verschlusskrankheit in den Beinen ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Herz-Kreislauf-Erkr. I (U2/U3), S. 195 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Teil 1
Fragekurzbezeichnung	Behandlung Schaufensterkrankh.?
Titel/Beschreibung	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen der arteriellen Verschlusskrankheit in den Beinen ärztlich behandelt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_cvcla2_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 400	Nein
2	Nein	~ 300	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.5.5.1.9 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen Bluthochdruck ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Herz-Kreislauf-Erkr. I (U2/U3), S. 195 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Teil 1
Fragekurzbezeichnung	Bluthochdruck
Titel	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen Bluthochdruck ärztlich behandelt?
Beschreibung	Behandlung Bluthochdruck; Formulierung der Frage von „Bei der letzten NAKO-Untersuchung haben Sie einen [...]“ zu „Sie haben bei einer früheren Befragung einen [...]“ ab U3 geändert; die Interviewer-Anweisung „Dauerhafte Einnahme blutdrucksenkender Medikamente ist auch eine ärztliche Behandlung“ erst ab U3
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Dauerhafte Einnahme blutdrucksenkender Medikamente ist auch eine ärztliche Behandlung.
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_cvht2_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 7 200	Nein
2	Nein	~ 1 900	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.5.5.1.10 Sie haben bei einer früheren Befragung einen ärztlich diagnostizierten Bluthochdruck angegeben. Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen Bluthochdruck ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Herz-Kreislauf-Erkr. I (U2/U3), S. 195 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Teil 1
Fragekurzbezeichnung	Bluthochdruck Behandlung
Titel	Sie haben bei einer früheren Befragung einen ärztlich diagnostizierten Bluthochdruck angegeben. Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen Bluthochdruck ärztlich behandelt?
Beschreibung	Behandlung Bluthochdruck; die Interviewer-Anweisung „TN gibt an, die Krankheit nie gehabt zu haben. In diesem Fall bitte „Trifft nicht zu, ...“ auswählen“ nur in U2
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Dauerhafte Einnahme blutdrucksenkender Medikamente ist auch eine ärztliche Behandlung.
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl_tnz

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_cvht2b_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl_tnz“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 28 100	Nein
2	Nein	~ 7 700	Nein
1111	Trifft nicht zu, ich habe diese Krankheit nicht	~ 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
9999	Weiß nicht	< 100	Ja

3.5.5.2 Status des Untersuchungsmoduls Med. An. - Herz-Kreislauf-Erkr. I (U2/U3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Herz-Kreislauf-Erkr. I (U2/U3), S. 195 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Med. An. - Herz-Kreislauf-Erkr. I (U2/U3)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Med. An. - Herz-Kreislauf-Erkr. I (U2/U3) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt394_status

3.5.6 Med. An. - Herz-Kreislauf-Erkr. II (U2/U3)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Herzkreislauf-/Stoffwechselerkrankungen, S. 130 (Projekt)
Name	Med. An. - Herz-Kreislauf-Erkr. II (U2/U3)
Titel	-
Beschreibung	Medizinische Anamnese - Herz-Kreislauf Erkrankungen (U2/U3), Teil 2, nicht qualitätsgesicherte Rohdaten. Abgeleitete Variablen zum Alter bei Erstdiagnose sind in abg_man_hke_swe_op.
Eindeutiger Bezeichner	man_hke2
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Anlage	GLOSSARY/Herz-Kreislauf-2.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Zweituntersuchung	~ 138 200	~ 138 200	29.10.2018	11.06.2026	~ 138 200
Drittuntersuchung	~ 60 200	~ 60 200	03.06.2024	12.10.2026	0

3.5.6.1 Herz-Kreislauf-Erkrankungen 2

3.5.6.1.1 Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt eine Thrombose der tiefen Beinvenen diagnostiziert?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Herz-Kreislauf-Erkr. II (U2/U3), S. 205 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Herz-Kreislauf-Erkrankungen 2
Fragekurzbezeichnung	Thrombose diagnostiziert?
Titel/Beschreibung	Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt eine Thrombose der tiefen Beinvenen diagnostiziert?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_cv2_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 3 800	Nein
2	Nein	~ 133 300	Nein
9999	Weiß nicht	~ 300	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.5.6.1.2 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen einer Thrombose der tiefen Beinvenen ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Herz-Kreislauf-Erkr. II (U2/U3), S. 205 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Herz-Kreislauf-Erkrankungen 2
Fragekurzbezeichnung	Thrombose behandelt

Titel/Beschreibung	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen einer Thrombose der tiefen Beinvenen ärztlich behandelt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_cv2throm2_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 800	Nein
2	Nein	~ 3 000	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.5.6.2 Status des Untersuchungsmoduls Med. An. - Herz-Kreislauf-Erkr. II (U2/U3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Herz-Kreislauf-Erkr. II (U2/U3), S. 205 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Med. An. - Herz-Kreislauf-Erkr. II (U2/U3)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Med. An. - Herz-Kreislauf-Erkr. II (U2/U3) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt395_status

3.6 Infektionserkrankungen

Typ	Projekt
Übergeordnet	Interview, S. 41 (Programm)
Titel	Infektionserkrankungen
Name	Infektionserkrankungen
Beschreibung	-
Untergeordnet	Infektionserkrankungen, S. 206, Med. An. - Infektionserkrankungen (U1), S. 212, Med. An. - Infektionserkrankungen (U2/U3), S. 217, Med. An. - Covid-19, S. 235

3.6.1 Infektionserkrankungen

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Infektionserkrankungen, S. 206 (Projekt)

Name	Infektionserkrankungen
Titel	Abgeleitete Variablen Infektionserkrankungen
Beschreibung	Abgeleitete Variablen Infektionserkrankungen, abgeleitet aus dem Interview-Modul Infektionserkrankungen Baseline gem. DF100k-Bericht NAKO-107 vom 07.02.2020 und DF200k-Bericht NAKO-506 vom 22.06.2022
Eindeutiger Bezeichner	abg_inf
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Anlage	Bericht_DF100k_Infektionsfragen_20200207.pdf NAKO506_DF200k_Infektionsfragen.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 204 200	~ 204 200	08.03.2021	06.09.2022	~ 204 200
Erst- & Zweitunters.	~ 138 100	~ 276 200	08.03.2021	09.10.2026	0
Kalibrierungsstudie	< 10	< 10	06.09.2022	06.09.2022	0
Zweituntersuchung	~ 138 200	~ 138 200	04.10.2024	09.10.2026	~ 138 200
Drittuntersuchung	~ 60 000	~ 60 000	09.10.2026	09.10.2026	0

3.6.1.1 Alter bei Erstdiagnose Tuberkulose

Typ	Variable
Übergeordnet	Infektionserkrankungen, S. 206 (Untersuchung)
Titel	Alter bei Erstdiagnose Tuberkulose
Beschreibung	Alter bei Erstdiagnose Tuberkulose. Berechnet aus prob_gebdat, basis_age und d_an_inftub1_[a/j] bzw. d_an_inftub1_[a/j]_fu.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_inf_age_tub

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 201 900	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_inf_age_tub

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 138 200	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 10	Ja

3.6.1.2 Alter bei Erstdiagnose Gürtelrose

Typ	Variable
Übergeordnet	Infektionserkrankungen, S. 206 (Untersuchung)
Titel	Alter bei Erstdiagnose Gürtelrose
Beschreibung	Alter bei Erstdiagnose Gürtelrose. Bei Werten unter 21 Jahren ist zu vermuten, dass eine Missklassifikation von Herpes labialis oder Windpocken vorliegt. Berechnet aus prob_gebdat, basis_age und d_an_infzos1_[a/j] bzw. d_an_infzos1_[a/j]_fu.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_inf_age_zos

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 183 200	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 500	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_inf_age_zos

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 133 200	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 100	Ja

3.6.1.3 Alter bei HIV-Diagnose

Typ	Variable
Übergeordnet	Infektionserkrankungen, S. 206 (Untersuchung)
Titel	Alter bei HIV-Diagnose
Beschreibung	Alter bei HIV-Diagnose. Ein Diagnosejahr vor 1981 wird als unplausibel eingestuft. Berechnet aus prob_gebdat, basis_age und d_an_infhiv1_[a/j] bzw. d_an_infhiv1_[a/j]_fu.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_inf_age_hiv

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 203 900	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_inf_age_hiv

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 138 200	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

3.6.1.4 Alter bei Erstdiagnose Hepatitis B

Typ	Variable
Übergeordnet	Infektionserkrankungen, S. 206 (Untersuchung)
Titel	Alter bei Erstdiagnose Hepatitis B
Beschreibung	Alter bei Erstdiagnose Hepatitis B. Berechnet aus prob_gebdat, basis_age und d_an_infhepb1_[a/j] bzw. d_an_infhepb1_[a/j]_fu.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_inf_age_hepb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 201 400	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_inf_age_hepb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 138 200	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 10	Ja

3.6.1.5 Alter bei Erstdiagnose Hepatitis C

Typ	Variable
Übergeordnet	Infektionserkrankungen, S. 206 (Untersuchung)
Titel	Alter bei Erstdiagnose Hepatitis C
Beschreibung	Alter bei Erstdiagnose Hepatitis C. Berechnet aus prob_gebdat, basis_age und d_an_infhepc1_[a/j] bzw. d_an_infhepc1_[a/j]_fu.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_inf_age_hepc

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 203 200	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_inf_age_hepc

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 138 200	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

3.6.1.6 Alter bei letzter stationärer Behandlung wegen einer Blutvergiftung

Typ	Variable
Übergeordnet	Infektionserkrankungen, S. 206 (Untersuchung)
Titel	Alter bei letzter stationärer Behandlung wegen einer Blutvergiftung
Beschreibung	Alter bei letzter stationärer Behandlung wegen einer Blutvergiftung. Berechnet aus basis-udat, basis_age und d_an_seps1a_[a/j].

Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_inf_age_seps

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 199 500	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 100	Ja

3.6.1.7 Alter bei Covid-Diagnose

Typ	Variable
Übergeordnet	Infektionserkrankungen, S. 206 (Untersuchung)
Titel	Alter bei Covid-Diagnose
Beschreibung	Alter bei Covid-Diagnose. Berechnet aus prob_gebdat, basis_age und d_an_cov3_[a/j].
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

3.6.1.8 Alter bei Diagnose einer Atemwegsinfektion

Typ	Variable
Übergeordnet	Infektionserkrankungen, S. 206 (Untersuchung)
Titel	Alter bei Diagnose einer Atemwegsinfektion
Beschreibung	Alter bei Diagnose einer Atemwegsinfektion. Berechnet aus prob_gebdat, basis_age und d_an_resp2_[a/j]_3u.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

3.6.1.9 Alter bei Post-Covid-Diagnose

Typ	Variable

Übergeordnet	Infektionserkrankungen, S. 206 (Untersuchung)
Titel	Alter bei Post-Covid-Diagnose
Beschreibung	Alter bei Post-Covid-Diagnose. Berechnet aus prob_gebdat, basis_age und d_an_cov7_[a/j]_3u.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

3.6.1.10 Status des Untersuchungsmoduls "Abgeleitete Variablen Infektionserkrankungen"

Typ	Variable
Übergeordnet	Infektionserkrankungen, S. 206 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls "Abgeleitete Variablen Infektionserkrankungen"
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt164_status

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt164_status

3.6.2 Med. An. - Infektionserkrankungen (U1)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Infektionserkrankungen, S. 206 (Projekt)
Name	Med. An. - Infektionserkrankungen (U1)
Titel	-
Beschreibung	Medizinische Anamnese - Infektionserkrankungen (U1). Abgeleitete Variablen sind in abg_inf. Daten geprüft in den QS-Berichten NAKO-107 (DF100k) und NAKO-506 (DF200k).
Eindeutiger Bezeichner	MAN_INF
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 204 200	~ 204 200	14.03.2014	28.03.2023	~ 204 200
Kalibrierungsstudie	< 10	< 10	13.10.2016	26.02.2019	0

3.6.2.1 Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt eine der folgenden Infektionskrankheiten diagnostiziert?

3.6.2.1.1 Infektionserkrankungen

3.6.2.1.1.1 Tuberkulose

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Infektionserkrankungen (U1), S. 212 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt eine der folgenden Infektionskrankheiten diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Infektionserkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Infektionserkrankungen
Titel/Beschreibung	Tuberkulose
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_inf_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 2 300	Nein
2	Nein	~ 201 400	Nein
9999	Weiß nicht	~ 500	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.6.2.1.1.2 Gürtelrose

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Infektionserkrankungen (U1), S. 212 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt eine der folgenden Infektionskrankheiten diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Infektionserkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Infektionserkrankungen
Titel/Beschreibung	Gürtelrose
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_inf_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 21 000	Nein
2	Nein	~ 182 400	Nein
9999	Weiß nicht	~ 700	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.6.2.1.1.3 HIV-Infektion oder AIDS Erkrankung

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Infektionserkrankungen (U1), S. 212 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt eine der folgenden Infektionskrankheiten diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Infektionserkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Infektionserkrankungen
Titel/Beschreibung	HIV-Infektion oder AIDS Erkrankung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_inf_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 400	Nein
2	Nein	~ 203 700	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.6.2.1.1.4 Hepatitis B

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Infektionserkrankungen (U1), S. 212 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt eine der folgenden Infektionskrankheiten diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Infektionserkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Infektionserkrankungen
Titel/Beschreibung	Hepatitis B
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_inf_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 2 800	Nein
2	Nein	~ 199 400	Nein
9999	Weiß nicht	~ 2 000	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.6.2.1.1.5 Hepatitis C

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Infektionserkrankungen (U1), S. 212 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt eine der folgenden Infektionskrankheiten diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Infektionserkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Infektionserkrankungen
Titel/Beschreibung	Hepatitis C
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_inf_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 000	Nein
2	Nein	~ 201 500	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 600	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.6.2.1.2 Wurde bei Ihnen jemals eine Post-Zoster Neuralgie von einem Arzt/einer Ärztin diagnostiziert?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Infektionserkrankungen (U1), S. 212 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Infektionserkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Post-Zoster Neuralgie diagnostiziert?
Titel/Beschreibung	Wurde bei Ihnen jemals eine Post-Zoster Neuralgie von einem Arzt/einer Ärztin diagnostiziert?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Dabei handelt es sich um Schmerzen, die nach einer Gürtelrose oder Gesichtsrose (Zoster im Gesicht-Hals-Bereich) über eine längere Zeit auftreten, auch wenn die Gürtelrose bereits vollständig abgeheilt ist.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_infzos2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 200	Nein
2	Nein	~ 19 600	Nein
9999	Weiß nicht	~ 300	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.6.2.1.3 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen HIV mit Medikamenten behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Infektionserkrankungen (U1), S. 212 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 1	Infektionserkrankungen
Fragekurzbezeichnung	HIV letzten 12 Monate?
Titel/Beschreibung	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen HIV mit Medikamenten behandelt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_infhiv2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 300	Nein
2	Nein	< 100	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.6.2.1.4 Wurden Sie jemals wegen einer Blutvergiftung, auch Sepsis genannt , stationär in einem Krankenhaus behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Infektionserkrankungen (U1), S. 212 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Infektionserkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Blutvergiftung (Sepsis) jemals?
Titel/Beschreibung	Wurden Sie jemals wegen einer Blutvergiftung, auch Sepsis genannt , stationär in einem Krankenhaus behandelt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Bei einer Blutvergiftung handelt es sich um eine schwere Erkrankung,die häufig auf der Intensivstation behandelt werden muss.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_seps

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 4 700	Nein
2	Nein	~ 198 800	Nein
9999	Weiß nicht	~ 600	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.6.2.2 Status des Untersuchungsmoduls Med. An. - Infektionserkrankungen (U1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Infektionserkrankungen (U1), S. 212 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Med. An. - Infektionserkrankungen (U1)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Med. An. - Infektionserkrankungen (U1) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht

Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt312_status

3.6.3 Med. An. - Infektionserkrankungen (U2/U3)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Infektionserkrankungen, S. 206 (Projekt)
Name	Med. An. - Infektionserkrankungen (U2/U3)
Titel	-
Beschreibung	Medizinische Anamnese - Infektionserkrankungen (U2/U3), nicht qualitätsgesicherte Rohdaten, freigegeben für die Nutzung sind nur die Daten aus der Zweituntersuchung
Eindeutiger Bezeichner	man_inf_fu
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Anlage	GLOSSARY/Infektionskrankheiten-3U.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Zweituntersuchung	~ 138 200	~ 138 200	29.10.2018	11.06.2026	~ 138 200
Drittuntersuchung	~ 60 200	~ 60 200	07.06.2024	12.10.2026	0

3.6.3.1 Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_an_inf_intbeg_w30t} von einem Arzt eine der folgenden Infektionskrankheiten diagnostiziert?

3.6.3.1.1 Infektionserkrankungen

3.6.3.1.1.1 Tuberkulose

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Infektionserkrankungen (U2/U3), S. 217 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_an_inf_intbeg_w30t} von einem Arzt eine der folgenden Infektionskrankheiten diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Infektionserkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Infektionserkrankungen
Titel/Beschreibung	Tuberkulose
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_inf_1_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 138 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.6.3.1.1.2 Gürtelrose

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Infektionserkrankungen (U2/U3), S. 217 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_an_inf_intbeg_w30t} von einem Arzt eine der folgenden Infektionskrankheiten diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Infektionserkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Infektionserkrankungen
Titel/Beschreibung	Gürtelrose
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_inf_2_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 5 000	Nein
2	Nein	~ 132 900	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.6.3.1.1.3 HIV-Infektion oder AIDS Erkrankung

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Infektionserkrankungen (U2/U3), S. 217 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_an_inf_intbeg_w30t} von einem Arzt eine der folgenden Infektionskrankheiten diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Infektionserkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Infektionserkrankungen
Titel	HIV-Infektion oder AIDS Erkrankung
Beschreibung	Ab U3 neue Antwortoption: Krankheit wurde schon vor der letzten Untersuchung diagnostiziert.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl_vorU

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_inf_3_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl_vorU“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 138 000	Nein
3	Krankheit wurde bereits vor der letzten Untersuchung diagnostiziert	0	Nein
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
9999	Weiß nicht	< 100	Ja

3.6.3.1.1.4 Hepatitis B

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Infektionserkrankungen (U2/U3), S. 217 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_an_inf_intbeg_w30t} von einem Arzt eine der folgenden Infektionskrankheiten diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Infektionserkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Infektionserkrankungen
Titel	Hepatitis B
Beschreibung	Ab U3 neue Antwortoption: Krankheit wurde schon vor der letzten Untersuchung diagnostiziert.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl_vorU

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_inf_4_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl_vorU“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 136 300	Nein
3	Krankheit wurde bereits vor der letzten Untersuchung diagnostiziert	< 10	Nein
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
9999	Weiß nicht	< 100	Ja

3.6.3.1.1.5 Hepatitis C

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Infektionserkrankungen (U2/U3), S. 217 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_an_inf_intbeg_w30t} von einem Arzt eine der folgenden Infektionskrankheiten diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Infektionserkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Infektionserkrankungen
Titel	Hepatitis C
Beschreibung	Ab U3 neue Antwortoption: Krankheit wurde schon vor der letzten Untersuchung diagnostiziert.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl_vorU

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_inf_5_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl_vorU“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 137 500	Nein
3	Krankheit wurde bereits vor der letzten Untersuchung diagnostiziert	0	Nein
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
9999	Weiß nicht	< 100	Ja

3.6.3.1.2 Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung eine Post-Zoster Neuralgie von einem Arzt/einer Ärztin diagnostiziert?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Infektionserkrankungen (U2/U3), S. 217 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Infektionserkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Post-Zoster Neuralgie diagnostiziert?
Titel/Beschreibung	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung eine Post-Zoster Neuralgie von einem Arzt/einer Ärztin diagnostiziert?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Letzte NAKO-Untersuchung war im {VAR_d_an_inf_intbeg_w30t}.
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_infzos2a_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 400	Nein
2	Nein	~ 4 500	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.6.3.1.3 Bei einer vorherigen letzten NAKO-Untersuchung haben Sie eine ärztlich diagnostizierte Gürtelrose angegeben. Wurde bei Ihnen seitdem eine Post-Zoster Neuralgie von einem Arzt/einer Ärztin diagnostiziert?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Infektionserkrankungen (U2/U3), S. 217 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Infektionserkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Post-Zoster nach Voruntersuchung Gürtelrose?
Titel	Bei einer vorherigen letzten NAKO-Untersuchung haben Sie eine ärztlich diagnostizierte Gürtelrose angegeben. Wurde bei Ihnen seitdem eine Post-Zoster Neuralgie von einem Arzt/einer Ärztin diagnostiziert?
Beschreibung	Post-Zoster nach Gürtelrose?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl_tnz

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_infzos2b_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl_tnz“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 100	Nein
2	Nein	~ 13 000	Nein
1111	Trifft nicht zu, ich habe diese Krankheit nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
9999	Weiß nicht	< 100	Ja

3.6.3.1.4 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen HIV mit Medikamenten behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Infektionserkrankungen (U2/U3), S. 217 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Infektionserkrankungen
Fragekurzbezeichnung	HIV-Behandlung letzte 12 Monate?
Titel	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen HIV mit Medikamenten behandelt?
Beschreibung	Behandlung wegen HIV Neudiagnose?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_infhiv2a_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	< 10	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.6.3.1.5 Bei einer vorherigen NAKO-Untersuchung haben Sie eine ärztlich diagnostizierte HIV-Infektion angegeben. Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen HIV mit Medikamenten behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Infektionserkrankungen (U2/U3), S. 217 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Infektionserkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Behandlungsstatus HIV Altdiagnose
Titel	Bei einer vorherigen NAKO-Untersuchung haben Sie eine ärztlich diagnostizierte HIV-Infektion angegeben. Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen HIV mit Medikamenten behandelt?
Beschreibung	Behandlung wegen HIV Altdiagnose?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Letzte NAKO-Untersuchung war im {VAR_d_an_inf_intbeg_w30t}.
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl_tnz

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_infhiv2b_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl_tnz“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 200	Nein
2	Nein	< 10	Nein
1111	Trifft nicht zu, ich habe diese Krankheit nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
9999	Weiß nicht	0	Ja

3.6.3.1.6 Hatten Sie jemals eine Covid-19-Erkrankung?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Infektionserkrankungen (U2/U3), S. 217 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Infektionserkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Jemals Covid-19?
Titel	Hatten Sie jemals eine Covid-19-Erkrankung?
Beschreibung	'Jemals Corona-Virus-Infektion?'; ersetzt AN_CO_1
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.05.2024
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_cov1_3u

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.6.3.1.7 Hatten Sie seit der letzten NAKO-Untersuchung eine Covid-19-Erkrankung?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Infektionserkrankungen (U2/U3), S. 217 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Infektionserkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Covid-19 seit letzter NAKO?
Titel	Hatten Sie seit der letzten NAKO-Untersuchung eine Covid-19-Erkrankung?
Beschreibung	'Corona-Virus-Infektion seit der letzten NAKO-Untersuchung?'; ersetzt AN_CO_2
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.05.2024
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

3.6.3.1.8 Wurde die Covid-19-Erkrankung von einem Arzt oder einer Ärztin diagnostiziert oder durch einen PCR-Test nachgewiesen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Infektionserkrankungen (U2/U3), S. 217 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Infektionserkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Covid-19 nachgewiesen?
Titel	Wurde die Covid-19-Erkrankung von einem Arzt oder einer Ärztin diagnostiziert oder durch einen PCR-Test nachgewiesen?
Beschreibung	Covid-19 Diagnose?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.05.2024
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_cov4_3u

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.6.3.1.9 Hatten Sie jemals nach einer Covid-19-Erkrankung Beschwerden, die über Wochen oder Monate anhielten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Infektionserkrankungen (U2/U3), S. 217 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Infektionserkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Covid-19 anhaltende Beschwerden?
Titel	Hatten Sie jemals nach einer Covid-19-Erkrankung Beschwerden, die über Wochen oder Monate anhielten?
Beschreibung	Covid-19 Beschwerden?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.05.2024
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_cov5_3u

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.6.3.2 Welche der folgenden Beschwerden hielten nach einer Covid-19-Erkrankung über Wochen oder Monate an?

3.6.3.2.1 Infektionserkrankungen

3.6.3.2.1.1 Riechstörung

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Infektionserkrankungen (U2/U3), S. 217 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Beschwerden hielten nach einer Covid-19-Erkrankung über Wochen oder Monate an?
Im Unterabschnitt 1	Infektionserkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Covid-19 welche anhaltende Beschwerden?
Titel	Riechstörung
Beschreibung	Riechstörung, ersetzt an_co_7_lc_11
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.05.2024
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_c5a1_3u

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.6.3.2.1.2 Geschmacksstörung

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Infektionserkrankungen (U2/U3), S. 217 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Beschwerden hielten nach einer Covid-19-Erkrankung über Wochen oder Monate an?
Im Unterabschnitt 1	Infektionserkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Covid-19 welche anhaltende Beschwerden?
Titel	Geschmacksstörung
Beschreibung	Geschmacksstörung, ersetzt an_co_7_lc_12
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.05.2024
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_c5a2_3u

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.6.3.2.1.3 Gelenk-, Muskel- oder Gliederschmerzen

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Infektionserkrankungen (U2/U3), S. 217 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Beschwerden hielten nach einer Covid-19-Erkrankung über Wochen oder Monate an?
Im Unterabschnitt 1	Infektionserkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Covid-19 welche anhaltende Beschwerden?
Titel	Gelenk-, Muskel- oder Gliederschmerzen
Beschreibung	Gliederschmerzen, ersetzt an_co_7_lc_8
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.05.2024
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_c5a3_3u

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.6.3.2.1.4 Müdigkeit, Erschöpfung und eingeschränkte Belastbarkeit (sog. Fatigue)

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Infektionserkrankungen (U2/U3), S. 217 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Beschwerden hielten nach einer Covid-19-Erkrankung über Wochen oder Monate an?
Im Unterabschnitt 1	Infektionserkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Covid-19 welche anhaltende Beschwerden?
Titel	Müdigkeit, Erschöpfung und eingeschränkte Belastbarkeit (sog. Fatigue)
Beschreibung	Fatigue, ersetzt an_co_7_lc_6, an_co_7_lc_10
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.05.2024
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_c5a4_3u

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.6.3.2.1.5 Schlafstörungen oder unerholsamer Schlaf

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Infektionserkrankungen (U2/U3), S. 217 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Beschwerden hielten nach einer Covid-19-Erkrankung über Wochen oder Monate an?
Im Unterabschnitt 1	Infektionserkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Covid-19 welche anhaltende Beschwerden?
Titel	Schlafstörungen oder unerholsamer Schlaf
Beschreibung	Schlafstörungen, ersetzt an_co_7_lc_16
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.05.2024
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_c5a5_3u

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.6.3.2.1.6 Konzentrationsschwierigkeiten, Gedächtnisprobleme oder Wortfindungsstörung

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Infektionserkrankungen (U2/U3), S. 217 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Beschwerden hielten nach einer Covid-19-Erkrankung über Wochen oder Monate an?
Im Unterabschnitt 1	Infektionserkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Covid-19 welche anhaltende Beschwerden?
Titel	Konzentrationsschwierigkeiten, Gedächtnisprobleme oder Wortfindungsstörung
Beschreibung	Konzentrationsschwierigkeiten, ersetzt an_co_7_lc_1, an_co_7_lc_2
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.05.2024
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_c5a6_3u

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.6.3.2.1.7 Kopfschmerzen

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Infektionserkrankungen (U2/U3), S. 217 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Beschwerden hielten nach einer Covid-19-Erkrankung über Wochen oder Monate an?
Im Unterabschnitt 1	Infektionserkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Covid-19 welche anhaltende Beschwerden?
Titel	Kopfschmerzen
Beschreibung	Kopfschmerzen, ersetzt an_co_7_lc_4
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.05.2024
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_c5a7_3u

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.6.3.2.1.8 Husten

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Infektionserkrankungen (U2/U3), S. 217 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Beschwerden hielten nach einer Covid-19-Erkrankung über Wochen oder Monate an?
Im Unterabschnitt 1	Infektionserkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Covid-19 welche anhaltende Beschwerden?
Titel	Husten
Beschreibung	Husten, ersetzt an_co_7_lc_9
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.05.2024
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_c5a8_3u

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.6.3.2.1.9 Atemprobleme wie Kurzatmigkeit oder Atemnot

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Infektionserkrankungen (U2/U3), S. 217 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Beschwerden hielten nach einer Covid-19-Erkrankung über Wochen oder Monate an?
Im Unterabschnitt 1	Infektionserkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Covid-19 welche anhaltende Beschwerden?
Titel	Atemprobleme wie Kurzatmigkeit oder Atemnot
Beschreibung	Atemprobleme, ersetzt an_co_7_lc_3
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.05.2024
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_c5a9_3u

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.6.3.2.1.10 Engegefühl in der Brust oder Brustschmerz

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Infektionserkrankungen (U2/U3), S. 217 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Beschwerden hielten nach einer Covid-19-Erkrankung über Wochen oder Monate an?
Im Unterabschnitt 1	Infektionserkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Covid-19 welche anhaltende Beschwerden?
Titel	Engegefühl in der Brust oder Brustschmerz
Beschreibung	Brustschmerz, ersetzt an_co_7_lc_13
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.05.2024
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_c5a10_3u

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.6.3.2.1.11 Herzbeschwerden wie Herzstolpern, Herzrasen oder unregelmäßiger Herzschlag

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Infektionserkrankungen (U2/U3), S. 217 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Beschwerden hielten nach einer Covid-19-Erkrankung über Wochen oder Monate an?
Im Unterabschnitt 1	Infektionserkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Covid-19 welche anhaltende Beschwerden?
Titel	Herzbeschwerden wie Herzstolpern, Herzrasen oder unregelmäßiger Herzschlag
Beschreibung	Herzbeschwerden
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.05.2024
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_c5a11_3u

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.6.3.2.1.12 Haarausfall

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Infektionserkrankungen (U2/U3), S. 217 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Beschwerden hielten nach einer Covid-19-Erkrankung über Wochen oder Monate an?
Im Unterabschnitt 1	Infektionserkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Covid-19 welche anhaltende Beschwerden?
Titel	Haarausfall
Beschreibung	Haarausfall, ersetzt an_co_7_lc_14
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.05.2024
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_c5a12_3u

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.6.3.2.1.13 Depressive Verstimmung und Ängstlichkeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Infektionserkrankungen (U2/U3), S. 217 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Beschwerden hielten nach einer Covid-19-Erkrankung über Wochen oder Monate an?
Im Unterabschnitt 1	Infektionserkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Covid-19 welche anhaltende Beschwerden?
Titel	Depressive Verstimmung und Ängstlichkeit
Beschreibung	Ängstlichkeit
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.05.2024
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_c5a13_3u

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.6.3.2.2 Hatten Sie seit der letzten NAKO Untersuchung mindestens einmal über Wochen oder Monate anhaltende Beschwerden nach einer Atemwegsinfektion?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Infektionserkrankungen (U2/U3), S. 217 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Infektionserkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Anhaltende Beschwerden nach Atemwegsinfektion
Titel/Beschreibung	Hatten Sie seit der letzten NAKO Untersuchung mindestens einmal über Wochen oder Monate anhaltende Beschwerden nach einer Atemwegsinfektion?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.06.2024
varhilfe	Atemwegsinfektionen äußern sich z.B. als Schnupfen oder Infektionen von Nasennebenhöhlen, Mandeln, Mittelohr, Rachen, Kehlkopf, Bronchitis oder Lungenentzündung. Mögliche Beschwerden sind z. B. - Riechstörung - Geschmacksstörung - Gelenk-, Muskel- oder Gliederschmerzen - Müdigkeit, Erschöpfung und eingeschränkte Belastbarkeit (sog. Fatigue) - Schlafstörungen oder unerholsamer Schlaf - Konzentrationsschwierigkeiten, Gedächtnisprobleme oder Wortfindungsstörung - Kopfschmerzen - Husten - Atemprobleme wie Kurzatmigkeit oder Atemnot - Engegefühl in der Brust oder Brustschmerz - Herzbeschwerden wie Herzstolpern, Herzrasen oder unregelmäßiger Herzschlag - Haarausfall - Depressive Verstimmung und Ängstlichkeit Letzte NAKO-Untersuchung war im {VAR_d_an_inf_intbeg_w30t}.
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Auswahlliste	Mehrfachauswahl

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

3.6.3.2.3 Wurde bei dieser Infektion ein Krankheitserreger nachgewiesen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Infektionserkrankungen (U2/U3), S. 217 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Infektionserkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Krankheitserreger nachgewiesen?
Titel/Beschreibung	Wurde bei dieser Infektion ein Krankheitserreger nachgewiesen?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.06.2024
varhilfe	Nachweis zum Beispiel durch einen PCR-Test.
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_resp3_3u

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.6.3.2.4 Welcher Krankheitserreger wurde als Ursache der Atemwegsinfektion nachgewiesen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Infektionserkrankungen (U2/U3), S. 217 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Infektionserkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Welcher Krankheitserreger?
Titel/Beschreibung	Welcher Krankheitserreger wurde als Ursache der Atemwegsinfektion nachgewiesen?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.06.2024
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Erreger_Atemweg

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_resp4_3u

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Erreger_Atemweg“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	SARS-CoV-2	0	Nein
2	Influenza-Virus	0	Nein
3	RSV (Respiratorisches Synzytial-Virus)	0	Nein
99	Bakterieller Erreger	0	Nein
199	Anderer Erreger	0	Nein
9999	Weiß nicht	0	Nein
8888	Keine Angabe	0	Nein

3.6.3.2.5 Welcher bakterielle Krankheitserreger wurde als Ursache der Atemwegsinfektion nachgewiesen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Infektionserkrankungen (U2/U3), S. 217 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Infektionserkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Welcher bakterielle Krankheitserreger?
Titel/Beschreibung	Welcher bakterielle Krankheitserreger wurde als Ursache der Atemwegsinfektion nachgewiesen?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.06.2024
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Bakt_Erreger_Atemweg

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_resp4a_3u

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Bakt_Erreger_Atemweg“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Pneumokokken (Streptococcus pneumoniae)	0	Nein
2	Haemophilus influenzae	0	Nein
3	Mykoplasmen (z.B. Mycoplasma pneumoniae)	0	Nein
4	Legionellen (z. B. Legionella pneumoniae)	0	Nein
5	Chlamydien (z. B. Chlamydophila pneumoniae)	0	Nein
6	Staphylokokken (z. B. Staphylococcus aureus)	0	Nein
7	Pseudomonaden (z. B. Pseudomonas aeruginosa)	0	Nein
8	Klebsiellen (z. B. Klebsiella pneumoniae)	0	Nein
199	Anderer Erreger	0	Nein
9999	Weiß nicht	0	Nein
8888	Keine Angabe	0	Nein

3.6.3.2.6 Wie lange hat es nach der Atemwegsinfektion gedauert, bis sich die Beschwerden zurückgebildet haben?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Infektionserkrankungen (U2/U3), S. 217 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Infektionserkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Wie lange bis Rückbildung?
Titel/Beschreibung	Wie lange hat es nach der Atemwegsinfektion gedauert, bis sich die Beschwerden zurückgebildet haben?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.06.2024
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Rückbildung

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_resp5_3u

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Rückbildung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Weniger als einen Monat	0	Nein
2	Zwischen einem Monat und einem Jahr	0	Nein
3	Mehr als ein Jahr	0	Nein
4	Die Beschwerden bestehen weiter	0	Nein
9999	Weiß nicht	0	Nein
8888	Keine Angabe	0	Nein

3.6.3.2.7 In welchem Maße waren Sie wegen der Beschwerden nach der Atemwegsinfektion bei alltäglichen Verrichtungen eingeschränkt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Infektionserkrankungen (U2/U3), S. 217 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Infektionserkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Wie stark eingeschränkt?
Titel/Beschreibung	In welchem Maße waren Sie wegen der Beschwerden nach der Atemwegsinfektion bei alltäglichen Verrichtungen eingeschränkt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.06.2024
varhilfe	Wenn sich die Einschränkungen über die Zeit verändert haben, denken Sie bitte an die stärkste Ausprägung der Beschwerden.
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Einschränkung

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_resp6_3u

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Einschränkung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Nicht eingeschränkt	0	Nein
2	Eingeschränkt, aber nicht stark	0	Nein
3	Stark eingeschränkt	0	Nein
9999	Weiß nicht	0	Nein
8888	Keine Angabe	0	Nein

3.6.3.2.8 Waren Sie wegen der anhaltenden Beschwerden nach der Atemwegsinfektion krankgeschrieben?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Infektionserkrankungen (U2/U3), S. 217 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Infektionserkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Krankgeschrieben?
Titel/Beschreibung	Waren Sie wegen der anhaltenden Beschwerden nach der Atemwegsinfektion krankgeschrieben?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.06.2024
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Zeitraum

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u2_d_an_resp7_3u

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Zeitraum“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Nein	0	Nein
2	Ja, bis zu einer Woche	0	Nein
3	Ja, mehr als eine Woche bis zu einem Monat	0	Nein
4	Mehr als einen Monat	0	Nein
9999	Weiß nicht	0	Nein
8888	Keine Angabe	0	Nein

3.6.3.2.9 Wurde bei Ihnen von einem Arzt oder von einer Ärztin ein Post-COVID-Syndrom diagnostiziert?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Infektionserkrankungen (U2/U3), S. 217 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Infektionserkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Post-Covid Diagnose?
Titel	Wurde bei Ihnen von einem Arzt oder von einer Ärztin ein Post-COVID-Syndrom diagnostiziert?
Beschreibung	Post-Covid?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.05.2024
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

3.6.3.2.10 Haben Sie weiterhin Beschwerden in Zusammenhang mit dem Post-COVID-Syndrom?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Infektionserkrankungen (U2/U3), S. 217 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Infektionserkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Anhaltende Post-Covid Beschwerden?
Titel	Haben Sie weiterhin Beschwerden in Zusammenhang mit dem Post-COVID-Syndrom?
Beschreibung	Beschwerden Post-Covid
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.06.2024
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_cov8_3u

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.6.3.3 Status des Untersuchungsmoduls Med. An. - Infektionserkrankungen (U2/U3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Infektionserkrankungen (U2/U3), S. 217 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Med. An. - Infektionserkrankungen (U2/U3)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Med. An. - Infektionserkrankungen (U2/U3) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt382_status

3.6.4 Med. An. - Covid-19

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Infektionserkrankungen, S. 206 (Projekt)
Name	Med. An. - Covid-19
Titel	-
Beschreibung	Medizinische Anamnese - SARS-CoV-2 & COVID-19
Eindeutiger Bezeichner	MAN_COV
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Anlage	GLOSSARY/Covid-19.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Zweituntersuchung	~ 81 500	~ 81 500	30.07.2021	11.06.2026	~ 81 400

3.6.4.1 SARS-CoV-2 & COVID-19

In den folgenden Fragen geht es um Infektionen mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2, die durch einen positiven PCR-Test, Antigentest oder Antikörpertest nachgewiesen wurden. Antigentest = zertifizierter Schnelltest, der in einem Testzentrum durchgeführt wurde oder an mindestens zwei aufeinanderfolgenden Tagen selbst durchgeführt wurde und positiv war

3.6.4.1.1 Hatten Sie jemals eine Corona-Virus-Infektion?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Jemals Corona-Virus-Infektion?
Titel	Hatten Sie jemals eine Corona-Virus-Infektion?

Beschreibung	Frage “Hatten Sie jemals eine Corona-Virus-Infektion?“ seit 2022-08-19; vorher: “wurden Sie jemals positiv auf eine Infektion mit dem Corona-Virus getestet?“
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Bei dieser und den folgenden Fragen ist mit „Corona-Virus“ SARS-CoV-2 gemeint.
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 44 000	Nein
2	Nein	~ 36 800	Nein
9999	Weiß nicht	~ 500	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

3.6.4.2 Wann war Ihre erste Corona-Virus-Infektion?

3.6.4.2.1 SARS-CoV-2 & COVID-19

In den folgenden Fragen geht es um Infektionen mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2, die durch einen positiven PCR-Test, Antigentest oder Antikörpertest nachgewiesen wurden. Antigentest = zertifizierter Schnelltest, der in einem Testzentrum durchgeführt wurde oder an mindestens zwei aufeinanderfolgenden Tagen selbst durchgeführt wurde und positiv war

3.6.4.2.1.1 Monat

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wann war Ihre erste Corona-Virus-Infektion?
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Datum erste Infektion
Titel/Beschreibung	Monat
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	05.10.2022
Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen
Auswahlliste	an_co_monat

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_1a_d_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „an_co_monat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	1 - Januar	~ 2 400	Nein
2	2 - Februar	~ 3 800	Nein
3	3 - März	~ 5 200	Nein
4	4 - April	~ 3 700	Nein
5	5 - Mai	~ 2 100	Nein
6	6 - Juni	~ 2 500	Nein
7	7 - Juli	~ 2 800	Nein
8	8 - August	~ 1 900	Nein
9	9 - September	~ 1 800	Nein
10	10 - Oktober	~ 3 200	Nein
11	11 - November	~ 2 300	Nein
12	12 - Dezember	~ 3 000	Nein
9999	weiß nicht	~ 2 400	Ja
8888	keine Angabe	~ 31 000	Ja

3.6.4.2.1.2 Jahr

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wann war Ihre erste Corona-Virus-Infektion?
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Datum erste Infektion
Titel/Beschreibung	Jahr
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	05.10.2022
Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen
Auswahlliste	an_co_jahr

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_1a_d_j

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „an_co_jahr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
2019	2019	< 100	Nein
2020	2020	~ 3 000	Nein
2021	2021	~ 7 500	Nein
2022	2022	~ 23 300	Nein
2023	2023	~ 2 800	Nein
2024	2024	< 100	Nein
9999	weiß nicht	~ 600	Ja
8888	keine Angabe	~ 30 900	Ja

3.6.4.2.2 Hatten Sie eine weitere Corona-Virus-Infektion?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Zweite Corona-Virus-Infektion?
Titel/Beschreibung	Hatten Sie eine weitere Corona-Virus-Infektion?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	05.10.2022
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_1b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 9 300	Nein
2	Nein	~ 27 600	Nein
9999	Weiß nicht	~ 400	Ja
8888	Keine Angabe	~ 30 900	Ja

3.6.4.3 Wann war Ihre zweite Corona-Virus-Infektion?

3.6.4.3.1 SARS-CoV-2 & COVID-19

In den folgenden Fragen geht es um Infektionen mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2, die durch einen positiven PCR-Test, Antigentest oder Antikörpertest nachgewiesen wurden. Antigentest = zertifizierter Schnelltest, der in einem Testzentrum durchgeführt wurde oder an mindestens zwei aufeinanderfolgenden Tagen selbst durchgeführt wurde und positiv war

3.6.4.3.1.1 Monat

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wann war Ihre zweite Corona-Virus-Infektion?
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Datum zweite Infektion
Titel/Beschreibung	Monat
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	05.10.2022
Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen
Auswahlliste	an_co_monat

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_1b_d_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „an_co_monat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	1 - Januar	~ 600	Nein
2	2 - Februar	~ 800	Nein
3	3 - März	~ 900	Nein
4	4 - April	~ 600	Nein
5	5 - Mai	~ 400	Nein
6	6 - Juni	~ 400	Nein
7	7 - Juli	~ 500	Nein
8	8 - August	~ 400	Nein
9	9 - September	~ 600	Nein
10	10 - Oktober	~ 1 000	Nein
11	11 - November	~ 900	Nein
12	12 - Dezember	~ 1 200	Nein
9999	weiß nicht	~ 900	Ja
8888	keine Angabe	~ 30 900	Ja

3.6.4.3.1.2 Jahr

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wann war Ihre zweite Corona-Virus-Infektion?
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Datum zweite Infektion
Titel/Beschreibung	Jahr
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	05.10.2022
Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen
Auswahlliste	an_co_jahr

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_1b_d_j

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „an_co_jahr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
2019	2019	0	Nein
2020	2020	< 100	Nein
2021	2021	~ 1 000	Nein
2022	2022	~ 4 100	Nein
2023	2023	~ 3 700	Nein
2024	2024	~ 200	Nein
9999	weiß nicht	~ 200	Ja
8888	keine Angabe	~ 30 900	Ja

3.6.4.3.2 Hatten Sie eine weitere Corona-Virus-Infektion?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Dritte Corona-Virus-Infektion?
Titel/Beschreibung	Hatten Sie eine weitere Corona-Virus-Infektion?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	05.10.2022
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_1c

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 300	Nein
2	Nein	~ 7 900	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 30 900	Ja

3.6.4.4 Wann war Ihre letzte Corona-Virus-Infektion?

3.6.4.4.1 SARS-CoV-2 & COVID-19

In den folgenden Fragen geht es um Infektionen mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2, die durch einen positiven PCR-Test, Antigentest oder Antikörpertest nachgewiesen wurden. Antigentest = zertifizierter Schnelltest, der in einem Testzentrum durchgeführt wurde oder an mindestens zwei aufeinanderfolgenden Tagen selbst durchgeführt wurde und positiv war

3.6.4.4.1.1 Monat

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wann war Ihre letzte Corona-Virus-Infektion?
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Datum letzte Infektion
Titel/Beschreibung	Monat
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	05.10.2022
Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen
Auswahlliste	an_co_monat

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_1c_d_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „an_co_monat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	1 - Januar	< 100	Nein
2	2 - Februar	~ 100	Nein
3	3 - März	~ 100	Nein
4	4 - April	< 100	Nein
5	5 - Mai	< 100	Nein
6	6 - Juni	< 100	Nein
7	7 - Juli	< 100	Nein
8	8 - August	< 100	Nein
9	9 - September	< 100	Nein
10	10 - Oktober	~ 200	Nein
11	11 - November	~ 200	Nein
12	12 - Dezember	~ 200	Nein
9999	weiß nicht	~ 200	Ja
8888	keine Angabe	~ 30 900	Ja

3.6.4.4.1.2 Jahr

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wann war Ihre letzte Corona-Virus-Infektion?
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Datum letzte Infektion
Titel/Beschreibung	Jahr
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	05.10.2022

Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen
Auswahlliste	an_co_jahr

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_1c_d_j

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „an_co_jahr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
2019	2019	0	Nein
2020	2020	< 10	Nein
2021	2021	< 100	Nein
2022	2022	~ 400	Nein
2023	2023	~ 700	Nein
2024	2024	< 100	Nein
9999	weiß nicht	< 100	Ja
8888	keine Angabe	~ 30 900	Ja

3.6.4.5 Bei welchen Arten von Corona-Tests wurde bei Ihnen ein positives Testergebnis festgestellt? Es sind bei dieser Frage keine Antikörpertests gemeint.

3.6.4.5.1 SARS-CoV-2 & COVID-19

In den folgenden Fragen geht es um Infektionen mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2, die durch einen positiven PCR-Test, Antigentest oder Antikörpertest nachgewiesen wurden. Antigentest = zertifizierter Schnelltest, der in einem Testzentrum durchgeführt wurde oder an mindestens zwei aufeinanderfolgenden Tagen selbst durchgeführt wurde und positiv war

3.6.4.5.1.1 PCR-Test, außer Schnelltest

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bei welchen Arten von Corona-Tests wurde bei Ihnen ein positives Testergebnis festgestellt? Es sind bei dieser Frage keine Antikörpertests gemeint.
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	verwendete Testarten
Titel/Beschreibung	PCR-Test, außer Schnelltest
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv bis	19.08.2022
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_2a_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 5 000	Nein
2	Nein	~ 1 700	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.6.4.5.1.2 PCR-Schnelltest

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bei welchen Arten von Corona-Tests wurde bei Ihnen ein positives Testergebnis festgestellt? Es sind bei dieser Frage keine Antikörpertests gemeint.
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	verwendete Testarten
Titel/Beschreibung	PCR-Schnelltest
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv bis	19.08.2022
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_2a_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 100	Nein
2	Nein	~ 5 400	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.6.4.5.1.3 Antigentest, durch Dritte durchgeführt

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bei welchen Arten von Corona-Tests wurde bei Ihnen ein positives Testergebnis festgestellt? Es sind bei dieser Frage keine Antikörpertests gemeint.
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	verwendete Testarten
Titel/Beschreibung	Antigentest, durch Dritte durchgeführt
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv bis	19.08.2022
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_2a_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 2 100	Nein
2	Nein	~ 4 400	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.6.4.5.1.4 Antigen-Selbsttest

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bei welchen Arten von Corona-Tests wurde bei Ihnen ein positives Testergebnis festgestellt? Es sind bei dieser Frage keine Antikörpertests gemeint.
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	verwendete Testarten
Titel/Beschreibung	Antigen-Selbsttest
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv bis	19.08.2022
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_2a_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 3 700	Nein
2	Nein	~ 2 800	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.6.4.5.2 Wann wurden Sie durch einen PCR-Test oder PCR-Schnelltest positiv auf eine Infektion mit dem Corona-Virus getestet? Wenn Sie mehrfach positiv getestet wurden, nennen Sie bitte das Datum des ersten positiven Tests.

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Datum erster/einziger PCR-Test/Schnelltest
Titel/Beschreibung	Wann wurden Sie durch einen PCR-Test oder PCR-Schnelltest positiv auf eine Infektion mit dem Corona-Virus getestet? Wenn Sie mehrfach positiv getestet wurden, nennen Sie bitte das Datum des ersten positiven Tests.
Einheit oder Eingabeformat	TT.MM.JJJJ
Datentyp	DATE
Skalenniveau	ordinal
Aktiv bis	19.08.2022
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_2b

3.6.4.6 Wurden bei Ihnen durch einen Antikörpertest Antikörper gegen das Corona-Virus festgestellt?

3.6.4.6.1 SARS-CoV-2 & COVID-19

In den folgenden Fragen geht es um Infektionen mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2, die durch einen positiven PCR-Test, Antigentest oder Antikörpertest nachgewiesen

wurden. Antigentest = zertifizierter Schnelltest, der in einem Testzentrum durchgeführt wurde oder an mindestens zwei aufeinanderfolgenden Tagen selbst durchgeführt wurde und positiv war

3.6.4.6.1.1 Ja, durch einen Labortest

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden bei Ihnen durch einen Antikörpertest Antikörper gegen das Corona-Virus festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Antikörpertest Resultate
Titel/Beschreibung	Ja, durch einen Labortest
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv bis	19.08.2022
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	AusNichtAus

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_3a_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ausgewählt	~ 1 200	Nein
0	Nicht ausgewählt	~ 1 000	Nein

3.6.4.6.1.2 Ja, durch einen Selbsttest

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden bei Ihnen durch einen Antikörpertest Antikörper gegen das Corona-Virus festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Antikörpertest Resultate
Titel/Beschreibung	Ja, durch einen Selbsttest
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	AusNichtAus

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_3a_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ausgewählt	~ 300	Nein
0	Nicht ausgewählt	~ 1 900	Nein

3.6.4.6.1.3 Nein

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden bei Ihnen durch einen Antikörpertest Antikörper gegen das Corona-Virus festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Antikörpertest Resultate
Titel/Beschreibung	Nein
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	AusNichtAus

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_3a_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ausgewählt	~ 4 500	Nein
0	Nicht ausgewählt	~ 800	Nein

3.6.4.6.1.4 Weiß nicht

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden bei Ihnen durch einen Antikörpertest Antikörper gegen das Corona-Virus festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Antikörpertest Resultate
Titel/Beschreibung	Weiß nicht
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	AusNichtAus

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_3a_9999

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ausgewählt	~ 200	Nein
0	Nicht ausgewählt	~ 800	Nein

3.6.4.6.1.5 Keine Angabe

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden bei Ihnen durch einen Antikörpertest Antikörper gegen das Corona-Virus festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19

Fragekurzbezeichnung	Antikörpertest Resultate
Titel/Beschreibung	Keine Angabe
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	AusNichtAus

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_3a_8888

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ausgewählt	< 100	Nein
0	Nicht ausgewählt	~ 800	Nein

3.6.4.6.2 Wann wurden bei Ihnen durch einen Antikörper-Test Antikörper gegen das Corona-Virus festgestellt? Wenn Sie mehrfach positiv getestet wurden, nennen Sie bitte das Datum des ersten positiven Tests.

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Datum des ersten/einzigen Antikörper-Test
Titel/Beschreibung	Wann wurden bei Ihnen durch einen Antikörper-Test Antikörper gegen das Corona-Virus festgestellt? Wenn Sie mehrfach positiv getestet wurden, nennen Sie bitte das Datum des ersten positiven Tests.
Einheit oder Eingabeformat	TT.MM.JJJJ
Datentyp	DATE
Skalenniveau	ordinal
Aktiv bis	19.08.2022
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_3b

3.6.4.7 Hatten Sie Beschwerden während Ihrer Corona-Virus-Infektion, und wenn ja, wie schwerwiegend waren diese Beschwerden?

Im Folgenden geht es um Ihre letzte Corona-Virus-Infektion.

3.6.4.7.1 SARS-CoV-2 & COVID-19

In den folgenden Fragen geht es um Infektionen mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2, die durch einen positiven PCR-Test, Antigentest oder Antikörpertest nachgewiesen wurden. Antigentest = zertifizierter Schnelltest, der in einem Testzentrum durchgeführt wurde oder an mindestens zwei aufeinanderfolgenden Tagen selbst durchgeführt wurde und positiv war

3.6.4.7.1.1 "Hatten Sie Beschwerden während Ihrer Corona-Virus-Infektion, und wenn ja, wie schwerwiegend waren diese Beschwerden?"; seit 2022-10-05 mit vorangestelltem Hinweis "Im Folgenden geht es um Ihre letzte Corona-Virus-Infektion."

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie Beschwerden während Ihrer Corona-Virus-Infektion, und wenn ja, wie schwerwiegend waren diese Beschwerden?
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden während Infektion
Titel	-
Beschreibung	"Hatten Sie Beschwerden während Ihrer Corona-Virus-Infektion, und wenn ja, wie schwerwiegend waren diese Beschwerden?"; seit 2022-10-05 mit vorangestelltem Hinweis "Im Folgenden geht es um Ihre letzte Corona-Virus-Infektion."
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	an_co_beschwerden

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „an_co_beschwerden":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Nein, keine Beschwerden	~ 3 900	Nein
2	Ja, milde Beschwerden	~ 16 000	Nein
3	Ja, moderate Beschwerden	~ 16 900	Nein
4	Ja, starke Beschwerden	~ 7 300	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.6.4.7.2 Wurden Sie aufgrund Ihrer COVID-19-Erkrankung ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Behandlung COVID-19
Titel	Wurden Sie aufgrund Ihrer COVID-19-Erkrankung ärztlich behandelt?
Beschreibung	"Wurden Sie aufgrund Ihrer COVID-19-Erkrankung ärztlich behandelt?"; seit 2022-10-05 mit Hinweis "Im Folgenden geht es um Ihre letzte Corona-Virus-Infektion." vor Frage AN_CO_4
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Wenn sowohl beim niedergelassenen Arzt als auch im Krankenhaus behandelt wurde: Krankenhaus angeben (schwerwiegendere Erkrankung)
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	an_co_behandlung

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „an_co_behandlung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja, von einem niedergelassenen Arzt	~ 7 000	Nein
2	Ja, im Krankenhaus auf einer normalen Station	~ 200	Nein
3	Ja, im Krankenhaus auf einer Intensiv-Station	< 100	Nein
4	Nein	~ 32 800	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.6.4.7.3 Wurden Sie im Krankenhaus wegen Atembeschwerden behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Behandlung wegen Atembeschwerden
Titel	Wurden Sie im Krankenhaus wegen Atembeschwerden behandelt?
Beschreibung	“Wurden Sie im Krankenhaus wegen Atembeschwerden behandelt?“; seit 2022-10-05 mit Hinweis “Im Folgenden geht es um Ihre letzte Corona-Virus-Infektion.“ vor Frage AN_CO_4
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Wenn beides zutrifft, „Ja, ich wurde künstlich beatmet“ auswählen.
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	an_co_beatmung

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „an_co_beatmung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja, ich habe Sauerstoff erhalten	~ 100	Nein
2	Ja, ich wurde künstlich beatmet	< 100	Nein
3	Nein	~ 200	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.6.4.8 Welche der folgenden Krankheitssymptome hatten Sie während Ihrer COVID-19-Erkrankung?

3.6.4.8.1 SARS-CoV-2 & COVID-19

In den folgenden Fragen geht es um Infektionen mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2, die durch einen positiven PCR-Test, Antigentest oder Antikörpertest nachgewiesen wurden. Antigentest = zertifizierter Schnelltest, der in einem Testzentrum durchgeführt wurde oder an mindestens zwei aufeinanderfolgenden Tagen selbst durchgeführt wurde und positiv war

3.6.4.8.1.1 Konzentrationsschwierigkeiten

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Krankheitssymptome hatten Sie während Ihrer COVID-19-Erkrankung?
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19

Fragekurzbezeichnung	Krankheitssymptome während COVID-19
Titel/Beschreibung	Konzentrationsschwierigkeiten
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_7_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 13 300	Nein
2	Nein	~ 25 900	Nein
9999	Weiß nicht	~ 800	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.6.4.8.1.2 Gedächtnisstörungen

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Krankheitssymptome hatten Sie während Ihrer COVID-19-Erkrankung?
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Krankheitssymptome während COVID-19
Titel/Beschreibung	Gedächtnisstörungen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_7_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 4 100	Nein
2	Nein	~ 35 300	Nein
9999	Weiß nicht	~ 600	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.6.4.8.1.3 Atemprobleme

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Krankheitssymptome hatten Sie während Ihrer COVID-19-Erkrankung?
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Krankheitssymptome während COVID-19
Titel/Beschreibung	Atemprobleme
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal

Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_7_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 14 700	Nein
2	Nein	~ 25 200	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.6.4.8.1.4 Kopfschmerzen

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Krankheitssymptome hatten Sie während Ihrer COVID-19-Erkrankung?
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Krankheitssymptome während COVID-19
Titel/Beschreibung	Kopfschmerzen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_7_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 29 200	Nein
2	Nein	~ 10 600	Nein
9999	Weiß nicht	~ 300	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.6.4.8.1.5 Übelkeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Krankheitssymptome hatten Sie während Ihrer COVID-19-Erkrankung?
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Krankheitssymptome während COVID-19
Titel/Beschreibung	Übelkeit
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_7_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 5 200	Nein
2	Nein	~ 34 600	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.6.4.8.1.6 Fieber (über 37,5 °C)

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Krankheitssymptome hatten Sie während Ihrer COVID-19-Erkrankung?
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Krankheitssymptome während COVID-19
Titel/Beschreibung	Fieber (über 37,5 °C)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_7_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 22 700	Nein
2	Nein	~ 16 000	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 400	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.6.4.8.1.7 Schüttelfrost

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Krankheitssymptome hatten Sie während Ihrer COVID-19-Erkrankung?
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Krankheitssymptome während COVID-19
Titel/Beschreibung	Schüttelfrost
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_7_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 18 700	Nein
2	Nein	~ 21 000	Nein
9999	Weiß nicht	~ 400	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.6.4.8.1.8 Gliederschmerzen

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Krankheitssymptome hatten Sie während Ihrer COVID-19-Erkrankung?
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Krankheitssymptome während COVID-19
Titel/Beschreibung	Gliederschmerzen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_7_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 27 900	Nein
2	Nein	~ 11 900	Nein
9999	Weiß nicht	~ 300	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.6.4.8.1.9 Husten

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Krankheitssymptome hatten Sie während Ihrer COVID-19-Erkrankung?
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Krankheitssymptome während COVID-19
Titel/Beschreibung	Husten
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_7_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 27 200	Nein
2	Nein	~ 12 400	Nein
9999	Weiß nicht	~ 500	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.6.4.8.1.10 Schnupfen

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Krankheitssymptome hatten Sie während Ihrer COVID-19-Erkrankung?
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Krankheitssymptome während COVID-19
Titel/Beschreibung	Schnupfen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_7_10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 27 300	Nein
2	Nein	~ 12 200	Nein
9999	Weiß nicht	~ 600	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.6.4.8.1.11 Riechstörung

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Krankheitssymptome hatten Sie während Ihrer COVID-19-Erkrankung?
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Krankheitssymptome während COVID-19
Titel/Beschreibung	Riechstörung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_7_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 11 000	Nein
2	Nein	~ 28 400	Nein
9999	Weiß nicht	~ 700	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.6.4.8.1.12 Geschmacksstörung

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Krankheitssymptome hatten Sie während Ihrer COVID-19-Erkrankung?
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Krankheitssymptome während COVID-19
Titel/Beschreibung	Geschmacksstörung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_7_12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 11 300	Nein
2	Nein	~ 28 400	Nein
9999	Weiß nicht	~ 400	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.6.4.8.1.13 Durchfall

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Krankheitssymptome hatten Sie während Ihrer COVID-19-Erkrankung?
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Krankheitssymptome während COVID-19
Titel/Beschreibung	Durchfall
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_7_13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 3 300	Nein
2	Nein	~ 36 000	Nein
9999	Weiß nicht	~ 700	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.6.4.8.1.14 Erschöpfung

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Krankheitssymptome hatten Sie während Ihrer COVID-19-Erkrankung?
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Krankheitssymptome während COVID-19

Titel	Erschöpfung
Beschreibung	Erschöpfung; Antwortmöglichkeit hinzugefügt 2022-10-05
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	05.10.2022
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_7_14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 27 600	Nein
2	Nein	~ 6 300	Nein
9999	Weiß nicht	~ 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 31 000	Ja

3.6.4.8.1.15 Schlafstörungen

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Krankheitssymptome hatten Sie während Ihrer COVID-19-Erkrankung?
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Krankheitssymptome während COVID-19
Titel	Schlafstörungen
Beschreibung	Schlafstörungen; Antwortmöglichkeit hinzugefügt 2022-10-05
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	05.10.2022
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_7_15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 8 100	Nein
2	Nein	~ 25 400	Nein
9999	Weiß nicht	~ 500	Ja
8888	Keine Angabe	~ 31 000	Ja

3.6.4.9 Hatten Sie mindestens vier Wochen nach Ihrer Corona-Virus-Infektion eine oder mehrere der folgenden anhaltenden Beschwerden?

3.6.4.9.1 SARS-CoV-2 & COVID-19

In den folgenden Fragen geht es um Infektionen mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2, die durch einen positiven PCR-Test, Antigentest oder Antikörpertest nachgewiesen wurden. Antigentest = zertifizierter Schnelltest, der in einem Testzentrum durchgeführt wurde oder an mindestens zwei aufeinanderfolgenden Tagen selbst durchgeführt wurde und positiv war

3.6.4.9.1.1 Konzentrationsschwierigkeiten

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie mindestens vier Wochen nach Ihrer Corona-Virus-Infektion eine oder mehrere der folgenden anhaltenden Beschwerden?
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden nach 4 Wochen
Titel/Beschreibung	Konzentrationsschwierigkeiten
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_7_lc_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 5 700	Nein
2	Nein	~ 32 000	Nein
9999	Weiß nicht	~ 400	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

3.6.4.9.1.2 Gedächtnisstörungen

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie mindestens vier Wochen nach Ihrer Corona-Virus-Infektion eine oder mehrere der folgenden anhaltenden Beschwerden?
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden nach 4 Wochen
Titel/Beschreibung	Gedächtnisstörungen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_7_lc_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 3 200	Nein
2	Nein	~ 34 500	Nein
9999	Weiß nicht	~ 400	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

3.6.4.9.1.3 Atemprobleme

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie mindestens vier Wochen nach Ihrer Corona-Virus-Infektion eine oder mehrere der folgenden anhaltenden Beschwerden?
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden nach 4 Wochen
Titel/Beschreibung	Atemprobleme
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_7_lc_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 6 300	Nein
2	Nein	~ 31 700	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

3.6.4.9.1.4 Kopfschmerzen

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie mindestens vier Wochen nach Ihrer Corona-Virus-Infektion eine oder mehrere der folgenden anhaltenden Beschwerden?
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden nach 4 Wochen
Titel/Beschreibung	Kopfschmerzen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_7_lc_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 3 900	Nein
2	Nein	~ 34 000	Nein
9999	Weiß nicht	~ 300	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

3.6.4.9.1.5 Übelkeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie mindestens vier Wochen nach Ihrer Corona-Virus-Infektion eine oder mehrere der folgenden anhaltenden Beschwerden?
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden nach 4 Wochen

Titel/Beschreibung	Übelkeit
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_7_lc_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 500	Nein
2	Nein	~ 37 600	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

3.6.4.9.1.6 Erschöpfung

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie mindestens vier Wochen nach Ihrer Corona-Virus-Infektion eine oder mehrere der folgenden anhaltenden Beschwerden?
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden nach 4 Wochen
Titel/Beschreibung	Erschöpfung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_7_lc_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 11 800	Nein
2	Nein	~ 26 100	Nein
9999	Weiß nicht	~ 300	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

3.6.4.9.1.7 Schweißausbrüche

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie mindestens vier Wochen nach Ihrer Corona-Virus-Infektion eine oder mehrere der folgenden anhaltenden Beschwerden?
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden nach 4 Wochen
Titel/Beschreibung	Schweißausbrüche
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_7_lc_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 3 300	Nein
2	Nein	~ 34 400	Nein
9999	Weiß nicht	~ 500	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

3.6.4.9.1.8 Gliederschmerzen

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie mindestens vier Wochen nach Ihrer Corona-Virus-Infektion eine oder mehrere der folgenden anhaltenden Beschwerden?
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden nach 4 Wochen
Titel/Beschreibung	Gliederschmerzen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_7_lc_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 3 500	Nein
2	Nein	~ 34 400	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

3.6.4.9.1.9 Husten

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie mindestens vier Wochen nach Ihrer Corona-Virus-Infektion eine oder mehrere der folgenden anhaltenden Beschwerden?
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden nach 4 Wochen
Titel/Beschreibung	Husten
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_7_lc_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 6 400	Nein
2	Nein	~ 31 500	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

3.6.4.9.1.10 Verringerte körperliche Leistungsfähigkeit beziehungsweise Belastbarkeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie mindestens vier Wochen nach Ihrer Corona-Virus-Infektion eine oder mehrere der folgenden anhaltenden Beschwerden?
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden nach 4 Wochen
Titel/Beschreibung	Verringerte körperliche Leistungsfähigkeit beziehungsweise Belastbarkeit
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_7_lc_10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 15 300	Nein
2	Nein	~ 22 300	Nein
9999	Weiß nicht	~ 500	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

3.6.4.9.1.11 Riechstörung

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie mindestens vier Wochen nach Ihrer Corona-Virus-Infektion eine oder mehrere der folgenden anhaltenden Beschwerden?
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden nach 4 Wochen
Titel/Beschreibung	Riechstörung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_7_lc_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 3 100	Nein
2	Nein	~ 34 900	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

3.6.4.9.1.12 Geschmacksstörung

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie mindestens vier Wochen nach Ihrer Corona-Virus-Infektion eine oder mehrere der folgenden anhaltenden Beschwerden?
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden nach 4 Wochen
Titel/Beschreibung	Geschmacksstörung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_7_lc_12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 2 900	Nein
2	Nein	~ 35 100	Nein
9999	Weiß nicht	~ 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

3.6.4.9.1.13 Brustschmerzen

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie mindestens vier Wochen nach Ihrer Corona-Virus-Infektion eine oder mehrere der folgenden anhaltenden Beschwerden?
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden nach 4 Wochen
Titel/Beschreibung	Brustschmerzen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_7_lc_13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 600	Nein
2	Nein	~ 36 300	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

3.6.4.9.1.14 Haarverlust

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie mindestens vier Wochen nach Ihrer Corona-Virus-Infektion eine oder mehrere der folgenden anhaltenden Beschwerden?
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden nach 4 Wochen
Titel/Beschreibung	Haarverlust
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_7_lc_14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 600	Nein
2	Nein	~ 36 100	Nein
9999	Weiß nicht	~ 400	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

3.6.4.9.1.15 Hörverlust oder Tinnitus

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie mindestens vier Wochen nach Ihrer Corona-Virus-Infektion eine oder mehrere der folgenden anhaltenden Beschwerden?
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden nach 4 Wochen
Titel/Beschreibung	Hörverlust oder Tinnitus
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_7_lc_15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 800	Nein
2	Nein	~ 37 000	Nein
9999	Weiß nicht	~ 300	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

3.6.4.9.1.16 Schlafstörungen

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie mindestens vier Wochen nach Ihrer Corona-Virus-Infektion eine oder mehrere der folgenden anhaltenden Beschwerden?
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden nach 4 Wochen
Titel	Schlafstörungen
Beschreibung	Schlafstörungen; Antwortmöglichkeit hinzugefügt 2022-10-05
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	05.10.2022
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_7_lc_16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 3 100	Nein
2	Nein	~ 30 200	Nein
9999	Weiß nicht	~ 400	Ja
8888	Keine Angabe	~ 31 100	Ja

3.6.4.9.2 Wie lange haben die Konzentrationsschwierigkeiten angehalten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Dauer Konzentrationsschwierigkeiten
Titel/Beschreibung	Wie lange haben die Konzentrationsschwierigkeiten angehalten?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	05.10.2022
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	an_co_7_zeitraum

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_7_lc2_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „an_co_7_zeitraum“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	4 bis 12 Wochen	~ 2 800	Nein
2	mehr als 12 Wochen	~ 2 100	Nein
9999	weiß nicht	~ 100	Ja
8888	keine Angabe	~ 31 000	Ja

3.6.4.9.3 Wie lange haben die Gedächtnisstörungen angehalten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Dauer Gedächtnisstörungen
Titel/Beschreibung	Wie lange haben die Gedächtnisstörungen angehalten?

Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	05.10.2022
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	an_co_7_zeitraum

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_7_lc2_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „an_co_7_zeitraum“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	4 bis 12 Wochen	~ 1 200	Nein
2	mehr als 12 Wochen	~ 1 500	Nein
9999	weiß nicht	< 100	Ja
8888	keine Angabe	~ 31 000	Ja

3.6.4.9.4 Wie lange haben die Atemprobleme angehalten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Dauer Atemprobleme
Titel/Beschreibung	Wie lange haben die Atemprobleme angehalten?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	05.10.2022
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	an_co_7_zeitraum

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_7_lc2_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „an_co_7_zeitraum“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	4 bis 12 Wochen	~ 3 500	Nein
2	mehr als 12 Wochen	~ 1 800	Nein
9999	weiß nicht	< 100	Ja
8888	keine Angabe	~ 31 000	Ja

3.6.4.9.5 Wie lange haben die Kopfschmerzen angehalten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Dauer Kopfschmerzen
Titel/Beschreibung	Wie lange haben die Kopfschmerzen angehalten?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	05.10.2022
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	an_co_7_zeitraum

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_7_lc2_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „an_co_7_zeitraum“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	4 bis 12 Wochen	~ 2 500	Nein
2	mehr als 12 Wochen	~ 800	Nein
9999	weiß nicht	< 100	Ja
8888	keine Angabe	~ 31 000	Ja

3.6.4.9.6 Wie lange hat die Übelkeit angehalten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Dauer Übelkeit
Titel/Beschreibung	Wie lange hat die Übelkeit angehalten?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	05.10.2022
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	an_co_7_zeitraum

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_7_lc2_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „an_co_7_zeitraum“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	4 bis 12 Wochen	~ 300	Nein
2	mehr als 12 Wochen	~ 100	Nein
9999	weiß nicht	< 100	Ja
8888	keine Angabe	~ 30 900	Ja

3.6.4.9.7 Wie lange hat die Erschöpfung angehalten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Dauer Erschöpfung
Titel/Beschreibung	Wie lange hat die Erschöpfung angehalten?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	05.10.2022
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	an_co_7_zeitraum

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_7_lc2_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „an_co_7_zeitraum“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	4 bis 12 Wochen	~ 6 600	Nein
2	mehr als 12 Wochen	~ 3 400	Nein
9999	weiß nicht	~ 100	Ja
8888	keine Angabe	~ 31 000	Ja

3.6.4.9.8 Wie lange haben die Schweißausbrüche angehalten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Dauer Schweißausbrüche
Titel/Beschreibung	Wie lange haben die Schweißausbrüche angehalten?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	05.10.2022
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	an_co_7_zeitraum

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_7_lc2_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „an_co_7_zeitraum“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	4 bis 12 Wochen	~ 1 900	Nein
2	mehr als 12 Wochen	~ 900	Nein
9999	weiß nicht	< 100	Ja
8888	keine Angabe	~ 31 000	Ja

3.6.4.9.9 Wie lange haben die Gliederschmerzen angehalten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Dauer Gliederschmerzen
Titel/Beschreibung	Wie lange haben die Gliederschmerzen angehalten?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	05.10.2022
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	an_co_7_zeitraum

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_7_lc2_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „an_co_7_zeitraum“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	4 bis 12 Wochen	~ 2 100	Nein
2	mehr als 12 Wochen	~ 1 000	Nein
9999	weiß nicht	< 100	Ja
8888	keine Angabe	~ 31 000	Ja

3.6.4.9.10 Wie lange hat der Husten angehalten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Dauer Husten

Titel/Beschreibung	Wie lange hat der Husten angehalten?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	05.10.2022
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	an_co_7_zeitraum

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_7_lc2_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „an_co_7_zeitraum“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	4 bis 12 Wochen	~ 4 300	Nein
2	mehr als 12 Wochen	~ 1 200	Nein
9999	weiß nicht	< 100	Ja
8888	keine Angabe	~ 31 000	Ja

3.6.4.9.11 Wie lange hat die verringerte körperliche Leistungsfähigkeit beziehungsweise Belastbarkeit angehalten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Dauer verringerte körperl. Leistungsfähigkeit
Titel/Beschreibung	Wie lange hat die verringerte körperliche Leistungsfähigkeit beziehungsweise Belastbarkeit angehalten?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	05.10.2022
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	an_co_7_zeitraum

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_7_lc2_10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „an_co_7_zeitraum“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	4 bis 12 Wochen	~ 9 200	Nein
2	mehr als 12 Wochen	~ 4 000	Nein
9999	weiß nicht	~ 200	Ja
8888	keine Angabe	~ 31 000	Ja

3.6.4.9.12 Wie lange hat die Riechstörung angehalten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Dauer Riechstörung
Titel/Beschreibung	Wie lange hat die Riechstörung angehalten?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	05.10.2022

Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	an_co_7_zeitraum

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_7_lc2_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „an_co_7_zeitraum“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	4 bis 12 Wochen	~ 1 500	Nein
2	mehr als 12 Wochen	~ 1 100	Nein
9999	weiß nicht	< 100	Ja
8888	keine Angabe	~ 30 900	Ja

3.6.4.9.13 Wie lange hat die Geschmacksstörung angehalten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Dauer Geschmacksstörung
Titel/Beschreibung	Wie lange hat die Geschmacksstörung angehalten?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	05.10.2022
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	an_co_7_zeitraum

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_7_lc2_12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „an_co_7_zeitraum“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	4 bis 12 Wochen	~ 1 600	Nein
2	mehr als 12 Wochen	~ 900	Nein
9999	weiß nicht	< 100	Ja
8888	keine Angabe	~ 31 000	Ja

3.6.4.9.14 Wie lange haben die Brustschmerzen angehalten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Dauer Brustschmerzen
Titel/Beschreibung	Wie lange haben die Brustschmerzen angehalten?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	05.10.2022
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	an_co_7_zeitraum

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u2_d_an_co_7_lc2_13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „an_co_7_zeitraum“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	4 bis 12 Wochen	~ 900	Nein
2	mehr als 12 Wochen	~ 500	Nein
9999	weiß nicht	< 100	Ja
8888	keine Angabe	~ 30 900	Ja

3.6.4.9.15 Wie lange hat der Haarverlust angehalten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Dauer Haarverlust
Titel/Beschreibung	Wie lange hat der Haarverlust angehalten?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	05.10.2022
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	an_co_7_zeitraum

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_7_lc2_14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „an_co_7_zeitraum“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	4 bis 12 Wochen	~ 600	Nein
2	mehr als 12 Wochen	~ 800	Nein
9999	weiß nicht	< 100	Ja
8888	keine Angabe	~ 30 900	Ja

3.6.4.9.16 Wie lange hat der Hörverlust oder Tinnitus angehalten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Dauer Hörverlust oder Tinnitus
Titel/Beschreibung	Wie lange hat der Hörverlust oder Tinnitus angehalten?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	05.10.2022
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	an_co_7_zeitraum

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_7_lc2_15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „an_co_7_zeitraum“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	4 bis 12 Wochen	~ 200	Nein
2	mehr als 12 Wochen	~ 500	Nein
9999	weiß nicht	< 100	Ja
8888	keine Angabe	~ 30 900	Ja

3.6.4.9.17 Wie lange haben die Schlafstörungen angehalten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Dauer Schlafstörungen
Titel/Beschreibung	Wie lange haben die Schlafstörungen angehalten?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	05.10.2022
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	an_co_7_zeitraum

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_7_lc2_16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „an_co_7_zeitraum“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	4 bis 12 Wochen	~ 1 100	Nein
2	mehr als 12 Wochen	~ 1 800	Nein
9999	weiß nicht	< 100	Ja
8888	keine Angabe	~ 31 000	Ja

3.6.4.10 Hatten Sie in den vergangenen vier Wochen eines oder mehrere der folgenden Krankheitssymptome?

3.6.4.10.1 SARS-CoV-2 & COVID-19

In den folgenden Fragen geht es um Infektionen mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2, die durch einen positiven PCR-Test, Antigentest oder Antikörpertest nachgewiesen wurden. Antigentest = zertifizierter Schnelltest, der in einem Testzentrum durchgeführt wurde oder an mindestens zwei aufeinanderfolgenden Tagen selbst durchgeführt wurde und positiv war

3.6.4.10.1.1 Konzentrationsschwierigkeiten

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie in den vergangenen vier Wochen eines oder mehrere der folgenden Krankheitssymptome?
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Behandlung Corona-Virus
Titel/Beschreibung	Konzentrationsschwierigkeiten
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv bis	29.09.2021
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_8_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 400	Nein
2	Nein	0	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

3.6.4.10.1.2 Gedächtnisstörungen

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie in den vergangenen vier Wochen eines oder mehrere der folgenden Krankheitssymptome?
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Behandlung Corona-Virus
Titel/Beschreibung	Gedächtnisstörungen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv bis	29.09.2021
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_8_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 200	Nein
2	Nein	0	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

3.6.4.10.1.3 Atemprobleme

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie in den vergangenen vier Wochen eines oder mehrere der folgenden Krankheitssymptome?
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Behandlung Corona-Virus
Titel/Beschreibung	Atemprobleme
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv bis	29.09.2021
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_8_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 300	Nein
2	Nein	0	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

3.6.4.10.1.4 Kopfschmerzen

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie in den vergangenen vier Wochen eines oder mehrere der folgenden Krankheitssymptome?
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Behandlung Corona-Virus
Titel/Beschreibung	Kopfschmerzen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv bis	29.09.2021
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_8_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 100	Nein
2	Nein	0	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

3.6.4.10.2 Wurden Sie gegen das Corona-Virus geimpft?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Impfung Corona-Virus
Titel/Beschreibung	Wurden Sie gegen das Corona-Virus geimpft?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv bis	05.10.2022
varhilfe	Erstimpfung reicht für „Ja“-Antwort.
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 29 600	Nein
2	Nein	~ 1 300	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.6.4.10.3 Wie häufig wurden Sie gegen das Corona-Virus geimpft?

Typ	Variable

Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Anzahl Impfungen
Titel/Beschreibung	Wie häufig wurden Sie gegen das Corona-Virus geimpft?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	05.10.2022
varhilfe	Durchgemachte Infektionen gelten nicht als Impfungen. 9999 = weiß nicht, 8888 = keine Angabe.
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	miss_wn_ka

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_9a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_wn_ka“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 31 000	Ja

3.6.4.11 Wann wurden Sie zuletzt gegen das Corona-Virus geimpft?

3.6.4.11.1 SARS-CoV-2 & COVID-19

In den folgenden Fragen geht es um Infektionen mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2, die durch einen positiven PCR-Test, Antigentest oder Antikörpertest nachgewiesen wurden. Antigentest = zertifizierter Schnelltest, der in einem Testzentrum durchgeführt wurde oder an mindestens zwei aufeinanderfolgenden Tagen selbst durchgeführt wurde und positiv war

3.6.4.11.1.1 Datum letzte Impfung

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wann wurden Sie zuletzt gegen das Corona-Virus geimpft?
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Datum letzte Impfung
Titel/Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	TT.MM.JJJJ
Datentyp	DATE
Skalenniveau	ordinal
Aktiv bis	05.10.2022
Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_10

3.6.4.11.1.2 Monat

Typ	Variable

Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wann wurden Sie zuletzt gegen das Corona-Virus geimpft?
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Datum letzte Impfung
Titel/Beschreibung	Monat
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	05.10.2022
Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen
Auswahlliste	an_co_monat

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_10_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „an_co_monat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	1 - Januar	~ 6 700	Nein
2	2 - Februar	~ 2 000	Nein
3	3 - März	~ 1 600	Nein
4	4 - April	~ 1 100	Nein
5	5 - Mai	~ 1 000	Nein
6	6 - Juni	~ 1 300	Nein
7	7 - Juli	~ 1 400	Nein
8	8 - August	~ 1 200	Nein
9	9 - September	~ 1 700	Nein
10	10 - Oktober	~ 3 500	Nein
11	11 - November	~ 7 000	Nein
12	12 - Dezember	~ 15 700	Nein
9999	weiß nicht	~ 3 600	Ja
8888	keine Angabe	~ 31 000	Ja

3.6.4.11.1.3 Jahr

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wann wurden Sie zuletzt gegen das Corona-Virus geimpft?
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Datum letzte Impfung
Titel/Beschreibung	Jahr
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	05.10.2022
Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen
Auswahlliste	an_co_jahr

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_10_j

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „an_co_jahr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
2019	2019	< 10	Nein
2020	2020	~ 200	Nein
2021	2021	~ 22 900	Nein
2022	2022	~ 20 900	Nein
2023	2023	~ 2 300	Nein
2024	2024	< 100	Nein
9999	weiß nicht	~ 1 300	Ja
8888	keine Angabe	~ 30 900	Ja

3.6.4.11.2 Handelte es sich bei dieser Impfung um die Erstimpfung, die Zweitimpfung oder eine Auffrischungsimpfung?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Erst-, Zweit- oder Auffrischimpfung
Titel/Beschreibung	Handelte es sich bei dieser Impfung um die Erstimpfung, die Zweitimpfung oder eine Auffrischungsimpfung?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv bis	05.10.2022
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	an_co_impfung

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_10a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „an_co_impfung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Erstimpfung	~ 500	Nein
2	Zweitimpfung	~ 6 300	Nein
3	Auffrischungsimpfung	~ 18 500	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.6.4.11.3 Welchen Impfstoff haben Sie bei dieser Impfung erhalten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Impfstoff Corona-Virus
Titel	Welchen Impfstoff haben Sie bei dieser Impfung erhalten?
Beschreibung	“Welchen Impfstoff haben Sie bei dieser Impfung erhalten?“; Antwortmöglichkeit “Novavax (Nuvaxovid)“ hinzugefügt 2022-10-05
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	an_co_impfstoff

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „an_co_impfstoff“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Biontech/Pfizer (Comirnaty)	~ 47 100	Nein
2	Moderna (Covid 19 Vaccine Moderna)	~ 22 400	Nein
3	Astra Zeneca (Vaxzevria/Covid-19 Vaccine)	~ 1 200	Nein
4	Johnson & Johnson (Covid-19 Vaccine Janssen)	~ 600	Nein
6	Novavax (Nuvaxovid)	~ 100	Nein
5	Sonstige	~ 300	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 200	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.6.4.11.4 Welcher sonstige Impfstoff war es?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Sonstiger Impfstoff
Titel/Beschreibung	Welcher sonstige Impfstoff war es?
Datentyp	varchar(63)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_11a

3.6.4.11.5 Haben Sie bei vergangenen Impfungen gegen das Corona-Virus andere Impfstoffe erhalten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Andere Impfstoffe?
Titel/Beschreibung	Haben Sie bei vergangenen Impfungen gegen das Corona-Virus andere Impfstoffe erhalten?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_11b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 35 800	Nein
2	Nein	~ 35 300	Nein
9999	Weiß nicht	~ 700	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.6.4.12 Welche anderen Impfstoffe gegen das Corona-Virus haben Sie erhalten?

3.6.4.12.1 SARS-CoV-2 & COVID-19

In den folgenden Fragen geht es um Infektionen mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2, die durch einen positiven PCR-Test, Antigentest oder Antikörpertest nachgewiesen wurden. Antigentest = zertifizierter Schnelltest, der in einem Testzentrum durchgeführt wurde oder an mindestens zwei aufeinanderfolgenden Tagen selbst durchgeführt wurde und positiv war

3.6.4.12.1.1 Biontech/Pfizer (Comirnaty)

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche anderen Impfstoffe gegen das Corona-Virus haben Sie erhalten?
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Impfstoff Corona-Virus
Titel/Beschreibung	Biontech/Pfizer (Comirnaty)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv bis	29.09.2021
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	AusNichtAus

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_11_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ausgewählt	~ 3 200	Nein
0	Nicht ausgewählt	~ 1 200	Nein

3.6.4.12.1.2 Moderna (Covid 19 Vaccine Moderna)

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche anderen Impfstoffe gegen das Corona-Virus haben Sie erhalten?
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Impfstoff Corona-Virus
Titel/Beschreibung	Moderna (Covid 19 Vaccine Moderna)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv bis	29.09.2021
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	AusNichtAus

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_11_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ausgewählt	~ 500	Nein
0	Nicht ausgewählt	~ 3 900	Nein

3.6.4.12.1.3 Astra Zeneca (Vaxzevria/Covid-19 Vaccine)

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche anderen Impfstoffe gegen das Corona-Virus haben Sie erhalten?
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Impfstoff Corona-Virus
Titel/Beschreibung	Astra Zeneca (Vaxzevria/Covid-19 Vaccine)
Datentyp	TINYINT(2)

Skalenniveau	nominal
Aktiv bis	29.09.2021
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	AusNichtAus

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_11_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ausgewählt	~ 1 200	Nein
0	Nicht ausgewählt	~ 3 200	Nein

3.6.4.12.1.4 Johnson & Johnson (Covid-19 Vaccine Janssen)

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche anderen Impfstoffe gegen das Corona-Virus haben Sie erhalten?
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Impfstoff Corona-Virus
Titel/Beschreibung	Johnson & Johnson (Covid-19 Vaccine Janssen)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv bis	29.09.2021
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	AusNichtAus

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_11_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ausgewählt	~ 100	Nein
0	Nicht ausgewählt	~ 4 300	Nein

3.6.4.12.1.5 Sonstige

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche anderen Impfstoffe gegen das Corona-Virus haben Sie erhalten?
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Impfstoff Corona-Virus
Titel/Beschreibung	Sonstige
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv bis	29.09.2021
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	AusNichtAus

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_11_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ausgewählt	< 10	Nein
0	Nicht ausgewählt	~ 4 400	Nein

3.6.4.12.1.6 Keine Angabe

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche anderen Impfstoffe gegen das Corona-Virus haben Sie erhalten?
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Impfstoff Corona-Virus
Titel/Beschreibung	Keine Angabe
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv bis	29.09.2021
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	AusNichtAus

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_11_8888

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ausgewählt	0	Nein
0	Nicht ausgewählt	< 10	Nein

3.6.4.12.1.7 Weiß nicht

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche anderen Impfstoffe gegen das Corona-Virus haben Sie erhalten?
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Impfstoff Corona-Virus
Titel/Beschreibung	Weiß nicht
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv bis	29.09.2021
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	AusNichtAus

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_11_9999

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ausgewählt	< 10	Nein
0	Nicht ausgewählt	< 10	Nein

3.6.4.12.1.8 Biontech/Pfizer (Comirnaty)

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche anderen Impfstoffe gegen das Corona-Virus haben Sie erhalten?
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Impfstoff Corona-Virus
Titel/Beschreibung	Biontech/Pfizer (Comirnaty)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2021
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	AusNichtAus

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_11c_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ausgewählt	~ 18 900	Nein
0	Nicht ausgewählt	~ 16 700	Nein

3.6.4.12.1.9 Moderna (Covid 19 Vaccine Moderna)

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche anderen Impfstoffe gegen das Corona-Virus haben Sie erhalten?
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Impfstoff Corona-Virus
Titel/Beschreibung	Moderna (Covid 19 Vaccine Moderna)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2021
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	AusNichtAus

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_11c_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ausgewählt	~ 9 600	Nein
0	Nicht ausgewählt	~ 26 000	Nein

3.6.4.12.1.10 Astra Zeneca (Vaxzevria/Covid-19 Vaccine)

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche anderen Impfstoffe gegen das Corona-Virus haben Sie erhalten?
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Impfstoff Corona-Virus

Titel/Beschreibung	Astra Zeneca (Vaxzevria/Covid-19 Vaccine)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2021
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	AusNichtAus

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_11c_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ausgewählt	~ 14 900	Nein
0	Nicht ausgewählt	~ 20 700	Nein

3.6.4.12.1.11 Johnson & Johnson (Covid-19 Vaccine Janssen)

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche anderen Impfstoffe gegen das Corona-Virus haben Sie erhalten?
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Impfstoff Corona-Virus
Titel/Beschreibung	Johnson & Johnson (Covid-19 Vaccine Janssen)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2021
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	AusNichtAus

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_11c_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ausgewählt	~ 2 200	Nein
0	Nicht ausgewählt	~ 33 400	Nein

3.6.4.12.1.12 Novavax (Nuvaxovid)

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche anderen Impfstoffe gegen das Corona-Virus haben Sie erhalten?
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Impfstoff Corona-Virus
Titel	Novavax (Nuvaxovid)
Beschreibung	Novavax (Nuvaxovid); Antwortmöglichkeit hinzugefügt 2022-10-05
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	05.10.2022
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	AusNichtAus

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_11c_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ausgewählt	< 100	Nein
0	Nicht ausgewählt	~ 54 900	Nein

3.6.4.12.1.13 Sonstige

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche anderen Impfstoffe gegen das Corona-Virus haben Sie erhalten?
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Impfstoff Corona-Virus
Titel/Beschreibung	Sonstige
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2021
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	AusNichtAus

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_11c_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ausgewählt	~ 100	Nein
0	Nicht ausgewählt	~ 35 500	Nein

3.6.4.12.1.14 Weiß nicht

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche anderen Impfstoffe gegen das Corona-Virus haben Sie erhalten?
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Impfstoff Corona-Virus
Titel/Beschreibung	Weiß nicht
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2021
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	AusNichtAus

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_11c_9999

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ausgewählt	~ 200	Nein
0	Nicht ausgewählt	< 100	Nein

3.6.4.12.1.15 Keine Angabe

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche anderen Impfstoffe gegen das Corona-Virus haben Sie erhalten?
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Impfstoff Corona-Virus
Titel/Beschreibung	Keine Angabe
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2021
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	AusNichtAus

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_11c_8888

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ausgewählt	< 10	Nein
0	Nicht ausgewählt	< 100	Nein

3.6.4.12.2 Welcher sonstige Impfstoff war es?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Sonstiger anderer Impfstoff
Titel/Beschreibung	Welcher sonstige Impfstoff war es?
Datentyp	varchar(63)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_11d

3.6.4.12.3 Haben Sie vor, sich gegen das Corona-Virus impfen zu lassen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Impfbereitschaft Corona-Virus
Titel/Beschreibung	Haben Sie vor, sich gegen das Corona-Virus impfen zu lassen?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv bis	05.10.2022
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	an_co_impfbereit

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „an_co_impfbereit“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja, auf jeden Fall	< 100	Nein
2	Wahrscheinlich	< 100	Nein
3	Unentschlossen	~ 300	Nein
4	Unwahrscheinlich	~ 200	Nein
5	Nein, auf keinen Fall	~ 600	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.6.4.12.4 Wenn Sie an die letzten vier Wochen denken, wie häufig haben Sie das Gefühl, dass Ihnen die Gesellschaft anderer fehlt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Gefühl des Fehlens von Gesellschaft
Titel/Beschreibung	Wenn Sie an die letzten vier Wochen denken, wie häufig haben Sie das Gefühl, dass Ihnen die Gesellschaft anderer fehlt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv bis	29.09.2021
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	an_co_isolation

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „an_co_isolation“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Oft	~ 500	Nein
2	Manchmal	~ 1 100	Nein
3	Selten	~ 1 100	Nein
4	Nie	~ 1 900	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja

3.6.4.12.5 Verglichen mit der Zeit vor der Corona-Pandemie, ist dieses Gefühl…

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	SARS-CoV-2 & COVID-19
Fragekurzbezeichnung	Änderung Gefühl des Fehlens von Gesellschaft
Titel/Beschreibung	Verglichen mit der Zeit vor der Corona-Pandemie, ist dieses Gefühl…
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv bis	29.09.2021
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	an_co_isolationÄnd

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_co_14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „an_co_isolationÄnd“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	… eher stärker geworden?	~ 1 400	Nein
2	… gleich geblieben?	~ 1 100	Nein
3	… eher schwächer geworden?	< 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.6.4.13 Status des Untersuchungsmoduls Med. An. - Covid-19

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Covid-19, S. 235 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Med. An. - Covid-19
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Med. An. - Covid-19 ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt426_status

3.7 Lungenerkrankungen

Typ	Projekt
Übergeordnet	Interview, S. 41 (Programm)
Titel	Lungenerkrankungen
Name	Lungenerkrankungen
Beschreibung	-
Untergeordnet	Lungenerkrankungen, S. 285, Med. An. - Lungenerkrankungen (U1), S. 291, Med. An. - Lungenerkrankungen I (U2/U3), S. 294, Med. An. - Lungenerkrankungen II (U2/U3), S. 301

3.7.1 Lungenerkrankungen

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Lungenerkrankungen, S. 285 (Projekt)
Name	Lungenerkrankungen
Titel	Abgeleitete Variablen Lungenerkrankungen
Beschreibung	Abgeleitete Variablen Lungenerkrankungen, abgeleitet aus dem Interview-Modul Lungenerkrankungen und dem Touchscreen-Modul Lungengesundheit. Angaben zu Lungenentzündung, Lungenembolie, Lungenfibrose, Schlafapnoe und Lungenemphysem wurden erst ab der Zweituntersuchung erhoben. Daten unbereinigt zur Nutzung freigegeben
Eindeutiger Bezeichner	abg_man_lun

Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 202 700	~ 202 700	28.03.2024	18.10.2024	~ 202 700
Erst- & Zweitunters.	~ 146 900	~ 293 800	28.03.2024	11.10.2026	0
Kalibrierungsstudie	~ 5 800	~ 5 800	28.03.2024	18.10.2024	0
1. Gesundheitsnachb.	~ 169 700	~ 169 700	21.11.2024	21.11.2024	0
Zweituntersuchung	~ 147 800	~ 147 800	28.11.2024	11.10.2026	~ 147 800
Drittuntersuchung	~ 60 100	~ 60 100	11.10.2026	11.10.2026	0

3.7.1.1 Alter bei Erstdiagnose Chronische Bronchitis oder COPD

Typ	Variable
Übergeordnet	Lungenerkrankungen, S. 285 (Untersuchung)
Titel	Alter bei Erstdiagnose Chronische Bronchitis oder COPD
Beschreibung	Alter bei Erstdiagnose Chronische Bronchitis oder COPD. Berechnet aus prob_gebdat, basis_age und d_an_lungcopd1_[a/j] bzw. d_an_lungcopd1_[a/j]_fu. Zur Berechnung für den GEFU-1 wurden die Variablen basis_udat, basis_age und fu1r_atm_copd_jjjj verwendet. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_lun_age_copd

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 191 400	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 1 300	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_lun_age_copd

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 137 700	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 8 800	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 100	Ja

3.7.1.2 Symptome chronischer Bronchitis

Typ	Variable
Übergeordnet	Lungenerkrankungen, S. 285 (Untersuchung)
Titel	Symptome chronischer Bronchitis
Beschreibung	selbst berichtete Symptome chronischer Bronchitis.
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	njne (nein/ja/nicht ermittelbar)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_lun_cb_symptoms

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „njne“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	nein	~ 185 500	Nein
1	ja	~ 4 400	Nein
-99	nicht ermittelbar (erlaubt übersprungen oder fehlende oder unplausible Werte)	~ 400	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_lun_cb_symptoms

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „njne“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	nein	~ 134 000	Nein
1	ja	~ 4 100	Nein
-99	nicht ermittelbar (erlaubt übersprungen oder fehlende oder unplausible Werte)	~ 9 700	Ja

3.7.1.3 Alter bei Erstdiagnose Asthma bronchiale

Typ	Variable
Übergeordnet	Lungenerkrankungen, S. 285 (Untersuchung)
Titel	Alter bei Erstdiagnose Asthma bronchiale
Beschreibung	Alter bei Erstdiagnose Asthma bronchiale. Berechnet aus prob_gebdat, basis_age und d_an_lungasth1_[a/j] bzw. d_an_lungasth1_[a/j]_fu. Zur Berechnung für den GEFU-1 wurden die Variablen basis_udat, basis_age und fu1r_atm_asth_jjjj verwendet. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_lun_age_asth

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 184 900	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 1 200	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_lun_age_asth

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 137 300	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 8 700	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 100	Ja

3.7.1.4 Alter bei letzter Diagnose Lungenentzündung

Typ	Variable
Übergeordnet	Lungenerkrankungen, S. 285 (Untersuchung)
Titel	Alter bei letzter Diagnose Lungenentzündung
Beschreibung	Alter bei letzter Diagnose Lungenentzündung. Berechnet aus prob_gebdat, basis_age und d_an_lung2ent1_[a/j]_fu. Zur Berechnung für den GEFU-1 wurden die Variablen basis_udat, basis_age und fu1r_atm_entz_jjjj verwendet. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_lun_age_ent

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 123 100	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 9 600	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 500	Ja

3.7.1.5 Alter bei letzter Diagnose Lungenembolie

Typ	Variable
Übergeordnet	Lungenerkrankungen, S. 285 (Untersuchung)
Titel	Alter bei letzter Diagnose Lungenembolie
Beschreibung	Alter bei letzter Diagnose Lungenembolie. Berechnet aus prob_gebdat, basis_age und d_an_lung2emb1_[a/j]_fu. Zur Berechnung für den GEFU-1 wurden die Variablen basis_udat, basis_age und fu1r_atm_emb_jjjj verwendet. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_lun_age_emb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 137 000	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 9 600	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 10	Ja

3.7.1.6 Alter bei Erstdiagnose Lungenfibrose

Typ	Variable
Übergeordnet	Lungenerkrankungen, S. 285 (Untersuchung)
Titel	Alter bei Erstdiagnose Lungenfibrose
Beschreibung	Alter bei Erstdiagnose Lungenfibrose. Berechnet aus prob_gebdat, basis_age und d_an_lung2fib1_[a/j]_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_lun_age_fib

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 138 100	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 9 600	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 10	Ja

3.7.1.7 Alter bei Erstdiagnose Schlafapnoe

Typ	Variable
Übergeordnet	Lungenerkrankungen, S. 285 (Untersuchung)
Titel	Alter bei Erstdiagnose Schlafapnoe
Beschreibung	Alter bei Erstdiagnose Schlafapnoe. Berechnet aus prob_gebdat, basis_age und d_an_lung2apn1_[a/j]_fu. Zur Berechnung für den GEFU-1 wurden die Variablen basis_udat, basis_age und fu1r_atm_apn_jjjj verwendet. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_lun_age_apn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 132 500	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 9 400	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 300	Ja

3.7.1.8 Alter bei Erstdiagnose Lungenemphysem

Typ	Variable
Übergeordnet	Lungenerkrankungen, S. 285 (Untersuchung)
Titel	Alter bei Erstdiagnose Lungenemphysem
Beschreibung	Alter bei Erstdiagnose Lungenemphysem. Berechnet aus prob_gebdat, basis_age und d_an_lung2emp1_[a/j]_fu. Zur Berechnung für den GEFU-1 wurden die Variablen basis_udat, basis_age und fu1r_atm_emph_jjjj verwendet. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_lun_age_emp

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 137 600	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 9 400	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 200	Ja

3.7.1.9 Status des Untersuchungsmoduls "Abgeleitete Variablen Lungenerkrankungen"

Typ	Variable
Übergeordnet	Lungenerkrankungen, S. 285 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls "Abgeleitete Variablen Lungenerkrankungen"
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt1092_status

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt1092_status

3.7.2 Med. An. - Lungenerkrankungen (U1)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Lungenerkrankungen, S. 285 (Projekt)
Name	Med. An. - Lungenerkrankungen (U1)
Titel	-
Beschreibung	Medizinische Anamnese - Lungenerkrankungen (U1). Baseline-Daten unbereinigt zur Nutzung freigegeben. Erstellung eines QS-Berichts ist Voraussetzung für die Datennutzung. Abgeleitete Variablen zum Alter bei Erstdiagnose befinden sich in abg_man_lun.
Eindeutiger Bezeichner	MAN_LUN
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 204 200	~ 204 200	14.03.2014	28.03.2023	~ 204 200
Kalibrierungsstudie	< 10	< 10	13.10.2016	26.02.2019	0

3.7.2.1 Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt eine der folgenden Lungenerkrankungen diagnostiziert?

3.7.2.1.1 Lungenerkrankungen

3.7.2.1.1.1 Chronische Bronchitis oder COPD

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Lungenerkrankungen (U1), S. 291 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt eine der folgenden Lungenerkrankungen diagnostiziert?

Im Unterabschnitt 1	Lungenerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Lungenerkrankungen
Titel/Beschreibung	Chronische Bronchitis oder COPD
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_lung_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 10 500	Nein
2	Nein	~ 192 800	Nein
9999	Weiß nicht	~ 900	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.7.2.1.1.2 Asthma bronchiale

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Lungenerkrankungen (U1), S. 291 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt eine der folgenden Lungenerkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Lungenerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Lungenerkrankungen
Titel/Beschreibung	Asthma bronchiale
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_lung_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 17 000	Nein
2	Nein	~ 186 300	Nein
9999	Weiß nicht	~ 900	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.7.2.1.2 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen einer Chronischen Bronchitis oder COPD ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Lungenerkrankungen (U1), S. 291 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Lungenerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	COPD Behandlung
Titel/Beschreibung	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen einer Chronischen Bronchitis oder COPD ärztlich behandelt?
Datentyp	SMALLINT(4)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_lungcopd2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 4 400	Nein
2	Nein	~ 6 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.7.2.1.3 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen Asthma bronchiale ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Lungenerkrankungen (U1), S. 291 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Lungenerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Asthma bronchiale Behandlung
Titel/Beschreibung	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen Asthma bronchiale ärztlich behandelt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_lungasth2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 8 200	Nein
2	Nein	~ 8 900	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.7.2.2 Status des Untersuchungsmoduls Med. An. - Lungenerkrankungen (U1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Lungenerkrankungen (U1), S. 291 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Med. An. - Lungenerkrankungen (U1)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Med. An. - Lungenerkrankungen (U1) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt305_status

3.7.3 Med. An. - Lungenerkrankungen I (U2/U3)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Lungenerkrankungen, S. 285 (Projekt)
Name	Med. An. - Lungenerkrankungen I (U2/U3)
Titel	-
Beschreibung	Medizinische Anamnese - Erkrankungen der Atmungsorgane (U2/U3), Teil 1, nicht qualitätsgesicherte Rohdaten. Abgeleitete Variablen zu Alter bei Erstdiagnose befinden sich in abg_man_lun.
Eindeutiger Bezeichner	man_lun_fu
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Anlage	GLOSSARY/Atmungsorgane-3U.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Zweituntersuchung	~ 138 200	~ 138 200	29.10.2018	11.06.2026	~ 138 200
Drittuntersuchung	~ 60 200	~ 60 200	07.06.2024	12.10.2026	0

3.7.3.1 Erkrankungen der Atmungsorgane Teil 1

3.7.3.1.1 Haben Sie an den meisten Tagen während drei oder mehr aufeinander folgenden Monaten im Jahr Husten ?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Lungenerkrankungen I (U2/U3), S. 294 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erkrankungen der Atmungsorgane Teil 1
Fragekurzbezeichnung	Husten
Titel	Haben Sie an den meisten Tagen während drei oder mehr aufeinander folgenden Monaten im Jahr Husten ?
Beschreibung	Frage nach Husten in drei aufeinander folgenden Monaten im Jahr
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_chrb_a_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 9 300	Nein
2	Nein	~ 128 600	Nein
9999	Weiß nicht	~ 300	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.7.3.1.2 Haben Sie an den meisten Tagen während drei oder mehr aufeinander folgenden Monaten im Jahr Auswurf (Hustenschleim)?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Lungenerkrankungen I (U2/U3), S. 294 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erkrankungen der Atmungsorgane Teil 1
Fragekurzbezeichnung	Hustenschleim
Titel/Beschreibung	Haben Sie an den meisten Tagen während drei oder mehr aufeinander folgenden Monaten im Jahr Auswurf (Hustenschleim)?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_chrb_b_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 4 200	Nein
2	Nein	~ 7 500	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.7.3.2 Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_lun_intbeg_w30txt} von einem Arzt eine der folgenden Lungenerkrankungen diagnostiziert?

3.7.3.2.1 Erkrankungen der Atmungsorgane Teil 1

3.7.3.2.1.1 Chronische Bronchitis oder COPD

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Lungenerkrankungen I (U2/U3), S. 294 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_lun_intbeg_w30txt} von einem Arzt eine der folgenden Lungenerkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Erkrankungen der Atmungsorgane Teil 1
Fragekurzbezeichnung	Lungenerkrankungen
Titel	Chronische Bronchitis oder COPD
Beschreibung	COPD: Neue Antwortoption ’Krankheit wurde bereits vor der letzten NAKO-Untersuchung diagnostiziert’ im Mai 2024 hinzugekommen. Zuvor wurde dieser Fall als ’Nein’ behandelt.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl_vorU

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_lung_1_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl_vorU“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 300	Nein
2	Nein	~ 130 500	Nein
3	Krankheit wurde bereits vor der letzten Untersuchung diagnostiziert	< 10	Nein
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja

3.7.3.2.1.2 Asthma bronchiale

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Lungenerkrankungen I (U2/U3), S. 294 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_lun_intbeg_w30txt} von einem Arzt eine der folgenden Lungenerkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Erkrankungen der Atmungsorgane Teil 1
Fragekurzbezeichnung	Lungenerkrankungen
Titel	Asthma bronchiale
Beschreibung	Asthma: Neue Antwortoption 'Krankheit wurde bereits vor der letzten NAKO-Untersuchung diagnostiziert' im Mai 2024 hinzugekommen. Zuvor wurde dieser Fall als 'Nein' behandelt.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl_vorU

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_lung_2_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl_vorU“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 800	Nein
2	Nein	~ 124 900	Nein
3	Krankheit wurde bereits vor der letzten Untersuchung diagnostiziert	< 10	Nein
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
9999	Weiß nicht	~ 300	Ja

3.7.3.2.1.3 Lungenemphysem

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Lungenerkrankungen I (U2/U3), S. 294 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_lun_intbeg_w30txt} von einem Arzt eine der folgenden Lungenerkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Erkrankungen der Atmungsorgane Teil 1
Fragekurzbezeichnung	Lungenerkrankungen
Titel	Lungenemphysem
Beschreibung	Lungenemphysem: Neue Antwortoption 'Krankheit wurde bereits vor der letzten NAKO-Untersuchung diagnostiziert' im Mai 2024 hinzugekommen. Zuvor wurde dieser Fall als 'Nein' behandelt. Seit 2025-07-01 nur sichtbar wenn nicht bereits in Voruntersuchung angegeben.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.05.2024
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl_vorU

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

3.7.3.2.1.4 Lungenentzündung

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Lungenerkrankungen I (U2/U3), S. 294 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_lun_intbeg_w30txt} von einem Arzt eine der folgenden Lungenerkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Erkrankungen der Atmungsorgane Teil 1
Fragekurzbezeichnung	Lungenerkrankungen
Titel/Beschreibung	Lungenentzündung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.05.2024
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

3.7.3.2.1.5 Lungenembolie

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Lungenerkrankungen I (U2/U3), S. 294 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_lun_intbeg_w30txt} von einem Arzt eine der folgenden Lungenerkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Erkrankungen der Atmungsorgane Teil 1
Fragekurzbezeichnung	Lungenerkrankungen
Titel/Beschreibung	Lungenembolie
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.05.2024
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

3.7.3.2.1.6 Lungenfibrose

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Lungenerkrankungen I (U2/U3), S. 294 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_lun_intbeg_w30txt} von einem Arzt eine der folgenden Lungenerkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Erkrankungen der Atmungsorgane Teil 1
Fragekurzbezeichnung	Lungenerkrankungen
Titel	Lungenfibrose
Beschreibung	Lungenfibrose: Neue Antwortoption 'Krankheit wurde bereits vor der letzten NAKO-Untersuchung diagnostiziert' im Mai 2024 hinzugekommen. Zuvor wurde dieser Fall als 'Nein' behandelt.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.05.2024
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl_vorU

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

3.7.3.2.1.7 Schlafapnoe (Aussetzende Atmung während des Schlafs)

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Lungenerkrankungen I (U2/U3), S. 294 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_lun_intbeg_w30txt} von einem Arzt eine der folgenden Lungenerkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Erkrankungen der Atmungsorgane Teil 1
Fragekurzbezeichnung	Lungenerkrankungen
Titel	Schlafapnoe (Aussetzende Atmung während des Schlafs)
Beschreibung	Schlafapnoe: Neue Antwortoption 'Krankheit wurde bereits vor der letzten NAKO-Untersuchung diagnostiziert' im Mai 2024 hinzugekommen; zuvor wurde dieser Fall als 'Nein' behandelt. Seit 2025-07-01 nur sichtbar wenn nicht bereits in Voruntersuchung angegeben.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.05.2024
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl_vorU

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

3.7.3.2.2 Ist das Asthma überwiegend allergisch?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Lungenerkrankungen I (U2/U3), S. 294 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erkrankungen der Atmungsorgane Teil 1
Fragekurzbezeichnung	Asthma allergisch
Titel/Beschreibung	Ist das Asthma überwiegend allergisch?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_lungasth1a_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 800	Nein
2	Nein	~ 900	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.7.3.2.3 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen Asthma bronchiale ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Lungenerkrankungen I (U2/U3), S. 294 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erkrankungen der Atmungsorgane Teil 1
Fragekurzbezeichnung	U2: Asthma Behandlung Neudiagnose
Titel	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen Asthma bronchiale ärztlich behandelt?

Beschreibung	U2: Asthma Behandlungsart
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	asth_behandlung

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_lungasth2a_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „asth_behandlung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja, mit Medikamenten zum Inhalieren	~ 1 400	Nein
11	Ja, mit Tabletten	< 100	Nein
12	Ja, mit anderen Medikamenten	< 100	Nein
2	Nein	~ 300	Nein
8888	Weiß nicht	0	Ja
9999	Keine Angabe	< 10	Ja

3.7.3.3 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen Asthma bronchiale ärztlich behandelt?

3.7.3.3.1 Erkrankungen der Atmungsorgane Teil 1

3.7.3.3.1.1 Ja, mit Medikamenten zum Inhalieren

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Lungenerkrankungen I (U2/U3), S. 294 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen Asthma bronchiale ärztlich behandelt?
Im Unterabschnitt 1	Erkrankungen der Atmungsorgane Teil 1
Fragekurzbezeichnung	U3: Asthma Behandlung Neudiagnose
Titel/Beschreibung	Ja, mit Medikamenten zum Inhalieren
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.05.2024
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_lungasth2a_1_3u

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.7.3.3.1.2 Ja, mit Tabletten

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Lungenerkrankungen I (U2/U3), S. 294 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen Asthma bronchiale ärztlich behandelt?

Im Unterabschnitt 1	Erkrankungen der Atmungsorgane Teil 1
Fragekurzbezeichnung	U3: Asthma Behandlung Neudiagnose
Titel/Beschreibung	Ja, mit Tabletten
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.05.2024
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_lungasth2a_2_3u

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.7.3.3.1.3 Ja, mit anderen Medikamenten

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Lungenerkrankungen I (U2/U3), S. 294 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen Asthma bronchiale ärztlich behandelt?
Im Unterabschnitt 1	Erkrankungen der Atmungsorgane Teil 1
Fragekurzbezeichnung	U3: Asthma Behandlung Neudiagnose
Titel/Beschreibung	Ja, mit anderen Medikamenten
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.05.2024
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_lungasth2a_3_3u

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.7.3.3.2 Bei einer vorherigen NAKO-Untersuchung haben Sie ärztlich diagnostiziertes Asthma bronchiale angegeben. Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen Asthma bronchiale ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Lungenerkrankungen I (U2/U3), S. 294 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erkrankungen der Atmungsorgane Teil 1
Fragekurzbezeichnung	Asthma Behandlung Altdiagnose

Titel	Bei einer vorherigen NAKO-Untersuchung haben Sie ärztlich diagnostiziertes Asthma bronchiale angegeben. Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen Asthma bronchiale ärztlich behandelt?
Beschreibung	Asthma Behandlung Altdiagnose letzte zwölf Monate
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Letzte NAKO-Untersuchung war im {VAR_d_lun_intbeg_w30txt}.
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl_tnz

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_lungasth2b_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl_tnz“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 4 900	Nein
2	Nein	~ 6 200	Nein
1111	Trifft nicht zu, ich habe diese Krankheit nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
9999	Weiß nicht	< 100	Ja

3.7.3.4 Status des Untersuchungsmoduls Med. An. - Lungenerkrankungen I (U2/U3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Lungenerkrankungen I (U2/U3), S. 294 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Med. An. - Lungenerkrankungen I (U2/U3)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Med. An. - Lungenerkrankungen I (U2/U3) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt388_status

3.7.4 Med. An. - Lungenerkrankungen II (U2/U3)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Lungenerkrankungen, S. 285 (Projekt)
Name	Med. An. - Lungenerkrankungen II (U2/U3)
Titel	-
Beschreibung	Medizinische Anamnese - Erkrankungen der Atmungsorgane (U2/U3), Teil 2, nicht qualitätsgesicherte Rohdaten. Abgeleitete Variablen zu Alter bei Erstdiagnose befinden sich in abg_man_lun.
Eindeutiger Bezeichner	man_lun2
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Anlage	GLOSSARY/Atmungsorgane-2.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Zweituntersuchung	~ 138 200	~ 138 200	29.10.2018	11.06.2026	~ 138 200
Drittuntersuchung	~ 60 200	~ 60 200	07.06.2024	12.10.2026	0

3.7.4.1 Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt eine der folgenden Lungenerkrankungen diagnostiziert?

3.7.4.1.1 Erkrankungen der Atmungsorgane Teil 2

3.7.4.1.1.1 Lungenemphysem (chronische Überblähung der Lunge)

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Lungenerkrankungen II (U2/U3), S. 301 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt eine der folgenden Lungenerkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Erkrankungen der Atmungsorgane Teil 2
Fragekurzbezeichnung	Lungenerkrankungen
Titel/Beschreibung	Lungenemphysem (chronische Überblähung der Lunge)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_lung2_1_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 600	Nein
2	Nein	~ 137 300	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.7.4.1.1.2 Lungenentzündung

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Lungenerkrankungen II (U2/U3), S. 301 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt eine der folgenden Lungenerkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Erkrankungen der Atmungsorgane Teil 2
Fragekurzbezeichnung	Lungenerkrankungen
Titel	Lungenentzündung
Beschreibung	Lungenentzündung (nur U2)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_lung2_2_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 15 100	Nein
2	Nein	~ 121 900	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 200	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.7.4.1.1.3 Lungenembolie

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Lungenerkrankungen II (U2/U3), S. 301 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt eine der folgenden Lungenerkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Erkrankungen der Atmungsorgane Teil 2
Fragekurzbezeichnung	Lungenerkrankungen
Titel	Lungenembolie
Beschreibung	Lungenembolie (nur U2)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_lung2_3_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 200	Nein
2	Nein	~ 136 900	Nein
9999	Weiß nicht	~ 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.7.4.1.1.4 Lungenfibrose

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Lungenerkrankungen II (U2/U3), S. 301 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt eine der folgenden Lungenerkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Erkrankungen der Atmungsorgane Teil 2
Fragekurzbezeichnung	Lungenerkrankungen
Titel	Lungenfibrose
Beschreibung	Lungenfibrose (nur U2)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_lung2_4_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 100	Nein
2	Nein	~ 137 900	Nein
9999	Weiß nicht	~ 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.7.4.1.1.5 Schlafapnoe (Aussetzende Atmung während des Schlafs)

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Lungenerkrankungen II (U2/U3), S. 301 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt eine der folgenden Lungenerkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Erkrankungen der Atmungsorgane Teil 2
Fragekurzbezeichnung	Lungenerkrankungen
Titel	Schlafapnoe (Aussetzende Atmung während des Schlafs)
Beschreibung	Schlafapnoe (nur U2)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_lung2_5_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 5 800	Nein
2	Nein	~ 129 800	Nein
9999	Weiß nicht	~ 800	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.7.4.1.2 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen einer Schlafapnoe ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Lungenerkrankungen II (U2/U3), S. 301 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erkrankungen der Atmungsorgane Teil 2
Fragekurzbezeichnung	Schlafapnoe Behandlung Neudiagnose
Titel	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen einer Schlafapnoe ärztlich behandelt?
Beschreibung	Schlafapnoe: Behandlung wegen Neudiagnose letzte zwölf Monate
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Damit ist eine Maskenbehandlung gemeint
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_lung2apn2a_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 2 700	Nein
2	Nein	~ 3 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.7.4.1.3 Bei einer vorherigen NAKO-Gesundheitsbefragung haben Sie eine ärztlich diagnostizierte Schlafapnoe angegeben. Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen einer Schlafapnoe ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Lungenerkrankungen II (U2/U3), S. 301 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erkrankungen der Atmungsorgane Teil 2
Fragekurzbezeichnung	Schlafapnoe Behandlung Altdiagnose
Titel	Bei einer vorherigen NAKO-Gesundheitsbefragung haben Sie eine ärztlich diagnostizierte Schlafapnoe angegeben. Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen einer Schlafapnoe ärztlich behandelt?
Beschreibung	Schlafapnoe: Behandlung wegen Altdiagnose letzte zwölf Monate
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Damit ist eine Maskenbehandlung gemeint.
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl_tnz

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_lung2apn2b_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl_tnz“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 000	Nein
2	Nein	~ 800	Nein
1111	Trifft nicht zu, ich habe diese Krankheit nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
9999	Weiß nicht	< 10	Ja

3.7.4.2 Status des Untersuchungsmoduls Med. An. - Lungenerkrankungen II (U2/U3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Lungenerkrankungen II (U2/U3), S. 301 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Med. An. - Lungenerkrankungen II (U2/U3)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Med. An. - Lungenerkrankungen II (U2/U3) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt389_status

3.8 Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen

Typ	Projekt
Übergeordnet	Interview, S. 41 (Programm)
Titel	Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen
Name	Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen
Beschreibung	-
Untergeordnet	Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen, S. 306, Med. An. - Magen-/Darm-/Lebererkr. (U1-U3), S. 315

3.8.1 Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen, S. 305 (Projekt)
Name	Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen
Titel	Abgeleitete Variablen Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen
Beschreibung	Abgeleitete Variablen Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen, abgeleitet aus dem Interview-Modul Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen Baseline und dem Touchscreen-Modul Magen-/Darmerkrankungen, Daten unbereinigt zur Nutzung freigegeben
Eindeutiger Bezeichner	abg_man_mde
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 202 400	~ 202 400	29.05.2024	24.06.2025	~ 202 400
Erst- & Zweitunters.	~ 137 200	~ 274 400	29.05.2024	09.10.2026	0
Kalibrierungsstudie	~ 5 200	~ 5 200	29.05.2024	24.06.2025	0
Zweituntersuchung	~ 138 200	~ 138 200	04.02.2025	09.10.2026	~ 136 700
Drittuntersuchung	~ 60 000	~ 60 000	09.10.2026	09.10.2026	0

3.8.1.1 Alter bei Erstdiagnose Magengeschwür oder Zwölffingerdarmgeschwür

Typ	Variable
Übergeordnet	Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen, S. 306 (Untersuchung)
Titel	Alter bei Erstdiagnose Magengeschwür oder Zwölffingerdarmgeschwür
Beschreibung	Alter bei Erstdiagnose Magengeschwür oder Zwölffingerdarmgeschwür (erhoben nur in Baseline), berechnet aus d_an_geulc1_[a/j], prob_gebdat und basis_age. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_mde_age_ulc

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 191 500	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 700	Ja

3.8.1.2 Alter bei Erstdiagnose Sodbrennen bzw. Reflux

Typ	Variable
Übergeordnet	Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen, S. 306 (Untersuchung)
Titel	Alter bei Erstdiagnose Sodbrennen bzw. Reflux
Beschreibung	Alter bei Erstdiagnose Sodbrennen bzw. Reflux (erhoben nur in Baseline), berechnet aus d_an_geref1_[a/j], prob_gebdat und basis_age. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_mde_age_ref

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 166 700	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 1 700	Ja

3.8.1.3 Alter bei Erstdiagnose Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn

Typ	Variable
Übergeordnet	Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen, S. 306 (Untersuchung)
Titel	Alter bei Erstdiagnose Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn
Beschreibung	Alter bei Erstdiagnose Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn, berechnet aus d_an_gecol1_fu_[a/j], prob_gebdat und basis_age. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_mde_age_col

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 199 700	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 500	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_mde_age_col

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 137 900	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 10	Ja

3.8.1.4 Alter bei Erstdiagnose Gallensteine

Typ	Variable
Übergeordnet	Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen, S. 306 (Untersuchung)
Titel	Alter bei Erstdiagnose Gallensteine
Beschreibung	Alter bei Erstdiagnose Gallensteine (erhoben nur in Baseline), berechnet aus d_an_gegal1_[a/j], prob_gebdat und basis_age Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt..
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_mde_age_gal

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 186 400	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 600	Ja

3.8.1.5 Alter bei Erstdiagnose Leberzirrhose

Typ	Variable
Übergeordnet	Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen, S. 306 (Untersuchung)
Titel	Alter bei Erstdiagnose Leberzirrhose

Beschreibung	Alter bei Erstdiagnose Leberzirrhose, berechnet aus d_an_gezir1_fu_[a/j], prob_gebdat und basis_age. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_mde_age_zir

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 201 700	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 200	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_mde_age_zir

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 138 100	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 10	Ja

3.8.1.6 Alter bei letzter Diagnose Gastritis

Typ	Variable
Übergeordnet	Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen, S. 306 (Untersuchung)
Titel	Alter bei letzter Diagnose Gastritis
Beschreibung	Alter bei letzter Diagnose Gastritis, berechnet aus d_an_gegas1_[a/j], prob_gebdat und basis_age. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_mde_age_gas

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 135 300	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 100	Ja

3.8.1.7 Alter bei Erstdiagnose Reizdarm

Typ	Variable
Übergeordnet	Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen, S. 306 (Untersuchung)
Titel	Alter bei Erstdiagnose Reizdarm
Beschreibung	Alter bei Erstdiagnose Reizdarm, berechnet aus d_an_gecirr1_[a/j], prob_gebdat und basis_age. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_mde_age_cirr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 135 500	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 100	Ja

3.8.1.8 Alter bei Erstdiagnose Sprue/Zöliakie

Typ	Variable
Übergeordnet	Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen, S. 306 (Untersuchung)
Titel	Alter bei Erstdiagnose Sprue/Zöliakie
Beschreibung	Alter bei Erstdiagnose Sprue/Zöliakie, berechnet aus d_an_gespr1_[a/j], prob_gebdat und basis_age. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_mde_age_spr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 137 700	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 100	Ja

3.8.1.9 Alter bei Erstdiagnose Fettleber

Typ	Variable
Übergeordnet	Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen, S. 306 (Untersuchung)
Titel	Alter bei Erstdiagnose Fettleber
Beschreibung	Alter bei Erstdiagnose Fettleber, berechnet aus d_an_gestea1_[a/j], prob_gebdat und basis_age. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_mde_age_stea

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 132 900	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 200	Ja

3.8.1.10 Alter bei letzter Diagnose Pankreatitis

Typ	Variable
Übergeordnet	Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen, S. 306 (Untersuchung)
Titel	Alter bei letzter Diagnose Pankreatitis
Beschreibung	Alter bei letzter Diagnose Pankreatitis, berechnet aus d_an_gepank1_[a/j], prob_gebdat und basis_age. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_mde_age_pank

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 137 600	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 100	Ja

3.8.1.11 Alter bei letzter Diagnose Magengeschwür oder Zwölffingerdarmgeschwür

Typ	Variable
Übergeordnet	Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen, S. 306 (Untersuchung)
Titel	Alter bei letzter Diagnose Magengeschwür oder Zwölffingerdarmgeschwür
Beschreibung	Alter bei letzter Diagnose Magengeschwür oder Zwölffingerdarmgeschwür (erhoben ab Zweituntersuchung), berechnet aus d_an_geulc1_[a/j]_fu, prob_gebdat und basis_age. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_mde_age_ulc_ld

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 137 500	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 100	Ja

3.8.1.12 Alter bei letzter Diagnose Sodbrennen bzw. Reflux

Typ	Variable
Übergeordnet	Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen, S. 306 (Untersuchung)
Titel	Alter bei letzter Diagnose Sodbrennen bzw. Reflux
Beschreibung	Alter bei letzter Diagnose Sodbrennen bzw. Reflux (erhoben ab Zweituntersuchung), berechnet aus d_an_geref1_fu_[a/j], prob_gebdat und basis_age. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_mde_age_ref_ld

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 127 500	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 900	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 300	Ja

3.8.1.13 Alter bei letzter Diagnose Gallensteine

Typ	Variable
Übergeordnet	Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen, S. 306 (Untersuchung)
Titel	Alter bei letzter Diagnose Gallensteine
Beschreibung	Alter bei letzter Diagnose Gallensteine (erhoben ab Zweituntersuchung), berechnet aus d_an_gegal1_fu_[a/j], prob_gebdat und basis_age. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_mde_age_gal_ld

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 134 400	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 300	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 100	Ja

3.8.1.14 Alter in welchem erstmals regelmäßige Bauchschmerzen auftraten

Typ	Variable
Übergeordnet	Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen, S. 306 (Untersuchung)
Titel	Alter in welchem erstmals regelmäßige Bauchschmerzen auftraten
Beschreibung	Alter in welchem erstmals regelmäßige Bauchschmerzen auftraten (Touchscreen-Modul Magen-/Darmerkrankungen, erhoben in Baseline und Zweituntersuchung), berechnet aus d_rzs3_[a/j], prob_gebdat und basis_age. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rzs_age

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 154 000	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 200	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rzs_age

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 138 200	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

3.8.1.15 Alter bei Diagnose von Colitis ulcerosa

Typ	Variable
Übergeordnet	Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen, S. 306 (Untersuchung)
Titel	Alter bei Diagnose von Colitis ulcerosa
Beschreibung	Alter bei Diagnose von Colitis ulcerosa (erhoben ab Drittuntersuchung), berechnet aus d_an_gecol1_3u_[a/j], prob_gebdat und basis_age. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

3.8.1.16 Alter bei Diagnose von Morbus Crohn

Typ	Variable
Übergeordnet	Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen, S. 306 (Untersuchung)
Titel	Alter bei Diagnose von Morbus Crohn
Beschreibung	Alter bei Diagnose von Morbus Crohn (erhoben ab Drittuntersuchung), berechnet aus d_an_gemorb1_3u_[a/j], prob_gebdat und basis_age. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre

Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

3.8.1.17 Status des Untersuchungsmoduls "abgeleitete Variablen Magen-Darm- und Lebererkrankungen"

Typ	Variable
Übergeordnet	Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen, S. 306 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls "abgeleitete Variablen Magen-Darm- und Lebererkrankungen"
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt1093_status

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt1093_status

3.8.2 Med. An. - Magen-/Darm-/Lebererkr. (U1-U3)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen, S. 305 (Projekt)
Name	Med. An. - Magen-/Darm-/Lebererkr. (U1-U3)
Titel	-
Beschreibung	Medizinische Anamnese - Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen (U1-U3). Baseline- und Zweituntersuchungs-Daten unbereinigt zur Nutzung freigegeben. Erstellung eines QS-Berichts ist Voraussetzung für die Datennutzung. Abgeleitete Baseline- und Zweituntersuchungs-Daten zum Alter bei Erstdiagnose befinden sich in abg_man_mde.
Eindeutiger Bezeichner	man_mde
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Anlage	GLOSSARY/Magen-Darm_und_Leber.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 204 200	~ 204 200	14.03.2014	28.03.2023	~ 204 200
Erst- & Zweitunters.	~ 138 100	~ 276 200	14.03.2014	11.06.2026	0
Kalibrierungsstudie	< 10	< 10	13.10.2016	26.02.2019	0
Zweituntersuchung	~ 138 200	~ 138 200	29.10.2018	11.06.2026	~ 138 200
Drittuntersuchung	~ 60 200	~ 60 200	07.06.2024	12.10.2026	0

3.8.2.1 Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt eine der folgenden Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen diagnostiziert?

3.8.2.1.1 Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen

3.8.2.1.1.1 Magengeschwür oder Zwölffingerdarmgeschwür

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Magen-/Darm-/Lebererkr. (U1-U3), S. 315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt eine der folgenden Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen
Titel/Beschreibung	Magengeschwür oder Zwölffingerdarmgeschwür
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_ge_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 10 500	Nein
2	Nein	~ 193 200	Nein
9999	Weiß nicht	~ 500	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.8.2.1.1.2 Sodbrennen bzw. ein Reflux von Magensäure in die Speiseröhre

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Magen-/Darm-/Lebererkr. (U1-U3), S. 315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt eine der folgenden Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen
Titel/Beschreibung	Sodbrennen bzw. ein Reflux von Magensäure in die Speiseröhre
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_ge_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 35 600	Nein
2	Nein	~ 168 100	Nein
9999	Weiß nicht	~ 600	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.8.2.1.1.3 Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Magen-/Darm-/Lebererkr. (U1-U3), S. 315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt eine der folgenden Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen
Titel/Beschreibung	Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_ge_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 2 300	Nein
2	Nein	~ 201 500	Nein
9999	Weiß nicht	~ 500	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.8.2.1.1.4 Gallensteine

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Magen-/Darm-/Lebererkr. (U1-U3), S. 315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt eine der folgenden Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen
Titel/Beschreibung	Gallensteine
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_ge_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 15 800	Nein
2	Nein	~ 188 100	Nein
9999	Weiß nicht	~ 400	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.8.2.1.1.5 Leberzirrhose

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Magen-/Darm-/Lebererkr. (U1-U3), S. 315 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt eine der folgenden Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen
Titel/Beschreibung	Leberzirrhose
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_ge_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 500	Nein
2	Nein	~ 203 500	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.8.2.2 Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_an_ge_intbeg_w30t} von einem Arzt eine der folgenden Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen diagnostiziert?

3.8.2.2.1 Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen

3.8.2.2.1.1 Magengeschwür oder Zwölffingerdarmgeschwür

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Magen-/Darm-/Lebererkr. (U1-U3), S. 315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_an_ge_intbeg_w30t} von einem Arzt eine der folgenden Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen (U2/U3)
Titel/Beschreibung	Magengeschwür oder Zwölffingerdarmgeschwür
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_ge_fu_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 800	Nein
2	Nein	~ 137 300	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.8.2.2.1.2 Chronische Magenschleimhautentzündung

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Magen-/Darm-/Lebererkr. (U1-U3), S. 315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_an_ge_intbeg_w30t} von einem Arzt eine der folgenden Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen (U2/U3)
Titel/Beschreibung	Chronische Magenschleimhautentzündung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl_vorU

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_ge_fu_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl_vorU“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 2 900	Nein
2	Nein	~ 134 800	Nein
3	Krankheit wurde bereits vor der letzten Untersuchung diagnostiziert	< 100	Nein
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
9999	Weiß nicht	~ 500	Ja

3.8.2.2.1.3 Sodbrennen bzw. ein Reflux von Magensäure in die Speiseröhre

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Magen-/Darm-/Lebererkr. (U1-U3), S. 315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_an_ge_intbeg_w30t} von einem Arzt eine der folgenden Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen (U2/U3)
Titel/Beschreibung	Sodbrennen bzw. ein Reflux von Magensäure in die Speiseröhre
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_ge_fu_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 10 800	Nein
2	Nein	~ 126 800	Nein
9999	Weiß nicht	~ 600	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.8.2.2.1.4 Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn (U2)

Typ	Variable

Übergeordnet	Med. An. - Magen-/Darm-/Lebererkr. (U1-U3), S. 315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_an_ge_intbeg_w30t} von einem Arzt eine der folgenden Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen (U2/U3)
Titel/Beschreibung	Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn (U2)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl_vorU

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_ge_fu_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl_vorU“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 300	Nein
2	Nein	~ 136 300	Nein
3	Krankheit wurde bereits vor der letzten Untersuchung diagnostiziert	< 10	Nein
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
9999	Weiß nicht	~ 100	Ja

3.8.2.2.1.5 Colitis ulcerosa

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Magen-/Darm-/Lebererkr. (U1-U3), S. 315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_an_ge_intbeg_w30t} von einem Arzt eine der folgenden Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen (U2/U3)
Titel	Colitis ulcerosa
Beschreibung	Colitis ulcerosa (U3)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl_vorU

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

3.8.2.2.1.6 Morbus Crohn

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Magen-/Darm-/Lebererkr. (U1-U3), S. 315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_an_ge_intbeg_w30t} von einem Arzt eine der folgenden Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen (U2/U3)
Titel	Morbus Crohn
Beschreibung	Morbus Crohn (U3)
Datentyp	SMALLINT(4)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl_vorU

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

3.8.2.2.1.7 Reizdarm

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Magen-/Darm-/Lebererkr. (U1-U3), S. 315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_an_ge_intbeg_w30t} von einem Arzt eine der folgenden Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen (U2/U3)
Titel/Beschreibung	Reizdarm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl_vorU

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_ge_fu_10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl_vorU“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 2 700	Nein
2	Nein	~ 134 900	Nein
3	Krankheit wurde bereits vor der letzten Untersuchung diagnostiziert	< 100	Nein
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
9999	Weiß nicht	~ 600	Ja

3.8.2.2.1.8 Sprue (Zöliakie, Glutenunverträglichkeit)

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Magen-/Darm-/Lebererkr. (U1-U3), S. 315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_an_ge_intbeg_w30t} von einem Arzt eine der folgenden Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen (U2/U3)
Titel/Beschreibung	Sprue (Zöliakie, Glutenunverträglichkeit)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl_vorU

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_ge_fu_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl_vorU“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 500	Nein
2	Nein	~ 137 400	Nein
3	Krankheit wurde bereits vor der letzten Untersuchung diagnostiziert	< 10	Nein
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
9999	Weiß nicht	~ 300	Ja

3.8.2.2.1.9 Gallensteine

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Magen-/Darm-/Lebererkr. (U1-U3), S. 315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_an_ge_intbeg_w30t} von einem Arzt eine der folgenden Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen (U2/U3)
Titel/Beschreibung	Gallensteine
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_ge_fu_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 3 800	Nein
2	Nein	~ 134 100	Nein
9999	Weiß nicht	~ 300	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.8.2.2.1.10 Leberzirrhose

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Magen-/Darm-/Lebererkr. (U1-U3), S. 315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_an_ge_intbeg_w30t} von einem Arzt eine der folgenden Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen (U2/U3)
Titel/Beschreibung	Leberzirrhose
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl_vorU

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_ge_fu_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl_vorU“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 100	Nein
2	Nein	~ 137 800	Nein
3	Krankheit wurde bereits vor der letzten Untersuchung diagnostiziert	0	Nein
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
9999	Weiß nicht	< 100	Ja

3.8.2.2.1.11 Fettleber

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Magen-/Darm-/Lebererkr. (U1-U3), S. 315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_an_ge_intbeg_w30t} von einem Arzt eine der folgenden Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen (U2/U3)
Titel/Beschreibung	Fettleber
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_ge_fu_12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 5 300	Nein
2	Nein	~ 132 000	Nein
9999	Weiß nicht	~ 900	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.8.2.2.1.12 Entzündung der Bauchspeicheldrüse

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Magen-/Darm-/Lebererkr. (U1-U3), S. 315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_an_ge_intbeg_w30t} von einem Arzt eine der folgenden Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen (U2/U3)
Titel/Beschreibung	Entzündung der Bauchspeicheldrüse
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_ge_fu_13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 600	Nein
2	Nein	~ 137 400	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.8.2.2.2 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen eines Magengeschwürs oder Zwölffingerdarmgeschwürs ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Magen-/Darm-/Lebererkr. (U1-U3), S. 315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Behandlung Magen-/Zwölffingerdarmgeschwür?
Titel/Beschreibung	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen eines Magengeschwürs oder Zwölffingerdarmgeschwürs ärztlich behandelt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_geulc2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 400	Nein
2	Nein	~ 9 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_geulc2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 300	Nein
2	Nein	~ 400	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.8.2.2.3 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen einer chronischen Magenschleimhautentzündung ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Magen-/Darm-/Lebererkr. (U1-U3), S. 315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Behandlung chron. Gastritis (ab 2tU)
Titel/Beschreibung	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen einer chronischen Magenschleimhautentzündung ärztlich behandelt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl_tnz

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_gas2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl_tnz“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 700	Nein
2	Nein	~ 1 200	Nein
1111	Trifft nicht zu, ich habe diese Krankheit nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
9999	Weiß nicht	< 10	Ja

3.8.2.2.4 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen Sodbrennens bzw. Reflux ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Magen-/Darm-/Lebererkr. (U1-U3), S. 315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Sodbrennen bzw. Reflux Behandlung?
Titel/Beschreibung	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen Sodbrennens bzw. Reflux ärztlich behandelt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_geref2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 15 400	Nein
2	Nein	~ 20 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_geref2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 5 600	Nein
2	Nein	~ 4 300	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.8.2.2.5 Hatten Sie in den letzten 12 Monaten häufiger als 1-mal pro Woche Sodbrennen bzw. Reflux?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Magen-/Darm-/Lebererkr. (U1-U3), S. 315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Häufig Sodbrennen/Reflux (nur U1)

Titel/Beschreibung	Hatten Sie in den letzten 12 Monaten häufiger als 1-mal pro Woche Sodbrennen bzw. Reflux?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_geref3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 11 300	Nein
2	Nein	~ 24 000	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.8.2.2.6 Wurde bei Ihnen mittels Magenspiegelung eine Entzündung der Speiseröhre festgestellt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Magen-/Darm-/Lebererkr. (U1-U3), S. 315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Entzündung der Speiseröhre (nur U1)
Titel/Beschreibung	Wurde bei Ihnen mittels Magenspiegelung eine Entzündung der Speiseröhre festgestellt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_geref4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 10 400	Nein
2	Nein	~ 24 400	Nein
9999	Weiß nicht	~ 800	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.8.2.2.7 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Magen-/Darm-/Lebererkr. (U1-U3), S. 315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Behandl. Colitis ulcerosa/Morbus Crohn U1/U2
Titel/Beschreibung	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn ärztlich behandelt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal

Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_gecol2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 200	Nein
2	Nein	~ 1 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_gecol2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 200	Nein
2	Nein	< 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.8.2.2.8 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen Colitis ulcerosa ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Magen-/Darm-/Lebererkr. (U1-U3), S. 315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Behandlung Colitis ulcerosa (U3)
Titel/Beschreibung	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen Colitis ulcerosa ärztlich behandelt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

3.8.2.2.9 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen Morbus Crohn ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Magen-/Darm-/Lebererkr. (U1-U3), S. 315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Behandlung Morbus Crohn
Titel/Beschreibung	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen Morbus Crohn ärztlich behandelt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

3.8.2.2.10 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen eines Reizdarms ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Magen-/Darm-/Lebererkr. (U1-U3), S. 315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Behandlung Reizdarm (ab 2tU)
Titel/Beschreibung	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen eines Reizdarms ärztlich behandelt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl_tnz

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_gecirr2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl_tnz“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 900	Nein
2	Nein	~ 1 700	Nein
1111	Trifft nicht zu, ich habe diese Krankheit nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
9999	Weiß nicht	< 10	Ja

3.8.2.2.11 Hatten Sie Gallensteine in den letzten 12 Monaten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Magen-/Darm-/Lebererkr. (U1-U3), S. 315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Magen-/Darm- oder Lebererkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Gallensteine letzte 12 Monate (nur U2)
Titel/Beschreibung	Hatten Sie Gallensteine in den letzten 12 Monaten?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_gegal2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 800	Nein
2	Nein	~ 1 600	Nein
9999	Weiß nicht	~ 100	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.8.2.3 Status des Untersuchungsmoduls Med. An. - Magen-/Darm-/Lebererkr. (U1-U3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Magen-/Darm-/Lebererkr. (U1-U3), S. 315 (Untersuchung)

Titel	Status des Untersuchungsmoduls Med. An. - Magen-/Darm-/Lebererkr. (U1-U3)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Med. An. - Magen-/Darm-/Lebererkr. (U1-U3) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt307_status

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt307_status

3.9 Medikamentenerfassung

Typ	Projekt
Übergeordnet	Interview, S. 41 (Programm)
Titel	Medikamentenerfassung
Name	Medikamentenerfassung
Beschreibung	-
Untergeordnet	Abgeleitete Variablen Medikamentenerfassung, S. 329, IDOM Abschluss, S. 356, IDOM Auswertung, S. 358

3.9.1 Abgeleitete Variablen Medikamentenerfassung

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Medikamentenerfassung, S. 329 (Projekt)
Name	Abgeleitete Variablen Medikamentenerfassung
Titel	Abgeleitete Variablen Medikamentenerfassung
Beschreibung	Abgeleitete Variablen zur Medikamentenerfassung. Da die vollständige Qualitätssicherung der Medikamentenerfassung noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird, wird die Einnahme bestimmter Medikamente hier z.T. aus noch nicht qualitätsgesicherten Rohdaten ermittelt und kann daher ebenfalls noch Fehlangaben enthalten.
Eindeutiger Bezeichner	abg_idom
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 201 000	~ 201 100	10.06.2021	15.07.2025	~ 201 000
Erst- & Zweitunters.	~ 135 800	~ 271 700	10.06.2021	19.03.2026	0
Kalibrierungsstudie	~ 5 800	~ 5 800	10.06.2021	21.09.2023	~ 5 800
Zweituntersuchung	~ 138 100	~ 138 100	15.07.2025	19.03.2026	~ 138 100

3.9.1.1 Betablockereinnahme

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Medikamentenerfassung, S. 329 (Untersuchung)
Titel	Betablockereinnahme
Beschreibung	IDOM-dokumentierte Einnahme herzfrequenzsenkender Medikamente (ATC-Codes C01EB17, C07 oder Arzneimittelbezeichnung Ivarbradin)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_idom_jn (Medikamenteneinnahme ja/nein/fehlend)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_betablock

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 22 600	Nein
0	nein	~ 178 500	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_betablock

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	~ 500	Nein
0	nein	~ 5 300	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_betablock

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 16 400	Nein
0	nein	~ 121 600	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 100	Ja

3.9.1.2 Einnahme Antihypertensiva

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Medikamentenerfassung, S. 329 (Untersuchung)
Titel	Einnahme Antihypertensiva
Beschreibung	IDOM-dokumentierte Einnahme von Antihypertensiva (ATC-Codes C02AC, C02CA, C02DB, C02DC, C03A, C03B, C03CA, C03CB, C03D, C03E, C07, C08CA, C08DA, C08DB, C08G, C09)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_idom_jn (Medikamenteneinnahme ja/nein/fehlend)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_antihypertens

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 48 700	Nein
0	nein	~ 152 400	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_antihypertens

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	~ 1 200	Nein
0	nein	~ 4 600	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_antihypertens

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 39 800	Nein
0	nein	~ 98 200	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 100	Ja

3.9.1.3 Einnahme Gerinnungshemmer

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Medikamentenerfassung, S. 329 (Untersuchung)
Titel	Einnahme Gerinnungshemmer
Beschreibung	IDOM-dokumentierte Einnahme von Gerinnungshemmern (ATC-Codes B01AA, B01AE, B01AF oder Arzneimittelbezeichnung Marcumar, Marcuphen, Falithrom, Phenprogramma, Phenproratiopharm, Coumadin, Xarelto, Pradaxa, Eliquis, Lixiana)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_idom_jn (Medikamenteneinnahme ja/nein/fehlend)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_gerinnung

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 3 300	Nein
0	nein	~ 197 800	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_gerinnung

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 5 700	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_gerinnung

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 3 900	Nein
0	nein	~ 134 100	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 100	Ja

3.9.1.4 Einnahme MS-spezifische Medikation

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Medikamentenerfassung, S. 329 (Untersuchung)
Titel	Einnahme MS-spezifische Medikation
Beschreibung	IDOM-dokumentierte Einnahme von MS-spezifischer Medikation (ATC-Codes L03AB08, L03AB07, L03AX13, L04AX07, L04AA31, L04AA27, L04AA23, L04AA40, L04AA36, L04AA38, L04AA52, L04AA50, L01DB07, L04AA42, L01FA01, L04AA34)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_idom_jn (Medikamenteneinnahme ja/nein/fehlend)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ms_spezifisch

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 300	Nein
0	nein	~ 200 800	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_ms_spezifisch

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 5 800	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_ms_spezifisch

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 200	Nein
0	nein	~ 137 800	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 100	Ja

3.9.1.5 Einnahme Antiparkinsonmittel

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Medikamentenerfassung, S. 329 (Untersuchung)
Titel	Einnahme Antiparkinsonmittel
Beschreibung	IDOM-dokumentierte Einnahme von Antiparkinsonmitteln (ATC-Code N04)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_idom_jn (Medikamenteneinnahme ja/nein/fehlend)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_antiparkinson

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 1 100	Nein
0	nein	~ 200 000	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_antiparkinson

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 5 800	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_antiparkinson

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 900	Nein
0	nein	~ 137 100	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 100	Ja

3.9.1.6 Einnahme Antiepileptika

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Medikamentenerfassung, S. 329 (Untersuchung)
Titel	Einnahme Antiepileptika
Beschreibung	IDOM-dokumentierte Einnahme von Antiepileptika (ATC-Code N03)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_idom_jn (Medikamenteneinnahme ja/nein/fehlend)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_antiepilept

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 3 100	Nein
0	nein	~ 198 000	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_antiepilept

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 5 700	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_antiepilept

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 2 000	Nein
0	nein	~ 136 000	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 100	Ja

3.9.1.7 Einnahme Antidiabetika

3.9.1.7.1 Einnahme Antidiabetika

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Medikamentenerfassung, S. 329 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Einnahme Antidiabetika
Titel	Einnahme Antidiabetika
Beschreibung	IDOM-dokumentierte Einnahme blutzuckersenkender Medikamente (ATC-Code A10)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_idom_jn (Medikamenteneinnahme ja/nein/fehlend)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_antidiabetika

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 8 600	Nein
0	nein	~ 192 600	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_antidiabetika

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	~ 200	Nein
0	nein	~ 5 600	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_antidiabetika

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 7 000	Nein
0	nein	~ 131 000	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 100	Ja

3.9.1.7.2 Einnahme Insulin und Analoga

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Medikamentenerfassung, S. 329 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Einnahme Antidiabetika
Titel	Einnahme Insulin und Analoga
Beschreibung	IDOM-dokumentierte Einnahme von Insulin und Analoga (ATC-Code A10A)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_idom_jn (Medikamenteneinnahme ja/nein/fehlend)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_antidiabetika2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 2 800	Nein
0	nein	~ 198 300	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_antidiabetika2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 5 700	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_antidiabetika2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 1 800	Nein
0	nein	~ 136 200	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 100	Ja

3.9.1.7.3 Einnahme Insulin und Analoga, schnell wirkend

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Medikamentenerfassung, S. 329 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Einnahme Antidiabetika
Titel	Einnahme Insulin und Analoga, schnell wirkend
Beschreibung	IDOM-dokumentierte Einnahme von Insulin und Analoga zur Injektion, schnell wirkend (ATC-Code A10AB)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_idom_jn (Medikamenteneinnahme ja/nein/fehlend)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_antidiabetika2a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 2 000	Nein
0	nein	~ 199 100	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_antidiabetika2a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 5 800	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_antidiabetika2a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 1 200	Nein
0	nein	~ 136 800	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 100	Ja

3.9.1.7.4 Einnahme Insulin und Analoga, intermediär wirkend

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Medikamentenerfassung, S. 329 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Einnahme Antidiabetika
Titel	Einnahme Insulin und Analoga, intermediär wirkend
Beschreibung	IDOM-dokumentierte Einnahme von Insulin und Analoga zur Injektion, intermediär wirkend (ATC-Code A10AC)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_idom_jn (Medikamenteneinnahme ja/nein/fehlend)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_antidiabetika2b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 400	Nein
0	nein	~ 200 700	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_antidiabetika2b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	~ 5 800	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_antidiabetika2b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 200	Nein
0	nein	~ 137 800	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 100	Ja

3.9.1.7.5 Einnahme Insulin und Analoga, intermediär oder lang wirkend kombiniert mit schnell wirkend

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Medikamentenerfassung, S. 329 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Einnahme Antidiabetika
Titel	Einnahme Insulin und Analoga, intermediär oder lang wirkend kombiniert mit schnell wirkend
Beschreibung	IDOM-dokumentierte Einnahme von Insulin und Analoga zur Injektion, intermediär oder lang wirkend kombiniert mit schnell wirkend (ATC-Code A10AD)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_idom_jn (Medikamenteneinnahme ja/nein/fehlend)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_antidiabetika2c

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 100	Nein
0	nein	~ 201 000	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_antidiabetika2c

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	~ 5 800	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_antidiabetika2c

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 137 900	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 100	Ja

3.9.1.7.6 Einnahme Insulin und Analoga, lang wirkend

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Medikamentenerfassung, S. 329 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Einnahme Antidiabetika
Titel	Einnahme Insulin und Analoga, lang wirkend
Beschreibung	IDOM-dokumentierte Einnahme von Insulin und Analoga zur Injektion, lang wirkend (ATC-Code A10AE)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_idom_jn (Medikamenteneinnahme ja/nein/fehlend)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_antidiabetika2d

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 1 900	Nein
0	nein	~ 199 200	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_antidiabetika2d

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 5 800	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_antidiabetika2d

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 1 400	Nein
0	nein	~ 136 600	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 100	Ja

3.9.1.7.7 Einnahme Insulin und Analoga zur Inhalation

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Medikamentenerfassung, S. 329 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Einnahme Antidiabetika
Titel	Einnahme Insulin und Analoga zur Inhalation
Beschreibung	IDOM-dokumentierte Einnahme von Insulin und Analoga zur Inhalation (ATC-Code A10AF)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_idom_jn (Medikamenteneinnahme ja/nein/fehlend)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_antidiabetika2e

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
0	nein	~ 201 100	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_antidiabetika2e

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	0	Nein
0	nein	~ 5 800	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_antidiabetika2e

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
0	nein	~ 138 000	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 100	Ja

3.9.1.7.8 Einnahme Antidiabetika, exkl. Insuline

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Medikamentenerfassung, S. 329 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Einnahme Antidiabetika
Titel	Einnahme Antidiabetika, exkl. Insuline
Beschreibung	IDOM-dokumentierte Einnahme von Antidiabetika, exkl. Insuline (ATC-Code A10B)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_idom_jn (Medikamenteneinnahme ja/nein/fehlend)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_antidiabetika3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 7 300	Nein
0	nein	~ 193 800	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_antidiabetika3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	~ 200	Nein
0	nein	~ 5 600	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_antidiabetika3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 6 300	Nein
0	nein	~ 131 700	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 100	Ja

3.9.1.7.9 Einnahme Biguanide

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Medikamentenerfassung, S. 329 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Einnahme Antidiabetika
Titel	Einnahme Biguanide
Beschreibung	IDOM-dokumentierte Einnahme von Biguaniden (ATC-Code A10BA)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_idom_jn (Medikamenteneinnahme ja/nein/fehlend)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_antidiabetika3a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 5 100	Nein
0	nein	~ 196 000	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_antidiabetika3a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	~ 100	Nein
0	nein	~ 5 700	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_antidiabetika3a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 4 300	Nein
0	nein	~ 133 700	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 100	Ja

3.9.1.7.10 Einnahme Sulfonylharnstoffe

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Medikamentenerfassung, S. 329 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Einnahme Antidiabetika
Titel	Einnahme Sulfonylharnstoffe
Beschreibung	IDOM-dokumentierte Einnahme von Sulfonylharnstoffen (ATC-Code A10BB)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_idom_jn (Medikamenteneinnahme ja/nein/fehlend)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_antidiabetika3b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 700	Nein
0	nein	~ 200 500	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_antidiabetika3b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 5 800	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_antidiabetika3b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 300	Nein
0	nein	~ 137 800	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 100	Ja

3.9.1.7.11 Einnahme Sulfonamide (heterozyklisch)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Medikamentenerfassung, S. 329 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Einnahme Antidiabetika
Titel	Einnahme Sulfonamide (heterozyklisch)
Beschreibung	IDOM-dokumentierte Einnahme von Sulfonamiden (heterozyklisch) (ATC-Code A10BC)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_idom_jn (Medikamenteneinnahme ja/nein/fehlend)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_antidiabetika3c

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
0	nein	~ 201 100	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_antidiabetika3c

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	0	Nein
0	nein	~ 5 800	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_antidiabetika3c

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
0	nein	~ 138 000	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 100	Ja

3.9.1.7.12 Einnahme von Kombinationen oraler Antidiabetika

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Medikamentenerfassung, S. 329 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Einnahme Antidiabetika
Titel	Einnahme von Kombinationen oraler Antidiabetika
Beschreibung	IDOM-dokumentierte Einnahme von Kombinationen oraler Antidiabetika (ATC-Code A10BD)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_idom_jn (Medikamenteneinnahme ja/nein/fehlend)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_antidiabetika3d

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 1 600	Nein
0	nein	~ 199 500	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_antidiabetika3d

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 5 800	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_antidiabetika3d

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 1 200	Nein
0	nein	~ 136 800	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 100	Ja

3.9.1.7.13 Einnahme Alpha-Glukosidasehemmer

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Medikamentenerfassung, S. 329 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Einnahme Antidiabetika
Titel	Einnahme Alpha-Glukosidasehemmer
Beschreibung	IDOM-dokumentierte Einnahme von Alpha-Glukosidasehemmern (ATC-Code A10BF)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_idom_jn (Medikamenteneinnahme ja/nein/fehlend)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_antidiabetika3e

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 201 100	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_antidiabetika3e

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	0	Nein
0	nein	~ 5 800	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_antidiabetika3e

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 138 000	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 100	Ja

3.9.1.7.14 Einnahme Thiazolidindione

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Medikamentenerfassung, S. 329 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Einnahme Antidiabetika
Titel	Einnahme Thiazolidindione
Beschreibung	IDOM-dokumentierte Einnahme von Thiazolidindionen (ATC-Code A10BG)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_idom_jn (Medikamenteneinnahme ja/nein/fehlend)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_antidiabetika3f

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 201 100	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_antidiabetika3f

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	0	Nein
0	nein	~ 5 800	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_antidiabetika3f

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	~ 138 000	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 100	Ja

3.9.1.7.15 Einnahme Dipeptidyl-Peptidase-4-(DPP-4)-Inhibitoren

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Medikamentenerfassung, S. 329 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Einnahme Antidiabetika
Titel	Einnahme Dipeptidyl-Peptidase-4-(DPP-4)-Inhibitoren
Beschreibung	IDOM-dokumentierte Einnahme von Dipeptidyl-Peptidase-4-(DPP-4)-Inhibitoren (ATC-Code A10BH)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_idom_jn (Medikamenteneinnahme ja/nein/fehlend)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_antidiabetika3g

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 800	Nein
0	nein	~ 200 300	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_antidiabetika3g

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 5 800	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_antidiabetika3g

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 700	Nein
0	nein	~ 137 300	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 100	Ja

3.9.1.7.16 Einnahme Glucagon-like-Peptid-1-(GLP-1)-Rezeptoragonisten (RA)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Medikamentenerfassung, S. 329 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Einnahme Antidiabetika
Titel	Einnahme Glucagon-like-Peptid-1-(GLP-1)-Rezeptoragonisten (RA)
Beschreibung	IDOM-dokumentierte Einnahme von Glucagon-like-Peptid-1-(GLP-1)-Rezeptoragonisten (RA) (ATC-Code A10BJ)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_idom_jn (Medikamenteneinnahme ja/nein/fehlend)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_antidiabetika3h

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 400	Nein
0	nein	~ 200 700	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_antidiabetika3h

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 5 800	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_antidiabetika3h

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 800	Nein
0	nein	~ 137 200	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 100	Ja

3.9.1.7.17 Einnahme Natrium-Glucose-Cotransporter-2-(SGLT2)-Inhibitoren

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Medikamentenerfassung, S. 329 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Einnahme Antidiabetika
Titel	Einnahme Natrium-Glucose-Cotransporter-2-(SGLT2)-Inhibitoren
Beschreibung	IDOM-dokumentierte Einnahme von Natrium-Glucose-Cotransporter-2-(SGLT2)-Inhibitoren (ATC-Code A10BK)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_idom_jn (Medikamenteneinnahme ja/nein/fehlend)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_antidiabetika3i

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 600	Nein
0	nein	~ 200 500	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_antidiabetika3i

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 5 800	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_antidiabetika3i

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 1 600	Nein
0	nein	~ 136 400	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 100	Ja

3.9.1.7.18 Einnahme anderer Antidiabetika, exkl. Insuline

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Medikamentenerfassung, S. 329 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Einnahme Antidiabetika
Titel	Einnahme anderer Antidiabetika, exkl. Insuline
Beschreibung	IDOM-dokumentierte Einnahme von anderen Antidiabetika, exkl. Insuline (ATC-Code A10BX)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_idom_jn (Medikamenteneinnahme ja/nein/fehlend)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_antidiabetika3j

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 201 000	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_antidiabetika3j

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	0	Nein
0	nein	~ 5 800	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_antidiabetika3j

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 138 000	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 100	Ja

3.9.1.7.19 Einnahme anderer Antidiabetika

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Medikamentenerfassung, S. 329 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Einnahme Antidiabetika
Titel	Einnahme anderer Antidiabetika
Beschreibung	IDOM-dokumentierte Einnahme von anderen Antidiabetika (ATC-Code A10X)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_idom_jn (Medikamenteneinnahme ja/nein/fehlend)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_antidiabetika4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
0	nein	~ 201 100	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_antidiabetika4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	0	Nein
0	nein	~ 5 800	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_antidiabetika4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
0	nein	~ 138 000	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 100	Ja

3.9.1.7.20 Einnahme Aldosereduktasehemmer

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Medikamentenerfassung, S. 329 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Einnahme Antidiabetika
Titel	Einnahme Aldosereduktasehemmer
Beschreibung	IDOM-dokumentierte Einnahme von Aldosereduktasehemmern (ATC-Code A10XA)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_idom_jn (Medikamenteneinnahme ja/nein/fehlend)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_antidiabetika4a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
0	nein	~ 201 100	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_antidiabetika4a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	0	Nein
0	nein	~ 5 800	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_antidiabetika4a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
0	nein	~ 138 000	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 100	Ja

3.9.1.8 Einnahme lipidsenkender Medikamente

3.9.1.8.1 Einnahme lipidsenkender Medikamente

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Medikamentenerfassung, S. 329 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Einnahme lipidsenkender Medikamente
Titel	Einnahme lipidsenkender Medikamente
Beschreibung	IDOM-dokumentierte Einnahme von Mitteln, die den Lipidstoffwechsel beeinflussen (ATC-Code C10)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_idom_jn (Medikamenteneinnahme ja/nein/fehlend)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_lipidsenkend

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 18 300	Nein
0	nein	~ 182 900	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_lipidsenkend

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	~ 500	Nein
0	nein	~ 5 300	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_lipidsenkend

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 16 400	Nein
0	nein	~ 121 600	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 100	Ja

3.9.1.8.2 Einnahme von Mitteln, die den Lipidstoffwechsel beeinflussen, rein

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Medikamentenerfassung, S. 329 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Einnahme lipidsenkender Medikamente
Titel	Einnahme von Mitteln, die den Lipidstoffwechsel beeinflussen, rein
Beschreibung	IDOM-dokumentierte Einnahme von Mitteln, die den Lipidstoffwechsel beeinflussen, rein (ATC-Code C10A)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_idom_jn (Medikamenteneinnahme ja/nein/fehlend)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_lipidsenkend2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 17 500	Nein
0	nein	~ 183 700	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_lipidsenkend2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	~ 400	Nein
0	nein	~ 5 400	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_lipidsenkend2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 15 300	Nein
0	nein	~ 122 700	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 100	Ja

3.9.1.8.3 Einnahme Statine (HMG-CoA-Reduktase-Inhibitoren)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Medikamentenerfassung, S. 329 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Einnahme lipidsenkender Medikamente
Titel	Einnahme Statine (HMG-CoA-Reduktase-Inhibitoren)
Beschreibung	IDOM-dokumentierte Einnahme von Statinen (HMG-CoA-Reduktase-Inhibitoren) (ATC-Code C10AA)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_idom_jn (Medikamenteneinnahme ja/nein/fehlend)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_lipidsenkend2a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 15 100	Nein
0	nein	~ 186 000	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_lipidsenkend2a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	~ 400	Nein
0	nein	~ 5 400	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_lipidsenkend2a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 14 600	Nein
0	nein	~ 123 400	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 100	Ja

3.9.1.8.4 Einnahme Fibrate

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Medikamentenerfassung, S. 329 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Einnahme lipidsenkender Medikamente
Titel	Einnahme Fibrate
Beschreibung	IDOM-dokumentierte Einnahme von Fibraten (ATC-Code C10AB)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_idom_jn (Medikamenteneinnahme ja/nein/fehlend)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_lipidsenkend2b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 400	Nein
0	nein	~ 200 800	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_lipidsenkend2b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	~ 5 800	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_lipidsenkend2b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 200	Nein
0	nein	~ 137 800	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 100	Ja

3.9.1.8.5 Einnahme Gallensäure-Sequestriermittel

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Medikamentenerfassung, S. 329 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Einnahme lipidsenkender Medikamente
Titel	Einnahme Gallensäure-Sequestriermittel
Beschreibung	IDOM-dokumentierte Einnahme von Gallensäure-Sequestriermitteln (ATC-Code C10AC)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_idom_jn (Medikamenteneinnahme ja/nein/fehlend)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_lipidsenkend2c

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 201 000	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_lipidsenkend2c

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	~ 5 800	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_lipidsenkend2c

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 137 900	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 100	Ja

3.9.1.8.6 Einnahme Nikotinsäure und Derivate

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Medikamentenerfassung, S. 329 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Einnahme lipidsenkender Medikamente
Titel	Einnahme Nikotinsäure und Derivate
Beschreibung	IDOM-dokumentierte Einnahme von Nikotinsäure und Derivaten (ATC-Code C10AD)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_idom_jn (Medikamenteneinnahme ja/nein/fehlend)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_lipidsenkend2d

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	~ 201 100	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_lipidsenkend2d

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	0	Nein
0	nein	~ 5 800	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_lipidsenkend2d

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
0	nein	~ 138 000	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 100	Ja

3.9.1.8.7 Einnahme anderer lipidmodifizierender Mittel

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Medikamentenerfassung, S. 329 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Einnahme lipidsenkender Medikamente
Titel	Einnahme anderer lipidmodifizierender Mittel
Beschreibung	IDOM-dokumentierte Einnahme von anderen lipidmodifizierenden Mitteln (ATC-Code C10AX)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_idom_jn (Medikamenteneinnahme ja/nein/fehlend)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_lipidsenkend2e

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 2 600	Nein
0	nein	~ 198 500	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_lipidsenkend2e

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 5 700	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_lipidsenkend2e

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 1 400	Nein
0	nein	~ 136 600	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 100	Ja

3.9.1.8.8 Einnahme von Mitteln, die den Lipidstoffwechsel beeinflussen, Kombinationen

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Medikamentenerfassung, S. 329 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Einnahme lipidsenkender Medikamente
Titel	Einnahme von Mitteln, die den Lipidstoffwechsel beeinflussen, Kombinationen
Beschreibung	IDOM-dokumentierte Einnahme von Mitteln, die den Lipidstoffwechsel beeinflussen (ATC-Code C10B), Kombinationen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	abg_idom_jn (Medikamenteneinnahme ja/nein/fehlend)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_lipidsenkend3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 900	Nein
0	nein	~ 200 300	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_lipidsenkend3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 5 800	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_lipidsenkend3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_idom_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 1 300	Nein
0	nein	~ 136 700	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 100	Ja

3.9.1.9 Status des Untersuchungsmoduls “Abgeleitete Variablen Medikamentenerfassung“

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Medikamentenerfassung, S. 329 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “Abgeleitete Variablen Medikamentenerfassung“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.09.2020
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt170_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt170_status

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt170_status

3.9.2 IDOM Abschluss

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Medikamentenerfassung, S. 329 (Projekt)
Name	IDOM Abschluss
Titel	-
Beschreibung	IDOM Medikamentenerfassung (Abschluss). Abgeleitete Variablen sind in abg_idom.
Eindeutiger Bezeichner	idom_abschluss
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 201 000	~ 201 000	09.05.2016	20.07.2022	~ 201 000
Erst- & Zweitunters.	~ 135 700	~ 271 400	09.05.2016	11.06.2026	0
Kalibrierungsstudie	~ 5 700	~ 5 700	19.08.2016	12.08.2026	0
Zweituntersuchung	~ 138 000	~ 138 000	30.10.2018	11.06.2026	0
Drittuntersuchung	~ 60 000	~ 60 000	07.06.2024	12.10.2026	0

3.9.2.1 Daten

3.9.2.1.1 Anzahl Medikamente

Typ	Variable
Übergeordnet	IDOM Abschluss, S. 356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Daten
Titel	Anzahl Medikamente
Beschreibung	Anzahl der Medikamente, die der Proband in den letzten 7 Tagen eingenommen hat
Datentyp	SMALLINT(6)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_idom_count_med

3.9.2.2 Abschluss

3.9.2.2.1 Erhebung vollständig?

Typ	Variable
Übergeordnet	IDOM Abschluss, S. 356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Abschluss
Titel	Erhebung vollständig?
Beschreibung	Dokumentation des Umgangs mit unvollständigen Erhebungen (Ausgabe Medikamentenzettel, ab Drittuntersuchung)

Datentyp	SMALLINT(3)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	idom_vollst (Doku Medikamentenzettel, Werte angelehnt an Untersuchungsstatus)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_idom_nachdoku

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „idom_vollst“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
10	Erhebung ist vollständig, kein Medikamentenzettel ausgegeben	0	Nein
25	Erhebung ist unvollständig, Medikamentenzettel ausgegeben	0	Nein
11	Medikamentenzettel zurückerhalten und eingepflegt, Erhebung ist vollständig	0	Nein
24	Medikamentenzettel nicht ausgegeben oder nicht zurückerhalten, Erhebung bleibt unvollständig	0	Nein
31	nicht gefragt / nicht dokumentiert	0	Ja

3.9.2.2.2 Hinweise auf Unstimmigkeiten oder weitere Medikamente

Typ	Variable
Übergeordnet	IDOM Abschluss, S. 356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Abschluss
Titel	Hinweise auf Unstimmigkeiten oder weitere Medikamente
Beschreibung	Auffälligkeiten bei der Nachcodierung im Rahmen der QS
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	idom_med_plus (Missing-Codierung Medikamentenanzahl)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_idom_med_plus

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „idom_med_plus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	keine Besonderheiten	~ 185 000	Nein
1	Vorliegende Kommentare weisen auf nicht dokumentierte weitere Medikamente hin	~ 200	Nein
2	Hinweise auf unsichere Untersuchungswellenzuordnung, mehrfach erfasste Medikamente oder andere Unklarheiten in der Dokumentation	~ 1 400	Nein
-9	Bemerkungen und Kommentare wurden noch nicht ausgewertet	~ 14 400	Ja

3.9.2.3 Status des Untersuchungsmoduls “IDOM Abschluss“

Typ	Variable
Übergeordnet	IDOM Abschluss, S. 356 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “IDOM Abschluss“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT

Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	14.02.2019
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt192_status

3.9.3 IDOM Auswertung

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Medikamentenerfassung, S. 329 (Projekt)
Name	IDOM Auswertung
Titel	-
Beschreibung	IDOM Medikamentenerfassung (Auswertung). Abgeleitete Variablen sind in abg_idom.
Eindeutiger Bezeichner	idom_ausw
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 201 500	~ 524 300	09.05.2016	15.09.2025	~ 525 700
Erst- & Zweitunters.	~ 136 100	~ 729 100	09.05.2016	10.07.2026	0
Kalibrierungsstudie	~ 5 800	~ 13 400	09.09.2016	02.06.2025	< 100
Zweituntersuchung	~ 138 100	~ 393 700	01.11.2018	10.07.2026	< 10
Drittuntersuchung	~ 48 700	~ 195 700	25.01.2019	12.10.2026	0

3.9.3.1 Medikamenten-Details

Datenqualitätssicherung Baseline (NAKO-499): Es können noch doppelt erfasste Medikamente im Datensatz enthalten sein. Darreichungsform, Preis- und Herstellerinformation wurden noch nicht qualitätsgesichert. Dosierungsangaben müssen vor Verwendung noch einmal geprüft und ggf. überarbeitet werden, da die Eingaben u.U. fehlerhaft sind. Dies betrifft insbesondere Depotpräparate, Augen-, Nasen- und Ohrentropfen sowie Insulinpräparate und Präparate mit wechselnder Dosierung. Systematische Zentrumsunterschiede bei der Erfassung können darüber hinaus zu regionalen Unterschieden insbesondere bei Vitaminpräparaten führen.

3.9.3.1.1 Haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage Medikamente eingenommen?

Typ	Variable
Übergeordnet	IDOM Auswertung, S. 358 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Medikamenten-Details
Titel	Haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage Medikamente eingenommen?
Beschreibung	IDOM: Medikamenteneinnahme in den letzten 7 Tagen; 1= ja, 2=nein
Datentyp	SMALLINT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	jn (ja/nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_idom_am_exposition

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 467 600	Nein
2	nein	~ 56 700	Nein

3.9.3.1.2 Arzneimittelbezeichnung

Typ	Variable
Übergeordnet	IDOM Auswertung, S. 358 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Medikamenten-Details
Titel	Arzneimittelbezeichnung
Beschreibung	IDOM: Arzneimittelbezeichnung
Datentyp	VARCHAR(250)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_idom_arz_bez

3.9.3.1.3 Darreichungsform

Typ	Variable
Übergeordnet	IDOM Auswertung, S. 358 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Medikamenten-Details
Titel	Darreichungsform
Beschreibung	IDOM: Darreichungsform
Datentyp	VARCHAR(15)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_idom_dar_form

3.9.3.1.4 Applikationsform

Typ	Variable
Übergeordnet	IDOM Auswertung, S. 358 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Medikamenten-Details
Titel	Applikationsform
Beschreibung	IDOM: Applikationsform
Datentyp	VARCHAR(10)
Skalenniveau	nominal

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_idom_app_form

3.9.3.1.5 Pharmazentralnummer

Typ	Variable
Übergeordnet	IDOM Auswertung, S. 358 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Medikamenten-Details
Titel	Pharmazentralnummer
Beschreibung	IDOM: Pharmazentralnummer
Datentyp	INT(10)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_idom_pha_zen_num

3.9.3.1.6 Packungsgröße

Typ	Variable
Übergeordnet	IDOM Auswertung, S. 358 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Medikamenten-Details
Titel	Packungsgröße
Beschreibung	IDOM: Packungsgröße
Datentyp	DECIMAL(13,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_idom_pac_gro

3.9.3.1.7 Normpackungsgröße

Typ	Variable
Übergeordnet	IDOM Auswertung, S. 358 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Medikamenten-Details
Titel	Normpackungsgröße
Beschreibung	IDOM: Normpackungsgröße
Datentyp	VARCHAR(1)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_idom_nor_pac_gro

3.9.3.1.8 Herstellerschlüssel

Typ	Variable
Übergeordnet	IDOM Auswertung, S. 358 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Medikamenten-Details
Titel	Herstellerschlüssel
Beschreibung	IDOM: Herstellerschlüssel
Datentyp	VARCHAR(255)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_idom_her_schl

3.9.3.1.9 Preis

Typ	Variable
Übergeordnet	IDOM Auswertung, S. 358 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Medikamenten-Details
Titel	Preis
Beschreibung	IDOM: Preis(Cent)
Einheit oder Eingabeformat	Cent
Datentyp	INT(10)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_idom_preis

3.9.3.1.10 Festpreis

Typ	Variable
Übergeordnet	IDOM Auswertung, S. 358 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Medikamenten-Details
Titel	Festpreis
Beschreibung	IDOM: Festpreis(Cent)
Einheit oder Eingabeformat	Cent
Datentyp	INT(10)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_idom_festpreis

3.9.3.1.11 Quelle der Arzneimittelangabe

Typ	Variable
Übergeordnet	IDOM Auswertung, S. 358 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Medikamenten-Details
Titel	Quelle der Arzneimittelangabe
Beschreibung	IDOM: Quelle der Arzneimittelangabe
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	idom_quelle_am (Quelle der Arzneimittelangabe IDOM-Messung)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_idom_quellen_am

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „idom_quelle_am“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Medikamentenpackung: Einscannen der PZN	~ 254 100	Nein
2	Medikamentenpackung: Tastatureingabe der PZN	~ 8 800	Nein
3	Medikamentenpackung: Arzneimittelname	~ 87 000	Nein
4	Beipackzettel	~ 34 700	Nein
5	Medikamentenplan	~ 8 700	Nein
6	Rezept	~ 600	Nein
7	Probandenangaben	~ 61 700	Nein
8	NACHERHEBUNG (Telefon/Zettel): Tastatureingabe der PZN	~ 5 300	Nein
9	NACHERHEBUNG (Telefon/Zettel): Arzneimittelname	~ 4 600	Nein
10	Medikamentenpackung: nachträgliche Tastatureingabe der PZN im aktuellen Formular	~ 2 200	Nein
40	Kalibrierungsstudie	< 10	Ja

3.9.3.1.12 Vom Arzt verordnet?

Typ	Variable
Übergeordnet	IDOM Auswertung, S. 358 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Medikamenten-Details
Titel	Vom Arzt verordnet?
Beschreibung	IDOM: Vom Arzt verordnet?
Datentyp	SMALLINT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	idom_verord_modus (Vom Arzt verordnet? IDOM-Messung)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_idom_ver_smodus

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „idom_verord_modus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja, auf Rezept	~ 326 900	Nein
2	vom Arzt empfohlen	~ 39 700	Nein
3	nein	~ 99 900	Nein
-999	unbekannt	~ 1 100	Ja

3.9.3.1.13 Einnahme regelmäßig oder nach Bedarf?

Typ	Variable
Übergeordnet	IDOM Auswertung, S. 358 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Medikamenten-Details
Titel	Einnahme regelmäßig oder nach Bedarf?
Beschreibung	IDOM: Einnahme regelmäßig oder nach Bedarf?
Datentyp	SMALLINT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	idom_einnahmemodus (Einnahme regelmäßig oder nach Bedarf? IDOM-Messung)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_idom_einnahmemodus

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „idom_einnahmemodus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	regelmäßig	~ 356 600	Nein
2	nach Bedarf	~ 110 300	Nein
-999	unbekannt	~ 600	Ja

3.9.3.1.14 Dosis pro Tag der Einnahme

Typ	Variable
Übergeordnet	IDOM Auswertung, S. 358 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Medikamenten-Details
Titel	Dosis pro Tag der Einnahme
Beschreibung	IDOM: Dosis pro Tag der Einnahme
Datentyp	DECIMAL(13,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_idom_tagesdosis

3.9.3.1.15 Einnahmeintervall

Typ	Variable
Übergeordnet	IDOM Auswertung, S. 358 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Medikamenten-Details
Titel	Einnahmeintervall
Beschreibung	IDOM: Einnahmeintervall
Datentyp	SMALLINT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	idom_ein_intv (Einnahmeintervall der Tagesdosen bei der IDOM-Messung)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_idom_ein_int

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „idom_ein_intv“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	täglich	~ 322 300	Nein
2	jeden 2.Tag	~ 8 400	Nein
3	jeden 3.Tag	~ 1 900	Nein
4	jeden 4.Tag = 2 x pro Woche	~ 2 600	Nein
5	im Abstand von 1 Woche und mehr	~ 13 900	Nein
6	im Abstand von 1 Monat und mehr	~ 2 800	Nein
7	im Abstand von 1 Jahr und mehr	~ 4 300	Nein
-999	unbekannt	~ 300	Ja

3.9.3.1.16 Dosiseinheit

Typ	Variable
Übergeordnet	IDOM Auswertung, S. 358 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Medikamenten-Details
Titel	Dosiseinheit
Beschreibung	IDOM: Dosiseinheit
Datentyp	SMALLINT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	idom_dosis_einheit (Dosiseinheit bei der IDOM-Messung)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_idom_dos_einheit

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „idom_dosis_einheit“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Teelöffel	~ 1 200	Nein
2	Esslöffel	~ 700	Nein
3	Messerspitze	~ 200	Nein
4	Gramm	~ 600	Nein
5	Milligramm	~ 400	Nein
6	Milliliter	~ 800	Nein
7	Tütchen	~ 1 800	Nein
8	Schnapsglas	~ 100	Nein
9	Tropfen	~ 1 500	Nein
10	Mikrogramm	~ 200	Nein
11	Einzeldosis	~ 2 300	Nein

3.9.3.1.17 Dauer der aktuellen Einnahmeperiode

Typ	Variable
Übergeordnet	IDOM Auswertung, S. 358 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Medikamenten-Details
Titel	Dauer der aktuellen Einnahmeperiode
Beschreibung	IDOM: Dauer der aktuellen Einnahmeperiode
Datentyp	SMALLINT(6)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	idom_expos_dauer (Dauer der aktuellen Einnahmeperiode IDOM-Messung)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_idom_exp_dauer

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „idom_expos_dauer“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	3 Jahre und länger	~ 179 900	Nein
2	1 Jahr bis < 3 Jahre	~ 72 900	Nein
3	6 Monate bis < 1 Jahr	~ 27 400	Nein
4	3 Monate bis < 6 Monate	~ 20 200	Nein
5	4 Wochen bis < 3 Monate	~ 22 600	Nein
6	1 Woche bis < 4 Wochen	~ 23 600	Nein
7	weniger als 1 Woche	~ 8 300	Nein
-999	unbekannt	~ 1 800	Ja

3.9.3.1.18 Medikament heute eingenommen?

Typ	Variable
Übergeordnet	IDOM Auswertung, S. 358 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Medikamenten-Details
Titel	Medikament heute eingenommen?
Beschreibung	IDOM: Medikament heute eingenommen?
Datentyp	SMALLINT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	idom_heute_eing (Medikament heute eingenommen? IDOM-Messung)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_idom_heute_eing

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „idom_heute_eing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 237 700	Nein
2	nein	~ 228 300	Nein
-999	unbekannt	~ 1 600	Ja

3.9.3.1.19 Bemerkungskategorie

Typ	Variable
Übergeordnet	IDOM Auswertung, S. 358 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Medikamenten-Details
Titel	Bemerkungskategorie
Beschreibung	IDOM: Kategorisierung der eingegebenen Bemerkungen
Datentyp	SMALLINT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	idom_bem_kat (Kategorisierung IDOM-Bemerkungen)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_idom_bem_kat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „idom_bem_kat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Angaben zum ATC-Code	< 10	Nein
2	Angaben zur PZN	< 100	Nein
3	Angaben zur Dosierung, insbesondere bei Bedarfsmedikation oder wechselnder Dosierung	~ 4 500	Nein
4	Angaben zum Zeitpunkt der letzten Einnahme des Medikaments	~ 1 700	Nein
5	Pflichtangaben lt. SOP (Zusammensetzung bei Rezepturen, Ärztemuster etc.)	~ 1 200	Nein
6	Angaben zur Wirkstoffzusammensetzung von Fertigpräparaten	~ 200	Nein
7	Zusatzinformationen, die zur Korrektur von Daten führen könnten	~ 1 000	Nein
8	Zusatzinformationen, ohne erkennbare Relevanz	~ 2 800	Nein
-8	nicht kategorisierte Bemerkung	< 10	Ja
-9	keine Bemerkung	~ 503 700	Ja

3.9.3.1.20 ATC-Code nach GKV AI 2018/05

Typ	Variable
Übergeordnet	IDOM Auswertung, S. 358 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Medikamenten-Details
Titel	ATC-Code nach GKV AI 2018/05
Beschreibung	ATC-Code nach GKV AI 2018/05. Codierung im Rahmen der QS nach Abschluss der Erhebung. Zusätzlich verwendete Hilfs-Codes: NEM Nahrungsergänzungsmittel; DIET Diätetika; GIT Präparate zur Verdauungshilfe; PROT Diätetika, die die Ernährung unterstützen und den Muskelaufbau fördern sollen; DER äußerlich verwendete Mittel; TETO Tees und Tonika; ALT alternativen Therapierichtungen außer Homöopathika und Anthroposophika; SON Medizinisch-technische Hilfsmittel; UNBEK nicht zuzuordnen
Datentyp	VARCHAR(8)
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_idom_atc_201805

3.9.3.2 Status des Untersuchungsmoduls “IDOM Auswertung“

Typ	Variable
Übergeordnet	IDOM Auswertung, S. 358 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “IDOM Auswertung“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	14.02.2019
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt194_status

3.10 Muskel-Skelett-Erkrankungen

Typ	Projekt
Übergeordnet	Interview, S. 41 (Programm)
Titel	Muskel-Skelett-Erkrankungen
Name	Muskel-Skelett-Erkrankungen
Beschreibung	-
Untergeordnet	Abgel. Variablen Muskel-Skelett-Erkrankungen, S. 367, Med. An. - Muskel-Skelett-Erkr. (U1), S. 371, Med. An. - Muskel-Skelett-Erkr. I (U2/U3), S. 378, Med. An. - Muskel-Skelett-Erkr. II (U2/U3), S. 386

3.10.1 Abgel. Variablen Muskel-Skelett-Erkrankungen

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Muskel-Skelett-Erkrankungen, S. 367 (Projekt)
Name	Abgel. Variablen Muskel-Skelett-Erkrankungen
Titel	Abgeleitete Variablen Muskel-Skelett-Erkrankungen
Beschreibung	Abgeleitete Variablen Muskel-Skelett-Erkrankungen, abgeleitet aus dem Interviewmodul Muskel-Skelett-Erkrankungen gem. QS-Bericht NAKO-823
Eindeutiger Bezeichner	abg_msk
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Anlage	QS_Bericht_NAKO-823_MSK_20230717.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 204 300	~ 204 300	04.09.2023	04.09.2023	~ 204 300
Erst- & Zweitunters.	~ 138 100	~ 276 300	04.09.2023	09.10.2026	0
Zweituntersuchung	~ 138 200	~ 138 200	23.01.2025	09.10.2026	~ 138 200
Drittuntersuchung	~ 60 000	~ 60 000	09.10.2026	09.10.2026	0

3.10.1.1 Alter bei Erstdiagnose

Die Daten basieren auf Eigenangaben. Angaben unter 30 Jahren sollten als möglicherweise fehlerhaft betrachtet und ggf. aus Analysen ausgeschlossen werden. Die Daten unterliegen offensichtlich einem starken Erinnerungs-BIAS. Altersabhängige Analysen sollten deshalb nie mit den jahresgenauen Altersangaben, sondern nur mit geeigneten Altersgruppen (mindestens 5, bei Kniearthrose besser 10 Jahre) durchgeführt werden.

3.10.1.1.1 Alter bei Erstdiagnose Osteoporose

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgel. Variablen Muskel-Skelett-Erkrankungen, S. 367 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Alter bei Erstdiagnose
Titel	Alter bei Erstdiagnose Osteoporose
Beschreibung	Alter bei Erstdiagnose Osteoporose. Berechnet aus prob_gebdat, basis_age und d_an_msost1_[a/j] bzw. d_an_msost1_[a/j]_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre

Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ms_age_ost

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 197 100	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 1 000	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_ms_age_ost

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 136 200	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 100	Ja

3.10.1.1.2 Alter bei Erstdiagnose Arthrose der Hüftgelenke

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgel. Variablen Muskel-Skelett-Erkrankungen, S. 367 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Alter bei Erstdiagnose
Titel	Alter bei Erstdiagnose Arthrose der Hüftgelenke
Beschreibung	Alter bei Erstdiagnose Arthrose der Hüftgelenke. Berechnet aus prob_gebdat, basis_age und d_an_msart1a_[a/j] bzw. d_an_msart1a_[a/j]_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ms_age_arthueft

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 192 400	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 1 900	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_ms_age_arthueft

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 133 500	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 100	Ja

3.10.1.1.3 Alter bei Erstdiagnose Arthrose der Kniegelenke

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgel. Variablen Muskel-Skelett-Erkrankungen, S. 367 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Alter bei Erstdiagnose
Titel	Alter bei Erstdiagnose Arthrose der Kniegelenke
Beschreibung	Alter bei Erstdiagnose Arthrose der Kniegelenke. Berechnet aus prob_gebdat, basis_age und d_an_msart2a_[a/j] bzw. d_an_msart2a_[a/j]_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ms_age_artknie

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 178 200	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 2 200	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_ms_age_artknie

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 128 100	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 300	Ja

3.10.1.1.4 Alter bei Erstdiagnose Arthrose der Fingergelenke

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgel. Variablen Muskel-Skelett-Erkrankungen, S. 367 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Alter bei Erstdiagnose
Titel	Alter bei Erstdiagnose Arthrose der Fingergelenke
Beschreibung	Alter bei Erstdiagnose Arthrose der Fingergelenke. Berechnet aus prob_gebdat, basis_age und d_an_msart3a_[a/j] bzw. d_an_msart3a_[a/j]_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ms_age_artfing

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 189 300	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 2 000	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_ms_age_artfing

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 131 300	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 300	Ja

3.10.1.1.5 Alter bei Erstdiagnose Karpaltunnelsyndrom

Typ	Variable

Übergeordnet	Abgel. Variablen Muskel-Skelett-Erkrankungen, S. 367 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Alter bei Erstdiagnose
Titel	Alter bei Erstdiagnose Karpaltunnelsyndrom
Beschreibung	Alter bei Erstdiagnose Karpaltunnelsyndrom. Berechnet aus prob_gebdat, basis_age und d_an_ms2kts1_[a/j]_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_ms_age_karpal

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 128 400	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 300	Ja

3.10.1.2 Status des Untersuchungsmoduls “Muskel-Skelett-Erkrankungen (abgeleitete Variablen)“

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgel. Variablen Muskel-Skelett-Erkrankungen, S. 367 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “Muskel-Skelett-Erkrankungen (abgleitete Variablen)“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt1088_status

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt1088_status

3.10.2 Med. An. - Muskel-Skelett-Erkr. (U1)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Muskel-Skelett-Erkrankungen, S. 367 (Projekt)
Name	Med. An. - Muskel-Skelett-Erkr. (U1)
Titel	-
Beschreibung	Medizinische Anamnese - Muskel-Skelett-Erkrankungen (U1). Daten geprüft im QS-Bericht NAKO-823 (DF200k). Aufbereitete Daten zum Alter bei Erstdiagnose finden sich im Modul Abgeleitete Variablen Muskel-Skelett-Erkrankungen (abg_msk).
Eindeutiger Bezeichner	MAN_RME
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 204 200	~ 204 200	14.03.2014	28.03.2023	~ 204 200
Kalibrierungsstudie	< 10	< 10	13.10.2016	26.02.2019	0

3.10.2.1 Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt eine der folgenden muskuloskelettalen Erkrankungen diagnostiziert?

3.10.2.1.1 Muskel-Skelett-Erkrankungen

3.10.2.1.1.1 Rückenschmerzen über 3 Monate oder länger, und zwar fast täglich

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Muskel-Skelett-Erkr. (U1), S. 371 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt eine der folgenden muskuloskelettalen Erkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Muskel-Skelett-Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Muskuloskelettalen Erkrankungen
Titel/Beschreibung	Rückenschmerzen über 3 Monate oder länger, und zwar fast täglich
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_ms_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 50 000	Nein
2	Nein	~ 153 700	Nein
9999	Weiß nicht	~ 500	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.10.2.1.1.2 Osteoporose

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Muskel-Skelett-Erkr. (U1), S. 371 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt eine der folgenden muskuloskelettalen Erkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Muskel-Skelett-Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Muskuloskelettalen Erkrankungen

Titel/Beschreibung	Osteoporose
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_ms_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 6 300	Nein
2	Nein	~ 197 100	Nein
9999	Weiß nicht	~ 900	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.10.2.1.1.3 Arthrose bzw. Gelenkverschleiß

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Muskel-Skelett-Erkr. (U1), S. 371 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt eine der folgenden muskuloskelettalen Erkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Muskel-Skelett-Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Muskuloskelettalen Erkrankungen
Titel/Beschreibung	Arthrose bzw. Gelenkverschleiß
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_ms_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 47 300	Nein
2	Nein	~ 155 600	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 400	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.10.2.1.2 Hatten Sie in den letzten 12 Monaten 3 Monate oder länger fast täglich Rückenschmerzen und wenn ja, wie stark waren diese ausgeprägt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Muskel-Skelett-Erkr. (U1), S. 371 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Muskel-Skelett-Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Letzten 12 Monaten chronisch Rückenschmerzen?
Titel/Beschreibung	Hatten Sie in den letzten 12 Monaten 3 Monate oder länger fast täglich Rückenschmerzen und wenn ja, wie stark waren diese ausgeprägt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	Rueckenschmerzen

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_msback1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Rueckenschmerzen“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Nein, ich hatte keine andauernden Rückenschmerzen	~ 19 300	Nein
2	Ja, gering	~ 6 900	Nein
3	Ja, mäßig	~ 15 100	Nein
4	Ja, stark	~ 8 700	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.10.2.1.3 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen einer Osteoporose ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Muskel-Skelett-Erkr. (U1), S. 371 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Muskel-Skelett-Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Behandlung Osteoporose letzte 12 Monate?
Titel/Beschreibung	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen einer Osteoporose ärztlich behandelt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_msost2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 2 700	Nein
2	Nein	~ 3 600	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.10.2.2 An welchem der folgenden Gelenke wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt Arthrose bzw. Verschleiß diagnostiziert?

3.10.2.2.1 Muskel-Skelett-Erkrankungen

3.10.2.2.1.1 Hüftgelenke

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Muskel-Skelett-Erkr. (U1), S. 371 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	An welchem der folgenden Gelenke wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt Arthrose bzw. Verschleiß diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Muskel-Skelett-Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Arthrose Gelenke
Titel/Beschreibung	Hüftgelenke
Datentyp	SMALLINT(4)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_msart_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 10 200	Nein
2	Nein	~ 36 800	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.10.2.2.1.2 Kniegelenke

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Muskel-Skelett-Erkr. (U1), S. 371 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	An welchem der folgenden Gelenke wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt Arthrose bzw. Verschleiß diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Muskel-Skelett-Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Arthrose Gelenke
Titel/Beschreibung	Kniegelenke
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_msart_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 24 400	Nein
2	Nein	~ 22 700	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.10.2.2.1.3 Fingergelenke

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Muskel-Skelett-Erkr. (U1), S. 371 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	An welchem der folgenden Gelenke wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt Arthrose bzw. Verschleiß diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Muskel-Skelett-Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Arthrose Gelenke
Titel/Beschreibung	Fingergelenke
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_msart_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 13 300	Nein
2	Nein	~ 33 700	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.10.2.2.1.4 Sonstiges Gelenk

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Muskel-Skelett-Erkr. (U1), S. 371 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	An welchem der folgenden Gelenke wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt Arthrose bzw. Verschleiß diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Muskel-Skelett-Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Arthrose Gelenke
Titel/Beschreibung	Sonstiges Gelenk
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_msart_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 22 600	Nein
2	Nein	~ 24 500	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.10.2.2.2 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen einer Arthrose der Hüftgelenke ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Muskel-Skelett-Erkr. (U1), S. 371 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Muskel-Skelett-Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Behandlung Arthrose Hüftgelenke?
Titel/Beschreibung	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen einer Arthrose der Hüftgelenke ärztlich behandelt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_msart1b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 3 800	Nein
2	Nein	~ 6 400	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.10.2.2.3 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen einer Arthrose der Kniegelenke ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Muskel-Skelett-Erkr. (U1), S. 371 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Muskel-Skelett-Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Behandlung Arthrose der Kniegelenke?
Titel/Beschreibung	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen einer Arthrose der Kniegelenke ärztlich behandelt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_msart2b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 8 100	Nein
2	Nein	~ 16 200	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.10.2.2.4 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen einer Arthrose der Fingergelenke ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Muskel-Skelett-Erkr. (U1), S. 371 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Muskel-Skelett-Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden Arthrose Fingergelenke?
Titel/Beschreibung	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen einer Arthrose der Fingergelenke ärztlich behandelt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_msart3b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 3 500	Nein
2	Nein	~ 9 700	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.10.2.3 Status des Untersuchungsmoduls Med. An. - Muskel-Skelett-Erkr. (U1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Muskel-Skelett-Erkr. (U1), S. 371 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Med. An. - Muskel-Skelett-Erkr. (U1)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Med. An. - Muskel-Skelett-Erkr. (U1) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt304_status

3.10.3 Med. An. - Muskel-Skelett-Erkr. I (U2/U3)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Muskel-Skelett-Erkrankungen, S. 367 (Projekt)
Name	Med. An. - Muskel-Skelett-Erkr. I (U2/U3)
Titel	-
Beschreibung	Medizinische Anamnese - Muskel-Skelett-Erkrankungen (U2/U3), Teil 1, nicht qualitätsgesicherte Rohdaten. Abgeleitete Variablen zum Alter bei Erstdiagnose sind in abg_msk.
Eindeutiger Bezeichner	man_rme_fu
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Anlage	GLOSSARY/Muskel-Skelett-Erkrankungen-3U.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Zweituntersuchung	~ 138 200	~ 138 200	29.10.2018	11.06.2026	~ 138 200
Drittuntersuchung	~ 60 200	~ 60 200	03.06.2024	12.10.2026	0

3.10.3.1 Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_rme_int_beg_w30txt} von einem Arzt eine der folgenden muskuloskelettalen Erkrankungen diagnostiziert?

3.10.3.1.1 Muskel-Skelett-Erkrankungen - Teil 1

3.10.3.1.1.1 Rückenschmerzen über 3 Monate oder länger, und zwar fast täglich

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Muskel-Skelett-Erkr. I (U2/U3), S. 378 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_rme_int_beg_w30txt} von einem Arzt eine der folgenden muskuloskelettalen Erkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Muskel-Skelett-Erkrankungen - Teil 1
Fragekurzbezeichnung	Muskuloskelettalen Erkrankungen Zweit-/Dri...
Titel/Beschreibung	Rückenschmerzen über 3 Monate oder länger, und zwar fast täglich
Datentyp	SMALLINT(4)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_ms_1_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 18 800	Nein
2	Nein	~ 119 000	Nein
9999	Weiß nicht	~ 400	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.10.3.1.1.2 Osteoporose

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Muskel-Skelett-Erkr. I (U2/U3), S. 378 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_rme_int_beg_w30txt} von einem Arzt eine der folgenden muskuloskelettalen Erkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Muskel-Skelett-Erkrankungen - Teil 1
Fragekurzbezeichnung	Muskuloskelettalen Erkrankungen Zweit-/Dri...
Titel/Beschreibung	Osteoporose
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl_vorU

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_ms_2_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl_vorU“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 2 000	Nein
2	Nein	~ 132 000	Nein
3	Krankheit wurde bereits vor der letzten Untersuchung diagnostiziert	< 10	Nein
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
9999	Weiß nicht	~ 400	Ja

3.10.3.1.1.3 Arthrose bzw. Gelenkverschleiß

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Muskel-Skelett-Erkr. I (U2/U3), S. 378 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_rme_int_beg_w30txt} von einem Arzt eine der folgenden muskuloskelettalen Erkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Muskel-Skelett-Erkrankungen - Teil 1
Fragekurzbezeichnung	Muskuloskelettalen Erkrankungen Zweit-/Dri...
Titel/Beschreibung	Arthrose bzw. Gelenkverschleiß
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal

Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_ms_3_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 25 100	Nein
2	Nein	~ 112 000	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.10.3.1.1.4 Karpaltunnelsyndrom

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Muskel-Skelett-Erkr. I (U2/U3), S. 378 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_rme_int_beg_w30txt} von einem Arzt eine der folgenden muskuloskelettalen Erkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Muskel-Skelett-Erkrankungen - Teil 1
Fragekurzbezeichnung	Muskuloskelettalen Erkrankungen Zweit-/Dri...
Titel/Beschreibung	Karpaltunnelsyndrom
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

3.10.3.1.2 Hatten Sie in den letzten 12 Monaten 3 Monate oder länger fast täglich Rückenschmerzen und wenn ja, wie stark waren diese ausgeprägt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Muskel-Skelett-Erkr. I (U2/U3), S. 378 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Muskel-Skelett-Erkrankungen - Teil 1
Fragekurzbezeichnung	Letzten 12 Monaten chronisch Rückenschmerzen?
Titel/Beschreibung	Hatten Sie in den letzten 12 Monaten 3 Monate oder länger fast täglich Rückenschmerzen und wenn ja, wie stark waren diese ausgeprägt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Rueckenschmerzen

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_msback1_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Rueckenschmerzen“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Nein, ich hatte keine andauernden Rückenschmerzen	~ 3 500	Nein
2	Ja, gering	~ 2 900	Nein
3	Ja, mäßig	~ 7 800	Nein
4	Ja, stark	~ 4 600	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.10.3.1.3 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen einer Osteoporose ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Muskel-Skelett-Erkr. I (U2/U3), S. 378 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Muskel-Skelett-Erkrankungen - Teil 1
Fragekurzbezeichnung	Behandlung Osteoporose letzte 12 Monate?
Titel/Beschreibung	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen einer Osteoporose ärztlich behandelt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_msost2_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 200	Nein
2	Nein	~ 900	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.10.3.2 An welchem der folgenden Gelenke wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung von einem Arzt Arthrose bzw. Verschleiß diagnostiziert?

3.10.3.2.1 Muskel-Skelett-Erkrankungen - Teil 1

3.10.3.2.1.1 Hüftgelenke

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Muskel-Skelett-Erkr. I (U2/U3), S. 378 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	An welchem der folgenden Gelenke wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung von einem Arzt Arthrose bzw. Verschleiß diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Muskel-Skelett-Erkrankungen - Teil 1
Fragekurzbezeichnung	Arthrose Gelenke
Titel/Beschreibung	Hüftgelenke
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_msart_1_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 4 800	Nein
2	Nein	~ 20 200	Nein
9999	Weiß nicht	~ 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.10.3.2.1.2 Kniegelenke

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Muskel-Skelett-Erkr. I (U2/U3), S. 378 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	An welchem der folgenden Gelenke wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung von einem Arzt Arthrose bzw. Verschleiß diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Muskel-Skelett-Erkrankungen - Teil 1
Fragekurzbezeichnung	Arthrose Gelenke
Titel/Beschreibung	Kniegelenke
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_msart_2_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 10 100	Nein
2	Nein	~ 14 800	Nein
9999	Weiß nicht	~ 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.10.3.2.1.3 Fingergelenke

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Muskel-Skelett-Erkr. I (U2/U3), S. 378 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	An welchem der folgenden Gelenke wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung von einem Arzt Arthrose bzw. Verschleiß diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Muskel-Skelett-Erkrankungen - Teil 1
Fragekurzbezeichnung	Arthrose Gelenke
Titel/Beschreibung	Fingergelenke
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_msart_3_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 6 900	Nein
2	Nein	~ 18 100	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.10.3.2.1.4 Sonstiges Gelenk

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Muskel-Skelett-Erkr. I (U2/U3), S. 378 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	An welchem der folgenden Gelenke wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung von einem Arzt Arthrose bzw. Verschleiß diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Muskel-Skelett-Erkrankungen - Teil 1
Fragekurzbezeichnung	Arthrose Gelenke
Titel/Beschreibung	Sonstiges Gelenk
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_msart_4_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 11 100	Nein
2	Nein	~ 13 900	Nein
9999	Weiß nicht	~ 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.10.3.2.2 Auf welcher Seite wurde die Arthrose der Hüfte diagnostiziert?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Muskel-Skelett-Erkr. I (U2/U3), S. 378 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Muskel-Skelett-Erkrankungen - Teil 1
Fragekurzbezeichnung	Seite Arthrose Hüftgelenke
Titel/Beschreibung	Auf welcher Seite wurde die Arthrose der Hüfte diagnostiziert?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Seitenauswahl_lrb

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_msart1bb_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Seitenauswahl_lrb“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Links	~ 1 300	Nein
2	Rechts	~ 1 700	Nein
3	Beidseitig	~ 1 700	Nein

3.10.3.2.3 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen einer Arthrose der Hüftgelenke ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Muskel-Skelett-Erkr. I (U2/U3), S. 378 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Muskel-Skelett-Erkrankungen - Teil 1
Fragekurzbezeichnung	Behandlung Arthrose Hüftgelenke?
Titel/Beschreibung	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen einer Arthrose der Hüftgelenke ärztlich behandelt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal

Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_msart1b_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 2 200	Nein
2	Nein	~ 2 500	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.10.3.2.4 Auf welcher Seite wurde die Arthrose der Kniegelenke diagnostiziert?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Muskel-Skelett-Erkr. I (U2/U3), S. 378 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Muskel-Skelett-Erkrankungen - Teil 1
Fragekurzbezeichnung	Seite Arthrose Hüftgelenke
Titel/Beschreibung	Auf welcher Seite wurde die Arthrose der Kniegelenke diagnostiziert?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Seitenauswahl_lrb

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_msart2bb_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Seitenauswahl_lrb“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Links	~ 2 900	Nein
2	Rechts	~ 3 300	Nein
3	Beidseitig	~ 3 900	Nein

3.10.3.2.5 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen einer Arthrose der Kniegelenke ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Muskel-Skelett-Erkr. I (U2/U3), S. 378 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Muskel-Skelett-Erkrankungen - Teil 1
Fragekurzbezeichnung	Behandlung Arthrose der Kniegelenke?
Titel/Beschreibung	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen einer Arthrose der Kniegelenke ärztlich behandelt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_msart2ba_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 4 700	Nein
2	Nein	~ 5 400	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.10.3.2.6 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen einer Arthrose der Fingergelenke ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Muskel-Skelett-Erkr. I (U2/U3), S. 378 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Muskel-Skelett-Erkrankungen - Teil 1
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden Arthrose Fingergelenke?
Titel/Beschreibung	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen einer Arthrose der Fingergelenke ärztlich behandelt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_msart3ba_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 2 200	Nein
2	Nein	~ 4 700	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.10.3.3 Status des Untersuchungsmoduls Med. An. - Muskel-Skelett-Erkr. I (U2/U3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Muskel-Skelett-Erkr. I (U2/U3), S. 378 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Med. An. - Muskel-Skelett-Erkr. I (U2/U3)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Med. An. - Muskel-Skelett-Erkr. I (U2/U3) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt396_status

3.10.4 Med. An. - Muskel-Skelett-Erkr. II (U2/U3)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Muskel-Skelett-Erkrankungen, S. 367 (Projekt)
Name	Med. An. - Muskel-Skelett-Erkr. II (U2/U3)
Titel	-
Beschreibung	Medizinische Anamnese - Muskel-Skelett-Erkrankungen (U2/U3), Teil 2, nicht qualitätsgesicherte Rohdaten. Abgeleitete Variablen zum Alter bei Erstdiagnose sind in abg_msk.
Eindeutiger Bezeichner	man_rme2
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Anlage	GLOSSARY/Muskel-Skelett-Erkrankungen-2.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Zweituntersuchung	~ 138 200	~ 138 200	29.10.2018	11.06.2026	~ 138 200
Drittuntersuchung	~ 60 200	~ 60 200	03.06.2024	12.10.2026	0

3.10.4.1 Muskel-Skelett-Erkrankungen - Teil 2

3.10.4.1.1 Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt das Karpaltunnelsyndrom diagnostiziert?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Muskel-Skelett-Erkr. II (U2/U3), S. 386 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Muskel-Skelett-Erkrankungen - Teil 2
Fragekurzbezeichnung	Diagnose Karpaltunnelsyndrom
Titel/Beschreibung	Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt das Karpaltunnelsyndrom diagnostiziert?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_ms2_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 9 800	Nein
2	Nein	~ 125 900	Nein
9999	Weiß nicht	~ 500	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.10.4.1.2 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen eines Karpaltunnelsyndroms ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Muskel-Skelett-Erkr. II (U2/U3), S. 386 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Muskel-Skelett-Erkrankungen - Teil 2
Fragekurzbezeichnung	Karpaltunnelsyndrom Behandlung

Titel/Beschreibung	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen eines Karpaltunnelsyndroms ärztlich behandelt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_ms2kts2_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 300	Nein
2	Nein	~ 8 500	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.10.4.2 Status des Untersuchungsmoduls Med. An. - Muskel-Skelett-Erkr. II (U2/U3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Muskel-Skelett-Erkr. II (U2/U3), S. 386 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Med. An. - Muskel-Skelett-Erkr. II (U2/U3)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Med. An. - Muskel-Skelett-Erkr. II (U2/U3) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt397_status

3.11 Neurologische und psychiatrische Erkrankungen

Typ	Projekt
Übergeordnet	Interview, S. 41 (Programm)
Titel	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Name	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Beschreibung	-
Untergeordnet	Abgeleitete Variablen Kopfschmerz, S. 387, Schlaganfall, Epilepsie, Parkinson, S. 397, Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U1), S. 402, Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U2/U3), S. 421

3.11.1 Abgeleitete Variablen Kopfschmerz

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen, S. 387 (Projekt)
Name	Abgeleitete Variablen Kopfschmerz
Titel	Abgeleitete Variablen Kopfschmerz
Beschreibung	Abgeleitete Variablen zum Kopfschmerz.
Eindeutiger Bezeichner	abg_kos
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Anlage	QS-Bericht_205K_Kopfschmerzmodul-Interview-TS-2022-5-10.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 204 500	~ 204 500	05.03.2020	30.06.2023	~ 204 500
Erst- & Zweitunters.	~ 138 200	~ 276 400	05.03.2020	17.06.2025	0
Kalibrierungsstudie	~ 5 900	~ 5 900	05.03.2020	30.06.2023	0
Zweituntersuchung	~ 138 200	~ 138 200	17.06.2025	17.06.2025	~ 138 200

3.11.1.1 Zeit seit Erstdiagnose Migräne

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Kopfschmerz, S. 387 (Untersuchung)
Titel	Zeit seit Erstdiagnose Migräne
Beschreibung	Zeit seit Erstdiagnose Migräne in Jahren (7777: keine Erstdiagnose Migräne, Erstdiagnose Migräne im Alter von 11 Jahren oder jünger berichtet oder keine Zeitangabe bekannt)
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kos_mig_dauer

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_kos_mig_dauer

3.11.1.2 Zeit seit Erstdiagnose Migräne kategorisiert

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Kopfschmerz, S. 387 (Untersuchung)
Titel	Zeit seit Erstdiagnose Migräne kategorisiert
Beschreibung	Zeit seit Erstdiagnose Migräne, kategorisiert
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	dauer_kat (Kategorisierung von Dauern)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u1_a_kos_mig_dauer_kat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „dauer_kat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	0-5 Jahre	~ 2 600	Nein
2	6-10 Jahre	~ 2 400	Nein
3	11-15 Jahre	~ 2 200	Nein
4	16-25 Jahre	~ 4 600	Nein
5	26+ Jahre	~ 9 600	Nein
7775	erlaubt übersprungen, Berechnung nicht möglich	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich	~ 183 200	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_kos_mig_dauer_kat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „dauer_kat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	0-5 Jahre	~ 1 300	Nein
2	6-10 Jahre	< 100	Nein
3	11-15 Jahre	< 10	Nein
4	16-25 Jahre	< 100	Nein
5	26+ Jahre	< 100	Nein
7775	erlaubt übersprungen, Berechnung nicht möglich	~ 136 500	Ja
7777	Berechnung nicht möglich	~ 400	Ja

3.11.1.3 Sichere Migräne nach IHS Kriterien in den letzten 12 Monaten

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Kopfschmerz, S. 387 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Sichere Migräne nach IHS Kriterien in den letzten 12 Monaten
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	j_n_nm (MINI-Screening)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kos_mig_sicher

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „j_n_nm“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nein	~ 157 500	Nein
1	Ja	~ 10 600	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	~ 36 500	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_kos_mig_sicher

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „j_n_nm“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	Nein	~ 121 300	Nein
1	Ja	~ 7 000	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	~ 10 000	Ja

3.11.1.4 Wahrscheinliche Migräne (IHS Kriterien) in den letzten 12 Monaten

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Kopfschmerz, S. 387 (Untersuchung)
Titel	Wahrscheinliche Migräne (IHS Kriterien) in den letzten 12 Monaten
Beschreibung	Wahrscheinliche Migräne nach IHS-Kriterien in den letzten 12 Monaten
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	j_n_nm (MINI-Screening)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kos_mig_wahrsch

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „j_n_nm“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nein	~ 150 200	Nein
1	Ja	~ 17 900	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	~ 36 500	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_kos_mig_wahrsch

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „j_n_nm“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	Nein	~ 116 900	Nein
1	Ja	~ 11 300	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	~ 10 000	Ja

3.11.1.5 Migräne (sicher oder wahrscheinlich, IHS Kriterien) in den letzten 12 Monaten

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Kopfschmerz, S. 387 (Untersuchung)
Titel	Migräne (sicher oder wahrscheinlich, IHS Kriterien) in den letzten 12 Monaten
Beschreibung	Migräne in den letzten 12 Monaten, Zusammenfassung sicherer und wahrscheinlicher Migräne nach IHS-Kriterien für Fragen, in denen der Kopfschmerztyp nicht das Hauptoutcome und deshalb keine sehr detailreiche Differenzierung erforderlich ist.
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	j_n_nm (MINI-Screening)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kos_mig

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „j_n_nm“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nein	~ 139 600	Nein
1	Ja	~ 57 800	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	~ 7 200	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_kos_mig

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „j_n_nm“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	Nein	~ 110 000	Nein
1	Ja	~ 23 900	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	~ 4 400	Ja

3.11.1.6 Sicherer Spannungskopfsch.(IHS Kriterien)in den letzten 12 Monaten (ohne Unterscheidung frequent/ infrequent)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Kopfschmerz, S. 387 (Untersuchung)
Titel	Sicherer Spannungskopfsch.(IHS Kriterien)in den letzten 12 Monaten (ohne Unterscheidung frequent/ infrequent)
Beschreibung	Sicherer Spannungskopfschmerz nach IHS-Kriterien in den letzten 12 Monaten (ohne Unterscheidung frequent/ infrequent)
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	j_n_nm (MINI-Screening)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kos_spks_sicher

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „j_n_nm“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nein	~ 147 000	Nein
1	Ja	~ 21 100	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	~ 36 500	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_kos_spks_sicher

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „j_n_nm“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	Nein	~ 113 600	Nein
1	Ja	~ 14 600	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	~ 10 000	Ja

3.11.1.7 Wahrscheinlicher SpKS (IHS Kriterien) in den letzten 12 Monaten

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Kopfschmerz, S. 387 (Untersuchung)
Titel	Wahrscheinlicher SpKS (IHS Kriterien) in den letzten 12 Monaten
Beschreibung	Wahrscheinlicher Spannungskopfschmerz nach IHS-Kriterien in den letzten 12 Monaten
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	j_n_nm (MINI-Screening)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kos_spks_wahrsch

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „j_n_nm“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nein	~ 135 100	Nein
1	Ja	~ 33 000	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	~ 36 500	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_kos_spks_wahrsch

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „j_n_nm“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	Nein	~ 106 800	Nein
1	Ja	~ 21 500	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	~ 10 000	Ja

3.11.1.8 Spannungskopfschmerz (sicher oder wahrscheinlich, IHS Kriterien) in den letzten 12 Monaten

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Kopfschmerz, S. 387 (Untersuchung)
Titel	Spannungskopfschmerz (sicher oder wahrscheinlich, IHS Kriterien) in den letzten 12 Monaten
Beschreibung	Spannungskopfschmerz in den letzten 12 Monaten, Zusammenfassung sicherer und wahrscheinlicher Spannungskopfschmerzen nach IHS-Kriterien für Fragen, in denen der Kopfschmerztyp nicht das Hauptoutcome und deshalb keine sehr detailreiche Differenzierung erforderlich ist.
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	j_n_nm (MINI-Screening)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kos_spks

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „j_n_nm“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nein	~ 114 100	Nein
1	Ja	~ 90 500	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_kos_spks

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „j_n_nm“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	Nein	~ 92 200	Nein
1	Ja	~ 46 100	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	0	Ja

3.11.1.9 Wahrscheinliche Migräne ODER wahrscheinlicher Spannungskopfschmerz UND kein sicherer Kopfschmerztyp nach IHS Kriterien in den letzten 12 Monaten

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Kopfschmerz, S. 387 (Untersuchung)
Titel	Wahrscheinliche Migräne ODER wahrscheinlicher Spannungskopfschmerz UND kein sicherer Kopfschmerztyp nach IHS Kriterien in den letzten 12 Monaten
Beschreibung	Wahrscheinliche Migräne ODER wahrscheinlicher Spannungskopfschmerz UND kein sicherer Kopfschmerztyp in den letzten 12 Monaten
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	j_n_nm (MINI-Screening)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kos_typ_unsicher

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „j_n_nm“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nein	~ 160 500	Nein
1	Ja	~ 7 700	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	~ 36 500	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_kos_typ_unsicher

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „j_n_nm“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	Nein	~ 123 300	Nein
1	Ja	~ 5 000	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	~ 10 000	Ja

3.11.1.10 Unklassifizierter Kopfschmerz (IHS Kriterien) in den letzten 12 Monaten

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Kopfschmerz, S. 387 (Untersuchung)
Titel	Unklassifizierter Kopfschmerz (IHS Kriterien) in den letzten 12 Monaten
Beschreibung	Unklassifizierter Kopfschmerz nach IHS-Kriterien in den letzten 12 Monaten
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	j_n_nm (MINI-Screening)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kos_unklassif

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „j_n_nm“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nein	~ 155 800	Nein
1	Ja	~ 12 400	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	~ 36 500	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_kos_unklassif

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „j_n_nm“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	Nein	~ 120 700	Nein
1	Ja	~ 7 500	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	~ 10 000	Ja

3.11.1.11 Kopfschmerztyp nach IHS-Kriterien (7 Kategorien)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Kopfschmerz, S. 387 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Kopfschmerztyp nach IHS-Kriterien (7 Kategorien)
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	kos_kat (Kopfschmerzkategorien (7))

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kos_typ

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „kos_kat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	kein Kopfschmerz in den letzten 12 Monaten	~ 90 600	Nein
1	sichere Migräne	~ 10 600	Nein
2	wahrscheinliche Migräne	~ 10 200	Nein
3	wahrscheinliche Migräne oder wahrscheinlicher Spannungskopfschmerz	~ 7 700	Nein
4	wahrscheinlicher Spannungskopfschmerz	~ 19 500	Nein
5	sicherer Spannungskopfschmerz	~ 17 100	Nein
6	unklassifizierter Kopfschmerz	~ 12 400	Nein
7777	Berechnung nicht möglich	~ 36 500	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_kos_typ

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „kos_kat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	kein Kopfschmerz in den letzten 12 Monaten	~ 78 000	Nein
1	sichere Migräne	~ 7 000	Nein
2	wahrscheinliche Migräne	~ 6 300	Nein
3	wahrscheinliche Migräne oder wahrscheinlicher Spannungskopfschmerz	~ 5 000	Nein
4	wahrscheinlicher Spannungskopfschmerz	~ 12 500	Nein
5	sicherer Spannungskopfschmerz	~ 11 800	Nein
6	unklassifizierter Kopfschmerz	~ 7 500	Nein
7777	Berechnung nicht möglich	~ 10 000	Ja

3.11.1.12 Kopfschmerztyp nach IHS-Kriterien (5 Kategorien)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Kopfschmerz, S. 387 (Untersuchung)

Titel/Beschreibung	Kopfschmerztyp nach IHS-Kriterien (5 Kategorien)
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	kos_kat5 (Kopfschmerzkategorien (5))

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kos_typ5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „kos_kat5“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	kein Kopfschmerz in den letzten 12 Monaten	~ 90 600	Nein
1	Migräne	~ 20 900	Nein
2	Migräne oder Sapnnungskopfschmerz undifferenzierbar	~ 7 700	Nein
3	Spannungskopfschmerz	~ 36 700	Nein
4	unklassifizierter Kopfschmerz	~ 12 400	Nein
7777	Berechnung nicht möglich	~ 36 500	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_kos_typ5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „kos_kat5“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	kein Kopfschmerz in den letzten 12 Monaten	~ 78 000	Nein
1	Migräne	~ 13 300	Nein
2	Migräne oder Sapnnungskopfschmerz undifferenzierbar	~ 5 000	Nein
3	Spannungskopfschmerz	~ 24 400	Nein
4	unklassifizierter Kopfschmerz	~ 7 500	Nein
7777	Berechnung nicht möglich	~ 10 000	Ja

3.11.1.13 Chronische Migräne (adaptierte IHS-Kriterien: Sichere ODER wahrscheinliche Migräne PLUS 5+ Tage/Woche Kopfschmerz)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Kopfschmerz, S. 387 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Chronische Migräne (adaptierte IHS-Kriterien: Sichere ODER wahrscheinliche Migräne PLUS 5+ Tage/Woche Kopfschmerz)
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	j_n_nm (MINI-Screening)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kos_chronmig

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „j_n_nm“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nein	~ 167 800	Nein
1	Ja	~ 300	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	~ 36 500	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_kos_chronmig

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „j_n_nm“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	Nein	~ 128 100	Nein
1	Ja	~ 200	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	~ 10 000	Ja

3.11.1.14 Medication Overuse Headache (Kopfschmerzen PLUS 15+ Tage/ Monat mit Schmerzmedikamenteneinnahme)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Kopfschmerz, S. 387 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Medication Overuse Headache (Kopfschmerzen PLUS 15+ Tage/ Monat mit Schmerzmedikamenteneinnahme)
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	j_n_nm (MINI-Screening)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kos_overuse

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „j_n_nm“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nein	~ 167 200	Nein
1	Ja	~ 900	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	~ 36 500	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_kos_overuse

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „j_n_nm“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	Nein	~ 127 400	Nein
1	Ja	~ 500	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	~ 10 300	Ja

3.11.1.15 Status des Untersuchungsmoduls “Abgeleitete Variablen Kopfschmerz“

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Kopfschmerz, S. 387 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “Abgeleitete Variablen Kopfschmerz“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	14.02.2019
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt151_status

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt151_status

3.11.2 Schlaganfall, Epilepsie, Parkinson

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen, S. 387 (Projekt)
Name	Schlaganfall, Epilepsie, Parkinson
Titel	Abgeleitete Variablen Schlaganfall, Epilepsie, Parkinson
Beschreibung	Abgeleitete Variablen Schlaganfall, Epilepsie, Parkinson
Eindeutiger Bezeichner	abg_str_ep_par
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Anlage	df100k-Report-Stroke-Epilepsie-Parkinson-Interview.pdf QS-Bericht_205K_Stroke-Epilepsie-Parkinson-Interview-2021-8-16.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 204 200	~ 204 200	15.12.2020	14.07.2025	~ 204 200
Erst- & Zweitunters.	~ 146 500	~ 293 100	15.12.2020	18.07.2025	0
Kalibrierungsstudie	< 10	< 10	15.12.2020	10.02.2022	0
Zweituntersuchung	~ 146 600	~ 146 600	18.07.2025	18.07.2025	~ 146 600

3.11.2.1 Anzahl Schlaganfälle

Typ	Variable
Übergeordnet	Schlaganfall, Epilepsie, Parkinson, S. 397 (Untersuchung)
Titel	Anzahl Schlaganfälle
Beschreibung	Anzahl selbst berichteter Schlaganfälle (kategorisiert, Baseline: Anzahl gesamt, Zweituntersuchung: Zahl der Ereignisse nach der Baseline-Untersuchung)
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	N1_2_3plus_NA (Anzahl Schlaganfälle kateg.)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_apo_count

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „N1_2_3plus_NA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	kein Schlaganfall	~ 200 700	Nein
1	ein Schlaganfall	~ 2 600	Nein
2	zwei Schlaganfälle	~ 400	Nein
3	drei oder mehr Schlaganfälle	~ 200	Nein
7777	keine oder invalide Angaben	~ 400	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_apo_count

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „N1_2_3plus_NA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	kein Schlaganfall	~ 144 800	Nein
1	ein Schlaganfall	~ 1 000	Nein
2	zwei Schlaganfälle	~ 100	Nein
3	drei oder mehr Schlaganfälle	< 100	Nein
7777	keine oder invalide Angaben	~ 800	Ja

3.11.2.2 Zeit seit dem ersten Schlaganfall

Typ	Variable
Übergeordnet	Schlaganfall, Epilepsie, Parkinson, S. 397 (Untersuchung)
Titel	Zeit seit dem ersten Schlaganfall
Beschreibung	Seit dem ersten berichteten Schlaganfall bis zum Untersuchungszeitpunkt vergangene Zeitdauer in Jahren
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_apo_yearsfirst

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 201 200	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_apo_yearsfirst

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 144 800	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	~ 500	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 100	Ja

3.11.2.3 Zeit seit dem letzten Schlaganfall

Typ	Variable
Übergeordnet	Schlaganfall, Epilepsie, Parkinson, S. 397 (Untersuchung)
Titel	Zeit seit dem letzten Schlaganfall

Beschreibung	Seit dem letzten berichteten Schlaganfall bis zum Untersuchungszeitpunkt vergangene Zeitdauer in Jahren
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_apo_yearslast

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 203 700	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_apo_yearslast

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 146 400	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 100	Ja

3.11.2.4 Zeit seit dem ersten Krampfanfall / epileptischen Anfall

Typ	Variable
Übergeordnet	Schlaganfall, Epilepsie, Parkinson, S. 397 (Untersuchung)
Titel	Zeit seit dem ersten Krampfanfall / epileptischen Anfall
Beschreibung	Seit der ersten Diagnose eines Krampfanfalls bzw. epileptischen Anfalls bis zum Untersuchungszeitpunkt vergangene Zeitdauer in Jahren
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_epi_yearsfirst

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 201 000	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_epi_yearsfirst

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 144 200	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 2 200	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 100	Ja

3.11.2.5 Zeit seit der ersten Parkinson-Diagnose

Typ	Variable
Übergeordnet	Schlaganfall, Epilepsie, Parkinson, S. 397 (Untersuchung)
Titel	Zeit seit der ersten Parkinson-Diagnose
Beschreibung	Seit der ersten Diagnose des Parkinson-Syndroms bis zum Untersuchungszeitpunkt vergangene Zeitdauer in Jahren
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_park_yearsfirst

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 204 000	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_park_yearsfirst

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 145 800	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 200	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	~ 500	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 100	Ja

3.11.2.6 Diagnose Epilepsie

Typ	Variable
Übergeordnet	Schlaganfall, Epilepsie, Parkinson, S. 397 (Untersuchung)
Titel	Diagnose Epilepsie
Beschreibung	Einschätzung der Diagnosesicherheit Epilepesie basierend auf Eigenangaben zu Diagnose, Behandlung und Behandlungsdauer sowie Medikamenteneinnahme. 0=nein 1=sichere/sehr wahrscheinl. Diagnose 2=mögliche/wahrscheinliche Diagnose 85=Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_diagnose (Diagnose)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_diag_epilep

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_diagnose“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	0=nein	~ 202 500	Nein
1	1=sichere/sehr wahrscheinl. Diagnose	~ 1 000	Nein
2	2=mögliche/wahrscheinliche Diagnose	~ 400	Nein
85	85=Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 400	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_diag_epilep

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_diagnose“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	0=nein	~ 135 700	Nein
1	1=sichere/sehr wahrscheinl. Diagnose	~ 100	Nein
2	2=mögliche/wahrscheinliche Diagnose	~ 100	Nein
85	85=Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 10 700	Nein

3.11.2.7 Diagnose Parkinson

Typ	Variable
Übergeordnet	Schlaganfall, Epilepsie, Parkinson, S. 397 (Untersuchung)
Titel	Diagnose Parkinson
Beschreibung	Einschätzung der Diagnosesicherheit Parkinson basierend auf Eigenangaben zu Diagnose, Behandlung und Behandlungsdauer sowie Medikamenteneinnahme. 0=nein 1=sichere/sehr wahrscheinl. Diagnose 2=mögliche/wahrscheinliche Diagnose 85=Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_diagnose (Diagnose)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_diag_parkinson

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_diagnose“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	0=nein	~ 203 800	Nein
1	1=sichere/sehr wahrscheinl. Diagnose	~ 200	Nein
2	2=mögliche/wahrscheinliche Diagnose	< 100	Nein
85	85=Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 200	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_diag_parkinson

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_diagnose“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	0=nein	~ 145 800	Nein
1	1=sichere/sehr wahrscheinl. Diagnose	~ 100	Nein
2	2=mögliche/wahrscheinliche Diagnose	< 100	Nein
85	85=Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 700	Nein

3.11.2.8 Status des Untersuchungsmoduls “Abgeleitete Variablen Schlaganfall, Epilepsie, Parkinson“

Typ	Variable
Übergeordnet	Schlaganfall, Epilepsie, Parkinson, S. 397 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “Abgeleitete Variablen Schlaganfall, Epilepsie, Parkinson“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	01.09.2020
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt160_status

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt160_status

3.11.3 Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U1)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen, S. 387 (Projekt)
Name	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U1)
Titel	-

Beschreibung	Medizinische Anamnese - Neurologische und psychiatrische Erkrankungen (U1). Abgeleitete Variablen MINI und subjektive Gedächtnisbeschwerden sind in abg_emofunk, Schlaganfall, Epilepsie, Parkinson in abg_str_ep_par. Daten geprüft in den QS-Berichten NAKO-77 (emotionale Funktion, DF100k), NAKO-115 (Kopfschmerzen, DF100k), NAKO-336 (Schlaganfall, Epilepsie, Parkinson, DF100k) und NAKO-519 (emotionale Funktion, Kopfschmerzen, Schlaganfall, Epilepsie, Parkinson, DF200k).
Eindeutiger Bezeichner	MAN_NME
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 204 100	~ 204 200	14.03.2014	28.03.2023	~ 204 200
Kalibrierungsstudie	< 10	< 10	13.10.2016	26.02.2019	0

3.11.3.1 Neurologische und psychiatrische Erkrankungen

3.11.3.1.1 Wie würden Sie Ihr Gedächtnis zurzeit beurteilen, würden Sie sagen, es ist...

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U1), S. 402 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Gedächtnisbeurteilung
Titel/Beschreibung	Wie würden Sie Ihr Gedächtnis zurzeit beurteilen, würden Sie sagen, es ist...
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Bewertung

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_mem1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Bewertung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Sehr gut	~ 11 100	Nein
2	Gut	~ 76 800	Nein
3	Mittelmäßig	~ 47 600	Nein
4	Schlecht	~ 5 100	Nein
5	Sehr schlecht	~ 400	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.11.3.1.2 Haben Sie das Gefühl Ihr Gedächtnis wird schlechter?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U1), S. 402 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Gedächtnis schlechter?
Titel/Beschreibung	Haben Sie das Gefühl Ihr Gedächtnis wird schlechter?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_mem2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 33 800	Nein
2	Nein	~ 18 300	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 200	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.11.3.2 Seit wann haben Sie das Gefühl, dass Ihr Gedächtnis schlechter wird?

3.11.3.2.1 Neurologische und psychiatrische Erkrankungen

3.11.3.2.1.1 Seit wann Gedächtnis schlechter?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U1), S. 402 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Seit wann haben Sie das Gefühl, dass Ihr Gedächtnis schlechter wird?
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Seit wann Gedächtnis schlechter?
Titel/Beschreibung	-
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Zeitangabe

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_mem3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Zeitangabe“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ein Jahr oder länger	~ 29 700	Nein
2	Kürzer als ein Jahr	~ 2 800	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 300	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.11.3.2.1.2 Ein Jahr oder länger: Jahre

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U1), S. 402 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Seit wann haben Sie das Gefühl, dass Ihr Gedächtnis schlechter wird?
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Seit wann Gedächtnis schlechter?
Titel/Beschreibung	Ein Jahr oder länger: Jahre
Einheit oder Eingabeformat	JJ
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	wn_int_XXXX

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_mem3_j

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „wn_int_XXXX“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	~ 300	Ja

3.11.3.2.1.3 Kürzer als ein Jahr: Monate

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U1), S. 402 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Seit wann haben Sie das Gefühl, dass Ihr Gedächtnis schlechter wird?
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Seit wann Gedächtnis schlechter?
Titel/Beschreibung	Kürzer als ein Jahr: Monate
Einheit oder Eingabeformat	MM
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	wn_int_XXXX

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_mem3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „wn_int_XXXX“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 100	Ja

3.11.3.2.2 Macht Ihnen das Sorgen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U1), S. 402 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Sorgen?
Titel/Beschreibung	Macht Ihnen das Sorgen?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_mem4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 20 000	Nein
2	Nein	~ 13 400	Nein
9999	Weiß nicht	~ 400	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.11.3.2.3 Haben Sie schon einmal einen Arzt wegen der Gedächtnisschwierigkeiten angesprochen oder haben Sie vor einen Arzt deswegen anzusprechen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U1), S. 402 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Arzt Gedächtnisprobleme
Titel/Beschreibung	Haben Sie schon einmal einen Arzt wegen der Gedächtnisschwierigkeiten angesprochen oder haben Sie vor einen Arzt deswegen anzusprechen?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_mem5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 9 900	Nein
2	Nein	~ 23 600	Nein
9999	Weiß nicht	~ 300	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.11.3.2.4 Hatten Sie während Ihres Lebens Perioden von zwei Wochen Dauer oder länger in denen Sie sich deprimiert oder interesselos fühlten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U1), S. 402 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Perioden deprimiert
Titel/Beschreibung	Hatten Sie während Ihres Lebens Perioden von zwei Wochen Dauer oder länger in denen Sie sich deprimiert oder interesselos fühlten?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_minia1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 66 600	Nein
2	Nein	~ 136 500	Nein
9999	Weiß nicht	~ 900	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

3.11.3.2.5 Als diese Periode zuletzt auftrat, fühlten Sie sich in diesen 2 Wochen beinahe jeden Tag und fast während des ganzen Tages traurig, niedergeschlagen oder deprimiert?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U1), S. 402 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Täglich deprimiert?
Titel/Beschreibung	Als diese Periode zuletzt auftrat, fühlten Sie sich in diesen 2 Wochen beinahe jeden Tag und fast während des ganzen Tages traurig, niedergeschlagen oder deprimiert?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_minib1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 45 900	Nein
2	Nein	~ 19 600	Nein
9999	Weiß nicht	~ 900	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja

3.11.3.2.6 Hatten Sie in diesen 2 Wochen fast ständig das Gefühl, zu nichts mehr Lust zu haben und das Interesse und die Freude an Dingen verloren zu haben, die Ihnen gewöhnlich Freude machten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U1), S. 402 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Keine Freude mehr
Titel/Beschreibung	Hatten Sie in diesen 2 Wochen fast ständig das Gefühl, zu nichts mehr Lust zu haben und das Interesse und die Freude an Dingen verloren zu haben, die Ihnen gewöhnlich Freude machten?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_minib2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 49 000	Nein
2	Nein	~ 16 400	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 000	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

3.11.3.3 Während dieser zwei Wochen, als Sie sich deprimiert oder interesselos fühlten...

3.11.3.3.1 Neurologische und psychiatrische Erkrankungen

3.11.3.3.1.1 ...hat Ihr Appetit ab - oder zugenommen und war das an fast jedem Tag der Fall?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U1), S. 402 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Während dieser zwei Wochen, als Sie sich deprimiert oder interesselos fühlten...
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Während dieser Perioden
Titel/Beschreibung	...hat Ihr Appetit ab - oder zugenommen und war das an fast jedem Tag der Fall?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Veraenderung

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_minid1a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Veraenderung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja, abgenommen	~ 6 000	Ja
2	Ja, zugenommen	~ 2 100	Ja
3	Nein, unverändert	~ 5 500	Ja
9999	Weiß nicht	~ 700	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.11.3.3.1.2 ...haben Sie in dieser Zeit unbeabsichtigt erheblich an Gewicht zu- oder abgenommen? (a)

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U1), S. 402 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Während dieser zwei Wochen, als Sie sich deprimiert oder interesselos fühlten...
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Während dieser Perioden
Titel/Beschreibung	...haben Sie in dieser Zeit unbeabsichtigt erheblich an Gewicht zu- oder abgenommen? (a)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Veraenderung

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_minid1b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Veraenderung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja, abgenommen	~ 3 700	Ja
2	Ja, zugenommen	~ 2 100	Ja
3	Nein, unverändert	~ 8 100	Ja
9999	Weiß nicht	~ 500	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.11.3.3.1.3 ...hatten Sie fast jede Nacht Schlafprobleme? (b)

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U1), S. 402 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Während dieser zwei Wochen, als Sie sich deprimiert oder interesselos fühlten...
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Während dieser Perioden
Titel/Beschreibung	...hatten Sie fast jede Nacht Schlafprobleme? (b)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Schlafen

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_minid2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Schlafen“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja, Einschlafprobleme	~ 5 100	Nein
2	Ja, nächtliches/ frühmorgendliches Erwachen	~ 4 300	Nein
3	Ja, übermäßigen Schlaf	~ 800	Nein
4	Nein	~ 3 800	Nein
9999	Weiß nicht	~ 300	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.11.3.3.1.4 ...haben Sie beinahe täglich langsamer gesprochen oder sich langsamer bewegt als gewöhnlich?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U1), S. 402 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Während dieser zwei Wochen, als Sie sich deprimiert oder interesselos fühlten...
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Während dieser Perioden
Titel/Beschreibung	...haben Sie beinahe täglich langsamer gesprochen oder sich langsamer bewegt als gewöhnlich?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Langsamer

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_minid3a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Langsamer“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja, langsamer gesprochen	~ 400	Nein
2	Ja, langsamer bewegt	~ 1 900	Nein
3	Ja, langsamer gesprochen und bewegt	~ 1 700	Nein
4	Nein	~ 9 500	Nein
9999	Weiß nicht	~ 800	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.11.3.3.1.5 ...oder waren Sie im Gegenteil unruhig und konnten nicht stillsitzen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U1), S. 402 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Während dieser zwei Wochen, als Sie sich deprimiert oder interesselos fühlten...
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Während dieser Perioden
Titel/Beschreibung	...oder waren Sie im Gegenteil unruhig und konnten nicht stillsitzen?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Unruhe

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_minid3b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Unruhe“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja, unruhig	~ 4 600	Ja
2	Nein	~ 9 300	Ja
9999	Weiß nicht	~ 400	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.11.3.3.1.6 ...fühlten Sie sich beinahe täglich müde oder energielos?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U1), S. 402 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Während dieser zwei Wochen, als Sie sich deprimiert oder interesselos fühlten...
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Während dieser Perioden
Titel/Beschreibung	...fühlten Sie sich beinahe täglich müde oder energielos?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_minid4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 12 200	Nein
2	Nein	~ 2 000	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.11.3.3.1.7 ...fühlten Sie sich beinahe täglich wertlos oder schuldig?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U1), S. 402 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Während dieser zwei Wochen, als Sie sich deprimiert oder interesselos fühlten...
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Während dieser Perioden
Titel/Beschreibung	...fühlten Sie sich beinahe täglich wertlos oder schuldig?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_minid5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 6 100	Nein
2	Nein	~ 7 900	Nein
9999	Weiß nicht	~ 300	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.11.3.3.1.8 ...hatten Sie beinahe täglich Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren oder Entscheidungen zu treffen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U1), S. 402 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Während dieser zwei Wochen, als Sie sich deprimiert oder interesselos fühlten...
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Während dieser Perioden
Titel/Beschreibung	...hatten Sie beinahe täglich Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren oder Entscheidungen zu treffen?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_minid6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 9 500	Nein
2	Nein	~ 4 500	Nein
9999	Weiß nicht	~ 300	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.11.3.3.1.9 ...haben Sie wiederholt daran gedacht, sich etwas anzutun, Selbstmord zu begehen oder haben Sie sich gewünscht, tot zu sein?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U1), S. 402 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Während dieser zwei Wochen, als Sie sich deprimiert oder interesselos fühlten...
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Während dieser Perioden
Titel/Beschreibung	...haben Sie wiederholt daran gedacht, sich etwas anzutun, Selbstmord zu begehen oder haben Sie sich gewünscht, tot zu sein?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_minid7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 2 800	Nein
2	Nein	~ 11 300	Nein
9999	Weiß nicht	~ 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja

3.11.3.3.2 Haben Sie diese Probleme sehr belastet oder erheblich in Ihrer beruflichen Leistungsfähigkeit, Ihren sozialen Beziehungen oder anderen Lebensbereichen beeinträchtigt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U1), S. 402 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Beinträchtigung
Titel/Beschreibung	Haben Sie diese Probleme sehr belastet oder erheblich in Ihrer beruflichen Leistungsfähigkeit, Ihren sozialen Beziehungen oder anderen Lebensbereichen beeinträchtigt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_minif1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 9 700	Nein
2	Nein	~ 2 200	Nein
9999	Weiß nicht	~ 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.11.3.3.3 Wie viele solche Perioden, bei denen die meisten der gerade angesprochenen Probleme vorlagen, sind in Ihrem Leben aufgetreten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U1), S. 402 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Anzahl Perioden
Titel/Beschreibung	Wie viele solche Perioden, bei denen die meisten der gerade angesprochenen Probleme vorlagen, sind in Ihrem Leben aufgetreten?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	miss_wn_ka

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_minif2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_wn_ka“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	~ 700	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

3.11.3.3.4 Wie alt waren Sie als die erste solcher Perioden auftrat?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U1), S. 402 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Alter Periode
Titel/Beschreibung	Wie alt waren Sie als die erste solcher Perioden auftrat?
Einheit oder Eingabeformat	JJ
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	miss_wn_ka

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_minif3_a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_wn_ka“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.11.3.3.5 Wie lange hat die längste dieser Perioden in Ihrem Leben angedauert?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U1), S. 402 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Dauer Periode
Titel/Beschreibung	Wie lange hat die längste dieser Perioden in Ihrem Leben angedauert?
Einheit oder Eingabeformat	Wochen
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	miss_wn_ka

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_minif4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_wn_ka“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	~ 700	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

3.11.3.4 Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt oder einem Psychotherapeuten eine der folgenden neurologischen oder psychiatrischen Erkrankungen diagnostiziert?

3.11.3.4.1 Neurologische und psychiatrische Erkrankungen

3.11.3.4.1.1 Schlaganfall

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U1), S. 402 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt oder einem Psychotherapeuten eine der folgenden neurologischen oder psychiatrischen Erkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Neurologische Erkrankungen
Titel/Beschreibung	Schlaganfall
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_neu_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 3 200	Nein
2	Nein	~ 200 700	Nein
9999	Weiß nicht	~ 300	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.11.3.4.1.2 Krampfanfall bzw. epileptischer Anfall

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U1), S. 402 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt oder einem Psychotherapeuten eine der folgenden neurologischen oder psychiatrischen Erkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Neurologische Erkrankungen
Titel/Beschreibung	Krampfanfall bzw. epileptischer Anfall
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_neu_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 3 400	Nein
2	Nein	~ 200 500	Nein
9999	Weiß nicht	~ 300	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.11.3.4.1.3 Migräne

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U1), S. 402 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt oder einem Psychotherapeuten eine der folgenden neurologischen oder psychiatrischen Erkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Neurologische Erkrankungen
Titel/Beschreibung	Migräne
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_neu_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 24 100	Nein
2	Nein	~ 179 400	Nein
9999	Weiß nicht	~ 700	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.11.3.4.1.4 Parkinson-Syndrom, auch Schüttellähmung genannt

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U1), S. 402 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt oder einem Psychotherapeuten eine der folgenden neurologischen oder psychiatrischen Erkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Neurologische Erkrankungen
Titel/Beschreibung	Parkinson-Syndrom, auch Schüttellähmung genannt
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_neu_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 300	Nein
2	Nein	~ 203 800	Nein
9999	Weiß nicht	~ 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.11.3.4.1.5 Depression

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U1), S. 402 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt oder einem Psychotherapeuten eine der folgenden neurologischen oder psychiatrischen Erkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Neurologische Erkrankungen
Titel/Beschreibung	Depression
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_neu_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 29 700	Nein
2	Nein	~ 173 300	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja

3.11.3.4.1.6 Angsterkrankung oder Panikattacke

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U1), S. 402 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt oder einem Psychotherapeuten eine der folgenden neurologischen oder psychiatrischen Erkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Neurologische Erkrankungen
Titel/Beschreibung	Angsterkrankung oder Panikattacke
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_neu_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 16 000	Nein
2	Nein	~ 187 500	Nein
9999	Weiß nicht	~ 600	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.11.3.4.2 Wie viele Schlaganfälle hatten Sie?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U1), S. 402 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Schlaganfälle, wieviele
Titel/Beschreibung	Wie viele Schlaganfälle hatten Sie?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	miss_wn_ka

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_neuapo_n

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_wn_ka“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.11.3.4.3 Wie wurden Sie damals behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U1), S. 402 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	1. Schlaganfall behandelt
Titel/Beschreibung	Wie wurden Sie damals behandelt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Wenn stationär und ambulant behandelt wurde, dann stationär angeben.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Behandlung

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_neuapo1b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Behandlung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	gar nicht	~ 300	Nein
2	ambulant in einer Praxis/Ambulanz	~ 300	Nein
3	stationär in einem Krankenhaus	~ 2 600	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.11.3.4.4 Wie wurden Sie damals behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U1), S. 402 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Behandlung letzter Schlaganfall?
Titel/Beschreibung	Wie wurden Sie damals behandelt?
Datentyp	SMALLINT(4)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Behandlung

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_neuapo2b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Behandlung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	gar nicht	< 100	Nein
2	ambulant in einer Praxis/Ambulanz	< 100	Nein
3	stationär in einem Krankenhaus	~ 500	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.11.3.4.5 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen eines Krampfanfalls bzw. epileptischen Anfalls ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U1), S. 402 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Wurde Krampfanfalls behandelt
Titel/Beschreibung	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen eines Krampfanfalls bzw. epileptischen Anfalls ärztlich behandelt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_neuep2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 900	Nein
2	Nein	~ 2 400	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.11.3.4.6 Wie oft hatten Sie in den letzten 12 Monaten Migräne?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U1), S. 402 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Migräne wie oft?
Titel/Beschreibung	Wie oft hatten Sie in den letzten 12 Monaten Migräne?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Haeufigkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_neumig2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Haeufigkeit“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Gar nicht	~ 9 700	Nein
2	Weniger als 1-mal pro Woche	~ 12 000	Nein
3	1- bis 3-mal pro Woche	~ 1 900	Nein
4	4-mal und mehr pro Woche	~ 300	Nein
9999	Weiß nicht	~ 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.11.3.4.7 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen Migräne mit Medikamenten behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U1), S. 402 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Migräne medikamentös behandelt?
Titel/Beschreibung	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen Migräne mit Medikamenten behandelt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_neumig3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 7 400	Nein
2	Nein	~ 16 600	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.11.3.4.8 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen des Parkinson-Syndroms behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U1), S. 402 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Parkinson behandelt?
Titel/Beschreibung	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen des Parkinson-Syndroms behandelt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_neupark2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 300	Nein
2	Nein	< 100	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.11.3.4.9 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen einer Depression ärztlich oder psychologisch behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U1), S. 402 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Depression behandelt?
Titel/Beschreibung	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen einer Depression ärztlich oder psychologisch behandelt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_neudep2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 14 200	Nein
2	Nein	~ 15 500	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.11.3.4.10 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen einer Angsterkrankung oder einer Panikattacke ärztlich oder psychologisch behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U1), S. 402 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Angsterkrankung behandelt
Titel/Beschreibung	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen einer Angsterkrankung oder einer Panikattacke ärztlich oder psychologisch behandelt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_neuangst2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 6 600	Nein
2	Nein	~ 9 300	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.11.3.5 Status des Untersuchungsmoduls Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U1), S. 402 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U1)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U1) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt310_status

3.11.4 Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U2/U3)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen, S. 387 (Projekt)
Name	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U2/U3)
Titel	-
Beschreibung	Medizinische Anamnese - Neurologische und psychiatrische Erkrankungen (U2/U3). Bei der Ermittlung von Inzidenzen einiger erfragter Diagnosen sollten unbedingt auch die Angaben schriftlicher Befragungen (z.B. GEFU-Zweituntersuchung) berücksichtigt werden.
Eindeutiger Bezeichner	man_nme_fu
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Anlage	GLOSSARY/Neurologisch_Psychiatrisch.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Zweituntersuchung	~ 138 200	~ 138 200	29.10.2018	11.06.2026	~ 138 200
Drittuntersuchung	~ 60 200	~ 60 200	07.06.2024	12.10.2026	0

3.11.4.1 Neurologische und psychiatrische Erkrankungen

3.11.4.1.1 Wie würden Sie Ihr Gedächtnis zurzeit beurteilen, würden Sie sagen, es ist...

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U2/U3), S. 421 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Gedächtnisbeurteilung
Titel/Beschreibung	Wie würden Sie Ihr Gedächtnis zurzeit beurteilen, würden Sie sagen, es ist...
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Bewertung

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_mem1_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Bewertung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Sehr gut	~ 8 300	Nein
2	Gut	~ 60 700	Nein
3	Mittelmäßig	~ 37 900	Nein
4	Schlecht	~ 3 800	Nein
5	Sehr schlecht	~ 300	Nein
9999	Weiß nicht	~ 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.11.4.1.2 Haben Sie das Gefühl Ihr Gedächtnis wird schlechter?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U2/U3), S. 421 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Gedächtnis schlechter?
Titel/Beschreibung	Haben Sie das Gefühl Ihr Gedächtnis wird schlechter?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_mem2_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 28 000	Nein
2	Nein	~ 12 700	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 300	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.11.4.2 Seit wann haben Sie das Gefühl, dass Ihr Gedächtnis schlechter wird?

3.11.4.2.1 Neurologische und psychiatrische Erkrankungen

3.11.4.2.1.1 Seit wann Gedächtnis schlechter?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U2/U3), S. 421 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Seit wann haben Sie das Gefühl, dass Ihr Gedächtnis schlechter wird?
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Seit wann Gedächtnis schlechter?
Titel/Beschreibung	-
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Zeitangabe

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_mem3_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Zeitangabe“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ein Jahr oder länger	~ 23 900	Nein
2	Kürzer als ein Jahr	~ 2 900	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 200	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.11.4.2.1.2 Ein Jahr oder länger: Jahre

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U2/U3), S. 421 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Seit wann haben Sie das Gefühl, dass Ihr Gedächtnis schlechter wird?
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Seit wann Gedächtnis schlechter?
Titel/Beschreibung	Ein Jahr oder länger: Jahre
Einheit oder Eingabeformat	JJ
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	wn_int_XXXX

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_mem3_j_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „wn_int_XXXX“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	~ 500	Ja

3.11.4.2.1.3 Kürzer als ein Jahr: Monate

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U2/U3), S. 421 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Seit wann haben Sie das Gefühl, dass Ihr Gedächtnis schlechter wird?
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Seit wann Gedächtnis schlechter?
Titel/Beschreibung	Kürzer als ein Jahr: Monate
Einheit oder Eingabeformat	MM
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	wn_int_XXXX

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_mem3_m_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „wn_int_XXXX“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 100	Ja

3.11.4.2.2 Macht Ihnen das Sorgen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U2/U3), S. 421 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Sorgen?
Titel/Beschreibung	Macht Ihnen das Sorgen?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_mem4_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 16 200	Nein
2	Nein	~ 11 300	Nein
9999	Weiß nicht	~ 500	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.11.4.2.3 Haben Sie seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_an_nm_intbeg_w30t} einen Arzt wegen der Gedächtnisschwierigkeiten angesprochen oder haben Sie vor einen Arzt deswegen anzusprechen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U2/U3), S. 421 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Arzt Gedächtnisprobleme
Titel/Beschreibung	Haben Sie seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_an_nm_intbeg_w30t} einen Arzt wegen der Gedächtnis-schwierigkeiten angesprochen oder haben Sie vor einen Arzt deswegen anzusprechen?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_mem5_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 7 500	Nein
2	Nein	~ 20 300	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.11.4.2.4 Hatten Sie seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_an_nm_intbeg_w30t} Perioden von zwei Wochen Dauer oder länger, in denen Sie sich deprimiert oder interesselos fühlten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U2/U3), S. 421 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Perioden deprimiert
Titel/Beschreibung	Hatten Sie seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_an_nm_intbeg_w30t} Perioden von zwei Wochen Dauer oder länger, in denen Sie sich deprimiert oder interesselos fühlten?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_minia1_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 25 100	Nein
2	Nein	~ 112 500	Nein
9999	Weiß nicht	~ 500	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja

3.11.4.2.5 Als diese Periode zuletzt auftrat, fühlten Sie sich in diesen 2 Wochen beinahe jeden Tag und fast während des ganzen Tages traurig, niedergeschlagen oder deprimiert?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U2/U3), S. 421 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Täglich deprimiert?
Titel/Beschreibung	Als diese Periode zuletzt auftrat, fühlten Sie sich in diesen 2 Wochen beinahe jeden Tag und fast während des ganzen Tages traurig, niedergeschlagen oder deprimiert?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_minib1_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 16 500	Nein
2	Nein	~ 8 200	Nein
9999	Weiß nicht	~ 300	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.11.4.2.6 Hatten Sie in diesen 2 Wochen fast ständig das Gefühl, zu nichts mehr Lust zu haben und das Interesse und die Freude an Dingen verloren zu haben, die Ihnen gewöhnlich Freude machten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U2/U3), S. 421 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Keine Freude mehr
Titel/Beschreibung	Hatten Sie in diesen 2 Wochen fast ständig das Gefühl, zu nichts mehr Lust zu haben und das Interesse und die Freude an Dingen verloren zu haben, die Ihnen gewöhnlich Freude machten?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_minib2_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 18 300	Nein
2	Nein	~ 6 300	Nein
9999	Weiß nicht	~ 400	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.11.4.3 Während dieser zwei Wochen, als Sie sich deprimiert oder interesselos fühlten...

3.11.4.3.1 Neurologische und psychiatrische Erkrankungen

3.11.4.3.1.1 ...hat Ihr Appetit ab - oder zugenommen und war das an fast jedem Tag der Fall?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U2/U3), S. 421 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Während dieser zwei Wochen, als Sie sich deprimiert oder interesselos fühlten...
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Während dieser Perioden
Titel/Beschreibung	...hat Ihr Appetit ab - oder zugenommen und war das an fast jedem Tag der Fall?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Veraenderung

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_minid1a_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Veraenderung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja, abgenommen	~ 6 500	Ja
2	Ja, zugenommen	~ 3 900	Ja
3	Nein, unverändert	~ 9 800	Ja
9999	Weiß nicht	~ 600	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.11.4.3.1.2 ...haben Sie in dieser Zeit unbeabsichtigt erheblich an Gewicht zu- oder abgenommen? (a)

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U2/U3), S. 421 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Während dieser zwei Wochen, als Sie sich deprimiert oder interesselos fühlten...
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Während dieser Perioden
Titel/Beschreibung	...haben Sie in dieser Zeit unbeabsichtigt erheblich an Gewicht zu- oder abgenommen? (a)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Veraenderung

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_minid1b_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Veraenderung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja, abgenommen	~ 3 700	Ja
2	Ja, zugenommen	~ 3 800	Ja
3	Nein, unverändert	~ 12 800	Ja
9999	Weiß nicht	~ 400	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.11.4.3.1.3 ...hatten Sie fast jede Nacht Schlafprobleme? (b)

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U2/U3), S. 421 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Während dieser zwei Wochen, als Sie sich deprimiert oder interesselos fühlten...
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Während dieser Perioden
Titel/Beschreibung	...hatten Sie fast jede Nacht Schlafprobleme? (b)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Schlafen

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_minid2_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Schlafen“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja, Einschlafprobleme	~ 6 400	Nein
2	Ja, nächtliches/ frühmorgendliches Erwachen	~ 7 700	Nein
3	Ja, übermäßigen Schlaf	~ 1 200	Nein
4	Nein	~ 5 300	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.11.4.3.1.4 ...haben Sie beinahe täglich langsamer gesprochen oder sich langsamer bewegt als gewöhnlich?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U2/U3), S. 421 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Während dieser zwei Wochen, als Sie sich deprimiert oder interesselos fühlten...
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Während dieser Perioden
Titel/Beschreibung	...haben Sie beinahe täglich langsamer gesprochen oder sich langsamer bewegt als gewöhnlich?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Langsamer

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_minid3a_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Langsamer“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja, langsamer gesprochen	~ 600	Nein
2	Ja, langsamer bewegt	~ 3 200	Nein
3	Ja, langsamer gesprochen und bewegt	~ 2 400	Nein
4	Nein	~ 13 800	Nein
9999	Weiß nicht	~ 800	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.11.4.3.1.5 ...oder waren Sie im Gegenteil unruhig und konnten nicht stillsitzen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U2/U3), S. 421 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Während dieser zwei Wochen, als Sie sich deprimiert oder interesselos fühlten...
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Während dieser Perioden
Titel/Beschreibung	...oder waren Sie im Gegenteil unruhig und konnten nicht stillsitzen?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Unruhe

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u2_d_an_minid3b_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Unruhe“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja, unruhig	~ 6 600	Ja
2	Nein	~ 13 800	Ja
9999	Weiß nicht	~ 400	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.11.4.3.1.6 ...fühlten Sie sich beinahe täglich müde oder energielos?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U2/U3), S. 421 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Während dieser zwei Wochen, als Sie sich deprimiert oder interesselos fühlten...
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Während dieser Perioden
Titel/Beschreibung	...fühlten Sie sich beinahe täglich müde oder energielos?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_minid4_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 18 200	Nein
2	Nein	~ 2 400	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.11.4.3.1.7 ...fühlten Sie sich beinahe täglich wertlos oder schuldig?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U2/U3), S. 421 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Während dieser zwei Wochen, als Sie sich deprimiert oder interesselos fühlten...
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Während dieser Perioden
Titel/Beschreibung	...fühlten Sie sich beinahe täglich wertlos oder schuldig?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_minid5_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 8 000	Nein
2	Nein	~ 12 300	Nein
9999	Weiß nicht	~ 500	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.11.4.3.1.8 ...hatten Sie beinahe täglich Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren oder Entscheidungen zu treffen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U2/U3), S. 421 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Während dieser zwei Wochen, als Sie sich deprimiert oder interesselos fühlten...
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Während dieser Perioden
Titel/Beschreibung	...hatten Sie beinahe täglich Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren oder Entscheidungen zu treffen?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_minid6_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 14 100	Nein
2	Nein	~ 6 300	Nein
9999	Weiß nicht	~ 400	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.11.4.3.1.9 ...haben Sie wiederholt daran gedacht, sich etwas anzutun, Selbstmord zu begehen oder haben Sie sich gewünscht, tot zu sein?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U2/U3), S. 421 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Während dieser zwei Wochen, als Sie sich deprimiert oder interesselos fühlten...
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Während dieser Perioden
Titel/Beschreibung	...haben Sie wiederholt daran gedacht, sich etwas anzutun, Selbstmord zu begehen oder haben Sie sich gewünscht, tot zu sein?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_minid7_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 3 200	Nein
2	Nein	~ 17 200	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

3.11.4.3.2 Haben Sie diese Probleme sehr belastet oder erheblich in Ihrer beruflichen Leistungsfähigkeit, Ihren sozialen Beziehungen oder anderen Lebensbereichen beeinträchtigt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U2/U3), S. 421 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Beeinträchtigung
Titel/Beschreibung	Haben Sie diese Probleme sehr belastet oder erheblich in Ihrer beruflichen Leistungsfähigkeit, Ihren sozialen Beziehungen oder anderen Lebensbereichen beeinträchtigt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_minif1_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 12 800	Nein
2	Nein	~ 2 400	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.11.4.3.3 Wie viele solche Perioden, bei denen die meisten der gerade angesprochenen Probleme vorlagen, sind in Ihrem Leben aufgetreten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U2/U3), S. 421 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Anzahl Perioden
Titel/Beschreibung	Wie viele solche Perioden, bei denen die meisten der gerade angesprochenen Probleme vorlagen, sind in Ihrem Leben aufgetreten?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	miss_wn_ka

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_minif2_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_wn_ka“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	~ 1 500	Ja
8888	Keine Angabe	~ 400	Ja

3.11.4.3.4 Wie alt waren Sie als die erste solcher Perioden auftrat?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U2/U3), S. 421 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Alter Periode
Titel/Beschreibung	Wie alt waren Sie als die erste solcher Perioden auftrat?
Einheit oder Eingabeformat	JJ
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	miss_wn_ka

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_minif3_a_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_wn_ka“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	~ 300	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.11.4.3.5 Wie lange hat die längste dieser Perioden in Ihrem Leben angedauert?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U2/U3), S. 421 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Dauer Periode
Titel/Beschreibung	Wie lange hat die längste dieser Perioden in Ihrem Leben angedauert?
Einheit oder Eingabeformat	Wochen
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	miss_wn_ka

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_minif4_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_wn_ka“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	~ 1 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 300	Ja

3.11.4.4 Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_an_nm_intbeg_w30t} von einem Arzt oder einem Psychotherapeuten eine der folgenden neurologischen oder psychiatrischen Erkrankungen diagnostiziert?

3.11.4.4.1 Neurologische und psychiatrische Erkrankungen

3.11.4.4.1.1 Schlaganfall

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U2/U3), S. 421 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_an_nm_intbeg_w30t} von einem Arzt oder einem Psychotherapeuten eine der folgenden neurologischen oder psychiatrischen Erkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Neurologische Erkrankungen
Titel	Schlaganfall
Beschreibung	Schlaganfall. In Einzelfällen werden bei Antwort 'Ja' auch nicht inzidente Ereignisse (d.h. aus einem Zeitraum vor der letzten Untersuchung) berichtet.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_neu_1_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 200	Nein
2	Nein	~ 136 900	Nein
9999	Weiß nicht	~ 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.11.4.4.1.2 Krampfanfall bzw. epileptischer Anfall

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U2/U3), S. 421 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_an_nm_intbeg_w30t} von einem Arzt oder einem Psychotherapeuten eine der folgenden neurologischen oder psychiatrischen Erkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Neurologische Erkrankungen
Titel	Krampfanfall bzw. epileptischer Anfall
Beschreibung	Ab U3 neue Antwortoption: 'Krankheit wurde schon vor letzter Untersuchung diagnostiziert'.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl_vorU

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_neu_2_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl_vorU":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 200	Nein
2	Nein	~ 135 700	Nein
3	Krankheit wurde bereits vor der letzten Untersuchung diagnostiziert	< 10	Nein
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
9999	Weiß nicht	< 100	Ja

3.11.4.4.1.3 Migräne

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U2/U3), S. 421 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_an_nm_intbeg_w30t} von einem Arzt oder einem Psychotherapeuten eine der folgenden neurologischen oder psychiatrischen Erkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Neurologische Erkrankungen
Titel	Migräne
Beschreibung	Migräne: Ab U3 neue Antwortoption: 'Krankheit wurde schon vor letzter Untersuchung diagnostiziert'.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl_vorU

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_neu_3_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl_vorU“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 300	Nein
2	Nein	~ 120 500	Nein
3	Krankheit wurde bereits vor der letzten Untersuchung diagnostiziert	< 100	Nein
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja

3.11.4.4.1.4 Parkinson-Syndrom, auch Schüttellähmung genannt

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U2/U3), S. 421 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_an_nm_intbeg_w30t} von einem Arzt oder einem Psychotherapeuten eine der folgenden neurologischen oder psychiatrischen Erkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Neurologische Erkrankungen
Titel	Parkinson-Syndrom, auch Schüttellähmung genannt
Beschreibung	Parkinson: Ab U3 neue Antwortoption: 'Krankheit wurde schon vor letzter Untersuchung diagnostiziert'.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl_vorU

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_neu_4_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl_vorU“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 200	Nein
2	Nein	~ 137 900	Nein
3	Krankheit wurde bereits vor der letzten Untersuchung diagnostiziert	0	Nein
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
9999	Weiß nicht	< 100	Ja

3.11.4.4.1.5 Depression

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U2/U3), S. 421 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_an_nm_intbeg_w30t} von einem Arzt oder einem Psychotherapeuten eine der folgenden neurologischen oder psychiatrischen Erkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Neurologische Erkrankungen
Titel	Depression
Beschreibung	Depression: Ab U3 neue Antwortoption: 'Krankheit wurde schon vor letzter Untersuchung diagnostiziert'.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl_vorU

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_neu_5_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl_vorU“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 8 500	Nein
2	Nein	~ 128 700	Nein
3	Krankheit wurde bereits vor der letzten Untersuchung diagnostiziert	~ 300	Nein
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
9999	Weiß nicht	~ 500	Ja

3.11.4.4.1.6 Angsterkrankung oder Panikattacke

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U2/U3), S. 421 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_an_nm_intbeg_w30t} von einem Arzt oder einem Psychotherapeuten eine der folgenden neurologischen oder psychiatrischen Erkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Neurologische Erkrankungen
Titel	Angsterkrankung oder Panikattacke
Beschreibung	Angsterkrankung: Ab U3 neue Antwortoption: 'Krankheit wurde schon vor letzter Untersuchung diagnostiziert'.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl_vorU

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_neu_6_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl_vorU“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 4 500	Nein
2	Nein	~ 133 100	Nein
3	Krankheit wurde bereits vor der letzten Untersuchung diagnostiziert	~ 200	Nein
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
9999	Weiß nicht	~ 300	Ja

3.11.4.4.1.7 Demenz

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U2/U3), S. 421 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_an_nm_intbeg_w30t} von einem Arzt oder einem Psychotherapeuten eine der folgenden neurologischen oder psychiatrischen Erkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Neurologische Erkrankungen
Titel	Demenz
Beschreibung	Demenz: Ab U3 neue Antwortoption: 'Krankheit wurde schon vor letzter Untersuchung diagnostiziert'.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl_vorU

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_neu_11_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl_vorU“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 138 100	Nein
3	Krankheit wurde bereits vor der letzten Untersuchung diagnostiziert	< 10	Nein
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
9999	Weiß nicht	< 100	Ja

3.11.4.4.2 Wie viele Schlaganfälle hatten Sie seit der letzten NAKO-Untersuchung?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U2/U3), S. 421 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Schlaganfälle, wieviele
Titel	Wie viele Schlaganfälle hatten Sie seit der letzten NAKO-Untersuchung?
Beschreibung	Anzahl Schlaganfälle
Einheit oder Eingabeformat	Anzahl
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal

varhilfe	Letzte NAKO-Untersuchung war im {VAR_d_an_nm_intbeg_w30t}.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	miss_wn_ka

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_neuapo_n_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_wn_ka“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.11.4.4.3 Wie wurden Sie damals behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U2/U3), S. 421 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	1. Schlaganfall behandelt
Titel/Beschreibung	Wie wurden Sie damals behandelt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Wenn stationär und ambulant behandelt wurde, dann stationär angeben.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Behandlung

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_neuapo1b_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Behandlung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	gar nicht	< 100	Nein
2	ambulant in einer Praxis/Ambulanz	~ 100	Nein
3	stationär in einem Krankenhaus	~ 1 000	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.11.4.4.4 Wie wurden Sie damals behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U2/U3), S. 421 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Behandlung letzter Schlaganfall?
Titel/Beschreibung	Wie wurden Sie damals behandelt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Wenn stationär und ambulant behandelt wurde, dann stationär angeben.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Behandlung

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u2_d_an_neuapo2b_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Behandlung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	gar nicht	< 100	Nein
2	ambulant in einer Praxis/Ambulanz	< 100	Nein
3	stationär in einem Krankenhaus	~ 100	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.11.4.4.5 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen eines Krampfanfalls bzw. epileptischen Anfalls ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U2/U3), S. 421 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Wurde Krampfanfall behandelt
Titel/Beschreibung	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen eines Krampfanfalls bzw. epileptischen Anfalls ärztlich behandelt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_neuep2a_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 100	Nein
2	Nein	~ 100	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.11.4.4.6 Bei einer vorherigen NAKO-Untersuchung haben Sie einen ärztlich diagnostizierten Krampfanfall bzw. epileptischen Anfall angegeben. Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen eines Krampfanfalls bzw. epileptischen Anfalls ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U2/U3), S. 421 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Behandlung Krampfanfall Voruntersuchung
Titel	Bei einer vorherigen NAKO-Untersuchung haben Sie einen ärztlich diagnostizierten Krampfanfall bzw. epileptischen Anfall angegeben. Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen eines Krampfanfalls bzw. epileptischen Anfalls ärztlich behandelt?
Beschreibung	Behandlung Krampfanfall Voruntersuchung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Letzte NAKO-Untersuchung war im {VAR_d_an_nm_intbeg_w30t}.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl_tnz

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_neuep2b_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl_tnz“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 400	Nein
2	Nein	~ 1 700	Nein
1111	Trifft nicht zu, ich habe diese Krankheit nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
9999	Weiß nicht	< 10	Ja

3.11.4.4.7 Wie oft hatten Sie in den letzten 12 Monaten Migräne?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U2/U3), S. 421 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Migräne Häufigkeit
Titel	Wie oft hatten Sie in den letzten 12 Monaten Migräne?
Beschreibung	Migräne Häufigkeit
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Haeufigkeit

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_neumig2a_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Haeufigkeit“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Gar nicht	~ 200	Nein
2	Weniger als 1-mal pro Woche	~ 1 000	Nein
3	1- bis 3-mal pro Woche	~ 200	Nein
4	4-mal und mehr pro Woche	< 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.11.4.4.8 Bei einer vorherigen NAKO-Untersuchung haben Sie eine ärztlich diagnostizierte Migräne angegeben. Wie oft hatten Sie in den letzten 12 Monaten Migräne?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U2/U3), S. 421 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Migräne Voruntersuchung Häufigkeit
Titel	Bei einer vorherigen NAKO-Untersuchung haben Sie eine ärztlich diagnostizierte Migräne angegeben. Wie oft hatten Sie in den letzten 12 Monaten Migräne?
Beschreibung	Migräne Voruntersuchung Häufigkeit
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Letzte NAKO-Untersuchung war im {VAR_d_an_nm_intbeg_w30t}.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Haeufigkeit_tnz

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_neumig2b_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Haeufigkeit_tnz“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Gar nicht	~ 7 100	Nein
2	Weniger als 1-mal pro Woche	~ 7 700	Nein
3	1- bis 3-mal pro Woche	~ 1 000	Nein
4	4-mal und mehr pro Woche	~ 200	Nein
1111	Trifft nicht zu, ich habe diese Krankheit nicht	< 100	Ja
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.11.4.4.9 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen Migräne mit Medikamenten behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U2/U3), S. 421 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Migräne medikamentös behandelt?
Titel/Beschreibung	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen Migräne mit Medikamenten behandelt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_neumig3_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 4 800	Nein
2	Nein	~ 12 600	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.11.4.4.10 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen des Parkinson-Syndroms behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U2/U3), S. 421 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Parkinson Behandlungsstatus
Titel	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen des Parkinson-Syndroms behandelt?
Beschreibung	Parkinson Behandlung letzte zwölf Monate
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_neupark2_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 200	Nein
2	Nein	< 10	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.11.4.4.11 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen einer Depression ärztlich oder psychologisch behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U2/U3), S. 421 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Depression behandelt?
Titel	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen einer Depression ärztlich oder psychologisch behandelt?
Beschreibung	Depression Behandlung letzte zwölf Monate
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_neudep2_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 6 300	Nein
2	Nein	~ 2 500	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.11.4.4.12 Bei einer vorherigen NAKO-Untersuchung haben Sie eine ärztlich diagnostizierte Depression angegeben. Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen einer Depression ärztlich oder psychologisch behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U2/U3), S. 421 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Behandlungsstatus Depression Voruntersuchung
Titel	Bei einer vorherigen NAKO-Untersuchung haben Sie eine ärztlich diagnostizierte Depression angegeben. Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen einer Depression ärztlich oder psychologisch behandelt?
Beschreibung	Depression Behandlung wegen Altdiagnose
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	15.05.2024
varhilfe	Letzte NAKO-Untersuchung war im {VAR_d_an_nm_intbeg_w30t}.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl_tnz

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_neudep2b_3u

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl_tnz“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 100	Nein
1111	Trifft nicht zu, ich habe diese Krankheit nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
9999	Weiß nicht	0	Ja

3.11.4.4.13 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen einer Angsterkrankung oder einer Panikattacke ärztlich oder psychologisch behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U2/U3), S. 421 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Angsterkrankung behandelt
Titel	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen einer Angsterkrankung oder einer Panikattacke ärztlich oder psychologisch behandelt?
Beschreibung	Angsterkrankung Behandlung letzte zwölf Monate
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_neuangst2_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 3 000	Nein
2	Nein	~ 1 600	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.11.4.4.14 Bei einer vorherigen NAKO-Untersuchung haben Sie eine ärztlich diagnostizierte Angsterkrankung oder Panikattacke angegeben. Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen einer Angsterkrankung oder Panikattacke ärztlich oder psychologisch behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U2/U3), S. 421 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Behandlung Angsterkrankung Altdiagnose
Titel	Bei einer vorherigen NAKO-Untersuchung haben Sie eine ärztlich diagnostizierte Angsterkrankung oder Panikattacke angegeben. Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen einer Angsterkrankung oder Panikattacke ärztlich oder psychologisch behandelt?
Beschreibung	Angsterkrankung Behandlung wegen Altdiagnose: Ab U3 kann das Datum auch vor der letzten NAKO-Untersuchung liegen.
Datentyp	SMALLINT(4)

Skalenniveau	nominal
Aktiv von	15.05.2024
varhilfe	Letzte NAKO-Untersuchung war im {VAR_d_an_nm_intbeg_w30t}.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl_tnz

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_neuangst2b_3u

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl_tnz“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	< 100	Nein
1111	Trifft nicht zu, ich habe diese Krankheit nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
9999	Weiß nicht	0	Ja

3.11.4.4.15 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen einer Demenz-Erkrankung ärztlich oder psychologisch behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U2/U3), S. 421 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Demenz behandelt
Titel	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen einer Demenz-Erkrankung ärztlich oder psychologisch behandelt?
Beschreibung	Demenz Behandlung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_neualz2_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	< 100	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.11.4.5 Status des Untersuchungsmoduls Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U2/U3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U2/U3), S. 421 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U2/U3)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Med. An. - Neurol. u. psych. Erkr. (U2/U3) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt381_status

3.12 Nierenerkrankungen

Typ	Projekt
Übergeordnet	Interview, S. 41 (Programm)
Titel	Nierenerkrankungen
Name	Nierenerkrankungen
Beschreibung	-
Untergeordnet	Abgeleitete Variablen neph, S. 444, Med. An. - Nierenerkrankungen (U1), S. 450, Med. An. - Nierenerkrankungen (U2/U3), S. 452

3.12.1 Abgeleitete Variablen neph

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Nierenerkrankungen, S. 444 (Projekt)
Name	Abgeleitete Variablen neph
Titel	Abgeleitete Variablen Nierenerkrankungen
Beschreibung	Abgeleitete und bereinigte Variablen Nierenerkrankungen, bereinigt gemäß DF200k-Bericht NAKO-512 Nierenbezogene Daten
Eindeutiger Bezeichner	abg_neph
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Anlage	NAKO-512_QS_Nierenbezogene-Daten_20230612.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 204 200	~ 204 200	24.09.2024	16.09.2025	~ 204 500
Erst- & Zweitunters.	~ 138 100	~ 276 300	24.09.2024	09.10.2026	0
Kalibrierungsstudie	< 10	< 10	24.09.2024	24.09.2024	0
Zweituntersuchung	~ 138 200	~ 138 200	04.02.2025	09.10.2026	~ 138 200
Drittuntersuchung	~ 60 000	~ 60 000	09.10.2026	09.10.2026	0

3.12.1.1 Alter Diagnose Nierenerkrankung

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen neph, S. 444 (Untersuchung)
Titel	Alter Diagnose Nierenerkrankung
Beschreibung	Alter Diagnose Nierenerkrankung in Jahren, berechnet aus prob_gebdat, basis_age und d_an_neph1_[j/a] bzw. d_an_neph1_[j/a]_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	SMALLINT(4)

Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_neph_alter

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 199 800	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_neph_alter

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 137 300	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 100	Ja

3.12.1.2 Indikator für die Zuverlässigkeit von eGFR -Berechnungen

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen neph, S. 444 (Untersuchung)
Titel	Indikator für die Zuverlässigkeit von eGFR -Berechnungen
Beschreibung	Zeigt auffällige eGFR-Werte über alle eGFR-Variablen hinweg an
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	egfr_info (Zuverlässigkeit von eGFR -Berechnungen)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_egfr_info

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „egfr_info“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing data	~ 8 100	Nein
0	unremarkable	~ 195 100	Nein
1	min(eGFR)<15 (“Opt1”)	< 100	Nein
2	max(eGFR)>=200 (“Opt2”)	< 10	Nein
3	maxDiff>mean(maxDiff) + 5*sd(maxDiff) (“Opt3”)	~ 400	Nein
4	Opt1 AND Opt2	0	Nein
5	Opt1 AND Opt3	< 10	Nein
6	Opt2 AND Opt3	< 10	Nein
7	Opt1 AND Opt2 AND Opt3	0	Nein

3.12.1.3 eGFR(crea), Levey et al. 2009

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen neph, S. 444 (Untersuchung)
Titel	eGFR(crea), Levey et al. 2009
Beschreibung	eGFR Variable Kreatinin-basiert, Levey 2009
Einheit oder Eingabeformat	mL/min/1.73m^2
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_egfr_crea_l2009

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 8 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

3.12.1.4 eGFR(crea), Levey et al. 2009 (all white)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen neph, S. 444 (Untersuchung)
Titel	eGFR(crea), Levey et al. 2009 (all white)
Beschreibung	eGFR Variable Kreatinin-basiert, Levey 2009 ohne race-term
Einheit oder Eingabeformat	mL/min/1.73m^2
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_egfr_crea_l2009_aw

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 8 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

3.12.1.5 eGFR(crea), Inker et al. 2021

Typ	Variable

Übergeordnet	Abgeleitete Variablen neph, S. 444 (Untersuchung)
Titel	eGFR(crea), Inker et al. 2021
Beschreibung	eGFR Variable Kreatinin-basiert, Inker 2021
Einheit oder Eingabeformat	mL/min/1.73m^2
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_egfr_crea_i2021

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 8 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

3.12.1.6 eGFR(crea), Pottel et al. 2021

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen neph, S. 444 (Untersuchung)
Titel	eGFR(crea), Pottel et al. 2021
Beschreibung	eGFR Variable Kreatinin-basiert, Pottel 2021
Einheit oder Eingabeformat	mL/min/1.73m^2
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_egfr_crea_p2021

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 8 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

3.12.1.7 eGFR(cyst), Inker et al 2012

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen neph, S. 444 (Untersuchung)
Titel	eGFR(cyst), Inker et al 2012
Beschreibung	eGFR Variable Cystatin C-basiert, Inker 2012

Einheit oder Eingabeformat	mL/min/1.73m^2
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_egfr_cyst_i2012

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 91 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

3.12.1.8 eGFR(cyst), Pottel et al 2023

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen neph, S. 444 (Untersuchung)
Titel	eGFR(cyst), Pottel et al 2023
Beschreibung	eGFR Variable Cystatin C-basiert, Pottel 2023
Einheit oder Eingabeformat	mL/min/1.73m^2
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_egfr_cyst_p2023

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 91 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

3.12.1.9 eGFR(crea+cyst), Inker al 2012

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen neph, S. 444 (Untersuchung)
Titel	eGFR(crea+cyst), Inker al 2012
Beschreibung	eGFR Variable Kreatinin+Cystatin C, Inker 2012
Einheit oder Eingabeformat	mL/min/1.73m^2
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_egfr_crcy_i2012

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 91 200	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

3.12.1.10 eGFR(crea+cyst), Inker al 2012 (all white)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen neph, S. 444 (Untersuchung)
Titel	eGFR(crea+cyst), Inker al 2012 (all white)
Beschreibung	eGFR Variable Kreatinin+Cystatin C, Inker 2012 ohne race-term
Einheit oder Eingabeformat	mL/min/1.73m^2
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_egfr_crcy_i2012_aw

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 91 200	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

3.12.1.11 eGFR(crea+cyst), Inker et al 2021

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen neph, S. 444 (Untersuchung)
Titel	eGFR(crea+cyst), Inker et al 2021
Beschreibung	eGFR Variable Kreatinin+Cystatin C-basiert, Inker 2021
Einheit oder Eingabeformat	mL/min/1.73m^2
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_egfr_crcy_i2021

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 91 200	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

3.12.1.12 Status des Untersuchungsmoduls abgeleitete Variablen Nierenerkrankungen

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen neph, S. 444 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls abgeleitete Variablen Nierenerkrankungen
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt1199_status

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt1199_status

3.12.2 Med. An. - Nierenerkrankungen (U1)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Nierenerkrankungen, S. 444 (Projekt)
Name	Med. An. - Nierenerkrankungen (U1)
Titel	-
Beschreibung	Medizinische Anamnese - Nierenerkrankungen (U1). Daten geprüft in den QS-Berichten NAKO-106 (DF100k) und NAKO-512 (DF200k). Abgeleitete Variablen sind in abg_neph.
Eindeutiger Bezeichner	MAN_NBE
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 204 200	~ 204 200	14.03.2014	28.03.2023	~ 204 200
Kalibrierungsstudie	< 10	< 10	13.10.2016	26.02.2019	0

3.12.2.1 Nierenerkrankungen

3.12.2.1.1 Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt eine Einschränkung der Nierenfunktion bzw. chronische Niereninsuffizienz diagnostiziert?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Nierenerkrankungen (U1), S. 450 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Nierenerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Chronische Niereninsuffizienz jemals?
Titel/Beschreibung	Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt eine Einschränkung der Nierenfunktion bzw. chronische Niereninsuffizienz diagnostiziert?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_neph

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 4 500	Nein
2	Nein	~ 199 200	Nein
9999	Weiß nicht	~ 500	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.12.2.1.2 Wurden Sie jemals mit einer Dialyse (Blutwäsche) behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Nierenerkrankungen (U1), S. 450 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Nierenerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Dialyse (Butwäsche) jemals?
Titel/Beschreibung	Wurden Sie jemals mit einer Dialyse (Blutwäsche) behandelt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_neph2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 200	Nein
2	Nein	~ 4 200	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.12.2.2 Status des Untersuchungsmoduls Med. An. - Nierenerkrankungen (U1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Nierenerkrankungen (U1), S. 450 (Untersuchung)

Titel	Status des Untersuchungsmoduls Med. An. - Nierenerkrankungen (U1)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Med. An. - Nierenerkrankungen (U1) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt309_status

3.12.3 Med. An. - Nierenerkrankungen (U2/U3)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Nierenerkrankungen, S. 444 (Projekt)
Name	Med. An. - Nierenerkrankungen (U2/U3)
Titel	-
Beschreibung	Medizinische Anamnese - Nierenerkrankungen (U2/U3), nicht qualitätsgesicherte Rohdaten. Abgeleitete Variablen sind in abg_neph.
Eindeutiger Bezeichner	man_nbe_fu
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Anlage	GLOSSARY/Nierenerkrankungen.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Zweituntersuchung	~ 138 200	~ 138 200	29.10.2018	11.06.2026	~ 138 200
Drittuntersuchung	~ 60 200	~ 60 200	07.06.2024	12.10.2026	0

3.12.3.1 Nierenerkrankungen

3.12.3.1.1 Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_nbe_intbeg_w30t} von einem Arzt eine Einschränkung der Nierenfunktion bzw. chronische Niereninsuffizienz diagnostiziert?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Nierenerkrankungen (U2/U3), S. 452 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Nierenerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Chronische Niereninsuffizienz Neudiagnose?
Titel	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_nbe_intbeg_w30t} von einem Arzt eine Einschränkung der Nierenfunktion bzw. chronische Niereninsuffizienz diagnostiziert?
Beschreibung	Niereninsuffizienz: Seit U3 neue Antwortoption: Krankheit wurde schon vor letzter NAKO-Untersuchung diagnostiziert.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl_vorU

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_neph_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl_vorU“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 000	Nein
2	Nein	~ 134 400	Nein
3	Krankheit wurde bereits vor der letzten Untersuchung diagnostiziert	< 10	Nein
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja

3.12.3.1.2 Wurden Sie seit der letzten NAKO-Untersuchung mit einer Dialyse (Blutwäsche) behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Nierenerkrankungen (U2/U3), S. 452 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Nierenerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Dialyse seit letzter Untersuchung?
Titel	Wurden Sie seit der letzten NAKO-Untersuchung mit einer Dialyse (Blutwäsche) behandelt?
Beschreibung	Dialyse nach Neudiagnose?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Letzte NAKO-Untersuchung war im {VAR_d_nbe_intbeg_w30t}.
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_neph2a_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 900	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.12.3.1.3 Bei der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_nbe_intbeg_w30t} haben Sie eine ärztlich diagnostizierte Einschränkung der Nierenfunktion bzw. chronische Niereninsuffizienz angegeben. Wurden Sie seit der letzten NAKO-Untersuchung mit einer Dialyse (Blutwäsche) behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Nierenerkrankungen (U2/U3), S. 452 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Nierenerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Dialyse seit letzter Untersuchung
Titel	Bei der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_nbe_intbeg_w30t} haben Sie eine ärztlich diagnostizierte Einschränkung der Nierenfunktion bzw. chronische Niereninsuffizienz angegeben. Wurden Sie seit der letzten NAKO-Untersuchung mit einer Dialyse (Blutwäsche) behandelt?
Beschreibung	Dialyse nach Altdiagnose?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Auswahlliste	Mehrfachauswahl_tnz

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_neph2b_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl_tnz“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 2 600	Nein
1111	Trifft nicht zu, ich habe diese Krankheit nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
9999	Weiß nicht	< 10	Ja

3.12.3.1.4 Werden Sie aktuell mit einer Dialyse (Blutwäsche) behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Nierenerkrankungen (U2/U3), S. 452 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Nierenerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Dialyse (Blutwäsche) aktuell?
Titel/Beschreibung	Werden Sie aktuell mit einer Dialyse (Blutwäsche) behandelt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_neph3_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	< 100	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.12.3.2 Status des Untersuchungsmoduls Med. An. - Nierenerkrankungen (U2/U3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Nierenerkrankungen (U2/U3), S. 452 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Med. An. - Nierenerkrankungen (U2/U3)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Med. An. - Nierenerkrankungen (U2/U3) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u2_unt378_status

3.13 Operationen

Typ	Projekt
Übergeordnet	Interview, S. 41 (Programm)
Titel	Operationen
Name	Operationen
Beschreibung	-
Untergeordnet	Operationen, S. 455, Med. An. - Operationen (U1), S. 469, Med. An. - Operationen (U2/U3), S. 486

3.13.1 Operationen

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Operationen, S. 455 (Projekt)
Name	Operationen
Titel	Abgel. Var. Operationen (ohne Bezug zu HKE, SWE)
Beschreibung	Abgeleitete Variablen Operationen, abgeleitet aus dem Interview-Modul Operationen Baseline, Freigabe der Daten bleibt noch zu entscheiden
Eindeutiger Bezeichner	abg_man_op
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 204 500	~ 204 500	05.08.2025	05.08.2025	~ 204 500
Erst- & Zweitunters.	~ 138 100	~ 276 300	05.08.2025	05.08.2025	0
Kalibrierungsstudie	< 10	< 10	05.08.2025	05.08.2025	0
Zweituntersuchung	~ 138 200	~ 138 200	05.08.2025	05.08.2025	~ 138 200

3.13.1.1 Alter bei Operation Sterilisation

Typ	Variable
Übergeordnet	Operationen, S. 455 (Untersuchung)
Titel	Alter bei Operation Sterilisation
Beschreibung	Alter bei Sterilisation. Berechnet aus prob_gebdat, basis_age und d_op_alg1h_[a/j] bzw. d_op_alg1h_[a/j]_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_op_age_alg1h

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 184 800	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 300	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_op_age_alg1h

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 136 900	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 100	Ja

3.13.1.2 Alter bei Implantation Hüftprothese rechts

Typ	Variable
Übergeordnet	Operationen, S. 455 (Untersuchung)
Titel	Alter bei Implantation Hüftprothese rechts
Beschreibung	Alter bei Implantation Hüftprothese rechts. Berechnet aus prob_gebdat, basis_age und d_op_alghip2_[a/j]r bzw. d_op_alghip2_[a/j]r_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_op_age_alghip_r

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 202 400	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 300	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_op_age_alghip_r

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 137 200	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 10	Ja

3.13.1.3 Alter bei Implantation Hüftprothese links

Typ	Variable
Übergeordnet	Operationen, S. 455 (Untersuchung)
Titel	Alter bei Implantation Hüftprothese links
Beschreibung	Alter bei Implantation Hüftprothese links. Berechnet aus prob_gebdat, basis_age und d_op_alghip2_[a/j]l bzw. d_op_alghip2_[a/j]l_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_op_age_alghip_l

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 202 400	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 300	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_op_age_alghip_l

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 137 200	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 100	Ja

3.13.1.4 Alter bei Implantation Knieprothese rechts

Typ	Variable
Übergeordnet	Operationen, S. 455 (Untersuchung)
Titel	Alter bei Implantation Knieprothese rechts

Beschreibung	Alter bei Implantation Knieprothese rechts. Berechnet aus prob_gebdat, basis_age und d_op_algknie2_[a/j]r bzw. d_op_algknie2_[a/j]r_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_op_age_algknie_r

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 202 900	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 300	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_op_age_algknie_r

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 137 300	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 10	Ja

3.13.1.5 Alter bei Implantation Knieprothese links

Typ	Variable
Übergeordnet	Operationen, S. 455 (Untersuchung)
Titel	Alter bei Implantation Knieprothese links
Beschreibung	Alter bei Implantation Knieprothese links. Berechnet aus prob_gebdat, basis_age und d_op_algknie2_[a/j]l bzw. d_op_algknie2_[a/j]l_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_op_age_algknie_l

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 202 900	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 300	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_op_age_algknie_l

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 137 300	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 10	Ja

3.13.1.6 Alter bei Brustoperation rechts

Typ	Variable
Übergeordnet	Operationen, S. 455 (Untersuchung)
Titel	Alter bei Brustoperation rechts
Beschreibung	Alter bei Brustoperation rechts. Berechnet aus prob_gebdat, basis_age und d_op_algbru2_[a/j]r bzw. d_op_algbru2_[a/j]r_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_op_age_algbrust_r

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 198 900	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 200	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_op_age_algbrust_r

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 137 200	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 10	Ja

3.13.1.7 Alter bei Brustoperation links

Typ	Variable
Übergeordnet	Operationen, S. 455 (Untersuchung)
Titel	Alter bei Brustoperation links
Beschreibung	Alter bei Brustoperation links. Berechnet aus prob_gebdat, basis_age und d_op_algbru2_[a/j]l bzw. d_op_algbru2_[a/j]l_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_op_age_algbrust_l

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 198 700	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 200	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_op_age_algbrust_l

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 137 200	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 10	Ja

3.13.1.8 Alter bei Entfernung Blinddarm

Typ	Variable
Übergeordnet	Operationen, S. 455 (Untersuchung)
Titel	Alter bei Entfernung Blinddarm

Beschreibung	Alter bei Entfernung Blinddarm. Berechnet aus prob_gebdat, basis_age und d_op_entf1a_[a/j] bzw. d_op_entf1a_[a/j]_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_op_age_entf1a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 159 400	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 300	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 400	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_op_age_entf1a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 137 300	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 100	Ja

3.13.1.9 Alter bei Entfernung Milz

Typ	Variable
Übergeordnet	Operationen, S. 455 (Untersuchung)
Titel	Alter bei Entfernung Milz
Beschreibung	Alter bei Entfernung Milz. Berechnet aus prob_gebdat, basis_age und d_op_entf1b_[a/j] bzw. d_op_entf1b_[a/j]_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_op_age_entf1b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 203 700	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 300	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_op_age_entf1b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 138 100	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

3.13.1.10 Alter bei Entfernung Rachen- oder Gaumenmandeln

Typ	Variable
Übergeordnet	Operationen, S. 455 (Untersuchung)
Titel	Alter bei Entfernung Rachen- oder Gaumenmandeln
Beschreibung	Alter bei Entfernung Rachen- oder Gaumenmandeln. Berechnet aus prob_gebdat, basis_age und d_op_entf1c_[a/j] bzw. d_op_entf1c_[a/j]_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_op_age_entf1c

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 147 100	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 900	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_op_age_entf1c

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 137 900	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 10	Ja

3.13.1.11 Alter bei Entfernung Thymus

Typ	Variable
Übergeordnet	Operationen, S. 455 (Untersuchung)
Titel	Alter bei Entfernung Thymus
Beschreibung	Alter bei Entfernung Thymus. Berechnet aus prob_gebdat, basis_age und d_op_entf1d_[a/j] bzw. d_op_entf1d_[a/j]_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_op_age_entf1d

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 204 100	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 300	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_op_age_entf1d

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 138 200	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

3.13.1.12 Alter bei Entfernung Polypen

Typ	Variable
Übergeordnet	Operationen, S. 455 (Untersuchung)
Titel	Alter bei Entfernung Polypen

Beschreibung	Alter bei Entfernung Polypen. Berechnet aus prob_gebdat, basis_age und d_op_entf1e_[a/j] bzw. d_op_entf1e_[a/j]_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_op_age_entf1e

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 167 100	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 300	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 1 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_op_age_entf1e

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 137 700	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 10	Ja

3.13.1.13 Alter bei Entfernung Gallenblase

Typ	Variable
Übergeordnet	Operationen, S. 455 (Untersuchung)
Titel	Alter bei Entfernung Gallenblase
Beschreibung	Alter bei Entfernung Gallenblase. Berechnet aus prob_gebdat, basis_age und d_op_entf1f_[a/j] bzw. d_op_entf1f_[a/j]_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_op_age_entf1f

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 193 900	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 300	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_op_age_entf1f

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 136 600	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 100	Ja

3.13.1.14 Alter bei Entfernung Gebärmutter

Typ	Variable
Übergeordnet	Operationen, S. 455 (Untersuchung)
Titel	Alter bei Entfernung Gebärmutter
Beschreibung	Alter bei Entfernung Gebärmutter. Berechnet aus prob_gebdat, basis_age und d_op_entf1h_[a/j] bzw. d_op_entf1h_[a/j]_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_op_age_entf1h

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 190 300	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 200	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_op_age_entf1h

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 137 000	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 10	Ja

3.13.1.15 Alter bei Entfernung Prostata

Typ	Variable
Übergeordnet	Operationen, S. 455 (Untersuchung)
Titel	Alter bei Entfernung Prostata
Beschreibung	Alter bei Entfernung Prostata. Berechnet aus prob_gebdat, basis_age und d_op_entf1i_[a/j] bzw. d_op_entf1i_[a/j]_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_op_age_entf1i

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 202 600	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 200	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_op_age_entf1i

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 137 100	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 10	Ja

3.13.1.16 Alter bei Entfernung erster Eierstock

Typ	Variable
Übergeordnet	Operationen, S. 455 (Untersuchung)
Titel	Alter bei Entfernung erster Eierstock

Beschreibung	Alter bei Entfernung erster Eierstock. Berechnet aus prob_gebdat, basis_age und d_op_entfovar2_[a/j]1 bzw. d_op_entfovar2_[a/j]1_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_op_age_entfovar1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 197 400	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 200	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_op_age_entfovar1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 137 300	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 100	Ja

3.13.1.17 Alter bei Entfernung zweiter Eierstock

Typ	Variable
Übergeordnet	Operationen, S. 455 (Untersuchung)
Titel	Alter bei Entfernung zweiter Eierstock
Beschreibung	Alter bei Entfernung zweiter Eierstock. Berechnet aus prob_gebdat, basis_age und d_op_entfovar2_[a/j]2 bzw. d_op_entfovar2_[a/j]2_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_op_age_entfovar2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 201 400	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 200	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_op_age_entfovar2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 137 600	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 10	Ja

3.13.1.18 Alter bei Bluttransfusion

Typ	Variable
Übergeordnet	Operationen, S. 455 (Untersuchung)
Titel	Alter bei Bluttransfusion
Beschreibung	Alter bei Bluttransfusion. Berechnet aus prob_gebdat, basis_age und d_op_blut1_[a/j] bzw. d_op_blut1_[a/j]_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_op_age_blut

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 189 700	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 200	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 200	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_op_age_blut

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 136 900	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 10	Ja

3.13.1.19 Status des Untersuchungsmoduls abgeleitete Variablen Operationen

Typ	Variable
Übergeordnet	Operationen, S. 455 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls abgeleitete Variablen Operationen
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt1115_status

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt1115_status

3.13.2 Med. An. - Operationen (U1)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Operationen, S. 455 (Projekt)
Name	Med. An. - Operationen (U1)
Titel	-
Beschreibung	Medizinische Anamnese - Operationen (U1). Kardiologische und gefäßchirurgische Operationen sowie Schilddrüsenresektionen und Herztransplantationen sind qualitätsgesichert (QS-Bericht zum DF100k NAKO-104 und zum DF200k NAKO-435). Andere Baseline-Daten unbereinigt zur Nutzung freigegeben. Erstellung eines QS-Berichts ist Voraussetzung für die Datennutzung. Abgeleitete Variablen zum Alter bei erstem bzw. letztem Eingriff sind in abg_man_hke_swe_op (Kardiologische und gefäßchirurgische Operationen, Schilddrüsenresektionen und Herztransplantationen) bzw. abg_man_op (andere Operationen).
Eindeutiger Bezeichner	MAN_OP
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 204 100	~ 204 100	14.03.2014	28.03.2023	~ 204 100
Kalibrierungsstudie	< 10	< 10	13.10.2016	26.02.2019	0

3.13.2.1 Wurde bei Ihnen jemals eine der folgenden Operationen durchgeführt?

3.13.2.1.1 Operationen

3.13.2.1.1.1 Herzklappen-Operation

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U1), S. 469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals eine der folgenden Operationen durchgeführt?
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Operationen jemals durchgeführt?
Titel/Beschreibung	Herzklappen-Operation
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_op_alg_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 700	Nein
2	Nein	~ 203 400	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.13.2.1.1.2 Ballondilatation der Herzkranzgefäße (PTCA) mit/ohne Stent-Implantation

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U1), S. 469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals eine der folgenden Operationen durchgeführt?
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Operationen jemals durchgeführt?
Titel/Beschreibung	Ballondilatation der Herzkranzgefäße (PTCA) mit/ohne Stent-Implantation
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_op_alg_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 4 200	Nein
2	Nein	~ 199 700	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.13.2.1.1.3 Bypass-Operation am Herzen

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U1), S. 469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals eine der folgenden Operationen durchgeführt?
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Operationen jemals durchgeführt?
Titel/Beschreibung	Bypass-Operation am Herzen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_op_alg_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 000	Nein
2	Nein	~ 203 000	Nein
9999	Weiß nicht	~ 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.13.2.1.1.4 Schrittmacher-Implantation

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U1), S. 469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals eine der folgenden Operationen durchgeführt?
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Operationen jemals durchgeführt?
Titel/Beschreibung	Schrittmacher-Implantation
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_op_alg_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 800	Nein
2	Nein	~ 203 300	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.13.2.1.1.5 Ballondilatation der Beinarterien mit/ohne Stent-Implantation

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U1), S. 469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals eine der folgenden Operationen durchgeführt?
Im Unterabschnitt 1	Operationen

Fragekurzbezeichnung	Operationen jemals durchgeführt?
Titel/Beschreibung	Ballondilatation der Beinarterien mit/ohne Stent-Implantation
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_op_alg_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 900	Nein
2	Nein	~ 203 100	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.13.2.1.1.6 Bypass-Operation an den Beinarterien

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U1), S. 469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals eine der folgenden Operationen durchgeführt?
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Operationen jemals durchgeführt?
Titel/Beschreibung	Bypass-Operation an den Beinarterien
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_op_alg_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 300	Nein
2	Nein	~ 203 700	Nein
9999	Weiß nicht	~ 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.13.2.1.1.7 Operation der Halsschlagader (Karotisarterie)

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U1), S. 469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals eine der folgenden Operationen durchgeführt?
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Operationen jemals durchgeführt?
Titel/Beschreibung	Operation der Halsschlagader (Karotisarterie)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_op_alg_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 400	Nein
2	Nein	~ 203 600	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.13.2.1.1.8 Hüftprothese implantiert

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U1), S. 469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals eine der folgenden Operationen durchgeführt?
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Operationen jemals durchgeführt?
Titel/Beschreibung	Hüftprothese implantiert
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_op_alg_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 2 900	Nein
2	Nein	~ 201 200	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.13.2.1.1.9 Knieprothese implantiert

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U1), S. 469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals eine der folgenden Operationen durchgeführt?
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Operationen jemals durchgeführt?
Titel/Beschreibung	Knieprothese implantiert
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_op_alg_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 2 100	Nein
2	Nein	~ 202 000	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.13.2.1.1.10 Sterilisation durchgeführt

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U1), S. 469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals eine der folgenden Operationen durchgeführt?
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Operationen jemals durchgeführt?
Titel/Beschreibung	Sterilisation durchgeführt
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_op_alg_10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 19 300	Nein
2	Nein	~ 184 700	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.13.2.1.1.11 Brustoperation durchgeführt

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U1), S. 469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals eine der folgenden Operationen durchgeführt?
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Operationen jemals durchgeführt?
Titel/Beschreibung	Brustoperation durchgeführt
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_op_alg_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 8 500	Nein
2	Nein	~ 94 400	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.13.2.1.2 Auf welcher Seite wurde Ihnen eine Hüftprothese implantiert?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U1), S. 469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Hüftprothese Seite?

Titel/Beschreibung	Auf welcher Seite wurde Ihnen eine Hüftprothese implantiert?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Seitenauswahl_rlb

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_op_alghip1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Seitenauswahl_rlb“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Rechts	~ 1 000	Nein
2	Links	~ 1 100	Nein
3	Beidseitig	~ 700	Nein
8888	Keine Angabe	0	Ja
9999	Weiß nicht	0	Ja

3.13.2.1.3 Auf welcher Seite wurde Ihnen eine Knieprothese implantiert?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U1), S. 469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Knieprothese Seite?
Titel/Beschreibung	Auf welcher Seite wurde Ihnen eine Knieprothese implantiert?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Seitenauswahl_rlb

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_op_algknie1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Seitenauswahl_rlb“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Rechts	~ 800	Nein
2	Links	~ 800	Nein
3	Beidseitig	~ 500	Nein
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
9999	Weiß nicht	0	Ja

3.13.2.1.4 An welcher Brust wurde die Operation durchgeführt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U1), S. 469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Brustoperation Seite?
Titel/Beschreibung	An welcher Brust wurde die Operation durchgeführt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Seitenauswahl_rlb

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_op_algbru1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Seitenauswahl_rlb“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Rechts	~ 2 900	Nein
2	Links	~ 3 100	Nein
3	Beidseitig	~ 2 500	Nein
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
9999	Weiß nicht	< 100	Ja

3.13.2.2 Wurde bei Ihnen jemals durch eine Operation eines der folgenden Organe vollständig oder teilweise entfernt?

3.13.2.2.1 Operationen

3.13.2.2.1.1 Blinddarm

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U1), S. 469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals durch eine Operation eines der folgenden Organe vollständig oder teilweise entfernt?
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Organ entfernt?
Titel/Beschreibung	Blinddarm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_op_entf_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 44 700	Nein
2	Nein	~ 158 900	Nein
9999	Weiß nicht	~ 500	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.13.2.2.1.2 Milz

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U1), S. 469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals durch eine Operation eines der folgenden Organe vollständig oder teilweise entfernt?
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Organ entfernt?
Titel/Beschreibung	Milz
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_op_entf_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 500	Nein
2	Nein	~ 203 500	Nein
9999	Weiß nicht	~ 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.13.2.2.1.3 Rachen- oder Gaumenmandeln

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U1), S. 469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals durch eine Operation eines der folgenden Organe vollständig oder teilweise entfernt?
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Organ entfernt?
Titel/Beschreibung	Rachen- oder Gaumenmandeln
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_op_entf_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 57 400	Nein
2	Nein	~ 145 100	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 600	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.13.2.2.1.4 Thymus

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U1), S. 469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals durch eine Operation eines der folgenden Organe vollständig oder teilweise entfernt?
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Organ entfernt?
Titel/Beschreibung	Thymus
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_op_entf_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 203 900	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.13.2.2.1.5 Polypen in der Nasennebenhöhle

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U1), S. 469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals durch eine Operation eines der folgenden Organe vollständig oder teilweise entfernt?
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Organ entfernt?
Titel/Beschreibung	Polypen in der Nasennebenhöhle
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_op_entf_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 37 100	Nein
2	Nein	~ 163 600	Nein
9999	Weiß nicht	~ 3 500	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.13.2.2.1.6 Gallenblase

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U1), S. 469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals durch eine Operation eines der folgenden Organe vollständig oder teilweise entfernt?
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Organ entfernt?
Titel/Beschreibung	Gallenblase
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_op_entf_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 10 300	Nein
2	Nein	~ 193 700	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.13.2.2.1.7 Schilddrüse/Nebenschilddrüse

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U1), S. 469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals durch eine Operation eines der folgenden Organe vollständig oder teilweise entfernt?
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Organ entfernt?
Titel/Beschreibung	Schilddrüse/Nebenschilddrüse
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_op_entf_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 8 300	Nein
2	Nein	~ 195 700	Nein
9999	Weiß nicht	~ 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.13.2.2.1.8 Gebärmutter

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U1), S. 469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals durch eine Operation eines der folgenden Organe vollständig oder teilweise entfernt?
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Organ entfernt?
Titel/Beschreibung	Gebärmutter
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_op_entf_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 14 000	Nein
2	Nein	~ 88 900	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.13.2.2.1.9 Eierstock

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U1), S. 469 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals durch eine Operation eines der folgenden Organe vollständig oder teilweise entfernt?
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Organ entfernt?
Titel/Beschreibung	Eierstock
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_op_entf_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 7 100	Nein
2	Nein	~ 95 700	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.13.2.2.1.10 Prostata

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U1), S. 469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals durch eine Operation eines der folgenden Organe vollständig oder teilweise entfernt?
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Organ entfernt?
Titel/Beschreibung	Prostata
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_op_entf_10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 700	Nein
2	Nein	~ 99 400	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.13.2.2.2 Wurde die Schilddrüse...

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U1), S. 469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Schilddrüse Entfernung
Titel/Beschreibung	Wurde die Schilddrüse...
Datentyp	SMALLINT(4)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Entfernung

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_op_entfthyr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Entfernung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	...vollständig entfernt?	~ 3 100	Nein
2	...zum Teil entfernt?	~ 4 800	Nein
9999	Weiß nicht	~ 300	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.13.2.2.3 Wurde bei Ihnen...

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U1), S. 469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Eierstock Entfernung
Titel/Beschreibung	Wurde bei Ihnen...
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Ovar_Entfernung

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_op_entfovar1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Ovar_Entfernung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	...ein Eierstock entfernt?	~ 4 000	Nein
2	...beide Eierstöcke entfernt?	~ 2 900	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.13.2.2.4 Wurde bei Ihnen jemals ein Organ transplantiert? Denken Sie bitte auch an Knochenmark und Stammzellen oder Haut

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U1), S. 469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Organ transplantiert?
Titel/Beschreibung	Wurde bei Ihnen jemals ein Organ transplantiert? Denken Sie bitte auch an Knochenmark und Stammzellen oder Haut
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_op_trans

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 400	Nein
2	Nein	~ 202 600	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.13.2.3 Welches Organ wurde bei Ihnen transplantiert?

3.13.2.3.1 Operationen

3.13.2.3.1.1 Lunge

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U1), S. 469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welches Organ wurde bei Ihnen transplantiert?
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Welches Organ transplantiert?
Titel/Beschreibung	Lunge
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_op_trans1a_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	< 10	Nein
2	Nein	~ 1 400	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.13.2.3.1.2 Herz

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U1), S. 469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welches Organ wurde bei Ihnen transplantiert?
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Welches Organ transplantiert?
Titel/Beschreibung	Herz
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_op_trans1a_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 1 400	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.13.2.3.1.3 Nieren

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U1), S. 469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welches Organ wurde bei Ihnen transplantiert?
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Welches Organ transplantiert?
Titel/Beschreibung	Nieren
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_op_trans1a_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 1 300	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.13.2.3.1.4 Leber

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U1), S. 469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welches Organ wurde bei Ihnen transplantiert?
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Welches Organ transplantiert?
Titel/Beschreibung	Leber
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_op_trans1a_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 1 400	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.13.2.3.1.5 Knochenmark/Stammzellen

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U1), S. 469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welches Organ wurde bei Ihnen transplantiert?
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Welches Organ transplantiert?
Titel/Beschreibung	Knochenmark/Stammzellen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_op_trans1a_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 300	Nein
2	Nein	~ 1 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.13.2.3.1.6 Haut

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U1), S. 469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welches Organ wurde bei Ihnen transplantiert?
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Welches Organ transplantiert?
Titel/Beschreibung	Haut
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_op_trans1a_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 700	Nein
2	Nein	~ 700	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.13.2.3.1.7 Anderes Organ

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U1), S. 469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welches Organ wurde bei Ihnen transplantiert?
Im Unterabschnitt 1	Operationen

Fragekurzbezeichnung	Welches Organ transplantiert?
Titel/Beschreibung	Anderes Organ
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_op_trans1a_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 300	Nein
2	Nein	~ 1 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.13.2.3.2 Welches andere Organ?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U1), S. 469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Freitext Organ
Titel/Beschreibung	Welches andere Organ?
Datentyp	VARCHAR(255)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_op_trans1b

3.13.2.3.3 Wie viele Vollnarkosen, d.h. mit künstlicher Beatmung, haben Sie insgesamt in Ihrem Leben wegen operativer Eingriffe erhalten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U1), S. 469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Anzahl Vollnarkosen?
Titel/Beschreibung	Wie viele Vollnarkosen, d.h. mit künstlicher Beatmung, haben Sie insgesamt in Ihrem Leben wegen operativer Eingriffe erhalten?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	miss_wn_ka

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_op_nark

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_wn_ka“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	~ 1 800	Ja
8888	Keine Angabe	~ 300	Ja

3.13.2.3.4 Haben Sie jemals eine Bluttransfusion erhalten? D.h. wurde Ihnen jemals Fremdblut bzw. Blutprodukte übertragen? Nicht gemeint ist dabei die Eigenblutspende und -transfusion.

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U1), S. 469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Organ transplantiert?
Titel/Beschreibung	Haben Sie jemals eine Bluttransfusion erhalten? D.h. wurde Ihnen jemals Fremdblut bzw. Blutprodukte übertragen? Nicht gemeint ist dabei die Eigenblutspende und -transfusion.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Blutprodukte= rote Blutzellen, Blutplasma, Blutplättchen, Gerinnungsfaktoren, Bluteiweiß, weiße Blutkörperchen, Antikörper
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_op_blut

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 14 800	Nein
2	Nein	~ 179 600	Nein
9999	Weiß nicht	~ 9 700	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.13.2.4 Status des Untersuchungsmoduls Med. An. - Operationen (U1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U1), S. 469 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Med. An. - Operationen (U1)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Med. An. - Operationen (U1) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt314_status

3.13.3 Med. An. - Operationen (U2/U3)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Operationen, S. 455 (Projekt)
Name	Med. An. - Operationen (U2/U3)
Titel	-

Beschreibung	Medizinische Anamnese - Operationen (U2/U3), nicht qualitätsgesicherte Rohdaten. Abgeleitete Variablen zum Alter bei erster Operation sind in abg_man_hke_swe_op bzw. abg_man_op.
Eindeutiger Bezeichner	man_op_fu
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Anlage	GLOSSARY/Operationen.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Zweituntersuchung	~ 138 100	~ 138 100	29.10.2018	11.06.2026	~ 138 100
Drittuntersuchung	~ 60 100	~ 60 100	07.06.2024	12.10.2026	0

3.13.3.1 Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_opintbeg_w30txt} eine der folgenden Operationen durchgeführt?

3.13.3.1.1 Operationen

3.13.3.1.1.1 Herzklappen-Operation

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U2/U3), S. 486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_opintbeg_w30txt} eine der folgenden Operationen durchgeführt?
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Operationen jemals durchgeführt?
Titel/Beschreibung	Herzklappen-Operation
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_op_alg_1_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 300	Nein
2	Nein	~ 137 900	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.13.3.1.1.2 Ballondilatation der Herzkranzgefäße (PTCA) mit/ohne Stent-Implantation

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U2/U3), S. 486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_opintbeg_w30txt} eine der folgenden Operationen durchgeführt?
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Operationen jemals durchgeführt?

Titel/Beschreibung	Ballondilatation der Herzkranzgefäße (PTCA) mit/ohne Stent-Implantation
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_op_alg_2_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 900	Nein
2	Nein	~ 136 200	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.13.3.1.1.3 Bypass-Operation am Herzen

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U2/U3), S. 486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_opintbeg_w30txt} eine der folgenden Operationen durchgeführt?
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Operationen jemals durchgeführt?
Titel/Beschreibung	Bypass-Operation am Herzen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_op_alg_3_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 300	Nein
2	Nein	~ 137 900	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.13.3.1.1.4 Schrittmacher-Implantation

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U2/U3), S. 486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_opintbeg_w30txt} eine der folgenden Operationen durchgeführt?
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Operationen jemals durchgeführt?
Titel/Beschreibung	Schrittmacher-Implantation

Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_op_alg_4_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 500	Nein
2	Nein	~ 137 700	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.13.3.1.1.5 Ballondilatation der Beinarterien mit/ohne Stent-Implantation

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U2/U3), S. 486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_opintbeg_w30txt} eine der folgenden Operationen durchgeführt?
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Operationen jemals durchgeführt?
Titel/Beschreibung	Ballondilatation der Beinarterien mit/ohne Stent-Implantation
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_op_alg_5_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 400	Nein
2	Nein	~ 137 700	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.13.3.1.1.6 Bypass-Operationen an den Beinarterien

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U2/U3), S. 486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_opintbeg_w30txt} eine der folgenden Operationen durchgeführt?
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Operationen jemals durchgeführt?
Titel/Beschreibung	Bypass-Operationen an den Beinarterien
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal

Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_op_alg_6_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 138 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.13.3.1.1.7 Operation der Halsschlagader (Karotisarterie)

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U2/U3), S. 486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_opintbeg_w30txt} eine der folgenden Operationen durchgeführt?
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Operationen jemals durchgeführt?
Titel/Beschreibung	Operation der Halsschlagader (Karotisarterie)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_op_alg_7_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 200	Nein
2	Nein	~ 138 000	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.13.3.1.1.8 Hüftprothese implantiert

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U2/U3), S. 486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_opintbeg_w30txt} eine der folgenden Operationen durchgeführt?
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Operationen jemals durchgeführt?
Titel/Beschreibung	Hüftprothese implantiert
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_op_alg_8_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 700	Nein
2	Nein	~ 136 400	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.13.3.1.1.9 Knieprothese implantiert

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U2/U3), S. 486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_opintbeg_w30txt} eine der folgenden Operationen durchgeführt?
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Operationen jemals durchgeführt?
Titel/Beschreibung	Knieprothese implantiert
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_op_alg_9_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 500	Nein
2	Nein	~ 136 700	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.13.3.1.1.10 Sterilisation durchgeführt

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U2/U3), S. 486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_opintbeg_w30txt} eine der folgenden Operationen durchgeführt?
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Operationen jemals durchgeführt?
Titel/Beschreibung	Sterilisation durchgeführt
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl_Op

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_op_alg_10_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl_Op“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 200	Nein
2	Nein	~ 123 600	Nein
3	Operation wurde bereits vor der letzten Untersuchung durchgeführt	< 10	Nein
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
9999	Weiß nicht	< 100	Ja

3.13.3.1.1.11 Brustoperation durchgeführt

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U2/U3), S. 486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_opintbeg_w30txt} eine der folgenden Operationen durchgeführt?
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Operationen jemals durchgeführt?
Titel/Beschreibung	Brustoperation durchgeführt
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_op_alg_11_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 600	Nein
2	Nein	~ 68 000	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.13.3.1.2 Auf welcher Seite wurde Ihnen eine Hüftprothese implantiert?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U2/U3), S. 486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Hüftprothese Seite?
Titel	Auf welcher Seite wurde Ihnen eine Hüftprothese implantiert?
Beschreibung	Hüftprothese Seite
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Seitenauswahl_rlb

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_op_alghip1_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Seitenauswahl_rlb“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Rechts	~ 800	Nein
2	Links	~ 700	Nein
3	Beidseitig	~ 200	Nein
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
9999	Weiß nicht	0	Ja

3.13.3.1.3 Auf welcher Seite wurde Ihnen eine Knieprothese implantiert?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U2/U3), S. 486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Knieprothese Seite?
Titel	Auf welcher Seite wurde Ihnen eine Knieprothese implantiert?
Beschreibung	Knieprothese Seite
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Seitenauswahl_rlb

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_op_algknie1_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Seitenauswahl_rlb“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Rechts	~ 600	Nein
2	Links	~ 600	Nein
3	Beidseitig	~ 200	Nein
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
9999	Weiß nicht	0	Ja

3.13.3.1.4 An welcher Brust wurde die Operation durchgeführt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U2/U3), S. 486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Brustoperation Seite?
Titel	An welcher Brust wurde die Operation durchgeführt?
Beschreibung	Brustoperation Seite
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Seitenauswahl_rlb

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_op_algbru1_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Seitenauswahl_rlb“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Rechts	~ 600	Nein
2	Links	~ 600	Nein
3	Beidseitig	~ 400	Nein
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
9999	Weiß nicht	< 10	Ja

3.13.3.2 Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_opintbeg_w30txt} durch eine Operation eines der folgenden Organe vollständig oder teilweise entfernt?

3.13.3.2.1 Operationen

3.13.3.2.1.1 Blinddarm

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U2/U3), S. 486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_opintbeg_w30txt} durch eine Operation eines der folgenden Organe vollständig oder teilweise entfernt?
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Organ entfernt?
Titel/Beschreibung	Blinddarm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl_Op

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_op_entf_1_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl_Op“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 900	Nein
2	Nein	~ 107 300	Nein
3	Operation wurde bereits vor der letzten Untersuchung durchgeführt	< 10	Nein
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
9999	Weiß nicht	< 100	Ja

3.13.3.2.1.2 Milz

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U2/U3), S. 486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_opintbeg_w30txt} durch eine Operation eines der folgenden Organe vollständig oder teilweise entfernt?
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Organ entfernt?
Titel/Beschreibung	Milz
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl_Op

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_op_entf_2_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl_Op“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 137 800	Nein
3	Operation wurde bereits vor der letzten Untersuchung durchgeführt	0	Nein
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
9999	Weiß nicht	< 100	Ja

3.13.3.2.1.3 Rachen- oder Gaumenmandeln

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U2/U3), S. 486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_opintbeg_w30txt} durch eine Operation eines der folgenden Organe vollständig oder teilweise entfernt?
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Organ entfernt?
Titel/Beschreibung	Rachen- oder Gaumenmandeln
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl_Op

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_op_entf_3_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl_Op“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 300	Nein
2	Nein	~ 98 000	Nein
3	Operation wurde bereits vor der letzten Untersuchung durchgeführt	< 10	Nein
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
9999	Weiß nicht	< 100	Ja

3.13.3.2.1.4 Thymus

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U2/U3), S. 486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_opintbeg_w30txt} durch eine Operation eines der folgenden Organe vollständig oder teilweise entfernt?
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Organ entfernt?
Titel/Beschreibung	Thymus
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl_Op

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_op_entf_4_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl_Op“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 138 100	Nein
3	Operation wurde bereits vor der letzten Untersuchung durchgeführt	0	Nein
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
9999	Weiß nicht	< 100	Ja

3.13.3.2.1.5 Polypen in der Nasennebenhöhle

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U2/U3), S. 486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_opintbeg_w30txt} durch eine Operation eines der folgenden Organe vollständig oder teilweise entfernt?
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Organ entfernt?
Titel/Beschreibung	Polypen in der Nasennebenhöhle
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl_Op

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_op_entf_5_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl_Op“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 500	Nein
2	Nein	~ 111 700	Nein
3	Operation wurde bereits vor der letzten Untersuchung durchgeführt	< 10	Nein
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
9999	Weiß nicht	~ 100	Ja

3.13.3.2.1.6 Gallenblase

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U2/U3), S. 486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_opintbeg_w30txt} durch eine Operation eines der folgenden Organe vollständig oder teilweise entfernt?
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Organ entfernt?
Titel/Beschreibung	Gallenblase
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl_Op

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_op_entf_6_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl_Op“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 600	Nein
2	Nein	~ 130 100	Nein
3	Operation wurde bereits vor der letzten Untersuchung durchgeführt	0	Nein
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
9999	Weiß nicht	< 100	Ja

3.13.3.2.1.7 Schilddrüse/Nebenschilddrüse

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U2/U3), S. 486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_opintbeg_w30txt} durch eine Operation eines der folgenden Organe vollständig oder teilweise entfernt?
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Organ entfernt?
Titel/Beschreibung	Schilddrüse/Nebenschilddrüse
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_op_entf_7_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 700	Nein
2	Nein	~ 131 900	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.13.3.2.1.8 Gebärmutter

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U2/U3), S. 486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_opintbeg_w30txt} durch eine Operation eines der folgenden Organe vollständig oder teilweise entfernt?
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Organ entfernt?
Titel/Beschreibung	Gebärmutter
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl_Op

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_op_entf_8_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl_Op“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 200	Nein
2	Nein	~ 59 600	Nein
3	Operation wurde bereits vor der letzten Untersuchung durchgeführt	< 10	Nein
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
9999	Weiß nicht	< 100	Ja

3.13.3.2.1.9 Eierstock

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U2/U3), S. 486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_opintbeg_w30txt} durch eine Operation eines der folgenden Organe vollständig oder teilweise entfernt?
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Organ entfernt?
Titel/Beschreibung	Eierstock
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl_QS (ja/nein/wn/kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_op_entf_9_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl_QS“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 900	Nein
2	Nein	~ 64 300	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	~ 2 700	Ja

3.13.3.2.1.10 Prostata

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U2/U3), S. 486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_opintbeg_w30txt} durch eine Operation eines der folgenden Organe vollständig oder teilweise entfernt?
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Organ entfernt?
Titel/Beschreibung	Prostata
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl_Op

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_op_entf_10_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl_Op“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 100	Nein
2	Nein	~ 66 300	Nein
3	Operation wurde bereits vor der letzten Untersuchung durchgeführt	< 10	Nein
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
9999	Weiß nicht	< 100	Ja

3.13.3.2.2 Wurde die Schilddrüse...

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U2/U3), S. 486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Schilddrüse Entfernung
Titel/Beschreibung	Wurde die Schilddrüse...
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Entfernung

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_op_entfthyr_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Entfernung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	...vollständig entfernt?	~ 400	Nein
2	...zum Teil entfernt?	~ 400	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.13.3.2.3 Wurde bei Ihnen...

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U2/U3), S. 486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Eierstock Entfernung
Titel	Wurde bei Ihnen...
Beschreibung	Anzahl entfernter Eierstöcke seit Voruntersuchung. Ab U3: Frage wird nicht gestellt, wenn zum Zeitpunkt der Voruntersuchung bereits mind. ein Eierstock entfernt worden war.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Ovar_Entfernung

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_op_entfovar1_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Ovar_Entfernung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	...ein Eierstock entfernt?	~ 300	Nein
2	...beide Eierstöcke entfernt?	~ 600	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.13.3.2.4 Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_opintbeg_w30txt} ein Organ transplantiert? Denken Sie bitte auch an Knochenmark und Stammzellen oder Haut

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U2/U3), S. 486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Organ transplantiert?
Titel	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_opintbeg_w30txt} ein Organ transplantiert? Denken Sie bitte auch an Knochenmark und Stammzellen oder Haut
Beschreibung	Organ-Transplantation
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_op_trans_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 300	Nein
2	Nein	~ 137 800	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.13.3.3 Welches Organ wurde bei Ihnen transplantiert?

3.13.3.3.1 Operationen

3.13.3.3.1.1 Lunge

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U2/U3), S. 486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welches Organ wurde bei Ihnen transplantiert?
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Welches Organ transplantiert?
Titel/Beschreibung	Lunge
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_op_trans1a_1_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	< 10	Nein
2	Nein	~ 300	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.13.3.3.1.2 Herz

Typ	Variable

Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U2/U3), S. 486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welches Organ wurde bei Ihnen transplantiert?
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Welches Organ transplantiert?
Titel/Beschreibung	Herz
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_op_trans1a_2_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	< 10	Nein
2	Nein	~ 300	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.13.3.3.1.3 Nieren

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U2/U3), S. 486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welches Organ wurde bei Ihnen transplantiert?
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Welches Organ transplantiert?
Titel/Beschreibung	Nieren
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_op_trans1a_3_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 300	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.13.3.3.1.4 Leber

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U2/U3), S. 486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welches Organ wurde bei Ihnen transplantiert?
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Welches Organ transplantiert?
Titel/Beschreibung	Leber
Datentyp	SMALLINT(4)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_op_trans1a_4_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	< 10	Nein
2	Nein	~ 300	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.13.3.3.1.5 Knochenmark/Stammzellen

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U2/U3), S. 486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welches Organ wurde bei Ihnen transplantiert?
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Welches Organ transplantiert?
Titel/Beschreibung	Knochenmark/Stammzellen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_op_trans1a_5_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 200	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.13.3.3.1.6 Haut

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U2/U3), S. 486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welches Organ wurde bei Ihnen transplantiert?
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Welches Organ transplantiert?
Titel/Beschreibung	Haut
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_op_trans1a_6_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 100	Nein
2	Nein	~ 200	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.13.3.3.1.7 Anderes Organ

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U2/U3), S. 486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welches Organ wurde bei Ihnen transplantiert?
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Welches Organ transplantiert?
Titel/Beschreibung	Anderes Organ
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_op_trans1a_7_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 100	Nein
2	Nein	~ 200	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.13.3.3.2 Welches andere Organ?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U2/U3), S. 486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Freitext Organ
Titel/Beschreibung	Welches andere Organ?
Datentyp	VARCHAR(255)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_op_trans1b_fu

3.13.3.3.3 Haben Sie seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_opintbeg_w30txt} eine Bluttransfusion erhalten? D.h. wurde Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_opintbeg_w30txt} Fremdblut bzw. Blutprodukte übertragen? Nicht gemeint ist dabei die Eigenblutspende und -transfusion.

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U2/U3), S. 486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Operationen
Fragekurzbezeichnung	Bluttransfusion?
Titel	Haben Sie seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_opintbeg_w30txt} eine Bluttransfusion erhalten? D.h. wurde Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_opintbeg_w30txt} Fremdblut bzw. Blutprodukte übertragen? Nicht gemeint ist dabei die Eigenblutspende und -transfusion.
Beschreibung	Bluttransfusion
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Blutprodukte= rote Blutzellen, Blutplasma, Blutplättchen, Gerinnungsfaktoren, Bluteiweiß, weiße Blutkörperchen, Antikörper
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_op_blut_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 300	Nein
2	Nein	~ 135 800	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.13.3.4 Status des Untersuchungsmoduls Med. An. - Operationen (U2/U3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Operationen (U2/U3), S. 486 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Med. An. - Operationen (U2/U3)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Med. An. - Operationen (U2/U3) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt376_status

3.14 Seltene Erkrankungen

Typ	Projekt
Übergeordnet	Interview, S. 41 (Programm)
Titel	Seltene Erkrankungen
Name	Seltene Erkrankungen

Beschreibung	-
Untergeordnet	Seltene Erkrankungen, S. 505, Med. An. - Seltene Erkrankungen (U1), S. 513, Med. An. - Seltene Erkrankungen (U2/U3), S. 522

3.14.1 Seltene Erkrankungen

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Seltene Erkrankungen, S. 504 (Projekt)
Name	Seltene Erkrankungen
Titel	Abgeleitete Variablen Seltene Erkrankungen
Beschreibung	Abgeleitete Variablen Seltene Erkrankungen, abgeleitet aus dem Interview-Modul Seltene Erkrankungen Baseline gem. DF200k-Bericht NAKO-483 vom 23.11.2020
Eindeutiger Bezeichner	abg_sel
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Anlage	QS_NAKO-483.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 204 500	~ 204 500	15.04.2021	15.04.2021	~ 204 500
Erst- & Zweitunters.	~ 138 100	~ 276 300	15.04.2021	09.10.2026	0
Kalibrierungsstudie	~ 5 900	~ 5 900	15.04.2021	15.04.2021	0
Zweituntersuchung	~ 138 200	~ 138 200	25.11.2024	09.10.2026	~ 138 100
Drittuntersuchung	~ 60 000	~ 60 000	09.10.2026	09.10.2026	0

3.14.1.1 Alter bei Erstdiagnose Rheumatoide Arthritis / Polyarthritis

Typ	Variable
Übergeordnet	Seltene Erkrankungen, S. 505 (Untersuchung)
Titel	Alter bei Erstdiagnose Rheumatoide Arthritis / Polyarthritis
Beschreibung	Alter bei Erstdiagnose Rheumatoide Arthritis / Polyarthritis, berechnet aus prob_gebdat, basis_age und d_an_sel1a_[a/j] bzw. d_an_sel1a_[a/j]_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_sel_age_arthritis

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 200 500	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_sel_age_arthritis

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 137 300	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 100	Ja

3.14.1.2 Alter bei Erstdiagnose Morbus Bechterew / Ankylosierende Spondylitis

Typ	Variable
Übergeordnet	Seltene Erkrankungen, S. 505 (Untersuchung)
Titel	Alter bei Erstdiagnose Morbus Bechterew / Ankylosierende Spondylitis
Beschreibung	Alter bei Erstdiagnose Morbus Bechterew / Ankylosierende Spondylitis, berechnet aus prob_gebdat, basis_age und d_an_sel1b_[a/j] bzw. d_an_sel1b_[a/j]_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_sel_age_bechterew

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 203 400	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_sel_age_bechterew

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 138 100	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 10	Ja

3.14.1.3 Alter bei Erstdiagnose Systemischer Lupus erythematodes

Typ	Variable
Übergeordnet	Seltene Erkrankungen, S. 505 (Untersuchung)
Titel	Alter bei Erstdiagnose Systemischer Lupus erythematodes
Beschreibung	Alter bei Erstdiagnose Systemischer Lupus erythematodes, berechnet aus prob_gebdat, basis_age und d_an_sel1c_[a/j] bzw. d_an_sel1c_[a/j]_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_sel_age_lupuseryth

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 204 300	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_sel_age_lupuseryth

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 138 200	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

3.14.1.4 Alter bei Erstdiagnose Sjögren Syndrom

Typ	Variable
Übergeordnet	Seltene Erkrankungen, S. 505 (Untersuchung)
Titel	Alter bei Erstdiagnose Sjögren Syndrom
Beschreibung	Alter bei Erstdiagnose Sjögren Syndrom, berechnet aus prob_gebdat, basis_age und d_an_sel1d_[a/j] bzw. d_an_sel1d_[a/j]_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_sel_age_sjoegren

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 204 400	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_sel_age_sjoegren

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 138 100	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 10	Ja

3.14.1.5 Alter bei Erstdiagnose Fibromyalgie

Typ	Variable
Übergeordnet	Seltene Erkrankungen, S. 505 (Untersuchung)
Titel	Alter bei Erstdiagnose Fibromyalgie
Beschreibung	Alter bei Erstdiagnose Fibromyalgie, berechnet aus prob_gebdat, basis_age und d_an_sel1e_[a/j] bzw. d_an_sel1e_[a/j]_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_sel_age_fibromyalg

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 202 400	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_sel_age_fibromyalg

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 137 800	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 10	Ja

3.14.1.6 Alter bei Erstdiagnose Steine in der Niere, Harnleiter oder Blase

Typ	Variable
Übergeordnet	Seltene Erkrankungen, S. 505 (Untersuchung)
Titel	Alter bei Erstdiagnose Steine in der Niere, Harnleiter oder Blase
Beschreibung	Alter bei Erstdiagnose Steine in der Niere, Harnleiter oder Blase, berechnet aus basis_udat, basis_age und d_an_sel1f_[a/j] bzw. d_an_sel1f_[a/j]_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_sel_age_steine

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 192 900	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 200	Ja

3.14.1.7 Alter bei Erstdiagnose Entzündung eines / beider Sehnerven

Typ	Variable
Übergeordnet	Seltene Erkrankungen, S. 505 (Untersuchung)
Titel	Alter bei Erstdiagnose Entzündung eines / beider Sehnerven
Beschreibung	Alter bei Erstdiagnose Entzündung eines / beider Sehnerven, berechnet aus basis_udat, basis_age und d_an_sel1g_[a/j] bzw. d_an_sel1g_[a/j]_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_sel_age_sehnerv

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 203 400	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 100	Ja

3.14.1.8 Alter bei Erstdiagnose Multiple Sklerose

Typ	Variable
Übergeordnet	Seltene Erkrankungen, S. 505 (Untersuchung)
Titel	Alter bei Erstdiagnose Multiple Sklerose
Beschreibung	Alter bei Erstdiagnose Multiple Sklerose, berechnet aus prob_gebdat, basis_age und d_an_sel1h_[a/j] bzw. d_an_sel1h_[a/j]_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_sel_age_ms

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 203 700	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_sel_age_ms

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 138 100	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

3.14.1.9 Alter bei Erstdiagnose Tinnitus

Typ	Variable

Übergeordnet	Seltene Erkrankungen, S. 505 (Untersuchung)
Titel	Alter bei Erstdiagnose Tinnitus
Beschreibung	Alter bei Erstdiagnose Tinnitus, berechnet aus prob_gebdat, basis_age und d_an_sel1i_[a/j] bzw. d_an_sel1i_[a/j]_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_sel_age_tinnitus

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 180 100	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 500	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_sel_age_tinnitus

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 134 700	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 100	Ja

3.14.1.10 Alter bei letzter genannter Diagnose Steine in der Niere, Harnleiter oder Blase

Typ	Variable
Übergeordnet	Seltene Erkrankungen, S. 505 (Untersuchung)
Titel	Alter bei letzter genannter Diagnose Steine in der Niere, Harnleiter oder Blase
Beschreibung	Alter bei letzter genannter Diagnose Steine in der Niere, Harnleiter oder Blase (erhoben ab Zweituntersuchung), berechnet aus prob_gebdat, basis_age und d_an_sel1f_[a/j]_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_sel_age_steine_ld

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 135 500	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 100	Ja

3.14.1.11 Alter bei letzter genannter Diagnose Entzündung eines / beider Sehnerven

Typ	Variable
Übergeordnet	Seltene Erkrankungen, S. 505 (Untersuchung)
Titel	Alter bei letzter genannter Diagnose Entzündung eines / beider Sehnerven
Beschreibung	Alter bei letzter genannter Diagnose Entzündung eines / beider Sehnerven (erhoben ab Zweituntersuchung), berechnet aus prob_gebdat, basis_age und d_an_sel1g_[a/j]_fu. Vorwellenangaben werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_sel_age_sehnerv_ld

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 138 000	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 10	Ja

3.14.1.12 Status des Untersuchungsmoduls “Abgeleitete Variablen Seltene Erkrankungen“

Typ	Variable
Übergeordnet	Seltene Erkrankungen, S. 505 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “Abgeleitete Variablen Seltene Erkrankungen“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt168_status

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt168_status

3.14.2 Med. An. - Seltene Erkrankungen (U1)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Seltene Erkrankungen, S. 504 (Projekt)
Name	Med. An. - Seltene Erkrankungen (U1)
Titel	-
Beschreibung	Medizinische Anamnese - Seltene Erkrankungen (U1). Abgeleitete Variablen zum Alter bei Erstdiagnose in abg_sel. Daten geprüft im QS-Bericht NAKO-483 (DF200k).
Eindeutiger Bezeichner	MAN_SEL
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 204 100	~ 204 100	14.03.2014	28.03.2023	~ 204 200
Kalibrierungsstudie	< 10	< 10	13.10.2016	26.02.2019	0

3.14.2.1 Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt eine oder mehrere der folgenden seltenen Erkrankungen diagnostiziert?

3.14.2.1.1 Seltene Erkrankungen

3.14.2.1.1.1 Rheumatoide Arthritis/Polyarthritis

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Seltene Erkrankungen (U1), S. 513 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt eine oder mehrere der folgenden seltenen Erkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Seltene Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Seltene Erkrankungen Liste
Titel/Beschreibung	Rheumatoide Arthritis/Polyarthritis
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_sel_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 4 000	Nein
2	Nein	~ 199 300	Nein
9999	Weiß nicht	~ 800	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.14.2.1.1.2 Morbus Bechterew/Ankylosierende Spondylitis

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Seltene Erkrankungen (U1), S. 513 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt eine oder mehrere der folgenden seltenen Erkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Seltene Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Seltene Erkrankungen Liste
Titel/Beschreibung	Morbus Bechterew/Ankylosierende Spondylitis
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_sel_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 100	Nein
2	Nein	~ 202 600	Nein
9999	Weiß nicht	~ 400	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.14.2.1.1.3 Systemischer Lupus erythematodes

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Seltene Erkrankungen (U1), S. 513 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt eine oder mehrere der folgenden seltenen Erkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Seltene Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Seltene Erkrankungen Liste
Titel/Beschreibung	Systemischer Lupus erythematodes
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_sel_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 300	Nein
2	Nein	~ 203 600	Nein
9999	Weiß nicht	~ 300	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.14.2.1.1.4 Sjögren Syndrom

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Seltene Erkrankungen (U1), S. 513 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt eine oder mehrere der folgenden seltenen Erkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Seltene Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Seltene Erkrankungen Liste
Titel/Beschreibung	Sjögren Syndrom
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_sel_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 200	Nein
2	Nein	~ 203 700	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.14.2.1.1.5 Fibromyalgie

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Seltene Erkrankungen (U1), S. 513 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt eine oder mehrere der folgenden seltenen Erkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Seltene Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Seltene Erkrankungen Liste
Titel/Beschreibung	Fibromyalgie
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_sel_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 2 100	Nein
2	Nein	~ 201 500	Nein
9999	Weiß nicht	~ 500	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.14.2.1.1.6 Steine in der Niere, Harnleiter oder Blase

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Seltene Erkrankungen (U1), S. 513 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt eine oder mehrere der folgenden seltenen Erkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Seltene Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Seltene Erkrankungen Liste
Titel/Beschreibung	Steine in der Niere, Harnleiter oder Blase
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_sel_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 11 600	Nein
2	Nein	~ 191 900	Nein
9999	Weiß nicht	~ 500	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.14.2.1.1.7 Entzündung eines/beider Sehnerven

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Seltene Erkrankungen (U1), S. 513 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt eine oder mehrere der folgenden seltenen Erkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Seltene Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Seltene Erkrankungen Liste
Titel/Beschreibung	Entzündung eines/beider Sehnerven
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_sel_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 100	Nein
2	Nein	~ 202 600	Nein
9999	Weiß nicht	~ 400	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.14.2.1.1.8 Multiple Sklerose

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Seltene Erkrankungen (U1), S. 513 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt eine oder mehrere der folgenden seltenen Erkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Seltene Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Seltene Erkrankungen Liste

Titel/Beschreibung	Multiple Sklerose
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_sel_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 900	Nein
2	Nein	~ 203 100	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.14.2.1.1.9 Tinnitus

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Seltene Erkrankungen (U1), S. 513 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt eine oder mehrere der folgenden seltenen Erkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Seltene Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Seltene Erkrankungen Liste
Titel/Beschreibung	Tinnitus
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_sel_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 24 400	Nein
2	Nein	~ 179 000	Nein
9999	Weiß nicht	~ 700	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.14.2.2 Wurden Sie wegen einer der von Ihnen genannten Erkrankungen in den letzten 12 Monaten ärztlich behandelt?

3.14.2.2.1 Seltene Erkrankungen

3.14.2.2.1.1 Rheumatoide Arthritis/Polyarthritis

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Seltene Erkrankungen (U1), S. 513 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie wegen einer der von Ihnen genannten Erkrankungen in den letzten 12 Monaten ärztlich behandelt?
Im Unterabschnitt 1	Seltene Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Sonstige Erkrankungen Behandlung

Titel/Beschreibung	Rheumatoide Arthritis/Polyarthritis
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_sel2_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 2 300	Nein
2	Nein	~ 1 800	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.14.2.2.1.2 Morbus Bechterew/Ankylosierende Spondylitis

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Seltene Erkrankungen (U1), S. 513 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie wegen einer der von Ihnen genannten Erkrankungen in den letzten 12 Monaten ärztlich behandelt?
Im Unterabschnitt 1	Seltene Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Sonstige Erkrankungen Behandlung
Titel/Beschreibung	Morbus Bechterew/Ankylosierende Spondylitis
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_sel2_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 500	Nein
2	Nein	~ 600	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.14.2.2.1.3 Systemischer Lupus erythematodes

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Seltene Erkrankungen (U1), S. 513 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie wegen einer der von Ihnen genannten Erkrankungen in den letzten 12 Monaten ärztlich behandelt?
Im Unterabschnitt 1	Seltene Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Sonstige Erkrankungen Behandlung
Titel/Beschreibung	Systemischer Lupus erythematodes
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_sel2_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 200	Nein
2	Nein	~ 100	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.14.2.2.1.4 Sjögren Syndrom

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Seltene Erkrankungen (U1), S. 513 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie wegen einer der von Ihnen genannten Erkrankungen in den letzten 12 Monaten ärztlich behandelt?
Im Unterabschnitt 1	Seltene Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Sonstige Erkrankungen Behandlung
Titel/Beschreibung	Sjögren Syndrom
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_sel2_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 100	Nein
2	Nein	< 100	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.14.2.2.1.5 Fibromyalgie

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Seltene Erkrankungen (U1), S. 513 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie wegen einer der von Ihnen genannten Erkrankungen in den letzten 12 Monaten ärztlich behandelt?
Im Unterabschnitt 1	Seltene Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Sonstige Erkrankungen Behandlung
Titel/Beschreibung	Fibromyalgie
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_sel2_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 000	Nein
2	Nein	~ 1 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.14.2.2.1.6 Steine in der Niere, Harnleiter oder Blase

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Seltene Erkrankungen (U1), S. 513 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie wegen einer der von Ihnen genannten Erkrankungen in den letzten 12 Monaten ärztlich behandelt?
Im Unterabschnitt 1	Seltene Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Sonstige Erkrankungen Behandlung
Titel/Beschreibung	Steine in der Niere, Harnleiter oder Blase
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_sel2_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 500	Nein
2	Nein	~ 10 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.14.2.2.1.7 Entzündung eines/beider Sehnerven

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Seltene Erkrankungen (U1), S. 513 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie wegen einer der von Ihnen genannten Erkrankungen in den letzten 12 Monaten ärztlich behandelt?
Im Unterabschnitt 1	Seltene Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Sonstige Erkrankungen Behandlung
Titel/Beschreibung	Entzündung eines/beider Sehnerven
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_sel2_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 300	Nein
2	Nein	~ 800	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.14.2.2.1.8 Multiple Sklerose

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Seltene Erkrankungen (U1), S. 513 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie wegen einer der von Ihnen genannten Erkrankungen in den letzten 12 Monaten ärztlich behandelt?
Im Unterabschnitt 1	Seltene Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Sonstige Erkrankungen Behandlung
Titel/Beschreibung	Multiple Sklerose
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_sel2_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 600	Nein
2	Nein	~ 200	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.14.2.2.1.9 Tinnitus

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Seltene Erkrankungen (U1), S. 513 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie wegen einer der von Ihnen genannten Erkrankungen in den letzten 12 Monaten ärztlich behandelt?
Im Unterabschnitt 1	Seltene Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Sonstige Erkrankungen Behandlung
Titel/Beschreibung	Tinnitus
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_sel2_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 3 500	Nein
2	Nein	~ 20 900	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.14.2.3 Status des Untersuchungsmoduls Med. An. - Seltene Erkrankungen (U1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Seltene Erkrankungen (U1), S. 513 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Med. An. - Seltene Erkrankungen (U1)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Med. An. - Seltene Erkrankungen (U1) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt313_status

3.14.3 Med. An. - Seltene Erkrankungen (U2/U3)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Seltene Erkrankungen, S. 504 (Projekt)
Name	Med. An. - Seltene Erkrankungen (U2/U3)
Titel	-
Beschreibung	Medizinische Anamnese - Seltene Erkrankungen (U2/U3). nicht qualitätsgesicherte Rohdaten, freigegeben für die Nutzung sind nur die Daten aus der Zweituntersuchung
Eindeutiger Bezeichner	man_sel_fu
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Anlage	GLOSSARY/Seltene_Erkrankungen.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Zweituntersuchung	~ 138 100	~ 138 100	29.10.2018	11.06.2026	~ 138 100
Drittuntersuchung	~ 60 100	~ 60 100	07.06.2024	12.10.2026	0

3.14.3.1 Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_an_sel_intbeg_w30t} von einem Arzt eine oder mehrere der folgenden seltenen Erkrankungen diagnostiziert?

3.14.3.1.1 Seltene Erkrankungen

3.14.3.1.1.1 Rheumatoide Arthritis/Polyarthritis

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Seltene Erkrankungen (U2/U3), S. 522 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_an_sel_intbeg_w30t} von einem Arzt eine oder mehrere der folgenden seltenen Erkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Seltene Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Seltene Erkrankungen Liste
Titel	Rheumatoide Arthritis/Polyarthritis

Beschreibung	Rheumatoide Arthritis/Polyarthritis; die zusätzliche Antwortoption „Krankheit wurde bereits vor der letzten Untersuchung diagnostiziert“ erst ab U3; die Interviewer-Anweisung „Sonderfall: Krankheit lag bereits zur Basisuntersuchung vor, TN hatte aber vergessen, sie anzugeben. In diesem Fall bitte „Nein“ auswählen und eine Notiz (mit Diagnosejahr/-alter) anlegen.“ nur in U2
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl_vorU

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_sel_1_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl_vorU“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 900	Nein
2	Nein	~ 134 400	Nein
3	Krankheit wurde bereits vor der letzten Untersuchung diagnostiziert	< 100	Nein
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
9999	Weiß nicht	~ 300	Ja

3.14.3.1.1.2 Morbus Bechterew/Ankylosierende Spondylitis

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Seltene Erkrankungen (U2/U3), S. 522 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_an_sel_intbeg_w30t} von einem Arzt eine oder mehrere der folgenden seltenen Erkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Seltene Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Seltene Erkrankungen Liste
Titel	Morbus Bechterew/Ankylosierende Spondylitis
Beschreibung	Morbus Bechterew/Ankylosierende Spondylitis; die zusätzliche Antwortoption „Krankheit wurde bereits vor der letzten Untersuchung diagnostiziert“ erst ab U3; die Interviewer-Anweisung „Sonderfall: Krankheit lag bereits zur Basisuntersuchung vor, TN hatte aber vergessen, sie anzugeben. In diesem Fall bitte „Nein“ auswählen und eine Notiz (mit Diagnosejahr/-alter) anlegen.“ nur in U2
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl_vorU

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_sel_2_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl_vorU“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 100	Nein
2	Nein	~ 137 200	Nein
3	Krankheit wurde bereits vor der letzten Untersuchung diagnostiziert	< 10	Nein
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
9999	Weiß nicht	~ 100	Ja

3.14.3.1.1.3 Systemischer Lupus erythematodes

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Seltene Erkrankungen (U2/U3), S. 522 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_an_sel_intbeg_w30t} von einem Arzt eine oder mehrere der folgenden seltenen Erkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Seltene Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Seltene Erkrankungen Liste
Titel	Systemischer Lupus erythematodes
Beschreibung	Systemischer Lupus erythematodes; die zusätzliche Antwortoption „Krankheit wurde bereits vor der letzten Untersuchung diagnostiziert“ erst ab U3; die Interviewer-Anweisung „Sonderfall: Krankheit lag bereits zur Basisuntersuchung vor, TN hatte aber vergessen, sie anzugeben. In diesem Fall bitte „Nein“ auswählen und eine Notiz (mit Diagnosejahr/-alter) anlegen.“ nur in U2
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl_vorU

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_sel_3_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl_vorU“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 137 900	Nein
3	Krankheit wurde bereits vor der letzten Untersuchung diagnostiziert	< 10	Nein
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
9999	Weiß nicht	< 100	Ja

3.14.3.1.1.4 Sjögren Syndrom

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Seltene Erkrankungen (U2/U3), S. 522 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_an_sel_intbeg_w30t} von einem Arzt eine oder mehrere der folgenden seltenen Erkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Seltene Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Seltene Erkrankungen Liste
Titel	Sjögren Syndrom
Beschreibung	Sjögren Syndrom; die zusätzliche Antwortoption „Krankheit wurde bereits vor der letzten Untersuchung diagnostiziert“ erst ab U3; die Interviewer-Anweisung „Sonderfall: Krankheit lag bereits zur Basisuntersuchung vor, TN hatte aber vergessen, sie anzugeben. In diesem Fall bitte „Nein“ auswählen und eine Notiz (mit Diagnosejahr/-alter) anlegen.“ nur in U2
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl_vorU

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_sel_4_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl_vorU“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 137 900	Nein
3	Krankheit wurde bereits vor der letzten Untersuchung diagnostiziert	< 10	Nein
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
9999	Weiß nicht	< 100	Ja

3.14.3.1.1.5 Fibromyalgie

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Seltene Erkrankungen (U2/U3), S. 522 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_an_sel_intbeg_w30t} von einem Arzt eine oder mehrere der folgenden seltenen Erkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Seltene Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Seltene Erkrankungen Liste
Titel	Fibromyalgie
Beschreibung	Fibromyalgie; die zusätzliche Antwortoption „Krankheit wurde bereits vor der letzten Untersuchung diagnostiziert“ erst ab U3; die Interviewer-Anweisung „Sonderfall: Krankheit lag bereits zur Basisuntersuchung vor, TN hatte aber vergessen, sie anzugeben. In diesem Fall bitte „Nein“ auswählen und eine Notiz (mit Diagnosejahr/-alter) anlegen.“ nur in U2
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl_vorU

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_sel_5_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl_vorU“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 400	Nein
2	Nein	~ 136 300	Nein
3	Krankheit wurde bereits vor der letzten Untersuchung diagnostiziert	< 100	Nein
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja

3.14.3.1.1.6 Steine in der Niere, Harnleiter oder Blase

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Seltene Erkrankungen (U2/U3), S. 522 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_an_sel_intbeg_w30t} von einem Arzt eine oder mehrere der folgenden seltenen Erkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Seltene Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Seltene Erkrankungen Liste
Titel	Steine in der Niere, Harnleiter oder Blase

Beschreibung	Steine in der Niere, Harnleiter oder Blase; die Interviewer-Anweisung „Sonderfall: Krankheit lag bereits zur Basisuntersuchung vor, TN hatte aber vergessen, sie anzugeben. In diesem Fall bitte „Nein“ auswählen und eine Notiz (mit Diagnosejahr/-alter) anlegen.“ nur in U2
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_sel_6_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 2 700	Nein
2	Nein	~ 135 200	Nein
9999	Weiß nicht	~ 300	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.14.3.1.1.7 Entzündung eines oder beider Sehnerven

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Seltene Erkrankungen (U2/U3), S. 522 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_an_sel_intbeg_w30t} von einem Arzt eine oder mehrere der folgenden seltenen Erkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Seltene Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Seltene Erkrankungen Liste
Titel	Entzündung eines oder beider Sehnerven
Beschreibung	Entzündung eines oder beider Sehnerven; die Interviewer-Anweisung „Sonderfall: Krankheit lag bereits zur Basisuntersuchung vor, TN hatte aber vergessen, sie anzugeben. In diesem Fall bitte „Nein“ auswählen und eine Notiz (mit Diagnosejahr/-alter) anlegen.“ nur in U2
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_sel_7_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 200	Nein
2	Nein	~ 137 800	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.14.3.1.1.8 Multiple Sklerose

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Seltene Erkrankungen (U2/U3), S. 522 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_an_sel_intbeg_w30t} von einem Arzt eine oder mehrere der folgenden seltenen Erkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Seltene Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Seltene Erkrankungen Liste
Titel	Multiple Sklerose
Beschreibung	Multiple Sklerose; die zusätzliche Antwortoption „Krankheit wurde bereits vor der letzten Untersuchung diagnostiziert“ erst ab U3; die Interviewer-Anweisung „Sonderfall: Krankheit lag bereits zur Basisuntersuchung vor, TN hatte aber vergessen, sie anzugeben. In diesem Fall bitte „Nein“ auswählen und eine Notiz (mit Diagnosejahr/-alter) anlegen.“ nur in U2
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl_vorU

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_sel_8_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl_vorU“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 100	Nein
2	Nein	~ 137 400	Nein
3	Krankheit wurde bereits vor der letzten Untersuchung diagnostiziert	0	Nein
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
9999	Weiß nicht	< 100	Ja

3.14.3.1.1.9 Tinnitus

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Seltene Erkrankungen (U2/U3), S. 522 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_an_sel_intbeg_w30t} von einem Arzt eine oder mehrere der folgenden seltenen Erkrankungen diagnostiziert?
Im Unterabschnitt 1	Seltene Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Seltene Erkrankungen Liste
Titel	Tinnitus
Beschreibung	Tinnitus; die zusätzliche Antwortoption „Krankheit wurde bereits vor der letzten Untersuchung diagnostiziert“ erst ab U3; die Interviewer-Anweisung „Sonderfall: Krankheit lag bereits zur Basisuntersuchung vor, TN hatte aber vergessen, sie anzugeben. In diesem Fall bitte „Nein“ auswählen und eine Notiz (mit Diagnosejahr/-alter) anlegen.“ nur in U2
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl_vorU

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_sel_9_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl_vorU“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 3 400	Nein
2	Nein	~ 117 300	Nein
3	Krankheit wurde bereits vor der letzten Untersuchung diagnostiziert	< 100	Nein
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
9999	Weiß nicht	~ 300	Ja

3.14.3.2 Wurden Sie wegen einer der von Ihnen genannten Erkrankungen in den letzten 12 Monaten ärztlich behandelt?

3.14.3.2.1 Seltene Erkrankungen

3.14.3.2.1.1 Rheumatoide Arthritis/Polyarthritis

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Seltene Erkrankungen (U2/U3), S. 522 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie wegen einer der von Ihnen genannten Erkrankungen in den letzten 12 Monaten ärztlich behandelt?
Im Unterabschnitt 1	Seltene Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Seltene Erkrankungen Behandlung
Titel/Beschreibung	Rheumatoide Arthritis/Polyarthritis
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_sel2a_1_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 700	Nein
2	Nein	~ 200	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.14.3.2.1.2 Morbus Bechterew/Ankylosierende Spondylitis

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Seltene Erkrankungen (U2/U3), S. 522 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie wegen einer der von Ihnen genannten Erkrankungen in den letzten 12 Monaten ärztlich behandelt?
Im Unterabschnitt 1	Seltene Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Seltene Erkrankungen Behandlung
Titel/Beschreibung	Morbus Bechterew/Ankylosierende Spondylitis
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_sel2a_2_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	< 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.14.3.2.1.3 Systemischer Lupus erythematodes

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Seltene Erkrankungen (U2/U3), S. 522 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie wegen einer der von Ihnen genannten Erkrankungen in den letzten 12 Monaten ärztlich behandelt?
Im Unterabschnitt 1	Seltene Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Seltene Erkrankungen Behandlung
Titel/Beschreibung	Systemischer Lupus erythematodes
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_sel2a_3_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	< 10	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.14.3.2.1.4 Sjögren Syndrom

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Seltene Erkrankungen (U2/U3), S. 522 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie wegen einer der von Ihnen genannten Erkrankungen in den letzten 12 Monaten ärztlich behandelt?
Im Unterabschnitt 1	Seltene Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Seltene Erkrankungen Behandlung
Titel/Beschreibung	Sjögren Syndrom
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_sel2a_4_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	< 100	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.14.3.2.1.5 Fibromyalgie

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Seltene Erkrankungen (U2/U3), S. 522 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie wegen einer der von Ihnen genannten Erkrankungen in den letzten 12 Monaten ärztlich behandelt?
Im Unterabschnitt 1	Seltene Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Seltene Erkrankungen Behandlung
Titel/Beschreibung	Fibromyalgie
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_sel2a_5_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 300	Nein
2	Nein	~ 200	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.14.3.2.1.6 Steine in der Niere, Harnleiter oder Blase

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Seltene Erkrankungen (U2/U3), S. 522 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie wegen einer der von Ihnen genannten Erkrankungen in den letzten 12 Monaten ärztlich behandelt?
Im Unterabschnitt 1	Seltene Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Seltene Erkrankungen Behandlung
Titel/Beschreibung	Steine in der Niere, Harnleiter oder Blase
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_sel2a_6_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 900	Nein
2	Nein	~ 1 800	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.14.3.2.1.7 Entzündung eines oder beider Sehnerven

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Seltene Erkrankungen (U2/U3), S. 522 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie wegen einer der von Ihnen genannten Erkrankungen in den letzten 12 Monaten ärztlich behandelt?
Im Unterabschnitt 1	Seltene Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Seltene Erkrankungen Behandlung
Titel/Beschreibung	Entzündung eines oder beider Sehnerven
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_sel2a_7_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 100	Nein
2	Nein	< 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.14.3.2.1.8 Multiple Sklerose

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Seltene Erkrankungen (U2/U3), S. 522 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie wegen einer der von Ihnen genannten Erkrankungen in den letzten 12 Monaten ärztlich behandelt?
Im Unterabschnitt 1	Seltene Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Seltene Erkrankungen Behandlung
Titel/Beschreibung	Multiple Sklerose
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_sel2a_8_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	< 100	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.14.3.2.1.9 Tinnitus

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Seltene Erkrankungen (U2/U3), S. 522 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie wegen einer der von Ihnen genannten Erkrankungen in den letzten 12 Monaten ärztlich behandelt?
Im Unterabschnitt 1	Seltene Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Seltene Erkrankungen Behandlung

Titel/Beschreibung	Tinnitus
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_sel2a_9_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 200	Nein
2	Nein	~ 2 200	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.14.3.2.2 Bei einer früheren Befragung haben Sie eine ärztlich diagnostizierte Rheumatoide Arthritis/ Polyarthritis angegeben. Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen Rheumatoider Arthritis/ Polyarthritis ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Seltene Erkrankungen (U2/U3), S. 522 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Seltene Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Behandlung Rheumatoide Arthritis
Titel	Bei einer früheren Befragung haben Sie eine ärztlich diagnostizierte Rheumatoide Arthritis/ Polyarthritis angegeben. Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen Rheumatoider Arthritis/ Polyarthritis ärztlich behandelt?
Beschreibung	Behandlung Rheumatoide Arthritis/Polyarthritis; Formulierung der Frage von „Bei der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_an_sel_intbeg_w30t} haben Sie eine ärztlich diagnostizierte seltene Erkrankung angegeben. Wurden Sie [...]“ zu „Bei einer früheren Befragung haben Sie eine ärztlich diagnostizierte Rheumatoide Arthritis/ Polyarthritis angegeben. Wurden Sie [...]“ ab U3 geändert; die Interviewer-Anweisung „TN gibt an, die Krankheit nie gehabt zu haben. In diesem Fall bitte „Trifft nicht zu, ...“ auswählen“ nur in U2
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl_tnz

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_sel2b_1_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl_tnz“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 200	Nein
2	Nein	~ 1 200	Nein
1111	Trifft nicht zu, ich habe diese Krankheit nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
9999	Weiß nicht	< 10	Ja

3.14.3.2.3 Bei einer früheren Befragung haben Sie einen ärztlich diagnostizierten Systemischen Lupus erythematodes angegeben. Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen eines Systemischen Lupus erythematodes ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Seltene Erkrankungen (U2/U3), S. 522 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Seltene Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Behandlung sys. Lupus erythematodes
Titel	Bei einer früheren Befragung haben Sie einen ärztlich diagnostizierten Systemischen Lupus erythematodes angegeben. Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen eines Systemischen Lupus erythematodes ärztlich behandelt?
Beschreibung	Behandlung Systemischer Lupus erythematodes; Formulierung der Frage von „Bei der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_an_sel_intbeg_w30t} haben Sie eine ärztlich diagnostizierte seltene Erkrankung angegeben. Wurden Sie [...]“ zu „Bei einer früheren Befragung haben Sie einen ärztlich diagnostizierten Systemischen Lupus erythematodes angegeben. Wurden Sie [...]“ ab U3 geändert; die Interviewer-Anweisung „TN gibt an, die Krankheit nie gehabt zu haben. In diesem Fall bitte „Trifft nicht zu, ...“ auswählen“ nur in U2
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl_tnz

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_sel2b_3_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl_tnz“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	< 100	Nein
1111	Trifft nicht zu, ich habe diese Krankheit nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
9999	Weiß nicht	< 10	Ja

3.14.3.2.4 Bei einer früheren Befragung haben Sie eine ärztlich diagnostizierte Multiple Sklerose angegeben. Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen Multiple Sklerose ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Seltene Erkrankungen (U2/U3), S. 522 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Seltene Erkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Behandlung Multiple Sklerose
Titel	Bei einer früheren Befragung haben Sie eine ärztlich diagnostizierte Multiple Sklerose angegeben. Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen Multiple Sklerose ärztlich behandelt?

Beschreibung	Behandlung Multiple Sklerose; Formulierung der Frage von „Bei der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_an_sel_intbeg_w30t} haben Sie eine ärztlich diagnostizierte seltene Erkrankung angegeben. Wurden Sie [...]“ zu „Bei einer früheren Befragung haben Sie eine ärztlich diagnostizierte Multiple Sklerose angegeben. Wurden Sie [...]“ ab U3 geändert; die Interviewer-Anweisung „TN gibt an, die Krankheit nie gehabt zu haben. In diesem Fall bitte „Trifft nicht zu, ...“ auswählen“ nur in U2
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl_tnz

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_an_sel2b_8_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl_tnz“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 400	Nein
2	Nein	~ 200	Nein
1111	Trifft nicht zu, ich habe diese Krankheit nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
9999	Weiß nicht	< 10	Ja

3.14.3.3 Status des Untersuchungsmoduls Med. An. - Seltene Erkrankungen (U2/U3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Seltene Erkrankungen (U2/U3), S. 522 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Med. An. - Seltene Erkrankungen (U2/U3)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Med. An. - Seltene Erkrankungen (U2/U3) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt383_status

3.15 Sozioökonomischer Status

Typ	Projekt
Übergeordnet	Interview, S. 41 (Programm)
Titel	Sozioökonomischer Status
Name	Sozioökonomischer Status
Beschreibung	-
Untergeordnet	Abgeleitete Variablen Soziodemographie, S. 535, Sozioökonom. Status (U1), S. 562, Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619

3.15.1 Abgeleitete Variablen Soziodemographie

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Sozioökonomischer Status, S. 534 (Projekt)
Name	Abgeleitete Variablen Soziodemographie
Titel	Abgeleitete Variablen Soziodemographie
Beschreibung	Abgeleitete Variablen Soziodemograpie: Familienstand, Wohnsituation, Bildung, Erwerbsstatus, Beruf, Einkommen, Migrationshintergrund, Rente und Erwerbslosigkeit.
Eindeutiger Bezeichner	abg_ses
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Anlage	NAKO-434_Qualitätsbericht-Soziodemografie.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 204 400	~ 204 400	14.09.2020	19.09.2024	~ 204 400
Kalibrierungsstudie	~ 5 900	~ 5 900	06.09.2021	07.09.2021	~ 5 900

3.15.1.1 Familienstand, Haushaltsgröße, Partnerschaft

In Anlehnung an die Standards des Mikrozensus sowie der Gesundheitsberichterstattung des Bundes wurden Variablen aufbereitet, die die NAKO-Population anhand der Haushaltsgröße, des rechtlichen Familienstands sowie des Partnerschaftsstaus des Befragten beschreiben soll (Referenzen: Bundeszentrale für politische Bildung. Datenreport 2018. Ein Sozialbericht für die Bundesrepublik Deutschland. Bonn. // Robert Koch-Institut. (2015). Gesundheit in Deutschland. In Gesundheitsberichterstattung des Bundes. Gemeinsam getragen von RKI und Destatis. Retrieved from https://www.rki.de/DE/Content/G

3.15.1.1.1 Familienstand

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Soziodemographie, S. 535 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Familienstand, Haushaltsgröße, Partnerschaft
Titel	Familienstand
Beschreibung	Der Familienstand wurde anhand der Frage SE_F1 bestimmt und mit der Darstellungsweise des Mikrozensus harmonisiert. Kategorien: Ledig, Verheiratet zusammenlebend, Verheiratet getrenntlebend, Geschieden und Verwitwet
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Soziodemographi1 (Ledig; Verheiratet zusammenlebend; Verheiratet getrenntlebend; Geschieden; Verwitwet; fehlender Wert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ses_famst

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Soziodemographi1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ledig	~ 54 500	Nein
2	Verheiratet zusammenlebend	~ 118 600	Nein
3	Verheiratet getrenntlebend	~ 3 600	Nein
4	Geschieden	~ 21 700	Nein
5	Verwitwet	~ 5 900	Nein
-9	fehlender Wert	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_ses_famst

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Soziodemographi1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ledig	~ 2 000	Nein
2	Verheiratet zusammenlebend	~ 3 300	Nein
3	Verheiratet getrenntlebend	~ 100	Nein
4	Geschieden	~ 500	Nein
5	Verwitwet	~ 100	Nein
-9	fehlender Wert	< 10	Ja

3.15.1.1.2 Partnerschaft

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Soziodemographie, S. 535 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Familienstand, Haushaltsgröße, Partnerschaft
Titel	Partnerschaft
Beschreibung	Klassifizierung nach “mit (Ehe-)Partner zusammenlebend“, “mit (Ehe-)Partner nicht zusammenlebend“ und “kein Partner“. Eine weitere Klassifizierung von Haushaltstypen nach familiärem Lebensformenkonzept ist mit den vorliegenden Daten nicht möglich
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Soziodemographi2 (Mit Partner zusammenlebend; Mit Partner nicht zusammenlebend; Ohne Partner; fehlender Wert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ses_partner

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Soziodemographi2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Mit Partner zusammenlebend	~ 144 100	Nein
2	Mit Partner nicht zusammenlebend	~ 20 700	Nein
3	Ohne Partner	~ 39 300	Nein
-9	fehlender Wert	~ 300	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_ses_partner

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Soziodemographi2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Mit Partner zusammenlebend	~ 4 200	Nein
2	Mit Partner nicht zusammenlebend	~ 700	Nein
3	Ohne Partner	~ 1 100	Nein
-9	fehlender Wert	< 10	Ja

3.15.1.1.3 Haushaltsgröße

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Soziodemographie, S. 535 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Familienstand, Haushaltsgröße, Partnerschaft

Titel	Haushaltsgröße
Beschreibung	Kategorielle Einordnung der Haushaltsgröße anhand der im Haushalt lebenden Personen berechnet in Übereinstimmung mit dem Mikrozensus
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Soziodemographi3 (Einpersonenhaushalt; Haushalt mit 2 Personen; Haushalt mit 3 Personen; Haushalt mit 4 Personen; Haushalbt mit 5 Personen oder mehr; fehlender Wert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ses_househ

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Soziodemographi3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Einpersonenhaushalt	~ 40 100	Nein
2	Haushalt mit 2 Personen	~ 90 400	Nein
3	Haushalt mit 3 Personen	~ 35 000	Nein
4	Haushalt mit 4 Personen	~ 29 000	Nein
5	Haushalt mit 5 Personen oder mehr	~ 9 900	Nein
-9	fehlender oder unplausibler Wert	~ 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_ses_househ

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Soziodemographi3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Einpersonenhaushalt	~ 1 200	Nein
2	Haushalt mit 2 Personen	~ 2 700	Nein
3	Haushalt mit 3 Personen	~ 1 100	Nein
4	Haushalt mit 4 Personen	~ 800	Nein
5	Haushalt mit 5 Personen oder mehr	~ 300	Nein
-9	fehlender oder unplausibler Wert	< 10	Ja

3.15.1.1.4 Anzahl an Kindern unter 14 Jahren im Haushalt

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Soziodemographie, S. 535 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Familienstand, Haushaltsgröße, Partnerschaft
Titel	Anzahl an Kindern unter 14 Jahren im Haushalt
Beschreibung	Anzahl an Kindern im Haushalt: Differenz aus Personen im Haushalt insgesamt und Anzahl Personen >= 14 Jahre
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Soziodemographi4 (0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 12; 18; fehlender Wert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ses_child

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Soziodemographi4“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-9	fehlender Wert	~ 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_ses_child

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Soziodemographi4“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
-9	fehlender Wert	< 10	Ja

3.15.1.2 Erwerbsstatus und Beruf

Angaben zum Erwerbsstatus enstprechend des “Labour-Force-Konzepts“ der International Labour Organisation (ILO). Erwerbspersonen sind Personen, die aktiv am Erwerbsleben teilnehmen oder teilnehmen wollen. Dies sind folglich zum einen Erwerbstätige wie Arbeitnehmer, Selbstständige, mithelfende Familienangehörige und auch Menschen in einer beruflichen Ausbildung. Erwerbstätige sind ebenfalls Menschen in geringen oder unregelmäßigen Beschäftigungsformen (Minijobs, 450-Euro-Jobs, Ein-Euro-Jobs). Zu den Erwerbstätigen zählen auch Personen, die ungeachtet der tatsächlich geleisteten Arbeitszeit eine Bindung zu einem Arbeitgeber haben (Personen in Mutterschutz, Elternzeit und in sonstiger Beurlaubung). Zu den Erwerbspersonen zählen zweitens Erwerbslose, das heißt Personen, die nicht erwerbstätig sind, aber für die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit zur Verfügung stehen und aktiv nach einer Arbeit suchen (Bezieher von ALG I und ALG II). Nichterwerbspersonen hingegen nehmen nicht aktiv am Erwerbsleben teil, weil sie bereits aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind (Rentner) oder sich noch in Ausbildung befinden (Schüler, Studenten) oder anderweitig dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen (Bundesfreiwilligendienst, freiwilliges soziales Jahr). Beim Umfang der Erwerbstätigkeit wird zwischen Teilzeit- (=35 h/Woche) unterschieden. Referenzen: Statistisches Bundesamt. (2018). Statistisches Jahrbuch. Deutschland und Internationales. Wiesbaden. // International Labour Organization. (2018). Working time and the future of work. Retrieved from https://www.ilo.org/global/topics/of-work/publications/research-papers/WCMS_649907/lang–en/index.htm.

3.15.1.2.1 Erwerbsstatus

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Soziodemographie, S. 535 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erwerbsstatus und Beruf
Titel	Erwerbsstatus
Beschreibung	Im Labour-Force-Konzept wird zwischen Erwerbspersonen und Nichterwerbspersonen unterschieden.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Soziodemographi5 (Erwerbslos; Erwerbstätig; Nichterwerbsperson; fehlender Wert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ses_ewstat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Soziodemographi5“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Erwerbstätig	~ 155 700	Nein
2	Erwerbslos	~ 6 500	Nein
3	Nichterwerbsperson	~ 40 800	Nein
-9	fehlender Wert	~ 1 500	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_ses_ewstat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Soziodemographi5“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Erwerbstätig	~ 4 600	Nein
2	Erwerbslos	~ 100	Nein
3	Nichterwerbsperson	~ 1 200	Nein
-9	fehlender Wert	< 100	Ja

3.15.1.2.2 Berufsstand

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Soziodemographie, S. 535 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erwerbsstatus und Beruf
Titel	Berufsstand
Beschreibung	Eine grobe Einteilung der Berufe nach Berufsstand erfolgte durch die vereinfachte Form der Variable d_se_b7, die zwischen Selbstständigen, Arbeitnehmern und Personen in Ausbildung unterscheidet.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Soziodemographi6 (Angestellt; Ausbildung; Selbständig; fehlender Wert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ses_beruf

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Soziodemographi6“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Selbständig	~ 25 600	Nein
2	Angestellt	~ 171 900	Nein
3	Ausbildung	~ 1 400	Nein
-9	fehlender Wert	~ 5 600	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_ses_beruf

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Soziodemographi6“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Selbständig	~ 700	Nein
2	Angestellt	~ 5 100	Nein
3	Ausbildung	< 100	Nein
-9	fehlender Wert	~ 200	Ja

3.15.1.2.3 Umfang der Erwerbstätigkeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Soziodemographie, S. 535 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 1	Erwerbsstatus und Beruf
Titel	Umfang der Erwerbstätigkeit
Beschreibung	Der Umfang der Erwerbstätigkeit wird anhand der wöchentlichen Arbeitszeit nach Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigung kategorisiert.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Soziodemographi7 (Teilzeit; Vollzeit; fehlender Wert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ses_workh

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Soziodemographi7“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Vollzeit (>=35 h/Woche)	~ 101 800	Nein
2	Teilzeit (<35 h/Woche)	~ 49 600	Nein
-5	erlaubt übersprungen	~ 47 300	Ja
-9	fehlender Wert	~ 5 700	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_ses_workh

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Soziodemographi7“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Vollzeit (>=35 h/Woche)	~ 3 100	Nein
2	Teilzeit (<35 h/Woche)	~ 1 500	Nein
-5	erlaubt übersprungen	~ 1 300	Ja
-9	fehlender Wert	~ 100	Ja

3.15.1.2.4 Beginn Arbeitslosigkeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Soziodemographie, S. 535 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erwerbsstatus und Beruf
Titel	Beginn Arbeitslosigkeit
Beschreibung	Datum Beginn der Arbeitslosigkeit, 1. Tag des aus d_se_el1_m und a_se_el1_j berechneten Monats. 05.01.1900 bedeutet erlaubt übersprungen (d.h. aktuell nicht arbeitslos), 01.01.1900 bedeutet eine unplausible Angabe.
Einheit oder Eingabeformat	TT.MM.JJJJ
Datentyp	DATE
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ses_el_datum

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_ses_el_datum

3.15.1.2.5 Aktuelle Arbeitslosigkeit in Jahren

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Soziodemographie, S. 535 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erwerbsstatus und Beruf
Titel	Aktuelle Arbeitslosigkeit in Jahren
Beschreibung	Für die Ableitung wird das Datum seit Beginn der Arbeitslosigkeit vom Datum der Basiserhebung subtrahiert und durch 365,25 geteilt. Die Gesamtdauer Arbeitslosigkeit kann kürzer sein, da beide Variablen mit Eigenangaben berechnet werden.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ses_el_seit_j

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 197 600	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_ses_el_seit_j

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 5 800	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

3.15.1.2.6 Gesamtdauer Arbeitslosigkeit in Jahren

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Soziodemographie, S. 535 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erwerbsstatus und Beruf
Titel	Gesamtdauer Arbeitslosigkeit in Jahren
Beschreibung	Für die Ableitung wurde die Gesamtzahl der Arbeitslosenmonate/12 mit den angegebenen Jahren und der aktuellen Arbeitslosigkeit kombiniert. Die aktuelle Arbeitslosigkeit kann länger sein, da beide Variablen mit Eigenangaben berechnet werden.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ses_el_gesamt

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 97 500	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 2 800	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_ses_el_gesamt

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 3 100	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

3.15.1.2.7 Renteneintrittsalter

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Soziodemographie, S. 535 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erwerbsstatus und Beruf
Titel	Renteneintrittsalter
Beschreibung	Bereinigte Variable aus den Angaben Alter bei Renteneintritt und Jahr, in dem die Rente begonnen hat.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ses_rentenalter

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 167 400	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	~ 300	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_ses_rentenalter

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 5 000	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 1 000	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

3.15.1.2.8 Berufscode KldB

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Soziodemographie, S. 535 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erwerbsstatus und Beruf
Titel	Berufscode KldB
Beschreibung	Die Berufscodierung orientiert sich an der Klassifikation der Berufe (KldB 2010), wurde jedoch weiterverarbeitet, um Berufe nach zu interessierenden Merkmalen zu ordnen wie z.B. Führungsverantwortlichkeiten. Es ergeben sich 1232 Berufe.
Datentyp	MEDIUMINT(5)
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	berufscode_kldb (Orientiert sich an der Klassifikation der Berufe (KldB 2010), wurde jedoch weiterverarbeitet.); siehe S. 7493

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kldb_code

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_kldb_code

3.15.1.2.9 Berufsbereich

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Soziodemographie, S. 535 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erwerbsstatus und Beruf
Titel	Berufsbereich
Beschreibung	Diese Kategorisierung entspricht der 1. Stelle der KldB.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	kldb_major (Berufsbereich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kldb_major

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „kldb_major“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	0 - Militär	~ 600	Nein
1	1 - Land-, Forst- und Tierwirtschaft, Gartenbau	~ 2 900	Nein
2	2 - Rohstoffgewinnung, Produktion und Fertigung	~ 27 600	Nein
3	3 - Bau, Architektur, Vermessung und Gebäudetechnik	~ 10 500	Nein
4	4 - Naturwissenschaft, Geografie und Informatik	~ 9 300	Nein
5	5 - Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit	~ 16 800	Nein
6	6 - Kaufmännische Dienstleistungen, Warenhandel, Vertrieb, Hotel und Tourismus	~ 20 100	Nein
7	7 - Unternehmensorganisation, Buchhaltung, Recht und Verwaltung	~ 50 000	Nein
8	8 - Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung	~ 46 700	Nein
9	9 - Sprach-, Literatur-, Geistes-, Gesellschafts- und Wirtschaftswissenschaften, Medien, Kunst, Kultur und Gestaltung	~ 8 700	Nein
-5	erlaubt übersprungen	~ 11 100	Ja
-7	fehlender Wert	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_kldb_major

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „kldb_major“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	0 - Militär	0	Nein
1	1 - Land-, Forst- und Tierwirtschaft, Gartenbau	0	Nein
2	2 - Rohstoffgewinnung, Produktion und Fertigung	< 10	Nein
3	3 - Bau, Architektur, Vermessung und Gebäudetechnik	0	Nein
4	4 - Naturwissenschaft, Geografie und Informatik	0	Nein
5	5 - Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit	0	Nein
6	6 - Kaufmännische Dienstleistungen, Warenhandel, Vertrieb, Hotel und Tourismus	0	Nein
7	7 - Unternehmensorganisation, Buchhaltung, Recht und Verwaltung	0	Nein
8	8 - Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung	0	Nein
9	9 - Sprach-, Literatur-, Geistes-, Gesellschafts- und Wirtschaftswissenschaften, Medien, Kunst, Kultur und Gestaltung	0	Nein
-5	erlaubt übersprungen	0	Ja
-7	fehlender Wert	0	Ja

3.15.1.2.10 Anforderungsniveau

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Soziodemographie, S. 535 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erwerbsstatus und Beruf
Titel	Anforderungsniveau
Beschreibung	Berufe werden auf Basis von vier Anforderungsniveaus unterschieden. Diese Kategorisierung entspricht der 5. Stelle der KldB.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	kldb_anf (Anforderungsniveau)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kldb_anf

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „kldb_anf“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - Helfer- und Anlerntätigkeiten: Keine berufliche Ausbildung erforderlich sowie geregelte einjährige Berufsausbildung	~ 9 300	Nein
2	2 - Fachlich ausgerichtete Tätigkeiten: Mindestens 2-jährige Berufsausbildung, auch berufsqualifizierender Abschluss einer Berufsfach- oder Kollegschule	~ 90 400	Nein
3	3 - Komplexe Spezialistentätigkeiten: Meister- oder Technikerausbildung bzw. ein gleichwertiger Fachschul- oder Hochschulabschluss, auch der Abschluss einer Fach- oder Berufsakademie oder gegebenenfalls der Bachelorabschluss einer Hochschule	~ 40 400	Nein
4	4 - Hoch komplexe Tätigkeiten: Mindestens vierjähriges abgeschlossenes Hochschulstudium	~ 53 200	Nein
-5	erlaubt übersprungen	~ 11 100	Ja
-7	fehlender Wert	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_kldb_anf

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „kldb_anf“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - Helfer- und Anlerntätigkeiten: Keine berufliche Ausbildung erforderlich sowie geregelte einjährige Berufsausbildung	0	Nein
2	2 - Fachlich ausgerichtete Tätigkeiten: Mindestens 2-jährige Berufsausbildung, auch berufsqualifizierender Abschluss einer Berufsfach- oder Kollegschule	0	Nein
3	3 - Komplexe Spezialistentätigkeiten: Meister- oder Technikerausbildung bzw. ein gleichwertiger Fachschul- oder Hochschulabschluss, auch der Abschluss einer Fach- oder Berufsakademie oder gegebenenfalls der Bachelorabschluss einer Hochschule	< 10	Nein
4	4 - Hoch komplexe Tätigkeiten: Mindestens vierjähriges abgeschlossenes Hochschulstudium	0	Nein
-5	erlaubt übersprungen	0	Ja
-7	fehlender Wert	0	Ja

3.15.1.2.11 Führungsverantwortlichkeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Soziodemographie, S. 535 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erwerbsstatus und Beruf
Titel	Führungsverantwortlichkeit
Beschreibung	Die Variable unterscheidet zwischen Fachkräften, Aufsichtskräften und Führungskräften nach entsprechender Definition (Paulus und Matthes 2013).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	kldb_fuehr (Führungsverantwortlichkeit)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kldb_fuehr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „kldb_fuehr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - Fachkraft: keine dominierende Aufsichts- oder Leitungsfunktion	~ 177 900	Nein
2	2 - Aufsichtskraft: Meisterberufe oder Gruppenleiter (komplexes Anforderungsniveau)	~ 5 900	Nein
3	3 - Führungskraft: Umfassende Leitungsfunktion mit Personal- und Budgetverantwortung (hoch-komplexes Anforderungsniveau)	~ 9 400	Nein
-5	erlaubt übersprungen	~ 11 100	Ja
-7	fehlender Wert	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_kldb_fuehr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „kldb_fuehr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - Fachkraft: keine dominierende Aufsichts- oder Leitungsfunktion	0	Nein
2	2 - Aufsichtskraft: Meisterberufe oder Gruppenleiter (komplexes Anforderungsniveau)	< 10	Nein
3	3 - Führungskraft: Umfassende Leitungsfunktion mit Personal- und Budgetverantwortung (hoch-komplexes Anforderungsniveau)	0	Nein
-5	erlaubt übersprungen	0	Ja
-7	fehlender Wert	0	Ja

3.15.1.2.12 Berufssegment

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Soziodemographie, S. 535 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erwerbsstatus und Beruf
Titel	Berufssegment
Beschreibung	Die Variable unterscheidet zwischen 14 Berufssegmenten.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	kldb_seg (Berufssegment)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kldb_seg

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „kldb_seg“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - Land-, Forst- und Gartenbauberufe	~ 2 900	Nein
2	2 - Andere Fertigungsberufe	~ 7 900	Nein
3	3 - Fertigungstechnische Berufe	~ 18 100	Nein
4	4 - Bau- und Ausbauberufe	~ 10 500	Nein
5	5 - Lebensmittel- und Gastgewerbeberufe	~ 6 700	Nein
6	6 - Medizinische und nicht-medizinische Gesundheitsberufe	~ 23 000	Nein
7	7 - Soziale und kulturelle Dienstleistungsberufe	~ 26 500	Nein
8	8 - Handelsberufe	~ 16 100	Nein
9	9 - Berufe in Unternehmensführung und -organisation	~ 28 500	Nein
10	10 - Unternehmensbezogene Dienstleistungsberufe	~ 26 400	Nein
11	11 - IT- und naturwissenschaftliche Dienstleistungsberufe	~ 9 300	Nein
12	12 - Sicherheitsberufe	~ 4 400	Nein
13	13 - Verkehrs- und Logistikberufe	~ 10 700	Nein
14	14 - Reinigungsberufe	~ 2 400	Nein
-5	erlaubt übersprungen	~ 11 100	Ja
-7	fehlender Wert	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_kldb_seg

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „kldb_seg“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - Land-, Forst- und Gartenbauberufe	0	Nein
2	2 - Andere Fertigungsberufe	0	Nein
3	3 - Fertigungstechnische Berufe	< 10	Nein
4	4 - Bau- und Ausbauberufe	0	Nein
5	5 - Lebensmittel- und Gastgewerbeberufe	0	Nein
6	6 - Medizinische und nicht-medizinische Gesundheitsberufe	0	Nein
7	7 - Soziale und kulturelle Dienstleistungsberufe	0	Nein
8	8 - Handelsberufe	0	Nein
9	9 - Berufe in Unternehmensführung und -organisation	0	Nein
10	10 - Unternehmensbezogene Dienstleistungsberufe	0	Nein
11	11 - IT- und naturwissenschaftliche Dienstleistungsberufe	0	Nein
12	12 - Sicherheitsberufe	0	Nein
13	13 - Verkehrs- und Logistikberufe	0	Nein
14	14 - Reinigungsberufe	0	Nein
-5	erlaubt übersprungen	0	Ja
-7	fehlender Wert	0	Ja

3.15.1.2.13 Berufssektor

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Soziodemographie, S. 535 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erwerbsstatus und Beruf
Titel	Berufssektor
Beschreibung	Die Variable unterscheidet zwischen 5 Berufssektoren.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	kldb_sek (Berufssektor)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kldb_sek

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „kldb_sek“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - Produktionsberufe	~ 39 400	Nein
2	2 - Personenbezogene Dienstleistungsberufe	~ 56 200	Nein
3	3 - Kaufmännische und unternehmensbezogene Dienstleistungsberufe	~ 70 900	Nein
4	4 - IT- und naturwissenschaftliche Dienstleistungsberufe	~ 9 300	Nein
5	5 - Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungsberufe	~ 17 500	Nein
-5	erlaubt übersprungen	~ 11 100	Ja
-7	fehlender Wert	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_kldb_sek

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „kldb_sek“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - Produktionsberufe	< 10	Nein
2	2 - Personenbezogene Dienstleistungsberufe	0	Nein
3	3 - Kaufmännische und unternehmensbezogene Dienstleistungsberufe	0	Nein
4	4 - IT- und naturwissenschaftliche Dienstleistungsberufe	0	Nein
5	5 - Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungsberufe	0	Nein
-5	erlaubt übersprungen	0	Ja
-7	fehlender Wert	0	Ja

3.15.1.2.14 Berufscode ISCO

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Soziodemographie, S. 535 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erwerbsstatus und Beruf
Titel	Berufscode ISCO
Beschreibung	Die Variable speichert 556 Berufe nach der International Standard Classification of Occupations (ISCO-08). Nach manueller Sichtung der ursprünglichen Bezeichnung in Kombination mit Angaben zur beruflichen Stellung (se_b7) wurde der jeweils nächstgelegenen gültigen ISCO-08-Code ausgewählt. Weitere Informationen dazu finden sich im QS Bericht zu Antrag NAKO-434 Teilabschnitt Beruf.
Datentyp	SMALLINT(3)
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	berufscode_isco (Berufscode ISCO); siehe S. 7484

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_isco_code

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_isco_code

3.15.1.2.15 Einstellige ISCO-08 Codes

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Soziodemographie, S. 535 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erwerbsstatus und Beruf
Titel	Einstellige ISCO-08 Codes
Beschreibung	Entspricht den 1-stelligen ISCO-08 major groups. Zur Erstellung wurde der Command iscogen von Stata verwendet (Jann 2019). Die Kodierung der Berufe war in einigen Fällen nur auf der 1-stelligen Ebene möglich. Diese Fälle befinden sich in der 4-stelligen Restkategorie mit "x000" und enthalten nicht mehr Informationen als die 1-stelligen Codes.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	isco_major (Einstellige ISCO-08 Codes)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_isco_major

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „isco_major":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	0 - Armed forces occupations	~ 700	Nein
1	1 - Managers	~ 12 800	Nein
2	2 - Professionals	~ 53 900	Nein
3	3 - Technicians and associate professionals	~ 45 000	Nein
4	4 - Clerical support workers	~ 25 600	Nein
5	5 - Services and sales workers	~ 22 400	Nein
6	6 - Skilled agricultural, forestry and fishery workers	~ 1 800	Nein
7	7 - Craft and related trades workers	~ 16 000	Nein
8	8 - Plant and machine operators and assemblers	~ 7 600	Nein
9	9 - Elementary occupations	~ 6 100	Nein
-5	erlaubt übersprungen	~ 12 600	Ja
-7	fehlender Wert	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_isco_major

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „isco_major“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	0 - Armed forces occupations	0	Nein
1	1 - Managers	< 10	Nein
2	2 - Professionals	0	Nein
3	3 - Technicians and associate professionals	0	Nein
4	4 - Clerical support workers	0	Nein
5	5 - Services and sales workers	0	Nein
6	6 - Skilled agricultural, forestry and fishery workers	0	Nein
7	7 - Craft and related trades workers	0	Nein
8	8 - Plant and machine operators and assemblers	0	Nein
9	9 - Elementary occupations	0	Nein
-5	erlaubt übersprungen	0	Ja
-7	fehlender Wert	0	Ja

3.15.1.2.16 Zweistellige ISCO-08 Codes

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Soziodemographie, S. 535 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erwerbsstatus und Beruf
Titel	Zweistellige ISCO-08 Codes
Beschreibung	Entspricht den 2-stelligen ISCO-08 submajor groups. Zur Erstellung wurde der Command iscogen von Stata verwendet (Jann 2019). Die Kodierung der Berufe war in einigen Fällen nur auf der 1-stelligen Ebene möglich. Diese Fälle befinden sich in der 4-stelligen Restkategorie mit “x000“ und enthalten nicht mehr Informationen als die 1-stelligen Codes.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	isco_submajor (Zweistellige ISCO-08 Codes); siehe S. 7527

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_isco_submajor

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_isco_submajor

3.15.1.2.17 Dreistellige ISCO-08 Codes

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Soziodemographie, S. 535 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erwerbsstatus und Beruf
Titel	Dreistellige ISCO-08 Codes
Beschreibung	Entspricht den 3-stelligen ISCO-08 minor groups. Zur Erstellung wurde der Command iscogen von Stata verwendet (Jann 2019). Die Kodierung der Berufe war in einigen Fällen nur auf der 1-stelligen Ebene möglich. Diese Fälle befinden sich in der 4-stelligen Restkategorie mit "x000" und enthalten nicht mehr Informationen als die 1-stelligen Codes.
Datentyp	SMALLINT(3)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	isco_minor (Dreistellige ISCO-08 Codes); siehe S. 7525

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_isco_minor

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_isco_minor

3.15.1.2.18 Qualifikationsniveau

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Soziodemographie, S. 535 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erwerbsstatus und Beruf
Titel	Qualifikationsniveau
Beschreibung	Skill level 1 umfasst Berufe in major group 9 und sub-major group 3. Level 2 umfasst major groups 4 bis 8 und sub-major group 2. Level 3 umfasst major group 3 und sub-major group 14, Level 1 major group 2, sub-major group 01 und sub-major groups 11, 12 und 13. Die Restkategorie der Manager mit dem zweistelligen Code 10 ist in der ergänzten Skill Level Kategorie 4 zu finden.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	isco_skill (Qualifikationsniveau)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_isco_skill

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „isco_skill":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Skill Level 1 (niedrigstes): Berufe in der major group 2 und sub-major groups 1 und 11 - 13, außerdem in der major group 9 und sub-major group 3.	~ 6 200	Nein
2	Skill Level 2: Berufe in den major groups 4 bis 8 und in der sub-major group 2.	~ 73 800	Nein
3	Skill Level 3: Berufe in der major group 3 und der sub-major group 14.	~ 46 200	Nein
4	Skill Level 4 (höchstes): Berufe der sub-major group 10.	~ 65 600	Nein
-5	erlaubt übersprungen	~ 12 600	Ja
-7	fehlender Wert	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_isco_skill

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „isco_skill“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Skill Level 1 (niedrigstes): Berufe in der major group 2 und sub-major groups 1 und 11 - 13, außerdem in der major group 9 und sub-major group 3.	0	Nein
2	Skill Level 2: Berufe in den major groups 4 bis 8 und in der sub-major group 2.	0	Nein
3	Skill Level 3: Berufe in der major group 3 und der sub-major group 14.	0	Nein
4	Skill Level 4 (höchstes): Berufe der sub-major group 10.	< 10	Nein
-5	erlaubt übersprungen	0	Ja
-7	fehlender Wert	0	Ja

3.15.1.2.19 Sozioökonomischer Status

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Soziodemographie, S. 535 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erwerbsstatus und Beruf
Titel	Sozioökonomischer Status
Beschreibung	ISEI wird als Maß für den sozioökonomischen Status eines Berufs verwendet und basiert auf Daten zu dem Zusammenhang von Bildung, Beruf und Einkommen. Die Datengrundlage des ISEI-08 (International Socio-economic Index of Occupational Status) bildet das International Social Survey Programme (ISSP). Die Variable kann Werte zwischen 10 und 89 annehmen. Die ISEI-08 wurde mit Anwendung des iscogen-Commands von Stata konstruiert (Jann 2019).
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_isei

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_isei

3.15.1.2.20 Prestigeskala

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Soziodemographie, S. 535 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erwerbsstatus und Beruf
Titel	Prestigeskala
Beschreibung	Die Standard International Occupational Prestige Scale SIOPS basiert auf Befragungen, in denen Personen Berufsbezeichnungen hinsichtlich ihres sozialen Ansehens bewertet haben. Die Ergebnisse wurden in eine international-vergleichbare, standardisierte Prestigeskala für Berufe überführt, die regelmäßig aktualisiert wird (Christoph et al. 2020). Die Skala reicht von 12 (z.B. Schuhputzer) bis 78 (Ärzte). Die SIOPS-Prestigeskala wurde mit Anwendung des iscogen-Commands von Stata konstruiert (Jann 2019).

Datentyp	DECIMAL(4,2)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_siops

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_siops

3.15.1.2.21 Beschäftigungsverhältnis

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Soziodemographie, S. 535 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erwerbsstatus und Beruf
Titel	Beschäftigungsverhältnis
Beschreibung	Die Variable hat die Ausprägungen 1 und 0, basiert auf a_ses_beruf und wird verwendet, um a_esec zu berechnen. Selbstständige erhalten die 1, Auszubildende und Angestellte die 0. Berechnung von a_selfemp liegt bisher nur für die Baseline-Daten vor.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	selfemp (Beschäftigungsverhältnis)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_selfemp

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „selfemp“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Ausbildung oder angestellt	~ 173 300	Nein
1	Selbstständig	~ 25 600	Nein
-5	erlaubt übersprungen	~ 5 100	Ja
-7	fehlender Wert	~ 400	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_selfemp

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „selfemp“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	Ausbildung oder angestellt	0	Nein
1	Selbstständig	< 10	Nein
-5	erlaubt übersprungen	0	Ja
-7	fehlender Wert	0	Ja

3.15.1.2.22 Anzahl Angestellter

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Soziodemographie, S. 535 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 1	Erwerbsstatus und Beruf
Titel	Anzahl Angestellter
Beschreibung	Die Variable hat die Ausprägungen 0, 2 und 11, basiert auf a_ses_beruf und wird verwendet, um a_esec zu berechnen. Das Verfahren der Gruppierung einschließlich der Angaben zu den einzelnen Klassen ist im „ESeC User Guide" von Harrison und Rose (2006) beschrieben. Die Gruppierungsregeln wurden an die Besonderheiten des NAKO-Datensatzes angepasst und unterscheiden zwischen großen (>= 5 Mitarbeiter) und kleinen Arbeitgebern (0 bis 4 Mitarbeiter). Berechnung von a_nempl liegt bisher nur für die Baseline-Daten vor.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	nempl (Anzahl Angestellter)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nempl

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nempl":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Ohne weitere Mitarbeiter/-innen oder PGH-Mitglied	~ 9 200	Nein
2	Mit 1 bis 4 Mitarbeiter/-innen	~ 5 100	Nein
11	Mit 5 und mehr Mitarbeiter/-innen	~ 3 800	Nein
-5	erlaubt übersprungen	~ 186 200	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_nempl

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nempl":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	Ohne weitere Mitarbeiter/-innen oder PGH-Mitglied	0	Nein
2	Mit 1 bis 4 Mitarbeiter/-innen	0	Nein
11	Mit 5 und mehr Mitarbeiter/-innen	< 10	Nein
-5	erlaubt übersprungen	0	Ja

3.15.1.2.23 European Socio-economic Classification

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Soziodemographie, S. 535 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erwerbsstatus und Beruf
Titel	European Socio-economic Classification
Beschreibung	Entgegen ISEI-08 und SIOPS ist ESeC (European Socio-economic Classification) kein kontinuierliches Statusmaß, sondern ein kategoriales, nichthierarchisches Klassenschema (Harrison und Rose 2006). ESeC wurde spezielle für den europäischen Raum entwickelt. Technisch gesehen können ESeC-Klassen unter Verwendung von ISCO-08-Berufscodes (3-stellig) konstruiert werden, die durch Informationen über der Berufsstellung (Arbeitgeber, Selbständiger oder Arbeitnehmer), die Größe der Organisation und die Frage, ob die Person Vorgesetzter ist oder nicht, ergänzt werden. Berechnung von a_esec liegt bisher nur für die Baseline-Daten vor.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	esec (European Socio-economic Classification)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_esec

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „esec“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - Large employers, higher managers/professionals	~ 60 400	Nein
2	2 - Lower managers/professionals, higher supervisory/technicians	~ 33 900	Nein
3	3 - Intermediate occupations	~ 36 000	Nein
4	4 - Small employers and self-employed (non-agriculture)	~ 8 400	Nein
5	5 - Small employers and self-employed (agriculture)	~ 800	Nein
6	6 - Lower supervisors and technicians	~ 1 000	Nein
7	7 - Lower sales and service	~ 24 300	Nein
8	8 - Lower technical	~ 16 800	Nein
9	9 - Routine	~ 10 200	Nein
-5	erlaubt übersprungen	~ 12 600	Ja
-7	fehlender Wert	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_esec

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „esec“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - Large employers, higher managers/professionals	< 10	Nein
2	2 - Lower managers/professionals, higher supervisory/technicians	0	Nein
3	3 - Intermediate occupations	0	Nein
4	4 - Small employers and self-employed (non-agriculture)	0	Nein
5	5 - Small employers and self-employed (agriculture)	0	Nein
6	6 - Lower supervisors and technicians	0	Nein
7	7 - Lower sales and service	0	Nein
8	8 - Lower technical	0	Nein
9	9 - Routine	0	Nein
-5	erlaubt übersprungen	0	Ja
-7	fehlender Wert	0	Ja

3.15.1.3 Bildung

Für die Abbildung des sozioökonomischen Status ist eine vorläufige Ableitung nach der International Standard Classification of Education (ISCED) 97 erfolgt (UNESCO 1997). Die ISCED beschreibt qualitative Unterschiede in der schulischen und beruflichen Ausbildung, fasst schulische und berufliche Bildungsabschlüsse zusammen, ist an Bildungszertifikaten orientiert und gewährt die Möglichkeit einer internationalen Vergleichbarkeit (Lampert & Kroll 2009). Die Ableitungen sind als vorläufig anzusehen, da bisher keine vollständige Auswertung der zusätzlich vorliegenden Klartextangaben zu Schul- und Berufsausbildungsabschlüssen erfolgt ist.

3.15.1.3.1 Theoretische Bildungsjahre (kumulativ) nach ISCED 97

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Soziodemographie, S. 535 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Bildung
Titel	Theoretische Bildungsjahre (kumulativ) nach ISCED 97
Beschreibung	Theoretische Bildungsjahre (kumulativ) nach ISCED 97; UNESCO (1997): International standard classification of education. ISCED 1997. Paris: UNESCO; OECD (1999): Classifying Educational Programms - Manual for ISCED 97 - Implementation in OECD Countries - 199 Edition. URL: http://www.oecd.org/education/1841854.pdf (pages 84-85)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Soziodemographi8 (Studienteilnehmer, die sich noch in beruflicher Ausbildung befinden; Studienteilnehmer, die derzeit noch Schüler/-innen einer allgemeinbildenden Vollzeitschule sind und keinen beruflichen Bildungsabsc)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ses_isced97_years

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Soziodemographi8“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-99	Studienteilnehmer, die sich noch in beruflicher Ausbildung befinden	~ 4 300	Ja
-88	Studienteilnehmer, die derzeit noch Schüler/-innen einer allgemeinbildenden Vollzeitschule sind und keinen beruflichen Bildungsabschluss haben	< 100	Ja
-9	fehlender Wert/NA	~ 200	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_ses_isced97_years

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Soziodemographi8“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
-99	Studienteilnehmer, die sich noch in beruflicher Ausbildung befinden	0	Ja
-88	Studienteilnehmer, die derzeit noch Schüler/-innen einer allgemeinbildenden Vollzeitschule sind und keinen beruflichen Bildungsabschluss haben	0	Ja
-9	fehlender Wert/NA	~ 6 000	Ja

3.15.1.3.2 Bildungsniveau nach ISCED 97

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Soziodemographie, S. 535 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Bildung
Titel	Bildungsniveau nach ISCED 97
Beschreibung	ISCED 1997 level of education using information of variables d_se_b1 and d_se_b2, according to UNESCO (1997): International standard classification of education. ISCED 1997. Paris: UNESCO; OECD (1999): Classifying Educational Programms - Manual for ISCED 97 - Implementation in OECD Countries - 199 Edition. URL: http://www.oecd.org/education/1841854.pdf (pages 84-85)
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Soziodemographi9 (Vorschule; Grundschule; Hauptschule, Realschule; Hauptschule, Realschule und Beruflich-betriebliche Ausbildung (Lehre) abgeschlossen/ Beruflich-schulische Ausbildung (Berufsfachschule, Handelsschule))

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ses_isced97_level

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Soziodemographi9“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Pre-primary level of education (Not applicable for Germany)	0	Nein
1	Primary level of education	~ 1 500	Nein
2	Lower secondary level of education	~ 5 000	Nein
3	Upper secondary level of education	~ 66 200	Nein
4	Post-secondary, non-tertiary education	~ 17 900	Nein
5	First stage of tertiary education	~ 100 400	Nein
6	Second stage of tertiary education (leading to an advanced research qualification)	~ 8 700	Nein
-99	still in vocational training	~ 4 300	Ja
-88	still in general-education school training and without a vocational qualification	< 100	Ja
-9	missing value	~ 200	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_ses_isced97_level

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Soziodemographi9“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	Pre-primary level of education (Not applicable for Germany)	0	Nein
1	Primary level of education	0	Nein
2	Lower secondary level of education	0	Nein
3	Upper secondary level of education	< 10	Nein
4	Post-secondary, non-tertiary education	0	Nein
5	First stage of tertiary education	0	Nein
6	Second stage of tertiary education (leading to an advanced research qualification)	0	Nein
-99	still in vocational training	0	Ja
-88	still in general-education school training and without a vocational qualification	0	Ja
-9	missing value	~ 6 000	Ja

3.15.1.3.3 Bildungsniveau nach ISCED 2011

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Soziodemographie, S. 535 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Bildung
Titel	Bildungsniveau nach ISCED 2011
Beschreibung	ISCED 2011 level of education using information of variables d_se_b1 and d_se_b2, according to UNESCO (2012): International standard classification of education. ISCED 2011. Montreal: UNESCO Institute for Statistics. URL: https://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf; OECD (2015): ISCED 2011 Operational Manual: Guidelines for Classifying National Education Programmes and Related Qualifications. URL: https://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/isced-2011-operational-manual-guidelines-for-classifying-national-education-programmes-and-related-qualifications-2015-en_1.pdf
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ses_isced_2011 (Elementarbereich; Primarbereich; Sekundarbereich I; Sekundarbereich II; Postsekundarer nicht-tertiärer Bereich; Kurzes tertiäres Bildungsprogramm; Bachelor- bzw. gleichwertiges Bildungsprogramm; Maste)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u1_a_ses_isced11_level

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ses_isced_2011“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Less than primary education (Not applicable for Germany)	0	Nein
1	Primary education	~ 1 500	Nein
2	Lower secondary education	~ 5 000	Nein
3	Upper secondary education	~ 66 200	Nein
4	Post-secondary non-tertiary education	~ 17 900	Nein
5	Short-cycle tertiary education (Not applicable for Germany)	0	Nein
6	Bachelor's or equivalent level	~ 63 100	Nein
7	Master's or equivalent level	~ 37 300	Nein
8	Doctoral or equivalent level	~ 8 700	Nein
-99	still in vocational training	~ 4 300	Ja
-88	still in general-education school training and without a vocational qualification	< 100	Ja
-9	missing value	~ 200	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_ses_isced11_level

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ses_isced_2011“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	Less than primary education (Not applicable for Germany)	0	Nein
1	Primary education	0	Nein
2	Lower secondary education	0	Nein
3	Upper secondary education	< 10	Nein
4	Post-secondary non-tertiary education	0	Nein
5	Short-cycle tertiary education (Not applicable for Germany)	0	Nein
6	Bachelor's or equivalent level	0	Nein
7	Master's or equivalent level	0	Nein
8	Doctoral or equivalent level	0	Nein
-99	still in vocational training	0	Ja
-88	still in general-education school training and without a vocational qualification	0	Ja
-9	missing value	~ 6 000	Ja

3.15.1.3.4 Sprachfähigkeit deutsch

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Soziodemographie, S. 535 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Bildung
Titel	Sprachfähigkeit deutsch
Beschreibung	Sprachfähigkeit deutsche Sprache, abgeleitet aus Selbstangaben zur Muttersprache (d_se_n6*) und bei Personen ohne deutsche Muttersprache aus der Einschätzung der deutschen Sprachkenntnisse durch Interviewer (d_i1)
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sprachk (deutsche Sprachkenntnisse)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ses_deutsch

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sprachk“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Deutsch als Muttersprache	~ 179 900	Nein
1	Deutsch und weitere Sprache(n) als Muttersprache	~ 6 300	Nein
2	Muttersprache nicht deutsch, sehr gute Deutschkenntnisse	~ 6 300	Nein
3	Muttersprache nicht deutsch, gute Deutschkenntnisse	~ 5 900	Nein
4	Muttersprache nicht deutsch, mittelmäßige Deutschkenntnisse	~ 3 800	Nein
5	Muttersprache nicht deutsch, schlechte Deutschkenntnisse	~ 1 500	Nein
6	Muttersprache nicht deutsch, sehr schlechte Deutschkenntnisse	~ 500	Nein
-9	fehlender Wert	~ 200	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_ses_deutsch

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sprachk“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	Deutsch als Muttersprache	< 10	Nein
1	Deutsch und weitere Sprache(n) als Muttersprache	0	Nein
2	Muttersprache nicht deutsch, sehr gute Deutschkenntnisse	~ 300	Nein
3	Muttersprache nicht deutsch, gute Deutschkenntnisse	~ 100	Nein
4	Muttersprache nicht deutsch, mittelmäßige Deutschkenntnisse	< 100	Nein
5	Muttersprache nicht deutsch, schlechte Deutschkenntnisse	< 10	Nein
6	Muttersprache nicht deutsch, sehr schlechte Deutschkenntnisse	< 10	Nein
-9	fehlender Wert	~ 5 500	Ja

3.15.1.4 Einkommen

Das einer Person bzw. einem Haushalt verfügbare Einkommen wird als wichtiger Indikator neben Bildung und Beruf zur Messung sozialer Ungleichheit herangezogen. Mithilfe von Bedarfsgewichten werden Einsparungen von größeren Haushalten gegenüber kleineren berücksichtigt, die durch gemeinsamen Wirtschaften entstehen. Das Bedarfsgewicht wird nach „neuer OECD-Skala“ berechnet: Dem ersten Erwachsenen wird das Gewicht 1 zugewiesen. Für jeden weiteren im Haushalt lebenden Erwachsenen wird der Wert 0,5 addiert und für jedes im Haushalt lebende Kind unter 14 Jahren der Wert 0,3. Referenzen: Lampert, T., & Kroll, L. E. (2006). Messung des sozioökonomischen Status in sozial-epidemiologischen Studien. In Gesundheitliche Ungleichheit. Grundlagen, Probleme, Konzepte (pp. 309–334).

3.15.1.4.1 Monatliches Haushaltsnettoeinkommen

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Soziodemographie, S. 535 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Einkommen
Titel	Monatliches Haushaltsnettoeinkommen
Beschreibung	Monatliches Haushaltsnettoeinkommen: Mittelwert aus Werten der Antwortkategorie der 24 Einkommensklassen
Einheit oder Eingabeformat	Euro
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Soziodemographi12 (1 bis unter 150 €; 150 € bis unter 300 €; 300 € bis unter 500 €; 500 € bis unter 700 €; 700 € bis unter 900 €; 900 € bis unter 1100 €; 1100 € bis unter 1300 €; 1300 € bis unter 1500 €; 1500 € bis unte)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ses_inc

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Soziodemographi12“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
75	1 bis unter 150 €	~ 200	Nein
225	150 € bis unter 300 €	~ 300	Nein
400	300 € bis unter 500 €	~ 1 400	Nein
600	500 € bis unter 700 €	~ 2 200	Nein
800	700 € bis unter 900 €	~ 4 300	Nein
1000	900 € bis unter 1100 €	~ 4 600	Nein
1200	1100 € bis unter 1300 €	~ 5 900	Nein
1400	1300 € bis unter 1500 €	~ 6 300	Nein
1600	1500 € bis unter 1700 €	~ 7 200	Nein
1800	1700 € bis unter 2000 €	~ 11 800	Nein
2150	2000 € bis unter 2300 €	~ 13 100	Nein
2450	2300 € bis unter 2600 €	~ 13 700	Nein
2750	2600 € bis unter 2900 €	~ 11 300	Nein
3050	2900 € bis unter 3200 €	~ 13 300	Nein
3400	3200 € bis unter 3600 €	~ 16 000	Nein
3800	3600 € bis unter 4000 €	~ 14 400	Nein
4250	4000 € bis unter 4500 €	~ 15 500	Nein
4750	4500 € bis unter 5000 €	~ 12 100	Nein
5250	5000 € bis unter 5500 €	~ 9 600	Nein
5750	5500 € bis unter 6000 €	~ 8 200	Nein
6750	6000 € bis unter 7500 €	~ 9 100	Nein
8750	7500 € bis unter 10000 €	~ 6 100	Nein
14000	10000 € bis unter 18000 €	~ 3 000	Nein
18000	18000 € und mehr	~ 1 200	Nein
-9	fehlender Wert	~ 13 700	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_ses_inc

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Soziodemographi12“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
75	1 bis unter 150 €	< 10	Nein
225	150 € bis unter 300 €	< 10	Nein
400	300 € bis unter 500 €	< 100	Nein
600	500 € bis unter 700 €	< 100	Nein
800	700 € bis unter 900 €	~ 100	Nein
1000	900 € bis unter 1100 €	~ 100	Nein
1200	1100 € bis unter 1300 €	~ 200	Nein
1400	1300 € bis unter 1500 €	~ 200	Nein
1600	1500 € bis unter 1700 €	~ 200	Nein
1800	1700 € bis unter 2000 €	~ 300	Nein
2150	2000 € bis unter 2300 €	~ 400	Nein
2450	2300 € bis unter 2600 €	~ 400	Nein
2750	2600 € bis unter 2900 €	~ 300	Nein
3050	2900 € bis unter 3200 €	~ 400	Nein
3400	3200 € bis unter 3600 €	~ 500	Nein
3800	3600 € bis unter 4000 €	~ 400	Nein
4250	4000 € bis unter 4500 €	~ 500	Nein
4750	4500 € bis unter 5000 €	~ 400	Nein
5250	5000 € bis unter 5500 €	~ 300	Nein
5750	5500 € bis unter 6000 €	~ 300	Nein
6750	6000 € bis unter 7500 €	~ 300	Nein
8750	7500 € bis unter 10000 €	~ 200	Nein
14000	10000 € bis unter 18000 €	< 100	Nein
18000	18000 € und mehr	< 100	Nein
-9	fehlender Wert	~ 300	Ja

3.15.1.4.2 Bedarfsgewicht

Typ	Variable

Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Soziodemographie, S. 535 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Einkommen
Titel	Bedarfsgewicht
Beschreibung	Bedarfsgewicht entsprechend der Anzahl der im Haushalt lebenden Personen nach „neuer OECD-Skala“: 1 für die erste erwachsene Person + 0,5 für jede weitere erwachsene Person + 0,3 für jedes Kind unter 14 Jahren.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Soziodemographi13 (fehlender Wert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ses_bedarfgw

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Soziodemographi13“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-9	fehlender Wert	~ 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_ses_bedarfgw

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Soziodemographi13“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
-9	fehlender Wert	< 10	Ja

3.15.1.4.3 Monatliches Nettoäquivalenzeinkommen

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Soziodemographie, S. 535 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Einkommen
Titel	Monatliches Nettoäquivalenzeinkommen
Beschreibung	Zur Bestimmung des monatlichen Nettoäquivalenzeinkommesn wird das Haushaltsnettoeinkommen des Studienteilnehmers durch das entsprechende Bedarfsgewicht geteilt.
Einheit oder Eingabeformat	Euro
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Soziodemographi13 (fehlender Wert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ses_incgw

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Soziodemographi13“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-9	fehlender Wert	~ 13 800	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_ses_incgw

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Soziodemographi13“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
-9	fehlender Wert	~ 300	Ja

3.15.1.4.4 Relative Einkommensposition

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Soziodemographie, S. 535 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Einkommen
Titel	Relative Einkommensposition
Beschreibung	Basierend auf dem Nettoäquivalenzeinkommen des European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) wird die relative Einkommensposition zum gesamtgesellschaftlichen Median berechnet und entsprechend kategorisiert.
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Soziodemographi17 (< 60 % (armutsgefährdet); 60 % bis unter 80 %; 80 % bis unter 100 %; 100 % bis unter 150 %; 150 % und mehr)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ses_incpos

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Soziodemographi17“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	<60 % (armutsgefährdet)	~ 28 300	Nein
2	60 % bis unter 80 %	~ 27 500	Nein
3	80 % bis unter 100 %	~ 27 300	Nein
4	100 % bis unter 150 %	~ 59 000	Nein
5	150 % und mehr	~ 48 500	Nein
-9	fehlender Wert	~ 13 800	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_ses_incpos

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Soziodemographi17“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	<60 % (armutsgefährdet)	~ 600	Nein
2	60 % bis unter 80 %	~ 700	Nein
3	80 % bis unter 100 %	~ 800	Nein
4	100 % bis unter 150 %	~ 1 900	Nein
5	150 % und mehr	~ 1 700	Nein
-9	fehlender Wert	~ 300	Ja

3.15.1.5 Status des Untersuchungsmoduls “Abgeleitete Variablen Soziodemographie“

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Soziodemographie, S. 535 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “Abgeleitete Variablen Soziodemographie“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	01.09.2020
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt158_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt158_status

3.15.2 Sozioökonom. Status (U1)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Sozioökonomischer Status, S. 534 (Projekt)
Name	Sozioökonom. Status (U1)
Titel	-
Beschreibung	Sozioökonomischer Status und soziodemografische Faktoren (U1). Abgeleitete Variablen sind in abg_ses, abgeleitete Variablen Migration in abg_migration. Daten geprüft in den QS-Berichten NAKO-85 (DF100k, Soziodemografie: Bildung, Familienstand, Wohnsituation, Erwerbsstatus, Beruf, Migrationshintergrund), NAKO-434 (DF200k, Soziodemografie: Familienstand, Wohnsituation, Bildung, Erwerbsstatus, Beruf, Einkommen), NAKO-442 (DF200k, Migrationshintergrund) und NAKO-396 (DF200k, Rente/Pension/Vorruhestand, Erwerbslosigkeit, Soziodemografie des Partners und der Eltern).
Eindeutiger Bezeichner	SES
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 204 300	~ 204 300	14.03.2014	28.03.2023	~ 204 300
Kalibrierungsstudie	~ 5 900	~ 5 900	09.09.2016	30.09.2019	~ 5 900

3.15.2.1 Nationalität/Ethnizität/Muttersprache

3.15.2.1.1 In welchem Land sind Sie geboren?

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Nationalität/Ethnizität/Muttersprache
Fragekurzbezeichnung	Geburtsland
Titel/Beschreibung	In welchem Land sind Sie geboren?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Geburtsland

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_n1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Geburtsland“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	In Deutschland, in den heutigen Grenzen	~ 180 200	Nein
2	In einem anderen Land	~ 24 200	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_n1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Geburtsland“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	In Deutschland, in den heutigen Grenzen	< 10	Nein
2	In einem anderen Land	< 10	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.15.2.2 In welchem anderen Land? Bitte verwenden Sie die heutige Staatsbezeichnung!

3.15.2.2.1 Nationalität/Ethnizität/Muttersprache

3.15.2.2.1.1 Geburtsland

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	In welchem anderen Land? Bitte verwenden Sie die heutige Staatsbezeichnung!
Im Unterabschnitt 1	Nationalität/Ethnizität/Muttersprache
Fragekurzbezeichnung	Geburtsland (anderes)
Titel/Beschreibung	Geburtsland
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Staatsbezeichnung; siehe S. 7476

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_n1a

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_n1a

3.15.2.3 Seit wann leben Sie auf dem heutigen Gebiet der Bundesrepublik Deutschland, einschließlich der ehemaligen DDR?

3.15.2.3.1 Nationalität/Ethnizität/Muttersprache

3.15.2.3.1.1 Seit wann BRD?

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Seit wann leben Sie auf dem heutigen Gebiet der Bundesrepublik Deutschland, einschließlich der ehemaligen DDR?

Im Unterabschnitt 1	Nationalität/Ethnizität/Muttersprache
Fragekurzbezeichnung	Seit wann BRD?
Titel/Beschreibung	-
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Zeitpkt_BRD

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_n3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Zeitpkt_BRD“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Seit der Geburt	~ 179 000	Nein
2	Seit einem späteren Zeitpunkt	~ 25 300	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_n3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Zeitpkt_BRD“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Seit der Geburt	< 10	Nein
2	Seit einem späteren Zeitpunkt	< 10	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.15.2.3.2 Wo haben Sie im Jahre 1988, also vor der Wende, gewohnt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Nationalität/Ethnizität/Muttersprache
Fragekurzbezeichnung	Land vor 1988
Titel/Beschreibung	Wo haben Sie im Jahre 1988, also vor der Wende, gewohnt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Wohnort_Wende

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_n4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Wohnort_Wende“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Auf dem Gebiet der damaligen Deutschen Demokratischen Republik (DDR)	~ 56 600	Nein
2	Auf dem alten Gebiet der damaligen Bundesrepublik Deutschland (BRD)	~ 117 000	Nein
3	In einem anderen Land	~ 14 800	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_n4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Wohnort_Wende“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Auf dem Gebiet der damaligen Deutschen Demokratischen Republik (DDR)	< 10	Nein
2	Auf dem alten Gebiet der damaligen Bundesrepublik Deutschland (BRD)	0	Nein
3	In einem anderen Land	< 10	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.15.2.4 In welchem anderen Land? Bitte verwenden Sie die heutige Staatsbezeichnung!

3.15.2.4.1 Nationalität/Ethnizität/Muttersprache

3.15.2.4.1.1 Land (heutige Staatsbezeichnung)

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	In welchem anderen Land? Bitte verwenden Sie die heutige Staatsbezeichnung!
Im Unterabschnitt 1	Nationalität/Ethnizität/Muttersprache
Fragekurzbezeichnung	Land vor 1988 (anderes)
Titel/Beschreibung	Land (heutige Staatsbezeichnung)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Staatsbezeichnung; siehe S. 7476

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_n4a

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_n4a

3.15.2.5 Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?

3.15.2.5.1 Nationalität/Ethnizität/Muttersprache

3.15.2.5.1.1 Deutsche Staatsangehörigkeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Im Unterabschnitt 1	Nationalität/Ethnizität/Muttersprache
Fragekurzbezeichnung	Staatsangehörigkeiten
Titel/Beschreibung	Deutsche Staatsangehörigkeit
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_n5_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 194 000	Nein
2	Nein	~ 10 300	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_n5_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	< 10	Nein
2	Nein	< 10	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.15.2.5.1.2 Eine andere Staatsangehörigkeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Im Unterabschnitt 1	Nationalität/Ethnizität/Muttersprache
Fragekurzbezeichnung	Staatsangehörigkeiten
Titel/Beschreibung	Eine andere Staatsangehörigkeit
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_n5_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 16 800	Nein
2	Nein	~ 187 300	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_n5_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	< 10	Nein
2	Nein	< 10	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.15.2.6 Welche andere Staatsangehörigkeit? Bitte verwenden Sie die heutige Staatsbezeichnung!

3.15.2.6.1 Nationalität/Ethnizität/Muttersprache

3.15.2.6.1.1 Staatsangehörigkeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche andere Staatsangehörigkeit? Bitte verwenden Sie die heutige Staatsbezeichnung!
Im Unterabschnitt 1	Nationalität/Ethnizität/Muttersprache
Fragekurzbezeichnung	Staatsangehörigkeiten (andere)
Titel/Beschreibung	Staatsangehörigkeit
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Staatsangehörigkeit; siehe S. 7463

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_n5a_1

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_n5a_1

3.15.2.6.1.2 Staatsangehörigkeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche andere Staatsangehörigkeit? Bitte verwenden Sie die heutige Staatsbezeichnung!
Im Unterabschnitt 1	Nationalität/Ethnizität/Muttersprache
Fragekurzbezeichnung	Staatsangehörigkeiten (andere)
Titel/Beschreibung	Staatsangehörigkeit
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Staatsangehörigkeit2; siehe S. 7467

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_n5a_2

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_n5a_2

3.15.2.6.1.3 Staatsangehörigkeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche andere Staatsangehörigkeit? Bitte verwenden Sie die heutige Staatsbezeichnung!
Im Unterabschnitt 1	Nationalität/Ethnizität/Muttersprache
Fragekurzbezeichnung	Staatsangehörigkeiten (andere)
Titel/Beschreibung	Staatsangehörigkeit
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Staatsangehörigkeit2; siehe S. 7467

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_n5a_3

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_n5a_3

3.15.2.6.1.4 Staatsangehörigkeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche andere Staatsangehörigkeit? Bitte verwenden Sie die heutige Staatsbezeichnung!
Im Unterabschnitt 1	Nationalität/Ethnizität/Muttersprache
Fragekurzbezeichnung	Staatsangehörigkeiten (andere)
Titel/Beschreibung	Staatsangehörigkeit
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Staatsangehörigkeit2; siehe S. 7467

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_n5a_4

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_n5a_4

3.15.2.7 Welche Sprache ist Ihre Muttersprache?

3.15.2.7.1 Nationalität/Ethnizität/Muttersprache

3.15.2.7.1.1 Deutsch

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Sprache ist Ihre Muttersprache?
Im Unterabschnitt 1	Nationalität/Ethnizität/Muttersprache
Fragekurzbezeichnung	Muttersprachen
Titel/Beschreibung	Deutsch
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_n6_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 186 200	Nein
2	Nein	~ 18 200	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_n6_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	< 10	Nein
2	Nein	< 10	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.15.2.7.1.2 Eine andere Muttersprache

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Sprache ist Ihre Muttersprache?
Im Unterabschnitt 1	Nationalität/Ethnizität/Muttersprache
Fragekurzbezeichnung	Muttersprachen
Titel/Beschreibung	Eine andere Muttersprache
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_n6_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 24 000	Nein
2	Nein	~ 180 300	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_n6_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	< 10	Nein
2	Nein	< 10	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.15.2.8 Welche andere Muttersprache?

3.15.2.8.1 Nationalität/Ethnizität/Muttersprache

3.15.2.8.1.1 Muttersprache

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche andere Muttersprache?
Im Unterabschnitt 1	Nationalität/Ethnizität/Muttersprache
Fragekurzbezeichnung	Muttersprachen (andere)
Titel/Beschreibung	Muttersprache
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Muttersprachen1; siehe S. 7459

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_n6a_1

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_n6a_1

3.15.2.8.1.2 Muttersprache

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche andere Muttersprache?
Im Unterabschnitt 1	Nationalität/Ethnizität/Muttersprache
Fragekurzbezeichnung	Muttersprachen (andere)
Titel/Beschreibung	Muttersprache
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Muttersprachen2; siehe S. 7460

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_n6a_2

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_n6a_2

3.15.2.8.1.3 Muttersprache

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche andere Muttersprache?
Im Unterabschnitt 1	Nationalität/Ethnizität/Muttersprache
Fragekurzbezeichnung	Muttersprachen (andere)
Titel/Beschreibung	Muttersprache
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Muttersprachen2; siehe S. 7460

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_n6a_3

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_n6a_3

3.15.2.8.1.4 Muttersprache

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche andere Muttersprache?
Im Unterabschnitt 1	Nationalität/Ethnizität/Muttersprache
Fragekurzbezeichnung	Muttersprachen (andere)
Titel/Beschreibung	Muttersprache
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Muttersprachen2; siehe S. 7460

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_n6a_4

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_n6a_4

3.15.2.8.2 Wie schätzen Sie Ihre Deutschkenntnisse ein?

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Nationalität/Ethnizität/Muttersprache
Fragekurzbezeichnung	Deutschkenntnisse
Titel/Beschreibung	Wie schätzen Sie Ihre Deutschkenntnisse ein?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Bewertung

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_n7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Bewertung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Sehr gut	~ 4 900	Nein
2	Gut	~ 7 100	Nein
3	Mittelmäßig	~ 4 700	Nein
4	Schlecht	~ 800	Nein
5	Sehr schlecht	~ 200	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_n7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Bewertung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Sehr gut	0	Nein
2	Gut	< 10	Nein
3	Mittelmäßig	< 10	Nein
4	Schlecht	0	Nein
5	Sehr schlecht	0	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.15.2.9 Familienstand

3.15.2.9.1 Welchen Familienstand haben Sie? Beachten Sie bitte: “Verheiratet“, “Geschieden“ und “Verwitwet“ beziehen sich auch auf eine eingetragene gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft. “Getrenntlebend“ heißt sich voneinander getrennt zu haben und nicht nur räumlich getrenntlebend.

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Familienstand
Fragekurzbezeichnung	Familienstand
Titel/Beschreibung	Welchen Familienstand haben Sie? Beachten Sie bitte: “Verheiratet“, “Geschieden“ und “Verwitwet“ beziehen sich auch auf eine eingetragene gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft. “Getrenntlebend“ heißt sich voneinander getrennt zu haben und nicht nur räumlich getrenntlebend.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal

Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Familienstand

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_f1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Familienstand“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Verheiratet	~ 118 600	Nein
2	Verheiratet, vom Ehepartner/-in getrenntlebend	~ 3 600	Nein
3	Ledig	~ 54 500	Nein
4	Geschieden	~ 21 700	Nein
5	Verwitwet	~ 5 900	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_f1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Familienstand“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Verheiratet	~ 3 300	Nein
2	Verheiratet, vom Ehepartner/-in getrenntlebend	~ 100	Nein
3	Ledig	~ 2 000	Nein
4	Geschieden	~ 500	Nein
5	Verwitwet	~ 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.15.2.9.2 Haben Sie einen festen Partner/eine feste Partnerin?

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Familienstand
Fragekurzbezeichnung	fester Partner
Titel/Beschreibung	Haben Sie einen festen Partner/eine feste Partnerin?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_f2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 46 200	Nein
2	Nein	~ 39 300	Nein
9999	Weiß nicht	~ 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_f2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 1 600	Nein
2	Nein	~ 1 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.15.2.9.3 Leben Sie mit Ihrem/r Partner/-in zusammen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Familienstand
Fragekurzbezeichnung	Zusammenleben
Titel/Beschreibung	Leben Sie mit Ihrem/r Partner/-in zusammen?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Zusammenleben

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_f2a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Zusammenleben“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja, permanent	~ 144 100	Nein
2	Ja, aber nicht permanent (z.B. nur am Wochenende)	~ 9 400	Nein
3	Nein	~ 11 300	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_f2a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Zusammenleben“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja, permanent	~ 4 200	Nein
2	Ja, aber nicht permanent (z.B. nur am Wochenende)	~ 300	Nein
3	Nein	~ 400	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.15.2.9.4 Wie viele leibliche Kinder haben Sie? Berücksichtigen Sie bitte auch Kinder, die bereits verstorben sind, jedoch keine Totgeburten.

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Familienstand
Fragekurzbezeichnung	Leibliche Kinder
Titel/Beschreibung	Wie viele leibliche Kinder haben Sie? Berücksichtigen Sie bitte auch Kinder, die bereits verstorben sind, jedoch keine Totgeburten.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	miss_wn_ka

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_f3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_wn_ka“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_f3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_wn_ka“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.15.2.10 Wohnsituation

3.15.2.10.1 Wo wohnen Sie? Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Wohnsituation
Fragekurzbezeichnung	Wohnen
Titel/Beschreibung	Wo wohnen Sie? Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Liste 1 vorlegen Wenn Proband mehrere Wohnsitze hat, soll er/sie Angaben zu dem Wohnsitz machen, an dem er/sie seinen/ihren Lebensmittelpunkt hat (der Lebensmittelpunkt ist meist dort, wo die Familie/der Partner lebt).
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Wohnsituation

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_w1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Wohnsituation“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	In einer Mietwohnung	~ 91 500	Nein
2	In einer Eigentumswohnung	~ 22 200	Nein
3	In einem eigenen Haus	~ 82 700	Nein
4	In einem Haus zur Miete	~ 7 600	Nein
5	Im “betreuten Wohnen“	~ 200	Nein
6	In einem Seniorenheim	< 100	Nein
7	In einem Pflegeheim	< 10	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_w1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Wohnsituation“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	In einer Mietwohnung	~ 2 700	Nein
2	In einer Eigentumswohnung	~ 700	Nein
3	In einem eigenen Haus	~ 2 400	Nein
4	In einem Haus zur Miete	~ 200	Nein
5	Im “betreuten Wohnen“	0	Nein
6	In einem Seniorenheim	0	Nein
7	In einem Pflegeheim	0	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.15.2.10.2 Wie viele Personen leben in Ihrem Haushalt, Sie selbst eingeschlossen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Wohnsituation
Fragekurzbezeichnung	Wohngemeinschaft
Titel/Beschreibung	Wie viele Personen leben in Ihrem Haushalt, Sie selbst eingeschlossen?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
varhilfe	Gemeint sind alle Personen, die zum Haushaltseinkommen beitragen oder davon abhängig sind.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	miss_wn_ka

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_w2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_wn_ka“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_w2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_wn_ka“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.15.2.10.3 Wie viele Personen im Alter von 14 Jahren oder älter leben in Ihrem Haushalt, Sie selbst eingeschlossen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Wohnsituation
Fragekurzbezeichnung	Wie viele Personen?
Titel/Beschreibung	Wie viele Personen im Alter von 14 Jahren oder älter leben in Ihrem Haushalt, Sie selbst eingeschlossen?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal

Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	miss_wn_ka

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_w3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_wn_ka“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_w3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_wn_ka“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.15.2.11 Bildung/Ausbildung

3.15.2.11.1 Welchen höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss haben Sie? Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Bildung/Ausbildung
Fragekurzbezeichnung	Schulabschluss
Titel/Beschreibung	Welchen höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss haben Sie? Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Liste 2 vorlegen Formulierung der Antwortmöglichkeiten an das Geschlecht des Probanden anpassen. EOS=Erweiterte Oberschule EOS mit Lehre=Facharbeiter mit Abitur Wenn Schulabschluss im Ausland erworben, bitte wenn möglich einem deutschen Abschluss zuordnen, ansonsten “anderer Schulabschluss“angeben.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Schulabschluss

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_b1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Schulabschluss“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Schüler/-in, besuche eine allgemeinbildende Vollzeitschule	< 100	Nein
2	Von der Schule abgegangen ohne Hauptschulabschluss [Volksschulabschluss]	~ 2 600	Nein
3	Hauptschulabschluss [Volksschulabschluss]	~ 25 700	Nein
4	Realschulabschluss [Mittlere Reife]	~ 38 300	Nein
5	Polytechnische Oberschule der DDR mit Abschluss der 8. oder 9. Klasse	~ 3 000	Nein
6	Polytechnische Oberschule der DDR mit Abschluss der 10. Klasse	~ 25 700	Nein
7	Fachhochschulreife, Abschluss einer Fachoberschule	~ 20 100	Nein
8	Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife/Abitur [Gymnasium bzw. EOS, auch EOS mit Lehre]	~ 81 800	Nein
9	Abitur über zweiten Bildungsweg nachgeholt	~ 4 600	Nein
10	Einen anderen Schulabschluss	~ 2 200	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_b1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Schulabschluss“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Schüler/-in, besuche eine allgemeinbildende Vollzeitschule	< 10	Nein
2	Von der Schule abgegangen ohne Hauptschulabschluss [Volksschulabschluss]	< 100	Nein
3	Hauptschulabschluss [Volksschulabschluss]	~ 600	Nein
4	Realschulabschluss [Mittlere Reife]	~ 1 100	Nein
5	Polytechnische Oberschule der DDR mit Abschluss der 8. oder 9. Klasse	< 100	Nein
6	Polytechnische Oberschule der DDR mit Abschluss der 10. Klasse	~ 600	Nein
7	Fachhochschulreife, Abschluss einer Fachoberschule	~ 600	Nein
8	Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife/Abitur [Gymnasium bzw. EOS, auch EOS mit Lehre]	~ 2 800	Nein
9	Abitur über zweiten Bildungsweg nachgeholt	~ 200	Nein
10	Einen anderen Schulabschluss	< 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.15.2.12 Welchen anderen allgemeinbildenden Schulabschluss haben Sie? Nur bei Türken: Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste.

3.15.2.12.1 Bildung/Ausbildung

3.15.2.12.1.1 Anderer Schulabschluss

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welchen anderen allgemeinbildenden Schulabschluss haben Sie? Nur bei Türken: Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste.
Im Unterabschnitt 1	Bildung/Ausbildung
Fragekurzbezeichnung	Schulabschluss (Anderer)
Titel/Beschreibung	Anderer Schulabschluss
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	türk_Schulabschluss

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_b1a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „türk_Schulabschluss“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Grundschule bis 1997	~ 200	Nein
2	Grundschule nach 1997	< 10	Nein
3	Mittelstufe bis 1997	~ 100	Nein
4	Sekundarstufe II nach 1997	< 100	Nein
5	Gymnasium bis 1997	< 100	Nein
6	Hochschulabschluss 2 Jahre bis 1997	< 100	Nein
7	Hochschulabschluss 2 Jahre nach 1997	< 10	Nein
8	Hochschulabschluss 4 Jahre bis 1997	< 100	Nein
9	Hochschulabschluss 4 Jahre nach 1997	< 100	Nein
10	Schule beendet ohne Schulabschluss bis 1997	< 100	Nein
11	Schule beendet ohne Schulabschluss nach 1997	< 10	Nein
9999	Weiß nicht	~ 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_b1a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „türk_Schulabschluss“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Grundschule bis 1997	0	Nein
2	Grundschule nach 1997	0	Nein
3	Mittelstufe bis 1997	0	Nein
4	Sekundarstufe II nach 1997	< 10	Nein
5	Gymnasium bis 1997	< 10	Nein
6	Hochschulabschluss 2 Jahre bis 1997	0	Nein
7	Hochschulabschluss 2 Jahre nach 1997	0	Nein
8	Hochschulabschluss 4 Jahre bis 1997	0	Nein
9	Hochschulabschluss 4 Jahre nach 1997	0	Nein
10	Schule beendet ohne Schulabschluss bis 1997	0	Nein
11	Schule beendet ohne Schulabschluss nach 1997	0	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.15.2.13 Welche beruflichen Ausbildungsabschlüsse haben Sie? Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste. Antworten Sie bitte nach jeder Antwortmöglichkeit mit „trifft zu“ oder „trifft nicht zu“.

3.15.2.13.1 Bildung/Ausbildung

3.15.2.13.1.1 Noch in beruflicher Ausbildung [Berufsvorbereitungsjahr, Auszubildende(r), Praktikant/-in, Student/-in]

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche beruflichen Ausbildungsabschlüsse haben Sie? Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste. Antworten Sie bitte nach jeder Antwortmöglichkeit mit „trifft zu“ oder „trifft nicht zu“.
Im Unterabschnitt 1	Bildung/Ausbildung
Fragekurzbezeichnung	Ausbildung
Titel/Beschreibung	Noch in beruflicher Ausbildung [Berufsvorbereitungsjahr, Auszubildende(r), Praktikant/-in, Student/-in]
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl2

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_b2_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 9 600	Nein
2	Trifft nicht zu	~ 194 700	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_b2_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	~ 400	Nein
2	Trifft nicht zu	~ 5 600	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.15.2.13.1.2 Schüler/-in und besuche eine berufsorientierte Aufbau-, Fachschule o.ä.

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche beruflichen Ausbildungsabschlüsse haben Sie? Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste. Antworten Sie bitte nach jeder Antwortmöglichkeit mit „trifft zu“ oder „trifft nicht zu“.
Im Unterabschnitt 1	Bildung/Ausbildung
Fragekurzbezeichnung	Ausbildung
Titel/Beschreibung	Schüler/-in und besuche eine berufsorientierte Aufbau-, Fachschule o.ä.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl2

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_b2_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 900	Nein
2	Trifft nicht zu	~ 203 300	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_b2_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	< 100	Nein
2	Trifft nicht zu	~ 6 000	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.15.2.13.1.3 Keinen beruflichen Abschluss und bin nicht in beruflicher Ausbildung

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche beruflichen Ausbildungsabschlüsse haben Sie? Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste. Antworten Sie bitte nach jeder Antwortmöglichkeit mit „trifft zu“ oder „trifft nicht zu“.
Im Unterabschnitt 1	Bildung/Ausbildung
Fragekurzbezeichnung	Ausbildung
Titel/Beschreibung	Keinen beruflichen Abschluss und bin nicht in beruflicher Ausbildung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl2

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_b2_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 7 900	Nein
2	Trifft nicht zu	~ 196 400	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_b2_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	~ 100	Nein
2	Trifft nicht zu	~ 5 900	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.15.2.13.1.4 Beruflich-betriebliche Berufsausbildung [Lehre] abgeschlossen

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche beruflichen Ausbildungsabschlüsse haben Sie? Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste. Antworten Sie bitte nach jeder Antwortmöglichkeit mit „trifft zu“ oder „trifft nicht zu“.
Im Unterabschnitt 1	Bildung/Ausbildung
Fragekurzbezeichnung	Ausbildung
Titel/Beschreibung	Beruflich-betriebliche Berufsausbildung [Lehre] abgeschlossen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl2

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u1_d_se_b2_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 121 600	Nein
2	Trifft nicht zu	~ 82 600	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_b2_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	~ 3 500	Nein
2	Trifft nicht zu	~ 2 500	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.15.2.13.1.5 Beruflich-schulische Ausbildung abgeschlossen [Berufsfachschule, Handelsschule, Vorbereitungsdienst für den mittleren Dienst in der öffentlichen Verwaltung]

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche beruflichen Ausbildungsabschlüsse haben Sie? Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste. Antworten Sie bitte nach jeder Antwortmöglichkeit mit „trifft zu“ oder „trifft nicht zu“.
Im Unterabschnitt 1	Bildung/Ausbildung
Fragekurzbezeichnung	Ausbildung
Titel/Beschreibung	Beruflich-schulische Ausbildung abgeschlossen [Berufsfachschule, Handelsschule, Vorbereitungsdienst für den mittleren Dienst in der öffentlichen Verwaltung]
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl2

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_b2_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 48 200	Nein
2	Trifft nicht zu	~ 156 000	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_b2_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	~ 1 200	Nein
2	Trifft nicht zu	~ 4 800	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.15.2.13.1.6 Ausbildung an einer Fachschule der DDR abgeschlossen

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche beruflichen Ausbildungsabschlüsse haben Sie? Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste. Antworten Sie bitte nach jeder Antwortmöglichkeit mit „trifft zu“ oder „trifft nicht zu“.
Im Unterabschnitt 1	Bildung/Ausbildung
Fragekurzbezeichnung	Ausbildung
Titel/Beschreibung	Ausbildung an einer Fachschule der DDR abgeschlossen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl2

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_b2_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 12 100	Nein
2	Trifft nicht zu	~ 192 100	Nein
9999	Weiß nicht	~ 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_b2_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	~ 300	Nein
2	Trifft nicht zu	~ 5 700	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.15.2.13.1.7 Ausbildung an einer Fach-, Meister-, Technikerschule, Berufs- oder Fachakademie abgeschlossen

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche beruflichen Ausbildungsabschlüsse haben Sie? Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste. Antworten Sie bitte nach jeder Antwortmöglichkeit mit „trifft zu“ oder „trifft nicht zu“.
Im Unterabschnitt 1	Bildung/Ausbildung
Fragekurzbezeichnung	Ausbildung
Titel/Beschreibung	Ausbildung an einer Fach-, Meister-, Technikerschule, Berufs- oder Fachakademie abgeschlossen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl2

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_b2_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 28 600	Nein
2	Trifft nicht zu	~ 175 500	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_b2_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	~ 800	Nein
2	Trifft nicht zu	~ 5 200	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.15.2.13.1.8 Bachelor an einer (Fach-)Hochschule abgeschlossen

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche beruflichen Ausbildungsabschlüsse haben Sie? Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste. Antworten Sie bitte nach jeder Antwortmöglichkeit mit „trifft zu“ oder „trifft nicht zu“.
Im Unterabschnitt 1	Bildung/Ausbildung
Fragekurzbezeichnung	Ausbildung
Titel/Beschreibung	Bachelor an einer (Fach-)Hochschule abgeschlossen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl2

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_b2_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 10 800	Nein
2	Trifft nicht zu	~ 193 500	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_b2_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	~ 500	Nein
2	Trifft nicht zu	~ 5 500	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.15.2.13.1.9 Fachhochschulabschluss [z.B. Diplom, Master]

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche beruflichen Ausbildungsabschlüsse haben Sie? Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste. Antworten Sie bitte nach jeder Antwortmöglichkeit mit „trifft zu“ oder „trifft nicht zu“.
Im Unterabschnitt 1	Bildung/Ausbildung
Fragekurzbezeichnung	Ausbildung
Titel/Beschreibung	Fachhochschulabschluss [z.B. Diplom, Master]
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl2

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_b2_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 26 300	Nein
2	Trifft nicht zu	~ 177 900	Nein
9999	Weiß nicht	~ 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_b2_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	~ 900	Nein
2	Trifft nicht zu	~ 5 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.15.2.13.1.10 Universitätsabschluss [z.B. Diplom, Magister, Staatsexamen, Master]

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche beruflichen Ausbildungsabschlüsse haben Sie? Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste. Antworten Sie bitte nach jeder Antwortmöglichkeit mit „trifft zu“ oder „trifft nicht zu“.
Im Unterabschnitt 1	Bildung/Ausbildung
Fragekurzbezeichnung	Ausbildung
Titel/Beschreibung	Universitätsabschluss [z.B. Diplom, Magister, Staatsexamen, Master]
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl2

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u1_d_se_b2_10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 45 600	Nein
2	Trifft nicht zu	~ 158 600	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_b2_10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	~ 1 500	Nein
2	Trifft nicht zu	~ 4 500	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.15.2.13.1.11 Promotion

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche beruflichen Ausbildungsabschlüsse haben Sie? Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste. Antworten Sie bitte nach jeder Antwortmöglichkeit mit „trifft zu“ oder „trifft nicht zu“.
Im Unterabschnitt 1	Bildung/Ausbildung
Fragekurzbezeichnung	Ausbildung
Titel/Beschreibung	Promotion
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl2

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_b2_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 8 700	Nein
2	Trifft nicht zu	~ 195 500	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_b2_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	~ 300	Nein
2	Trifft nicht zu	~ 5 700	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.15.2.13.1.12 Einen anderen beruflichen Abschluss

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche beruflichen Ausbildungsabschlüsse haben Sie? Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste. Antworten Sie bitte nach jeder Antwortmöglichkeit mit „trifft zu“ oder „trifft nicht zu“.
Im Unterabschnitt 1	Bildung/Ausbildung
Fragekurzbezeichnung	Ausbildung
Titel/Beschreibung	Einen anderen beruflichen Abschluss
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl2

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_b2_12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 13 100	Nein
2	Trifft nicht zu	~ 191 100	Nein
9999	Weiß nicht	~ 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_b2_12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	~ 300	Nein
2	Trifft nicht zu	~ 5 600	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.15.2.14 Erwerbsstatus/Beruf/Berufliche Stellung

3.15.2.14.1 Sind Sie zurzeit erwerbstätig? Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste. Unter Erwerbstätigkeit wird jede bezahlte bzw. mit einem Einkommen verbundene Tätigkeit verstanden, egal welchen zeitlichen Umfang sie hat.

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erwerbsstatus/Beruf/Berufliche Stellung
Fragekurzbezeichnung	Erwerbstätig
Titel/Beschreibung	Sind Sie zurzeit erwerbstätig? Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste. Unter Erwerbstätigkeit wird jede bezahlte bzw. mit einem Einkommen verbundene Tätigkeit verstanden, egal welchen zeitlichen Umfang sie hat.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Liste 4 vorlegen Ausbildung und Lehre nur, wenn vergütet. Selbstständige entsprechend der durchschnittlichen Arbeitszeit einordnen.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

Auswahlliste	Erwerbsstatus

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_b3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Erwerbsstatus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Vollzeit erwerbstätig	~ 102 700	Nein
2	Teilzeit erwerbstätig	~ 35 800	Nein
3	Altersteilzeit [unabhängig davon, ob in der Arbeits- oder Freistellungsphase befindlich]	~ 1 700	Nein
4	Geringfügig erwerbstätig, 450 Euro- oder Mini-Job	~ 10 100	Nein
5	“Ein-Euro-Job“ [bei Bezug von Arbeitslosengeld II)]	~ 200	Nein
6	Gelegentlich oder unregelmäßig beschäftigt	~ 1 800	Nein
7	In einer beruflichen Ausbildung / Lehre	~ 900	Nein
8	In Umschulung	~ 200	Nein
9	Bundesfreiwilligendienst, Freiwilliges Soziales/Ökologisches Jahr	< 100	Nein
10	Mutterschafts-, Erziehungsurlaub, Elternzeit oder sonstige Beurlaubung	~ 2 200	Nein
11	Nicht erwerbstätig [einschließlich: Schüler/-innen oder Studierende, die nicht gegen Geld arbeiten, Arbeitslose, Vorruheständler/-innen, Rentner/-innen ohne Nebenverdienst]	~ 48 500	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_b3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Erwerbsstatus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Vollzeit erwerbstätig	~ 3 100	Nein
2	Teilzeit erwerbstätig	~ 1 100	Nein
3	Altersteilzeit [unabhängig davon, ob in der Arbeits- oder Freistellungsphase befindlich]	< 100	Nein
4	Geringfügig erwerbstätig, 450 Euro- oder Mini-Job	~ 300	Nein
5	“Ein-Euro-Job“ [bei Bezug von Arbeitslosengeld II)]	< 10	Nein
6	Gelegentlich oder unregelmäßig beschäftigt	< 100	Nein
7	In einer beruflichen Ausbildung / Lehre	< 100	Nein
8	In Umschulung	< 10	Nein
9	Bundesfreiwilligendienst, Freiwilliges Soziales/Ökologisches Jahr	< 10	Nein
10	Mutterschafts-, Erziehungsurlaub, Elternzeit oder sonstige Beurlaubung	< 100	Nein
11	Nicht erwerbstätig [einschließlich: Schüler/-innen oder Studierende, die nicht gegen Geld arbeiten, Arbeitslose, Vorruheständler/-innen, Rentner/-innen ohne Nebenverdienst]	~ 1 300	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.15.2.14.2 Wie viele Stunden arbeiten Sie normalerweise insgesamt pro Woche? Bitte geben Sie nur die bezahlten Stunden an.

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erwerbsstatus/Beruf/Berufliche Stellung
Fragekurzbezeichnung	Stunden pro Woche
Titel/Beschreibung	Wie viele Stunden arbeiten Sie normalerweise insgesamt pro Woche? Bitte geben Sie nur die bezahlten Stunden an.
Datentyp	NUMERIC(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_b3a

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_b3a

3.15.2.14.3 Welche der folgenden Angaben trifft auf Ihre derzeitige Situation zu? Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste.

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erwerbsstatus/Beruf/Berufliche Stellung
Fragekurzbezeichnung	Derzeitige Situation
Titel/Beschreibung	Welche der folgenden Angaben trifft auf Ihre derzeitige Situation zu? Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Liste 5 vorlegen Formulierung der Antwortmöglichkeiten an das Geschlecht des Probanden anpassen. Probanden in Altersteilzeit zählen zur Kategorie "Sonstiges".
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Erwerbsstatus2

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_b4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Erwerbsstatus2":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Schüler/-in an einer allgemeinbildenden Schule	~ 200	Nein
2	Student/-in	~ 6 200	Nein
3	Rentner/-in, Pensionär/-in, in Vorruhestand	~ 37 000	Nein
4	Arbeitslos	~ 7 500	Nein
5	Dauerhaft erwerbsunfähig	~ 1 800	Nein
6	Hausfrau/Hausmann	~ 7 700	Nein
7	Sonstiges	~ 4 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_b4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Erwerbsstatus2":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Schüler/-in an einer allgemeinbildenden Schule	< 10	Nein
2	Student/-in	~ 300	Nein
3	Rentner/-in, Pensionär/-in, in Vorruhestand	~ 1 000	Nein
4	Arbeitslos	~ 200	Nein
5	Dauerhaft erwerbsunfähig	< 100	Nein
6	Hausfrau/Hausmann	~ 200	Nein
7	Sonstiges	~ 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.15.2.14.4 Waren Sie früher einmal Vollzeit oder Teilzeit erwerbstätig?

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erwerbsstatus/Beruf/Berufliche Stellung
Fragekurzbezeichnung	Früher ausgeübt
Titel/Beschreibung	Waren Sie früher einmal Vollzeit oder Teilzeit erwerbstätig?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_b5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 59 900	Nein
2	Nein	~ 4 900	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_b5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 1 600	Nein
2	Nein	~ 200	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.15.2.14.5 Zu welcher Gruppe gehört/gehörte der Beruf? Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erwerbsstatus/Beruf/Berufliche Stellung
Fragekurzbezeichnung	Berufliche Stellung
Titel/Beschreibung	Zu welcher Gruppe gehört/gehörte der Beruf? Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Bei mehreren Berufen bezieht sich die Frage auf den hauptsächlich ausgeübten. Bezieht sich sowohl auf derzeitige, als auch auf zuletzt ausgeübte Erwerbstätigkeit. Liste 6 vorlegen! Formulierung der Fragestellung und Antwortmöglichkeiten an das Geschlecht und die Situation des Probanden anpassen.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Berufe

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u1_d_se_b7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Berufe“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Selbstständige(r) Landwirt/-in bzw. Genossenschaftsbauer/-bäuerin	~ 700	Nein
2	Akademiker/-in in freiem Beruf [Arzt/Ärztin, Rechtsanwalt/-anwältin, Steuerberater/-in]	~ 6 200	Nein
3	Selbständige(r) im Handel, im Gewerbe, im Handwerk, in der Industrie, der Dienstleistung, auch Ich-AG oder PGH-Mitglied	~ 18 200	Nein
4	Beamter/Beamtin, Richter/-in, Berufssoldat/-in	~ 16 000	Nein
5	Angestellte(r)	~ 138 300	Nein
6	Arbeiter/-in	~ 17 600	Nein
7	Ausbildung	~ 1 400	Nein
8	Mithelfende(r) Familienangehörige(r)	~ 400	Nein
9999	Weiß nicht	~ 400	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_b7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Berufe“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Selbstständige(r) Landwirt/-in bzw. Genossenschaftsbauer/-bäuerin	< 100	Nein
2	Akademiker/-in in freiem Beruf [Arzt/Ärztin, Rechtsanwalt/-anwältin, Steuerberater/-in]	~ 200	Nein
3	Selbständige(r) im Handel, im Gewerbe, im Handwerk, in der Industrie, der Dienstleistung, auch Ich-AG oder PGH-Mitglied	~ 500	Nein
4	Beamter/Beamtin, Richter/-in, Berufssoldat/-in	~ 600	Nein
5	Angestellte(r)	~ 4 200	Nein
6	Arbeiter/-in	~ 300	Nein
7	Ausbildung	< 100	Nein
8	Mithelfende(r) Familienangehörige(r)	< 10	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.15.2.14.6 Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste: Sind/waren Sie Selbstständige(r) Landwirt/-in bzw. Genossenschaftsbauer/-bäuerin ...

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erwerbsstatus/Beruf/Berufliche Stellung
Fragekurzbezeichnung	Selbstständiger Bauer
Titel/Beschreibung	Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste: Sind/waren Sie Selbstständige(r) Landwirt/-in bzw. Genossenschaftsbauer/-bäuerin ...
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Liste 6a vorlegen! Formulierung der Fragestellung und Antwortmöglichkeiten an das Geschlecht und die Situation des Probanden anpassen. LPG: Landwirtschafltliche Produktionsgenossenschaft
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Berufe1

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_b7a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Berufe1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	mit einer landwirtschaftlich genutzten Fläche bis unter 10 ha	< 100	Nein
2	mit einer landwirtschaftlich genutzten Fläche von 10 und mehr ha	~ 600	Nein
3	Genossenschaftsbauer/-bäuerin [ehemals LPG]	< 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_b7a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Berufe1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	mit einer landwirtschaftlich genutzten Fläche bis unter 10 ha	< 10	Nein
2	mit einer landwirtschaftlich genutzten Fläche von 10 und mehr ha	< 10	Nein
3	Genossenschaftsbauer/-bäuerin [ehemals LPG]	< 10	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.15.2.14.7 Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste: Sind/waren Sie Akademiker/-in in freiem Beruf ...

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erwerbsstatus/Beruf/Berufliche Stellung
Fragekurzbezeichnung	Akademiker
Titel/Beschreibung	Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste: Sind/waren Sie Akademiker/-in in freiem Beruf ...
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Liste 6b vorlegen! Formulierung der Fragestellung und Antwortmöglichkeiten an das Geschlecht und die Situation des Probanden anpassen.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Berufe2

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_b7b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Berufe2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ohne weitere Mitarbeiter/-innen	~ 3 000	Nein
2	mit 1 bis 4 Mitarbeiter/-innen	~ 1 500	Nein
3	mit 5 und mehr Mitarbeiter/-innen	~ 1 700	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_b7b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Berufe2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ohne weitere Mitarbeiter/-innen	< 100	Nein
2	mit 1 bis 4 Mitarbeiter/-innen	< 100	Nein
3	mit 5 und mehr Mitarbeiter/-innen	< 100	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.15.2.14.8 Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste: Sind/waren Sie Selbstständige(r) ...

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erwerbsstatus/Beruf/Berufliche Stellung
Fragekurzbezeichnung	Selbstständiger Gewerbe
Titel/Beschreibung	Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste: Sind/waren Sie Selbstständige(r) ...
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Liste 6c vorlegen! Formulierung der Fragestellung und Antwortmöglichkeiten an das Geschlecht und die Situation des Probanden anpassen. PGH: Produktionsgenossenschaft des Handwerks
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Berufe3

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_b7_c

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Berufe3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ohne weitere Mitarbeiter/-innen	~ 9 200	Nein
2	mit 1 bis 4 Mitarbeiter/-innen	~ 5 100	Nein
3	mit 5 und mehr Mitarbeiter/-innen	~ 3 800	Nein
4	PGH-Mitglied	< 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_b7_c

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Berufe3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ohne weitere Mitarbeiter/-innen	~ 300	Nein
2	mit 1 bis 4 Mitarbeiter/-innen	~ 100	Nein
3	mit 5 und mehr Mitarbeiter/-innen	< 100	Nein
4	PGH-Mitglied	0	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.15.2.14.9 Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste: Sind/waren Sie Beamter/Beamtin, Richter/-in, Berufssoldat/-in ...

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erwerbsstatus/Beruf/Berufliche Stellung
Fragekurzbezeichnung	Beamte
Titel/Beschreibung	Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste: Sind/waren Sie Beamter/Beamtin, Richter/-in, Berufssoldat/-in ...
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Liste 6d vorlegen! Formulierung der Fragestellung und Antwortmöglichkeiten an das Geschlecht und die Situation des Probanden anpassen.

Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Berufe4

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_b7d

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Berufe4“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	im einfachen Dienst [bis einschl. Oberamtsmeister/-in]	~ 500	Nein
2	im mittleren Dienst [von Assistent/-in bis einschl. Hauptsekretär/-in, Amtsinspektor/-in]	~ 3 400	Nein
3	im gehobenen Dienst [von Inspektor/-in bis einschl. Oberamtsrat/-rätin]	~ 6 500	Nein
4	im höheren Dienst [von Rat/Rätin aufwärts] , Richter/in	~ 4 900	Nein
9999	Weiß nicht	~ 700	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_b7d

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Berufe4“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	im einfachen Dienst [bis einschl. Oberamtsmeister/-in]	< 100	Nein
2	im mittleren Dienst [von Assistent/-in bis einschl. Hauptsekretär/-in, Amtsinspektor/-in]	~ 100	Nein
3	im gehobenen Dienst [von Inspektor/-in bis einschl. Oberamtsrat/-rätin]	~ 200	Nein
4	im höheren Dienst [von Rat/Rätin aufwärts] , Richter/in	~ 200	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.15.2.14.10 Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste: Sind/waren Sie Angestellte(r) ...

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erwerbsstatus/Beruf/Berufliche Stellung
Fragekurzbezeichnung	Angestellte
Titel/Beschreibung	Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste: Sind/waren Sie Angestellte(r) ...
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Liste 6e vorlegen! Formulierung der Fragestellung und Antwortmöglichkeiten an das Geschlecht und die Situation des Probanden anpassen.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Berufe5

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_b7e

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Berufe5“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	mit ausführender Tätigkeit nach allgemeinen Anweisungen [z.B. Verkäufer/-in, Datentypist/-in, Sekretariatsassistent/-in, Pflegehelfer/-in]	~ 21 500	Nein
2	mit einer qualifizierten Tätigkeit, die Sie nach Anweisung erledigen [z.B. Sachbearbeiter/-in, Buchhalter/-in, technische(r) Zeichner/-in]	~ 51 500	Nein
3	mit eigenständiger Leistung in verantwortl. Tätigkeit bzw. mit Fachverantw. für Personal [z.B. wissenschaftl. Mitarb., Prokurist/-in, Abteilungsleiter/-in bzw. Meister/-in im Angestelltenverhältn.]	~ 56 200	Nein
4	mit umfassenden Führungsaufgaben und Entscheidungsbefugnissen [z.B. Direktor/-in, Geschäftsführer/-in, Mitglied des Vorstandes]	~ 8 500	Nein
9999	Weiß nicht	~ 500	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_b7e

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Berufe5“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	mit ausführender Tätigkeit nach allgemeinen Anweisungen [z.B. Verkäufer/-in, Datentypist/-in, Sekretariatsassistent/-in, Pflegehelfer/-in]	~ 500	Nein
2	mit einer qualifizierten Tätigkeit, die Sie nach Anweisung erledigen [z.B. Sachbearbeiter/-in, Buchhalter/-in, technische(r) Zeichner/-in]	~ 1 600	Nein
3	mit eigenständiger Leistung in verantwortl. Tätigkeit bzw. mit Fachverantw. für Personal [z.B. wissenschaftl. Mitarb., Prokurist/-in, Abteilungsleiter/-in bzw. Meister/-in im Angestelltenverhältn.]	~ 1 800	Nein
4	mit umfassenden Führungsaufgaben und Entscheidungsbefugnissen [z.B. Direktor/-in, Geschäftsführer/-in, Mitglied des Vorstandes]	~ 300	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.15.2.14.11 Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste: Sind/waren Sie als Arbeiter/-in ...

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erwerbsstatus/Beruf/Berufliche Stellung
Fragekurzbezeichnung	Arbeiter
Titel/Beschreibung	Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste: Sind/waren Sie als Arbeiter/-in ...
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Liste 6f vorlegen! Formulierung der Fragestellung und Antwortmöglichkeiten an das Geschlecht und die Situation des Probanden anpassen.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Berufe6

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_b7f

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Berufe6“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ungelernt	~ 2 100	Nein
2	angelernt	~ 5 200	Nein
3	Facharbeiter/-in	~ 7 900	Nein
4	Vorarbeiter/-in, Kolonnenführer/in	~ 1 700	Nein
5	Meister/-in, Polier/-in, Brigadier/-in	~ 600	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_b7f

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Berufe6“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ungelernt	< 100	Nein
2	angelernt	< 100	Nein
3	Facharbeiter/-in	~ 200	Nein
4	Vorarbeiter/-in, Kolonnenführer/in	< 100	Nein
5	Meister/-in, Polier/-in, Brigadier/-in	< 100	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.15.2.14.12 Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste: In welcher Ausbildungsrichtung absolvier(t)en Sie Ihre Ausbildung?

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erwerbsstatus/Beruf/Berufliche Stellung
Fragekurzbezeichnung	Ausbildungsrichtung
Titel/Beschreibung	Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste: In welcher Ausbildungsrichtung absolvier(t)en Sie Ihre Ausbildung?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Liste 6g vorlegen! Formulierung der Fragestellung und Antwortmöglichkeiten an das Geschlecht und die Situation des Probanden anpassen.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Berufe7

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_b7g

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Berufe7“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Als kaufmännisch-technische(r) Auszubildende(r)	~ 400	Nein
2	Als gewerbliche(r) Auszubildende(r)	~ 100	Nein
3	In sonstiger Ausbildungsrichtung	~ 800	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_b7g

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Berufe7“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Als kaufmännisch-technische(r) Auszubildende(r)	< 100	Nein
2	Als gewerbliche(r) Auszubildende(r)	< 10	Nein
3	In sonstiger Ausbildungsrichtung	< 100	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.15.2.15 Rente/Pension/Vorruhestand

3.15.2.15.1 Welchen Grund gab es für Ihren Eintritt in die Rente bzw. Pension oder Vorruhestand?

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Rente/Pension/Vorruhestand
Fragekurzbezeichnung	Rente
Titel/Beschreibung	Welchen Grund gab es für Ihren Eintritt in die Rente bzw. Pension oder Vorruhestand?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Grund_Rente

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_r1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Grund_Rente“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Wegen Erreichen der Altersgrenze in Rente/Pension	~ 13 300	Nein
2	Vorzeitig aus gesundheitlichen Gründen in Rente/Pension	~ 9 000	Nein
3	Freiwillig vorzeitig [Altersübergangsregelung/Vorruhestand, Sonstiges]	~ 12 100	Nein
4	Unfreiwillig vorzeitig aus anderen Gründen	~ 800	Nein
5	Unfreiwillig aus betrieblichen Gründen	~ 1 600	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_r1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Grund_Rente“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Wegen Erreichen der Altersgrenze in Rente/Pension	0	Nein
2	Vorzeitig aus gesundheitlichen Gründen in Rente/Pension	0	Nein
3	Freiwillig vorzeitig [Altersübergangsregelung/Vorruhestand, Sonstiges]	0	Nein
4	Unfreiwillig vorzeitig aus anderen Gründen	0	Nein
5	Unfreiwillig aus betrieblichen Gründen	0	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.15.2.16 Welche Erkrankung hat zu Ihrer Frühberentung/-Pensionierung geführt?

3.15.2.16.1 Rente/Pension/Vorruhestand

3.15.2.16.1.1 Krankheit des Skelettes, der Muskeln und des Bindegewebes

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Erkrankung hat zu Ihrer Frühberentung/-Pensionierung geführt?
Im Unterabschnitt 1	Rente/Pension/Vorruhestand
Fragekurzbezeichnung	Frühberentung
Titel/Beschreibung	Krankheit des Skelettes, der Muskeln und des Bindegewebes

Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_r3_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 4 100	Nein
2	Nein	~ 4 900	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_r3_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.15.2.16.1.2 Krankheiten des Kreislaufsystems

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Erkrankung hat zu Ihrer Frühberentung/-Pensionierung geführt?
Im Unterabschnitt 1	Rente/Pension/Vorruhestand
Fragekurzbezeichnung	Frühberentung
Titel/Beschreibung	Krankheiten des Kreislaufsystems
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_r3_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 700	Nein
2	Nein	~ 7 300	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_r3_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.15.2.16.1.3 Krankheiten der Atmungsorgane

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Erkrankung hat zu Ihrer Frühberentung/-Pensionierung geführt?
Im Unterabschnitt 1	Rente/Pension/Vorruhestand
Fragekurzbezeichnung	Frühberentung
Titel/Beschreibung	Krankheiten der Atmungsorgane
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_r3_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 800	Nein
2	Nein	~ 8 200	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_r3_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.15.2.16.1.4 Krebserkrankungen

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Erkrankung hat zu Ihrer Frühberentung/-Pensionierung geführt?
Im Unterabschnitt 1	Rente/Pension/Vorruhestand
Fragekurzbezeichnung	Frühberentung
Titel/Beschreibung	Krebserkrankungen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_r3_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 300	Nein
2	Nein	~ 7 700	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_r3_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.15.2.16.1.5 Psychische Erkrankungen

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Erkrankung hat zu Ihrer Frühberentung/-Pensionierung geführt?
Im Unterabschnitt 1	Rente/Pension/Vorruhestand
Fragekurzbezeichnung	Frühberentung
Titel/Beschreibung	Psychische Erkrankungen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_r3_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 3 100	Nein
2	Nein	~ 5 900	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_r3_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.15.2.16.1.6 Krankheiten des Nervensystems

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Erkrankung hat zu Ihrer Frühberentung/-Pensionierung geführt?
Im Unterabschnitt 1	Rente/Pension/Vorruhestand
Fragekurzbezeichnung	Frühberentung
Titel/Beschreibung	Krankheiten des Nervensystems
Datentyp	SMALLINT(4)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_r3_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 400	Nein
2	Nein	~ 7 500	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_r3_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.15.2.16.1.7 Krankheiten des Urogenitalsystems

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Erkrankung hat zu Ihrer Frühberentung/-Pensionierung geführt?
Im Unterabschnitt 1	Rente/Pension/Vorruhestand
Fragekurzbezeichnung	Frühberentung
Titel/Beschreibung	Krankheiten des Urogenitalsystems
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_r3_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 400	Nein
2	Nein	~ 8 600	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_r3_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.15.2.16.1.8 Krankheiten des Verdauungssystems und des Stoffwechsels

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Erkrankung hat zu Ihrer Frühberentung/-Pensionierung geführt?
Im Unterabschnitt 1	Rente/Pension/Vorruhestand
Fragekurzbezeichnung	Frühberentung
Titel/Beschreibung	Krankheiten des Verdauungssystems und des Stoffwechsels
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_r3_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 900	Nein
2	Nein	~ 8 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_r3_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.15.2.16.1.9 Sonstige Erkrankung

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Erkrankung hat zu Ihrer Frühberentung/-Pensionierung geführt?
Im Unterabschnitt 1	Rente/Pension/Vorruhestand
Fragekurzbezeichnung	Frühberentung
Titel/Beschreibung	Sonstige Erkrankung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_r3_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 200	Nein
2	Nein	~ 7 700	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_r3_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.15.2.17 Erwerbslosigkeit

3.15.2.17.1 Waren Sie jemals arbeitslos gemeldet? Umschulung zählt dabei als Arbeitslosigkeit.

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erwerbslosigkeit
Fragekurzbezeichnung	Arbeitlos jemals
Titel/Beschreibung	Waren Sie jemals arbeitslos gemeldet? Umschulung zählt dabei als Arbeitslosigkeit.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_el2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 103 700	Nein
2	Nein	~ 91 900	Nein
9999	Weiß nicht	~ 800	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_el2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 2 800	Nein
2	Nein	~ 3 000	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.15.2.17.2 Wie oft waren Sie insgesamt arbeitslos gemeldet?

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erwerbslosigkeit
Fragekurzbezeichnung	Arbeitslos (wie oft vor 1990)
Titel/Beschreibung	Wie oft waren Sie insgesamt arbeitslos gemeldet?

Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
varhilfe	Umschulung zählt dabei als Arbeitslosigkeit.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	miss_wn_ka

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_el3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_wn_ka“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	~ 2 300	Ja
8888	Keine Angabe	~ 500	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_el3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_wn_ka“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.15.2.18 Bildung/Erwerbsstatus/berufliche Stellung Partner

3.15.2.18.1 Welchen höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss hat/hatte Ihr(e) Partner/-in? Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste.

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Bildung/Erwerbsstatus/berufliche Stellung Partner
Fragekurzbezeichnung	Allgemeinbildender Schulabschluss
Titel/Beschreibung	Welchen höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss hat/hatte Ihr(e) Partner/-in? Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Liste 7 vorlegen, aber nicht vorlesen! Formulierung der Fragestellung und Antwortmöglichkeiten an die Situation des Probanden anpassen EOS: Erweiterte Oberschule
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Schulabschluss2

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_bf1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Schulabschluss2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Schüler/-in, besucht/besuchte eine allgemeinbildende Vollzeitschule	~ 200	Nein
2	Von der Schule abgegangen ohne Hauptschulabschluss [Volksschulabschluss]	~ 2 000	Nein
3	Hauptschulabschluss [Volksschulabschluss]	~ 24 300	Nein
4	Realschulabschluss [Mittlere Reife]	~ 35 100	Nein
5	Polytechnische Oberschule der DDR mit Abschluss der 8. oder 9. Klasse	~ 3 000	Nein
6	Polytechnische Oberschule der DDR mit Abschluss der 10. Klasse	~ 21 900	Nein
7	Fachhochschulreife, Abschluss einer Fachoberschule	~ 14 400	Nein
8	Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife/Abitur [Gymnasium bzw. EOS, auch EOS mit Lehre]	~ 69 600	Nein
9	Abitur über zweiten Bildungsweg nachgeholt	~ 3 600	Nein
10	Einen anderen Schulabschluss	~ 1 700	Nein
9999	Weiß nicht	~ 4 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 300	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_bf1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Schulabschluss2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Schüler/-in, besucht/besuchte eine allgemeinbildende Vollzeitschule	0	Nein
2	Von der Schule abgegangen ohne Hauptschulabschluss [Volksschulabschluss]	0	Nein
3	Hauptschulabschluss [Volksschulabschluss]	0	Nein
4	Realschulabschluss [Mittlere Reife]	< 10	Nein
5	Polytechnische Oberschule der DDR mit Abschluss der 8. oder 9. Klasse	0	Nein
6	Polytechnische Oberschule der DDR mit Abschluss der 10. Klasse	0	Nein
7	Fachhochschulreife, Abschluss einer Fachoberschule	< 10	Nein
8	Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife/Abitur [Gymnasium bzw. EOS, auch EOS mit Lehre]	< 10	Nein
9	Abitur über zweiten Bildungsweg nachgeholt	0	Nein
10	Einen anderen Schulabschluss	< 10	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.15.2.19 Welchen beruflichen Ausbildungsabschluss hat/hatte Ihr(e) Partner/-in? Sagen Sie mir bitte anhand dieser Liste, welche Antwortmöglichkeit auf Ihre(n) Partner/in zutrifft.

3.15.2.19.1 Bildung/Erwerbsstatus/berufliche Stellung Partner

3.15.2.19.1.1 Noch in beruflicher Ausbildung [Berufsvorbereitungsjahr, Auszubildende(r), Praktikant/-in, Student/-in]

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welchen beruflichen Ausbildungsabschluss hat/hatte Ihr(e) Partner/-in? Sagen Sie mir bitte anhand dieser Liste, welche Antwortmöglichkeit auf Ihre(n) Partner/in zutrifft.
Im Unterabschnitt 1	Bildung/Erwerbsstatus/berufliche Stellung Partner
Fragekurzbezeichnung	Ausbildungsabschluss Partner/in
Titel/Beschreibung	Noch in beruflicher Ausbildung [Berufsvorbereitungsjahr, Auszubildende(r), Praktikant/-in, Student/-in]
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl2

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_bf2_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 4 500	Nein
2	Trifft nicht zu	~ 174 400	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 400	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_bf2_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	0	Nein
2	Trifft nicht zu	< 10	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.15.2.19.1.2 Schüler/-in und besucht/besuchte eine berufsorientierte Aufbau-, Fachschule o. ä.

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welchen beruflichen Ausbildungsabschluss hat/hatte Ihr(e) Partner/-in? Sagen Sie mir bitte anhand dieser Liste, welche Antwortmöglichkeit auf Ihre(n) Partner/in zutrifft.
Im Unterabschnitt 1	Bildung/Erwerbsstatus/berufliche Stellung Partner
Fragekurzbezeichnung	Ausbildungsabschluss Partner/in
Titel/Beschreibung	Schüler/-in und besucht/besuchte eine berufsorientierte Aufbau-, Fachschule o. ä.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl2

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_bf2_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 600	Nein
2	Trifft nicht zu	~ 178 300	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 400	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_bf2_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	0	Nein
2	Trifft nicht zu	< 10	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.15.2.19.1.3 Keinen beruflichen Abschluss und ist/war nicht in beruflicher Ausbildung

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welchen beruflichen Ausbildungsabschluss hat/hatte Ihr(e) Partner/-in? Sagen Sie mir bitte anhand dieser Liste, welche Antwortmöglichkeit auf Ihre(n) Partner/in zutrifft.
Im Unterabschnitt 1	Bildung/Erwerbsstatus/berufliche Stellung Partner
Fragekurzbezeichnung	Ausbildungsabschluss Partner/in
Titel/Beschreibung	Keinen beruflichen Abschluss und ist/war nicht in beruflicher Ausbildung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl2

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_bf2_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 8 000	Nein
2	Trifft nicht zu	~ 170 600	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 300	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 400	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_bf2_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	< 10	Nein
2	Trifft nicht zu	< 10	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.15.2.19.1.4 Beruflich-betriebliche Berufsausbildung (Lehre) abgeschlossen

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welchen beruflichen Ausbildungsabschluss hat/hatte Ihr(e) Partner/-in? Sagen Sie mir bitte anhand dieser Liste, welche Antwortmöglichkeit auf Ihre(n) Partner/in zutrifft.
Im Unterabschnitt 1	Bildung/Erwerbsstatus/berufliche Stellung Partner
Fragekurzbezeichnung	Ausbildungsabschluss Partner/in
Titel/Beschreibung	Beruflich-betriebliche Berufsausbildung (Lehre) abgeschlossen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl2

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u1_d_se_bf2_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 97 400	Nein
2	Trifft nicht zu	~ 80 500	Nein
9999	Weiß nicht	~ 2 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 400	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_bf2_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	< 10	Nein
2	Trifft nicht zu	< 10	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.15.2.19.1.5 Beruflich-schulische Ausbildung [Berufsfachschule, Handelsschule, Vorbereitungsdienst für den mittleren Dienst in der öffentlichen Verwaltung] abgeschlossen

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welchen beruflichen Ausbildungsabschluss hat/hatte Ihr(e) Partner/-in? Sagen Sie mir bitte anhand dieser Liste, welche Antwortmöglichkeit auf Ihre(n) Partner/in zutrifft.
Im Unterabschnitt 1	Bildung/Erwerbsstatus/berufliche Stellung Partner
Fragekurzbezeichnung	Ausbildungsabschluss Partner/in
Titel/Beschreibung	Beruflich-schulische Ausbildung [Berufsfachschule, Handelsschule, Vorbereitungsdienst für den mittleren Dienst in der öffentlichen Verwaltung] abgeschlossen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl2

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_bf2_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 24 500	Nein
2	Trifft nicht zu	~ 153 100	Nein
9999	Weiß nicht	~ 2 400	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 400	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_bf2_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	0	Nein
2	Trifft nicht zu	< 10	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.15.2.19.1.6 Ausbildung an einer Fachschule der DDR abgeschlossen

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welchen beruflichen Ausbildungsabschluss hat/hatte Ihr(e) Partner/-in? Sagen Sie mir bitte anhand dieser Liste, welche Antwortmöglichkeit auf Ihre(n) Partner/in zutrifft.
Im Unterabschnitt 1	Bildung/Erwerbsstatus/berufliche Stellung Partner
Fragekurzbezeichnung	Ausbildungsabschluss Partner/in
Titel/Beschreibung	Ausbildung an einer Fachschule der DDR abgeschlossen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl2

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_bf2_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 7 200	Nein
2	Trifft nicht zu	~ 171 100	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 600	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 400	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_bf2_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	< 10	Nein
2	Trifft nicht zu	< 10	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.15.2.19.1.7 Ausbildung an einer Fach-, Meister-, Technikerschule, Berufs- oder Fachakademie abgeschlossen

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welchen beruflichen Ausbildungsabschluss hat/hatte Ihr(e) Partner/-in? Sagen Sie mir bitte anhand dieser Liste, welche Antwortmöglichkeit auf Ihre(n) Partner/in zutrifft.
Im Unterabschnitt 1	Bildung/Erwerbsstatus/berufliche Stellung Partner
Fragekurzbezeichnung	Ausbildungsabschluss Partner/in
Titel/Beschreibung	Ausbildung an einer Fach-, Meister-, Technikerschule, Berufs- oder Fachakademie abgeschlossen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl2

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_bf2_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 20 300	Nein
2	Trifft nicht zu	~ 157 400	Nein
9999	Weiß nicht	~ 2 200	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 400	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_bf2_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	0	Nein
2	Trifft nicht zu	< 10	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.15.2.19.1.8 Bachelor an einer (Fach-)Hochschule abgeschlossen

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welchen beruflichen Ausbildungsabschluss hat/hatte Ihr(e) Partner/-in? Sagen Sie mir bitte anhand dieser Liste, welche Antwortmöglichkeit auf Ihre(n) Partner/in zutrifft.
Im Unterabschnitt 1	Bildung/Erwerbsstatus/berufliche Stellung Partner
Fragekurzbezeichnung	Ausbildungsabschluss Partner/in
Titel/Beschreibung	Bachelor an einer (Fach-)Hochschule abgeschlossen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl2

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_bf2_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 6 600	Nein
2	Trifft nicht zu	~ 171 700	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 600	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 400	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_bf2_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	0	Nein
2	Trifft nicht zu	< 10	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.15.2.19.1.9 Fachhochschulabschluss [z. B. Diplom, Master]

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welchen beruflichen Ausbildungsabschluss hat/hatte Ihr(e) Partner/-in? Sagen Sie mir bitte anhand dieser Liste, welche Antwortmöglichkeit auf Ihre(n) Partner/in zutrifft.
Im Unterabschnitt 1	Bildung/Erwerbsstatus/berufliche Stellung Partner
Fragekurzbezeichnung	Ausbildungsabschluss Partner/in
Titel/Beschreibung	Fachhochschulabschluss [z. B. Diplom, Master]
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl2

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_bf2_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 19 700	Nein
2	Trifft nicht zu	~ 158 300	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 900	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 400	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_bf2_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	< 10	Nein
2	Trifft nicht zu	< 10	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.15.2.19.1.10 Universitätsabschluss [z. B. Diplom, Magister, Staatsexamen, Master]

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welchen beruflichen Ausbildungsabschluss hat/hatte Ihr(e) Partner/-in? Sagen Sie mir bitte anhand dieser Liste, welche Antwortmöglichkeit auf Ihre(n) Partner/in zutrifft.
Im Unterabschnitt 1	Bildung/Erwerbsstatus/berufliche Stellung Partner
Fragekurzbezeichnung	Ausbildungsabschluss Partner/in
Titel/Beschreibung	Universitätsabschluss [z. B. Diplom, Magister, Staatsexamen, Master]
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl2

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u1_d_se_bf2_10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 40 700	Nein
2	Trifft nicht zu	~ 137 500	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 700	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 400	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_bf2_10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	< 10	Nein
2	Trifft nicht zu	< 10	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.15.2.19.1.11 Promotion

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welchen beruflichen Ausbildungsabschluss hat/hatte Ihr(e) Partner/-in? Sagen Sie mir bitte anhand dieser Liste, welche Antwortmöglichkeit auf Ihre(n) Partner/in zutrifft.
Im Unterabschnitt 1	Bildung/Erwerbsstatus/berufliche Stellung Partner
Fragekurzbezeichnung	Ausbildungsabschluss Partner/in
Titel/Beschreibung	Promotion
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl2

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_bf2_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 8 200	Nein
2	Trifft nicht zu	~ 170 300	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 400	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 400	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_bf2_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	0	Nein
2	Trifft nicht zu	< 10	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.15.2.19.1.12 Einen anderen beruflichen Abschluss

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welchen beruflichen Ausbildungsabschluss hat/hatte Ihr(e) Partner/-in? Sagen Sie mir bitte anhand dieser Liste, welche Antwortmöglichkeit auf Ihre(n) Partner/in zutrifft.
Im Unterabschnitt 1	Bildung/Erwerbsstatus/berufliche Stellung Partner
Fragekurzbezeichnung	Ausbildungsabschluss Partner/in
Titel/Beschreibung	Einen anderen beruflichen Abschluss
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl2

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_bf2_12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 5 900	Nein
2	Trifft nicht zu	~ 172 100	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 800	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 400	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_bf2_12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	0	Nein
2	Trifft nicht zu	< 10	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.15.2.20 Bildung/Erwerbsstatus/berufliche Stellung Vater

3.15.2.20.1 In welchem Land ist Ihr Vater geboren?

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Bildung/Erwerbsstatus/berufliche Stellung Vater
Fragekurzbezeichnung	Geburtsland
Titel/Beschreibung	In welchem Land ist Ihr Vater geboren?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Geburtsland2

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_bf3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Geburtsland2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	In Deutschland, in den heutigen Grenzen	~ 149 000	Nein
2	In einem anderen Land	~ 51 000	Nein
3	Vater unbekannt	~ 2 600	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 500	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_bf3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Geburtsland2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	In Deutschland, in den heutigen Grenzen	< 10	Nein
2	In einem anderen Land	< 10	Nein
3	Vater unbekannt	< 10	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.15.2.21 In welchem anderen Land? Bitte verwenden Sie die heutige Staatsbezeichnung!

3.15.2.21.1 Bildung/Erwerbsstatus/berufliche Stellung Vater

3.15.2.21.1.1 Geburtsland Vater

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	In welchem anderen Land? Bitte verwenden Sie die heutige Staatsbezeichnung!
Im Unterabschnitt 1	Bildung/Erwerbsstatus/berufliche Stellung Vater
Fragekurzbezeichnung	Geburtsland (anderes)
Titel/Beschreibung	Geburtsland Vater
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Staatsbezeichnung; siehe S. 7476

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_bf3a

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_bf3a

3.15.2.21.2 Wie viele Jahre hat Ihr Vater eine allgemeinbildende Schule besucht bzw. welchen höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss hat oder hatte Ihr Vater? Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Bildung/Erwerbsstatus/berufliche Stellung Vater
Fragekurzbezeichnung	Bildung Vater

Titel/Beschreibung	Wie viele Jahre hat Ihr Vater eine allgemeinbildende Schule besucht bzw. welchen höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss hat oder hatte Ihr Vater? Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Liste 9 vorlegen
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Bildung_Familie

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_bf4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Bildung_Familie“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Weniger als 8 Schuljahre/kein Schulabschluss	~ 11 300	Nein
2	8 Schuljahre/Haupt-, Volksschulabschluss	~ 79 700	Nein
3	10 Schuljahre/Mittlere Reife	~ 33 000	Nein
4	12 Schuljahre/Abitur, Hochschulreife	~ 15 700	Nein
5	Hochschulabschluss [Universität, Fachhochschule o.ä.]	~ 32 700	Nein
6	Einen anderen Schulabschluss	~ 1 200	Nein
9999	Weiß nicht	~ 27 500	Ja
8888	Keine Angabe	~ 600	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_bf4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Bildung_Familie“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Weniger als 8 Schuljahre/kein Schulabschluss	< 10	Nein
2	8 Schuljahre/Haupt-, Volksschulabschluss	< 10	Nein
3	10 Schuljahre/Mittlere Reife	0	Nein
4	12 Schuljahre/Abitur, Hochschulreife	< 10	Nein
5	Hochschulabschluss [Universität, Fachhochschule o.ä.]	< 10	Nein
6	Einen anderen Schulabschluss	0	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.15.2.21.3 Welche berufliche Stellung hatte Ihr Vater als Sie 13 Jahre alt waren? Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Bildung/Erwerbsstatus/berufliche Stellung Vater
Fragekurzbezeichnung	Vater berufliche Stellung?
Titel/Beschreibung	Welche berufliche Stellung hatte Ihr Vater als Sie 13 Jahre alt waren? Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Liste 10a vorlegen Bei mehreren Berufen zählt die höchste Berufsposition.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Beruf_Familie

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_bf5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Beruf_Familie“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Landwirt (selbstständig oder im Angestelltenverhältnis)	~ 10 500	Nein
2	Arbeiter	~ 48 300	Nein
3	Angestellter	~ 79 100	Nein
4	Beamter	~ 21 100	Nein
5	Selbstständig (außer Landwirt)	~ 23 900	Nein
6	Nicht berufstätig	~ 3 100	Nein
7	Sonstiges	~ 1 800	Nein
8	Vater zuvor verstorben	~ 6 500	Nein
9999	Weiß nicht	~ 7 000	Ja
8888	Keine Angabe	~ 400	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_bf5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Beruf_Familie“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Landwirt (selbstständig oder im Angestelltenverhältnis)	0	Nein
2	Arbeiter	< 10	Nein
3	Angestellter	< 10	Nein
4	Beamter	0	Nein
5	Selbstständig (außer Landwirt)	< 10	Nein
6	Nicht berufstätig	0	Nein
7	Sonstiges	0	Nein
8	Vater zuvor verstorben	0	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.15.2.22 Bildung/Erwerbsstatus/berufliche Stellung Mutter

3.15.2.22.1 In welchem Land ist Ihre Mutter geboren?

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Bildung/Erwerbsstatus/berufliche Stellung Mutter
Fragekurzbezeichnung	Geburtsland
Titel/Beschreibung	In welchem Land ist Ihre Mutter geboren?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Geburtsland3

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_bf6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Geburtsland3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	In Deutschland, in den heutigen Grenzen	~ 154 700	Nein
2	In einem anderen Land	~ 48 600	Nein
3	Mutter unbekannt	~ 300	Nein
9999	Weiß nicht	~ 700	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_bf6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Geburtsland3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	In Deutschland, in den heutigen Grenzen	< 10	Nein
2	In einem anderen Land	< 10	Nein
3	Mutter unbekannt	0	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.15.2.23 In welchem anderen Land? Bitte verwenden Sie die heutige Staatsbezeichnung!

3.15.2.23.1 Bildung/Erwerbsstatus/berufliche Stellung Mutter

3.15.2.23.1.1 Geburtsland Mutter

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	In welchem anderen Land? Bitte verwenden Sie die heutige Staatsbezeichnung!
Im Unterabschnitt 1	Bildung/Erwerbsstatus/berufliche Stellung Mutter
Fragekurzbezeichnung	Geburtsland (anderes)
Titel/Beschreibung	Geburtsland Mutter
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Staatsbezeichnung; siehe S. 7476

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_bf6a

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_bf6a

3.15.2.23.2 Wie viele Jahre hat Ihre Mutter eine allgemeinbildende Schule besucht bzw. welchen höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss hat oder hatte Ihre Mutter? Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste.

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Bildung/Erwerbsstatus/berufliche Stellung Mutter
Fragekurzbezeichnung	Bildung Mutter
Titel/Beschreibung	Wie viele Jahre hat Ihre Mutter eine allgemeinbildende Schule besucht bzw. welchen höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss hat oder hatte Ihre Mutter? Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Liste 9 vorlegen, aber nicht vorlesen!
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Bildung_Familie

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_bf7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Bildung_Familie“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Weniger als 8 Schuljahre/kein Schulabschluss	~ 13 100	Nein
2	8 Schuljahre/Haupt-, Volksschulabschluss	~ 88 400	Nein
3	10 Schuljahre/Mittlere Reife	~ 50 500	Nein
4	12 Schuljahre/Abitur, Hochschulreife	~ 15 500	Nein
5	Hochschulabschluss [Universität, Fachhochschule o.ä.]	~ 17 600	Nein
6	Einen anderen Schulabschluss	~ 1 100	Nein
9999	Weiß nicht	~ 17 500	Ja
8888	Keine Angabe	~ 500	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_bf7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Bildung_Familie“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Weniger als 8 Schuljahre/kein Schulabschluss	< 10	Nein
2	8 Schuljahre/Haupt-, Volksschulabschluss	< 10	Nein
3	10 Schuljahre/Mittlere Reife	< 10	Nein
4	12 Schuljahre/Abitur, Hochschulreife	< 10	Nein
5	Hochschulabschluss [Universität, Fachhochschule o.ä.]	0	Nein
6	Einen anderen Schulabschluss	0	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.15.2.23.3 Welche berufliche Stellung hatte Ihre Mutter als Sie 13 Jahre alt waren? Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste.

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Bildung/Erwerbsstatus/berufliche Stellung Mutter
Fragekurzbezeichnung	Mutter berufliche Stellung?
Titel/Beschreibung	Welche berufliche Stellung hatte Ihre Mutter als Sie 13 Jahre alt waren? Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Liste 10b vorlegen, aber nicht vorlesen! Bei mehreren Berufen zählt die höchste Berufsposition.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Beruf_Familie2

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_se_bf8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Beruf_Familie2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Landwirtin (selbstständig oder im Angestelltenverhältnis)	~ 7 500	Nein
2	Arbeiterin	~ 25 200	Nein
3	Angestellte	~ 78 900	Nein
4	Beamtin	~ 6 000	Nein
5	Selbstständige (außer Landwirtin)	~ 8 700	Nein
6	Nicht berufstätig	~ 69 100	Nein
7	Sonstiges	~ 3 200	Nein
8	Mutter zuvor verstorben	~ 2 300	Nein
9999	Weiß nicht	~ 2 400	Ja
8888	Keine Angabe	~ 300	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_se_bf8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Beruf_Familie2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Landwirtin (selbstständig oder im Angestelltenverhältnis)	0	Nein
2	Arbeiterin	< 10	Nein
3	Angestellte	< 10	Nein
4	Beamtin	0	Nein
5	Selbstständige (außer Landwirtin)	0	Nein
6	Nicht berufstätig	< 10	Nein
7	Sonstiges	0	Nein
8	Mutter zuvor verstorben	0	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.15.2.24 Status des Untersuchungsmoduls Sozioökonom. Status (U1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U1), S. 562 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Sozioökonom. Status (U1)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Sozioökonom. Status (U1) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt300_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt300_status

3.15.3 Sozioökonom. Status (U2/U3)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Sozioökonomischer Status, S. 534 (Projekt)
Name	Sozioökonom. Status (U2/U3)
Titel	-
Beschreibung	Sozioökonomischer Status und soziodemographische Faktoren (U2/U3)
Eindeutiger Bezeichner	ses_fu
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Zweituntersuchung	~ 138 200	~ 138 200	29.10.2018	11.06.2026	~ 138 200
Drittuntersuchung	~ 60 200	~ 60 200	03.06.2024	12.10.2026	0

3.15.3.1 Haben Sie seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_se_intbeg_w30txt} eine zusätzliche Staatsangehörigkeit erworben oder haben Sie auf eine Staatsangehörigkeit verzichtet?

3.15.3.1.1 Nationalität/Ethnizität

3.15.3.1.1.1 [Staatsangehörigkeit erworben:]

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben Sie seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_se_intbeg_w30txt} eine zusätzliche Staatsangehörigkeit erworben oder haben Sie auf eine Staatsangehörigkeit verzichtet?
Im Unterabschnitt 1	Nationalität/Ethnizität
Fragekurzbezeichnung	Staatsangehörigkeiten
Titel/Beschreibung	[Staatsangehörigkeit erworben:]
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Staatsang_erworben

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_n5_1_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Staatsang_erworben“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja, ich habe eine Staatsangehörigkeit erworben	~ 900	Nein
2	Nein, ich habe keine Staatsangehörigkeit erworben	~ 137 300	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.15.3.1.1.2 [Auf Staatsangehörigkeit verzichtet:]

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben Sie seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_se_intbeg_w30txt} eine zusätzliche Staatsangehörigkeit erworben oder haben Sie auf eine Staatsangehörigkeit verzichtet?
Im Unterabschnitt 1	Nationalität/Ethnizität
Fragekurzbezeichnung	Staatsangehörigkeiten
Titel/Beschreibung	[Auf Staatsangehörigkeit verzichtet:]
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Staatsang_verzichtet

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_n5_2_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Staatsang_verzichtet“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja, ich habe auf eine Staatsangehörigkeit verzichtet	~ 300	Nein
2	Nein, ich habe auf keine Staatsangehörigkeit verzichtet	~ 137 900	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.15.3.2 Welche zusätzliche Staatsangehörigkeit haben Sie erworben? Bitte verwenden Sie die heutige Staatsbezeichnung!

3.15.3.2.1 Nationalität/Ethnizität

3.15.3.2.1.1 Staatsangehörigkeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche zusätzliche Staatsangehörigkeit haben Sie erworben? Bitte verwenden Sie die heutige Staatsbezeichnung!
Im Unterabschnitt 1	Nationalität/Ethnizität
Fragekurzbezeichnung	Staatsangehörigkeiten erworben
Titel	Staatsangehörigkeit
Beschreibung	erste zusätzlich erworbene Staatsangehörigkeit
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Staatsangehörigkeit3; siehe S. 7470

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_n5a_1_fu

3.15.3.2.1.2 Staatsangehörigkeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche zusätzliche Staatsangehörigkeit haben Sie erworben? Bitte verwenden Sie die heutige Staatsbezeichnung!
Im Unterabschnitt 1	Nationalität/Ethnizität
Fragekurzbezeichnung	Staatsangehörigkeiten erworben
Titel	Staatsangehörigkeit
Beschreibung	zweite zusätzlich erworbene Staatsangehörigkeit
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Staatsangehörigkeit4; siehe S. 7473

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_n5a_2_fu

3.15.3.2.1.3 Staatsangehörigkeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche zusätzliche Staatsangehörigkeit haben Sie erworben? Bitte verwenden Sie die heutige Staatsbezeichnung!
Im Unterabschnitt 1	Nationalität/Ethnizität
Fragekurzbezeichnung	Staatsangehörigkeiten erworben
Titel	Staatsangehörigkeit

Beschreibung	dritte zusätzlich erworbene Staatsangehörigkeit
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Staatsangehörigkeit4; siehe S. 7473

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_n5a_3_fu

3.15.3.2.1.4 Staatsangehörigkeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche zusätzliche Staatsangehörigkeit haben Sie erworben? Bitte verwenden Sie die heutige Staatsbezeichnung!
Im Unterabschnitt 1	Nationalität/Ethnizität
Fragekurzbezeichnung	Staatsangehörigkeiten erworben
Titel	Staatsangehörigkeit
Beschreibung	vierte zusätzlich erworbene Staatsangehörigkeit
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Staatsangehörigkeit4; siehe S. 7473

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_n5a_4_fu

3.15.3.3 Auf welche Staatsangehörigkeit haben Sie verzichtet? Bitte verwenden Sie die heutige Staatsbezeichnung!

3.15.3.3.1 Nationalität/Ethnizität

3.15.3.3.1.1 Staatsangehörigkeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Auf welche Staatsangehörigkeit haben Sie verzichtet? Bitte verwenden Sie die heutige Staatsbezeichnung!
Im Unterabschnitt 1	Nationalität/Ethnizität
Fragekurzbezeichnung	Staatsangehörigkeiten verzichtet
Titel	Staatsangehörigkeit
Beschreibung	erste abgelegte Staatsangehörigkeit
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Staatsangehörigkeit3; siehe S. 7470

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_n5b_1_fu

3.15.3.3.1.2 Staatsangehörigkeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Auf welche Staatsangehörigkeit haben Sie verzichtet? Bitte verwenden Sie die heutige Staatsbezeichnung!
Im Unterabschnitt 1	Nationalität/Ethnizität
Fragekurzbezeichnung	Staatsangehörigkeiten verzichtet
Titel	Staatsangehörigkeit
Beschreibung	zweite abgelegte Staatsangehörigkeit
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Staatsangehörigkeit4; siehe S. 7473

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_n5b_2_fu

3.15.3.3.1.3 Staatsangehörigkeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Auf welche Staatsangehörigkeit haben Sie verzichtet? Bitte verwenden Sie die heutige Staatsbezeichnung!
Im Unterabschnitt 1	Nationalität/Ethnizität
Fragekurzbezeichnung	Staatsangehörigkeiten verzichtet
Titel	Staatsangehörigkeit
Beschreibung	dritte abgelegte Staatsangehörigkeit
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Staatsangehörigkeit4; siehe S. 7473

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_n5b_3_fu

3.15.3.3.1.4 Staatsangehörigkeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Auf welche Staatsangehörigkeit haben Sie verzichtet? Bitte verwenden Sie die heutige Staatsbezeichnung!
Im Unterabschnitt 1	Nationalität/Ethnizität
Fragekurzbezeichnung	Staatsangehörigkeiten verzichtet
Titel	Staatsangehörigkeit
Beschreibung	vierte abgelegte Staatsangehörigkeit
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Staatsangehörigkeit4; siehe S. 7473

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_n5b_4_fu

3.15.3.4 Familienstand

3.15.3.4.1 Welchen aktuellen Familienstand haben Sie? Beachten Sie bitte: "Verheiratet", "Geschieden" und "Verwitwet" beziehen sich auch auf eine eingetragene gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft. "Getrenntlebend" heißt sich voneinander getrennt zu haben und nicht nur räumlich getrenntlebend.

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Familienstand
Fragekurzbezeichnung	Familienstand
Titel/Beschreibung	Welchen aktuellen Familienstand haben Sie? Beachten Sie bitte: "Verheiratet", "Geschieden" und "Verwitwet" beziehen sich auch auf eine eingetragene gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft. "Getrenntlebend" heißt sich voneinander getrennt zu haben und nicht nur räumlich getrenntlebend.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Familienstand

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_f1_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Familienstand":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Verheiratet	~ 87 000	Nein
2	Verheiratet, vom Ehepartner/-in getrenntlebend	~ 2 500	Nein
3	Ledig	~ 29 900	Nein
4	Geschieden	~ 13 500	Nein
5	Verwitwet	~ 5 300	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.15.3.4.2 Haben Sie zurzeit einen festen Partner/eine feste Partnerin?

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Familienstand
Fragekurzbezeichnung	fester Partner
Titel/Beschreibung	Haben Sie zurzeit einen festen Partner/eine feste Partnerin?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_f2_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 26 400	Nein
2	Nein	~ 24 700	Nein
9999	Weiß nicht	~ 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.15.3.4.3 Leben Sie mit Ihrem/r Partner/-in zusammen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Familienstand
Fragekurzbezeichnung	Zusammenleben
Titel	Leben Sie mit Ihrem/r Partner/-in zusammen?
Beschreibung	Zusammenleben mit Partner. Frage gestrichen ab U3.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Zusammenleben

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_f2a_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Zusammenleben“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja, permanent	~ 101 600	Nein
2	Ja, aber nicht permanent (z.B. nur am Wochenende)	~ 5 300	Nein
3	Nein	~ 6 400	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.15.3.4.4 Wie viele leibliche Kinder haben Sie? Berücksichtigen Sie bitte auch Kinder, die bereits verstorben sind, jedoch keine Totgeburten.

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Familienstand
Fragekurzbezeichnung	Leibliche Kinder
Titel/Beschreibung	Wie viele leibliche Kinder haben Sie? Berücksichtigen Sie bitte auch Kinder, die bereits verstorben sind, jedoch keine Totgeburten.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	miss_wn_ka

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_f3_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_wn_ka“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.15.3.5 Wohnsituation

3.15.3.5.1 Wo wohnen Sie? Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste.

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Wohnsituation
Fragekurzbezeichnung	Wohnsituation
Titel/Beschreibung	Wo wohnen Sie? Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Liste 1_fu vorlegen. Wenn Proband mehrere Wohnsitze hat, soll er/sie Angaben zu dem Wohnsitz machen, an dem er/sie seinen/ihren Lebensmittelpunkt hat (der Lebensmittelpunkt ist meist dort, wo die Familie/der Partner lebt).
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Wohnsituation

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_w1_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Wohnsituation“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	In einer Mietwohnung	~ 52 600	Nein
2	In einer Eigentumswohnung	~ 17 100	Nein
3	In einem eigenen Haus	~ 63 600	Nein
4	In einem Haus zur Miete	~ 4 800	Nein
5	Im “betreuten Wohnen“	~ 100	Nein
6	In einem Seniorenheim	< 100	Nein
7	In einem Pflegeheim	< 10	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.15.3.5.2 Wie viele Personen leben in Ihrem Haushalt, Sie selbst eingeschlossen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Wohnsituation
Fragekurzbezeichnung	Wohngemeinschaft
Titel/Beschreibung	Wie viele Personen leben in Ihrem Haushalt, Sie selbst eingeschlossen?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
varhilfe	Gemeint sind alle Personen, die zum Haushaltseinkommen beitragen oder davon abhängig sind.
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	miss_wn_ka

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_w2_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_wn_ka“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.15.3.5.3 Wie viele Personen im Alter von 14 Jahren oder älter leben in Ihrem Haushalt, Sie selbst eingeschlossen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Wohnsituation
Fragekurzbezeichnung	Wie viele Personen?
Titel/Beschreibung	Wie viele Personen im Alter von 14 Jahren oder älter leben in Ihrem Haushalt, Sie selbst eingeschlossen?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	miss_wn_ka

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_w3_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_wn_ka“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.15.3.6 Bildung/Ausbildung

3.15.3.6.1 Haben Sie seit der letzten NAKO-Untersuchung einen Schulabschluss erworben?

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Bildung/Ausbildung
Fragekurzbezeichnung	Schulabschluss erworben seit letzter U
Titel/Beschreibung	Haben Sie seit der letzten NAKO-Untersuchung einen Schulabschluss erworben?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Letzte NAKO-Untersuchung war im {VAR_d_se_intbeg_w30txt}.
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_ba_1_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 400	Nein
2	Nein	~ 52 600	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.15.3.6.2 Welchen höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss haben Sie erworben? Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste.

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Bildung/Ausbildung
Fragekurzbezeichnung	Erworbener Schulabschluss
Titel	Welchen höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss haben Sie erworben? Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste.
Beschreibung	Höchster erworbener Schulabschluss. Interviewer-Hinweis 'Alle Antwortoptionen gelten auch für Abschlüsse, die über den zweiten Bildungsweg erworben wurden' wurde 2024-05-01 hinzugefügt, dafür entfiel Antwortoption 9.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Liste 2 vorlegen Wenn Schulabschluss im Ausland erworben, bitte wenn möglich einem deutschen Abschluss zuordnen, ansonsten "anderer Schulabschluss"angeben. Alle Antwortoptionen gelten auch für Abschlüsse, die über den zweiten Bildungsweg erworben wurden.
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Schulabschluss_fu

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_b1_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Schulabschluss_fu":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
3	Hauptschulabschluss [Volksschulabschluss]	< 100	Nein
4	Realschulabschluss [Mittlere Reife]	< 100	Nein
7	Fachhochschulreife, Abschluss einer Fachoberschule	~ 200	Nein
8	Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife/Abitur	< 100	Nein
9	Abitur über zweiten Bildungsweg nachgeholt	< 100	Nein
10	Einen anderen Schulabschluss	< 100	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.15.3.7 Welchen anderen allgemeinbildenden Schulabschluss haben Sie erworben? Nur bei Türken: Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste.

3.15.3.7.1 Bildung/Ausbildung

3.15.3.7.1.1 Anderer Schulabschluss

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welchen anderen allgemeinbildenden Schulabschluss haben Sie erworben? Nur bei Türken: Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste.
Im Unterabschnitt 1	Bildung/Ausbildung
Fragekurzbezeichnung	Erworbener Schulabschluss (Anderer)
Titel/Beschreibung	Anderer Schulabschluss
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	türk_Schulabschl_fu

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_b1a_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „türk_Schulabschl_fu“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
2	Grundschule	0	Nein
4	Sekundarstufe II	< 10	Nein
7	Hochschulabschluss 2 Jahre	< 10	Nein
9	Hochschulabschluss 4 Jahre	< 10	Nein
11	Schule beendet ohne Schulabschluss	0	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.15.3.7.2 Haben Sie seit der letzten NAKO-Untersuchung einen beruflichen Ausbildungsabschluss erworben?

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Bildung/Ausbildung
Fragekurzbezeichnung	Ausbildungsabschluss seit letzter U
Titel/Beschreibung	Haben Sie seit der letzten NAKO-Untersuchung einen beruflichen Ausbildungsabschluss erworben?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Letzte NAKO-Untersuchung war im {VAR_d_se_intbeg_w30txt}.
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_bb_1_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 9 500	Nein
2	Nein	~ 95 200	Nein
9999	Weiß nicht	~ 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.15.3.8 Welche beruflichen Ausbildungsabschlüsse haben Sie neu erworben? Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste. Antworten Sie bitte nach jeder Antwortmöglichkeit mit „trifft zu“ oder „trifft nicht zu“.

3.15.3.8.1 Bildung/Ausbildung

3.15.3.8.1.1 Noch in beruflicher Ausbildung [Berufsvorbereitungsjahr, Auszubildende(r), Praktikant/-in, Student/-in]

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche beruflichen Ausbildungsabschlüsse haben Sie neu erworben? Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste. Antworten Sie bitte nach jeder Antwortmöglichkeit mit „trifft zu“ oder „trifft nicht zu“.
Im Unterabschnitt 1	Bildung/Ausbildung
Fragekurzbezeichnung	Erworbene Ausbildungsabschlüsse

Titel	Noch in beruflicher Ausbildung [Berufsvorbereitungsjahr, Auszubildende(r), Praktikant/-in, Student/-in]
Beschreibung	Antwortmöglichkeit nur bis U2 verfügbar; 'neu erworben' im Fragetext wurde erst 2024-05-01 ergänzt, Frage wurde aber immer nur bei se_bb_1_fu=1 gestellt
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl2

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_b2_1_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 900	Nein
2	Trifft nicht zu	~ 8 600	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.15.3.8.1.2 Schüler/-in und besuche eine berufsorientierte Aufbau-, Fachschule o.ä.

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche beruflichen Ausbildungsabschlüsse haben Sie neu erworben? Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste. Antworten Sie bitte nach jeder Antwortmöglichkeit mit „trifft zu“ oder „trifft nicht zu“.
Im Unterabschnitt 1	Bildung/Ausbildung
Fragekurzbezeichnung	Erworbene Ausbildungsabschlüsse
Titel	Schüler/-in und besuche eine berufsorientierte Aufbau-, Fachschule o.ä.
Beschreibung	Antwortmöglichkeit nur bis U2 verfügbar; 'neu erworben' im Fragetext wurde erst 2024-05-01 ergänzt, Frage wurde aber immer nur bei se_bb_1_fu=1 gestellt
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl2

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_b2_2_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 100	Nein
2	Trifft nicht zu	~ 9 400	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.15.3.8.1.3 Keinen beruflichen Abschluss und bin nicht in beruflicher Ausbildung

Typ	Variable

Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche beruflichen Ausbildungsabschlüsse haben Sie neu erworben? Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste. Antworten Sie bitte nach jeder Antwortmöglichkeit mit „trifft zu“ oder „trifft nicht zu“.
Im Unterabschnitt 1	Bildung/Ausbildung
Fragekurzbezeichnung	Erworbene Ausbildungsabschlüsse
Titel	Keinen beruflichen Abschluss und bin nicht in beruflicher Ausbildung
Beschreibung	Antwortmöglichkeit nur bis U2 verfügbar; 'neu erworben' im Fragetext wurde erst 2024-05-01 ergänzt, Frage wurde aber immer nur bei se_bb_1_fu=1 gestellt
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl2

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_b2_3_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	< 100	Nein
2	Trifft nicht zu	~ 9 500	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.15.3.8.1.4 Beruflich-betriebliche Berufsausbildung [Lehre] abgeschlossen

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche beruflichen Ausbildungsabschlüsse haben Sie neu erworben? Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste. Antworten Sie bitte nach jeder Antwortmöglichkeit mit „trifft zu“ oder „trifft nicht zu“.
Im Unterabschnitt 1	Bildung/Ausbildung
Fragekurzbezeichnung	Erworbene Ausbildungsabschlüsse
Titel	Beruflich-betriebliche Berufsausbildung [Lehre] abgeschlossen
Beschreibung	'neu erworben' im Fragetext wurde erst 2024-05-01 ergänzt, Frage wurde aber immer nur bei se_bb_1_fu=1 gestellt
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl2

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_b2_4_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 2 800	Nein
2	Trifft nicht zu	~ 6 700	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.15.3.8.1.5 Beruflich-schulische Ausbildung abgeschlossen [Berufsfachschule, Handelsschule, Vorbereitungsdienst für den mittleren Dienst in der öffentlichen Verwaltung]

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche beruflichen Ausbildungsabschlüsse haben Sie neu erworben? Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste. Antworten Sie bitte nach jeder Antwortmöglichkeit mit „trifft zu“ oder „trifft nicht zu“.
Im Unterabschnitt 1	Bildung/Ausbildung
Fragekurzbezeichnung	Erworbene Ausbildungsabschlüsse
Titel	Beruflich-schulische Ausbildung abgeschlossen [Berufsfachschule, Handelsschule, Vorbereitungsdienst für den mittleren Dienst in der öffentlichen Verwaltung]
Beschreibung	'neu erworben' im Fragetext wurde erst 2024-05-01 ergänzt, Frage wurde aber immer nur bei se_bb_1_fu=1 gestellt
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl2

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_b2_5_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 1 700	Nein
2	Trifft nicht zu	~ 7 800	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.15.3.8.1.6 Ausbildung an einer Fach-, Meister-, Technikerschule, Berufs- oder Fachakademie abgeschlossen

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche beruflichen Ausbildungsabschlüsse haben Sie neu erworben? Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste. Antworten Sie bitte nach jeder Antwortmöglichkeit mit „trifft zu“ oder „trifft nicht zu“.
Im Unterabschnitt 1	Bildung/Ausbildung
Fragekurzbezeichnung	Erworbene Ausbildungsabschlüsse
Titel	Ausbildung an einer Fach-, Meister-, Technikerschule, Berufs- oder Fachakademie abgeschlossen
Beschreibung	'neu erworben' im Fragetext wurde erst 2024-05-01 ergänzt, Frage wurde aber immer nur bei se_bb_1_fu=1 gestellt
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl2

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u2_d_se_b2_7_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 1 600	Nein
2	Trifft nicht zu	~ 7 900	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.15.3.8.1.7 Bachelor an einer (Fach-)Hochschule abgeschlossen

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche beruflichen Ausbildungsabschlüsse haben Sie neu erworben? Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste. Antworten Sie bitte nach jeder Antwortmöglichkeit mit „trifft zu“ oder „trifft nicht zu“.
Im Unterabschnitt 1	Bildung/Ausbildung
Fragekurzbezeichnung	Erworbene Ausbildungsabschlüsse
Titel	Bachelor an einer (Fach-)Hochschule abgeschlossen
Beschreibung	Antwortoption für U2, für U3 siehe se_b2_8_3u; ’neu erworben’ im Fragetext wurde erst 2024-05-01 ergänzt, Frage wurde aber immer nur bei se_bb_1_fu=1 gestellt
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl2

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_b2_8_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 2 900	Nein
2	Trifft nicht zu	~ 6 600	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.15.3.8.1.8 Fachhochschulabschluss [z.B. Diplom, Master]

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche beruflichen Ausbildungsabschlüsse haben Sie neu erworben? Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste. Antworten Sie bitte nach jeder Antwortmöglichkeit mit „trifft zu“ oder „trifft nicht zu“.
Im Unterabschnitt 1	Bildung/Ausbildung
Fragekurzbezeichnung	Erworbene Ausbildungsabschlüsse
Titel	Fachhochschulabschluss [z.B. Diplom, Master]
Beschreibung	Antwortoption für U2, für U3 siehe se_b2_9_3u; ’neu erworben’ im Fragetext wurde erst 2024-05-01 ergänzt, Frage wurde aber immer nur bei se_bb_1_fu=1 gestellt
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl2

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_b2_9_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 1 300	Nein
2	Trifft nicht zu	~ 8 300	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.15.3.8.1.9 Universitätsabschluss [z.B. Diplom, Magister, Staatsexamen, Master]

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche beruflichen Ausbildungsabschlüsse haben Sie neu erworben? Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste. Antworten Sie bitte nach jeder Antwortmöglichkeit mit „trifft zu“ oder „trifft nicht zu“.
Im Unterabschnitt 1	Bildung/Ausbildung
Fragekurzbezeichnung	Erworbene Ausbildungsabschlüsse
Titel	Universitätsabschluss [z.B. Diplom, Magister, Staatsexamen, Master]
Beschreibung	Antwortoption für U2, für U3 siehe se_b2_10_3u; 'neu erworben' im Fragetext wurde erst 2024-05-01 ergänzt, Frage wurde aber immer nur bei se_bb_1_fu=1 gestellt
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl2

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_b2_10_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 3 400	Nein
2	Trifft nicht zu	~ 6 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.15.3.8.1.10 Promotion

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche beruflichen Ausbildungsabschlüsse haben Sie neu erworben? Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste. Antworten Sie bitte nach jeder Antwortmöglichkeit mit „trifft zu“ oder „trifft nicht zu“.
Im Unterabschnitt 1	Bildung/Ausbildung
Fragekurzbezeichnung	Erworbene Ausbildungsabschlüsse
Titel	Promotion
Beschreibung	'neu erworben' im Fragetext wurde erst 2024-05-01 ergänzt, Frage wurde aber immer nur bei se_bb_1_fu=1 gestellt
Datentyp	SMALLINT(4)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl2

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_b2_11_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 700	Nein
2	Trifft nicht zu	~ 8 800	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.15.3.8.1.11 Einen anderen beruflichen Abschluss

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche beruflichen Ausbildungsabschlüsse haben Sie neu erworben? Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste. Antworten Sie bitte nach jeder Antwortmöglichkeit mit „trifft zu“ oder „trifft nicht zu“.
Im Unterabschnitt 1	Bildung/Ausbildung
Fragekurzbezeichnung	Erworbene Ausbildungsabschlüsse
Titel	Einen anderen beruflichen Abschluss
Beschreibung	'neu erworben' im Fragetext wurde erst 2024-05-01 ergänzt, Frage wurde aber immer nur bei se_bb_1_fu=1 gestellt
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl2

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_b2_12_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 1 600	Nein
2	Trifft nicht zu	~ 7 900	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.15.3.9 Erwerbsstatus/Beruf/Berufliche Stellung

3.15.3.9.1 Welche Erwerbssituation trifft auf Sie zu? Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste.

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erwerbsstatus/Beruf/Berufliche Stellung
Fragekurzbezeichnung	Erwerbssituation
Titel	Welche Erwerbssituation trifft auf Sie zu? Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste.

Beschreibung	Erwerbsstatus. Formulierung vor 2024-05-01: 'Sind Sie zur zurzeit erwerbstätig?'. Antwort 4 vor 2025-02-05: 538, vor 2024-09-20: 520, vor 2023-05-24: 450. Antwort 5 vor 2023-05-24: 'Arbeitslosengeld II' statt 'Bürgergeld'. 'Freiwilliger Wehrdienst' bei Antwort 9 hinzugefügt 2024-07-12. Hinweis "Kategorie 'Ausbildung und Lehre' gilt auch für duale Studierende" ergänzt 2024-05-01
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Liste 4 vorlegen Ausbildung und Lehre nur, wenn vergütet. Kategorie gilt auch für duale Studierende. Selbstständige entsprechend der durchschnittlichen Arbeitszeit einordnen. Unter Erwerbstätigkeit wird jede bezahlte bzw. mit einem Einkommen verbundene Tätigkeit verstanden, egal welchen zeitlichen Umfang sie hat.
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Erwerbsstatus_fu

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_b3_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Erwerbsstatus_fu":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Vollzeit erwerbstätig	~ 64 900	Nein
2	Teilzeit erwerbstätig	~ 24 800	Nein
3	Altersteilzeit [unabhängig davon, ob in der Arbeits- oder Freistellungsphase befindlich]	~ 1 000	Nein
4	Geringfügig erwerbstätig, 556-Euro- oder Mini-Job	~ 4 800	Nein
5	"Ein-Euro-Job" [bei Bezug von Bürgergeld]	< 100	Nein
6	Gelegentlich oder unregelmäßig beschäftigt	~ 1 000	Nein
7	In einer beruflichen Ausbildung / Lehre	~ 200	Nein
8	In Umschulung	< 100	Nein
9	Bundesfreiwilligendienst, Freiwilliger Wehrdienst, Freiwilliges Soziales/Ökologisches Jahr	< 100	Nein
10	Mutterschafts-, Erziehungsurlaub, Elternzeit oder sonstige Beurlaubung	~ 1 200	Nein
12	Mutterschafts-, Erziehungsurlaub, Elternzeit oder sonstige Beurlaubung mit Teilzeit	~ 300	Nein
11	Nicht erwerbstätig [einschließlich: Schüler/-innen oder Studierende, die nicht gegen Geld arbeiten, Arbeitslose, Vorruheständler/-innen, Rentner/-innen ohne Nebenverdienst]	~ 39 600	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.15.3.9.2 Verringerung der wöchentlichen Arbeitszeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erwerbsstatus/Beruf/Berufliche Stellung
Fragekurzbezeichnung	Corona Verringerung Arbeitszeit
Titel	Verringerung der wöchentlichen Arbeitszeit
Beschreibung	Corona-bedingte Verringerung der wöchentlichen Arbeitszeit. Die Fragen zu Corona-bedingten Arbeitsveränderungen wurden erst ab September 2021 erhoben.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2021
varhilfe	„Ja, …"-Antworten auch dann wählen, wenn die Änderung freiwillig war, solange sie aufgrund der Auswirkungen der Pandemie geschah.
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Auswahlliste	Corona_Arbeit_fu

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_b3_co_1_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Corona_Arbeit_fu“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja, in der Vergangenheit	~ 5 700	Nein
2	Ja, weiterhin andauernd	~ 1 500	Nein
3	Nein	~ 48 900	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.15.3.9.3 Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit (Überstunden, Aufstockung der Arbeitszeit)

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erwerbsstatus/Beruf/Berufliche Stellung
Fragekurzbezeichnung	Corona Erhöhung Arbeitszeit
Titel	Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit (Überstunden, Aufstockung der Arbeitszeit)
Beschreibung	Corona-bedingte Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit. Die Fragen zu Corona-bedingten Arbeitsveränderungen wurden erst ab September 2021 erhoben.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2021
varhilfe	„Ja, …“-Antworten auch dann wählen, wenn die Änderung freiwillig war, solange sie aufgrund der Auswirkungen der Pandemie geschah.
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Corona_Arbeit_fu

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_b3_co_2_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Corona_Arbeit_fu“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja, in der Vergangenheit	~ 3 400	Nein
2	Ja, weiterhin andauernd	~ 4 300	Nein
3	Nein	~ 48 500	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.15.3.9.4 Neue Arbeitsstelle (Neueinstellung, Rückkehr aus Ruhestand)

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erwerbsstatus/Beruf/Berufliche Stellung
Fragekurzbezeichnung	Corona Neue Arbeitsstelle
Titel	Neue Arbeitsstelle (Neueinstellung, Rückkehr aus Ruhestand)
Beschreibung	Corona-bedingt neue Arbeitsstelle. Die Fragen zu Corona-bedingten Arbeitsveränderungen wurden erst ab September 2021 erhoben.

Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2021
varhilfe	„Ja, …"-Antworten auch dann wählen, wenn die Änderung freiwillig war, solange sie aufgrund der Auswirkungen der Pandemie geschah.
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Corona_Arbeit_fu

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_b3_co_3_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Corona_Arbeit_fu":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja, in der Vergangenheit	~ 1 300	Nein
2	Ja, weiterhin andauernd	~ 2 200	Nein
3	Nein	~ 52 700	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.15.3.9.5 Arbeit von zuhause aus (Home Office), ganz oder an manchen Tagen

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erwerbsstatus/Beruf/Berufliche Stellung
Fragekurzbezeichnung	Corona Home Office
Titel	Arbeit von zuhause aus (Home Office), ganz oder an manchen Tagen
Beschreibung	Corona-bedingte Arbeit von zuhause aus. Die Fragen zu Corona-bedingten Arbeitsveränderungen wurden erst ab September 2021 erhoben.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2021
varhilfe	„Ja, …"-Antworten auch dann wählen, wenn die Änderung freiwillig war, solange sie aufgrund der Auswirkungen der Pandemie geschah.
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Corona_Arbeit_fu

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_b3_co_4_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Corona_Arbeit_fu":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja, in der Vergangenheit	~ 7 400	Nein
2	Ja, weiterhin andauernd	~ 19 300	Nein
3	Nein	~ 29 400	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.15.3.9.6 Bezug von Kurzarbeitergeld

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erwerbsstatus/Beruf/Berufliche Stellung
Fragekurzbezeichnung	Corona Kurzarbeitergeld

Titel	Bezug von Kurzarbeitergeld
Beschreibung	Corona-bedingter Bezug von Kurzarbeitergeld. Die Fragen zu Corona-bedingten Arbeitsveränderungen wurden erst ab September 2021 erhoben.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2021
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Corona_Arbeit_fu

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_b3_co_5_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Corona_Arbeit_fu“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja, in der Vergangenheit	~ 6 000	Nein
2	Ja, weiterhin andauernd	~ 200	Nein
3	Nein	~ 47 000	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.15.3.9.7 Verlust einer Arbeitsstelle/Ausbildungsstelle

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erwerbsstatus/Beruf/Berufliche Stellung
Fragekurzbezeichnung	Corona Verlust Arbeit
Titel	Verlust einer Arbeitsstelle/Ausbildungsstelle
Beschreibung	Corona-bedingter Verlust einer Arbeitsstelle/Ausbildungsstelle. Die Fragen zu Corona-bedingten Arbeitsveränderungen wurden erst ab September 2021 erhoben.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2021
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Corona_Arbeit_tnz

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_b3_co_6_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Corona_Arbeit_tnz“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja, in der Vergangenheit	~ 1 300	Nein
2	Ja, weiterhin andauernd	~ 300	Nein
3	Nein	~ 66 300	Nein
4	Trifft nicht zu	~ 8 600	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

3.15.3.9.8 Wie viele Stunden arbeiten Sie normalerweise insgesamt pro Woche? Bitte geben Sie nur die bezahlten Stunden an.

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erwerbsstatus/Beruf/Berufliche Stellung
Fragekurzbezeichnung	Stunden pro Woche
Titel/Beschreibung	Wie viele Stunden arbeiten Sie normalerweise insgesamt pro Woche? Bitte geben Sie nur die bezahlten Stunden an.
Datentyp	NUMERIC(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_b3a_fu

3.15.3.9.9 Welche der folgenden Angaben trifft auf Ihre derzeitige Situation zu? Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste.

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erwerbsstatus/Beruf/Berufliche Stellung
Fragekurzbezeichnung	Derzeitige Situation
Titel	Welche der folgenden Angaben trifft auf Ihre derzeitige Situation zu? Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste.
Beschreibung	Erwerbssituation. Hinweis 'Praktikant/-inn/-en ohne Vergütung zählen zur Kategorie "Sonstiges"' ergänzt 2024-05-01
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Liste 5 vorlegen Formulierung der Antwortmöglichkeiten an das Geschlecht des Probanden anpassen. Probanden in Altersteilzeit und Praktikant/-inn/-en ohne Vergütung zählen zur Kategorie "Sonstiges".
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Erwerbsstatus2

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_b4_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Erwerbsstatus2":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Schüler/-in an einer allgemeinbildenden Schule	< 100	Nein
2	Student/-in	~ 900	Nein
3	Rentner/-in, Pensionär/-in, in Vorruhestand	~ 37 600	Nein
4	Arbeitslos	~ 2 500	Nein
5	Dauerhaft erwerbsunfähig	~ 1 000	Nein
6	Hausfrau/Hausmann	~ 2 700	Nein
7	Sonstiges	~ 1 800	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.15.3.9.10 Waren Sie früher einmal in Vollzeit oder Teilzeit erwerbstätig?

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erwerbsstatus/Beruf/Berufliche Stellung

Fragekurzbezeichnung	Früher erwerbstätig?
Titel/Beschreibung	Waren Sie früher einmal in Vollzeit oder Teilzeit erwerbstätig?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_b5_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 23 200	Nein
2	Nein	~ 800	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.15.3.9.11 Zu welcher Gruppe gehört/gehörte der Beruf? Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste.

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erwerbsstatus/Beruf/Berufliche Stellung
Fragekurzbezeichnung	Berufliche Stellung
Titel/Beschreibung	Zu welcher Gruppe gehört/gehörte der Beruf? Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Bei mehreren Berufen bezieht sich die Frage auf den hauptsächlich ausgeübten. Bezieht sich sowohl auf derzeitige, als auch auf zuletzt ausgeübte Erwerbstätigkeit. Liste 6 vorlegen! Formulierung der Fragestellung und Antwortmöglichkeiten an das Geschlecht und die Situation des Probanden anpassen.
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Berufe

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_b7_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Berufe“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Selbstständige(r) Landwirt/-in bzw. Genossenschaftsbauer/-bäuerin	~ 400	Nein
2	Akademiker/-in in freiem Beruf [Arzt/Ärztin, Rechtsanwalt/-anwältin, Steuerberater/-in]	~ 3 600	Nein
3	Selbständige(r) im Handel, im Gewerbe, im Handwerk, in der Industrie, der Dienstleistung, auch Ich-AG oder PGH-Mitglied	~ 10 200	Nein
4	Beamter/Beamtin, Richter/-in, Berufssoldat/-in	~ 8 700	Nein
5	Angestellte(r)	~ 75 800	Nein
6	Arbeiter/-in	~ 5 000	Nein
7	Ausbildung	~ 200	Nein
8	Mithelfende(r) Familienangehörige(r)	< 100	Nein
9999	Weiß nicht	~ 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.15.3.9.12 Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste: Sind/waren Sie Selbstständige(r) Landwirt/-in bzw. Genossenschaftsbauer/-bäuerin ...

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erwerbsstatus/Beruf/Berufliche Stellung
Fragekurzbezeichnung	Selbstständiger Bauer
Titel/Beschreibung	Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste: Sind/waren Sie Selbstständige(r) Landwirt/-in bzw. Genossenschaftsbauer/-bäuerin ...
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Liste 6a_fu vorlegen! Formulierung der Fragestellung und Antwortmöglichkeiten an das Geschlecht und die Situation des Probanden anpassen. LPG: Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Berufe1

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_b7a_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Berufe1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	mit einer landwirtschaftlich genutzten Fläche bis unter 10 ha	< 100	Nein
2	mit einer landwirtschaftlich genutzten Fläche von 10 und mehr ha	~ 300	Nein
3	Genossenschaftsbauer/-bäuerin [ehemals LPG]	< 10	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.15.3.9.13 Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste, sind/waren Sie Akademiker/-in in freiem Beruf ...

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erwerbsstatus/Beruf/Berufliche Stellung
Fragekurzbezeichnung	Akademiker
Titel/Beschreibung	Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste, sind/waren Sie Akademiker/-in in freiem Beruf ...
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Liste 6b vorlegen! Formulierung der Fragestellung und Antwortmöglichkeiten an das Geschlecht und die Situation des Probanden anpassen.
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Berufe2

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_b7b_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Berufe2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ohne weitere Mitarbeiter/-innen	~ 1 600	Nein
2	mit 1 bis 4 Mitarbeiter/-innen	~ 900	Nein
3	mit 5 und mehr Mitarbeiter/-innen	~ 1 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.15.3.9.14 Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste: Sind/waren Sie Selbstständige(r) ...

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erwerbsstatus/Beruf/Berufliche Stellung
Fragekurzbezeichnung	Selbständiger Gewerbe
Titel/Beschreibung	Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste: Sind/waren Sie Selbstständige(r) ...
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Liste 6c_fu vorlegen! Formulierung der Fragestellung und Antwortmöglichkeiten an das Geschlecht und die Situation des Probanden anpassen. PGH: Produktionsgenossenschaft des Handwerks
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Berufe3

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_b7_c_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Berufe3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ohne weitere Mitarbeiter/-innen	~ 5 300	Nein
2	mit 1 bis 4 Mitarbeiter/-innen	~ 2 700	Nein
3	mit 5 und mehr Mitarbeiter/-innen	~ 2 200	Nein
4	PGH-Mitglied	< 10	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.15.3.9.15 Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste, sind/waren Sie Beamter/Beamtin, Richter/-in, Berufssoldat/-in ...

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erwerbsstatus/Beruf/Berufliche Stellung
Fragekurzbezeichnung	Beamte
Titel	Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste, sind/waren Sie Beamter/Beamtin, Richter/-in, Berufssoldat/-in ...
Beschreibung	Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste, sind/waren Sie Beamter/Beamtin, Richter/-in, Berufssoldat/-in ...; Text der Antwortmöglichkeiten auf 29.9.2021 geändert, waren vorher wie bei se_b7d (Baseline)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Liste 6d_fu vorlegen! Formulierung der Fragestellung und Antwortmöglichkeiten an das Geschlecht und die Situation des Probanden anpassen.
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Berufe4_fu

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_b7d_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Berufe4_fu“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	im einfachen Dienst oder in einer vergleichbaren Laufbahngruppe	~ 200	Nein
2	im mittleren Dienst oder in einer vergleichbaren Laufbahngruppe	~ 1 600	Nein
3	im gehobenen Dienst oder in einer vergleichbaren Laufbahngruppe	~ 3 700	Nein
4	im höheren Dienst oder in einer vergleichbaren Laufbahngruppe	~ 2 900	Nein
9999	Weiß nicht	~ 400	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.15.3.9.16 Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste: Sind/waren Sie Angestellte(r) ...

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erwerbsstatus/Beruf/Berufliche Stellung
Fragekurzbezeichnung	Angestellte
Titel/Beschreibung	Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste: Sind/waren Sie Angestellte(r) ...
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Liste 6e_fu vorlegen! Formulierung der Fragestellung und Antwortmöglichkeiten an das Geschlecht und die Situation des Probanden anpassen.
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Berufe5

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_b7e_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Berufe5“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	mit ausführender Tätigkeit nach allgemeinen Anweisungen [z.B. Verkäufer/-in, Datentypist/-in, Sekretariatsassistent/-in, Pflegehelfer/-in]	~ 8 200	Nein
2	mit einer qualifizierten Tätigkeit, die Sie nach Anweisung erledigen [z.B. Sachbearbeiter/-in, Buchhalter/-in, technische(r) Zeichner/-in]	~ 28 500	Nein
3	mit eigenständiger Leistung in verantwortl. Tätigkeit bzw. mit Fachverantw. für Personal [z.B. wissenschaftl. Mitarb., Prokurist/-in, Abteilungsleiter/-in bzw. Meister/-in im Angestelltenverhältn.]	~ 33 500	Nein
4	mit umfassenden Führungsaufgaben und Entscheidungsbefugnissen [z.B. Direktor/-in, Geschäftsführer/-in, Mitglied des Vorstandes]	~ 5 400	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.15.3.9.17 Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste, sind/waren Sie als Arbeiter/-in ...

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erwerbsstatus/Beruf/Berufliche Stellung
Fragekurzbezeichnung	Arbeiter
Titel/Beschreibung	Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste, sind/waren Sie als Arbeiter/-in ...
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal

varhilfe	Liste 6f_fu vorlegen! Formulierung der Fragestellung und Antwortmöglichkeiten an das Geschlecht und die Situation des Probanden anpassen.
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Berufe6

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_b7f_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Berufe6“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ungelernt	~ 400	Nein
2	angelernt	~ 1 200	Nein
3	Facharbeiter/-in	~ 2 600	Nein
4	Vorarbeiter/-in, Kolonnenführer/in	~ 500	Nein
5	Meister/-in, Polier/-in, Brigadier/-in	~ 200	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.15.3.9.18 Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste, In welcher Ausbildungsrichtung absolvier(t)en Sie Ihre Ausbildung?

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erwerbsstatus/Beruf/Berufliche Stellung
Fragekurzbezeichnung	Ausbildungsrichtung
Titel/Beschreibung	Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste, In welcher Ausbildungsrichtung absolvier(t)en Sie Ihre Ausbildung?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Liste 6g vorlegen! Formulierung der Fragestellung und Antwortmöglichkeiten an das Geschlecht und die Situation des Probanden anpassen.
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Berufe7

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_b7g_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Berufe7“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Als kaufmännisch-technische(r) Auszubildende(r)	< 100	Nein
2	Als gewerbliche(r) Auszubildende(r)	< 100	Nein
3	In sonstiger Ausbildungsrichtung	~ 200	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.15.3.9.19 Haben sich aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie bzw. der Maßnahmen von Bund und Ländern zur Eindämmung des Infektionsgeschehens seit dem 1. Februar 2020 eine oder mehrere der folgenden Veränderungen für Ihre Selbstständigkeit ergeben? Temporäre Einschränkung oder Schließung des Geschäftsbetriebs

Typ	Variable

Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erwerbsstatus/Beruf/Berufliche Stellung
Fragekurzbezeichnung	Corona temporäre Schließung
Titel	Haben sich aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie bzw. der Maßnahmen von Bund und Ländern zur Eindämmung des Infektionsgeschehens seit dem 1. Februar 2020 eine oder mehrere der folgenden Veränderungen für Ihre Selbstständigkeit ergeben? Temporäre Einschränkung oder Schließung des Geschäftsbetriebs
Beschreibung	Corona temporäre Schließung. Die Fragen zu Corona-bedingten Arbeitsveränderungen wurden erst ab September 2021 erhoben.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2021
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Corona_Arbeit_fu

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_b7_co_1_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Corona_Arbeit_fu“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja, in der Vergangenheit	~ 2 400	Nein
2	Ja, weiterhin andauernd	~ 300	Nein
3	Nein	~ 5 700	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja

3.15.3.9.20 Starke Umsatzrückgänge (mind. 30 Prozent) im Vergleich zum Vorpandemiezeitraum

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erwerbsstatus/Beruf/Berufliche Stellung
Fragekurzbezeichnung	Corona Umsatzrückgänge
Titel	Starke Umsatzrückgänge (mind. 30 Prozent) im Vergleich zum Vorpandemiezeitraum
Beschreibung	Corona Umsatzrückgänge. Die Fragen zu Corona-bedingten Arbeitsveränderungen wurden erst ab September 2021 erhoben.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2021
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Corona_Arbeit_fu

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_b7_co_2_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Corona_Arbeit_fu“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja, in der Vergangenheit	~ 2 000	Nein
2	Ja, weiterhin andauernd	~ 600	Nein
3	Nein	~ 5 900	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja

3.15.3.9.21 Stellung eines Insolvenzantrags

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erwerbsstatus/Beruf/Berufliche Stellung
Fragekurzbezeichnung	Corona Insolvenzantrag
Titel	Stellung eines Insolvenzantrags
Beschreibung	Corona Insolvenzantrag. Die Fragen zu Corona-bedingten Arbeitsveränderungen wurden erst ab September 2021 erhoben.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2021
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Corona_Arbeit_fu

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_b7_co_3_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Corona_Arbeit_fu“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja, in der Vergangenheit	< 100	Nein
2	Ja, weiterhin andauernd	< 10	Nein
3	Nein	~ 8 500	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja

3.15.3.9.22 Erhalt von finanziellen Unterstützungshilfen (zum Beispiel Überbrückungshilfen des Bundes, außerordentliche Härtefallhilfe, Neustarthilfe für Soloselbstständige)

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erwerbsstatus/Beruf/Berufliche Stellung
Fragekurzbezeichnung	Corona Unterstützungshilfen
Titel	Erhalt von finanziellen Unterstützungshilfen (zum Beispiel Überbrückungshilfen des Bundes, außerordentliche Härtefallhilfe, Neustarthilfe für Soloselbstständige)
Beschreibung	Corona Unterstützungshilfen. Die Fragen zu Corona-bedingten Arbeitsveränderungen wurden erst ab September 2021 erhoben.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2021
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Corona_Arbeit_fu

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_b7_co_4_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Corona_Arbeit_fu“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja, in der Vergangenheit	~ 2 300	Nein
2	Ja, weiterhin andauernd	< 100	Nein
3	Nein	~ 6 200	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja

3.15.3.9.23 Wie beurteilen Sie die wirtschaftliche Lage des Betriebes, in dem Sie arbeiten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erwerbsstatus/Beruf/Berufliche Stellung
Fragekurzbezeichnung	Beurteilung Wirtschaftliche Lage Betrieb
Titel	Wie beurteilen Sie die wirtschaftliche Lage des Betriebes, in dem Sie arbeiten?
Beschreibung	Die Fragen zu Corona-bedingten Arbeitsveränderungen wurden erst ab September 2021 erhoben.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2021
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Wirtschaftliche_Lage

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_b7i_1_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Wirtschaftliche_Lage“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Sehr gut	~ 1 600	Nein
2	Gut	~ 2 300	Nein
3	Weniger gut	~ 400	Nein
4	Schlecht	~ 100	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	~ 300	Ja

3.15.3.9.24 Wie ist derzeit die wirtschaftliche Lage Ihres Betriebes?

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erwerbsstatus/Beruf/Berufliche Stellung
Fragekurzbezeichnung	Wirtschaftliche Lage Betrieb
Titel	Wie ist derzeit die wirtschaftliche Lage Ihres Betriebes?
Beschreibung	Die Fragen zu Corona-bedingten Arbeitsveränderungen wurden erst ab September 2021 erhoben.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2021
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Wirtschaftliche_Lage

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_b7i_2_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Wirtschaftliche_Lage“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Sehr gut	~ 2 000	Nein
2	Gut	~ 4 400	Nein
3	Weniger gut	~ 900	Nein
4	Schlecht	~ 200	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

3.15.3.9.25 Wie viele Stunden umfasst Ihre vertraglich vereinbarte Arbeitszeit pro Woche?

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erwerbsstatus/Beruf/Berufliche Stellung
Fragekurzbezeichnung	vertragliche Arbeitszeit
Titel	Wie viele Stunden umfasst Ihre vertraglich vereinbarte Arbeitszeit pro Woche?
Beschreibung	Vertraglich vereinbarte Arbeitszeit. se_b8a/b/c ersetzen se_b3a ab U3.
Einheit oder Eingabeformat	6666=vertraglich nicht geregelt
Datentyp	NUMERIC(6,2)
Skalenniveau	metrisch
varhilfe	Gemeint ist nur die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit, nicht die tatsächlichen Stunden. Wenn nötig, mit einer Kommastelle erfassen, wie z.B. bei 37,5. Falls nur glatte Stunden genannt werden, für die Nachkommastelle bitte 0 eintragen. Bei Viertelstunden abrunden (bspw. 19,25 → 19,0), bei Dreiviertelstunden aufrunden (bspw. 19,75 → 20,0).
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_b8a

3.15.3.9.26 Wie viele Stunden pro Woche arbeiten Sie normalerweise, einschließlich regelmäßig geleisteter Überstunden und Mehrarbeit?

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erwerbsstatus/Beruf/Berufliche Stellung
Fragekurzbezeichnung	tatsächliche Arbeitszeit
Titel	Wie viele Stunden pro Woche arbeiten Sie normalerweise, einschließlich regelmäßig geleisteter Überstunden und Mehrarbeit?
Beschreibung	Tatsächliche Arbeitszeit. se_b8a/b/c ersetzen se_b3a ab U3.
Einheit oder Eingabeformat	9999=weiß nicht, 8888=keine Angabe
Datentyp	NUMERIC(6,2)
Skalenniveau	metrisch
varhilfe	Gemeint ist die tatsächliche Arbeitszeit, nicht die vertraglichen Stunden. Wenn nötig, mit einer Kommastelle erfassen, wie z.B. bei 37,5. Falls nur glatte Stunden genannt werden, für die Nachkommastelle bitte 0 eintragen. Bei Viertelstunden abrunden (bspw. 19,25 → 19,0), bei Dreiviertelstunden aufrunden (bspw. 19,75 → 20,0). Von Mehrarbeit spricht man, wenn die gesetzliche oder tarifliche Höchstarbeitszeit überschritten wird. Überstunden hingegen sind die Überschreitung der für den Arbeitnehmer vertraglich geltenden regelmäßigen Arbeitszeit.
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_b8b

3.15.3.9.27 Wie viele Stunden arbeiten Sie normalerweise in der Woche?

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erwerbsstatus/Beruf/Berufliche Stellung
Fragekurzbezeichnung	Arbeitszeit Selbständige
Titel	Wie viele Stunden arbeiten Sie normalerweise in der Woche?
Beschreibung	Arbeitsstunden bei selbständiger Arbeit. se_b8a/b/c ersetzen se_b3a ab U3
Einheit oder Eingabeformat	9999=weiß nicht, 8888=keine Angabe
Datentyp	NUMERIC(6,2)
Skalenniveau	metrisch
varhilfe	Stunden eintragen. Wenn nötig, mit einer Kommastelle erfassen, wie z.B. bei 37,5. Falls nur glatte Stunden genannt werden, für die Nachkommastelle bitte 0 eintragen. Bei Viertelstunden abrunden (bspw. 19,25 → 19,0), bei Dreiviertelstunden aufrunden (bspw. 19,75 → 20,0).
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_b8c

3.15.3.9.28 Was für einen Arbeitsvertrag haben Sie für den Beruf, den Sie ausüben?

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erwerbsstatus/Beruf/Berufliche Stellung
Fragekurzbezeichnung	Arbeitsvertrag
Titel/Beschreibung	Was für einen Arbeitsvertrag haben Sie für den Beruf, den Sie ausüben?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Bei mehreren Berufen bezieht sich die Frage auf den hauptsächlich ausgeübten.
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	arbeitsvertraege

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_b9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „arbeitsvertraege“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Einen zeitlich unbefristeten Vertrag	0	Nein
2	Einen zeitlich befristeten Vertrag	0	Nein
3	Einen Vertrag mit einer Zeitarbeitsfirma	0	Nein
4	Einen Ausbildungs-/Traineevertrag oder eine Fort- und Weiterbildungsvereinbarung	0	Nein
5	Keinen Vertrag	0	Nein
6	Sonstiges	0	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.15.3.9.29 Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten insgesamt in Ihrem Unternehmen oder Ihrer Organisation? (Eingerechnet Sie selbst und Mitarbeitende an anderen Standorten)

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erwerbsstatus/Beruf/Berufliche Stellung
Fragekurzbezeichnung	Anzahl Mitarbeiter
Titel/Beschreibung	Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten insgesamt in Ihrem Unternehmen oder Ihrer Organisation? (Eingerechnet Sie selbst und Mitarbeitende an anderen Standorten)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Bei Franchise-Unternehmen (bspw. inhabergeführte Filiale einer großen Supermarktkette) sind nur die Mitarbeiter*innen dieses Franchise-Nehmers gemeint, nicht die Mitarbeiter der gesamten Franchise-Kette.
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	mitarbeiterzahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_b10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mitarbeiterzahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	1 (ich arbeite allein)	0	Nein
2	2-9	0	Nein
3	10-249	0	Nein
4	250+	0	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.15.3.10 Rente/Pension/Vorruhestand

3.15.3.10.1 Welchen Grund gab es für Ihren Eintritt in die Rente bzw. Pension oder Vorruhestand? Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste.

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Rente/Pension/Vorruhestand
Fragekurzbezeichnung	Grund Rente
Titel/Beschreibung	Welchen Grund gab es für Ihren Eintritt in die Rente bzw. Pension oder Vorruhestand? Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Liste 7 vorlegen
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Grund_Rente

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_r1_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Grund_Rente“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Wegen Erreichen der Altersgrenze in Rente/Pension	~ 4 700	Nein
2	Vorzeitig aus gesundheitlichen Gründen in Rente/Pension	~ 1 300	Nein
3	Freiwillig vorzeitig [Altersübergangsregelung/Vorruhestand, Sonstiges]	~ 2 100	Nein
4	Unfreiwillig vorzeitig aus anderen Gründen	~ 100	Nein
5	Unfreiwillig aus betrieblichen Gründen	~ 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.15.3.11 Welche Erkrankung hat zu Ihrer Frühberentung/-Pensionierung geführt? Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste.

3.15.3.11.1 Rente/Pension/Vorruhestand

3.15.3.11.1.1 Krankheit des Skelettes, der Muskeln und des Bindegewebes

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Erkrankung hat zu Ihrer Frühberentung/-Pensionierung geführt? Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste.
Im Unterabschnitt 1	Rente/Pension/Vorruhestand
Fragekurzbezeichnung	Grund Frühberentung
Titel/Beschreibung	Krankheit des Skelettes, der Muskeln und des Bindegewebes
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_r3_1_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 500	Nein
2	Nein	~ 800	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.15.3.11.1.2 Krankheiten des Kreislaufsystems

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Erkrankung hat zu Ihrer Frühberentung/-Pensionierung geführt? Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste.
Im Unterabschnitt 1	Rente/Pension/Vorruhestand
Fragekurzbezeichnung	Grund Frühberentung
Titel/Beschreibung	Krankheiten des Kreislaufsystems
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_r3_2_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 200	Nein
2	Nein	~ 1 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.15.3.11.1.3 Krankheiten der Atmungsorgane

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Erkrankung hat zu Ihrer Frühberentung/-Pensionierung geführt? Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste.
Im Unterabschnitt 1	Rente/Pension/Vorruhestand
Fragekurzbezeichnung	Grund Frühberentung
Titel/Beschreibung	Krankheiten der Atmungsorgane
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_r3_3_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 100	Nein
2	Nein	~ 1 200	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.15.3.11.1.4 Krebserkrankungen

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Erkrankung hat zu Ihrer Frühberentung/-Pensionierung geführt? Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste.
Im Unterabschnitt 1	Rente/Pension/Vorruhestand
Fragekurzbezeichnung	Grund Frühberentung
Titel/Beschreibung	Krebserkrankungen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_r3_4_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 200	Nein
2	Nein	~ 1 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.15.3.11.1.5 Psychische Erkrankungen

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Erkrankung hat zu Ihrer Frühberentung/-Pensionierung geführt? Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste.
Im Unterabschnitt 1	Rente/Pension/Vorruhestand
Fragekurzbezeichnung	Grund Frühberentung
Titel/Beschreibung	Psychische Erkrankungen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_r3_5_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 600	Nein
2	Nein	~ 800	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.15.3.11.1.6 Krankheiten des Nervensystems

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Erkrankung hat zu Ihrer Frühberentung/-Pensionierung geführt? Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste.
Im Unterabschnitt 1	Rente/Pension/Vorruhestand
Fragekurzbezeichnung	Grund Frühberentung
Titel/Beschreibung	Krankheiten des Nervensystems
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_r3_6_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 200	Nein
2	Nein	~ 1 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.15.3.11.1.7 Krankheiten des Urogenitalsystems

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Erkrankung hat zu Ihrer Frühberentung/-Pensionierung geführt? Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste.
Im Unterabschnitt 1	Rente/Pension/Vorruhestand
Fragekurzbezeichnung	Grund Frühberentung
Titel/Beschreibung	Krankheiten des Urogenitalsystems
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_r3_7_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 1 300	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.15.3.11.1.8 Krankheiten des Verdauungssystems und des Stoffwechsels

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Erkrankung hat zu Ihrer Frühberentung/-Pensionierung geführt? Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste.
Im Unterabschnitt 1	Rente/Pension/Vorruhestand
Fragekurzbezeichnung	Grund Frühberentung
Titel/Beschreibung	Krankheiten des Verdauungssystems und des Stoffwechsels
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_r3_8_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 100	Nein
2	Nein	~ 1 200	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.15.3.11.1.9 Sonstige Erkrankung

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Welche Erkrankung hat zu Ihrer Frühberentung/-Pensionierung geführt? Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste.
Im Unterabschnitt 1	Rente/Pension/Vorruhestand
Fragekurzbezeichnung	Grund Frühberentung
Titel/Beschreibung	Sonstige Erkrankung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_r3_9_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 200	Nein
2	Nein	~ 1 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.15.3.12 Erwerbslosigkeit

3.15.3.12.1 Waren Sie seit der letzten NAKO-Untersuchung arbeitslos gemeldet? Umschulung zählt dabei als Arbeitslosigkeit.

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erwerbslosigkeit
Fragekurzbezeichnung	Arbeitslos seit letzter U?
Titel/Beschreibung	Waren Sie seit der letzten NAKO-Untersuchung arbeitslos gemeldet? Umschulung zählt dabei als Arbeitslosigkeit.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Letzte NAKO-Untersuchung war im {VAR_d_se_intbeg_w30txt}.
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_el2_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 8 100	Nein
2	Nein	~ 94 900	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.15.3.12.2 Wie oft waren Sie seit der letzten NAKO-Untersuchung arbeitslos gemeldet?

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 1	Erwerbslosigkeit
Fragekurzbezeichnung	Arbeitslos wie oft seit letzter U?
Titel/Beschreibung	Wie oft waren Sie seit der letzten NAKO-Untersuchung arbeitslos gemeldet?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
varhilfe	Umschulung zählt dabei als Arbeitslosigkeit Letzte NAKO-Untersuchung war im {VAR_d_se_intbeg_w30txt}.
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	miss_wn_ka

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_el3_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_wn_ka“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.15.3.13 Wie lange sind Sie seit der letzten NAKO-Untersuchung insgesamt arbeitslos gemeldet gewesen?

3.15.3.13.1 Erwerbslosigkeit

3.15.3.13.1.1 Arbeitslos (wie lange)

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie lange sind Sie seit der letzten NAKO-Untersuchung insgesamt arbeitslos gemeldet gewesen?
Im Unterabschnitt 1	Erwerbslosigkeit
Fragekurzbezeichnung	Arbeitslos (wie lange)
Titel/Beschreibung	-
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Zeitangabe

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_el4_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Zeitangabe“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ein Jahr oder länger	~ 2 600	Nein
2	Kürzer als ein Jahr	~ 5 700	Nein
9999	Weiß nicht	~ 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.15.3.13.1.2 Anzahl Jahre (JJ):

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Wie lange sind Sie seit der letzten NAKO-Untersuchung insgesamt arbeitslos gemeldet gewesen?
Im Unterabschnitt 1	Erwerbslosigkeit
Fragekurzbezeichnung	Arbeitslos (wie lange)
Titel/Beschreibung	Anzahl Jahre (JJ):
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	miss_wn_ka

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_el4_j_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_wn_ka“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.15.3.13.1.3 Anzahl Monate (MM):

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie lange sind Sie seit der letzten NAKO-Untersuchung insgesamt arbeitslos gemeldet gewesen?
Im Unterabschnitt 1	Erwerbslosigkeit
Fragekurzbezeichnung	Arbeitslos (wie lange)
Titel/Beschreibung	Anzahl Monate (MM):
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	miss_wn_ka

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_el4_m_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_wn_ka“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.15.3.14 Krankenversicherungsstatus

3.15.3.14.1 Sind Sie Mitglied in einer Krankenversicherung?

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Krankenversicherungsstatus
Fragekurzbezeichnung	KV-Mitglied?
Titel/Beschreibung	Sind Sie Mitglied in einer Krankenversicherung?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal

varhilfe	Mit “private Krankenversicherung“ sind NICHT private Zusatzversicherungen gemeint.
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	se_kv_mitgl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_kv1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „se_kv_mitgl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
11	Ja, ich bin Mitglied in einer gesetzlichen Krankenversicherung	~ 96 200	Nein
12	Ja, ich bin Mitglied in einer privaten Krankenversicherung	~ 21 500	Nein
13	Ja, ich bin anderweitig versichert (bspw. Freie Heilfürsorge)	~ 900	Nein
2	Nein, ich bin nicht versichert	< 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja

3.15.3.14.2 Haben Sie Ihre Krankenversicherung seit der letzten NAKO-Untersuchung gewechselt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Krankenversicherungsstatus
Fragekurzbezeichnung	KV gewechselt?
Titel/Beschreibung	Haben Sie Ihre Krankenversicherung seit der letzten NAKO-Untersuchung gewechselt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Letzte NAKO-Untersuchung war im {VAR_d_se_intbeg_w30txt}.
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_kv4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 9 800	Nein
2	Nein	~ 108 200	Nein
9999	Weiß nicht	~ 500	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.15.3.15 Einkommensverhältnisse

3.15.3.15.1 Wie hoch ist das durchschnittliche monatliche Nettoeinkommen Ihres Haushalts insgesamt? Unter dem durchschnittlichen monatlichen Nettoeinkommen Ihres Haushalts ist die Summe zu verstehen, die sich aus Lohn, Gehalt, Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit, Rente oder Pension ergibt. Rechnen Sie bitte auch die Einkünfte aus öffentlichen Beihilfen, Einkommen aus Vermietung und Verpachtung, Vermögen, Wohngeld, Kindergeld und sonstige Einkünfte hinzu und ziehen Sie dann Steuern und Sozialversicherungsbeiträge ab.

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Einkommensverhältnisse
Fragekurzbezeichnung	Nettoeinkommen des Haushaltes (offen)
Titel/Beschreibung	Wie hoch ist das durchschnittliche monatliche Nettoeinkommen Ihres Haushalts insgesamt? Unter dem durchschnittlichen monatlichen Nettoeinkommen Ihres Haushalts ist die Summe zu verstehen, die sich aus Lohn, Gehalt, Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit, Rente oder Pension ergibt. Rechnen Sie bitte auch die Einkünfte aus öffentlichen Beihilfen, Einkommen aus Vermietung und Verpachtung, Vermögen, Wohngeld, Kindergeld und sonstige Einkünfte hinzu und ziehen Sie dann Steuern und Sozialversicherungsbeiträge ab.
Einheit oder Eingabeformat	Euro
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
varhilfe	Bei Selbstständigen nach den durchschnittlichen Nettobezügen fragen, d.h. abzüglich der Betriebsausgaben und der Steuern. Haushalt bezeichnet die Gruppe von Menschen, mit denen Sie gemeinsam wohnen und wirtschaften, z.B. Ihre Familie oder eine Wohngemeinschaft. Achtung, hier ist ein Euro-Betrag anzugeben, keine Kategorie. Falls TN keinen Betrag angeben kann oder möchte, bitte 9999/8888 eingeben.
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	miss_wn_ka

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_oe

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_wn_ka“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.15.3.15.2 Wie hoch ist das durchschnittliche monatliche Nettoeinkommen Ihres Haushalts insgesamt? Unter dem durchschnittlichen monatlichen Nettoeinkommen Ihres Haushalts ist die Summe zu verstehen, die sich aus Lohn, Gehalt, Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit, Rente oder Pension ergibt. Rechnen Sie bitte auch die Einkünfte aus öffentlichen Beihilfen, Einkommen aus Vermietung und Verpachtung, Vermögen, Wohngeld, Kindergeld und sonstige Einkünfte hinzu und ziehen Sie dann Steuern und Sozialversicherungsbeiträge ab. Bitte nennen Sie mir anhand dieser Liste die Zahl, die vor dem ungefähren monatlichen Nettoeinkommen Ihres Haushaltes steht.

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Einkommensverhältnisse
Fragekurzbezeichnung	Nettoeinkommen des Haushaltes (Kategorien U2)

Titel/Beschreibung	Wie hoch ist das durchschnittliche monatliche Nettoeinkommen Ihres Haushalts insgesamt? Unter dem durchschnittlichen monatlichen Nettoeinkommen Ihres Haushalts ist die Summe zu verstehen, die sich aus Lohn, Gehalt, Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit, Rente oder Pension ergibt. Rechnen Sie bitte auch die Einkünfte aus öffentlichen Beihilfen, Einkommen aus Vermietung und Verpachtung, Vermögen, Wohngeld, Kindergeld und sonstige Einkünfte hinzu und ziehen Sie dann Steuern und Sozialversicherungsbeiträge ab. Bitte nennen Sie mir anhand dieser Liste die Zahl, die vor dem ungefähren monatlichen Nettoeinkommen Ihres Haushaltes steht.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Liste 11_fu vorlegen, aber nicht vorlesen! Bei Selbstständigen nach den durchschnittlichen Nettobezügen fragen, d. h. abzüglich der Betriebsausgaben und der Steuern.
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Einkommen

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_e_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Einkommen“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	1) 1 bis unter 150 €	< 100	Nein
2	2) 150 € bis unter 300 €	< 100	Nein
3	3) 300 € bis unter 500 €	~ 300	Nein
4	4) 500 € bis unter 700 €	~ 400	Nein
5	5) 700 € bis unter 900 €	~ 1 200	Nein
6	6) 900 € bis unter 1100 €	~ 1 700	Nein
7	7) 1100 € bis unter 1300 €	~ 2 400	Nein
8	8) 1300 € bis unter 1500 €	~ 2 800	Nein
9	9) 1500 € bis unter 1700 €	~ 3 200	Nein
10	10) 1700 € bis unter 2000 €	~ 5 800	Nein
11	11) 2000 € bis unter 2300 €	~ 7 800	Nein
12	12) 2300 € bis unter 2600 €	~ 8 200	Nein
13	13) 2600 € bis unter 2900 €	~ 6 900	Nein
14	14) 2900 € bis unter 3200 €	~ 8 600	Nein
15	15) 3200 € bis unter 3600 €	~ 10 500	Nein
16	16) 3600 € bis unter 4000 €	~ 9 900	Nein
17	17) 4000 € bis unter 4500 €	~ 11 700	Nein
18	18) 4500 € bis unter 5000 €	~ 10 000	Nein
19	19) 5000 € bis unter 5500 €	~ 8 900	Nein
20	20) 5500 € bis unter 6000 €	~ 8 000	Nein
21	21) 6000 € bis unter 7500 €	~ 10 400	Nein
22	22) 7500 € bis unter 10000 €	~ 7 600	Nein
23	23) 10000 € bis unter 18000 €	~ 3 300	Nein
24	24) 18000 € und mehr	~ 900	Nein
9999	25) Weiß nicht	~ 3 100	Ja
8888	26) Keine Antwort	~ 4 500	Ja

3.15.3.15.3 Wenn Sie jetzt an das gesamte Monatseinkommen Ihres Haushalts denken – was würden Sie dann sagen, wie Ihr Haushalt finanziell über die Runden kommt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Einkommensverhältnisse
Fragekurzbezeichnung	Subjektive Einschätzung des Einkommens

Titel/Beschreibung	Wenn Sie jetzt an das gesamte Monatseinkommen Ihres Haushalts denken – was würden Sie dann sagen, wie Ihr Haushalt finanziell über die Runden kommt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	leicht_schwierig_4

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_se_se

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „leicht_schwierig_4“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Leicht	0	Nein
2	Einigermaßen leicht	0	Nein
3	Mit einigen Schwierigkeiten	0	Nein
4	Mit großen Schwierigkeiten	0	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.15.3.16 Status des Untersuchungsmoduls Sozioökonom. Status (U2/U3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Sozioökonom. Status (U2/U3), S. 619 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Sozioökonom. Status (U2/U3)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Sozioökonom. Status (U2/U3) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt380_status

3.16 Tumorerkrankungen

Typ	Projekt
Übergeordnet	Interview, S. 41 (Programm)
Titel	Tumorerkrankungen
Name	Tumorerkrankungen
Beschreibung	-
Untergeordnet	Abgeleitete Variablen Krebs, S. 662, Med. An. - Tumorerkrankungen (U1), S. 671, Med. An. - Tumorerkrankungen (U2/U3), S. 681

3.16.1 Abgeleitete Variablen Krebs

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Tumorerkrankungen, S. 662 (Projekt)
Name	Abgeleitete Variablen Krebs
Titel	Abgeleitete Variablen zu Krebserkrankungen
Beschreibung	Abgeleitete Variablen zu Krebserkrankungen. Familiäre Vorbelastung Darmkrebs abgeleitet gemäß QS-Berichte NAKO-615 (DF200k) und NAKO-81 (DF100k). Altersvariablen zu Selbstangaben gemäß QS-Berichte NAKO-436 (DF200k), NAKO-139 (DF100k).
Eindeutiger Bezeichner	abg_kre
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Anlage	DF100k-Bericht_TS_Familienanamnese_v1_20190529.pdf DF100k-Bericht_Interview_Krebs.pdf DF200k-Bericht_Interview_Krebs.pdf NAKO893_QS-Bericht_Krebs_2U.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 204 300	~ 204 300	14.08.2019	29.12.2023	~ 204 300
Kalibrierungsstudie	< 10	< 10	29.12.2023	29.12.2023	0

3.16.1.1 Familiäre Vorbelastung Darmkrebs

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Krebs, S. 662 (Untersuchung)
Titel	Familiäre Vorbelastung Darmkrebs
Beschreibung	Liegt eine familiäre Vorbelastung durch Darmkrebs vor? Wenn ja: Alter bei Erkrankung
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	a_kre_crc (Vorbelastung Darmkrebs + Alterskategorie)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kre_crc_detail

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_kre_crc“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
2	keine familiäre Vorbelastung	~ 141 800	Nein
12	Darmkrebs in mind. einem Elternteil, Alter bei Erkrankung jünger als 40 Jahre	~ 300	Nein
13	Darmkrebs in mind. einem Elternteil, Alter bei Erkrankung zwischen 40 und 59 Jahren	~ 3 300	Nein
14	Darmkrebs in mind. einem Elternteil, Alter bei Erkrankung 60 oder älter	~ 8 700	Nein
11	Darmkrebs in mindestens einem Elternteil, Alter bei Erkrankung unbekannt	~ 300	Nein
7777	Fehlende Werte bzw. nicht abschließend für beide Elternteile geklärt ob Darmkrebserkrankung vorlag oder nicht	~ 49 800	Ja
8888	Keine Angabe zu Darmkrebserkrankung bei beiden Elternteilen	< 10	Ja
9999	„Weiß nicht“ als Angabe zur Darmkrebserkrankung bei beiden Elternteilen	~ 200	Ja

3.16.1.2 1. Krebserkrankung

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Krebs, S. 662 (Untersuchung)
Titel	1. Krebserkrankung
Beschreibung	Erste Krebserkrankung, aufbereitet aus d_an_ca1_f/m und Freitextangaben aus d_an_ca1_f/m_t
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	a_kre_nc (Neucodierung Freitextangabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kre_1_nc

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_kre_nc“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Mundhöhle und Rachen	~ 200	Nein
2	Speiseröhre	< 100	Nein
3	Magen	~ 100	Nein
4	Darm	~ 800	Nein
5	Bauchspeicheldrüse	< 100	Nein
6	Kehlkopf	< 100	Nein
7	Lunge	~ 200	Nein
8	Malignes Melanom der Haut (schwarzer Hautkrebs)	~ 1 800	Nein
209	Brustdrüse (weibl.)	~ 3 000	Nein
210	Gebärmutterhals	~ 1 400	Nein
211	Gebärmutterkörper	~ 400	Nein
212	Eierstöcke	~ 200	Nein
109	Brustdrüse (männl.)	< 100	Nein
110	Prostata	~ 1 200	Nein
111	Hoden	~ 500	Nein
13	Niere und ableitende Harnwege	~ 400	Nein
14	Harnblase	~ 300	Nein
15	Schilddrüse	~ 500	Nein
21	Leber	< 100	Nein
22	Gallenblase	< 100	Nein
16	Gehirn	~ 200	Nein
17	Knochen	~ 100	Nein
18	Morbus Hodgkin	~ 200	Nein
19	Non-Hodgkin-Lymphome	~ 400	Nein
20	Leukämien	~ 300	Nein
300	Sonstige Krebserkrankung	~ 900	Nein
301	Nicht melanomer Hautkrebs	~ 1 400	Nein
7775	Erlaubt übersprungen	~ 189 000	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 500	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
9999	Weiß nicht	< 100	Ja

3.16.1.3 Alter 1. Krebsdiagnose

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Krebs, S. 662 (Untersuchung)
Titel	Alter 1. Krebsdiagnose
Beschreibung	Alter bei erster Krebsdiagnose in Jahren, berechnet aus d_an_ca1a_[a/j], basis_udat und basis_age
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kre_1_alter

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 189 500	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 100	Ja

3.16.1.4 2. Krebserkrankung

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Krebs, S. 662 (Untersuchung)
Titel	2. Krebserkrankung
Beschreibung	Zweite Krebserkrankung, aufbereitet aus d_an_ca2_f/m und Freitextangaben aus d_an_ca2_f/m_t
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	a_kre_nc (Neucodierung Freitextangabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kre_2_nc

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_kre_nc“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Mundhöhle und Rachen	< 100	Nein
2	Speiseröhre	< 10	Nein
3	Magen	< 100	Nein
4	Darm	< 100	Nein
5	Bauchspeicheldrüse	< 10	Nein
6	Kehlkopf	< 10	Nein
7	Lunge	< 100	Nein
8	Malignes Melanom der Haut (schwarzer Hautkrebs)	~ 200	Nein
209	Brustdrüse (weibl.)	~ 300	Nein
210	Gebärmutterhals	< 100	Nein
211	Gebärmutterkörper	< 100	Nein
212	Eierstöcke	< 100	Nein
109	Brustdrüse (männl.)	< 10	Nein
110	Prostata	< 100	Nein
111	Hoden	< 100	Nein
13	Niere und ableitende Harnwege	< 100	Nein
14	Harnblase	< 100	Nein
15	Schilddrüse	< 100	Nein
21	Leber	< 100	Nein
22	Gallenblase	< 10	Nein
16	Gehirn	< 100	Nein
17	Knochen	< 100	Nein
18	Morbus Hodgkin	< 100	Nein
19	Non-Hodgkin-Lymphome	< 100	Nein
20	Leukämien	< 100	Nein
300	Sonstige Krebserkrankung	~ 200	Nein
301	Nicht melanomer Hautkrebs	~ 200	Nein
7775	Erlaubt übersprungen	~ 202 200	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 500	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
9999	Weiß nicht	< 100	Ja

3.16.1.5 Alter 2. Krebsdiagnose

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Krebs, S. 662 (Untersuchung)
Titel	Alter 2. Krebsdiagnose
Beschreibung	Alter bei zweiter Krebsdiagnose in Jahren, berechnet aus d_an_ca2a_[a/j], basis_udat und basis_age
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kre_2_alter

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 202 700	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 100	Ja

3.16.1.6 3. Krebserkrankung

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Krebs, S. 662 (Untersuchung)
Titel	3. Krebserkrankung
Beschreibung	Dritte Krebserkrankung, aufbereitet aus d_an_ca3_f/m und Freitextangaben aus d_an_ca3_f/m_t
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	a_kre_nc (Neucodierung Freitextangabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kre_3_nc

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_kre_nc“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Mundhöhle und Rachen	< 10	Nein
2	Speiseröhre	< 10	Nein
3	Magen	< 10	Nein
4	Darm	< 10	Nein
5	Bauchspeicheldrüse	0	Nein
6	Kehlkopf	0	Nein
7	Lunge	< 100	Nein
8	Malignes Melanom der Haut (schwarzer Hautkrebs)	< 100	Nein
209	Brustdrüse (weibl.)	< 100	Nein
210	Gebärmutterhals	< 10	Nein
211	Gebärmutterkörper	< 10	Nein
212	Eierstöcke	< 10	Nein
109	Brustdrüse (männl.)	< 10	Nein
110	Prostata	< 10	Nein
111	Hoden	< 10	Nein
13	Niere und ableitende Harnwege	< 10	Nein
14	Harnblase	< 10	Nein
15	Schilddrüse	< 10	Nein
21	Leber	< 10	Nein
22	Gallenblase	0	Nein
16	Gehirn	< 10	Nein
17	Knochen	< 10	Nein
18	Morbus Hodgkin	< 10	Nein
19	Non-Hodgkin-Lymphome	< 10	Nein
20	Leukämien	< 10	Nein
300	Sonstige Krebserkrankung	< 100	Nein
301	Nicht melanomer Hautkrebs	< 100	Nein
7775	Erlaubt übersprungen	~ 203 600	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 500	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
9999	Weiß nicht	< 10	Ja

3.16.1.7 Alter 3. Krebsdiagnose

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Krebs, S. 662 (Untersuchung)
Titel	Alter 3. Krebsdiagnose
Beschreibung	Alter bei dritter Krebsdiagnose in Jahren, berechnet aus d_an_ca3a_[a/j], basis_udat und basis_age
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kre_3_alter

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 204 100	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 10	Ja

3.16.1.8 Letzte Krebserkrankung

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Krebs, S. 662 (Untersuchung)
Titel	Letzte Krebserkrankung
Beschreibung	Letzte Krebserkrankung, aufbereitet aus d_an_ca4_f/m und Freitextangaben aus d_an_ca4_f/m_t
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	a_kre_nc (Neucodierung Freitextangabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kre_4_nc

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_kre_nc“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Mundhöhle und Rachen	0	Nein
2	Speiseröhre	0	Nein
3	Magen	< 10	Nein
4	Darm	< 10	Nein
5	Bauchspeicheldrüse	< 10	Nein
6	Kehlkopf	0	Nein
7	Lunge	< 10	Nein
8	Malignes Melanom der Haut (schwarzer Hautkrebs)	< 100	Nein
209	Brustdrüse (weibl.)	< 10	Nein
210	Gebärmutterhals	< 10	Nein
211	Gebärmutterkörper	< 10	Nein
212	Eierstöcke	0	Nein
109	Brustdrüse (männl.)	0	Nein
110	Prostata	0	Nein
111	Hoden	0	Nein
13	Niere und ableitende Harnwege	< 10	Nein
14	Harnblase	< 10	Nein
15	Schilddrüse	< 10	Nein
21	Leber	0	Nein
22	Gallenblase	0	Nein
16	Gehirn	< 10	Nein
17	Knochen	0	Nein
18	Morbus Hodgkin	< 10	Nein
19	Non-Hodgkin-Lymphome	0	Nein
20	Leukämien	0	Nein
300	Sonstige Krebserkrankung	< 10	Nein
301	Nicht melanomer Hautkrebs	< 10	Nein
7775	Erlaubt übersprungen	~ 203 800	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 500	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
9999	Weiß nicht	< 10	Ja

3.16.1.9 Alter letzte Krebsdiagnose

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Krebs, S. 662 (Untersuchung)
Titel	Alter letzte Krebsdiagnose
Beschreibung	Alter bei letzter Krebsdiagnose in Jahren, berechnet aus d_an_ca4a_[a/j], basis_udat und basis_age
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kre_4_alter

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 204 300	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 10	Ja

3.16.1.10 Alter bei erster Krebserkrankung (U2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Krebs, S. 662 (Untersuchung)
Titel	Alter bei erster Krebserkrankung (U2)
Beschreibung	Alter bei erster Krebserkrankung (U2) in Jahren, berechnet aus d_an_ca_m_1a_[a/j]_fu, basis_udat und basis_age
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

3.16.1.11 Alter bei zweiter/letzter Krebserkrankung (U2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Krebs, S. 662 (Untersuchung)
Titel	Alter bei zweiter/letzter Krebserkrankung (U2)
Beschreibung	Alter bei zweiter/letzter Krebserkrankung (U2) in Jahren, berechnet aus d_an_ca_m_2a_[a/j]_fu, basis_udat und basis_age
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

3.16.1.12 Alter bei Diagnose der ersten gutartigen Tumorerkrankung

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Krebs, S. 662 (Untersuchung)
Titel	Alter bei Diagnose der ersten gutartigen Tumorerkrankung
Beschreibung	Alter bei Diagnose der ersten gutartigen Tumorerkrankung in Jahren, berechnet aus d_an_ca_b_1a_[a/j]_fu, basis_udat und basis_age
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

3.16.1.13 Alter bei Diagnose der zweiten/letzten gutartigen Tumorerkrankung

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Krebs, S. 662 (Untersuchung)
Titel	Alter bei Diagnose der zweiten/letzten gutartigen Tumorerkrankung
Beschreibung	Alter bei Diagnose der zweiten/letzten gutartigen Tumorerkrankung in Jahren, berechnet aus d_an_ca_b_2a_[a/j]_fu, basis_udat und basis_age
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

3.16.1.14 Erste neue weibliche Krebserkrankung

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Krebs, S. 662 (Untersuchung)
Titel	Erste neue weibliche Krebserkrankung
Beschreibung	Erste neue weibliche Krebserkrankung, aufbereitet aus d_an_ca_m_1_fu_f_v2, d_an_ca_m_1_fu_f und Freitextangaben aus d_an_ca_m_1_fu_t_f
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	b_tumor_f_v2; siehe S. 7482

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

3.16.1.15 Erste neue männliche Krebserkrankung

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Krebs, S. 662 (Untersuchung)
Titel	Erste neue männliche Krebserkrankung
Beschreibung	Erste neue männliche Krebserkrankung, aufbereitet aus d_an_ca_m_1_fu_m_v2 und d_an_ca_m_1_fu_m. Es wurden keine Freitextangaben gemacht
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	b_tumor_m_v2; siehe S. 7483

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

3.16.1.16 Zweite/letzte neue weibliche Krebserkrankung

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Krebs, S. 662 (Untersuchung)
Titel	Zweite/letzte neue weibliche Krebserkrankung
Beschreibung	Zweite/letzte neue weibliche Krebserkrankung, aufbereitet aus d_an_ca_m_2_fu_f_v2 und d_an_ca_m_2_fu_f. Es wurden keine Freitextangaben gemacht
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	b_tumor_f_v2; siehe S. 7482

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

3.16.1.17 Zweite/letzte neue männliche Krebserkrankung

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Krebs, S. 662 (Untersuchung)
Titel	Zweite/letzte neue männliche Krebserkrankung
Beschreibung	Zweite/letzte neue männliche Krebserkrankung, aufbereitet aus d_an_ca_m_2_fu_m_v2, d_an_ca_m_2_fu_m und Freitextangaben aus d_an_ca_m_2_fu_t_m
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	b_tumor_m_v2; siehe S. 7483

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

3.16.1.18 Status des Untersuchungsmoduls “Abgeleitete Variablen Krebs“

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Krebs, S. 662 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “Abgeleitete Variablen Krebs“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	14.02.2019
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt147_status

3.16.2 Med. An. - Tumorerkrankungen (U1)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Tumorerkrankungen, S. 662 (Projekt)
Name	Med. An. - Tumorerkrankungen (U1)
Titel	-
Beschreibung	Medizinische Anamnese - Tumorerkrankungen (U1). Daten geprüft in den QS-Berichten NAKO-139 (DF100k) und NAKO-436 (DF200k). Abgeleitete Variablen sind in abg_kre. Die Reihenfolge der berichteten Krebserkrankungen ist nicht immer chronologisch.
Eindeutiger Bezeichner	MAN_KRE
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 204 200	~ 204 200	14.03.2014	06.06.2024	~ 204 200
Kalibrierungsstudie	< 10	< 10	13.10.2016	26.02.2019	0

3.16.2.1 Krebserkrankungen

3.16.2.1.1 Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt eine Krebserkrankung diagnostiziert?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Tumorerkrankungen (U1), S. 671 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Krebserkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Krebserkrankung
Titel/Beschreibung	Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt eine Krebserkrankung diagnostiziert?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_ca

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 14 800	Nein
2	Nein	~ 189 000	Nein
9999	Weiß nicht	~ 500	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.16.2.1.2 Wie viele Krebserkrankungen hatten Sie?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Tumorerkrankungen (U1), S. 671 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Krebserkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Krebserkrankung wieviel?
Titel/Beschreibung	Wie viele Krebserkrankungen hatten Sie?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
varhilfe	Separate Krebserkrankungen
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	miss_wn_ka

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_can

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_wn_ka“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.16.2.2 Um welche Krebserkrankung handelt es sich/um welche erste Krebserkrankung handelt es sich?

3.16.2.2.1 Krebserkrankungen

3.16.2.2.1.1 Krebserkrankung

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Tumorerkrankungen (U1), S. 671 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Um welche Krebserkrankung handelt es sich/um welche erste Krebserkrankung handelt es sich?
Im Unterabschnitt 1	Krebserkrankungen
Fragekurzbezeichnung	erste Krebserkrankung (F)?
Titel/Beschreibung	Krebserkrankung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	weibl_Krebs

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_ca1_f

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „weibl_Krebs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	(1) Mundhöhle und Rachen	< 100	Nein
2	(2) Speiseröhre	< 10	Nein
3	(3) Magen	< 100	Nein
4	(4) Darm	~ 400	Nein
5	(5) Bauchspeicheldrüse	< 100	Nein
6	(6) Kehlkopf	< 10	Nein
7	(7) Lunge	< 100	Nein
8	(8) Malignes Melanom der Haut (schwarzer Hautkrebs)	~ 900	Nein
209	(9) Brustdrüse	~ 2 900	Nein
210	(10) Gebärmutterhals	~ 1 400	Nein
211	(11) Gebärmutterkörper	~ 300	Nein
212	(12) Eierstöcke	~ 200	Nein
13	(13) Niere und ableitende Harnwege	~ 100	Nein
14	(14) Harnblase	< 100	Nein
15	(15) Schilddrüse	~ 400	Nein
21	(16) Leber	< 100	Nein
22	(17) Gallenblase	< 10	Nein
16	(18) Gehirn	< 100	Nein
17	(19) Knochen	< 100	Nein
18	(20) Morbus Hodgkin	< 100	Nein
19	(21) Non-Hodgkin-Lymphome	~ 100	Nein
20	(22) Leukämien	~ 100	Nein
300	(23) Sonstige Krebserkrankung	~ 1 400	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.16.2.3 Um welche Krebserkrankung handelt es sich/ um welche erste Krebserkrankung handelt es sich?

3.16.2.3.1 Krebserkrankungen

3.16.2.3.1.1 Krebserkrankung

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Tumorerkrankungen (U1), S. 671 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Um welche Krebserkrankung handelt es sich/ um welche erste Krebserkrankung handelt es sich?
Im Unterabschnitt 1	Krebserkrankungen
Fragekurzbezeichnung	erste Krebserkrankung (M)?
Titel/Beschreibung	Krebserkrankung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	maennl_Krebs

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_ca1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „maennl_Krebs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	(1) Mundhöhle und Rachen	~ 100	Nein
2	(2) Speiseröhre	< 100	Nein
3	(3) Magen	< 100	Nein
4	(4) Darm	~ 400	Nein
5	(5) Bauchspeicheldrüse	< 100	Nein
6	(6) Kehlkopf	< 100	Nein
7	(7) Lunge	~ 100	Nein
8	(8) Malignes Melanom der Haut (schwarzer Hautkrebs)	~ 800	Nein
109	(9) Brustdrüse	< 100	Nein
110	(10) Prostata	~ 1 200	Nein
111	(11) Hoden	~ 500	Nein
13	(13) Niere und ableitende Harnwege	~ 200	Nein
14	(14) Harnblase	~ 300	Nein
15	(15) Schilddrüse	~ 100	Nein
21	(16) Leber	< 100	Nein
22	(17) Gallenblase	< 10	Nein
16	(18) Gehirn	< 100	Nein
17	(19) Knochen	< 100	Nein
18	(20) Morbus Hodgkin	~ 100	Nein
19	(21) Non-Hodgkin-Lymphome	~ 200	Nein
20	(22) Leukämien	~ 200	Nein
300	(23) Sonstige Krebserkrankung	~ 1 200	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

3.16.2.3.2 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen dieser Krebserkrankung ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Tumorerkrankungen (U1), S. 671 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Krebserkrankungen
Fragekurzbezeichnung	erster Krebs (letzten 12 Monate) Behandlung?
Titel/Beschreibung	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen dieser Krebserkrankung ärztlich behandelt?
Datentyp	SMALLINT(4)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_ca1c

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 6 800	Nein
2	Nein	~ 8 000	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.16.2.4 Um welche zweite Krebserkrankung handelt es sich?

3.16.2.4.1 Krebserkrankungen

3.16.2.4.1.1 Krebserkrankung

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Tumorerkrankungen (U1), S. 671 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Um welche zweite Krebserkrankung handelt es sich?
Im Unterabschnitt 1	Krebserkrankungen
Fragekurzbezeichnung	zweite Krebserkrankung (F)?
Titel/Beschreibung	Krebserkrankung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	weibl_Krebs

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_ca2_f

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „weibl_Krebs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	(1) Mundhöhle und Rachen	< 10	Nein
2	(2) Speiseröhre	< 10	Nein
3	(3) Magen	< 10	Nein
4	(4) Darm	< 100	Nein
5	(5) Bauchspeicheldrüse	0	Nein
6	(6) Kehlkopf	< 10	Nein
7	(7) Lunge	< 100	Nein
8	(8) Malignes Melanom der Haut (schwarzer Hautkrebs)	~ 100	Nein
209	(9) Brustdrüse	~ 300	Nein
210	(10) Gebärmutterhals	< 100	Nein
211	(11) Gebärmutterkörper	< 100	Nein
212	(12) Eierstöcke	< 100	Nein
13	(13) Niere und ableitende Harnwege	< 100	Nein
14	(14) Harnblase	< 100	Nein
15	(15) Schilddrüse	< 100	Nein
21	(16) Leber	< 100	Nein
22	(17) Gallenblase	< 10	Nein
16	(18) Gehirn	< 100	Nein
17	(19) Knochen	< 10	Nein
18	(20) Morbus Hodgkin	< 10	Nein
19	(21) Non-Hodgkin-Lymphome	< 100	Nein
20	(22) Leukämien	< 10	Nein
300	(23) Sonstige Krebserkrankung	~ 300	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.16.2.5 Um welche zweite Krebserkrankung handelt es sich?

3.16.2.5.1 Krebserkrankungen

3.16.2.5.1.1 Krebserkrankung

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Tumorerkrankungen (U1), S. 671 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Um welche zweite Krebserkrankung handelt es sich?
Im Unterabschnitt 1	Krebserkrankungen
Fragekurzbezeichnung	zweite Krebserkrankung (M)?
Titel/Beschreibung	Krebserkrankung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	maennl_Krebs

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_ca2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „maennl_Krebs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	(1) Mundhöhle und Rachen	< 100	Nein
2	(2) Speiseröhre	< 10	Nein
3	(3) Magen	< 10	Nein
4	(4) Darm	< 100	Nein
5	(5) Bauchspeicheldrüse	< 10	Nein
6	(6) Kehlkopf	< 10	Nein
7	(7) Lunge	< 100	Nein
8	(8) Malignes Melanom der Haut (schwarzer Hautkrebs)	< 100	Nein
109	(9) Brustdrüse	< 10	Nein
110	(10) Prostata	< 100	Nein
111	(11) Hoden	< 100	Nein
13	(13) Niere und ableitende Harnwege	< 100	Nein
14	(14) Harnblase	< 100	Nein
15	(15) Schilddrüse	< 100	Nein
21	(16) Leber	< 100	Nein
22	(17) Gallenblase	0	Nein
16	(18) Gehirn	< 100	Nein
17	(19) Knochen	< 100	Nein
18	(20) Morbus Hodgkin	< 10	Nein
19	(21) Non-Hodgkin-Lymphome	< 100	Nein
20	(22) Leukämien	< 100	Nein
300	(23) Sonstige Krebserkrankung	~ 200	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.16.2.5.2 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen dieser Krebserkrankung ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Tumorerkrankungen (U1), S. 671 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Krebserkrankungen
Fragekurzbezeichnung	zweiter Krebs (letzten 12 Monate) Behandlung?
Titel/Beschreibung	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen dieser Krebserkrankung ärztlich behandelt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_ca2c

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 900	Nein
2	Nein	~ 700	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.16.2.6 Um welche dritte Krebserkrankung handelt es sich?

3.16.2.6.1 Krebserkrankungen

3.16.2.6.1.1 Krebserkrankung

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Tumorerkrankungen (U1), S. 671 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Um welche dritte Krebserkrankung handelt es sich?
Im Unterabschnitt 1	Krebserkrankungen
Fragekurzbezeichnung	dritte Krebserkrankung (F)?
Titel/Beschreibung	Krebserkrankung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	weibl_Krebs

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_ca3_f

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „weibl_Krebs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	(1) Mundhöhle und Rachen	< 10	Nein
2	(2) Speiseröhre	0	Nein
3	(3) Magen	< 10	Nein
4	(4) Darm	< 10	Nein
5	(5) Bauchspeicheldrüse	0	Nein
6	(6) Kehlkopf	0	Nein
7	(7) Lunge	< 10	Nein
8	(8) Malignes Melanom der Haut (schwarzer Hautkrebs)	< 100	Nein
209	(9) Brustdrüse	< 100	Nein
210	(10) Gebärmutterhals	< 10	Nein
211	(11) Gebärmutterkörper	< 10	Nein
212	(12) Eierstöcke	< 10	Nein
13	(13) Niere und ableitende Harnwege	< 10	Nein
14	(14) Harnblase	< 10	Nein
15	(15) Schilddrüse	< 10	Nein
21	(16) Leber	< 10	Nein
22	(17) Gallenblase	0	Nein
16	(18) Gehirn	< 10	Nein
17	(19) Knochen	< 10	Nein
18	(20) Morbus Hodgkin	< 10	Nein
19	(21) Non-Hodgkin-Lymphome	< 10	Nein
20	(22) Leukämien	0	Nein
300	(23) Sonstige Krebserkrankung	< 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.16.2.7 Um welche dritte Krebserkrankung handelt es sich?

3.16.2.7.1 Krebserkrankungen

3.16.2.7.1.1 Krebserkrankung

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Tumorerkrankungen (U1), S. 671 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Um welche dritte Krebserkrankung handelt es sich?
Im Unterabschnitt 1	Krebserkrankungen
Fragekurzbezeichnung	dritte Krebserkrankung (M)?
Titel/Beschreibung	Krebserkrankung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	maennl_Krebs

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_ca3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „maennl_Krebs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	(1) Mundhöhle und Rachen	< 10	Nein
2	(2) Speiseröhre	< 10	Nein
3	(3) Magen	< 10	Nein
4	(4) Darm	< 10	Nein
5	(5) Bauchspeicheldrüse	0	Nein
6	(6) Kehlkopf	0	Nein
7	(7) Lunge	< 10	Nein
8	(8) Malignes Melanom der Haut (schwarzer Hautkrebs)	< 10	Nein
109	(9) Brustdrüse	< 10	Nein
110	(10) Prostata	< 10	Nein
111	(11) Hoden	< 10	Nein
13	(13) Niere und ableitende Harnwege	< 10	Nein
14	(14) Harnblase	< 10	Nein
15	(15) Schilddrüse	< 10	Nein
21	(16) Leber	< 10	Nein
22	(17) Gallenblase	0	Nein
16	(18) Gehirn	< 10	Nein
17	(19) Knochen	< 10	Nein
18	(20) Morbus Hodgkin	< 10	Nein
19	(21) Non-Hodgkin-Lymphome	< 10	Nein
20	(22) Leukämien	< 10	Nein
300	(23) Sonstige Krebserkrankung	< 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.16.2.7.2 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen dieser Krebserkrankung ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Tumorerkrankungen (U1), S. 671 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Krebserkrankungen
Fragekurzbezeichnung	dritter Krebs (letzten 12 Monate) Behandlung?
Titel/Beschreibung	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen dieser Krebserkrankung ärztlich behandelt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_ca3c

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 100	Nein
2	Nein	~ 100	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.16.2.8 Um welche letzte Krebserkrankung handelt es sich?

3.16.2.8.1 Krebserkrankungen

3.16.2.8.1.1 Krebserkrankung

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Tumorerkrankungen (U1), S. 671 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Um welche letzte Krebserkrankung handelt es sich?
Im Unterabschnitt 1	Krebserkrankungen
Fragekurzbezeichnung	letzte Krebserkrankung (F)?
Titel/Beschreibung	Krebserkrankung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	weibl_Krebs

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_ca4_f

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „weibl_Krebs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	(1) Mundhöhle und Rachen	0	Nein
2	(2) Speiseröhre	0	Nein
3	(3) Magen	0	Nein
4	(4) Darm	< 10	Nein
5	(5) Bauchspeicheldrüse	0	Nein
6	(6) Kehlkopf	0	Nein
7	(7) Lunge	< 10	Nein
8	(8) Malignes Melanom der Haut (schwarzer Hautkrebs)	< 10	Nein
209	(9) Brustdrüse	< 10	Nein
210	(10) Gebärmutterhals	< 10	Nein
211	(11) Gebärmutterkörper	< 10	Nein
212	(12) Eierstöcke	0	Nein
13	(13) Niere und ableitende Harnwege	0	Nein
14	(14) Harnblase	0	Nein
15	(15) Schilddrüse	< 10	Nein
21	(16) Leber	0	Nein
22	(17) Gallenblase	0	Nein
16	(18) Gehirn	< 10	Nein
17	(19) Knochen	0	Nein
18	(20) Morbus Hodgkin	< 10	Nein
19	(21) Non-Hodgkin-Lymphome	0	Nein
20	(22) Leukämien	0	Nein
300	(23) Sonstige Krebserkrankung	< 10	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.16.2.9 Um welche letzte Krebserkrankung handelt es sich?

3.16.2.9.1 Krebserkrankungen

3.16.2.9.1.1 Krebserkrankung

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Tumorerkrankungen (U1), S. 671 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Um welche letzte Krebserkrankung handelt es sich?
Im Unterabschnitt 1	Krebserkrankungen
Fragekurzbezeichnung	letzte Krebserkrankung (M)?
Titel/Beschreibung	Krebserkrankung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	maennl_Krebs

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_ca4_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „maennl_Krebs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	(1) Mundhöhle und Rachen	0	Nein
2	(2) Speiseröhre	0	Nein
3	(3) Magen	<10	Nein
4	(4) Darm	<10	Nein
5	(5) Bauchspeicheldrüse	<10	Nein
6	(6) Kehlkopf	0	Nein
7	(7) Lunge	<10	Nein
8	(8) Malignes Melanom der Haut (schwarzer Hautkrebs)	<10	Nein
109	(9) Brustdrüse	0	Nein
110	(10) Prostata	0	Nein
111	(11) Hoden	0	Nein
13	(13) Niere und ableitende Harnwege	<10	Nein
14	(14) Harnblase	<10	Nein
15	(15) Schilddrüse	<10	Nein
21	(16) Leber	0	Nein
22	(17) Gallenblase	0	Nein
16	(18) Gehirn	0	Nein
17	(19) Knochen	0	Nein
18	(20) Morbus Hodgkin	0	Nein
19	(21) Non-Hodgkin-Lymphome	0	Nein
20	(22) Leukämien	0	Nein
300	(23) Sonstige Krebserkrankung	<10	Nein
9999	Weiß nicht	<10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.16.2.9.2 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen dieser Krebserkrankung ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Tumorerkrankungen (U1), S. 671 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Krebserkrankungen
Fragekurzbezeichnung	letzter Krebs Behandlung?
Titel/Beschreibung	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen dieser Krebserkrankung ärztlich behandelt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	Mehrfachauswahl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_an_ca4c

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachauswahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	< 100	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

3.16.2.10 Status des Untersuchungsmoduls Med. An. - Tumorerkrankungen (U1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Tumorerkrankungen (U1), S. 671 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Med. An. - Tumorerkrankungen (U1)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Med. An. - Tumorerkrankungen (U1) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt302_status

3.16.3 Med. An. - Tumorerkrankungen (U2/U3)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Tumorerkrankungen, S. 662 (Projekt)
Name	Med. An. - Tumorerkrankungen (U2/U3)
Titel	-
Beschreibung	Medizinische Anamnese - Tumorerkrankungen (U2/U3)
Eindeutiger Bezeichner	MAN_KRE_fu
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Anlage	GLOSSARY/Tumorerkrankungen.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Zweituntersuchung	~ 138 100	~ 138 100	29.10.2018	11.06.2026	0
Drittuntersuchung	~ 60 200	~ 60 200	03.06.2024	12.10.2026	0

3.16.3.1 Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_kre_intbeg_w30txt} von einem Arzt ein gutartiger Tumor festgestellt?

3.16.3.1.1 Tumorerkrankungen

3.16.3.1.1.1 Gutartiger Tumor

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Tumorerkrankungen (U2/U3), S. 681 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_kre_intbeg_w30txt} von einem Arzt ein gutartiger Tumor festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Tumorerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Gutartiger Tumor
Titel/Beschreibung	-
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

3.16.3.1.2 Wie viele gutartige Tumore wurden seit der letzten NAKO-Untersuchung von einem Arzt festgestellt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Tumorerkrankungen (U2/U3), S. 681 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tumorerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Anzahl gutartiger Tumorerkrankungen
Titel/Beschreibung	Wie viele gutartige Tumore wurden seit der letzten NAKO-Untersuchung von einem Arzt festgestellt?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
varhilfe	Letzte NAKO-Untersuchung war im {VAR_d_kre_intbeg_w30txt}. Separate Tumore
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	miss_wn_ka

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

3.16.3.2 Um welchen (ersten) gutartigen Tumor handelt es sich?

3.16.3.2.1 Tumorerkrankungen

3.16.3.2.1.1 Tumorerkrankung

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Tumorerkrankungen (U2/U3), S. 681 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Um welchen (ersten) gutartigen Tumor handelt es sich?
Im Unterabschnitt 1	Tumorerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Erste gutartige Tumorerkrankung
Titel/Beschreibung	Tumorerkrankung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	g_tumor_m; siehe S. 7516

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

3.16.3.2.1.2 Tumorerkrankung

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Tumorerkrankungen (U2/U3), S. 681 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Um welchen (ersten) gutartigen Tumor handelt es sich?
Im Unterabschnitt 1	Tumorerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Erste gutartige Tumorerkrankung
Titel/Beschreibung	Tumorerkrankung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	g_tumor_f; siehe S. 7515

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

3.16.3.2.2 Welche Körperregion war von dieser / der ersten gutartigen Tumorerkrankung betroffen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Tumorerkrankungen (U2/U3), S. 681 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tumorerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Körperregion
Titel/Beschreibung	Welche Körperregion war von dieser / der ersten gutartigen Tumorerkrankung betroffen?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Anpassen an die Anzahl der gutartigen Tumorerkrankungen (Bezug auf AN_CA_b_n_fu).
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	koerpregio

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

3.16.3.2.3 Auf welcher Seite wurde diese / die erste gutartige Tumorerkrankung festgestellt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Tumorerkrankungen (U2/U3), S. 681 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tumorerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Seite
Titel/Beschreibung	Auf welcher Seite wurde diese / die erste gutartige Tumorerkrankung festgestellt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Anpassen an die Anzahl der gutartigen Tumorerkrankungen (Bezug auf AN_CA_b_n_fu).
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Seitenauswahl_rlb

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

3.16.3.2.4 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen dieser / der ersten gutartigen Tumorerkrankung ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Tumorerkrankungen (U2/U3), S. 681 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tumorerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	1. gutartiger Tumor: Behandl. letzte 12 Mon.
Titel	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen dieser / der ersten gutartigen Tumorerkrankung ärztlich behandelt?
Beschreibung	Behandlung erster gutartiger Tumor; Formulierung der Frage von „[...] wegen dieser gutartigen [...]“ zu „[...] wegen dieser / der ersten gutartigen [...]“ ab U3 geändert
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Anpassen an die Anzahl der gutartigen Tumorerkrankungen (Bezug auf AN_CA_b_n_fu)
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

3.16.3.3 Um welche zweite / letzte gutartige Tumorerkrankung handelt es sich?

3.16.3.3.1 Tumorerkrankungen

3.16.3.3.1.1 Tumorerkrankung

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Tumorerkrankungen (U2/U3), S. 681 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Um welche zweite / letzte gutartige Tumorerkrankung handelt es sich?
Im Unterabschnitt 1	Tumorerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Letzter gutartiger Tumor
Titel	Tumorerkrankung
Beschreibung	Tumorerkrankung (m); Formulierung der Frage von „[...] welche als letztes diagnostizierte gutartige [...]“ zu „[...] welche zweite / letzte gutartige [...]“ ab U3 geändert
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	g_tumor_m; siehe S. 7516

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

3.16.3.3.1.2 Tumorerkrankung

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Tumorerkrankungen (U2/U3), S. 681 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Um welche zweite / letzte gutartige Tumorerkrankung handelt es sich?
Im Unterabschnitt 1	Tumorerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Letzter gutartiger Tumor
Titel	Tumorerkrankung
Beschreibung	Tumorerkrankung (f); Formulierung der Frage von „[...] welche als letztes diagnostizierte gutartige [...]“ zu „[...] welche zweite / letzte gutartige [...]“ ab U3 geändert

Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	g_tumor_f; siehe S. 7515

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

3.16.3.3.2 Welche Körperregion war von dieser / der letzten gutartigen Tumorerkrankung betroffen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Tumorerkrankungen (U2/U3), S. 681 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tumorerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Letzter gutartiger Tumor: Körperregion
Titel	Welche Körperregion war von dieser / der letzten gutartigen Tumorerkrankung betroffen?
Beschreibung	Körperregion letzter gutartiger Tumor; Formulierung der Frage von „[...] von der letzten gutartigen [...]“ zu „[...] von dieser / der letzten gutartigen [...]“ ab U3 geändert
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Anpassen an die Anzahl der gutartigen Tumorerkrankungen (Bezug auf AN_CA_b_n_fu).
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	koerpregio

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

3.16.3.3.3 Auf welcher Seite wurde diese / die letzte gutartige Tumorerkrankung festgestellt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Tumorerkrankungen (U2/U3), S. 681 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tumorerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Letzter gutartiger Tumor: Seite
Titel	Auf welcher Seite wurde diese / die letzte gutartige Tumorerkrankung festgestellt?
Beschreibung	Seite letzter gutartiger Tumor; Formulierung der Frage von „[...] wurde die letzte gutartige [...]“ zu „[...] wurde diese / die letzte gutartige [...]“ ab U3 geändert
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Anpassen an die Anzahl der gutartigen Tumorerkrankungen (Bezug auf AN_CA_b_n_fu).
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Seitenauswahl_rlb

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

3.16.3.3.4 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen dieser / der letzten gutartigen Tumorerkrankung ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Tumorerkrankungen (U2/U3), S. 681 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tumorerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Letzt. gutart. Tumor: Behandl. letzte 12 Mon.
Titel	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen dieser / der letzten gutartigen Tumorerkrankung ärztlich behandelt?
Beschreibung	Behandlung letzter gutartiger Tumor; Formulierung der Frage von „[...] wegen dieser gutartigen [...]“ zu „[...] wegen dieser / der letzten gutartigen [...]“ ab U3 geändert
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Anpassen an die Anzahl der gutartigen Tumorerkrankungen (Bezug auf AN_CA_b_n_fu).
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

3.16.3.3.5 Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_kre_intbeg_w30txt} von einem Arzt ein bösartiger Tumor beziehungsweise Krebs festgestellt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Tumorerkrankungen (U2/U3), S. 681 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tumorerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Bösartiger Tumor
Titel	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_kre_intbeg_w30txt} von einem Arzt ein bösartiger Tumor beziehungsweise Krebs festgestellt?
Beschreibung	Bösartiger Tumor; zweiter Teil der Frage, der in der Interviewer-Anweisung steht („Für weibliche/männliche Teilnehmer(innen): Bitte nennen Sie auch [...]“), erst ab U3
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Zweiten Teil der Frage je nach Geschlecht vorlesen. Für weibliche Teilnehmerinnen: Bitte nennen Sie auch Vorstufen wie ein Carcinoma in situ des Gebärmutterhalses oder der Brust sowie sogenannte semimaligne Tumore wie ein Basaliom („weißer Hautkrebs“). Für männliche Teilnehmer: Bitte nennen Sie auch Vorstufen wie ein Carcinoma in situ der Brust sowie sogenannte semimaligne Tumore wie ein Basaliom („weißer Hautkrebs“). Beispiele für weibliche Teilnehmerinnen: Brustkrebs, Lungenkrebs, Darmkrebs, Magenkrebs, Krebs der Mundhöhle/des Rachens, Bauchspeicheldrüsenkrebs, Nierenkrebs, Harnblasenkrebs, Krebs des Gebärmutterkörpers/-halses, Eierstockkrebs, Melanom, Leukämie, Lymphom. Beispiele für männliche Teilnehmer: Brustkrebs, Prostatakrebs, Lungenkrebs, Darmkrebs, Magenkrebs, Krebs der Mundhöhle/des Rachens, Bauchspeicheldrüsenkrebs, Nierenkrebs, Harnblasenkrebs, Melanom, Leukämie, Lymphom. Bei der Angabe von „Lymphdrüsen“ oder „Lymphdrüsenkrebs“ bitte immer nachfragen, ob es sich hierbei um Metastasen eines Tumors handelt oder um ein Lymphom, wie z. B. Hodgkin.
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

3.16.3.3.6 Wie viele bösartige Tumore und Krebserkrankungen wurden seit der letzten NAKO-Untersuchung von einem Arzt festgestellt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Tumorerkrankungen (U2/U3), S. 681 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tumorerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Anzahl bösartiger Tumore
Titel/Beschreibung	Wie viele bösartige Tumore und Krebserkrankungen wurden seit der letzten NAKO-Untersuchung von einem Arzt festgestellt?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
varhilfe	Letzte NAKO-Untersuchung war im {VAR_d_kre_intbeg_w30txt}. Separate Tumore
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	miss_wn_ka

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

3.16.3.4 Um welchen (ersten) bösartigen Tumor beziehungsweise Krebs handelt es sich?

3.16.3.4.1 Tumorerkrankungen

3.16.3.4.1.1 Tumorerkrankung

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Tumorerkrankungen (U2/U3), S. 681 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Um welchen (ersten) bösartigen Tumor beziehungsweise Krebs handelt es sich?
Im Unterabschnitt 1	Tumorerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	1. bösartiger Tumor
Titel/Beschreibung	Tumorerkrankung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	b_tumor_m; siehe S. 7483

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

3.16.3.4.1.2 Tumorerkrankung

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Tumorerkrankungen (U2/U3), S. 681 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Um welchen (ersten) bösartigen Tumor beziehungsweise Krebs handelt es sich?
Im Unterabschnitt 1	Tumorerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	1. bösartiger Tumor
Titel/Beschreibung	Tumorerkrankung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	b_tumor_f; siehe S. 7481

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

3.16.3.4.1.3 Tumorerkrankung

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Tumorerkrankungen (U2/U3), S. 681 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Um welchen (ersten) bösartigen Tumor beziehungsweise Krebs handelt es sich?
Im Unterabschnitt 1	Tumorerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	1. bösartiger Tumor
Titel	Tumorerkrankung
Beschreibung	Variable am 17.01.2019 mit Belegungsliste neu angelegt, da an_ca_m_1_fu_m bisher mit der fehlerhaften Belegungsliste b_tumor_m erhoben wurde
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	b_tumor_m_v2; siehe S. 7483

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

3.16.3.4.1.4 Tumorerkrankung

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Tumorerkrankungen (U2/U3), S. 681 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Um welchen (ersten) bösartigen Tumor beziehungsweise Krebs handelt es sich?
Im Unterabschnitt 1	Tumorerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	1. bösartiger Tumor
Titel	Tumorerkrankung
Beschreibung	Variable am 17.01.2019 mit Belegungsliste neu angelegt, da an_ca_m_1_fu_f bisher mit der fehlerhaften Belegungsliste b_tumor_f erhoben wurde
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	b_tumor_f_v2; siehe S. 7482

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

3.16.3.4.2 Welche Körperregion war von dieser / der ersten bösartigen Tumor- beziehungsweise Krebserkrankung betroffen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Tumorerkrankungen (U2/U3), S. 681 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tumorerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	1. bösartiger Tumor: Körperregion
Titel/Beschreibung	Welche Körperregion war von dieser / der ersten bösartigen Tumor- beziehungsweise Krebserkrankung betroffen?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Anpassen an die Anzahl der bösartigen Tumorerkrankungen (Bezug auf AN_CA_m_n_fu).
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	koerpregio

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

3.16.3.4.3 Auf welcher Seite wurde diese / die erste bösartige Tumor- beziehungsweise Krebserkrankung festgestellt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Tumorerkrankungen (U2/U3), S. 681 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tumorerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	1. bösartiger Tumor: Seite
Titel/Beschreibung	Auf welcher Seite wurde diese / die erste bösartige Tumor- beziehungsweise Krebserkrankung festgestellt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Anpassen an die Anzahl der bösartigen Tumorerkrankungen (Bezug auf AN_CA_m_n_fu).
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Seitenauswahl_rlb

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

3.16.3.4.4 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen dieser / der ersten bösartigen Tumor- beziehungsweise Krebserkrankung ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Tumorerkrankungen (U2/U3), S. 681 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tumorerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	1. bösartiger Tumor: Behandl. letzte 12 Mon.
Titel	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen dieser / der ersten bösartigen Tumor- beziehungsweise Krebserkrankung ärztlich behandelt?
Beschreibung	Behandlung erster bösartiger Tumor; Formulierung der Frage von „[...] wegen dieser bösartigen [...]“ zu „[...] wegen dieser / der ersten bösartigen [...]“ ab U3 geändert
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Anpassen an die Anzahl der bösartigen Tumorerkrankungen (Bezug auf AN_CA_m_n_fu).
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

3.16.3.5 Um welche zweite / letzte bösartige Tumor- beziehungsweise Krebserkrankung handelt es sich?

3.16.3.5.1 Tumorerkrankungen

3.16.3.5.1.1 Tumorerkrankung

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Tumorerkrankungen (U2/U3), S. 681 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Um welche zweite / letzte bösartige Tumor- beziehungsweise Krebserkrankung handelt es sich?
Im Unterabschnitt 1	Tumorerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Letzter bösartiger Tumor
Titel/Beschreibung	Tumorerkrankung
Datentyp	SMALLINT(4)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	b_tumor_m; siehe S. 7483

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

3.16.3.5.1.2 Tumorerkrankung

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Tumorerkrankungen (U2/U3), S. 681 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Um welche zweite / letzte bösartige Tumor- beziehungsweise Krebserkrankung handelt es sich?
Im Unterabschnitt 1	Tumorerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Letzter bösartiger Tumor
Titel/Beschreibung	Tumorerkrankung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	b_tumor_f; siehe S. 7481

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

3.16.3.5.1.3 Tumorerkrankung

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Tumorerkrankungen (U2/U3), S. 681 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Um welche zweite / letzte bösartige Tumor- beziehungsweise Krebserkrankung handelt es sich?
Im Unterabschnitt 1	Tumorerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Letzter bösartiger Tumor
Titel	Tumorerkrankung
Beschreibung	Variable am 17.01.2019 mit Belegungsliste neu angelegt, da an_ca_m_2_fu_m bisher mit der fehlerhaften Belegungsliste b_tumor_m erhoben wurde. Formulierung der Frage von „[...] welche letzte bösartige [...]“ zu „[...] welche zweite / letzte bösartige [...]“ ab U3 geändert
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	b_tumor_m_v2; siehe S. 7483

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

3.16.3.5.1.4 Tumorerkrankung

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Tumorerkrankungen (U2/U3), S. 681 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Um welche zweite / letzte bösartige Tumor- beziehungsweise Krebserkrankung handelt es sich?
Im Unterabschnitt 1	Tumorerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Letzter bösartiger Tumor
Titel	Tumorerkrankung

Beschreibung	Variable am 17.01.2019 mit Belegungsliste neu angelegt, da an_ca_m_2_fu_f bisher mit der fehlerhaften Belegungsliste b_tumor_f erhoben wurde. Formulierung der Frage von „[...] welche letzte bösartige [...]“ zu „[...] welche zweite / letzte bösartige [...]“ ab U3 geändert
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	b_tumor_f_v2; siehe S. 7482

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

3.16.3.5.2 Welche Körperregion war von dieser / der letzten bösartigen Tumor- beziehungsweise Krebserkrankung betroffen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Tumorerkrankungen (U2/U3), S. 681 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tumorerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Letzter bösartiger Tumor: Körperregion
Titel	Welche Körperregion war von dieser / der letzten bösartigen Tumor- beziehungsweise Krebserkrankung betroffen?
Beschreibung	Körperregion letzter bösartiger Tumor; Formulierung der Frage von „[...] von der letzten bösartigen [...]“ zu „[...] von dieser / der letzten bösartigen [...]“ ab U3 geändert
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Anpassen an die Anzahl der bösartigen Tumorerkrankungen (Bezug auf AN_CA_m_n_fu).
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	koerpregio

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

3.16.3.5.3 Auf welcher Seite wurde diese / die letzte bösartige Tumor- beziehungsweise Krebserkrankung festgestellt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Tumorerkrankungen (U2/U3), S. 681 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tumorerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Letzter bösartiger Tumor: Seite
Titel	Auf welcher Seite wurde diese / die letzte bösartige Tumor- beziehungsweise Krebserkrankung festgestellt?
Beschreibung	Seite letzter bösartiger Tumor; Formulierung der Frage von „[...] wurde die letzte bösartige [...]“ zu „[...] wurde diese / die letzte bösartige [...]“ ab U3 geändert
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Anpassen an die Anzahl der bösartigen Tumorerkrankungen (Bezug auf AN_CA_m_n_fu).
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Seitenauswahl_rlb

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

3.16.3.5.4 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen dieser / der letzten bösartigen Tumor- beziehungsweise Krebserkrankung ärztlich behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Tumorerkrankungen (U2/U3), S. 681 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tumorerkrankungen
Fragekurzbezeichnung	Letzt. bösart. Tumor: Behandl. letzte 12 Mon.
Titel	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen dieser / der letzten bösartigen Tumor- beziehungsweise Krebserkrankung ärztlich behandelt?
Beschreibung	Behandlung letzter bösartiger Tumor; Formulierung der Frage von „[...] wegen dieser bösartigen [...]“ zu „[...] wegen dieser / der letzten bösartigen [...]“ ab U3 geändert
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Anpassen an die Anzahl der bösartigen Tumorerkrankungen (Bezug auf AN_CA_m_n_fu)
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachauswahl

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

3.16.3.6 Status des Untersuchungsmoduls Med. An. - Tumorerkrankungen (U2/U3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Med. An. - Tumorerkrankungen (U2/U3), S. 681 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Med. An. - Tumorerkrankungen (U2/U3)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Med. An. - Tumorerkrankungen (U2/U3) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

3.17 Organisation

Typ	Projekt
Übergeordnet	Interview, S. 41 (Programm)
Titel	Organisation
Name	Organisation
Beschreibung	-
Untergeordnet	Ende Interview (U1/2/3), S. 692

3.17.1 Ende Interview (U1/2/3)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Organisation, S. 692 (Projekt)

Name	Ende Interview (U1/2/3)
Titel	-
Beschreibung	Abschluss des Interviews
Eindeutiger Bezeichner	int_end
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 203 700	~ 203 700	14.03.2014	09.11.2023	~ 203 700
Erst- & Zweitunters.	~ 137 700	~ 275 400	14.03.2014	11.06.2026	0
Kalibrierungsstudie	~ 5 800	~ 5 800	09.09.2016	27.01.2021	~ 5 800
Zweituntersuchung	~ 138 100	~ 138 100	29.10.2018	11.06.2026	~ 138 100
Drittuntersuchung	~ 60 100	~ 60 100	07.06.2024	12.10.2026	0

3.17.1.1 Wie würden Sie die Deutschkenntnisse des Probanden einschätzen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Ende Interview (U1/2/3), S. 692 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Deutschkenntnisse
Titel/Beschreibung	Wie würden Sie die Deutschkenntnisse des Probanden einschätzen?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Bewertung

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_i1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Bewertung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Sehr gut	~ 6 400	Nein
2	Gut	~ 5 900	Nein
3	Mittelmäßig	~ 3 800	Nein
4	Schlecht	~ 1 500	Nein
5	Sehr schlecht	~ 500	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_i1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Bewertung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Sehr gut	~ 300	Nein
2	Gut	~ 100	Nein
3	Mittelmäßig	< 100	Nein
4	Schlecht	< 10	Nein
5	Sehr schlecht	< 10	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_i1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Bewertung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Sehr gut	~ 200	Nein
2	Gut	~ 700	Nein
3	Mittelmäßig	~ 800	Nein
4	Schlecht	~ 300	Nein
5	Sehr schlecht	~ 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

3.17.1.2 Status des Untersuchungsmoduls Ende Interview (U1/2/3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ende Interview (U1/2/3), S. 692 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Ende Interview (U1/2/3)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Ende Interview (U1/2/3) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt316_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt316_status

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt316_status

Kapitel 4

Touchscreen-Befragung

Typ	Programm
Titel	Touchscreen-Befragung
Beschreibung	-
Untergeordnet	Alkoholkonsum, S. 695, Alltagsaktivitäten, S. 731, Arbeitsumfeld, S. 746, Audiometrie, S. 763, Berufliche Anerkennung, S. 763, Berufliche Belastungen, S. 776, Drogen, S. 788, Emotionale Funktion, S. 802, Familienanamnese, S. 878, Familienplanung (Männer), S. 899, Früherkennung, S. 904, Gesundheitsbez. Lebensqualität, S. 916, Gewichtsgeschichte, S. 930, Herz-Kreislauf-Gesundheit, S. 934, Inanspruchnahme med. Leistungen, S. 941, Infektionen, S. 973, Kindheit und Jugend, S. 985, Kopfschmerzen, S. 1009, Touchscreen-Befragung: Körperliche Aktivität, S. 1031, Touchscreen-Befragung: Körperliche Fitness, S. 1094, Krankenversicherungsstatus, S. 1097, Lungengesundheit, S. 1101, Magen-/Darmbeschwerden, S. 1109, Missempfindung u. Bewegung der Beine, S. 1120, Persönlichkeit, S. 1139, Rauchen, S. 1157, Schlafgewohnheiten, S. 1219, Schmerzerfassung, S. 1239, Schwangerschaft, S. 1241, Sehen und Hören, S. 1255, Soziales Netzwerk, soziale Unterstützung, S. 1275, Tätowierungen, Solariumnutzung, S. 1298, Umgang mit Tieren, S. 1305, Umwelteinflüsse, S. 1316, Unfälle, Knochenbrüche, S. 1327, Zahngesundheit, S. 1332, Zufallsreihenfolge, S. 1345, Organisation, S. 1345

4.1 Alkoholkonsum

Typ	Projekt
Übergeordnet	Touchscreen-Befragung, S. 695 (Programm)
Titel	Alkoholkonsum
Name	Alkoholkonsum
Beschreibung	-
Untergeordnet	Alkoholkonsum (abgeleitete Variablen), S. 695, Alkoholkonsum (U1), S. 701, Alkoholkonsum (U2), S. 719

4.1.1 Alkoholkonsum (abgeleitete Variablen)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Alkoholkonsum, S. 695 (Projekt)
Name	Alkoholkonsum (abgeleitete Variablen)
Titel	Abgeleitete Variablen Alkoholkonsum

Beschreibung	Abgeleitete Variablen Alkoholkonsum. Daten bereinigt gem. DF200k-Bericht NAKO-429 und QS2U-Bericht NAKO-1039. Inkonsistente Antworten, insbesondere auf Fragen zu früherem Alkoholkonsum, wurden dabei nicht korrigiert.
Eindeutiger Bezeichner	abg_alk
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Anlage	QS-Bericht_DataFreeze200k_Alkohol_V1-3.pdf QS-Bericht-NAKO1039-Alkohol_U2_final.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 203 600	~ 203 600	19.08.2020	19.08.2020	~ 203 900
Erst- & Zweitunters.	~ 137 100	~ 274 200	19.08.2020	06.11.2024	0
Kalibrierungsstudie	~ 5 900	~ 5 900	19.08.2020	22.03.2024	~ 5 900
Zweituntersuchung	~ 137 500	~ 137 500	06.11.2024	06.11.2024	~ 137 500

4.1.1.1 konsumiert Alkohol

Typ	Variable
Übergeordnet	Alkoholkonsum (abgeleitete Variablen), S. 695 (Untersuchung)
Titel	konsumiert Alkohol
Beschreibung	aktueller oder früherer Alkoholkonsum, abgeleitet aus den Werten für d_alk1 und d_alk7
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	alk_konsum (kein/früherer/aktueller Alkoholkonsum+nicht ermittelbar)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_alk_konsum

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „alk_konsum“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	kein Alkoholkonsum	~ 8 500	Nein
1	früherer Alkoholkonsum	~ 8 300	Nein
2	aktueller Alkoholkonsum	~ 178 300	Nein
-99	nicht ermittelbar (erlaubt übersprungen oder fehlende oder unplausible Werte)	~ 8 600	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_alk_konsum

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „alk_konsum“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	kein Alkoholkonsum	~ 200	Nein
1	früherer Alkoholkonsum	~ 200	Nein
2	aktueller Alkoholkonsum	~ 5 400	Nein
-99	nicht ermittelbar (erlaubt übersprungen oder fehlende oder unplausible Werte)	~ 200	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_alk_konsum

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „alk_konsum“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	kein Alkoholkonsum	~ 5 600	Nein
1	früherer Alkoholkonsum	~ 6 500	Nein
2	aktueller Alkoholkonsum	~ 125 200	Nein
-99	nicht ermittelbar (erlaubt übersprungen oder fehlende oder unplausible Werte)	~ 200	Ja

4.1.1.2 AUDIT-C Score

Typ	Variable
Übergeordnet	Alkoholkonsum (abgeleitete Variablen), S. 695 (Untersuchung)
Titel	AUDIT-C Score
Beschreibung	AUDIT-C Score, abgeleitet aus den Werten für d_alk1, d_alk2r[0|1] und d_alk3r[0|1]
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	audit_c (AUDIT-C Score (0-12+nicht ermittelbar))

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_alk_audit_c

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „audit_c“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	0	~ 16 800	Nein
1	1	~ 21 300	Nein
2	2	~ 32 800	Nein
3	3	~ 35 400	Nein
4	4	~ 35 700	Nein
5	5	~ 23 300	Nein
6	6	~ 14 800	Nein
7	7	~ 7 500	Nein
8	8	~ 4 400	Nein
9	9	~ 1 700	Nein
10	10	~ 900	Nein
11	11	~ 300	Nein
12	12	< 100	Nein
-99	nicht ermittelbar (erlaubt übersprungen oder fehlende oder unplausible Werte)	~ 8 800	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_alk_audit_c

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „audit_c“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	0	~ 400	Nein
1	1	~ 700	Nein
2	2	~ 1 000	Nein
3	3	~ 1 200	Nein
4	4	~ 1 100	Nein
5	5	~ 600	Nein
6	6	~ 500	Nein
7	7	~ 200	Nein
8	8	~ 100	Nein
9	9	< 100	Nein
10	10	< 100	Nein
11	11	< 10	Nein
12	12	< 10	Nein
-99	nicht ermittelbar (erlaubt übersprungen oder fehlende oder unplausible Werte)	~ 200	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_alk_audit_c

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „audit_c“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	0	~ 12 100	Nein
1	1	~ 15 500	Nein
2	2	~ 24 900	Nein
3	3	~ 26 000	Nein
4	4	~ 25 000	Nein
5	5	~ 15 100	Nein
6	6	~ 9 300	Nein
7	7	~ 4 500	Nein
8	8	~ 2 900	Nein
9	9	~ 1 100	Nein
10	10	~ 600	Nein
11	11	~ 200	Nein
12	12	< 100	Nein
-99	nicht ermittelbar (erlaubt übersprungen oder fehlende oder unplausible Werte)	~ 400	Ja

4.1.1.3 riskanter Alkoholkonsum

Typ	Variable
Übergeordnet	Alkoholkonsum (abgeleitete Variablen), S. 695 (Untersuchung)
Titel	riskanter Alkoholkonsum
Beschreibung	riskanter Alkoholkonsum (AUDIT-C Score >4 bei Männern, >3 bei Frauen)
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	njne (nein/ja/nicht ermittelbar)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_alk_riskant

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „njne“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	nein	~ 125 800	Nein
1	ja	~ 69 100	Nein
-99	nicht ermittelbar (erlaubt übersprungen oder fehlende oder unplausible Werte)	~ 8 800	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_alk_riskant

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „njne“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	nein	~ 3 900	Nein
1	ja	~ 1 900	Nein
-99	nicht ermittelbar (erlaubt übersprungen oder fehlende oder unplausible Werte)	~ 200	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_alk_riskant

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „njne“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	nein	~ 92 600	Nein
1	ja	~ 44 600	Nein
-99	nicht ermittelbar (erlaubt übersprungen oder fehlende oder unplausible Werte)	~ 400	Ja

4.1.1.4 Verzehrsmenge Reinalkohol

Typ	Variable
Übergeordnet	Alkoholkonsum (abgeleitete Variablen), S. 695 (Untersuchung)
Titel	Verzehrsmenge Reinalkohol
Beschreibung	Verzehrsmenge Reinalkohol, abgeleitet aus d_alk[4|5]_[we|bi|sn|li|mx]. Der Wert ist möglicherweise unterschätzt, wenn a_alk_rein_unvollst=1 (Berechnung aus unvollständigen Angaben). Werte über der doppelten Grenze für Hochkonsum sollten nicht als stetige Werte verwendet sondern in Kategorien “>240g/Tag“ (Männer) bzw. “>160g/Tag“ (Frauen) zusammengefasst werden.
Einheit oder Eingabeformat	g/Tag
Datentyp	NUMERIC(8,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	nerm (Missing: Nicht ermittelbar)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_alk_rein

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nerm“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-99	nicht ermittelbar (erlaubt übersprungen oder fehlende oder unplausible Werte)	~ 9 400	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_alk_rein

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nerm“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
-99	nicht ermittelbar (erlaubt übersprungen oder fehlende oder unplausible Werte)	~ 200	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_alk_rein

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nerm“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-99	nicht ermittelbar (erlaubt übersprungen oder fehlende oder unplausible Werte)	~ 800	Ja

4.1.1.5 Verzehrsmenge Reinalkohol unterschätzt

Typ	Variable

Übergeordnet	Alkoholkonsum (abgeleitete Variablen), S. 695 (Untersuchung)
Titel	Verzehrsmenge Reinalkohol unterschätzt
Beschreibung	Flag zur Kennzeichnung von Datensätzen, in denen die Verzehrsmenge Reinalkohol aus unvollständigen Angaben berechnet und damit möglicherweise unterschätzt wurde.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_alk_rein_unvollst

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 10 100	Nein
0	nein	~ 193 600	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_alk_rein_unvollst

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	~ 200	Nein
0	nein	~ 5 800	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_alk_rein_unvollst

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 2 100	Nein
0	nein	~ 135 500	Nein

4.1.1.6 Alter Beginn der Abstinenz

Typ	Variable
Übergeordnet	Alkoholkonsum (abgeleitete Variablen), S. 695 (Untersuchung)
Titel	Alter Beginn der Abstinenz
Beschreibung	bei ehemaligen Konsumenten: Alter, in dem mit dem Konsum alkoholhaltiger Getränke aufgehört wurde
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	nerm (Missing: Nicht ermittelbar)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_alk_abstinenz_beg

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nerm“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-99	nicht ermittelbar (erlaubt übersprungen oder fehlende oder unplausible Werte)	~ 195 400	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_alk_abstinenz_beg

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nerm“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
-99	nicht ermittelbar (erlaubt übersprungen oder fehlende oder unplausible Werte)	~ 5 800	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_alk_abstinenz_beg

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nerm“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-99	nicht ermittelbar (erlaubt übersprungen oder fehlende oder unplausible Werte)	~ 131 000	Ja

4.1.1.7 Status des Untersuchungsmoduls “Alkoholkonsum“

Typ	Variable
Übergeordnet	Alkoholkonsum (abgeleitete Variablen), S. 695 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “Alkoholkonsum“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	01.09.2020
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt156_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt156_status

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt156_status

4.1.2 Alkoholkonsum (U1)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Alkoholkonsum, S. 695 (Projekt)
Name	Alkoholkonsum (U1)
Titel	-

Beschreibung	Alkoholkonsum (U1), Version 8.5.2014. Abgeleitete Variablen sind in abg_alk. Daten geprüft in den QS-Berichten NAKO-334 (DF100k) und NAKO-429 (DF200k).
Eindeutiger Bezeichner	Alkohol
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 195 000	~ 195 000	17.03.2014	03.01.2023	~ 195 000
Erst- & Zweitunters.	< 10	< 10	13.11.2014	29.04.2022	0
Kalibrierungsstudie	~ 5 800	~ 5 800	09.09.2016	30.09.2019	~ 5 800
Zweituntersuchung	< 10	< 10	14.02.2019	29.04.2022	0

4.1.2.1 Wie oft nehmen Sie ein alkoholisches Getränk, also z.B. ein Glas Wein, Bier, Mixgetränk, Schnaps oder Likör, zu sich?

Typ	Variable
Übergeordnet	Alkoholkonsum (U1), S. 701 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Wie oft alkoholische Getränke?
Titel/Beschreibung	Wie oft nehmen Sie ein alkoholisches Getränk, also z.B. ein Glas Wein, Bier, Mixgetränk, Schnaps oder Likör, zu sich?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Oft

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_alk1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Oft“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
2	Nie	~ 16 800	Nein
11	1-mal pro Monat oder seltener	~ 35 700	Nein
12	2- bis 4-mal pro Monat	~ 57 900	Nein
13	2- bis 3-mal pro Woche	~ 49 900	Nein
14	4- bis 6-mal pro Woche	~ 23 300	Nein
15	1-mal pro Tag oder öfter	~ 11 400	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_alk1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Oft“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
2	Nie	~ 400	Nein
11	1-mal pro Monat oder seltener	~ 1 100	Nein
12	2- bis 4-mal pro Monat	~ 1 900	Nein
13	2- bis 3-mal pro Woche	~ 1 500	Nein
14	4- bis 6-mal pro Woche	~ 600	Nein
15	1-mal pro Tag oder öfter	~ 300	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	0	Ja

4.1.2.2 Wenn Sie Alkohol trinken, wie viele alkoholische Getränke trinken Sie dann üblicherweise an einem Tag?

Typ	Variable
Übergeordnet	Alkoholkonsum (U1), S. 701 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Wenn, wie viele alkoholische Getränke?
Titel	Wenn Sie Alkohol trinken, wie viele alkoholische Getränke trinken Sie dann üblicherweise an einem Tag?
Beschreibung	Wenn Sie Alkohol trinken, wie viele alkoholische Getränke trinken Sie dann üblicherweise an einem Tag? Version 0, erhoben bis 20.05.2014: Ein einfacher Schnaps (2 cl) zählt als ein Standardgetränk.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Ein alkoholisches Getränk (Standardgetränk) entspricht einer kleinen Flasche oder einem Glas Bier (0,33l), einem kleinen Glas Wein oder Sekt (0,125 l) oder einem einfachen Schnaps (2 cl).
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Anzahl_Getraenke

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_alk2r0

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Anzahl_Getraenke“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 bis 2 alkoholische Getränke	~ 200	Nein
2	3 bis 4 alkoholische Getränke	< 100	Nein
3	5 bis 6 alkoholische Getränke	< 10	Nein
4	7 bis 9 alkoholische Getränke	< 10	Nein
5	10 oder mehr alkoholische Getränke	< 10	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_alk2r0

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Anzahl_Getraenke“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 bis 2 alkoholische Getränke	0	Nein
2	3 bis 4 alkoholische Getränke	0	Nein
3	5 bis 6 alkoholische Getränke	0	Nein
4	7 bis 9 alkoholische Getränke	0	Nein
5	10 oder mehr alkoholische Getränke	0	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	0	Ja

4.1.2.3 Wenn Sie Alkohol trinken, wie viele alkoholische Getränke trinken Sie dann üblicherweise an einem Tag?

Typ	Variable
Übergeordnet	Alkoholkonsum (U1), S. 701 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Wenn, wie viele alkoholische Getränke?
Titel	Wenn Sie Alkohol trinken, wie viele alkoholische Getränke trinken Sie dann üblicherweise an einem Tag?

Beschreibung	Wenn Sie Alkohol trinken, wie viele alkoholische Getränke trinken Sie dann üblicherweise an einem Tag? Version 1, erhoben ab 21.05.2014: Ein doppelter Schnaps (4 cl) zählt als ein Standardgetränk.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Ein alkoholisches Getränk (Standardgetränk) entspricht einer kleinen Flasche oder einem Glas Bier (0,33l), einem kleinen Glas Wein oder Sekt (0,125 l) oder einem doppelten Schnaps (4 cl).
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Anzahl_Getraenke

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_alk2r1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Anzahl_Getraenke“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 bis 2 alkoholische Getränke	~ 130 100	Nein
2	3 bis 4 alkoholische Getränke	~ 36 600	Nein
3	5 bis 6 alkoholische Getränke	~ 8 300	Nein
4	7 bis 9 alkoholische Getränke	~ 2 000	Nein
5	10 oder mehr alkoholische Getränke	~ 700	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Keine Angabe	~ 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_alk2r1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Anzahl_Getraenke“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 bis 2 alkoholische Getränke	~ 4 000	Nein
2	3 bis 4 alkoholische Getränke	~ 1 100	Nein
3	5 bis 6 alkoholische Getränke	~ 200	Nein
4	7 bis 9 alkoholische Getränke	< 100	Nein
5	10 oder mehr alkoholische Getränke	< 100	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	< 10	Ja

4.1.2.4 Wie oft trinken Sie sechs oder mehr alkoholische Getränke bei einer Gelegenheit (z.B. beim Abendessen oder auf einer Party)?

Typ	Variable
Übergeordnet	Alkoholkonsum (U1), S. 701 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Wie oft mehr
Titel	Wie oft trinken Sie sechs oder mehr alkoholische Getränke bei einer Gelegenheit (z.B. beim Abendessen oder auf einer Party)?
Beschreibung	Wie oft trinken Sie sechs oder mehr alkoholische Getränke bei einer Gelegenheit (z.B. beim Abendessen oder auf einer Party)? Version 0, erhoben bis 20.05.2014: Ein einfacher Schnaps (2 cl) zählt als ein Standardgetränk.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Ein alkoholisches Getränk (Standardgetränk) entspricht einer kleinen Flasche oder einem Glas Bier (0,33l), einem kleinen Glas Wein oder Sekt (0,125 l) oder einem einfachen Schnaps (2 cl).
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Oft_mehr

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_alk3r0

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Oft_mehr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
2	Nie	< 100	Nein
11	Seltener als einmal im Monat	< 100	Nein
12	Jeden Monat	< 100	Nein
13	Jede Woche	< 100	Nein
14	Jeden Tag oder fast jeden Tag	< 10	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_alk3r0

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Oft_mehr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
2	Nie	0	Nein
11	Seltener als einmal im Monat	0	Nein
12	Jeden Monat	0	Nein
13	Jede Woche	0	Nein
14	Jeden Tag oder fast jeden Tag	0	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	0	Ja

4.1.2.5 Wie oft trinken Sie sechs oder mehr alkoholische Getränke bei einer Gelegenheit (z. B. beim Abendessen oder auf einer Party)?

Typ	Variable
Übergeordnet	Alkoholkonsum (U1), S. 701 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Wie oft mehr
Titel	Wie oft trinken Sie sechs oder mehr alkoholische Getränke bei einer Gelegenheit (z. B. beim Abendessen oder auf einer Party)?
Beschreibung	Wie oft trinken Sie sechs oder mehr alkoholische Getränke bei einer Gelegenheit (z.B. beim Abendessen oder auf einer Party)? Version 1, erhoben ab 21.05.2014: Ein doppelter Schnaps (4 cl) zählt als ein Standardgetränk.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Ein alkoholisches Getränk (Standardgetränk) entspricht einer kleinen Flasche oder einem Glas Bier (0,33l), einem kleinen Glas Wein oder Sekt (0,125 l) oder einem doppelten Schnaps (4 cl).
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Oft_mehr

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_alk3r1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Oft_mehr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
2	Nie	~ 70 800	Nein
11	Seltener als einmal im Monat	~ 73 400	Nein
12	Jeden Monat	~ 22 700	Nein
13	Jede Woche	~ 8 700	Nein
14	Jeden Tag oder fast jeden Tag	~ 2 300	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_alk3r1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Oft_mehr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
2	Nie	~ 2 100	Nein
11	Seltener als einmal im Monat	~ 2 300	Nein
12	Jeden Monat	~ 700	Nein
13	Jede Woche	~ 200	Nein
14	Jeden Tag oder fast jeden Tag	< 100	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	0	Ja

4.1.2.6 Wie oft haben Sie in den vergangenen 12 Monaten die folgenden Getränke konsumiert?

4.1.2.6.1 Wein oder Sekt (z.B. weiß, rot, Weinschorle)

Typ	Variable
Übergeordnet	Alkoholkonsum (U1), S. 701 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft haben Sie in den vergangenen 12 Monaten die folgenden Getränke konsumiert?
Fragekurzbezeichnung	Getränkekonsum
Titel/Beschreibung	Wein oder Sekt (z.B. weiß, rot, Weinschorle)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Haeufigkeit_ts; siehe S. 7458

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_alk4_we

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_alk4_we

4.1.2.6.2 Alkoholhaltiges Bier, auch Radler

Typ	Variable
Übergeordnet	Alkoholkonsum (U1), S. 701 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft haben Sie in den vergangenen 12 Monaten die folgenden Getränke konsumiert?
Fragekurzbezeichnung	Getränkekonsum
Titel/Beschreibung	Alkoholhaltiges Bier, auch Radler
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Haeufigkeit_ts; siehe S. 7458

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_alk4_bi

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_alk4_bi

4.1.2.6.3 Schnaps

Typ	Variable
Übergeordnet	Alkoholkonsum (U1), S. 701 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft haben Sie in den vergangenen 12 Monaten die folgenden Getränke konsumiert?
Fragekurzbezeichnung	Getränkekonsum
Titel/Beschreibung	Schnaps
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Haeufigkeit_ts; siehe S. 7458

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_alk4_sn

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_alk4_sn

4.1.2.6.4 Likör

Typ	Variable
Übergeordnet	Alkoholkonsum (U1), S. 701 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft haben Sie in den vergangenen 12 Monaten die folgenden Getränke konsumiert?
Fragekurzbezeichnung	Getränkekonsum
Titel/Beschreibung	Likör
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Haeufigkeit_ts; siehe S. 7458

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_alk4_li

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_alk4_li

4.1.2.6.5 Mixgetränke

Typ	Variable
Übergeordnet	Alkoholkonsum (U1), S. 701 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft haben Sie in den vergangenen 12 Monaten die folgenden Getränke konsumiert?
Fragekurzbezeichnung	Getränkekonsum
Titel/Beschreibung	Mixgetränke
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Haeufigkeit_ts; siehe S. 7458

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_alk4_mx

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_alk4_mx

4.1.2.7 Wie viele Gläser, der von Ihnen angekreuzten Getränke haben Sie im Allgemeinen pro Mal getrunken?

4.1.2.7.1 Wein oder Sekt (z.B. weiß, rot, Weinschorle)

Typ	Variable
Übergeordnet	Alkoholkonsum (U1), S. 701 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie viele Gläser, der von Ihnen angekreuzten Getränke haben Sie im Allgemeinen pro Mal getrunken?
Fragekurzbezeichnung	Anzahl Gläser
Titel/Beschreibung	Wein oder Sekt (z.B. weiß, rot, Weinschorle)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Anzahl_Glaeser; siehe S. 7458

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_alk5_we

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_alk5_we

4.1.2.7.2 Alkoholhaltiges Bier, auch Radler

Typ	Variable
Übergeordnet	Alkoholkonsum (U1), S. 701 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Wie viele Gläser, der von Ihnen angekreuzten Getränke haben Sie im Allgemeinen pro Mal getrunken?
Fragekurzbezeichnung	Anzahl Gläser
Titel/Beschreibung	Alkoholhaltiges Bier, auch Radler
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Anzahl_Glaeser; siehe S. 7458

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_alk5_bi

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_alk5_bi

4.1.2.7.3 Schnaps

Typ	Variable
Übergeordnet	Alkoholkonsum (U1), S. 701 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie viele Gläser, der von Ihnen angekreuzten Getränke haben Sie im Allgemeinen pro Mal getrunken?
Fragekurzbezeichnung	Anzahl Gläser
Titel/Beschreibung	Schnaps
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Anzahl_Glaeser; siehe S. 7458

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_alk5_sn

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_alk5_sn

4.1.2.7.4 Likör

Typ	Variable
Übergeordnet	Alkoholkonsum (U1), S. 701 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie viele Gläser, der von Ihnen angekreuzten Getränke haben Sie im Allgemeinen pro Mal getrunken?
Fragekurzbezeichnung	Anzahl Gläser
Titel/Beschreibung	Likör
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Anzahl_Glaeser; siehe S. 7458

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_alk5_li

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_alk5_li

4.1.2.7.5 Mixgetränke

Typ	Variable
Übergeordnet	Alkoholkonsum (U1), S. 701 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie viele Gläser, der von Ihnen angekreuzten Getränke haben Sie im Allgemeinen pro Mal getrunken?
Fragekurzbezeichnung	Anzahl Gläser
Titel/Beschreibung	Mixgetränke
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Anzahl_Glaeser; siehe S. 7458

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_alk5_mx

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_alk5_mx

4.1.2.8 Aus welchen Gründen konsumieren Sie nie Alkohol?

4.1.2.8.1 Wegen einer Erkrankung

Typ	Variable
Übergeordnet	Alkoholkonsum (U1), S. 701 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Aus welchen Gründen konsumieren Sie nie Alkohol?
Fragekurzbezeichnung	Grund nie Alkohol
Titel/Beschreibung	Wegen einer Erkrankung
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_alk6_kr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 2 200	Nein
0	Keine Angabe	~ 300	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_alk6_kr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	< 100	Nein
0	Keine Angabe	< 10	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.1.2.8.2 Weil Alkohol für mich ungesund ist

Typ	Variable
Übergeordnet	Alkoholkonsum (U1), S. 701 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Aus welchen Gründen konsumieren Sie nie Alkohol?
Fragekurzbezeichnung	Grund nie Alkohol
Titel/Beschreibung	Weil Alkohol für mich ungesund ist
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_alk6_ug

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 4 400	Nein
0	Keine Angabe	~ 300	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_alk6_ug

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	~ 100	Nein
0	Keine Angabe	< 10	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.1.2.8.3 Weil ich mich unwohl fühle, wenn ich Alkohol trinke

Typ	Variable
Übergeordnet	Alkoholkonsum (U1), S. 701 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Aus welchen Gründen konsumieren Sie nie Alkohol?
Fragekurzbezeichnung	Grund nie Alkohol
Titel/Beschreibung	Weil ich mich unwohl fühle, wenn ich Alkohol trinke
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_alk6_uw

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 3 300	Nein
0	Keine Angabe	~ 300	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_alk6_uw

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	< 100	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.1.2.8.4 Wegen der Empfehlung eines Arztes

Typ	Variable
Übergeordnet	Alkoholkonsum (U1), S. 701 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Aus welchen Gründen konsumieren Sie nie Alkohol?
Fragekurzbezeichnung	Grund nie Alkohol
Titel/Beschreibung	Wegen der Empfehlung eines Arztes
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_alk6_ar

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 700	Nein
0	Keine Angabe	~ 400	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_alk6_ar

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	< 100	Nein
0	Keine Angabe	< 10	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.1.2.8.5 Verträgt sich nicht mit Medikamenten, die ich einnehme

Typ	Variable
Übergeordnet	Alkoholkonsum (U1), S. 701 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Aus welchen Gründen konsumieren Sie nie Alkohol?
Fragekurzbezeichnung	Grund nie Alkohol

Titel/Beschreibung	Verträgt sich nicht mit Medikamenten, die ich einnehme
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_alk6_me

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 1 500	Nein
0	Keine Angabe	~ 300	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_alk6_me

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	< 100	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.1.2.8.6 Aus finanziellen Gründen

Typ	Variable
Übergeordnet	Alkoholkonsum (U1), S. 701 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Aus welchen Gründen konsumieren Sie nie Alkohol?
Fragekurzbezeichnung	Grund nie Alkohol
Titel/Beschreibung	Aus finanziellen Gründen
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_alk6_fi

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 300	Nein
0	Keine Angabe	~ 400	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_alk6_fi

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	< 100	Nein
0	Keine Angabe	< 10	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.1.2.8.7 Aus religiösen Gründen

Typ	Variable
Übergeordnet	Alkoholkonsum (U1), S. 701 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Aus welchen Gründen konsumieren Sie nie Alkohol?
Fragekurzbezeichnung	Grund nie Alkohol
Titel/Beschreibung	Aus religiösen Gründen
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_alk6_re

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 1 600	Nein
0	Keine Angabe	~ 400	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_alk6_re

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	< 100	Nein
0	Keine Angabe	< 10	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.1.2.8.8 Weil es mir nicht schmeckt

Typ	Variable
Übergeordnet	Alkoholkonsum (U1), S. 701 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Aus welchen Gründen konsumieren Sie nie Alkohol?
Fragekurzbezeichnung	Grund nie Alkohol
Titel/Beschreibung	Weil es mir nicht schmeckt
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_alk6_sm

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 6 800	Nein
0	Keine Angabe	~ 300	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_alk6_sm

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	~ 200	Nein
0	Keine Angabe	< 10	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.1.2.8.9 Aus anderen Gründen

Typ	Variable
Übergeordnet	Alkoholkonsum (U1), S. 701 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Aus welchen Gründen konsumieren Sie nie Alkohol?
Fragekurzbezeichnung	Grund nie Alkohol
Titel/Beschreibung	Aus anderen Gründen
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_alk6_an

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 3 500	Nein
0	Keine Angabe	~ 300	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_alk6_an

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	~ 100	Nein
0	Keine Angabe	< 10	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.1.2.8.10 Weiß nicht

Typ	Variable
Übergeordnet	Alkoholkonsum (U1), S. 701 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Aus welchen Gründen konsumieren Sie nie Alkohol?
Fragekurzbezeichnung	Grund nie Alkohol
Titel/Beschreibung	Weiß nicht
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_alk6_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	< 10	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_alk6_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	0	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.1.2.8.11 Keine Angabe

Typ	Variable
Übergeordnet	Alkoholkonsum (U1), S. 701 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Aus welchen Gründen konsumieren Sie nie Alkohol?
Fragekurzbezeichnung	Grund nie Alkohol
Titel/Beschreibung	Keine Angabe
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_alk6_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	< 100	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_alk6_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	0	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.1.2.9 Haben Sie früher Alkohol konsumiert?

Typ	Variable
Übergeordnet	Alkoholkonsum (U1), S. 701 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Konsum Alkohol
Titel/Beschreibung	Haben Sie früher Alkohol konsumiert?

Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JNW

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_alk7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JNW“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 8 300	Nein
2	Nein	~ 7 900	Nein
9999	Weiß nicht, möglicherweise	~ 600	Nein
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_alk7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JNW“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 200	Nein
2	Nein	~ 200	Nein
9999	Weiß nicht, möglicherweise	< 100	Nein
8888	Keine Angabe	0	Ja

4.1.2.10 In welchem Jahr oder in welchem Alter haben Sie aufgehört alkoholhaltige Getränke zu konsumieren?

4.1.2.10.1 Jahr

Typ	Variable
Übergeordnet	Alkoholkonsum (U1), S. 701 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	In welchem Jahr oder in welchem Alter haben Sie aufgehört alkoholhaltige Getränke zu konsumieren?
Fragekurzbezeichnung	In welchem Jahr aufgehört
Titel/Beschreibung	Jahr
Einheit oder Eingabeformat	JJJJ
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_alk7a_j

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_alk7a_j

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.1.2.10.2 Alter

Typ	Variable
Übergeordnet	Alkoholkonsum (U1), S. 701 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	In welchem Jahr oder in welchem Alter haben Sie aufgehört alkoholhaltige Getränke zu konsumieren?
Fragekurzbezeichnung	In welchem Jahr aufgehört
Titel/Beschreibung	Alter
Einheit oder Eingabeformat	JJ
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_alk7a_a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_alk7a_a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.1.2.10.3 Status des Untersuchungsmoduls Alkoholkonsum (U1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Alkoholkonsum (U1), S. 701 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	In welchem Jahr oder in welchem Alter haben Sie aufgehört alkoholhaltige Getränke zu konsumieren?
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Alkoholkonsum (U1)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Alkoholkonsum (U1) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt320_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt320_status

4.1.3 Alkoholkonsum (U2)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Alkoholkonsum, S. 695 (Projekt)
Name	Alkoholkonsum (U2)
Titel	-
Beschreibung	Alkoholkonsum, Version 8.5.2014. Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten. Abgeleitete Variablen sind in abg_alk.
Eindeutiger Bezeichner	Alkohol_fu
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Kalibrierungsstudie	< 10	< 10	18.06.2019	18.06.2019	0
Zweituntersuchung	~ 137 500	~ 137 500	29.10.2018	21.07.2026	~ 137 500

4.1.3.1 Wie oft nehmen Sie ein alkoholisches Getränk, also z.B. ein Glas Wein, Bier, Mixgetränk, Schnaps oder Likör, zu sich?

Typ	Variable
Übergeordnet	Alkoholkonsum (U2), S. 719 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Wie oft alkoholische Getränke?
Titel/Beschreibung	Wie oft nehmen Sie ein alkoholisches Getränk, also z.B. ein Glas Wein, Bier, Mixgetränk, Schnaps oder Likör, zu sich?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Oft

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_alk1_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Oft“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
2	Nie	~ 12 100	Nein
11	1-mal pro Monat oder seltener	~ 24 000	Nein
12	2- bis 4-mal pro Monat	~ 39 700	Nein
13	2- bis 3-mal pro Woche	~ 36 400	Nein
14	4- bis 6-mal pro Woche	~ 17 300	Nein
15	1-mal pro Tag oder öfter	~ 7 800	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Keine Angabe	~ 200	Ja

4.1.3.2 Wenn Sie Alkohol trinken, wie viele alkoholische Getränke trinken Sie dann üblicherweise an einem Tag?

Typ	Variable
Übergeordnet	Alkoholkonsum (U2), S. 719 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Wenn, wie viele alkoholische Getränke?
Titel/Beschreibung	Wenn Sie Alkohol trinken, wie viele alkoholische Getränke trinken Sie dann üblicherweise an einem Tag?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Ein alkoholisches Getränk (Standardgetränk) entspricht einer kleinen Flasche oder einem Glas Bier (0,33 l), einem kleinen Glas Wein oder Sekt (0,125 l) oder einem doppelten Schnaps (4 cl).
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Anzahl_Getraenke

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_alk2r1_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Anzahl_Getraenke“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	1 bis 2 alkoholische Getränke	~ 96 900	Nein
2	3 bis 4 alkoholische Getränke	~ 22 600	Nein
3	5 bis 6 alkoholische Getränke	~ 4 300	Nein
4	7 bis 9 alkoholische Getränke	~ 900	Nein
5	10 oder mehr alkoholische Getränke	~ 200	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Keine Angabe	~ 200	Ja

4.1.3.3 Wie oft trinken Sie sechs oder mehr alkoholische Getränke bei einer Gelegenheit (z. B. beim Abendessen oder auf einer Party)?

Typ	Variable
Übergeordnet	Alkoholkonsum (U2), S. 719 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Wie oft mehr
Titel/Beschreibung	Wie oft trinken Sie sechs oder mehr alkoholische Getränke bei einer Gelegenheit (z. B. beim Abendessen oder auf einer Party)?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Ein alkoholisches Getränk (Standardgetränk) entspricht einer kleinen Flasche oder einem Glas Bier (0,33 l), einem kleinen Glas Wein oder Sekt (0,125 l) oder einem doppelten Schnaps (4 cl).
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Oft_mehr

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_alk3r1_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Oft_mehr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
2	Nie	~ 55 700	Nein
11	Seltener als einmal im Monat	~ 48 800	Nein
12	Jeden Monat	~ 13 200	Nein
13	Jede Woche	~ 5 600	Nein
14	Jeden Tag oder fast jeden Tag	~ 1 800	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Keine Angabe	< 100	Ja

4.1.3.4 Wie oft haben Sie in den vergangenen 12 Monaten die folgenden Getränke konsumiert?

4.1.3.4.1 Wein oder Sekt (z.B. weiß, rot, Weinschorle)

Typ	Variable
Übergeordnet	Alkoholkonsum (U2), S. 719 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft haben Sie in den vergangenen 12 Monaten die folgenden Getränke konsumiert?
Fragekurzbezeichnung	Getränkekonsum
Titel/Beschreibung	Wein oder Sekt (z.B. weiß, rot, Weinschorle)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Haeufigkeit_ts; siehe S. 7458

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_alk4_we_fu

4.1.3.4.2 Alkoholhaltiges Bier, auch Radler

Typ	Variable
Übergeordnet	Alkoholkonsum (U2), S. 719 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft haben Sie in den vergangenen 12 Monaten die folgenden Getränke konsumiert?
Fragekurzbezeichnung	Getränkekonsum
Titel/Beschreibung	Alkoholhaltiges Bier, auch Radler
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Haeufigkeit_ts; siehe S. 7458

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_alk4_bi_fu

4.1.3.4.3 Schnaps

Typ	Variable
Übergeordnet	Alkoholkonsum (U2), S. 719 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft haben Sie in den vergangenen 12 Monaten die folgenden Getränke konsumiert?
Fragekurzbezeichnung	Getränkekonsum
Titel/Beschreibung	Schnaps
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Haeufigkeit_ts; siehe S. 7458

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_alk4_sn_fu

4.1.3.4.4 Likör

Typ	Variable
Übergeordnet	Alkoholkonsum (U2), S. 719 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft haben Sie in den vergangenen 12 Monaten die folgenden Getränke konsumiert?
Fragekurzbezeichnung	Getränkekonsum
Titel/Beschreibung	Likör
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Haeufigkeit_ts; siehe S. 7458

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_alk4_li_fu

4.1.3.4.5 Mixgetränke

Typ	Variable
Übergeordnet	Alkoholkonsum (U2), S. 719 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft haben Sie in den vergangenen 12 Monaten die folgenden Getränke konsumiert?
Fragekurzbezeichnung	Getränkekonsum
Titel/Beschreibung	Mixgetränke
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Haeufigkeit_ts; siehe S. 7458

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_alk4_mx_fu

4.1.3.5 Wie viele Gläser, der von Ihnen angekreuzten Getränke haben Sie im Allgemeinen pro Mal getrunken?

4.1.3.5.1 Wein oder Sekt (z.B. weiß, rot, Weinschorle)

Typ	Variable
Übergeordnet	Alkoholkonsum (U2), S. 719 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie viele Gläser, der von Ihnen angekreuzten Getränke haben Sie im Allgemeinen pro Mal getrunken?
Fragekurzbezeichnung	Anzahl Gläser
Titel/Beschreibung	Wein oder Sekt (z.B. weiß, rot, Weinschorle)
Datentyp	TINYINT(2)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Anzahl_Glaeser; siehe S. 7458

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_alk5_we_fu

4.1.3.5.2 Alkoholhaltiges Bier, auch Radler

Typ	Variable
Übergeordnet	Alkoholkonsum (U2), S. 719 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie viele Gläser, der von Ihnen angekreuzten Getränke haben Sie im Allgemeinen pro Mal getrunken?
Fragekurzbezeichnung	Anzahl Gläser
Titel/Beschreibung	Alkoholhaltiges Bier, auch Radler
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Anzahl_Glaeser; siehe S. 7458

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_alk5_bi_fu

4.1.3.5.3 Schnaps

Typ	Variable
Übergeordnet	Alkoholkonsum (U2), S. 719 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie viele Gläser, der von Ihnen angekreuzten Getränke haben Sie im Allgemeinen pro Mal getrunken?
Fragekurzbezeichnung	Anzahl Gläser
Titel/Beschreibung	Schnaps
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Anzahl_Glaeser; siehe S. 7458

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_alk5_sn_fu

4.1.3.5.4 Likör

Typ	Variable
Übergeordnet	Alkoholkonsum (U2), S. 719 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie viele Gläser, der von Ihnen angekreuzten Getränke haben Sie im Allgemeinen pro Mal getrunken?
Fragekurzbezeichnung	Anzahl Gläser
Titel/Beschreibung	Likör

Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Anzahl_Glaeser; siehe S. 7458

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_alk5_li_fu

4.1.3.5.5 Mixgetränke

Typ	Variable
Übergeordnet	Alkoholkonsum (U2), S. 719 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie viele Gläser, der von Ihnen angekreuzten Getränke haben Sie im Allgemeinen pro Mal getrunken?
Fragekurzbezeichnung	Anzahl Gläser
Titel/Beschreibung	Mixgetränke
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Anzahl_Glaeser; siehe S. 7458

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_alk5_mx_fu

4.1.3.6 Haben Sie früher Alkohol konsumiert?

Typ	Variable
Übergeordnet	Alkoholkonsum (U2), S. 719 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Konsum Alkohol
Titel/Beschreibung	Haben Sie früher Alkohol konsumiert?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	JNW

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_alk7_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JNW“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 6 500	Nein
2	Nein	~ 5 200	Nein
9999	Weiß nicht, möglicherweise	~ 300	Nein
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

4.1.3.7 Aus welchen Gründen konsumieren Sie nie Alkohol?

4.1.3.7.1 Wegen einer Erkrankung

Typ	Variable
Übergeordnet	Alkoholkonsum (U2), S. 719 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Aus welchen Gründen konsumieren Sie nie Alkohol?
Fragekurzbezeichnung	Grund nie Alkohol
Titel/Beschreibung	Wegen einer Erkrankung
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_alk6_kr_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 1 300	Nein
0	Keine Angabe	~ 600	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.1.3.7.2 Weil Alkohol für mich ungesund ist

Typ	Variable
Übergeordnet	Alkoholkonsum (U2), S. 719 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Aus welchen Gründen konsumieren Sie nie Alkohol?
Fragekurzbezeichnung	Grund nie Alkohol
Titel/Beschreibung	Weil Alkohol für mich ungesund ist
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_alk6_ug_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 3 200	Nein
0	Keine Angabe	~ 500	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.1.3.7.3 Weil ich mich unwohl fühle, wenn ich Alkohol trinke

Typ	Variable
Übergeordnet	Alkoholkonsum (U2), S. 719 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Aus welchen Gründen konsumieren Sie nie Alkohol?
Fragekurzbezeichnung	Grund nie Alkohol
Titel/Beschreibung	Weil ich mich unwohl fühle, wenn ich Alkohol trinke
Datentyp	TINYINT(2)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_alk6_uw_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 2 600	Nein
0	Keine Angabe	~ 600	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.1.3.7.4 Wegen der Empfehlung eines Arztes

Typ	Variable
Übergeordnet	Alkoholkonsum (U2), S. 719 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Aus welchen Gründen konsumieren Sie nie Alkohol?
Fragekurzbezeichnung	Grund nie Alkohol
Titel/Beschreibung	Wegen der Empfehlung eines Arztes
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_alk6_ar_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 400	Nein
0	Keine Angabe	~ 700	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.1.3.7.5 Verträgt sich nicht mit Medikamenten, die ich einnehme

Typ	Variable
Übergeordnet	Alkoholkonsum (U2), S. 719 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Aus welchen Gründen konsumieren Sie nie Alkohol?
Fragekurzbezeichnung	Grund nie Alkohol
Titel/Beschreibung	Verträgt sich nicht mit Medikamenten, die ich einnehme
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_alk6_me_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 1 000	Nein
0	Keine Angabe	~ 700	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.1.3.7.6 Aus finanziellen Gründen

Typ	Variable
Übergeordnet	Alkoholkonsum (U2), S. 719 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Aus welchen Gründen konsumieren Sie nie Alkohol?
Fragekurzbezeichnung	Grund nie Alkohol
Titel/Beschreibung	Aus finanziellen Gründen
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_alk6_fi_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 100	Nein
0	Keine Angabe	~ 700	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.1.3.7.7 Aus religiösen Gründen

Typ	Variable
Übergeordnet	Alkoholkonsum (U2), S. 719 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Aus welchen Gründen konsumieren Sie nie Alkohol?
Fragekurzbezeichnung	Grund nie Alkohol
Titel/Beschreibung	Aus religiösen Gründen
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_alk6_re_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 800	Nein
0	Keine Angabe	~ 700	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.1.3.7.8 Weil es mir nicht schmeckt

Typ	Variable
Übergeordnet	Alkoholkonsum (U2), S. 719 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Aus welchen Gründen konsumieren Sie nie Alkohol?
Fragekurzbezeichnung	Grund nie Alkohol
Titel/Beschreibung	Weil es mir nicht schmeckt
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal

Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_alk6_sm_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 4 700	Nein
0	Keine Angabe	~ 500	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.1.3.7.9 Wegen Schwangerschaft/Stillzeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Alkoholkonsum (U2), S. 719 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Aus welchen Gründen konsumieren Sie nie Alkohol?
Fragekurzbezeichnung	Grund nie Alkohol
Titel/Beschreibung	Wegen Schwangerschaft/Stillzeit
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_alk6_sc_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 600	Nein
0	Keine Angabe	~ 300	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.1.3.7.10 Weil ich trockener/r Alkoholiker/in bin

Typ	Variable
Übergeordnet	Alkoholkonsum (U2), S. 719 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Aus welchen Gründen konsumieren Sie nie Alkohol?
Fragekurzbezeichnung	Grund nie Alkohol
Titel/Beschreibung	Weil ich trockener/r Alkoholiker/in bin
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_alk6_tr_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 800	Nein
0	Keine Angabe	~ 300	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.1.3.7.11 Aus anderen Gründen

Typ	Variable
Übergeordnet	Alkoholkonsum (U2), S. 719 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Aus welchen Gründen konsumieren Sie nie Alkohol?
Fragekurzbezeichnung	Grund nie Alkohol
Titel/Beschreibung	Aus anderen Gründen
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_alk6_an_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 1 300	Nein
0	Keine Angabe	~ 700	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.1.3.7.12 Weiß nicht

Typ	Variable
Übergeordnet	Alkoholkonsum (U2), S. 719 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Aus welchen Gründen konsumieren Sie nie Alkohol?
Fragekurzbezeichnung	Grund nie Alkohol
Titel/Beschreibung	Weiß nicht
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_alk6_9_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	< 10	Nein
0	Keine Angabe	~ 200	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.1.3.7.13 Keine Angabe

Typ	Variable
Übergeordnet	Alkoholkonsum (U2), S. 719 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Aus welchen Gründen konsumieren Sie nie Alkohol?
Fragekurzbezeichnung	Grund nie Alkohol
Titel/Beschreibung	Keine Angabe
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal

Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_alk6_8_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 200	Nein
0	Keine Angabe	~ 200	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.1.3.8 In welchem Jahr oder in welchem Alter haben Sie aufgehört alkoholhaltige Getränke zu konsumieren?

4.1.3.8.1 Jahr

Typ	Variable
Übergeordnet	Alkoholkonsum (U2), S. 719 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	In welchem Jahr oder in welchem Alter haben Sie aufgehört alkoholhaltige Getränke zu konsumieren?
Fragekurzbezeichnung	In welchem Jahr aufgehört
Titel/Beschreibung	Jahr
Einheit oder Eingabeformat	JJJJ
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_alk7a_j_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.1.3.8.2 Alter

Typ	Variable
Übergeordnet	Alkoholkonsum (U2), S. 719 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	In welchem Jahr oder in welchem Alter haben Sie aufgehört alkoholhaltige Getränke zu konsumieren?
Fragekurzbezeichnung	In welchem Jahr aufgehört
Titel/Beschreibung	Alter
Einheit oder Eingabeformat	JJ
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_alk7a_a_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.1.3.8.3 Status des Untersuchungsmoduls Alkoholkonsum (U2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Alkoholkonsum (U2), S. 719 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	In welchem Jahr oder in welchem Alter haben Sie aufgehört alkoholhaltige Getränke zu konsumieren?
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Alkoholkonsum (U2)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Alkoholkonsum (U2) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt398_status

4.2 Alltagsaktivitäten

Typ	Projekt
Übergeordnet	Touchscreen-Befragung, S. 695 (Programm)
Titel	Alltagsaktivitäten
Name	Alltagsaktivitäten
Beschreibung	-
Untergeordnet	Abgeleitete Variablen Alltagsaktivitäten, S. 731, Alltagsaktivitäten (U1/2), S. 737

4.2.1 Abgeleitete Variablen Alltagsaktivitäten

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Alltagsaktivitäten, S. 731 (Projekt)
Name	Abgeleitete Variablen Alltagsaktivitäten
Titel	Abgeleitete Variablen Alltagsaktivitäten

Beschreibung	Ableitung von 6 neuen Variablen teilweise durch Umwandlung der 8 IADL Variablen in binäre Variablen (vgl. McGauran, Berger und Robra, 2002): 4 Variablen für den Hilfebedarf (drei aus binären Variablen), 2 für die Quantifizierung der Antwortvariabilität. Für Teilnehmer, die unter 60 Jahre alt waren und fälschlicherweise den Fragebogen ausgefüllt haben, wurden die abgeleiteten Variablen nicht mitberechnet. Auszug aus dem df100k-Bericht zu möglicherweise mit der Optimierung des Touchscreens im 3. Quartal 2015 zusammenhängenden Effekten: Auffällig ist der sprunghafte Anstieg des relativen Anteils der Missings (der Probanden, die auf keine der Fragen geantwortet haben) zwischen dem 3. Quartal 2015 und dem 1. Quartal 2016 um mehr als 15 Prozentpunkte von 9,5% auf 25,1%. Dieses generelle Muster ist konsistent über alle Alters- und Geschlechtsklassen und ist bei den ältesten und weiblichen Probanden am stärksten ausgeprägt. Der sprunghafte Anstieg ist jedoch regionsspezifisch und lediglich in bestimmten Studienzentren zu beobachten. Vergleichbar mit dem Anstieg der Missings steigt der Hilfebedarf zwischen Q3/2015 und Q1/2016 sprunghaft an (von 39% auf 45%), wobei jedoch innerhalb der einzelnen Studienzentren kein konsistentes Muster erkennbar ist. Die relative Häufigkeit der Antwortkategorie 1 („Überhaupt nicht schwierig“) für jedes der 8 Items sinkt sprunghaft zwischen dem 3. Quartal 2015 und dem 1. Quartal 2016 um ca. 10 Prozentpunkte. Es gibt kein ausgeprägtes zeitliches Muster in den Antwortkategorien 2-4, sowie keine saisonalen Muster in den Antworthäufigkeiten.
Eindeutiger Bezeichner	abg_iadl
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Anlage	QM03-GE-A1_QS-Bericht_368_ADL_DataFreeze100k_2020_02_26_OP_ram_ak.docx Anhang_NAKO_368_ADL_QM_2020_02_26.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 43 300	~ 43 300	24.03.2022	24.03.2022	~ 43 300
Erst- & Zweitunters.	~ 29 600	~ 59 200	24.03.2022	29.11.2024	0
Kalibrierungsstudie	~ 1 200	~ 1 200	22.03.2024	22.03.2024	~ 1 200
Zweituntersuchung	~ 50 500	~ 50 500	29.11.2024	29.11.2024	~ 50 500

4.2.1.1 Dichotomisierter Hilfebedarf

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Alltagsaktivitäten, S. 731 (Untersuchung)
Titel	Dichotomisierter Hilfebedarf
Beschreibung	Wertebereich 0-1 (integer); 1: Min. eine Aktivität “etwas schwierig“ oder höher. Sonst 0.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	a_iadl_dich (Wertebereich: 0-1)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_iadl_bin_hb_dich

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_iadl_dich“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Keine binäre IADL Variable trägt den Wert 0 (d.h. kein Item mit “etwas schwierig“ (Wert 2) oder höher beantwortet).	~ 24 800	Nein
1	Mindestens eine binäre IADL Variable trägt den Wert 0 (d.h. mindestens ein Item mit “etwas schwierig“ (Wert 2) oder höher beantwortet).	~ 18 600	Nein
-7	Komplettes Modul nicht beantwortet.	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_iadl_bin_hb_dich

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_iadl_dich“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	Keine binäre IADL Variable trägt den Wert 0 (d.h. kein Item mit “etwas schwierig“ (Wert 2) oder höher beantwortet).	~ 900	Nein
1	Mindestens eine binäre IADL Variable trägt den Wert 0 (d.h. mindestens ein Item mit “etwas schwierig“ (Wert 2) oder höher beantwortet).	~ 400	Nein
-7	Komplettes Modul nicht beantwortet.	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_iadl_bin_hb_dich

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_iadl_dich“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	Keine binäre IADL Variable trägt den Wert 0 (d.h. kein Item mit “etwas schwierig“ (Wert 2) oder höher beantwortet).	~ 33 000	Nein
1	Mindestens eine binäre IADL Variable trägt den Wert 0 (d.h. mindestens ein Item mit “etwas schwierig“ (Wert 2) oder höher beantwortet).	~ 17 500	Nein
-7	Komplettes Modul nicht beantwortet.	0	Ja

4.2.1.2 Summenscore (basierend auf binärisierten IADL Items)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Alltagsaktivitäten, S. 731 (Untersuchung)
Titel	Summenscore (basierend auf binärisierten IADL Items)
Beschreibung	Wertebereich 0-8 (integer); 0: Alle Items “etwas schwierig“-“kann ich nicht“. 8: Alle Items “überhaupt nicht schwierig“.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	a_iadl_sum (Wertebereich: 0-8)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_iadl_bin_hb_sum

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_iadl_sum“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Alle Items mit “etwas schwierig“-“kann ich nicht“ beantwortet.	~ 300	Nein
1	Ein Item mit “überhaupt nicht schwierig“ beantwortet.	~ 300	Nein
2	Zwei Items mit “überhaupt nicht schwierig“ beantwortet.	~ 500	Nein
3	Drei Items mit “überhaupt nicht schwierig“ beantwortet.	~ 1 000	Nein
4	Vier Items mit “überhaupt nicht schwierig“ beantwortet.	~ 1 600	Nein
5	Fünf Items mit “überhaupt nicht schwierig“ beantwortet.	~ 2 600	Nein
6	Sechs Items mit “überhaupt nicht schwierig“ beantwortet.	~ 4 600	Nein
7	Sieben Items mit “überhaupt nicht schwierig“ beantwortet.	~ 7 700	Nein
8	Alle acht Items mit “überhaupt nicht schwierig“ beantwortet.	~ 24 700	Nein
-7	Komplettes Modul nicht beantwortet.	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_iadl_bin_hb_sum

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_iadl_sum“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	Alle Items mit “etwas schwierig“-“kann ich nicht“ beantwortet.	< 100	Nein
1	Ein Item mit “überhaupt nicht schwierig“ beantwortet.	< 10	Nein
2	Zwei Items mit “überhaupt nicht schwierig“ beantwortet.	< 100	Nein
3	Drei Items mit “überhaupt nicht schwierig“ beantwortet.	< 100	Nein
4	Vier Items mit “überhaupt nicht schwierig“ beantwortet.	< 100	Nein
5	Fünf Items mit “überhaupt nicht schwierig“ beantwortet.	< 100	Nein
6	Sechs Items mit “überhaupt nicht schwierig“ beantwortet.	< 100	Nein
7	Sieben Items mit “überhaupt nicht schwierig“ beantwortet.	~ 200	Nein
8	Alle acht Items mit “überhaupt nicht schwierig“ beantwortet.	~ 900	Nein
-7	Komplettes Modul nicht beantwortet.	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_iadl_bin_hb_sum

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_iadl_sum“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	Alle Items mit “etwas schwierig“-“kann ich nicht“ beantwortet.	~ 1 200	Nein
1	Ein Item mit “überhaupt nicht schwierig“ beantwortet.	~ 500	Nein
2	Zwei Items mit “überhaupt nicht schwierig“ beantwortet.	~ 600	Nein
3	Drei Items mit “überhaupt nicht schwierig“ beantwortet.	~ 1 100	Nein
4	Vier Items mit “überhaupt nicht schwierig“ beantwortet.	~ 1 700	Nein
5	Fünf Items mit “überhaupt nicht schwierig“ beantwortet.	~ 2 300	Nein
6	Sechs Items mit “überhaupt nicht schwierig“ beantwortet.	~ 4 000	Nein
7	Sieben Items mit “überhaupt nicht schwierig“ beantwortet.	~ 7 000	Nein
8	Alle acht Items mit “überhaupt nicht schwierig“ beantwortet.	~ 32 200	Nein
-7	Komplettes Modul nicht beantwortet.	0	Ja

4.2.1.3 Standardisierter Summenscore (basierend auf binärisierten IADL Items)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Alltagsaktivitäten, S. 731 (Untersuchung)
Titel	Standardisierter Summenscore (basierend auf binärisierten IADL Items)
Beschreibung	Wertebereich 0-1 (float); 0: Alle Items “etwas schwierig“-“kann ich nicht“. 1: Alle Items “überhaupt nicht schwierig“. Missing Wert: -7
Datentyp	DECIMAL(2,1)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_iadl_bin_hb_sum_st

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_iadl_bin_hb_sum_st

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_iadl_bin_hb_sum_st

4.2.1.4 Standardisierter Summenscore (basierend auf nicht-binärisierten IADL Items)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Alltagsaktivitäten, S. 731 (Untersuchung)
Titel	Standardisierter Summenscore (basierend auf nicht-binärisierten IADL Items)
Beschreibung	Wertebereich: 0,2-1 (float); 0,2: Alle Items "überhaupt nicht schwierig". 1: Alle Items "etwas schwierig"-"kann ich nicht". Missing Wert: -7
Datentyp	DECIMAL(2,1)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_iadl_hb_sum_st

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_iadl_hb_sum_st

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_iadl_hb_sum_st

4.2.1.5 Anzahl der beantworteten Items

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Alltagsaktivitäten, S. 731 (Untersuchung)
Titel	Anzahl der beantworteten Items
Beschreibung	Wertebereich: 0-8 (integer); 0: Komplettes Modul nicht beantwortet; 8: Alle 8 Items beantwortet.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	a_iadl_anzahl (Wertebereich: 0-8)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_iadl_nr_items

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_iadl_anzahl":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ein Item beantwortet.	0	Nein
2	Zwei Items beantwortet.	0	Nein
3	Drei Items beantwortet.	0	Nein
4	Vier Items beantwortet.	0	Nein
5	Fünf Items beantwortet.	0	Nein
6	Sechs Items beantwortet.	0	Nein
7	Sieben Items beantwortet.	< 10	Nein
8	Alle acht Items beantwortet.	~ 43 300	Nein
0	Komplettes Modul nicht beantwortet.	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_iadl_nr_items

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_iadl_anzahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ein Item beantwortet.	0	Nein
2	Zwei Items beantwortet.	0	Nein
3	Drei Items beantwortet.	0	Nein
4	Vier Items beantwortet.	0	Nein
5	Fünf Items beantwortet.	0	Nein
6	Sechs Items beantwortet.	0	Nein
7	Sieben Items beantwortet.	0	Nein
8	Alle acht Items beantwortet.	~ 1 300	Nein
0	Komplettes Modul nicht beantwortet.	< 10	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_iadl_nr_items

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_iadl_anzahl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ein Item beantwortet.	< 10	Nein
2	Zwei Items beantwortet.	< 10	Nein
3	Drei Items beantwortet.	< 10	Nein
4	Vier Items beantwortet.	< 10	Nein
5	Fünf Items beantwortet.	< 10	Nein
6	Sechs Items beantwortet.	< 100	Nein
7	Sieben Items beantwortet.	~ 200	Nein
8	Alle acht Items beantwortet.	~ 49 500	Nein
0	Komplettes Modul nicht beantwortet.	~ 800	Ja

4.2.1.6 Standardabweichung der Antwortkategorien über alle Items

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Alltagsaktivitäten, S. 731 (Untersuchung)
Titel	Standardabweichung der Antwortkategorien über alle Items
Beschreibung	Wertebereich: 0-2 (float); 0: Gleiche Antwort auf alle Items. Wert von 0-2: Zunehmend unähnliche Antworten auf die Items. Missing Wert: -7
Datentyp	DECIMAL(2,1)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_iadl_sd_items

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_iadl_sd_items

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_iadl_sd_items

4.2.1.7 Status des Untersuchungsmoduls "Abgeleitete Variablen Alltagsaktivitäten"

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Alltagsaktivitäten, S. 731 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls "Abgeleitete Variablen Alltagsaktivitäten"
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	22.03.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt1103_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt1103_status

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt1103_status

4.2.2 Alltagsaktivitäten (U1/2)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Alltagsaktivitäten, S. 731 (Projekt)
Name	Alltagsaktivitäten (U1/2)
Titel	-

Beschreibung	Alltagsaktivitäten (U1/2), Version vom 10.2.2014. Abgeleitete Variablen sind in t_abg_iadl. Auszug aus dem df100k-Bericht zu möglicherweise mit der Optimierung des Touchscreens im 3. Quartal 2015 zusammenhängenden Effekten: Auffällig ist der sprunghafte Anstieg des relativen Anteils der Missings (der Probanden, die auf keine der Fragen geantwortet haben) zwischen dem 3. Quartal 2015 und dem 1. Quartal 2016 um mehr als 15 Prozentpunkte von 9,5% auf 25,1%. Dieses generelle Muster ist konsistent über alle Alters- und Geschlechtsklassen und ist bei den ältesten und weiblichen Probanden am stärksten ausgeprägt. Der sprunghafte Anstieg ist jedoch regionsspezifisch und lediglich in bestimmten Studienzentren zu beobachten. Vergleichbar mit dem Anstieg der Missings steigt der Hilfebedarf zwischen Q3/2015 und Q1/2016 sprunghaft an (von 39% auf 45%), wobei jedoch innerhalb der einzelnen Studienzentren kein konsistentes Muster erkennbar ist. Die relative Häufigkeit der Antwortkategorie 1 („Überhaupt nicht schwierig“) für jedes der 8 Items sinkt sprunghaft zwischen dem 3. Quartal 2015 und dem 1. Quartal 2016 um ca. 10 Prozentpunkte. Es gibt kein ausgeprägtes zeitliches Muster in den Antwortkategorien 2-4, sowie keine saisonalen Muster in den Antworthäufigkeiten. Baseline-Daten geprüft im QS-Bericht NAKO-368 (DF100k). Die Daten der Zweituntersuchung sind nicht qualitätsgesichert.
Eindeutiger Bezeichner	AlltagsAkt
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 180 500	~ 180 500	17.03.2014	16.04.2024	~ 180 200
Erst- & Zweitunters.	~ 123 300	~ 246 700	17.03.2014	21.07.2026	0
Kalibrierungsstudie	~ 5 400	~ 5 400	09.09.2016	22.06.2022	~ 5 400
Zweituntersuchung	~ 133 400	~ 133 400	29.10.2018	21.07.2026	~ 133 300

4.2.2.1 Wie schwierig ist es für Sie (wäre es für Sie) folgende Tätigkeiten allein auszuführen...

4.2.2.1.1 ... zum Arzt, Apotheke, Krankengymnastik oder anderen medizinischen Einrichtungen zu gehen (evtl. mit öffentlichen Verkehrsmitteln)?

Typ	Variable
Übergeordnet	Alltagsaktivitäten (U1/2), S. 737 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie schwierig ist es für Sie (wäre es für Sie) folgende Tätigkeiten allein auszuführen...
Fragekurzbezeichnung	Alltagsaktivitäten
Titel/Beschreibung	... zum Arzt, Apotheke, Krankengymnastik oder anderen medizinischen Einrichtungen zu gehen (evtl. mit öffentlichen Verkehrsmitteln)?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Schwierigkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_iadl_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Schwierigkeit“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Überhaupt nicht schwierig	~ 41 400	Nein
2	Etwas schwierig	~ 1 400	Nein
3	Schwierig	~ 300	Nein
4	Sehr schwierig	~ 200	Nein
5	Kann ich nicht	~ 100	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_iadl_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Schwierigkeit“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Überhaupt nicht schwierig	~ 1 200	Nein
2	Etwas schwierig	< 100	Nein
3	Schwierig	< 10	Nein
4	Sehr schwierig	< 10	Nein
5	Kann ich nicht	< 10	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 10	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_iadl_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Schwierigkeit“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Überhaupt nicht schwierig	~ 46 900	Nein
2	Etwas schwierig	~ 2 200	Nein
3	Schwierig	~ 400	Nein
4	Sehr schwierig	~ 200	Nein
5	Kann ich nicht	~ 100	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	~ 200	Ja

4.2.2.1.2 ... Ihre Wohnung sauber zu machen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Alltagsaktivitäten (U1/2), S. 737 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie schwierig ist es für Sie (wäre es für Sie) folgende Tätigkeiten allein auszuführen...
Fragekurzbezeichnung	Alltagsaktivitäten
Titel/Beschreibung	... Ihre Wohnung sauber zu machen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Schwierigkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_iadl_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Schwierigkeit“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Überhaupt nicht schwierig	~ 36 500	Nein
2	Etwas schwierig	~ 5 400	Nein
3	Schwierig	~ 1 100	Nein
4	Sehr schwierig	~ 300	Nein
5	Kann ich nicht	~ 100	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_iadl_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Schwierigkeit“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Überhaupt nicht schwierig	~ 1 100	Nein
2	Etwas schwierig	~ 100	Nein
3	Schwierig	< 100	Nein
4	Sehr schwierig	< 10	Nein
5	Kann ich nicht	< 10	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 10	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_iadl_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Schwierigkeit“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Überhaupt nicht schwierig	~ 41 000	Nein
2	Etwas schwierig	~ 7 000	Nein
3	Schwierig	~ 1 200	Nein
4	Sehr schwierig	~ 400	Nein
5	Kann ich nicht	~ 200	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 200	Ja

4.2.2.1.3 ... Lebensmittel, Kleidung, Haushaltsartikel usw. einzukaufen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Alltagsaktivitäten (U1/2), S. 737 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie schwierig ist es für Sie (wäre es für Sie) folgende Tätigkeiten allein auszuführen...
Fragekurzbezeichnung	Alltagsaktivitäten
Titel/Beschreibung	... Lebensmittel, Kleidung, Haushaltsartikel usw. einzukaufen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Schwierigkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_iadl_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Schwierigkeit“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Überhaupt nicht schwierig	~ 40 100	Nein
2	Etwas schwierig	~ 2 500	Nein
3	Schwierig	~ 500	Nein
4	Sehr schwierig	~ 200	Nein
5	Kann ich nicht	< 100	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_iadl_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Schwierigkeit“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Überhaupt nicht schwierig	~ 1 200	Nein
2	Etwas schwierig	< 100	Nein
3	Schwierig	< 100	Nein
4	Sehr schwierig	< 10	Nein
5	Kann ich nicht	< 10	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 10	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_iadl_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Schwierigkeit“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Überhaupt nicht schwierig	~ 45 500	Nein
2	Etwas schwierig	~ 3 400	Nein
3	Schwierig	~ 600	Nein
4	Sehr schwierig	~ 200	Nein
5	Kann ich nicht	~ 100	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	~ 200	Ja

4.2.2.1.4 ... Wäsche zu waschen, zu bügeln?

Typ	Variable
Übergeordnet	Alltagsaktivitäten (U1/2), S. 737 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie schwierig ist es für Sie (wäre es für Sie) folgende Tätigkeiten allein auszuführen...
Fragekurzbezeichnung	Alltagsaktivitäten
Titel/Beschreibung	... Wäsche zu waschen, zu bügeln?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Schwierigkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_iadl_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Schwierigkeit“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Überhaupt nicht schwierig	~ 34 000	Nein
2	Etwas schwierig	~ 5 800	Nein
3	Schwierig	~ 1 900	Nein
4	Sehr schwierig	~ 600	Nein
5	Kann ich nicht	~ 1 000	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_iadl_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Schwierigkeit“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Überhaupt nicht schwierig	~ 1 100	Nein
2	Etwas schwierig	~ 100	Nein
3	Schwierig	< 100	Nein
4	Sehr schwierig	< 10	Nein
5	Kann ich nicht	< 100	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 10	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_iadl_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Schwierigkeit“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Überhaupt nicht schwierig	~ 41 800	Nein
2	Etwas schwierig	~ 5 400	Nein
3	Schwierig	~ 1 200	Nein
4	Sehr schwierig	~ 300	Nein
5	Kann ich nicht	~ 1 100	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 200	Ja

4.2.2.1.5 ... Ihre finanziellen Angelegenheiten zu regeln?

Typ	Variable
Übergeordnet	Alltagsaktivitäten (U1/2), S. 737 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie schwierig ist es für Sie (wäre es für Sie) folgende Tätigkeiten allein auszuführen...
Fragekurzbezeichnung	Alltagsaktivitäten
Titel/Beschreibung	... Ihre finanziellen Angelegenheiten zu regeln?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Schwierigkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_iadl_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Schwierigkeit“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Überhaupt nicht schwierig	~ 38 200	Nein
2	Etwas schwierig	~ 4 100	Nein
3	Schwierig	~ 700	Nein
4	Sehr schwierig	~ 200	Nein
5	Kann ich nicht	~ 100	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_iadl_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Schwierigkeit“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Überhaupt nicht schwierig	~ 1 200	Nein
2	Etwas schwierig	< 100	Nein
3	Schwierig	< 100	Nein
4	Sehr schwierig	< 10	Nein
5	Kann ich nicht	< 10	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 10	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u2_d_iadl_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Schwierigkeit“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Überhaupt nicht schwierig	~ 45 300	Nein
2	Etwas schwierig	~ 3 500	Nein
3	Schwierig	~ 600	Nein
4	Sehr schwierig	~ 200	Nein
5	Kann ich nicht	~ 100	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 200	Ja

4.2.2.1.6 ... Briefe zu schreiben, Formulare auszufüllen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Alltagsaktivitäten (U1/2), S. 737 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie schwierig ist es für Sie (wäre es für Sie) folgende Tätigkeiten allein auszuführen...
Fragekurzbezeichnung	Alltagsaktivitäten
Titel/Beschreibung	... Briefe zu schreiben, Formulare auszufüllen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Schwierigkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_iadl_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Schwierigkeit“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Überhaupt nicht schwierig	~ 35 500	Nein
2	Etwas schwierig	~ 6 200	Nein
3	Schwierig	~ 1 100	Nein
4	Sehr schwierig	~ 400	Nein
5	Kann ich nicht	~ 100	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_iadl_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Schwierigkeit“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Überhaupt nicht schwierig	~ 1 100	Nein
2	Etwas schwierig	~ 100	Nein
3	Schwierig	< 100	Nein
4	Sehr schwierig	< 10	Nein
5	Kann ich nicht	< 10	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 10	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_iadl_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Schwierigkeit“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Überhaupt nicht schwierig	~ 42 700	Nein
2	Etwas schwierig	~ 5 600	Nein
3	Schwierig	~ 900	Nein
4	Sehr schwierig	~ 400	Nein
5	Kann ich nicht	~ 100	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	~ 200	Ja

4.2.2.1.7 ... Besuch zu empfangen und zu bewirten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Alltagsaktivitäten (U1/2), S. 737 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie schwierig ist es für Sie (wäre es für Sie) folgende Tätigkeiten allein auszuführen...
Fragekurzbezeichnung	Alltagsaktivitäten
Titel/Beschreibung	... Besuch zu empfangen und zu bewirten?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Schwierigkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_iadl_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Schwierigkeit“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Überhaupt nicht schwierig	~ 36 700	Nein
2	Etwas schwierig	~ 5 300	Nein
3	Schwierig	~ 1 000	Nein
4	Sehr schwierig	~ 300	Nein
5	Kann ich nicht	~ 100	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_iadl_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Schwierigkeit“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Überhaupt nicht schwierig	~ 1 100	Nein
2	Etwas schwierig	< 100	Nein
3	Schwierig	< 100	Nein
4	Sehr schwierig	< 10	Nein
5	Kann ich nicht	< 10	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 10	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_iadl_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Schwierigkeit“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Überhaupt nicht schwierig	~ 43 100	Nein
2	Etwas schwierig	~ 5 300	Nein
3	Schwierig	~ 1 000	Nein
4	Sehr schwierig	~ 300	Nein
5	Kann ich nicht	~ 200	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 200	Ja

4.2.2.1.8 ... zu telefonieren?

Typ	Variable
Übergeordnet	Alltagsaktivitäten (U1/2), S. 737 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie schwierig ist es für Sie (wäre es für Sie) folgende Tätigkeiten allein auszuführen...
Fragekurzbezeichnung	Alltagsaktivitäten
Titel/Beschreibung	... zu telefonieren?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Schwierigkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_iadl_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Schwierigkeit“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Überhaupt nicht schwierig	~ 40 600	Nein
2	Etwas schwierig	~ 2 200	Nein
3	Schwierig	~ 400	Nein
4	Sehr schwierig	~ 100	Nein
5	Kann ich nicht	< 100	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_iadl_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Schwierigkeit“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Überhaupt nicht schwierig	~ 1 200	Nein
2	Etwas schwierig	< 100	Nein
3	Schwierig	< 10	Nein
4	Sehr schwierig	< 10	Nein
5	Kann ich nicht	< 10	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 10	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_iadl_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Schwierigkeit“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Überhaupt nicht schwierig	~ 47 400	Nein
2	Etwas schwierig	~ 1 900	Nein
3	Schwierig	~ 300	Nein
4	Sehr schwierig	~ 100	Nein
5	Kann ich nicht	< 100	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	~ 200	Ja

4.2.2.2 Status des Untersuchungsmoduls Alltagsaktivitäten (U1/2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Alltagsaktivitäten (U1/2), S. 737 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Alltagsaktivitäten (U1/2)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Alltagsaktivitäten (U1/2) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt321_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt321_status

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt321_status

4.3 Arbeitsumfeld

Typ	Projekt
Übergeordnet	Touchscreen-Befragung, S. 695 (Programm)
Titel	Arbeitsumfeld
Name	Arbeitsumfeld
Beschreibung	-
Untergeordnet	Arbeitsumfeld, S. 746

4.3.1 Arbeitsumfeld

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Arbeitsumfeld, S. 746 (Projekt)
Name	Arbeitsumfeld
Titel	-
Beschreibung	Arbeitsumfeld, Version vom 23.02.2015. Baseline- und Zweituntersuchungs-Daten unbereinigt zur Nutzung freigegeben. In Zweituntersuchung erst ab 24.3.2023 wieder durchgeführt.
Eindeutiger Bezeichner	ts_copsoq
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 1 900	~ 1 900	13.10.2015	22.11.2023	~ 1 800
Erst- & Zweitunters.	~ 400	~ 900	17.11.2015	10.07.2024	0
Kalibrierungsstudie	< 10	< 10	15.02.2017	18.06.2019	< 10
Zweituntersuchung	~ 28 500	~ 28 500	24.03.2023	21.07.2026	~ 28 500

4.3.1.1 Die folgenden Fragen betreffen die Anforderungen bei Ihrer Arbeit.

4.3.1.1.1 Müssen Sie sehr schnell arbeiten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Arbeitsumfeld, S. 746 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Die folgenden Fragen betreffen die Anforderungen bei Ihrer Arbeit.
Fragekurzbezeichnung	AnforderungArbeit
Titel/Beschreibung	Müssen Sie sehr schnell arbeiten?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	HaeufigkeitArbeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_copsoq1_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „HaeufigkeitArbeit“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	immer	~ 100	Nein
2	oft	~ 600	Nein
3	manchmal	~ 700	Nein
4	selten	~ 300	Nein
5	nie/fast nie	< 100	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_copsoq1_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „HaeufigkeitArbeit“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	immer	~ 1 800	Nein
2	oft	~ 7 000	Nein
3	manchmal	~ 10 400	Nein
4	selten	~ 5 400	Nein
5	nie/fast nie	~ 3 300	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 700	Ja

4.3.1.1.2 Wie oft kommt es vor, dass Sie nicht genügend Zeit haben, alle Ihre Aufgaben zu erledigen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Arbeitsumfeld, S. 746 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Die folgenden Fragen betreffen die Anforderungen bei Ihrer Arbeit.
Fragekurzbezeichnung	AnforderungArbeit
Titel/Beschreibung	Wie oft kommt es vor, dass Sie nicht genügend Zeit haben, alle Ihre Aufgaben zu erledigen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	HaeufigkeitArbeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_copsoq1_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „HaeufigkeitArbeit“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	immer	< 100	Nein
2	oft	~ 600	Nein
3	manchmal	~ 600	Nein
4	selten	~ 400	Nein
5	nie/fast nie	~ 100	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_copsoq1_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „HaeufigkeitArbeit“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	immer	~ 1 900	Nein
2	oft	~ 6 700	Nein
3	manchmal	~ 8 000	Nein
4	selten	~ 7 000	Nein
5	nie/fast nie	~ 4 300	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 700	Ja

4.3.1.1.3 Müssen Sie Überstunden machen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Arbeitsumfeld, S. 746 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Die folgenden Fragen betreffen die Anforderungen bei Ihrer Arbeit.
Fragekurzbezeichnung	AnforderungArbeit
Titel/Beschreibung	Müssen Sie Überstunden machen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	HaeufigkeitArbeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_copsoq1_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „HaeufigkeitArbeit“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	immer	~ 100	Nein
2	oft	~ 500	Nein
3	manchmal	~ 700	Nein
4	selten	~ 300	Nein
5	nie/fast nie	~ 200	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_copsoq1_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „HaeufigkeitArbeit“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	immer	~ 1 500	Nein
2	oft	~ 5 200	Nein
3	manchmal	~ 8 800	Nein
4	selten	~ 6 000	Nein
5	nie/fast nie	~ 6 400	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 700	Ja

4.3.1.1.4 Haben Sie großen Einfluss auf Ihre Arbeit?

Typ	Variable
Übergeordnet	Arbeitsumfeld, S. 746 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Die folgenden Fragen betreffen die Anforderungen bei Ihrer Arbeit.
Fragekurzbezeichnung	AnforderungArbeit
Titel/Beschreibung	Haben Sie großen Einfluss auf Ihre Arbeit?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	HaeufigkeitArbeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_copsoq1_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „HaeufigkeitArbeit“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	immer	~ 400	Nein
2	oft	~ 700	Nein
3	manchmal	~ 400	Nein
4	selten	~ 200	Nein
5	nie/fast nie	< 100	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_copsoq1_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „HaeufigkeitArbeit“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	immer	~ 8 000	Nein
2	oft	~ 10 500	Nein
3	manchmal	~ 5 300	Nein
4	selten	~ 2 800	Nein
5	nie/fast nie	~ 1 400	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 700	Ja

4.3.1.1.5 Haben Sie Einfluss auf die Menge der Arbeit, die Ihnen übertragen wird?

Typ	Variable
Übergeordnet	Arbeitsumfeld, S. 746 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Die folgenden Fragen betreffen die Anforderungen bei Ihrer Arbeit.
Fragekurzbezeichnung	AnforderungArbeit
Titel/Beschreibung	Haben Sie Einfluss auf die Menge der Arbeit, die Ihnen übertragen wird?
Datentyp	TINYINT(2)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	HaeufigkeitArbeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_copsoq1_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „HaeufigkeitArbeit“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	immer	~ 200	Nein
2	oft	~ 400	Nein
3	manchmal	~ 500	Nein
4	selten	~ 500	Nein
5	nie/fast nie	~ 300	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_copsoq1_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „HaeufigkeitArbeit“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	immer	~ 4 200	Nein
2	oft	~ 7 200	Nein
3	manchmal	~ 7 200	Nein
4	selten	~ 5 400	Nein
5	nie/fast nie	~ 3 800	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 700	Ja

4.3.1.2 Die folgenden Fragen betreffen Ihr Verhältnis zu Ihren Kollegen/-innen.

4.3.1.2.1 Wie oft erhalten Sie Hilfe und Unterstützung von Ihren Kollegen/innen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Arbeitsumfeld, S. 746 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Die folgenden Fragen betreffen Ihr Verhältnis zu Ihren Kollegen/-innen.
Fragekurzbezeichnung	VerhältnisKollegen
Titel/Beschreibung	Wie oft erhalten Sie Hilfe und Unterstützung von Ihren Kollegen/innen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	HaeufigkeitArbeit2

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_copsoq2_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „HaeufigkeitArbeit2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	immer	~ 300	Nein
2	oft	~ 600	Nein
3	manchmal	~ 600	Nein
4	selten	~ 200	Nein
5	nie/fast nie	< 100	Nein
6	Habe keine Kollegen/ -innen	< 100	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_copsoq2_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „HaeufigkeitArbeit2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	immer	~ 6 000	Nein
2	oft	~ 9 300	Nein
3	manchmal	~ 7 100	Nein
4	selten	~ 2 400	Nein
5	nie/fast nie	~ 1 200	Nein
6	Habe keine Kollegen/ -innen	~ 1 900	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 700	Ja

4.3.1.2.2 Wie oft sind Ihre Kollegen/innen bereit, sich Ihre Arbeitsprobleme anzuhören?

Typ	Variable
Übergeordnet	Arbeitsumfeld, S. 746 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Die folgenden Fragen betreffen Ihr Verhältnis zu Ihren Kollegen/-innen.
Fragekurzbezeichnung	VerhältnisKollegen
Titel/Beschreibung	Wie oft sind Ihre Kollegen/innen bereit, sich Ihre Arbeitsprobleme anzuhören?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	HaeufigkeitArbeit2

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_copsoq2_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „HaeufigkeitArbeit2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	immer	~ 500	Nein
2	oft	~ 700	Nein
3	manchmal	~ 400	Nein
4	selten	~ 200	Nein
5	nie/fast nie	< 100	Nein
6	Habe keine Kollegen/ -innen	< 100	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_copsoq2_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „HaeufigkeitArbeit2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	immer	~ 8 900	Nein
2	oft	~ 9 600	Nein
3	manchmal	~ 4 900	Nein
4	selten	~ 1 700	Nein
5	nie/fast nie	~ 1 000	Nein
6	Habe keine Kollegen/ -innen	~ 1 900	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 700	Ja

4.3.1.3 Nun einige Fragen zu Regelungen und Abläufen bei Ihrer Arbeit.

4.3.1.3.1 Werden Sie rechtzeitig im Voraus über Veränderungen an Ihrem Arbeitsplatz informiert, z.B. über wichtige Entscheidungen, Veränderungen oder Pläne für die Zukunft?

Typ	Variable
Übergeordnet	Arbeitsumfeld, S. 746 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Nun einige Fragen zu Regelungen und Abläufen bei Ihrer Arbeit.
Fragekurzbezeichnung	RegelnArbeit
Titel/Beschreibung	Werden Sie rechtzeitig im Voraus über Veränderungen an Ihrem Arbeitsplatz informiert, z.B. über wichtige Entscheidungen, Veränderungen oder Pläne für die Zukunft?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Ausmaß

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_copsoq3_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Ausmaß“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	in sehr hohem Maß	~ 200	Nein
2	in hohem Maß	~ 500	Nein
3	zum Teil	~ 700	Nein
4	in geringem Maß	~ 200	Nein
5	in sehr geringem Maß	< 100	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_copsoq3_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Ausmaß“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	in sehr hohem Maß	~ 5 100	Nein
2	in hohem Maß	~ 9 400	Nein
3	zum Teil	~ 8 900	Nein
4	in geringem Maß	~ 2 900	Nein
5	in sehr geringem Maß	~ 1 500	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 700	Ja

4.3.1.3.2 Erhalten Sie alle Informationen, die Sie brauchen, um Ihre Arbeit gut zu erledigen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Arbeitsumfeld, S. 746 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Nun einige Fragen zu Regelungen und Abläufen bei Ihrer Arbeit.
Fragekurzbezeichnung	RegelnArbeit
Titel/Beschreibung	Erhalten Sie alle Informationen, die Sie brauchen, um Ihre Arbeit gut zu erledigen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal

Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Ausmaß

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_copsoq3_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Ausmaß“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	in sehr hohem Maß	~ 300	Nein
2	in hohem Maß	~ 800	Nein
3	zum Teil	~ 600	Nein
4	in geringem Maß	< 100	Nein
5	in sehr geringem Maß	< 100	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_copsoq3_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Ausmaß“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	in sehr hohem Maß	~ 5 800	Nein
2	in hohem Maß	~ 12 900	Nein
3	zum Teil	~ 7 400	Nein
4	in geringem Maß	~ 1 200	Nein
5	in sehr geringem Maß	~ 500	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 700	Ja

4.3.1.3.3 Verlangt es Ihre Arbeit, dass Sie die Initiative ergreifen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Arbeitsumfeld, S. 746 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Nun einige Fragen zu Regelungen und Abläufen bei Ihrer Arbeit.
Fragekurzbezeichnung	RegelnArbeit
Titel/Beschreibung	Verlangt es Ihre Arbeit, dass Sie die Initiative ergreifen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Ausmaß

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_copsoq3_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Ausmaß“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	in sehr hohem Maß	~ 800	Nein
2	in hohem Maß	~ 700	Nein
3	zum Teil	~ 300	Nein
4	in geringem Maß	< 100	Nein
5	in sehr geringem Maß	< 100	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_copsoq3_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Ausmaß“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	in sehr hohem Maß	~ 11 100	Nein
2	in hohem Maß	~ 9 600	Nein
3	zum Teil	~ 5 700	Nein
4	in geringem Maß	~ 1 000	Nein
5	in sehr geringem Maß	~ 400	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 700	Ja

4.3.1.3.4 Haben Sie die Möglichkeit, durch Ihre Arbeit neue Dinge zu erlernen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Arbeitsumfeld, S. 746 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Nun einige Fragen zu Regelungen und Abläufen bei Ihrer Arbeit.
Fragekurzbezeichnung	RegelnArbeit
Titel/Beschreibung	Haben Sie die Möglichkeit, durch Ihre Arbeit neue Dinge zu erlernen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Ausmaß

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_copsoq3_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Ausmaß“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	in sehr hohem Maß	~ 400	Nein
2	in hohem Maß	~ 500	Nein
3	zum Teil	~ 600	Nein
4	in geringem Maß	~ 200	Nein
5	in sehr geringem Maß	< 100	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_copsoq3_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Ausmaß“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	in sehr hohem Maß	~ 7 100	Nein
2	in hohem Maß	~ 8 700	Nein
3	zum Teil	~ 8 800	Nein
4	in geringem Maß	~ 2 300	Nein
5	in sehr geringem Maß	~ 1 000	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 700	Ja

4.3.1.4 Machen Sie sich Sorgen, dass ...

4.3.1.4.1 ... Sie arbeitslos werden?

Typ	Variable
Übergeordnet	Arbeitsumfeld, S. 746 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Machen Sie sich Sorgen, dass ...
Fragekurzbezeichnung	SorgenArbeit
Titel/Beschreibung	... Sie arbeitslos werden?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Ausmaß2

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_copsoq4_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Ausmaß2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	in sehr hohem Maß	< 100	Nein
2	in hohem Maß	< 100	Nein
3	zum Teil	~ 200	Nein
4	in geringem Maß	~ 300	Nein
5	in sehr geringem Maß	~ 1 000	Nein
6	bin selbstständig	~ 200	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_copsoq4_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Ausmaß2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	in sehr hohem Maß	~ 300	Nein
2	in hohem Maß	~ 400	Nein
3	zum Teil	~ 1 600	Nein
4	in geringem Maß	~ 3 000	Nein
5	in sehr geringem Maß	~ 19 300	Nein
6	bin selbstständig	~ 3 300	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 700	Ja

4.3.1.4.2 ... es schwierig für Sie wäre, eine neue Arbeit zu finden, wenn Sie arbeitslos würden?

Typ	Variable
Übergeordnet	Arbeitsumfeld, S. 746 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Machen Sie sich Sorgen, dass ...
Fragekurzbezeichnung	SorgenArbeit
Titel/Beschreibung	... es schwierig für Sie wäre, eine neue Arbeit zu finden, wenn Sie arbeitslos würden?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Ausmaß2

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_copsoq4_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Ausmaß2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	in sehr hohem Maß	< 100	Nein
2	in hohem Maß	~ 200	Nein
3	zum Teil	~ 300	Nein
4	in geringem Maß	~ 300	Nein
5	in sehr geringem Maß	~ 700	Nein
6	bin selbstständig	~ 200	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_copsoq4_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Ausmaß2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	in sehr hohem Maß	~ 800	Nein
2	in hohem Maß	~ 1 500	Nein
3	zum Teil	~ 3 400	Nein
4	in geringem Maß	~ 4 300	Nein
5	in sehr geringem Maß	~ 15 100	Nein
6	bin selbstständig	~ 2 800	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 700	Ja

4.3.1.4.3 ... man Sie gegen Ihren Willen auf eine andere Arbeitsstelle versetzen könnte?

Typ	Variable
Übergeordnet	Arbeitsumfeld, S. 746 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Machen Sie sich Sorgen, dass ...
Fragekurzbezeichnung	SorgenArbeit
Titel/Beschreibung	... man Sie gegen Ihren Willen auf eine andere Arbeitsstelle versetzen könnte?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Ausmaß2

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_copsoq4_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Ausmaß2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	in sehr hohem Maß	< 100	Nein
2	in hohem Maß	< 100	Nein
3	zum Teil	~ 200	Nein
4	in geringem Maß	~ 300	Nein
5	in sehr geringem Maß	~ 1 000	Nein
6	bin selbstständig	~ 200	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_copsoq4_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Ausmaß2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	in sehr hohem Maß	~ 300	Nein
2	in hohem Maß	~ 500	Nein
3	zum Teil	~ 1 700	Nein
4	in geringem Maß	~ 3 500	Nein
5	in sehr geringem Maß	~ 18 500	Nein
6	bin selbstständig	~ 3 400	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 700	Ja

4.3.1.5 Bitte schätzen Sie ein, in welchem Maß Ihr/e unmittelbare/r Vorgesetzte/r...

4.3.1.5.1 ... für gute Entwicklungsmöglichkeiten der einzelnen Mitarbeiter sorgt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Arbeitsumfeld, S. 746 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte schätzen Sie ein, in welchem Maß Ihr/e unmittelbare/r Vorgesetzte/r...
Fragekurzbezeichnung	EinschätzungVorgesetzte/r
Titel/Beschreibung	... für gute Entwicklungsmöglichkeiten der einzelnen Mitarbeiter sorgt?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Ausmaß

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_copsoq5_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Ausmaß“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	in sehr hohem Maß	~ 100	Nein
2	in hohem Maß	~ 400	Nein
3	zum Teil	~ 600	Nein
4	in geringem Maß	~ 300	Nein
5	in sehr geringem Maß	~ 100	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_copsoq5_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Ausmaß“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	in sehr hohem Maß	~ 2 100	Nein
2	in hohem Maß	~ 6 800	Nein
3	zum Teil	~ 8 600	Nein
4	in geringem Maß	~ 3 700	Nein
5	in sehr geringem Maß	~ 1 900	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 200	Ja

4.3.1.5.2 ... der Arbeitszufriedenheit einen hohen Stellenwert beimisst?

Typ	Variable

Übergeordnet	Arbeitsumfeld, S. 746 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte schätzen Sie ein, in welchem Maß Ihr/e unmittelbare/r Vorgesetzte/r...
Fragekurzbezeichnung	EinschätzungVorgesetzte/r
Titel/Beschreibung	... der Arbeitszufriedenheit einen hohen Stellenwert beimisst?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Ausmaß

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_copsoq5_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Ausmaß“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	in sehr hohem Maß	~ 100	Nein
2	in hohem Maß	~ 500	Nein
3	zum Teil	~ 600	Nein
4	in geringem Maß	~ 300	Nein
5	in sehr geringem Maß	~ 100	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_copsoq5_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Ausmaß“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	in sehr hohem Maß	~ 2 800	Nein
2	in hohem Maß	~ 8 400	Nein
3	zum Teil	~ 7 400	Nein
4	in geringem Maß	~ 3 000	Nein
5	in sehr geringem Maß	~ 1 500	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 200	Ja

4.3.1.5.3 ...die Arbeit gut plant?

Typ	Variable
Übergeordnet	Arbeitsumfeld, S. 746 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte schätzen Sie ein, in welchem Maß Ihr/e unmittelbare/r Vorgesetzte/r...
Fragekurzbezeichnung	EinschätzungVorgesetzte/r
Titel/Beschreibung	...die Arbeit gut plant?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Ausmaß

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_copsoq5_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Ausmaß“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	in sehr hohem Maß	< 100	Nein
2	in hohem Maß	~ 400	Nein
3	zum Teil	~ 700	Nein
4	in geringem Maß	~ 300	Nein
5	in sehr geringem Maß	~ 100	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_copsoq5_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Ausmaß“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	in sehr hohem Maß	~ 1 600	Nein
2	in hohem Maß	~ 7 000	Nein
3	zum Teil	~ 9 000	Nein
4	in geringem Maß	~ 3 800	Nein
5	in sehr geringem Maß	~ 1 800	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 200	Ja

4.3.1.5.4 ... Konflikte gut löst?

Typ	Variable
Übergeordnet	Arbeitsumfeld, S. 746 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte schätzen Sie ein, in welchem Maß Ihr/e unmittelbare/r Vorgesetzte/r...
Fragekurzbezeichnung	EinschätzungVorgesetzte/r
Titel/Beschreibung	... Konflikte gut löst?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Ausmaß

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_copsoq5_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Ausmaß“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	in sehr hohem Maß	~ 100	Nein
2	in hohem Maß	~ 400	Nein
3	zum Teil	~ 600	Nein
4	in geringem Maß	~ 300	Nein
5	in sehr geringem Maß	~ 100	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_copsoq5_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Ausmaß“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	in sehr hohem Maß	~ 2 100	Nein
2	in hohem Maß	~ 7 100	Nein
3	zum Teil	~ 8 300	Nein
4	in geringem Maß	~ 3 600	Nein
5	in sehr geringem Maß	~ 2 100	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 200	Ja

4.3.1.6 Die folgenden Fragen betreffen das Verhältnis zwischen Arbeit und Privatleben: Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?

4.3.1.6.1 Die Anforderungen meiner Arbeit stören mein Privat- und Familienleben.

Typ	Variable
Übergeordnet	Arbeitsumfeld, S. 746 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Die folgenden Fragen betreffen das Verhältnis zwischen Arbeit und Privatleben: Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?
Fragekurzbezeichnung	ArbeitPrivatleben
Titel/Beschreibung	Die Anforderungen meiner Arbeit stören mein Privat- und Familienleben.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	JANeinStimme

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_copsoq6_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JANeinStimme“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	stimme voll zu	~ 200	Nein
2	stimme eher zu	~ 500	Nein
3	unentschlossen	~ 200	Nein
4	stimme eher nicht zu	~ 600	Nein
5	stimme nicht zu	~ 400	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_copsoq6_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JANeinStimme“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	stimme voll zu	~ 1 700	Nein
2	stimme eher zu	~ 5 400	Nein
3	unentschlossen	~ 3 300	Nein
4	stimme eher nicht zu	~ 9 400	Nein
5	stimme nicht zu	~ 8 100	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 700	Ja

4.3.1.6.2 Wegen beruflicher Verpflichtungen muss ich Pläne für private oder Familienaktivitäten ändern.

Typ	Variable
Übergeordnet	Arbeitsumfeld, S. 746 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Die folgenden Fragen betreffen das Verhältnis zwischen Arbeit und Privatleben: Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?
Fragekurzbezeichnung	ArbeitPrivatleben
Titel/Beschreibung	Wegen beruflicher Verpflichtungen muss ich Pläne für private oder Familienaktivitäten ändern.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal

Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	JANeinStimme

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_copsoq6_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JANeinStimme“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	stimme voll zu	~ 200	Nein
2	stimme eher zu	~ 500	Nein
3	unentschlossen	~ 200	Nein
4	stimme eher nicht zu	~ 600	Nein
5	stimme nicht zu	~ 300	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_copsoq6_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JANeinStimme“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	stimme voll zu	~ 2 000	Nein
2	stimme eher zu	~ 6 100	Nein
3	unentschlossen	~ 2 700	Nein
4	stimme eher nicht zu	~ 8 800	Nein
5	stimme nicht zu	~ 8 300	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 700	Ja

4.3.1.7 Wurden in Ihrem unmittelbaren Arbeitsumfeld in den letzten zwei Jahren Stellen abgebaut oder Entlassungen vorgenommen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Arbeitsumfeld, S. 746 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Stellenabbau
Titel/Beschreibung	Wurden in Ihrem unmittelbaren Arbeitsumfeld in den letzten zwei Jahren Stellen abgebaut oder Entlassungen vorgenommen?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNeinWn_KaHid (ja/nein/wn; mit verstecktem Missing kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_bibb1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 500	Nein
2	Nein	~ 1 200	Nein
9	Weiß nicht	< 100	Nein
8	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_bibb1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 6 300	Nein
2	Nein	~ 20 000	Nein
9	Weiß nicht	~ 1 600	Nein
8	Keine Angabe	~ 700	Ja

4.3.1.8 Wurden in den letzten zwei Jahren in dieser Zeit die Eigentumsverhältnisse oder die Unternehmensstruktur der Firma geändert, z. B. durch Firmenumwandlung, Fusion oder Übernahme?

Typ	Variable
Übergeordnet	Arbeitsumfeld, S. 746 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Firmenumwandlung
Titel/Beschreibung	Wurden in den letzten zwei Jahren in dieser Zeit die Eigentumsverhältnisse oder die Unternehmensstruktur der Firma geändert, z. B. durch Firmenumwandlung, Fusion oder Übernahme?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNeinWn_KaHid (ja/nein/wn; mit verstecktem Missing kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_bibb2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 300	Nein
2	Nein	~ 1 400	Nein
9	Weiß nicht	< 100	Nein
8	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_bibb2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 4 300	Nein
2	Nein	~ 22 300	Nein
9	Weiß nicht	~ 1 200	Nein
8	Keine Angabe	~ 700	Ja

4.3.1.9 Status des Untersuchungsmoduls Arbeitsumfeld

Typ	Variable
Übergeordnet	Arbeitsumfeld, S. 746 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Arbeitsumfeld
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Arbeitsumfeld ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt363_status

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt363_status

4.4 Audiometrie

Typ	Projekt
Übergeordnet	Touchscreen-Befragung, S. 695 (Programm)
Titel	Audiometrie
Name	Audiometrie
Beschreibung	-
Untergeordnet	-

4.5 Berufliche Anerkennung

Typ	Projekt
Übergeordnet	Touchscreen-Befragung, S. 695 (Programm)
Titel	Berufliche Anerkennung
Name	Berufliche Anerkennung
Beschreibung	-
Untergeordnet	Berufliche Anerkennung, S. 763, Berufliche Anerkennung (U1), S. 767

4.5.1 Berufliche Anerkennung

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Berufliche Anerkennung, S. 763 (Projekt)
Name	Berufliche Anerkennung
Titel	Abgeleitete Variablen Berufliche Anerkennung

Beschreibung	Abgeleitete Variablen Berufliche Anerkennung, abgeleitet aus dem Touchscreen-Modul Berufliche Anerkennung (ERI) Baseline gem. DF100k-Bericht NAKO-434 Berufliche Anerkennung vom 13.07.2020. Berechnet wurden die ER-Ratio (Verhältnis der Summenscores von Belastungen und Belohnungen, multipliziert mit einem Korrekturfaktor, der die ungleiche Anzahl an Items ausgleicht) sowie das jeweilige Terzil der ER-Ratio. Da wegen eines Fragebogenfehlers drei Items der Belohnungen-Skala erst ab Oktober 2015 erhoben wurden, wurde hier auf die Berechnung der Einzelskalen für Belastungen und Belohnungen verzichtet. Diese können bei Bedarf aus den Rohdaten (Modul ts_eri) ermittelt werden. Die Verwendung des Korrekturfaktors führt trotz der Ausfälle bei den drei Items zu plausiblen Werten der ERI-Ratio ohne systematische Verzerrung. Die Lagemaße (Mittelwert und Streuung) der Unterskalen für Effort und Reward sowie der abgeleiteten ERI-Ratio sind vergleichbar zum Sozio-oekonomischen Panel und der Schwedischen SLOSH-Studie, was auf eine hohe Validität der ERI-Messung in der NAKO schließen lässt. Die ER-Ratio nimmt mit dem Alter zu und ist bei Frauen stets höher als bei Männern, was an der geringeren beruflichen Entlohnung und Anerkennung liegt. Bei Studienteilnehmenden über dem Renteneintrittsalter sank ERI erwartungsgemäß, da Altersteilzeit in der Regel mit einer geringeren beruflichen Belastung verbunden ist. Die ER-Ratio korreliert mit der Selbsteinschätzung der allgemeinen Gesundheit (d_qol2). Für die Zweituntersuchung analog nicht qualitätsgesichert ermittelt aus dem Touchscreen-Modul Berufliche Anerkennung U2, das nur von Teilnehmern beantwortet wurde, die das Baseline-Modul nicht beantwortet haben.
Eindeutiger Bezeichner	abg_eri
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Anlage	QS_NAKO-434_ERI.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 156 000	~ 156 000	19.05.2021	19.05.2021	~ 156 000
Erst- & Zweitunters.	~ 101 100	~ 202 300	19.05.2021	03.12.2024	0
Kalibrierungsstudie	~ 4 500	~ 4 500	19.05.2021	04.03.2025	~ 4 500
Zweituntersuchung	~ 132 400	~ 132 400	03.12.2024	03.12.2024	~ 132 400

4.5.1.1 ER-Ratio

Typ	Variable
Übergeordnet	Berufliche Anerkennung, S. 763 (Untersuchung)
Titel	ER-Ratio
Beschreibung	ER-Ratio: Verhältnis von beruflichen Belastungen zu Belohnungen, multipliziert mit einem Korrekturfaktor, der die ungleiche Anzahl an Items ausgleicht
Datentyp	NUMERIC(10,6)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_eri_ratio

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 25 600	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_eri_ratio

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 500	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_eri_ratio

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 130 400	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

4.5.1.2 Terzil der ER-Ratio

Typ	Variable
Übergeordnet	Berufliche Anerkennung, S. 763 (Untersuchung)
Titel	Terzil der ER-Ratio
Beschreibung	Terzil der ER-Ratio. Eine ER-Ratio im hohen Terzil kann ein Hinweis auf ein erhöhtes Maß an Arbeitsstress sein.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	a_eri3 (Terzil + Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_eri_terzil

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_eri3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1. Terzil	~ 43 500	Nein
2	2. Terzil	~ 48 700	Nein
3	3. Terzil	~ 38 200	Nein
-5	Missing: erlaubt übersprungen	0	Ja
-7	Missing: unvollständige oder fehlerhafte Daten	~ 25 600	Ja
-8	Missing: keine Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_eri_terzil

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_eri3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1. Terzil	~ 1 400	Nein
2	2. Terzil	~ 1 500	Nein
3	3. Terzil	~ 1 100	Nein
-5	Missing: erlaubt übersprungen	0	Ja
-7	Missing: unvollständige oder fehlerhafte Daten	~ 500	Ja
-8	Missing: keine Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_eri_terzil

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_eri3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	1. Terzil	~ 600	Nein
2	2. Terzil	~ 600	Nein
3	3. Terzil	~ 600	Nein
-5	Missing: erlaubt übersprungen	~ 130 400	Ja
-7	Missing: unvollständige oder fehlerhafte Daten	0	Ja
-8	Missing: keine Angabe	~ 100	Ja

4.5.1.3 Status des Untersuchungsmoduls “Abgeleitete Variablen Berufliche Anerkennung“

Typ	Variable
Übergeordnet	Berufliche Anerkennung, S. 763 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “Abgeleitete Variablen Berufliche Anerkennung“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt173_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt173_status

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt173_status

4.5.2 Berufliche Anerkennung (U1)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Berufliche Anerkennung, S. 763 (Projekt)
Name	Berufliche Anerkennung (U1)
Titel	-
Beschreibung	Berufliche Anerkennung (U1), Version vom 13.02.2015. Das Modul Berufliche Anerkennung ist Teil des Level-2-Touchscreen-Interviews. Es besteht aus zwei Filterfragen sowie 10 Items, die das Ausmaß psychischer Arbeitsbelastung anhand des Effort-Reward-Imbalance-Modells (ERI-Modell) messen. Das Modell besteht in seiner extrinsischen Komponente aus den beiden Skalen Verausgabung (effort) und Belohnung (reward). Mit ihm wird postuliert, dass zusätzlich zu den Einzelskalen deren Kombination in Form eines Ungleichgewichts zu Ungunsten der Belohnungen ein erhöhtes Erkrankungsrisiko eintritt (Siegrist, 1996). In der NAKO wurde die Kurzversion mit 10 Items verwendet. Auf der Seite der Verausgabung messen drei Fragen das Ausmaß von Zeitdruck und Arbeitslast (ERI1/ERI2/ERI3). Auf der Seite der Belohnung werden anhand von 7 Fragen die Konstrukte Anerkennung (esteem, ERI4/ERI8), Arbeitsplatzsicherheit (job security, ERI6/ERI7) und Aufstiegschancen (job promotion, ERI5/ERI9/ERI10) gemessen, wobei bei den ITEMS ERI5-7 die Skalenrichtung umgekehrt ist (Siegrist, Li, Montano, 2014). Qualitätssicherung der Baseline-Daten im Rahmen NAKO-434. Es gibt eine geringe Anzahl Diskrepanzen zwischen den Antworten zur Berufstätigkeit hier (d_eri1) und den Antworten zur detaillierter gestellten Frage zur Erwerbstätigkeit im Interview (d_se_b3), die sich möglicherweise durch den größeren Interpretationsspielraum der Touchscreen-Frage erklären lassen. Abgeleitete Variablen befinden sich in abg_eri.
Eindeutiger Bezeichner	ts_eri
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 177 000	~ 177 000	21.05.2014	03.04.2023	~ 177 000
Erst- & Zweitunters.	< 10	< 10	13.11.2014	29.04.2022	0
Kalibrierungsstudie	~ 5 400	~ 5 400	09.09.2016	30.09.2019	~ 5 400
Zweituntersuchung	< 10	< 10	14.02.2019	29.04.2022	0

4.5.2.1 Sind oder waren Sie jemals berufstätig?

Typ	Variable
Übergeordnet	Berufliche Anerkennung (U1), S. 767 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	berufstätig
Titel/Beschreibung	Sind oder waren Sie jemals berufstätig?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaZurzeitNein

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_eri1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaZurzeitNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
11	Ja, zurzeit	~ 130 300	Nein
12	Ja, aber nicht zurzeit	~ 41 700	Nein
2	Nein	~ 4 800	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	~ 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_eri1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaZurzeitNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
11	Ja, zurzeit	~ 4 000	Nein
12	Ja, aber nicht zurzeit	~ 1 200	Nein
2	Nein	~ 100	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	0	Ja

4.5.2.2 Stehen Sie in einem Arbeitsverhältnis, in dem Sie einem Vorgesetzten unterstellt sind?

Typ	Variable
Übergeordnet	Berufliche Anerkennung (U1), S. 767 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Vorgesetzter
Titel/Beschreibung	Stehen Sie in einem Arbeitsverhältnis, in dem Sie einem Vorgesetzten unterstellt sind?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_eri9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 109 400	Nein
2	Nein	~ 21 000	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_eri9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 3 500	Nein
2	Nein	~ 600	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

4.5.2.3 Die nachfolgenden Fragen beziehen sich auf Ihren derzeitigen Beruf, und zwar nur auf Ihre Haupttätigkeit.

4.5.2.3.1 Aufgrund des hohen Arbeitsaufkommens besteht häufig großer Zeitdruck.

Typ	Variable
Übergeordnet	Berufliche Anerkennung (U1), S. 767 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Die nachfolgenden Fragen beziehen sich auf Ihren derzeitigen Beruf, und zwar nur auf Ihre Haupttätigkeit.
Fragekurzbezeichnung	Haupttätigkeit
Titel/Beschreibung	Aufgrund des hohen Arbeitsaufkommens besteht häufig großer Zeitdruck.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	zustimmung4

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_eri2_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zustimmung4“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Stimme gar nicht zu	~ 11 400	Nein
2	Stimme nicht zu	~ 29 700	Nein
3	Stimme zu	~ 53 600	Nein
4	Stimme voll zu	~ 35 700	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_eri2_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zustimmung4“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Stimme gar nicht zu	~ 300	Nein
2	Stimme nicht zu	~ 1 000	Nein
3	Stimme zu	~ 1 800	Nein
4	Stimme voll zu	~ 900	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

4.5.2.3.2 Bei meiner Arbeit werde ich häufig unterbrochen und gestört.

Typ	Variable
Übergeordnet	Berufliche Anerkennung (U1), S. 767 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Die nachfolgenden Fragen beziehen sich auf Ihren derzeitigen Beruf, und zwar nur auf Ihre Haupttätigkeit.
Fragekurzbezeichnung	Haupttätigkeit
Titel/Beschreibung	Bei meiner Arbeit werde ich häufig unterbrochen und gestört.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	zustimmung4

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_eri2_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zustimmung4“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Stimme gar nicht zu	~ 16 300	Nein
2	Stimme nicht zu	~ 38 800	Nein
3	Stimme zu	~ 50 700	Nein
4	Stimme voll zu	~ 24 600	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_eri2_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zustimmung4“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Stimme gar nicht zu	~ 400	Nein
2	Stimme nicht zu	~ 1 100	Nein
3	Stimme zu	~ 1 800	Nein
4	Stimme voll zu	~ 800	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

4.5.2.3.3 Im Laufe der letzten Jahre ist meine Arbeit immer mehr geworden.

Typ	Variable
Übergeordnet	Berufliche Anerkennung (U1), S. 767 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Die nachfolgenden Fragen beziehen sich auf Ihren derzeitigen Beruf, und zwar nur auf Ihre Haupttätigkeit.
Fragekurzbezeichnung	Haupttätigkeit
Titel/Beschreibung	Im Laufe der letzten Jahre ist meine Arbeit immer mehr geworden.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	zustimmung4

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_eri2_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zustimmung4“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Stimme gar nicht zu	~ 12 600	Nein
2	Stimme nicht zu	~ 34 500	Nein
3	Stimme zu	~ 50 300	Nein
4	Stimme voll zu	~ 33 000	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_eri2_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zustimmung4“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Stimme gar nicht zu	~ 300	Nein
2	Stimme nicht zu	~ 1 100	Nein
3	Stimme zu	~ 1 700	Nein
4	Stimme voll zu	~ 900	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

4.5.2.3.4 Ich erhalte von meinem Vorgesetzten die Anerkennung, die ich verdiene.

Typ	Variable
Übergeordnet	Berufliche Anerkennung (U1), S. 767 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Die nachfolgenden Fragen beziehen sich auf Ihren derzeitigen Beruf, und zwar nur auf Ihre Haupttätigkeit.
Fragekurzbezeichnung	Haupttätigkeit
Titel/Beschreibung	Ich erhalte von meinem Vorgesetzten die Anerkennung, die ich verdiene.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	zustimmung4

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_eri2_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zustimmung4“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Stimme gar nicht zu	~ 9 500	Nein
2	Stimme nicht zu	~ 28 000	Nein
3	Stimme zu	~ 52 000	Nein
4	Stimme voll zu	~ 19 800	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_eri2_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zustimmung4“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Stimme gar nicht zu	~ 200	Nein
2	Stimme nicht zu	~ 900	Nein
3	Stimme zu	~ 1 700	Nein
4	Stimme voll zu	~ 600	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

4.5.2.3.5 Die Aufstiegschancen in meinem Bereich sind schlecht.

Typ	Variable
Übergeordnet	Berufliche Anerkennung (U1), S. 767 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Die nachfolgenden Fragen beziehen sich auf Ihren derzeitigen Beruf, und zwar nur auf Ihre Haupttätigkeit.
Fragekurzbezeichnung	Haupttätigkeit
Titel/Beschreibung	Die Aufstiegschancen in meinem Bereich sind schlecht.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	zustimmung4

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_eri2_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zustimmung4“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Stimme gar nicht zu	~ 21 500	Nein
2	Stimme nicht zu	~ 39 800	Nein
3	Stimme zu	~ 41 600	Nein
4	Stimme voll zu	~ 27 400	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_eri2_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zustimmung4“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Stimme gar nicht zu	~ 600	Nein
2	Stimme nicht zu	~ 1 300	Nein
3	Stimme zu	~ 1 300	Nein
4	Stimme voll zu	~ 800	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

4.5.2.3.6 Ich erfahre - oder erwarte - eine Verschlechterung meiner Arbeitssituation.

Typ	Variable
Übergeordnet	Berufliche Anerkennung (U1), S. 767 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Die nachfolgenden Fragen beziehen sich auf Ihren derzeitigen Beruf, und zwar nur auf Ihre Haupttätigkeit.
Fragekurzbezeichnung	Haupttätigkeit
Titel/Beschreibung	Ich erfahre - oder erwarte - eine Verschlechterung meiner Arbeitssituation.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	zustimmung4

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_eri2_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zustimmung4“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Stimme gar nicht zu	~ 47 800	Nein
2	Stimme nicht zu	~ 50 800	Nein
3	Stimme zu	~ 23 000	Nein
4	Stimme voll zu	~ 8 700	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_eri2_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zustimmung4“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Stimme gar nicht zu	~ 1 400	Nein
2	Stimme nicht zu	~ 1 700	Nein
3	Stimme zu	~ 700	Nein
4	Stimme voll zu	~ 200	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

4.5.2.3.7 Mein eigener Arbeitsplatz ist gefährdet.

Typ	Variable
Übergeordnet	Berufliche Anerkennung (U1), S. 767 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Die nachfolgenden Fragen beziehen sich auf Ihren derzeitigen Beruf, und zwar nur auf Ihre Haupttätigkeit.
Fragekurzbezeichnung	Haupttätigkeit
Titel/Beschreibung	Mein eigener Arbeitsplatz ist gefährdet.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	zustimmung4

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_eri2_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zustimmung4“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Stimme gar nicht zu	~ 74 700	Nein
2	Stimme nicht zu	~ 42 700	Nein
3	Stimme zu	~ 9 600	Nein
4	Stimme voll zu	~ 3 400	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_eri2_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zustimmung4“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Stimme gar nicht zu	~ 2 300	Nein
2	Stimme nicht zu	~ 1 400	Nein
3	Stimme zu	~ 300	Nein
4	Stimme voll zu	~ 100	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

4.5.2.3.8 Wenn ich an all die erbrachten Leistungen und Anstrengungen denke, halte ich die erfahrene Anerkennung für angemessen.

Typ	Variable
Übergeordnet	Berufliche Anerkennung (U1), S. 767 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Die nachfolgenden Fragen beziehen sich auf Ihren derzeitigen Beruf, und zwar nur auf Ihre Haupttätigkeit.
Fragekurzbezeichnung	Haupttätigkeit
Titel/Beschreibung	Wenn ich an all die erbrachten Leistungen und Anstrengungen denke, halte ich die erfahrene Anerkennung für angemessen.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	zustimmung4

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_eri2_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zustimmung4“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Stimme gar nicht zu	~ 10 500	Nein
2	Stimme nicht zu	~ 29 800	Nein
3	Stimme zu	~ 53 200	Nein
4	Stimme voll zu	~ 17 500	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_eri2_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zustimmung4“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Stimme gar nicht zu	~ 300	Nein
2	Stimme nicht zu	~ 1 200	Nein
3	Stimme zu	~ 2 000	Nein
4	Stimme voll zu	~ 600	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

4.5.2.3.9 Wenn ich an all die erbrachten Leistungen und Anstrengungen denke, hatte ich meine persönlichen Chancen des beruflichen Fortkommens für angemessen.

Typ	Variable
Übergeordnet	Berufliche Anerkennung (U1), S. 767 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Die nachfolgenden Fragen beziehen sich auf Ihren derzeitigen Beruf, und zwar nur auf Ihre Haupttätigkeit.
Fragekurzbezeichnung	Haupttätigkeit
Titel/Beschreibung	Wenn ich an all die erbrachten Leistungen und Anstrengungen denke, hatte ich meine persönlichen Chancen des beruflichen Fortkommens für angemessen.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	zustimmung4

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_eri2_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zustimmung4“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Stimme gar nicht zu	~ 9 800	Nein
2	Stimme nicht zu	~ 27 900	Nein
3	Stimme zu	~ 57 300	Nein
4	Stimme voll zu	~ 16 000	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_eri2_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zustimmung4“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Stimme gar nicht zu	~ 300	Nein
2	Stimme nicht zu	~ 1 100	Nein
3	Stimme zu	~ 2 100	Nein
4	Stimme voll zu	~ 500	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

4.5.2.3.10 Wenn ich an all die erbrachten Leistungen denke, halte ich mein Gehalt / meinen Lohn für angemessen.

Typ	Variable
Übergeordnet	Berufliche Anerkennung (U1), S. 767 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Die nachfolgenden Fragen beziehen sich auf Ihren derzeitigen Beruf, und zwar nur auf Ihre Haupttätigkeit.
Fragekurzbezeichnung	Haupttätigkeit
Titel/Beschreibung	Wenn ich an all die erbrachten Leistungen denke, halte ich mein Gehalt / meinen Lohn für angemessen.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	zustimmung4

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_eri2_10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zustimmung4“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Stimme gar nicht zu	~ 14 400	Nein
2	Stimme nicht zu	~ 34 400	Nein
3	Stimme zu	~ 48 200	Nein
4	Stimme voll zu	~ 14 100	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_eri2_10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zustimmung4“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Stimme gar nicht zu	~ 400	Nein
2	Stimme nicht zu	~ 1 300	Nein
3	Stimme zu	~ 1 800	Nein
4	Stimme voll zu	~ 500	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

4.5.2.3.11 Status des Untersuchungsmoduls Berufliche Anerkennung (U1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Berufliche Anerkennung (U1), S. 767 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Die nachfolgenden Fragen beziehen sich auf Ihren derzeitigen Beruf, und zwar nur auf Ihre Haupttätigkeit.
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Berufliche Anerkennung (U1)

Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Berufliche Anerkennung (U1) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt337_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt337_status

4.6 Berufliche Belastungen

Typ	Projekt
Übergeordnet	Touchscreen-Befragung, S. 695 (Programm)
Titel	Berufliche Belastungen
Name	Berufliche Belastungen
Beschreibung	-
Untergeordnet	Berufliche Belastungen (U1), S. 776, Berufliche Belastungen (U2), S. 785

4.6.1 Berufliche Belastungen (U1)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Berufliche Belastungen, S. 776 (Projekt)
Name	Berufliche Belastungen (U1)
Titel	-
Beschreibung	Berufliche Belastungen (U1), Version vom 10.02.2014. Daten geprüft im QS-Bericht NAKO-396 (DF200k).
Eindeutiger Bezeichner	ts_bb
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 177 700	~ 177 700	21.05.2014	01.08.2024	~ 177 600
Erst- & Zweitunters.	< 10	< 100	21.05.2014	29.04.2022	0
Kalibrierungsstudie	~ 5 400	~ 5 400	09.09.2016	22.06.2022	~ 5 400
Zweituntersuchung	< 100	< 100	29.10.2018	29.04.2022	0

4.6.1.1 Sind Sie jemals für mindestens ein Jahr lang einer Beschäftigung nachgegangen, bei der eine Atemschutzmaske vorgesehen war oder notwendig wäre aufgrund von Staubbelastung oder Ähnlichem?

Typ	Variable

Übergeordnet	Berufliche Belastungen (U1), S. 776 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Atemschutz
Titel/Beschreibung	Sind Sie jemals für mindestens ein Jahr lang einer Beschäftigung nachgegangen, bei der eine Atemschutzmaske vorgesehen war oder notwendig wäre aufgrund von Staubbelastung oder Ähnlichem?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Maskegetragen

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_bb1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Maskegetragen“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
11	Ja, ich habe die Maske auch getragen	~ 8 400	Nein
12	Ja, aber ich habe keine Maske getragen	~ 3 900	Nein
2	Nein	~ 145 400	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Keine Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_bb1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Maskegetragen“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
11	Ja, ich habe die Maske auch getragen	~ 300	Nein
12	Ja, aber ich habe keine Maske getragen	< 100	Nein
2	Nein	~ 4 900	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	0	Ja

4.6.1.2 Sind Sie jemals für mindestens ein Jahr lang einer Beschäftigung nachgegangen, bei der ein Gehörschutz vorgesehen war oder notwendig gewesen wäre?

Typ	Variable
Übergeordnet	Berufliche Belastungen (U1), S. 776 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Gehörschutz
Titel/Beschreibung	Sind Sie jemals für mindestens ein Jahr lang einer Beschäftigung nachgegangen, bei der ein Gehörschutz vorgesehen war oder notwendig gewesen wäre?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Gehörschutz

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_bb2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Gehörschutz“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
11	Ja, ich habe einen Gehörschutz getragen	~ 13 100	Nein
12	Ja, aber ich habe keinen Gehörschutz getragen	~ 4 900	Nein
2	Nein	~ 139 700	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_bb2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Gehörschutz“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
11	Ja, ich habe einen Gehörschutz getragen	~ 400	Nein
12	Ja, aber ich habe keinen Gehörschutz getragen	~ 200	Nein
2	Nein	~ 4 700	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	0	Ja

4.6.1.3 Wie laut müssen Sie bei Ihrer Arbeit (mussten Sie bei Ihrer letzten Beschäftigung) sprechen, damit eine Person, die etwa zwei Armlängen von Ihnen entfernt steht, Sie noch gut verstehen kann?

Typ	Variable
Übergeordnet	Berufliche Belastungen (U1), S. 776 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	SpracheLaut
Titel/Beschreibung	Wie laut müssen Sie bei Ihrer Arbeit (mussten Sie bei Ihrer letzten Beschäftigung) sprechen, damit eine Person, die etwa zwei Armlängen von Ihnen entfernt steht, Sie noch gut verstehen kann?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	SpracheLaut

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_bb3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „SpracheLaut“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Mit normaler Stimme	~ 133 000	Nein
2	Mit erhobener Stimme	~ 16 200	Nein
3	Mit lauter Stimme	~ 7 700	Nein
4	Ich musste schreien	~ 600	Nein
5	Eine Verständigung war nicht möglich	~ 300	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_bb3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „SpracheLaut“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Mit normaler Stimme	~ 4 500	Nein
2	Mit erhobener Stimme	~ 500	Nein
3	Mit lauter Stimme	~ 200	Nein
4	Ich musste schreien	< 100	Nein
5	Eine Verständigung war nicht möglich	< 10	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	0	Ja

4.6.1.4 Empfinden oder empfanden Sie die Geräusche an Ihrem Arbeitsplatz als belästigend oder störend für Ihre Arbeitstätigkeit?

4.6.1.4.1 Ja, Lärm von außen (z.B. Straßenlärm) war störend

Typ	Variable
Übergeordnet	Berufliche Belastungen (U1), S. 776 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Empfinden oder empfanden Sie die Geräusche an Ihrem Arbeitsplatz als belästigend oder störend für Ihre Arbeitstätigkeit?
Fragekurzbezeichnung	GeraeuschLast
Titel/Beschreibung	Ja, Lärm von außen (z.B. Straßenlärm) war störend
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_bb4_au

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 15 400	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_bb4_au

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	~ 500	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.6.1.4.2 Ja, Lärm von Maschinen und Geräten war störend

Typ	Variable
Übergeordnet	Berufliche Belastungen (U1), S. 776 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Empfinden oder empfanden Sie die Geräusche an Ihrem Arbeitsplatz als belästigend oder störend für Ihre Arbeitstätigkeit?
Fragekurzbezeichnung	GeraeuschLast
Titel/Beschreibung	Ja, Lärm von Maschinen und Geräten war störend
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_bb4_ma

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 24 800	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_bb4_ma

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	~ 800	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.6.1.4.3 Ja, Gespräche, Telefonate u.Ä. im Arbeitsraum waren störend

Typ	Variable
Übergeordnet	Berufliche Belastungen (U1), S. 776 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Empfinden oder empfanden Sie die Geräusche an Ihrem Arbeitsplatz als belästigend oder störend für Ihre Arbeitstätigkeit?
Fragekurzbezeichnung	GeraeuschLast
Titel/Beschreibung	Ja, Gespräche, Telefonate u.Ä. im Arbeitsraum waren störend
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_bb4_tel

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 46 000	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_bb4_tel

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	~ 1 500	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.6.1.4.4 Nein, keine belästigenden Geräusche

Typ	Variable
Übergeordnet	Berufliche Belastungen (U1), S. 776 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Empfinden oder empfanden Sie die Geräusche an Ihrem Arbeitsplatz als belästigend oder störend für Ihre Arbeitstätigkeit?
Fragekurzbezeichnung	GeraeuschLast
Titel/Beschreibung	Nein, keine belästigenden Geräusche
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_bb4_kein

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 84 300	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_bb4_kein

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	~ 2 800	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.6.1.4.5 Weiß nicht

Typ	Variable
Übergeordnet	Berufliche Belastungen (U1), S. 776 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Empfinden oder empfanden Sie die Geräusche an Ihrem Arbeitsplatz als belästigend oder störend für Ihre Arbeitstätigkeit?
Fragekurzbezeichnung	GeraeuschLast
Titel/Beschreibung	Weiß nicht
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_bb4_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	< 10	Nein
0	Keine Angabe	< 10	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_bb4_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	0	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.6.1.4.6 Keine Angabe

Typ	Variable
Übergeordnet	Berufliche Belastungen (U1), S. 776 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Empfinden oder empfanden Sie die Geräusche an Ihrem Arbeitsplatz als belästigend oder störend für Ihre Arbeitstätigkeit?
Fragekurzbezeichnung	GeraeuschLast
Titel/Beschreibung	Keine Angabe
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_bb4_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	< 10	Nein
0	Keine Angabe	< 10	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_bb4_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	0	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.6.1.5 Haben Sie in den letzten 3 Monaten abends zwischen 18 und 23 Uhr gearbeitet?

Typ	Variable
Übergeordnet	Berufliche Belastungen (U1), S. 776 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Spaetarbeit
Titel/Beschreibung	Haben Sie in den letzten 3 Monaten abends zwischen 18 und 23 Uhr gearbeitet?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Arbeitszeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_bb5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Arbeitszeit“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
11	Ja, ständig an jedem Arbeitstag	~ 5 800	Nein
12	Ja, regelmäßig aber nicht an jedem Arbeitstag	~ 24 400	Nein
13	Ja, unregelmäßig, gelegentlich an einigen Arbeitstagen	~ 39 400	Nein
2	Nein	~ 50 900	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_bb5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Arbeitszeit“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
11	Ja, ständig an jedem Arbeitstag	~ 200	Nein
12	Ja, regelmäßig aber nicht an jedem Arbeitstag	~ 800	Nein
13	Ja, unregelmäßig, gelegentlich an einigen Arbeitstagen	~ 1 300	Nein
2	Nein	~ 1 700	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	0	Ja

4.6.1.6 Haben Sie in den letzten 3 Monaten abends zwischen 23 und 6 Uhr gearbeitet?

Typ	Variable
Übergeordnet	Berufliche Belastungen (U1), S. 776 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Nachtarbeit
Titel/Beschreibung	Haben Sie in den letzten 3 Monaten abends zwischen 23 und 6 Uhr gearbeitet?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Arbeitszeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_bb6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Arbeitszeit“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
11	Ja, ständig an jedem Arbeitstag	~ 1 500	Nein
12	Ja, regelmäßig aber nicht an jedem Arbeitstag	~ 6 300	Nein
13	Ja, unregelmäßig, gelegentlich an einigen Arbeitstagen	~ 14 600	Nein
2	Nein	~ 98 100	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_bb6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Arbeitszeit“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
11	Ja, ständig an jedem Arbeitstag	< 100	Nein
12	Ja, regelmäßig aber nicht an jedem Arbeitstag	~ 200	Nein
13	Ja, unregelmäßig, gelegentlich an einigen Arbeitstagen	~ 500	Nein
2	Nein	~ 3 300	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	0	Ja

4.6.1.7 Ist es in den vergangenen 12 Monaten vorgekommen, dass Sie arbeiten gegangen sind, obwohl Sie eigentlich aufgrund einer Erkrankung hätten besser zu Hause bleiben sollen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Berufliche Belastungen (U1), S. 776 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Krankarbeit
Titel/Beschreibung	Ist es in den vergangenen 12 Monaten vorgekommen, dass Sie arbeiten gegangen sind, obwohl Sie eigentlich aufgrund einer Erkrankung hätten besser zu Hause bleiben sollen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	freqArbeitKrank

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_bb7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „freqArbeitKrank“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
11	Ja, 1-mal	~ 35 800	Nein
12	Ja, 2- bis 5-mal	~ 35 600	Nein
13	Ja, mehr als 5-mal	~ 6 800	Nein
2	Nein, nie	~ 25 300	Nein
3	Trifft nicht zu	~ 17 100	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_bb7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „freqArbeitKrank“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
11	Ja, 1-mal	~ 1 200	Nein
12	Ja, 2- bis 5-mal	~ 1 000	Nein
13	Ja, mehr als 5-mal	~ 200	Nein
2	Nein, nie	~ 1 000	Nein
3	Trifft nicht zu	~ 600	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	0	Ja

4.6.1.8 Wie viele Kalendertage waren Sie in den vergangenen 12 Monaten insgesamt so krank, dass Sie Ihrer üblichen Berufstätigkeiten nicht nachgehen konnten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Berufliche Belastungen (U1), S. 776 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	FehltageArbeit
Titel/Beschreibung	Wie viele Kalendertage waren Sie in den vergangenen 12 Monaten insgesamt so krank, dass Sie Ihrer üblichen Berufstätigkeiten nicht nachgehen konnten?
Einheit oder Eingabeformat	Kalendertage
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_bb8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
7777	unplausible Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_bb8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.6.1.9 Status des Untersuchungsmoduls Berufliche Belastungen (U1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Berufliche Belastungen (U1), S. 776 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Berufliche Belastungen (U1)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Berufliche Belastungen (U1) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt338_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt338_status

4.6.2 Berufliche Belastungen (U2)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Berufliche Belastungen, S. 776 (Projekt)
Name	Berufliche Belastungen (U2)
Titel	-
Beschreibung	Berufliche Belastungen (U2), Version vom 12.12.2022. Daten der Zweituntersuchung unbereinigt zur Nutzung freigegeben.
Eindeutiger Bezeichner	ts_bb_fu
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Kalibrierungsstudie	< 10	< 10	18.06.2019	18.06.2019	0
Zweituntersuchung	~ 132 900	~ 132 900	29.11.2018	21.07.2026	~ 132 800

4.6.2.1 Sind oder waren Sie jemals berufstätig?

Typ	Variable
Übergeordnet	Berufliche Belastungen (U2), S. 785 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Berufstätig (jetzt/jemals)?
Titel/Beschreibung	Sind oder waren Sie jemals berufstätig?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	JaZurzeitNein

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_eri1_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaZurzeitNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
11	Ja, zurzeit	~ 62 300	Nein
12	Ja, aber nicht zurzeit	~ 31 700	Nein
2	Nein	~ 2 200	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Keine Angabe	~ 200	Ja

4.6.2.2 Sind Sie zurzeit berufstätig?

Typ	Variable
Übergeordnet	Berufliche Belastungen (U2), S. 785 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Zurzeit berufstätig?
Titel/Beschreibung	Sind Sie zurzeit berufstätig?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	24.03.2023
varhilfe	Bitte antworten Sie mit „ja“, wenn Sie irgendeine bezahlte Tätigkeit ausüben, egal welchen zeitlichen Umfang sie hat. Bitte antworten Sie auch dann mit „ja“, wenn Sie unregelmäßig beschäftigt oder im Moment beurlaubt sind. Unter Berufstätigkeit fallen: Voll- oder Teilzeiterwerbstätigkeit, auch Altersteilzeit berufliche Ausbildung geringfügige Erwerbstätigkeit (450 Euro- oder Mini-Job) oder Ein-Euro-Job (bei Bezug von Arbeitslosengeld II) gelegentliche oder unregelmäßige Beschäftigung Umschulung, Mutterschafts- oder Erziehungsurlaub, Elternzeit, oder sonstige Beurlaubung von einer Erwerbstätigkeit
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	JaNeinEri1

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_eri1_fux

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinEri1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
11	Ja	~ 28 700	Nein
2	Nein	~ 7 000	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	< 100	Ja

4.6.2.3 Haben Sie in den letzten 3 Monaten abends zwischen 18 und 23 Uhr gearbeitet?

Typ	Variable
Übergeordnet	Berufliche Belastungen (U2), S. 785 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Spaetarbeit
Titel/Beschreibung	Haben Sie in den letzten 3 Monaten abends zwischen 18 und 23 Uhr gearbeitet?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Arbeitszeit

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_bb5_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Arbeitszeit“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
11	Ja, ständig an jedem Arbeitstag	~ 4 000	Nein
12	Ja, regelmäßig aber nicht an jedem Arbeitstag	~ 15 300	Nein
13	Ja, unregelmäßig, gelegentlich an einigen Arbeitstagen	~ 30 900	Nein
2	Nein	~ 65 900	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Keine Angabe	~ 800	Ja

4.6.2.4 Haben Sie in den letzten 3 Monaten nachts zwischen 23 und 6 Uhr gearbeitet?

Typ	Variable
Übergeordnet	Berufliche Belastungen (U2), S. 785 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Nachtarbeit
Titel/Beschreibung	Haben Sie in den letzten 3 Monaten nachts zwischen 23 und 6 Uhr gearbeitet?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Arbeitszeit

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_bb6_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Arbeitszeit“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
11	Ja, ständig an jedem Arbeitstag	~ 1 000	Nein
12	Ja, regelmäßig aber nicht an jedem Arbeitstag	~ 3 300	Nein
13	Ja, unregelmäßig, gelegentlich an einigen Arbeitstagen	~ 9 500	Nein
2	Nein	~ 102 300	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Keine Angabe	~ 800	Ja

4.6.2.5 Wie viele Kalendertage waren Sie in den vergangenen 12 Monaten insgesamt so krank, dass Sie Ihrer üblichen Berufstätigkeiten nicht nachgehen konnten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Berufliche Belastungen (U2), S. 785 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	FehltageArbeit
Titel/Beschreibung	Wie viele Kalendertage waren Sie in den vergangenen 12 Monaten insgesamt so krank, dass Sie Ihrer üblichen Berufstätigkeiten nicht nachgehen konnten?
Einheit oder Eingabeformat	Kalendertage
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_bb8_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 200	Ja
7777	unplausible Angabe	< 100	Ja

4.6.2.6 Status des Untersuchungsmoduls Berufliche Belastungen (U2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Berufliche Belastungen (U2), S. 785 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Berufliche Belastungen (U2)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Berufliche Belastungen (U2) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt406_status

4.7 Drogen

Typ	Projekt
Übergeordnet	Touchscreen-Befragung, S. 695 (Programm)
Titel	Drogen
Name	Drogen

Beschreibung	-
Untergeordnet	Drogen (U1), S. 789

4.7.1 Drogen (U1)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Drogen, S. 788 (Projekt)
Name	Drogen (U1)
Titel	-
Beschreibung	Drogen (U1), Version vom 8.5.2014. Das Modul wurde in der Baseline von etwa 85% aller Teilnehmenden ausgefüllt. Der erste Fragenkomplex bezieht sich auf die jemalige Einnahme von 10 verschiedenen Substanzklassen. Die Möglichkeit „möchte nicht antworten" wurde relativ häufig benutzt, möglicherweise aufgrund einer erhöhten Sensibilität der Probanden, da es sich zumeist um illegale Drogen handelt. Eventuell waren manche Substanzen den Teilnehmenden auch unbekannt. Der Anteil „möchte nicht antworten" war noch höher im Fragenkomplex nach der Lebenszeit-Häufigkeit des Konsums einzelner Substanzen (nur nach Bejahung der ersten Frage), allerdings mag auch die fehlende Erinnerung der jeweils genauen Häufigkeit eine Rolle gespielt haben. Es gab keine unplausiblen Angaben. Bei den „anderen Opiaten", die häufiger zu medizinischen Zwecken benutzt werden, zeigte sich im Gegensatz zu den anderen Substanzklassen eine Zunahme des Konsums mit dem Alter. Dagegen wurden Cannabis, Kokain und die synthetischen Drogen überwiegend von den jüngeren und mittleren Altersgruppen konsumiert, am häufigsten in Berlin-Mitte, Berlin-Süd, Hamburg, Mannheim und Freiburg. Teilnehmende in Halle und Neubrandenburg gaben am seltensten einen Drogenkonsum an. Männer nahmen etwa doppelt so häufig wie Frauen jemals die verschiedenen Substanzen, mit Ausnahme der „anderen Opiate". Die Qualität der Daten ist insgesamt als sehr gut zu bezeichnen. Aus Gründen der sozialen Erwünschtheit ist von einem gewissen underreporting auszugehen. Außerdem ist die Stichprobe hinsichtlich der sozialen Schicht eingeschränkt repräsentativ. Baseline-Daten geprüft im QS-Bericht NAKO-510 (DF200k).
Eindeutiger Bezeichner	ts_dro
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Anlage	QS-Bericht_DF200k_NAKO-510_Drogen_15-02-2021.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 174 400	~ 174 400	21.05.2014	03.04.2023	~ 174 400
Erst- & Zweitunters.	< 10	< 10	13.11.2014	29.04.2022	0
Kalibrierungsstudie	~ 5 300	~ 5 300	09.09.2016	30.09.2019	~ 5 300
Zweituntersuchung	< 10	< 10	01.07.2019	29.04.2022	0

4.7.1.1 Haben Sie schon einmal eine der folgenden Drogen probiert?

4.7.1.1.1 Cannabis (Haschisch, Marihuana)

Typ	Variable
Übergeordnet	Drogen (U1), S. 789 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben Sie schon einmal eine der folgenden Drogen probiert?
Fragekurzbezeichnung	DrogenWelche
Titel/Beschreibung	Cannabis (Haschisch, Marihuana)
Datentyp	SMALLINT(4)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinNichtAntw

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_dro1_cann

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinNichtAntw“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 55 100	Nein
2	Nein	~ 117 400	Nein
8888	Ich möchte nicht antworten	~ 1 800	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_dro1_cann

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinNichtAntw“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 1 800	Nein
2	Nein	~ 3 500	Nein
8888	Ich möchte nicht antworten	< 100	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja

4.7.1.1.2 Aufputschmittel, Amphetamine

Typ	Variable
Übergeordnet	Drogen (U1), S. 789 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben Sie schon einmal eine der folgenden Drogen probiert?
Fragekurzbezeichnung	DrogenWelche
Titel/Beschreibung	Aufputschmittel, Amphetamine
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinNichtAntw

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_dro1_amph

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinNichtAntw“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 8 100	Nein
2	Nein	~ 164 300	Nein
8888	Ich möchte nicht antworten	~ 2 000	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_dro1_amph

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinNichtAntw“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 300	Nein
2	Nein	~ 5 000	Nein
8888	Ich möchte nicht antworten	< 100	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja

4.7.1.1.3 Crystal Meth

Typ	Variable
Übergeordnet	Drogen (U1), S. 789 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben Sie schon einmal eine der folgenden Drogen probiert?
Fragekurzbezeichnung	DrogenWelche
Titel/Beschreibung	Crystal Meth
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinNichtAntw

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_dro1_meth

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinNichtAntw“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 700	Nein
2	Nein	~ 171 600	Nein
8888	Ich möchte nicht antworten	~ 2 000	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_dro1_meth

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinNichtAntw“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 5 200	Nein
8888	Ich möchte nicht antworten	< 100	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja

4.7.1.1.4 Ecstasy

Typ	Variable
Übergeordnet	Drogen (U1), S. 789 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben Sie schon einmal eine der folgenden Drogen probiert?
Fragekurzbezeichnung	DrogenWelche
Titel/Beschreibung	Ecstasy
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinNichtAntw

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_dro1_ect

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinNichtAntw“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 6 600	Nein
2	Nein	~ 165 700	Nein
8888	Ich möchte nicht antworten	~ 2 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_dro1_ect

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinNichtAntw“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 200	Nein
2	Nein	~ 5 000	Nein
8888	Ich möchte nicht antworten	< 100	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja

4.7.1.1.5 LSD

Typ	Variable
Übergeordnet	Drogen (U1), S. 789 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben Sie schon einmal eine der folgenden Drogen probiert?
Fragekurzbezeichnung	DrogenWelche
Titel/Beschreibung	LSD
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinNichtAntw

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_dro1_lsd

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinNichtAntw“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 5 700	Nein
2	Nein	~ 166 600	Nein
8888	Ich möchte nicht antworten	~ 2 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_dro1_lsd

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinNichtAntw“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 200	Nein
2	Nein	~ 5 100	Nein
8888	Ich möchte nicht antworten	< 100	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja

4.7.1.1.6 Heroin

Typ	Variable
Übergeordnet	Drogen (U1), S. 789 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben Sie schon einmal eine der folgenden Drogen probiert?
Fragekurzbezeichnung	DrogenWelche
Titel/Beschreibung	Heroin
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinNichtAntw

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_dro1_her

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinNichtAntw“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 900	Nein
2	Nein	~ 171 300	Nein
8888	Ich möchte nicht antworten	~ 2 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_dro1_her

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinNichtAntw“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 5 200	Nein
8888	Ich möchte nicht antworten	< 100	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja

4.7.1.1.7 Andere Opiate (z. B. Codein, Methadon, Opium, Morphium)

Typ	Variable
Übergeordnet	Drogen (U1), S. 789 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben Sie schon einmal eine der folgenden Drogen probiert?
Fragekurzbezeichnung	DrogenWelche
Titel/Beschreibung	Andere Opiate (z. B. Codein, Methadon, Opium, Morphium)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinNichtAntw

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_dro1_opi

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinNichtAntw“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 3 500	Nein
2	Nein	~ 168 700	Nein
8888	Ich möchte nicht antworten	~ 2 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_dro1_opi

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinNichtAntw“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 100	Nein
2	Nein	~ 5 200	Nein
8888	Ich möchte nicht antworten	< 100	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja

4.7.1.1.8 Kokain

Typ	Variable
Übergeordnet	Drogen (U1), S. 789 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben Sie schon einmal eine der folgenden Drogen probiert?
Fragekurzbezeichnung	DrogenWelche
Titel/Beschreibung	Kokain
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinNichtAntw

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_dro1_kok

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinNichtAntw“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 9 100	Nein
2	Nein	~ 163 200	Nein
8888	Ich möchte nicht antworten	~ 2 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_dro1_kok

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinNichtAntw“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 300	Nein
2	Nein	~ 5 000	Nein
8888	Ich möchte nicht antworten	< 100	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja

4.7.1.1.9 Crack

Typ	Variable
Übergeordnet	Drogen (U1), S. 789 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben Sie schon einmal eine der folgenden Drogen probiert?
Fragekurzbezeichnung	DrogenWelche
Titel/Beschreibung	Crack
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinNichtAntw

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_dro1_cra

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinNichtAntw“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 400	Nein
2	Nein	~ 171 900	Nein
8888	Ich möchte nicht antworten	~ 2 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_dro1_cra

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinNichtAntw“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	< 10	Nein
2	Nein	~ 5 300	Nein
8888	Ich möchte nicht antworten	< 100	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja

4.7.1.1.10 Spice, Smoke, Space o.a.

Typ	Variable
Übergeordnet	Drogen (U1), S. 789 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben Sie schon einmal eine der folgenden Drogen probiert?
Fragekurzbezeichnung	DrogenWelche
Titel/Beschreibung	Spice, Smoke, Space o.a.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinNichtAntw

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_dro1_spi

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinNichtAntw“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 000	Nein
2	Nein	~ 171 200	Nein
8888	Ich möchte nicht antworten	~ 2 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_dro1_spi

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinNichtAntw“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 5 200	Nein
8888	Ich möchte nicht antworten	< 100	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja

4.7.1.2 Vom ersten Probieren bis heute, wie oft haben Sie diese Drogen genommen?

4.7.1.2.1 Cannabis (Haschisch, Marihuana)

Typ	Variable
Übergeordnet	Drogen (U1), S. 789 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Vom ersten Probieren bis heute, wie oft haben Sie diese Drogen genommen?
Fragekurzbezeichnung	DrogenWieOft
Titel/Beschreibung	Cannabis (Haschisch, Marihuana)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	WieOftDrogen

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_dro2_cann

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „WieOftDrogen“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1-mal	~ 13 000	Nein
2	2- bis 9-mal	~ 23 200	Nein
3	10-mal und öfter	~ 17 900	Nein
8888	Ich möchte nicht antworten	~ 1 000	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_dro2_cann

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „WieOftDrogen“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1-mal	~ 400	Nein
2	2- bis 9-mal	~ 800	Nein
3	10-mal und öfter	~ 600	Nein
8888	Ich möchte nicht antworten	< 100	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja

4.7.1.2.2 Aufputschmittel, Amphetamine

Typ	Variable
Übergeordnet	Drogen (U1), S. 789 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Vom ersten Probieren bis heute, wie oft haben Sie diese Drogen genommen?
Fragekurzbezeichnung	DrogenWieOft
Titel/Beschreibung	Aufputschmittel, Amphetamine
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	WieOftDrogen

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_dro2_amph

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „WieOftDrogen“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1-mal	~ 1 700	Nein
2	2- bis 9-mal	~ 3 100	Nein
3	10-mal und öfter	~ 3 000	Nein
8888	Ich möchte nicht antworten	~ 300	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_dro2_amph

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „WieOftDrogen“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1-mal	< 100	Nein
2	2- bis 9-mal	~ 100	Nein
3	10-mal und öfter	~ 100	Nein
8888	Ich möchte nicht antworten	< 10	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja

4.7.1.2.3 Crystal Meth

Typ	Variable
Übergeordnet	Drogen (U1), S. 789 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Vom ersten Probieren bis heute, wie oft haben Sie diese Drogen genommen?
Fragekurzbezeichnung	DrogenWieOft
Titel/Beschreibung	Crystal Meth
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	WieOftDrogen

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_dro2_meth

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „WieOftDrogen“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1-mal	~ 300	Nein
2	2- bis 9-mal	~ 200	Nein
3	10-mal und öfter	~ 200	Nein
8888	Ich möchte nicht antworten	~ 100	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_dro2_meth

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „WieOftDrogen“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1-mal	< 100	Nein
2	2- bis 9-mal	< 10	Nein
3	10-mal und öfter	< 10	Nein
8888	Ich möchte nicht antworten	< 10	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja

4.7.1.2.4 Ecstasy

Typ	Variable
Übergeordnet	Drogen (U1), S. 789 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Vom ersten Probieren bis heute, wie oft haben Sie diese Drogen genommen?
Fragekurzbezeichnung	DrogenWieOft
Titel/Beschreibung	Ecstasy
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	WieOftDrogen

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_dro2_ect

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „WieOftDrogen“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1-mal	~ 1 900	Nein
2	2- bis 9-mal	~ 2 500	Nein
3	10-mal und öfter	~ 2 000	Nein
8888	Ich möchte nicht antworten	~ 200	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_dro2_ect

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „WieOftDrogen“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1-mal	< 100	Nein
2	2- bis 9-mal	< 100	Nein
3	10-mal und öfter	< 100	Nein
8888	Ich möchte nicht antworten	< 10	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja

4.7.1.2.5 LSD

Typ	Variable
Übergeordnet	Drogen (U1), S. 789 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Vom ersten Probieren bis heute, wie oft haben Sie diese Drogen genommen?
Fragekurzbezeichnung	DrogenWieOft
Titel/Beschreibung	LSD
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	WieOftDrogen

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_dro2_lsd

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „WieOftDrogen“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1-mal	~ 2 400	Nein
2	2- bis 9-mal	~ 2 200	Nein
3	10-mal und öfter	~ 800	Nein
8888	Ich möchte nicht antworten	~ 200	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_dro2_lsd

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „WieOftDrogen“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1-mal	< 100	Nein
2	2- bis 9-mal	< 100	Nein
3	10-mal und öfter	< 100	Nein
8888	Ich möchte nicht antworten	< 10	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja

4.7.1.2.6 Heroin

Typ	Variable
Übergeordnet	Drogen (U1), S. 789 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Vom ersten Probieren bis heute, wie oft haben Sie diese Drogen genommen?
Fragekurzbezeichnung	DrogenWieOft
Titel/Beschreibung	Heroin
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	WieOftDrogen

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_dro2_her

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „WieOftDrogen“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1-mal	~ 300	Nein
2	2- bis 9-mal	~ 200	Nein
3	10-mal und öfter	~ 300	Nein
8888	Ich möchte nicht antworten	~ 200	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_dro2_her

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „WieOftDrogen“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1-mal	< 10	Nein
2	2- bis 9-mal	< 10	Nein
3	10-mal und öfter	< 10	Nein
8888	Ich möchte nicht antworten	< 10	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja

4.7.1.2.7 Andere Opiate (z.B. Codein, Methadon, Opium, Morphium)

Typ	Variable
Übergeordnet	Drogen (U1), S. 789 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Vom ersten Probieren bis heute, wie oft haben Sie diese Drogen genommen?
Fragekurzbezeichnung	DrogenWieOft
Titel/Beschreibung	Andere Opiate (z.B. Codein, Methadon, Opium, Morphium)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	WieOftDrogen

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_dro2_opi

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „WieOftDrogen“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1-mal	~ 1 100	Nein
2	2- bis 9-mal	~ 1 300	Nein
3	10-mal und öfter	~ 900	Nein
8888	Ich möchte nicht antworten	~ 200	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_dro2_opi

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „WieOftDrogen“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1-mal	< 100	Nein
2	2- bis 9-mal	< 100	Nein
3	10-mal und öfter	< 100	Nein
8888	Ich möchte nicht antworten	< 10	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja

4.7.1.2.8 Kokain

Typ	Variable
Übergeordnet	Drogen (U1), S. 789 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Vom ersten Probieren bis heute, wie oft haben Sie diese Drogen genommen?
Fragekurzbezeichnung	DrogenWieOft
Titel/Beschreibung	Kokain
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	WieOftDrogen

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_dro2_kok

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „WieOftDrogen“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1-mal	~ 2 600	Nein
2	2- bis 9-mal	~ 3 500	Nein
3	10-mal und öfter	~ 2 600	Nein
8888	Ich möchte nicht antworten	~ 300	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_dro2_kok

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „WieOftDrogen“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1-mal	< 100	Nein
2	2- bis 9-mal	~ 100	Nein
3	10-mal und öfter	< 100	Nein
8888	Ich möchte nicht antworten	< 10	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja

4.7.1.2.9 Crack

Typ	Variable
Übergeordnet	Drogen (U1), S. 789 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Vom ersten Probieren bis heute, wie oft haben Sie diese Drogen genommen?
Fragekurzbezeichnung	DrogenWieOft
Titel/Beschreibung	Crack
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	WieOftDrogen

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_dro2_cra

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „WieOftDrogen“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1-mal	~ 100	Nein
2	2- bis 9-mal	< 100	Nein
3	10-mal und öfter	< 100	Nein
8888	Ich möchte nicht antworten	~ 100	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_dro2_cra

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „WieOftDrogen“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1-mal	< 10	Nein
2	2- bis 9-mal	< 10	Nein
3	10-mal und öfter	< 10	Nein
8888	Ich möchte nicht antworten	< 10	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja

4.7.1.2.10 Spice, Smoke, Space o.a.

Typ	Variable
Übergeordnet	Drogen (U1), S. 789 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Vom ersten Probieren bis heute, wie oft haben Sie diese Drogen genommen?
Fragekurzbezeichnung	DrogenWieOft
Titel/Beschreibung	Spice, Smoke, Space o.a.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	WieOftDrogen

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_dro2_spi

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „WieOftDrogen“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1-mal	~ 500	Nein
2	2- bis 9-mal	~ 300	Nein
3	10-mal und öfter	< 100	Nein
8888	Ich möchte nicht antworten	~ 100	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_dro2_spi

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „WieOftDrogen“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1-mal	< 100	Nein
2	2- bis 9-mal	< 100	Nein
3	10-mal und öfter	< 10	Nein
8888	Ich möchte nicht antworten	< 10	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja

4.7.1.2.11 Status des Untersuchungsmoduls Drogen (U1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Drogen (U1), S. 789 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Vom ersten Probieren bis heute, wie oft haben Sie diese Drogen genommen?
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Drogen (U1)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Drogen (U1) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt340_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt340_status

4.8 Emotionale Funktion

Typ	Projekt
Übergeordnet	Touchscreen-Befragung, S. 695 (Programm)
Titel	Emotionale Funktion
Name	Emotionale Funktion
Beschreibung	-
Untergeordnet	Abgeleitete Variablen Emotionale Funktion, S. 803, Seelische Gesundheit (U1), S. 835, Stress, Erschöpf. u. Müdigkeit (U1/2), S. 857, Seelische Gesundheit (U2), S. 867

4.8.1 Abgeleitete Variablen Emotionale Funktion

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Emotionale Funktion, S. 802 (Projekt)
Name	Abgeleitete Variablen Emotionale Funktion
Titel	Abgeleitete Variablen zur emotionalen Funktion
Beschreibung	Abgeleitete Variablen zur emotionalen Funktion, bereinigt gem. der QS-Berichte NAKO-519 (Baseline), NAKO-522 (Corona-Fragebogen) sowie NAKO-1006 und NAKO-1012 (Zweituntersuchung).
Eindeutiger Bezeichner	abg_emofunk
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Anlage	Bericht-Qualitätssicherung-DF100-NAKO-68.pdf Bericht-Qualitätssicherung-DF100-Emotionale-Funktion-final-2019-4-15.pdf QS-Bericht_205K_PHQ9-PHQ-Stress-MINI-2021-7-22.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 204 500	~ 204 500	02.05.2019	01.07.2025	~ 204 500
Erst- & Zweitunters.	~ 146 700	~ 293 400	02.05.2019	05.08.2025	0
Kalibrierungsstudie	~ 5 900	~ 5 900	23.11.2021	01.07.2025	~ 5 900
1. Coronabefragung	~ 161 700	~ 161 700	10.06.2021	23.11.2021	~ 161 700
2. Coronabefragung	~ 115 000	~ 115 000	22.05.2026	22.05.2026	~ 115 000
Zweituntersuchung	~ 146 700	~ 146 700	01.07.2025	05.08.2025	~ 146 700

4.8.1.1 Childhood Trauma Screener

Childhood Trauma Screener (CTS), siehe Grabe HJ, Schulz A, Schmidt CO et al. (2012) Ein Screeninginstrument für Missbrauch und Vernachlässigung in der Kindheit: der Childhood Trauma Screener (CTS) (A brief instrument for the assessment of childhood abuse and neglect: the childhood trauma screener (CTS)). Psychiatr Prax 39(3): 109–115. doi: 10.1055/s-0031-1298984

4.8.1.1.1 Summen-Score Childhood Trauma Screener (CTS)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Emotionale Funktion, S. 803 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Childhood Trauma Screener
Titel	Summen-Score Childhood Trauma Screener (CTS)
Beschreibung	Summen-Score Childhood Trauma Screener (CTS), Werte 5-25
Datentyp	INTEGER(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_emo_cts_sum

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 32 600	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_emo_cts_sum

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 6 000	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_emo_cts_sum

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 133 600	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

4.8.1.1.2 Dichotomer Score Childhood Trauma Screener (CTS)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Emotionale Funktion, S. 803 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Childhood Trauma Screener
Titel	Dichotomer Score Childhood Trauma Screener (CTS)
Beschreibung	Dichotomer Score Childhood Trauma Screener (CTS), Werte 0-1
Datentyp	INTEGER(4)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cts_kat (Kategorien dichotomer CTS-Score)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_emo_cts_kat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cts_kat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	kein Kindheitstrauma	~ 127 000	Nein
1	mindestens ein Kindheitstrauma	~ 45 200	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	~ 32 500	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_emo_cts_kat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cts_kat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	kein Kindheitstrauma	< 10	Nein
1	mindestens ein Kindheitstrauma	< 10	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	~ 6 000	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_emo_cts_kat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cts_kat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	kein Kindheitstrauma	~ 8 800	Nein
1	mindestens ein Kindheitstrauma	~ 4 400	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	~ 133 600	Ja

4.8.1.1.3 emotionale Vernachlässigung

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Emotionale Funktion, S. 803 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Childhood Trauma Screener
Titel	emotionale Vernachlässigung
Beschreibung	CTS Dichotomer Score emotionale Vernachlässigung
Datentyp	INTEGER(4)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cts_kat_1 (Kategorien Kindheitstraumata)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_emo_cts_1_kat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cts_kat_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	kein oder schwaches Kindheitstrauma	~ 159 000	Nein
1	moderates oder schweres Kindheitstrauma	~ 13 100	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	~ 32 500	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_emo_cts_1_kat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cts_kat_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	kein oder schwaches Kindheitstrauma	< 10	Nein
1	moderates oder schweres Kindheitstrauma	< 10	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	~ 6 000	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_emo_cts_1_kat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cts_kat_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	kein oder schwaches Kindheitstrauma	~ 11 700	Nein
1	moderates oder schweres Kindheitstrauma	~ 1 500	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	~ 133 600	Ja

4.8.1.1.4 körperlicher Missbrauch

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Emotionale Funktion, S. 803 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Childhood Trauma Screener
Titel	körperlicher Missbrauch
Beschreibung	CTS Dichotomer Score körperlicher Missbrauch
Datentyp	INTEGER(4)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cts_kat_1 (Kategorien Kindheitstraumata)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_emo_cts_2_kat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cts_kat_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	kein oder schwaches Kindheitstrauma	~ 157 900	Nein
1	moderates oder schweres Kindheitstrauma	~ 14 100	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	~ 32 500	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_emo_cts_2_kat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cts_kat_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	kein oder schwaches Kindheitstrauma	< 10	Nein
1	moderates oder schweres Kindheitstrauma	0	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	~ 6 000	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_emo_cts_2_kat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cts_kat_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	kein oder schwaches Kindheitstrauma	~ 12 000	Nein
1	moderates oder schweres Kindheitstrauma	~ 1 200	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	~ 133 600	Ja

4.8.1.1.5 emotionaler Missbrauch

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Emotionale Funktion, S. 803 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Childhood Trauma Screener
Titel	emotionaler Missbrauch

Beschreibung	CTS Dichotomer Score emotionaler Missbrauch
Datentyp	INTEGER(4)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cts_kat_1 (Kategorien Kindheitstraumata)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_emo_cts_3_kat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cts_kat_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	kein oder schwaches Kindheitstrauma	~ 157 900	Nein
1	moderates oder schweres Kindheitstrauma	~ 14 200	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	~ 32 500	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_emo_cts_3_kat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cts_kat_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	kein oder schwaches Kindheitstrauma	< 10	Nein
1	moderates oder schweres Kindheitstrauma	< 10	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	~ 6 000	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_emo_cts_3_kat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cts_kat_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	kein oder schwaches Kindheitstrauma	~ 12 100	Nein
1	moderates oder schweres Kindheitstrauma	~ 1 100	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	~ 133 600	Ja

4.8.1.1.6 sexueller Missbrauch

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Emotionale Funktion, S. 803 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Childhood Trauma Screener
Titel	sexueller Missbrauch
Beschreibung	CTS Dichotomer Score sexueller Missbrauch
Datentyp	INTEGER(4)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cts_kat_1 (Kategorien Kindheitstraumata)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_emo_cts_4_kat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cts_kat_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	kein oder schwaches Kindheitstrauma	~ 161 400	Nein
1	moderates oder schweres Kindheitstrauma	~ 10 600	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	~ 32 500	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_emo_cts_4_kat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cts_kat_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	kein oder schwaches Kindheitstrauma	< 10	Nein
1	moderates oder schweres Kindheitstrauma	0	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	~ 6 000	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_emo_cts_4_kat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cts_kat_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	kein oder schwaches Kindheitstrauma	~ 12 300	Nein
1	moderates oder schweres Kindheitstrauma	~ 800	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	~ 133 600	Ja

4.8.1.1.7 körperliche Vernachlässigung

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Emotionale Funktion, S. 803 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Childhood Trauma Screener
Titel	körperliche Vernachlässigung
Beschreibung	CTS Dichotomer Score körperliche Vernachlässigung
Datentyp	INTEGER(4)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cts_kat_1 (Kategorien Kindheitstraumata)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_emo_cts_5_kat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cts_kat_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	kein oder schwaches Kindheitstrauma	~ 154 900	Nein
1	moderates oder schweres Kindheitstrauma	~ 17 100	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	~ 32 600	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_emo_cts_5_kat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cts_kat_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	kein oder schwaches Kindheitstrauma	< 10	Nein
1	moderates oder schweres Kindheitstrauma	0	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	~ 6 000	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_emo_cts_5_kat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cts_kat_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	kein oder schwaches Kindheitstrauma	~ 10 900	Nein
1	moderates oder schweres Kindheitstrauma	~ 2 200	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	~ 133 600	Ja

4.8.1.2 Generalisierte Angst

Generalisierte Angst, siehe Spitzer RL, Kroenke K, Williams JBW et al. (2006) A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: the GAD-7. Arch Intern Med 166(10): 1092–1097. doi: 10.1001/archinte.166.10.1092

4.8.1.2.1 Erstdiagnose Angsterkrankung oder Panikattacke inzident/prävalent

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Emotionale Funktion, S. 803 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Generalisierte Angst
Titel	Erstdiagnose Angsterkrankung oder Panikattacke inzident/prävalent
Beschreibung	selbstberichtete Erstdiagnose Angsterkrankung oder Panikattacke mit Diagnosezeitpunkt vor oder nach der jeweiligen Voruntersuchung
Datentyp	INTEGER(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Inzidenz (0=keine Diagnose, 1=unsicher, 2=prävalent, 3=inzident, 8,9=Missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_emo_inz_angst

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Inzidenz“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	keine Diagnose berichtet	0	Nein
1	unsicher: berichtete Diagnose ohne plausiblen Diagnosezeitpunkt	0	Nein
2	prävalent: berichteter Diagnosezeitpunkt vor der vorherigen Erhebung	0	Nein
3	inzident: berichteter Diagnosezeitpunkt nach der vorherigen Erhebung	0	Nein
7	nicht zutreffend (keine vorherige Erhebung)	0	Ja
8	nicht zutreffend (Diagnose nicht erfragt)	~ 204 600	Ja
9	sonstiges Missing	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_emo_inz_angst

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Inzidenz“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	keine Diagnose berichtet	0	Nein
1	unsicher: berichtete Diagnose ohne plausiblen Diagnosezeitpunkt	0	Nein
2	prävalent: berichteter Diagnosezeitpunkt vor der vorherigen Erhebung	0	Nein
3	inzident: berichteter Diagnosezeitpunkt nach der vorherigen Erhebung	0	Nein
7	nicht zutreffend (keine vorherige Erhebung)	0	Ja
8	nicht zutreffend (Diagnose nicht erfragt)	~ 6 000	Ja
9	sonstiges Missing	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_emo_inz_angst

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Inzidenz“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	keine Diagnose berichtet	~ 140 900	Nein
1	unsicher: berichtete Diagnose ohne plausiblen Diagnosezeitpunkt	~ 200	Nein
2	prävalent: berichteter Diagnosezeitpunkt vor der vorherigen Erhebung	~ 700	Nein
3	inzident: berichteter Diagnosezeitpunkt nach der vorherigen Erhebung	~ 3 900	Nein
7	nicht zutreffend (keine vorherige Erhebung)	0	Ja
8	nicht zutreffend (Diagnose nicht erfragt)	0	Ja
9	sonstiges Missing	~ 1 100	Ja

4.8.1.2.2 Alter bei Erstdiagnose Angsterkrankung oder Panikattacke

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Emotionale Funktion, S. 803 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Generalisierte Angst
Titel	Alter bei Erstdiagnose Angsterkrankung oder Panikattacke
Beschreibung	Alter bei (selbstberichteter) Erstdiagnose Angsterkrankung oder Panikattacke
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INTEGER(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_emo_age_angst

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 187 500	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 400	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 900	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_emo_age_angst

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 6 000	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_emo_age_angst

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 140 900	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 300	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	~ 500	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 400	Ja

4.8.1.2.3 Summen-Score generalisierte Angst (GAD-7)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Emotionale Funktion, S. 803 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Generalisierte Angst
Titel	Summen-Score generalisierte Angst (GAD-7)
Beschreibung	Summen-Score generalisierte Angst (GAD-7), Werte 0-21
Datentyp	INTEGER(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_emo_gad7_sum

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 15 800	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_emo_gad7_sum

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 200	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

iii) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_a_emo_gad7_sum

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 8 400	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

iv) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_a_emo_gad7_sum

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 4 700	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

v) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_emo_gad7_sum

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 11 600	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

4.8.1.2.4 Dichotomer Score generalisierte Angst (GAD-7) kategorisiert

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Emotionale Funktion, S. 803 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Generalisierte Angst
Titel	Dichotomer Score generalisierte Angst (GAD-7) kategorisiert
Beschreibung	Dichotomer Score generalisierte Angst (GAD-7) kategorisiert (keine oder milde und moderate oder schwere Symptome)
Datentyp	INTEGER(4)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	gad7_cut10 (Kategorien GAD-7 cut-off >=10)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_emo_gad7_cut10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „gad7_cut10“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Keine oder milde Symptome	~ 179 000	Nein
1	Moderate oder schwere Symptome	~ 9 800	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 15 800	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_emo_gad7_cut10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „gad7_cut10“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	Keine oder milde Symptome	~ 5 500	Nein
1	Moderate oder schwere Symptome	~ 200	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 200	Nein

iii) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_a_emo_gad7_cut10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „gad7_cut10“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
0	Keine oder milde Symptome	~ 143 900	Nein
1	Moderate oder schwere Symptome	~ 9 500	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 8 400	Nein

iv) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_a_emo_gad7_cut10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „gad7_cut10“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
0	Keine oder milde Symptome	~ 103 100	Nein
1	Moderate oder schwere Symptome	~ 7 200	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 4 700	Nein

v) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_emo_gad7_cut10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „gad7_cut10“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	Keine oder milde Symptome	~ 128 500	Nein
1	Moderate oder schwere Symptome	~ 6 700	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 11 600	Nein

4.8.1.2.5 Kategorialer Score generalisierte Angst (GAD-7)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Emotionale Funktion, S. 803 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Generalisierte Angst
Titel	Kategorialer Score generalisierte Angst (GAD-7)
Beschreibung	Kategorialer Score generalisierte Angst (GAD-7) (keine / minimale / geringe / moderate / schwere Angstsymptomatik)
Datentyp	INTEGER(4)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	gad7_dia (Kategorien GAD-7 dia)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_emo_gad7_dia

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „gad7_dia“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	keine Angstsymptomatik	~ 38 400	Nein
1	minimale Angstsymptomatik	~ 102 900	Nein
2	geringe Angstsymptomatik	~ 37 700	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	~ 15 800	Nein
3	moderate Angstsymptomatik	~ 7 500	Nein
4	schwere Angstsymptomatik	~ 2 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_emo_gad7_dia

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „gad7_dia“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	keine Angstsymptomatik	~ 1 300	Nein
1	minimale Angstsymptomatik	~ 3 200	Nein
2	geringe Angstsymptomatik	~ 1 100	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	~ 200	Nein
3	moderate Angstsymptomatik	~ 200	Nein
4	schwere Angstsymptomatik	< 100	Nein

iii) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_a_emo_gad7_dia

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „gad7_dia“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
0	keine Angstsymptomatik	~ 36 800	Nein
1	minimale Angstsymptomatik	~ 71 500	Nein
2	geringe Angstsymptomatik	~ 35 600	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	~ 8 400	Nein
3	moderate Angstsymptomatik	~ 7 000	Nein
4	schwere Angstsymptomatik	~ 2 500	Nein

iv) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_a_emo_gad7_dia

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „gad7_dia“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
0	keine Angstsymptomatik	~ 27 500	Nein
1	minimale Angstsymptomatik	~ 50 500	Nein
2	geringe Angstsymptomatik	~ 25 100	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	~ 4 700	Nein
3	moderate Angstsymptomatik	~ 5 300	Nein
4	schwere Angstsymptomatik	~ 1 900	Nein

v) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_emo_gad7_dia

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „gad7_dia“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	keine Angstsymptomatik	~ 27 500	Nein
1	minimale Angstsymptomatik	~ 73 300	Nein
2	geringe Angstsymptomatik	~ 27 700	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	~ 11 600	Nein
3	moderate Angstsymptomatik	~ 5 200	Nein
4	schwere Angstsymptomatik	~ 1 500	Nein

4.8.1.3 PHQ-9

Depressionsmodul des Gesundheitsfragebogens für Patienten [Busch, M., Maske, U., Ryl, L., Schlack, R., & Hapke, U. (2013). Prevalence of depressive symptoms and diagnosed depression among adults in Germany: Robert Koch-Institut, Epidemiologie und Gesundheitsberichterstattung.; Gilbody, S., Richards, D., Brealey, S., & Hewitt, C. (2007). Screening for Depression in Medical Settings with the Patient Health Questionnaire

(PHQ): A Diagnostic Meta-Analysis. Journal of General Internal Medicine, 22(11), 1596-1602. doi:10.1007/s11606-007-0333-y; Grafe, K., Zipfel, S., Herzog, W., & Lowe, B. (2004). Screening for psychiatric disorders with the Patient Health Questionnaire (PHQ). Results from the German validation study. Diagnostica, 50(4), 171-181; Kroenke, K., Spitzer, R. L., & Williams, J. B. W. (2001). The PHQ-9. Journal of General Internal Medicine, 16(9), 606-613. doi:doi:10.1046/j.1525-1497.2001.016009606.x; Manea, L., Gilbody, S., & McMillan, D. (2012). Optimal cut-off score for diagnosing depression with the Patient Health Questionnaire (PHQ-9): a meta-analysis. Cmaj, 184(3), E191-196. doi:10.1503/cmaj.110829; Manea, L., Gilbody, S., & McMillan, D. (2015). A diagnostic meta-analysis of the Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) algorithm scoring method as a screen for depression. General Hospital Psychiatry, 37(1), 67-75; Moriarty, A. S., Gilbody, S., McMillan, D., & Manea, L. (2015). Screening and case finding for major depressive disorder using the Patient Health Questionnaire (PHQ-9): a meta-analysis. General Hospital Psychiatry, 37(6), 567-576, doi:https://doi.org/10.1016/j.genhosppsych.2015.0
Rief, W., Nanke, A., Klaiberg, A., & Braehler, E. (2004). Base rates for panic and depression according to the Brief Patient Health Questionnaire: a population-based study. J Affect Disord, 82(2), 271-276. doi:https://doi.org/10.1016/j.jad.2003.11.006; Spitzer, R. L., Kroenke, K., Williams, J. W., & and the Patient Health Questionnaire Primary Care Study, G. (1999). Validation and utility of a self-report version of prime-md: The phq primary care study. JAMA, 282(18), 1737-1744. doi:10.1001/jama.282.18.1737]

4.8.1.3.1 Summen-Score PHQ-9

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Emotionale Funktion, S. 803 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	PHQ-9
Titel	Summen-Score PHQ-9
Beschreibung	Summenscore PHQ-9, Werte 0-27
Datentyp	INTEGER(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_emo_phq9_sum

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 15 400	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_emo_phq9_sum

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 200	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

iii) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_a_emo_phq9_sum

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 8 600	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

iv) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_a_emo_phq9_sum

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 5 700	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

v) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_emo_phq9_sum

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 11 400	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

4.8.1.3.2 Kategorien PHQ-9

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Emotionale Funktion, S. 803 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	PHQ-9
Titel	Kategorien PHQ-9
Beschreibung	Kategorisierung des PHQ-9 nach Schweregrad der Depressivität (minimal, mild, moderat, moderat schwer und schwere Depressivität
Datentyp	INTEGER(4)

Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	phq9_kat (Kategorien PHQ-9)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_emo_phq9_kat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „phq9_kat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	keine oder minimale depressive Symptomatik	~ 127 900	Nein
1	leichte oder unterschwellige depressive Symptomatik	~ 46 400	Nein
2	moderate depressive Symptomatik	~ 10 500	Nein
3	ausgeprägte depressive Symptomatik	~ 3 200	Nein
4	schwerste depressive Symptomatik	~ 1 200	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	~ 15 400	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_emo_phq9_kat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „phq9_kat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	keine oder minimale depressive Symptomatik	~ 4 000	Nein
1	leichte oder unterschwellige depressive Symptomatik	~ 1 400	Nein
2	moderate depressive Symptomatik	~ 300	Nein
3	ausgeprägte depressive Symptomatik	< 100	Nein
4	schwerste depressive Symptomatik	< 100	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	~ 200	Ja

iii) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_a_emo_phq9_kat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „phq9_kat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
0	keine oder minimale depressive Symptomatik	~ 99 300	Nein
1	leichte oder unterschwellige depressive Symptomatik	~ 39 600	Nein
2	moderate depressive Symptomatik	~ 10 100	Nein
3	ausgeprägte depressive Symptomatik	~ 3 100	Nein
4	schwerste depressive Symptomatik	~ 1 100	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	~ 8 600	Ja

iv) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_a_emo_phq9_kat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „phq9_kat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
0	keine oder minimale depressive Symptomatik	~ 69 100	Nein
1	leichte oder unterschwellige depressive Symptomatik	~ 28 700	Nein
2	moderate depressive Symptomatik	~ 8 100	Nein
3	ausgeprägte depressive Symptomatik	~ 2 500	Nein
4	schwerste depressive Symptomatik	~ 800	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	~ 5 700	Ja

v) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_emo_phq9_kat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „phq9_kat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	keine oder minimale depressive Symptomatik	~ 89 700	Nein
1	leichte oder unterschwellige depressive Symptomatik	~ 35 600	Nein
2	moderate depressive Symptomatik	~ 7 300	Nein
3	ausgeprägte depressive Symptomatik	~ 2 100	Nein
4	schwerste depressive Symptomatik	~ 700	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	~ 11 400	Ja

4.8.1.3.3 Kategorien PHQ-9 Cutoff >= 10

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Emotionale Funktion, S. 803 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	PHQ-9
Titel	Kategorien PHQ-9 Cutoff >= 10
Beschreibung	Kategorisierung des PHQ-9 mit Cut-off >= 10
Datentyp	INTEGER(4)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	phq9_cut10 (Kategorien PHQ-9 cut-off >=10)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_emo_phq9_cut10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „phq9_cut10“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	PHQ-9 Summenscore < 10: keine Depression	~ 174 200	Nein
1	PHQ-9 Summenscore >= 10: Depression	~ 15 000	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	~ 15 400	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_emo_phq9_cut10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „phq9_cut10“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	PHQ-9 Summenscore < 10: keine Depression	~ 5 400	Nein
1	PHQ-9 Summenscore >= 10: Depression	~ 400	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	~ 200	Ja

iii) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_a_emo_phq9_cut10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „phq9_cut10“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
0	PHQ-9 Summenscore < 10: keine Depression	~ 138 900	Nein
1	PHQ-9 Summenscore >= 10: Depression	~ 14 200	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	~ 8 600	Ja

iv) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_a_emo_phq9_cut10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „phq9_cut10“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
0	PHQ-9 Summenscore < 10: keine Depression	~ 97 900	Nein
1	PHQ-9 Summenscore >= 10: Depression	~ 11 400	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	~ 5 700	Ja

v) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_emo_phq9_cut10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „phq9_cut10“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	PHQ-9 Summenscore < 10: keine Depression	~ 125 300	Nein
1	PHQ-9 Summenscore >= 10: Depression	~ 10 100	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	~ 11 400	Ja

4.8.1.3.4 PHQ-9 - Diagnose

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Emotionale Funktion, S. 803 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	PHQ-9
Titel	PHQ-9 - Diagnose
Beschreibung	PHQ-9 - Diagnose Depression
Datentyp	INTEGER(4)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	phq9_dsm (Diagnose PHQ-9)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_emo_phq9_dsm

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „phq9_dsm“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Keine Depression	~ 177 900	Nein
1	Andere Depressive Syndrome	~ 5 700	Nein
2	Major Depressives Syndrom	~ 5 600	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	~ 15 400	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_emo_phq9_dsm

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „phq9_dsm“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	Keine Depression	~ 5 400	Nein
1	Andere Depressive Syndrome	~ 200	Nein
2	Major Depressives Syndrom	~ 200	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	~ 200	Ja

iii) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_a_emo_phq9_dsm

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „phq9_dsm“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
0	Keine Depression	~ 139 500	Nein
1	Andere Depressive Syndrome	~ 7 900	Nein
2	Major Depressives Syndrom	~ 5 700	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	~ 8 600	Ja

iv) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_a_emo_phq9_dsm

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „phq9_dsm“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
0	Keine Depression	~ 98 800	Nein
1	Andere Depressive Syndrome	~ 5 900	Nein
2	Major Depressives Syndrom	~ 4 600	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	~ 5 700	Ja

v) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_emo_phq9_dsm

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „phq9_dsm“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	Keine Depression	~ 127 800	Nein
1	Andere Depressive Syndrome	~ 3 900	Nein
2	Major Depressives Syndrom	~ 3 600	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	~ 11 400	Ja

4.8.1.4 PHQ-Stress und PHQ-Panik

Selbstratingfragebogen zur Erfassung der Beeinträchtigung durch psycho-soziale Belastungsfaktoren und PHQ-Panik-Modul

4.8.1.4.1 Summen-Score PHQ-9 - Stress

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Emotionale Funktion, S. 803 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	PHQ-Stress und PHQ-Panik
Titel	Summen-Score PHQ-9 - Stress
Beschreibung	Summen-Score PHQ-9 - Stress, Werte 0-20
Datentyp	INTEGER(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_emo_phq_stress

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 17 500	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_emo_phq_stress

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 200	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

iii) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_a_emo_phq_stress

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 16 300	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

iv) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_a_emo_phq_stress

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 7 900	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

v) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_emo_phq_stress

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 12 900	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

4.8.1.4.2 Summen-Score PHQ-9 - Stress kategorisiert

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Emotionale Funktion, S. 803 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	PHQ-Stress und PHQ-Panik

Titel	Summen-Score PHQ-9 - Stress kategorisiert
Beschreibung	Summen-Score PHQ-9 - Stress, kategorisiert (kein oder milder und moderat bis schwerer Stresslevel)
Datentyp	INTEGER(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	phq_str_cut10 (Kategorien PHQ-9 Stress cut-off >=10)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_emo_phq_str_cut10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „phq_str_cut10“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Kein oder milder Stress	~ 176 300	Nein
1	Moderat bis schweres Stresslevel	~ 10 700	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 17 500	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_emo_phq_str_cut10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „phq_str_cut10“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	Kein oder milder Stress	~ 5 500	Nein
1	Moderat bis schweres Stresslevel	~ 300	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 200	Nein

iii) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_a_emo_phq_str_cut10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „phq_str_cut10“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
0	Kein oder milder Stress	~ 130 000	Nein
1	Moderat bis schweres Stresslevel	~ 15 500	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 16 300	Nein

iv) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_a_emo_phq_str_cut10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „phq_str_cut10“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
0	Kein oder milder Stress	~ 95 600	Nein
1	Moderat bis schweres Stresslevel	~ 11 500	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 7 900	Nein

v) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_emo_phq_str_cut10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „phq_str_cut10“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	Kein oder milder Stress	~ 127 000	Nein
1	Moderat bis schweres Stresslevel	~ 6 900	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 12 900	Nein

4.8.1.4.3 Paniksyndrom

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Emotionale Funktion, S. 803 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	PHQ-Stress und PHQ-Panik
Titel	Paniksyndrom
Beschreibung	dichotomer Score PHQ-Panikmodul: "ja", wenn alle vier Fragen d_phqp1_1 bis d_phqp1_4 mit "ja" beantwortet wurden. Keine Berücksichtigung der nur in wenigen Fällen erfragten Variablen d_phqp2_1 bis d_phqp2_11 zu Einzelsymptomen.
Datentyp	INTEGER(4)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	j_n_nm (MINI-Screening)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_emo_phq_panik

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „j_n_nm":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nein	~ 184 500	Nein
1	Ja	~ 4 200	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	~ 15 900	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_emo_phq_panik

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „j_n_nm":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	Nein	~ 5 700	Nein
1	Ja	~ 100	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	~ 200	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_emo_phq_panik

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „j_n_nm":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	Nein	~ 6 000	Nein
1	Ja	~ 200	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	~ 140 600	Ja

4.8.1.5 MINI

Sektion zur Erhebung einer aktuellen bzw. früheren Episode einer Major Depression (Major Depression Disorder MDD) des Mini-International Neuropsychiatric Interview (MINI Version 5.0.0) [Lecrubier Y, Weiller E, Hergueta T, Amorim P, Bonora LI, Lépine JP, Sheehan D, Janavs J, Baker R, Sheehan KH, Knapp E, Sheehan M: M.I.N.I. 5.0.0 German version / DSM-IV (1999) Deutsche Version: M. Ackenheil, G. Stotz, R. Dietz-Bauer, A. Vossen, Psychiatrische Universitätsklinik, München]; addressiert die DSM IV Items 296.20 – 296.26, sowie die ICD-10 Diagnosen F32 (Single episode) und F33 (Recurrent episode). Für die Erfassung der Lebenszeitdiagnose adaptiert.

4.8.1.5.1 Erstdiagnose Depression inzident/prävalent

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Emotionale Funktion, S. 803 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	MINI
Titel	Erstdiagnose Depression inzident/prävalent
Beschreibung	selbstberichtete Erstdiagnose Depression mit Diagnosezeitpunkt vor oder nach der jeweiligen Voruntersuchung
Datentyp	INTEGER(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Inzidenz (0=keine Diagnose, 1=unsicher, 2=prävalent, 3=inzident, 8,9=Missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_emo_inz_dp

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Inzidenz“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	keine Diagnose berichtet	0	Nein
1	unsicher: berichtete Diagnose ohne plausiblen Diagnosezeitpunkt	0	Nein
2	prävalent: berichteter Diagnosezeitpunkt vor der vorherigen Erhebung	0	Nein
3	inzident: berichteter Diagnosezeitpunkt nach der vorherigen Erhebung	0	Nein
7	nicht zutreffend (keine vorherige Erhebung)	0	Ja
8	nicht zutreffend (Diagnose nicht erfragt)	~ 204 600	Ja
9	sonstiges Missing	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_emo_inz_dp

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Inzidenz“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	keine Diagnose berichtet	0	Nein
1	unsicher: berichtete Diagnose ohne plausiblen Diagnosezeitpunkt	0	Nein
2	prävalent: berichteter Diagnosezeitpunkt vor der vorherigen Erhebung	0	Nein
3	inzident: berichteter Diagnosezeitpunkt nach der vorherigen Erhebung	0	Nein
7	nicht zutreffend (keine vorherige Erhebung)	0	Ja
8	nicht zutreffend (Diagnose nicht erfragt)	~ 6 000	Ja
9	sonstiges Missing	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_emo_inz_dp

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Inzidenz“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	keine Diagnose berichtet	~ 136 300	Nein
1	unsicher: berichtete Diagnose ohne plausiblen Diagnosezeitpunkt	~ 300	Nein
2	prävalent: berichteter Diagnosezeitpunkt vor der vorherigen Erhebung	~ 1 400	Nein
3	inzident: berichteter Diagnosezeitpunkt nach der vorherigen Erhebung	~ 7 300	Nein
7	nicht zutreffend (keine vorherige Erhebung)	0	Ja
8	nicht zutreffend (Diagnose nicht erfragt)	0	Ja
9	sonstiges Missing	~ 1 400	Ja

4.8.1.5.2 Alter bei Erstdiagnose Depression

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Emotionale Funktion, S. 803 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	MINI
Titel	Alter bei Erstdiagnose Depression
Beschreibung	Alter bei (selbstberichteter) Erstdiagnose Depression. Diagnosestellung im Alter <11 Jahre wird als unplausibel bewertet.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INTEGER(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_emo_age_dp

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 173 300	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 400	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 1 400	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_emo_age_dp

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 6 000	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_emo_age_dp

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 136 300	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 600	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	~ 500	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 700	Ja

4.8.1.5.3 Dauer der Depression

Typ	Variable

Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Emotionale Funktion, S. 803 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	MINI
Titel	Dauer der Depression
Beschreibung	Depressionsdauer für selbstberichtete Arztdiagnose Depression
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INTEGER(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_emo_dauer_dp

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 175 300	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_emo_dauer_dp

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 6 000	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_emo_dauer_dp

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 130 000	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

4.8.1.5.4 Depressionsdauer 20 oder mehr Jahre

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Emotionale Funktion, S. 803 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	MINI
Titel	Depressionsdauer 20 oder mehr Jahre
Beschreibung	Depressionsdauer 20 oder mehr Jahre für selbstberichtete Arztdiagnose Depression

Datentyp	INTEGER(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	j_n_nm (MINI-Screening)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_emo_dauer_dp20

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „j_n_nm“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nein	~ 23 400	Nein
1	Ja	~ 5 900	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	~ 175 300	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_emo_dauer_dp20

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „j_n_nm“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	Nein	0	Nein
1	Ja	0	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	~ 6 000	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_emo_dauer_dp20

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „j_n_nm“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	Nein	~ 8 200	Nein
1	Ja	0	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	~ 130 000	Ja

4.8.1.5.5 MINI Screen positiv

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Emotionale Funktion, S. 803 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	MINI
Titel/Beschreibung	MINI Screen positiv
Datentyp	INTEGER(4)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	j_n_nm (MINI-Screening)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_emo_miniscr_dp

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „j_n_nm“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nein	~ 146 900	Nein
1	Ja	~ 55 300	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	~ 2 400	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_emo_miniscr_dp

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „j_n_nm“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	Nein	< 10	Nein
1	Ja	< 10	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	~ 6 000	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_emo_miniscr_dp

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „j_n_nm“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	Nein	~ 116 400	Nein
1	Ja	~ 20 800	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	~ 9 600	Ja

4.8.1.5.6 Dauer seit der letzten Deprimiertheitsperiode

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Emotionale Funktion, S. 803 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	MINI
Titel/Beschreibung	Dauer seit der letzten Deprimiertheitsperiode
Einheit oder Eingabeformat	Monate
Datentyp	INTEGER(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_emo_dauer_dperiode

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 151 800	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_emo_dauer_dperiode

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 6 000	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_emo_dauer_dperiode

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 123 300	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

4.8.1.5.7 MDD-MINI positiv

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Emotionale Funktion, S. 803 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	MINI
Titel	MDD-MINI positiv
Beschreibung	MINI Diagnose Major Depression Disorder (MDD) für Probanden, die MINI positiv screenen
Datentyp	INTEGER(4)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mini_mdd (MINI-MDD)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_emo_mini_dxmdd

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mini_mdd“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	erfüllt die Klassifikationskriterien der MDD	~ 10 500	Nein
0	erfüllt nicht die Klassifikationskriterien der MDD	~ 3 200	Nein
7777	nicht beurteilbar	~ 190 800	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_emo_mini_dxmdd

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mini_mdd“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	erfüllt die Klassifikationskriterien der MDD	0	Nein
0	erfüllt nicht die Klassifikationskriterien der MDD	0	Nein
7777	nicht beurteilbar	~ 6 000	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_emo_mini_dxmdd

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mini_mdd“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	erfüllt die Klassifikationskriterien der MDD	~ 15 100	Nein
0	erfüllt nicht die Klassifikationskriterien der MDD	~ 5 100	Nein
7777	nicht beurteilbar	~ 126 600	Ja

4.8.1.5.8 MDD-MINI positiv und Beeinträchtigung

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Emotionale Funktion, S. 803 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	MINI
Titel	MDD-MINI positiv und Beeinträchtigung
Beschreibung	MINI Diagnose Major Depression Disorder (MDD) für Probanden, die MINI positiv screenen und für die zusätzlich Depressionskriterium D (Beeinträchtigung) vorliegt
Datentyp	INTEGER(4)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mini_mdd (MINI-MDD)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_emo_mini_dxmdd_imp

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mini_mdd“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	erfüllt die Klassifikationskriterien der MDD	~ 8 800	Nein
0	erfüllt nicht die Klassifikationskriterien der MDD	~ 4 800	Nein
7777	nicht beurteilbar	~ 190 900	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_emo_mini_dxmdd_imp

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mini_mdd“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	erfüllt die Klassifikationskriterien der MDD	0	Nein
0	erfüllt nicht die Klassifikationskriterien der MDD	0	Nein
7777	nicht beurteilbar	~ 6 000	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_emo_mini_dxmdd_imp

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mini_mdd“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	erfüllt die Klassifikationskriterien der MDD	~ 12 500	Nein
0	erfüllt nicht die Klassifikationskriterien der MDD	~ 7 400	Nein
7777	nicht beurteilbar	~ 126 800	Ja

4.8.1.6 Subjektive Gedächtnisbeschwerden

Stadien subjektiver Gedächtnisprobleme. Dabei kommt der “Sorge“ über Beschwerden besondere Bedeutung zu. Der Anteil mit Gedächtnisbeschwerden und Sorgen ist unter Frauen deutlich höher, es zeigt sich ein Anstieg der Häufigkeit zwischen 45 und 55 Jahren, danach aber keine klare Altersbeziehung.

4.8.1.6.1 Subjektive Gedächtnisbeschwerden (5 Kategorien)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Emotionale Funktion, S. 803 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Subjektive Gedächtnisbeschwerden

Titel	Subjektive Gedächtnisbeschwerden (5 Kategorien)
Beschreibung	Subjektive Gedächtnisbeschwerden (5 Kategorien), erfragt bei Teilnehmenden >=45 Jahre
Datentyp	INTEGER(4)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mem5c (5 Kategorien subj. Gedächtnis)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_emo_mem5c

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mem5c“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Subjektiv (sehr) gutes Gedächtnis	~ 87 900	Nein
1	Subjektiv mässiges Gedächtnis, keine Verschlechterung	~ 18 200	Nein
2	Gedächtnis schlechter, keine Sorge, kein Arztkontakt	~ 12 500	Nein
3	Gedächtnis schlechter, keine Sorge, mit Arztkontakt	~ 1 400	Nein
4	Gedächtnis schlechter mit Sorge, kein Arztkontakt	~ 11 400	Nein
5	Gedächtnis schlechter mit Sorge und Arztkontakt	~ 8 600	Nein
7775	Erlaubt übersprungen	~ 63 000	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 1 700	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_emo_mem5c

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mem5c“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	Subjektiv (sehr) gutes Gedächtnis	< 10	Nein
1	Subjektiv mässiges Gedächtnis, keine Verschlechterung	0	Nein
2	Gedächtnis schlechter, keine Sorge, kein Arztkontakt	0	Nein
3	Gedächtnis schlechter, keine Sorge, mit Arztkontakt	0	Nein
4	Gedächtnis schlechter mit Sorge, kein Arztkontakt	0	Nein
5	Gedächtnis schlechter mit Sorge und Arztkontakt	< 10	Nein
7775	Erlaubt übersprungen	~ 2 400	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 3 600	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_emo_mem5c

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mem5c“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	Subjektiv (sehr) gutes Gedächtnis	~ 69 000	Nein
1	Subjektiv mässiges Gedächtnis, keine Verschlechterung	~ 12 700	Nein
2	Gedächtnis schlechter, keine Sorge, kein Arztkontakt	~ 10 700	Nein
3	Gedächtnis schlechter, keine Sorge, mit Arztkontakt	~ 1 100	Nein
4	Gedächtnis schlechter mit Sorge, kein Arztkontakt	~ 9 800	Nein
5	Gedächtnis schlechter mit Sorge und Arztkontakt	~ 6 400	Nein
7775	Erlaubt übersprungen	~ 27 000	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 10 100	Ja

4.8.1.6.2 Subjektive Gedächtnisbeschwerden (2 Kategorien)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Emotionale Funktion, S. 803 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Subjektive Gedächtnisbeschwerden
Titel	Subjektive Gedächtnisbeschwerden (2 Kategorien)

Beschreibung	Subjektive Gedächtnisbeschwerden (2 Kategorien), erfragt bei Teilnehmenden >=45 Jahre
Datentyp	INTEGER(4)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mem2c (2 Kategorien subj. Gedächtnis)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_emo_mem2c

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mem2c“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Keine Sorgen wegen des Gedächtnisses	~ 119 900	Nein
1	Gedächtnis schlechter mit Sorgen darüber	~ 20 000	Nein
7775	Erlaubt übersprungen	~ 63 000	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 1 700	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_emo_mem2c

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mem2c“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	Keine Sorgen wegen des Gedächtnisses	< 10	Nein
1	Gedächtnis schlechter mit Sorgen darüber	< 10	Nein
7775	Erlaubt übersprungen	~ 2 400	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 3 600	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_emo_mem2c

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mem2c“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	Keine Sorgen wegen des Gedächtnisses	~ 93 500	Nein
1	Gedächtnis schlechter mit Sorgen darüber	~ 16 200	Nein
7775	Erlaubt übersprungen	~ 27 000	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 10 100	Ja

4.8.1.7 Demenz

Demenz, Diagnose erstmals erfragt im Rahmen der Zweituntersuchung

4.8.1.7.1 Erstdiagnose Demenz inzident/prävalent

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Emotionale Funktion, S. 803 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Demenz
Titel	Erstdiagnose Demenz inzident/prävalent
Beschreibung	selbstberichtete Erstdiagnose Demenz mit Diagnosezeitpunkt vor oder nach der jeweiligen Voruntersuchung
Datentyp	INTEGER(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Inzidenz (0=keine Diagnose, 1=unsicher, 2=prävalent, 3=inzident, 8,9=Missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_emo_inz_dem

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Inzidenz“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	keine Diagnose berichtet	0	Nein
1	unsicher: berichtete Diagnose ohne plausiblen Diagnosezeitpunkt	0	Nein
2	prävalent: berichteter Diagnosezeitpunkt vor der vorherigen Erhebung	0	Nein
3	inzident: berichteter Diagnosezeitpunkt nach der vorherigen Erhebung	0	Nein
7	nicht zutreffend (keine vorherige Erhebung)	0	Ja
8	nicht zutreffend (Diagnose nicht erfragt)	~ 204 600	Ja
9	sonstiges Missing	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_emo_inz_dem

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Inzidenz“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	keine Diagnose berichtet	0	Nein
1	unsicher: berichtete Diagnose ohne plausiblen Diagnosezeitpunkt	0	Nein
2	prävalent: berichteter Diagnosezeitpunkt vor der vorherigen Erhebung	0	Nein
3	inzident: berichteter Diagnosezeitpunkt nach der vorherigen Erhebung	0	Nein
7	nicht zutreffend (keine vorherige Erhebung)	0	Ja
8	nicht zutreffend (Diagnose nicht erfragt)	~ 6 000	Ja
9	sonstiges Missing	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_emo_inz_dem

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Inzidenz“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	keine Diagnose berichtet	~ 146 000	Nein
1	unsicher: berichtete Diagnose ohne plausiblen Diagnosezeitpunkt	< 100	Nein
2	prävalent: berichteter Diagnosezeitpunkt vor der vorherigen Erhebung	< 10	Nein
3	inzident: berichteter Diagnosezeitpunkt nach der vorherigen Erhebung	< 100	Nein
7	nicht zutreffend (keine vorherige Erhebung)	0	Ja
8	nicht zutreffend (Diagnose nicht erfragt)	0	Ja
9	sonstiges Missing	~ 600	Ja

4.8.1.7.2 Alter bei Erstdiagnose Demenz

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Emotionale Funktion, S. 803 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Demenz
Titel	Alter bei Erstdiagnose Demenz
Beschreibung	Alter bei (selbstberichteter) Erstdiagnose Demenz
Datentyp	INTEGER(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_emo_age_dem

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 204 600	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_emo_age_dem

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 6 000	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_emo_age_dem

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 146 000	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	~ 500	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 100	Ja

4.8.1.8 Status des Untersuchungsmoduls “Abgeleitete Variablen Emotionale Funktion“

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Emotionale Funktion, S. 803 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “Abgeleitete Variablen Emotionale Funktion“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	14.02.2019
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt66_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt66_status

iii) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_unt66_status

iv) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_unt66_status

v) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt66_status

4.8.2 Seelische Gesundheit (U1)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Emotionale Funktion, S. 802 (Projekt)
Name	Seelische Gesundheit (U1)
Titel	-
Beschreibung	Seelische Gesundheit (früher: Depressivität und Angst), Version vom 10.2.2014. Abgeleitete Variablen zu PHQ-9 und GAD sind in abg_emofunk. Daten geprüft in den QS-Berichten NAKO-68 (DF100k, GAD, PHQ-Panik), NAKO-77 (DF100k, PHQ-9), NAKO-519 (DF200k, PHQ-9) und NAKO-524 (DF200k, GAD, PHQ-Panik).
Eindeutiger Bezeichner	DeprAngst
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 188 800	~ 188 800	17.03.2014	03.04.2023	~ 188 800
Erst- & Zweitunters.	< 10	< 10	13.11.2014	29.04.2022	0
Kalibrierungsstudie	~ 5 700	~ 5 700	09.09.2016	30.09.2019	~ 5 700
Zweituntersuchung	< 10	< 10	14.02.2019	29.04.2022	0

4.8.2.1 Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 2 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?

4.8.2.1.1 Wenig Interesse oder Freude an Ihren Tätigkeiten

Typ	Variable
Übergeordnet	Seelische Gesundheit (U1), S. 835 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 2 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden Depr
Titel/Beschreibung	Wenig Interesse oder Freude an Ihren Tätigkeiten
Datentyp	TINYINT(2)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	BeeintrDepr

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_phq91_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „BeeintrDepr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
2	Überhaupt nicht	~ 105 300	Nein
11	An einzelnen Tagen	~ 73 300	Nein
12	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 6 900	Nein
13	Beinahe jeden Tag	~ 3 200	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Keine Angabe	~ 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_phq91_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „BeeintrDepr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
2	Überhaupt nicht	~ 3 200	Nein
11	An einzelnen Tagen	~ 2 300	Nein
12	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 200	Nein
13	Beinahe jeden Tag	< 100	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	0	Ja

4.8.2.1.2 Niedergeschlagenheit, Schwermut oder Hoffnungslosigkeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Seelische Gesundheit (U1), S. 835 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 2 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden Depr
Titel/Beschreibung	Niedergeschlagenheit, Schwermut oder Hoffnungslosigkeit
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	BeeintrDepr

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_phq91_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „BeeintrDepr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
2	Überhaupt nicht	~ 138 400	Nein
11	An einzelnen Tagen	~ 42 700	Nein
12	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 5 200	Nein
13	Beinahe jeden Tag	~ 2 400	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Keine Angabe	~ 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_phq91_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „BeeintrDepr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
2	Überhaupt nicht	~ 4 200	Nein
11	An einzelnen Tagen	~ 1 400	Nein
12	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 200	Nein
13	Beinahe jeden Tag	< 100	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	0	Ja

4.8.2.1.3 Schwierigkeiten, ein- oder durchzuschlafen, oder vermehrter Schlaf

Typ	Variable
Übergeordnet	Seelische Gesundheit (U1), S. 835 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 2 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden Depr
Titel/Beschreibung	Schwierigkeiten, ein- oder durchzuschlafen, oder vermehrter Schlaf
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	BeeintrDepr

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_phq91_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „BeeintrDepr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
2	Überhaupt nicht	~ 69 300	Nein
11	An einzelnen Tagen	~ 84 200	Nein
12	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 20 400	Nein
13	Beinahe jeden Tag	~ 14 700	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Keine Angabe	~ 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_phq91_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „BeeintrDepr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
2	Überhaupt nicht	~ 2 100	Nein
11	An einzelnen Tagen	~ 2 700	Nein
12	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 600	Nein
13	Beinahe jeden Tag	~ 400	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	0	Ja

4.8.2.1.4 Müdigkeit oder Gefühl, keine Energie zu haben

Typ	Variable
Übergeordnet	Seelische Gesundheit (U1), S. 835 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 2 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?

Fragekurzbezeichnung	Beschwerden Depr
Titel/Beschreibung	Müdigkeit oder Gefühl, keine Energie zu haben
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	BeeintrDepr

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_phq91_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „BeeintrDepr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
2	Überhaupt nicht	~ 60 400	Nein
11	An einzelnen Tagen	~ 103 400	Nein
12	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 17 000	Nein
13	Beinahe jeden Tag	~ 7 900	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Keine Angabe	~ 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_phq91_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „BeeintrDepr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
2	Überhaupt nicht	~ 1 800	Nein
11	An einzelnen Tagen	~ 3 300	Nein
12	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 500	Nein
13	Beinahe jeden Tag	~ 200	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	0	Ja

4.8.2.1.5 Verminderter Appetit oder übermäßiges Bedürfnis zu essen

Typ	Variable
Übergeordnet	Seelische Gesundheit (U1), S. 835 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 2 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden Depr
Titel/Beschreibung	Verminderter Appetit oder übermäßiges Bedürfnis zu essen
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	BeeintrDepr

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_phq91_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „BeeintrDepr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
2	Überhaupt nicht	~ 131 100	Nein
11	An einzelnen Tagen	~ 45 800	Nein
12	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 8 400	Nein
13	Beinahe jeden Tag	~ 3 400	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Keine Angabe	~ 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_phq91_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „BeeintrDepr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
2	Überhaupt nicht	~ 4 000	Nein
11	An einzelnen Tagen	~ 1 400	Nein
12	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 300	Nein
13	Beinahe jeden Tag	< 100	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	0	Ja

4.8.2.1.6 Schlechte Meinung von sich selbst; Gefühl, ein Versager zu sein oder die Familie enttäuscht zu haben

Typ	Variable
Übergeordnet	Seelische Gesundheit (U1), S. 835 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 2 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden Depr
Titel/Beschreibung	Schlechte Meinung von sich selbst; Gefühl, ein Versager zu sein oder die Familie enttäuscht zu haben
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	BeeintrDepr

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_phq91_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „BeeintrDepr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
2	Überhaupt nicht	~ 144 200	Nein
11	An einzelnen Tagen	~ 36 700	Nein
12	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 5 100	Nein
13	Beinahe jeden Tag	~ 2 800	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Keine Angabe	~ 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_phq91_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „BeeintrDepr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
2	Überhaupt nicht	~ 4 500	Nein
11	An einzelnen Tagen	~ 1 100	Nein
12	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 200	Nein
13	Beinahe jeden Tag	< 100	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	0	Ja

4.8.2.1.7 Schwierigkeiten, sich auf etwas zu konzentrieren, z. B. beim Zeitunglesen oder Fernsehen

Typ	Variable
Übergeordnet	Seelische Gesundheit (U1), S. 835 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 2 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden Depr
Titel/Beschreibung	Schwierigkeiten, sich auf etwas zu konzentrieren, z. B. beim Zeitunglesen oder Fernsehen
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	BeeintrDepr

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_phq91_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „BeeintrDepr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
2	Überhaupt nicht	~ 113 800	Nein
11	An einzelnen Tagen	~ 64 100	Nein
12	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 7 600	Nein
13	Beinahe jeden Tag	~ 3 200	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Keine Angabe	~ 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_phq91_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „BeeintrDepr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
2	Überhaupt nicht	~ 3 600	Nein
11	An einzelnen Tagen	~ 1 900	Nein
12	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 200	Nein
13	Beinahe jeden Tag	< 100	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	0	Ja

4.8.2.1.8 Waren Ihre Bewegungen oder Ihre Sprache so verlangsamt, dass es auch anderen auffallen würde? Oder waren Sie im Gegenteil ’zappelig’ oder ruhelos und hatten dadurch einen stärkeren Bewegungsdrang als sonst?

Typ	Variable
Übergeordnet	Seelische Gesundheit (U1), S. 835 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 2 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden Depr
Titel/Beschreibung	Waren Ihre Bewegungen oder Ihre Sprache so verlangsamt, dass es auch anderen auffallen würde? Oder waren Sie im Gegenteil ’zappelig’ oder ruhelos und hatten dadurch einen stärkeren Bewegungsdrang als sonst?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

Auswahlliste	BeeintrDepr

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_phq91_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „BeeintrDepr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
2	Überhaupt nicht	~ 166 800	Nein
11	An einzelnen Tagen	~ 18 000	Nein
12	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 2 600	Nein
13	Beinahe jeden Tag	~ 1 300	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Keine Angabe	~ 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_phq91_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „BeeintrDepr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
2	Überhaupt nicht	~ 5 200	Nein
11	An einzelnen Tagen	~ 500	Nein
12	An mehr als der Hälfte der Tage	< 100	Nein
13	Beinahe jeden Tag	< 100	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	0	Ja

4.8.2.1.9 Gedanken, dass Sie lieber tot wären oder sich Leid zufügen möchten

Typ	Variable
Übergeordnet	Seelische Gesundheit (U1), S. 835 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 2 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden Depr
Titel/Beschreibung	Gedanken, dass Sie lieber tot wären oder sich Leid zufügen möchten
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	BeeintrDepr

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_phq91_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „BeeintrDepr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
2	Überhaupt nicht	~ 178 400	Nein
11	An einzelnen Tagen	~ 8 800	Nein
12	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 800	Nein
13	Beinahe jeden Tag	~ 600	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Keine Angabe	~ 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_phq91_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „BeeintrDepr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
2	Überhaupt nicht	~ 5 500	Nein
11	An einzelnen Tagen	~ 200	Nein
12	An mehr als der Hälfte der Tage	< 100	Nein
13	Beinahe jeden Tag	< 100	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	0	Ja

4.8.2.2 Wenn eines oder mehrere der beschriebenen Probleme bei Ihnen vorliegen, geben Sie bitte an, wie sehr diese Probleme es Ihnen erschwert haben, Ihre Arbeit zu tun, Ihren Haushalt zu regeln oder mit anderen Menschen zurechtzukommen.

Typ	Variable
Übergeordnet	Seelische Gesundheit (U1), S. 835 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Einstufung Probleme
Titel/Beschreibung	Wenn eines oder mehrere der beschriebenen Probleme bei Ihnen vorliegen, geben Sie bitte an, wie sehr diese Probleme es Ihnen erschwert haben, Ihre Arbeit zu tun, Ihren Haushalt zu regeln oder mit anderen Menschen zurechtzukommen.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Einstufung

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_phq92

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Einstufung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
2	Überhaupt nicht erschwert	~ 96 800	Nein
11	Etwas erschwert	~ 56 800	Nein
12	Relativ stark erschwert	~ 7 600	Nein
13	Sehr stark erschwert	~ 1 500	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_phq92

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Einstufung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
2	Überhaupt nicht erschwert	~ 3 200	Nein
11	Etwas erschwert	~ 1 600	Nein
12	Relativ stark erschwert	~ 200	Nein
13	Sehr stark erschwert	< 100	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	0	Ja

4.8.2.3 Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 4 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?

4.8.2.3.1 Gefühle der Nervosität, Ängstlichkeit oder Anspannung

Typ	Variable
Übergeordnet	Seelische Gesundheit (U1), S. 835 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 4 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden Depr 4 Wo
Titel/Beschreibung	Gefühle der Nervosität, Ängstlichkeit oder Anspannung
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	BeeintrDepr

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_gad7_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „BeeintrDepr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
2	Überhaupt nicht	~ 106 300	Nein
11	An einzelnen Tagen	~ 71 700	Nein
12	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 7 600	Nein
13	Beinahe jeden Tag	~ 3 000	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Keine Angabe	~ 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_gad7_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „BeeintrDepr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
2	Überhaupt nicht	~ 3 400	Nein
11	An einzelnen Tagen	~ 2 100	Nein
12	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 200	Nein
13	Beinahe jeden Tag	< 100	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	0	Ja

4.8.2.3.2 Unfähigkeit, Sorgen zu stoppen oder zu kontrollieren

Typ	Variable
Übergeordnet	Seelische Gesundheit (U1), S. 835 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 4 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden Depr 4 Wo
Titel/Beschreibung	Unfähigkeit, Sorgen zu stoppen oder zu kontrollieren
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	BeeintrDepr

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_gad7_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „BeeintrDepr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
2	Überhaupt nicht	~ 139 000	Nein
11	An einzelnen Tagen	~ 41 200	Nein
12	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 6 100	Nein
13	Beinahe jeden Tag	~ 2 400	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Keine Angabe	~ 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_gad7_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „BeeintrDepr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
2	Überhaupt nicht	~ 4 300	Nein
11	An einzelnen Tagen	~ 1 200	Nein
12	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 200	Nein
13	Beinahe jeden Tag	< 100	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	0	Ja

4.8.2.3.3 Übermäßige Sorgen bezüglich verschiedener Angelegenheiten

Typ	Variable
Übergeordnet	Seelische Gesundheit (U1), S. 835 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 4 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden Depr 4 Wo
Titel/Beschreibung	Übermäßige Sorgen bezüglich verschiedener Angelegenheiten
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	BeeintrDepr

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_gad7_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „BeeintrDepr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
2	Überhaupt nicht	~ 107 400	Nein
11	An einzelnen Tagen	~ 68 200	Nein
12	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 9 600	Nein
13	Beinahe jeden Tag	~ 3 500	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Keine Angabe	~ 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_gad7_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „BeeintrDepr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
2	Überhaupt nicht	~ 3 400	Nein
11	An einzelnen Tagen	~ 2 000	Nein
12	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 300	Nein
13	Beinahe jeden Tag	< 100	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	0	Ja

4.8.2.3.4 Schwierigkeiten, sich zu entspannen

Typ	Variable
Übergeordnet	Seelische Gesundheit (U1), S. 835 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 4 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden Depr 4 Wo
Titel/Beschreibung	Schwierigkeiten, sich zu entspannen
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	BeeintrDepr

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_gad7_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „BeeintrDepr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
2	Überhaupt nicht	~ 86 900	Nein
11	An einzelnen Tagen	~ 82 300	Nein
12	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 13 900	Nein
13	Beinahe jeden Tag	~ 5 600	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Keine Angabe	~ 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_gad7_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „BeeintrDepr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
2	Überhaupt nicht	~ 2 800	Nein
11	An einzelnen Tagen	~ 2 400	Nein
12	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 400	Nein
13	Beinahe jeden Tag	~ 200	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	0	Ja

4.8.2.3.5 So rastlos sein, dass das Stillsitzen schwer fällt

Typ	Variable
Übergeordnet	Seelische Gesundheit (U1), S. 835 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 4 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden Depr 4 Wo
Titel/Beschreibung	So rastlos sein, dass das Stillsitzen schwer fällt
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	BeeintrDepr

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_gad7_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „BeeintrDepr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
2	Überhaupt nicht	~ 147 200	Nein
11	An einzelnen Tagen	~ 34 600	Nein
12	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 5 100	Nein
13	Beinahe jeden Tag	~ 1 800	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Keine Angabe	~ 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_gad7_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „BeeintrDepr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
2	Überhaupt nicht	~ 4 700	Nein
11	An einzelnen Tagen	~ 1 000	Nein
12	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 100	Nein
13	Beinahe jeden Tag	< 100	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	0	Ja

4.8.2.3.6 Schnelle Verärgerung oder Gereiztheit

Typ	Variable
Übergeordnet	Seelische Gesundheit (U1), S. 835 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 4 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden Depr 4 Wo
Titel/Beschreibung	Schnelle Verärgerung oder Gereiztheit
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	BeeintrDepr

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_gad7_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „BeeintrDepr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
2	Überhaupt nicht	~ 81 800	Nein
11	An einzelnen Tagen	~ 93 200	Nein
12	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 10 500	Nein
13	Beinahe jeden Tag	~ 3 200	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Keine Angabe	~ 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_gad7_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „BeeintrDepr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
2	Überhaupt nicht	~ 2 600	Nein
11	An einzelnen Tagen	~ 2 800	Nein
12	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 300	Nein
13	Beinahe jeden Tag	< 100	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	0	Ja

4.8.2.3.7 Angstgefühle, so als könnte etwas Schreckliches passieren

Typ	Variable
Übergeordnet	Seelische Gesundheit (U1), S. 835 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 4 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden Depr 4 Wo
Titel/Beschreibung	Angstgefühle, so als könnte etwas Schreckliches passieren
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	BeeintrDepr

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_gad7_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „BeeintrDepr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
2	Überhaupt nicht	~ 148 800	Nein
11	An einzelnen Tagen	~ 33 800	Nein
12	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 4 100	Nein
13	Beinahe jeden Tag	~ 1 900	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Keine Angabe	~ 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_gad7_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „BeeintrDepr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
2	Überhaupt nicht	~ 4 700	Nein
11	An einzelnen Tagen	~ 1 000	Nein
12	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 100	Nein
13	Beinahe jeden Tag	< 100	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	0	Ja

4.8.2.4 Fragen zum Thema ’Angst’

4.8.2.4.1 Hatten Sie in den letzten 4 Wochen eine Angstattacke (plötzliches Gefühl der Furcht oder Panik)?

Typ	Variable
Übergeordnet	Seelische Gesundheit (U1), S. 835 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragen zum Thema ’Angst’
Fragekurzbezeichnung	Angst
Titel/Beschreibung	Hatten Sie in den letzten 4 Wochen eine Angstattacke (plötzliches Gefühl der Furcht oder Panik)?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_phqp1_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 11 100	Nein
2	Nein	~ 177 500	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	~ 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_phqp1_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 300	Nein
2	Nein	~ 5 500	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

4.8.2.4.2 Ist dies bereits früher einmal vorgekommen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Seelische Gesundheit (U1), S. 835 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragen zum Thema ’Angst’
Fragekurzbezeichnung	Angst
Titel/Beschreibung	Ist dies bereits früher einmal vorgekommen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_phqp1_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 9 500	Nein
2	Nein	~ 1 600	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_phqp1_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 200	Nein
2	Nein	< 100	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

4.8.2.4.3 Treten manche dieser Anfälle völlig unerwartet auf – d.h. in Situationen, in denen Sie nicht damit rechnen, dass Sie angespannt oder beunruhigt reagieren?

Typ	Variable
Übergeordnet	Seelische Gesundheit (U1), S. 835 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragen zum Thema 'Angst'
Fragekurzbezeichnung	Angst
Titel/Beschreibung	Treten manche dieser Anfälle völlig unerwartet auf – d.h. in Situationen, in denen Sie nicht damit rechnen, dass Sie angespannt oder beunruhigt reagieren?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_phqp1_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 6 400	Nein
2	Nein	~ 4 700	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_phqp1_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 200	Nein
2	Nein	~ 100	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

4.8.2.4.4 Empfinden Sie diese Anfälle als stark beeinträchtigend, und/oder haben Sie Angst vor erneuten Anfällen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Seelische Gesundheit (U1), S. 835 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragen zum Thema 'Angst'
Fragekurzbezeichnung	Angst
Titel/Beschreibung	Empfinden Sie diese Anfälle als stark beeinträchtigend, und/oder haben Sie Angst vor erneuten Anfällen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u1_d_phqp1_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 6 600	Nein
2	Nein	~ 4 600	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_phqp1_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 200	Nein
2	Nein	~ 100	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

4.8.2.5 Denken Sie bitte an Ihren letzten schlimmen Angstanfall.

4.8.2.5.1 Bekamen Sie schlecht Luft?

Typ	Variable
Übergeordnet	Seelische Gesundheit (U1), S. 835 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Denken Sie bitte an Ihren letzten schlimmen Angstanfall.
Fragekurzbezeichnung	Angstanfall
Titel	Bekamen Sie schlecht Luft?
Beschreibung	Denken Sie bitte an Ihren letzten schlimmen Angstanfall. Bekamen Sie schlecht Luft? (Frage wurde nur bis 11/2014 gestellt!)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv bis	26.11.2014
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	JaNein

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_phqp2_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 100	Nein
2	Nein	~ 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_phqp2_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein

4.8.2.5.2 Hatten Sie Herzrasen, Herzklopfen oder unregelmäßigen Herzschlag?

Typ	Variable
Übergeordnet	Seelische Gesundheit (U1), S. 835 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Denken Sie bitte an Ihren letzten schlimmen Angstanfall.
Fragekurzbezeichnung	Angstanfall
Titel	Hatten Sie Herzrasen, Herzklopfen oder unregelmäßigen Herzschlag?
Beschreibung	Denken Sie bitte an Ihren letzten schlimmen Angstanfall. Hatten Sie Herzrasen, Herzklopfen oder unregelmäßigen Herzschlag? (Frage wurde nur bis 11/2014 gestellt!)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv bis	26.11.2014
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	JaNein

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_phqp2_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 200	Nein
2	Nein	< 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_phqp2_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein

4.8.2.5.3 Hatten Sie Schmerzen oder ein Druckgefühl in der Brust?

Typ	Variable
Übergeordnet	Seelische Gesundheit (U1), S. 835 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Denken Sie bitte an Ihren letzten schlimmen Angstanfall.
Fragekurzbezeichnung	Angstanfall
Titel	Hatten Sie Schmerzen oder ein Druckgefühl in der Brust?
Beschreibung	Denken Sie bitte an Ihren letzten schlimmen Angstanfall. Hatten Sie Schmerzen oder ein Druckgefühl in der Brust? (Frage wurde nur bis 11/2014 gestellt!)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv bis	26.11.2014
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	JaNein

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_phqp2_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 100	Nein
2	Nein	~ 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_phqp2_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein

4.8.2.5.4 Haben Sie geschwitzt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Seelische Gesundheit (U1), S. 835 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Denken Sie bitte an Ihren letzten schlimmen Angstanfall.
Fragekurzbezeichnung	Angstanfall
Titel	Haben Sie geschwitzt?
Beschreibung	Denken Sie bitte an Ihren letzten schlimmen Angstanfall. Haben Sie geschwitzt? (Frage wurde nur bis 11/2014 gestellt!)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv bis	26.11.2014
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	JaNein

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_phqp2_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 200	Nein
2	Nein	~ 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_phqp2_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein

4.8.2.5.5 Hatten Sie das Gefühl zu ersticken?

Typ	Variable
Übergeordnet	Seelische Gesundheit (U1), S. 835 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Denken Sie bitte an Ihren letzten schlimmen Angstanfall.
Fragekurzbezeichnung	Angstanfall
Titel	Hatten Sie das Gefühl zu ersticken?
Beschreibung	Denken Sie bitte an Ihren letzten schlimmen Angstanfall. Hatten Sie das Gefühl zu ersticken? (Frage wurde nur bis 11/2014 gestellt!)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv bis	26.11.2014

Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	JaNein

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_phqp2_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_phqp2_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein

4.8.2.5.6 Hatten Sie Hitzewallungen oder Kälteschauer?

Typ	Variable
Übergeordnet	Seelische Gesundheit (U1), S. 835 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Denken Sie bitte an Ihren letzten schlimmen Angstanfall.
Fragekurzbezeichnung	Angstanfall
Titel	Hatten Sie Hitzewallungen oder Kälteschauer?
Beschreibung	Denken Sie bitte an Ihren letzten schlimmen Angstanfall. Hatten Sie Hitzewallungen oder Kälteschauer? (Frage wurde nur bis 11/2014 gestellt!)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv bis	26.11.2014
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	JaNein

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_phqp2_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 200	Nein
2	Nein	~ 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_phqp2_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein

4.8.2.5.7 Wurde Ihnen übel, hatten Sie Magenbeschwerden oder das Gefühl, Sie würden Durchfall bekommen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Seelische Gesundheit (U1), S. 835 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Denken Sie bitte an Ihren letzten schlimmen Angstanfall.
Fragekurzbezeichnung	Angstanfall
Titel	Wurde Ihnen übel, hatten Sie Magenbeschwerden oder das Gefühl, Sie würden Durchfall bekommen?
Beschreibung	Denken Sie bitte an Ihren letzten schlimmen Angstanfall. Wurde Ihnen übel, hatten Sie Magenbeschwerden oder das Gefühl, Sie würden Durchfall bekommen? (Frage wurde nur bis 11/2014 gestellt!)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv bis	26.11.2014
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	JaNein

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_phqp2_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 100	Nein
2	Nein	~ 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_phqp2_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein

4.8.2.5.8 Fühlten Sie sich schwindelig, unsicher, benommen oder einer Ohnmacht nahe?

Typ	Variable
Übergeordnet	Seelische Gesundheit (U1), S. 835 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Denken Sie bitte an Ihren letzten schlimmen Angstanfall.
Fragekurzbezeichnung	Angstanfall
Titel	Fühlten Sie sich schwindelig, unsicher, benommen oder einer Ohnmacht nahe?
Beschreibung	Denken Sie bitte an Ihren letzten schlimmen Angstanfall. Fühlten Sie sich schwindelig, unsicher, benommen oder einer Ohnmacht nahe? (Frage wurde nur bis 11/2014 gestellt!)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv bis	26.11.2014
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	JaNein

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_phqp2_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 100	Nein
2	Nein	~ 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_phqp2_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein

4.8.2.5.9 Spürten Sie ein Kribbeln oder hatten Sie ein Taubheitsgefühl in Teilen Ihres Körpers?

Typ	Variable
Übergeordnet	Seelische Gesundheit (U1), S. 835 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Denken Sie bitte an Ihren letzten schlimmen Angstanfall.
Fragekurzbezeichnung	Angstanfall
Titel	Spürten Sie ein Kribbeln oder hatten Sie ein Taubheitsgefühl in Teilen Ihres Körpers?
Beschreibung	Denken Sie bitte an Ihren letzten schlimmen Angstanfall. Spürten Sie ein Kribbeln oder hatten Sie ein Taubheitsgefühl in Teilen Ihres Körpers? (Frage wurde nur bis 11/2014 gestellt!)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv bis	26.11.2014
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	JaNein

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_phqp2_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_phqp2_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein

4.8.2.5.10 Zitterten oder bebten Sie?

Typ	Variable
Übergeordnet	Seelische Gesundheit (U1), S. 835 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Denken Sie bitte an Ihren letzten schlimmen Angstanfall.
Fragekurzbezeichnung	Angstanfall
Titel	Zitterten oder bebten Sie?
Beschreibung	Denken Sie bitte an Ihren letzten schlimmen Angstanfall. Zitterten oder bebten Sie? (Frage wurde nur bis 11/2014 gestellt!)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv bis	26.11.2014
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	JaNein

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_phqp2_10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 100	Nein
2	Nein	~ 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_phqp2_10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein

4.8.2.5.11 Hatten Sie Angst, Sie würden sterben?

Typ	Variable
Übergeordnet	Seelische Gesundheit (U1), S. 835 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Denken Sie bitte an Ihren letzten schlimmen Angstanfall.
Fragekurzbezeichnung	Angstanfall
Titel	Hatten Sie Angst, Sie würden sterben?
Beschreibung	Denken Sie bitte an Ihren letzten schlimmen Angstanfall. Hatten Sie Angst, Sie würden sterben? (Frage wurde nur bis 11/2014 gestellt!)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv bis	26.11.2014
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	JaNein

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_phqp2_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_phqp2_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein

4.8.2.5.12 Status des Untersuchungsmoduls Seelische Gesundheit (U1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Seelische Gesundheit (U1), S. 835 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Denken Sie bitte an Ihren letzten schlimmen Angstanfall.
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Seelische Gesundheit (U1)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Seelische Gesundheit (U1) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt325_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt325_status

4.8.3 Stress, Erschöpf. u. Müdigkeit (U1/2)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Emotionale Funktion, S. 802 (Projekt)
Name	Stress, Erschöpf. u. Müdigkeit (U1/2)
Titel	Stress, Erschöpfung und Müdigkeit (U1/2)
Beschreibung	Stress, Erschöpfung und Müdigkeit (U1/2), Version vom 10.2.2014. Abgeleitete Variablen zum PHQ-Stressmodul sind in abg_emofunk. Baseline-Daten geprüft in den QS-Berichten NAKO-77 (DF100k) und NAKO-519 (DF200k).
Eindeutiger Bezeichner	Stress
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 187 000	~ 187 000	17.03.2014	03.04.2023	~ 187 000
Erst- & Zweitunters.	~ 127 600	~ 255 300	17.03.2014	21.07.2026	0
Kalibrierungsstudie	~ 5 700	~ 5 700	09.09.2016	30.09.2019	~ 5 700
Zweituntersuchung	~ 134 500	~ 134 500	29.10.2018	21.07.2026	~ 134 500

4.8.3.1 Wie stark fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 4 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?

4.8.3.1.1 Sorgen über Ihre Gesundheit

Typ	Variable
Übergeordnet	Stress, Erschöpf. u. Müdigkeit (U1/2), S. 857 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie stark fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 4 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden
Titel/Beschreibung	Sorgen über Ihre Gesundheit
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Beeintraechtigung

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_phq_st_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Beeintraechtigung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
2	Nicht beeinträchtigt	~ 112 700	Nein
11	Wenig beeinträchtigt	~ 62 100	Nein
12	Stark beeinträchtigt	~ 12 100	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	~ 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_phq_st_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Beeintraechtigung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
2	Nicht beeinträchtigt	~ 3 700	Nein
11	Wenig beeinträchtigt	~ 1 800	Nein
12	Stark beeinträchtigt	~ 300	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_phq_st_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Beeintraechtigung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
2	Nicht beeinträchtigt	~ 79 100	Nein
11	Wenig beeinträchtigt	~ 47 100	Nein
12	Stark beeinträchtigt	~ 8 100	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	~ 200	Ja

4.8.3.1.2 Sorgen über Ihr Gewicht oder Ihr Aussehen

Typ	Variable
Übergeordnet	Stress, Erschöpf. u. Müdigkeit (U1/2), S. 857 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie stark fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 4 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?

Fragekurzbezeichnung	Beschwerden
Titel/Beschreibung	Sorgen über Ihr Gewicht oder Ihr Aussehen
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Beeintraechtigung

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_phq_st_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Beeintraechtigung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
2	Nicht beeinträchtigt	~ 103 300	Nein
11	Wenig beeinträchtigt	~ 68 200	Nein
12	Stark beeinträchtigt	~ 15 400	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	~ 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_phq_st_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Beeintraechtigung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
2	Nicht beeinträchtigt	~ 3 300	Nein
11	Wenig beeinträchtigt	~ 2 000	Nein
12	Stark beeinträchtigt	~ 400	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_phq_st_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Beeintraechtigung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
2	Nicht beeinträchtigt	~ 76 500	Nein
11	Wenig beeinträchtigt	~ 48 100	Nein
12	Stark beeinträchtigt	~ 9 700	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	~ 200	Ja

4.8.3.1.3 Wenig oder kein sexuelles Verlangen oder Vergnügen beim Geschlechtsverkehr

Typ	Variable
Übergeordnet	Stress, Erschöpf. u. Müdigkeit (U1/2), S. 857 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie stark fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 4 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden
Titel/Beschreibung	Wenig oder kein sexuelles Verlangen oder Vergnügen beim Geschlechtsverkehr
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Beeintraechtigung

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_phq_st_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Beeintraechtigung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
2	Nicht beeinträchtigt	~ 123 500	Nein
11	Wenig beeinträchtigt	~ 47 200	Nein
12	Stark beeinträchtigt	~ 16 200	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	~ 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_phq_st_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Beeintraechtigung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
2	Nicht beeinträchtigt	~ 3 900	Nein
11	Wenig beeinträchtigt	~ 1 400	Nein
12	Stark beeinträchtigt	~ 400	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	< 10	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_phq_st_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Beeintraechtigung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
2	Nicht beeinträchtigt	~ 84 400	Nein
11	Wenig beeinträchtigt	~ 36 800	Nein
12	Stark beeinträchtigt	~ 12 900	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Keine Angabe	~ 400	Ja

4.8.3.1.4 Schwierigkeiten mit dem Ehepartner, Lebensgefährten, Freundin/Freund

Typ	Variable
Übergeordnet	Stress, Erschöpf. u. Müdigkeit (U1/2), S. 857 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie stark fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 4 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden
Titel/Beschreibung	Schwierigkeiten mit dem Ehepartner, Lebensgefährten, Freundin/Freund
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Beeintraechtigung

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_phq_st_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Beeintraechtigung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
2	Nicht beeinträchtigt	~ 135 300	Nein
11	Wenig beeinträchtigt	~ 41 100	Nein
12	Stark beeinträchtigt	~ 10 500	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	~ 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_phq_st_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Beeintraechtigung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
2	Nicht beeinträchtigt	~ 4 300	Nein
11	Wenig beeinträchtigt	~ 1 200	Nein
12	Stark beeinträchtigt	~ 300	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	< 10	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_phq_st_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Beeintraechtigung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
2	Nicht beeinträchtigt	~ 96 600	Nein
11	Wenig beeinträchtigt	~ 30 400	Nein
12	Stark beeinträchtigt	~ 7 200	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	~ 400	Ja

4.8.3.1.5 Belastung durch die Versorgung von Kindern, Eltern oder anderen Familienangehörigen

Typ	Variable
Übergeordnet	Stress, Erschöpf. u. Müdigkeit (U1/2), S. 857 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie stark fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 4 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden
Titel/Beschreibung	Belastung durch die Versorgung von Kindern, Eltern oder anderen Familienangehörigen
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Beeintraechtigung

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_phq_st_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Beeintraechtigung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
2	Nicht beeinträchtigt	~ 131 800	Nein
11	Wenig beeinträchtigt	~ 43 700	Nein
12	Stark beeinträchtigt	~ 11 400	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Keine Angabe	~ 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_phq_st_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Beeintraechtigung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
2	Nicht beeinträchtigt	~ 4 300	Nein
11	Wenig beeinträchtigt	~ 1 200	Nein
12	Stark beeinträchtigt	~ 300	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_phq_st_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Beeintraechtigung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
2	Nicht beeinträchtigt	~ 92 600	Nein
11	Wenig beeinträchtigt	~ 32 900	Nein
12	Stark beeinträchtigt	~ 8 700	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	~ 400	Ja

4.8.3.1.6 Stress bei der Arbeit oder in der Schule

Typ	Variable
Übergeordnet	Stress, Erschöpf. u. Müdigkeit (U1/2), S. 857 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie stark fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 4 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden
Titel/Beschreibung	Stress bei der Arbeit oder in der Schule
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Beeintraechtigung

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_phq_st_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Beeintraechtigung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
2	Nicht beeinträchtigt	~ 98 700	Nein
11	Wenig beeinträchtigt	~ 67 700	Nein
12	Stark beeinträchtigt	~ 20 400	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Keine Angabe	~ 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_phq_st_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Beeintraechtigung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
2	Nicht beeinträchtigt	~ 3 200	Nein
11	Wenig beeinträchtigt	~ 2 000	Nein
12	Stark beeinträchtigt	~ 500	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u2_d_phq_st_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Beeintraechtigung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
2	Nicht beeinträchtigt	~ 78 600	Nein
11	Wenig beeinträchtigt	~ 43 000	Nein
12	Stark beeinträchtigt	~ 12 500	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Keine Angabe	~ 500	Ja

4.8.3.1.7 Finanzielle Probleme oder Sorgen

Typ	Variable
Übergeordnet	Stress, Erschöpf. u. Müdigkeit (U1/2), S. 857 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie stark fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 4 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden
Titel/Beschreibung	Finanzielle Probleme oder Sorgen
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Beeintraechtigung

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_phq_st_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Beeintraechtigung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
2	Nicht beeinträchtigt	~ 135 400	Nein
11	Wenig beeinträchtigt	~ 41 200	Nein
12	Stark beeinträchtigt	~ 10 300	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	~ 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_phq_st_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Beeintraechtigung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
2	Nicht beeinträchtigt	~ 4 400	Nein
11	Wenig beeinträchtigt	~ 1 100	Nein
12	Stark beeinträchtigt	~ 300	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_phq_st_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Beeintraechtigung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
2	Nicht beeinträchtigt	~ 105 400	Nein
11	Wenig beeinträchtigt	~ 24 200	Nein
12	Stark beeinträchtigt	~ 4 700	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	~ 300	Ja

4.8.3.1.8 Niemanden zu haben, mit dem man Probleme besprechen kann

Typ	Variable
Übergeordnet	Stress, Erschöpf. u. Müdigkeit (U1/2), S. 857 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie stark fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 4 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden
Titel/Beschreibung	Niemanden zu haben, mit dem man Probleme besprechen kann
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Beeintraechtigung

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_phq_st_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Beeintraechtigung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
2	Nicht beeinträchtigt	~ 151 900	Nein
11	Wenig beeinträchtigt	~ 27 700	Nein
12	Stark beeinträchtigt	~ 7 300	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	~ 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_phq_st_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Beeintraechtigung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
2	Nicht beeinträchtigt	~ 4 800	Nein
11	Wenig beeinträchtigt	~ 800	Nein
12	Stark beeinträchtigt	~ 200	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_phq_st_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Beeintraechtigung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
2	Nicht beeinträchtigt	~ 108 900	Nein
11	Wenig beeinträchtigt	~ 20 700	Nein
12	Stark beeinträchtigt	~ 4 700	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Keine Angabe	~ 300	Ja

4.8.3.1.9 Etwas Schlimmes, das vor kurzem passiert ist

Typ	Variable
Übergeordnet	Stress, Erschöpf. u. Müdigkeit (U1/2), S. 857 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie stark fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 4 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden
Titel/Beschreibung	Etwas Schlimmes, das vor kurzem passiert ist
Datentyp	TINYINT(2)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Beeintraechtigung

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_phq_st_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Beeintraechtigung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
2	Nicht beeinträchtigt	~ 158 600	Nein
11	Wenig beeinträchtigt	~ 20 000	Nein
12	Stark beeinträchtigt	~ 8 200	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Keine Angabe	~ 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_phq_st_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Beeintraechtigung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
2	Nicht beeinträchtigt	~ 5 100	Nein
11	Wenig beeinträchtigt	~ 600	Nein
12	Stark beeinträchtigt	~ 200	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	< 10	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_phq_st_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Beeintraechtigung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
2	Nicht beeinträchtigt	~ 113 300	Nein
11	Wenig beeinträchtigt	~ 15 200	Nein
12	Stark beeinträchtigt	~ 5 700	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Keine Angabe	~ 300	Ja

4.8.3.1.10 Gedanken an schreckliche Ereignisse von früher oder Träume darüber (z. B. die Zerstörung des eigenen Heimes, ein schwerer Unfall, körperliche Gewalt oder eine sexuelle Handlung unter Zwang)

Typ	Variable
Übergeordnet	Stress, Erschöpf. u. Müdigkeit (U1/2), S. 857 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie stark fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 4 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden
Titel/Beschreibung	Gedanken an schreckliche Ereignisse von früher oder Träume darüber (z. B. die Zerstörung des eigenen Heimes, ein schwerer Unfall, körperliche Gewalt oder eine sexuelle Handlung unter Zwang)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Beeintraechtigung

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_phq_st_10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Beeintraechtigung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
2	Nicht beeinträchtigt	~ 164 100	Nein
11	Wenig beeinträchtigt	~ 17 800	Nein
12	Stark beeinträchtigt	~ 4 900	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Keine Angabe	~ 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_phq_st_10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Beeintraechtigung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
2	Nicht beeinträchtigt	~ 5 200	Nein
11	Wenig beeinträchtigt	~ 400	Nein
12	Stark beeinträchtigt	~ 100	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	< 10	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_phq_st_10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Beeintraechtigung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
2	Nicht beeinträchtigt	~ 118 500	Nein
11	Wenig beeinträchtigt	~ 12 900	Nein
12	Stark beeinträchtigt	~ 2 900	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Keine Angabe	~ 300	Ja

4.8.3.2 Wie sehr haben Sie in den vergangenen 7 Tagen unter ungewöhnlicher Erschöpfung und Müdigkeit gelitten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Stress, Erschöpf. u. Müdigkeit (U1/2), S. 857 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Erschöpfung
Titel/Beschreibung	Wie sehr haben Sie in den vergangenen 7 Tagen unter ungewöhnlicher Erschöpfung und Müdigkeit gelitten?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
varhilfe	1 = Gar nicht und 10 = sehr stark
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Sl_1-10_1_labels

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_fat1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Sl_1-10_1_labels“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	gar nicht	~ 83 700	Nein
10	sehr stark	~ 2 100	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Keine Angabe	~ 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_fat1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Sl_1-10_1_labels“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	gar nicht	~ 2 600	Nein
10	sehr stark	< 100	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_fat1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Sl_1-10_1_labels“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	gar nicht	~ 61 600	Nein
10	sehr stark	~ 1 200	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Keine Angabe	~ 200	Ja

4.8.3.3 Status des Untersuchungsmoduls Stress, Erschöpf. u. Müdigkeit (U1/2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Stress, Erschöpf. u. Müdigkeit (U1/2), S. 857 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Stress, Erschöpf. u. Müdigkeit (U1/2)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Stress, Erschöpf. u. Müdigkeit (U1/2) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt323_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt323_status

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt323_status

4.8.4 Seelische Gesundheit (U2)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Emotionale Funktion, S. 802 (Projekt)
Name	Seelische Gesundheit (U2)
Titel	-

Beschreibung	Seelische Gesundheit (früher: Depressivität und Angst) U2, Version vom 05.10.2018
Eindeutiger Bezeichner	deprangst_fu
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Kalibrierungsstudie	< 10	< 10	18.06.2019	18.06.2019	0
Zweituntersuchung	~ 135 500	~ 135 500	29.10.2018	21.07.2026	~ 135 500

4.8.4.1 Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 2 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?

4.8.4.1.1 Wenig Interesse oder Freude an Ihren Tätigkeiten

Typ	Variable
Übergeordnet	Seelische Gesundheit (U2), S. 867 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 2 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden Depr
Titel/Beschreibung	Wenig Interesse oder Freude an Ihren Tätigkeiten
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	BeeintrDepr

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_phq91_1_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „BeeintrDepr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
2	Überhaupt nicht	~ 73 600	Nein
11	An einzelnen Tagen	~ 54 800	Nein
12	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 4 900	Nein
13	Beinahe jeden Tag	~ 2 000	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Keine Angabe	~ 200	Ja

4.8.4.1.2 Niedergeschlagenheit, Schwermut oder Hoffnungslosigkeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Seelische Gesundheit (U2), S. 867 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 2 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden Depr
Titel/Beschreibung	Niedergeschlagenheit, Schwermut oder Hoffnungslosigkeit
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	BeeintrDepr

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_phq91_2_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „BeeintrDepr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
2	Überhaupt nicht	~ 96 200	Nein
11	An einzelnen Tagen	~ 33 900	Nein
12	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 3 700	Nein
13	Beinahe jeden Tag	~ 1 500	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	~ 200	Ja

4.8.4.1.3 Schwierigkeiten, ein- oder durchzuschlafen, oder vermehrter Schlaf

Typ	Variable
Übergeordnet	Seelische Gesundheit (U2), S. 867 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 2 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden Depr
Titel/Beschreibung	Schwierigkeiten, ein- oder durchzuschlafen, oder vermehrter Schlaf
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	BeeintrDepr

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_phq91_3_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „BeeintrDepr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
2	Überhaupt nicht	~ 43 200	Nein
11	An einzelnen Tagen	~ 65 400	Nein
12	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 16 000	Nein
13	Beinahe jeden Tag	~ 10 700	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Keine Angabe	~ 200	Ja

4.8.4.1.4 Müdigkeit oder Gefühl, keine Energie zu haben

Typ	Variable
Übergeordnet	Seelische Gesundheit (U2), S. 867 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 2 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden Depr
Titel/Beschreibung	Müdigkeit oder Gefühl, keine Energie zu haben
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	BeeintrDepr

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_phq91_4_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „BeeintrDepr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
2	Überhaupt nicht	~ 41 100	Nein
11	An einzelnen Tagen	~ 76 700	Nein
12	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 12 000	Nein
13	Beinahe jeden Tag	~ 5 400	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	~ 200	Ja

4.8.4.1.5 Verminderter Appetit oder übermäßiges Bedürfnis zu essen

Typ	Variable
Übergeordnet	Seelische Gesundheit (U2), S. 867 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 2 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden Depr
Titel/Beschreibung	Verminderter Appetit oder übermäßiges Bedürfnis zu essen
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	BeeintrDepr

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_phq91_5_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „BeeintrDepr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
2	Überhaupt nicht	~ 95 800	Nein
11	An einzelnen Tagen	~ 32 300	Nein
12	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 5 200	Nein
13	Beinahe jeden Tag	~ 2 000	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Keine Angabe	~ 200	Ja

4.8.4.1.6 Schlechte Meinung von sich selbst; Gefühl, ein Versager zu sein oder die Familie enttäuscht zu haben

Typ	Variable
Übergeordnet	Seelische Gesundheit (U2), S. 867 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 2 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden Depr
Titel/Beschreibung	Schlechte Meinung von sich selbst; Gefühl, ein Versager zu sein oder die Familie enttäuscht zu haben
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	BeeintrDepr

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_phq91_6_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „BeeintrDepr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
2	Überhaupt nicht	~ 105 200	Nein
11	An einzelnen Tagen	~ 25 500	Nein
12	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 3 100	Nein
13	Beinahe jeden Tag	~ 1 500	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Keine Angabe	~ 200	Ja

4.8.4.1.7 Schwierigkeiten, sich auf etwas zu konzentrieren, z. B. beim Zeitunglesen oder Fernsehen

Typ	Variable
Übergeordnet	Seelische Gesundheit (U2), S. 867 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 2 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden Depr
Titel/Beschreibung	Schwierigkeiten, sich auf etwas zu konzentrieren, z. B. beim Zeitunglesen oder Fernsehen
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	BeeintrDepr

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_phq91_7_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „BeeintrDepr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
2	Überhaupt nicht	~ 78 500	Nein
11	An einzelnen Tagen	~ 49 100	Nein
12	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 5 500	Nein
13	Beinahe jeden Tag	~ 2 200	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	~ 200	Ja

4.8.4.1.8 Waren Ihre Bewegungen oder Ihre Sprache so verlangsamt, dass es auch anderen auffallen würde? Oder waren Sie im Gegenteil ’zappelig’ oder ruhelos und hatten dadurch einen stärkeren Bewegungsdrang als sonst?

Typ	Variable
Übergeordnet	Seelische Gesundheit (U2), S. 867 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 2 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden Depr
Titel/Beschreibung	Waren Ihre Bewegungen oder Ihre Sprache so verlangsamt, dass es auch anderen auffallen würde? Oder waren Sie im Gegenteil ’zappelig’ oder ruhelos und hatten dadurch einen stärkeren Bewegungsdrang als sonst?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	BeeintrDepr

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_phq91_8_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „BeeintrDepr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
2	Überhaupt nicht	~ 119 900	Nein
11	An einzelnen Tagen	~ 13 000	Nein
12	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 1 700	Nein
13	Beinahe jeden Tag	~ 700	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Keine Angabe	~ 200	Ja

4.8.4.1.9 Gedanken, dass Sie lieber tot wären oder sich Leid zufügen möchten

Typ	Variable
Übergeordnet	Seelische Gesundheit (U2), S. 867 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 2 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden Depr
Titel/Beschreibung	Gedanken, dass Sie lieber tot wären oder sich Leid zufügen möchten
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	BeeintrDepr

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_phq91_9_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „BeeintrDepr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
2	Überhaupt nicht	~ 128 900	Nein
11	An einzelnen Tagen	~ 5 700	Nein
12	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 400	Nein
13	Beinahe jeden Tag	~ 300	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	~ 200	Ja

4.8.4.2 Wenn eines oder mehrere der beschriebenen Probleme bei Ihnen vorliegen, geben Sie bitte an, wie sehr diese Probleme es Ihnen erschwert haben, Ihre Arbeit zu tun, Ihren Haushalt zu regeln oder mit anderen Menschen zurechtzukommen.

Typ	Variable
Übergeordnet	Seelische Gesundheit (U2), S. 867 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Einstufung Probleme FU
Titel/Beschreibung	Wenn eines oder mehrere der beschriebenen Probleme bei Ihnen vorliegen, geben Sie bitte an, wie sehr diese Probleme es Ihnen erschwert haben, Ihre Arbeit zu tun, Ihren Haushalt zu regeln oder mit anderen Menschen zurechtzukommen.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Einstufung

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_phq92_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Einstufung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
2	Überhaupt nicht erschwert	~ 72 800	Nein
11	Etwas erschwert	~ 39 600	Nein
12	Relativ stark erschwert	~ 5 200	Nein
13	Sehr stark erschwert	~ 900	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Keine Angabe	~ 200	Ja

4.8.4.3 Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 4 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?

4.8.4.3.1 Gefühle der Nervosität, Ängstlichkeit oder Anspannung

Typ	Variable
Übergeordnet	Seelische Gesundheit (U2), S. 867 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 4 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden Depr 4 Wo
Titel/Beschreibung	Gefühle der Nervosität, Ängstlichkeit oder Anspannung
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	BeeintrDepr

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_gad7_1_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „BeeintrDepr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
2	Überhaupt nicht	~ 75 800	Nein
11	An einzelnen Tagen	~ 52 100	Nein
12	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 5 300	Nein
13	Beinahe jeden Tag	~ 2 000	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Keine Angabe	~ 200	Ja

4.8.4.3.2 Unfähigkeit, Sorgen zu stoppen oder zu kontrollieren

Typ	Variable
Übergeordnet	Seelische Gesundheit (U2), S. 867 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 4 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden Depr 4 Wo
Titel/Beschreibung	Unfähigkeit, Sorgen zu stoppen oder zu kontrollieren
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	BeeintrDepr

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_gad7_2_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „BeeintrDepr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
2	Überhaupt nicht	~ 98 200	Nein
11	An einzelnen Tagen	~ 31 200	Nein
12	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 4 300	Nein
13	Beinahe jeden Tag	~ 1 600	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Keine Angabe	~ 300	Ja

4.8.4.3.3 Übermäßige Sorgen bezüglich verschiedener Angelegenheiten

Typ	Variable
Übergeordnet	Seelische Gesundheit (U2), S. 867 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 4 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden Depr 4 Wo
Titel/Beschreibung	Übermäßige Sorgen bezüglich verschiedener Angelegenheiten
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	BeeintrDepr

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_gad7_3_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „BeeintrDepr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
2	Überhaupt nicht	~ 76 700	Nein
11	An einzelnen Tagen	~ 49 700	Nein
12	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 6 600	Nein
13	Beinahe jeden Tag	~ 2 200	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Keine Angabe	~ 200	Ja

4.8.4.3.4 Schwierigkeiten, sich zu entspannen

Typ	Variable
Übergeordnet	Seelische Gesundheit (U2), S. 867 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 4 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden Depr 4 Wo
Titel/Beschreibung	Schwierigkeiten, sich zu entspannen
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	BeeintrDepr

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_gad7_4_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „BeeintrDepr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
2	Überhaupt nicht	~ 62 500	Nein
11	An einzelnen Tagen	~ 59 400	Nein
12	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 9 600	Nein
13	Beinahe jeden Tag	~ 3 700	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Keine Angabe	~ 300	Ja

4.8.4.3.5 So rastlos sein, dass das Stillsitzen schwer fällt

Typ	Variable
Übergeordnet	Seelische Gesundheit (U2), S. 867 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 4 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden Depr 4 Wo
Titel/Beschreibung	So rastlos sein, dass das Stillsitzen schwer fällt
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	BeeintrDepr

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_gad7_5_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „BeeintrDepr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
2	Überhaupt nicht	~ 106 000	Nein
11	An einzelnen Tagen	~ 24 800	Nein
12	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 3 400	Nein
13	Beinahe jeden Tag	~ 1 100	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Keine Angabe	~ 200	Ja

4.8.4.3.6 Schnelle Verärgerung oder Gereiztheit

Typ	Variable
Übergeordnet	Seelische Gesundheit (U2), S. 867 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 4 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden Depr 4 Wo
Titel/Beschreibung	Schnelle Verärgerung oder Gereiztheit
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	BeeintrDepr

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_gad7_6_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „BeeintrDepr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
2	Überhaupt nicht	~ 59 100	Nein
11	An einzelnen Tagen	~ 66 900	Nein
12	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 7 200	Nein
13	Beinahe jeden Tag	~ 2 000	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Keine Angabe	~ 200	Ja

4.8.4.3.7 Angstgefühle, so als könnte etwas Schreckliches passieren

Typ	Variable
Übergeordnet	Seelische Gesundheit (U2), S. 867 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 4 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden Depr 4 Wo
Titel/Beschreibung	Angstgefühle, so als könnte etwas Schreckliches passieren
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	BeeintrDepr

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_gad7_7_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „BeeintrDepr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
2	Überhaupt nicht	~ 104 700	Nein
11	An einzelnen Tagen	~ 26 500	Nein
12	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 2 900	Nein
13	Beinahe jeden Tag	~ 1 200	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Keine Angabe	~ 200	Ja

4.8.4.4 Fragen zum Thema ’Angst’

4.8.4.4.1 Hatten Sie in den letzten 4 Wochen eine Angstattacke (plötzliches Gefühl der Furcht oder Panik)?

Typ	Variable
Übergeordnet	Seelische Gesundheit (U2), S. 867 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragen zum Thema ’Angst’
Fragekurzbezeichnung	Angst
Titel/Beschreibung	Hatten Sie in den letzten 4 Wochen eine Angstattacke (plötzliches Gefühl der Furcht oder Panik)?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_phqp1_1_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 400	Nein
2	Nein	~ 5 700	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	~ 100	Ja

4.8.4.4.2 Ist dies bereits früher einmal vorgekommen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Seelische Gesundheit (U2), S. 867 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragen zum Thema ‘Angst’
Fragekurzbezeichnung	Angst
Titel/Beschreibung	Ist dies bereits früher einmal vorgekommen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_phqp1_2_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 400	Nein
2	Nein	< 100	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

4.8.4.4.3 Treten manche dieser Anfälle völlig unerwartet auf – d.h. in Situationen, in denen Sie nicht damit rechnen, dass Sie angespannt oder beunruhigt reagieren?

Typ	Variable
Übergeordnet	Seelische Gesundheit (U2), S. 867 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragen zum Thema ‘Angst’
Fragekurzbezeichnung	Angst
Titel/Beschreibung	Treten manche dieser Anfälle völlig unerwartet auf – d.h. in Situationen, in denen Sie nicht damit rechnen, dass Sie angespannt oder beunruhigt reagieren?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_phqp1_3_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 300	Nein
2	Nein	~ 100	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

4.8.4.4.4 Empfinden Sie diese Anfälle als stark beeinträchtigend, und/oder haben Sie Angst vor erneuten Anfällen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Seelische Gesundheit (U2), S. 867 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragen zum Thema 'Angst'
Fragekurzbezeichnung	Angst
Titel/Beschreibung	Empfinden Sie diese Anfälle als stark beeinträchtigend, und/oder haben Sie Angst vor erneuten Anfällen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_phqp1_4_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 300	Nein
2	Nein	~ 200	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 10	Ja

4.8.4.4.5 Status des Untersuchungsmoduls Seelische Gesundheit (U2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Seelische Gesundheit (U2), S. 867 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragen zum Thema 'Angst'
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Seelische Gesundheit (U2)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Seelische Gesundheit (U2) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt400_status

4.9 Familienanamnese

Typ	Projekt
Übergeordnet	Touchscreen-Befragung, S. 695 (Programm)
Titel	Familienanamnese
Name	Familienanamnese
Beschreibung	-
Untergeordnet	Familienanamnese (U1/2), S. 879

4.9.1 Familienanamnese (U1/2)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Familienanamnese, S. 878 (Projekt)
Name	Familienanamnese (U1/2)
Titel	-
Beschreibung	Familienanamnese Version vom 26.07.2019, r18025. Baseline-Angaben bereinigt nach QS-Bericht NAKO-615. Gelegentlich widersprüchliche Angaben zwischen Interview SES (a_ses_famst, a_ses_partner) und d_m1a. Abgeleitete Variable a_kre_crc_detail in abg_kre. Daten aus der Zweituntersuchung nicht qualitätsgesichert.
Eindeutiger Bezeichner	FamAnam
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 178 000	~ 178 000	17.03.2014	30.08.2023	~ 178 000
Erst- & Zweitunters.	~ 106 300	~ 212 700	10.04.2014	21.07.2026	0
Kalibrierungsstudie	< 10	< 10	13.10.2016	03.03.2018	0
Zweituntersuchung	~ 115 500	~ 115 500	29.10.2018	21.07.2026	~ 115 500

4.9.1.1 Sind Ihnen Ihre leiblichen Eltern bekannt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Familienanamnese (U1/2), S. 879 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	leibl.Eltern
Titel	Sind Ihnen Ihre leiblichen Eltern bekannt?
Beschreibung	Sind Ihnen Ihre leiblichen Eltern bekannt? Frage ab 26.11.2014 nicht mehr gestellt.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv bis	26.11.2014
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Eltern

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_fa

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Eltern“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
11	Ja, mein leiblicher Vater und meine leibliche Mutter	~ 5 300	Nein
12	Ja, nur mein leiblicher Vater	< 100	Nein
13	Ja, nur meine leibliche Mutter	~ 300	Nein
2	Nein	< 100	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_fa

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Eltern“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
11	Ja, mein leiblicher Vater und meine leibliche Mutter	0	Nein
12	Ja, nur mein leiblicher Vater	0	Nein
13	Ja, nur meine leibliche Mutter	0	Nein
2	Nein	0	Nein

4.9.1.2 Lebt Ihr leiblicher Vater noch?

Typ	Variable
Übergeordnet	Familienanamnese (U1/2), S. 879 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	lebt Vater
Titel/Beschreibung	Lebt Ihr leiblicher Vater noch?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinVaterUbk

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_fa_v1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinVaterUbk“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 83 300	Nein
2	Nein	~ 87 900	Nein
3	Leiblicher Vater unbekannt	~ 2 600	Nein
9999	Weiß nicht (z.B. kein Kontakt mehr)	~ 3 800	Nein
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_fa_v1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinVaterUbk“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 43 900	Nein
2	Nein	~ 16 300	Nein
3	Leiblicher Vater unbekannt	~ 1 400	Nein
9999	Weiß nicht (z.B. kein Kontakt mehr)	~ 2 100	Nein
8888	Keine Angabe	~ 300	Ja

4.9.1.3 Wie alt war er, als er starb?

Typ	Variable
Übergeordnet	Familienanamnese (U1/2), S. 879 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Alter Vater (Tod)
Titel	Wie alt war er, als er starb?
Beschreibung	Alter des Vaters zum Zeitpunkt des Todes. Unplausible Angaben (unter 17 Jahre, über 111 Jahre, Todesjahr statt Alter) im Zuge der QS auf 7777 (unplausibel) gesetzt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_fa_v2_j

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
7777	unplausible Angabe	~ 1 000	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_fa_v2_j

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
7777	unplausible Angabe	~ 100	Ja

4.9.1.4 Hat oder hatte Ihr leiblicher Vater eine der folgenden Erkrankungen und wenn ja, wie alt war er, als die Diagnose gestellt wurde?

4.9.1.4.1 Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)

Typ	Variable
Übergeordnet	Familienanamnese (U1/2), S. 879 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hat oder hatte Ihr leiblicher Vater eine der folgenden Erkrankungen und wenn ja, wie alt war er, als die Diagnose gestellt wurde?
Fragekurzbezeichnung	Erkrankungen Vater
Titel	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)
Beschreibung	Leiblicher Vater: Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Alter; siehe S. 7457

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_fa_v3_dm

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_fa_v3_dm

4.9.1.4.2 Herzinfarkt

Typ	Variable
Übergeordnet	Familienanamnese (U1/2), S. 879 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hat oder hatte Ihr leiblicher Vater eine der folgenden Erkrankungen und wenn ja, wie alt war er, als die Diagnose gestellt wurde?
Fragekurzbezeichnung	Erkrankungen Vater
Titel	Herzinfarkt
Beschreibung	Leiblicher Vater: Herzinfarkt
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Alter; siehe S. 7457

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_fa_v3_hi

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_fa_v3_hi

4.9.1.4.3 Schlaganfall

Typ	Variable
Übergeordnet	Familienanamnese (U1/2), S. 879 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hat oder hatte Ihr leiblicher Vater eine der folgenden Erkrankungen und wenn ja, wie alt war er, als die Diagnose gestellt wurde?
Fragekurzbezeichnung	Erkrankungen Vater
Titel	Schlaganfall
Beschreibung	Leiblicher Vater: Schlaganfall
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Alter; siehe S. 7457

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_fa_v3_sa

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_fa_v3_sa

4.9.1.4.4 Asthma bronchiale

Typ	Variable
Übergeordnet	Familienanamnese (U1/2), S. 879 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hat oder hatte Ihr leiblicher Vater eine der folgenden Erkrankungen und wenn ja, wie alt war er, als die Diagnose gestellt wurde?
Fragekurzbezeichnung	Erkrankungen Vater
Titel	Asthma bronchiale
Beschreibung	Leiblicher Vater: Asthma bronchiale
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Alter; siehe S. 7457

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_fa_v3_ab

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_fa_v3_ab

4.9.1.4.5 Parkinson-Erkrankung ('Schüttellähmung')

Typ	Variable
Übergeordnet	Familienanamnese (U1/2), S. 879 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hat oder hatte Ihr leiblicher Vater eine der folgenden Erkrankungen und wenn ja, wie alt war er, als die Diagnose gestellt wurde?
Fragekurzbezeichnung	Erkrankungen Vater
Titel	Parkinson-Erkrankung ('Schüttellähmung')
Beschreibung	Leiblicher Vater: Parkinson-Erkrankung ('Schüttellähmung')
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Alter; siehe S. 7457

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_fa_v3_pa

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_fa_v3_pa

4.9.1.4.6 Demenz/Alzheimerdemenz

Typ	Variable
Übergeordnet	Familienanamnese (U1/2), S. 879 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hat oder hatte Ihr leiblicher Vater eine der folgenden Erkrankungen und wenn ja, wie alt war er, als die Diagnose gestellt wurde?
Fragekurzbezeichnung	Erkrankungen Vater
Titel	Demenz/Alzheimerdemenz
Beschreibung	Leiblicher Vater: Demenz/Alzheimerdemenz
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Alter; siehe S. 7457

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_fa_v3_de

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_fa_v3_de

4.9.1.4.7 Depression

Typ	Variable
Übergeordnet	Familienanamnese (U1/2), S. 879 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hat oder hatte Ihr leiblicher Vater eine der folgenden Erkrankungen und wenn ja, wie alt war er, als die Diagnose gestellt wurde?
Fragekurzbezeichnung	Erkrankungen Vater
Titel	Depression
Beschreibung	Leiblicher Vater: Depression
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Alter; siehe S. 7457

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_fa_v3_dp

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_fa_v3_dp

4.9.1.4.8 Krebs

Typ	Variable
Übergeordnet	Familienanamnese (U1/2), S. 879 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hat oder hatte Ihr leiblicher Vater eine der folgenden Erkrankungen und wenn ja, wie alt war er, als die Diagnose gestellt wurde?
Fragekurzbezeichnung	Erkrankungen Vater
Titel	Krebs
Beschreibung	Leiblicher Vater: Krebs
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Alter; siehe S. 7457

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_fa_v3_kr

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_fa_v3_kr

4.9.1.4.9 Plötzlicher Herztod

Typ	Variable
Übergeordnet	Familienanamnese (U1/2), S. 879 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hat oder hatte Ihr leiblicher Vater eine der folgenden Erkrankungen und wenn ja, wie alt war er, als die Diagnose gestellt wurde?

Fragekurzbezeichnung	Erkrankungen Vater
Titel	Plötzlicher Herztod
Beschreibung	Leiblicher Vater: Plötzlicher Herztod. Nicht gefragt, wenn der leibliche Vater noch lebt.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Alter; siehe S. 7457

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_fa_v3_ht

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_fa_v3_ht

4.9.1.5 Hat oder hatte Ihr leiblicher Vater eine oder mehrere der nachfolgenden Krebserkrankungen und wenn ja, wie alt war er, als die Diagnose gestellt wurde?

4.9.1.5.1 Prostatakrebs

Typ	Variable
Übergeordnet	Familienanamnese (U1/2), S. 879 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hat oder hatte Ihr leiblicher Vater eine oder mehrere der nachfolgenden Krebserkrankungen und wenn ja, wie alt war er, als die Diagnose gestellt wurde?
Fragekurzbezeichnung	Krebserkrankungen Vater
Titel/Beschreibung	Prostatakrebs
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Alter; siehe S. 7457

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_fa_v4_pr

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_fa_v4_pr

4.9.1.5.2 Darmkrebs

Typ	Variable
Übergeordnet	Familienanamnese (U1/2), S. 879 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hat oder hatte Ihr leiblicher Vater eine oder mehrere der nachfolgenden Krebserkrankungen und wenn ja, wie alt war er, als die Diagnose gestellt wurde?

Fragekurzbezeichnung	Krebserkrankungen Vater
Titel/Beschreibung	Darmkrebs
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Alter; siehe S. 7457

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_fa_v4_da

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_fa_v4_da

4.9.1.5.3 Lungenkrebs

Typ	Variable
Übergeordnet	Familienanamnese (U1/2), S. 879 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hat oder hatte Ihr leiblicher Vater eine oder mehrere der nachfolgenden Krebserkrankungen und wenn ja, wie alt war er, als die Diagnose gestellt wurde?
Fragekurzbezeichnung	Krebserkrankungen Vater
Titel/Beschreibung	Lungenkrebs
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Alter; siehe S. 7457

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_fa_v4_lu

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_fa_v4_lu

4.9.1.5.4 Harnblasenkrebs

Typ	Variable
Übergeordnet	Familienanamnese (U1/2), S. 879 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hat oder hatte Ihr leiblicher Vater eine oder mehrere der nachfolgenden Krebserkrankungen und wenn ja, wie alt war er, als die Diagnose gestellt wurde?
Fragekurzbezeichnung	Krebserkrankungen Vater
Titel/Beschreibung	Harnblasenkrebs
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Alter; siehe S. 7457

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_fa_v4_bl

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_fa_v4_bl

4.9.1.5.5 Mundhöhlen-/ Rachen-/ Speiseröhrenkrebs

Typ	Variable
Übergeordnet	Familienanamnese (U1/2), S. 879 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hat oder hatte Ihr leiblicher Vater eine oder mehrere der nachfolgenden Krebserkrankungen und wenn ja, wie alt war er, als die Diagnose gestellt wurde?
Fragekurzbezeichnung	Krebserkrankungen Vater
Titel/Beschreibung	Mundhöhlen-/ Rachen-/ Speiseröhrenkrebs
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Alter; siehe S. 7457

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_fa_v4_mk

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_fa_v4_mk

4.9.1.5.6 Magenkrebs

Typ	Variable
Übergeordnet	Familienanamnese (U1/2), S. 879 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hat oder hatte Ihr leiblicher Vater eine oder mehrere der nachfolgenden Krebserkrankungen und wenn ja, wie alt war er, als die Diagnose gestellt wurde?
Fragekurzbezeichnung	Krebserkrankungen Vater
Titel/Beschreibung	Magenkrebs
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Alter; siehe S. 7457

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_fa_v4_ma

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_fa_v4_ma

4.9.1.5.7 Nierenkrebs

Typ	Variable
Übergeordnet	Familienanamnese (U1/2), S. 879 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hat oder hatte Ihr leiblicher Vater eine oder mehrere der nachfolgenden Krebserkrankungen und wenn ja, wie alt war er, als die Diagnose gestellt wurde?
Fragekurzbezeichnung	Krebserkrankungen Vater
Titel/Beschreibung	Nierenkrebs
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Alter; siehe S. 7457

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_fa_v4_nk

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_fa_v4_nk

4.9.1.5.8 Blutkrebs (Lymphom/Leukämie)

Typ	Variable
Übergeordnet	Familienanamnese (U1/2), S. 879 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hat oder hatte Ihr leiblicher Vater eine oder mehrere der nachfolgenden Krebserkrankungen und wenn ja, wie alt war er, als die Diagnose gestellt wurde?
Fragekurzbezeichnung	Krebserkrankungen Vater
Titel/Beschreibung	Blutkrebs (Lymphom/Leukämie)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Alter; siehe S. 7457

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_fa_v4_le

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_fa_v4_le

4.9.1.5.9 Andere Krebserkrankung(en)

Typ	Variable
Übergeordnet	Familienanamnese (U1/2), S. 879 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hat oder hatte Ihr leiblicher Vater eine oder mehrere der nachfolgenden Krebserkrankungen und wenn ja, wie alt war er, als die Diagnose gestellt wurde?
Fragekurzbezeichnung	Krebserkrankungen Vater
Titel/Beschreibung	Andere Krebserkrankung(en)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Alter; siehe S. 7457

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_fa_v4_ak

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_fa_v4_ak

4.9.1.6 Lebt Ihre leibliche Mutter noch?

Typ	Variable
Übergeordnet	Familienanamnese (U1/2), S. 879 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	lebt Mutter
Titel/Beschreibung	Lebt Ihre leibliche Mutter noch?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinMutterUbk

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_fa_m1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinMutterUbk“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 116 800	Nein
2	Nein	~ 59 900	Nein
3	Leibliche Mutter unbekannt	~ 400	Nein
9999	Weiß nicht (z.B. kein Kontakt mehr)	~ 800	Nein
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_fa_m1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinMutterUbk“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 62 100	Nein
2	Nein	~ 15 200	Nein
3	Leibliche Mutter unbekannt	~ 200	Nein
9999	Weiß nicht (z.B. kein Kontakt mehr)	~ 500	Nein
8888	Keine Angabe	~ 400	Ja

4.9.1.7 Wie alt war sie, als sie starb?

Typ	Variable
Übergeordnet	Familienanamnese (U1/2), S. 879 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Alter Mutter (Tod)
Titel	Wie alt war sie, als sie starb?
Beschreibung	Alter der Mutter zum Zeitpunkt des Todes. Unplausible Angaben (unter 17 Jahre, über 111 Jahre, Todesjahr statt Alter) im Zuge der QS auf 7777 (unplausibel) gesetzt.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_fa_m2_j

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
7777	unplausible Angabe	~ 500	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_fa_m2_j

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
7777	unplausible Angabe	< 100	Ja

4.9.1.8 Hat oder hatte Ihre leibliche Mutter eine der folgenden Erkrankungen und wenn ja, wie alt war sie, als die Diagnose gestellt wurde?

4.9.1.8.1 Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)

Typ	Variable
Übergeordnet	Familienanamnese (U1/2), S. 879 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hat oder hatte Ihre leibliche Mutter eine der folgenden Erkrankungen und wenn ja, wie alt war sie, als die Diagnose gestellt wurde?
Fragekurzbezeichnung	Erkrankungen Mutter
Titel	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)
Beschreibung	Leibliche Mutter: Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Alter; siehe S. 7457

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u1_d_fa_m3_dm

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_fa_m3_dm

4.9.1.8.2 Herzinfarkt

Typ	Variable
Übergeordnet	Familienanamnese (U1/2), S. 879 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hat oder hatte Ihre leibliche Mutter eine der folgenden Erkrankungen und wenn ja, wie alt war sie, als die Diagnose gestellt wurde?
Fragekurzbezeichnung	Erkrankungen Mutter
Titel	Herzinfarkt
Beschreibung	Leibliche Mutter: Herzinfarkt
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Alter; siehe S. 7457

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_fa_m3_hi

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_fa_m3_hi

4.9.1.8.3 Schlaganfall

Typ	Variable
Übergeordnet	Familienanamnese (U1/2), S. 879 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hat oder hatte Ihre leibliche Mutter eine der folgenden Erkrankungen und wenn ja, wie alt war sie, als die Diagnose gestellt wurde?
Fragekurzbezeichnung	Erkrankungen Mutter
Titel	Schlaganfall
Beschreibung	Leibliche Mutter: Schlaganfall
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Alter; siehe S. 7457

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_fa_m3_sa

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_fa_m3_sa

4.9.1.8.4 Asthma bronchiale

Typ	Variable
Übergeordnet	Familienanamnese (U1/2), S. 879 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hat oder hatte Ihre leibliche Mutter eine der folgenden Erkrankungen und wenn ja, wie alt war sie, als die Diagnose gestellt wurde?
Fragekurzbezeichnung	Erkrankungen Mutter
Titel	Asthma bronchiale
Beschreibung	Leibliche Mutter: Asthma bronchiale
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Alter; siehe S. 7457

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_fa_m3_ab

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_fa_m3_ab

4.9.1.8.5 Parkinson-Erkrankung ('Schüttellähmung')

Typ	Variable
Übergeordnet	Familienanamnese (U1/2), S. 879 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hat oder hatte Ihre leibliche Mutter eine der folgenden Erkrankungen und wenn ja, wie alt war sie, als die Diagnose gestellt wurde?
Fragekurzbezeichnung	Erkrankungen Mutter
Titel	Parkinson-Erkrankung ('Schüttellähmung')
Beschreibung	Leibliche Mutter: Parkinson-Erkrankung ('Schüttellähmung')
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Alter; siehe S. 7457

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_fa_m3_pa

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_fa_m3_pa

4.9.1.8.6 Demenz/Alzheimerdemenz

Typ	Variable
Übergeordnet	Familienanamnese (U1/2), S. 879 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hat oder hatte Ihre leibliche Mutter eine der folgenden Erkrankungen und wenn ja, wie alt war sie, als die Diagnose gestellt wurde?

Fragekurzbezeichnung	Erkrankungen Mutter
Titel	Demenz/Alzheimerdemenz
Beschreibung	Leibliche Mutter: Demenz/Alzheimerdemenz
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Alter; siehe S. 7457

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_fa_m3_de

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_fa_m3_de

4.9.1.8.7 Depression

Typ	Variable
Übergeordnet	Familienanamnese (U1/2), S. 879 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hat oder hatte Ihre leibliche Mutter eine der folgenden Erkrankungen und wenn ja, wie alt war sie, als die Diagnose gestellt wurde?
Fragekurzbezeichnung	Erkrankungen Mutter
Titel	Depression
Beschreibung	Leibliche Mutter: Depression
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Alter; siehe S. 7457

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_fa_m3_dp

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_fa_m3_dp

4.9.1.8.8 Krebs

Typ	Variable
Übergeordnet	Familienanamnese (U1/2), S. 879 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hat oder hatte Ihre leibliche Mutter eine der folgenden Erkrankungen und wenn ja, wie alt war sie, als die Diagnose gestellt wurde?
Fragekurzbezeichnung	Erkrankungen Mutter
Titel	Krebs
Beschreibung	Leibliche Mutter: Krebs
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	Alter; siehe S. 7457

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_fa_m3_kr

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_fa_m3_kr

4.9.1.8.9 Plötzlicher Herztod

Typ	Variable
Übergeordnet	Familienanamnese (U1/2), S. 879 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hat oder hatte Ihre leibliche Mutter eine der folgenden Erkrankungen und wenn ja, wie alt war sie, als die Diagnose gestellt wurde?
Fragekurzbezeichnung	Erkrankungen Mutter
Titel	Plötzlicher Herztod
Beschreibung	Leibliche Mutter: Plötzlicher Herztod. Nicht gefragt, wenn die leibliche Mutter noch lebt.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Alter; siehe S. 7457

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_fa_m3_ht

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_fa_m3_ht

4.9.1.9 Hat oder hatte Ihre leibliche Mutter eine oder mehrere der nachfolgenden Krebserkrankungen und wenn ja, wie alt war sie, als die Diagnose gestellt wurde?

4.9.1.9.1 Brustkrebs

Typ	Variable
Übergeordnet	Familienanamnese (U1/2), S. 879 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hat oder hatte Ihre leibliche Mutter eine oder mehrere der nachfolgenden Krebserkrankungen und wenn ja, wie alt war sie, als die Diagnose gestellt wurde?
Fragekurzbezeichnung	Krebserkrankungen Mutter
Titel/Beschreibung	Brustkrebs
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Alter_m; siehe S. 7457

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_fa_m4_br

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_fa_m4_br

4.9.1.9.2 Darmkrebs

Typ	Variable
Übergeordnet	Familienanamnese (U1/2), S. 879 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hat oder hatte Ihre leibliche Mutter eine oder mehrere der nachfolgenden Krebserkrankungen und wenn ja, wie alt war sie, als die Diagnose gestellt wurde?
Fragekurzbezeichnung	Krebserkrankungen Mutter
Titel/Beschreibung	Darmkrebs
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Alter_m; siehe S. 7457

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_fa_m4_da

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_fa_m4_da

4.9.1.9.3 Lungenkrebs

Typ	Variable
Übergeordnet	Familienanamnese (U1/2), S. 879 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hat oder hatte Ihre leibliche Mutter eine oder mehrere der nachfolgenden Krebserkrankungen und wenn ja, wie alt war sie, als die Diagnose gestellt wurde?
Fragekurzbezeichnung	Krebserkrankungen Mutter
Titel/Beschreibung	Lungenkrebs
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Alter_m; siehe S. 7457

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_fa_m4_lu

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_fa_m4_lu

4.9.1.9.4 Krebs der weiblichen Geschlechtsorgane (Gebärmutter/ Gebärmutterhals/ Eierstöcke)

Typ	Variable
Übergeordnet	Familienanamnese (U1/2), S. 879 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hat oder hatte Ihre leibliche Mutter eine oder mehrere der nachfolgenden Krebserkrankungen und wenn ja, wie alt war sie, als die Diagnose gestellt wurde?
Fragekurzbezeichnung	Krebserkrankungen Mutter
Titel/Beschreibung	Krebs der weiblichen Geschlechtsorgane (Gebärmutter/ Gebärmutterhals/ Eierstöcke)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Alter_m; siehe S. 7457

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_fa_m4_ge

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_fa_m4_ge

4.9.1.9.5 Magenkrebs

Typ	Variable
Übergeordnet	Familienanamnese (U1/2), S. 879 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hat oder hatte Ihre leibliche Mutter eine oder mehrere der nachfolgenden Krebserkrankungen und wenn ja, wie alt war sie, als die Diagnose gestellt wurde?
Fragekurzbezeichnung	Krebserkrankungen Mutter
Titel/Beschreibung	Magenkrebs
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Alter_m; siehe S. 7457

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_fa_m4_ma

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_fa_m4_ma

4.9.1.9.6 Blutkrebs (Lymphom/Leukämie)

Typ	Variable
Übergeordnet	Familienanamnese (U1/2), S. 879 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hat oder hatte Ihre leibliche Mutter eine oder mehrere der nachfolgenden Krebserkrankungen und wenn ja, wie alt war sie, als die Diagnose gestellt wurde?
Fragekurzbezeichnung	Krebserkrankungen Mutter
Titel/Beschreibung	Blutkrebs (Lymphom/Leukämie)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Alter_m; siehe S. 7457

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_fa_m4_le

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_fa_m4_le

4.9.1.9.7 Nierenkrebs

Typ	Variable
Übergeordnet	Familienanamnese (U1/2), S. 879 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hat oder hatte Ihre leibliche Mutter eine oder mehrere der nachfolgenden Krebserkrankungen und wenn ja, wie alt war sie, als die Diagnose gestellt wurde?
Fragekurzbezeichnung	Krebserkrankungen Mutter
Titel/Beschreibung	Nierenkrebs
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Alter_m; siehe S. 7457

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_fa_m4_nk

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_fa_m4_nk

4.9.1.9.8 Harnblasenkrebs

Typ	Variable
Übergeordnet	Familienanamnese (U1/2), S. 879 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Hat oder hatte Ihre leibliche Mutter eine oder mehrere der nachfolgenden Krebserkrankungen und wenn ja, wie alt war sie, als die Diagnose gestellt wurde?
Fragekurzbezeichnung	Krebserkrankungen Mutter
Titel/Beschreibung	Harnblasenkrebs
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Alter_m; siehe S. 7457

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_fa_m4_bl

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_fa_m4_bl

4.9.1.9.9 Mundhöhlen-/ Rachen-/ Speiseröhrenkrebs

Typ	Variable
Übergeordnet	Familienanamnese (U1/2), S. 879 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hat oder hatte Ihre leibliche Mutter eine oder mehrere der nachfolgenden Krebserkrankungen und wenn ja, wie alt war sie, als die Diagnose gestellt wurde?
Fragekurzbezeichnung	Krebserkrankungen Mutter
Titel/Beschreibung	Mundhöhlen-/ Rachen-/ Speiseröhrenkrebs
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Alter_m; siehe S. 7457

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_fa_m4_mk

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_fa_m4_mk

4.9.1.9.10 Andere Krebserkrankung(en)

Typ	Variable
Übergeordnet	Familienanamnese (U1/2), S. 879 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hat oder hatte Ihre leibliche Mutter eine oder mehrere der nachfolgenden Krebserkrankungen und wenn ja, wie alt war sie, als die Diagnose gestellt wurde?
Fragekurzbezeichnung	Krebserkrankungen Mutter
Titel/Beschreibung	Andere Krebserkrankung(en)
Datentyp	SMALLINT(4)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Alter_m; siehe S. 7457

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_fa_m4_ak

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_fa_m4_ak

4.9.1.9.11 Status des Untersuchungsmoduls Familienanamnese (U1/2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Familienanamnese (U1/2), S. 879 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hat oder hatte Ihre leibliche Mutter eine oder mehrere der nachfolgenden Krebserkrankungen und wenn ja, wie alt war sie, als die Diagnose gestellt wurde?
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Familienanamnese (U1/2)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Familienanamnese (U1/2) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt317_status

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt317_status

4.10 Familienplanung (Männer)

Typ	Projekt
Übergeordnet	Touchscreen-Befragung, S. 695 (Programm)
Titel	Familienplanung (Männer)
Name	Familienplanung (Männer)
Beschreibung	-
Untergeordnet	Familienplanung (Männer) (U1), S. 899, Familienplanung (Männer) (U2), S. 903

4.10.1 Familienplanung (Männer) (U1)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Familienplanung (Männer), S. 899 (Projekt)
Name	Familienplanung (Männer) (U1)
Titel	-
Beschreibung	Familienplanung (Männer), Version vom 30.01.2014. In Einzelfällen sind Diskrepanzen zu Interviewangaben zur Partnerschaft wegen unterschiedlicher Methodik und Befragungsreihenfolge möglich. Die Qualitätssicherung der Daten der ersten 100.000 Baseline-Teilnehmer (DF100k, QS-Bericht NAKO-130) ergab keinen Bedarf für Datenbereinigungen. Auf dieser Basis sind auch die kompletten Baseline-Daten zur Nutzung freigegeben.
Eindeutiger Bezeichner	ts_m
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 48 600	~ 48 600	21.05.2014	03.01.2023	~ 48 600

4.10.1.1 Haben Sie eine feste Partnerin?

Typ	Variable
Übergeordnet	Familienplanung (Männer) (U1), S. 899 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	fester Partner
Titel/Beschreibung	Haben Sie eine feste Partnerin?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_m1a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 10 400	Nein
2	Nein	~ 2 700	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 10	Ja

4.10.1.2 Ist Ihre Partnerin zurzeit schwanger?

Typ	Variable
Übergeordnet	Familienplanung (Männer) (U1), S. 899 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	PartnerinSchwanger
Titel/Beschreibung	Ist Ihre Partnerin zurzeit schwanger?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JNW

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_m1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JNW“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 200	Nein
2	Nein	~ 36 700	Nein
9999	Weiß nicht, möglicherweise	~ 400	Nein
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

4.10.1.3 In welcher Schwangerschaftswoche (SSW) oder in welchem Schwangerschaftsmonat ist Ihre Partnerin oder wann ist der errechnete Geburtstermin?

4.10.1.3.1 Schwangerschaftswoche

Typ	Variable
Übergeordnet	Familienplanung (Männer) (U1), S. 899 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	In welcher Schwangerschaftswoche (SSW) oder in welchem Schwangerschaftsmonat ist Ihre Partnerin oder wann ist der errechnete Geburtstermin?
Fragekurzbezeichnung	SSW
Titel/Beschreibung	Schwangerschaftswoche
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_m2_w

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.10.1.3.2 Schwangerschaftsmonat

Typ	Variable
Übergeordnet	Familienplanung (Männer) (U1), S. 899 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	In welcher Schwangerschaftswoche (SSW) oder in welchem Schwangerschaftsmonat ist Ihre Partnerin oder wann ist der errechnete Geburtstermin?
Fragekurzbezeichnung	SSW
Titel/Beschreibung	Schwangerschaftsmonat
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u1_d_m2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.10.1.3.3 Geburtstermin: Monat

Typ	Variable
Übergeordnet	Familienplanung (Männer) (U1), S. 899 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	In welcher Schwangerschaftswoche (SSW) oder in welchem Schwangerschaftsmonat ist Ihre Partnerin oder wann ist der errechnete Geburtstermin?
Fragekurzbezeichnung	SSW
Titel/Beschreibung	Geburtstermin: Monat
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_m2_gt_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.10.1.3.4 Geburtstermin: Jahr

Typ	Variable
Übergeordnet	Familienplanung (Männer) (U1), S. 899 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	In welcher Schwangerschaftswoche (SSW) oder in welchem Schwangerschaftsmonat ist Ihre Partnerin oder wann ist der errechnete Geburtstermin?
Fragekurzbezeichnung	SSW
Titel/Beschreibung	Geburtstermin: Jahr
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_m2_gt_j

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.10.1.4 Planen Sie und Ihre Partnerin eine Schwangerschaft?

Typ	Variable
Übergeordnet	Familienplanung (Männer) (U1), S. 899 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	SSPlanung
Titel/Beschreibung	Planen Sie und Ihre Partnerin eine Schwangerschaft?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	PlanungSS

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_m3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „PlanungSS“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
11	Ja, zurzeit	~ 1 700	Nein
12	Ja, aber nicht in den nächsten Monaten	~ 4 100	Nein
13	Wir planen es nicht, wollen es aber nicht grundsätzlich ausschließen	~ 5 100	Nein
2	Nein	~ 26 200	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	< 100	Ja

4.10.1.5 Status des Untersuchungsmoduls Familienplanung (Männer) (U1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Familienplanung (Männer) (U1), S. 899 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Familienplanung (Männer) (U1)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Familienplanung (Männer) (U1) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt350_status

4.10.2 Familienplanung (Männer) (U2)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Familienplanung (Männer), S. 899 (Projekt)
Name	Familienplanung (Männer) (U2)
Titel	-
Beschreibung	Familienplanung (Männer) (U2), Version vom 29.10.2018, nur von männlichen Teilnehmenden bis 50 Jahre in fester Partnerschaft zu beantworten. Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Eindeutiger Bezeichner	ts_m_fu
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Zweituntersuchung	~ 19 500	~ 19 500	29.10.2018	21.07.2026	~ 19 500

4.10.2.1 Werden Sie demnächst Vater oder haben Sie vor, demnächst Vater zu werden?

Typ	Variable
Übergeordnet	Familienplanung (Männer) (U2), S. 903 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Werdender Vater?
Titel/Beschreibung	Werden Sie demnächst Vater oder haben Sie vor, demnächst Vater zu werden?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNein_Ka

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_m1a_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_Ka“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 2 600	Nein
2	Nein	~ 15 500	Nein
8888	Keine Angabe	~ 700	Ja

4.10.2.2 Status des Untersuchungsmoduls Familienplanung (Männer) (U2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Familienplanung (Männer) (U2), S. 903 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Familienplanung (Männer) (U2)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Familienplanung (Männer) (U2) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt404_status

4.11 Früherkennung

Typ	Projekt
Übergeordnet	Touchscreen-Befragung, S. 695 (Programm)
Titel	Früherkennung
Name	Früherkennung

Beschreibung	-
Untergeordnet	Früherkennung (U1/2), S. 905

4.11.1 Früherkennung (U1/2)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Früherkennung, S. 904 (Projekt)
Name	Früherkennung (U1/2)
Titel	-
Beschreibung	Vorsorgeuntersuchungen/Früherkennung U1/U2, Version vom 28.9.2018. Baseline-Daten im Rahmen des DF100k (NAKO-121) und DF200k (NAKO-441) geprüft und zur Nutzung freigegeben. Zweituntersuchungsdaten unbereinigt zur Nutzung freigegeben.
Eindeutiger Bezeichner	Vorsorge
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Anlage	QS_Nako_441_V1.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 190 400	~ 190 400	17.03.2014	29.03.2023	~ 190 400
Erst- & Zweitunters.	~ 130 700	~ 261 500	17.03.2014	21.07.2026	0
Kalibrierungsstudie	~ 5 800	~ 5 800	09.09.2016	30.09.2019	~ 5 800
Zweituntersuchung	~ 136 700	~ 136 700	29.10.2018	21.07.2026	~ 136 700

4.11.1.1 Wurde bei Ihnen in den letzten 5 Jahren im Rahmen der Früherkennung eine oder mehrere der folgenden Untersuchungen 1-mal oder mehrfach durchgeführt?

4.11.1.1.1 Untersuchung des Stuhls auf Blut (Hämoccult-Test, Früherkennung für Darmkrebs)

Typ	Variable
Übergeordnet	Früherkennung (U1/2), S. 905 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen in den letzten 5 Jahren im Rahmen der Früherkennung eine oder mehrere der folgenden Untersuchungen 1-mal oder mehrfach durchgeführt?
Fragekurzbezeichnung	Früherkennung
Titel	Untersuchung des Stuhls auf Blut (Hämoccult-Test, Früherkennung für Darmkrebs)
Beschreibung	Untersuchung des Stuhls auf Blut (Hämoccult-Test, Früherkennung für Darmkrebs), gefragt nur in Baseline bei ab 50-Jährigen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	FreqDurchf

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_u_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „FreqDurchf“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
2	Nein	~ 49 300	Nein
11	Ja, 1-mal	~ 37 400	Nein
12	Ja, mehrfach	~ 21 500	Nein
9999	Weiß nicht	~ 2 700	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_u_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „FreqDurchf“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
2	Nein	~ 900	Nein
11	Ja, 1-mal	~ 1 100	Nein
12	Ja, mehrfach	~ 600	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

4.11.1.1.2 Darmspiegelung (Früherkennung für Darmkrebs)

Typ	Variable
Übergeordnet	Früherkennung (U1/2), S. 905 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen in den letzten 5 Jahren im Rahmen der Früherkennung eine oder mehrere der folgenden Untersuchungen 1-mal oder mehrfach durchgeführt?
Fragekurzbezeichnung	Früherkennung
Titel	Darmspiegelung (Früherkennung für Darmkrebs)
Beschreibung	Darmspiegelung (Früherkennung für Darmkrebs), gefragt nur in Baseline bei ab 55-Jährigen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	FreqDurchf

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_u_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „FreqDurchf“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
2	Nein	~ 44 800	Nein
11	Ja, 1-mal	~ 35 800	Nein
12	Ja, mehrfach	~ 6 400	Nein
9999	Weiß nicht	~ 500	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_u_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „FreqDurchf“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
2	Nein	~ 800	Nein
11	Ja, 1-mal	~ 1 000	Nein
12	Ja, mehrfach	~ 200	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

4.11.1.1.3 Untersuchung der Haut auf Muttermale (Früherkennung für Hautkrebs)

Typ	Variable
Übergeordnet	Früherkennung (U1/2), S. 905 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen in den letzten 5 Jahren im Rahmen der Früherkennung eine oder mehrere der folgenden Untersuchungen 1-mal oder mehrfach durchgeführt?
Fragekurzbezeichnung	Früherkennung
Titel/Beschreibung	Untersuchung der Haut auf Muttermale (Früherkennung für Hautkrebs)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	FreqDurchf

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_u_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „FreqDurchf“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
2	Nein	~ 64 900	Nein
11	Ja, 1-mal	~ 60 000	Nein
12	Ja, mehrfach	~ 37 000	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 600	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_u_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „FreqDurchf“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
2	Nein	~ 1 500	Nein
11	Ja, 1-mal	~ 1 800	Nein
12	Ja, mehrfach	~ 1 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

4.11.1.1.4 Tastuntersuchung der Brust durch eine/n Arzt/Ärztin (Früherkennung für Brustkrebs)

Typ	Variable
Übergeordnet	Früherkennung (U1/2), S. 905 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen in den letzten 5 Jahren im Rahmen der Früherkennung eine oder mehrere der folgenden Untersuchungen 1-mal oder mehrfach durchgeführt?
Fragekurzbezeichnung	Früherkennung
Titel	Tastuntersuchung der Brust durch eine/n Arzt/Ärztin (Früherkennung für Brustkrebs)
Beschreibung	Tastuntersuchung der Brust durch eine/n Arzt/Ärztin (Früherkennung für Brustkrebs), gefragt nur in Baseline bei Frauen ab 30 Jahren
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	FreqDurchf

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_u_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „FreqDurchf“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
2	Nein	~ 6 900	Nein
11	Ja, 1-mal	~ 24 500	Nein
12	Ja, mehrfach	~ 55 200	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_u_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „FreqDurchf“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
2	Nein	~ 200	Nein
11	Ja, 1-mal	~ 700	Nein
12	Ja, mehrfach	~ 1 600	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

4.11.1.1.5 Röntgenuntersuchung der Brust („Mammographie“, Früherkennung für Brustkrebs)

Typ	Variable
Übergeordnet	Früherkennung (U1/2), S. 905 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen in den letzten 5 Jahren im Rahmen der Früherkennung eine oder mehrere der folgenden Untersuchungen 1-mal oder mehrfach durchgeführt?
Fragekurzbezeichnung	Früherkennung
Titel	Röntgenuntersuchung der Brust („Mammographie“, Früherkennung für Brustkrebs)
Beschreibung	Röntgenuntersuchung der Brust („Mammographie“, Früherkennung für Brustkrebs), gefragt nur in Baseline bei Frauen ab 50 Jahren
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	FreqDurchf

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_u_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „FreqDurchf“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
2	Nein	~ 12 100	Nein
11	Ja, 1-mal	~ 18 500	Nein
12	Ja, mehrfach	~ 25 300	Nein
9999	Weiß nicht	~ 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_u_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „FreqDurchf“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
2	Nein	~ 200	Nein
11	Ja, 1-mal	~ 500	Nein
12	Ja, mehrfach	~ 700	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

4.11.1.1.6 Abstrich des Gebärmutterhalses

Typ	Variable
Übergeordnet	Früherkennung (U1/2), S. 905 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen in den letzten 5 Jahren im Rahmen der Früherkennung eine oder mehrere der folgenden Untersuchungen 1-mal oder mehrfach durchgeführt?
Fragekurzbezeichnung	Früherkennung
Titel	Abstrich des Gebärmutterhalses
Beschreibung	Abstrich des Gebärmutterhalses, gefragt nur in Baseline und nur bei Frauen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	FreqDurchf

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_u_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „FreqDurchf“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
2	Nein	~ 13 200	Nein
11	Ja, 1-mal	~ 24 400	Nein
12	Ja, mehrfach	~ 54 700	Nein
9999	Weiß nicht	~ 3 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_u_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „FreqDurchf“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
2	Nein	~ 300	Nein
11	Ja, 1-mal	~ 800	Nein
12	Ja, mehrfach	~ 1 700	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

4.11.1.1.7 Untersuchung des Darmausgangs (Rektum) mit dem Finger (Früherkennung für Prostatakrebs)

Typ	Variable
Übergeordnet	Früherkennung (U1/2), S. 905 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen in den letzten 5 Jahren im Rahmen der Früherkennung eine oder mehrere der folgenden Untersuchungen 1-mal oder mehrfach durchgeführt?

Fragekurzbezeichnung	Früherkennung
Titel	Untersuchung des Darmausgangs (Rektum) mit dem Finger (Früherkennung für Prostatakrebs)
Beschreibung	Untersuchung des Darmausgangs (Rektum) mit dem Finger (Früherkennung für Prostatakrebs), gefragt nur in Baseline bi Männern ab 45 Jahren
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	FreqDurchf

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_u_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „FreqDurchf“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
2	Nein	~ 27 200	Nein
11	Ja, 1-mal	~ 23 300	Nein
12	Ja, mehrfach	~ 16 800	Nein
9999	Weiß nicht	~ 700	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_u_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „FreqDurchf“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
2	Nein	~ 600	Nein
11	Ja, 1-mal	~ 700	Nein
12	Ja, mehrfach	~ 500	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

4.11.1.1.8 Blutuntersuchung auf Prostatakrebs (Bestimmung des PSA-Spiegels)

Typ	Variable
Übergeordnet	Früherkennung (U1/2), S. 905 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen in den letzten 5 Jahren im Rahmen der Früherkennung eine oder mehrere der folgenden Untersuchungen 1-mal oder mehrfach durchgeführt?
Fragekurzbezeichnung	Früherkennung
Titel	Blutuntersuchung auf Prostatakrebs (Bestimmung des PSA-Spiegels)
Beschreibung	Blutuntersuchung auf Prostatakrebs (Bestimmung des PSA-Spiegels), gefragt nur in Baseline bei Männern ab 45 Jahren
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	FreqDurchf

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_u_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „FreqDurchf“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
2	Nein	~ 28 400	Nein
11	Ja, 1-mal	~ 18 900	Nein
12	Ja, mehrfach	~ 15 300	Nein
9999	Weiß nicht	~ 5 300	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_u_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „FreqDurchf“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
2	Nein	~ 600	Nein
11	Ja, 1-mal	~ 600	Nein
12	Ja, mehrfach	~ 500	Nein
9999	Weiß nicht	~ 100	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

4.11.1.2 Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_u_intbeg_w30txt} im Rahmen der Früherkennung eine oder mehrere der folgenden Untersuchungen 1-mal oder mehrfach durchgeführt?

4.11.1.2.1 Untersuchung des Stuhls auf Blut (Hämoccult-Test, Früherkennung für Darmkrebs)

Typ	Variable
Übergeordnet	Früherkennung (U1/2), S. 905 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_u_intbeg_w30txt} im Rahmen der Früherkennung eine oder mehrere der folgenden Untersuchungen 1-mal oder mehrfach durchgeführt?
Fragekurzbezeichnung	Früherkennung
Titel	Untersuchung des Stuhls auf Blut (Hämoccult-Test, Früherkennung für Darmkrebs)
Beschreibung	Untersuchung des Stuhls auf Blut (Hämoccult-Test, Früherkennung für Darmkrebs), gefragt nur in der Zweituntersuchung bei ab 50-Jährigen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	FreqDurchf

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_u_1_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „FreqDurchf“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
2	Nein	~ 43 900	Nein
11	Ja, 1-mal	~ 30 700	Nein
12	Ja, mehrfach	~ 17 400	Nein
9999	Weiß nicht	~ 2 600	Ja
8888	Keine Angabe	~ 400	Ja

4.11.1.2.2 Darmspiegelung (Früherkennung für Darmkrebs)

Typ	Variable
Übergeordnet	Früherkennung (U1/2), S. 905 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_u_intbeg_w30txt} im Rahmen der Früherkennung eine oder mehrere der folgenden Untersuchungen 1-mal oder mehrfach durchgeführt?
Fragekurzbezeichnung	Früherkennung
Titel	Darmspiegelung (Früherkennung für Darmkrebs)
Beschreibung	Darmspiegelung (Früherkennung für Darmkrebs), gefragt nur in der Zweituntersuchung bei ab 55-Jährigen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	FreqDurchf

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_u_2_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „FreqDurchf“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
2	Nein	~ 32 800	Nein
11	Ja, 1-mal	~ 33 600	Nein
12	Ja, mehrfach	~ 5 700	Nein
9999	Weiß nicht	~ 600	Ja
8888	Keine Angabe	~ 300	Ja

4.11.1.2.3 Untersuchung der Haut auf Muttermale (Früherkennung für Hautkrebs)

Typ	Variable
Übergeordnet	Früherkennung (U1/2), S. 905 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_u_intbeg_w30txt} im Rahmen der Früherkennung eine oder mehrere der folgenden Untersuchungen 1-mal oder mehrfach durchgeführt?
Fragekurzbezeichnung	Früherkennung
Titel	Untersuchung der Haut auf Muttermale (Früherkennung für Hautkrebs)
Beschreibung	Untersuchung der Haut auf Muttermale (Früherkennung für Hautkrebs), gefragt nur in der Zweituntersuchung bei ab 35-Jährigen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	FreqDurchf

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_u_3_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „FreqDurchf“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
2	Nein	~ 44 700	Nein
11	Ja, 1-mal	~ 43 100	Nein
12	Ja, mehrfach	~ 35 100	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 300	Ja

4.11.1.2.4 Tastuntersuchung der Brust durch eine/n Arzt/Ärztin (Früherkennung für Brustkrebs)

Typ	Variable
Übergeordnet	Früherkennung (U1/2), S. 905 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_u_intbeg_w30txt} im Rahmen der Früherkennung eine oder mehrere der folgenden Untersuchungen 1-mal oder mehrfach durchgeführt?
Fragekurzbezeichnung	Früherkennung
Titel	Tastuntersuchung der Brust durch eine/n Arzt/Ärztin (Früherkennung für Brustkrebs)
Beschreibung	Tastuntersuchung der Brust durch eine/n Arzt/Ärztin (Früherkennung für Brustkrebs), gefragt nur in der Zweituntersuchung bei Frauen ab 30 Jahre
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	FreqDurchf

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_u_4_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „FreqDurchf“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
2	Nein	~ 5 500	Nein
11	Ja, 1-mal	~ 13 000	Nein
12	Ja, mehrfach	~ 47 800	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

4.11.1.2.5 Röntgenuntersuchung der Brust („Mammographie“, Früherkennung für Brustkrebs)

Typ	Variable
Übergeordnet	Früherkennung (U1/2), S. 905 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_u_intbeg_w30txt} im Rahmen der Früherkennung eine oder mehrere der folgenden Untersuchungen 1-mal oder mehrfach durchgeführt?
Fragekurzbezeichnung	Früherkennung
Titel	Röntgenuntersuchung der Brust („Mammographie“, Früherkennung für Brustkrebs)
Beschreibung	Röntgenuntersuchung der Brust („Mammographie“, Früherkennung für Brustkrebs), gefragt nur in der Zweituntersuchung bei Frauen ab 50 Jahre
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	FreqDurchf

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_u_5_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „FreqDurchf“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
2	Nein	~ 8 400	Nein
11	Ja, 1-mal	~ 15 000	Nein
12	Ja, mehrfach	~ 24 200	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

4.11.1.2.6 Abstrich des Gebärmutterhalses

Typ	Variable
Übergeordnet	Früherkennung (U1/2), S. 905 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_u_intbeg_w30txt} im Rahmen der Früherkennung eine oder mehrere der folgenden Untersuchungen 1-mal oder mehrfach durchgeführt?
Fragekurzbezeichnung	Früherkennung
Titel	Abstrich des Gebärmutterhalses
Beschreibung	Abstrich des Gebärmutterhalses, gefragt nur in der Zweituntersuchung und nur bei Frauen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	FreqDurchf

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_u_6_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „FreqDurchf“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
2	Nein	~ 10 200	Nein
11	Ja, 1-mal	~ 13 200	Nein
12	Ja, mehrfach	~ 43 600	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 800	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

4.11.1.2.7 Untersuchung des Darmausgangs (Rektum) mit dem Finger (Früherkennung für Prostatakrebs)

Typ	Variable
Übergeordnet	Früherkennung (U1/2), S. 905 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_u_intbeg_w30txt} im Rahmen der Früherkennung eine oder mehrere der folgenden Untersuchungen 1-mal oder mehrfach durchgeführt?
Fragekurzbezeichnung	Früherkennung
Titel	Untersuchung des Darmausgangs (Rektum) mit dem Finger (Früherkennung für Prostatakrebs)
Beschreibung	Untersuchung des Darmausgangs (Rektum) mit dem Finger (Früherkennung für Prostatakrebs), gefragt nur in der Zweituntersuchung bei Männern ab 45 Jahre
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Auswahlliste	FreqDurchf

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_u_7_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „FreqDurchf“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
2	Nein	~ 20 000	Nein
11	Ja, 1-mal	~ 17 000	Nein
12	Ja, mehrfach	~ 17 000	Nein
9999	Weiß nicht	~ 500	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

4.11.1.2.8 Blutuntersuchung auf Prostatakrebs (Bestimmung des PSA-Spiegels)

Typ	Variable
Übergeordnet	Früherkennung (U1/2), S. 905 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_u_intbeg_w30txt} im Rahmen der Früherkennung eine oder mehrere der folgenden Untersuchungen 1-mal oder mehrfach durchgeführt?
Fragekurzbezeichnung	Früherkennung
Titel	Blutuntersuchung auf Prostatakrebs (Bestimmung des PSA-Spiegels)
Beschreibung	Blutuntersuchung auf Prostatakrebs (Bestimmung des PSA-Spiegels), gefragt nur in der Zweituntersuchung bei Männern ab 45 Jahre
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	FreqDurchf

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_u_8_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „FreqDurchf“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
2	Nein	~ 20 100	Nein
11	Ja, 1-mal	~ 14 800	Nein
12	Ja, mehrfach	~ 16 800	Nein
9999	Weiß nicht	~ 2 700	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja

4.11.1.2.9 Status des Untersuchungsmoduls Früherkennung (U1/2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Früherkennung (U1/2), S. 905 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_u_intbeg_w30txt} im Rahmen der Früherkennung eine oder mehrere der folgenden Untersuchungen 1-mal oder mehrfach durchgeführt?
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Früherkennung (U1/2)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Früherkennung (U1/2) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt324_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt324_status

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt324_status

4.12 Gesundheitsbez. Lebensqualität

Typ	Projekt
Übergeordnet	Touchscreen-Befragung, S. 695 (Programm)
Titel	Gesundheitsbez. Lebensqualität
Name	Gesundheitsbez. Lebensqualität
Beschreibung	-
Untergeordnet	Gesundheitsbez. Lebensqualität (U1/2), S. 916

4.12.1 Gesundheitsbez. Lebensqualität (U1/2)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Gesundheitsbez. Lebensqualität, S. 916 (Projekt)
Name	Gesundheitsbez. Lebensqualität (U1/2)
Titel	Gesundheitsbezogene Lebensqualität
Beschreibung	Gesundheitsbezogene Lebensqualität (U1/2), Version vom 28.09.2018. Baseline-Daten bereinigt nach DF200k-Bericht NAKO-822. Datenvollständigkeit und -qualität sind sehr gut. Allerdings wurde die Variable d_qol6_korr erst ab Oktober 2018 erhoben und steht deshalb in der Baseline nur für ca. 21.000 Fälle zur Verfügung. Daten der Zweituntersuchung unbereinigt zur Nutzung freigegeben.
Eindeutiger Bezeichner	ts_qol
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Anlage	DF200k_NAKO-822_ts_qol.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 196 100	~ 196 100	21.05.2014	21.12.2022	~ 196 100
Erst- & Zweitunters.	~ 133 700	~ 267 500	21.05.2014	20.07.2026	0
Kalibrierungsstudie	~ 5 800	~ 5 800	09.09.2016	30.09.2019	~ 5 800
Zweituntersuchung	~ 137 600	~ 137 600	29.10.2018	20.07.2026	~ 137 600

4.12.1.1 Wie zufrieden sind Sie gegenwärtig, alles in allem, mit Ihrem Leben?

Typ	Variable
Übergeordnet	Gesundheitsbez. Lebensqualität (U1/2), S. 916 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	ZufriedenheitLeben
Titel/Beschreibung	Wie zufrieden sind Sie gegenwärtig, alles in allem, mit Ihrem Leben?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
varhilfe	0 = ganz und gar unzufrieden und 10 = ganz und gar zufrieden
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Sl_0-10_1_labels

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_qol1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Sl_0-10_1_labels“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	ganz und gar unzufrieden	~ 1 100	Nein
10	ganz und gar zufrieden	~ 28 900	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_qol1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Sl_0-10_1_labels“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	ganz und gar unzufrieden	< 100	Nein
10	ganz und gar zufrieden	~ 900	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_qol1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Sl_0-10_1_labels“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	ganz und gar unzufrieden	~ 900	Nein
10	ganz und gar zufrieden	~ 19 300	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Keine Angabe	~ 300	Ja

4.12.1.2 Wie würden Sie Ihren Gesundheitszustand im Allgemeinen beschreiben?

Typ	Variable
Übergeordnet	Gesundheitsbez. Lebensqualität (U1/2), S. 916 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Gesundheitszustand
Titel/Beschreibung	Wie würden Sie Ihren Gesundheitszustand im Allgemeinen beschreiben?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	quali5

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_qol2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „quali5“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ausgezeichnet	~ 7 300	Nein
2	Sehr gut	~ 58 100	Nein
3	Gut	~ 108 500	Nein
4	Weniger gut	~ 20 400	Nein
5	Schlecht	~ 1 800	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_qol2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „quali5“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ausgezeichnet	~ 300	Nein
2	Sehr gut	~ 2 100	Nein
3	Gut	~ 3 000	Nein
4	Weniger gut	~ 400	Nein
5	Schlecht	< 100	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_qol2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „quali5“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ausgezeichnet	~ 4 800	Nein
2	Sehr gut	~ 41 700	Nein
3	Gut	~ 76 500	Nein
4	Weniger gut	~ 13 600	Nein
5	Schlecht	~ 1 000	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

4.12.1.3 Im Folgenden sind einige Tätigkeiten beschrieben, die Sie vielleicht an einem normalen Tag ausüben. Sind Sie durch Ihren derzeitigen Gesundheitszustand bei diesen Tätigkeiten eingeschränkt? Wenn ja, wie stark?

4.12.1.3.1 Mittelschwere Tätigkeiten, z. B. einen Tisch verschieben, staubsaugen, kegeln, Golf spielen

Typ	Variable
Übergeordnet	Gesundheitsbez. Lebensqualität (U1/2), S. 916 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Im Folgenden sind einige Tätigkeiten beschrieben, die Sie vielleicht an einem normalen Tag ausüben. Sind Sie durch Ihren derzeitigen Gesundheitszustand bei diesen Tätigkeiten eingeschränkt? Wenn ja, wie stark?
Fragekurzbezeichnung	TaetigkeitenGesund
Titel/Beschreibung	Mittelschwere Tätigkeiten, z. B. einen Tisch verschieben, staubsaugen, kegeln, Golf spielen
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	einschraenkung

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_qol3_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „einschraenkung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja, stark eingeschränkt	~ 5 000	Nein
2	Ja, etwas eingeschränkt	~ 31 600	Nein
3	Nein, überhaupt nicht eingeschränkt	~ 159 500	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_qol3_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „einschraenkung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja, stark eingeschränkt	< 100	Nein
2	Ja, etwas eingeschränkt	~ 700	Nein
3	Nein, überhaupt nicht eingeschränkt	~ 5 000	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_qol3_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „einschraenkung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja, stark eingeschränkt	~ 3 100	Nein
2	Ja, etwas eingeschränkt	~ 22 600	Nein
3	Nein, überhaupt nicht eingeschränkt	~ 111 800	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

4.12.1.3.2 Mehrere Treppenabsätze steigen

Typ	Variable
Übergeordnet	Gesundheitsbez. Lebensqualität (U1/2), S. 916 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Im Folgenden sind einige Tätigkeiten beschrieben, die Sie vielleicht an einem normalen Tag ausüben. Sind Sie durch Ihren derzeitigen Gesundheitszustand bei diesen Tätigkeiten eingeschränkt? Wenn ja, wie stark?
Fragekurzbezeichnung	TaetigkeitenGesund
Titel/Beschreibung	Mehrere Treppenabsätze steigen
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	einschraenkung

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_qol3_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „einschraenkung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja, stark eingeschränkt	~ 6 700	Nein
2	Ja, etwas eingeschränkt	~ 37 000	Nein
3	Nein, überhaupt nicht eingeschränkt	~ 152 400	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_qol3_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „einschraenkung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja, stark eingeschränkt	~ 100	Nein
2	Ja, etwas eingeschränkt	~ 900	Nein
3	Nein, überhaupt nicht eingeschränkt	~ 4 800	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 10	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_qol3_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „einschraenkung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja, stark eingeschränkt	~ 4 900	Nein
2	Ja, etwas eingeschränkt	~ 28 700	Nein
3	Nein, überhaupt nicht eingeschränkt	~ 104 000	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

4.12.1.4 Hatten Sie in den vergangenen 4 Wochen aufgrund Ihrer körperlichen Gesundheit irgendwelche Schwierigkeiten bei der Arbeit oder anderen alltäglichen Tätigkeiten im Beruf bzw. zu Hause?

4.12.1.4.1 Ich habe weniger geschafft als ich wollte

Typ	Variable
Übergeordnet	Gesundheitsbez. Lebensqualität (U1/2), S. 916 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie in den vergangenen 4 Wochen aufgrund Ihrer körperlichen Gesundheit irgendwelche Schwierigkeiten bei der Arbeit oder anderen alltäglichen Tätigkeiten im Beruf bzw. zu Hause?
Fragekurzbezeichnung	KoerperlGesund
Titel/Beschreibung	Ich habe weniger geschafft als ich wollte
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_qol4_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 44 600	Nein
2	Nein	~ 151 400	Nein
9	Weiß nicht	< 100	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_qol4_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 1 100	Nein
2	Nein	~ 4 700	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_qol4_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 31 500	Nein
2	Nein	~ 106 000	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 100	Ja

4.12.1.4.2 Ich konnte nur bestimmte Dinge tun

Typ	Variable
Übergeordnet	Gesundheitsbez. Lebensqualität (U1/2), S. 916 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie in den vergangenen 4 Wochen aufgrund Ihrer körperlichen Gesundheit irgendwelche Schwierigkeiten bei der Arbeit oder anderen alltäglichen Tätigkeiten im Beruf bzw. zu Hause?
Fragekurzbezeichnung	KoerperlGesund
Titel/Beschreibung	Ich konnte nur bestimmte Dinge tun
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_qol4_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 31 100	Nein
2	Nein	~ 164 900	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 200	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_qol4_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 700	Nein
2	Nein	~ 5 100	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 10	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_qol4_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 21 100	Nein
2	Nein	~ 116 200	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 300	Ja

4.12.1.5 Hatten Sie in den vergangenen 4 Wochen aufgrund seelischer Probleme irgendwelche Schwierigkeiten bei der Arbeit oder anderen alltäglichen Tätigkeiten im Beruf bzw. zu Hause (z.B. weil Sie sich niedergeschlagen oder ängstlich fühlten)?

4.12.1.5.1 Ich habe weniger geschafft als ich wollte

Typ	Variable
Übergeordnet	Gesundheitsbez. Lebensqualität (U1/2), S. 916 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie in den vergangenen 4 Wochen aufgrund seelischer Probleme irgendwelche Schwierigkeiten bei der Arbeit oder anderen alltäglichen Tätigkeiten im Beruf bzw. zu Hause (z.B. weil Sie sich niedergeschlagen oder ängstlich fühlten)?
Fragekurzbezeichnung	SeelischeProbleme
Titel/Beschreibung	Ich habe weniger geschafft als ich wollte
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_qol5_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 39 100	Nein
2	Nein	~ 156 900	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_qol5_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 1 100	Nein
2	Nein	~ 4 800	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_qol5_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 27 700	Nein
2	Nein	~ 109 700	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 100	Ja

4.12.1.5.2 Ich konnte nicht so sorgfältig wie üblich arbeiten

Typ	Variable
Übergeordnet	Gesundheitsbez. Lebensqualität (U1/2), S. 916 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie in den vergangenen 4 Wochen aufgrund seelischer Probleme irgendwelche Schwierigkeiten bei der Arbeit oder anderen alltäglichen Tätigkeiten im Beruf bzw. zu Hause (z.B. weil Sie sich niedergeschlagen oder ängstlich fühlten)?
Fragekurzbezeichnung	SeelischeProbleme
Titel/Beschreibung	Ich konnte nicht so sorgfältig wie üblich arbeiten
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_qol5_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 30 600	Nein
2	Nein	~ 165 400	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 200	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_qol5_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 800	Nein
2	Nein	~ 5 000	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 10	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_qol5_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 20 800	Nein
2	Nein	~ 116 400	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 300	Ja

4.12.1.6 Wie stark waren Ihre Schmerzen in den vergangenen 4 Wochen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Gesundheitsbez. Lebensqualität (U1/2), S. 916 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	SchmerzenStaerke
Titel/Beschreibung	Wie stark waren Ihre Schmerzen in den vergangenen 4 Wochen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	staerkeSchmerzen

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_qol6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „staerkeSchmerzen“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ich hatte keine Schmerzen	~ 73 400	Nein
2	Sehr leicht	~ 36 500	Nein
3	Leicht	~ 36 600	Nein
4	Mäßig	~ 36 500	Nein
5	Stark	~ 11 600	Nein
6	Sehr Stark	~ 1 400	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_qol6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „staerkeSchmerzen“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ich hatte keine Schmerzen	~ 2 200	Nein
2	Sehr leicht	~ 1 200	Nein
3	Leicht	~ 1 200	Nein
4	Mäßig	~ 900	Nein
5	Stark	~ 300	Nein
6	Sehr Stark	< 100	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_qol6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „staerkeSchmerzen“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ich hatte keine Schmerzen	~ 49 300	Nein
2	Sehr leicht	~ 28 300	Nein
3	Leicht	~ 26 900	Nein
4	Mäßig	~ 25 000	Nein
5	Stark	~ 7 200	Nein
6	Sehr Stark	~ 700	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

4.12.1.7 Inwieweit haben die Schmerzen Sie in den vergangenen 4 Wochen bei der Ausübung Ihrer Alltagstätigkeiten zu Hause und im Beruf behindert?

Typ	Variable
Übergeordnet	Gesundheitsbez. Lebensqualität (U1/2), S. 916 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Schmerzen_korr
Titel	Inwieweit haben die Schmerzen Sie in den vergangenen 4 Wochen bei der Ausübung Ihrer Alltagstätigkeiten zu Hause und im Beruf behindert?
Beschreibung	Grad der Beeinträchtigung durch Schmerzen bei Alltagstätigkeiten. Erst ab Oktober 2018 erhoben.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	26.10.2018

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	schmerzen_korr

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_qol6_korr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „schmerzen_korr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Überhaupt nicht	~ 12 200	Nein
2	Ein bisschen	~ 5 500	Nein
3	Mäßig	~ 1 900	Nein
4	Ziemlich	~ 800	Nein
5	Sehr	~ 200	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 500	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_qol6_korr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „schmerzen_korr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Überhaupt nicht	~ 1 000	Nein
2	Ein bisschen	~ 400	Nein
3	Mäßig	~ 100	Nein
4	Ziemlich	< 100	Nein
5	Sehr	< 10	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 10	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_qol6_korr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „schmerzen_korr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Überhaupt nicht	~ 74 000	Nein
2	Ein bisschen	~ 40 400	Nein
3	Mäßig	~ 15 100	Nein
4	Ziemlich	~ 6 300	Nein
5	Sehr	~ 1 200	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 700	Ja

4.12.1.8 Wie oft waren Sie in den vergangenen 4 Wochen...

In diesen Fragen geht es darum, wie Sie sich fühlen und wie es Ihnen in den letzten 4 Wochen gegangen ist. (Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile das Kästchen an, das Ihrem Befinden am ehesten entspricht) .

4.12.1.8.1 ...ruhig und gelassen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Gesundheitsbez. Lebensqualität (U1/2), S. 916 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft waren Sie in den vergangenen 4 Wochen...
Fragekurzbezeichnung	SichFuehlen
Titel/Beschreibung	...ruhig und gelassen?
Datentyp	TINYINT(2)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	fuehlen

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_qol7_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „fuehlen“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Immer	~ 9 400	Nein
2	Meistens	~ 91 700	Nein
3	Ziemlich oft	~ 52 300	Nein
4	Manchmal	~ 30 900	Nein
5	Selten	~ 10 700	Nein
6	Nie	~ 1 100	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_qol7_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „fuehlen“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Immer	~ 300	Nein
2	Meistens	~ 2 900	Nein
3	Ziemlich oft	~ 1 600	Nein
4	Manchmal	~ 800	Nein
5	Selten	~ 200	Nein
6	Nie	< 100	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_qol7_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „fuehlen“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Immer	~ 7 500	Nein
2	Meistens	~ 68 200	Nein
3	Ziemlich oft	~ 35 500	Nein
4	Manchmal	~ 19 200	Nein
5	Selten	~ 6 400	Nein
6	Nie	~ 600	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	~ 200	Ja

4.12.1.8.2 ...voller Energie?

Typ	Variable
Übergeordnet	Gesundheitsbez. Lebensqualität (U1/2), S. 916 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft waren Sie in den vergangenen 4 Wochen...
Fragekurzbezeichnung	SichFuehlen
Titel/Beschreibung	...voller Energie?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	fuehlen

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_qol7_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „fuehlen“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Immer	~ 7 400	Nein
2	Meistens	~ 63 200	Nein
3	Ziemlich oft	~ 63 100	Nein
4	Manchmal	~ 43 500	Nein
5	Selten	~ 16 100	Nein
6	Nie	~ 2 700	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_qol7_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „fuehlen“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Immer	~ 200	Nein
2	Meistens	~ 2 000	Nein
3	Ziemlich oft	~ 2 000	Nein
4	Manchmal	~ 1 200	Nein
5	Selten	~ 400	Nein
6	Nie	< 100	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_qol7_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „fuehlen“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Immer	~ 4 900	Nein
2	Meistens	~ 43 900	Nein
3	Ziemlich oft	~ 44 600	Nein
4	Manchmal	~ 30 300	Nein
5	Selten	~ 11 600	Nein
6	Nie	~ 2 000	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	~ 400	Ja

4.12.1.8.3 ...entmutigt und traurig?

Typ	Variable
Übergeordnet	Gesundheitsbez. Lebensqualität (U1/2), S. 916 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft waren Sie in den vergangenen 4 Wochen...
Fragekurzbezeichnung	SichFuehlen
Titel/Beschreibung	...entmutigt und traurig?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	fuehlen

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u1_d_qol7_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „fuehlen“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Immer	~ 600	Nein
2	Meistens	~ 3 800	Nein
3	Ziemlich oft	~ 12 300	Nein
4	Manchmal	~ 40 400	Nein
5	Selten	~ 81 500	Nein
6	Nie	~ 57 400	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_qol7_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „fuehlen“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Immer	< 100	Nein
2	Meistens	~ 100	Nein
3	Ziemlich oft	~ 300	Nein
4	Manchmal	~ 1 200	Nein
5	Selten	~ 2 500	Nein
6	Nie	~ 1 700	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_qol7_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „fuehlen“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Immer	~ 400	Nein
2	Meistens	~ 2 600	Nein
3	Ziemlich oft	~ 8 300	Nein
4	Manchmal	~ 28 100	Nein
5	Selten	~ 56 400	Nein
6	Nie	~ 41 500	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 300	Ja

4.12.1.9 Wie häufig haben Ihre körperliche Gesundheit oder seelische Probleme in den vergangenen 4 Wochen Ihre Kontakte zu anderen Menschen (Besuche bei Freunden, Verwandten usw.) beeinträchtigt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Gesundheitsbez. Lebensqualität (U1/2), S. 916 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	KontakteMenschen
Titel/Beschreibung	Wie häufig haben Ihre körperliche Gesundheit oder seelische Probleme in den vergangenen 4 Wochen Ihre Kontakte zu anderen Menschen (Besuche bei Freunden, Verwandten usw.) beeinträchtigt?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	freq_weich5

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_qol8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „freq_weich5“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Immer	~ 1 400	Nein
2	Meistens	~ 6 800	Nein
3	Manchmal	~ 25 500	Nein
4	Selten	~ 45 400	Nein
5	Nie	~ 117 000	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_qol8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „freq_weich5“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Immer	< 100	Nein
2	Meistens	~ 200	Nein
3	Manchmal	~ 700	Nein
4	Selten	~ 1 400	Nein
5	Nie	~ 3 600	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_qol8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „freq_weich5“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Immer	~ 800	Nein
2	Meistens	~ 4 700	Nein
3	Manchmal	~ 17 900	Nein
4	Selten	~ 32 100	Nein
5	Nie	~ 82 100	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

4.12.1.10 Status des Untersuchungsmoduls Gesundheitsbez. Lebensqualität (U1/2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gesundheitsbez. Lebensqualität (U1/2), S. 916 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Gesundheitsbez. Lebensqualität (U1/2)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Gesundheitsbez. Lebensqualität (U1/2) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt332_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt332_status

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt332_status

4.13 Gewichtsgeschichte

Typ	Projekt
Übergeordnet	Touchscreen-Befragung, S. 695 (Programm)
Titel	Gewichtsgeschichte
Name	Gewichtsgeschichte
Beschreibung	-
Untergeordnet	Gewichtsgeschichte (U1/2), S. 930

4.13.1 Gewichtsgeschichte (U1/2)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Gewichtsgeschichte, S. 930 (Projekt)
Name	Gewichtsgeschichte (U1/2)
Titel	-
Beschreibung	Gewichtsgeschichte, Version vom 28.9.2018. Baselinedaten geprüft in den QS-Berichten NAKO-126 (DF100k) und NAKO-596 (DF200k). Bereinigung der Zweituntersuchungsdaten analog zu Baseline durchgeführt, kein QS-Bericht. Umsetzung der QS wurde gemäß der Berichte durchgeführt, mit Ausnahme der Obergrenze, ab der Angaben zu 'unplausibler Wert' umkodiert wurden. Angaben wurden umkodiert bei Werten von über 290 kg. Bei Beantragung der Variablen zum Gewicht im Alter von 18, 30 und/oder 50 Jahren bitte immer die Variable zur gemessenen Größe (a_anthro_groe) mitbeantragen, damit ggf. der BMI berechnet werden kann.
Eindeutiger Bezeichner	Gewicht
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 171 200	~ 171 200	17.03.2014	30.08.2023	~ 171 200
Erst- & Zweitunters.	~ 100	~ 300	08.05.2014	21.07.2026	0
Kalibrierungsstudie	~ 5 200	~ 5 200	09.09.2016	30.09.2019	~ 5 200
Zweituntersuchung	~ 14 100	~ 14 100	29.10.2018	21.07.2026	~ 14 100

4.13.1.1 Wie würden Sie Ihr Gewicht im Alter von 10 Jahren im Vergleich zum Gewicht Gleichaltriger beschreiben?

Typ	Variable
Übergeordnet	Gewichtsgeschichte (U1/2), S. 930 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Gewicht im Alter von 10 Jahren

Titel/Beschreibung	Wie würden Sie Ihr Gewicht im Alter von 10 Jahren im Vergleich zum Gewicht Gleichaltriger beschreiben?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Gewicht

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_gg1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Gewicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Niedriger	~ 43 400	Nein
2	Höher	~ 24 200	Nein
3	Durchschnittlich	~ 95 900	Nein
9999	Weiß nicht	~ 7 700	Nein
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_gg1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Gewicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Niedriger	~ 1 400	Nein
2	Höher	~ 800	Nein
3	Durchschnittlich	~ 2 800	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Nein
8888	Keine Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_gg1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Gewicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Niedriger	~ 3 200	Nein
2	Höher	~ 1 900	Nein
3	Durchschnittlich	~ 7 200	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 800	Nein
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja

4.13.1.2 Wie viel wogen Sie ...

4.13.1.2.1 ... im Alter von 18 Jahren

Typ	Variable
Übergeordnet	Gewichtsgeschichte (U1/2), S. 930 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie viel wogen Sie ...
Fragekurzbezeichnung	Gewicht im Alter von x Jahren
Titel	... im Alter von 18 Jahren
Beschreibung	Gewicht im Alter von 18 Jahren. Bitte immer die Variable zur Größe (a_anthro_groe) mitbeantragen, damit ggf. der BMI berechnet werden kann.
Einheit oder Eingabeformat	kg
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_gg2_18

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	~ 23 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 400	Ja
7777	unplausible Angabe	~ 200	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_gg2_18

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	~ 600	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
7777	unplausible Angabe	< 10	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_gg2_18

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	~ 2 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 400	Ja
7777	unplausible Angabe	~ 100	Ja

4.13.1.2.2 ... im Alter von 30 Jahren

Typ	Variable
Übergeordnet	Gewichtsgeschichte (U1/2), S. 930 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie viel wogen Sie ...
Fragekurzbezeichnung	Gewicht im Alter von x Jahren
Titel	... im Alter von 30 Jahren
Beschreibung	Gewicht im Alter von 30 Jahren. Bitte immer die Variable zur Größe (a_anthro_groe) mitbeantragen, damit ggf. der BMI berechnet werden kann.
Einheit oder Eingabeformat	kg
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_gg2_30

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	~ 9 300	Ja
8888	Keine Angabe	~ 300	Ja
7777	unplausible Angabe	~ 200	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_gg2_30

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
7777	unplausible Angabe	< 10	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_gg2_30

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	~ 1 300	Ja
8888	Keine Angabe	~ 400	Ja
7777	unplausible Angabe	~ 100	Ja

4.13.1.2.3 ... im Alter von 50 Jahren

Typ	Variable
Übergeordnet	Gewichtsgeschichte (U1/2), S. 930 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie viel wogen Sie ...
Fragekurzbezeichnung	Gewicht im Alter von x Jahren
Titel	... im Alter von 50 Jahren
Beschreibung	Gewicht im Alter von 50 Jahren. Bitte immer die Variable zur Größe (a_anthro_groe) mitbeantragen, damit ggf. der BMI berechnet werden kann.
Einheit oder Eingabeformat	kg
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_gg2_50

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	~ 2 600	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja
7777	unplausible Angabe	~ 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_gg2_50

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
7777	unplausible Angabe	< 10	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_gg2_50

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	~ 600	Ja
8888	Keine Angabe	~ 300	Ja
7777	unplausible Angabe	< 100	Ja

4.13.1.2.4 Status des Untersuchungsmoduls Gewichtsgeschichte (U1/2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gewichtsgeschichte (U1/2), S. 930 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie viel wogen Sie ...
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Gewichtsgeschichte (U1/2)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Gewichtsgeschichte (U1/2) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt326_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt326_status

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt326_status

4.14 Herz-Kreislauf-Gesundheit

Typ	Projekt
Übergeordnet	Touchscreen-Befragung, S. 695 (Programm)
Titel	Herz-Kreislauf-Gesundheit
Name	Herz-Kreislauf-Gesundheit
Beschreibung	-
Untergeordnet	Herz-Kreislauf-Gesundheit (U1/2), S. 934

4.14.1 Herz-Kreislauf-Gesundheit (U1/2)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Herz-Kreislauf-Gesundheit, S. 934 (Projekt)
Name	Herz-Kreislauf-Gesundheit (U1/2)

Titel	-
Beschreibung	Herz-Kreislauf-Gesundheit (U1/2), Version vom 27.09.2018; Ein Abgleich der Baseline-Daten mit denen der Kalibrierungsstudie ergab, dass die Übereinstimmung (Reliabilität) bei den einzelnen Variablen des Moduls in der Regel moderat bis gut ist. Die Stabilität der Daten war größer, wenn der Abstand zwischen den Untersuchungsterminen geringer war (<0,5 Jahre vs. 0,5 bis <1,5 Jahre). Die Baseline-Daten wurden geprüft und bereinigt entsprechend der QS-Berichte NAKO-104 (DF100k) und NAKO-435 (DF200k). Die Daten der Zweituntersuchung sind nicht qualitätsgesichert.
Eindeutiger Bezeichner	ts_hi
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 187 400	~ 187 400	21.05.2014	11.08.2023	~ 187 200
Erst- & Zweitunters.	~ 127 900	~ 255 800	21.05.2014	21.07.2026	0
Kalibrierungsstudie	~ 5 700	~ 5 700	09.09.2016	30.09.2019	~ 5 700
Zweituntersuchung	~ 135 000	~ 135 000	29.10.2018	21.07.2026	~ 135 000

4.14.1.1 Haben Sie am Abend oft geschwollene Beine?

Typ	Variable
Übergeordnet	Herz-Kreislauf-Gesundheit (U1/2), S. 934 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	geschwBeine
Titel/Beschreibung	Haben Sie am Abend oft geschwollene Beine?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_hi1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 14 700	Nein
2	Nein	~ 82 700	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_hi1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 300	Nein
2	Nein	~ 2 400	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_hi1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 12 000	Nein
2	Nein	~ 81 300	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 200	Ja

4.14.1.2 Müssen Sie nachts regelmäßig zum Wasserlassen aufstehen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Herz-Kreislauf-Gesundheit (U1/2), S. 934 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Wasserlassen
Titel/Beschreibung	Müssen Sie nachts regelmäßig zum Wasserlassen aufstehen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_hi2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 49 700	Nein
2	Nein	~ 47 700	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_hi2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 1 300	Nein
2	Nein	~ 1 400	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_hi2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 51 400	Nein
2	Nein	~ 41 900	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 200	Ja

4.14.1.3 Wie oft ist das in der Regel pro Nacht?

Typ	Variable
Übergeordnet	Herz-Kreislauf-Gesundheit (U1/2), S. 934 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	WieOftWasserl
Titel/Beschreibung	Wie oft ist das in der Regel pro Nacht?

Einheit oder Eingabeformat	mal
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_hi3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_hi3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_hi3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.14.1.4 Haben Sie bei körperlicher Belastung Luftnot oder Schwächegefühl oder beides?

Typ	Variable
Übergeordnet	Herz-Kreislauf-Gesundheit (U1/2), S. 934 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	körperlBelastung
Titel/Beschreibung	Haben Sie bei körperlicher Belastung Luftnot oder Schwächegefühl oder beides?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	luftnot_schwaeche

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_hi4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „luftnot_schwaeche“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
11	Nur Luftnot	~ 16 000	Nein
12	Nur Schwächegefühl	~ 8 800	Nein
13	Beides	~ 8 400	Nein
2	Weder Luftnot noch Schwächegefühl	~ 64 200	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_hi4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „luftnot_schwaeche“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
11	Nur Luftnot	~ 400	Nein
12	Nur Schwächegefühl	~ 200	Nein
13	Beides	~ 200	Nein
2	Weder Luftnot noch Schwächegefühl	~ 1 900	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_hi4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „luftnot_schwaeche“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
11	Nur Luftnot	~ 15 400	Nein
12	Nur Schwächegefühl	~ 8 000	Nein
13	Beides	~ 7 800	Nein
2	Weder Luftnot noch Schwächegefühl	~ 62 100	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Keine Angabe	~ 300	Ja

4.14.1.5 Bei welcher Belastungsstärke treten Luftnot oder Schwächegefühl auf?

Typ	Variable
Übergeordnet	Herz-Kreislauf-Gesundheit (U1/2), S. 934 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Belastungsstärke
Titel/Beschreibung	Bei welcher Belastungsstärke treten Luftnot oder Schwächegefühl auf?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Unter geringer Belastung versteht man z. B. geringe Bewegungen, Handreichungen. Unter mittlerer Belastung versteht man z. B. normales Gehen, Anziehen, weniger als 2 Treppenetagen steigen. Unter schwerer Belastung versteht man z. B. schnelles Gehen, kurzer Dauerlauf, Umgraben im Garten.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	belastung

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_hi5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „belastung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Geringe Belastung	~ 1 400	Nein
2	Mittlere Belastung	~ 8 900	Nein
3	Schwere Belastung	~ 22 900	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_hi5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „belastung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Geringe Belastung	< 100	Nein
2	Mittlere Belastung	~ 200	Nein
3	Schwere Belastung	~ 600	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_hi5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „belastung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Geringe Belastung	~ 1 500	Nein
2	Mittlere Belastung	~ 9 100	Nein
3	Schwere Belastung	~ 20 600	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

4.14.1.6 Schlafen Sie normalerweise mit erhöhtem Oberkörper?

Typ	Variable
Übergeordnet	Herz-Kreislauf-Gesundheit (U1/2), S. 934 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Oberkörper
Titel/Beschreibung	Schlafen Sie normalerweise mit erhöhtem Oberkörper?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_hi6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 19 700	Nein
2	Nein	~ 77 700	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_hi6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 500	Nein
2	Nein	~ 2 200	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_hi6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 16 500	Nein
2	Nein	~ 76 700	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 400	Ja

4.14.1.7 Wie hoch etwa liegt dabei Ihr Oberkörper?

Typ	Variable
Übergeordnet	Herz-Kreislauf-Gesundheit (U1/2), S. 934 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	OberkörperHöhe
Titel/Beschreibung	Wie hoch etwa liegt dabei Ihr Oberkörper?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	hoeheOberkoerper

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_hi7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „hoeheOberkoerper“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	15 bis 30 Grad	~ 18 200	Nein
2	31 bis 45 Grad	~ 1 400	Nein
3	Mehr als 45 Grad	< 100	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_hi7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „hoeheOberkoerper“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	15 bis 30 Grad	~ 500	Nein
2	31 bis 45 Grad	< 100	Nein
3	Mehr als 45 Grad	< 10	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_hi7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „hoeheOberkoerper“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	15 bis 30 Grad	~ 15 400	Nein
2	31 bis 45 Grad	~ 1 100	Nein
3	Mehr als 45 Grad	< 100	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

4.14.1.8 Status des Untersuchungsmoduls Herz-Kreislauf-Gesundheit (U1/2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Herz-Kreislauf-Gesundheit (U1/2), S. 934 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Herz-Kreislauf-Gesundheit (U1/2)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Herz-Kreislauf-Gesundheit (U1/2) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt344_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt344_status

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt344_status

4.15 Inanspruchnahme med. Leistungen

Typ	Projekt
Übergeordnet	Touchscreen-Befragung, S. 695 (Programm)
Titel	Inanspruchnahme med. Leistungen
Name	Inanspruchnahme med. Leistungen
Beschreibung	-
Untergeordnet	Inanspruchnahme med. Leist. (U1), S. 941, Inanspruchnahme med. Leist.(U2), S. 959

4.15.1 Inanspruchnahme med. Leist. (U1)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Inanspruchnahme med. Leistungen, S. 941 (Projekt)
Name	Inanspruchnahme med. Leist. (U1)
Titel	Inanspruchnahme medizinischer Leistungen
Beschreibung	Inanspruchnahme Medizinischer Leistungen (U1), Version vom 12.3.2014. Im Zuge der Datenqualitätssicherung (DF100k: NAKO-121, DF200k: NAKO-441) wurden in ca. 0,5% der Fälle unplausible Angaben korrigiert.
Eindeutiger Bezeichner	ts_im
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Anlage	QS_Nako_441_V1.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 169 500	~ 169 500	21.05.2014	30.08.2023	~ 169 500
Erst- & Zweitunters.	< 10	< 10	13.11.2014	29.04.2022	0
Kalibrierungsstudie	~ 5 200	~ 5 200	09.09.2016	30.09.2019	~ 5 200
Zweituntersuchung	< 10	< 10	01.07.2019	29.04.2022	0

4.15.1.1 Wann waren Sie zum letzten Mal bei einem niedergelassenen Arzt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Inanspruchnahme med. Leist. (U1), S. 941 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Arzt
Titel/Beschreibung	Wann waren Sie zum letzten Mal bei einem niedergelassenen Arzt?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Stationäre und zahnärztliche Behandlungen zählen nicht als Arztbesuch.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Arztbesuch

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_im1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Arztbesuch“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Innerhalb der letzten 4 Wochen	~ 59 100	Nein
2	Innerhalb der letzten 2 bis 3 Monate	~ 44 700	Nein
3	Innerhalb der letzten 4 bis 12 Monate	~ 43 900	Nein
4	Vor mehr als einem Jahr	~ 21 800	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_im1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Arztbesuch“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Innerhalb der letzten 4 Wochen	~ 1 700	Nein
2	Innerhalb der letzten 2 bis 3 Monate	~ 1 300	Nein
3	Innerhalb der letzten 4 bis 12 Monate	~ 1 500	Nein
4	Vor mehr als einem Jahr	~ 700	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

4.15.1.2 Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten die folgenden Fachärzte aufgesucht?

4.15.1.2.1 Allgemeinmediziner oder praktischer Arzt

Typ	Variable
Übergeordnet	Inanspruchnahme med. Leist. (U1), S. 941 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten die folgenden Fachärzte aufgesucht?
Fragekurzbezeichnung	Facharzt
Titel/Beschreibung	Allgemeinmediziner oder praktischer Arzt

Einheit oder Eingabeformat	-mal
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_im2_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_im2_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.15.1.2.2 Arzt für Innere Medizin / Internist

Typ	Variable
Übergeordnet	Inanspruchnahme med. Leist. (U1), S. 941 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten die folgenden Fachärzte aufgesucht?
Fragekurzbezeichnung	Facharzt
Titel/Beschreibung	Arzt für Innere Medizin / Internist
Einheit oder Eingabeformat	-mal
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_im2_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 300	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_im2_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.15.1.2.3 Hals-Nasen-Ohrenarzt

Typ	Variable
Übergeordnet	Inanspruchnahme med. Leist. (U1), S. 941 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten die folgenden Fachärzte aufgesucht?
Fragekurzbezeichnung	Facharzt
Titel/Beschreibung	Hals-Nasen-Ohrenarzt
Einheit oder Eingabeformat	-mal
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_im2_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 300	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_im2_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.15.1.2.4 Augenarzt

Typ	Variable
Übergeordnet	Inanspruchnahme med. Leist. (U1), S. 941 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten die folgenden Fachärzte aufgesucht?
Fragekurzbezeichnung	Facharzt
Titel/Beschreibung	Augenarzt
Einheit oder Eingabeformat	-mal
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_im2_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_im2_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.15.1.2.5 Radiologe (Röntgenarzt)

Typ	Variable
Übergeordnet	Inanspruchnahme med. Leist. (U1), S. 941 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten die folgenden Fachärzte aufgesucht?
Fragekurzbezeichnung	Facharzt
Titel/Beschreibung	Radiologe (Röntgenarzt)
Einheit oder Eingabeformat	-mal
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_im2_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 300	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_im2_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.15.1.2.6 Neurologe

Typ	Variable
Übergeordnet	Inanspruchnahme med. Leist. (U1), S. 941 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten die folgenden Fachärzte aufgesucht?

Fragekurzbezeichnung	Facharzt
Titel/Beschreibung	Neurologe
Einheit oder Eingabeformat	-mal
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_im2_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 300	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_im2_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.15.1.2.7 Psychiater oder Psychologe

Typ	Variable
Übergeordnet	Inanspruchnahme med. Leist. (U1), S. 941 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten die folgenden Fachärzte aufgesucht?
Fragekurzbezeichnung	Facharzt
Titel/Beschreibung	Psychiater oder Psychologe
Einheit oder Eingabeformat	-mal
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_im2_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 300	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator ku1_d_im2_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.15.1.2.8 Urologe

Typ	Variable
Übergeordnet	Inanspruchnahme med. Leist. (U1), S. 941 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten die folgenden Fachärzte aufgesucht?
Fragekurzbezeichnung	Facharzt
Titel/Beschreibung	Urologe
Einheit oder Eingabeformat	-mal
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_im2_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 300	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_im2_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.15.1.2.9 Orthopäde

Typ	Variable
Übergeordnet	Inanspruchnahme med. Leist. (U1), S. 941 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten die folgenden Fachärzte aufgesucht?
Fragekurzbezeichnung	Facharzt
Titel/Beschreibung	Orthopäde
Einheit oder Eingabeformat	-mal
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_im2_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_im2_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.15.1.2.10 Hautarzt / Allergologe

Typ	Variable
Übergeordnet	Inanspruchnahme med. Leist. (U1), S. 941 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten die folgenden Fachärzte aufgesucht?
Fragekurzbezeichnung	Facharzt
Titel/Beschreibung	Hautarzt / Allergologe
Einheit oder Eingabeformat	-mal
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_im2_10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 300	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_im2_10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.15.1.2.11 Zahnarzt

Typ	Variable
Übergeordnet	Inanspruchnahme med. Leist. (U1), S. 941 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten die folgenden Fachärzte aufgesucht?
Fragekurzbezeichnung	Facharzt
Titel/Beschreibung	Zahnarzt
Einheit oder Eingabeformat	-mal
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_im2_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_im2_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.15.1.2.12 Frauenarzt

Typ	Variable
Übergeordnet	Inanspruchnahme med. Leist. (U1), S. 941 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten die folgenden Fachärzte aufgesucht?
Fragekurzbezeichnung	Facharzt
Titel/Beschreibung	Frauenarzt
Einheit oder Eingabeformat	-mal
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_im2_12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_im2_12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.15.1.3 Waren Sie in den letzten 12 Monaten zur stationären Behandlung im Krankenhaus?

Typ	Variable
Übergeordnet	Inanspruchnahme med. Leist. (U1), S. 941 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	KrankenhausStationaer
Titel/Beschreibung	Waren Sie in den letzten 12 Monaten zur stationären Behandlung im Krankenhaus?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_im3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 19 100	Nein
2	Nein	~ 150 400	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_im3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 500	Nein
2	Nein	~ 4 700	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

4.15.1.4 Wie oft waren Sie in den letzten 12 Monaten zur stationären Behandlung im Krankenhaus?

Typ	Variable
Übergeordnet	Inanspruchnahme med. Leist. (U1), S. 941 (Untersuchung)

Fragekurzbezeichnung	StationaerWieOft
Titel/Beschreibung	Wie oft waren Sie in den letzten 12 Monaten zur stationären Behandlung im Krankenhaus?
Einheit oder Eingabeformat	-mal
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_im4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_im4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.15.1.5 Wie viele Nächte waren Sie in den letzten 12 Monaten insgesamt zur stationären Behandlung im Krankenhaus?

Typ	Variable
Übergeordnet	Inanspruchnahme med. Leist. (U1), S. 941 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	StationaerNaechte
Titel/Beschreibung	Wie viele Nächte waren Sie in den letzten 12 Monaten insgesamt zur stationären Behandlung im Krankenhaus?
Einheit oder Eingabeformat	Nächte
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_im5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_im5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.15.1.6 Waren Sie in den letzten 12 Monaten zu einer ambulanten Behandlung im Krankenhaus?

Typ	Variable
Übergeordnet	Inanspruchnahme med. Leist. (U1), S. 941 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	KrankenhausAmbulant
Titel/Beschreibung	Waren Sie in den letzten 12 Monaten zu einer ambulanten Behandlung im Krankenhaus?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_im6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 24 400	Nein
2	Nein	~ 145 100	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_im6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 700	Nein
2	Nein	~ 4 500	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

4.15.1.7 Wie oft waren Sie in den letzten 12 Monaten zu einer ambulanten Behandlung im Krankenhaus?

Typ	Variable
Übergeordnet	Inanspruchnahme med. Leist. (U1), S. 941 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	AmbulantWieOft
Titel/Beschreibung	Wie oft waren Sie in den letzten 12 Monaten zu einer ambulanten Behandlung im Krankenhaus?
Einheit oder Eingabeformat	-mal
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_im7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_im7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.15.1.8 Waren Sie in den letzten 12 Monaten zur ambulanten oder stationären Rehabilitation in einer Rehabilitationseinrichtung?

4.15.1.8.1 Ja, ambulant

Typ	Variable
Übergeordnet	Inanspruchnahme med. Leist. (U1), S. 941 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Waren Sie in den letzten 12 Monaten zur ambulanten oder stationären Rehabilitation in einer Rehabilitationseinrichtung?
Fragekurzbezeichnung	Rehabilitation
Titel/Beschreibung	Ja, ambulant
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_im8_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 2 800	Nein
0	Keine Angabe	~ 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_im8_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	< 100	Nein
0	Keine Angabe	< 10	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.15.1.8.2 Ja, stationär

Typ	Variable
Übergeordnet	Inanspruchnahme med. Leist. (U1), S. 941 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Waren Sie in den letzten 12 Monaten zur ambulanten oder stationären Rehabilitation in einer Rehabilitationseinrichtung?
Fragekurzbezeichnung	Rehabilitation
Titel/Beschreibung	Ja, stationär
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_im8_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 4 800	Nein
0	Keine Angabe	~ 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_im8_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	~ 100	Nein
0	Keine Angabe	< 10	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.15.1.8.3 Nein

Typ	Variable
Übergeordnet	Inanspruchnahme med. Leist. (U1), S. 941 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Waren Sie in den letzten 12 Monaten zur ambulanten oder stationären Rehabilitation in einer Rehabilitationseinrichtung?
Fragekurzbezeichnung	Rehabilitation
Titel/Beschreibung	Nein
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_im8_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 162 100	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_im8_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	~ 5 100	Nein
0	Keine Angabe	< 10	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.15.1.8.4 Weiß Nicht

Typ	Variable
Übergeordnet	Inanspruchnahme med. Leist. (U1), S. 941 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Waren Sie in den letzten 12 Monaten zur ambulanten oder stationären Rehabilitation in einer Rehabilitationseinrichtung?
Fragekurzbezeichnung	Rehabilitation
Titel/Beschreibung	Weiß Nicht
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_im8_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	< 10	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_im8_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	0	Nein
0	Keine Angabe	< 10	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.15.1.8.5 Keine Angabe

Typ	Variable
Übergeordnet	Inanspruchnahme med. Leist. (U1), S. 941 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Waren Sie in den letzten 12 Monaten zur ambulanten oder stationären Rehabilitation in einer Rehabilitationseinrichtung?
Fragekurzbezeichnung	Rehabilitation
Titel/Beschreibung	Keine Angabe
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_im8_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	< 100	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_im8_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	0	Nein
0	Keine Angabe	< 10	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.15.1.9 Wie lange hat die Rehabilitationsbehandlung gedauert?

4.15.1.9.1 RehabilitationDauer

Typ	Variable
Übergeordnet	Inanspruchnahme med. Leist. (U1), S. 941 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie lange hat die Rehabilitationsbehandlung gedauert?
Fragekurzbezeichnung	RehabilitationDauer
Titel/Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	Tage ambulant
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_im9_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_im9_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.15.1.9.2 RehabilitationDauer

Typ	Variable
Übergeordnet	Inanspruchnahme med. Leist. (U1), S. 941 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie lange hat die Rehabilitationsbehandlung gedauert?
Fragekurzbezeichnung	RehabilitationDauer
Titel/Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	Tage stationär
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_im9_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_im9_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.15.1.10 Haben Sie nachfolgende Therapeuten/Therapeutinnen in den letzten 12 Monaten in Anspruch genommen?

4.15.1.10.1 Heilpraktiker/in?

Typ	Variable
Übergeordnet	Inanspruchnahme med. Leist. (U1), S. 941 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben Sie nachfolgende Therapeuten/Therapeutinnen in den letzten 12 Monaten in Anspruch genommen?
Fragekurzbezeichnung	Therapie
Titel/Beschreibung	Heilpraktiker/in?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_im10_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 12 700	Nein
2	Nein	~ 156 600	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 200	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_im10_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 400	Nein
2	Nein	~ 4 800	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 10	Ja

4.15.1.10.2 Krankengymnast/in, Physiotherapeut/in?

Typ	Variable
Übergeordnet	Inanspruchnahme med. Leist. (U1), S. 941 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben Sie nachfolgende Therapeuten/Therapeutinnen in den letzten 12 Monaten in Anspruch genommen?
Fragekurzbezeichnung	Therapie
Titel/Beschreibung	Krankengymnast/in, Physiotherapeut/in?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_im10_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 54 800	Nein
2	Nein	~ 114 700	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_im10_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 1 500	Nein
2	Nein	~ 3 700	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 10	Ja

4.15.1.10.3 Status des Untersuchungsmoduls Inanspruchnahme med. Leist. (U1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Inanspruchnahme med. Leist. (U1), S. 941 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben Sie nachfolgende Therapeuten/Therapeutinnen in den letzten 12 Monaten in Anspruch genommen?
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Inanspruchnahme med. Leist. (U1)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Inanspruchnahme med. Leist. (U1) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht

Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt336_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt336_status

4.15.2 Inanspruchnahme med. Leist.(U2)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Inanspruchnahme med. Leistungen, S. 941 (Projekt)
Name	Inanspruchnahme med. Leist.(U2)
Titel	Inanspruchnahme medizinischer Leistungen(U2)
Beschreibung	Inanspruchnahme Medizinischer Leistungen, Version vom 28.09.2018. Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten.
Eindeutiger Bezeichner	ts_im_fu
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Kalibrierungsstudie	< 10	< 10	18.06.2019	18.06.2019	0
Zweituntersuchung	~ 132 000	~ 132 000	29.10.2018	21.07.2026	~ 132 000

4.15.2.1 Wann waren Sie zum letzten Mal bei einem niedergelassenen Arzt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Inanspruchnahme med. Leist.(U2), S. 959 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Arzt
Titel/Beschreibung	Wann waren Sie zum letzten Mal bei einem niedergelassenen Arzt?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Stationäre und zahnärztliche Behandlungen zählen nicht als Arztbesuch.
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Arztbesuch

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_im1_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Arztbesuch“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Innerhalb der letzten 4 Wochen	~ 48 700	Nein
2	Innerhalb der letzten 2 bis 3 Monate	~ 36 600	Nein
3	Innerhalb der letzten 4 bis 12 Monate	~ 31 400	Nein
4	Vor mehr als einem Jahr	~ 15 000	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 300	Ja

4.15.2.2 Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten die folgenden Fachärzte aufgesucht?

4.15.2.2.1 Allgemeinmediziner oder praktischer Arzt

Typ	Variable
Übergeordnet	Inanspruchnahme med. Leist.(U2), S. 959 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten die folgenden Fachärzte aufgesucht?
Fragekurzbezeichnung	Facharzt
Titel/Beschreibung	Allgemeinmediziner oder praktischer Arzt
Einheit oder Eingabeformat	-mal
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_im2_1_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.15.2.2.2 Arzt für Innere Medizin / Internist

Typ	Variable
Übergeordnet	Inanspruchnahme med. Leist.(U2), S. 959 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten die folgenden Fachärzte aufgesucht?
Fragekurzbezeichnung	Facharzt
Titel/Beschreibung	Arzt für Innere Medizin / Internist
Einheit oder Eingabeformat	-mal
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_im2_2_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	~ 900	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.15.2.2.3 Hals-Nasen-Ohrenarzt

Typ	Variable
Übergeordnet	Inanspruchnahme med. Leist.(U2), S. 959 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten die folgenden Fachärzte aufgesucht?
Fragekurzbezeichnung	Facharzt
Titel/Beschreibung	Hals-Nasen-Ohrenarzt
Einheit oder Eingabeformat	-mal
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_im2_3_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	~ 800	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.15.2.2.4 Augenarzt

Typ	Variable
Übergeordnet	Inanspruchnahme med. Leist.(U2), S. 959 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten die folgenden Fachärzte aufgesucht?
Fragekurzbezeichnung	Facharzt
Titel/Beschreibung	Augenarzt
Einheit oder Eingabeformat	-mal
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_im2_4_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	~ 600	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.15.2.2.5 Radiologe (Röntgenarzt)

Typ	Variable

Übergeordnet	Inanspruchnahme med. Leist.(U2), S. 959 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten die folgenden Fachärzte aufgesucht?
Fragekurzbezeichnung	Facharzt
Titel/Beschreibung	Radiologe (Röntgenarzt)
Einheit oder Eingabeformat	-mal
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_im2_5_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	~ 800	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.15.2.2.6 Neurologe

Typ	Variable
Übergeordnet	Inanspruchnahme med. Leist.(U2), S. 959 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten die folgenden Fachärzte aufgesucht?
Fragekurzbezeichnung	Facharzt
Titel/Beschreibung	Neurologe
Einheit oder Eingabeformat	-mal
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_im2_6_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	~ 900	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.15.2.2.7 Psychiater oder Psychologe

Typ	Variable
Übergeordnet	Inanspruchnahme med. Leist.(U2), S. 959 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten die folgenden Fachärzte aufgesucht?
Fragekurzbezeichnung	Facharzt

Titel/Beschreibung	Psychiater oder Psychologe
Einheit oder Eingabeformat	-mal
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_im2_7_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	~ 900	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.15.2.2.8 Urologe

Typ	Variable
Übergeordnet	Inanspruchnahme med. Leist.(U2), S. 959 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten die folgenden Fachärzte aufgesucht?
Fragekurzbezeichnung	Facharzt
Titel/Beschreibung	Urologe
Einheit oder Eingabeformat	-mal
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_im2_8_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	~ 800	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.15.2.2.9 Orthopäde

Typ	Variable
Übergeordnet	Inanspruchnahme med. Leist.(U2), S. 959 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten die folgenden Fachärzte aufgesucht?
Fragekurzbezeichnung	Facharzt
Titel/Beschreibung	Orthopäde
Einheit oder Eingabeformat	-mal
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal

Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_im2_9_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	~ 700	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.15.2.2.10 Hautarzt / Allergologe

Typ	Variable
Übergeordnet	Inanspruchnahme med. Leist.(U2), S. 959 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten die folgenden Fachärzte aufgesucht?
Fragekurzbezeichnung	Facharzt
Titel/Beschreibung	Hautarzt / Allergologe
Einheit oder Eingabeformat	-mal
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_im2_10_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	~ 700	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.15.2.2.11 Zahnarzt

Typ	Variable
Übergeordnet	Inanspruchnahme med. Leist.(U2), S. 959 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten die folgenden Fachärzte aufgesucht?
Fragekurzbezeichnung	Facharzt
Titel/Beschreibung	Zahnarzt
Einheit oder Eingabeformat	-mal
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_im2_11_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	~ 300	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.15.2.2.12 Frauenarzt

Typ	Variable
Übergeordnet	Inanspruchnahme med. Leist.(U2), S. 959 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten die folgenden Fachärzte aufgesucht?
Fragekurzbezeichnung	Facharzt
Titel/Beschreibung	Frauenarzt
Einheit oder Eingabeformat	-mal
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_im2_12_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.15.2.2.13 Kardiologe (Herzspezialist)

Typ	Variable
Übergeordnet	Inanspruchnahme med. Leist.(U2), S. 959 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten die folgenden Fachärzte aufgesucht?
Fragekurzbezeichnung	Facharzt
Titel/Beschreibung	Kardiologe (Herzspezialist)
Einheit oder Eingabeformat	-mal
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_im2_13_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	~ 900	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.15.2.2.14 Pneumologe (Lungenfacharzt)

Typ	Variable
Übergeordnet	Inanspruchnahme med. Leist.(U2), S. 959 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten die folgenden Fachärzte aufgesucht?
Fragekurzbezeichnung	Facharzt
Titel/Beschreibung	Pneumologe (Lungenfacharzt)
Einheit oder Eingabeformat	-mal
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_im2_14_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 000	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.15.2.2.15 Gastroenterologe

Typ	Variable
Übergeordnet	Inanspruchnahme med. Leist.(U2), S. 959 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten die folgenden Fachärzte aufgesucht?
Fragekurzbezeichnung	Facharzt
Titel/Beschreibung	Gastroenterologe
Einheit oder Eingabeformat	-mal
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_im2_15_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 000	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.15.2.2.16 Chirurg

Typ	Variable

Übergeordnet	Inanspruchnahme med. Leist.(U2), S. 959 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten die folgenden Fachärzte aufgesucht?
Fragekurzbezeichnung	Facharzt
Titel/Beschreibung	Chirurg
Einheit oder Eingabeformat	-mal
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_im2_16_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 000	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.15.2.2.17 Rheumatologe

Typ	Variable
Übergeordnet	Inanspruchnahme med. Leist.(U2), S. 959 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten die folgenden Fachärzte aufgesucht?
Fragekurzbezeichnung	Facharzt
Titel/Beschreibung	Rheumatologe
Einheit oder Eingabeformat	-mal
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_im2_17_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 000	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.15.2.2.18 Nephrologe (Nierenfacharzt)

Typ	Variable
Übergeordnet	Inanspruchnahme med. Leist.(U2), S. 959 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten die folgenden Fachärzte aufgesucht?
Fragekurzbezeichnung	Facharzt

Titel/Beschreibung	Nephrologe (Nierenfacharzt)
Einheit oder Eingabeformat	-mal
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_im2_18_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 000	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.15.2.3 Waren Sie in den letzten 12 Monaten zur stationären Behandlung im Krankenhaus?

Typ	Variable
Übergeordnet	Inanspruchnahme med. Leist.(U2), S. 959 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	KrankenhausStationaer
Titel/Beschreibung	Waren Sie in den letzten 12 Monaten zur stationären Behandlung im Krankenhaus?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_im3_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 15 700	Nein
2	Nein	~ 116 000	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 200	Ja

4.15.2.4 Wie oft waren Sie in den letzten 12 Monaten zur stationären Behandlung im Krankenhaus?

Typ	Variable
Übergeordnet	Inanspruchnahme med. Leist.(U2), S. 959 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	StationaerWieOft
Titel/Beschreibung	Wie oft waren Sie in den letzten 12 Monaten zur stationären Behandlung im Krankenhaus?
Einheit oder Eingabeformat	-mal
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal

Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_im4_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.15.2.5 Wie viele Nächte waren Sie in den letzten 12 Monaten insgesamt zur stationären Behandlung im Krankenhaus?

Typ	Variable
Übergeordnet	Inanspruchnahme med. Leist.(U2), S. 959 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	StationaerNaechte
Titel/Beschreibung	Wie viele Nächte waren Sie in den letzten 12 Monaten insgesamt zur stationären Behandlung im Krankenhaus?
Einheit oder Eingabeformat	Nächte
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_im5_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.15.2.6 Waren Sie in den letzten 12 Monaten zur ambulanten oder stationären Rehabilitation in einer Rehabilitationseinrichtung?

4.15.2.6.1 Ja, ambulant

Typ	Variable
Übergeordnet	Inanspruchnahme med. Leist.(U2), S. 959 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Waren Sie in den letzten 12 Monaten zur ambulanten oder stationären Rehabilitation in einer Rehabilitationseinrichtung?
Fragekurzbezeichnung	Rehabilitation
Titel/Beschreibung	Ja, ambulant
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_im8_1_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 2 500	Nein
0	Keine Angabe	~ 300	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.15.2.6.2 Ja, stationär

Typ	Variable
Übergeordnet	Inanspruchnahme med. Leist.(U2), S. 959 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Waren Sie in den letzten 12 Monaten zur ambulanten oder stationären Rehabilitation in einer Rehabilitationseinrichtung?
Fragekurzbezeichnung	Rehabilitation
Titel/Beschreibung	Ja, stationär
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_im8_2_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 4 400	Nein
0	Keine Angabe	~ 300	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.15.2.6.3 Nein

Typ	Variable
Übergeordnet	Inanspruchnahme med. Leist.(U2), S. 959 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Waren Sie in den letzten 12 Monaten zur ambulanten oder stationären Rehabilitation in einer Rehabilitationseinrichtung?
Fragekurzbezeichnung	Rehabilitation
Titel/Beschreibung	Nein
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_im8_3_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 124 700	Nein
0	Keine Angabe	~ 200	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.15.2.6.4 Weiß Nicht

Typ	Variable
Übergeordnet	Inanspruchnahme med. Leist.(U2), S. 959 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Waren Sie in den letzten 12 Monaten zur ambulanten oder stationären Rehabilitation in einer Rehabilitationseinrichtung?
Fragekurzbezeichnung	Rehabilitation
Titel/Beschreibung	Weiß Nicht
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_im8_9_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	< 100	Nein
0	Keine Angabe	~ 200	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.15.2.6.5 Keine Angabe

Typ	Variable
Übergeordnet	Inanspruchnahme med. Leist.(U2), S. 959 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Waren Sie in den letzten 12 Monaten zur ambulanten oder stationären Rehabilitation in einer Rehabilitationseinrichtung?
Fragekurzbezeichnung	Rehabilitation
Titel/Beschreibung	Keine Angabe
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_im8_8_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 300	Nein
0	Keine Angabe	~ 200	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.15.2.7 Wie lange hat die Rehabilitationsbehandlung gedauert?

4.15.2.7.1 RehabilitationDauer

Typ	Variable
Übergeordnet	Inanspruchnahme med. Leist.(U2), S. 959 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie lange hat die Rehabilitationsbehandlung gedauert?
Fragekurzbezeichnung	RehabilitationDauer

Titel/Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	Tage ambulant
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_im9_1_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.15.2.7.2 RehabilitationDauer

Typ	Variable
Übergeordnet	Inanspruchnahme med. Leist.(U2), S. 959 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie lange hat die Rehabilitationsbehandlung gedauert?
Fragekurzbezeichnung	RehabilitationDauer
Titel/Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	Tage stationär
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_im9_2_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.15.2.7.3 Status des Untersuchungsmoduls Inanspruchnahme med. Leist.(U2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Inanspruchnahme med. Leist.(U2), S. 959 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie lange hat die Rehabilitationsbehandlung gedauert?
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Inanspruchnahme med. Leist.(U2)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Inanspruchnahme med. Leist.(U2) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt391_status

4.16 Infektionen

Typ	Projekt
Übergeordnet	Touchscreen-Befragung, S. 695 (Programm)
Titel	Infektionen
Name	Infektionen
Beschreibung	-
Untergeordnet	Infektionen (U1), S. 973, Infektionen (U2), S. 981

4.16.1 Infektionen (U1)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Infektionen, S. 973 (Projekt)
Name	Infektionen (U1)
Titel	-
Beschreibung	Infektionen (U1), Version vom 6.5.2014. Daten geprüft in den QS-Berichten NAKO-107 (DF100k) und NAKO-506 (DF200k).
Eindeutiger Bezeichner	ts_inf
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 190 800	~ 190 800	16.04.2014	03.01.2023	~ 190 800
Erst- & Zweitunters.	< 10	< 10	13.11.2014	29.04.2022	0
Kalibrierungsstudie	~ 5 800	~ 5 800	09.09.2016	30.09.2019	~ 5 800
Zweituntersuchung	< 10	< 10	14.02.2019	29.04.2022	0

4.16.1.1 Sind Sie infektanfällig, d.h. haben Sie mehr als drei Infekte pro Jahr?

Typ	Variable
Übergeordnet	Infektionen (U1), S. 973 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Infekte
Titel/Beschreibung	Sind Sie infektanfällig, d.h. haben Sie mehr als drei Infekte pro Jahr?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_JaNeinWn_KaHid (ja/nein/wn; mit verstecktem Missing kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_inf1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 19 800	Nein
2	Nein	~ 159 200	Nein
9	Weiß nicht	~ 11 600	Nein
8	Keine Angabe	~ 200	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_inf1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 600	Nein
2	Nein	~ 4 900	Nein
9	Weiß nicht	~ 300	Nein
8	Keine Angabe	0	Ja

4.16.1.2 Wie häufig hatten Sie in den vergangenen 12 Monaten...

Im folgenden Abschnitt geht es um die Häufigkeit von unterschiedlichen Infektionen in den vergangenen 12 Monaten. Zählen Sie bitte zusammen, wie oft Sie in den vergangenen 12 Monaten an diesen Infektionen litten. Beispiel: Wenn Sie in den vergangenen 12 Monaten 3-mal Schnupfen und 1-mal Mittelohrinfektion hatten, dann sind es insgesamt 4 Infektionsepisoden (somit wählen Sie die Antwortmöglichkeit “3-4-mal“). Wenn das Fieber länger als 1 Tag dauerte, bitte als ein einmaliges Ereignis zählen (z.B. Fieber für 7 Tage = 1-Mal)

4.16.1.2.1 ...eine Infektion der oberen Atemwege (z.B. Schnupfen oder Infektionen von Nasennebenhöhlen, Mandeln, Mittelohr, Rachen, Kehlkopf)?

Typ	Variable
Übergeordnet	Infektionen (U1), S. 973 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie häufig hatten Sie in den vergangenen 12 Monaten...
Fragekurzbezeichnung	Häufigkeiten bestimmter Infekte
Titel/Beschreibung	...eine Infektion der oberen Atemwege (z.B. Schnupfen oder Infektionen von Nasennebenhöhlen, Mandeln, Mittelohr, Rachen, Kehlkopf)?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	freqInfekt; siehe S. 7515

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_inf2_1

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_inf2_1

4.16.1.2.2 ...eine Infektion der unteren Atemwege (z.B. Bronchitis oder Lungenentzündung)?

Typ	Variable
Übergeordnet	Infektionen (U1), S. 973 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie häufig hatten Sie in den vergangenen 12 Monaten...
Fragekurzbezeichnung	Häufigkeiten bestimmter Infekte
Titel/Beschreibung	...eine Infektion der unteren Atemwege (z.B. Bronchitis oder Lungenentzündung)?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	freqInfekt; siehe S. 7515

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_inf2_2

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_inf2_2

4.16.1.2.3 ...einen Magen-Darm-Infekt mit Durchfall (Durchfall ist definiert als mindestens 3-mal flüssiger/breiiger Stuhlgang innerhalb von 24 Stunden)?

Typ	Variable
Übergeordnet	Infektionen (U1), S. 973 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie häufig hatten Sie in den vergangenen 12 Monaten...
Fragekurzbezeichnung	Häufigkeiten bestimmter Infekte
Titel/Beschreibung	...einen Magen-Darm-Infekt mit Durchfall (Durchfall ist definiert als mindestens 3-mal flüssiger/breiiger Stuhlgang innerhalb von 24 Stunden)?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	freqInfekt; siehe S. 7515

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_inf2_3

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_inf2_3

4.16.1.2.4 ...eine Blasenentzündung?

Typ	Variable
Übergeordnet	Infektionen (U1), S. 973 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie häufig hatten Sie in den vergangenen 12 Monaten...

Fragekurzbezeichnung	Häufigkeiten bestimmter Infekte
Titel/Beschreibung	...eine Blasenentzündung?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	freqInfekt; siehe S. 7515

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_inf2_4

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_inf2_4

4.16.1.2.5 ...Fieber > 38°C

Typ	Variable
Übergeordnet	Infektionen (U1), S. 973 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie häufig hatten Sie in den vergangenen 12 Monaten...
Fragekurzbezeichnung	Häufigkeiten bestimmter Infekte
Titel/Beschreibung	...Fieber > 38°C
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	freqInfekt; siehe S. 7515

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_inf2_5

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_inf2_5

4.16.1.3 Wurden Sie wegen mindestens einer dieser Infektionen stationär behandelt (d.h. mindestens eine Nacht im Krankenhaus)?

4.16.1.3.1 Wegen einer Infektion der oberen Atemwege (z.B. Schnupfen oder Infektionen von Nasennebenhöhlen, Mandeln, Mittelohr, Rachen, Kehlkopf)?

Typ	Variable
Übergeordnet	Infektionen (U1), S. 973 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie wegen mindestens einer dieser Infektionen stationär behandelt (d.h. mindestens eine Nacht im Krankenhaus)?
Fragekurzbezeichnung	InfektStationaer
Titel/Beschreibung	Wegen einer Infektion der oberen Atemwege (z.B. Schnupfen oder Infektionen von Nasennebenhöhlen, Mandeln, Mittelohr, Rachen, Kehlkopf)?
Datentyp	SMALLINT(4)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_JaNeinWn_KaHid (ja/nein/wn; mit verstecktem Missing kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_inf3_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 3 100	Nein
2	Nein	~ 151 600	Nein
9	Weiß nicht	~ 400	Nein
8	Keine Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_inf3_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 4 600	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Nein
8	Keine Angabe	0	Ja

4.16.1.3.2 Wegen einer Infektion der unteren Atemwege (z.B. Bronchitis oder Lungenentzündung)?

Typ	Variable
Übergeordnet	Infektionen (U1), S. 973 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie wegen mindestens einer dieser Infektionen stationär behandelt (d.h. mindestens eine Nacht im Krankenhaus)?
Fragekurzbezeichnung	InfektStationaer
Titel/Beschreibung	Wegen einer Infektion der unteren Atemwege (z.B. Bronchitis oder Lungenentzündung)?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_JaNeinWn_KaHid (ja/nein/wn; mit verstecktem Missing kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_inf3_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 400	Nein
2	Nein	~ 38 300	Nein
9	Weiß nicht	~ 200	Nein
8	Keine Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_inf3_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 1 100	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Nein
8	Keine Angabe	0	Ja

4.16.1.3.3 Wegen eines Magen-Darm-Infektes mit Durchfall?

Typ	Variable
Übergeordnet	Infektionen (U1), S. 973 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie wegen mindestens einer dieser Infektionen stationär behandelt (d.h. mindestens eine Nacht im Krankenhaus)?
Fragekurzbezeichnung	InfektStationaer
Titel/Beschreibung	Wegen eines Magen-Darm-Infektes mit Durchfall?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_JaNeinWn_KaHid (ja/nein/wn; mit verstecktem Missing kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_inf3_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 800	Nein
2	Nein	~ 71 900	Nein
9	Weiß nicht	~ 300	Nein
8	Keine Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_inf3_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 2 100	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Nein
8	Keine Angabe	0	Ja

4.16.1.3.4 Wegen einer Blasenentzündung?

Typ	Variable
Übergeordnet	Infektionen (U1), S. 973 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie wegen mindestens einer dieser Infektionen stationär behandelt (d.h. mindestens eine Nacht im Krankenhaus)?
Fragekurzbezeichnung	InfektStationaer
Titel/Beschreibung	Wegen einer Blasenentzündung?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_JaNeinWn_KaHid (ja/nein/wn; mit verstecktem Missing kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_inf3_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 800	Nein
2	Nein	~ 20 700	Nein
9	Weiß nicht	< 100	Nein
8	Keine Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_inf3_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 600	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Nein
8	Keine Angabe	0	Ja

4.16.1.4 Wie häufig haben Sie in den vergangenen 12 Monaten Antibiotika eingenommen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Infektionen (U1), S. 973 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Antibiotika
Titel/Beschreibung	Wie häufig haben Sie in den vergangenen 12 Monaten Antibiotika eingenommen?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Antibiotika sind Medikamente, die gegen Infektionen eingesetzt werden und von einem Arzt verschrieben werden müssen oder im Krankenhaus verabreicht werden. Antibiotika können als Infusionen, Spritzen in die Muskulatur, Tabletten oder Säfte verabreicht werden. Bitte Salben oder andere äußere Anwendungen nicht mitzählen!
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	freqAntib

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_inf4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „freqAntib“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
2	Niemals	~ 118 400	Nein
11	1-mal	~ 46 300	Nein
12	2-mal	~ 14 500	Nein
13	3- bis 4-mal	~ 5 300	Nein
14	Mehr als 4-mal	~ 2 400	Nein
9999	Weiß nicht	~ 3 900	Nein
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_inf4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „freqAntib“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
2	Niemals	~ 4 000	Nein
11	1-mal	~ 1 300	Nein
12	2-mal	~ 400	Nein
13	3- bis 4-mal	~ 100	Nein
14	Mehr als 4-mal	< 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Nein
8888	Keine Angabe	0	Ja

4.16.1.5 Wie häufig lassen Sie sich gegen Grippe (Influenza) impfen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Infektionen (U1), S. 973 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Impfung
Titel/Beschreibung	Wie häufig lassen Sie sich gegen Grippe (Influenza) impfen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	freqImpf

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_inf5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „freqImpf“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
11	Jedes Jahr	~ 35 300	Nein
12	Gelegentlich, in manchen Jahren	~ 30 600	Nein
13	Bis jetzt nur einmal	~ 19 600	Nein
2	Gar nicht	~ 105 200	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Keine Angabe	~ 200	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_inf5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „freqImpf“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
11	Jedes Jahr	~ 1 100	Nein
12	Gelegentlich, in manchen Jahren	~ 900	Nein
13	Bis jetzt nur einmal	~ 600	Nein
2	Gar nicht	~ 3 200	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	0	Ja

4.16.1.6 Status des Untersuchungsmoduls Infektionen (U1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Infektionen (U1), S. 973 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Infektionen (U1)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Infektionen (U1) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt354_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt354_status

4.16.2 Infektionen (U2)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Infektionen, S. 973 (Projekt)
Name	Infektionen (U2)
Titel	-
Beschreibung	Infektionen, Revision 17511 vom 08.08.2019. Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten.
Eindeutiger Bezeichner	ts_inf_fu
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Kalibrierungsstudie	< 10	< 10	18.06.2019	18.06.2019	0
Zweituntersuchung	~ 137 000	~ 137 000	29.10.2018	21.07.2026	~ 137 000

4.16.2.1 Sind Sie infektanfällig, d.h. haben Sie mehr als drei Infekte pro Jahr?

4.16.2.1.1 Infekte

Typ	Variable
Übergeordnet	Infektionen (U2), S. 981 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sind Sie infektanfällig, d.h. haben Sie mehr als drei Infekte pro Jahr?
Fragekurzbezeichnung	Infekte
Titel/Beschreibung	-
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNeinWn_KaHid (ja/nein/wn; mit verstecktem Missing kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_inf1_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 10 900	Nein
2	Nein	~ 119 300	Nein
9	Weiß nicht	~ 6 600	Nein
8	Keine Angabe	~ 200	Ja

4.16.2.2 Wie häufig hatten Sie in den vergangenen 12 Monaten...

Im folgenden Abschnitt geht es um die Häufigkeit von unterschiedlichen Infektionen in den vergangenen 12 Monaten. Zählen Sie bitte zusammen, wie oft Sie in den vergangenen 12 Monaten an diesen Infektionen litten. Beispiel: Wenn Sie in den vergangenen 12 Monaten 3-mal Schnupfen und 1-mal Mittelohrinfektion hatten, dann sind es insgesamt 4 Infektionsepisoden (somit wählen Sie die Antwortmöglichkeit "3- bis 4-mal"). Wenn das Fieber länger als einen Tag dauerte, bitte als ein einmaliges Ereignis zählen (z.B. Fieber für 7 Tage = 1-mal)

4.16.2.2.1 ...eine Infektion der oberen Atemwege (z.B. Schnupfen oder Infektionen von Nasennebenhöhlen, Mandeln, Mittelohr, Rachen, Kehlkopf)?

Typ	Variable
Übergeordnet	Infektionen (U2), S. 981 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie häufig hatten Sie in den vergangenen 12 Monaten...
Fragekurzbezeichnung	Häufigkeiten bestimmter Infekte
Titel/Beschreibung	...eine Infektion der oberen Atemwege (z.B. Schnupfen oder Infektionen von Nasennebenhöhlen, Mandeln, Mittelohr, Rachen, Kehlkopf)?
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	freqInfekt; siehe S. 7515

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_inf2_1_fu

4.16.2.2.2 ...eine Infektion der unteren Atemwege (z.B. Bronchitis oder Lungenentzündung)?

Typ	Variable
Übergeordnet	Infektionen (U2), S. 981 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie häufig hatten Sie in den vergangenen 12 Monaten...
Fragekurzbezeichnung	Häufigkeiten bestimmter Infekte
Titel/Beschreibung	...eine Infektion der unteren Atemwege (z.B. Bronchitis oder Lungenentzündung)?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	freqInfekt; siehe S. 7515

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_inf2_2_fu

4.16.2.2.3 ...einen Magen-Darm-Infekt mit Durchfall (Durchfall ist definiert als mindestens 3-mal flüssiger/breiiger Stuhlgang innerhalb von 24 Stunden)?

Typ	Variable
Übergeordnet	Infektionen (U2), S. 981 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie häufig hatten Sie in den vergangenen 12 Monaten...
Fragekurzbezeichnung	Häufigkeiten bestimmter Infekte
Titel/Beschreibung	...einen Magen-Darm-Infekt mit Durchfall (Durchfall ist definiert als mindestens 3-mal flüssiger/breiiger Stuhlgang innerhalb von 24 Stunden)?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	freqInfekt; siehe S. 7515

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_inf2_3_fu

4.16.2.2.4 ...eine Blasenentzündung?

Typ	Variable
Übergeordnet	Infektionen (U2), S. 981 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie häufig hatten Sie in den vergangenen 12 Monaten...
Fragekurzbezeichnung	Häufigkeiten bestimmter Infekte
Titel/Beschreibung	...eine Blasenentzündung?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	freqInfekt; siehe S. 7515

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_inf2_4_fu

4.16.2.2.5 ...Fieber > 38°C

Typ	Variable
Übergeordnet	Infektionen (U2), S. 981 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie häufig hatten Sie in den vergangenen 12 Monaten...
Fragekurzbezeichnung	Häufigkeiten bestimmter Infekte
Titel/Beschreibung	...Fieber > 38°C
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	freqInfekt; siehe S. 7515

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_inf2_5_fu

4.16.2.3 Wie häufig haben Sie in den vergangenen 12 Monaten Antibiotika eingenommen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Infektionen (U2), S. 981 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Antibiotika
Titel/Beschreibung	Wie häufig haben Sie in den vergangenen 12 Monaten Antibiotika eingenommen?
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Antibiotika sind Medikamente, die gegen Infektionen eingesetzt werden und von einem Arzt verschrieben werden müssen oder im Krankenhaus verabreicht werden. Antibiotika können als Infusionen, Spritzen in die Muskulatur, Tabletten oder Säfte verabreicht werden. Bitte Salben oder andere äußere Anwendungen nicht mitzählen! Häufigkeit der Einnahme bezieht sich auf die Anzahl der Krankheitsanlässe und nicht auf die Zahl der eingenommenen Tabletten oder die Zahl der Tage einer Einnahme.
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	freqAntib

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_inf4_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „freqAntib“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
2	Niemals	~ 54 300	Nein
11	1-mal	~ 13 100	Nein
12	2-mal	~ 3 500	Nein
13	3- bis 4-mal	~ 1 200	Nein
14	Mehr als 4-mal	~ 600	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 100	Nein
8888	Keine Angabe	~ 500	Ja

4.16.2.4 Haben Sie sich seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_inf_fu_ci_begw30t} gegen Grippe (Influenza) impfen lassen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Infektionen (U2), S. 981 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Impfung
Titel/Beschreibung	Haben Sie sich seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_inf_fu_ci_begw30t} gegen Grippe (Influenza) impfen lassen?
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	freqImpf

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_inf5_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „freqImpf“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
11	Jedes Jahr	~ 35 800	Nein
12	Gelegentlich, in manchen Jahren	~ 20 600	Nein
13	Bis jetzt nur einmal	~ 13 100	Nein
2	Gar nicht	~ 65 200	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Keine Angabe	~ 300	Ja

4.16.2.5 Status des Untersuchungsmoduls Infektionen (U2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Infektionen (U2), S. 981 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Infektionen (U2)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Infektionen (U2) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt401_status

4.17 Kindheit und Jugend

Typ	Projekt
Übergeordnet	Touchscreen-Befragung, S. 695 (Programm)
Titel	Kindheit und Jugend
Name	Kindheit und Jugend
Beschreibung	-
Untergeordnet	Frühkindliche Faktoren, S. 985, Kindheit und Jugend (U1), S. 987, Kindheit und Jugend (U2), S. 998

4.17.1 Frühkindliche Faktoren

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Kindheit und Jugend, S. 985 (Projekt)
Name	Frühkindliche Faktoren
Titel	Abgeleitete Variablen Frühkindliche Faktoren
Beschreibung	Abgeleitete Variablen Frühkindliche Faktoren, abgeleitet aus dem Touchscreen-Modul Frühkindliche Faktoren Baseline gem. DF100k-Bericht NAKO-176 vom 11.11.2019
Eindeutiger Bezeichner	abg_ff
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Anlage	QS-Bericht_DF100k_NAKO-176_KindheitJugend.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 173 200	~ 173 200	20.04.2021	20.10.2022	~ 173 200
Erst- & Zweitunters.	~ 700	~ 1 500	20.04.2021	25.02.2025	0
Kalibrierungsstudie	< 10	< 10	20.04.2021	20.10.2022	0
Zweituntersuchung	~ 13 800	~ 13 800	25.02.2025	25.02.2025	~ 13 800

4.17.1.1 Kontakt zu Haustier(en) in der Kindheit

Typ	Variable
Übergeordnet	Frühkindliche Faktoren, S. 985 (Untersuchung)
Titel	Kontakt zu Haustier(en) in der Kindheit
Beschreibung	Kontakt zu Haustier(en) in der Kindheit, zusammengefasst aus d_ff10_1 bis d_ff10_9 bzw. d_ff10_1_fu bis d_ff10_9_fu
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ff10_haustier_kind

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 81 700	Nein
2	Nein	~ 90 900	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 700	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_ff10_haustier_kind

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 7 500	Nein
2	Nein	~ 6 400	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

4.17.1.2 Status des Untersuchungsmoduls “Abgeleitete Variablen Frühkindliche Faktoren“

Typ	Variable
Übergeordnet	Frühkindliche Faktoren, S. 985 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “Abgeleitete Variablen Frühkindliche Faktoren“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt169_status

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt169_status

4.17.2 Kindheit und Jugend (U1)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Kindheit und Jugend, S. 985 (Projekt)
Name	Kindheit und Jugend (U1)
Titel	-
Beschreibung	Kindheit und Jugend (früher: Frühkindliche Faktoren und Sonnenbrände in der Kindheit sowie Traumata) (U1), Version vom 06.05.2014. Abgeleitete Variablen Childhood Trauma Screener sind in abg_emofunk, Umgang mit Tieren in abg_ff. Daten geprüft in den QS-Berichten NAKO-68 (DF100k, CTQ), NAKO-176 (DF100k, Frühkindliche Faktoren), NAKO-524 (DF200k, CTQ) und NAKO-602 (DF200k, Frühkindliche Faktoren).
Eindeutiger Bezeichner	ts_ff_ctq
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Anlage	QS-Bericht_DF100k_NAKO-176_KindheitJugend.pdf QS-Bericht_NAKO-602_DF200k_Kindheit_Jugend.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 172 300	~ 172 300	16.04.2014	30.08.2023	~ 172 300
Kalibrierungsstudie	< 10	< 10	13.10.2016	03.03.2018	0

4.17.2.1 Wie viele leibliche Geschwister haben oder hatten Sie?

Typ	Variable
Übergeordnet	Kindheit und Jugend (U1), S. 987 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Geschwister
Titel	Wie viele leibliche Geschwister haben oder hatten Sie?
Beschreibung	Anzahl leiblicher Geschwister (keine Halb- oder Stiefgeschwister). Werte >23 im Zuge der Datenbereinigung Baseline auf 8888 gesetzt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
varhilfe	Zählen Sie bitte keine Halb- oder Stiefgeschwister dazu.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ff1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	~ 300	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.17.2.2 Das wievielte Kind waren Sie?

Typ	Variable
Übergeordnet	Kindheit und Jugend (U1), S. 987 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Kind
Titel/Beschreibung	Das wievielte Kind waren Sie?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ff2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.17.2.3 Sind Sie ein Zwilling, Drilling oder ein anderer Mehrling?

Typ	Variable
Übergeordnet	Kindheit und Jugend (U1), S. 987 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Zwilling
Titel/Beschreibung	Sind Sie ein Zwilling, Drilling oder ein anderer Mehrling?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ff3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 3 200	Nein
2	Nein	~ 137 800	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	< 10	Ja

4.17.2.4 Sind Sie ein eineiiger Mehrling?

Typ	Variable
Übergeordnet	Kindheit und Jugend (U1), S. 987 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Mehrling
Titel/Beschreibung	Sind Sie ein eineiiger Mehrling?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ff4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 000	Nein
2	Nein	~ 2 300	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

4.17.2.5 Sind Sie als Kind adoptiert worden?

Typ	Variable
Übergeordnet	Kindheit und Jugend (U1), S. 987 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Adoption
Titel/Beschreibung	Sind Sie als Kind adoptiert worden?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ff5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 2 000	Nein
2	Nein	~ 170 200	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

4.17.2.6 Waren Sie eine Frühgeburt, d.h. sind Sie mehr als 4 Wochen vor Termin geboren worden?

Typ	Variable
Übergeordnet	Kindheit und Jugend (U1), S. 987 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Frühgeburt
Titel/Beschreibung	Waren Sie eine Frühgeburt, d.h. sind Sie mehr als 4 Wochen vor Termin geboren worden?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_JaNeinWn_KaHid (ja/nein/wn; mit verstecktem Missing kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ff6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 7 000	Nein
2	Nein	~ 156 000	Nein
9	Weiß nicht	~ 9 100	Nein
8	Keine Angabe	< 100	Ja

4.17.2.7 Sind Sie per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Kindheit und Jugend (U1), S. 987 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Kaiserschnitt
Titel/Beschreibung	Sind Sie per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_JaNeinWn_KaHid (ja/nein/wn; mit verstecktem Missing kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ff7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 9 300	Nein
2	Nein	~ 155 300	Nein
9	Weiß nicht	~ 7 700	Nein
8	Keine Angabe	< 100	Ja

4.17.2.8 Wie schwer waren Sie bei Ihrer Geburt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Kindheit und Jugend (U1), S. 987 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Geburt
Titel/Beschreibung	Wie schwer waren Sie bei Ihrer Geburt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	GewichtBaby

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ff8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „GewichtBaby“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ich war ein leichtes Baby	~ 17 600	Nein
2	Ich war ein durchschnittliches Baby	~ 103 200	Nein
3	Ich war ein schweres Baby	~ 18 000	Nein
9999	Weiß nicht	~ 33 400	Nein
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

4.17.2.9 Wurden Sie als Baby gestillt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Kindheit und Jugend (U1), S. 987 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Baby
Titel/Beschreibung	Wurden Sie als Baby gestillt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	BabyStillen

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ff9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „BabyStillen“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
11	Ja, länger als 4 Monate (> 4 Monate)	~ 40 500	Nein
12	Ja, bis zu 4 Monate lang (<= 4 Monate)	~ 45 100	Nein
2	Nein	~ 29 600	Nein
9999	Weiß nicht	~ 57 000	Nein
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

4.17.2.10 Hatten Sie als kleines Kind (d.h. unter 6 Jahren) häufig Umgang mit Haustieren?

4.17.2.10.1 Ja, mit Hunden

Typ	Variable
Übergeordnet	Kindheit und Jugend (U1), S. 987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie als kleines Kind (d.h. unter 6 Jahren) häufig Umgang mit Haustieren?
Fragekurzbezeichnung	Haustiere
Titel/Beschreibung	Ja, mit Hunden
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ff10_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 40 600	Nein
0	Keine Angabe	~ 500	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.17.2.10.2 Ja, mit Katzen

Typ	Variable
Übergeordnet	Kindheit und Jugend (U1), S. 987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie als kleines Kind (d.h. unter 6 Jahren) häufig Umgang mit Haustieren?
Fragekurzbezeichnung	Haustiere
Titel/Beschreibung	Ja, mit Katzen
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ff10_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 39 700	Nein
0	Keine Angabe	~ 500	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.17.2.10.3 Ja, mit anderen Haustieren

Typ	Variable
Übergeordnet	Kindheit und Jugend (U1), S. 987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie als kleines Kind (d.h. unter 6 Jahren) häufig Umgang mit Haustieren?
Fragekurzbezeichnung	Haustiere
Titel/Beschreibung	Ja, mit anderen Haustieren
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ff10_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 41 600	Nein
0	Keine Angabe	~ 500	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.17.2.10.4 Nein

Typ	Variable
Übergeordnet	Kindheit und Jugend (U1), S. 987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie als kleines Kind (d.h. unter 6 Jahren) häufig Umgang mit Haustieren?
Fragekurzbezeichnung	Haustiere
Titel/Beschreibung	Nein
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ff10_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 90 700	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.17.2.10.5 Weiß nicht

Typ	Variable
Übergeordnet	Kindheit und Jugend (U1), S. 987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie als kleines Kind (d.h. unter 6 Jahren) häufig Umgang mit Haustieren?
Fragekurzbezeichnung	Haustiere
Titel/Beschreibung	Weiß nicht
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ff10_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	< 10	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.17.2.10.6 Keine Angabe

Typ	Variable
Übergeordnet	Kindheit und Jugend (U1), S. 987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie als kleines Kind (d.h. unter 6 Jahren) häufig Umgang mit Haustieren?
Fragekurzbezeichnung	Haustiere
Titel/Beschreibung	Keine Angabe
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ff10_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	< 10	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.17.2.11 Lebten Sie als kleines Kind (d.h. unter 6 Jahren) auf einem Bauernhof mit engem Kontakt zu Hof- oder Stalltieren?

Typ	Variable
Übergeordnet	Kindheit und Jugend (U1), S. 987 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Bauernhof

Titel/Beschreibung	Lebten Sie als kleines Kind (d.h. unter 6 Jahren) auf einem Bauernhof mit engem Kontakt zu Hof- oder Stalltieren?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ff11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 29 000	Nein
2	Nein	~ 143 300	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

4.17.2.12 Besuchten Sie in Ihrer Kindheit eine Kinderkrippe oder einen Kindergarten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Kindheit und Jugend (U1), S. 987 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Kinderkrippe
Titel/Beschreibung	Besuchten Sie in Ihrer Kindheit eine Kinderkrippe oder einen Kindergarten?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ff12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 124 700	Nein
2	Nein	~ 47 500	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

4.17.2.13 Wie alt waren Sie, als Sie zum ersten Mal die Einrichtung regelmäßig besuchten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Kindheit und Jugend (U1), S. 987 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Einrichtung
Titel/Beschreibung	Wie alt waren Sie, als Sie zum ersten Mal die Einrichtung regelmäßig besuchten?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	KrippeBesuch

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ff13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „KrippeBesuch“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Jünger als 1 Jahr	~ 10 200	Nein
2	1 bis 3 Jahre	~ 28 200	Nein
3	3 bis 6 Jahre	~ 80 100	Nein
9999	Weiß nicht	~ 6 200	Nein
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

4.17.2.14 Hatten Sie in der Kindheit (d.h. bis zum 16. Lebensjahr) schwere Sonnenbrände mit Blasenbildung?

Typ	Variable
Übergeordnet	Kindheit und Jugend (U1), S. 987 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Sonnenbrand
Titel	Hatten Sie in der Kindheit (d.h. bis zum 16. Lebensjahr) schwere Sonnenbrände mit Blasenbildung?
Beschreibung	Hatten Sie in der Kindheit (d.h. bis zum 16. Lebensjahr) schwere Sonnenbrände mit Blasenbildung? Nur bei den ersten ca. 5.400 Teilnehmern der Baseline-Untersuchung gefragt.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv bis	25.11.2014
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Brand

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ff14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Brand“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
11	Ja, 1 bis 5	~ 1 200	Nein
12	Ja, mehr als 5	~ 200	Nein
2	Nein	~ 3 800	Nein

4.17.2.15 Als ich aufwuchs...

Die folgenden Fragen beziehen sich auf einige Ihrer Erfahrungen während Ihrer Kindheit und Jugend. Auch wenn die Fragen sehr persönlich sind, möchten wir Sie bitten, so ehrlich wie möglich zu antworten. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten.

4.17.2.15.1 ...hatte ich das Gefühl, geliebt zu werden.

Typ	Variable
Übergeordnet	Kindheit und Jugend (U1), S. 987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Als ich aufwuchs...
Fragekurzbezeichnung	Kindheit
Titel/Beschreibung	...hatte ich das Gefühl, geliebt zu werden.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

Auswahlliste	Frequenz

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ctq_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Frequenz“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Gar nicht	~ 3 000	Nein
2	Selten	~ 10 000	Nein
3	Einige Male	~ 15 600	Nein
4	Häufig	~ 58 800	Nein
5	Sehr häufig	~ 84 500	Nein
9	Weiß Nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 300	Ja

4.17.2.15.2 ...schlugen mich Personen aus meiner Familie so stark, dass ich blaue Flecken oder Schrammen davontrug.

Typ	Variable
Übergeordnet	Kindheit und Jugend (U1), S. 987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Als ich aufwuchs...
Fragekurzbezeichnung	Kindheit
Titel/Beschreibung	...schlugen mich Personen aus meiner Familie so stark, dass ich blaue Flecken oder Schrammen davontrug.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Frequenz

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ctq_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Frequenz“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Gar nicht	~ 138 800	Nein
2	Selten	~ 19 000	Nein
3	Einige Male	~ 9 300	Nein
4	Häufig	~ 3 100	Nein
5	Sehr häufig	~ 1 700	Nein
9	Weiß Nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	~ 300	Ja

4.17.2.15.3 ...hatte ich das Gefühl, es hasste mich jemand in meiner Familie.

Typ	Variable
Übergeordnet	Kindheit und Jugend (U1), S. 987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Als ich aufwuchs...
Fragekurzbezeichnung	Kindheit
Titel/Beschreibung	...hatte ich das Gefühl, es hasste mich jemand in meiner Familie.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Frequenz

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ctq_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Frequenz“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Gar nicht	~ 144 100	Nein
2	Selten	~ 13 800	Nein
3	Einige Male	~ 7 800	Nein
4	Häufig	~ 3 900	Nein
5	Sehr häufig	~ 2 400	Nein
9	Weiß Nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	~ 300	Ja

4.17.2.15.4 ...belästigte mich jemand sexuell.

Typ	Variable
Übergeordnet	Kindheit und Jugend (U1), S. 987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Als ich aufwuchs...
Fragekurzbezeichnung	Kindheit
Titel/Beschreibung	...belästigte mich jemand sexuell.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Frequenz

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ctq_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Frequenz“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Gar nicht	~ 161 400	Nein
2	Selten	~ 5 600	Nein
3	Einige Male	~ 3 600	Nein
4	Häufig	~ 800	Nein
5	Sehr häufig	~ 700	Nein
9	Weiß Nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	~ 300	Ja

4.17.2.15.5 ...gab es jemanden, der mich zum Arzt brachte, wenn ich es brauchte.

Typ	Variable
Übergeordnet	Kindheit und Jugend (U1), S. 987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Als ich aufwuchs...
Fragekurzbezeichnung	Kindheit
Titel/Beschreibung	...gab es jemanden, der mich zum Arzt brachte, wenn ich es brauchte.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Frequenz

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ctq_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Frequenz“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Gar nicht	~ 9 000	Nein
2	Selten	~ 8 100	Nein
3	Einige Male	~ 21 200	Nein
4	Häufig	~ 32 400	Nein
5	Sehr häufig	~ 101 300	Nein
9	Weiß Nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 300	Ja

4.17.2.15.6 Status des Untersuchungsmoduls Kindheit und Jugend (U1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Kindheit und Jugend (U1), S. 987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Als ich aufwuchs...
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Kindheit und Jugend (U1)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Kindheit und Jugend (U1) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt334_status

4.17.3 Kindheit und Jugend (U2)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Kindheit und Jugend, S. 985 (Projekt)
Name	Kindheit und Jugend (U2)
Titel	-
Beschreibung	Kindheit und Jugend (früher: Frühkindliche Faktoren und Sonnenbrände in der Kindheit sowie Traumata) (U2), Version vom 02.11.2018. Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten. Abgeleitete Variablen Childhood Trauma Screener sind in abg_emofunk, Umgang mit Tieren in abg_ff.
Eindeutiger Bezeichner	ts_ff_ctq_fu
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Kalibrierungsstudie	< 10	< 10	18.06.2019	18.06.2019	0
Zweituntersuchung	~ 132 400	~ 132 400	29.10.2018	21.07.2026	~ 132 400

4.17.3.1 Wie viele leibliche Geschwister haben oder hatten Sie?

Typ	Variable
Übergeordnet	Kindheit und Jugend (U2), S. 998 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Geschwister
Titel/Beschreibung	Wie viele leibliche Geschwister haben oder hatten Sie?

Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
varhilfe	Zählen Sie bitte keine Halb- oder Stiefgeschwister dazu.
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_ff1_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.17.3.2 Das wievielte Kind waren Sie?

Typ	Variable
Übergeordnet	Kindheit und Jugend (U2), S. 998 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Kind
Titel/Beschreibung	Das wievielte Kind waren Sie?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_ff2_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.17.3.3 Sind Sie ein Zwilling, Drilling oder ein anderer Mehrling?

Typ	Variable
Übergeordnet	Kindheit und Jugend (U2), S. 998 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Zwilling
Titel/Beschreibung	Sind Sie ein Zwilling, Drilling oder ein anderer Mehrling?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_ff3_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 300	Nein
2	Nein	~ 11 500	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

4.17.3.4 Sind Sie ein eineiiger Mehrling?

Typ	Variable
Übergeordnet	Kindheit und Jugend (U2), S. 998 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Mehrling
Titel/Beschreibung	Sind Sie ein eineiiger Mehrling?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_ff4_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 200	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 10	Ja

4.17.3.5 Sind Sie als Kind adoptiert worden?

Typ	Variable
Übergeordnet	Kindheit und Jugend (U2), S. 998 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Adoption
Titel/Beschreibung	Sind Sie als Kind adoptiert worden?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_ff5_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 200	Nein
2	Nein	~ 13 600	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	~ 100	Ja

4.17.3.6 Waren Sie eine Frühgeburt, d.h. sind Sie mehr als 4 Wochen vor Termin geboren worden?

Typ	Variable
Übergeordnet	Kindheit und Jugend (U2), S. 998 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Frühgeburt
Titel/Beschreibung	Waren Sie eine Frühgeburt, d.h. sind Sie mehr als 4 Wochen vor Termin geboren worden?
Datentyp	SMALLINT(4)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNeinWn_KaHid (ja/nein/wn; mit verstecktem Missing kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_ff6_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 500	Nein
2	Nein	~ 12 300	Nein
9	Weiß nicht	~ 1 000	Nein
8	Keine Angabe	< 100	Ja

4.17.3.7 Sind Sie per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Kindheit und Jugend (U2), S. 998 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Kaiserschnitt
Titel/Beschreibung	Sind Sie per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNeinWn_KaHid (ja/nein/wn; mit verstecktem Missing kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_ff7_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 400	Nein
2	Nein	~ 12 800	Nein
9	Weiß nicht	~ 700	Nein
8	Keine Angabe	< 100	Ja

4.17.3.8 Wie schwer waren Sie bei Ihrer Geburt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Kindheit und Jugend (U2), S. 998 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Geburt
Titel/Beschreibung	Wie schwer waren Sie bei Ihrer Geburt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	GewichtBaby

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_ff8_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „GewichtBaby“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ich war ein leichtes Baby	~ 1 300	Nein
2	Ich war ein durchschnittliches Baby	~ 7 400	Nein
3	Ich war ein schweres Baby	~ 1 100	Nein
9999	Weiß nicht	~ 4 100	Nein
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

4.17.3.9 Wurden Sie als Baby gestillt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Kindheit und Jugend (U2), S. 998 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Baby
Titel/Beschreibung	Wurden Sie als Baby gestillt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	BabyStillen

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_ff9_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „BabyStillen“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
11	Ja, länger als 4 Monate (> 4 Monate)	~ 3 300	Nein
12	Ja, bis zu 4 Monate lang (<= 4 Monate)	~ 3 100	Nein
2	Nein	~ 1 800	Nein
9999	Weiß nicht	~ 5 700	Nein
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

4.17.3.10 Hatten Sie als kleines Kind (d.h. unter 6 Jahren) häufig Umgang mit Haustieren?

4.17.3.10.1 Ja, mit Hunden

Typ	Variable
Übergeordnet	Kindheit und Jugend (U2), S. 998 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie als kleines Kind (d.h. unter 6 Jahren) häufig Umgang mit Haustieren?
Fragekurzbezeichnung	Haustiere
Titel/Beschreibung	Ja, mit Hunden
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_ff10_1_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 3 500	Nein
0	Keine Angabe	~ 400	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.17.3.10.2 Ja, mit Katzen

Typ	Variable
Übergeordnet	Kindheit und Jugend (U2), S. 998 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie als kleines Kind (d.h. unter 6 Jahren) häufig Umgang mit Haustieren?
Fragekurzbezeichnung	Haustiere
Titel/Beschreibung	Ja, mit Katzen
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_ff10_2_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 3 600	Nein
0	Keine Angabe	~ 300	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.17.3.10.3 Ja, mit anderen Haustieren

Typ	Variable
Übergeordnet	Kindheit und Jugend (U2), S. 998 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie als kleines Kind (d.h. unter 6 Jahren) häufig Umgang mit Haustieren?
Fragekurzbezeichnung	Haustiere
Titel/Beschreibung	Ja, mit anderen Haustieren
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_ff10_3_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 4 100	Nein
0	Keine Angabe	~ 300	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.17.3.10.4 Nein

Typ	Variable
Übergeordnet	Kindheit und Jugend (U2), S. 998 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie als kleines Kind (d.h. unter 6 Jahren) häufig Umgang mit Haustieren?
Fragekurzbezeichnung	Haustiere

Titel/Beschreibung	Nein
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_ff10_4_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 6 400	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.17.3.10.5 Weiß nicht

Typ	Variable
Übergeordnet	Kindheit und Jugend (U2), S. 998 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie als kleines Kind (d.h. unter 6 Jahren) häufig Umgang mit Haustieren?
Fragekurzbezeichnung	Haustiere
Titel/Beschreibung	Weiß nicht
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_ff10_9_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	< 10	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.17.3.10.6 Keine Angabe

Typ	Variable
Übergeordnet	Kindheit und Jugend (U2), S. 998 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie als kleines Kind (d.h. unter 6 Jahren) häufig Umgang mit Haustieren?
Fragekurzbezeichnung	Haustiere
Titel/Beschreibung	Keine Angabe
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_ff10_8_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	< 100	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.17.3.11 Lebten Sie als kleines Kind (d.h. unter 6 Jahren) auf einem Bauernhof mit engem Kontakt zu Hof- oder Stalltieren?

Typ	Variable
Übergeordnet	Kindheit und Jugend (U2), S. 998 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Bauernhof
Titel/Beschreibung	Lebten Sie als kleines Kind (d.h. unter 6 Jahren) auf einem Bauernhof mit engem Kontakt zu Hof- oder Stalltieren?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_ff11_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 3 900	Nein
2	Nein	~ 10 000	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

4.17.3.12 Besuchten Sie in Ihrer Kindheit eine Kinderkrippe oder einen Kindergarten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Kindheit und Jugend (U2), S. 998 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Kinderkrippe
Titel/Beschreibung	Besuchten Sie in Ihrer Kindheit eine Kinderkrippe oder einen Kindergarten?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_ff12_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 8 300	Nein
2	Nein	~ 5 500	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 100	Ja

4.17.3.13 Wie alt waren Sie, als Sie zum ersten Mal die Einrichtung regelmäßig besuchten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Kindheit und Jugend (U2), S. 998 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Einrichtung
Titel/Beschreibung	Wie alt waren Sie, als Sie zum ersten Mal die Einrichtung regelmäßig besuchten?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	KrippeBesuch

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_ff13_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „KrippeBesuch“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Jünger als 1 Jahr	~ 600	Nein
2	1 bis 3 Jahre	~ 1 900	Nein
3	3 bis 6 Jahre	~ 5 000	Nein
9999	Weiß nicht	~ 800	Nein
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

4.17.3.14 Als ich aufwuchs...

Die folgenden Fragen beziehen sich auf Ihre Kindheit und Jugend. Auch wenn die Fragen sehr persönlich sind, möchten wir Sie bitten, so ehrlich wie möglich zu antworten. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten.

4.17.3.14.1 ...hatte ich das Gefühl, geliebt zu werden.

Typ	Variable
Übergeordnet	Kindheit und Jugend (U2), S. 998 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Als ich aufwuchs...
Fragekurzbezeichnung	Kindheit
Titel/Beschreibung	...hatte ich das Gefühl, geliebt zu werden.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Frequenz

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_ctq_1_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Frequenz“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Gar nicht	~ 500	Nein
2	Selten	~ 1 000	Nein
3	Einige Male	~ 1 300	Nein
4	Häufig	~ 4 700	Nein
5	Sehr häufig	~ 5 700	Nein
9	Weiß Nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 700	Ja

4.17.3.14.2 ...schlugen mich Personen aus meiner Familie so stark, dass ich blaue Flecken oder Schrammen davontrug.

Typ	Variable
Übergeordnet	Kindheit und Jugend (U2), S. 998 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Als ich aufwuchs...
Fragekurzbezeichnung	Kindheit
Titel/Beschreibung	...schlugen mich Personen aus meiner Familie so stark, dass ich blaue Flecken oder Schrammen davontrug.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Frequenz

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_ctq_2_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Frequenz“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Gar nicht	~ 10 400	Nein
2	Selten	~ 1 600	Nein
3	Einige Male	~ 800	Nein
4	Häufig	~ 300	Nein
5	Sehr häufig	~ 100	Nein
9	Weiß Nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 700	Ja

4.17.3.14.3 ...hatte ich das Gefühl, es hasste mich jemand in meiner Familie.

Typ	Variable
Übergeordnet	Kindheit und Jugend (U2), S. 998 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Als ich aufwuchs...
Fragekurzbezeichnung	Kindheit
Titel/Beschreibung	...hatte ich das Gefühl, es hasste mich jemand in meiner Familie.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Frequenz

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_ctq_3_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Frequenz“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Gar nicht	~ 11 100	Nein
2	Selten	~ 1 000	Nein
3	Einige Male	~ 600	Nein
4	Häufig	~ 300	Nein
5	Sehr häufig	~ 200	Nein
9	Weiß Nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 700	Ja

4.17.3.14.4 ...belästigte mich jemand sexuell.

Typ	Variable
Übergeordnet	Kindheit und Jugend (U2), S. 998 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Als ich aufwuchs...
Fragekurzbezeichnung	Kindheit
Titel/Beschreibung	...belästigte mich jemand sexuell.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Frequenz

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_ctq_4_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Frequenz“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Gar nicht	~ 12 300	Nein
2	Selten	~ 400	Nein
3	Einige Male	~ 300	Nein
4	Häufig	< 100	Nein
5	Sehr häufig	< 100	Nein
9	Weiß Nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 700	Ja

4.17.3.14.5 ...gab es jemanden, der mich zum Arzt brachte, wenn ich es brauchte.

Typ	Variable
Übergeordnet	Kindheit und Jugend (U2), S. 998 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Als ich aufwuchs...
Fragekurzbezeichnung	Kindheit
Titel/Beschreibung	...gab es jemanden, der mich zum Arzt brachte, wenn ich es brauchte.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Frequenz

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_ctq_5_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Frequenz“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Gar nicht	~ 1 300	Nein
2	Selten	~ 900	Nein
3	Einige Male	~ 2 000	Nein
4	Häufig	~ 2 700	Nein
5	Sehr häufig	~ 6 200	Nein
9	Weiß Nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 800	Ja

4.17.3.14.6 Status des Untersuchungsmoduls Kindheit und Jugend (U2)

Typ	Variable

Übergeordnet	Kindheit und Jugend (U2), S. 998 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Als ich aufwuchs...
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Kindheit und Jugend (U2)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Kindheit und Jugend (U2) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt399_status

4.18 Kopfschmerzen

Typ	Projekt
Übergeordnet	Touchscreen-Befragung, S. 695 (Programm)
Titel	Kopfschmerzen
Name	Kopfschmerzen
Beschreibung	-
Untergeordnet	Kopfschmerzen (U1), S. 1009, Kopfschmerzen (U2), S. 1022

4.18.1 Kopfschmerzen (U1)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Kopfschmerzen, S. 1009 (Projekt)
Name	Kopfschmerzen (U1)
Titel	-
Beschreibung	Kopfschmerzen (U1), Version vom 6.5.2014. Abgeleitete Variablen sind in abg_kos. Daten geprüft in den QS-Berichten NAKO-115 (DF100k) und NAKO-519 (DF200k).
Eindeutiger Bezeichner	ts_kos
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Anlage	QS-Bericht_DF100k_Kopfschmerzmodul-TS-2019-8-12.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 175 600	~ 175 600	16.04.2014	03.04.2023	~ 175 600
Erst- & Zweitunters.	< 10	< 10	13.11.2014	29.04.2022	0
Kalibrierungsstudie	~ 5 300	~ 5 300	09.09.2016	30.09.2019	~ 5 300
Zweituntersuchung	< 10	< 10	14.02.2019	29.04.2022	0

4.18.1.1 Hatten Sie in den vergangenen 12 Monaten Kopfschmerzen, die nicht durch eine Erkältung, Fieber, einen Unfall oder zu viel Alkohol hervorgerufen wurden?

Typ	Variable

Übergeordnet	Kopfschmerzen (U1), S. 1009 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Kopfschmerzen
Titel/Beschreibung	Hatten Sie in den vergangenen 12 Monaten Kopfschmerzen, die nicht durch eine Erkältung, Fieber, einen Unfall oder zu viel Alkohol hervorgerufen wurden?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNeinWn_KaHid (ja/nein/wn; mit verstecktem Missing kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_kos1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 77 700	Nein
2	Nein	~ 90 600	Nein
9	Weiß nicht	~ 7 100	Nein
8	Keine Angabe	~ 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_kos1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 2 400	Nein
2	Nein	~ 2 800	Nein
9	Weiß nicht	~ 200	Nein
8	Keine Angabe	0	Ja

4.18.1.2 Wie oft hatten Sie Kopfschmerzen in den vergangenen 12 Monaten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Kopfschmerzen (U1), S. 1009 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	HaeufigkeitKopfschm
Titel/Beschreibung	Wie oft hatten Sie Kopfschmerzen in den vergangenen 12 Monaten?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	freqKOS

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_kos2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „freqKOS“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Sehr selten (<1 mal/Monat)	~ 30 100	Nein
2	Selten (1-3 mal/Monat)	~ 24 500	Nein
3	Manchmal (<1 mal/Woche)	~ 13 400	Nein
4	Häufig (1-5 mal/Woche)	~ 8 100	Nein
5	Immer (>5 mal/Woche)	~ 800	Nein
9999	Weiß nicht	~ 900	Nein
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_kos2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „freqKOS“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Sehr selten (<1 mal/Monat)	~ 1 000	Nein
2	Selten (1-3 mal/Monat)	~ 700	Nein
3	Manchmal (<1 mal/Woche)	~ 400	Nein
4	Häufig (1-5 mal/Woche)	~ 200	Nein
5	Immer (>5 mal/Woche)	< 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Nein
8888	Keine Angabe	0	Ja

4.18.1.3 Wie lange dauern Ihre Kopfschmerzen an, wenn Sie kein Medikament einnehmen oder eine Behandlung erfolglos bleibt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Kopfschmerzen (U1), S. 1009 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	KopfschmerzenDauer
Titel/Beschreibung	Wie lange dauern Ihre Kopfschmerzen an, wenn Sie kein Medikament einnehmen oder eine Behandlung erfolglos bleibt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Wenn Sie mehrere Kopfschmerzarten haben, beziehen Sie sich bitte auf die häufigste Art.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	dauerKOS

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_kos3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „dauerKOS“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Bis 30 Min.	~ 9 200	Nein
2	Über 30 Min. bis 4 Std.	~ 39 300	Nein
3	Über 4 Std. bis 3 Tage	~ 21 900	Nein
4	Mehr als 3 Tage bis zu 7 Tagen	~ 1 200	Nein
5	Mehr als 7 Tage	~ 400	Nein
9999	Weiß nicht	~ 5 800	Nein
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_kos3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „dauerKOS“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Bis 30 Min.	~ 300	Nein
2	Über 30 Min. bis 4 Std.	~ 1 300	Nein
3	Über 4 Std. bis 3 Tage	~ 600	Nein
4	Mehr als 3 Tage bis zu 7 Tagen	< 100	Nein
5	Mehr als 7 Tage	< 100	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Nein
8888	Keine Angabe	0	Ja

4.18.1.4 Haben Sie Kopfschmerzen, ...

4.18.1.4.1 ... die sich auf eine Kopfhälfte beschränken?

Typ	Variable
Übergeordnet	Kopfschmerzen (U1), S. 1009 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben Sie Kopfschmerzen, ...
Fragekurzbezeichnung	KopfschmerzenWie
Titel/Beschreibung	... die sich auf eine Kopfhälfte beschränken?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_kos4_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 32 800	Nein
2	Nein	~ 44 900	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_kos4_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 900	Nein
2	Nein	~ 1 500	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

4.18.1.4.2 ... die einen pulsierenden oder pochenden Charakter haben?

Typ	Variable
Übergeordnet	Kopfschmerzen (U1), S. 1009 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben Sie Kopfschmerzen, ...
Fragekurzbezeichnung	KopfschmerzenWie
Titel/Beschreibung	... die einen pulsierenden oder pochenden Charakter haben?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_kos4_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 37 200	Nein
2	Nein	~ 40 500	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_kos4_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 1 200	Nein
2	Nein	~ 1 200	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

4.18.1.4.3 ... die einen dumpfen, drückenden bis ziehenden Charakter haben?

Typ	Variable
Übergeordnet	Kopfschmerzen (U1), S. 1009 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben Sie Kopfschmerzen, ...
Fragekurzbezeichnung	KopfschmerzenWie
Titel/Beschreibung	... die einen dumpfen, drückenden bis ziehenden Charakter haben?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_kos4_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 51 900	Nein
2	Nein	~ 25 800	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_kos4_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 1 700	Nein
2	Nein	~ 700	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

4.18.1.4.4 ... die durch körperliche Aktivität, z.B. beim Treppensteigen, verstärkt werden?

Typ	Variable
Übergeordnet	Kopfschmerzen (U1), S. 1009 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben Sie Kopfschmerzen, ...
Fragekurzbezeichnung	KopfschmerzenWie
Titel/Beschreibung	... die durch körperliche Aktivität, z.B. beim Treppensteigen, verstärkt werden?
Datentyp	TINYINT(2)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_kos4_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 32 500	Nein
2	Nein	~ 45 200	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_kos4_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 1 100	Nein
2	Nein	~ 1 300	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

4.18.1.4.5 ... die von Übelkeit begleitet werden?

Typ	Variable
Übergeordnet	Kopfschmerzen (U1), S. 1009 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben Sie Kopfschmerzen, ...
Fragekurzbezeichnung	KopfschmerzenWie
Titel/Beschreibung	... die von Übelkeit begleitet werden?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_kos4_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 20 700	Nein
2	Nein	~ 57 000	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_kos4_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 600	Nein
2	Nein	~ 1 800	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

4.18.1.4.6 ... die von Erbrechen begleitet werden?

Typ	Variable
Übergeordnet	Kopfschmerzen (U1), S. 1009 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben Sie Kopfschmerzen, ...
Fragekurzbezeichnung	KopfschmerzenWie
Titel/Beschreibung	... die von Erbrechen begleitet werden?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_kos4_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 7 000	Nein
2	Nein	~ 70 700	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_kos4_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 200	Nein
2	Nein	~ 2 200	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

4.18.1.4.7 ... die von einer Sprachstörung oder einer Schwäche, Lähmung oder Taubheitsgefühl eines Armes oder Beines eingeleitet oder begleitet werden?

Typ	Variable
Übergeordnet	Kopfschmerzen (U1), S. 1009 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben Sie Kopfschmerzen, ...
Fragekurzbezeichnung	KopfschmerzenWie
Titel	... die von einer Sprachstörung oder einer Schwäche, Lähmung oder Taubheitsgefühl eines Armes oder Beines eingeleitet oder begleitet werden?
Beschreibung	[Frage gestrichen ab 11/2014] ... die von einer Sprachstörung oder einer Schwäche, Lähmung oder Taubheitsgefühl eines Armes oder Beines eingeleitet oder begleitet werden?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_kos4_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 1 800	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_kos4_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

4.18.1.4.8 ... die von Geräuschüberempfindlichkeit begleitet werden?

Typ	Variable
Übergeordnet	Kopfschmerzen (U1), S. 1009 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben Sie Kopfschmerzen, ...
Fragekurzbezeichnung	KopfschmerzenWie
Titel/Beschreibung	... die von Geräuschüberempfindlichkeit begleitet werden?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_kos4_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 29 200	Nein
2	Nein	~ 48 400	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_kos4_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 900	Nein
2	Nein	~ 1 500	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

4.18.1.4.9 ... die von Lichtüberempfindlichkeit begleitet werden?

Typ	Variable
Übergeordnet	Kopfschmerzen (U1), S. 1009 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben Sie Kopfschmerzen, ...

Fragekurzbezeichnung	KopfschmerzenWie
Titel/Beschreibung	... die von Lichtüberempfindlichkeit begleitet werden?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_kos4_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 27 100	Nein
2	Nein	~ 50 600	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_kos4_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 800	Nein
2	Nein	~ 1 600	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

4.18.1.4.10 ... die am Anfang mit Flimmern oder Blitzen vor den Augen für mindestens 5 Minuten einhergehen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Kopfschmerzen (U1), S. 1009 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben Sie Kopfschmerzen, ...
Fragekurzbezeichnung	KopfschmerzenWie
Titel/Beschreibung	... die am Anfang mit Flimmern oder Blitzen vor den Augen für mindestens 5 Minuten einhergehen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_kos4_10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 8 600	Nein
2	Nein	~ 69 100	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator ku1_d_kos4_10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 200	Nein
2	Nein	~ 2 200	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

4.18.1.4.11 ... die sich durch “Vorboten“ ankündigen, die sich vollständig zurückbilden (z.B. Sehstörung, Sprachstörung oder Taubheit in Gesicht, Arm oder Bein)?

Typ	Variable
Übergeordnet	Kopfschmerzen (U1), S. 1009 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben Sie Kopfschmerzen, ...
Fragekurzbezeichnung	KopfschmerzenWie
Titel/Beschreibung	... die sich durch “Vorboten“ ankündigen, die sich vollständig zurückbilden (z.B. Sehstörung, Sprachstörung oder Taubheit in Gesicht, Arm oder Bein)?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_kos4_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 6 600	Nein
2	Nein	~ 69 200	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_kos4_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 200	Nein
2	Nein	~ 2 200	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

4.18.1.5 Wie oft sind diese Kopfschmerzen bei Ihnen im Leben mindestens schon aufgetreten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Kopfschmerzen (U1), S. 1009 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	KopfschmerzenLeben
Titel/Beschreibung	Wie oft sind diese Kopfschmerzen bei Ihnen im Leben mindestens schon aufgetreten?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal

varhilfe	Diese Frage bezieht sich auf die gesamte Lebenszeit.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	lebenszeitKOS

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_kos5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „lebenszeitKOS“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Weniger als 5-mal	~ 5 600	Nein
2	5- bis 9-mal	~ 8 100	Nein
3	10-mal oder mehr	~ 51 100	Nein
9999	Weiß nicht	~ 12 900	Nein
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_kos5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „lebenszeitKOS“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Weniger als 5-mal	~ 200	Nein
2	5- bis 9-mal	~ 300	Nein
3	10-mal oder mehr	~ 1 600	Nein
9999	Weiß nicht	~ 300	Nein
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

4.18.1.6 Wie lange leiden Sie insgesamt schon an solchen Kopfschmerzen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Kopfschmerzen (U1), S. 1009 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	KopfschmJahre
Titel/Beschreibung	Wie lange leiden Sie insgesamt schon an solchen Kopfschmerzen?
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
varhilfe	Geben Sie bitte die entsprechende Anzahl an Jahren an. Diese Frage bezieht sich auf die gesamte Lebenszeit.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_kos6_j

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_kos6_j

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.18.1.7 An wie vielen Tagen pro Monat leiden Sie durchschnittlich an entsprechenden Kopfschmerzen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Kopfschmerzen (U1), S. 1009 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	KopfschmMonat
Titel	An wie vielen Tagen pro Monat leiden Sie durchschnittlich an entsprechenden Kopfschmerzen?
Beschreibung	[Frage gestrichen ab 11/2014]
Einheit oder Eingabeformat	Tage pro Monat
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
varhilfe	Geben Sie bitte die Anzahl der Tage pro Monat an!
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_kos7_m

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_kos7_m

4.18.1.8 Und an wie vielen Tagen pro Monat nehmen Sie durchschnittlich Medikamente gegen Ihre Kopfschmerzen ein?

Typ	Variable
Übergeordnet	Kopfschmerzen (U1), S. 1009 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	KopfschmMedikamente
Titel/Beschreibung	Und an wie vielen Tagen pro Monat nehmen Sie durchschnittlich Medikamente gegen Ihre Kopfschmerzen ein?
Einheit oder Eingabeformat	Tage pro Monat
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_kos8_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_kos8_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.18.1.9 Wenn Sie an die Tage denken, an denen Sie in den letzten 12 Monaten Kopfschmerzen hatten, wie würden Sie die durchschnittliche unbehandelte Stärke der Schmerzen einstufen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Kopfschmerzen (U1), S. 1009 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	KopfschmStaerke
Titel/Beschreibung	Wenn Sie an die Tage denken, an denen Sie in den letzten 12 Monaten Kopfschmerzen hatten, wie würden Sie die durchschnittliche unbehandelte Stärke der Schmerzen einstufen?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
varhilfe	1 = Minimaler Schmerz und 10 = Stärkster Schmerz
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	schmerzlabels

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_kos9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „schmerzlabels“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	minimaler Schmerz	~ 4 000	Nein
10	stärkster Schmerz	~ 1 100	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	~ 200	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_kos9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „schmerzlabels“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	minimaler Schmerz	~ 100	Nein
10	stärkster Schmerz	< 100	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	< 10	Ja

4.18.1.10 Status des Untersuchungsmoduls Kopfschmerzen (U1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Kopfschmerzen (U1), S. 1009 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Kopfschmerzen (U1)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Kopfschmerzen (U1) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht

Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt346_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt346_status

4.18.2 Kopfschmerzen (U2)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Kopfschmerzen, S. 1009 (Projekt)
Name	Kopfschmerzen (U2)
Titel	-
Beschreibung	Kopfschmerzen (U2), Version vom 05.10.2018
Eindeutiger Bezeichner	ts_kos_fu
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Kalibrierungsstudie	< 10	< 10	18.06.2019	18.06.2019	0
Zweituntersuchung	~ 132 800	~ 132 800	29.10.2018	21.07.2026	~ 132 800

4.18.2.1 Hatten Sie in den vergangenen 12 Monaten Kopfschmerzen, die nicht durch eine Erkältung, Fieber, einen Unfall oder zu viel Alkohol hervorgerufen wurden?

Typ	Variable
Übergeordnet	Kopfschmerzen (U2), S. 1022 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Kopfschmerzen
Titel/Beschreibung	Hatten Sie in den vergangenen 12 Monaten Kopfschmerzen, die nicht durch eine Erkältung, Fieber, einen Unfall oder zu viel Alkohol hervorgerufen wurden?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNeinWn_KaHid (ja/nein/wn; mit verstecktem Missing kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_kos1_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 50 200	Nein
2	Nein	~ 78 100	Nein
9	Weiß nicht	~ 4 200	Nein
8	Keine Angabe	~ 200	Ja

4.18.2.2 Wie oft hatten Sie Kopfschmerzen in den vergangenen 12 Monaten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Kopfschmerzen (U2), S. 1022 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	HaeufigkeitKopfschm
Titel/Beschreibung	Wie oft hatten Sie Kopfschmerzen in den vergangenen 12 Monaten?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	freqKOS

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_kos2_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „freqKOS“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Sehr selten (<1 mal/Monat)	~ 20 100	Nein
2	Selten (1-3 mal/Monat)	~ 16 100	Nein
3	Manchmal (<1 mal/Woche)	~ 8 000	Nein
4	Häufig (1-5 mal/Woche)	~ 4 900	Nein
5	Immer (>5 mal/Woche)	~ 500	Nein
9999	Weiß nicht	~ 500	Nein
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

4.18.2.3 Wie lange dauern Ihre Kopfschmerzen an, wenn Sie kein Medikament einnehmen oder eine Behandlung erfolglos bleibt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Kopfschmerzen (U2), S. 1022 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	KopfschmerzenDauer
Titel/Beschreibung	Wie lange dauern Ihre Kopfschmerzen an, wenn Sie kein Medikament einnehmen oder eine Behandlung erfolglos bleibt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Wenn Sie mehrere Kopfschmerzarten haben, beziehen Sie sich bitte auf die häufigste Art.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	dauerKOS

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_kos3_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „dauerKOS“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Bis 30 Min.	~ 5 600	Nein
2	Über 30 Min. bis 4 Std.	~ 24 900	Nein
3	Über 4 Std. bis 3 Tage	~ 15 000	Nein
4	Mehr als 3 Tage bis zu 7 Tagen	~ 800	Nein
5	Mehr als 7 Tage	~ 300	Nein
9999	Weiß nicht	~ 3 500	Nein
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

4.18.2.4 Haben Sie Kopfschmerzen, ...

4.18.2.4.1 ... die sich auf eine Kopfhälfte beschränken?

Typ	Variable
Übergeordnet	Kopfschmerzen (U2), S. 1022 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben Sie Kopfschmerzen, ...
Fragekurzbezeichnung	KopfschmerzenWie
Titel/Beschreibung	... die sich auf eine Kopfhälfte beschränken?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_kos4_1_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 20 000	Nein
2	Nein	~ 29 900	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 300	Ja

4.18.2.4.2 ... die einen pulsierenden oder pochenden Charakter haben?

Typ	Variable
Übergeordnet	Kopfschmerzen (U2), S. 1022 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben Sie Kopfschmerzen, ...
Fragekurzbezeichnung	KopfschmerzenWie
Titel/Beschreibung	... die einen pulsierenden oder pochenden Charakter haben?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_kos4_2_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 22 900	Nein
2	Nein	~ 27 200	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 100	Ja

4.18.2.4.3 ... die einen dumpfen, drückenden bis ziehenden Charakter haben?

Typ	Variable
Übergeordnet	Kopfschmerzen (U2), S. 1022 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben Sie Kopfschmerzen, ...
Fragekurzbezeichnung	KopfschmerzenWie

Titel/Beschreibung	... die einen dumpfen, drückenden bis ziehenden Charakter haben?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_kos4_3_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 35 300	Nein
2	Nein	~ 14 800	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 100	Ja

4.18.2.4.4 ... die durch körperliche Aktivität, z.B. beim Treppensteigen, verstärkt werden?

Typ	Variable
Übergeordnet	Kopfschmerzen (U2), S. 1022 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben Sie Kopfschmerzen, ...
Fragekurzbezeichnung	KopfschmerzenWie
Titel/Beschreibung	... die durch körperliche Aktivität, z.B. beim Treppensteigen, verstärkt werden?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_kos4_4_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 20 000	Nein
2	Nein	~ 30 100	Nein
9	Weiß nicht	< 100	Ja
8	Keine Angabe	~ 100	Ja

4.18.2.4.5 ... die von Übelkeit begleitet werden?

Typ	Variable
Übergeordnet	Kopfschmerzen (U2), S. 1022 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben Sie Kopfschmerzen, ...
Fragekurzbezeichnung	KopfschmerzenWie
Titel/Beschreibung	... die von Übelkeit begleitet werden?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_kos4_5_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 12 800	Nein
2	Nein	~ 37 200	Nein
9	Weiß nicht	< 100	Ja
8	Keine Angabe	~ 100	Ja

4.18.2.4.6 ... die von Erbrechen begleitet werden?

Typ	Variable
Übergeordnet	Kopfschmerzen (U2), S. 1022 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben Sie Kopfschmerzen, ...
Fragekurzbezeichnung	KopfschmerzenWie
Titel/Beschreibung	... die von Erbrechen begleitet werden?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_kos4_6_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 4 200	Nein
2	Nein	~ 45 800	Nein
9	Weiß nicht	< 100	Ja
8	Keine Angabe	~ 100	Ja

4.18.2.4.7 ... die von einer Sprachstörung oder einer Schwäche, Lähmung oder Taubheitsgefühl eines Armes oder Beines eingeleitet oder begleitet werden?

Typ	Variable
Übergeordnet	Kopfschmerzen (U2), S. 1022 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben Sie Kopfschmerzen, ...
Fragekurzbezeichnung	KopfschmerzenWie
Titel/Beschreibung	... die von einer Sprachstörung oder einer Schwäche, Lähmung oder Taubheitsgefühl eines Armes oder Beines eingeleitet oder begleitet werden?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_kos4_7_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

4.18.2.4.8 ... die von Geräuschüberempfindlichkeit begleitet werden?

Typ	Variable
Übergeordnet	Kopfschmerzen (U2), S. 1022 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben Sie Kopfschmerzen, ...
Fragekurzbezeichnung	KopfschmerzenWie
Titel/Beschreibung	... die von Geräuschüberempfindlichkeit begleitet werden?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_kos4_8_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 18 000	Nein
2	Nein	~ 32 100	Nein
9	Weiß nicht	< 100	Ja
8	Keine Angabe	~ 100	Ja

4.18.2.4.9 ... die von Lichtüberempfindlichkeit begleitet werden?

Typ	Variable
Übergeordnet	Kopfschmerzen (U2), S. 1022 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben Sie Kopfschmerzen, ...
Fragekurzbezeichnung	KopfschmerzenWie
Titel/Beschreibung	... die von Lichtüberempfindlichkeit begleitet werden?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_kos4_9_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 17 200	Nein
2	Nein	~ 32 900	Nein
9	Weiß nicht	< 100	Ja
8	Keine Angabe	~ 100	Ja

4.18.2.4.10 ... die am Anfang mit Flimmern oder Blitzen vor den Augen für mindestens 5 Minuten einhergehen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Kopfschmerzen (U2), S. 1022 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben Sie Kopfschmerzen, ...
Fragekurzbezeichnung	KopfschmerzenWie

Titel/Beschreibung	... die am Anfang mit Flimmern oder Blitzen vor den Augen für mindestens 5 Minuten einhergehen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_kos4_10_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 5 700	Nein
2	Nein	~ 44 300	Nein
9	Weiß nicht	< 100	Ja
8	Keine Angabe	~ 100	Ja

4.18.2.4.11 ... die sich durch “Vorboten“ ankündigen, die sich vollständig zurückbilden (z.B. Sehstörung, Sprachstörung oder Taubheit in Gesicht, Arm oder Bein)?

Typ	Variable
Übergeordnet	Kopfschmerzen (U2), S. 1022 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben Sie Kopfschmerzen, ...
Fragekurzbezeichnung	KopfschmerzenWie
Titel/Beschreibung	... die sich durch “Vorboten“ ankündigen, die sich vollständig zurückbilden (z.B. Sehstörung, Sprachstörung oder Taubheit in Gesicht, Arm oder Bein)?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_kos4_11_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 4 700	Nein
2	Nein	~ 45 400	Nein
9	Weiß nicht	< 100	Ja
8	Keine Angabe	~ 100	Ja

4.18.2.5 Wie oft sind diese Kopfschmerzen bei Ihnen im Leben mindestens schon aufgetreten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Kopfschmerzen (U2), S. 1022 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	KopfschmerzenLeben
Titel/Beschreibung	Wie oft sind diese Kopfschmerzen bei Ihnen im Leben mindestens schon aufgetreten?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal

varhilfe	Diese Frage bezieht sich auf die gesamte Lebenszeit.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	lebenszeitKOS

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_kos5_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „lebenszeitKOS“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Weniger als 5-mal	~ 3 400	Nein
2	5- bis 9-mal	~ 4 300	Nein
3	10-mal oder mehr	~ 33 800	Nein
9999	Weiß nicht	~ 8 600	Nein
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

4.18.2.6 Wie lange leiden Sie insgesamt schon an solchen Kopfschmerzen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Kopfschmerzen (U2), S. 1022 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	KopfschmJahre
Titel/Beschreibung	Wie lange leiden Sie insgesamt schon an solchen Kopfschmerzen?
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
varhilfe	Geben Sie bitte die entsprechende Anzahl an Jahren an. Diese Frage bezieht sich auf die gesamte Lebenszeit.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_kos6_j_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 300	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.18.2.7 An wie vielen Tagen pro Monat nehmen Sie durchschnittlich Medikamente gegen Ihre Kopfschmerzen ein?

Typ	Variable
Übergeordnet	Kopfschmerzen (U2), S. 1022 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	KopfschmMedikamente
Titel/Beschreibung	An wie vielen Tagen pro Monat nehmen Sie durchschnittlich Medikamente gegen Ihre Kopfschmerzen ein?
Einheit oder Eingabeformat	Tage pro Monat
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_kos8_m_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.18.2.8 Wenn Sie an die Tage denken, an denen Sie in den letzten 12 Monaten Kopfschmerzen hatten, wie würden Sie die durchschnittliche unbehandelte Stärke der Schmerzen einstufen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Kopfschmerzen (U2), S. 1022 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	KopfschmStaerke
Titel/Beschreibung	Wenn Sie an die Tage denken, an denen Sie in den letzten 12 Monaten Kopfschmerzen hatten, wie würden Sie die durchschnittliche unbehandelte Stärke der Schmerzen einstufen?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
varhilfe	1 = Minimaler Schmerz und 10 = Stärkster Schmerz
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	schmerzlabels

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_kos9_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „schmerzlabels“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	minimaler Schmerz	~ 2 400	Nein
10	stärkster Schmerz	~ 500	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Keine Angabe	< 100	Ja

4.18.2.9 Status des Untersuchungsmoduls Kopfschmerzen (U2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Kopfschmerzen (U2), S. 1022 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Kopfschmerzen (U2)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Kopfschmerzen (U2) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt403_status

4.19 Körperliche Aktivität

Typ	Projekt
Übergeordnet	Touchscreen-Befragung, S. 695 (Programm)
Titel	Körperliche Aktivität
Name	Touchscreen-Befragung: Körperliche Aktivität
Beschreibung	Weitere Daten zur körperlichen Aktivität finden sich u.a. unter CPAR24 (Computer-based 24-hour physical activity recall), QUAP (Steindorf-Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten) und Akzelerometrie.
Untergeordnet	Abgeleitete Variablen - Körp. Aktivität, S. 1031, Körperliche Aktivität (U1/2), S. 1051, Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065

4.19.1 Abgeleitete Variablen - Körp. Aktivität

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Touchscreen-Befragung: Körperliche Aktivität, S. 1031 (Projekt)
Name	Abgeleitete Variablen - Körp. Aktivität
Titel	-
Beschreibung	Aufbereitete abgeleitete Variablen und Validierung der Ergebnisse des TS Moduls Körperliche Aktivität gemäß der QS-Berichte NAKO-127 (DF100K), NAKO-417 (DF200k) und NAKO-941 (2U). Die Aufbereitung des Global Physical Activity Questionnaire (GPAQ) erfolgt nach dem Analyse Guide der WHO (https://www.who.int/ncds/surveillance/steps/resources/GPAQ_Analysis_Guide.pdf). Für die abgefragten Aktivitätsbereiche gibt es die 5 Subdomänen intensive und moderate körperliche Aktivität bei der Arbeit, körperliche Aktivität bei der Fortbewegung und intensive und moderate körperliche Aktivität in der Freizeit. • Die Variablenbenennung orientiert sich am GPAQ Analyse-Guide. Um allerdings die Variablen zur Zeit pro Woche von den Variablen zu MET-Minuten pro Woche unterscheiden zu können, wurde bei letzteren noch die Silbe met an den Variablennamen angehängt. Die Qualitätssicherung der GPAQ Daten deutet auf Overreporting der körperlichen Aktivität hin. Dies sollte bei der Analyse und Interpretation der GPAQ Daten berücksichtigt werden. Gegebenenfalls können die GPAQ-Daten mittels Akzelerometrie-Daten kalibriert werden.
Eindeutiger Bezeichner	abg_GPAQ
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Anlage	GPAQ_QS_bericht_V1_df100k.pdf GPAQ_QS_Bericht_NAKO417_20201214-1.pdf QS_Bericht_GPAQ_2U.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 201 600	~ 201 600	11.11.2020	23.11.2021	~ 201 600
Erst- & Zweitunters.	~ 136 600	~ 273 300	11.11.2020	04.02.2025	0
Kalibrierungsstudie	~ 5 800	~ 5 800	29.07.2021	04.07.2023	0
Zweituntersuchung	~ 137 700	~ 137 700	04.02.2025	04.02.2025	~ 137 700

4.19.1.1 Ist Subdomäne intensive körperl. Aktivität bei der Arbeit valide?

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen - Körp. Aktivität, S. 1031 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Intensive Arbeitsbelastung valide?
Titel	Ist Subdomäne intensive körperl. Aktivität bei der Arbeit valide?
Beschreibung	Ist Subdomäne intensive körperl. Aktivität bei der Arbeit valide? Als valide gelten 10 <= d_p3 <= 960 Min/Tag, an 1 <= d_p2_d <= 7 Tag(en)/Woche und d_p1 = 1, oder 0 Werte, s. var_beschreibung a_gpaq_p1t3.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein_n0 (Liste: 2=nein, 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_gpaq_p1t3cln

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_n0“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 199 300	Nein
2	nein	~ 2 300	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_gpaq_p1t3cln

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_n0“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 136 200	Nein
2	nein	~ 1 500	Nein

4.19.1.2 Ist Subdomäne moderate körperl. Aktivität bei der Arbeit valide?

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen - Körp. Aktivität, S. 1031 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Moderate Arbeitsbelastung valide?
Titel	Ist Subdomäne moderate körperl. Aktivität bei der Arbeit valide?
Beschreibung	Ist Subdomäne moderate körperl. Aktivität bei der Arbeit valide? Als valide gelten 10 <= d_p6 <= 960 Min/Tag, an 1 <= d_p5_d <= 7 Tag(en)/Woche und d_p4 = 1, oder 0 Werte, s. var_beschreibung a_gpaq_p4t6.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein_n0 (Liste: 2=nein, 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_gpaq_p4t6cln

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_n0“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 199 400	Nein
2	nein	~ 2 200	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_gpaq_p4t6cln

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_n0“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 136 300	Nein
2	nein	~ 1 400	Nein

4.19.1.3 Ist Subdomäne körperl. Aktivität bei der Fortbewegung valide?

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen - Körp. Aktivität, S. 1031 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Aktivität Fortbewegung valide?
Titel	Ist Subdomäne körperl. Aktivität bei der Fortbewegung valide?
Beschreibung	Ist Subdomäne körperl. Aktivität bei der Fortbewegung valide? Als valide gelten 10 <= d_p10 <= 960 Min/Tag, an 1 <= d_p8_d <= 7 Tag(en)/Woche und d_p7 = 1, oder 0 Werte, s. var_beschreibung a_gpaq_p7t9.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein_n0 (Liste: 2=nein, 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_gpaq_p7t9cln

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_n0“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 197 500	Nein
2	nein	~ 4 100	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_gpaq_p7t9cln

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_n0“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 134 600	Nein
2	nein	~ 3 100	Nein

4.19.1.4 Ist Subdomäne intensive körperl. Aktivität in der Freizeit valide?

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen - Körp. Aktivität, S. 1031 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Intensive Freizeitsaktivität valide?
Titel	Ist Subdomäne intensive körperl. Aktivität in der Freizeit valide?
Beschreibung	Ist Subdomäne intensive körperl. Aktivität in der Freizeit valide? Als valide gelten 10 <= d_p12 <= 960 Min/Tag, an 1 <= d_p11 <= 7 Tag(en)/Woche und d_p10 = 1, oder 0 Werte, s. var_beschreibung a_gpaq_p10t12.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein_n0 (Liste: 2=nein, 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_gpaq_p10t12cln

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_n0“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 197 500	Nein
2	nein	~ 4 100	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_gpaq_p10t12cln

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_n0“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 135 100	Nein
2	nein	~ 2 600	Nein

4.19.1.5 Ist Subdomäne moderate körperl. Aktivität in der Freizeit valide?

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen - Körp. Aktivität, S. 1031 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Moderate Freizeitsaktivität valide?
Titel	Ist Subdomäne moderate körperl. Aktivität in der Freizeit valide?
Beschreibung	Ist Subdomäne moderate körperl. Aktivität in der Freizeit valide? Als valide gelten 10 <= d_p15 <= 960 Min/Tag, an 1 <= d_p14 <= 7 Tag(en)/Woche und d_p13 = 1, oder 0 Werte, s. var_beschreibung a_gpaq_p13t15.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein_n0 (Liste: 2=nein, 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_gpaq_p13t15cln

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_n0“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 197 200	Nein
2	nein	~ 4 400	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_gpaq_p13t15cln

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_n0“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 134 900	Nein
2	nein	~ 2 800	Nein

4.19.1.6 Sind alle Subdomänen valide? Wird Teilnehmer für Analysen verwendet?

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen - Körp. Aktivität, S. 1031 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Subdomänen valide TN Verwendung?
Titel	Sind alle Subdomänen valide? Wird Teilnehmer für Analysen verwendet?

Beschreibung	Sind alle Subdomänen valide und wird TN für Analysen verwendet? Verwendung, wenn alle Subdomänen valide Werte enthalten und mindestens eine davon nicht 0 ist. Invalide Werte liegen außerhalb der Plausibilitätsgrenzen für die jeweilige Variable.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein_n0 (Liste: 2=nein, 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_gpaq_cln

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_n0“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 184 000	Nein
2	nein	~ 17 600	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_gpaq_cln

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_n0“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 129 800	Nein
2	nein	~ 7 900	Nein

4.19.1.7 Ist Variable Sedentäres Verhalten valide?

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen - Körp. Aktivität, S. 1031 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Sedentäres Verhalten valide?
Titel	Ist Variable Sedentäres Verhalten valide?
Beschreibung	Ist Variable Sedentäres Verhalten valide? Als valide gelten Minutenangaben 0 <= d_p16 < 1441. Für Analysen zu sedentärem Verhalten werden nur Teilnehmer betrachtet, deren Variable a_gpaq_p16cln = 1 ist.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein_n0 (Liste: 2=nein, 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_gpaq_p16cln

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_n0“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 195 800	Nein
2	nein	~ 5 800	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_gpaq_p16cln

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_n0“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 137 300	Nein
2	nein	~ 400	Nein

4.19.1.8 Übersteigt die Summe der einzelnen Aktivitäten die Gesamtzeit einer Woche?

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen - Körp. Aktivität, S. 1031 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Subdomänen valide, TN Verwendung?
Titel	Übersteigt die Summe der einzelnen Aktivitäten die Gesamtzeit einer Woche?
Beschreibung	Übersteigt die Summe der einzelnen Aktivitäten die Gesamtzeit einer Woche? Ist 10080 < a_gpaq_ptotal < 777777 Min. gegeben?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein_n0 (Liste: 2=nein, 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_gpaq_check10080

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_n0“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 700	Nein
2	nein	~ 200 900	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_gpaq_check10080

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_n0“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 500	Nein
2	nein	~ 137 200	Nein

4.19.1.9 Werden WHO Empfehlungen zu körperl. Aktivität erfüllt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen - Körp. Aktivität, S. 1031 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	WHO Empfehlungen erreicht?
Titel	Werden WHO Empfehlungen zu körperl. Aktivität erfüllt?
Beschreibung	Werden WHO Empfehlungen zu körperl. Aktivität erfüllt? Erreicht der Teilnehmer pro Woche 600 <= a_gpaq_ptotalmet < 777777 MET-Min.?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	j1_n2_m77

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_gpaq_meetrec

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „j1_n2_m77“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 175 000	Nein
2	Nein	~ 26 600	Nein
77	Keine Daten vorhanden oder Daten unplausibel	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_gpaq_meetrec

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „j1_n2_m77“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 123 000	Nein
2	Nein	~ 14 700	Nein
77	Keine Daten vorhanden oder Daten unplausibel	0	Ja

4.19.1.10 Ist der Teilnehmer bei der Arbeit körperlich aktiv?

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen - Körp. Aktivität, S. 1031 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Arbeit körperlich aktiv?
Titel/Beschreibung	Ist der Teilnehmer bei der Arbeit körperlich aktiv?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein_n0 (Liste: 2=nein, 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_gpaq_work

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_n0“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 90 300	Nein
2	nein	~ 111 300	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_gpaq_work

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_n0“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 58 300	Nein
2	nein	~ 79 400	Nein

4.19.1.11 Ist der Teilnehmer bei der Fortbewegung körperlich aktiv?

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen - Körp. Aktivität, S. 1031 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Fortbewegung körperlich aktiv?
Titel/Beschreibung	Ist der Teilnehmer bei der Fortbewegung körperlich aktiv?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein_n0 (Liste: 2=nein, 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_gpaq_trans

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_n0“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 141 400	Nein
2	nein	~ 60 200	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_gpaq_trans

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_n0“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 106 100	Nein
2	nein	~ 31 600	Nein

4.19.1.12 Ist der Teilnehmer in der Freizeit körperlich aktiv?

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen - Körp. Aktivität, S. 1031 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Freizeit körperlich aktiv?
Titel/Beschreibung	Ist der Teilnehmer in der Freizeit körperlich aktiv?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein_n0 (Liste: 2=nein, 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_gpaq_rec

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_n0“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 153 000	Nein
2	nein	~ 48 600	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_gpaq_rec

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_n0“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 108 700	Nein
2	nein	~ 29 000	Nein

4.19.1.13 Betätigt sich der Teilnehmer intensiv körperlich?

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen - Körp. Aktivität, S. 1031 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Intensiv körperlich aktiv?
Titel/Beschreibung	Betätigt sich der Teilnehmer intensiv körperlich?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein_n0 (Liste: 2=nein, 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_gpaq_vig

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_n0“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 123 100	Nein
2	nein	~ 78 500	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_gpaq_vig

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_n0“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 79 600	Nein
2	nein	~ 58 100	Nein

4.19.1.14 Anteil Dauer körperl. Aktivität bei der Arbeit an Dauer gesamter körperl. Aktivität

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen - Körp. Aktivität, S. 1031 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Anteil Aktivität Arbeit
Titel	Anteil Dauer körperl. Aktivität bei der Arbeit an Dauer gesamter körperl. Aktivität
Beschreibung	Anteil Dauer körperl. Aktivität bei der Arbeit an Dauer gesamter körperl. Aktivität.
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	miss_777777

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_gpaq_percent_work

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_777777“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
777777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 27 300	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_gpaq_percent_work

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_777777“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
777777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 14 400	Ja

4.19.1.15 Anteil Dauer körperl. Aktivität bei der Fortbewegung an Dauer gesamter körperl. Aktivität

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen - Körp. Aktivität, S. 1031 (Untersuchung)

Fragekurzbezeichnung	Anteil Aktivität Fortbewegung
Titel	Anteil Dauer körperl. Aktivität bei der Fortbewegung an Dauer gesamter körperl. Aktivität
Beschreibung	Anteil Dauer körperl. Aktivität bei der Fortbewegung an Dauer gesamter körperl. Aktivität.
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	miss_777777

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_gpaq_percent_trans

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_777777“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
777777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 27 300	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_gpaq_percent_trans

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_777777“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
777777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 14 400	Ja

4.19.1.16 Anteil Dauer körperl. Aktivität in der Freizeit an Dauer gesamter körperl. Aktivität

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen - Körp. Aktivität, S. 1031 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Anteil Aktivität Freizeit
Titel	Anteil Dauer körperl. Aktivität in der Freizeit an Dauer gesamter körperl. Aktivität
Beschreibung	Anteil Dauer körperl. Aktivität in der Freizeit an Dauer gesamter körperl. Aktivität.
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	miss_777777

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_gpaq_percent_rec

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_777777“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
777777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 27 300	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u2_a_gpaq_percent_rec

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_777777“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
777777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 14 400	Ja

4.19.1.17 Arbeit: Zeit/Woche intensive körperl. Aktivität

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen - Körp. Aktivität, S. 1031 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Zeit/Woche intensive Aktivität Arbeit
Titel	Arbeit: Zeit/Woche intensive körperl. Aktivität
Beschreibung	Zeit/Woche in intensiver körperl. Aktivität bei der Arbeit. Fehlende Werte, Keine Angabe und Weiß nicht werden bei erwarteten Minutenangaben als 0 Werte berücksichtigt und sind valide, wenn der TN angibt sich nicht körperl. zu bewegen.
Einheit oder Eingabeformat	min
Datentyp	MEDIUMINT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	miss_777777

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_gpaq_p1t3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_777777“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
777777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 2 300	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_gpaq_p1t3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_777777“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
777777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 1 500	Ja

4.19.1.18 Arbeit: Zeit/Woche moderate körperl. Aktivität

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen - Körp. Aktivität, S. 1031 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Zeit/Woche moderate Aktivität Arbeit
Titel	Arbeit: Zeit/Woche moderate körperl. Aktivität
Beschreibung	Zeit/Woche in moderater körperl. Aktivität bei der Arbeit. Fehlende Werte, Keine Angabe und Weiß nicht werden bei erwarteten Minutenangaben als 0 Werte berücksichtigt und sind valide, wenn der TN angibt sich nicht körperl. zu bewegen.
Einheit oder Eingabeformat	min
Datentyp	MEDIUMINT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	miss_777777

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_gpaq_p4t6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_777777“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
777777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 2 200	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_gpaq_p4t6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_777777“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
777777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 1 400	Ja

4.19.1.19 Fortbewegung: Zeit/Woche körperl. Aktivität

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen - Körp. Aktivität, S. 1031 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Zeit/Woche Aktivität Fortbewegung
Titel	Fortbewegung: Zeit/Woche körperl. Aktivität
Beschreibung	Zeit/Woche in körperl. Aktivität bei der Fortbewegung. Fehlende Werte, Keine Angabe und Weiß nicht werden bei erwarteten Minutenangaben als 0 Werte berücksichtigt und sind valide, wenn der TN angibt sich nicht körperl. zu bewegen.
Einheit oder Eingabeformat	min
Datentyp	MEDIUMINT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	miss_777777

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_gpaq_p7t9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_777777“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
777777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 4 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_gpaq_p7t9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_777777“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
777777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 3 100	Ja

4.19.1.20 Freizeit: Zeit/Woche intensive körperl. Aktivität

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen - Körp. Aktivität, S. 1031 (Untersuchung)

Fragekurzbezeichnung	Zeit/Woche Aktivität Freizeit
Titel	Freizeit: Zeit/Woche intensive körperl. Aktivität
Beschreibung	Zeit/Woche in intensiver körperl. Aktivität in der Freizeit. Fehlende Werte, Keine Angabe und Weiß nicht werden bei erwarteten Minutenangaben als 0 Werte berücksichtigt und sind valide, wenn der TN angibt sich nicht körperl. zu bewegen.
Einheit oder Eingabeformat	min
Datentyp	MEDIUMINT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	miss_777777

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_gpaq_p10t12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_777777“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
777777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 4 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_gpaq_p10t12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_777777“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
777777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 2 600	Ja

4.19.1.21 Freizeit: Zeit/Woche moderate körperl. Aktivität

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen - Körp. Aktivität, S. 1031 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Zeit/Woche moderate Aktivität Freizeit
Titel	Freizeit: Zeit/Woche moderate körperl. Aktivität
Beschreibung	Zeit/Woche in moderater körperl. Aktivität in der Freizeit. Fehlende Werte, Keine Angabe und Weiß nicht werden bei erwarteten Minutenangaben als 0 Werte berücksichtigt und sind valide, wenn der TN angibt sich nicht körperl. zu bewegen.
Einheit oder Eingabeformat	min
Datentyp	MEDIUMINT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	miss_777777

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_gpaq_p13t15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_777777“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
777777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 4 400	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_gpaq_p13t15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_777777“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
777777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 2 800	Ja

4.19.1.22 Gesamt: Zeit/Woche körperl. Aktivität

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen - Körp. Aktivität, S. 1031 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Zeit/Woche Aktivität gesamt
Titel	Gesamt: Zeit/Woche körperl. Aktivität
Beschreibung	Zeit/Woche in körperl. Aktivität gesamt. Laut GPAQ Analyse Guide muss zur Berücksichtigung eines Teilnehmers sein Gesamteintrag (= alle 5 Subdomänen) zur körperlichen Aktivität valide sein.
Einheit oder Eingabeformat	min
Datentyp	MEDIUMINT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	miss_777777

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_gpaq_ptotal

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_777777“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
777777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 12 700	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_gpaq_ptotal

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_777777“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
777777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 7 900	Ja

4.19.1.23 Gesamt: Zeit/Tag körperl. Aktivität

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen - Körp. Aktivität, S. 1031 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Zeit/Tag Aktivität gesamt
Titel	Gesamt: Zeit/Tag körperl. Aktivität
Beschreibung	Zeit/Tag in körperl. Aktivität gesamt. Laut GPAQ Analyse Guide muss zur Berücksichtigung eines Teilnehmers sein Gesamteintrag (= alle 5 Subdomänen) zur körperlichen Aktivität valide sein.
Einheit oder Eingabeformat	min
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	miss_777777

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_gpaq_ptotalday

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_777777“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
777777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 27 300	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_gpaq_ptotalday

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_777777“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
777777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 14 400	Ja

4.19.1.24 Arbeit: Zeit/Tag körperl. Aktivität

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen - Körp. Aktivität, S. 1031 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Zeit/Tag Aktivität Arbeit
Titel	Arbeit: Zeit/Tag körperl. Aktivität
Beschreibung	Zeit/Tag in körperl. Aktivität in der Arbeit. Nur die hier betrachteten Subdomänen müssen zum Einschluss eines Teilnehmers valide Werte aufweisen.
Einheit oder Eingabeformat	min
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	miss_777777

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_gpaq_pworkday

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_777777“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
777777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 3 800	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_gpaq_pworkday

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_777777“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
777777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 2 400	Ja

4.19.1.25 Fortbewegung: Zeit/Tag körperl. Aktivität

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen - Körp. Aktivität, S. 1031 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Zeit/Tag Aktivität Fortbewegung
Titel	Fortbewegung: Zeit/Tag körperl. Aktivität

Beschreibung	Zeit/Tag in körperl. Aktivität bei der Fortbewegung. Nur die hier betrachteten Subdomänen müssen zum Einschluss eines Teilnehmers valide Werte aufweisen.
Einheit oder Eingabeformat	min
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	miss_777777

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_gpaq_ptravelday

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_777777“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
777777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 4 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_gpaq_ptravelday

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_777777“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
777777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 3 100	Ja

4.19.1.26 Freizeit: Zeit/Tag körperl. Aktivität

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen - Körp. Aktivität, S. 1031 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Zeit/Tag Aktivität Freizeit
Titel	Freizeit: Zeit/Tag körperl. Aktivität
Beschreibung	Zeit/Tag in körperl. Aktivität in der Freizeit. Nur die hier betrachteten Subdomänen müssen zum Einschluss eines Teilnehmers valide Werte aufweisen.
Einheit oder Eingabeformat	min
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	miss_777777

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_gpaq_precday

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_777777“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
777777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 7 000	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_gpaq_precday

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_777777“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
777777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 4 300	Ja

4.19.1.27 Zeit/Tag sedentärem Verhalten

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen - Körp. Aktivität, S. 1031 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Zeit/Tag sedentäres Verhalten
Titel	Zeit/Tag sedentärem Verhalten
Beschreibung	Zeit/Tag in sedentärem Verhalten. d_p16 im GPAQ Analyse Guide: fehlende Werte, Weiß nicht o. keine Angabe werden auf 0 codiert. NAKO QS: Codierung dieser Werte auf 7777 (Missing), um Imputationen zu erlauben.
Einheit oder Eingabeformat	min
Datentyp	MEDIUMINT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	miss_777777

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_gpaq_p16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_777777“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
777777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 5 800	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_gpaq_p16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_777777“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
777777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 400	Ja

4.19.1.28 MET-Min./Woche intensive körperl. Aktivität bei der Arbeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen - Körp. Aktivität, S. 1031 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	MET-Min/Woche intensive Aktivität Arbeit
Titel	MET-Min./Woche intensive körperl. Aktivität bei der Arbeit
Beschreibung	MET-Min./Woche durch intensive körperl. Aktivität bei der Arbeit. Die verwendeten MET-Werte können dem Analyse Guide der WHO entnommen werden.
Einheit oder Eingabeformat	MET-Min./Woche
Datentyp	MEDIUMINT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	miss_777777

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_gpaq_p1t3met

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_777777“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
777777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 2 300	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_gpaq_p1t3met

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_777777“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
777777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 1 500	Ja

4.19.1.29 MET-Min./Woche moderate körperl. Aktivität bei der Arbeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen - Körp. Aktivität, S. 1031 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	MET-Min/Woche moderate Aktivität Arbeit
Titel	MET-Min./Woche moderate körperl. Aktivität bei der Arbeit
Beschreibung	MET-Min./Woche durch moderate körperl. Aktivität bei der Arbeit. Die verwendeten MET-Werte können dem Analyse Guide der WHO entnommen werden.
Einheit oder Eingabeformat	MET-Min./Woche
Datentyp	MEDIUMINT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	miss_777777

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_gpaq_p4t6met

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_777777“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
777777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 2 200	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_gpaq_p4t6met

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_777777“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
777777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 1 400	Ja

4.19.1.30 MET-Min./Woche körperl. Aktivität bei der Fortbewegung

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen - Körp. Aktivität, S. 1031 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	MET-Min/Woche Aktivität Fortbewegung
Titel	MET-Min./Woche körperl. Aktivität bei der Fortbewegung
Beschreibung	MET-Min./Woche durch körperl. Aktivität bei der Fortbewegung. Die verwendeten MET-Werte können dem Analyse Guide der WHO entnommen werden.
Einheit oder Eingabeformat	MET-Min./Woche
Datentyp	MEDIUMINT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	miss_777777

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_gpaq_p7t9met

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_777777“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
777777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 4 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_gpaq_p7t9met

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_777777“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
777777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 3 100	Ja

4.19.1.31 MET-Min./Woche intensive körperl. Aktivität in der Freizeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen - Körp. Aktivität, S. 1031 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	MET-Min/Woche intensive Aktivität Freizeit
Titel	MET-Min./Woche intensive körperl. Aktivität in der Freizeit
Beschreibung	MET-Min./Woche durch intensive körperl. Aktivität in der Freizeit. Die verwendeten MET-Werte können dem Analyse Guide der WHO entnommen werden.
Einheit oder Eingabeformat	MET-Min./Woche
Datentyp	MEDIUMINT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	miss_777777

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_gpaq_p10t12met

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_777777“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
777777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 4 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_gpaq_p10t12met

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_777777“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
777777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 2 600	Ja

4.19.1.32 MET-Min./Woche moderate körperl. Aktivität in der Freizeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen - Körp. Aktivität, S. 1031 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	MET-Min/Woche moderate Aktivität Freizeit
Titel	MET-Min./Woche moderate körperl. Aktivität in der Freizeit
Beschreibung	MET-Min./Woche durch moderate körperl. Aktivität in der Freizeit. Die verwendeten MET-Werte können dem Analyse Guide der WHO entnommen werden.
Einheit oder Eingabeformat	MET-Min./Woche
Datentyp	MEDIUMINT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	miss_777777

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_gpaq_p13t15met

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_777777“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
777777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 4 400	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_gpaq_p13t15met

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_777777“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
777777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 2 800	Ja

4.19.1.33 MET-Min./Woche körperl. Aktivität gesamt

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen - Körp. Aktivität, S. 1031 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	MET-Min/Woche Aktivität gesamt
Titel	MET-Min./Woche körperl. Aktivität gesamt
Beschreibung	MET-Min./Woche durch körperl. Aktivität gesamt. Die verwendeten MET-Werte können dem Analyse Guide der WHO entnommen werden.
Einheit oder Eingabeformat	MET-Min./Woche
Datentyp	MEDIUMINT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	miss_777777

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_gpaq_ptotalmet

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_777777“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
777777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 12 700	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_gpaq_ptotalmet

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_777777“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
777777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 7 900	Ja

4.19.1.34 Status des Untersuchungsmoduls “Abgeleitete Variablen-Körp. Aktivität“

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen - Körp. Aktivität, S. 1031 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “Abgeleitete Variablen-Körp. Aktivität“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	01.09.2020
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt50_status

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt50_status

4.19.2 Körperliche Aktivität (U1/2)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Touchscreen-Befragung: Körperliche Aktivität, S. 1031 (Projekt)
Name	Körperliche Aktivität (U1/2)
Titel	-
Beschreibung	Körperliche Aktivität (U1/2), Version vom 07.03.2017. Baseline-Daten und die Daten der Zweituntersuchung sind qualitätsgesichert (QS-Berichte NAKO-127 zum DF100k, NAKO-417 zum DF200k und NAKO-941 zur 2U). Abgeleitete Variablen sind in abg_GPAQ.
Eindeutiger Bezeichner	ts_p_gpaq
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 195 800	~ 195 800	21.05.2014	03.01.2023	~ 195 800
Erst- & Zweitunters.	~ 133 800	~ 267 600	21.05.2014	20.07.2026	0
Kalibrierungsstudie	~ 5 800	~ 5 800	09.09.2016	30.09.2019	~ 5 800
Zweituntersuchung	~ 137 500	~ 137 500	29.10.2018	20.07.2026	~ 137 500

4.19.2.1 Beinhaltet Ihre Arbeit intensive körperliche Aktivität, bei der Atmung und Puls stark zunehmen, wie schwere Lasten tragen oder heben, graben oder Bauarbeiten mit einer Dauer von mindestens zehn Minuten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (U1/2), S. 1051 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	intensive_Arbeitsbelastung
Titel/Beschreibung	Beinhaltet Ihre Arbeit intensive körperliche Aktivität, bei der Atmung und Puls stark zunehmen, wie schwere Lasten tragen oder heben, graben oder Bauarbeiten mit einer Dauer von mindestens zehn Minuten?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_p1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 41 600	Nein
2	Nein	~ 154 100	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_p1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 1 000	Nein
2	Nein	~ 4 900	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 10	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_p1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 24 000	Nein
2	Nein	~ 113 400	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 200	Ja

4.19.2.2 An wie vielen Tagen in einer gewöhnlichen Woche betätigen Sie sich bei der Arbeit körperlich intensiv?

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (U1/2), S. 1051 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Wie_oft_intensive_Arbeit
Titel/Beschreibung	An wie vielen Tagen in einer gewöhnlichen Woche betätigen Sie sich bei der Arbeit körperlich intensiv?

Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_p2_d

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_p2_d

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_p2_d

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.19.2.3 Wie viel Zeit verbringen Sie an einem gewöhnlichen Tag bei der Arbeit mit intensiver körperlicher Aktivität?

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (U1/2), S. 1051 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Wie_lange_intensive_Arbeit
Titel/Beschreibung	Wie viel Zeit verbringen Sie an einem gewöhnlichen Tag bei der Arbeit mit intensiver körperlicher Aktivität?
Einheit oder Eingabeformat	Minuten nach Mitternacht
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
varhilfe	Angabe bitte in Stunden : Minuten
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_hs_wnHid_kaHid (TouchScreen-Slider; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_p3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_hs_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_p3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_hs_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_p3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_hs_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

4.19.2.4 Beinhaltet Ihre Arbeit moderate körperliche Aktivität, bei der Atmung und Puls leicht zunehmen, wie flottes Gehen oder Tragen leichter Lasten mit einer Dauer von mindestens zehn Minuten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (U1/2), S. 1051 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	moderate_Arbeitsbelastung
Titel/Beschreibung	Beinhaltet Ihre Arbeit moderate körperliche Aktivität, bei der Atmung und Puls leicht zunehmen, wie flottes Gehen oder Tragen leichter Lasten mit einer Dauer von mindestens zehn Minuten?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_p4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 83 600	Nein
2	Nein	~ 112 100	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	~ 200	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_p4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 2 400	Nein
2	Nein	~ 3 500	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 10	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_p4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 54 800	Nein
2	Nein	~ 82 600	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 200	Ja

4.19.2.5 An wie vielen Tagen in einer gewöhnlichen Woche führen Sie bei der Arbeit moderate körperliche Aktivität aus?

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (U1/2), S. 1051 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Wie_oft_moderate_Arbeit
Titel/Beschreibung	An wie vielen Tagen in einer gewöhnlichen Woche führen Sie bei der Arbeit moderate körperliche Aktivität aus?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_p5_d

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_p5_d

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_p5_d

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.19.2.6 Wie viel Zeit verbringen Sie an einem gewöhnlichen Tag bei der Arbeit mit moderater körperlicher Aktivität?

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (U1/2), S. 1051 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Wie_lange_moderate_Arbeit
Titel/Beschreibung	Wie viel Zeit verbringen Sie an einem gewöhnlichen Tag bei der Arbeit mit moderater körperlicher Aktivität?
Einheit oder Eingabeformat	Minuten nach Mitternacht
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
varhilfe	Angabe bitte in Stunden : Minuten
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_hs_wnHid_kaHid (TouchScreen-Slider; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_p6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_hs_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_p6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_hs_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_p6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_hs_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	<100	Ja

4.19.2.7 Gehen Sie zu Fuß oder fahren Sie mit dem Fahrrad, um von einem Ort zum anderen zu kommen, mit einer Dauer von mindestens zehn Minuten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (U1/2), S. 1051 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Bewegung_Alltag
Titel/Beschreibung	Gehen Sie zu Fuß oder fahren Sie mit dem Fahrrad, um von einem Ort zum anderen zu kommen, mit einer Dauer von mindestens zehn Minuten?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_p7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 141 000	Nein
2	Nein	~ 54 800	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_p7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 4 400	Nein
2	Nein	~ 1 500	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_p7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 106 000	Nein
2	Nein	~ 31 400	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 100	Ja

4.19.2.8 An wie vielen Tagen in einer gewöhnlichen Woche gehen Sie zu Fuß oder fahren Sie mit dem Fahrrad, um von einem Ort zum anderen zu kommen, mit einer Dauer von mindestens zehn Minuten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (U1/2), S. 1051 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Wie_oft_Bewegung_Alltag
Titel/Beschreibung	An wie vielen Tagen in einer gewöhnlichen Woche gehen Sie zu Fuß oder fahren Sie mit dem Fahrrad, um von einem Ort zum anderen zu kommen, mit einer Dauer von mindestens zehn Minuten?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_p8_d

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_p8_d

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_p8_d

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.19.2.9 Wie viel Zeit investieren Sie an einem gewöhnlichen Tag, um zu Fuß oder mit dem Fahrrad von einem Ort zum anderen zu kommen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (U1/2), S. 1051 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Wie_lange_Bewegung_Alltag
Titel/Beschreibung	Wie viel Zeit investieren Sie an einem gewöhnlichen Tag, um zu Fuß oder mit dem Fahrrad von einem Ort zum anderen zu kommen?
Einheit oder Eingabeformat	Minuten
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
varhilfe	Angabe bitte in Stunden : Minuten
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_hs_wnHid_kaHid (TouchScreen-Slider; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_p9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_hs_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_p9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_hs_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_p9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_hs_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

4.19.2.10 Betreiben Sie in der Freizeit intensive körperliche Aktivität oder Sport, bei dem Atmung und Puls stark zunehmen, wie Laufen oder Fußball mit einer Dauer von mindestens zehn Minuten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (U1/2), S. 1051 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	intensive_Freizeit
Titel/Beschreibung	Betreiben Sie in der Freizeit intensive körperliche Aktivität oder Sport, bei dem Atmung und Puls stark zunehmen, wie Laufen oder Fußball mit einer Dauer von mindestens zehn Minuten?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_p10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 100 600	Nein
2	Nein	~ 95 100	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_p10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 3 300	Nein
2	Nein	~ 2 600	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_p10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 66 700	Nein
2	Nein	~ 70 700	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 200	Ja

4.19.2.11 An wie vielen Tagen in einer gewöhnlichen Woche betreiben Sie intensive körperliche Aktivität oder Sport in der Freizeit?

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (U1/2), S. 1051 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Wie_oft_intensive_Freizeit
Titel/Beschreibung	An wie vielen Tagen in einer gewöhnlichen Woche betreiben Sie intensive körperliche Aktivität oder Sport in der Freizeit?

Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_p11_d

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_p11_d

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_p11_d

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.19.2.12 Wie viel Zeit investieren Sie an einem gewöhnlichen Tag in der Freizeit in intensive körperliche Aktivität oder Sport?

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (U1/2), S. 1051 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Wie_lange_intensive_Freizeit
Titel/Beschreibung	Wie viel Zeit investieren Sie an einem gewöhnlichen Tag in der Freizeit in intensive körperliche Aktivität oder Sport?
Einheit oder Eingabeformat	Minuten nach Mitternacht
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
varhilfe	Angabe bitte in Stunden : Minuten
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_hs_wnHid_kaHid (TouchScreen-Slider; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_p12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_hs_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_p12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_hs_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_p12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_hs_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

4.19.2.13 Betreiben Sie in der Freizeit moderate körperliche Aktivität oder Sport, bei dem Atmung und Puls leicht zunehmen, wie flottes Gehen, Fahrrad fahren, Schwimmen oder Volleyball mit einer Dauer von mindestens zehn Minuten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (U1/2), S. 1051 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	moderate_Freizeit
Titel/Beschreibung	Betreiben Sie in der Freizeit moderate körperliche Aktivität oder Sport, bei dem Atmung und Puls leicht zunehmen, wie flottes Gehen, Fahrrad fahren, Schwimmen oder Volleyball mit einer Dauer von mindestens zehn Minuten?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_p13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 144 000	Nein
2	Nein	~ 51 700	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_p13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 4 500	Nein
2	Nein	~ 1 400	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_p13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 104 000	Nein
2	Nein	~ 33 300	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 200	Ja

4.19.2.14 An wie vielen Tagen in einer gewöhnlichen Woche betreiben Sie moderate körperliche Aktivität oder Sport in der Freizeit?

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (U1/2), S. 1051 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Wie_oft_moderate_Freizeit
Titel/Beschreibung	An wie vielen Tagen in einer gewöhnlichen Woche betreiben Sie moderate körperliche Aktivität oder Sport in der Freizeit?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_p14_d

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_p14_d

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_p14_d

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.19.2.15 Wie viel Zeit investieren Sie an einem gewöhnlichen Tag in der Freizeit in moderate körperliche Aktivität oder Sport?

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (U1/2), S. 1051 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Wie_lange_moderate_Freizeit
Titel/Beschreibung	Wie viel Zeit investieren Sie an einem gewöhnlichen Tag in der Freizeit in moderate körperliche Aktivität oder Sport?
Einheit oder Eingabeformat	Minuten
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
varhilfe	Angabe bitte in Stunden : Minuten
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_hs_wnHid_kaHid (TouchScreen-Slider; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_p15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_hs_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_p15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_hs_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_p15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_hs_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

4.19.2.16 Wie viel Zeit verbringen Sie an einem gewöhnlichen Tag mit Sitzen oder Ruhen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (U1/2), S. 1051 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Sitzen
Titel/Beschreibung	Wie viel Zeit verbringen Sie an einem gewöhnlichen Tag mit Sitzen oder Ruhen?
Einheit oder Eingabeformat	Minuten
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
varhilfe	Angabe bitte in Stunden : Minuten

Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_hs_wnHid_kaHid (TouchScreen-Slider; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_p16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_hs_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_p16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_hs_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_p16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_hs_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

4.19.2.17 Status des Untersuchungsmoduls Körperliche Aktivität (U1/2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (U1/2), S. 1051 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Körperliche Aktivität (U1/2)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Körperliche Aktivität (U1/2) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt331_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt331_status

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt331_status

4.19.3 Körperliche Aktivität (QUAP)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Touchscreen-Befragung: Körperliche Aktivität, S. 1031 (Projekt)
Name	Körperliche Aktivität (QUAP)
Titel	Steindorf-Fragebogen (QUAP)
Beschreibung	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Eindeutiger Bezeichner	ls_quap
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Zweituntersuchung	~ 15 100	~ 15 100	10.06.2022	25.08.2026	0
Drittuntersuchung	~ 42 700	~ 42 700	21.06.2024	12.10.2026	0

4.19.3.1 Erwerbstätigkeit

4.19.3.1.1 Wie körperlich aktiv sind Sie in Ihrem derzeitigen Beruf?

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Erwerbstätigkeit
Titel/Beschreibung	Wie körperlich aktiv sind Sie in Ihrem derzeitigen Beruf?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	quap01_c

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.2 Wie viele Stunden pro Tag waren Sie üblicherweise insgesamt mit solchen Arbeiten beschäftigt? Bitte geben Sie die Gesamtzeit pro Tag auf eine halbe Stunde gerundet an. Eine halbe Stunde würden Sie also mit 0,5 eintragen. Wenn Sie diese Aktivität nicht ausgeübt haben, tragen Sie bitte eine „0“ in das entsprechende Feld ein.

4.19.3.2.1 Arbeiten im/am Haus, in der Wohnung oder im Garten

4.19.3.2.1.1 Montag bis Freitag

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie viele Stunden pro Tag waren Sie üblicherweise insgesamt mit solchen Arbeiten beschäftigt? Bitte geben Sie die Gesamtzeit pro Tag auf eine halbe Stunde gerundet an. Eine halbe Stunde würden Sie also mit 0,5 eintragen. Wenn Sie diese Aktivität nicht ausgeübt haben, tragen Sie bitte eine „0“ in das entsprechende Feld ein.
Im Unterabschnitt 1	Arbeiten im/am Haus, in der Wohnung oder im Garten
Titel/Beschreibung	Montag bis Freitag

Einheit oder Eingabeformat	Stunden pro Tag
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.2.1.2 Samstag / Sonntag

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie viele Stunden pro Tag waren Sie üblicherweise insgesamt mit solchen Arbeiten beschäftigt? Bitte geben Sie die Gesamtzeit pro Tag auf eine halbe Stunde gerundet an. Eine halbe Stunde würden Sie also mit 0,5 eintragen. Wenn Sie diese Aktivität nicht ausgeübt haben, tragen Sie bitte eine „0“ in das entsprechende Feld ein.
Im Unterabschnitt 1	Arbeiten im/am Haus, in der Wohnung oder im Garten
Titel/Beschreibung	Samstag / Sonntag
Einheit oder Eingabeformat	Stunden pro Tag
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.2.2 Wie schätzen Sie Ihre durchschnittliche körperliche Anstrengung beim Arbeiten in Haus und Garten ein? Bitte wählen Sie eine Option. Wenn Sie die Fragen beantworten, denken Sie daran, dass teilweise stark anstrengende körperliche Aktivitäten diejenigen Aktivitäten sind, die große Anstrengung erfordern, und daher Atmung und Puls stark zunehmen. Moderate körperliche Aktivitäten sind solche, die moderate Anstrengung erfordern und zu einer leichten Erhöhung der Atmung und des Pulses führen.

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Arbeiten im/am Haus, in der Wohnung oder im Garten
Titel/Beschreibung	Wie schätzen Sie Ihre durchschnittliche körperliche Anstrengung beim Arbeiten in Haus und Garten ein? Bitte wählen Sie eine Option. Wenn Sie die Fragen beantworten, denken Sie daran, dass teilweise stark anstrengende körperliche Aktivitäten diejenigen Aktivitäten sind, die große Anstrengung erfordern, und daher Atmung und Puls stark zunehmen. Moderate körperliche Aktivitäten sind solche, die moderate Anstrengung erfordern und zu einer leichten Erhöhung der Atmung und des Pulses führen.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	quap03_c

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.3 Fortbewegung

4.19.3.3.1 Wie häufig waren Sie in den vergangenen Sommermonaten (etwa Mai bis September) mindestens 15 Minuten lang zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs, um z.B. zur Arbeit, zum Einkaufen, ins Kino usw. zu gelangen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fortbewegung
Titel/Beschreibung	Wie häufig waren Sie in den vergangenen Sommermonaten (etwa Mai bis September) mindestens 15 Minuten lang zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs, um z.B. zur Arbeit, zum Einkaufen, ins Kino usw. zu gelangen?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	quap04_c

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.3.2 Wie lange waren Sie üblicherweise unterwegs an diesen Tagen im Sommer, an denen Sie sich zu Fuß oder mit dem Fahrrad fortbewegten? Bitte geben Sie die Gesamtzeit pro Tag auf eine halbe Stunde gerundet an. Eine halbe Stunde würden Sie also mit 0,5 eintragen. Wenn Sie diese Aktivität nicht ausgeübt haben, tragen Sie bitte eine „0“ in das entsprechende Feld ein.

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fortbewegung
Titel/Beschreibung	Wie lange waren Sie üblicherweise unterwegs an diesen Tagen im Sommer, an denen Sie sich zu Fuß oder mit dem Fahrrad fortbewegten? Bitte geben Sie die Gesamtzeit pro Tag auf eine halbe Stunde gerundet an. Eine halbe Stunde würden Sie also mit 0,5 eintragen. Wenn Sie diese Aktivität nicht ausgeübt haben, tragen Sie bitte eine „0“ in das entsprechende Feld ein.
Einheit oder Eingabeformat	Stunden pro Tag
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
varhilfe	(Reine Geh- bzw. Fahrzeit, als Gesamtzeit pro Tag)
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.3.3 Wie häufig waren Sie in den vergangenen Wintermonaten (etwa November bis März) mindestens 15 Minuten lang zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs, um z.B. zur Arbeit, zum Einkaufen, ins Kino usw. zu gelangen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fortbewegung

Titel/Beschreibung	Wie häufig waren Sie in den vergangenen Wintermonaten (etwa November bis März) mindestens 15 Minuten lang zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs, um z.B. zur Arbeit, zum Einkaufen, ins Kino usw. zu gelangen?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	quap04_c

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.3.4 Wie lange waren Sie üblicherweise unterwegs an diesen Tagen im Winter, an denen Sie sich zu Fuß oder mit dem Fahrrad fortbewegten? Bitte geben Sie die Gesamtzeit pro Tag auf eine halbe Stunde gerundet an. Eine halbe Stunde würden Sie also mit 0,5 eintragen. Wenn Sie diese Aktivität nicht ausgeübt haben, tragen Sie bitte eine „0“ in das entsprechende Feld ein.

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fortbewegung
Titel/Beschreibung	Wie lange waren Sie üblicherweise unterwegs an diesen Tagen im Winter, an denen Sie sich zu Fuß oder mit dem Fahrrad fortbewegten? Bitte geben Sie die Gesamtzeit pro Tag auf eine halbe Stunde gerundet an. Eine halbe Stunde würden Sie also mit 0,5 eintragen. Wenn Sie diese Aktivität nicht ausgeübt haben, tragen Sie bitte eine „0“ in das entsprechende Feld ein.
Einheit oder Eingabeformat	Stunden pro Tag
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
varhilfe	(Reine Geh- bzw. Fahrzeit, als Gesamtzeit pro Tag)
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.3.5 Welchen Anteil haben Zufußgehen und Fahrradfahren jeweils an Ihrer aktiven Fortbewegung in den vergangenen 12 Monaten ausgemacht?

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fortbewegung
Titel/Beschreibung	Welchen Anteil haben Zufußgehen und Fahrradfahren jeweils an Ihrer aktiven Fortbewegung in den vergangenen 12 Monaten ausgemacht?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	quap08_c

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.3.6 Wie schätzen Sie allgemein Ihre körperliche Anstrengung beim Zufußgehen ein? Wenn Sie die Fragen beantworten, denken Sie daran, dass „intensive körperliche Aktivitäten“ diejenigen Aktivitäten sind, die große Anstrengung erfordern, und daher Atmung und Puls stark zunehmen. „Moderate körperliche Aktivitäten“ sind solche, die moderate Anstrengung erfordern und zu einer leichten Erhöhung der Atmung und des Pulses führen.

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fortbewegung
Titel/Beschreibung	Wie schätzen Sie allgemein Ihre körperliche Anstrengung beim Zufußgehen ein? Wenn Sie die Fragen beantworten, denken Sie daran, dass „intensive körperliche Aktivitäten“ diejenigen Aktivitäten sind, die große Anstrengung erfordern, und daher Atmung und Puls stark zunehmen. „Moderate körperliche Aktivitäten“ sind solche, die moderate Anstrengung erfordern und zu einer leichten Erhöhung der Atmung und des Pulses führen.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	quap09_c

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.3.7 Wie schätzen Sie allgemein Ihre körperliche Anstrengung beim Fahrradfahren ein? Wenn Sie die Fragen beantworten, denken Sie daran, dass „intensive körperliche Aktivitäten“ diejenigen Aktivitäten sind, die große Anstrengung erfordern, und daher Atmung und Puls stark zunehmen. „Moderate körperliche Aktivitäten“ sind solche, die moderate Anstrengung erfordern und zu einer leichten Erhöhung der Atmung und des Pulses führen.

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fortbewegung
Titel/Beschreibung	Wie schätzen Sie allgemein Ihre körperliche Anstrengung beim Fahrradfahren ein? Wenn Sie die Fragen beantworten, denken Sie daran, dass „intensive körperliche Aktivitäten“ diejenigen Aktivitäten sind, die große Anstrengung erfordern, und daher Atmung und Puls stark zunehmen. „Moderate körperliche Aktivitäten“ sind solche, die moderate Anstrengung erfordern und zu einer leichten Erhöhung der Atmung und des Pulses führen.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	quap10_c

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.4 Freizeitaktivität

4.19.3.4.1 Haben Sie in den vergangenen 12 Monaten Spaziergänge unternommen? Hier bitte NICHT Wandern, Walking oder Nordic Walking eintragen.

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Freizeitaktivität
Titel/Beschreibung	Haben Sie in den vergangenen 12 Monaten Spaziergänge unternommen? Hier bitte NICHT Wandern, Walking oder Nordic Walking eintragen.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	JaNein

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.4.2 Wie häufig haben Sie in den vergangenen Sommermonaten (etwa Mai bis September) mindestens 15 Minuten lange Spaziergänge unternommen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Freizeitaktivität
Titel/Beschreibung	Wie häufig haben Sie in den vergangenen Sommermonaten (etwa Mai bis September) mindestens 15 Minuten lange Spaziergänge unternommen?
Einheit oder Eingabeformat	Tag(e) pro Monat
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.4.3 Wie lange waren Sie üblicherweise an einem solchen Tag im Sommer spazieren? Bitte geben Sie die Gesamtzeit pro Tag auf eine halbe Stunde gerundet an. Eine halbe Stunde würden Sie also mit 0,5 eintragen. Wenn Sie diese Aktivität nicht ausgeübt haben, tragen Sie bitte eine „0“ in das entsprechende Feld ein.

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Freizeitaktivität
Titel/Beschreibung	Wie lange waren Sie üblicherweise an einem solchen Tag im Sommer spazieren? Bitte geben Sie die Gesamtzeit pro Tag auf eine halbe Stunde gerundet an. Eine halbe Stunde würden Sie also mit 0,5 eintragen. Wenn Sie diese Aktivität nicht ausgeübt haben, tragen Sie bitte eine „0“ in das entsprechende Feld ein.
Einheit oder Eingabeformat	Stunden pro Tag
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
varhilfe	(Reine Gehzeit ohne Pausen, als Gesamtzeit pro Tag)
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.4.4 Wie häufig haben Sie in den vergangenen Wintermonaten (etwa November bis März) mindestens 15 Minuten lange Spaziergänge unternommen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Freizeitaktivität
Titel/Beschreibung	Wie häufig haben Sie in den vergangenen Wintermonaten (etwa November bis März) mindestens 15 Minuten lange Spaziergänge unternommen?
Einheit oder Eingabeformat	Tag(e) pro Monat
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.4.5 Wie lange waren Sie üblicherweise an einem solchen Tag im Winter spazieren? Bitte geben Sie die Gesamtzeit pro Tag auf eine halbe Stunde gerundet an. Eine halbe Stunde würden Sie also mit 0,5 eintragen. Wenn Sie diese Aktivität nicht ausgeübt haben, tragen Sie bitte eine „0“ in das entsprechende Feld ein.

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Freizeitaktivität
Titel/Beschreibung	Wie lange waren Sie üblicherweise an einem solchen Tag im Winter spazieren? Bitte geben Sie die Gesamtzeit pro Tag auf eine halbe Stunde gerundet an. Eine halbe Stunde würden Sie also mit 0,5 eintragen. Wenn Sie diese Aktivität nicht ausgeübt haben, tragen Sie bitte eine „0“ in das entsprechende Feld ein.
Einheit oder Eingabeformat	Stunden pro Tag
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
varhilfe	(Reine Gehzeit ohne Pausen, als Gesamtzeit pro Tag)
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.4.6 Haben Sie in den vergangenen 12 Monaten Radtouren oder Spazierfahrten mit dem Fahrrad unternommen? Hier bitte NICHT Mountainbiking oder Rennradfahren eintragen.

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Freizeitaktivität
Titel/Beschreibung	Haben Sie in den vergangenen 12 Monaten Radtouren oder Spazierfahrten mit dem Fahrrad unternommen? Hier bitte NICHT Mountainbiking oder Rennradfahren eintragen.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Auswahlliste	JaNein

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.4.7 Wie stark war Ihre körperliche Anstrengung meistens bei diesen Radtouren in den vergangenen 12 Monaten? Wenn Sie die Fragen beantworten, denken Sie daran, dass „intensive körperliche Aktivitäten" diejenigen Aktivitäten sind, die große Anstrengung erfordern, und daher Atmung und Puls stark zunehmen. „Moderate körperliche Aktivitäten" sind solche, die moderate Anstrengung erfordern und zu einer leichten Erhöhung der Atmung und des Pulses führen.

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Freizeitaktivität
Titel/Beschreibung	Wie stark war Ihre körperliche Anstrengung meistens bei diesen Radtouren in den vergangenen 12 Monaten? Wenn Sie die Fragen beantworten, denken Sie daran, dass „intensive körperliche Aktivitäten" diejenigen Aktivitäten sind, die große Anstrengung erfordern, und daher Atmung und Puls stark zunehmen. „Moderate körperliche Aktivitäten" sind solche, die moderate Anstrengung erfordern und zu einer leichten Erhöhung der Atmung und des Pulses führen.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	quap17_c

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.4.8 Wie häufig haben Sie in den vergangenen Sommermonaten (etwa Mai bis September) mindestens 15 Minuten lange Radtouren oder Spazierfahrten mit dem Fahrrad unternommen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Freizeitaktivität
Titel/Beschreibung	Wie häufig haben Sie in den vergangenen Sommermonaten (etwa Mai bis September) mindestens 15 Minuten lange Radtouren oder Spazierfahrten mit dem Fahrrad unternommen?
Einheit oder Eingabeformat	Tag(e) pro Monat
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.4.9 Wie lange waren Sie üblicherweise im Sommer mit dem Fahrrad unterwegs? Bitte geben Sie die Gesamtzeit pro Tag auf eine halbe Stunde gerundet an. Eine halbe Stunde würden Sie also mit 0,5 eintragen. Wenn Sie diese Aktivität nicht ausgeübt haben, tragen Sie bitte eine „0" in das entsprechende Feld ein.

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Freizeitaktivität
Titel/Beschreibung	Wie lange waren Sie üblicherweise im Sommer mit dem Fahrrad unterwegs? Bitte geben Sie die Gesamtzeit pro Tag auf eine halbe Stunde gerundet an. Eine halbe Stunde würden Sie also mit 0,5 eintragen. Wenn Sie diese Aktivität nicht ausgeübt haben, tragen Sie bitte eine „0“ in das entsprechende Feld ein.
Einheit oder Eingabeformat	Stunden pro Tag
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
varhilfe	(Reine Fahrzeit ohne Pausen, als Gesamtzeit pro Tag)
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.4.10 Wie häufig haben Sie in den vergangenen Wintermonaten (etwa November bis März) mindestens 15 Minuten lange Radtouren oder Spazierfahrten mit dem Fahrrad unternommen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Freizeitaktivität
Titel/Beschreibung	Wie häufig haben Sie in den vergangenen Wintermonaten (etwa November bis März) mindestens 15 Minuten lange Radtouren oder Spazierfahrten mit dem Fahrrad unternommen?
Einheit oder Eingabeformat	Tag(e) pro Monat
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.4.11 Wie lange waren Sie üblicherweise im Winter mit dem Fahrrad unterwegs? Bitte geben Sie die Gesamtzeit pro Tag auf eine halbe Stunde gerundet an. Eine halbe Stunde würden Sie also mit 0,5 eintragen. Wenn Sie diese Aktivität nicht ausgeübt haben, tragen Sie bitte eine „0“ in das entsprechende Feld ein.

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Freizeitaktivität
Titel/Beschreibung	Wie lange waren Sie üblicherweise im Winter mit dem Fahrrad unterwegs? Bitte geben Sie die Gesamtzeit pro Tag auf eine halbe Stunde gerundet an. Eine halbe Stunde würden Sie also mit 0,5 eintragen. Wenn Sie diese Aktivität nicht ausgeübt haben, tragen Sie bitte eine „0“ in das entsprechende Feld ein.
Einheit oder Eingabeformat	Stunden pro Tag
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
varhilfe	(Reine Fahrzeit ohne Pausen, als Gesamtzeit pro Tag)
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.5 Sport und Bewegung

4.19.3.5.1 Waren Sie in den vergangenen 12 Monaten sportlich aktiv? Hierzu zählen auch Wandern, Mountainbiking, Walking, Yoga usw.

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Sport und Bewegung
Titel/Beschreibung	Waren Sie in den vergangenen 12 Monaten sportlich aktiv? Hierzu zählen auch Wandern, Mountainbiking, Walking, Yoga usw.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	JaNein

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.6 Wie viele Tage pro Monat haben Sie diesen Sport betrieben?

4.19.3.6.1 Sport und Bewegung

4.19.3.6.1.1 Falls in allen 12 Monaten gleichbleibend

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie viele Tage pro Monat haben Sie diesen Sport betrieben?
Im Unterabschnitt 1	Sport und Bewegung
Titel/Beschreibung	Falls in allen 12 Monaten gleichbleibend
Einheit oder Eingabeformat	Tage pro Monat
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.6.1.2 Frühling

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie viele Tage pro Monat haben Sie diesen Sport betrieben?
Im Unterabschnitt 1	Sport und Bewegung
Titel/Beschreibung	Frühling
Einheit oder Eingabeformat	Tage pro Monat
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.6.1.3 Sommer

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Wie viele Tage pro Monat haben Sie diesen Sport betrieben?
Im Unterabschnitt 1	Sport und Bewegung
Titel/Beschreibung	Sommer
Einheit oder Eingabeformat	Tage pro Monat
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.6.1.4 Herbst

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie viele Tage pro Monat haben Sie diesen Sport betrieben?
Im Unterabschnitt 1	Sport und Bewegung
Titel/Beschreibung	Herbst
Einheit oder Eingabeformat	Tage pro Monat
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.6.1.5 Winter

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie viele Tage pro Monat haben Sie diesen Sport betrieben?
Im Unterabschnitt 1	Sport und Bewegung
Titel/Beschreibung	Winter
Einheit oder Eingabeformat	Tage pro Monat
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.6.1.6 Falls in allen 12 Monaten gleichbleibend

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie viele Tage pro Monat haben Sie diesen Sport betrieben?
Im Unterabschnitt 1	Sport und Bewegung
Titel/Beschreibung	Falls in allen 12 Monaten gleichbleibend
Einheit oder Eingabeformat	Durchschnittliche Dauer pro Tag (in Stunden)
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.6.1.7 Frühling

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie viele Tage pro Monat haben Sie diesen Sport betrieben?
Im Unterabschnitt 1	Sport und Bewegung
Titel/Beschreibung	Frühling
Einheit oder Eingabeformat	Durchschnittliche Dauer pro Tag (in Stunden)
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.6.1.8 Sommer

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie viele Tage pro Monat haben Sie diesen Sport betrieben?
Im Unterabschnitt 1	Sport und Bewegung
Titel/Beschreibung	Sommer
Einheit oder Eingabeformat	Durchschnittliche Dauer pro Tag (in Stunden)
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.6.1.9 Herbst

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie viele Tage pro Monat haben Sie diesen Sport betrieben?
Im Unterabschnitt 1	Sport und Bewegung
Titel/Beschreibung	Herbst
Einheit oder Eingabeformat	Durchschnittliche Dauer pro Tag (in Stunden)
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.6.1.10 Winter

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie viele Tage pro Monat haben Sie diesen Sport betrieben?
Im Unterabschnitt 1	Sport und Bewegung
Titel/Beschreibung	Winter
Einheit oder Eingabeformat	Durchschnittliche Dauer pro Tag (in Stunden)
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch

Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.6.2 Wie groß war dabei die körperliche Anstrengung? Wenn Sie die Fragen beantworten, denken Sie daran, dass „intensive körperliche Aktivitäten" diejenigen Aktivitäten sind, die große Anstrengung erfordern, und daher Atmung und Puls stark zunehmen. „Moderate körperliche Aktivitäten" sind solche, die moderate Anstrengung erfordern und zu einer leichten Erhöhung der Atmung und des Pulses führen.

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Sport und Bewegung
Titel/Beschreibung	Wie groß war dabei die körperliche Anstrengung? Wenn Sie die Fragen beantworten, denken Sie daran, dass „intensive körperliche Aktivitäten" diejenigen Aktivitäten sind, die große Anstrengung erfordern, und daher Atmung und Puls stark zunehmen. „Moderate körperliche Aktivitäten" sind solche, die moderate Anstrengung erfordern und zu einer leichten Erhöhung der Atmung und des Pulses führen.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	quap17_c

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.6.3 Haben Sie eine weitere Sportart in den letzten 12 Monaten betrieben?

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Sport und Bewegung
Titel/Beschreibung	Haben Sie eine weitere Sportart in den letzten 12 Monaten betrieben?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	JaNein

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.7 Wie viele Tage pro Monat haben Sie diesen Sport betrieben?

4.19.3.7.1 Sport und Bewegung

4.19.3.7.1.1 Falls in allen 12 Monaten gleichbleibend

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie viele Tage pro Monat haben Sie diesen Sport betrieben?
Im Unterabschnitt 1	Sport und Bewegung
Titel/Beschreibung	Falls in allen 12 Monaten gleichbleibend
Einheit oder Eingabeformat	Tage pro Monat

Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.7.1.2 Frühling

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie viele Tage pro Monat haben Sie diesen Sport betrieben?
Im Unterabschnitt 1	Sport und Bewegung
Titel/Beschreibung	Frühling
Einheit oder Eingabeformat	Tage pro Monat
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.7.1.3 Sommer

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie viele Tage pro Monat haben Sie diesen Sport betrieben?
Im Unterabschnitt 1	Sport und Bewegung
Titel/Beschreibung	Sommer
Einheit oder Eingabeformat	Tage pro Monat
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.7.1.4 Herbst

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie viele Tage pro Monat haben Sie diesen Sport betrieben?
Im Unterabschnitt 1	Sport und Bewegung
Titel/Beschreibung	Herbst
Einheit oder Eingabeformat	Tage pro Monat
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.7.1.5 Winter

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie viele Tage pro Monat haben Sie diesen Sport betrieben?
Im Unterabschnitt 1	Sport und Bewegung
Titel/Beschreibung	Winter
Einheit oder Eingabeformat	Tage pro Monat
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.7.1.6 Falls in allen 12 Monaten gleichbleibend

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie viele Tage pro Monat haben Sie diesen Sport betrieben?
Im Unterabschnitt 1	Sport und Bewegung
Titel/Beschreibung	Falls in allen 12 Monaten gleichbleibend
Einheit oder Eingabeformat	Durchschnittliche Dauer pro Tag (in Stunden)
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.7.1.7 Frühling

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie viele Tage pro Monat haben Sie diesen Sport betrieben?
Im Unterabschnitt 1	Sport und Bewegung
Titel/Beschreibung	Frühling
Einheit oder Eingabeformat	Durchschnittliche Dauer pro Tag (in Stunden)
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.7.1.8 Sommer

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie viele Tage pro Monat haben Sie diesen Sport betrieben?
Im Unterabschnitt 1	Sport und Bewegung
Titel/Beschreibung	Sommer
Einheit oder Eingabeformat	Durchschnittliche Dauer pro Tag (in Stunden)
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch

Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.7.1.9 Herbst

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie viele Tage pro Monat haben Sie diesen Sport betrieben?
Im Unterabschnitt 1	Sport und Bewegung
Titel/Beschreibung	Herbst
Einheit oder Eingabeformat	Durchschnittliche Dauer pro Tag (in Stunden)
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.7.1.10 Winter

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie viele Tage pro Monat haben Sie diesen Sport betrieben?
Im Unterabschnitt 1	Sport und Bewegung
Titel/Beschreibung	Winter
Einheit oder Eingabeformat	Durchschnittliche Dauer pro Tag (in Stunden)
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.7.2 Wie groß war dabei die körperliche Anstrengung? Wenn Sie die Fragen beantworten, denken Sie daran, dass „intensive körperliche Aktivitäten“ diejenigen Aktivitäten sind, die große Anstrengung erfordern, und daher Atmung und Puls stark zunehmen. „Moderate körperliche Aktivitäten“ sind solche, die moderate Anstrengung erfordern und zu einer leichten Erhöhung der Atmung und des Pulses führen.

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Sport und Bewegung
Titel/Beschreibung	Wie groß war dabei die körperliche Anstrengung? Wenn Sie die Fragen beantworten, denken Sie daran, dass „intensive körperliche Aktivitäten“ diejenigen Aktivitäten sind, die große Anstrengung erfordern, und daher Atmung und Puls stark zunehmen. „Moderate körperliche Aktivitäten“ sind solche, die moderate Anstrengung erfordern und zu einer leichten Erhöhung der Atmung und des Pulses führen.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Auswahlliste	quap17_c

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.8 Bitte kreuzen Sie für werktags und für das Wochenende die jeweils zutreffende Antwort an. Beispiel: 3 mal pro Tag in die Wohnung im 2. Stock gehen ⇒ 3 x 2 = 6 Stockwerke pro Tag

4.19.3.8.1 Treppen steigen

4.19.3.8.1.1 Werktags

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte kreuzen Sie für werktags und für das Wochenende die jeweils zutreffende Antwort an. Beispiel: 3 mal pro Tag in die Wohnung im 2. Stock gehen ⇒ 3 x 2 = 6 Stockwerke pro Tag
Im Unterabschnitt 1	Treppen steigen
Titel/Beschreibung	Werktags
Einheit oder Eingabeformat	Stockwerke pro Tag
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	quap31_stairs

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.8.1.2 Am Wochenende

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte kreuzen Sie für werktags und für das Wochenende die jeweils zutreffende Antwort an. Beispiel: 3 mal pro Tag in die Wohnung im 2. Stock gehen ⇒ 3 x 2 = 6 Stockwerke pro Tag
Im Unterabschnitt 1	Treppen steigen
Titel/Beschreibung	Am Wochenende
Einheit oder Eingabeformat	Stockwerke pro Tag
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	quap31_stairs

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.9 Bitte geben Sie für eine typische Woche innerhalb der vergangenen 12 Monate die entsprechende Anzahl der Stunden an. Falls Sie mehrere Tätigkeiten gleichzeitig ausführen (z.B. gleichzeitig fernsehen und essen) entscheiden Sie sich bitte für die vorwiegende Tätigkeit. Bitte geben Sie die Anzahl der Stunden auf eine halbe Stunde gerundet an. Eine halbe Stunde würden Sie also mit 0,5 eintragen. Wenn Sie diese Aktivität nicht ausgeübt haben, tragen Sie bitte eine „0“ in das entsprechende Feld ein.

4.19.3.9.1 Sitzende Tätigkeit

4.19.3.9.1.1 Fernsehen, Filme schauen auf allen Endgeräten (z.B. DVDs, Videos, Netflix, YouTube etc.)

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie für eine typische Woche innerhalb der vergangenen 12 Monate die entsprechende Anzahl der Stunden an. Falls Sie mehrere Tätigkeiten gleichzeitig ausführen (z.B. gleichzeitig fernsehen und essen) entscheiden Sie sich bitte für die vorwiegende Tätigkeit. Bitte geben Sie die Anzahl der Stunden auf eine halbe Stunde gerundet an. Eine halbe Stunde würden Sie also mit 0,5 eintragen. Wenn Sie diese Aktivität nicht ausgeübt haben, tragen Sie bitte eine „0“ in das entsprechende Feld ein.
Im Unterabschnitt 1	Sitzende Tätigkeit
Titel/Beschreibung	Fernsehen, Filme schauen auf allen Endgeräten (z.B. DVDs, Videos, Netflix, YouTube etc.)
Einheit oder Eingabeformat	Montag bis Freitag
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.9.1.2 Fernsehen, Filme schauen auf allen Endgeräten (z.B. DVDs, Videos, Netflix, YouTube etc.)

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie für eine typische Woche innerhalb der vergangenen 12 Monate die entsprechende Anzahl der Stunden an. Falls Sie mehrere Tätigkeiten gleichzeitig ausführen (z.B. gleichzeitig fernsehen und essen) entscheiden Sie sich bitte für die vorwiegende Tätigkeit. Bitte geben Sie die Anzahl der Stunden auf eine halbe Stunde gerundet an. Eine halbe Stunde würden Sie also mit 0,5 eintragen. Wenn Sie diese Aktivität nicht ausgeübt haben, tragen Sie bitte eine „0“ in das entsprechende Feld ein.
Im Unterabschnitt 1	Sitzende Tätigkeit
Titel/Beschreibung	Fernsehen, Filme schauen auf allen Endgeräten (z.B. DVDs, Videos, Netflix, YouTube etc.)
Einheit oder Eingabeformat	Samstag
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.9.1.3 Fernsehen, Filme schauen auf allen Endgeräten (z.B. DVDs, Videos, Netflix, YouTube etc.)

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie für eine typische Woche innerhalb der vergangenen 12 Monate die entsprechende Anzahl der Stunden an. Falls Sie mehrere Tätigkeiten gleichzeitig ausführen (z.B. gleichzeitig fernsehen und essen) entscheiden Sie sich bitte für die vorwiegende Tätigkeit. Bitte geben Sie die Anzahl der Stunden auf eine halbe Stunde gerundet an. Eine halbe Stunde würden Sie also mit 0,5 eintragen. Wenn Sie diese Aktivität nicht ausgeübt haben, tragen Sie bitte eine „0“ in das entsprechende Feld ein.
Im Unterabschnitt 1	Sitzende Tätigkeit
Titel/Beschreibung	Fernsehen, Filme schauen auf allen Endgeräten (z.B. DVDs, Videos, Netflix, YouTube etc.)
Einheit oder Eingabeformat	Sonntag
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.9.1.4 Nutzung sozialer Medien am Computer, Laptop, Tablet oder Smartphone (z.B. Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, Signal, Telegram, Threema etc.)

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie für eine typische Woche innerhalb der vergangenen 12 Monate die entsprechende Anzahl der Stunden an. Falls Sie mehrere Tätigkeiten gleichzeitig ausführen (z.B. gleichzeitig fernsehen und essen) entscheiden Sie sich bitte für die vorwiegende Tätigkeit. Bitte geben Sie die Anzahl der Stunden auf eine halbe Stunde gerundet an. Eine halbe Stunde würden Sie also mit 0,5 eintragen. Wenn Sie diese Aktivität nicht ausgeübt haben, tragen Sie bitte eine „0“ in das entsprechende Feld ein.
Im Unterabschnitt 1	Sitzende Tätigkeit
Titel/Beschreibung	Nutzung sozialer Medien am Computer, Laptop, Tablet oder Smartphone (z.B. Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, Signal, Telegram, Threema etc.)
Einheit oder Eingabeformat	Montag bis Freitag
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.9.1.5 Nutzung sozialer Medien am Computer, Laptop, Tablet oder Smartphone (z.B. Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, Signal, Telegram, Threema etc.)

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie für eine typische Woche innerhalb der vergangenen 12 Monate die entsprechende Anzahl der Stunden an. Falls Sie mehrere Tätigkeiten gleichzeitig ausführen (z.B. gleichzeitig fernsehen und essen) entscheiden Sie sich bitte für die vorwiegende Tätigkeit. Bitte geben Sie die Anzahl der Stunden auf eine halbe Stunde gerundet an. Eine halbe Stunde würden Sie also mit 0,5 eintragen. Wenn Sie diese Aktivität nicht ausgeübt haben, tragen Sie bitte eine „0" in das entsprechende Feld ein.
Im Unterabschnitt 1	Sitzende Tätigkeit
Titel/Beschreibung	Nutzung sozialer Medien am Computer, Laptop, Tablet oder Smartphone (z.B. Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, Signal, Telegram, Threema etc.)
Einheit oder Eingabeformat	Samstag
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.9.1.6 Nutzung sozialer Medien am Computer, Laptop, Tablet oder Smartphone (z.B. Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, Signal, Telegram, Threema etc.)

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie für eine typische Woche innerhalb der vergangenen 12 Monate die entsprechende Anzahl der Stunden an. Falls Sie mehrere Tätigkeiten gleichzeitig ausführen (z.B. gleichzeitig fernsehen und essen) entscheiden Sie sich bitte für die vorwiegende Tätigkeit. Bitte geben Sie die Anzahl der Stunden auf eine halbe Stunde gerundet an. Eine halbe Stunde würden Sie also mit 0,5 eintragen. Wenn Sie diese Aktivität nicht ausgeübt haben, tragen Sie bitte eine „0" in das entsprechende Feld ein.
Im Unterabschnitt 1	Sitzende Tätigkeit
Titel/Beschreibung	Nutzung sozialer Medien am Computer, Laptop, Tablet oder Smartphone (z.B. Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, Signal, Telegram, Threema etc.)
Einheit oder Eingabeformat	Sonntag
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.9.1.7 Computerspiele / Konsolenspiele

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie für eine typische Woche innerhalb der vergangenen 12 Monate die entsprechende Anzahl der Stunden an. Falls Sie mehrere Tätigkeiten gleichzeitig ausführen (z.B. gleichzeitig fernsehen und essen) entscheiden Sie sich bitte für die vorwiegende Tätigkeit. Bitte geben Sie die Anzahl der Stunden auf eine halbe Stunde gerundet an. Eine halbe Stunde würden Sie also mit 0,5 eintragen. Wenn Sie diese Aktivität nicht ausgeübt haben, tragen Sie bitte eine „0“ in das entsprechende Feld ein.
Im Unterabschnitt 1	Sitzende Tätigkeit
Titel/Beschreibung	Computerspiele / Konsolenspiele
Einheit oder Eingabeformat	Montag bis Freitag
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.9.1.8 Computerspiele / Konsolenspiele

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie für eine typische Woche innerhalb der vergangenen 12 Monate die entsprechende Anzahl der Stunden an. Falls Sie mehrere Tätigkeiten gleichzeitig ausführen (z.B. gleichzeitig fernsehen und essen) entscheiden Sie sich bitte für die vorwiegende Tätigkeit. Bitte geben Sie die Anzahl der Stunden auf eine halbe Stunde gerundet an. Eine halbe Stunde würden Sie also mit 0,5 eintragen. Wenn Sie diese Aktivität nicht ausgeübt haben, tragen Sie bitte eine „0“ in das entsprechende Feld ein.
Im Unterabschnitt 1	Sitzende Tätigkeit
Titel/Beschreibung	Computerspiele / Konsolenspiele
Einheit oder Eingabeformat	Samstag
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.9.1.9 Computerspiele / Konsolenspiele

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie für eine typische Woche innerhalb der vergangenen 12 Monate die entsprechende Anzahl der Stunden an. Falls Sie mehrere Tätigkeiten gleichzeitig ausführen (z.B. gleichzeitig fernsehen und essen) entscheiden Sie sich bitte für die vorwiegende Tätigkeit. Bitte geben Sie die Anzahl der Stunden auf eine halbe Stunde gerundet an. Eine halbe Stunde würden Sie also mit 0,5 eintragen. Wenn Sie diese Aktivität nicht ausgeübt haben, tragen Sie bitte eine „0“ in das entsprechende Feld ein.
Im Unterabschnitt 1	Sitzende Tätigkeit
Titel/Beschreibung	Computerspiele / Konsolenspiele
Einheit oder Eingabeformat	Sonntag
Datentyp	DECIMAL(5,1)

Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.9.1.10 Sitzen am Computer und anderen Geräten, am Schreibtisch, in Besprechungen, Vorträgen, Schulungen, … (z.B. Arbeiten am Computer und das Surfen im Internet; nicht gemeint sind Computerspiele oder soziale Medien)

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie für eine typische Woche innerhalb der vergangenen 12 Monate die entsprechende Anzahl der Stunden an. Falls Sie mehrere Tätigkeiten gleichzeitig ausführen (z.B. gleichzeitig fernsehen und essen) entscheiden Sie sich bitte für die vorwiegende Tätigkeit. Bitte geben Sie die Anzahl der Stunden auf eine halbe Stunde gerundet an. Eine halbe Stunde würden Sie also mit 0,5 eintragen. Wenn Sie diese Aktivität nicht ausgeübt haben, tragen Sie bitte eine „0“ in das entsprechende Feld ein.
Im Unterabschnitt 1	Sitzende Tätigkeit
Titel/Beschreibung	Sitzen am Computer und anderen Geräten, am Schreibtisch, in Besprechungen, Vorträgen, Schulungen, … (z.B. Arbeiten am Computer und das Surfen im Internet; nicht gemeint sind Computerspiele oder soziale Medien)
Einheit oder Eingabeformat	Montag bis Freitag
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.9.1.11 Sitzen am Computer und anderen Geräten, am Schreibtisch, in Besprechungen, Vorträgen, Schulungen, … (z.B. Arbeiten am Computer und das Surfen im Internet; nicht gemeint sind Computerspiele oder soziale Medien)

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie für eine typische Woche innerhalb der vergangenen 12 Monate die entsprechende Anzahl der Stunden an. Falls Sie mehrere Tätigkeiten gleichzeitig ausführen (z.B. gleichzeitig fernsehen und essen) entscheiden Sie sich bitte für die vorwiegende Tätigkeit. Bitte geben Sie die Anzahl der Stunden auf eine halbe Stunde gerundet an. Eine halbe Stunde würden Sie also mit 0,5 eintragen. Wenn Sie diese Aktivität nicht ausgeübt haben, tragen Sie bitte eine „0“ in das entsprechende Feld ein.
Im Unterabschnitt 1	Sitzende Tätigkeit
Titel/Beschreibung	Sitzen am Computer und anderen Geräten, am Schreibtisch, in Besprechungen, Vorträgen, Schulungen, … (z.B. Arbeiten am Computer und das Surfen im Internet; nicht gemeint sind Computerspiele oder soziale Medien)
Einheit oder Eingabeformat	Samstag

Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.9.1.12 Sitzen am Computer und anderen Geräten, am Schreibtisch, in Besprechungen, Vorträgen, Schulungen, … (z.B. Arbeiten am Computer und das Surfen im Internet; nicht gemeint sind Computerspiele oder soziale Medien)

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie für eine typische Woche innerhalb der vergangenen 12 Monate die entsprechende Anzahl der Stunden an. Falls Sie mehrere Tätigkeiten gleichzeitig ausführen (z.B. gleichzeitig fernsehen und essen) entscheiden Sie sich bitte für die vorwiegende Tätigkeit. Bitte geben Sie die Anzahl der Stunden auf eine halbe Stunde gerundet an. Eine halbe Stunde würden Sie also mit 0,5 eintragen. Wenn Sie diese Aktivität nicht ausgeübt haben, tragen Sie bitte eine „0“ in das entsprechende Feld ein.
Im Unterabschnitt 1	Sitzende Tätigkeit
Titel/Beschreibung	Sitzen am Computer und anderen Geräten, am Schreibtisch, in Besprechungen, Vorträgen, Schulungen, … (z.B. Arbeiten am Computer und das Surfen im Internet; nicht gemeint sind Computerspiele oder soziale Medien)
Einheit oder Eingabeformat	Sonntag
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.9.1.13 Im Auto, Zug, Bus oder Flugzeug

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie für eine typische Woche innerhalb der vergangenen 12 Monate die entsprechende Anzahl der Stunden an. Falls Sie mehrere Tätigkeiten gleichzeitig ausführen (z.B. gleichzeitig fernsehen und essen) entscheiden Sie sich bitte für die vorwiegende Tätigkeit. Bitte geben Sie die Anzahl der Stunden auf eine halbe Stunde gerundet an. Eine halbe Stunde würden Sie also mit 0,5 eintragen. Wenn Sie diese Aktivität nicht ausgeübt haben, tragen Sie bitte eine „0“ in das entsprechende Feld ein.
Im Unterabschnitt 1	Sitzende Tätigkeit
Titel/Beschreibung	Im Auto, Zug, Bus oder Flugzeug
Einheit oder Eingabeformat	Montag bis Freitag
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.9.1.14 Im Auto, Zug, Bus oder Flugzeug

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie für eine typische Woche innerhalb der vergangenen 12 Monate die entsprechende Anzahl der Stunden an. Falls Sie mehrere Tätigkeiten gleichzeitig ausführen (z.B. gleichzeitig fernsehen und essen) entscheiden Sie sich bitte für die vorwiegende Tätigkeit. Bitte geben Sie die Anzahl der Stunden auf eine halbe Stunde gerundet an. Eine halbe Stunde würden Sie also mit 0,5 eintragen. Wenn Sie diese Aktivität nicht ausgeübt haben, tragen Sie bitte eine „0“ in das entsprechende Feld ein.
Im Unterabschnitt 1	Sitzende Tätigkeit
Titel/Beschreibung	Im Auto, Zug, Bus oder Flugzeug
Einheit oder Eingabeformat	Samstag
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.9.1.15 Im Auto, Zug, Bus oder Flugzeug

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie für eine typische Woche innerhalb der vergangenen 12 Monate die entsprechende Anzahl der Stunden an. Falls Sie mehrere Tätigkeiten gleichzeitig ausführen (z.B. gleichzeitig fernsehen und essen) entscheiden Sie sich bitte für die vorwiegende Tätigkeit. Bitte geben Sie die Anzahl der Stunden auf eine halbe Stunde gerundet an. Eine halbe Stunde würden Sie also mit 0,5 eintragen. Wenn Sie diese Aktivität nicht ausgeübt haben, tragen Sie bitte eine „0“ in das entsprechende Feld ein.
Im Unterabschnitt 1	Sitzende Tätigkeit
Titel/Beschreibung	Im Auto, Zug, Bus oder Flugzeug
Einheit oder Eingabeformat	Sonntag
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.9.1.16 Verzehr von Hauptmahlzeiten

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie für eine typische Woche innerhalb der vergangenen 12 Monate die entsprechende Anzahl der Stunden an. Falls Sie mehrere Tätigkeiten gleichzeitig ausführen (z.B. gleichzeitig fernsehen und essen) entscheiden Sie sich bitte für die vorwiegende Tätigkeit. Bitte geben Sie die Anzahl der Stunden auf eine halbe Stunde gerundet an. Eine halbe Stunde würden Sie also mit 0,5 eintragen. Wenn Sie diese Aktivität nicht ausgeübt haben, tragen Sie bitte eine „0“ in das entsprechende Feld ein.

Im Unterabschnitt 1	Sitzende Tätigkeit
Titel/Beschreibung	Verzehr von Hauptmahlzeiten
Einheit oder Eingabeformat	Montag bis Freitag
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.9.1.17 Verzehr von Hauptmahlzeiten

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie für eine typische Woche innerhalb der vergangenen 12 Monate die entsprechende Anzahl der Stunden an. Falls Sie mehrere Tätigkeiten gleichzeitig ausführen (z.B. gleichzeitig fernsehen und essen) entscheiden Sie sich bitte für die vorwiegende Tätigkeit. Bitte geben Sie die Anzahl der Stunden auf eine halbe Stunde gerundet an. Eine halbe Stunde würden Sie also mit 0,5 eintragen. Wenn Sie diese Aktivität nicht ausgeübt haben, tragen Sie bitte eine „0“ in das entsprechende Feld ein.
Im Unterabschnitt 1	Sitzende Tätigkeit
Titel/Beschreibung	Verzehr von Hauptmahlzeiten
Einheit oder Eingabeformat	Samstag
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.9.1.18 Verzehr von Hauptmahlzeiten

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie für eine typische Woche innerhalb der vergangenen 12 Monate die entsprechende Anzahl der Stunden an. Falls Sie mehrere Tätigkeiten gleichzeitig ausführen (z.B. gleichzeitig fernsehen und essen) entscheiden Sie sich bitte für die vorwiegende Tätigkeit. Bitte geben Sie die Anzahl der Stunden auf eine halbe Stunde gerundet an. Eine halbe Stunde würden Sie also mit 0,5 eintragen. Wenn Sie diese Aktivität nicht ausgeübt haben, tragen Sie bitte eine „0“ in das entsprechende Feld ein.
Im Unterabschnitt 1	Sitzende Tätigkeit
Titel/Beschreibung	Verzehr von Hauptmahlzeiten
Einheit oder Eingabeformat	Sonntag
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.9.1.19 Zusammensitzen mit Freunden

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie für eine typische Woche innerhalb der vergangenen 12 Monate die entsprechende Anzahl der Stunden an. Falls Sie mehrere Tätigkeiten gleichzeitig ausführen (z.B. gleichzeitig fernsehen und essen) entscheiden Sie sich bitte für die vorwiegende Tätigkeit. Bitte geben Sie die Anzahl der Stunden auf eine halbe Stunde gerundet an. Eine halbe Stunde würden Sie also mit 0,5 eintragen. Wenn Sie diese Aktivität nicht ausgeübt haben, tragen Sie bitte eine „0“ in das entsprechende Feld ein.
Im Unterabschnitt 1	Sitzende Tätigkeit
Titel/Beschreibung	Zusammensitzen mit Freunden
Einheit oder Eingabeformat	Montag bis Freitag
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.9.1.20 Zusammensitzen mit Freunden

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie für eine typische Woche innerhalb der vergangenen 12 Monate die entsprechende Anzahl der Stunden an. Falls Sie mehrere Tätigkeiten gleichzeitig ausführen (z.B. gleichzeitig fernsehen und essen) entscheiden Sie sich bitte für die vorwiegende Tätigkeit. Bitte geben Sie die Anzahl der Stunden auf eine halbe Stunde gerundet an. Eine halbe Stunde würden Sie also mit 0,5 eintragen. Wenn Sie diese Aktivität nicht ausgeübt haben, tragen Sie bitte eine „0“ in das entsprechende Feld ein.
Im Unterabschnitt 1	Sitzende Tätigkeit
Titel/Beschreibung	Zusammensitzen mit Freunden
Einheit oder Eingabeformat	Samstag
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.9.1.21 Zusammensitzen mit Freunden

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie für eine typische Woche innerhalb der vergangenen 12 Monate die entsprechende Anzahl der Stunden an. Falls Sie mehrere Tätigkeiten gleichzeitig ausführen (z.B. gleichzeitig fernsehen und essen) entscheiden Sie sich bitte für die vorwiegende Tätigkeit. Bitte geben Sie die Anzahl der Stunden auf eine halbe Stunde gerundet an. Eine halbe Stunde würden Sie also mit 0,5 eintragen. Wenn Sie diese Aktivität nicht ausgeübt haben, tragen Sie bitte eine „0“ in das entsprechende Feld ein.

Im Unterabschnitt 1	Sitzende Tätigkeit
Titel/Beschreibung	Zusammensitzen mit Freunden
Einheit oder Eingabeformat	Sonntag
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.9.1.22 Sitzende Zeit beim Lesen (z.B. Lesen von Büchern, Zeitungen, Zeitschriften sowohl in gedruckten als auch in elektronischen Formaten.)

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie für eine typische Woche innerhalb der vergangenen 12 Monate die entsprechende Anzahl der Stunden an. Falls Sie mehrere Tätigkeiten gleichzeitig ausführen (z.B. gleichzeitig fernsehen und essen) entscheiden Sie sich bitte für die vorwiegende Tätigkeit. Bitte geben Sie die Anzahl der Stunden auf eine halbe Stunde gerundet an. Eine halbe Stunde würden Sie also mit 0,5 eintragen. Wenn Sie diese Aktivität nicht ausgeübt haben, tragen Sie bitte eine „0“ in das entsprechende Feld ein.
Im Unterabschnitt 1	Sitzende Tätigkeit
Titel/Beschreibung	Sitzende Zeit beim Lesen (z.B. Lesen von Büchern, Zeitungen, Zeitschriften sowohl in gedruckten als auch in elektronischen Formaten.)
Einheit oder Eingabeformat	Montag bis Freitag
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.9.1.23 Sitzende Zeit beim Lesen (z.B. Lesen von Büchern, Zeitungen, Zeitschriften sowohl in gedruckten als auch in elektronischen Formaten.)

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie für eine typische Woche innerhalb der vergangenen 12 Monate die entsprechende Anzahl der Stunden an. Falls Sie mehrere Tätigkeiten gleichzeitig ausführen (z.B. gleichzeitig fernsehen und essen) entscheiden Sie sich bitte für die vorwiegende Tätigkeit. Bitte geben Sie die Anzahl der Stunden auf eine halbe Stunde gerundet an. Eine halbe Stunde würden Sie also mit 0,5 eintragen. Wenn Sie diese Aktivität nicht ausgeübt haben, tragen Sie bitte eine „0“ in das entsprechende Feld ein.
Im Unterabschnitt 1	Sitzende Tätigkeit
Titel/Beschreibung	Sitzende Zeit beim Lesen (z.B. Lesen von Büchern, Zeitungen, Zeitschriften sowohl in gedruckten als auch in elektronischen Formaten.)
Einheit oder Eingabeformat	Samstag
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.9.1.24 Sitzende Zeit beim Lesen (z.B. Lesen von Büchern, Zeitungen, Zeitschriften sowohl in gedruckten als auch in elektronischen Formaten.)

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie für eine typische Woche innerhalb der vergangenen 12 Monate die entsprechende Anzahl der Stunden an. Falls Sie mehrere Tätigkeiten gleichzeitig ausführen (z.B. gleichzeitig fernsehen und essen) entscheiden Sie sich bitte für die vorwiegende Tätigkeit. Bitte geben Sie die Anzahl der Stunden auf eine halbe Stunde gerundet an. Eine halbe Stunde würden Sie also mit 0,5 eintragen. Wenn Sie diese Aktivität nicht ausgeübt haben, tragen Sie bitte eine „0“ in das entsprechende Feld ein.
Im Unterabschnitt 1	Sitzende Tätigkeit
Titel/Beschreibung	Sitzende Zeit beim Lesen (z.B. Lesen von Büchern, Zeitungen, Zeitschriften sowohl in gedruckten als auch in elektronischen Formaten.)
Einheit oder Eingabeformat	Sonntag
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.9.1.25 Sonstiges Sitzen: Handarbeiten, Musik hören, Konzertbesuche, etc.

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie für eine typische Woche innerhalb der vergangenen 12 Monate die entsprechende Anzahl der Stunden an. Falls Sie mehrere Tätigkeiten gleichzeitig ausführen (z.B. gleichzeitig fernsehen und essen) entscheiden Sie sich bitte für die vorwiegende Tätigkeit. Bitte geben Sie die Anzahl der Stunden auf eine halbe Stunde gerundet an. Eine halbe Stunde würden Sie also mit 0,5 eintragen. Wenn Sie diese Aktivität nicht ausgeübt haben, tragen Sie bitte eine „0“ in das entsprechende Feld ein.
Im Unterabschnitt 1	Sitzende Tätigkeit
Titel/Beschreibung	Sonstiges Sitzen: Handarbeiten, Musik hören, Konzertbesuche, etc.
Einheit oder Eingabeformat	Montag bis Freitag
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.9.1.26 Sonstiges Sitzen: Handarbeiten, Musik hören, Konzertbesuche, etc.

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie für eine typische Woche innerhalb der vergangenen 12 Monate die entsprechende Anzahl der Stunden an. Falls Sie mehrere Tätigkeiten gleichzeitig ausführen (z.B. gleichzeitig fernsehen und essen) entscheiden Sie sich bitte für die vorwiegende Tätigkeit. Bitte geben Sie die Anzahl der Stunden auf eine halbe Stunde gerundet an. Eine halbe Stunde würden Sie also mit 0,5 eintragen. Wenn Sie diese Aktivität nicht ausgeübt haben, tragen Sie bitte eine „0“ in das entsprechende Feld ein.
Im Unterabschnitt 1	Sitzende Tätigkeit
Titel/Beschreibung	Sonstiges Sitzen: Handarbeiten, Musik hören, Konzertbesuche, etc.
Einheit oder Eingabeformat	Samstag
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.9.1.27 Sonstiges Sitzen: Handarbeiten, Musik hören, Konzertbesuche, etc.

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie für eine typische Woche innerhalb der vergangenen 12 Monate die entsprechende Anzahl der Stunden an. Falls Sie mehrere Tätigkeiten gleichzeitig ausführen (z.B. gleichzeitig fernsehen und essen) entscheiden Sie sich bitte für die vorwiegende Tätigkeit. Bitte geben Sie die Anzahl der Stunden auf eine halbe Stunde gerundet an. Eine halbe Stunde würden Sie also mit 0,5 eintragen. Wenn Sie diese Aktivität nicht ausgeübt haben, tragen Sie bitte eine „0“ in das entsprechende Feld ein.
Im Unterabschnitt 1	Sitzende Tätigkeit
Titel/Beschreibung	Sonstiges Sitzen: Handarbeiten, Musik hören, Konzertbesuche, etc.
Einheit oder Eingabeformat	Sonntag
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.19.3.10 Status des Untersuchungsmoduls Körperliche Aktivität (QUAP)

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Aktivität (QUAP), S. 1065 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Körperliche Aktivität (QUAP)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Körperliche Aktivität (QUAP) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.20 Körperliche Fitness

Typ	Projekt
Übergeordnet	Touchscreen-Befragung, S. 695 (Programm)
Titel	Körperliche Fitness
Name	Touchscreen-Befragung: Körperliche Fitness
Beschreibung	-
Untergeordnet	Körperliche Fitness (U1/2), S. 1094

4.20.1 Körperliche Fitness (U1/2)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Touchscreen-Befragung: Körperliche Fitness, S. 1094 (Projekt)
Name	Körperliche Fitness (U1/2)
Titel	-
Beschreibung	Körperliche Fitness, Version vom 07.03.2017. Baseline-Daten geprüft in den QS-Berichten NAKO-73 (DF100k) und NAKO-432 (DF200k). Daten der Zweituntersuchung sind nicht qualitätsgesichert.
Eindeutiger Bezeichner	Fitness
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Anlage	UN09.1.2-SD-A5_V01_Ergometrie_VSAQ.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 197 000	~ 197 000	17.03.2014	21.12.2022	~ 197 000
Erst- & Zweitunters.	~ 134 400	~ 268 900	17.03.2014	20.07.2026	0
Kalibrierungsstudie	~ 5 800	~ 5 800	09.09.2016	30.09.2019	~ 5 800
Zweituntersuchung	~ 137 600	~ 137 600	29.10.2018	20.07.2026	~ 137 600

4.20.1.1 Bitte kreuzen Sie die Aktivität an, ab der Symptome, wie Kurzatmigkeit, Luftnot, Erschöpfung, Brustschmerz oder andere Beschwerden, Sie zum Abbruch der Aktivität zwingen würden.

Mit der folgenden Liste möchten wir erfahren, wo Sie Ihre übliche Leistungsgrenze im Alltag sehen. In der Liste sind Aktivitäten des Alltages nach steigendem Belastungsgrad geordnet.

4.20.1.1.1 körpl. Fit

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Fitness (U1/2), S. 1094 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte kreuzen Sie die Aktivität an, ab der Symptome, wie Kurzatmigkeit, Luftnot, Erschöpfung, Brustschmerz oder andere Beschwerden, Sie zum Abbruch der Aktivität zwingen würden.
Fragekurzbezeichnung	körpl. Fit
Titel/Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	fit_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_fit

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „fit_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	essen, sich anziehen, am Tisch arbeiten	~ 1 200	Nein
2	duschen, einkaufen, kochen, acht Stufen herabsteigen	~ 1 300	Nein
3	langsames Gehen auf ebener Strecke für bis zu 200 m, moderate Hausarbeit wie staubsaugen, den Boden wischen oder Einkäufe tragen	~ 2 800	Nein
4	leichte Gartenarbeit (z. B. Laub harken, Unkraut jäten, fegen, Rasen mähen), leichte Handwerksarbeit, Malern	~ 3 400	Nein
5	schnell gehen, Gesellschaftstanz, Auto waschen	~ 5 700	Nein
6	anstrengende Handwerksarbeit, mittelschwere Lasten (15 kg) tragen	~ 12 200	Nein
7	Lasten von 30 kg tragen, schwere Gartenarbeit (z. B. umgraben), bergauf laufen	~ 43 400	Nein
8	Einkäufe Treppen herauftragen, schwere Möbel verrücken, langsames Joggen auf flacher Ebene, schnelles Treppensteigen	~ 18 800	Nein
9	Fahrrad fahren in moderatem Tempo, Holz sägen, langsames Seilspringen	~ 1 600	Nein
10	schnelles Schwimmen, bergauf Fahrrad fahren, joggen mit einer Geschwindigkeit von etwa 10 km/h	~ 28 300	Nein
11	schwere Lasten (z. B. Kind oder Feuerholz) über 2 Etagen herauftragen, schnelles Fahrrad fahren, Ski fahren	~ 9 900	Nein
12	schnelles, kontinuierliches Laufen/Rennen (1 km in 5 Minuten) auf ebenem Grund	~ 24 300	Nein
13	jegliche Wettbewerbstätigkeit (z. B. laufen, Fahrrad fahren, schwimmen, rudern), die auch Sprint-Passagen enthält	~ 44 000	Nein
99	Weiß nicht	< 100	Ja
88	Keine Angabe	~ 300	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_fit

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „fit_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	essen, sich anziehen, am Tisch arbeiten	< 100	Nein
2	duschen, einkaufen, kochen, acht Stufen herabsteigen	< 100	Nein
3	langsames Gehen auf ebener Strecke für bis zu 200 m, moderate Hausarbeit wie staubsaugen, den Boden wischen oder Einkäufe tragen	< 100	Nein
4	leichte Gartenarbeit (z. B. Laub harken, Unkraut jäten, fegen, Rasen mähen), leichte Handwerksarbeit, Malern	< 100	Nein
5	schnell gehen, Gesellschaftstanz, Auto waschen	~ 100	Nein
6	anstrengende Handwerksarbeit, mittelschwere Lasten (15 kg) tragen	~ 300	Nein
7	Lasten von 30 kg tragen, schwere Gartenarbeit (z. B. umgraben), bergauf laufen	~ 1 400	Nein
8	Einkäufe Treppen herauftragen, schwere Möbel verrücken, langsames Joggen auf flacher Ebene, schnelles Treppensteigen	~ 600	Nein
9	Fahrrad fahren in moderatem Tempo, Holz sägen, langsames Seilspringen	< 100	Nein
10	schnelles Schwimmen, bergauf Fahrrad fahren, joggen mit einer Geschwindigkeit von etwa 10 km/h	~ 900	Nein
11	schwere Lasten (z. B. Kind oder Feuerholz) über 2 Etagen herauftragen, schnelles Fahrrad fahren, Ski fahren	~ 300	Nein
12	schnelles, kontinuierliches Laufen/Rennen (1 km in 5 Minuten) auf ebenem Grund	~ 700	Nein
13	jegliche Wettbewerbstätigkeit (z. B. laufen, Fahrrad fahren, schwimmen, rudern), die auch Sprint-Passagen enthält	~ 1 300	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	< 10	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_fit

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „fit_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	essen, sich anziehen, am Tisch arbeiten	~ 600	Nein
2	duschen, einkaufen, kochen, acht Stufen herabsteigen	~ 800	Nein
3	langsames Gehen auf ebener Strecke für bis zu 200 m, moderate Hausarbeit wie staubsaugen, den Boden wischen oder Einkäufe tragen	~ 1 800	Nein
4	leichte Gartenarbeit (z. B. Laub harken, Unkraut jäten, fegen, Rasen mähen), leichte Handwerksarbeit, Malern	~ 2 600	Nein
5	schnell gehen, Gesellschaftstanz, Auto waschen	~ 4 700	Nein
6	anstrengende Handwerksarbeit, mittelschwere Lasten (15 kg) tragen	~ 8 900	Nein
7	Lasten von 30 kg tragen, schwere Gartenarbeit (z. B. umgraben), bergauf laufen	~ 34 200	Nein
8	Einkäufe Treppen herauftragen, schwere Möbel verrücken, langsames Joggen auf flacher Ebene, schnelles Treppensteigen	~ 14 300	Nein
9	Fahrrad fahren in moderatem Tempo, Holz sägen, langsames Seilspringen	~ 1 100	Nein
10	schnelles Schwimmen, bergauf Fahrrad fahren, joggen mit einer Geschwindigkeit von etwa 10 km/h	~ 19 000	Nein
11	schwere Lasten (z. B. Kind oder Feuerholz) über 2 Etagen herauftragen, schnelles Fahrrad fahren, Ski fahren	~ 7 100	Nein
12	schnelles, kontinuierliches Laufen/Rennen (1 km in 5 Minuten) auf ebenem Grund	~ 15 500	Nein
13	jegliche Wettbewerbstätigkeit (z. B. laufen, Fahrrad fahren, schwimmen, rudern), die auch Sprint-Passagen enthält	~ 26 400	Nein
99	Weiß nicht	< 100	Ja
88	Keine Angabe	~ 600	Ja

4.20.1.1.2 Status des Untersuchungsmoduls Körperliche Fitness (U1/2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperliche Fitness (U1/2), S. 1094 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte kreuzen Sie die Aktivität an, ab der Symptome, wie Kurzatmigkeit, Luftnot, Erschöpfung, Brustschmerz oder andere Beschwerden, Sie zum Abbruch der Aktivität zwingen würden.
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Körperliche Fitness (U1/2)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Körperliche Fitness (U1/2) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt322_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt322_status

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u2_unt322_status

4.21 Krankenversicherungsstatus

Typ	Projekt
Übergeordnet	Touchscreen-Befragung, S. 695 (Programm)
Titel	Krankenversicherungsstatus
Name	Krankenversicherungsstatus
Beschreibung	-
Untergeordnet	Krankenversicherungsstatus (validiert), S. 1097, Krankenversicherungsstatus (U1), S. 1100

4.21.1 Krankenversicherungsstatus (validiert)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Krankenversicherungsstatus, S. 1097 (Projekt)
Name	Krankenversicherungsstatus (validiert)
Titel	Abgeleitete Variablen Krankenversicherungsstatus
Beschreibung	Abgeleitete Variablen Krankenversicherungsstatus, abgeleitet aus dem Touchsceen-Modul Krankenversicherungsstatus Baseline gem. DF200k-Bericht NAKO-397 vom 29.01.2021.
Eindeutiger Bezeichner	abg_kv
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Anlage	QS-Bericht_NAKO-397_200k_20210129.pdf 2024.04.09.24305544v1.full.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 182 200	~ 182 200	27.04.2022	21.05.2024	~ 182 100

4.21.1.1 Validierte Selbstangaben zum Krankenversicherungsstatus

Im Rahmen der Qualitätssicherung der Basiserhebung wurden die Selbstangaben der StudienteilnehmerInnen (TN) zum Krankenversicherungsstatus aus der Touchscreen-Befragung auf Plausibilität anhand der bei der unabhängigen Treuhandstelle (THS) im Rahmen der Einwilligung erfassten freiwilligen Angaben zur Krankenversicherung (Versicherungsart und -name) geprüft und ggf. korrigiert. Selbstangaben zum Krankenversicherungsstatus wurden erst ab April 2017 erhoben und liegen daher nur von ca. 91.000 TN vor. Durch die THS wurden von 188.974 TN (ca. 92%) Angaben zur Krankenversicherung erfasst. Der Anteil an fehlenden Werten von 8% ist auf TN zurückzuführen, die nicht nach der Einwilligung zur Erschließung und wissenschaftlichen Nutzung von Sekundärdaten ihrer Krankenversicherung gefragt wurden oder die diese Einwilligung nicht erteilt haben. Für 85.644 TN liegen die Angaben zum Krankenversicherungsstatus aus beiden Quellen vor. Überprüfte Angaben wurden in eine neue Variable zum Krankenversicherungsstatus (a_kv_1) überführt. Der Validierungsgrad wurde zusätzlich in der Variable a_kv_1_sicher angegeben. Als „sicher“ wurden diejenigen Selbstangaben gekennzeichnet, die mit den über die THS erfassten Angaben übereinstimmten oder mit Hilfe der Referenzangaben korrigiert wurden. Alle nicht sicher überprüfbaren

Angaben (u.a. Antwort zum Versicherungsstaus: „ich weiß nicht“ oder nach der QS geänderte Angaben) wurden als “nicht sicher“ bewertet.

4.21.1.1.1 Krankenversicherungsstatus (Selbstangabe, validiert)

Typ	Variable
Übergeordnet	Krankenversicherungsstatus (validiert), S. 1097 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Validierte Selbstangaben zum Krankenversicherungsstatus
Titel	Krankenversicherungsstatus (Selbstangabe, validiert)
Beschreibung	Krankenversicherungsstatus (Selbstangabe, validiert gegen im Rahmen der Einwilligungserklärung erfasste Angaben)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	03.04.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	kv_mitgl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kv_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „kv_mitgl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
11	Ja, ich bin Mitglied in einer gesetzlichen Krankenversicherung	~ 74 900	Nein
12	Ja, ich bin Mitglied in einer privaten Krankenversicherung	~ 15 400	Nein
13	Ja, ich bin anderweitig versichert (bspw. Freie Heilfürsorge)	~ 800	Nein
2	Nein, ich bin nicht versichert	~ 200	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Keine Angabe	~ 10 700	Ja

4.21.1.1.2 Validitätsgrad Selbstangabe Krankenversicherungsstatus

Typ	Variable
Übergeordnet	Krankenversicherungsstatus (validiert), S. 1097 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Validierte Selbstangaben zum Krankenversicherungsstatus
Titel/Beschreibung	Validitätsgrad Selbstangabe Krankenversicherungsstatus
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	03.04.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	valid (Validitätsgrad (sicher/nicht sicher))

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kv_1_sicher

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „valid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	sicher	~ 89 500	Nein
2	nicht sicher	~ 7 000	Nein
-9	Missing	~ 5 500	Ja

4.21.1.2 Prognose zum Krankenversicherungsstatus

Für 91.500 NAKO Teilnehmende, die während der Baseline-Erhebung nicht zum Krankenversicherungsstatus befragt wurden oder keine Selbstangabe dazu gemacht haben, wurde anhand eines Prognosemodells die Zugehörigkeit zu einer Krankenversicherungsart (gesetzlich oder privat) errechnet. Das Vorgehen ist in https://www.medrxiv.org/content/10.1 dokumentiert.

4.21.1.2.1 prognostizierter Krankenversicherungsstatus

Typ	Variable
Übergeordnet	Krankenversicherungsstatus (validiert), S. 1097 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Prognose zum Krankenversicherungsstatus
Titel	prognostizierter Krankenversicherungsstatus
Beschreibung	prognostizierter Krankenversicherungsstatus für Teilnehmende, die zur Baseline nicht zum KV-Status befragt wurden oder keine Selbstangabe dazu gemacht haben
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	kv_progn (prognostizierter KV-Status)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kv_prognose

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „kv_progn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
11	Ja, ich bin Mitglied in einer gesetzlichen Krankenversicherung	~ 81 400	Nein
12	Ja, ich bin Mitglied in einer privaten Krankenversicherung	~ 9 600	Nein
77	im Prognosemodell nicht eindeutig zuzuordnen	0	Ja
88	nicht berücksichtigt	~ 91 300	Ja

4.21.1.2.2 Herkunftsmodell

Typ	Variable
Übergeordnet	Krankenversicherungsstatus (validiert), S. 1097 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Prognose zum Krankenversicherungsstatus
Titel	Herkunftsmodell
Beschreibung	Herkunftsmodell (Trainings-/Testdatensatz) des prognostizierten Krankenversicherungsstatus
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	kv_modell (Herkunftsmodell progn. KV-Status)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kv_prog_modell

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „kv_modell“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trainingsdatensatz	~ 63 500	Ja
2	Testdatensatz	~ 27 400	Ja
88	nicht berücksichtigt	~ 91 300	Ja

4.21.1.3 Status des Untersuchungsmoduls "Abgeleitete Variablen Krankenversicherungsstatus"

Typ	Variable
Übergeordnet	Krankenversicherungsstatus (validiert), S. 1097 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls "Abgeleitete Variablen Krankenversicherungsstatus"
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	19.04.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt1066_status

4.21.2 Krankenversicherungsstatus (U1)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Krankenversicherungsstatus, S. 1097 (Projekt)
Name	Krankenversicherungsstatus (U1)
Titel	-
Beschreibung	Krankenversicherungsstatus (U1), Version vom 1.3.2017. Validierter Krankenversicherungsstatus ist in abg_kv. Daten wurden im QS-Bericht NAKO-397 (DF200k) geprüft.
Eindeutiger Bezeichner	ts_kv
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 93 100	~ 93 100	03.04.2017	14.03.2025	~ 93 100
Erst- & Zweitunters.	~ 400	~ 800	30.05.2017	22.11.2023	0
Kalibrierungsstudie	~ 5 200	~ 5 200	03.04.2017	25.09.2020	~ 5 200
Zweituntersuchung	~ 18 400	~ 18 400	29.10.2018	29.04.2022	0

4.21.2.1 Haben Sie Ihre Krankenversicherung in den letzten 12 Monaten gewechselt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Krankenversicherungsstatus (U1), S. 1100 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	KV-Wechsel
Titel/Beschreibung	Haben Sie Ihre Krankenversicherung in den letzten 12 Monaten gewechselt?
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_kv_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 3 000	Nein
2	Nein	~ 87 600	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_kv_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 100	Nein
2	Nein	~ 5 000	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

4.21.2.2 Status des Untersuchungsmoduls Krankenversicherungsstatus (U1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Krankenversicherungsstatus (U1), S. 1100 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Krankenversicherungsstatus (U1)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Krankenversicherungsstatus (U1) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt368_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt368_status

4.22 Lungengesundheit

Typ	Projekt
Übergeordnet	Touchscreen-Befragung, S. 695 (Programm)
Titel	Lungengesundheit
Name	Lungengesundheit
Beschreibung	-
Untergeordnet	Lungengesundheit (U1), S. 1102

4.22.1 Lungengesundheit (U1)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Lungengesundheit, S. 1101 (Projekt)
Name	Lungengesundheit (U1)
Titel	-
Beschreibung	Lungengesundheit (U1), Version vom 05.02.2014. Daten unbereinigt zur Nutzung freigegeben. Erstellung eines QS-Berichts ist Voraussetzung für die Datennutzung.
Eindeutiger Bezeichner	ts_lg
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 190 200	~ 190 200	21.05.2014	29.03.2023	~ 190 200
Erst- & Zweitunters.	< 10	< 10	13.11.2014	29.04.2022	0
Kalibrierungsstudie	~ 5 800	~ 5 800	09.09.2016	30.09.2019	~ 5 800
Zweituntersuchung	< 10	< 10	14.02.2019	29.04.2022	0

4.22.1.1 Haben Sie jemals in den letzten 12 Monaten ein pfeifendes oder brummendes Geräusch in Ihrem Brustkorb gehört?

Typ	Variable
Übergeordnet	Lungengesundheit (U1), S. 1102 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Brustkorb
Titel/Beschreibung	Haben Sie jemals in den letzten 12 Monaten ein pfeifendes oder brummendes Geräusch in Ihrem Brustkorb gehört?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_lg1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 21 200	Nein
2	Nein	~ 168 900	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	~ 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_lg1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 600	Nein
2	Nein	~ 5 200	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

4.22.1.2 Hatten Sie dieses Pfeifen und Brummen, wenn Sie nicht erkältet waren?

Typ	Variable
Übergeordnet	Lungengesundheit (U1), S. 1102 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	PfeifenBrummen
Titel/Beschreibung	Hatten Sie dieses Pfeifen und Brummen, wenn Sie nicht erkältet waren?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_lg1_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 11 800	Nein
2	Nein	~ 9 400	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_lg1_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 400	Nein
2	Nein	~ 300	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

4.22.1.3 Haben Sie jemals Asthma gehabt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Lungengesundheit (U1), S. 1102 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Asthma
Titel/Beschreibung	Haben Sie jemals Asthma gehabt?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_lg2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 19 900	Nein
2	Nein	~ 170 200	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_lg2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 700	Nein
2	Nein	~ 5 100	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

4.22.1.4 Hatten Sie in den letzten 12 Monaten einen Asthmaanfall?

Typ	Variable
Übergeordnet	Lungengesundheit (U1), S. 1102 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Asthmaanfall
Titel/Beschreibung	Hatten Sie in den letzten 12 Monaten einen Asthmaanfall?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_lg2_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 3 400	Nein
2	Nein	~ 16 400	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_lg2_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 100	Nein
2	Nein	~ 600	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

4.22.1.5 Nehmen Sie zurzeit Medikamente für Asthma?

Typ	Variable
Übergeordnet	Lungengesundheit (U1), S. 1102 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	AsthmaMed
Titel/Beschreibung	Nehmen Sie zurzeit Medikamente für Asthma?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_lg2_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 6 900	Nein
2	Nein	~ 13 000	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_lg2_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 200	Nein
2	Nein	~ 500	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

4.22.1.6 Hatten Sie jemals Probleme mit Niesanfällen oder einer laufenden, verstopften Nase, ohne erkältet zu sein oder eine Grippe zu haben?

Typ	Variable
Übergeordnet	Lungengesundheit (U1), S. 1102 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Niesanfälle
Titel/Beschreibung	Hatten Sie jemals Probleme mit Niesanfällen oder einer laufenden, verstopften Nase, ohne erkältet zu sein oder eine Grippe zu haben?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_lg3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 76 900	Nein
2	Nein	~ 113 100	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	~ 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_lg3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 2 500	Nein
2	Nein	~ 3 300	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

4.22.1.7 Traten diese Nasenprobleme zusammen mit juckenden, tränenden Augen auf?

Typ	Variable
Übergeordnet	Lungengesundheit (U1), S. 1102 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Nasenprobleme
Titel/Beschreibung	Traten diese Nasenprobleme zusammen mit juckenden, tränenden Augen auf?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_lg3_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 38 100	Nein
2	Nein	~ 38 800	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_lg3_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 1 300	Nein
2	Nein	~ 1 300	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

4.22.1.8 Husten Sie gewöhnlich im Winter während des Tages oder in der Nacht?

Typ	Variable
Übergeordnet	Lungengesundheit (U1), S. 1102 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	HustenWinter
Titel/Beschreibung	Husten Sie gewöhnlich im Winter während des Tages oder in der Nacht?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_lg4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 37 500	Nein
2	Nein	~ 152 500	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_lg4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 1 000	Nein
2	Nein	~ 4 800	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

4.22.1.9 Husten Sie derart mindestens 3 Monate jährlich?

Typ	Variable
Übergeordnet	Lungengesundheit (U1), S. 1102 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Husten3Mon
Titel/Beschreibung	Husten Sie derart mindestens 3 Monate jährlich?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_lg4_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 13 100	Nein
2	Nein	~ 24 400	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_lg4_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 400	Nein
2	Nein	~ 700	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

4.22.1.10 Haben Sie im Winter gewöhnlich Auswurf tagsüber oder nachts?

Typ	Variable
Übergeordnet	Lungengesundheit (U1), S. 1102 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Auswurf
Titel/Beschreibung	Haben Sie im Winter gewöhnlich Auswurf tagsüber oder nachts?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_lg5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 17 600	Nein
2	Nein	~ 172 400	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_lg5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 500	Nein
2	Nein	~ 5 300	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

4.22.1.11 Haben Sie solchen Auswurf an den meisten Tagen für mindestens 3 Monate jährlich?

Typ	Variable
Übergeordnet	Lungengesundheit (U1), S. 1102 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Auswurf3Mon
Titel/Beschreibung	Haben Sie solchen Auswurf an den meisten Tagen für mindestens 3 Monate jährlich?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_lg5_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 7 800	Nein
2	Nein	~ 9 800	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_lg5_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 200	Nein
2	Nein	~ 300	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

4.22.1.12 Status des Untersuchungsmoduls Lungengesundheit (U1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Lungengesundheit (U1), S. 1102 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Lungengesundheit (U1)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Lungengesundheit (U1) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt342_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt342_status

4.23 Magen-/Darmbeschwerden

Typ	Projekt
Übergeordnet	Touchscreen-Befragung, S. 695 (Programm)
Titel	Magen-/Darmbeschwerden
Name	Magen-/Darmbeschwerden
Beschreibung	-
Untergeordnet	Magen-/Darmbeschwerden (U1/2), S. 1109

4.23.1 Magen-/Darmbeschwerden (U1/2)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Magen-/Darmbeschwerden, S. 1109 (Projekt)
Name	Magen-/Darmbeschwerden (U1/2)
Titel	-
Beschreibung	Magen-/Darmbeschwerden (U1/2), Version vom 1.10.2018. Baseline- und Zweituntersuchungs-Daten unbereinigt zur Nutzung freigegeben.
Eindeutiger Bezeichner	ts_rzs
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 170 000	~ 170 000	21.05.2014	30.08.2023	~ 170 000
Erst- & Zweitunters.	~ 117 400	~ 234 800	21.05.2014	21.07.2026	0
Kalibrierungsstudie	~ 5 200	~ 5 200	09.09.2016	30.09.2019	~ 5 200
Zweituntersuchung	~ 132 200	~ 132 200	29.10.2018	21.07.2026	~ 132 200

4.23.1.1 Hatten Sie in den letzten 3 Monaten öfter als 3 Tage im Monat Bauchschmerzen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Magen-/Darmbeschwerden (U1/2), S. 1109 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Bauchschmerzen
Titel/Beschreibung	Hatten Sie in den letzten 3 Monaten öfter als 3 Tage im Monat Bauchschmerzen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_rzs1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 16 100	Nein
2	Nein	~ 153 900	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_rzs1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 500	Nein
2	Nein	~ 4 700	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_rzs1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	< 10	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

4.23.1.2 Traten die Bauchschmerzen in Zusammenhang...

4.23.1.2.1 ...mit erhöhter Stuhlfrequenz, d.h. häufigerem Stuhlgang, auf?

Typ	Variable
Übergeordnet	Magen-/Darmbeschwerden (U1/2), S. 1109 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Traten die Bauchschmerzen in Zusammenhang...
Fragekurzbezeichnung	BauchschminZusammenhang
Titel/Beschreibung	...mit erhöhter Stuhlfrequenz, d.h. häufigerem Stuhlgang, auf?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal

Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNeinWn_KaHid (ja/nein/wn; mit verstecktem Missing kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_rzs2_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 7 200	Nein
2	Nein	~ 7 400	Nein
9	Weiß nicht	~ 1 400	Nein
8	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_rzs2_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 200	Nein
2	Nein	~ 200	Nein
9	Weiß nicht	< 100	Nein
8	Keine Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_rzs2_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein
9	Weiß nicht	0	Nein
8	Keine Angabe	0	Ja

4.23.1.2.2 ...mit verminderter Stuhlfrequenz, d.h. seltenerem Stuhlgang, auf?

Typ	Variable
Übergeordnet	Magen-/Darmbeschwerden (U1/2), S. 1109 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Traten die Bauchschmerzen in Zusammenhang...
Fragekurzbezeichnung	BauchschminZusammenhang
Titel/Beschreibung	...mit verminderter Stuhlfrequenz, d.h. seltenerem Stuhlgang, auf?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNeinWn_KaHid (ja/nein/wn; mit verstecktem Missing kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_rzs2_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 3 200	Nein
2	Nein	~ 11 300	Nein
9	Weiß nicht	~ 1 600	Nein
8	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_rzs2_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 400	Nein
9	Weiß nicht	< 100	Nein
8	Keine Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_rzs2_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein
9	Weiß nicht	0	Nein
8	Keine Angabe	0	Ja

4.23.1.2.3 ...mit erhöhter Stuhlkonsistenz, d.h. festem Stuhl, auf?

Typ	Variable
Übergeordnet	Magen-/Darmbeschwerden (U1/2), S. 1109 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Traten die Bauchschmerzen in Zusammenhang...
Fragekurzbezeichnung	BauchschminZusammenhang
Titel/Beschreibung	...mit erhöhter Stuhlkonsistenz, d.h. festem Stuhl, auf?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNeinWn_KaHid (ja/nein/wn; mit verstecktem Missing kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_rzs2_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 3 000	Nein
2	Nein	~ 11 300	Nein
9	Weiß nicht	~ 1 900	Nein
8	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_rzs2_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 400	Nein
9	Weiß nicht	< 100	Nein
8	Keine Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u2_d_rzs2_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein
9	Weiß nicht	0	Nein
8	Keine Angabe	0	Ja

4.23.1.3 In welchem Jahr oder in welchem Alter traten die regelmäßigen Bauchschmerzen erstmalig auf?

4.23.1.3.1 Jahr

Typ	Variable
Übergeordnet	Magen-/Darmbeschwerden (U1/2), S. 1109 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	In welchem Jahr oder in welchem Alter traten die regelmäßigen Bauchschmerzen erstmalig auf?
Fragekurzbezeichnung	BauchschmerzenJahrAlter
Titel/Beschreibung	Jahr
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_rzs3_j

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_rzs3_j

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_rzs3_j

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.23.1.3.2 Alter

Typ	Variable
Übergeordnet	Magen-/Darmbeschwerden (U1/2), S. 1109 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	In welchem Jahr oder in welchem Alter traten die regelmäßigen Bauchschmerzen erstmalig auf?
Fragekurzbezeichnung	BauchschmerzenJahrAlter
Titel/Beschreibung	Alter
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_rzs3_a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	<10	Ja
8888	Keine Angabe	<10	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_rzs3_a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_rzs3_a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.23.1.4 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen Reizdarm behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Magen-/Darmbeschwerden (U1/2), S. 1109 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Reizdarm
Titel/Beschreibung	Wurden Sie in den letzten 12 Monaten wegen Reizdarm behandelt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNeinWn_KaHid (ja/nein/wn; mit verstecktem Missing kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_rzs4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 900	Nein
2	Nein	~ 13 900	Nein
9	Weiß nicht	~ 300	Nein
8	Keine Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_rzs4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 400	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Nein
8	Keine Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_rzs4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein
9	Weiß nicht	0	Nein
8	Keine Angabe	0	Ja

4.23.1.5 Sind bei Ihnen Divertikel des Darmes (d.h. Aussackungen der Darmwand) bekannt?

4.23.1.5.1 Ja, durch einen Zufallsbefund bei einer Darmspiegelung

Typ	Variable
Übergeordnet	Magen-/Darmbeschwerden (U1/2), S. 1109 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sind bei Ihnen Divertikel des Darmes (d.h. Aussackungen der Darmwand) bekannt?
Fragekurzbezeichnung	Divertikulose
Titel/Beschreibung	Ja, durch einen Zufallsbefund bei einer Darmspiegelung
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_rzs5_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 6 600	Nein
0	Keine Angabe	~ 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_rzs5_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	~ 200	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_rzs5_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 7 700	Nein
0	Keine Angabe	~ 300	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.23.1.5.2 Ja, denn ich hatte bereits eine Entzündung der Divertikel, die behandelt wurde

Typ	Variable
Übergeordnet	Magen-/Darmbeschwerden (U1/2), S. 1109 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sind bei Ihnen Divertikel des Darmes (d.h. Aussackungen der Darmwand) bekannt?
Fragekurzbezeichnung	Divertikulose
Titel/Beschreibung	Ja, denn ich hatte bereits eine Entzündung der Divertikel, die behandelt wurde
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_rzs5_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 2 400	Nein
0	Keine Angabe	~ 200	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_rzs5_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	< 100	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_rzs5_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 2 600	Nein
0	Keine Angabe	~ 500	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.23.1.5.3 Ja, denn mir wurde wegen Divertikeln ein Stück Dickdarm entfernt

Typ	Variable
Übergeordnet	Magen-/Darmbeschwerden (U1/2), S. 1109 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sind bei Ihnen Divertikel des Darmes (d.h. Aussackungen der Darmwand) bekannt?
Fragekurzbezeichnung	Divertikulose
Titel/Beschreibung	Ja, denn mir wurde wegen Divertikeln ein Stück Dickdarm entfernt
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_rzs5_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 1 100	Nein
0	Keine Angabe	~ 200	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_rzs5_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	< 100	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_rzs5_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 1 000	Nein
0	Keine Angabe	~ 600	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.23.1.5.4 Nein

Typ	Variable
Übergeordnet	Magen-/Darmbeschwerden (U1/2), S. 1109 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sind bei Ihnen Divertikel des Darmes (d.h. Aussackungen der Darmwand) bekannt?
Fragekurzbezeichnung	Divertikulose
Titel/Beschreibung	Nein
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_rzs5_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 144 400	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_rzs5_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	~ 4 500	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_rzs5_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 111 000	Nein
0	Keine Angabe	~ 200	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.23.1.5.5 Weiß nicht

Typ	Variable
Übergeordnet	Magen-/Darmbeschwerden (U1/2), S. 1109 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sind bei Ihnen Divertikel des Darmes (d.h. Aussackungen der Darmwand) bekannt?
Fragekurzbezeichnung	Divertikulose
Titel/Beschreibung	Weiß nicht
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_rzs5_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 16 000	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_rzs5_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	~ 400	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_rzs5_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 10 000	Nein
0	Keine Angabe	~ 200	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.23.1.5.6 Keine Angabe

Typ	Variable
Übergeordnet	Magen-/Darmbeschwerden (U1/2), S. 1109 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sind bei Ihnen Divertikel des Darmes (d.h. Aussackungen der Darmwand) bekannt?
Fragekurzbezeichnung	Divertikulose
Titel/Beschreibung	Keine Angabe
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_rzs5_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	< 100	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_rzs5_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	0	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_rzs5_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 200	Nein
0	Keine Angabe	~ 200	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.23.1.5.7 Status des Untersuchungsmoduls Magen-/Darmbeschwerden (U1/2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Magen-/Darmbeschwerden (U1/2), S. 1109 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sind bei Ihnen Divertikel des Darmes (d.h. Aussackungen der Darmwand) bekannt?
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Magen-/Darmbeschwerden (U1/2)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Magen-/Darmbeschwerden (U1/2) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt345_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt345_status

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt345_status

4.24 Missempfindung u. Bewegung der Beine

Typ	Projekt
Übergeordnet	Touchscreen-Befragung, S. 695 (Programm)
Titel	Missempfindung u. Bewegung der Beine
Name	Missempfindung u. Bewegung der Beine
Beschreibung	-
Untergeordnet	Abgeleitete Variablen RLS, S. 1120, Missempf. u. Bewegung d. Beine (U1), S. 1127, Missempf. u. Bewegung d. Beine (U2), S. 1135

4.24.1 Abgeleitete Variablen RLS

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Missempfindung u. Bewegung der Beine, S. 1120 (Projekt)
Name	Abgeleitete Variablen RLS
Titel	Abgeleitete Variablen Missempfindungen u. Bewegung der Beine
Beschreibung	Abgeleitete Variablen Missempfindungen und Bewegung der Beine (RLS)
Eindeutiger Bezeichner	abg_rls
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Anlage	QS-Bericht_DF100k_RLS-Modul-TS-Revision_20191022.pdf QS-Bericht_205K_RLS-Modul-TS-2021-3-28.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 52 100	~ 52 100	03.02.2020	20.06.2025	~ 52 100
Erst- & Zweitunters.	~ 37 200	~ 74 500	03.02.2020	20.06.2025	0
Kalibrierungsstudie	~ 5 700	~ 5 700	03.02.2020	20.06.2025	~ 5 700
Zweituntersuchung	~ 37 300	~ 37 300	03.02.2020	20.06.2025	~ 37 200

4.24.1.1 RLS nach Minimalkriterien erfüllt

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen RLS, S. 1120 (Untersuchung)
Titel	RLS nach Minimalkriterien erfüllt
Beschreibung	RLS nach Minimalkriterien der International RLS Study Group (IRLSSG) erfüllt
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	rls_njm (RLS: nein, ja, Missings 7777 und 7778)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rls

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „rls_njm“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	nein	~ 40 400	Nein
1	ja	~ 4 100	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten inkl. “erlaubt übersprungen“, “keine Angabe“ und “weiß nicht“	~ 1 200	Ja
7778	Berechnung wegen Softwarefehlers bei der Erhebung nicht möglich	~ 6 400	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rls

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „rls_njm“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	nein	~ 4 500	Nein
1	ja	~ 300	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten inkl. “erlaubt übersprungen“, “keine Angabe“ und “weiß nicht“	~ 100	Ja
7778	Berechnung wegen Softwarefehlers bei der Erhebung nicht möglich	~ 800	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rls

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „rls_njm“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	nein	~ 33 300	Nein
1	ja	~ 2 800	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten inkl. “erlaubt übersprungen“, “keine Angabe“ und “weiß nicht“	~ 100	Ja
7778	Berechnung wegen Softwarefehlers bei der Erhebung nicht möglich	~ 1 100	Ja

4.24.1.2 RLS nach Minimalkriterien in den letzten 12 Monaten

Typ	Variable

Übergeordnet	Abgeleitete Variablen RLS, S. 1120 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	RLS nach Minimalkriterien in den letzten 12 Monaten
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	rls_12m (RLS in den letzten 12 Monaten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rls_12m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „rls_12m“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	nein	~ 40 400	Nein
1	RLS ja, aber nicht in den letzten 12 Monaten	~ 700	Nein
2	RLS in den letzten 12 Monaten	~ 3 400	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten inkl. “erlaubt übersprungen“, “keine Angabe“ und “weiß nicht“	~ 1 200	Ja
7778	Berechnung wegen Softwarefehlers bei der Erhebung nicht möglich	~ 6 400	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rls_12m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „rls_12m“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	nein	~ 4 500	Nein
1	RLS ja, aber nicht in den letzten 12 Monaten	< 100	Nein
2	RLS in den letzten 12 Monaten	~ 300	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten inkl. “erlaubt übersprungen“, “keine Angabe“ und “weiß nicht“	~ 100	Ja
7778	Berechnung wegen Softwarefehlers bei der Erhebung nicht möglich	~ 800	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rls_12m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „rls_12m“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	nein	~ 33 300	Nein
1	RLS ja, aber nicht in den letzten 12 Monaten	~ 200	Nein
2	RLS in den letzten 12 Monaten	~ 2 600	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten inkl. “erlaubt übersprungen“, “keine Angabe“ und “weiß nicht“	~ 100	Ja
7778	Berechnung wegen Softwarefehlers bei der Erhebung nicht möglich	~ 1 100	Ja

4.24.1.3 Symptomhäufigkeit bei RLS-Fällen

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen RLS, S. 1120 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Symptomhäufigkeit bei RLS-Fällen
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	rls_freq (RLS Symptomhäufigkeitskategorien)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u1_a_rls_freq

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „rls_freq“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Täglich	~ 600	Nein
2	3- bis 6-mal/Woche	~ 600	Nein
3	1- bis 2-mal/Woche	~ 1 200	Nein
4	1- bis 3-mal/Monat	~ 1 400	Nein
5	Weniger als 1-mal/Monat, aber mehr als 3-mal/Jahr	~ 1 400	Nein
6	1- bis 3-mal/Jahr	~ 800	Nein
7	Weniger als 1-mal/Jahr	~ 700	Nein
8	Keine Angabe	0	Nein
9	Weiß nicht	0	Nein
7777	Berechnung nicht möglich	~ 45 500	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rls_freq

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „rls_freq“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Täglich	< 100	Nein
2	3- bis 6-mal/Woche	< 100	Nein
3	1- bis 2-mal/Woche	< 100	Nein
4	1- bis 3-mal/Monat	~ 100	Nein
5	Weniger als 1-mal/Monat, aber mehr als 3-mal/Jahr	~ 100	Nein
6	1- bis 3-mal/Jahr	< 100	Nein
7	Weniger als 1-mal/Jahr	< 100	Nein
8	Keine Angabe	0	Nein
9	Weiß nicht	0	Nein
7777	Berechnung nicht möglich	~ 5 200	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rls_freq

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „rls_freq“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Täglich	~ 700	Nein
2	3- bis 6-mal/Woche	~ 700	Nein
3	1- bis 2-mal/Woche	~ 1 000	Nein
4	1- bis 3-mal/Monat	~ 1 000	Nein
5	Weniger als 1-mal/Monat, aber mehr als 3-mal/Jahr	~ 700	Nein
6	1- bis 3-mal/Jahr	~ 300	Nein
7	Weniger als 1-mal/Jahr	~ 200	Nein
8	Keine Angabe	0	Nein
9	Weiß nicht	0	Nein
7777	Berechnung nicht möglich	~ 32 700	Ja

4.24.1.4 RLS Diagnosen

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen RLS, S. 1120 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	RLS Diagnosen
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	rls_diag (RLS Diagnosen)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u1_a_rls_diag

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „rls_diag“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	No RLS	~ 40 400	Nein
1	History of RLS (Symptoms more than 12 months ago)	~ 700	Nein
2	Occasional RLS-Symptoms (1-3/year)	~ 400	Nein
3	Intermittent RLS (4/year - 3/month)	~ 1 600	Nein
4	Current RLS (1 or more/week)	~ 1 400	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten inkl. “erlaubt übersprungen“, “keine Angabe“ und “weiß nicht“	~ 1 200	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ Datenelement
Eindeutiger Identifikator ku1_a_rls_diag

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „rls_diag“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	No RLS	~ 4 500	Nein
1	History of RLS (Symptoms more than 12 months ago)	< 100	Nein
2	Occasional RLS-Symptoms (1-3/year)	< 100	Nein
3	Intermittent RLS (4/year - 3/month)	~ 100	Nein
4	Current RLS (1 or more/week)	~ 100	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten inkl. “erlaubt übersprungen“, “keine Angabe“ und “weiß nicht“	~ 100	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ Datenelement
Eindeutiger Identifikator u2_a_rls_diag

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „rls_diag“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	No RLS	~ 33 300	Nein
1	History of RLS (Symptoms more than 12 months ago)	~ 200	Nein
2	Occasional RLS-Symptoms (1-3/year)	~ 200	Nein
3	Intermittent RLS (4/year - 3/month)	~ 1 100	Nein
4	Current RLS (1 or more/week)	~ 1 400	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten inkl. “erlaubt übersprungen“, “keine Angabe“ und “weiß nicht“	~ 100	Ja

4.24.1.5 RLS-Symptomdauer in Jahren

Typ Variable
Übergeordnet Abgeleitete Variablen RLS, S. 1120 (Untersuchung)
Titel RLS-Symptomdauer in Jahren
Beschreibung RLS Symptom-Dauer in Jahren (Minimumalter 11 Jahre, basierend auf bereinigten Angaben in d_rls6_j und d_rls6_m, Missing-Werte siehe Belegungsliste)
Einheit oder Eingabeformat Jahre
Datentyp INT(4)
Skalenniveau metrisch
Freigabe Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ Datenelement
Eindeutiger Identifikator u1_a_rls_dauer

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
7777	unplausible Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rls_dauer

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rls_dauer

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
7777	unplausible Angabe	< 10	Ja

4.24.1.6 RLS-Symptomdauer in Jahren, kategorisiert

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen RLS, S. 1120 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	RLS-Symptomdauer in Jahren, kategorisiert
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	rls_dauer_kat (RLS Symptomdauerkategorien)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rls_dauer_kat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „rls_dauer_kat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 Jahr	~ 2 000	Nein
2	2 Jahre	~ 1 100	Nein
3	3 bis 4 Jahre	~ 1 200	Nein
4	5 bis 9 Jahre	~ 1 500	Nein
5	10 oder mehr Jahre	~ 1 800	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten inkl. “erlaubt übersprungen“, “keine Angabe“ und “weiß nicht“	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
9999	Weiß nicht	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rls_dauer_kat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „rls_dauer_kat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 Jahr	~ 200	Nein
2	2 Jahre	< 100	Nein
3	3 bis 4 Jahre	< 100	Nein
4	5 bis 9 Jahre	~ 200	Nein
5	10 oder mehr Jahre	~ 100	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten inkl. “erlaubt übersprungen“, “keine Angabe“ und “weiß nicht“	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
9999	Weiß nicht	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rls_dauer_kat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „rls_dauer_kat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	1 Jahr	0	Nein
2	2 Jahre	0	Nein
3	3 bis 4 Jahre	0	Nein
4	5 bis 9 Jahre	0	Nein
5	10 oder mehr Jahre	0	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten inkl. “erlaubt übersprungen“, “keine Angabe“ und “weiß nicht“	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
9999	Weiß nicht	0	Ja

4.24.1.7 Positive erstgradige RLS-Familienanamnese

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen RLS, S. 1120 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Positive erstgradige RLS-Familienanamnese
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	rls_njm (RLS: nein, ja, Missings 7777 und 7778)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rls_fam

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „rls_njm“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	nein	~ 5 300	Nein
1	ja	~ 2 200	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten inkl. “erlaubt übersprungen“, “keine Angabe“ und “weiß nicht“	~ 38 200	Ja
7778	Berechnung wegen Softwarefehlers bei der Erhebung nicht möglich	~ 6 400	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rls_fam

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „rls_njm“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	nein	~ 500	Nein
1	ja	~ 200	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten inkl. “erlaubt übersprungen“, “keine Angabe“ und “weiß nicht“	~ 4 300	Ja
7778	Berechnung wegen Softwarefehlers bei der Erhebung nicht möglich	~ 800	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rls_fam

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „rls_njm“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	nein	0	Nein
1	ja	0	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten inkl. “erlaubt übersprungen“, “keine Angabe“ und “weiß nicht“	~ 37 300	Ja
7778	Berechnung wegen Softwarefehlers bei der Erhebung nicht möglich	0	Ja

4.24.1.8 Status des Untersuchungsmoduls “Abgeleitete Variablen RLS“

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen RLS, S. 1120 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “Abgeleitete Variablen RLS“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	14.02.2019
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt152_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt152_status

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt152_status

4.24.2 Missempf. u. Bewegung d. Beine (U1)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Missempfindung u. Bewegung der Beine, S. 1120 (Projekt)
Name	Missempf. u. Bewegung d. Beine (U1)
Titel	Missempfindungen und Bewegung der Beine
Beschreibung	Missempfindungen und Bewegung der Beine (U1), Version vom 10.4.2014. Abgeleitete Variablen sind in abg_rls. Daten geprüft in den QS-Berichten NAKO-115 (DF100k) und NAKO-519 (DF200k).
Eindeutiger Bezeichner	ts_rls
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Anlage	QS-Bericht_DF100k_RLS-Modul-TS-Revision_20191022.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 51 700	~ 51 700	07.07.2014	07.04.2022	~ 51 700
Erst- & Zweitunters.	< 10	< 10	26.06.2018	29.04.2022	0
Kalibrierungsstudie	~ 5 700	~ 5 700	09.09.2016	30.09.2019	~ 5 700
Zweituntersuchung	< 10	< 10	14.02.2019	29.04.2022	0

4.24.2.1 Hatten Sie jemals Missempfindungen in den Beinen, wie Kribbeln, Ameisenlaufen oder Schmerzen, die verbunden waren mit einem starken Drang die Beine zu bewegen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Missempf. u. Bewegung d. Beine (U1), S. 1127 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Missempfindungen
Titel/Beschreibung	Hatten Sie jemals Missempfindungen in den Beinen, wie Kribbeln, Ameisenlaufen oder Schmerzen, die verbunden waren mit einem starken Drang die Beine zu bewegen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_rls1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 14 000	Nein
2	Nein	~ 36 900	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_rls1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 1 400	Nein
2	Nein	~ 4 200	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

4.24.2.2 Traten diese Symptome nur in Ruhe oder beim Einschlafen auf und ließen sie sich durch Bewegung, z. B. Umhergehen, bessern?

Typ	Variable
Übergeordnet	Missempf. u. Bewegung d. Beine (U1), S. 1127 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	SymptomeBeine
Titel/Beschreibung	Traten diese Symptome nur in Ruhe oder beim Einschlafen auf und ließen sie sich durch Bewegung, z. B. Umhergehen, bessern?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal

Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_rls2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 6 500	Nein
2	Nein	~ 1 100	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_rls2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 500	Nein
2	Nein	~ 100	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

4.24.2.3 Waren diese Symptome abends oder nachts schlimmer im Vergleich zu morgens?

Typ	Variable
Übergeordnet	Missempf. u. Bewegung d. Beine (U1), S. 1127 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	SymptomeVergleich
Titel/Beschreibung	Waren diese Symptome abends oder nachts schlimmer im Vergleich zu morgens?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_rls3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 4 500	Nein
2	Nein	~ 3 100	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_rls3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 400	Nein
2	Nein	~ 300	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

4.24.2.4 Hatten Sie diese Symptome auch in den letzten 12 Monaten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Missempf. u. Bewegung d. Beine (U1), S. 1127 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Symptome12Monate
Titel/Beschreibung	Hatten Sie diese Symptome auch in den letzten 12 Monaten?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_rls4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 6 000	Nein
2	Nein	~ 1 600	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_rls4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 500	Nein
2	Nein	~ 100	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

4.24.2.5 Wie häufig traten diese Symptome in den letzten 12 Monaten auf?

Typ	Variable
Übergeordnet	Missempf. u. Bewegung d. Beine (U1), S. 1127 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	SymptomeWiehaeufig
Titel/Beschreibung	Wie häufig traten diese Symptome in den letzten 12 Monaten auf?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	freqSymptBeine

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_rls5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „freqSymptBeine“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Täglich	~ 600	Nein
2	3- bis 6-mal/Woche	~ 600	Nein
3	1- bis 2-mal/Woche	~ 1 200	Nein
4	1- bis 3-mal/Monat	~ 1 400	Nein
5	Weniger als 1-mal/Monat, aber mehr als 3-mal/Jahr	~ 1 400	Nein
6	1- bis 3-mal/Jahr	~ 800	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_rls5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „freqSymptBeine“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Täglich	< 100	Nein
2	3- bis 6-mal/Woche	< 100	Nein
3	1- bis 2-mal/Woche	< 100	Nein
4	1- bis 3-mal/Monat	~ 100	Nein
5	Weniger als 1-mal/Monat, aber mehr als 3-mal/Jahr	~ 100	Nein
6	1- bis 3-mal/Jahr	< 100	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

4.24.2.6 Wie lange haben Sie diese Symptome schon? Geben Sie bitte die entsprechende Zeit in Monaten oder Jahren an.

4.24.2.6.1 SymptomeWieLange

Typ	Variable
Übergeordnet	Missempf. u. Bewegung d. Beine (U1), S. 1127 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie lange haben Sie diese Symptome schon? Geben Sie bitte die entsprechende Zeit in Monaten oder Jahren an.
Fragekurzbezeichnung	SymptomeWieLange
Titel/Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	Monate
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_rls6_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
7777	unplausible Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_rls6_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.24.2.6.2 SymptomeWieLange

Typ	Variable

Übergeordnet	Missempf. u. Bewegung d. Beine (U1), S. 1127 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie lange haben Sie diese Symptome schon? Geben Sie bitte die entsprechende Zeit in Monaten oder Jahren an.
Fragekurzbezeichnung	SymptomeWieLange
Titel/Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_rls6_j

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
7777	unplausible Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_rls6_j

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.24.2.7 Hat oder hatte in Ihrer Familie jemand die gleichen Symptome? Wenn ja, wer?

4.24.2.7.1 Kinder

Typ	Variable
Übergeordnet	Missempf. u. Bewegung d. Beine (U1), S. 1127 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hat oder hatte in Ihrer Familie jemand die gleichen Symptome? Wenn ja, wer?
Fragekurzbezeichnung	SymptomeFamilie
Titel/Beschreibung	Kinder
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNeinWn_KaHid (ja/nein/wn; mit verstecktem Missing kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_rls7_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 200	Nein
2	Nein	~ 3 900	Nein
9	Weiß nicht	~ 1 500	Nein
8	Keine Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_rls7_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 300	Nein
9	Weiß nicht	~ 100	Nein
8	Keine Angabe	< 10	Ja

4.24.2.7.2 Vater/Mutter

Typ	Variable
Übergeordnet	Missempf. u. Bewegung d. Beine (U1), S. 1127 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hat oder hatte in Ihrer Familie jemand die gleichen Symptome? Wenn ja, wer?
Fragekurzbezeichnung	SymptomeFamilie
Titel/Beschreibung	Vater/Mutter
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNeinWn_KaHid (ja/nein/wn; mit verstecktem Missing kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_rls7_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 800	Nein
2	Nein	~ 2 100	Nein
9	Weiß nicht	~ 3 600	Nein
8	Keine Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_rls7_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 100	Nein
2	Nein	~ 200	Nein
9	Weiß nicht	~ 300	Nein
8	Keine Angabe	< 10	Ja

4.24.2.7.3 Großvater/Großmutter

Typ	Variable
Übergeordnet	Missempf. u. Bewegung d. Beine (U1), S. 1127 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hat oder hatte in Ihrer Familie jemand die gleichen Symptome? Wenn ja, wer?
Fragekurzbezeichnung	SymptomeFamilie
Titel/Beschreibung	Großvater/Großmutter
Datentyp	SMALLINT(4)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNeinWn_KaHid (ja/nein/wn; mit verstecktem Missing kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_rls7_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 400	Nein
2	Nein	~ 2 000	Nein
9	Weiß nicht	~ 5 100	Nein
8	Keine Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_rls7_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 200	Nein
9	Weiß nicht	~ 500	Nein
8	Keine Angabe	< 10	Ja

4.24.2.7.4 Geschwister

Typ	Variable
Übergeordnet	Missempf. u. Bewegung d. Beine (U1), S. 1127 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hat oder hatte in Ihrer Familie jemand die gleichen Symptome? Wenn ja, wer?
Fragekurzbezeichnung	SymptomeFamilie
Titel/Beschreibung	Geschwister
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNeinWn_KaHid (ja/nein/wn; mit verstecktem Missing kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_rls7_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 500	Nein
2	Nein	~ 3 000	Nein
9	Weiß nicht	~ 4 000	Nein
8	Keine Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_rls7_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 200	Nein
9	Weiß nicht	~ 400	Nein
8	Keine Angabe	< 10	Ja

4.24.2.7.5 Status des Untersuchungsmoduls Missempf. u. Bewegung d. Beine (U1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Missempf. u. Bewegung d. Beine (U1), S. 1127 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hat oder hatte in Ihrer Familie jemand die gleichen Symptome? Wenn ja, wer?
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Missempf. u. Bewegung d. Beine (U1)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Missempf. u. Bewegung d. Beine (U1) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt347_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt347_status

4.24.3 Missempf. u. Bewegung d. Beine (U2)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Missempfindung u. Bewegung der Beine, S. 1120 (Projekt)
Name	Missempf. u. Bewegung d. Beine (U2)
Titel	Missempfindungen und Bewegung der Beine
Beschreibung	Missempfindungen und Bewegung der Beine, Version vom 28.11.2019
Eindeutiger Bezeichner	ts_rls_fu
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Kalibrierungsstudie	< 10	< 10	18.06.2019	18.06.2019	0
Zweituntersuchung	~ 133 400	~ 133 400	29.10.2018	21.07.2026	~ 133 400

4.24.3.1 Hatten Sie seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_rls_basisudat_w30t} Missempfindungen in den Beinen, wie Kribbeln, Ameisenlaufen oder Schmerzen, die verbunden waren mit einem starken Drang die Beine zu bewegen?

4.24.3.1.1 Missempfindungen

Typ	Variable
Übergeordnet	Missempf. u. Bewegung d. Beine (U2), S. 1135 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_rls_basisudat_w30t} Missempfindungen in den Beinen, wie Kribbeln, Ameisenlaufen oder Schmerzen, die verbunden waren mit einem starken Drang die Beine zu bewegen?
Fragekurzbezeichnung	Missempfindungen
Titel/Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_rls1_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 6 000	Nein
2	Nein	~ 31 200	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

4.24.3.2 Traten diese Symptome nur in Ruhe oder beim Einschlafen auf und ließen sie sich durch Bewegung, z. B. Umhergehen, bessern?

Typ	Variable
Übergeordnet	Missempf. u. Bewegung d. Beine (U2), S. 1135 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	SymptomeBeine
Titel/Beschreibung	Traten diese Symptome nur in Ruhe oder beim Einschlafen auf und ließen sie sich durch Bewegung, z. B. Umhergehen, bessern?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_rls2_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 4 000	Nein
2	Nein	~ 1 000	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 10	Ja

4.24.3.3 Waren diese Symptome abends oder nachts schlimmer im Vergleich zu morgens?

Typ	Variable
Übergeordnet	Missempf. u. Bewegung d. Beine (U2), S. 1135 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	SymptomeVergleich
Titel/Beschreibung	Waren diese Symptome abends oder nachts schlimmer im Vergleich zu morgens?

Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_rls3_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 3 200	Nein
2	Nein	~ 1 800	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 10	Ja

4.24.3.4 Hatten Sie diese Symptome auch in den letzten 12 Monaten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Missempf. u. Bewegung d. Beine (U2), S. 1135 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Symptome12Monate
Titel/Beschreibung	Hatten Sie diese Symptome auch in den letzten 12 Monaten?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_rls4_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 4 500	Nein
2	Nein	~ 500	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	< 10	Ja

4.24.3.5 Wie häufig traten diese Symptome in den letzten 12 Monaten auf?

Typ	Variable
Übergeordnet	Missempf. u. Bewegung d. Beine (U2), S. 1135 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	SymptomeWiehaeufig
Titel/Beschreibung	Wie häufig traten diese Symptome in den letzten 12 Monaten auf?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	freqSymptBeine

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_rls5_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „freqSymptBeine“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Täglich	~ 700	Nein
2	3- bis 6-mal/Woche	~ 700	Nein
3	1- bis 2-mal/Woche	~ 1 000	Nein
4	1- bis 3-mal/Monat	~ 1 000	Nein
5	Weniger als 1-mal/Monat, aber mehr als 3-mal/Jahr	~ 700	Nein
6	1- bis 3-mal/Jahr	~ 300	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 10	Ja

4.24.3.6 Wie lange haben Sie diese Symptome schon? Geben Sie bitte die entsprechende Zeit in Monaten oder Jahren an.

4.24.3.6.1 SymptomeWieLange

Typ	Variable
Übergeordnet	Missempf. u. Bewegung d. Beine (U2), S. 1135 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie lange haben Sie diese Symptome schon? Geben Sie bitte die entsprechende Zeit in Monaten oder Jahren an.
Fragekurzbezeichnung	SymptomeWieLange
Titel/Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	Monate
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_rls6_m_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
7777	unplausible Angabe	< 10	Ja

4.24.3.6.2 SymptomeWieLange

Typ	Variable
Übergeordnet	Missempf. u. Bewegung d. Beine (U2), S. 1135 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie lange haben Sie diese Symptome schon? Geben Sie bitte die entsprechende Zeit in Monaten oder Jahren an.
Fragekurzbezeichnung	SymptomeWieLange
Titel/Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_rls6_j_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
7777	unplausible Angabe	< 10	Ja

4.24.3.6.3 Status des Untersuchungsmoduls Missempf. u. Bewegung d. Beine (U2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Missempf. u. Bewegung d. Beine (U2), S. 1135 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie lange haben Sie diese Symptome schon? Geben Sie bitte die entsprechende Zeit in Monaten oder Jahren an.
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Missempf. u. Bewegung d. Beine (U2)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Missempf. u. Bewegung d. Beine (U2) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt392_status

4.25 Persönlichkeit

Typ	Projekt
Übergeordnet	Touchscreen-Befragung, S. 695 (Programm)
Titel	Persönlichkeit
Name	Persönlichkeit
Beschreibung	-
Untergeordnet	Persönlichkeit (abgeleitete Variablen), S. 1139, Persönlichkeit (U1), S. 1143, Persönlichkeit (U2), S. 1150

4.25.1 Persönlichkeit (abgeleitete Variablen)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Persönlichkeit, S. 1139 (Projekt)
Name	Persönlichkeit (abgeleitete Variablen)
Titel	Abgeleitete Variablen Persönlichkeit

Beschreibung	Abgeleitete Variablen Persönlichkeit: Persönlichkeitsdimensionen, abgeleitet aus den TS-Modulen Persönlichkeit U1/U2 entsprechend DF100k-Bericht NAKO-136 vom 11.01.2019. Das Persönlichkeitsmodul der Touchscreenbefragung zeigt einen geringen Missinganteil und eine hohe Plausibilität der abgeleiteten Persönlichkeitsdimensionen. Es sind regionale Unterschiede in den Persönlichkeitsdimensionen zu beobachten, denen vermutlich eine tatsächliche regionale Variabilität zugrunde liegt. In der Zweituntersuchung wurden nur Teilnehmende befragt, für die kein Ergebnis aus der Baseline-Befragung vorlag.
Eindeutiger Bezeichner	abg_pers
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Anlage	QS-Bericht_136_Persoenlichkeit_11.01.2019.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 185 500	~ 185 500	12.02.2020	11.07.2025	~ 185 500
Erst- & Zweitunters.	< 100	< 100	12.02.2020	12.12.2024	0
Kalibrierungsstudie	~ 5 700	~ 5 700	12.02.2020	12.02.2020	~ 5 700
Zweituntersuchung	~ 7 200	~ 7 200	12.12.2024	12.12.2024	~ 7 200

4.25.1.1 Neurotizismus

Typ	Variable
Übergeordnet	Persönlichkeit (abgeleitete Variablen), S. 1139 (Untersuchung)
Titel	Neurotizismus
Beschreibung	Persönlichkeitsdimension Neurotizismus
Datentyp	NUMERIC(4,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	zutr7; siehe S. 7537

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_pers_neuro

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_pers_neuro

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_pers_neuro

4.25.1.2 Extraversion

Typ	Variable
Übergeordnet	Persönlichkeit (abgeleitete Variablen), S. 1139 (Untersuchung)
Titel	Extraversion
Beschreibung	Persönlichkeitsdimension Extraversion
Datentyp	NUMERIC(4,2)

Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	zutr7; siehe S. 7537

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_pers_extra

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_pers_extra

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_pers_extra

4.25.1.3 Offenheit

Typ	Variable
Übergeordnet	Persönlichkeit (abgeleitete Variablen), S. 1139 (Untersuchung)
Titel	Offenheit
Beschreibung	Persönlichkeitsdimension Offenheit
Datentyp	NUMERIC(4,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	zutr7; siehe S. 7537

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_pers_offen

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_pers_offen

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_pers_offen

4.25.1.4 Gewissenhaftigkeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Persönlichkeit (abgeleitete Variablen), S. 1139 (Untersuchung)
Titel	Gewissenhaftigkeit
Beschreibung	Persönlichkeitsdimension Gewissenhaftigkeit
Datentyp	NUMERIC(4,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	zutr7; siehe S. 7537

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_pers_gewiss

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_pers_gewiss

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_pers_gewiss

4.25.1.5 Verträglichkeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Persönlichkeit (abgeleitete Variablen), S. 1139 (Untersuchung)
Titel	Verträglichkeit
Beschreibung	Persönlichkeitsdimension Verträglichkeit
Datentyp	NUMERIC(4,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	zutr7; siehe S. 7537

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_pers_vertr

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_pers_vertr

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_pers_vertr

4.25.1.6 Status des Untersuchungsmoduls "Persönlichkeit"

Typ	Variable
Übergeordnet	Persönlichkeit (abgeleitete Variablen), S. 1139 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls "Persönlichkeit"
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	14.02.2019
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt153_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt153_status

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt153_status

4.25.2 Persönlichkeit (U1)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Persönlichkeit, S. 1139 (Projekt)
Name	Persönlichkeit (U1)
Titel	-
Beschreibung	Persönlichkeit (U1), Version vom 10.2.2014. Abgeleitete Variablen sind in abg_pers. Daten geprüft in den QS-Berichten NAKO-136 (DF100k) und NAKO-604 (DF200k).
Eindeutiger Bezeichner	ts_b5prs
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 185 700	~ 185 700	16.04.2014	03.04.2023	~ 185 700
Kalibrierungsstudie	~ 5 700	~ 5 700	09.09.2016	30.09.2019	~ 5 700

4.25.2.1 Wie sehr sehen Sie Ihr übliches Denken und Handeln in diesen Aussagen beschrieben? (1/3) Ich bin jemand, der ...

Unsere alltäglichen Handlungen werden davon beeinflusst, welche Überzeugungen wir haben. Hier sind Aussagen zu unterschiedlichen Eigenschaften, die eine Person haben kann.

4.25.2.1.1 ... gründlich arbeitet.

Typ	Variable
Übergeordnet	Persönlichkeit (U1), S. 1143 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie sehr sehen Sie Ihr übliches Denken und Handeln in diesen Aussagen beschrieben? (1/3) Ich bin jemand, der ...
Fragekurzbezeichnung	DenkenHandeln1
Titel/Beschreibung	... gründlich arbeitet.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal

Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	zutr7; siehe S. 7537

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_b5prs_1

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_b5prs_1

4.25.2.1.2 ... kommunikativ, gesprächig ist.

Typ	Variable
Übergeordnet	Persönlichkeit (U1), S. 1143 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie sehr sehen Sie Ihr übliches Denken und Handeln in diesen Aussagen beschrieben? (1/3) Ich bin jemand, der ...
Fragekurzbezeichnung	DenkenHandeln1
Titel/Beschreibung	... kommunikativ, gesprächig ist.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	zutr7; siehe S. 7537

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_b5prs_2

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_b5prs_2

4.25.2.1.3 ... manchmal etwas grob zu anderen ist.

Typ	Variable
Übergeordnet	Persönlichkeit (U1), S. 1143 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie sehr sehen Sie Ihr übliches Denken und Handeln in diesen Aussagen beschrieben? (1/3) Ich bin jemand, der ...
Fragekurzbezeichnung	DenkenHandeln1
Titel/Beschreibung	... manchmal etwas grob zu anderen ist.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	zutr7; siehe S. 7537

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_b5prs_3

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_b5prs_3

4.25.2.1.4 ... originell ist, neue Ideen einbringt.

Typ	Variable
Übergeordnet	Persönlichkeit (U1), S. 1143 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie sehr sehen Sie Ihr übliches Denken und Handeln in diesen Aussagen beschrieben? (1/3) Ich bin jemand, der ...
Fragekurzbezeichnung	DenkenHandeln1
Titel/Beschreibung	... originell ist, neue Ideen einbringt.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	zutr7; siehe S. 7537

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_b5prs_4

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_b5prs_4

4.25.2.1.5 ... sich oft Sorgen macht.

Typ	Variable
Übergeordnet	Persönlichkeit (U1), S. 1143 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie sehr sehen Sie Ihr übliches Denken und Handeln in diesen Aussagen beschrieben? (1/3) Ich bin jemand, der ...
Fragekurzbezeichnung	DenkenHandeln1
Titel/Beschreibung	... sich oft Sorgen macht.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	zutr7; siehe S. 7537

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_b5prs_5

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_b5prs_5

4.25.2.2 Wie sehr sehen Sie Ihr übliches Denken und Handeln in diesen Aussagen beschrieben? (2/3) Ich bin jemand, der...

4.25.2.2.1 ... verzeihen kann.

Typ	Variable
Übergeordnet	Persönlichkeit (U1), S. 1143 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie sehr sehen Sie Ihr übliches Denken und Handeln in diesen Aussagen beschrieben? (2/3) Ich bin jemand, der...
Fragekurzbezeichnung	DenkenHandeln2
Titel/Beschreibung	... verzeihen kann.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	zutr7; siehe S. 7537

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_b5prs_6

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_b5prs_6

4.25.2.2.2 ... eher faul ist.

Typ	Variable
Übergeordnet	Persönlichkeit (U1), S. 1143 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie sehr sehen Sie Ihr übliches Denken und Handeln in diesen Aussagen beschrieben? (2/3) Ich bin jemand, der...
Fragekurzbezeichnung	DenkenHandeln2
Titel/Beschreibung	... eher faul ist.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	zutr7; siehe S. 7537

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_b5prs_7

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_b5prs_7

4.25.2.2.3 ... aus sich herausgehen kann, gesellig ist.

Typ	Variable
Übergeordnet	Persönlichkeit (U1), S. 1143 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Wie sehr sehen Sie Ihr übliches Denken und Handeln in diesen Aussagen beschrieben? (2/3) Ich bin jemand, der...
Fragekurzbezeichnung	DenkenHandeln2
Titel/Beschreibung	... aus sich herausgehen kann, gesellig ist.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	zutr7; siehe S. 7537

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_b5prs_8

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_b5prs_8

4.25.2.2.4 ... künstlerische Erfahrungen schätzt.

Typ	Variable
Übergeordnet	Persönlichkeit (U1), S. 1143 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie sehr sehen Sie Ihr übliches Denken und Handeln in diesen Aussagen beschrieben? (2/3) Ich bin jemand, der...
Fragekurzbezeichnung	DenkenHandeln2
Titel/Beschreibung	... künstlerische Erfahrungen schätzt.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	zutr7; siehe S. 7537

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_b5prs_9

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_b5prs_9

4.25.2.2.5 ... leicht nervös wird.

Typ	Variable
Übergeordnet	Persönlichkeit (U1), S. 1143 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie sehr sehen Sie Ihr übliches Denken und Handeln in diesen Aussagen beschrieben? (2/3) Ich bin jemand, der...
Fragekurzbezeichnung	DenkenHandeln2
Titel/Beschreibung	... leicht nervös wird.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	zutr7; siehe S. 7537

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_b5prs_10

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_b5prs_10

4.25.2.3 Wie sehr sehen Sie Ihr übliches Denken und Handeln in diesen Aussagen beschrieben? (3/3) Ich bin jemand, der ...

4.25.2.3.1 ... Aufgaben wirksam und effizient erledigt.

Typ	Variable
Übergeordnet	Persönlichkeit (U1), S. 1143 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie sehr sehen Sie Ihr übliches Denken und Handeln in diesen Aussagen beschrieben? (3/3) Ich bin jemand, der ...
Fragekurzbezeichnung	DenkenHandeln3
Titel/Beschreibung	... Aufgaben wirksam und effizient erledigt.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	zutr7; siehe S. 7537

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_b5prs_11

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_b5prs_11

4.25.2.3.2 ... zurückhaltend ist.

Typ	Variable
Übergeordnet	Persönlichkeit (U1), S. 1143 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie sehr sehen Sie Ihr übliches Denken und Handeln in diesen Aussagen beschrieben? (3/3) Ich bin jemand, der ...
Fragekurzbezeichnung	DenkenHandeln3
Titel/Beschreibung	... zurückhaltend ist.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	zutr7; siehe S. 7537

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_b5prs_12

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_b5prs_12

4.25.2.3.3 ... rücksichtsvoll und freundlich mit anderen umgeht.

Typ	Variable
Übergeordnet	Persönlichkeit (U1), S. 1143 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie sehr sehen Sie Ihr übliches Denken und Handeln in diesen Aussagen beschrieben? (3/3) Ich bin jemand, der ...
Fragekurzbezeichnung	DenkenHandeln3
Titel/Beschreibung	... rücksichtsvoll und freundlich mit anderen umgeht.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	zutr7; siehe S. 7537

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_b5prs_13

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_b5prs_13

4.25.2.3.4 ... eine lebhafte Phantasie, Vorstellung hat.

Typ	Variable
Übergeordnet	Persönlichkeit (U1), S. 1143 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie sehr sehen Sie Ihr übliches Denken und Handeln in diesen Aussagen beschrieben? (3/3) Ich bin jemand, der ...
Fragekurzbezeichnung	DenkenHandeln3
Titel/Beschreibung	... eine lebhafte Phantasie, Vorstellung hat.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	zutr7; siehe S. 7537

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_b5prs_14

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_b5prs_14

4.25.2.3.5 ... entspannt ist, mit Stress gut umgehen kann.

Typ	Variable
Übergeordnet	Persönlichkeit (U1), S. 1143 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie sehr sehen Sie Ihr übliches Denken und Handeln in diesen Aussagen beschrieben? (3/3) Ich bin jemand, der ...
Fragekurzbezeichnung	DenkenHandeln3
Titel/Beschreibung	... entspannt ist, mit Stress gut umgehen kann.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	zutr7; siehe S. 7537

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_b5prs_15

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_b5prs_15

4.25.2.3.6 Status des Untersuchungsmoduls Persönlichkeit (U1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Persönlichkeit (U1), S. 1143 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie sehr sehen Sie Ihr übliches Denken und Handeln in diesen Aussagen beschrieben? (3/3) Ich bin jemand, der ...
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Persönlichkeit (U1)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Persönlichkeit (U1) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt333_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt333_status

4.25.3 Persönlichkeit (U2)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Persönlichkeit, S. 1139 (Projekt)
Name	Persönlichkeit (U2)

Titel	-
Beschreibung	Persönlichkeit, Version vom 30.10.2018. Vervollständigung der im Modul Persönlichkeit (U1) dokumentierten Baseline-Befragung. Daten geprüft in QS-Bericht NAKO-1021. Abgeleitete Variablen sind in abg_pers.
Eindeutiger Bezeichner	ts_b5prs_fu
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Kalibrierungsstudie	< 10	< 10	18.06.2019	18.06.2019	0
Zweituntersuchung	~ 134 400	~ 134 400	29.10.2018	21.07.2026	~ 134 400

4.25.3.1 Wie sehr sehen Sie Ihr übliches Denken und Handeln in diesen Aussagen beschrieben? (1/3) Ich bin jemand, der ...

Unsere alltäglichen Handlungen werden davon beeinflusst, welche Überzeugungen wir haben. Hier sind Aussagen zu unterschiedlichen Eigenschaften, die eine Person haben kann.

4.25.3.1.1 ... gründlich arbeitet.

Typ	Variable
Übergeordnet	Persönlichkeit (U2), S. 1150 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie sehr sehen Sie Ihr übliches Denken und Handeln in diesen Aussagen beschrieben? (1/3) Ich bin jemand, der ...
Fragekurzbezeichnung	DenkenHandeln1
Titel/Beschreibung	... gründlich arbeitet.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	zutr7; siehe S. 7537

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_b5prs_1_fu

4.25.3.1.2 ... kommunikativ, gesprächig ist.

Typ	Variable
Übergeordnet	Persönlichkeit (U2), S. 1150 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie sehr sehen Sie Ihr übliches Denken und Handeln in diesen Aussagen beschrieben? (1/3) Ich bin jemand, der ...
Fragekurzbezeichnung	DenkenHandeln1
Titel/Beschreibung	... kommunikativ, gesprächig ist.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	zutr7; siehe S. 7537

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_b5prs_2_fu

4.25.3.1.3 ... manchmal etwas grob zu anderen ist.

Typ	Variable
Übergeordnet	Persönlichkeit (U2), S. 1150 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie sehr sehen Sie Ihr übliches Denken und Handeln in diesen Aussagen beschrieben? (1/3) Ich bin jemand, der ...
Fragekurzbezeichnung	DenkenHandeln1
Titel/Beschreibung	... manchmal etwas grob zu anderen ist.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	zutr7; siehe S. 7537

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_b5prs_3_fu

4.25.3.1.4 ... originell ist, neue Ideen einbringt.

Typ	Variable
Übergeordnet	Persönlichkeit (U2), S. 1150 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie sehr sehen Sie Ihr übliches Denken und Handeln in diesen Aussagen beschrieben? (1/3) Ich bin jemand, der ...
Fragekurzbezeichnung	DenkenHandeln1
Titel/Beschreibung	... originell ist, neue Ideen einbringt.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	zutr7; siehe S. 7537

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_b5prs_4_fu

4.25.3.1.5 ... sich oft Sorgen macht.

Typ	Variable
Übergeordnet	Persönlichkeit (U2), S. 1150 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie sehr sehen Sie Ihr übliches Denken und Handeln in diesen Aussagen beschrieben? (1/3) Ich bin jemand, der ...
Fragekurzbezeichnung	DenkenHandeln1
Titel/Beschreibung	... sich oft Sorgen macht.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	zutr7; siehe S. 7537

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_b5prs_5_fu

4.25.3.2 Wie sehr sehen Sie Ihr übliches Denken und Handeln in diesen Aussagen beschrieben? (2/3) Ich bin jemand, der ...

4.25.3.2.1 ... verzeihen kann.

Typ	Variable
Übergeordnet	Persönlichkeit (U2), S. 1150 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie sehr sehen Sie Ihr übliches Denken und Handeln in diesen Aussagen beschrieben? (2/3) Ich bin jemand, der ...
Fragekurzbezeichnung	DenkenHandeln2
Titel/Beschreibung	... verzeihen kann.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	zutr7; siehe S. 7537

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_b5prs_6_fu

4.25.3.2.2 ... eher faul ist.

Typ	Variable
Übergeordnet	Persönlichkeit (U2), S. 1150 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie sehr sehen Sie Ihr übliches Denken und Handeln in diesen Aussagen beschrieben? (2/3) Ich bin jemand, der ...
Fragekurzbezeichnung	DenkenHandeln2
Titel/Beschreibung	... eher faul ist.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	zutr7; siehe S. 7537

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_b5prs_7_fu

4.25.3.2.3 ... aus sich herausgehen kann, gesellig ist.

Typ	Variable
Übergeordnet	Persönlichkeit (U2), S. 1150 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie sehr sehen Sie Ihr übliches Denken und Handeln in diesen Aussagen beschrieben? (2/3) Ich bin jemand, der ...
Fragekurzbezeichnung	DenkenHandeln2
Titel/Beschreibung	... aus sich herausgehen kann, gesellig ist.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

Auswahlliste	zutr7; siehe S. 7537

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_b5prs_8_fu

4.25.3.2.4 ... künstlerische Erfahrungen schätzt.

Typ	Variable
Übergeordnet	Persönlichkeit (U2), S. 1150 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie sehr sehen Sie Ihr übliches Denken und Handeln in diesen Aussagen beschrieben? (2/3) Ich bin jemand, der ...
Fragekurzbezeichnung	DenkenHandeln2
Titel/Beschreibung	... künstlerische Erfahrungen schätzt.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	zutr7; siehe S. 7537

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_b5prs_9_fu

4.25.3.2.5 ... leicht nervös wird.

Typ	Variable
Übergeordnet	Persönlichkeit (U2), S. 1150 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie sehr sehen Sie Ihr übliches Denken und Handeln in diesen Aussagen beschrieben? (2/3) Ich bin jemand, der ...
Fragekurzbezeichnung	DenkenHandeln2
Titel/Beschreibung	... leicht nervös wird.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	zutr7; siehe S. 7537

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_b5prs_10_fu

4.25.3.3 Wie sehr sehen Sie Ihr übliches Denken und Handeln in diesen Aussagen beschrieben? (3/3) Ich bin jemand, der ...

4.25.3.3.1 ... Aufgaben wirksam und effizient erledigt.

Typ	Variable
Übergeordnet	Persönlichkeit (U2), S. 1150 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie sehr sehen Sie Ihr übliches Denken und Handeln in diesen Aussagen beschrieben? (3/3) Ich bin jemand, der ...
Fragekurzbezeichnung	DenkenHandeln3

Titel/Beschreibung	... Aufgaben wirksam und effizient erledigt.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	zutr7; siehe S. 7537

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_b5prs_11_fu

4.25.3.3.2 ... zurückhaltend ist.

Typ	Variable
Übergeordnet	Persönlichkeit (U2), S. 1150 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie sehr sehen Sie Ihr übliches Denken und Handeln in diesen Aussagen beschrieben? (3/3) Ich bin jemand, der ...
Fragekurzbezeichnung	DenkenHandeln3
Titel/Beschreibung	... zurückhaltend ist.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	zutr7; siehe S. 7537

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_b5prs_12_fu

4.25.3.3.3 ... rücksichtsvoll und freundlich mit anderen umgeht.

Typ	Variable
Übergeordnet	Persönlichkeit (U2), S. 1150 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie sehr sehen Sie Ihr übliches Denken und Handeln in diesen Aussagen beschrieben? (3/3) Ich bin jemand, der ...
Fragekurzbezeichnung	DenkenHandeln3
Titel/Beschreibung	... rücksichtsvoll und freundlich mit anderen umgeht.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	zutr7; siehe S. 7537

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_b5prs_13_fu

4.25.3.3.4 ... eine lebhafte Phantasie, Vorstellung hat.

Typ	Variable
Übergeordnet	Persönlichkeit (U2), S. 1150 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie sehr sehen Sie Ihr übliches Denken und Handeln in diesen Aussagen beschrieben? (3/3) Ich bin jemand, der ...

Fragekurzbezeichnung	DenkenHandeln3
Titel/Beschreibung	... eine lebhafte Phantasie, Vorstellung hat.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	zutr7; siehe S. 7537

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_b5prs_14_fu

4.25.3.3.5 ... entspannt ist, mit Stress gut umgehen kann.

Typ	Variable
Übergeordnet	Persönlichkeit (U2), S. 1150 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie sehr sehen Sie Ihr übliches Denken und Handeln in diesen Aussagen beschrieben? (3/3) Ich bin jemand, der ...
Fragekurzbezeichnung	DenkenHandeln3
Titel/Beschreibung	... entspannt ist, mit Stress gut umgehen kann.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	zutr7; siehe S. 7537

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_b5prs_15_fu

4.25.3.3.6 Status des Untersuchungsmoduls Persönlichkeit (U2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Persönlichkeit (U2), S. 1150 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie sehr sehen Sie Ihr übliches Denken und Handeln in diesen Aussagen beschrieben? (3/3) Ich bin jemand, der ...
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Persönlichkeit (U2)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Persönlichkeit (U2) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt390_status

4.26 Rauchen

Typ	Projekt
Übergeordnet	Touchscreen-Befragung, S. 695 (Programm)
Titel	Rauchen
Name	Rauchen
Beschreibung	-
Untergeordnet	Abgeleitete Variablen - Tabak, S. 1157, Rauchen (U1/2), S. 1170

4.26.1 Abgeleitete Variablen - Tabak

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Rauchen, S. 1157 (Projekt)
Name	Abgeleitete Variablen - Tabak
Titel	-
Beschreibung	Abgeleitete Variablen zum Rauchverhalten. Bereinigt nach DF200k-QS-Bericht NAKO-608. Angaben zum Rauchen im Alter von unter 5 Jahren wurden als unplausibel eingestuft, ebenso quantitative Angaben von mehr als 120 Zigaretten (6 Päckchen) am Tag bzw. mehr als 60 Zigarren, Zigarillos oder Pfeifen am Tag. Eine separate QS der kompletten Baseline-Daten steht ebenso noch aus wie die Aufbereitung der Fragen zum Konsum von E-Zigaretten, Shisha und dergleichen.
Eindeutiger Bezeichner	abg_tabak
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 196 000	~ 196 000	08.03.2021	15.11.2022	~ 196 000
Kalibrierungsstudie	~ 5 800	~ 5 800	15.11.2022	08.10.2024	~ 5 800

4.26.1.1 Tabak

Durch die Vernachlässigung ggf. nicht vorhandener Intensitätsangaben und die Berücksichtigung der Angaben zum Vascular Explorer werden in der Variable a_smok_stat_noint mehr Raucher detektiert als in a_smok_stat_qn (betrifft im DF100k ca. 120 Nie- und 535 ehemalige Raucher sowie >1.100 mit unbekanntem Rauchstatus, die hier als aktuelle Rauchern eingestuft werden). Für die Gründe für das Aufhören mit dem Rauchen siehe TS Modul Tabak (t_tabak).

4.26.1.1.1 Rauchstatus

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen - Tabak, S. 1157 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tabak
Titel	Rauchstatus
Beschreibung	Rauchstatus, abgeleitet aus Detailinformationen zum Rauchverhalten. Korrespondiert mit der weiteren Verfügbarkeit von Intensitätsinformationen und ist z.B. zur genaueren Quantifikation des Rauchverhaltens verwendbar, hat aber mehr “Rauchstatus unbekannt“ als a_smok_stat_nointens.
Datentyp	TINYINT(2)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	rauch_status

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_smok_stat_qn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „rauch_status“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Kein Raucher, auch nicht ehemalig	~ 90 400	Nein
2	Ehemaliger Raucher	~ 65 100	Nein
3	Raucher	~ 40 000	Nein
4	Rauchstatus unbekannt	~ 500	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_smok_stat_qn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „rauch_status“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Kein Raucher, auch nicht ehemalig	~ 2 900	Nein
2	Ehemaliger Raucher	~ 1 900	Nein
3	Raucher	~ 1 000	Nein
4	Rauchstatus unbekannt	< 10	Nein

4.26.1.1.2 Rauchstatus (ohne Intensitätsinformation)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen - Tabak, S. 1157 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tabak
Titel	Rauchstatus (ohne Intensitätsinformation)
Beschreibung	Rauchstatus gemäß Fragebogenantwort, ggf. korrigiert um Angaben beim Vascular Explorer. Weniger “Rauchstatus unbekannt“ als a_smok_stat_qn. Für grobe Einordnung des Rauchverhaltens oder stratifizierte Identifikation von Proben von Rauchern/Nichtrauchern.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	rauch_status

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_smok_stat_noint

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „rauch_status“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Kein Raucher, auch nicht ehemalig	~ 90 100	Nein
2	Ehemaliger Raucher	~ 63 900	Nein
3	Raucher	~ 41 700	Nein
4	Rauchstatus unbekannt	~ 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_smok_stat_noint

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „rauch_status“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Kein Raucher, auch nicht ehemalig	~ 2 900	Nein
2	Ehemaliger Raucher	~ 1 900	Nein
3	Raucher	~ 1 000	Nein
4	Rauchstatus unbekannt	< 10	Nein

4.26.1.1.3 Verpackungsjahre

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen - Tabak, S. 1157 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tabak
Titel	Verpackungsjahre
Beschreibung	Packyears: Rauchintensität als Anzahl Verpackungsjahre (Rauchdauer [Jahre] x lifetime_cigs/20)
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_packyears

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 90 400	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 800	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_packyears

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 2 900	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

4.26.1.1.4 Rauchmenge Zigaretten Lifetime

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen - Tabak, S. 1157 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tabak
Titel	Rauchmenge Zigaretten Lifetime
Beschreibung	Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag (jemals bis heute)
Einheit oder Eingabeformat	Stück/Tag

Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_smok_past_cig_d

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 155 600	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 400	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	~ 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_smok_past_cig_d

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 4 900	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

4.26.1.1.5 Rauchmenge Zigarr./Zigarill./Pfeif. Lifetime

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen - Tabak, S. 1157 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tabak
Titel	Rauchmenge Zigarr./Zigarill./Pfeif. Lifetime
Beschreibung	Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigarren, Zigarillos oder Pfeifen pro Tag (jemals bis heute)
Einheit oder Eingabeformat	Stück/Tag
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_smok_past_cgr_d

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 155 600	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 400	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	~ 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_smok_past_cgr_d

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 4 900	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

4.26.1.1.6 Rauchmenge Zigaretten aktuell

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen - Tabak, S. 1157 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tabak
Titel	Rauchmenge Zigaretten aktuell
Beschreibung	Derzeitige durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag (aktuell)
Einheit oder Eingabeformat	Stück/Tag
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_smok_cig_d

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 155 600	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 300	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_smok_cig_d

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 4 900	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

4.26.1.1.7 Rauchmenge Zigarr./Zigarill./Pfeif. aktuell

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen - Tabak, S. 1157 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tabak
Titel	Rauchmenge Zigarr./Zigarill./Pfeif. aktuell
Beschreibung	Derzeitige durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigarren, Zigarillos oder Pfeifen pro Tag (aktuell)
Einheit oder Eingabeformat	Stück/Tag
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_smok_cgr_d

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 155 600	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 300	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_smok_cgr_d

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 4 900	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

4.26.1.1.8 Ehemalige Rauchmenge Zigaretten

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen - Tabak, S. 1157 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tabak
Titel	Ehemalige Rauchmenge Zigaretten
Beschreibung	Ehemalige durchschnittliche Anzahl Zigaretten pro Tag
Einheit oder Eingabeformat	Stück/Tag
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f_smok_cig_d

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 130 500	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 300	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_f_smok_cig_d

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 3 900	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

4.26.1.1.9 Ehemalige Rauchmenge Zigarr./Zigarill./Pfeif.

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen - Tabak, S. 1157 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tabak
Titel	Ehemalige Rauchmenge Zigarr./Zigarill./Pfeif.
Beschreibung	Ehemalige durchschnittliche Anzahl Zigarren, Zigarillos oder Pfeifen pro Tag
Einheit oder Eingabeformat	Stück/Tag
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f_smok_cgr_d

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 155 600	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 40 300	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_f_smok_cgr_d

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 4 900	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 1 000	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

4.26.1.1.10 Alter Rauchende

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen - Tabak, S. 1157 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tabak
Titel	Alter Rauchende
Beschreibung	Alter des Probanden bei Ende der Raucherkarriere
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f_smok_quit_age

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_f_smok_quit_age

4.26.1.1.11 Durchschnittliche Zigarettenmenge

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen - Tabak, S. 1157 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tabak
Titel	Durchschnittliche Zigarettenmenge
Beschreibung	Mittlere Anzahl von gerauchten Zigaretten pro Tag (Lebenszeit, berechnete Werte > 120 wegen Unplausibilität auf Missing gesetzt). Beste verfügbare Information zur mittleren Expositionsdosis.
Einheit oder Eingabeformat	Stück/Tag
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_lifetime_cigs

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 500	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_lifetime_cigs

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

4.26.1.1.12 Rauchjahre

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen - Tabak, S. 1157 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tabak
Titel	Rauchjahre
Beschreibung	Aufsummierte Jahre der aktuellen oder beendeten Raucherkarriere
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_smok_dur

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 800	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_smok_dur

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

4.26.1.1.13 Länge Rauchpause

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen - Tabak, S. 1157 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tabak
Titel	Länge Rauchpause
Beschreibung	Unterbrechung der Raucherkarriere in Jahren
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_smok_quit_dur

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 90 900	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	~ 2 700	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 300	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_smok_quit_dur

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 3 000	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	< 100	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

4.26.1.1.14 Alter Rauchstart Tabak

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen - Tabak, S. 1157 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tabak
Titel	Alter Rauchstart Tabak
Beschreibung	Alter des Probanden zu Beginn der Raucherkarriere
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u1_a_smok_age

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 90 700	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 200	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_smok_age

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 3 000	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

4.26.1.2 E-Zigaretten

Ab April 2017 wurden Teilnehmende (außer Ex-Raucher) zusätzlich zum Konsum von E-Zigaretten und ähnlichen Produkten befragt. Aktuelle E-Zigaretten Konsumierende wurden zusätzlich nach Konsumbeginn und aktuellen Konsummengen befragt.

4.26.1.2.1 Alter Rauchstart E-Zigarette

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen - Tabak, S. 1157 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	E-Zigaretten
Titel	Alter Rauchstart E-Zigarette
Beschreibung	Alter des Probanden zu Beginn des Konsums von E-Zigaretten oder ein ähnlicher Produkte (wie zum Beispiel E-Shisha, E-Zigarre oder E-Pfeife)
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ezig_age

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 193 700	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_ezig_age

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 5 800	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

4.26.1.2.2 Number of e-cigarettes / cartridges consumed per day

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen - Tabak, S. 1157 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	E-Zigaretten
Titel	Number of e-cigarettes / cartridges consumed per day
Beschreibung	Aktuelle durchschnittliche Anzahl konsumierter E-Zigaretten / Patronen pro Tag (bei Nutzung von Einwegprodukten, d.h. nur bei d_ezig4<3)
Einheit oder Eingabeformat	Stück/Tag
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ezig_count_d

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 194 800	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_ezig_count_d

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 5 800	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

4.26.1.2.3 Volume of e-cigarette liquid consumed per day

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen - Tabak, S. 1157 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	E-Zigaretten
Titel	Volume of e-cigarette liquid consumed per day
Beschreibung	Aktuelle durchschnittliche Menge konsumierten Liquids pro Tag in Milliliter (nicht bei Nutzung von Einwegprodukten, d.h. nur bei d_ezig4=3 oder Missing)
Einheit oder Eingabeformat	ml/Tag
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ezig_vol_d

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 193 900	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_ezig_vol_d

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 5 800	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

4.26.1.3 Status des Untersuchungsmoduls “Abgeleitete Variablen - Tabak“

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen - Tabak, S. 1157 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “Abgeleitete Variablen - Tabak“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	08.03.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt1031_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt1031_status

4.26.2 Rauchen (U1/2)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Rauchen, S. 1157 (Projekt)
Name	Rauchen (U1/2)
Titel	-
Beschreibung	Tabak/Rauchen U1/U2, Version vom 12.10.2018. Die modulare Fragebogengestaltung erlaubt den Teilnehmenden große Flexibilität bei quantitativen Angaben. Diese Möglichkeiten werden gerne angenommen, erfordern aber eine aufwändige Datenaufbereitung. Die Verwendung der Fragebogen-Rohdaten für Analysezwecke ist daher nicht zu empfehlen. Stattdessen sollten die abgeleiteten Variablen in abg_tabak verwendet werden. Der Vollständigkeitsgrad der Angaben ist insgesamt gut. Eine Aufbereitung der Fragen zum Konsum von E-Zigaretten etc. (in der Baseline erst ab April 2017 und nicht bei Ex-Rauchern gefragt) und Shisha (erst ab Zweituntersuchung gefragt) steht noch aus. Baseline-Daten geprüft in den QS-Berichten NAKO-124 (DF100k) und NAKO-608 (DF200k).
Eindeutiger Bezeichner	Tabak
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 195 500	~ 195 500	17.03.2014	03.01.2023	~ 195 500
Erst- & Zweitunters.	~ 133 700	~ 267 400	17.03.2014	21.07.2026	0
Kalibrierungsstudie	~ 5 800	~ 5 800	09.09.2016	30.09.2019	~ 5 800
Zweituntersuchung	~ 137 500	~ 137 500	29.10.2018	21.07.2026	~ 137 400

4.26.2.1 Haben Sie jemals Zigaretten, Zigarren, Zigarillos, Pfeife oder andere Tabakprodukte geraucht?

Typ	Variable
Übergeordnet	Rauchen (U1/2), S. 1170 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Je geraucht
Titel/Beschreibung	Haben Sie jemals Zigaretten, Zigarren, Zigarillos, Pfeife oder andere Tabakprodukte geraucht?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Wenn Sie bis auf ganz seltenes Probieren NICHT – oder insgesamt weniger als 100 Zigaretten etc. lebenslang – geraucht haben, bitte die Antwortoption „Ich habe nie geraucht“ auswählen. Berücksichtigen Sie bitte NICHT das Rauchen einer Wasserpfeife.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Je_geraucht

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_tbk

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Je_geraucht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
2	Ich habe nie geraucht	~ 90 400	Nein
11	Ja, ich rauche bis heute	~ 39 900	Nein
12	Ja, ich habe früher geraucht	~ 65 100	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_tbk

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Je_geraucht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
2	Ich habe nie geraucht	~ 2 900	Nein
11	Ja, ich rauche bis heute	~ 1 000	Nein
12	Ja, ich habe früher geraucht	~ 1 900	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_tbk

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Je_geraucht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
2	Ich habe nie geraucht	~ 1 700	Nein
11	Ja, ich rauche bis heute	~ 600	Nein
12	Ja, ich habe früher geraucht	~ 1 200	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	< 100	Ja

4.26.2.2 In welchem Jahr oder in welchem Alter haben Sie mit dem Rauchen begonnen?

4.26.2.2.1 Jahr

Typ	Variable
Übergeordnet	Rauchen (U1/2), S. 1170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	In welchem Jahr oder in welchem Alter haben Sie mit dem Rauchen begonnen?
Fragekurzbezeichnung	Angefangen wann
Titel/Beschreibung	Jahr
Einheit oder Eingabeformat	JJJJ
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_tbk_ar1_j

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_tbk_ar1_j

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_tbk_ar1_j

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.26.2.2.2 Alter

Typ	Variable
Übergeordnet	Rauchen (U1/2), S. 1170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	In welchem Jahr oder in welchem Alter haben Sie mit dem Rauchen begonnen?
Fragekurzbezeichnung	Angefangen wann
Titel/Beschreibung	Alter
Einheit oder Eingabeformat	JJ
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_tbk_ar1_a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_tbk_ar1_a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u2_d_tbk_ar1_a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.26.2.3 Wie viele Zigaretten rauchen Sie derzeit durchschnittlich?

4.26.2.3.1 Anzahl Zigaretten:

Typ	Variable
Übergeordnet	Rauchen (U1/2), S. 1170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie viele Zigaretten rauchen Sie derzeit durchschnittlich?
Fragekurzbezeichnung	Anzahl Zigaretten
Titel/Beschreibung	Anzahl Zigaretten:
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_tbk_ar2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_tbk_ar2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_tbk_ar2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.26.2.3.2 In welchem Zeitraum:

Typ	Variable
Übergeordnet	Rauchen (U1/2), S. 1170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie viele Zigaretten rauchen Sie derzeit durchschnittlich?

Fragekurzbezeichnung	Anzahl Zigaretten
Titel/Beschreibung	In welchem Zeitraum:
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Häufigkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_tbk_ar2_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Häufigkeit“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Angabe pro Tag	~ 33 200	Nein
2	Angabe pro Woche	~ 3 800	Nein
3	Angabe pro Monat	~ 1 600	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_tbk_ar2_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Häufigkeit“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Angabe pro Tag	~ 800	Nein
2	Angabe pro Woche	~ 100	Nein
3	Angabe pro Monat	< 100	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_tbk_ar2_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Häufigkeit“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Angabe pro Tag	~ 17 100	Nein
2	Angabe pro Woche	~ 1 800	Nein
3	Angabe pro Monat	~ 700	Nein

4.26.2.4 Wie viele Zigarren, Zigarillos oder Pfeife rauchen Sie derzeit durchschnittlich?

4.26.2.4.1 Anzahl Zigarren, Zigarillos und Pfeifen:

Typ	Variable
Übergeordnet	Rauchen (U1/2), S. 1170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie viele Zigarren, Zigarillos oder Pfeife rauchen Sie derzeit durchschnittlich?
Fragekurzbezeichnung	Anzahl Zigarren/Zigarillos/Pfeifen
Titel/Beschreibung	Anzahl Zigarren, Zigarillos und Pfeifen:
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_tbk_ar3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_tbk_ar3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_tbk_ar3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	~ 300	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.26.2.4.2 In welchem Zeitraum:

Typ	Variable
Übergeordnet	Rauchen (U1/2), S. 1170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie viele Zigarren, Zigarillos oder Pfeife rauchen Sie derzeit durchschnittlich?
Fragekurzbezeichnung	Anzahl Zigarren/Zigarillos/Pfeifen
Titel/Beschreibung	In welchem Zeitraum:
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Häufigkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_tbk_ar3_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Häufigkeit“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Angabe pro Tag	~ 11 500	Nein
2	Angabe pro Woche	~ 1 500	Nein
3	Angabe pro Monat	~ 1 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_tbk_ar3_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Häufigkeit“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Angabe pro Tag	~ 200	Nein
2	Angabe pro Woche	< 100	Nein
3	Angabe pro Monat	< 100	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_tbk_ar3_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Häufigkeit“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Angabe pro Tag	~ 5 600	Nein
2	Angabe pro Woche	~ 800	Nein
3	Angabe pro Monat	~ 600	Nein

4.26.2.5 Wenn Sie die gesamte Zeit in der Sie geraucht haben betrachten, wie viele Zigaretten haben Sie bis heute durchschnittlich geraucht?

4.26.2.5.1 Anzahl Zigaretten:

Typ	Variable
Übergeordnet	Rauchen (U1/2), S. 1170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wenn Sie die gesamte Zeit in der Sie geraucht haben betrachten, wie viele Zigaretten haben Sie bis heute durchschnittlich geraucht?
Fragekurzbezeichnung	Anzahl Zigaretten
Titel/Beschreibung	Anzahl Zigaretten:
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_tbk_ar4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_tbk_ar4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_tbk_ar4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.26.2.5.2 In welchem Zeitraum:

Typ	Variable
Übergeordnet	Rauchen (U1/2), S. 1170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wenn Sie die gesamte Zeit in der Sie geraucht haben betrachten, wie viele Zigaretten haben Sie bis heute durchschnittlich geraucht?
Fragekurzbezeichnung	Anzahl Zigaretten
Titel/Beschreibung	In welchem Zeitraum:
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Häufigkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_tbk_ar4_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Häufigkeit“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Angabe pro Tag	~ 32 100	Nein
2	Angabe pro Woche	~ 3 800	Nein
3	Angabe pro Monat	~ 2 600	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_tbk_ar4_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Häufigkeit“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Angabe pro Tag	~ 800	Nein
2	Angabe pro Woche	~ 100	Nein
3	Angabe pro Monat	< 100	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_tbk_ar4_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Häufigkeit“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Angabe pro Tag	~ 500	Nein
2	Angabe pro Woche	< 100	Nein
3	Angabe pro Monat	< 100	Nein

4.26.2.6 Wenn Sie die gesamte Zeit in der Sie geraucht haben betrachten, wie viele Zigarren, Zigarillos oder Pfeife haben Sie bis heute durchschnittlich geraucht?

4.26.2.6.1 Anzahl Zigarren, Zigarillos, Pfeifen:

Typ	Variable
Übergeordnet	Rauchen (U1/2), S. 1170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wenn Sie die gesamte Zeit in der Sie geraucht haben betrachten, wie viele Zigarren, Zigarillos oder Pfeife haben Sie bis heute durchschnittlich geraucht?
Fragekurzbezeichnung	Anzahl Zigarren/Zigarillos/Pfeifen
Titel/Beschreibung	Anzahl Zigarren, Zigarillos, Pfeifen:
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_tbk_ar5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_tbk_ar5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_tbk_ar5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.26.2.6.2 In welchem Zeitraum:

Typ	Variable
Übergeordnet	Rauchen (U1/2), S. 1170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wenn Sie die gesamte Zeit in der Sie geraucht haben betrachten, wie viele Zigarren, Zigarillos oder Pfeife haben Sie bis heute durchschnittlich geraucht?
Fragekurzbezeichnung	Anzahl Zigarren/Zigarillos/Pfeifen
Titel/Beschreibung	In welchem Zeitraum:
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Häufigkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_tbk_ar5_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Häufigkeit“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Angabe pro Tag	~ 9 700	Nein
2	Angabe pro Woche	~ 1 800	Nein
3	Angabe pro Monat	~ 3 000	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_tbk_ar5_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Häufigkeit“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Angabe pro Tag	~ 200	Nein
2	Angabe pro Woche	< 100	Nein
3	Angabe pro Monat	~ 100	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_tbk_ar5_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Häufigkeit“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Angabe pro Tag	~ 200	Nein
2	Angabe pro Woche	< 100	Nein
3	Angabe pro Monat	< 100	Nein

4.26.2.7 Haben Sie zwischendurch länger als 1 Jahr am Stück mit dem Rauchen aufgehört?

Typ	Variable
Übergeordnet	Rauchen (U1/2), S. 1170 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Pause
Titel/Beschreibung	Haben Sie zwischendurch länger als 1 Jahr am Stück mit dem Rauchen aufgehört?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_tbk_ar6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 17 000	Nein
2	Nein	~ 22 800	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_tbk_ar6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 400	Nein
2	Nein	~ 500	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_tbk_ar6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 200	Nein
2	Nein	~ 400	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

4.26.2.8 Geben Sie bitte an, wie viele Jahre Sie insgesamt das Rauchen unterbrochen haben.

Typ	Variable
Übergeordnet	Rauchen (U1/2), S. 1170 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Pause (Wie lange)
Titel/Beschreibung	Geben Sie bitte an, wie viele Jahre Sie insgesamt das Rauchen unterbrochen haben.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_tbk_ar6a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_tbk_ar6a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_tbk_ar6a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.26.2.9 Wenn Sie Ihr jetziges Rauchverhalten mit dem vor 10 Jahren vergleichen, rauchen Sie jetzt...

Typ	Variable

Übergeordnet	Rauchen (U1/2), S. 1170 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Vergleich 10 Jahren
Titel/Beschreibung	Wenn Sie Ihr jetziges Rauchverhalten mit dem vor 10 Jahren vergleichen, rauchen Sie jetzt...
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Zeitmengenangabe

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_tbk_er1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Zeitmengenangabe“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	...mehr als früher?	~ 5 400	Nein
2	...genauso viel wie früher?	~ 13 100	Nein
3	...weniger als früher?	~ 18 200	Nein
4	Ich habe vor 10 Jahren nicht geraucht	~ 3 100	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_tbk_er1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Zeitmengenangabe“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	...mehr als früher?	~ 100	Nein
2	...genauso viel wie früher?	~ 300	Nein
3	...weniger als früher?	~ 500	Nein
4	Ich habe vor 10 Jahren nicht geraucht	< 100	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_tbk_er1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Zeitmengenangabe“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	...mehr als früher?	< 100	Nein
2	...genauso viel wie früher?	~ 200	Nein
3	...weniger als früher?	~ 300	Nein
4	Ich habe vor 10 Jahren nicht geraucht	< 100	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

4.26.2.10 In welchem Jahr oder in welchem Alter haben Sie mit dem Rauchen begonnen?

4.26.2.10.1 Jahr

Typ	Variable
Übergeordnet	Rauchen (U1/2), S. 1170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	In welchem Jahr oder in welchem Alter haben Sie mit dem Rauchen begonnen?
Fragekurzbezeichnung	Angefangen wann
Titel/Beschreibung	Jahr

Einheit oder Eingabeformat	JJJJ
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_tbk_er1_j

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_tbk_er1_j

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_tbk_er1_j

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.26.2.10.2 Alter

Typ	Variable
Übergeordnet	Rauchen (U1/2), S. 1170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	In welchem Jahr oder in welchem Alter haben Sie mit dem Rauchen begonnen?
Fragekurzbezeichnung	Angefangen wann
Titel/Beschreibung	Alter
Einheit oder Eingabeformat	JJ
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_tbk_er1_a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_tbk_er1_a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_tbk_er1_a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.26.2.11 Wie viele Zigaretten haben Sie früher durchschnittlich geraucht?

4.26.2.11.1 Anzahl Zigaretten:

Typ	Variable
Übergeordnet	Rauchen (U1/2), S. 1170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie viele Zigaretten haben Sie früher durchschnittlich geraucht?
Fragekurzbezeichnung	Anzahl Zigaretten früher
Titel/Beschreibung	Anzahl Zigaretten:
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_tbk_er2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_tbk_er2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_tbk_er2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 400	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.26.2.11.2 In welchem Zeitraum:

Typ	Variable
Übergeordnet	Rauchen (U1/2), S. 1170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie viele Zigaretten haben Sie früher durchschnittlich geraucht?
Fragekurzbezeichnung	Anzahl Zigaretten früher
Titel/Beschreibung	In welchem Zeitraum:
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Häufigkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_tbk_er2_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Häufigkeit“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Angabe pro Tag	~ 55 700	Nein
2	Angabe pro Woche	~ 7 100	Nein
3	Angabe pro Monat	~ 1 600	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_tbk_er2_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Häufigkeit“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Angabe pro Tag	~ 1 600	Nein
2	Angabe pro Woche	~ 200	Nein
3	Angabe pro Monat	< 100	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_tbk_er2_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Häufigkeit“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Angabe pro Tag	~ 8 400	Nein
2	Angabe pro Woche	~ 1 600	Nein
3	Angabe pro Monat	~ 600	Nein

4.26.2.12 Wie viele Zigarren, Zigarillos oder Pfeifen haben Sie früher durchschnittlich geraucht?

4.26.2.12.1 Anzahl Zigarren, Zigarillos oder Pfeifen:

Typ	Variable
Übergeordnet	Rauchen (U1/2), S. 1170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie viele Zigarren, Zigarillos oder Pfeifen haben Sie früher durchschnittlich geraucht?
Fragekurzbezeichnung	Anzahl Zigarren, Pfeife früher
Titel/Beschreibung	Anzahl Zigarren, Zigarillos oder Pfeifen:
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_tbk_er3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 300	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_tbk_er3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_tbk_er3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 600	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.26.2.12.2 In welchem Zeitraum:

Typ	Variable
Übergeordnet	Rauchen (U1/2), S. 1170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie viele Zigarren, Zigarillos oder Pfeifen haben Sie früher durchschnittlich geraucht?
Fragekurzbezeichnung	Anzahl Zigarren, Pfeife früher
Titel/Beschreibung	In welchem Zeitraum:
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

Auswahlliste	Häufigkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_tbk_er3_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Häufigkeit“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Angabe pro Tag	~ 15 500	Nein
2	Angabe pro Woche	~ 3 500	Nein
3	Angabe pro Monat	~ 3 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_tbk_er3_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Häufigkeit“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Angabe pro Tag	~ 400	Nein
2	Angabe pro Woche	~ 100	Nein
3	Angabe pro Monat	~ 100	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_tbk_er3_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Häufigkeit“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Angabe pro Tag	~ 2 300	Nein
2	Angabe pro Woche	~ 600	Nein
3	Angabe pro Monat	~ 400	Nein

4.26.2.13 Wann haben Sie aufgehört zu rauchen?

4.26.2.13.1 Jahr

Typ	Variable
Übergeordnet	Rauchen (U1/2), S. 1170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wann haben Sie aufgehört zu rauchen?
Fragekurzbezeichnung	Aufgehört Rauchen wann
Titel/Beschreibung	Jahr
Einheit oder Eingabeformat	JJJJ
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_tbk_er4_j

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_tbk_er4_j

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_tbk_er4_j

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.26.2.13.2 Alter

Typ	Variable
Übergeordnet	Rauchen (U1/2), S. 1170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wann haben Sie aufgehört zu rauchen?
Fragekurzbezeichnung	Aufgehört Rauchen wann
Titel/Beschreibung	Alter
Einheit oder Eingabeformat	JJ
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_tbk_er4_a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_tbk_er4_a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_tbk_er4_a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.26.2.13.3 vor

Typ	Variable
Übergeordnet	Rauchen (U1/2), S. 1170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wann haben Sie aufgehört zu rauchen?
Fragekurzbezeichnung	Aufgehört Rauchen wann
Titel/Beschreibung	vor
Einheit oder Eingabeformat	Monaten
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_tbk_er4_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_tbk_er4_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_tbk_er4_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.26.2.14 Haben Sie, bevor Sie zuletzt aufgehört haben zu rauchen, schon einmal länger als 1 Jahr am Stück mit dem Rauchen aufgehört?

Typ	Variable
Übergeordnet	Rauchen (U1/2), S. 1170 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Pause
Titel/Beschreibung	Haben Sie, bevor Sie zuletzt aufgehört haben zu rauchen, schon einmal länger als 1 Jahr am Stück mit dem Rauchen aufgehört?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_tbk_er5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 23 100	Nein
2	Nein	~ 41 900	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_tbk_er5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 700	Nein
2	Nein	~ 1 200	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_tbk_er5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 400	Nein
2	Nein	~ 800	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

4.26.2.15 Geben Sie bitte an, wie viele Jahre Sie insgesamt das Rauchen unterbrochen haben.

Typ	Variable
Übergeordnet	Rauchen (U1/2), S. 1170 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Pause (Wie lange)
Titel/Beschreibung	Geben Sie bitte an, wie viele Jahre Sie insgesamt das Rauchen unterbrochen haben.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_tbk_er5a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_tbk_er5a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_tbk_er5a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.26.2.16 Aus welchen Gründen haben Sie endgültig mit dem Rauchen aufgehört?

4.26.2.16.1 Wegen einer bestehenden Krankheit oder gesundheitlichen Beschwerden

Typ	Variable
Übergeordnet	Rauchen (U1/2), S. 1170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Aus welchen Gründen haben Sie endgültig mit dem Rauchen aufgehört?
Fragekurzbezeichnung	Grund aufgehört
Titel/Beschreibung	Wegen einer bestehenden Krankheit oder gesundheitlichen Beschwerden
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_tbk_er6_kr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 10 900	Nein
0	Keine Angabe	~ 300	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_tbk_er6_kr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	~ 300	Nein
0	Keine Angabe	< 10	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_tbk_er6_kr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 2 000	Nein
0	Keine Angabe	~ 500	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.26.2.16.2 Um zukünftig gesundheitliche Schäden zu vermeiden

Typ	Variable
Übergeordnet	Rauchen (U1/2), S. 1170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Aus welchen Gründen haben Sie endgültig mit dem Rauchen aufgehört?
Fragekurzbezeichnung	Grund aufgehört
Titel/Beschreibung	Um zukünftig gesundheitliche Schäden zu vermeiden
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_tbk_er6_zg

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 37 300	Nein
0	Keine Angabe	~ 200	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_tbk_er6_zg

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	~ 1 100	Nein
0	Keine Angabe	< 10	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_tbk_er6_zg

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 6 300	Nein
0	Keine Angabe	~ 300	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.26.2.16.3 Aus finanziellen Gründen

Typ	Variable
Übergeordnet	Rauchen (U1/2), S. 1170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Aus welchen Gründen haben Sie endgültig mit dem Rauchen aufgehört?
Fragekurzbezeichnung	Grund aufgehört
Titel/Beschreibung	Aus finanziellen Gründen
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_tbk_er6_fi

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 6 500	Nein
0	Keine Angabe	~ 400	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_tbk_er6_fi

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	~ 200	Nein
0	Keine Angabe	< 10	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_tbk_er6_fi

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 900	Nein
0	Keine Angabe	~ 600	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.26.2.16.4 Aus Rücksicht auf meine Kinder

Typ	Variable
Übergeordnet	Rauchen (U1/2), S. 1170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Aus welchen Gründen haben Sie endgültig mit dem Rauchen aufgehört?
Fragekurzbezeichnung	Grund aufgehört
Titel/Beschreibung	Aus Rücksicht auf meine Kinder
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_tbk_er6_ki

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 11 800	Nein
0	Keine Angabe	~ 400	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_tbk_er6_ki

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	~ 300	Nein
0	Keine Angabe	< 10	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_tbk_er6_ki

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 1 800	Nein
0	Keine Angabe	~ 500	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.26.2.16.5 Aus Rücksicht auf meine/n Partner/in

Typ	Variable
Übergeordnet	Rauchen (U1/2), S. 1170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Aus welchen Gründen haben Sie endgültig mit dem Rauchen aufgehört?
Fragekurzbezeichnung	Grund aufgehört
Titel/Beschreibung	Aus Rücksicht auf meine/n Partner/in
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_tbk_er6_pa

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 11 200	Nein
0	Keine Angabe	~ 400	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_tbk_er6_pa

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	~ 300	Nein
0	Keine Angabe	< 10	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_tbk_er6_pa

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 1 600	Nein
0	Keine Angabe	~ 600	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.26.2.16.6 Wegen einer Schwangerschaft

Typ	Variable
Übergeordnet	Rauchen (U1/2), S. 1170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Aus welchen Gründen haben Sie endgültig mit dem Rauchen aufgehört?
Fragekurzbezeichnung	Grund aufgehört
Titel/Beschreibung	Wegen einer Schwangerschaft
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_tbk_er6_sw

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 6 700	Nein
0	Keine Angabe	~ 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_tbk_er6_sw

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	~ 200	Nein
0	Keine Angabe	< 10	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_tbk_er6_sw

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 900	Nein
0	Keine Angabe	~ 300	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.26.2.16.7 Ohne besonderen Grund

Typ	Variable
Übergeordnet	Rauchen (U1/2), S. 1170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Aus welchen Gründen haben Sie endgültig mit dem Rauchen aufgehört?
Fragekurzbezeichnung	Grund aufgehört
Titel/Beschreibung	Ohne besonderen Grund
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_tbk_er6_og

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 7 700	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_tbk_er6_og

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	~ 200	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_tbk_er6_og

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 1 500	Nein
0	Keine Angabe	~ 200	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.26.2.16.8 Aus anderen Gründen

Typ	Variable
Übergeordnet	Rauchen (U1/2), S. 1170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Aus welchen Gründen haben Sie endgültig mit dem Rauchen aufgehört?
Fragekurzbezeichnung	Grund aufgehört
Titel/Beschreibung	Aus anderen Gründen
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_tbk_er6_an

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 8 400	Nein
0	Keine Angabe	~ 400	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_tbk_er6_an

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	~ 200	Nein
0	Keine Angabe	< 10	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_tbk_er6_an

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 1 300	Nein
0	Keine Angabe	~ 500	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.26.2.16.9 Weiß nicht

Typ	Variable
Übergeordnet	Rauchen (U1/2), S. 1170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Aus welchen Gründen haben Sie endgültig mit dem Rauchen aufgehört?
Fragekurzbezeichnung	Grund aufgehört
Titel/Beschreibung	Weiß nicht
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_tbk_er6_99

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	0	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_tbk_er6_99

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	0	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_tbk_er6_99

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	< 10	Nein
0	Keine Angabe	~ 200	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.26.2.16.10 Keine Angabe

Typ	Variable
Übergeordnet	Rauchen (U1/2), S. 1170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Aus welchen Gründen haben Sie endgültig mit dem Rauchen aufgehört?
Fragekurzbezeichnung	Grund aufgehört
Titel/Beschreibung	Keine Angabe
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_tbk_er6_88

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	< 100	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_tbk_er6_88

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	0	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_tbk_er6_88

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 200	Nein
0	Keine Angabe	~ 200	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.26.2.17 Haben Sie jemals eine elektrische Zigarette (E-Zigarette) oder ein ähnliches Produkt benutzt (wie zum Beispiel E-Shisha, E-Zigarre oder E-Pfeife)?

Typ	Variable
Übergeordnet	Rauchen (U1/2), S. 1170 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Jemals E-Zig?
Titel/Beschreibung	Haben Sie jemals eine elektrische Zigarette (E-Zigarette) oder ein ähnliches Produkt benutzt (wie zum Beispiel E-Shisha, E-Zigarre oder E-Pfeife)?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nutzung_zeitl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ezig1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nutzung_zeitl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
11	Ja, ich benutze diese bis heute	~ 1 200	Nein
12	Ja, ich habe diese früher regelmäßig benutzt, aber heute nicht mehr	~ 300	Nein
13	Ja, ich habe diese früher mal ausprobiert, aber benutze heute keine mehr	~ 4 400	Nein
2	Nein, ich habe diese nie benutzt	~ 58 200	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Keine Angabe	~ 1 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_ezig1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nutzung_zeitl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
11	Ja, ich benutze diese bis heute	< 100	Nein
12	Ja, ich habe diese früher regelmäßig benutzt, aber heute nicht mehr	< 100	Nein
13	Ja, ich habe diese früher mal ausprobiert, aber benutze heute keine mehr	~ 200	Nein
2	Nein, ich habe diese nie benutzt	~ 3 300	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	< 10	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_ezig1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nutzung_zeitl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
11	Ja, ich benutze diese bis heute	~ 500	Nein
12	Ja, ich habe diese früher regelmäßig benutzt, aber heute nicht mehr	~ 300	Nein
13	Ja, ich habe diese früher mal ausprobiert, aber benutze heute keine mehr	~ 1 600	Nein
2	Nein, ich habe diese nie benutzt	~ 79 100	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Keine Angabe	~ 800	Ja

4.26.2.18 Was würden Sie schätzen: An wie vielen der letzten 30 Tage haben Sie E-Zigaretten benutzt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Rauchen (U1/2), S. 1170 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	E-Zig-Tage letzter Monat
Titel/Beschreibung	Was würden Sie schätzen: An wie vielen der letzten 30 Tage haben Sie E-Zigaretten benutzt?
Einheit oder Eingabeformat	Tage
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
varhilfe	Bitte wählen Sie einen Wert zwischen 0 (“an keinem Tag“) und 30 (“an allen Tagen“).
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ezig3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_ezig3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_ezig3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.26.2.19 Was für eine Art von E-Zigarette benutzen Sie normalerweise?

Typ	Variable
Übergeordnet	Rauchen (U1/2), S. 1170 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	E-Zig-Typ
Titel/Beschreibung	Was für eine Art von E-Zigarette benutzen Sie normalerweise?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	E-Zig-Arten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ezig4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „E-Zig-Arten“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Eine Einweg-E-Zigarette	< 100	Nein
2	Eine E-Zigarette mit ersetzbaren, bereits gefüllten Patronen	< 100	Nein
3	Eine E-Zigarette mit einem Tank, den man selber mit einem Liquid befüllen kann	~ 1 000	Nein
4	Eine andere Art	< 100	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_ezig4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „E-Zig-Arten“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Eine Einweg-E-Zigarette	< 10	Nein
2	Eine E-Zigarette mit ersetzbaren, bereits gefüllten Patronen	< 10	Nein
3	Eine E-Zigarette mit einem Tank, den man selber mit einem Liquid befüllen kann	< 100	Nein
4	Eine andere Art	< 10	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_ezig4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „E-Zig-Arten“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Eine Einweg-E-Zigarette	~ 100	Nein
2	Eine E-Zigarette mit ersetzbaren, bereits gefüllten Patronen	< 100	Nein
3	Eine E-Zigarette mit einem Tank, den man selber mit einem Liquid befüllen kann	~ 500	Nein
4	Eine andere Art	< 100	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

4.26.2.20 Benutzen Sie normalerweise E-Zigaretten mit oder ohne Nikotin?

Typ	Variable
Übergeordnet	Rauchen (U1/2), S. 1170 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	E-Zig mit Nikotin?
Titel/Beschreibung	Benutzen Sie normalerweise E-Zigaretten mit oder ohne Nikotin?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	E-Zig-Nikotin

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ezig7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „E-Zig-Nikotin“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ausschließlich mit Nikotin	~ 500	Nein
2	Hauptsächlich mit Nikotin	~ 400	Nein
3	Hauptsächlich ohne Nikotin	~ 100	Nein
4	Ausschließlich ohne Nikotin	~ 100	Nein
99	Ich weiß nicht, ob meine E-Zigarette Nikotin enthält	< 100	Nein
88	Keine Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_ezig7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „E-Zig-Nikotin“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ausschließlich mit Nikotin	< 100	Nein
2	Hauptsächlich mit Nikotin	< 100	Nein
3	Hauptsächlich ohne Nikotin	< 10	Nein
4	Ausschließlich ohne Nikotin	< 10	Nein
99	Ich weiß nicht, ob meine E-Zigarette Nikotin enthält	< 10	Nein
88	Keine Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_ezig7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „E-Zig-Nikotin“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ausschließlich mit Nikotin	~ 300	Nein
2	Hauptsächlich mit Nikotin	~ 200	Nein
3	Hauptsächlich ohne Nikotin	< 100	Nein
4	Ausschließlich ohne Nikotin	~ 100	Nein
99	Ich weiß nicht, ob meine E-Zigarette Nikotin enthält	< 100	Nein
88	Keine Angabe	< 10	Ja

4.26.2.21 Wie hoch ist die Nikotinkonzentration in den von Ihnen verwendeten Patronen oder Liquids?

Typ	Variable
Übergeordnet	Rauchen (U1/2), S. 1170 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Nikotinkonzentration
Titel/Beschreibung	Wie hoch ist die Nikotinkonzentration in den von Ihnen verwendeten Patronen oder Liquids?
Einheit oder Eingabeformat	mg/ml
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_hs_wnVis_kaHid (TouchScreen-Slider; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ezig7b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_hs_wnVis_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_ezig7b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_hs_wnVis_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_ezig7b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_hs_wnVis_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	~ 100	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

4.26.2.22 Warum benutzen Sie E-Zigaretten bzw. warum haben Sie E-Zigaretten benutzt?

4.26.2.22.1 Um mit dem Rauchen von Tabak ganz aufzuhören

Typ	Variable
Übergeordnet	Rauchen (U1/2), S. 1170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Warum benutzen Sie E-Zigaretten bzw. warum haben Sie E-Zigaretten benutzt?
Fragekurzbezeichnung	Warum E-Zig?
Titel/Beschreibung	Um mit dem Rauchen von Tabak ganz aufzuhören
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ezig8_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 2 400	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_ezig8_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	~ 100	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_ezig8_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 1 400	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.26.2.22.2 Um weniger Tabak zu rauchen, ohne ganz mit dem Rauchen aufzuhören

Typ	Variable
Übergeordnet	Rauchen (U1/2), S. 1170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Warum benutzen Sie E-Zigaretten bzw. warum haben Sie E-Zigaretten benutzt?
Fragekurzbezeichnung	Warum E-Zig?
Titel/Beschreibung	Um weniger Tabak zu rauchen, ohne ganz mit dem Rauchen aufzuhören
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal

Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ezig8_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 1 600	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_ezig8_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	< 100	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_ezig8_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 500	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.26.2.22.3 Weil es weniger schädlich ist als Tabak

Typ	Variable
Übergeordnet	Rauchen (U1/2), S. 1170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Warum benutzen Sie E-Zigaretten bzw. warum haben Sie E-Zigaretten benutzt?
Fragekurzbezeichnung	Warum E-Zig?
Titel/Beschreibung	Weil es weniger schädlich ist als Tabak
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ezig8_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 1 500	Nein
0	Keine Angabe	< 10	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_ezig8_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	< 100	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_ezig8_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 800	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.26.2.22.4 Weil es weniger abhängig macht als Tabak

Typ	Variable
Übergeordnet	Rauchen (U1/2), S. 1170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Warum benutzen Sie E-Zigaretten bzw. warum haben Sie E-Zigaretten benutzt?
Fragekurzbezeichnung	Warum E-Zig?
Titel/Beschreibung	Weil es weniger abhängig macht als Tabak
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ezig8_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 200	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_ezig8_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	< 10	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_ezig8_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 100	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.26.2.22.5 Weil es das Rauchverlangen (starker Drang/Druck) verringert

Typ	Variable
Übergeordnet	Rauchen (U1/2), S. 1170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Warum benutzen Sie E-Zigaretten bzw. warum haben Sie E-Zigaretten benutzt?
Fragekurzbezeichnung	Warum E-Zig?
Titel/Beschreibung	Weil es das Rauchverlangen (starker Drang/Druck) verringert
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ezig8_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 700	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_ezig8_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	< 100	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_ezig8_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 400	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.26.2.22.6 Um sie an Orten zu benutzen, wo das Rauchen von Tabak verboten ist

Typ	Variable
Übergeordnet	Rauchen (U1/2), S. 1170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Warum benutzen Sie E-Zigaretten bzw. warum haben Sie E-Zigaretten benutzt?
Fragekurzbezeichnung	Warum E-Zig?
Titel/Beschreibung	Um sie an Orten zu benutzen, wo das Rauchen von Tabak verboten ist
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ezig8_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 700	Nein
0	Keine Angabe	< 10	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_ezig8_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	< 100	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_ezig8_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 200	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.26.2.22.7 Aus Neugierde

Typ	Variable
Übergeordnet	Rauchen (U1/2), S. 1170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Warum benutzen Sie E-Zigaretten bzw. warum haben Sie E-Zigaretten benutzt?
Fragekurzbezeichnung	Warum E-Zig?
Titel/Beschreibung	Aus Neugierde
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ezig8_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 3 100	Nein
0	Keine Angabe	< 10	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_ezig8_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	~ 100	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_ezig8_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 1 200	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.26.2.22.8 Weil es Spaß macht

Typ	Variable
Übergeordnet	Rauchen (U1/2), S. 1170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Warum benutzen Sie E-Zigaretten bzw. warum haben Sie E-Zigaretten benutzt?
Fragekurzbezeichnung	Warum E-Zig?
Titel/Beschreibung	Weil es Spaß macht
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ezig8_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 500	Nein
0	Keine Angabe	< 10	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_ezig8_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	< 100	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_ezig8_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 400	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.26.2.22.9 Weil es viele verschiedene Aromen/Geschmacksrichtungen gibt

Typ	Variable
Übergeordnet	Rauchen (U1/2), S. 1170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Warum benutzen Sie E-Zigaretten bzw. warum haben Sie E-Zigaretten benutzt?
Fragekurzbezeichnung	Warum E-Zig?
Titel/Beschreibung	Weil es viele verschiedene Aromen/Geschmacksrichtungen gibt
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ezig8_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 1 300	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_ezig8_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	< 100	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_ezig8_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 700	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.26.2.22.10 Weil andere in meinem Umfeld es auch tun

Typ	Variable
Übergeordnet	Rauchen (U1/2), S. 1170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Warum benutzen Sie E-Zigaretten bzw. warum haben Sie E-Zigaretten benutzt?
Fragekurzbezeichnung	Warum E-Zig?
Titel/Beschreibung	Weil andere in meinem Umfeld es auch tun
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ezig8_10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 300	Nein
0	Keine Angabe	< 10	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_ezig8_10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	< 100	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_ezig8_10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 200	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.26.2.22.11 Weil es cool/modern ist

Typ	Variable
Übergeordnet	Rauchen (U1/2), S. 1170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Warum benutzen Sie E-Zigaretten bzw. warum haben Sie E-Zigaretten benutzt?
Fragekurzbezeichnung	Warum E-Zig?
Titel/Beschreibung	Weil es cool/modern ist
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ezig8_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 100	Nein
0	Keine Angabe	< 10	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_ezig8_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	< 10	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_ezig8_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	< 100	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.26.2.22.12 Weil es billiger ist als Rauchen von Tabak

Typ	Variable
Übergeordnet	Rauchen (U1/2), S. 1170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Warum benutzen Sie E-Zigaretten bzw. warum haben Sie E-Zigaretten benutzt?
Fragekurzbezeichnung	Warum E-Zig?
Titel/Beschreibung	Weil es billiger ist als Rauchen von Tabak
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ezig8_12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 700	Nein
0	Keine Angabe	< 10	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_ezig8_12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	< 100	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_ezig8_12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 300	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.26.2.22.13 Weil es Leute in der Umgebung weniger stört als Rauchen von Tabak

Typ	Variable
Übergeordnet	Rauchen (U1/2), S. 1170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Warum benutzen Sie E-Zigaretten bzw. warum haben Sie E-Zigaretten benutzt?
Fragekurzbezeichnung	Warum E-Zig?
Titel/Beschreibung	Weil es Leute in der Umgebung weniger stört als Rauchen von Tabak
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ezig8_13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 1 100	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_ezig8_13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	< 100	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_ezig8_13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 600	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.26.2.22.14 Weil es mir schwer fällt, mit dem E-Zigarettenkonsum aufzuhören

Typ	Variable
Übergeordnet	Rauchen (U1/2), S. 1170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Warum benutzen Sie E-Zigaretten bzw. warum haben Sie E-Zigaretten benutzt?
Fragekurzbezeichnung	Warum E-Zig?
Titel/Beschreibung	Weil es mir schwer fällt, mit dem E-Zigarettenkonsum aufzuhören
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ezig8_14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	< 100	Nein
0	Keine Angabe	< 10	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_ezig8_14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	< 10	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_ezig8_14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 100	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.26.2.22.15 Weil Personen in den Medien oder bekannte Persönlichkeiten E-Zigarette benutzen

Typ	Variable
Übergeordnet	Rauchen (U1/2), S. 1170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Warum benutzen Sie E-Zigaretten bzw. warum haben Sie E-Zigaretten benutzt?
Fragekurzbezeichnung	Warum E-Zig?
Titel/Beschreibung	Weil Personen in den Medien oder bekannte Persönlichkeiten E-Zigarette benutzen
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ezig8_15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	< 100	Nein
0	Keine Angabe	< 10	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_ezig8_15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	< 10	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_ezig8_15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	< 100	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.26.2.22.16 Weil es mir besser schmeckt als das Rauchen von Tabak

Typ	Variable
Übergeordnet	Rauchen (U1/2), S. 1170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Warum benutzen Sie E-Zigaretten bzw. warum haben Sie E-Zigaretten benutzt?
Fragekurzbezeichnung	Warum E-Zig?
Titel/Beschreibung	Weil es mir besser schmeckt als das Rauchen von Tabak
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ezig8_16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 500	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_ezig8_16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	< 100	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_ezig8_16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 400	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.26.2.22.17 Aus anderen Gründen

Typ	Variable
Übergeordnet	Rauchen (U1/2), S. 1170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Warum benutzen Sie E-Zigaretten bzw. warum haben Sie E-Zigaretten benutzt?
Fragekurzbezeichnung	Warum E-Zig?
Titel/Beschreibung	Aus anderen Gründen
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ezig8_17

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 200	Nein
0	Keine Angabe	< 10	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_ezig8_17

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	< 10	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_ezig8_17

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 200	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.26.2.22.18 Weiß nicht

Typ	Variable
Übergeordnet	Rauchen (U1/2), S. 1170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Warum benutzen Sie E-Zigaretten bzw. warum haben Sie E-Zigaretten benutzt?
Fragekurzbezeichnung	Warum E-Zig?
Titel/Beschreibung	Weiß nicht
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ezig8_99

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	0	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_ezig8_99

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	0	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_ezig8_99

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	0	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.26.2.22.19 Keine Angabe

Typ	Variable
Übergeordnet	Rauchen (U1/2), S. 1170 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Warum benutzen Sie E-Zigaretten bzw. warum haben Sie E-Zigaretten benutzt?
Fragekurzbezeichnung	Warum E-Zig?
Titel/Beschreibung	Keine Angabe
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ezig8_88

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	< 10	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_ezig8_88

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	0	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_ezig8_88

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	< 100	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.26.2.23 Wie hat sich Ihr Nutzungsverhalten entwickelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Rauchen (U1/2), S. 1170 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Entwicklung Nutzungsverhalten
Titel/Beschreibung	Wie hat sich Ihr Nutzungsverhalten entwickelt?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	E-Zig-Nutzung

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ezig9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „E-Zig-Nutzung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ich habe früher nur Tabak geraucht, habe dann mit E-Zigaretten angefangen und benutze jetzt Tabak und E-Zigaretten.	~ 1 100	Nein
2	Ich habe früher nur Tabak geraucht, habe dann mit E-Zigaretten angefangen und benutze jetzt wieder nur noch Tabak.	~ 3 600	Nein
3	Ich habe früher nur Tabak geraucht, habe dann mit E-Zigaretten angefangen und benutze jetzt nur noch E-Zigaretten.	~ 200	Nein
4	Ich habe früher nie Tabak geraucht und benutze jetzt nur E-Zigaretten.	< 100	Nein
5	Ich habe früher nie Tabak geraucht, habe dann mit E-Zigaretten angefangen und benutze jetzt nur noch Tabak.	~ 100	Nein
6	Ich habe früher nie Tabak geraucht, habe dann mit E-Zigaretten angefangen und benutze jetzt Tabak und E-Zigaretten.	< 100	Nein
7	Ich habe früher nur Tabak geraucht, habe dann mit E-Zigaretten angefangen und habe jetzt komplett mit Tabak und E-Zigaretten aufgehört.	< 100	Nein
8	Ich habe früher nie Tabak geraucht, habe dann mit E-Zigaretten angefangen und habe jetzt komplett mit Tabak und E-Zigaretten aufgehört.	~ 600	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_ezig9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „E-Zig-Nutzung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ich habe früher nur Tabak geraucht, habe dann mit E-Zigaretten angefangen und benutze jetzt Tabak und E-Zigaretten.	< 100	Nein
2	Ich habe früher nur Tabak geraucht, habe dann mit E-Zigaretten angefangen und benutze jetzt wieder nur noch Tabak.	~ 200	Nein
3	Ich habe früher nur Tabak geraucht, habe dann mit E-Zigaretten angefangen und benutze jetzt nur noch E-Zigaretten.	< 10	Nein
4	Ich habe früher nie Tabak geraucht und benutze jetzt nur E-Zigaretten.	< 10	Nein
5	Ich habe früher nie Tabak geraucht, habe dann mit E-Zigaretten angefangen und benutze jetzt nur noch Tabak.	< 10	Nein
6	Ich habe früher nie Tabak geraucht, habe dann mit E-Zigaretten angefangen und benutze jetzt Tabak und E-Zigaretten.	< 10	Nein
7	Ich habe früher nur Tabak geraucht, habe dann mit E-Zigaretten angefangen und habe jetzt komplett mit Tabak und E-Zigaretten aufgehört.	< 10	Nein
8	Ich habe früher nie Tabak geraucht, habe dann mit E-Zigaretten angefangen und habe jetzt komplett mit Tabak und E-Zigaretten aufgehört.	< 100	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_ezig9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „E-Zig-Nutzung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ich habe früher nur Tabak geraucht, habe dann mit E-Zigaretten angefangen und benutze jetzt Tabak und E-Zigaretten.	< 100	Nein
2	Ich habe früher nur Tabak geraucht, habe dann mit E-Zigaretten angefangen und benutze jetzt wieder nur noch Tabak.	~ 100	Nein
3	Ich habe früher nur Tabak geraucht, habe dann mit E-Zigaretten angefangen und benutze jetzt nur noch E-Zigaretten.	~ 700	Nein
4	Ich habe früher nie Tabak geraucht und benutze jetzt nur E-Zigaretten.	~ 100	Nein
5	Ich habe früher nie Tabak geraucht, habe dann mit E-Zigaretten angefangen und benutze jetzt nur noch Tabak.	< 10	Nein
6	Ich habe früher nie Tabak geraucht, habe dann mit E-Zigaretten angefangen und benutze jetzt Tabak und E-Zigaretten.	< 10	Nein
7	Ich habe früher nur Tabak geraucht, habe dann mit E-Zigaretten angefangen und habe jetzt komplett mit Tabak und E-Zigaretten aufgehört.	~ 1 700	Nein
8	Ich habe früher nie Tabak geraucht, habe dann mit E-Zigaretten angefangen und habe jetzt komplett mit Tabak und E-Zigaretten aufgehört.	~ 400	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	< 100	Ja

4.26.2.24 Wo kaufen Sie normalerweise Ihre E-Zigarette oder Ihre Liquids?

Typ	Variable
Übergeordnet	Rauchen (U1/2), S. 1170 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Kaufort E-Zig
Titel/Beschreibung	Wo kaufen Sie normalerweise Ihre E-Zigarette oder Ihre Liquids?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	E-Zig-Quellen

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ezig10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „E-Zig-Quellen“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	In einem Geschäft, das auf Tabak oder E-Zigaretten spezialisiert ist	~ 700	Nein
2	In einem sonstigen Geschäft (z. B. Tankstelle, Kiosk)	~ 100	Nein
3	Im Internet	~ 300	Nein
4	Telefonisch	0	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_ezig10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „E-Zig-Quellen“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	In einem Geschäft, das auf Tabak oder E-Zigaretten spezialisiert ist	< 100	Nein
2	In einem sonstigen Geschäft (z. B. Tankstelle, Kiosk)	< 10	Nein
3	Im Internet	< 100	Nein
4	Telefonisch	0	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_ezig10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „E-Zig-Quellen“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	In einem Geschäft, das auf Tabak oder E-Zigaretten spezialisiert ist	~ 200	Nein
2	In einem sonstigen Geschäft (z. B. Tankstelle, Kiosk)	< 100	Nein
3	Im Internet	~ 200	Nein
4	Telefonisch	0	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

4.26.2.25 Status des Untersuchungsmoduls Rauchen (U1/2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Rauchen (U1/2), S. 1170 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Rauchen (U1/2)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Rauchen (U1/2) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt319_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt319_status

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt319_status

4.27 Schlafgewohnheiten

Typ	Projekt
Übergeordnet	Touchscreen-Befragung, S. 695 (Programm)
Titel	Schlafgewohnheiten
Name	Schlafgewohnheiten
Beschreibung	-
Untergeordnet	Abgeleitete Variablen TS Schlafgewohnheiten, S. 1219, Schlafgewohnheiten (U1/2), S. 1236

4.27.1 Abgeleitete Variablen TS Schlafgewohnheiten

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Schlafgewohnheiten, S. 1219 (Projekt)
Name	Abgeleitete Variablen TS Schlafgewohnheiten
Titel	Abgeleitete Variablen TS Schlafgewohnheiten
Beschreibung	Abgeleitete Variablen zur Touchscreen-Befragung Schlafgewohnheiten, bereinigt gem. DF100k-Bericht NAKO-076.
Eindeutiger Bezeichner	abg_ts_schl
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Anlage	qb-nako76-schlafgewohnheiten-endfassung_2021-01-12.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 204 500	~ 204 500	16.03.2021	06.03.2025	~ 204 500
Erst- & Zweitunters.	~ 138 200	~ 276 400	16.03.2021	06.03.2025	0
Kalibrierungsstudie	~ 5 900	~ 5 900	16.03.2021	06.03.2025	~ 5 900
Zweituntersuchung	~ 138 200	~ 138 200	05.03.2025	06.03.2025	~ 138 200

4.27.1.1 1. Gewöhnliche Bettzeiten

(1) Die Zeitangaben erfolgen in „Minuten nach Mitternacht“. Eine Zubettgehzeit von 22:00 hat entsprechend den Wert 1320. Beachten Sie dabei: Eine Zubettgehzeit von 00:20 liegt im Folgetag (relativ zu dem in der Itemformulierung angesprochenen „Abend“) und wird als 20+1440 = 1460 kodiert, entsprechend eine Aufstehzeit von 08:00 Uhr als 1920 (Transposition der Werte 0:00 bis 15:00 um 24 h /1440 min). (2) Da Zubettgehzeit, Aufstehzeit und deren Differenz („Time in Bed“) voneinander abhängen, werden sie bei der Plausibilitätsprüfung gemeinsam betrachtet, d.h. nur wenn alle drei Parameter in jeweils als plausibel definierten Korridoren liegen, werden die Eingaben insgesamt als plausibel betrachtet. Die einzelnen Korridore konnten dadurch unter Berücksichtigung der Verteilung der Rohdaten recht großzügig festgelegt werden, was angesichts einer weiten Streuung der Schlafgewohnheiten in der Bevölkerung auch sinnvoll ist (Zubettgehzeit 18:00 bis 08:59 Uhr, Aufstehzeit 01:00 bis 18:00 Uhr, Bettzeit 120 bis 960 min). (3) Einige Probanden haben bei der Eingabe der Einschlafzeit offensichtlich entgegen der Absicht des Eingabemoduls die 12-Stunden-Skala statt der 24-Stunden-Skala

benutzt (z.B. 10 Uhr statt 22 Uhr Zubettgehzeit angegeben). Wo die Plausibilitätsprüfung eine solche Fehlangabe dringend nahelegt, wurde sie korrigiert. In der Variable a_bettzeit_plausi ist die Information abgelegt, ob eine solche Korrektur vorgenommen wurde.

4.27.1.1.1 Plausibilität gewöhnliche Bettzeiten

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen TS Schlafgewohnheiten, S. 1219 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	1. Gewöhnliche Bettzeiten
Titel/Beschreibung	Plausibilität gewöhnliche Bettzeiten
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	schl_plausi (Plausibilität der Bettzeitvariablen)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_bettz_plausi

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „schl_plausi“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Primär plausibel	~ 170 300	Nein
2	Plausibel nach Korrektur	~ 3 600	Nein
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	~ 700	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 30 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_bettz_plausi

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „schl_plausi“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Primär plausibel	~ 5 300	Nein
2	Plausibel nach Korrektur	< 100	Nein
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	< 10	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 600	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_bettz_plausi

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „schl_plausi“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Primär plausibel	~ 129 500	Nein
2	Plausibel nach Korrektur	~ 2 300	Nein
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	~ 500	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 5 900	Ja

4.27.1.1.2 Gewöhnliche Zubettgehzeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen TS Schlafgewohnheiten, S. 1219 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	1. Gewöhnliche Bettzeiten
Titel/Beschreibung	Gewöhnliche Zubettgehzeit

Einheit oder Eingabeformat	Minuten nach Mitternacht
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_d_schl1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	~ 700	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 30 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_d_schl1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	< 10	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 600	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_d_schl1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	~ 500	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 5 900	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

4.27.1.1.3 Gewöhnliche Aufstehzeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen TS Schlafgewohnheiten, S. 1219 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	1. Gewöhnliche Bettzeiten
Titel/Beschreibung	Gewöhnliche Aufstehzeit
Einheit oder Eingabeformat	Minuten nach Mitternacht
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_d_schl5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	~ 700	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 30 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_d_schl5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	< 10	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 600	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_d_schl5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	~ 500	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 5 900	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

4.27.1.2 2. Präferierte Bettzeiten

Die Frage nach der präferierten Zubettgeh- bzw. Aufstehzeit ist orientiert an den ersten beiden Fragen des Morningness-Eveningnesss-Questionnnaires (MEQ) [Griefahn et al. (2001). Zur Validität der deutschen Übersetzung des Morningness-Eveningness-Questionnaires von Horne und Östberg. Somnologie 5: 71-80]. Da die Itemformulierungen und Antwortformate der Items d_schl12_2 und d_schl12_1 denen der gewöhnlichen Zubettgeh- bzw. Aufstehzeit (d_schl1, d_schl5) entsprechen, wurden für die Qualitätssicherung identische Verfahren und Plausibilitätschranken gewählt. Dadurch ist eine direkte Vergleichbarkeit der Angaben zu gewöhnlichen (faktischen) und präferierten (hypothetischen) Zeiten gegeben. Die unter „Gewöhnliche Bettzeiten“ gemachten Anmerkungen gelten entsprechend.

4.27.1.2.1 Plausibilität praeferierte Bettzeiten

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen TS Schlafgewohnheiten, S. 1219 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2. Präferierte Bettzeiten
Titel/Beschreibung	Plausibilität praeferierte Bettzeiten
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	schl_plausi (Plausibilität der Bettzeitvariablen)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_bettz_pref_plausi

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „schl_plausi“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Primär plausibel	~ 168 200	Nein
2	Plausibel nach Korrektur	~ 4 600	Nein
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	~ 800	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 30 900	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_bettz_pref_plausi

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „schl_plausi“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Primär plausibel	~ 5 200	Nein
2	Plausibel nach Korrektur	< 100	Nein
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	< 100	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 700	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_bettz_pref_plausi

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „schl_plausi“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Primär plausibel	~ 127 900	Nein
2	Plausibel nach Korrektur	~ 3 500	Nein
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	~ 600	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 6 200	Ja

4.27.1.2.2 Praeferierte Zubettgehzeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen TS Schlafgewohnheiten, S. 1219 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2. Präferierte Bettzeiten
Titel/Beschreibung	Praeferierte Zubettgehzeit
Einheit oder Eingabeformat	Minuten nach Mitternacht
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_d_schl12_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	~ 800	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 30 900	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_d_schl12_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	< 100	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 700	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_d_schl12_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	~ 600	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 6 200	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

4.27.1.2.3 Praeferierte Aufstehzeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen TS Schlafgewohnheiten, S. 1219 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2. Präferierte Bettzeiten
Titel/Beschreibung	Praeferierte Aufstehzeit
Einheit oder Eingabeformat	Minuten nach Mitternacht
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_d_schl12_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	~ 800	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 30 900	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_d_schl12_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	< 100	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 700	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_d_schl12_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	~ 600	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 6 200	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

4.27.1.3 3. Insomnie

(1) Die Itemformulierungen entsprechen weitgehend dem Pitsburgh Sleep Quality Index (PSQI). Da nicht alle PSQI-Items integriert sind, ist der PSQI-Summenscore selbst nicht ermittelbar. Unterschiedliche Aspekte des Nachtschafs werden jedoch durch Variablen abgebildet, die Einzelitems bzw. einzelnen PSQI-Komponenten entsprechen. (2) In einem quantitativen Score wird aus den drei PSQI-Variablen, die die drei wesentlichen Formen insomnischer Beschwerden erfassen (Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen, frühzeitiges Erwachen), durch Summenbildung ein 10-stufiger Gesamtwert gebildet (0-9). (3) Eine kategoriale Variable erfasst schlechte Schafqualität bzw. Insomnie in Anlehnung an die Definitionen der DEGS1 [Schlack et al. (2013). Häufigkeit und Verteilung von Schlafproblemen und Insomnie in der deutschen Erwachsenenbevölkerung: Ergebnisse der Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland (DEGS1). Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz 56: 740-748]. Schlechte Schlafqualität definierten wir als die Angabe von Einschlafstörungen oder Durchschlafstörungen oder Früherwachen jeweils mindestens dreimal pro Woche in Kombination mit der Angabe einer ziemlich schlechten oder sehr schlechten Schlafqualität. Für die Ausprägung „Insomnie“ ist zusätzlich die Angabe einer Tagesbeeinträchtigung zu fordern, operationalisiert über die Komponente 7 des PSQI (d_schl7, d_schl8).

4.27.1.3.1 Schlaf: subjektive Schlafqualität

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen TS Schlafgewohnheiten, S. 1219 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	3. Insomnie
Titel/Beschreibung	Schlaf: subjektive Schlafqualität
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	schl_zufr (subjektive Schlafqualität)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_schlst_zufr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „schl_zufr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Sehr gut	~ 21 300	Nein
2	Ziemlich gut	~ 109 800	Nein
3	Ziemlich schlecht	~ 39 200	Nein
4	Sehr schlecht	~ 3 600	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 30 600	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_schlst_zufr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „schl_zufr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Sehr gut	~ 700	Nein
2	Ziemlich gut	~ 3 400	Nein
3	Ziemlich schlecht	~ 1 100	Nein
4	Sehr schlecht	< 100	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 600	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_schlst_zufr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „schl_zufr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Sehr gut	< 10	Nein
2	Ziemlich gut	< 10	Nein
3	Ziemlich schlecht	0	Nein
4	Sehr schlecht	0	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 138 200	Ja

4.27.1.3.2 Schlaf: Einschlafstörungen

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen TS Schlafgewohnheiten, S. 1219 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	3. Insomnie
Titel/Beschreibung	Schlaf: Einschlafstörungen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	schl_insomnie (Schlafstörungen: Einschlaf-, Durschlafstörungen, Tagesschläfrigkeit, vorzeitiges Erwachen)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_schlst_einschl

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „schl_insomnie“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Gar nicht	~ 81 200	Nein
1	Weniger als 1-mal pro Woche	~ 54 200	Nein
2	1-mal oder 2-mal pro Woche	~ 23 300	Nein
3	3-mal oder häufiger pro Woche	~ 15 400	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 30 600	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_schlst_einschl

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „schl_insomnie“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	Gar nicht	~ 2 500	Nein
1	Weniger als 1-mal pro Woche	~ 1 800	Nein
2	1-mal oder 2-mal pro Woche	~ 700	Nein
3	3-mal oder häufiger pro Woche	~ 400	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 600	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_schlst_einschl

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „schl_insomnie“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	Gar nicht	< 10	Nein
1	Weniger als 1-mal pro Woche	< 10	Nein
2	1-mal oder 2-mal pro Woche	0	Nein
3	3-mal oder häufiger pro Woche	0	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 138 200	Ja

4.27.1.3.3 Schlaf: Durchschlafstörungen

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen TS Schlafgewohnheiten, S. 1219 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	3. Insomnie
Titel/Beschreibung	Schlaf: Durchschlafstörungen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	schl_insomnie (Schlafstörungen: Einschlaf-, Durschlafstörungen, Tagesschläfrigkeit, vorzeitiges Erwachen)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_schlst_durchschl

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „schl_insomnie“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Gar nicht	~ 36 900	Nein
1	Weniger als 1-mal pro Woche	~ 47 600	Nein
2	1-mal oder 2-mal pro Woche	~ 40 700	Nein
3	3-mal oder häufiger pro Woche	~ 48 800	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 30 600	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_schlst_durchschl

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „schl_insomnie“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	Gar nicht	~ 1 100	Nein
1	Weniger als 1-mal pro Woche	~ 1 600	Nein
2	1-mal oder 2-mal pro Woche	~ 1 200	Nein
3	3-mal oder häufiger pro Woche	~ 1 400	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 600	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_schlst_durchschl

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „schl_insomnie“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	Gar nicht	< 10	Nein
1	Weniger als 1-mal pro Woche	< 10	Nein
2	1-mal oder 2-mal pro Woche	0	Nein
3	3-mal oder häufiger pro Woche	0	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 138 200	Ja

4.27.1.3.4 Schlaf: vorzeitiges Erwachen

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen TS Schlafgewohnheiten, S. 1219 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	3. Insomnie
Titel/Beschreibung	Schlaf: vorzeitiges Erwachen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	schl_insomnie (Schlafstörungen: Einschlaf-, Durschlafstörungen, Tagesschläfrigkeit, vorzeitiges Erwachen)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_schlst_vorzerw

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „schl_insomnie“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Gar nicht	~ 58 700	Nein
1	Weniger als 1-mal pro Woche	~ 56 800	Nein
2	1-mal oder 2-mal pro Woche	~ 37 700	Nein
3	3-mal oder häufiger pro Woche	~ 20 900	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 30 600	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_schlst_vorzerw

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „schl_insomnie“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	Gar nicht	~ 1 800	Nein
1	Weniger als 1-mal pro Woche	~ 1 900	Nein
2	1-mal oder 2-mal pro Woche	~ 1 100	Nein
3	3-mal oder häufiger pro Woche	~ 600	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 600	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_schlst_vorzerw

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „schl_insomnie“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	Gar nicht	< 10	Nein
1	Weniger als 1-mal pro Woche	0	Nein
2	1-mal oder 2-mal pro Woche	< 10	Nein
3	3-mal oder häufiger pro Woche	0	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 138 200	Ja

4.27.1.3.5 Schlaf: Tagesschläfrigkeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen TS Schlafgewohnheiten, S. 1219 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	3. Insomnie
Titel/Beschreibung	Schlaf: Tagesschläfrigkeit
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	schl_insomnie (Schlafstörungen: Einschlaf-, Durschlafstörungen, Tagesschläfrigkeit, vorzeitiges Erwachen)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_schlst_tagesschl

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „schl_insomnie“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Gar nicht	~ 125 000	Nein
1	Weniger als 1-mal pro Woche	~ 34 700	Nein
2	1-mal oder 2-mal pro Woche	~ 11 200	Nein
3	3-mal oder häufiger pro Woche	~ 3 100	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 30 600	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_schlst_tagesschl

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „schl_insomnie“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	Gar nicht	~ 3 800	Nein
1	Weniger als 1-mal pro Woche	~ 1 100	Nein
2	1-mal oder 2-mal pro Woche	~ 300	Nein
3	3-mal oder häufiger pro Woche	< 100	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 600	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_schlst_tagesschl

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „schl_insomnie“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	Gar nicht	< 10	Nein
1	Weniger als 1-mal pro Woche	0	Nein
2	1-mal oder 2-mal pro Woche	0	Nein
3	3-mal oder häufiger pro Woche	0	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 138 200	Ja

4.27.1.3.6 Schlaf: Probleme mit Alltagsaufgaben

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen TS Schlafgewohnheiten, S. 1219 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	3. Insomnie
Titel/Beschreibung	Schlaf: Probleme mit Alltagsaufgaben
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	schl_alltag (Schlaf: Probleme mit Alltagsaufgaben)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_schlst_alltagsprob

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „schl_alltag“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Keine Probleme	~ 59 900	Nein
1	Kaum Probleme	~ 67 500	Nein
2	Etwas Probleme	~ 39 700	Nein
3	Große Probleme	~ 6 900	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 30 600	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_schlst_alltagsprob

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „schl_alltag“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	Keine Probleme	~ 1 900	Nein
1	Kaum Probleme	~ 2 200	Nein
2	Etwas Probleme	~ 1 100	Nein
3	Große Probleme	~ 200	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 600	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_schlst_alltagsprob

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „schl_alltag“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	Keine Probleme	< 10	Nein
1	Kaum Probleme	0	Nein
2	Etwas Probleme	0	Nein
3	Große Probleme	0	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 138 200	Ja

4.27.1.3.7 Schlaf: Einschlafdauer

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen TS Schlafgewohnheiten, S. 1219 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	3. Insomnie
Titel/Beschreibung	Schlaf: Einschlafdauer
Einheit oder Eingabeformat	[Min]
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_schlst_einschldau

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 30 600	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_schlst_einschldau

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 600	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_schlst_einschldau

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 138 200	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

4.27.1.4 4. Atmung

(1) Die Fragen zu Atemstillständen und Schnarchen sind am Berlin-Fragebogen zur Einschätzung des Risikos eines obstruktiven Schlaf-Apnoe-Syndroms orientiert [Netzer et al. (1999). Using the Berlin Questionnaire to identify patients at risk for the sleep apnea syndrome. Ann Intern Med 131: 485-491]. Allerdings sind nicht alle Fragen Berlin-Fragebogens berücksichtigt, die Antwortkategorien weichen leicht ab. Auf die Berechnung eines Scores wurde deshalb verzichtet. (2) Da das originale Antwortformat auch sehr geringe Ereignishäufigkeiten von fraglicher klinischer Relevanz erfasst, wurden unter Verwendung der Cut-offs des Berlin-Fragebogens dichotome Variablen berechnet, die bevorzugt zur Verwendung empfohlen werden. (3) Bei der Variable d_schl9 „Schnarchen“ wurde (anders als bei den übrigen Variablen des Touchscreen-Moduls Schlafgewohnheiten) eine Kategorie „Weiß nicht“ explizit zur Auswahl angeboten und von ca. 1/5 der Probanden gewählt. Da bei den dichotomen Variablen die Weiß-nicht-Kategorie je nach Auswertungszweck als Missing eingeordnet

4.27.1.4.1 Schlaf: Schnarchen

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen TS Schlafgewohnheiten, S. 1219 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	4. Atmung
Titel/Beschreibung	Schlaf: Schnarchen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	schl_schnarch (Schlaf: Schnarchen)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_d_schl9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „schl_schnarch“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nein	~ 41 800	Nein
1	Ja, selten (weniger als 1-mal pro Monat)	~ 22 800	Nein
2	Ja, 1- bis 3-mal pro Monat	~ 11 600	Nein
3	Ja, 1- bis 2-mal pro Woche	~ 16 300	Nein
4	Ja, 3- bis 5-mal pro Woche	~ 12 200	Nein
5	Ja, fast jeden Tag	~ 28 400	Nein
9999	Weiß nicht	~ 40 900	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 30 500	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_d_schl9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „schl_schnarch“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	Nein	~ 1 400	Nein
1	Ja, selten (weniger als 1-mal pro Monat)	~ 700	Nein
2	Ja, 1- bis 3-mal pro Monat	~ 300	Nein
3	Ja, 1- bis 2-mal pro Woche	~ 500	Nein
4	Ja, 3- bis 5-mal pro Woche	~ 400	Nein
5	Ja, fast jeden Tag	~ 700	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 400	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 600	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_d_schl9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „schl_schnarch“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	Nein	< 10	Nein
1	Ja, selten (weniger als 1-mal pro Monat)	0	Nein
2	Ja, 1- bis 3-mal pro Monat	0	Nein
3	Ja, 1- bis 2-mal pro Woche	0	Nein
4	Ja, 3- bis 5-mal pro Woche	0	Nein
5	Ja, fast jeden Tag	< 10	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 138 200	Ja

4.27.1.4.2 Schlaf: Atemstillstand

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen TS Schlafgewohnheiten, S. 1219 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	4. Atmung
Titel/Beschreibung	Schlaf: Atemstillstand
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	schl_schnarch (Schlaf: Schnarchen)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_d_schl10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „schl_schnarch“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nein	~ 157 600	Nein
1	Ja, selten (weniger als 1-mal pro Monat)	~ 5 700	Nein
2	Ja, 1- bis 3-mal pro Monat	~ 1 900	Nein
3	Ja, 1- bis 2-mal pro Woche	~ 2 100	Nein
4	Ja, 3- bis 5-mal pro Woche	~ 1 700	Nein
5	Ja, fast jeden Tag	~ 4 800	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 30 700	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_d_schl10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „schl_schnarch“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	Nein	~ 4 900	Nein
1	Ja, selten (weniger als 1-mal pro Monat)	~ 200	Nein
2	Ja, 1- bis 3-mal pro Monat	< 100	Nein
3	Ja, 1- bis 2-mal pro Woche	< 100	Nein
4	Ja, 3- bis 5-mal pro Woche	< 100	Nein
5	Ja, fast jeden Tag	~ 100	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 600	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_d_schl10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „schl_schnarch“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	Nein	< 10	Nein
1	Ja, selten (weniger als 1-mal pro Monat)	0	Nein
2	Ja, 1- bis 3-mal pro Monat	0	Nein
3	Ja, 1- bis 2-mal pro Woche	0	Nein
4	Ja, 3- bis 5-mal pro Woche	0	Nein
5	Ja, fast jeden Tag	0	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 138 200	Ja

4.27.1.5 5. Mittagsschlaf

Häufigkeit und Dauer des Mittagsschlafs werden in gleicher Weise erhoben wie in der Nixdorf Recall Studie [Stang, A., N. Dragano, C. Poole, S. Moebus, S. Mohlenkamp, A. Schmermund, J. Siegrist, R. Erbel and K. H. Jockel (2007). Daily siesta, cardiovascular risk factors, and measures of subclinical atherosclerosis: results of the Heinz Nixdorf Recall Study.“ Sleep 30:1111-1119.] Zusätzlich zu den bereinigten Originalvariablen werden daher die in der Nixdorf Recall Studie verwendeten Kategorien angegeben. Mittagsschlafdauern bis 960 min wurden noch als plausibel angesehen.

4.27.1.5.1 Mittagsschlafhäufigkeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen TS Schlafgewohnheiten, S. 1219 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	5. Mittagsschlaf
Titel/Beschreibung	Mittagsschlafhäufigkeit
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	schl_mittagsschl (Schlaf: Mittagsschlafhäufigkeit)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_d_schl11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „schl_mittagsschl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 91 200	Nein
1	Weniger als 1-mal pro Woche	~ 47 400	Nein
2	1- bis 4-mal pro Woche	~ 27 200	Nein
3	5- bis 6-mal pro Woche	~ 4 000	Nein
4	Täglich	~ 4 100	Nein
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	< 100	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 30 700	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_d_schl11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „schl_mittagsschl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	Nie	~ 2 800	Nein
1	Weniger als 1-mal pro Woche	~ 1 500	Nein
2	1- bis 4-mal pro Woche	~ 800	Nein
3	5- bis 6-mal pro Woche	~ 100	Nein
4	Täglich	< 100	Nein
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 700	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_d_schl11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „schl_mittagsschl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	Nie	< 10	Nein
1	Weniger als 1-mal pro Woche	0	Nein
2	1- bis 4-mal pro Woche	0	Nein
3	5- bis 6-mal pro Woche	0	Nein
4	Täglich	0	Nein
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 138 200	Ja

4.27.1.5.2 Mittagsschlafdauer

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen TS Schlafgewohnheiten, S. 1219 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	5. Mittagsschlaf

Titel/Beschreibung	Mittagsschlafdauer
Einheit oder Eingabeformat	[Min]
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_mschldauer

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 91 200	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	< 100	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 30 700	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_mschldauer

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 2 800	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 700	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_mschldauer

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	< 10	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 138 200	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

4.27.1.6 Status des Untersuchungsmoduls “Abgeleitete Variablen TS Schlafgewohnheiten“

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen TS Schlafgewohnheiten, S. 1219 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “Abgeleitete Variablen TS Schlafgewohnheiten“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch

Aktiv von	17.03.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt175_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt175_status

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt175_status

4.27.2 Schlafgewohnheiten (U1/2)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Schlafgewohnheiten, S. 1219 (Projekt)
Name	Schlafgewohnheiten (U1/2)
Titel	-
Beschreibung	Schlafgewohnheiten (U1/2), Version vom 10.2.2014 (U1). Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten, für die Baseline geprüft in den QS-Berichten NAKO-76 (DF100k) und NAKO-523 (DF200k). Hieraus abgeleitete qualitätsgesicherte Variablen sind in abg_ts_schl.
Eindeutiger Bezeichner	ts_schl
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	Datensätze
Erstuntersuchung	~ 173 600	~ 173 600	21.05.2014	30.08.2023	~ 173 600
Erst- & Zweitunters.	~ 119 400	~ 238 800	21.05.2014	21.07.2026	0
Kalibrierungsstudie	~ 5 300	~ 5 300	09.09.2016	30.09.2019	~ 5 300
Zweituntersuchung	~ 132 400	~ 132 400	29.10.2018	21.07.2026	~ 132 400

4.27.2.1 Schnarchen Sie? Wenn ja, wie häufig tritt Ihr Schnarchen auf?

Typ	Variable
Übergeordnet	Schlafgewohnheiten (U1/2), S. 1236 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Schnarchen
Titel/Beschreibung	Schnarchen Sie? Wenn ja, wie häufig tritt Ihr Schnarchen auf?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	freqSchnarch

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_schl9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „freqSchnarch“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
11	Ja, fast jeden Tag	~ 28 300	Nein
12	Ja, 3- bis 5-mal pro Woche	~ 12 100	Nein
13	Ja, 1- bis 2-mal pro Woche	~ 16 200	Nein
14	Ja, 1- bis 3-mal pro Monat	~ 11 600	Nein
15	Ja, selten (weniger als 1-mal pro Monat)	~ 22 800	Nein
2	Nein, ich schnarche nicht	~ 41 700	Nein
9999	Weiß nicht	~ 40 800	Nein
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_schl9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „freqSchnarch“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
11	Ja, fast jeden Tag	~ 700	Nein
12	Ja, 3- bis 5-mal pro Woche	~ 400	Nein
13	Ja, 1- bis 2-mal pro Woche	~ 500	Nein
14	Ja, 1- bis 3-mal pro Monat	~ 300	Nein
15	Ja, selten (weniger als 1-mal pro Monat)	~ 700	Nein
2	Nein, ich schnarche nicht	~ 1 400	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 400	Nein
8888	Keine Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_schl9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „freqSchnarch“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
11	Ja, fast jeden Tag	< 10	Nein
12	Ja, 3- bis 5-mal pro Woche	0	Nein
13	Ja, 1- bis 2-mal pro Woche	0	Nein
14	Ja, 1- bis 3-mal pro Monat	0	Nein
15	Ja, selten (weniger als 1-mal pro Monat)	0	Nein
2	Nein, ich schnarche nicht	< 10	Nein
9999	Weiß nicht	0	Nein
8888	Keine Angabe	0	Ja

4.27.2.2 Sind bei Ihnen Atemstillstände während des Schlafes bemerkt worden? Wenn ja, wie häufig treten diese auf?

Typ	Variable
Übergeordnet	Schlafgewohnheiten (U1/2), S. 1236 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Apnoe
Titel/Beschreibung	Sind bei Ihnen Atemstillstände während des Schlafes bemerkt worden? Wenn ja, wie häufig treten diese auf?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	freqApnoe

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_schl10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „freqApnoe“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
11	Ja, fast jeden Tag	~ 4 800	Nein
12	Ja, 3- bis 5-mal pro Woche	~ 1 700	Nein
13	Ja, 1- bis 2-mal pro Woche	~ 2 100	Nein
14	Ja, 1- bis 3-mal pro Monat	~ 1 900	Nein
15	Ja, selten (weniger als 1-mal pro Monat)	~ 5 700	Nein
2	Nein	~ 157 300	Nein
99	Weiß nicht	< 100	Ja
88	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_schl10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „freqApnoe“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
11	Ja, fast jeden Tag	~ 100	Nein
12	Ja, 3- bis 5-mal pro Woche	< 100	Nein
13	Ja, 1- bis 2-mal pro Woche	< 100	Nein
14	Ja, 1- bis 3-mal pro Monat	< 100	Nein
15	Ja, selten (weniger als 1-mal pro Monat)	~ 200	Nein
2	Nein	~ 4 900	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_schl10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „freqApnoe“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
11	Ja, fast jeden Tag	0	Nein
12	Ja, 3- bis 5-mal pro Woche	0	Nein
13	Ja, 1- bis 2-mal pro Woche	0	Nein
14	Ja, 1- bis 3-mal pro Monat	0	Nein
15	Ja, selten (weniger als 1-mal pro Monat)	0	Nein
2	Nein	< 10	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	0	Ja

4.27.2.3 Wenn es nur nach Ihrem eigenen Wohlbefinden ginge und Sie Ihren Tag völlig frei einteilen könnten, wann würden Sie dann ...

4.27.2.3.1 Status des Untersuchungsmoduls Schlafgewohnheiten (U1/2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Schlafgewohnheiten (U1/2), S. 1236 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wenn es nur nach Ihrem eigenen Wohlbefinden ginge und Sie Ihren Tag völlig frei einteilen könnten, wann würden Sie dann ...
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Schlafgewohnheiten (U1/2)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Schlafgewohnheiten (U1/2) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt335_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt335_status

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt335_status

4.28 Schmerzerfassung

Typ	Projekt
Übergeordnet	Touchscreen-Befragung, S. 695 (Programm)
Titel	Schmerzerfassung
Name	Schmerzerfassung
Beschreibung	-
Untergeordnet	Schmerzerfassung, S. 1239

4.28.1 Schmerzerfassung

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Schmerzerfassung, S. 1239 (Projekt)
Name	Schmerzerfassung
Titel	-
Beschreibung	Schmerzerfassung mittels Schmerzmännchen. Baseline-Daten unbereinigt zur Nutzung freigegeben. Erstellung eines QS-Berichts ist Voraussetzung für die Datennutzung.
Eindeutiger Bezeichner	schmerzerfassung_zeichnung
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 51 500	~ 51 500	07.07.2014	27.08.2020	~ 51 500
Erst- & Zweitunters.	~ 37 200	~ 74 500	07.07.2014	31.10.2024	0
Kalibrierungsstudie	~ 5 700	~ 5 700	09.09.2016	30.09.2019	~ 5 700
Zweituntersuchung	~ 133 100	~ 133 100	29.10.2018	21.07.2026	~ 133 100

4.28.1.1 Haben Sie momentan oder hatten Sie in den letzten vier Wochen Schmerzen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Schmerzerfassung, S. 1239 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Haben Sie momentan oder hatten Sie in den letzten vier Wochen Schmerzen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Auswahlliste	ts_jn_ka (ja/nein/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_se01

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_jn_ka“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 21 300	Nein
2	Nein	~ 30 200	Nein
4	Möchte nicht antworten	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_se01

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_jn_ka“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 2 400	Nein
2	Nein	~ 3 400	Nein
4	Möchte nicht antworten	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_se01

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_jn_ka“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 64 100	Nein
2	Nein	~ 69 100	Nein
4	Möchte nicht antworten	< 10	Ja

4.28.1.2 XML

Typ	Variable
Übergeordnet	Schmerzerfassung, S. 1239 (Untersuchung)
Titel	XML
Beschreibung	XML-Daten der Schmerzerfassung
Datentyp	MEDIUMTEXT
Skalenniveau	Link
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_se02

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_se02

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_se02

4.28.1.3 Status des Untersuchungsmoduls "Schmerzerfassung"

Typ	Variable
Übergeordnet	Schmerzerfassung, S. 1239 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls "Schmerzerfassung"
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	14.02.2019
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt70_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt70_status

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt70_status

4.29 Schwangerschaft

Typ	Projekt
Übergeordnet	Touchscreen-Befragung, S. 695 (Programm)
Titel	Schwangerschaft
Name	Schwangerschaft
Beschreibung	-
Untergeordnet	abgeleitete Variablen Schwangerschaftsfragen, S. 1241, Schwangerschaft (U1/2), S. 1243

4.29.1 abgeleitete Variablen Schwangerschaftsfragen

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Schwangerschaft, S. 1241 (Projekt)
Name	abgeleitete Variablen Schwangerschaftsfragen
Titel	abgeleitete Variablen Schwangerschaftsfragen
Beschreibung	Schwangerschaftsfragen im Interview: abgeleitete Variablen nach QS-Bericht NAKO-587
Eindeutiger Bezeichner	abg_schwangerschaftsfragen
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Anlage	Qualitätsbericht_Datenbereinigung_Schwangerschaftsfragen_JKK_HJG-1.pdf

4.29.1.1 Schwangerschaftsfragen

4.29.1.1.1 Alter bei Kaiserschnitt.

Typ	Variable
Übergeordnet	abgeleitete Variablen Schwangerschaftsfragen, S. 1241 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Schwangerschaftsfragen
Titel	Alter bei Kaiserschnitt.
Beschreibung	Alter bei (ggf. erstem) Kaiserschnitt. Übernommen aus der Variable d_sw9_a oder mithilfe des approximativen Geburtsjahres aus der Variable d_sw9_j abgeleitet. Altersangaben in Jahren (10-55).
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	a_sw9_a_new (Missing für a_sw9_a_new)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.29.1.1.2 Anzahl Geburten.

Typ	Variable
Übergeordnet	abgeleitete Variablen Schwangerschaftsfragen, S. 1241 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Schwangerschaftsfragen
Titel	Anzahl Geburten.
Beschreibung	Anzahl Geburten. Variable beinhaltet die Anzahl der diversen Geburtsarten (d_sw6_*). Angegebene Anzahl liegt zwischen 0-96.
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	a_anz_geburten (Missing für a_anz_geburten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.29.1.1.3 Anzahl gestillter Kinder.

Typ	Variable
Übergeordnet	abgeleitete Variablen Schwangerschaftsfragen, S. 1241 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Schwangerschaftsfragen
Titel	Anzahl gestillter Kinder.
Beschreibung	Anzahl gestillter Kinder entsprechend der angegebenen Stilldauern (d_sw13_*). Angegebene Anzahl liegt zwischen 1-5.
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	a_anz_stillen (Missing für a_anz_stillen)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.29.1.1.4 Längste Stilldauer

Typ	Variable
Übergeordnet	abgeleitete Variablen Schwangerschaftsfragen, S. 1241 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Schwangerschaftsfragen
Titel	Längste Stilldauer
Beschreibung	Längste Stilldauer (d_sw13_*) die von einer Frau berichtet wurde. Unabhängig von der Anzahl gestillter Kinder (a_anz_stillen). Angaben in Monaten (0-60).
Einheit oder Eingabeformat	Monate
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	a_stilldauer_max (Missing für a_stilldauer_max)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.29.1.2 Status des Untersuchungsmoduls abgeleitete Variablen Schwangerschaftsfragen

Typ	Variable
Übergeordnet	abgeleitete Variablen Schwangerschaftsfragen, S. 1241 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls abgeleitete Variablen Schwangerschaftsfragen
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

4.29.2 Schwangerschaft (U1/2)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Schwangerschaft, S. 1241 (Projekt)
Name	Schwangerschaft (U1/2)
Titel	-
Beschreibung	Schwangerschaft (U1/2), Version vom 18.10.2018. Baseline-Daten geprüft im QS-Bericht NAKO-587 (DF200k).
Eindeutiger Bezeichner	ts_sw
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 194 600	~ 194 600	21.05.2014	23.08.2023	~ 194 400
Erst- & Zweitunters.	~ 132 900	~ 265 800	21.05.2014	21.07.2026	0
Kalibrierungsstudie	< 10	< 10	13.10.2016	18.06.2019	0
Zweituntersuchung	~ 137 100	~ 137 100	29.10.2018	21.07.2026	0

4.29.2.1 Sind Sie zurzeit schwanger?

Typ	Variable
Übergeordnet	Schwangerschaft (U1/2), S. 1243 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Schwanger
Titel/Beschreibung	Sind Sie zurzeit schwanger?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	SW1_JNW

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_sw1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „SW1_JNW“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 600	Nein
2	Nein	~ 48 200	Nein
3	Weiß nicht, möglicherweise	~ 600	Nein
9	Keine Angabe	< 100	Ja

4.29.2.2 In welcher Schwangerschaftswoche (SSW) sind Sie?

Typ	Variable
Übergeordnet	Schwangerschaft (U1/2), S. 1243 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	SSWFr
Titel/Beschreibung	In welcher Schwangerschaftswoche (SSW) sind Sie?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_sw2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
7777	unplausible Angabe	< 10	Ja

4.29.2.3 Planen Sie schwanger zu werden?

Typ	Variable
Übergeordnet	Schwangerschaft (U1/2), S. 1243 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	SSPlanungFr
Titel/Beschreibung	Planen Sie schwanger zu werden?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	PlanungSSFr

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_sw3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „PlanungSSFr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
11	Ja, zurzeit	~ 1 800	Nein
12	Ja, aber nicht in den nächsten Monaten	~ 5 500	Nein
13	Ich plane es nicht, aber will es nicht grundsätzlich ausschließen	~ 6 100	Nein
2	Nein	~ 35 400	Nein
88	Keine Angabe	< 100	Ja

4.29.2.4 Wie oft waren Sie insgesamt schwanger in Ihrem Leben?

Typ	Variable
Übergeordnet	Schwangerschaft (U1/2), S. 1243 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	SSWieOft
Titel/Beschreibung	Wie oft waren Sie insgesamt schwanger in Ihrem Leben?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
varhilfe	Wenn Sie derzeit schwanger sind, zählen Sie diese Schwangerschaft bitte mit. Mehrlingsgeburt bitte nur als eine Schwangerschaft zählen.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_sw4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
7777	unplausible Angabe	~ 1 200	Ja

4.29.2.5 Wie viele Ihrer Schwangerschaften waren Mehrlingsschwangerschaften?

Typ	Variable
Übergeordnet	Schwangerschaft (U1/2), S. 1243 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	SSMehrling
Titel/Beschreibung	Wie viele Ihrer Schwangerschaften waren Mehrlingsschwangerschaften?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_sw4_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 300	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.29.2.6 Endete(n) Ihre Schwangerschaft(en) mit ...

4.29.2.6.1 ... einer Lebendgeburt

Typ	Variable
Übergeordnet	Schwangerschaft (U1/2), S. 1243 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Endete(n) Ihre Schwangerschaft(en) mit ...
Fragekurzbezeichnung	Schwangerschaften
Titel/Beschreibung	... einer Lebendgeburt
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_JaNein_UaWnKaHid

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_sw5_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_UaWnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 66 400	Nein
2	Nein	~ 5 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein
8	Keine Angabe	~ 100	Ja
9	Weiß nicht	< 10	Ja

4.29.2.6.2 ... einer Totgeburt

Typ	Variable
Übergeordnet	Schwangerschaft (U1/2), S. 1243 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Endete(n) Ihre Schwangerschaft(en) mit ...
Fragekurzbezeichnung	Schwangerschaften
Titel/Beschreibung	... einer Totgeburt
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_JaNein_UaWnKaHid

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_sw5_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_UaWnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 400	Nein
2	Nein	~ 69 700	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein
8	Keine Angabe	~ 500	Ja
9	Weiß nicht	< 10	Ja

4.29.2.6.3 ... einer Fehlgeburt

Typ	Variable
Übergeordnet	Schwangerschaft (U1/2), S. 1243 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Endete(n) Ihre Schwangerschaft(en) mit ...

Fragekurzbezeichnung	Schwangerschaften
Titel/Beschreibung	... einer Fehlgeburt
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_JaNein_UaWnKaHid

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_sw5_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_UaWnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 14 500	Nein
2	Nein	~ 56 500	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein
8	Keine Angabe	~ 500	Ja
9	Weiß nicht	< 10	Ja

4.29.2.6.4 ... einem Schwangerschaftsabbruch (Abtreibung)

Typ	Variable
Übergeordnet	Schwangerschaft (U1/2), S. 1243 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Endete(n) Ihre Schwangerschaft(en) mit ...
Fragekurzbezeichnung	Schwangerschaften
Titel/Beschreibung	... einem Schwangerschaftsabbruch (Abtreibung)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_JaNein_UaWnKaHid

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_sw5_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_UaWnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 14 600	Nein
2	Nein	~ 56 500	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein
8	Keine Angabe	~ 500	Ja
9	Weiß nicht	< 10	Ja

4.29.2.7 Wie alt waren Sie am Ende ...

4.29.2.7.1 ... Ihrer allerersten Schwangerschaft

Typ	Variable
Übergeordnet	Schwangerschaft (U1/2), S. 1243 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie alt waren Sie am Ende ...
Fragekurzbezeichnung	SSAlter
Titel/Beschreibung	... Ihrer allerersten Schwangerschaft
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_sw7_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja
7777	unplausible Angabe	< 100	Ja

4.29.2.7.2 ... Ihrer letzten Schwangerschaft

Typ	Variable
Übergeordnet	Schwangerschaft (U1/2), S. 1243 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie alt waren Sie am Ende ...
Fragekurzbezeichnung	SSAlter
Titel/Beschreibung	... Ihrer letzten Schwangerschaft
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_sw7_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja
7777	unplausible Angabe	< 100	Ja

4.29.2.8 Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt während einer Schwangerschaft oder in den ersten 12 Wochen nach der Geburt eine der folgenden Krankheiten diagnostiziert?

4.29.2.8.1 Eiweiß im Urin während der Schwangerschaft

Typ	Variable
Übergeordnet	Schwangerschaft (U1/2), S. 1243 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt während einer Schwangerschaft oder in den ersten 12 Wochen nach der Geburt eine der folgenden Krankheiten diagnostiziert?
Fragekurzbezeichnung	SSKrankheit
Titel/Beschreibung	Eiweiß im Urin während der Schwangerschaft
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_sw10_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 4 100	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	< 100	Nein

4.29.2.8.2 Hoher Blutdruck während der Schwangerschaft

Typ	Variable
Übergeordnet	Schwangerschaft (U1/2), S. 1243 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt während einer Schwangerschaft oder in den ersten 12 Wochen nach der Geburt eine der folgenden Krankheiten diagnostiziert?
Fragekurzbezeichnung	SSKrankheit
Titel/Beschreibung	Hoher Blutdruck während der Schwangerschaft
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_sw10_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 4 600	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	< 100	Nein

4.29.2.8.3 Depression während der Schwangerschaft

Typ	Variable
Übergeordnet	Schwangerschaft (U1/2), S. 1243 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt während einer Schwangerschaft oder in den ersten 12 Wochen nach der Geburt eine der folgenden Krankheiten diagnostiziert?
Fragekurzbezeichnung	SSKrankheit
Titel/Beschreibung	Depression während der Schwangerschaft
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_sw10_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 400	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	< 100	Nein

4.29.2.8.4 Depression nach der Geburt

Typ	Variable
Übergeordnet	Schwangerschaft (U1/2), S. 1243 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt während einer Schwangerschaft oder in den ersten 12 Wochen nach der Geburt eine der folgenden Krankheiten diagnostiziert?
Fragekurzbezeichnung	SSKrankheit
Titel/Beschreibung	Depression nach der Geburt
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_sw10_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 1 600	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	< 100	Nein

4.29.2.8.5 Keine dieser Krankheiten wurde diagnostiziert

Typ	Variable
Übergeordnet	Schwangerschaft (U1/2), S. 1243 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt während einer Schwangerschaft oder in den ersten 12 Wochen nach der Geburt eine der folgenden Krankheiten diagnostiziert?
Fragekurzbezeichnung	SSKrankheit
Titel/Beschreibung	Keine dieser Krankheiten wurde diagnostiziert
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_sw10_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 57 700	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	< 100	Nein

4.29.2.8.6 Weiß nicht

Typ	Variable
Übergeordnet	Schwangerschaft (U1/2), S. 1243 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt während einer Schwangerschaft oder in den ersten 12 Wochen nach der Geburt eine der folgenden Krankheiten diagnostiziert?
Fragekurzbezeichnung	SSKrankheit
Titel/Beschreibung	Weiß nicht
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_sw10_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	< 10	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.29.2.8.7 Keine Angabe

Typ	Variable
Übergeordnet	Schwangerschaft (U1/2), S. 1243 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt während einer Schwangerschaft oder in den ersten 12 Wochen nach der Geburt eine der folgenden Krankheiten diagnostiziert?
Fragekurzbezeichnung	SSKrankheit
Titel/Beschreibung	Keine Angabe
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_sw10_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	< 100	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.29.2.9 Wie alt waren Sie ...

4.29.2.9.1 ... als Ihr erstes Kind lebend geboren wurde

Typ	Variable
Übergeordnet	Schwangerschaft (U1/2), S. 1243 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie alt waren Sie ...
Fragekurzbezeichnung	GeburtAlter
Titel/Beschreibung	... als Ihr erstes Kind lebend geboren wurde
Datentyp	INTEGER

Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_sw11_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.29.2.9.2 ... als Ihr letztes Kind lebend geboren wurde

Typ	Variable
Übergeordnet	Schwangerschaft (U1/2), S. 1243 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie alt waren Sie ...
Fragekurzbezeichnung	GeburtAlter
Titel/Beschreibung	... als Ihr letztes Kind lebend geboren wurde
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_sw11_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.29.2.10 Wie lange haben Sie Ihr Kind / Ihre Kinder gestillt (voll oder teilgestillt)?

4.29.2.10.1 1. lebendgeborenes Kind

Typ	Variable
Übergeordnet	Schwangerschaft (U1/2), S. 1243 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie lange haben Sie Ihr Kind / Ihre Kinder gestillt (voll oder teilgestillt)?
Fragekurzbezeichnung	GestilltWielange
Titel/Beschreibung	1. lebendgeborenes Kind
Einheit oder Eingabeformat	Monate
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_sw13_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.29.2.10.2 2. lebendgeborenes Kind

Typ	Variable
Übergeordnet	Schwangerschaft (U1/2), S. 1243 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie lange haben Sie Ihr Kind / Ihre Kinder gestillt (voll oder teilgestillt)?
Fragekurzbezeichnung	GestilltWielange
Titel/Beschreibung	2. lebendgeborenes Kind
Einheit oder Eingabeformat	Monate
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_sw13_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.29.2.10.3 3. lebendgeborenes Kind

Typ	Variable
Übergeordnet	Schwangerschaft (U1/2), S. 1243 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie lange haben Sie Ihr Kind / Ihre Kinder gestillt (voll oder teilgestillt)?
Fragekurzbezeichnung	GestilltWielange
Titel/Beschreibung	3. lebendgeborenes Kind
Einheit oder Eingabeformat	Monate
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_sw13_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.29.2.10.4 4. lebendgeborenes Kind

Typ	Variable
Übergeordnet	Schwangerschaft (U1/2), S. 1243 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie lange haben Sie Ihr Kind / Ihre Kinder gestillt (voll oder teilgestillt)?
Fragekurzbezeichnung	GestilltWielange
Titel/Beschreibung	4. lebendgeborenes Kind
Einheit oder Eingabeformat	Monate
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_sw13_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	<10	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.29.2.10.5 5. lebendgeborenes Kind

Typ	Variable
Übergeordnet	Schwangerschaft (U1/2), S. 1243 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie lange haben Sie Ihr Kind / Ihre Kinder gestillt (voll oder teilgestillt)?
Fragekurzbezeichnung	GestilltWielange
Titel/Beschreibung	5. lebendgeborenes Kind
Einheit oder Eingabeformat	Monate
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_sw13_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	<10	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.29.2.10.6 letztes lebendgeborenes Kind

Typ	Variable

Übergeordnet	Schwangerschaft (U1/2), S. 1243 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie lange haben Sie Ihr Kind / Ihre Kinder gestillt (voll oder teilgestillt)?
Fragekurzbezeichnung	GestilltWielange
Titel/Beschreibung	letztes lebendgeborenes Kind
Einheit oder Eingabeformat	Monate
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_sw13_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.29.2.11 Wie lange haben Sie Ihr Kind / Ihre Kinder gestillt (voll oder teilgestillt)? (Bezogen auf Lebendgeburten seit der letzten NAKO-Untersuchung)

4.29.2.11.1 Status des Untersuchungsmoduls Schwangerschaft (U1/2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Schwangerschaft (U1/2), S. 1243 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie lange haben Sie Ihr Kind / Ihre Kinder gestillt (voll oder teilgestillt)? (Bezogen auf Lebendgeburten seit der letzten NAKO-Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Schwangerschaft (U1/2)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Schwangerschaft (U1/2) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt330_status

4.30 Sehen und Hören

Typ	Projekt
Übergeordnet	Touchscreen-Befragung, S. 695 (Programm)
Titel	Sehen und Hören
Name	Sehen und Hören
Beschreibung	-
Untergeordnet	Sehen und Hören (U1), S. 1256, Sehen und Hören (U2), S. 1270

4.30.1 Sehen und Hören (U1)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Sehen und Hören, S. 1255 (Projekt)
Name	Sehen und Hören (U1)
Titel	-
Beschreibung	Sehen und Hören (U1), Version vom 30.01.2014. Nur die Daten zu den Fragen, die das Hören betreffen, wurden im DF100k im QS-Bericht NAKO-143 geprüft. Das komplette Modul wurde unbereinigt zur Nutzung freigegeben.
Eindeutiger Bezeichner	ts_s_h
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 57 300	~ 57 300	21.05.2014	19.07.2022	~ 57 300
Erst- & Zweitunters.	< 10	< 10	26.06.2018	29.04.2022	0
Kalibrierungsstudie	~ 5 700	~ 5 700	09.09.2016	30.09.2019	~ 5 700
Zweituntersuchung	< 10	< 10	14.02.2019	29.04.2022	0

4.30.1.1 Haben Sie eine Brille oder Kontaktlinsen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Sehen und Hören (U1), S. 1256 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	BrilleKontaktl
Titel/Beschreibung	Haben Sie eine Brille oder Kontaktlinsen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_s1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 42 400	Nein
2	Nein	~ 14 800	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_s1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 4 200	Nein
2	Nein	~ 1 500	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

4.30.1.2 In welchem Jahr oder in welchem Alter haben Sie begonnen eine Brille oder Kontaktlinsen zu tragen?

4.30.1.2.1 Jahr

Typ	Variable
Übergeordnet	Sehen und Hören (U1), S. 1256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	In welchem Jahr oder in welchem Alter haben Sie begonnen eine Brille oder Kontaktlinsen zu tragen?
Fragekurzbezeichnung	JahrAlterBrille
Titel/Beschreibung	Jahr
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_s2_j

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_s2_j

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.30.1.2.2 Alter

Typ	Variable
Übergeordnet	Sehen und Hören (U1), S. 1256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	In welchem Jahr oder in welchem Alter haben Sie begonnen eine Brille oder Kontaktlinsen zu tragen?
Fragekurzbezeichnung	JahrAlterBrille
Titel/Beschreibung	Alter
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_s2_a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_s2_a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.30.1.3 Aus welchem Grund wurde Ihnen erstmals eine Brille/Kontaktlinsen verschrieben?

4.30.1.3.1 Wegen Kurzsichtigkeit oder Myopie (überwiegend für das Sehen in die Ferne)

Typ	Variable
Übergeordnet	Sehen und Hören (U1), S. 1256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Aus welchem Grund wurde Ihnen erstmals eine Brille/Kontaktlinsen verschrieben?
Fragekurzbezeichnung	GrundBrille
Titel/Beschreibung	Wegen Kurzsichtigkeit oder Myopie (überwiegend für das Sehen in die Ferne)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNeinWn_KaHid (ja/nein/wn; mit verstecktem Missing kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_s3_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 25 400	Nein
2	Nein	~ 15 300	Nein
9	Weiß nicht	~ 1 700	Nein
8	Keine Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_s3_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 2 600	Nein
2	Nein	~ 1 400	Nein
9	Weiß nicht	~ 200	Nein
8	Keine Angabe	0	Ja

4.30.1.3.2 Wegen Weitsichtigkeit oder Hypermetropie (für das Sehen in der Nähe)

Typ	Variable
Übergeordnet	Sehen und Hören (U1), S. 1256 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Aus welchem Grund wurde Ihnen erstmals eine Brille/Kontaktlinsen verschrieben?
Fragekurzbezeichnung	GrundBrille
Titel/Beschreibung	Wegen Weitsichtigkeit oder Hypermetropie (für das Sehen in der Nähe)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNeinWn_KaHid (ja/nein/wn; mit verstecktem Missing kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_s3_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 11 400	Nein
2	Nein	~ 28 600	Nein
9	Weiß nicht	~ 2 400	Nein
8	Keine Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_s3_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 1 100	Nein
2	Nein	~ 2 900	Nein
9	Weiß nicht	~ 200	Nein
8	Keine Angabe	0	Ja

4.30.1.3.3 Wegen Beeinträchtigung beim Lesen oder bei anderen Tätigkeiten mit kurzer Distanz im Rahmen des Älterwerdens

Typ	Variable
Übergeordnet	Sehen und Hören (U1), S. 1256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Aus welchem Grund wurde Ihnen erstmals eine Brille/Kontaktlinsen verschrieben?
Fragekurzbezeichnung	GrundBrille
Titel/Beschreibung	Wegen Beeinträchtigung beim Lesen oder bei anderen Tätigkeiten mit kurzer Distanz im Rahmen des Älterwerdens
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNeinWn_KaHid (ja/nein/wn; mit verstecktem Missing kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_s3_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 17 700	Nein
2	Nein	~ 23 300	Nein
9	Weiß nicht	~ 1 400	Nein
8	Keine Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_s3_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 1 600	Nein
2	Nein	~ 2 500	Nein
9	Weiß nicht	~ 100	Nein
8	Keine Angabe	0	Ja

4.30.1.3.4 Wegen Stabsichtigkeit (Astigmatismus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Sehen und Hören (U1), S. 1256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Aus welchem Grund wurde Ihnen erstmals eine Brille/Kontaktlinsen verschrieben?
Fragekurzbezeichnung	GrundBrille
Titel/Beschreibung	Wegen Stabsichtigkeit (Astigmatismus)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNeinWn_KaHid (ja/nein/wn; mit verstecktem Missing kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_s3_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 2 000	Nein
2	Nein	~ 36 400	Nein
9	Weiß nicht	~ 4 000	Nein
8	Keine Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_s3_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 200	Nein
2	Nein	~ 3 600	Nein
9	Weiß nicht	~ 400	Nein
8	Keine Angabe	0	Ja

4.30.1.3.5 Wegen eines sogenannten “trägen“ Auges, einhergehend mit seit der Kindheit verminderter Sehschärfe (genannt Amblyopie)

Typ	Variable
Übergeordnet	Sehen und Hören (U1), S. 1256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Aus welchem Grund wurde Ihnen erstmals eine Brille/Kontaktlinsen verschrieben?
Fragekurzbezeichnung	GrundBrille
Titel/Beschreibung	Wegen eines sogenannten “trägen“ Auges, einhergehend mit seit der Kindheit verminderter Sehschärfe (genannt Amblyopie)
Datentyp	SMALLINT(4)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNeinWn_KaHid (ja/nein/wn; mit verstecktem Missing kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_s3_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 700	Nein
2	Nein	~ 38 700	Nein
9	Weiß nicht	~ 3 000	Nein
8	Keine Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_s3_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 3 900	Nein
9	Weiß nicht	~ 300	Nein
8	Keine Angabe	0	Ja

4.30.1.3.6 Wegen anderer Beschwerden an den Augen

Typ	Variable
Übergeordnet	Sehen und Hören (U1), S. 1256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Aus welchem Grund wurde Ihnen erstmals eine Brille/Kontaktlinsen verschrieben?
Fragekurzbezeichnung	GrundBrille
Titel/Beschreibung	Wegen anderer Beschwerden an den Augen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNeinWn_KaHid (ja/nein/wn; mit verstecktem Missing kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_s3_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 2 200	Nein
2	Nein	~ 37 400	Nein
9	Weiß nicht	~ 2 700	Nein
8	Keine Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_s3_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 200	Nein
2	Nein	~ 3 700	Nein
9	Weiß nicht	~ 300	Nein
8	Keine Angabe	0	Ja

4.30.1.4 Welches Auge war betroffen?

4.30.1.4.1 Kurzsichtigkeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Sehen und Hören (U1), S. 1256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welches Auge war betroffen?
Fragekurzbezeichnung	AugeWelche
Titel/Beschreibung	Kurzsichtigkeit
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	welchesAuge

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_s4_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „welchesAuge“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Rechts	~ 800	Nein
2	Links	~ 800	Nein
3	Beide	~ 23 000	Nein
9999	Weiß nicht	~ 800	Nein
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_s4_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „welchesAuge“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Rechts	< 100	Nein
2	Links	< 100	Nein
3	Beide	~ 2 400	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Nein
8888	Keine Angabe	0	Ja

4.30.1.4.2 Weitsichtigkeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Sehen und Hören (U1), S. 1256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welches Auge war betroffen?
Fragekurzbezeichnung	AugeWelche
Titel/Beschreibung	Weitsichtigkeit
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	welchesAuge

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_s4_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „welchesAuge“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Rechts	~ 400	Nein
2	Links	~ 500	Nein
3	Beide	~ 9 100	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 400	Nein
8888	Keine Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_s4_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „welchesAuge“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Rechts	< 100	Nein
2	Links	< 100	Nein
3	Beide	~ 900	Nein
9999	Weiß nicht	~ 100	Nein
8888	Keine Angabe	0	Ja

4.30.1.4.3 Beeinträchtigung beim Lesen oder bei anderen Tätigkeiten mit kurzer Distanz im Rahmen des Älterwerdens

Typ	Variable
Übergeordnet	Sehen und Hören (U1), S. 1256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welches Auge war betroffen?
Fragekurzbezeichnung	AugeWelche
Titel/Beschreibung	Beeinträchtigung beim Lesen oder bei anderen Tätigkeiten mit kurzer Distanz im Rahmen des Älterwerdens
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	welchesAuge

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_s4_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „welchesAuge“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Rechts	~ 400	Nein
2	Links	~ 400	Nein
3	Beide	~ 16 100	Nein
9999	Weiß nicht	~ 700	Nein
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_s4_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „welchesAuge“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Rechts	< 100	Nein
2	Links	< 100	Nein
3	Beide	~ 1 500	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Nein
8888	Keine Angabe	0	Ja

4.30.1.4.4 Stabsichtigkeit (Astigmatismus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Sehen und Hören (U1), S. 1256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welches Auge war betroffen?
Fragekurzbezeichnung	AugeWelche
Titel/Beschreibung	Stabsichtigkeit (Astigmatismus)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	welchesAuge

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_s4_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „welchesAuge“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Rechts	~ 200	Nein
2	Links	~ 200	Nein
3	Beide	~ 1 500	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Nein
8888	Keine Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_s4_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „welchesAuge“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Rechts	< 100	Nein
2	Links	< 100	Nein
3	Beide	~ 200	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Nein
8888	Keine Angabe	0	Ja

4.30.1.4.5 “Träges“ Auge, einhergehend mit seit der Kindheit verminderter Sehschärfe (genannt Amblyopie)

Typ	Variable
Übergeordnet	Sehen und Hören (U1), S. 1256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welches Auge war betroffen?
Fragekurzbezeichnung	AugeWelche
Titel/Beschreibung	“Träges“ Auge, einhergehend mit seit der Kindheit verminderter Sehschärfe (genannt Amblyopie)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	welchesAuge

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_s4_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „welchesAuge“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Rechts	~ 200	Nein
2	Links	~ 200	Nein
3	Beide	~ 200	Nein
9999	Weiß nicht	~ 100	Nein
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_s4_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „welchesAuge“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Rechts	< 100	Nein
2	Links	< 100	Nein
3	Beide	< 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Nein
8888	Keine Angabe	0	Ja

4.30.1.4.6 Andere Beschwerden an den Augen

Typ	Variable
Übergeordnet	Sehen und Hören (U1), S. 1256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welches Auge war betroffen?
Fragekurzbezeichnung	AugeWelche
Titel/Beschreibung	Andere Beschwerden an den Augen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	welchesAuge

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_s4_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „welchesAuge“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Rechts	~ 300	Nein
2	Links	~ 300	Nein
3	Beide	~ 1 200	Nein
9999	Weiß nicht	~ 400	Nein
8888	Keine Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_s4_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „welchesAuge“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Rechts	< 100	Nein
2	Links	< 100	Nein
3	Beide	~ 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Nein
8888	Keine Angabe	0	Ja

4.30.1.5 Haben Sie Schwierigkeiten mit dem Hören/Gehör?

Typ	Variable
Übergeordnet	Sehen und Hören (U1), S. 1256 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Hören
Titel/Beschreibung	Haben Sie Schwierigkeiten mit dem Hören/Gehör?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	hoeren

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_h1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „hoeren“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 10 200	Nein
2	Nein	~ 47 000	Nein
3	Ich bin vollständig gehörlos	< 100	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_h1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „hoeren“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 1 100	Nein
2	Nein	~ 4 700	Nein
3	Ich bin vollständig gehörlos	< 10	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

4.30.1.6 Haben Sie Schwierigkeiten einer Unterhaltung zu folgen, wenn es Hintergrundgeräusche gibt (wie z. B. Fernsehen, Radio, spielende Kinder)?

Typ	Variable
Übergeordnet	Sehen und Hören (U1), S. 1256 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Hintergrundgeräusche
Titel/Beschreibung	Haben Sie Schwierigkeiten einer Unterhaltung zu folgen, wenn es Hintergrundgeräusche gibt (wie z. B. Fernsehen, Radio, spielende Kinder)?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_h2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 14 500	Nein
2	Nein	~ 42 700	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_h2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 1 500	Nein
2	Nein	~ 4 300	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

4.30.1.7 Haben Sie ein Hörgerät oder ein Cochlea-Implantat?

Typ	Variable
Übergeordnet	Sehen und Hören (U1), S. 1256 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Hörgerät
Titel/Beschreibung	Haben Sie ein Hörgerät oder ein Cochlea-Implantat?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_h3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 500	Nein
2	Nein	~ 55 700	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_h3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 200	Nein
2	Nein	~ 5 600	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

4.30.1.8 Hören oder hörten Sie Geräusche (wie z. B. Klingeln oder Brummen) in Ihrem Kopf oder in einem oder beiden Ohren, die jeweils mehr als 5 Minuten andauern?

Typ	Variable
Übergeordnet	Sehen und Hören (U1), S. 1256 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Geräusche5min
Titel/Beschreibung	Hören oder hörten Sie Geräusche (wie z. B. Klingeln oder Brummen) in Ihrem Kopf oder in einem oder beiden Ohren, die jeweils mehr als 5 Minuten andauern?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Auswahlliste	geraeuscheMin

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_h4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „geraeuscheMin“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
11	Ja, die meiste Zeit	~ 3 800	Nein
12	Ja, zurzeit sehr häufig	~ 1 100	Nein
13	Ja, zurzeit gelegentlich	~ 4 400	Nein
14	Ja, zurzeit nicht, aber in der Vergangenheit	~ 7 000	Nein
2	Nein, niemals	~ 40 900	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_h4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „geraeuscheMin“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
11	Ja, die meiste Zeit	~ 400	Nein
12	Ja, zurzeit sehr häufig	~ 100	Nein
13	Ja, zurzeit gelegentlich	~ 400	Nein
14	Ja, zurzeit nicht, aber in der Vergangenheit	~ 700	Nein
2	Nein, niemals	~ 4 100	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	0	Ja

4.30.1.9 Wie sehr beunruhigen, stören oder verärgern diese Geräusche Sie, wenn sie am schlimmsten sind?

Typ	Variable
Übergeordnet	Sehen und Hören (U1), S. 1256 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	GeräuscheSchlimm
Titel/Beschreibung	Wie sehr beunruhigen, stören oder verärgern diese Geräusche Sie, wenn sie am schlimmsten sind?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	geraeuscheSchlimm

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_h5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „geraeuscheSchlimm“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
11	Schwer	~ 1 200	Nein
12	Mäßig	~ 4 600	Nein
13	Geringfügig	~ 7 800	Nein
2	Gar nicht	~ 2 700	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator ku1_d_h5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „geraeuscheSchlimm“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
11	Schwer	~ 100	Nein
12	Mäßig	~ 400	Nein
13	Geringfügig	~ 800	Nein
2	Gar nicht	~ 300	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	0	Ja

4.30.1.10 Haben Sie jemals mehr als 3 Stunden pro Woche Musik oder Computerspiele mit einer Lautstärke gehört, bei der Sie schreien müssten, um gehört zu werden oder, wenn Sie Kopfhörer tragen würden, andere Leute schreien müssten, um von Ihnen gehört zu werden?

Typ	Variable
Übergeordnet	Sehen und Hören (U1), S. 1256 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	MusikComputer
Titel/Beschreibung	Haben Sie jemals mehr als 3 Stunden pro Woche Musik oder Computerspiele mit einer Lautstärke gehört, bei der Sie schreien müssten, um gehört zu werden oder, wenn Sie Kopfhörer tragen würden, andere Leute schreien müssten, um von Ihnen gehört zu werden?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	MusikComputer

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_h6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „MusikComputer“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
11	Ja, für mehr als 5 Jahre	~ 3 100	Nein
12	Ja, für ungefähr 1-5 Jahre	~ 4 400	Nein
13	Ja, für weniger als 1 Jahr	~ 3 400	Nein
2	Nein	~ 46 300	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_h6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „MusikComputer“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
11	Ja, für mehr als 5 Jahre	~ 300	Nein
12	Ja, für ungefähr 1-5 Jahre	~ 500	Nein
13	Ja, für weniger als 1 Jahr	~ 400	Nein
2	Nein	~ 4 600	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	0	Ja

4.30.1.11 Status des Untersuchungsmoduls Sehen und Hören (U1)

Typ	Variable

Übergeordnet	Sehen und Hören (U1), S. 1256 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Sehen und Hören (U1)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Sehen und Hören (U1) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt352_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt352_status

4.30.2 Sehen und Hören (U2)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Sehen und Hören, S. 1255 (Projekt)
Name	Sehen und Hören (U2)
Titel	-
Beschreibung	Sehen und Hören (U2), Version vom 08.10.2018, Zweituntersuchungs-Daten unbereinigt zur Nutzung freigegeben.
Eindeutiger Bezeichner	ts_s_h_fu
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Kalibrierungsstudie	< 10	< 10	18.06.2019	18.06.2019	0
Zweituntersuchung	~ 134 000	~ 134 000	29.10.2018	21.07.2026	~ 134 000

4.30.2.1 Wurde Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_h_cibeg_w30txt} eine Brille oder Kontaktlinsen verschrieben?

4.30.2.1.1 Check-in-Datum der Baseline

Typ	Variable
Übergeordnet	Sehen und Hören (U2), S. 1270 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_h_cibeg_w30txt} eine Brille oder Kontaktlinsen verschrieben?
Fragekurzbezeichnung	BrilleKontaktl
Titel/Beschreibung	Check-in-Datum der Baseline
Datentyp	DATETIME
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_h_cibeg_w30

4.30.2.1.2 Untersuchungsmonat/-jahr Baseline

Typ	Variable
Übergeordnet	Sehen und Hören (U2), S. 1270 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_h_cibeg_w30txt} eine Brille oder Kontaktlinsen verschrieben?
Fragekurzbezeichnung	BrilleKontaktl
Titel/Beschreibung	Untersuchungsmonat/-jahr Baseline
Datentyp	VARCHAR(45)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_h_cibeg_w30txt

4.30.2.1.3 BrilleKontaktl

Typ	Variable
Übergeordnet	Sehen und Hören (U2), S. 1270 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurde Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_h_cibeg_w30txt} eine Brille oder Kontaktlinsen verschrieben?
Fragekurzbezeichnung	BrilleKontaktl
Titel/Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_s1_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 46 800	Nein
2	Nein	~ 87 000	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 300	Ja

4.30.2.2 Aus welchem Grund wurde Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung eine Brille/Kontaktlinsen verschrieben?

4.30.2.2.1 Wegen Kurzsichtigkeit oder Myopie (überwiegend für das Sehen in die Ferne)

Typ	Variable
Übergeordnet	Sehen und Hören (U2), S. 1270 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Aus welchem Grund wurde Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung eine Brille/Kontaktlinsen verschrieben?
Fragekurzbezeichnung	GrundBrille
Titel/Beschreibung	Wegen Kurzsichtigkeit oder Myopie (überwiegend für das Sehen in die Ferne)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNeinWn_KaHid (ja/nein/wn; mit verstecktem Missing kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_s3_1_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 27 100	Nein
2	Nein	~ 17 400	Nein
9	Weiß nicht	~ 2 000	Nein
8	Keine Angabe	~ 200	Ja

4.30.2.2.2 Wegen Weitsichtigkeit oder Hypermetropie (für das Sehen in der Nähe)

Typ	Variable
Übergeordnet	Sehen und Hören (U2), S. 1270 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Aus welchem Grund wurde Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung eine Brille/Kontaktlinsen verschrieben?
Fragekurzbezeichnung	GrundBrille
Titel/Beschreibung	Wegen Weitsichtigkeit oder Hypermetropie (für das Sehen in der Nähe)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNeinWn_KaHid (ja/nein/wn; mit verstecktem Missing kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_s3_2_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 20 500	Nein
2	Nein	~ 23 200	Nein
9	Weiß nicht	~ 2 900	Nein
8	Keine Angabe	~ 300	Ja

4.30.2.2.3 Wegen Beeinträchtigung beim Lesen oder bei anderen Tätigkeiten mit kurzer Distanz im Rahmen des Älterwerdens

Typ	Variable
Übergeordnet	Sehen und Hören (U2), S. 1270 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Aus welchem Grund wurde Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung eine Brille/Kontaktlinsen verschrieben?
Fragekurzbezeichnung	GrundBrille

Titel/Beschreibung	Wegen Beeinträchtigung beim Lesen oder bei anderen Tätigkeiten mit kurzer Distanz im Rahmen des Älterwerdens
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNeinWn_KaHid (ja/nein/wn; mit verstecktem Missing kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_s3_3_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 33 400	Nein
2	Nein	~ 11 800	Nein
9	Weiß nicht	~ 1 400	Nein
8	Keine Angabe	~ 200	Ja

4.30.2.2.4 Wegen Stabsichtigkeit (Astigmatismus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Sehen und Hören (U2), S. 1270 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Aus welchem Grund wurde Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung eine Brille/Kontaktlinsen verschrieben?
Fragekurzbezeichnung	GrundBrille
Titel/Beschreibung	Wegen Stabsichtigkeit (Astigmatismus)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNeinWn_KaHid (ja/nein/wn; mit verstecktem Missing kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_s3_4_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 2 500	Nein
2	Nein	~ 39 200	Nein
9	Weiß nicht	~ 4 600	Nein
8	Keine Angabe	~ 400	Ja

4.30.2.2.5 Wegen eines sogenannten “trägen“ Auges, einhergehend mit seit der Kindheit verminderter Sehschärfe (genannt Amblyopie)

Typ	Variable
Übergeordnet	Sehen und Hören (U2), S. 1270 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Aus welchem Grund wurde Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung eine Brille/Kontaktlinsen verschrieben?
Fragekurzbezeichnung	GrundBrille
Titel/Beschreibung	Wegen eines sogenannten “trägen“ Auges, einhergehend mit seit der Kindheit verminderter Sehschärfe (genannt Amblyopie)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal

Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNeinWn_KaHid (ja/nein/wn; mit verstecktem Missing kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_s3_5_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 500	Nein
2	Nein	~ 42 700	Nein
9	Weiß nicht	~ 3 100	Nein
8	Keine Angabe	~ 400	Ja

4.30.2.2.6 Wegen anderer Beschwerden an den Augen

Typ	Variable
Übergeordnet	Sehen und Hören (U2), S. 1270 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Aus welchem Grund wurde Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung eine Brille/Kontaktlinsen verschrieben?
Fragekurzbezeichnung	GrundBrille
Titel/Beschreibung	Wegen anderer Beschwerden an den Augen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNeinWn_KaHid (ja/nein/wn; mit verstecktem Missing kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_s3_6_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 3 200	Nein
2	Nein	~ 40 100	Nein
9	Weiß nicht	~ 3 100	Nein
8	Keine Angabe	~ 400	Ja

4.30.2.3 Wurde Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_h_cibeg_w30txt} erstmals ein Hörgerät oder ein Cochlea-Implantat verschrieben?

Typ	Variable
Übergeordnet	Sehen und Hören (U2), S. 1270 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Hörgerät
Titel/Beschreibung	Wurde Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_h_cibeg_w30txt} erstmals ein Hörgerät oder ein Cochlea-Implantat verschrieben?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	hörgerätErstmals

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_h3_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „hörgerätErstmals“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Nein, ich habe keines der Geräte	~ 126 200	Nein
2	Nein, denn ich hatte schon vorher ein Gerät	~ 3 100	Nein
3	Ja, ich habe erstmals ein Hörgerät bekommen	~ 4 500	Nein
4	Ja, ich habe erstmals ein Cochlea-Implantat bekommen	< 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

4.30.2.4 Status des Untersuchungsmoduls Sehen und Hören (U2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Sehen und Hören (U2), S. 1270 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Sehen und Hören (U2)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Sehen und Hören (U2) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt405_status

4.31 Soziales Netzwerk, soziale Unterstützung

Typ	Projekt
Übergeordnet	Touchscreen-Befragung, S. 695 (Programm)
Titel	Soziales Netzwerk, soziale Unterstützung
Name	Soziales Netzwerk, soziale Unterstützung
Beschreibung	-
Untergeordnet	Abgeleitete Variablen Soziales Netzwerk, S. 1275, Soz. Netzw. u. soz. Unterstütz. (U1), S. 1277, Soz. Netzw. u. soz. Unterstütz. (U2), S. 1289

4.31.1 Abgeleitete Variablen Soziales Netzwerk

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Soziales Netzwerk, soziale Unterstützung, S. 1275 (Projekt)
Name	Abgeleitete Variablen Soziales Netzwerk
Titel	Abgeleitete Variablen Soziales Netzwerk

Beschreibung	Abgeleitete Variablen Soziales Netzwerk, abgeleitet aus dem TS-Modul Soziales Netzwerk Baseline gem. DF200k-Bericht NAKO-434-2 vom 30.07.2020. Das Modul „Soziales Netzwerk und soziale Unterstützung“ ist Teil des Level-2-Touchscreen-Interviews und besteht aus 9 Fragen. Dabei kann mit den Fragen 1-6 und 9 der sogenannte Social Network Index (SNI) nach Berkman & Syme gebildet werden (Berkman & Syme, 1979). Der Index misst sowohl die Quantität als auch die Qualität sozialer Beziehungen und steht in Zusammenhang mit dem Auftreten von Krankheiten. Der Index bildet sich hierbei aus den Dimensionen Ehe/Partnerschaft, soziale Kontakte und Einbettung in soziale Gruppen.
Eindeutiger Bezeichner	abg_ts_sn
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Anlage	Qualitätsbericht - Soziale Netzwerke und soziale Unterstützung.docx

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 174 100	~ 174 100	23.11.2021	04.03.2025	~ 174 100
Erst- & Zweitunters.	~ 119 400	~ 238 900	23.11.2021	24.03.2026	0
Kalibrierungsstudie	~ 5 300	~ 5 300	23.11.2021	04.03.2025	~ 5 300
Zweituntersuchung	~ 132 300	~ 132 300	27.06.2025	24.03.2026	~ 132 400

4.31.1.1 Social Network Index

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Soziales Netzwerk, S. 1275 (Untersuchung)
Titel	Social Network Index
Beschreibung	Der Index bildet sich aus den Dimensionen Ehe/Partnerschaft, soziale Kontakte und Einbettung in soziale Gruppen.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sni (Social Network Index)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_sn_sni

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sni“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Level I (isoliert)	~ 23 500	Nein
2	Level II	~ 73 400	Nein
3	Level III	~ 69 000	Nein
4	Level IV	~ 5 000	Nein
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 3 300	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_sn_sni

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sni“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Level I (isoliert)	~ 700	Nein
2	Level II	~ 2 200	Nein
3	Level III	~ 2 200	Nein
4	Level IV	~ 100	Nein
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_sn_sni

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sni“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Level I (isoliert)	~ 2 100	Nein
2	Level II	~ 6 300	Nein
3	Level III	~ 5 300	Nein
4	Level IV	~ 300	Nein
7775	Erlaubt übersprungen	~ 118 000	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 400	Ja

4.31.1.2 Status des Untersuchungsmoduls “Abgeleitete Variablen Soziales Netzwerk“

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Soziales Netzwerk, S. 1275 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “Abgeleitete Variablen Soziales Netzwerk“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	11.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt1052_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt1052_status

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt1052_status

4.31.2 Soz. Netzw. u. soz. Unterstütz. (U1)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Soziales Netzwerk, soziale Unterstützung, S. 1275 (Projekt)
Name	Soz. Netzw. u. soz. Unterstütz. (U1)
Titel	Soziales Netzwerk und soziale Unterstützung
Beschreibung	Soziales Netzwerk und soziale Unterstützung (U1), Version vom 8.5.2014. Abgeleitete Variablen sind in abg_ts_sn. Daten geprüft im QS-Bericht NAKO-434 (DF200k).
Eindeutiger Bezeichner	ts_sn
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 171 100	~ 171 100	16.04.2014	30.08.2023	~ 171 100
Erst- & Zweitunters.	< 10	< 10	13.11.2014	29.04.2022	0
Kalibrierungsstudie	~ 5 200	~ 5 200	09.09.2016	30.09.2019	~ 5 200
Zweituntersuchung	< 10	< 10	01.07.2019	29.04.2022	0

4.31.2.1 Wie viele Kinder haben Sie?

Typ	Variable
Übergeordnet	Soz. Netzw. u. soz. Unterstütz. (U1), S. 1277 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Anzahl_Kinder
Titel	Wie viele Kinder haben Sie?
Beschreibung	Anzahl Kinder. Werte > 24 im Zuge der Datenbereinigung Baseline auf 7777 gesetzt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_sn1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
7777	unplausible Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_sn1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.31.2.2 Wie viele Ihrer Kinder sehen Sie wenigstens einmal im Monat?

Typ	Variable
Übergeordnet	Soz. Netzw. u. soz. Unterstütz. (U1), S. 1277 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Wie_oft_sehen_Kinder
Titel	Wie viele Ihrer Kinder sehen Sie wenigstens einmal im Monat?
Beschreibung	Anzahl Kontakte Kinder. Werte > d_sn1 im Zuge der Datenbereinigung Baseline auf 7777 gesetzt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_sn2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_sn2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.31.2.3 Wie viele Verwandte haben Sie, denen Sie sehr nahe stehen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Soz. Netzw. u. soz. Unterstütz. (U1), S. 1277 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Anzahl_nahe_Verwandte
Titel	Wie viele Verwandte haben Sie, denen Sie sehr nahe stehen?
Beschreibung	Anzahl Verwandte. Werte > 25 (= 10-facher Wert des 99. Perzentils) im Zuge der Datenbereinigung Baseline auf 7777 gesetzt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_sn3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
7777	unplausible Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_sn3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.31.2.4 Wie viele dieser nahestehenden Verwandten sehen Sie wenigstens einmal im Monat?

Typ	Variable

Übergeordnet	Soz. Netzw. u. soz. Unterstütz. (U1), S. 1277 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Wie_oft_sehen_Verwandte
Titel	Wie viele dieser nahestehenden Verwandten sehen Sie wenigstens einmal im Monat?
Beschreibung	Anzahl Kontakte Verwandte. Werte > d_sn3 und Werte > 15 (= 10-facher Wert des 99. Perzentils) im Zuge der Datenbereinigung Baseline auf 7777 gesetzt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_sn4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
7777	unplausible Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_sn4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.31.2.5 Ganz allgemein, wie viele wirklich enge Freunde haben Sie?

Typ	Variable
Übergeordnet	Soz. Netzw. u. soz. Unterstütz. (U1), S. 1277 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Wieviele_Freunde
Titel	Ganz allgemein, wie viele wirklich enge Freunde haben Sie?
Beschreibung	Anzahl Freunde. Werte > 15 (= 10-facher Wert des 99. Perzentils) im Zuge der Datenbereinigung Baseline auf 7777 gesetzt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_sn5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
7777	unplausible Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_sn5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.31.2.6 Wie viele von diesen engen Freunden sehen Sie wenigstens einmal im Monat?

Typ	Variable
Übergeordnet	Soz. Netzw. u. soz. Unterstütz. (U1), S. 1277 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Wie_oft_sehen_Freunde
Titel	Wie viele von diesen engen Freunden sehen Sie wenigstens einmal im Monat?
Beschreibung	Anzahl Kontakte Freunde. Werte > d_sn5 und Werte > 10 (= 10-facher Wert des 99. Perzentils) im Zuge der Datenbereinigung Baseline auf 7777 gesetzt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_sn6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
7777	unplausible Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_sn6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.31.2.7 Wenn Sie Hilfe benötigen, können Sie dann auf jemanden zählen, der Ihnen bei den täglichen Aufgaben hilft, z. B. beim Einkaufen, Putzen, beim Kochen bzw. wenn Sie irgendwohin gefahren werden sollen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Soz. Netzw. u. soz. Unterstütz. (U1), S. 1277 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Alltag_Hilfskontakt
Titel/Beschreibung	Wenn Sie Hilfe benötigen, können Sie dann auf jemanden zählen, der Ihnen bei den täglichen Aufgaben hilft, z. B. beim Einkaufen, Putzen, beim Kochen bzw. wenn Sie irgendwohin gefahren werden sollen?

Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Hilfe

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_sn7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Hilfe“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
2	Nein	~ 11 700	Nein
11	Ja, habe aber in den letzten 12 Monaten keine Hilfe dieser Art gebraucht	~ 115 000	Nein
12	Ja, und die Unterstützung war angemessen	~ 40 400	Nein
13	Ja, hätte aber mehr Hilfe bei diesen täglichen Aufgaben gebraucht als ich erhalten habe	~ 4 000	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_sn7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Hilfe“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
2	Nein	~ 300	Nein
11	Ja, habe aber in den letzten 12 Monaten keine Hilfe dieser Art gebraucht	~ 3 600	Nein
12	Ja, und die Unterstützung war angemessen	~ 1 200	Nein
13	Ja, hätte aber mehr Hilfe bei diesen täglichen Aufgaben gebraucht als ich erhalten habe	< 100	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	0	Ja

4.31.2.8 Können Sie auf jemanden zählen, der Sie gefühlsmäßig unterstützt (z. B. mit Ihnen über Probleme spricht, Ihnen bei einer Entscheidung hilft)?

Typ	Variable
Übergeordnet	Soz. Netzw. u. soz. Unterstütz. (U1), S. 1277 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Gefühl_Hilfe
Titel/Beschreibung	Können Sie auf jemanden zählen, der Sie gefühlsmäßig unterstützt (z. B. mit Ihnen über Probleme spricht, Ihnen bei einer Entscheidung hilft)?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Hilfe2

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_sn8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Hilfe2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
2	Nein	~ 8 200	Nein
11	Ja, habe aber in den letzten 12 Monaten keine Hilfe dieser Art gebraucht	~ 62 400	Nein
12	Ja, und die Unterstützung war angemessen	~ 91 500	Nein
13	Ja, hätte aber mehr gefühlsmäßige Unterstützung gebraucht als ich erhalten habe	~ 9 000	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_sn8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Hilfe2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
2	Nein	~ 200	Nein
11	Ja, habe aber in den letzten 12 Monaten keine Hilfe dieser Art gebraucht	~ 2 000	Nein
12	Ja, und die Unterstützung war angemessen	~ 2 800	Nein
13	Ja, hätte aber mehr gefühlsmäßige Unterstützung gebraucht als ich erhalten habe	~ 200	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	0	Ja

4.31.2.9 Die folgende Liste enthält eine Anzahl von Gruppen oder Vereinen, die in der Freizeit besucht, sowie Tätigkeiten, die in der Freizeit ausgeübt werden können. Haben Sie sich im letzten Monat an einer der dort aufgeführten Aktivitäten oder Gruppen beteiligt und wenn ja, an welcher?

4.31.2.9.1 Sport-Vereine/andere sportliche Gruppen

Typ	Variable
Übergeordnet	Soz. Netzw. u. soz. Unterstütz. (U1), S. 1277 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Die folgende Liste enthält eine Anzahl von Gruppen oder Vereinen, die in der Freizeit besucht, sowie Tätigkeiten, die in der Freizeit ausgeübt werden können. Haben Sie sich im letzten Monat an einer der dort aufgeführten Aktivitäten oder Gruppen beteiligt und wenn ja, an welcher?
Fragekurzbezeichnung	Hilfskontakt
Titel/Beschreibung	Sport-Vereine/andere sportliche Gruppen
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_sn9_sp

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 76 800	Nein
0	Keine Angabe	~ 400	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_sn9_sp

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	~ 2 600	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.31.2.9.2 Vereine, wie Heimatvereine, Kleingartenvereine, Schützenvereine, Chöre/Musik- und Theatervereine, Hobbyvereine

Typ	Variable
Übergeordnet	Soz. Netzw. u. soz. Unterstütz. (U1), S. 1277 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Die folgende Liste enthält eine Anzahl von Gruppen oder Vereinen, die in der Freizeit besucht, sowie Tätigkeiten, die in der Freizeit ausgeübt werden können. Haben Sie sich im letzten Monat an einer der dort aufgeführten Aktivitäten oder Gruppen beteiligt und wenn ja, an welcher?
Fragekurzbezeichnung	Hilfskontakt
Titel/Beschreibung	Vereine, wie Heimatvereine, Kleingartenvereine, Schützenvereine, Chöre/Musik- und Theatervereine, Hobbyvereine
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_sn9_ve

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 30 600	Nein
0	Keine Angabe	~ 900	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_sn9_ve

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	~ 1 000	Nein
0	Keine Angabe	< 10	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.31.2.9.3 Berufliche Organisationen/Berufsverbände/Gewerkschaften

Typ	Variable
Übergeordnet	Soz. Netzw. u. soz. Unterstütz. (U1), S. 1277 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Die folgende Liste enthält eine Anzahl von Gruppen oder Vereinen, die in der Freizeit besucht, sowie Tätigkeiten, die in der Freizeit ausgeübt werden können. Haben Sie sich im letzten Monat an einer der dort aufgeführten Aktivitäten oder Gruppen beteiligt und wenn ja, an welcher?
Fragekurzbezeichnung	Hilfskontakt
Titel/Beschreibung	Berufliche Organisationen/Berufsverbände/Gewerkschaften
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u1_d_sn9_be

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 14 700	Nein
0	Keine Angabe	~ 1 200	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_sn9_be

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	~ 400	Nein
0	Keine Angabe	< 10	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.31.2.9.4 Kirchengemeinde/religiöse Vereinigungen

Typ	Variable
Übergeordnet	Soz. Netzw. u. soz. Unterstütz. (U1), S. 1277 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Die folgende Liste enthält eine Anzahl von Gruppen oder Vereinen, die in der Freizeit besucht, sowie Tätigkeiten, die in der Freizeit ausgeübt werden können. Haben Sie sich im letzten Monat an einer der dort aufgeführten Aktivitäten oder Gruppen beteiligt und wenn ja, an welcher?
Fragekurzbezeichnung	Hilfskontakt
Titel/Beschreibung	Kirchengemeinde/religiöse Vereinigungen
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_sn9_ki

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 15 800	Nein
0	Keine Angabe	~ 1 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_sn9_ki

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	~ 400	Nein
0	Keine Angabe	< 10	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.31.2.9.5 Politische Gruppen/Parteien

Typ	Variable
Übergeordnet	Soz. Netzw. u. soz. Unterstütz. (U1), S. 1277 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Die folgende Liste enthält eine Anzahl von Gruppen oder Vereinen, die in der Freizeit besucht, sowie Tätigkeiten, die in der Freizeit ausgeübt werden können. Haben Sie sich im letzten Monat an einer der dort aufgeführten Aktivitäten oder Gruppen beteiligt und wenn ja, an welcher?
Fragekurzbezeichnung	Hilfskontakt
Titel/Beschreibung	Politische Gruppen/Parteien
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_sn9_po

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 5 500	Nein
0	Keine Angabe	~ 1 300	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_sn9_po

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	~ 200	Nein
0	Keine Angabe	< 10	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.31.2.9.6 Selbsthilfegruppen

Typ	Variable
Übergeordnet	Soz. Netzw. u. soz. Unterstütz. (U1), S. 1277 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Die folgende Liste enthält eine Anzahl von Gruppen oder Vereinen, die in der Freizeit besucht, sowie Tätigkeiten, die in der Freizeit ausgeübt werden können. Haben Sie sich im letzten Monat an einer der dort aufgeführten Aktivitäten oder Gruppen beteiligt und wenn ja, an welcher?
Fragekurzbezeichnung	Hilfskontakt
Titel/Beschreibung	Selbsthilfegruppen
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_sn9_sh

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 3 300	Nein
0	Keine Angabe	~ 1 300	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_sn9_sh

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	~ 100	Nein
0	Keine Angabe	< 10	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.31.2.9.7 Keine der genannten

Typ	Variable
Übergeordnet	Soz. Netzw. u. soz. Unterstütz. (U1), S. 1277 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Die folgende Liste enthält eine Anzahl von Gruppen oder Vereinen, die in der Freizeit besucht, sowie Tätigkeiten, die in der Freizeit ausgeübt werden können. Haben Sie sich im letzten Monat an einer der dort aufgeführten Aktivitäten oder Gruppen beteiligt und wenn ja, an welcher?
Fragekurzbezeichnung	Hilfskontakt
Titel/Beschreibung	Keine der genannten
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_sn9_ke

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 66 000	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_sn9_ke

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	~ 1 900	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.31.2.9.8 Weiß nicht

Typ	Variable
Übergeordnet	Soz. Netzw. u. soz. Unterstütz. (U1), S. 1277 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Die folgende Liste enthält eine Anzahl von Gruppen oder Vereinen, die in der Freizeit besucht, sowie Tätigkeiten, die in der Freizeit ausgeübt werden können. Haben Sie sich im letzten Monat an einer der dort aufgeführten Aktivitäten oder Gruppen beteiligt und wenn ja, an welcher?
Fragekurzbezeichnung	Hilfskontakt
Titel/Beschreibung	Weiß nicht
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_sn9_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	<10	Nein
0	Keine Angabe	<100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_sn9_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	0	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.31.2.9.9 Keine Angabe

Typ	Variable
Übergeordnet	Soz. Netzw. u. soz. Unterstütz. (U1), S. 1277 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Die folgende Liste enthält eine Anzahl von Gruppen oder Vereinen, die in der Freizeit besucht, sowie Tätigkeiten, die in der Freizeit ausgeübt werden können. Haben Sie sich im letzten Monat an einer der dort aufgeführten Aktivitäten oder Gruppen beteiligt und wenn ja, an welcher?
Fragekurzbezeichnung	Hilfskontakt
Titel/Beschreibung	Keine Angabe
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_sn9_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	<100	Nein
0	Keine Angabe	<100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_sn9_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	0	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.31.2.9.10 Status des Untersuchungsmoduls Soz. Netzw. u. soz. Unterstütz. (U1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Soz. Netzw. u. soz. Unterstütz. (U1), S. 1277 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Die folgende Liste enthält eine Anzahl von Gruppen oder Vereinen, die in der Freizeit besucht, sowie Tätigkeiten, die in der Freizeit ausgeübt werden können. Haben Sie sich im letzten Monat an einer der dort aufgeführten Aktivitäten oder Gruppen beteiligt und wenn ja, an welcher?
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Soz. Netzw. u. soz. Unterstütz. (U1)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Soz. Netzw. u. soz. Unterstütz. (U1) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt343_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt343_status

4.31.3 Soz. Netzw. u. soz. Unterstütz. (U2)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Soziales Netzwerk, soziale Unterstützung, S. 1275 (Projekt)
Name	Soz. Netzw. u. soz. Unterstütz. (U2)
Titel	Soziales Netzwerk und soziale Unterstützung (U2)
Beschreibung	Soziales Netzwerk und soziale Unterstützung, Version vom 8.5.2014 (U2). Daten bereinigt nach QS-Bericht NAKO-896. Abgeleitete Variablen sind in abg_ts_sn.
Eindeutiger Bezeichner	ts_sn_fu
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Kalibrierungsstudie	< 10	< 10	18.06.2019	18.06.2019	0
Zweituntersuchung	~ 14 300	~ 14 300	29.10.2018	21.07.2026	~ 14 300

4.31.3.1 Bitte klicken Sie auf "Weiter".

Typ	Variable
Übergeordnet	Soz. Netzw. u. soz. Unterstütz. (U2), S. 1289 (Untersuchung)
Titel	Bitte klicken Sie auf "Weiter".
Beschreibung	Status des Touchscreen-Moduls Soz. Netzw. u. soz. Unterstütz. in der Baseline-Befragung
Datentyp	INTEGER

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_sn_status_w30

4.31.3.2 Wie viele Kinder haben Sie?

Typ	Variable
Übergeordnet	Soz. Netzw. u. soz. Unterstütz. (U2), S. 1289 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Anzahl_Kinder
Titel/Beschreibung	Wie viele Kinder haben Sie?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_sn1_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.31.3.3 Wie viele Ihrer Kinder sehen Sie wenigstens einmal im Monat?

Typ	Variable
Übergeordnet	Soz. Netzw. u. soz. Unterstütz. (U2), S. 1289 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Wie_oft_sehen_Kinder
Titel/Beschreibung	Wie viele Ihrer Kinder sehen Sie wenigstens einmal im Monat?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_sn2_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.31.3.4 Wie viele Verwandte haben Sie, denen Sie sehr nahe stehen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Soz. Netzw. u. soz. Unterstütz. (U2), S. 1289 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Anzahl_nahe_Verwandte
Titel/Beschreibung	Wie viele Verwandte haben Sie, denen Sie sehr nahe stehen?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_sn3_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja
7777	unplausible Angabe	< 10	Ja

4.31.3.5 Wie viele dieser nahestehenden Verwandten sehen Sie wenigstens einmal im Monat?

Typ	Variable
Übergeordnet	Soz. Netzw. u. soz. Unterstütz. (U2), S. 1289 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Wie_oft_sehen_Verwandte
Titel/Beschreibung	Wie viele dieser nahestehenden Verwandten sehen Sie wenigstens einmal im Monat?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_sn4_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
7777	unplausible Angabe	< 10	Ja

4.31.3.6 Ganz allgemein, wie viele wirklich enge Freunde haben Sie?

Typ	Variable
Übergeordnet	Soz. Netzw. u. soz. Unterstütz. (U2), S. 1289 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Wieviele_Freunde
Titel/Beschreibung	Ganz allgemein, wie viele wirklich enge Freunde haben Sie?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_sn5_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja
7777	unplausible Angabe	< 10	Ja

4.31.3.7 Wie viele von diesen engen Freunden sehen Sie wenigstens einmal im Monat?

Typ	Variable
Übergeordnet	Soz. Netzw. u. soz. Unterstütz. (U2), S. 1289 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Wie_oft_sehen_Freunde
Titel/Beschreibung	Wie viele von diesen engen Freunden sehen Sie wenigstens einmal im Monat?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_sn6_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja
7777	unplausible Angabe	< 10	Ja

4.31.3.8 Wenn Sie Hilfe benötigen, können Sie dann auf jemanden zählen, der Ihnen bei den täglichen Aufgaben hilft, z. B. beim Einkaufen, Putzen, beim Kochen bzw. wenn Sie irgendwohin gefahren werden sollen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Soz. Netzw. u. soz. Unterstütz. (U2), S. 1289 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Alltag_Hilfskontakt
Titel/Beschreibung	Wenn Sie Hilfe benötigen, können Sie dann auf jemanden zählen, der Ihnen bei den täglichen Aufgaben hilft, z. B. beim Einkaufen, Putzen, beim Kochen bzw. wenn Sie irgendwohin gefahren werden sollen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Hilfe

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u2_d_sn7_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Hilfe“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
2	Nein	~ 1 400	Nein
11	Ja, habe aber in den letzten 12 Monaten keine Hilfe dieser Art gebraucht	~ 9 000	Nein
12	Ja, und die Unterstützung war angemessen	~ 3 400	Nein
13	Ja, hätte aber mehr Hilfe bei diesen täglichen Aufgaben gebraucht als ich erhalten habe	~ 400	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Keine Angabe	~ 100	Ja

4.31.3.9 Können Sie auf jemanden zählen, der Sie gefühlsmäßig unterstützt (z. B. mit Ihnen über Probleme spricht, Ihnen bei einer Entscheidung hilft)?

Typ	Variable
Übergeordnet	Soz. Netzw. u. soz. Unterstütz. (U2), S. 1289 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Gefühl_Hilfe
Titel/Beschreibung	Können Sie auf jemanden zählen, der Sie gefühlsmäßig unterstützt (z. B. mit Ihnen über Probleme spricht, Ihnen bei einer Entscheidung hilft)?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Hilfe2

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_sn8_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Hilfe2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
2	Nein	~ 1 100	Nein
11	Ja, habe aber in den letzten 12 Monaten keine Hilfe dieser Art gebraucht	~ 6 000	Nein
12	Ja, und die Unterstützung war angemessen	~ 6 400	Nein
13	Ja, hätte aber mehr gefühlsmäßige Unterstützung gebraucht als ich erhalten habe	~ 700	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Keine Angabe	~ 100	Ja

4.31.3.10 Die folgende Liste enthält eine Anzahl von Gruppen oder Vereinen, die in der Freizeit besucht, sowie Tätigkeiten, die in der Freizeit ausgeübt werden können. Haben Sie sich im letzten Monat an einer der dort aufgeführten Aktivitäten oder Gruppen beteiligt und wenn ja, an welcher?

4.31.3.10.1 Sport-Vereine/andere sportliche Gruppen

Typ	Variable
Übergeordnet	Soz. Netzw. u. soz. Unterstütz. (U2), S. 1289 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Die folgende Liste enthält eine Anzahl von Gruppen oder Vereinen, die in der Freizeit besucht, sowie Tätigkeiten, die in der Freizeit ausgeübt werden können. Haben Sie sich im letzten Monat an einer der dort aufgeführten Aktivitäten oder Gruppen beteiligt und wenn ja, an welcher?
Fragekurzbezeichnung	Hilfskontakt
Titel/Beschreibung	Sport-Vereine/andere sportliche Gruppen

Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_sn9_sp_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 5 300	Nein
0	Keine Angabe	~ 300	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.31.3.10.2 Vereine, wie Heimatvereine, Kleingartenvereine, Schützenvereine, Chöre/Musik- und Theatervereine, Hobbyvereine

Typ	Variable
Übergeordnet	Soz. Netzw. u. soz. Unterstütz. (U2), S. 1289 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Die folgende Liste enthält eine Anzahl von Gruppen oder Vereinen, die in der Freizeit besucht, sowie Tätigkeiten, die in der Freizeit ausgeübt werden können. Haben Sie sich im letzten Monat an einer der dort aufgeführten Aktivitäten oder Gruppen beteiligt und wenn ja, an welcher?
Fragekurzbezeichnung	Hilfskontakt
Titel/Beschreibung	Vereine, wie Heimatvereine, Kleingartenvereine, Schützenvereine, Chöre/Musik- und Theatervereine, Hobbyvereine
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_sn9_ve_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 2 500	Nein
0	Keine Angabe	~ 500	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.31.3.10.3 Berufliche Organisationen/Berufsverbände/Gewerkschaften

Typ	Variable
Übergeordnet	Soz. Netzw. u. soz. Unterstütz. (U2), S. 1289 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Die folgende Liste enthält eine Anzahl von Gruppen oder Vereinen, die in der Freizeit besucht, sowie Tätigkeiten, die in der Freizeit ausgeübt werden können. Haben Sie sich im letzten Monat an einer der dort aufgeführten Aktivitäten oder Gruppen beteiligt und wenn ja, an welcher?
Fragekurzbezeichnung	Hilfskontakt
Titel/Beschreibung	Berufliche Organisationen/Berufsverbände/Gewerkschaften
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_sn9_be_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 700	Nein
0	Keine Angabe	~ 600	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.31.3.10.4 Kirchengemeinde/religiöse Vereinigungen

Typ	Variable
Übergeordnet	Soz. Netzw. u. soz. Unterstütz. (U2), S. 1289 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Die folgende Liste enthält eine Anzahl von Gruppen oder Vereinen, die in der Freizeit besucht, sowie Tätigkeiten, die in der Freizeit ausgeübt werden können. Haben Sie sich im letzten Monat an einer der dort aufgeführten Aktivitäten oder Gruppen beteiligt und wenn ja, an welcher?
Fragekurzbezeichnung	Hilfskontakt
Titel/Beschreibung	Kirchengemeinde/religiöse Vereinigungen
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_sn9_ki_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 1 300	Nein
0	Keine Angabe	~ 500	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.31.3.10.5 Politische Gruppen/Parteien

Typ	Variable
Übergeordnet	Soz. Netzw. u. soz. Unterstütz. (U2), S. 1289 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Die folgende Liste enthält eine Anzahl von Gruppen oder Vereinen, die in der Freizeit besucht, sowie Tätigkeiten, die in der Freizeit ausgeübt werden können. Haben Sie sich im letzten Monat an einer der dort aufgeführten Aktivitäten oder Gruppen beteiligt und wenn ja, an welcher?
Fragekurzbezeichnung	Hilfskontakt
Titel/Beschreibung	Politische Gruppen/Parteien
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_sn9_po_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 300	Nein
0	Keine Angabe	~ 700	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.31.3.10.6 Selbsthilfegruppen

Typ	Variable
Übergeordnet	Soz. Netzw. u. soz. Unterstütz. (U2), S. 1289 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Die folgende Liste enthält eine Anzahl von Gruppen oder Vereinen, die in der Freizeit besucht, sowie Tätigkeiten, die in der Freizeit ausgeübt werden können. Haben Sie sich im letzten Monat an einer der dort aufgeführten Aktivitäten oder Gruppen beteiligt und wenn ja, an welcher?
Fragekurzbezeichnung	Hilfskontakt
Titel/Beschreibung	Selbsthilfegruppen
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_sn9_sh_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 300	Nein
0	Keine Angabe	~ 700	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.31.3.10.7 Keine der genannten

Typ	Variable
Übergeordnet	Soz. Netzw. u. soz. Unterstütz. (U2), S. 1289 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Die folgende Liste enthält eine Anzahl von Gruppen oder Vereinen, die in der Freizeit besucht, sowie Tätigkeiten, die in der Freizeit ausgeübt werden können. Haben Sie sich im letzten Monat an einer der dort aufgeführten Aktivitäten oder Gruppen beteiligt und wenn ja, an welcher?
Fragekurzbezeichnung	Hilfskontakt
Titel/Beschreibung	Keine der genannten
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_sn9_ke_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 6 400	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.31.3.10.8 Weiß nicht

Typ	Variable
Übergeordnet	Soz. Netzw. u. soz. Unterstütz. (U2), S. 1289 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Die folgende Liste enthält eine Anzahl von Gruppen oder Vereinen, die in der Freizeit besucht, sowie Tätigkeiten, die in der Freizeit ausgeübt werden können. Haben Sie sich im letzten Monat an einer der dort aufgeführten Aktivitäten oder Gruppen beteiligt und wenn ja, an welcher?
Fragekurzbezeichnung	Hilfskontakt
Titel/Beschreibung	Weiß nicht
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_sn9_9_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	0	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.31.3.10.9 Keine Angabe

Typ	Variable
Übergeordnet	Soz. Netzw. u. soz. Unterstütz. (U2), S. 1289 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Die folgende Liste enthält eine Anzahl von Gruppen oder Vereinen, die in der Freizeit besucht, sowie Tätigkeiten, die in der Freizeit ausgeübt werden können. Haben Sie sich im letzten Monat an einer der dort aufgeführten Aktivitäten oder Gruppen beteiligt und wenn ja, an welcher?
Fragekurzbezeichnung	Hilfskontakt
Titel/Beschreibung	Keine Angabe
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_sn9_8_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 100	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.31.3.10.10 Status des Untersuchungsmoduls Soz. Netzw. u. soz. Unterstütz. (U2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Soz. Netzw. u. soz. Unterstütz. (U2), S. 1289 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Die folgende Liste enthält eine Anzahl von Gruppen oder Vereinen, die in der Freizeit besucht, sowie Tätigkeiten, die in der Freizeit ausgeübt werden können. Haben Sie sich im letzten Monat an einer der dort aufgeführten Aktivitäten oder Gruppen beteiligt und wenn ja, an welcher?
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Soz. Netzw. u. soz. Unterstütz. (U2)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Soz. Netzw. u. soz. Unterstütz. (U2) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt402_status

4.32 Tätowierungen, Solariumnutzung

Typ	Projekt
Übergeordnet	Touchscreen-Befragung, S. 695 (Programm)
Titel	Tätowierungen, Solariumnutzung
Name	Tätowierungen, Solariumnutzung
Beschreibung	-
Untergeordnet	Tätowierungen u. Solariumnutz. (U1), S. 1298

4.32.1 Tätowierungen u. Solariumnutz. (U1)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Tätowierungen, Solariumnutzung, S. 1298 (Projekt)
Name	Tätowierungen u. Solariumnutz. (U1)
Titel	Tätowierungen und Solariumnutzung
Beschreibung	Tätowierungen und Solariumnutzung (U1), Version vom 30.01.2014. Daten geprüft in den QS-Berichten NAKO-189 (DF100k) und NAKO-415 (DF200k).
Eindeutiger Bezeichner	ts_tw
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 170 200	~ 170 200	21.05.2014	30.08.2023	~ 170 200
Erst- & Zweitunters.	< 10	< 10	13.11.2014	29.04.2022	0
Kalibrierungsstudie	~ 5 200	~ 5 200	09.09.2016	30.09.2019	~ 5 200
Zweituntersuchung	< 10	< 10	01.07.2019	29.04.2022	0

4.32.1.1 Sind Sie tätowiert?

Typ	Variable
Übergeordnet	Tätowierungen u. Solariumnutz. (U1), S. 1298 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	tätowiert
Titel/Beschreibung	Sind Sie tätowiert?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_tw1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 20 300	Nein
2	Nein	~ 149 900	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_tw1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 600	Nein
2	Nein	~ 4 600	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

4.32.1.2 Welche Farbe(n) hat/haben die Tätowierung/en?

4.32.1.2.1 Schwarz

Typ	Variable
Übergeordnet	Tätowierungen u. Solariumnutz. (U1), S. 1298 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Farbe(n) hat/haben die Tätowierung/en?
Fragekurzbezeichnung	TätowierungFarbe
Titel/Beschreibung	Schwarz
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_tw2_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 17 900	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator ku1_d_tw2_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	~ 500	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.32.1.2.2 Rot

Typ	Variable
Übergeordnet	Tätowierungen u. Solariumnutz. (U1), S. 1298 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Farbe(n) hat/haben die Tätowierung/en?
Fragekurzbezeichnung	TätowierungFarbe
Titel/Beschreibung	Rot
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_tw2_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 6 100	Nein
0	Keine Angabe	~ 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_tw2_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	~ 200	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.32.1.2.3 Gelb

Typ	Variable
Übergeordnet	Tätowierungen u. Solariumnutz. (U1), S. 1298 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Farbe(n) hat/haben die Tätowierung/en?
Fragekurzbezeichnung	TätowierungFarbe
Titel/Beschreibung	Gelb
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_tw2_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 3 600	Nein
0	Keine Angabe	~ 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_tw2_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	~ 100	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.32.1.2.4 Grün

Typ	Variable
Übergeordnet	Tätowierungen u. Solariumnutz. (U1), S. 1298 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Farbe(n) hat/haben die Tätowierung/en?
Fragekurzbezeichnung	TätowierungFarbe
Titel/Beschreibung	Grün
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_tw2_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 4 000	Nein
0	Keine Angabe	~ 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_tw2_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	~ 100	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.32.1.2.5 Blau

Typ	Variable
Übergeordnet	Tätowierungen u. Solariumnutz. (U1), S. 1298 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Farbe(n) hat/haben die Tätowierung/en?
Fragekurzbezeichnung	TätowierungFarbe
Titel/Beschreibung	Blau
Datentyp	TINYINT(2)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_tw2_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 5 500	Nein
0	Keine Angabe	~ 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_tw2_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	~ 100	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.32.1.2.6 Andere Farbe(n)

Typ	Variable
Übergeordnet	Tätowierungen u. Solariumnutz. (U1), S. 1298 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Farbe(n) hat/haben die Tätowierung/en?
Fragekurzbezeichnung	TätowierungFarbe
Titel/Beschreibung	Andere Farbe(n)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_tw2_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 2 600	Nein
0	Keine Angabe	~ 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_tw2_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	< 100	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.32.1.2.7 Weiß nicht

Typ	Variable
Übergeordnet	Tätowierungen u. Solariumnutz. (U1), S. 1298 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Farbe(n) hat/haben die Tätowierung/en?
Fragekurzbezeichnung	TätowierungFarbe
Titel/Beschreibung	Weiß nicht
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_tw2_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	0	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_tw2_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	0	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.32.1.2.8 Keine Angabe

Typ	Variable
Übergeordnet	Tätowierungen u. Solariumnutz. (U1), S. 1298 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Farbe(n) hat/haben die Tätowierung/en?
Fragekurzbezeichnung	TätowierungFarbe
Titel/Beschreibung	Keine Angabe
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_tw2_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	< 10	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_tw2_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	0	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

4.32.1.3 Wenn Sie mit Ihrer Handfläche alle tätowierten Stellen des Körpers abdecken müssten, wie viele Handflächen würden Sie benötigen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Tätowierungen u. Solariumnutz. (U1), S. 1298 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TätowierungHandfl
Titel/Beschreibung	Wenn Sie mit Ihrer Handfläche alle tätowierten Stellen des Körpers abdecken müssten, wie viele Handflächen würden Sie benötigen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tattooSz

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_tw3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tattooSz“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Weniger als 1 Handfläche	~ 8 200	Nein
2	1 bis 2 Handflächen	~ 6 500	Nein
3	3 bis 10 Handflächen	~ 4 400	Nein
4	Mehr als 10 Handflächen	~ 1 100	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_tw3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tattooSz“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Weniger als 1 Handfläche	~ 200	Nein
2	1 bis 2 Handflächen	~ 200	Nein
3	3 bis 10 Handflächen	~ 100	Nein
4	Mehr als 10 Handflächen	< 100	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

4.32.1.4 Besuchen Sie Solarien, Sonnenbänke, Höhensonnen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Tätowierungen u. Solariumnutz. (U1), S. 1298 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Solarium
Titel/Beschreibung	Besuchen Sie Solarien, Sonnenbänke, Höhensonnen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	solarium

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_so

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „solarium“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
11	Ja, gelegentlich (weniger als 1 Mal/Monat)	~ 13 900	Nein
12	Ja, regelmäßig (mindestens 1 Mal/Monat)	~ 2 400	Nein
2	Nein, nie	~ 153 900	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_so

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „solarium“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
11	Ja, gelegentlich (weniger als 1 Mal/Monat)	~ 300	Nein
12	Ja, regelmäßig (mindestens 1 Mal/Monat)	< 100	Nein
2	Nein, nie	~ 4 800	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	0	Ja

4.32.1.5 Status des Untersuchungsmoduls Tätowierungen u. Solariumnutz. (U1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Tätowierungen u. Solariumnutz. (U1), S. 1298 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Tätowierungen u. Solariumnutz. (U1)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Tätowierungen u. Solariumnutz. (U1) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt349_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt349_status

4.33 Umgang mit Tieren

Typ	Projekt
Übergeordnet	Touchscreen-Befragung, S. 695 (Programm)
Titel	Umgang mit Tieren

Name	Umgang mit Tieren
Beschreibung	-
Untergeordnet	Umgang mit Tieren (U1), S. 1306

4.33.1 Umgang mit Tieren (U1)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Umgang mit Tieren, S. 1305 (Projekt)
Name	Umgang mit Tieren (U1)
Titel	-
Beschreibung	Umgang mit Tieren (U1), Version vom 30.01.2014. Bei Fragen ts2_* Risiko von Missverständnissen durch Befragte, da Beschränkung auf nur beruflichen Umgang schwer ersichtlich. Daten geprüft in den QS-Berichten NAKO-107 (DF100k) und NAKO-506 (DF200k).
Eindeutiger Bezeichner	ts_t
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 51 200	~ 51 200	07.07.2014	03.06.2020	~ 51 200
Erst- & Zweitunters.	< 10	< 10	26.06.2018	29.04.2022	0
Kalibrierungsstudie	~ 5 700	~ 5 700	09.09.2016	25.03.2021	~ 5 700
Zweituntersuchung	< 10	< 10	14.02.2019	29.04.2022	0

4.33.1.1 Hatten Sie jemals über einen Zeitraum von mehr als sechs Monaten privat oder beruflich regelmäßigen Umgang (d.h. mehr als einmal pro Woche) mit Haustieren?

Typ	Variable
Übergeordnet	Umgang mit Tieren (U1), S. 1306 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	HaustiereBerufl
Titel/Beschreibung	Hatten Sie jemals über einen Zeitraum von mehr als sechs Monaten privat oder beruflich regelmäßigen Umgang (d.h. mehr als einmal pro Woche) mit Haustieren?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_t1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 28 500	Nein
2	Nein	~ 22 600	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_t1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 3 200	Nein
2	Nein	~ 2 600	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 10	Ja

4.33.1.2 Mit welchem Tier/welchen Tieren hatten Sie beruflich Umgang?

4.33.1.2.1 Hund

Typ	Variable
Übergeordnet	Umgang mit Tieren (U1), S. 1306 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Mit welchem Tier/welchen Tieren hatten Sie beruflich Umgang?
Fragekurzbezeichnung	WelcheTiereBerufl
Titel/Beschreibung	Hund
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNeinWn_KaHid (ja/nein/wn; mit verstecktem Missing kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_t2_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 7 500	Nein
2	Nein	~ 19 700	Nein
9	Weiß nicht	~ 200	Nein
8	Keine Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_t2_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 900	Nein
2	Nein	~ 2 200	Nein
9	Weiß nicht	< 100	Nein
8	Keine Angabe	0	Ja

4.33.1.2.2 Katze

Typ	Variable
Übergeordnet	Umgang mit Tieren (U1), S. 1306 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Mit welchem Tier/welchen Tieren hatten Sie beruflich Umgang?
Fragekurzbezeichnung	WelcheTiereBerufl
Titel/Beschreibung	Katze
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNeinWn_KaHid (ja/nein/wn; mit verstecktem Missing kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_t2_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 6 200	Nein
2	Nein	~ 20 900	Nein
9	Weiß nicht	~ 200	Nein
8	Keine Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_t2_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 800	Nein
2	Nein	~ 2 300	Nein
9	Weiß nicht	< 100	Nein
8	Keine Angabe	0	Ja

4.33.1.2.3 Pferd

Typ	Variable
Übergeordnet	Umgang mit Tieren (U1), S. 1306 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Mit welchem Tier/welchen Tieren hatten Sie beruflich Umgang?
Fragekurzbezeichnung	WelcheTiereBerufl
Titel/Beschreibung	Pferd
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNeinWn_KaHid (ja/nein/wn; mit verstecktem Missing kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_t2_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 200	Nein
2	Nein	~ 25 800	Nein
9	Weiß nicht	~ 300	Nein
8	Keine Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_t2_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 100	Nein
2	Nein	~ 3 000	Nein
9	Weiß nicht	< 100	Nein
8	Keine Angabe	0	Ja

4.33.1.2.4 Nagetier (z. B. Hamster, Kaninchen, Meerschweinchen, Maus, Ratte)

Typ	Variable
Übergeordnet	Umgang mit Tieren (U1), S. 1306 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Mit welchem Tier/welchen Tieren hatten Sie beruflich Umgang?
Fragekurzbezeichnung	WelcheTiereBerufl
Titel/Beschreibung	Nagetier (z. B. Hamster, Kaninchen, Meerschweinchen, Maus, Ratte)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNeinWn_KaHid (ja/nein/wn; mit verstecktem Missing kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_t2_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 3 000	Nein
2	Nein	~ 24 100	Nein
9	Weiß nicht	~ 300	Nein
8	Keine Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_t2_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 400	Nein
2	Nein	~ 2 800	Nein
9	Weiß nicht	< 100	Nein
8	Keine Angabe	0	Ja

4.33.1.2.5 Ziervogel (z. B. Wellensittich, Papagei, Taube)

Typ	Variable
Übergeordnet	Umgang mit Tieren (U1), S. 1306 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Mit welchem Tier/welchen Tieren hatten Sie beruflich Umgang?
Fragekurzbezeichnung	WelcheTiereBerufl
Titel/Beschreibung	Ziervogel (z. B. Wellensittich, Papagei, Taube)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNeinWn_KaHid (ja/nein/wn; mit verstecktem Missing kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_t2_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 900	Nein
2	Nein	~ 25 200	Nein
9	Weiß nicht	~ 300	Nein
8	Keine Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_t2_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 200	Nein
2	Nein	~ 2 900	Nein
9	Weiß nicht	< 100	Nein
8	Keine Angabe	0	Ja

4.33.1.2.6 Reptil (z. B. Schildkröte, Leguan, Schlange)

Typ	Variable
Übergeordnet	Umgang mit Tieren (U1), S. 1306 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Mit welchem Tier/welchen Tieren hatten Sie beruflich Umgang?
Fragekurzbezeichnung	WelcheTiereBerufl
Titel/Beschreibung	Reptil (z. B. Schildkröte, Leguan, Schlange)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNeinWn_KaHid (ja/nein/wn; mit verstecktem Missing kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_t2_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 600	Nein
2	Nein	~ 26 400	Nein
9	Weiß nicht	~ 300	Nein
8	Keine Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_t2_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 3 100	Nein
9	Weiß nicht	< 100	Nein
8	Keine Angabe	0	Ja

4.33.1.2.7 Andere Tiere

Typ	Variable
Übergeordnet	Umgang mit Tieren (U1), S. 1306 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Mit welchem Tier/welchen Tieren hatten Sie beruflich Umgang?
Fragekurzbezeichnung	WelcheTiereBerufl
Titel/Beschreibung	Andere Tiere
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNeinWn_KaHid (ja/nein/wn; mit verstecktem Missing kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_t2_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 500	Nein
2	Nein	~ 25 400	Nein
9	Weiß nicht	~ 500	Nein
8	Keine Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_t2_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 200	Nein
2	Nein	~ 2 900	Nein
9	Weiß nicht	< 100	Nein
8	Keine Angabe	0	Ja

4.33.1.3 Leben in Ihrem Haushalt Haustiere?

Typ	Variable
Übergeordnet	Umgang mit Tieren (U1), S. 1306 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	HaushaltHaustiere
Titel/Beschreibung	Leben in Ihrem Haushalt Haustiere?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_t3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 16 100	Nein
2	Nein	~ 32 800	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_t3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 1 800	Nein
2	Nein	~ 3 900	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 10	Ja

4.33.1.4 Welche Haustiere leben in Ihrem Haushalt?

4.33.1.4.1 Hund

Typ	Variable
Übergeordnet	Umgang mit Tieren (U1), S. 1306 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Haustiere leben in Ihrem Haushalt?
Fragekurzbezeichnung	WelcheHaustiere
Titel/Beschreibung	Hund
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	haustier

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_t4_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „haustier“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
11	Ja, in der Wohnung	~ 5 900	Nein
12	Ja, außerhalb der Wohnung	~ 1 200	Nein
2	Nein	~ 9 100	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_t4_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „haustier“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
11	Ja, in der Wohnung	~ 700	Nein
12	Ja, außerhalb der Wohnung	~ 100	Nein
2	Nein	~ 1 000	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	0	Ja

4.33.1.4.2 Katze

Typ	Variable
Übergeordnet	Umgang mit Tieren (U1), S. 1306 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Haustiere leben in Ihrem Haushalt?
Fragekurzbezeichnung	WelcheHaustiere
Titel/Beschreibung	Katze
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	haustier

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_t4_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „haustier“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
11	Ja, in der Wohnung	~ 7 400	Nein
12	Ja, außerhalb der Wohnung	~ 1 800	Nein
2	Nein	~ 7 000	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_t4_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „haustier“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
11	Ja, in der Wohnung	~ 900	Nein
12	Ja, außerhalb der Wohnung	~ 200	Nein
2	Nein	~ 700	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	0	Ja

4.33.1.4.3 Pferd

Typ	Variable
Übergeordnet	Umgang mit Tieren (U1), S. 1306 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Haustiere leben in Ihrem Haushalt?
Fragekurzbezeichnung	WelcheHaustiere
Titel/Beschreibung	Pferd
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	haustier

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_t4_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „haustier“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
11	Ja, in der Wohnung	0	Nein
12	Ja, außerhalb der Wohnung	~ 1 500	Nein
2	Nein	~ 14 600	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_t4_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „haustier“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
11	Ja, in der Wohnung	0	Nein
12	Ja, außerhalb der Wohnung	~ 100	Nein
2	Nein	~ 1 600	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	0	Ja

4.33.1.4.4 Nagetier (z. B. Hamster, Kaninchen, Meerschweinchen, Maus, Ratte)

Typ	Variable
Übergeordnet	Umgang mit Tieren (U1), S. 1306 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Haustiere leben in Ihrem Haushalt?
Fragekurzbezeichnung	WelcheHaustiere
Titel/Beschreibung	Nagetier (z. B. Hamster, Kaninchen, Meerschweinchen, Maus, Ratte)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	haustier

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_t4_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „haustier“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
11	Ja, in der Wohnung	~ 1 300	Nein
12	Ja, außerhalb der Wohnung	~ 1 800	Nein
2	Nein	~ 13 000	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_t4_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „haustier“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
11	Ja, in der Wohnung	~ 200	Nein
12	Ja, außerhalb der Wohnung	~ 200	Nein
2	Nein	~ 1 500	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	0	Ja

4.33.1.4.5 Ziervogel (z. B. Wellensittich, Papagei, Taube)

Typ	Variable
Übergeordnet	Umgang mit Tieren (U1), S. 1306 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Haustiere leben in Ihrem Haushalt?
Fragekurzbezeichnung	WelcheHaustiere
Titel/Beschreibung	Ziervogel (z. B. Wellensittich, Papagei, Taube)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	haustier

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_t4_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „haustier“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
11	Ja, in der Wohnung	~ 800	Nein
12	Ja, außerhalb der Wohnung	~ 900	Nein
2	Nein	~ 14 500	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_t4_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „haustier“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
11	Ja, in der Wohnung	< 100	Nein
12	Ja, außerhalb der Wohnung	< 100	Nein
2	Nein	~ 1 600	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	0	Ja

4.33.1.4.6 Reptil (z. B. Schildkröte, Leguan, Schlange)

Typ	Variable
Übergeordnet	Umgang mit Tieren (U1), S. 1306 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Haustiere leben in Ihrem Haushalt?
Fragekurzbezeichnung	WelcheHaustiere
Titel/Beschreibung	Reptil (z. B. Schildkröte, Leguan, Schlange)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	haustier

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_t4_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „haustier“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
11	Ja, in der Wohnung	~ 500	Nein
12	Ja, außerhalb der Wohnung	~ 900	Nein
2	Nein	~ 14 700	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_t4_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „haustier“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
11	Ja, in der Wohnung	< 100	Nein
12	Ja, außerhalb der Wohnung	< 100	Nein
2	Nein	~ 1 700	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	0	Ja

4.33.1.4.7 Andere Tiere

Typ	Variable
Übergeordnet	Umgang mit Tieren (U1), S. 1306 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Haustiere leben in Ihrem Haushalt?
Fragekurzbezeichnung	WelcheHaustiere
Titel/Beschreibung	Andere Tiere
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	haustier

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_t4_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „haustier“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
11	Ja, in der Wohnung	~ 900	Nein
12	Ja, außerhalb der Wohnung	~ 1 300	Nein
2	Nein	~ 13 900	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_t4_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „haustier“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
11	Ja, in der Wohnung	~ 100	Nein
12	Ja, außerhalb der Wohnung	~ 100	Nein
2	Nein	~ 1 600	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	0	Ja

4.33.1.4.8 Status des Untersuchungsmoduls Umgang mit Tieren (U1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Umgang mit Tieren (U1), S. 1306 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Haustiere leben in Ihrem Haushalt?
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Umgang mit Tieren (U1)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Umgang mit Tieren (U1) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt353_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt353_status

4.34 Umwelteinflüsse

Typ	Projekt
Übergeordnet	Touchscreen-Befragung, S. 695 (Programm)
Titel	Umwelteinflüsse
Name	Umwelteinflüsse
Beschreibung	-
Untergeordnet	Umwelteinflüsse (U1/2), S. 1316

4.34.1 Umwelteinflüsse (U1/2)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Umwelteinflüsse, S. 1316 (Projekt)
Name	Umwelteinflüsse (U1/2)
Titel	-

Beschreibung	Umwelteinflüsse (U1/2), Version vom 26.07.2019; Revisionsnummer 17362. Im Zuge der Datenqualitätssicherung (DF100k NAKO-114, DF200k NAKO-410) wurden einige wenige Angaben korrigiert oder als unplausibel eingestuft (Angaben zu Verkehrsmitteln auf dem Arbeitsweg unplausibel für Nichtberufstätige, Einzugsjahr umgerechnet auf Wohndauer in Jahren, Wohndauer>Alter und Stockwerk>63 unplausibel)
Eindeutiger Bezeichner	ts_umw
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 175 200	~ 175 200	21.05.2014	03.04.2023	~ 175 200
Erst- & Zweitunters.	~ 74 400	~ 148 900	23.05.2014	21.07.2026	0
Kalibrierungsstudie	~ 5 300	~ 5 300	09.09.2016	30.09.2019	~ 5 300
Zweituntersuchung	~ 84 700	~ 84 700	01.07.2019	21.07.2026	~ 84 700

4.34.1.1 Welche Verkehrsmittel nutzen Sie überwiegend im Sommer- und im Winterhalbjahr, um zur Arbeit zu gelangen?

4.34.1.1.1 Ich gehe zu Fuß

Typ	Variable
Übergeordnet	Umwelteinflüsse (U1/2), S. 1316 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Verkehrsmittel nutzen Sie überwiegend im Sommer- und im Winterhalbjahr, um zur Arbeit zu gelangen?
Fragekurzbezeichnung	VerkehrsmittelSW
Titel/Beschreibung	Ich gehe zu Fuß
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Halbjahr

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_umw1_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Halbjahr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Gar nicht	~ 84 100	Nein
2	Nur im Sommerhalbjahr (April-Oktober)	~ 4 900	Nein
3	Nur im Winterhalbjahr (November-März)	~ 3 000	Nein
4	Ganzjährig	~ 27 900	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_umw1_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Halbjahr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Gar nicht	~ 2 700	Nein
2	Nur im Sommerhalbjahr (April-Oktober)	~ 200	Nein
3	Nur im Winterhalbjahr (November-März)	~ 100	Nein
4	Ganzjährig	~ 1 000	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_umw1_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Halbjahr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Gar nicht	~ 54 500	Nein
2	Nur im Sommerhalbjahr (April-Oktober)	~ 3 200	Nein
3	Nur im Winterhalbjahr (November-März)	~ 1 600	Nein
4	Ganzjährig	~ 19 500	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 600	Ja

4.34.1.1.2 Fahrrad

Typ	Variable
Übergeordnet	Umwelteinflüsse (U1/2), S. 1316 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Verkehrsmittel nutzen Sie überwiegend im Sommer- und im Winterhalbjahr, um zur Arbeit zu gelangen?
Fragekurzbezeichnung	VerkehrsmittelSW
Titel/Beschreibung	Fahrrad
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Halbjahr

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_umw1_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Halbjahr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Gar nicht	~ 71 100	Nein
2	Nur im Sommerhalbjahr (April-Oktober)	~ 24 000	Nein
3	Nur im Winterhalbjahr (November-März)	~ 200	Nein
4	Ganzjährig	~ 24 600	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_umw1_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Halbjahr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Gar nicht	~ 2 300	Nein
2	Nur im Sommerhalbjahr (April-Oktober)	~ 800	Nein
3	Nur im Winterhalbjahr (November-März)	< 10	Nein
4	Ganzjährig	~ 800	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_umw1_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Halbjahr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Gar nicht	~ 42 400	Nein
2	Nur im Sommerhalbjahr (April-Oktober)	~ 16 100	Nein
3	Nur im Winterhalbjahr (November-März)	< 100	Nein
4	Ganzjährig	~ 20 300	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 500	Ja

4.34.1.1.3 Kraftrad (z. B. Mofa, Moped, Motorrad)

Typ	Variable
Übergeordnet	Umwelteinflüsse (U1/2), S. 1316 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Verkehrsmittel nutzen Sie überwiegend im Sommer- und im Winterhalbjahr, um zur Arbeit zu gelangen?
Fragekurzbezeichnung	VerkehrsmittelSW
Titel/Beschreibung	Kraftrad (z. B. Mofa, Moped, Motorrad)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Halbjahr

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_umw1_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Halbjahr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Gar nicht	~ 112 900	Nein
2	Nur im Sommerhalbjahr (April-Oktober)	~ 5 600	Nein
3	Nur im Winterhalbjahr (November-März)	~ 100	Nein
4	Ganzjährig	~ 1 200	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_umw1_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Halbjahr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Gar nicht	~ 3 700	Nein
2	Nur im Sommerhalbjahr (April-Oktober)	~ 200	Nein
3	Nur im Winterhalbjahr (November-März)	< 10	Nein
4	Ganzjährig	< 100	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_umw1_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Halbjahr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Gar nicht	~ 73 800	Nein
2	Nur im Sommerhalbjahr (April-Oktober)	~ 3 900	Nein
3	Nur im Winterhalbjahr (November-März)	< 100	Nein
4	Ganzjährig	~ 900	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	~ 700	Ja

4.34.1.1.4 Auto

Typ	Variable
Übergeordnet	Umwelteinflüsse (U1/2), S. 1316 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Verkehrsmittel nutzen Sie überwiegend im Sommer- und im Winterhalbjahr, um zur Arbeit zu gelangen?
Fragekurzbezeichnung	VerkehrsmittelSW
Titel/Beschreibung	Auto
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Halbjahr

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_umw1_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Halbjahr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Gar nicht	~ 37 500	Nein
2	Nur im Sommerhalbjahr (April-Oktober)	~ 600	Nein
3	Nur im Winterhalbjahr (November-März)	~ 10 100	Nein
4	Ganzjährig	~ 71 600	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_umw1_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Halbjahr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Gar nicht	~ 1 200	Nein
2	Nur im Sommerhalbjahr (April-Oktober)	< 10	Nein
3	Nur im Winterhalbjahr (November-März)	~ 300	Nein
4	Ganzjährig	~ 2 400	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_umw1_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Halbjahr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Gar nicht	~ 25 500	Nein
2	Nur im Sommerhalbjahr (April-Oktober)	~ 400	Nein
3	Nur im Winterhalbjahr (November-März)	~ 7 400	Nein
4	Ganzjährig	~ 45 700	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 400	Ja

4.34.1.1.5 Bus/Straßenbahn/U-Bahn

Typ	Variable
Übergeordnet	Umwelteinflüsse (U1/2), S. 1316 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Verkehrsmittel nutzen Sie überwiegend im Sommer- und im Winterhalbjahr, um zur Arbeit zu gelangen?

Fragekurzbezeichnung	VerkehrsmittelSW
Titel/Beschreibung	Bus/Straßenbahn/U-Bahn
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Halbjahr

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_umw1_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Halbjahr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Gar nicht	~ 89 800	Nein
2	Nur im Sommerhalbjahr (April-Oktober)	~ 700	Nein
3	Nur im Winterhalbjahr (November-März)	~ 7 600	Nein
4	Ganzjährig	~ 21 800	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_umw1_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Halbjahr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Gar nicht	~ 3 000	Nein
2	Nur im Sommerhalbjahr (April-Oktober)	< 100	Nein
3	Nur im Winterhalbjahr (November-März)	~ 200	Nein
4	Ganzjährig	~ 700	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_umw1_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Halbjahr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Gar nicht	~ 60 900	Nein
2	Nur im Sommerhalbjahr (April-Oktober)	~ 600	Nein
3	Nur im Winterhalbjahr (November-März)	~ 4 300	Nein
4	Ganzjährig	~ 13 100	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 600	Ja

4.34.1.1.6 Zug/S-Bahn

Typ	Variable
Übergeordnet	Umwelteinflüsse (U1/2), S. 1316 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Verkehrsmittel nutzen Sie überwiegend im Sommer- und im Winterhalbjahr, um zur Arbeit zu gelangen?
Fragekurzbezeichnung	VerkehrsmittelSW
Titel/Beschreibung	Zug/S-Bahn
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Halbjahr

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_umw1_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Halbjahr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Gar nicht	~ 100 900	Nein
2	Nur im Sommerhalbjahr (April-Oktober)	~ 500	Nein
3	Nur im Winterhalbjahr (November-März)	~ 2 200	Nein
4	Ganzjährig	~ 16 300	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_umw1_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Halbjahr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Gar nicht	~ 3 400	Nein
2	Nur im Sommerhalbjahr (April-Oktober)	< 100	Nein
3	Nur im Winterhalbjahr (November-März)	< 100	Nein
4	Ganzjährig	~ 600	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_umw1_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Halbjahr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Gar nicht	~ 65 900	Nein
2	Nur im Sommerhalbjahr (April-Oktober)	~ 500	Nein
3	Nur im Winterhalbjahr (November-März)	~ 1 500	Nein
4	Ganzjährig	~ 10 900	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 600	Ja

4.34.1.2 Seit wie vielen Jahren wohnen Sie in Ihrer Wohnung?

Typ	Variable
Übergeordnet	Umwelteinflüsse (U1/2), S. 1316 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Wohnung
Titel/Beschreibung	Seit wie vielen Jahren wohnen Sie in Ihrer Wohnung?
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_umw2_j

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
7777	unplausible Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_umw2_j

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_umw2_j

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	~ 800	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.34.1.3 Welche Lage zur Straße hat der Schlafraum? Der Schlafraum liegt...

Typ	Variable
Übergeordnet	Umwelteinflüsse (U1/2), S. 1316 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	SchlafraumStraße
Titel/Beschreibung	Welche Lage zur Straße hat der Schlafraum? Der Schlafraum liegt...
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	lageSchlafraum

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_umw3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „lageSchlafraum“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	...zur Hauptverkehrsstraße	~ 18 000	Nein
2	...zur Nebenstraße	~ 59 300	Nein
3	...zum Innenhof/Garten	~ 97 800	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_umw3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „lageSchlafraum“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	...zur Hauptverkehrsstraße	~ 500	Nein
2	...zur Nebenstraße	~ 1 900	Nein
3	...zum Innenhof/Garten	~ 3 000	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_umw3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „lageSchlafraum“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	...zur Hauptverkehrsstraße	~ 1 100	Nein
2	...zur Nebenstraße	~ 3 100	Nein
3	...zum Innenhof/Garten	~ 5 300	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 800	Ja

4.34.1.4 In welchem Stockwerk liegt Ihr Schlafraum?

4.34.1.4.1 SchlafraumStockwerk

Typ	Variable
Übergeordnet	Umwelteinflüsse (U1/2), S. 1316 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	In welchem Stockwerk liegt Ihr Schlafraum?
Fragekurzbezeichnung	SchlafraumStockwerk
Titel/Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Stockwerke

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_umw4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Stockwerke“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Keller/Souterrain	~ 2 500	Nein
2	Erdgeschoss	~ 36 700	Nein
3	Obergeschoss	~ 135 900	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_umw4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Stockwerke“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Keller/Souterrain	< 100	Nein
2	Erdgeschoss	~ 1 100	Nein
3	Obergeschoss	~ 4 200	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_umw4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Stockwerke“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Keller/Souterrain	~ 100	Nein
2	Erdgeschoss	~ 2 800	Nein
3	Obergeschoss	~ 6 600	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 800	Ja

4.34.1.4.2 SchlafraumStockwerk

Typ	Variable
Übergeordnet	Umwelteinflüsse (U1/2), S. 1316 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	In welchem Stockwerk liegt Ihr Schlafraum?
Fragekurzbezeichnung	SchlafraumStockwerk
Titel/Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	. Obergeschoss
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_umw4_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
7777	unplausible Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_umw4_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_umw4_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

4.34.1.5 Wie sehr stört Sie Verkehrslärm in der Nacht (22 - 6 Uhr) von Auto, LKW, Zug oder Flugzeug in Ihrem Schlafraum, wenn Sie das Fenster geöffnet (gekippt oder ganz offen) haben?

Typ	Variable
Übergeordnet	Umwelteinflüsse (U1/2), S. 1316 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Verkehrslaerm
Titel/Beschreibung	Wie sehr stört Sie Verkehrslärm in der Nacht (22 - 6 Uhr) von Auto, LKW, Zug oder Flugzeug in Ihrem Schlafraum, wenn Sie das Fenster geöffnet (gekippt oder ganz offen) haben?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal

varhilfe	Bitte kreuzen Sie ein Kästchen auf der Skala von 1 bis 5 an. 1 = stört gar nicht und 5 = stört sehr stark
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Sl_1-5_1_labels

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_umw5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Sl_1-5_1_labels“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	stört gar nicht	~ 108 700	Nein
5	stört sehr stark	~ 7 800	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_umw5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Sl_1-5_1_labels“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	stört gar nicht	~ 3 300	Nein
5	stört sehr stark	~ 200	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_umw5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Sl_1-5_1_labels“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	stört gar nicht	~ 6 100	Nein
5	stört sehr stark	~ 400	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 800	Ja

4.34.1.6 Status des Untersuchungsmoduls Umwelteinflüsse (U1/2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Umwelteinflüsse (U1/2), S. 1316 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Umwelteinflüsse (U1/2)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Umwelteinflüsse (U1/2) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt339_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt339_status

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt339_status

4.35 Unfälle, Knochenbrüche

Typ	Projekt
Übergeordnet	Touchscreen-Befragung, S. 695 (Programm)
Titel	Unfälle, Knochenbrüche
Name	Unfälle, Knochenbrüche
Beschreibung	-
Untergeordnet	Unfälle / Knochenbrüche (U1), S. 1327

4.35.1 Unfälle / Knochenbrüche (U1)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Unfälle, Knochenbrüche, S. 1327 (Projekt)
Name	Unfälle / Knochenbrüche (U1)
Titel	-
Beschreibung	Unfälle / Knochenbrüche (U1), Stand vom 7.2.2014. Bei der Qualitätssicherung wurden keine unplausiblen Angaben festgestellt. Von den 50-Jährigen und Älteren haben 77% das Modul komplett ausgefüllt. Die erste Frage nach Unfällen und Vergiftungen richtete sich an alle Teilnehmenden. Diese wurde von 83,4% beantwortet. Männer berichteten häufiger von Unfällen/ Vergiftungen, Frauen hingegen gaben etwas öfter Knochenbrüche an. Der Anteil fehlender Werte nimmt mit steigender Altersgruppe zu. Die Daten wurden nicht auf Zentrumsunterschiede geprüft. Daten geprüft im QS-Bericht NAKO-573 (DF200k).
Eindeutiger Bezeichner	ts_unkb
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Anlage	QS_Bericht_Knochen_überarbeitet_3.11.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 170 700	~ 170 700	21.05.2014	17.04.2024	~ 170 700
Erst- & Zweitunters.	< 10	< 10	26.06.2018	29.04.2022	0
Kalibrierungsstudie	< 10	< 10	13.10.2016	03.03.2018	0
Zweituntersuchung	< 10	< 10	29.04.2022	29.04.2022	0

4.35.1.1 Hatten Sie in den letzten 12 Monaten eine durch einen Unfall bedingte Verletzung oder Vergiftung, die ärztlich versorgt werden musste?

Typ	Variable
Übergeordnet	Unfälle / Knochenbrüche (U1), S. 1327 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Unfall

Titel/Beschreibung	Hatten Sie in den letzten 12 Monaten eine durch einen Unfall bedingte Verletzung oder Vergiftung, die ärztlich versorgt werden musste?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Dazu zählt auch eine Lebensmittelvergiftung, wenn diese ärztlich versorgt wurde.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_unkb1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 12 800	Nein
2	Nein	~ 157 900	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

4.35.1.2 Haben oder hatten Sie einen Knochenbruch oder einen Wirbelkörperbruch seit Ihrem 50. Lebensjahr?

Typ	Variable
Übergeordnet	Unfälle / Knochenbrüche (U1), S. 1327 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Knochenbruch
Titel/Beschreibung	Haben oder hatten Sie einen Knochenbruch oder einen Wirbelkörperbruch seit Ihrem 50. Lebensjahr?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_unkb2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 10 500	Nein
2	Nein	~ 75 200	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	< 100	Ja

4.35.1.3 Welche Knochen haben Sie sich seit Ihrem 50. Lebensjahr gebrochen (Mehrfachantworten sind möglich) und wie oft ist dies passiert?

4.35.1.3.1 Hand/Handgelenk

Typ	Variable
Übergeordnet	Unfälle / Knochenbrüche (U1), S. 1327 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Knochen haben Sie sich seit Ihrem 50. Lebensjahr gebrochen (Mehrfachantworten sind möglich) und wie oft ist dies passiert?
Fragekurzbezeichnung	Knochenbrueche

Titel/Beschreibung	Hand/Handgelenk
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Haeufigkeit_4mal

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_unkb3_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Haeufigkeit_4mal“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
2	Gar nicht	~ 7 200	Nein
11	1-mal	~ 2 900	Nein
12	2-mal	~ 200	Nein
13	3-mal	< 100	Nein
14	4-mal und öfter	< 10	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	< 100	Ja

4.35.1.3.2 Unterarm/Ellenbogen

Typ	Variable
Übergeordnet	Unfälle / Knochenbrüche (U1), S. 1327 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Knochen haben Sie sich seit Ihrem 50. Lebensjahr gebrochen (Mehrfachantworten sind möglich) und wie oft ist dies passiert?
Fragekurzbezeichnung	Knochenbrueche
Titel/Beschreibung	Unterarm/Ellenbogen
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Haeufigkeit_4mal

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_unkb3_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Haeufigkeit_4mal“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
2	Gar nicht	~ 9 100	Nein
11	1-mal	~ 1 200	Nein
12	2-mal	< 100	Nein
13	3-mal	< 10	Nein
14	4-mal und öfter	< 10	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	< 100	Ja

4.35.1.3.3 Oberarm/Schulter

Typ	Variable
Übergeordnet	Unfälle / Knochenbrüche (U1), S. 1327 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Knochen haben Sie sich seit Ihrem 50. Lebensjahr gebrochen (Mehrfachantworten sind möglich) und wie oft ist dies passiert?
Fragekurzbezeichnung	Knochenbrueche
Titel/Beschreibung	Oberarm/Schulter

Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Haeufigkeit_4mal

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_unkb3_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Haeufigkeit_4mal“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
2	Gar nicht	~ 8 900	Nein
11	1-mal	~ 1 500	Nein
12	2-mal	< 100	Nein
13	3-mal	< 10	Nein
14	4-mal und öfter	< 100	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	< 100	Ja

4.35.1.3.4 Oberschenkelhals/Hüfte

Typ	Variable
Übergeordnet	Unfälle / Knochenbrüche (U1), S. 1327 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Knochen haben Sie sich seit Ihrem 50. Lebensjahr gebrochen (Mehrfachantworten sind möglich) und wie oft ist dies passiert?
Fragekurzbezeichnung	Knochenbrueche
Titel/Beschreibung	Oberschenkelhals/Hüfte
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Haeufigkeit_4mal

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_unkb3_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Haeufigkeit_4mal“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
2	Gar nicht	~ 10 000	Nein
11	1-mal	~ 400	Nein
12	2-mal	< 100	Nein
13	3-mal	< 10	Nein
14	4-mal und öfter	< 10	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	< 100	Ja

4.35.1.3.5 Rippen

Typ	Variable
Übergeordnet	Unfälle / Knochenbrüche (U1), S. 1327 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Knochen haben Sie sich seit Ihrem 50. Lebensjahr gebrochen (Mehrfachantworten sind möglich) und wie oft ist dies passiert?
Fragekurzbezeichnung	Knochenbrueche
Titel/Beschreibung	Rippen
Datentyp	TINYINT(2)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Haeufigkeit_4mal

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_unkb3_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Haeufigkeit_4mal“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
2	Gar nicht	~ 8 800	Nein
11	1-mal	~ 1 300	Nein
12	2-mal	~ 200	Nein
13	3-mal	< 100	Nein
14	4-mal und öfter	< 100	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	< 100	Ja

4.35.1.3.6 Wirbel

Typ	Variable
Übergeordnet	Unfälle / Knochenbrüche (U1), S. 1327 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Knochen haben Sie sich seit Ihrem 50. Lebensjahr gebrochen (Mehrfachantworten sind möglich) und wie oft ist dies passiert?
Fragekurzbezeichnung	Knochenbrueche
Titel/Beschreibung	Wirbel
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Haeufigkeit_4mal

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_unkb3_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Haeufigkeit_4mal“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
2	Gar nicht	~ 9 400	Nein
11	1-mal	~ 900	Nein
12	2-mal	~ 100	Nein
13	3-mal	< 100	Nein
14	4-mal und öfter	< 100	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	< 100	Ja

4.35.1.3.7 Schädel

Typ	Variable
Übergeordnet	Unfälle / Knochenbrüche (U1), S. 1327 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Knochen haben Sie sich seit Ihrem 50. Lebensjahr gebrochen (Mehrfachantworten sind möglich) und wie oft ist dies passiert?
Fragekurzbezeichnung	Knochenbrueche
Titel/Beschreibung	Schädel
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Haeufigkeit_4mal

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_unkb3_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Haeufigkeit_4mal“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
2	Gar nicht	~ 10 200	Nein
11	1-mal	~ 200	Nein
12	2-mal	< 10	Nein
13	3-mal	< 10	Nein
14	4-mal und öfter	< 10	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Keine Angabe	< 100	Ja

4.35.1.3.8 Status des Untersuchungsmoduls Unfälle / Knochenbrüche (U1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Unfälle / Knochenbrüche (U1), S. 1327 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Knochen haben Sie sich seit Ihrem 50. Lebensjahr gebrochen (Mehrfachantworten sind möglich) und wie oft ist dies passiert?
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Unfälle / Knochenbrüche (U1)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Unfälle / Knochenbrüche (U1) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt348_status

4.36 Zahngesundheit

Typ	Projekt
Übergeordnet	Touchscreen-Befragung, S. 695 (Programm)
Titel	Zahngesundheit
Name	Zahngesundheit
Beschreibung	-
Untergeordnet	Zahngesundheit, S. 1332, Zahngesundheit (U2), S. 1339

4.36.1 Zahngesundheit

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Zahngesundheit, S. 1332 (Projekt)
Name	Zahngesundheit
Titel	-

Beschreibung	Zahngesundheit, Version vom 12.3.2014. Im Touchscreen erhobene Selbstangaben. Ein Vergleich zwischen den Angaben der Baseline und der Kalibrierungsbefragung ergab nur geringe Anteile unplausibler Angaben (3,6% bei d_oh1, je 1,9% bei d_oh2 und d_oh3). Daten geprüft im QS-Bericht NAKO-444 (DF200k).
Eindeutiger Bezeichner	ts_oh
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Anlage	QS_Bericht_NAKO_ZMU_Fragebogen_200k_final_final.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 188 500	~ 188 500	21.05.2014	22.11.2023	~ 188 500
Erst- & Zweitunters.	< 10	< 10	13.11.2014	29.04.2022	0
Kalibrierungsstudie	~ 5 800	~ 5 800	09.09.2016	30.09.2019	~ 5 800
Zweituntersuchung	< 10	< 10	14.02.2019	29.04.2022	0

4.36.1.1 Hat ein Zahnarzt jemals bei Ihnen Parodontitis oder Parodontose, d.h. eine Entzündung des Zahnhalteapparates, diagnostiziert?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahngesundheit, S. 1332 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Parodontitis
Titel/Beschreibung	Hat ein Zahnarzt jemals bei Ihnen Parodontitis oder Parodontose, d.h. eine Entzündung des Zahnhalteapparates, diagnostiziert?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_JaNeinWn_KaHid (ja/nein/wn; mit verstecktem Missing kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_oh1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 61 400	Nein
2	Nein	~ 97 800	Nein
9	Weiß nicht	~ 29 300	Nein
8	Keine Angabe	~ 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_oh1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 1 600	Nein
2	Nein	~ 3 300	Nein
9	Weiß nicht	~ 800	Nein
8	Keine Angabe	0	Ja

4.36.1.2 Wurde bei Ihnen ein Zahnimplantat eingesetzt? (Zahnimplantate werden in den Kieferknochen eingeschraubt)

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahngesundheit, S. 1332 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Zahnimplantat
Titel/Beschreibung	Wurde bei Ihnen ein Zahnimplantat eingesetzt? (Zahnimplantate werden in den Kieferknochen eingeschraubt)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Zahnimplantate

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_oh2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Zahnimplantate“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
11	Ja, im Oberkiefer	~ 12 200	Nein
12	Ja, im Unterkiefer	~ 10 400	Nein
13	Ja, im Ober- und Unterkiefer	~ 6 700	Nein
2	Nein	~ 156 400	Nein
9999	Weiß nicht	~ 2 700	Nein
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_oh2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Zahnimplantate“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
11	Ja, im Oberkiefer	~ 300	Nein
12	Ja, im Unterkiefer	~ 300	Nein
13	Ja, im Ober- und Unterkiefer	~ 200	Nein
2	Nein	~ 5 000	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Nein
8888	Keine Angabe	0	Ja

4.36.1.3 Haben Sie gelockerte Zähne?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahngesundheit, S. 1332 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	InfektionImpl
Titel/Beschreibung	Haben Sie gelockerte Zähne?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_oh3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 12 100	Nein
2	Nein	~ 172 700	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 3 800	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_oh3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 300	Nein
2	Nein	~ 5 500	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

4.36.1.4 Blutet Ihr Zahnfleisch beim Zähneputzen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahngesundheit, S. 1332 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	BlutZaehneputzen
Titel/Beschreibung	Blutet Ihr Zahnfleisch beim Zähneputzen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_oh4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 34 200	Nein
2	Nein	~ 154 300	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	~ 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_oh4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 1 000	Nein
2	Nein	~ 4 900	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

4.36.1.5 Zahnbezogene Lebensqualität

4.36.1.5.1 Hatten Sie im vergangenen Monat Schmerzen im Mundbereich?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahngesundheit, S. 1332 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Zahnbezogene Lebensqualität
Fragekurzbezeichnung	ZahnLebensqualitaet
Titel/Beschreibung	Hatten Sie im vergangenen Monat Schmerzen im Mundbereich?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	freq_weich5_oi

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_oh5_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „freq_weich5_oi“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Sehr oft	~ 1 200	Nein
2	Oft	~ 2 600	Nein
3	Ab und zu	~ 20 300	Nein
4	Kaum	~ 44 800	Nein
5	Nie	~ 119 400	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_oh5_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „freq_weich5_oi“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Sehr oft	< 100	Nein
2	Oft	< 100	Nein
3	Ab und zu	~ 500	Nein
4	Kaum	~ 1 400	Nein
5	Nie	~ 3 800	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

4.36.1.5.2 Haben Sie sich im vergangenen Monat wegen des Aussehens Ihrer Zähne oder Ihres Zahnersatzes unwohl/unbehaglich gefühlt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahngesundheit, S. 1332 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Zahnbezogene Lebensqualität
Fragekurzbezeichnung	ZahnLebensqualitaet
Titel/Beschreibung	Haben Sie sich im vergangenen Monat wegen des Aussehens Ihrer Zähne oder Ihres Zahnersatzes unwohl/unbehaglich gefühlt?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	freq_weich5_oi

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_oh5_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „freq_weich5_oi“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Sehr oft	~ 2 100	Nein
2	Oft	~ 3 800	Nein
3	Ab und zu	~ 14 800	Nein
4	Kaum	~ 25 900	Nein
5	Nie	~ 141 900	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_oh5_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „freq_weich5_oi“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Sehr oft	< 100	Nein
2	Oft	< 100	Nein
3	Ab und zu	~ 400	Nein
4	Kaum	~ 800	Nein
5	Nie	~ 4 500	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

4.36.1.5.3 Hatten Sie im vergangenen Monat den Eindruck, Ihr Essen war geschmacklich weniger gut auf Grund von Problemen mit Ihren Zähnen, im Mundbereich oder mit Ihrem Zahnersatz?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahngesundheit, S. 1332 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Zahnbezogene Lebensqualität
Fragekurzbezeichnung	ZahnLebensqualitaet
Titel/Beschreibung	Hatten Sie im vergangenen Monat den Eindruck, Ihr Essen war geschmacklich weniger gut auf Grund von Problemen mit Ihren Zähnen, im Mundbereich oder mit Ihrem Zahnersatz?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	freq_weich5_oi

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_oh5_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „freq_weich5_oi“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Sehr oft	~ 500	Nein
2	Oft	~ 1 000	Nein
3	Ab und zu	~ 3 300	Nein
4	Kaum	~ 9 800	Nein
5	Nie	~ 173 900	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_oh5_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „freq_weich5_oi“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Sehr oft	< 10	Nein
2	Oft	< 100	Nein
3	Ab und zu	< 100	Nein
4	Kaum	~ 200	Nein
5	Nie	~ 5 500	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

4.36.1.5.4 Ist es Ihnen im vergangenen Monat schwer gefallen, Ihren alltäglichen Beschäftigungen nachzugehen auf Grund von Problemen mit Ihren Zähnen, im Mundbereich oder mit Ihrem Zahnersatz?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahngesundheit, S. 1332 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Zahnbezogene Lebensqualität
Fragekurzbezeichnung	ZahnLebensqualitaet
Titel/Beschreibung	Ist es Ihnen im vergangenen Monat schwer gefallen, Ihren alltäglichen Beschäftigungen nachzugehen auf Grund von Problemen mit Ihren Zähnen, im Mundbereich oder mit Ihrem Zahnersatz?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	freq_weich5_oi

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_oh5_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „freq_weich5_oi“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Sehr oft	~ 400	Nein
2	Oft	~ 700	Nein
3	Ab und zu	~ 2 600	Nein
4	Kaum	~ 7 400	Nein
5	Nie	~ 177 400	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_oh5_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „freq_weich5_oi“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Sehr oft	< 10	Nein
2	Oft	< 100	Nein
3	Ab und zu	< 100	Nein
4	Kaum	~ 200	Nein
5	Nie	~ 5 600	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

4.36.1.5.5 Hatten Sie im vergangenen Monat Schwierigkeiten beim Kauen von Nahrungsmitteln auf Grund von Problemen mit Ihren Zähnen, im Mundbereich oder mit Ihrem Zahnersatz?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahngesundheit, S. 1332 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Zahnbezogene Lebensqualität
Fragekurzbezeichnung	ZahnLebensqualitaet
Titel/Beschreibung	Hatten Sie im vergangenen Monat Schwierigkeiten beim Kauen von Nahrungsmitteln auf Grund von Problemen mit Ihren Zähnen, im Mundbereich oder mit Ihrem Zahnersatz?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	freq_weich5_oi

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_oh5_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „freq_weich5_oi“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Sehr oft	~ 1 500	Nein
2	Oft	~ 3 000	Nein
3	Ab und zu	~ 13 100	Nein
4	Kaum	~ 20 100	Nein
5	Nie	~ 150 800	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_oh5_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „freq_weich5_oi“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Sehr oft	< 100	Nein
2	Oft	< 100	Nein
3	Ab und zu	~ 300	Nein
4	Kaum	~ 600	Nein
5	Nie	~ 4 800	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

4.36.1.5.6 Status des Untersuchungsmoduls Zahngesundheit

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahngesundheit, S. 1332 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Zahnbezogene Lebensqualität
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Zahngesundheit
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Zahngesundheit ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt351_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt351_status

4.36.2 Zahngesundheit (U2)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Zahngesundheit, S. 1332 (Projekt)
Name	Zahngesundheit (U2)
Titel	-

Beschreibung	Zahngesundheit, Version vom 08.11.2019 , Revisionsnummer : 18003. Im Touchscreen erhobene Selbstangaben (Zweituntersuchung). Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten.
Eindeutiger Bezeichner	ts_oh_fu
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Kalibrierungsstudie	< 10	< 10	18.06.2019	18.06.2019	0
Zweituntersuchung	~ 136 500	~ 136 500	29.10.2018	21.07.2026	~ 136 500

4.36.2.1 Hat ein Zahnarzt seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_oh_basis_u_w30txt} bei Ihnen Parodontitis oder Parodontose, d.h. eine Entzündung des Zahnhalteapparates, diagnostiziert?

4.36.2.1.1 Datum der Baseline-Untersuchung

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahngesundheit (U2), S. 1339 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hat ein Zahnarzt seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_oh_basis_u_w30txt} bei Ihnen Parodontitis oder Parodontose, d.h. eine Entzündung des Zahnhalteapparates, diagnostiziert?
Fragekurzbezeichnung	Parodontitis
Titel/Beschreibung	Datum der Baseline-Untersuchung
Einheit oder Eingabeformat	TT.MM.JJJJ
Datentyp	DATETIME
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_oh_basis_u_w30

4.36.2.1.2 Untersuchungsmonat/-jahr Baseline

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahngesundheit (U2), S. 1339 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hat ein Zahnarzt seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_oh_basis_u_w30txt} bei Ihnen Parodontitis oder Parodontose, d.h. eine Entzündung des Zahnhalteapparates, diagnostiziert?
Fragekurzbezeichnung	Parodontitis
Titel/Beschreibung	Untersuchungsmonat/-jahr Baseline
Datentyp	VARCHAR(45)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_oh_basis_u_w30txt

4.36.2.1.3 Parodontitis

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahngesundheit (U2), S. 1339 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hat ein Zahnarzt seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_oh_basis_u_w30txt} bei Ihnen Parodontitis oder Parodontose, d.h. eine Entzündung des Zahnhalteapparates, diagnostiziert?
Fragekurzbezeichnung	Parodontitis
Titel/Beschreibung	-
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ts_JaNeinWn_KaHid (ja/nein/wn; mit verstecktem Missing kA)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_oh1_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNeinWn_KaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 27 600	Nein
2	Nein	~ 99 300	Nein
9	Weiß nicht	~ 9 400	Nein
8	Keine Angabe	~ 200	Ja

4.36.2.2 Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_oh_basis_u_w30txt} ein Zahnimplantat eingesetzt? (Zahnimplantate werden in den Kieferknochen eingeschraubt)

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahngesundheit (U2), S. 1339 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Zahnimplantat
Titel/Beschreibung	Wurde bei Ihnen seit der letzten NAKO-Untersuchung im {VAR_d_oh_basis_u_w30txt} ein Zahnimplantat eingesetzt? (Zahnimplantate werden in den Kieferknochen eingeschraubt)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Zahnimplantate

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_oh2_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Zahnimplantate“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
11	Ja, im Oberkiefer	~ 6 700	Nein
12	Ja, im Unterkiefer	~ 6 000	Nein
13	Ja, im Ober- und Unterkiefer	~ 3 000	Nein
2	Nein	~ 119 500	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 200	Nein
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

4.36.2.3 Zahnbezogene Lebensqualität

4.36.2.3.1 Hatten Sie im vergangenen Monat Schmerzen im Mundbereich?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahngesundheit (U2), S. 1339 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Zahnbezogene Lebensqualität
Fragekurzbezeichnung	ZahnLebensqualitaet
Titel/Beschreibung	Hatten Sie im vergangenen Monat Schmerzen im Mundbereich?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	freq_weich5_oi

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_oh5_1_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „freq_weich5_oi“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Sehr oft	~ 800	Nein
2	Oft	~ 1 800	Nein
3	Ab und zu	~ 13 800	Nein
4	Kaum	~ 33 400	Nein
5	Nie	~ 86 500	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	~ 200	Ja

4.36.2.3.2 Haben Sie sich im vergangenen Monat wegen des Aussehens Ihrer Zähne oder Ihres Zahnersatzes unwohl/unbehaglich gefühlt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahngesundheit (U2), S. 1339 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Zahnbezogene Lebensqualität
Fragekurzbezeichnung	ZahnLebensqualitaet
Titel/Beschreibung	Haben Sie sich im vergangenen Monat wegen des Aussehens Ihrer Zähne oder Ihres Zahnersatzes unwohl/unbehaglich gefühlt?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	freq_weich5_oi

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_oh5_2_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „freq_weich5_oi“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Sehr oft	~ 1 000	Nein
2	Oft	~ 2 200	Nein
3	Ab und zu	~ 9 300	Nein
4	Kaum	~ 19 600	Nein
5	Nie	~ 104 100	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 200	Ja

4.36.2.3.3 Hatten Sie im vergangenen Monat den Eindruck, Ihr Essen war geschmacklich weniger gut auf Grund von Problemen mit Ihren Zähnen, im Mundbereich oder mit Ihrem Zahnersatz?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahngesundheit (U2), S. 1339 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Zahnbezogene Lebensqualität
Fragekurzbezeichnung	ZahnLebensqualitaet
Titel/Beschreibung	Hatten Sie im vergangenen Monat den Eindruck, Ihr Essen war geschmacklich weniger gut auf Grund von Problemen mit Ihren Zähnen, im Mundbereich oder mit Ihrem Zahnersatz?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	freq_weich5_oi

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_oh5_3_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „freq_weich5_oi“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Sehr oft	~ 300	Nein
2	Oft	~ 500	Nein
3	Ab und zu	~ 2 200	Nein
4	Kaum	~ 6 900	Nein
5	Nie	~ 126 400	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 200	Ja

4.36.2.3.4 Ist es Ihnen im vergangenen Monat schwer gefallen, Ihren alltäglichen Beschäftigungen nachzugehen auf Grund von Problemen mit Ihren Zähnen, im Mundbereich oder mit Ihrem Zahnersatz?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahngesundheit (U2), S. 1339 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Zahnbezogene Lebensqualität
Fragekurzbezeichnung	ZahnLebensqualitaet
Titel/Beschreibung	Ist es Ihnen im vergangenen Monat schwer gefallen, Ihren alltäglichen Beschäftigungen nachzugehen auf Grund von Problemen mit Ihren Zähnen, im Mundbereich oder mit Ihrem Zahnersatz?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	freq_weich5_oi

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_oh5_4_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „freq_weich5_oi“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Sehr oft	~ 200	Nein
2	Oft	~ 300	Nein
3	Ab und zu	~ 1 600	Nein
4	Kaum	~ 5 400	Nein
5	Nie	~ 128 800	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 200	Ja

4.36.2.3.5 Hatten Sie im vergangenen Monat Schwierigkeiten beim Kauen von Nahrungsmitteln auf Grund von Problemen mit Ihren Zähnen, im Mundbereich oder mit Ihrem Zahnersatz?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahngesundheit (U2), S. 1339 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Zahnbezogene Lebensqualität
Fragekurzbezeichnung	ZahnLebensqualitaet
Titel/Beschreibung	Hatten Sie im vergangenen Monat Schwierigkeiten beim Kauen von Nahrungsmitteln auf Grund von Problemen mit Ihren Zähnen, im Mundbereich oder mit Ihrem Zahnersatz?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	freq_weich5_oi

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_oh5_5_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „freq_weich5_oi“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Sehr oft	~ 900	Nein
2	Oft	~ 1 800	Nein
3	Ab und zu	~ 8 700	Nein
4	Kaum	~ 15 400	Nein
5	Nie	~ 109 500	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 200	Ja

4.36.2.3.6 Status des Untersuchungsmoduls Zahngesundheit (U2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahngesundheit (U2), S. 1339 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Zahnbezogene Lebensqualität
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Zahngesundheit (U2)
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Zahngesundheit (U2) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt393_status

4.37 Zufallsreihenfolge

Typ	Projekt
Übergeordnet	Touchscreen-Befragung, S. 695 (Programm)
Titel	Zufallsreihenfolge
Name	Zufallsreihenfolge
Beschreibung	-
Untergeordnet	-

4.38 Organisation

Typ	Projekt
Übergeordnet	Touchscreen-Befragung, S. 695 (Programm)
Titel	Organisation
Name	Organisation
Beschreibung	-
Untergeordnet	-

Kapitel 5

Sonstige Fragebögen

Typ	Programm
Titel	Sonstige Fragebögen
Beschreibung	-
Untergeordnet	CPAR24, S. 1347, Ernährung, S. 1355, QUAP (Steindorf-Fragebogen), S. 1728, Zufriedenheitsbefragung, S. 1779, Impfdaten, S. 1779

5.1 CPAR24

Typ	Projekt
Übergeordnet	Sonstige Fragebögen, S. 1347 (Programm)
Titel	CPAR24
Name	CPAR24
Beschreibung	Weitere Daten zur körperlichen Aktivität finden sich u.a. unter Körperliche Aktivität (Touchscreen-Befragung: GPAQ), QUAP (Steindorf-Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten) und Akzelerometrie.
Untergeordnet	Abgeleitete Variablen cpar24 allgemein, S. 1347, Abgeleitete Variablen cpar24 Aktivitäten, S. 1351

5.1.1 Abgeleitete Variablen cpar24 allgemein

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	CPAR24, S. 1347 (Projekt)
Name	Abgeleitete Variablen cpar24 allgemein
Titel	Abgeleitete Variablen cpar24 allgemein
Beschreibung	Abgeleitete und bereinigte Variablen cpar24 (Computer-based 24-hour physical activity recall), bereinigt gem. DF200k-Bericht NAKO-418. Allgemeine Informationen. Es existiert zusätzlich zum DD eine Aktivitätsliste mit Zuordnung zu MET-Werten in Abhängkeit von Ausführung der Tätigkeit im Sitzen oder Stehen und Intensitäten.
Eindeutiger Bezeichner	abg_cpar24_allg
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 79 800	~ 79 800	28.11.2025	28.11.2025	~ 79 800
Kalibrierungsstudie	~ 2 200	~ 2 200	28.11.2025	28.11.2025	0

5.1.1.1 Abstand zwischen SZ-Besuch und cpar-Ausfülltag

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen cpar24 allgemein, S. 1347 (Untersuchung)
Titel	Abstand zwischen SZ-Besuch und cpar-Ausfülltag
Beschreibung	Anzahl Tage zwischen Besuch im Studienzentrum und Tag, an dem der cpar24 ausgefüllt wurde (laut SOP soll dies 2 sein, Teilnehmende sollen sich 2 Tage nach SZ Besuch in den cpar24 einloggen und Angaben zum Vortag machen)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_cpar_diffdays

5.1.1.2 Flag Zeitumstellung

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen cpar24 allgemein, S. 1347 (Untersuchung)
Titel	Flag Zeitumstellung
Beschreibung	Markierung, ob der cpar24 zu einem Tag mit Zeitumstellung ausgefüllt wurde. In diesem Fall ist die Gesamtdauer nicht vergleichbar und die Identifizierung von Dreifach Overlaps ist fragwürdig. Teilnehmende mit flag_invalidtime == 1 sollten ausgeschlossen werden.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cpar_jn (ja - nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_cpar_flag_invtime

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cpar_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	nein	~ 54 700	Nein
1	ja	~ 200	Nein
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 25 000	Ja

5.1.1.3 Flag Vollständigkeit und Plausibilität

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen cpar24 allgemein, S. 1347 (Untersuchung)
Titel	Flag Vollständigkeit und Plausibilität
Beschreibung	Vollständigkeitsstatus und Plausibilitätskontrolle zur Anzahl der Einträge; Teilnehmende mit a_flag_vollst == 0 sollten ausgeschlossen werden.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cpar_vollst (cpar Vollständigkeit und Plausibilität)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_cpar_flag_vollst

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cpar_vollst“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Ungleich 1440 Minuten oder <= 3 Aktivitätseinträge	~ 6 000	Nein
1	1440 Minuten und > 3 Aktivitätseinträge	~ 48 800	Nein
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 25 000	Ja

5.1.1.4 Anzahl an Aktivitäten (=Zeilen) pro Teilnehmer

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen cpar24 allgemein, S. 1347 (Untersuchung)
Titel	Anzahl an Aktivitäten (=Zeilen) pro Teilnehmer
Beschreibung	Anzahl der Aktivitäten, der Teilnehmer angelegt hat (= Anzahl der Zeilen, die dieser Teilnehmer im Datensatz hat)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_cpar_nr_rows

5.1.1.5 Aufsummierte Dauer der Aktivitäten pro Teilnehmer

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen cpar24 allgemein, S. 1347 (Untersuchung)
Titel	Aufsummierte Dauer der Aktivitäten pro Teilnehmer
Beschreibung	Dauer der Aktivitäten aggregiert pro Teilnehmendem. Hat der Teilnehmende hier 1440 Minuten, so ist der cpar24 komplett ausgefüllt (24 Stunden pro Tag).
Einheit oder Eingabeformat	Minuten
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_cpar_minutesday

5.1.1.6 Ausgefüllter Wochentag

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen cpar24 allgemein, S. 1347 (Untersuchung)
Titel	Ausgefüllter Wochentag
Beschreibung	Wochentag, für den cpar24 ausgefüllt wurde. (= Tag für den cpar24 Aktivitäten vorliegen)
Datentyp	SMALLINT(4)

Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cpar_weekday (cpar Startwochentag)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_cpar_act_weekday

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cpar_weekday“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Montag	~ 2 300	Nein
2	Dienstag	~ 8 900	Nein
3	Mittwoch	~ 10 400	Nein
4	Donnerstag	~ 10 000	Nein
5	Freitag	~ 8 600	Nein
6	Samstag	~ 10 200	Nein
7	Sonntag	~ 4 400	Nein

5.1.1.7 Monat des ausgefüllten Tages

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen cpar24 allgemein, S. 1347 (Untersuchung)
Titel	Monat des ausgefüllten Tages
Beschreibung	Monat in dem cpar24 ausgefüllt wurde.(= Monat für den cpar24 Aktivitäten vorliegen)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_cpar_act_month

5.1.1.8 Flag Vergleichbarkeit Baseline - Kalibrierung

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen cpar24 allgemein, S. 1347 (Untersuchung)
Titel	Flag Vergleichbarkeit Baseline - Kalibrierung
Beschreibung	Identifizierte Probleme bei zu Kalibrierungsteilnehmern gehörenden cpar24-Baseline Einträgen (eignen sich nicht für Vergleich Baseline – Kalibrierung)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cpar_base_ind (Probleme bei zu Kalibrierungs-TN gehörenden cpar24 Baseline-Zugängen)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_cpar_baseline_ind

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cpar_base_ind“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	TN hat nur Kalibrierungs- aber keinen Baseline cpar24	0	Nein
2	Baseline Zugang ist unplausibel (a_flag_zeitraum_plaus %in% c(3,4))	0	Nein
3	keine Daten im Baseline Zugang	0	Nein

5.1.1.9 Status des Untersuchungsmoduls "Abgeleitete Variablen cpar24 allgemein"

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen cpar24 allgemein, S. 1347 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls "Abgeleitete Variablen cpar24 allgemein"
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	19.09.2025
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt1138_status

5.1.2 Abgeleitete Variablen cpar24 Aktivitäten

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	CPAR24, S. 1347 (Projekt)
Name	Abgeleitete Variablen cpar24 Aktivitäten
Titel	Abgeleitete Variablen cpar24 Aktivitäten
Beschreibung	Abgeleitete und bereinigte Variablen cpar24 (Computer-based 24-hour physical activity recall), bereinigt gem. DF200k-Bericht NAKO-418. Aktivitäten und Zeiten. Es existiert zusätzlich zum DD eine Aktivitätsliste mit Zuordnung zu MET-Werten in Abhängkeit von Ausführung der Tätigkeit im Sitzen oder Stehen und Intensitäten.
Eindeutiger Bezeichner	abg_cpar24
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Anlage	NAKO71_cpar24_QS_V2_20200206.pdf EG_PA_manual_v1.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 54 800	~ 1 214 900	28.11.2025	28.11.2025	~ 1 214 900
Kalibrierungsstudie	~ 800	~ 20 300	28.11.2025	28.11.2025	0

5.1.2.1 Datensatzzähler

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen cpar24 Aktivitäten, S. 1351 (Untersuchung)
Titel	Datensatzzähler
Beschreibung	cpar24 Datensatzzähler
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	ordinal
Dritter Schlüssel	Ja
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_cpar_count

5.1.2.2 Aktivität

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen cpar24 Aktivitäten, S. 1351 (Untersuchung)
Titel	Aktivität
Beschreibung	Aktivitätsbezeichnung (nach Zuordnung von Freitexteinträgen)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cpar_akt (ausgeübte Aktivitäten); siehe S. 7511

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_cpar_act_name

5.1.2.3 Oberkategorie der Aktivität

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen cpar24 Aktivitäten, S. 1351 (Untersuchung)
Titel	Oberkategorie der Aktivität
Beschreibung	Oberkategorie der Aktivität (nach Zuordnung von Freitexteinträgen)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cpar_oberkat (Oberkategorien zu ausgeübten Aktivitäten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_cpar_act_cat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cpar_oberkat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
70	SCHLAFEN, TÄTIGKEITEN IM LIEGEN	~ 148 500	Nein
71	KÖRPERPFLEGE, UMKLEIDEN	~ 224 700	Nein
72	ERNÄHRUNG	~ 197 200	Nein
73	GEHEN, FORTBEWEGEN, REISEN	~ 202 900	Nein
74	HAUSARBEIT	~ 104 700	Nein
75	BERUF, ARBEIT	~ 70 000	Nein
76	EINKAUFEN,TERMINE	~ 40 000	Nein
77	FREIZEITAKTIVITÄTEN, HOBBY	~ 86 100	Nein
78	SPORT	~ 17 400	Nein
79	FAMILIENLEBEN, SOZIALE KONTAKT	~ 73 700	Nein
80	AUSSER-HAUS-AKTIVITÄTEN	~ 8 700	Nein
82	SONSTIGE TÄTIGKEITEN	~ 24 600	Nein
84	GARTENARBEIT, HEIMWERKEN	~ 16 500	Nein
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja

5.1.2.4 Korrigierte Aktivitätsdauer

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen cpar24 Aktivitäten, S. 1351 (Untersuchung)
Titel	Korrigierte Aktivitätsdauer
Beschreibung	Dauer der Aktivität nach Korrektur von überlappenden Einträgen (siehe auch QS Bericht 2.4.3: Wenn sich 2 Aktivitäten überschneiden, wird der überschneidende Zeitraum zu 50:50 auf beide Aktivitäten aufgeteilt, um eine Maximallänge von 24h pro Tag zu gewährleisten).
Einheit oder Eingabeformat	Minuten
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_cpar_act_durcorr

5.1.2.5 MET-Wert nach Aufbereitung

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen cpar24 Aktivitäten, S. 1351 (Untersuchung)
Titel	MET-Wert nach Aufbereitung
Beschreibung	Bereinigter MET-Wert der Aktivität (nach Berücksichtigung von Position und Intensität, Zuordnung von Freitexteinträgen).
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_cpar_act_met_final

5.1.2.6 MET-Minuten

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen cpar24 Aktivitäten, S. 1351 (Untersuchung)
Titel	MET-Minuten
Beschreibung	Produkt aus Dauer der Aktivität (a_cpar_act_durcorr) und MET-Wert der Aktivität (a_cpar_act_met_final); Volumen der Aktivität
Datentyp	DECIMAL(9,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_cpar_act_metmin_f

5.1.2.7 Intensitätskategorie

Typ	Variable

Übergeordnet	Abgeleitete Variablen cpar24 Aktivitäten, S. 1351 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Intensitätskategorie
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cpar_intkat (Intensität ausgeübter Aktivitäten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_cpar_act_intcat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cpar_intkat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Schlafen	~ 106 300	Nein
1	Sedentär	~ 350 300	Nein
2	leichte körperliche Aktivität	~ 572 100	Nein
3	moderate körperliche Aktivität	~ 146 200	Nein
4	intensive körperliche Aktivität	~ 40 000	Nein
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja

5.1.2.8 Startuhrzeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen cpar24 Aktivitäten, S. 1351 (Untersuchung)
Titel	Startuhrzeit
Beschreibung	Von Teilnehmer ausgewählte Uhrzeit, zu der die Aktivität startet.
Einheit oder Eingabeformat	hh-mm-ss
Datentyp	TIME
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_cpar_act_starttime

5.1.2.9 Enduhrzeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen cpar24 Aktivitäten, S. 1351 (Untersuchung)
Titel	Enduhrzeit
Beschreibung	Von Teilnehmer ausgewählte Zeit, zu der die Aktivität endet.
Einheit oder Eingabeformat	hh-mm-ss
Datentyp	TIME
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_cpar_act_endtime

5.1.2.10 Status des Untersuchungsmoduls "Abgeleitete Variablen cpar24 Aktivitäten"

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen cpar24 Aktivitäten, S. 1351 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls "Abgeleitete Variablen cpar24 Aktivitäten"
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	28.03.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt1134_status

5.2 Ernährung

Typ	Projekt
Übergeordnet	Sonstige Fragebögen, S. 1347 (Programm)
Titel	Ernährung
Name	Ernährung
Beschreibung	Im Rahmen der Erstuntersuchung der NAKO Gesundheitsstudie (01.01.2014 bis zum 30.09.2019) wurde als Level 1-Modul das Ernährungsmodul bestehend aus den Ernährungsfragebögen sv24 (24-Stunden-Lebensmittelliste, 24h food list, 24h-FL) und FFQ (Verzehrs-Häufigkeitsfragebogen, food frequency questionnaire) etabliert und in der Zweituntersuchung (01.10.2019 bis 08.2024) fortgeführt. Die Ernährungsfragebögen wurden vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung bereitgestellt und den Studienteilnehmenden zum Ausfüllen angeboten. Die Fragebögen konnten digital oder auf Wunsch als Papierversion ausgefüllt werden. Die sv24 dient der wiederholten Befragung zur Ernährung des Vortages (Freese et al. 2014). Dabei wird vereinfacht der Verzehr/Nicht-Verzehr ohne Portionsangaben bestimmter Lebens- und Nahrungsergänzungsmittel erfragt. Der FFQ ist ein Instrument mit dem der Lebensmittelverzehr der letzten 12 Monate abgefragt wird. Im Besonderen wird nach der Verzehrs-Häufigkeit von Lebensmitteln gefragt. Zu Beginn der Erstuntersuchung sollten mindestens 2 (freiwillig bis zu 4) unabhängige sv24 und ein FFQ von jedem Studienteilnehmenden erhoben werden. Im Zuge der Erstuntersuchung wurde festgestellt, dass die Beteiligung am Ernährungsmodul gering war, und es wurde daher beschlossen, dass fehlende Ernährungsfragebögen in der Zweituntersuchung nachgeholt werden sollten. In diesem Zusammenhang wurde auch die Bedeutung der Ernährungserhebung bekräftigt und die SOP dahingehend geändert, dass zusammen in der Erst- und Zweituntersuchung 4 unabhängige sv24 und 1 FFQ erhoben werden sollten. Ziel des Ernährungsmoduls ist es, die gewöhnliche Ernährung der Studienteilnehmenden zu schätzen, um sie nach ihrer Nahrungsaufnahme zu charakterisieren und die gesundheitlichen Auswirkungen der Lebensmittel- und Nährstoffaufnahme zu untersuchen. Daneben ist die Ableitung weiterer Kenngrößen wie die Kalorienaufnahme und Zucker-, Salz oder Fettzufuhr aus bestimmten Lebensmittel(sub)gruppen vorgesehen.

Untergeordnet Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356, Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399, Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433, Abgeleitete Variablen FFQ LM_eingeschraenkt, S. 1478, Abgeleitete Variablen FFQ Nondietary_data, S. 1491, Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507, Abgeleitete Variablen FFQ/SV24 Ernährung Info, S. 1559, Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster, S. 1571, Ernährungsdaten ffq2, S. 1593

5.2.1 Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Ernährung, S. 1355 (Projekt)
Name	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme
Titel	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme
Beschreibung	Abgeleitete Variablen Ernährung-Nährstoffaufnahme, berechnet aus SV24 & FFQ2 der QS-Berichte NAKO-492 (DF200k), NAKO-113 (DF100k) und NAKO-939 (U2 und Baseline DF200k). Umfangreicherer Datensatz berechnet aus FFQ2 siehe Abgeleitete Variablen Nutriintake. Der Qualitätsbericht zum Ernährungsmodul umfasst Daten von 204.706 Studienteilnehmenden die während der Basiserhebung der NAKO Gesundheitsstudie und während der Zweituntersuchung an der Ernährungserhebung teilgenommen haben. Durch die Möglichkeit, während der Zweituntersuchung weitere sv24 und den FFQ auszufüllen, um möglichst 4 ausgefüllte sv24 und einen ausgefüllten FFQ zu bekommen, liegen nun statt für nur 22.472 Teilnehmende für 71.569 Teilnehmende 4 sv24 und ein FFQ vor. Für 152.304 Personen liegen 1 FFQ und mindestens 1 sv24 vor. Auf der Basis der eingesetzten Methodik können Daten zum gewöhnlichen Verzehr und den aufgenommenen Nährstoffen für 152.304 Teilnehmende, die mindestens einen sv24 und einen FFQ ausgefüllt hatten, geschätzt werden. Obwohl es sich bei Ernährung um ein Level 1-Modul handelte, an dem alle Studienteilnehmenden teilnehmen sollten, liegen nur bei 74% verwendbare Daten für die wissenschaftlichen Auswertungen vor. Andererseits zeigte sich, dass, wenn das Ausfüllen eines Ernährungsfragebogens begonnen wurde, dann wurde dieser häufig vollständig ausgefüllt; fehlende und widersprüchliche Angaben stellen daher ein nachrangiges Problem dar. Es gab keine wesentlichen Unterschiede im Ausfüllstatus zwischen der sv24 und dem FFQ. Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Vollständigkeit beim Ausfüllen wurden nicht festgestellt. Jedoch wurde beobachtet, dass Studienteilnehmende mit einem niedrigeren Bildungsniveau und einem höheren Body-Mass-Index eine geringere Vollständigkeit erreichten. Es standen somit insgesamt ausreichend Daten zur Verfügung, um den gewöhnlichen Verzehr und die aufgenommenen Nährstoffe zu schätzen. Diese Informationen wurde für 152.304 Teilnehmende mit mindestens einem verwendbaren sv24 sowie einem FFQ ans ZDM zurückgespielt und können nun für wissenschaftliche Auswertungen beantragt werden. Außerdem wird für jeden Teilnehmenden die Information bereitgestellt, wie viele verwendbare sv24 und ob ein verwendbarer FFQ vorlag. Somit können Nutzer des gewöhnlichen Verzehrs Sensitivitätsanalysen durchführen und entscheiden, welche Anforderungen an verfügbare Daten sie an Teilnehmende stellen, um sie einzuschließen.
Eindeutiger Bezeichner	abg_ernaehrung_nu
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Anlage	QS-Bericht_113_DF100k.pdf QS-Bericht_492_DF200K_final.pdf Ergänzung zum QS-Bericht 492.pdf

QS-Bericht_NAKO939_final.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 152 200	~ 152 200	22.06.2025	22.06.2025	~ 152 200

5.2.1.1 Makronährstoffe

Die Nährstoffaufnahme wurde aus den Angaben in den FFQ2 und SV24 Fragebögen zur Ernährung ermittelt.

5.2.1.1.1 Energie (Kilokalorien)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Makronährstoffe
Titel	Energie (Kilokalorien)
Beschreibung	Nährstoffe:Energie (Kilokalorien)
Einheit oder Eingabeformat	[kcal/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_gcal

5.2.1.1.2 Energie (Kilojoule)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Makronährstoffe
Titel	Energie (Kilojoule)
Beschreibung	Nährstoffe:Energie (Kilojoule)
Einheit oder Eingabeformat	[kJ/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_gj

5.2.1.1.3 Eiweiß (Protein)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Makronährstoffe

Titel	Eiweiß (Protein)
Beschreibung	Nährstoffe:Eiweiß (Protein)
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_ze

5.2.1.1.4 Fett

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Makronährstoffe
Titel	Fett
Beschreibung	Nährstoffe:Fett
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_zf

5.2.1.1.5 Kohlenhydrate, resorbierbar

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Makronährstoffe
Titel	Kohlenhydrate, resorbierbar
Beschreibung	Nährstoffe:Kohlenhydrate, resorbierbar
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_zk

5.2.1.1.6 Ballaststoffe

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 1	Makronährstoffe
Titel	Ballaststoffe
Beschreibung	Nährstoffe:Ballaststoffe
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_zb

5.2.1.1.7 Alkohol (Ethanol)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Makronährstoffe
Titel	Alkohol (Ethanol)
Beschreibung	Nährstoffe:Alkohol (Ethanol)
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_za

5.2.1.2 Vitamine

Die Nährstoffaufnahme wurde aus den Angaben in den FFQ2 und SV24 Fragebögen zur Ernährung ermittelt.

5.2.1.2.1 Vitamin A-Retinoläquivalent

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Vitamine
Titel	Vitamin A-Retinoläquivalent
Beschreibung	Nährstoffe:Vitamin A-Retinoläquivalent
Einheit oder Eingabeformat	[µg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_va

5.2.1.2.2 Vitamin A-Retinol

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Vitamine
Titel	Vitamin A-Retinol
Beschreibung	Nährstoffe:Vitamin A-Retinol
Einheit oder Eingabeformat	[µg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_var

5.2.1.2.3 Vitamin A-Beta-Carotin

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Vitamine
Titel	Vitamin A-Beta-Carotin
Beschreibung	Nährstoffe:Vitamin A-Beta-Carotin
Einheit oder Eingabeformat	[µg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_vac

5.2.1.2.4 Vitamin D-Calciferole

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Vitamine
Titel	Vitamin D-Calciferole
Beschreibung	Nährstoffe:Vitamin D-Calciferole
Einheit oder Eingabeformat	[µg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_vd

5.2.1.2.5 Vitamin E- Alpha-Tocopheroläquivalent

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Vitamine
Titel	Vitamin E- Alpha-Tocopheroläquivalent
Beschreibung	Nährstoffe:Vitamin E- Alpha-Tocopheroläquivalent
Einheit oder Eingabeformat	[µg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_ve

5.2.1.2.6 Vitamin E-Alpha-Tocopherol

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Vitamine
Titel	Vitamin E-Alpha-Tocopherol
Beschreibung	Nährstoffe:Vitamin E-Alpha-Tocopherol
Einheit oder Eingabeformat	[µg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_veat

5.2.1.2.7 Vitamin B1-Thiamin

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Vitamine
Titel	Vitamin B1-Thiamin
Beschreibung	Nährstoffe:Vitamin B1-Thiamin
Einheit oder Eingabeformat	[µg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_vb1

5.2.1.2.8 Vitamin B2-Riboflavin

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Vitamine
Titel	Vitamin B2-Riboflavin
Beschreibung	Nährstoffe:Vitamin B2-Riboflavin
Einheit oder Eingabeformat	[µg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_vb2

5.2.1.2.9 Vitamin B3-Niacin, Nicotinsäure

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Vitamine
Titel	Vitamin B3-Niacin, Nicotinsäure
Beschreibung	Nährstoffe:Vitamin B3-Niacin, Nicotinsäure
Einheit oder Eingabeformat	[µg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_vb3

5.2.1.2.10 Vitamin B3-Niacinäquivalent

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Vitamine
Titel	Vitamin B3-Niacinäquivalent
Beschreibung	Nährstoffe:Vitamin B3-Niacinäquivalent
Einheit oder Eingabeformat	[µg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_vb3a

5.2.1.2.11 Vitamin B5-Pantothensäure

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Vitamine
Titel	Vitamin B5-Pantothensäure
Beschreibung	Nährstoffe:Vitamin B5-Pantothensäure
Einheit oder Eingabeformat	[µg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_vb5

5.2.1.2.12 Vitamin B6-Pyridoxin

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Vitamine
Titel	Vitamin B6-Pyridoxin
Beschreibung	Nährstoffe:Vitamin B6-Pyridoxin
Einheit oder Eingabeformat	[µg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_vb6

5.2.1.2.13 Vitamin B7-Biotin (Vitamin H)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Vitamine
Titel	Vitamin B7-Biotin (Vitamin H)
Beschreibung	Nährstoffe:Vitamin B7-Biotin (Vitamin H)
Einheit oder Eingabeformat	[µg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_vb7

5.2.1.2.14 Vitamin B9-gesamte Folsäure

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Vitamine
Titel	Vitamin B9-gesamte Folsäure
Beschreibung	Nährstoffe:Vitamin B9-gesamte Folsäure
Einheit oder Eingabeformat	[µg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_vb9g

5.2.1.2.15 Vitamin B12-Cobalamin

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Vitamine
Titel	Vitamin B12-Cobalamin
Beschreibung	Nährstoffe:Vitamin B12-Cobalamin
Einheit oder Eingabeformat	[µg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_vb12

5.2.1.2.16 Vitamin C-Ascorbinsäure

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Vitamine
Titel	Vitamin C-Ascorbinsäure
Beschreibung	Nährstoffe:Vitamin C-Ascorbinsäure
Einheit oder Eingabeformat	[µg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_vc

5.2.1.3 Mineralstoffe

Die Nährstoffaufnahme wurde aus den Angaben in den FFQ2 und SV24 Fragebögen zur Ernährung ermittelt.

5.2.1.3.1 Natrium

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Mineralstoffe
Titel	Natrium
Beschreibung	Nährstoffe:Natrium
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_mna

5.2.1.3.2 Kalium

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Mineralstoffe
Titel	Kalium
Beschreibung	Nährstoffe:Kalium
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_mk

5.2.1.3.3 Calcium

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Mineralstoffe
Titel	Calcium
Beschreibung	Nährstoffe:Calcium
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]

Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_mca

5.2.1.3.4 Magnesium

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Mineralstoffe
Titel	Magnesium
Beschreibung	Nährstoffe:Magnesium
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_mmg

5.2.1.3.5 Phosphor

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Mineralstoffe
Titel	Phosphor
Beschreibung	Nährstoffe:Phosphor
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_mp

5.2.1.3.6 Schwefel

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Mineralstoffe
Titel	Schwefel
Beschreibung	Nährstoffe:Schwefel

Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_ms

5.2.1.3.7 Chlorid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Mineralstoffe
Titel	Chlorid
Beschreibung	Nährstoffe:Chlorid
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_mcl

5.2.1.3.8 Eisen

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Mineralstoffe
Titel	Eisen
Beschreibung	Nährstoffe:Eisen
Einheit oder Eingabeformat	[µg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_mfe

5.2.1.3.9 Zink

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Mineralstoffe
Titel	Zink

Beschreibung	Nährstoffe:Zink
Einheit oder Eingabeformat	[µg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_mzn

5.2.1.4 Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe

Die Nährstoffaufnahme wurde aus den Angaben in den FFQ2 und SV24 Fragebögen zur Ernährung ermittelt.

5.2.1.4.1 Mannit

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe
Titel	Mannit
Beschreibung	Nährstoffe:Mannit
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_kam

5.2.1.4.2 Sorbit

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe
Titel	Sorbit
Beschreibung	Nährstoffe:Sorbit
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_kas

5.2.1.4.3 Xylit

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe
Titel	Xylit
Beschreibung	Nährstoffe:Xylit
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_kax

5.2.1.4.4 Summe Zuckeralkohole

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe
Titel	Summe Zuckeralkohole
Beschreibung	Nährstoffe:Summe Zuckeralkohole
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_ka

5.2.1.4.5 Glucose (Traubenzucker)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe
Titel	Glucose (Traubenzucker)
Beschreibung	Nährstoffe:Glucose (Traubenzucker)
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_kmt

5.2.1.4.6 Fructose (Fruchtzucker)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe
Titel	Fructose (Fruchtzucker)
Beschreibung	Nährstoffe:Fructose (Fruchtzucker)
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_kmf

5.2.1.4.7 Galactose (Schleimzucker)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe
Titel	Galactose (Schleimzucker)
Beschreibung	Nährstoffe:Galactose (Schleimzucker)
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_kmg

5.2.1.4.8 Monosaccharide (1 M)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe
Titel	Monosaccharide (1 M)
Beschreibung	Nährstoffe:Monosaccharide (1 M)
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_km

5.2.1.4.9 Saccharose (Rübenzucker)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe
Titel	Saccharose (Rübenzucker)
Beschreibung	Nährstoffe:Saccharose (Rübenzucker)
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_kds

5.2.1.4.10 Maltose (Malzzucker)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe
Titel	Maltose (Malzzucker)
Beschreibung	Nährstoffe:Maltose (Malzzucker)
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_kdm

5.2.1.4.11 Lactose (Milchzucker)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe
Titel	Lactose (Milchzucker)
Beschreibung	Nährstoffe:Lactose (Milchzucker)
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_kdl

5.2.1.4.12 Disaccharide (2 M)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe
Titel	Disaccharide (2 M)
Beschreibung	Nährstoffe:Disaccharide (2 M)
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_kd

5.2.1.4.13 Zucker (gesamt)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe
Titel	Zucker (gesamt)
Beschreibung	Nährstoffe:Zucker (gesamt)
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_kmd

5.2.1.4.14 Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe
Titel	Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M)
Beschreibung	Nährstoffe:Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M)
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_kpor

5.2.1.4.15 Oligosaccharide, nicht resorbierbar

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe
Titel	Oligosaccharide, nicht resorbierbar
Beschreibung	Nährstoffe:Oligosaccharide, nicht resorbierbar
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_kpon

5.2.1.4.16 Glykogen (tierische Stärke)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe
Titel	Glykogen (tierische Stärke)
Beschreibung	Nährstoffe:Glykogen (tierische Stärke)
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_kpg

5.2.1.4.17 Stärke

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe
Titel	Stärke
Beschreibung	Nährstoffe:Stärke
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_kps

5.2.1.4.18 Polysaccharide (> 9 M)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe
Titel	Polysaccharide (> 9 M)
Beschreibung	Nährstoffe:Polysaccharide (> 9 M)
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_kp

5.2.1.4.19 Poly-Pentosen

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe
Titel	Poly-Pentosen
Beschreibung	Nährstoffe:Poly-Pentosen
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_kbp

5.2.1.4.20 Poly-Hexosen

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe
Titel	Poly-Hexosen
Beschreibung	Nährstoffe:Poly-Hexosen
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_kbh

5.2.1.4.21 Poly-Uronsäure

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe
Titel	Poly-Uronsäure
Beschreibung	Nährstoffe:Poly-Uronsäure
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_kbu

5.2.1.4.22 Cellulose

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe
Titel	Cellulose
Beschreibung	Nährstoffe:Cellulose
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_kbc

5.2.1.4.23 Lignin

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe
Titel	Lignin
Beschreibung	Nährstoffe:Lignin
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_kbl

5.2.1.4.24 Wasserlösliche Ballaststoffe

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe
Titel	Wasserlösliche Ballaststoffe
Beschreibung	Nährstoffe:Wasserlösliche Ballaststoffe
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_kbw

5.2.1.4.25 Wasserunlösliche Ballaststoffe

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe
Titel	Wasserunlösliche Ballaststoffe
Beschreibung	Nährstoffe:Wasserunlösliche Ballaststoffe
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_kbn

5.2.1.5 Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen

Die Nährstoffaufnahme wurde aus den Angaben in den FFQ2 und SV24 Fragebögen zur Ernährung ermittelt.

5.2.1.5.1 Isoleucin

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen
Titel	Isoleucin
Beschreibung	Nährstoffe:Isoleucin
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_eile

5.2.1.5.2 Leucin

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen
Titel	Leucin
Beschreibung	Nährstoffe:Leucin
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_eleu

5.2.1.5.3 Lysin

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen
Titel	Lysin
Beschreibung	Nährstoffe:Lysin
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_elys

5.2.1.5.4 Methionin

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen
Titel	Methionin
Beschreibung	Nährstoffe:Methionin
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_emet

5.2.1.5.5 Cystein

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen
Titel	Cystein
Beschreibung	Nährstoffe:Cystein
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_ecys

5.2.1.5.6 Phenylalanin

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen
Titel	Phenylalanin
Beschreibung	Nährstoffe:Phenylalanin
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_ephe

5.2.1.5.7 Tyrosin

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen
Titel	Tyrosin
Beschreibung	Nährstoffe:Tyrosin
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_etyr

5.2.1.5.8 Threonin

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen
Titel	Threonin
Beschreibung	Nährstoffe:Threonin
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_ethr

5.2.1.5.9 Tryptophan

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen
Titel	Tryptophan
Beschreibung	Nährstoffe:Tryptophan
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_etrp

5.2.1.5.10 Valin

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen
Titel	Valin
Beschreibung	Nährstoffe:Valin
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_eval

5.2.1.5.11 Arginin

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen
Titel	Arginin
Beschreibung	Nährstoffe:Arginin
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_earg

5.2.1.5.12 Histidin

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen
Titel	Histidin
Beschreibung	Nährstoffe:Histidin
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_ehis

5.2.1.5.13 Essentielle Aminosäuren

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen
Titel	Essentielle Aminosäuren
Beschreibung	Nährstoffe:Essentielle Aminosäuren
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_eea

5.2.1.5.14 Alanin

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen
Titel	Alanin
Beschreibung	Nährstoffe:Alanin
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_eala

5.2.1.5.15 Asparaginsäure

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen
Titel	Asparaginsäure
Beschreibung	Nährstoffe:Asparaginsäure
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_easp

5.2.1.5.16 Glutaminsäure

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen
Titel	Glutaminsäure
Beschreibung	Nährstoffe:Glutaminsäure
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_eglu

5.2.1.5.17 Glycin

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen
Titel	Glycin
Beschreibung	Nährstoffe:Glycin
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_egly

5.2.1.5.18 Prolin

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen
Titel	Prolin
Beschreibung	Nährstoffe:Prolin
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_epro

5.2.1.5.19 Serin

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen
Titel	Serin
Beschreibung	Nährstoffe:Serin
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_eser

5.2.1.5.20 Nichtessentielle Aminosäuren

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen
Titel	Nichtessentielle Aminosäuren
Beschreibung	Nährstoffe:Nichtessentielle Aminosäuren
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_ena

5.2.1.5.21 Harnsäure

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen
Titel	Harnsäure
Beschreibung	Nährstoffe:Harnsäure
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_eh

5.2.1.5.22 Purin

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen
Titel	Purin
Beschreibung	Nährstoffe:Purin
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_ep

5.2.1.6 Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle

Die Nährstoffaufnahme wurde aus den Angaben in den FFQ2 und SV24 Fragebögen zur Ernährung ermittelt.

5.2.1.6.1 Butansäure/Buttersäure

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel	Butansäure/Buttersäure
Beschreibung	Nährstoffe:Butansäure/Buttersäure
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_f40

5.2.1.6.2 Hexansäure/Capronsäure

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel	Hexansäure/Capronsäure
Beschreibung	Nährstoffe:Hexansäure/Capronsäure
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_f60

5.2.1.6.3 Octansäure/Caprylsäure

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel	Octansäure/Caprylsäure

Beschreibung	Nährstoffe:Octansäure/Caprylsäure
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_f80

5.2.1.6.4 Decansäure/Caprinsäure

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel	Decansäure/Caprinsäure
Beschreibung	Nährstoffe:Decansäure/Caprinsäure
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_f100

5.2.1.6.5 Dodecansäure/Laurinsäure

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel	Dodecansäure/Laurinsäure
Beschreibung	Nährstoffe:Dodecansäure/Laurinsäure
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_f120

5.2.1.6.6 Tetradecansäure/Myristinsäure

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle

Titel	Tetradecansäure/Myristinsäure
Beschreibung	Nährstoffe:Tetradecansäure/Myristinsäure
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_f140

5.2.1.6.7 Pentadecansäure

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel	Pentadecansäure
Beschreibung	Nährstoffe:Pentadecansäure
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_f150

5.2.1.6.8 Hexadecansäure/Palmitinsäure

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel	Hexadecansäure/Palmitinsäure
Beschreibung	Nährstoffe:Hexadecansäure/Palmitinsäure
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_f160

5.2.1.6.9 Heptadecansäure

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel	Heptadecansäure
Beschreibung	Nährstoffe:Heptadecansäure
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_f170

5.2.1.6.10 Octadecansäure/Stearinsäure

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel	Octadecansäure/Stearinsäure
Beschreibung	Nährstoffe:Octadecansäure/Stearinsäure
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_f180

5.2.1.6.11 Eicosansäure/Arachinsäure

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel	Eicosansäure/Arachinsäure
Beschreibung	Nährstoffe:Eicosansäure/Arachinsäure
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_f200

5.2.1.6.12 Docosansäure/Behensäure

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel	Docosansäure/Behensäure
Beschreibung	Nährstoffe:Docosansäure/Behensäure
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_f220

5.2.1.6.13 Tetracosansäure/Lignocerinsäure

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel	Tetracosansäure/Lignocerinsäure
Beschreibung	Nährstoffe:Tetracosansäure/Lignocerinsäure
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_f240

5.2.1.6.14 Gesättigte Fettsäuren

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel	Gesättigte Fettsäuren
Beschreibung	Nährstoffe:Gesättigte Fettsäuren
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_fs

5.2.1.6.15 Tetradecensäure

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel	Tetradecensäure
Beschreibung	Nährstoffe:Tetradecensäure
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_f141

5.2.1.6.16 Pentadecensäure

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel	Pentadecensäure
Beschreibung	Nährstoffe:Pentadecensäure
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_f151

5.2.1.6.17 Hexadecensäure/Palmitoleinsäure

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel	Hexadecensäure/Palmitoleinsäure
Beschreibung	Nährstoffe:Hexadecensäure/Palmitoleinsäure
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_f161

5.2.1.6.18 Heptadecensäure

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel	Heptadecensäure
Beschreibung	Nährstoffe:Heptadecensäure
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_f171

5.2.1.6.19 Octadecensäure/Ölsäure

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel	Octadecensäure/Ölsäure
Beschreibung	Nährstoffe:Octadecensäure/Ölsäure
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_f181

5.2.1.6.20 Eicosensäure

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel	Eicosensäure
Beschreibung	Nährstoffe:Eicosensäure
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_f201

5.2.1.6.21 Docosensäure/Erucasäure

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel	Docosensäure/Erucasäure
Beschreibung	Nährstoffe:Docosensäure/Erucasäure
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_f221

5.2.1.6.22 Tetracosensäure/Nervonsäure

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel	Tetracosensäure/Nervonsäure
Beschreibung	Nährstoffe:Tetracosensäure/Nervonsäure
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_f241

5.2.1.6.23 Einfach ungesättigte Fettsäuren

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel	Einfach ungesättigte Fettsäuren
Beschreibung	Nährstoffe:Einfach ungesättigte Fettsäuren
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_fu

5.2.1.6.24 Hexadecadiensäure

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel	Hexadecadiensäure
Beschreibung	Nährstoffe:Hexadecadiensäure
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_f162

5.2.1.6.25 Octadecadiensäure/Linolsäure

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel	Octadecadiensäure/Linolsäure
Beschreibung	Nährstoffe:Octadecadiensäure/Linolsäure
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_f182

5.2.1.6.26 Octadecatriensäure/Linolensäure

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel	Octadecatriensäure/Linolensäure
Beschreibung	Nährstoffe:Octadecatriensäure/Linolensäure
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_f183

5.2.1.6.27 Octradecatetraensäure/Stearidonsäure

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel	Octradecatetraensäure/Stearidonsäure
Beschreibung	Nährstoffe:Octradecatetraensäure/Stearidonsäure
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_f184

5.2.1.6.28 Nonadecatriensäure

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel	Nonadecatriensäure
Beschreibung	Nährstoffe:Nonadecatriensäure
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_f193

5.2.1.6.29 Eicosadiensäure

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel	Eicosadiensäure
Beschreibung	Nährstoffe:Eicosadiensäure
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_f202

5.2.1.6.30 Eicosatriensäure

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel	Eicosatriensäure
Beschreibung	Nährstoffe:Eicosatriensäure
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_f203

5.2.1.6.31 Eicosatetraensäure/Arachidonsäure

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel	Eicosatetraensäure/Arachidonsäure
Beschreibung	Nährstoffe:Eicosatetraensäure/Arachidonsäure
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_f204

5.2.1.6.32 Eicosapentaensäure

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel	Eicosapentaensäure
Beschreibung	Nährstoffe:Eicosapentaensäure
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_f205

5.2.1.6.33 Docosadiensäure

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel	Docosadiensäure
Beschreibung	Nährstoffe:Docosadiensäure
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_f222

5.2.1.6.34 Docosatriensäure

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel	Docosatriensäure
Beschreibung	Nährstoffe:Docosatriensäure
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_f223

5.2.1.6.35 Docosatetraensäure

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel	Docosatetraensäure
Beschreibung	Nährstoffe:Docosatetraensäure
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_f224

5.2.1.6.36 Docosapentaensäure

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel	Docosapentaensäure
Beschreibung	Nährstoffe:Docosapentaensäure
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_f225

5.2.1.6.37 Docosahexaensäure

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel	Docosahexaensäure
Beschreibung	Nährstoffe:Docosahexaensäure
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_f226

5.2.1.6.38 Mehrfach ungesättigte Fettsäuren

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel	Mehrfach ungesättigte Fettsäuren
Beschreibung	Nährstoffe:Mehrfach ungesättigte Fettsäuren
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_fp

5.2.1.6.39 Kurzkettige Fettsäuren

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel	Kurzkettige Fettsäuren
Beschreibung	Nährstoffe:Kurzkettige Fettsäuren
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_fk

5.2.1.6.40 Mittelkettige Fettsäuren

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel	Mittelkettige Fettsäuren
Beschreibung	Nährstoffe:Mittelkettige Fettsäuren
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_fm

5.2.1.6.41 Langkettige Fettsäuren

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel	Langkettige Fettsäuren
Beschreibung	Nährstoffe:Langkettige Fettsäuren
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_fl

5.2.1.6.42 Omega-3-Fettsäuren

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel	Omega-3-Fettsäuren
Beschreibung	Nährstoffe:Omega-3-Fettsäuren
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_fo3

5.2.1.6.43 Omega-6-Fettsäuren

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel	Omega-6-Fettsäuren
Beschreibung	Nährstoffe:Omega-6-Fettsäuren
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_fo6

5.2.1.6.44 Glycerin und Lipoide

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel	Glycerin und Lipoide
Beschreibung	Nährstoffe:Glycerin und Lipoide
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_fg

5.2.1.6.45 Cholesterin

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel	Cholesterin
Beschreibung	Nährstoffe:Cholesterin
Einheit oder Eingabeformat	[mg/d]
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nu_fc

5.2.1.7 Status des Untersuchungsmoduls “Abgeleitete Variablen Ernährung (Nährstoffaufnahme)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Nährstoffaufnahme, S. 1356 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “Abgeleitete Variablen Ernährung (Nährstoffaufnahme)
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt1988_status

5.2.2 Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Ernährung, S. 1355 (Projekt)
Name	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr
Titel	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr

Beschreibung	Abgeleitete Variablen Ernährung-Gewöhnlicher Lebensmittelverzehr gemäß der QS-Berichte NAKO-492 (DF200k), NAKO-113 (DF100k) und NAKO-939 (U2 und Baseline DF200k). Berechnet aus Angaben in FFQ- und SV24-Fragebögen. Der Qualitätsbericht zum Ernährungsmodul umfasst Daten von 204.706 Studienteilnehmenden die während der Basiserhebung der NAKO Gesundheitsstudie und während der Zweituntersuchung an der Ernährungserhebung teilgenommen haben. Durch die Möglichkeit, während der Zweituntersuchung weitere sv24 und den FFQ auszufüllen, um möglichst 4 ausgefüllte sv24 und einen ausgefüllten FFQ zu bekommen, liegen nun statt für nur 22.472 Teilnehmende für 71.569 Teilnehmende 4 sv24 und ein FFQ vor. Für 152.304 Personen liegen 1 FFQ und mindestens 1 sv24 vor. Auf der Basis der eingesetzten Methodik können Daten zum gewöhnlichen Verzehr und den aufgenommenen Nährstoffen für 152.304 Teilnehmende, die mindestens einen sv24 und einen FFQ ausgefüllt hatten, geschätzt werden. Obwohl es sich bei Ernährung um ein Level 1-Modul handelte, an dem alle Studienteilnehmenden teilnehmen sollten, liegen nur bei 74% verwendbare Daten für die wissenschaftlichen Auswertungen vor. Andererseits zeigte sich, dass, wenn das Ausfüllen eines Ernährungsfragebogens begonnen wurde, dann wurde dieser häufig vollständig ausgefüllt; fehlende und widersprüchliche Angaben stellen daher ein nachrangiges Problem dar. Es gab keine wesentlichen Unterschiede im Ausfüllstatus zwischen der sv24 und dem FFQ. Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Vollständigkeit beim Ausfüllen wurden nicht festgestellt. Jedoch wurde beobachtet, dass Studienteilnehmende mit einem niedrigeren Bildungsniveau und einem höheren Body-Mass-Index eine geringere Vollständigkeit erreichten. Es standen somit insgesamt ausreichend Daten zur Verfügung, um den gewöhnlichen Verzehr und die aufgenommenen Nährstoffe zu schätzen. Diese Informationen wurde für 152.304 Teilnehmende mit mindestens einem verwendbaren sv24 sowie einem FFQ ans ZDM zurückgespielt und können nun für wissenschaftliche Auswertungen beantragt werden. Außerdem wird für jeden Teilnehmenden die Information bereitgestellt, wie viele verwendbare sv24 und ob ein verwendbarer FFQ vorlag. Somit können Nutzer des gewöhnlichen Verzehrs Sensitivitätsanalysen durchführen und entscheiden, welche Anforderungen an verfügbare Daten sie an Teilnehmende stellen, um sie einzuschließen.
Eindeutiger Bezeichner	abg_ernaehrung_ui
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Anlage	QS-Bericht_113_DF100k.pdf QS-Bericht_492_DF200K_final.pdf Ergänzung zum QS-Bericht 492.pdf QS-Bericht_NAKO939_final.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 152 200	~ 152 200	22.06.2025	22.06.2025	~ 152 200

5.2.2.1 Kartoffeln, andere Knollen

EPICSOFT-Hauptgruppe “Kartoffeln, andere Knollen“.

5.2.2.1.1 Hauptgruppe Kartoffeln, andere Knollen

Typ	Variable

Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kartoffeln, andere Knollen
Titel	Hauptgruppe Kartoffeln, andere Knollen
Beschreibung	Lebensmittelhauptgruppe: Kartoffeln, andere Knollen
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_m01

5.2.2.2 Gemüse

EPICSOFT-Hauptgruppe “Gemüse“.

5.2.2.2.1 Hauptgruppe Gemüse

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Gemüse
Titel	Hauptgruppe Gemüse
Beschreibung	Lebensmittelhauptgruppe: Gemüse
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_m02

5.2.2.2.2 Gemüse unklassifiziert

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Gemüse
Titel	Gemüse unklassifiziert
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Gemüse unklassifiziert
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f0200

5.2.2.2.3 Blattgemüse (ausser Kohl)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Gemüse
Titel	Blattgemüse (ausser Kohl)
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Blattgemüse (ausser Kohl)
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f0201

5.2.2.2.4 Fruchtgemüse

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Gemüse
Titel	Fruchtgemüse
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Fruchtgemüse
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f0202

5.2.2.2.5 Wurzelgemüse

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Gemüse
Titel	Wurzelgemüse
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Wurzelgemüse
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f0203

5.2.2.2.6 Kohlgemüse

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Gemüse
Titel	Kohlgemüse
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Kohlgemüse
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f0204

5.2.2.2.7 Pilze

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Gemüse
Titel	Pilze
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Pilze
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f0205

5.2.2.2.8 Zwiebeln, Knoblauch

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Gemüse
Titel	Zwiebeln, Knoblauch
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Zwiebeln, Knoblauch
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f0207

5.2.2.2.9 Halmgemüse, Sprossen

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Gemüse
Titel	Halmgemüse, Sprossen
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Halmgemüse, Sprossen
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f0208

5.2.2.2.10 Gemischte Salate, gemischte Gemüse

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Gemüse
Titel	Gemischte Salate, gemischte Gemüse
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Gemischte salate, gemischte Gemüse
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f0209

5.2.2.3 Hülsenfrüchte

EPICSOFT-Hauptgruppe “Hülsenfrüchte“.

5.2.2.3.1 Hauptgruppe Hülsenfrüchte

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Hülsenfrüchte
Titel	Hauptgruppe Hülsenfrüchte
Beschreibung	Lebensmittelhauptgruppe: Hülsenfrüchte
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_m03

5.2.2.4 Früchte, Nüsse

EPICSOFT-Hauptgruppe “Früchte, Nüsse“.

5.2.2.4.1 Hauptgruppe Früchte, Nüsse

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Früchte, Nüsse
Titel	Hauptgruppe Früchte, Nüsse
Beschreibung	Lebensmittelhauptgruppe: Früchte, Nüsse
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_m04

5.2.2.4.2 Früchte unklassifiziert

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Früchte, Nüsse
Titel	Früchte unklassifiziert
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Früchte unklassifiziert
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f0400

5.2.2.4.3 Früchte

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Früchte, Nüsse
Titel	Früchte
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Früchte
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)

Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f0401

5.2.2.4.4 Nüsse, Samen, Nusscremeaufstrich

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Früchte, Nüsse
Titel	Nüsse, Samen, Nusscremeaufstrich
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Nüsse, Samen, Nusscremeaufstrich
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f0402

5.2.2.4.5 Gemischte Früchte

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Früchte, Nüsse
Titel	Gemischte Früchte
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Gemischte Früchte
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f0403

5.2.2.4.6 Oliven

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Früchte, Nüsse
Titel	Oliven
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Oliven
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]

Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f0404

5.2.2.5 Milchprodukte

EPICSOFT-Hauptgruppe “Milchprodukte“.

5.2.2.5.1 Hauptgruppe Milchprodukte

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Milchprodukte
Titel	Hauptgruppe Milchprodukte
Beschreibung	Lebensmittelhauptgruppe: Milchprodukte
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_m05

5.2.2.5.2 Milchprodukte unklassifiziert

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Milchprodukte
Titel	Milchprodukte unklassifiziert
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Milchprodukte unklassifiziert
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f0500

5.2.2.5.3 Milch

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Milchprodukte
Titel	Milch
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Milch
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f0501

5.2.2.5.4 Milchgetränke

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Milchprodukte
Titel	Milchgetränke
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Milchgetränke
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f0502

5.2.2.5.5 Joghurt

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Milchprodukte
Titel	Joghurt
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Joghurt
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f0503

5.2.2.5.6 Quark, Petits suisses

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Milchprodukte
Titel	Quark, Petits suisses
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Quark, Petits suisses
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f0504

5.2.2.5.7 Käse (einschliesslich Frischkäse)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Milchprodukte
Titel	Käse (einschliesslich Frischkäse)
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Käse (einschliesslich Frischkäse)
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f0505

5.2.2.5.8 Cremedesserts, Pudding auf Milchbasis

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Milchprodukte
Titel	Cremedesserts, Pudding auf Milchbasis
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Cremedesserts, Pudding auf Milchbasis
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f0506

5.2.2.5.9 Sahne, Rahm

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Milchprodukte
Titel	Sahne, Rahm
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Sahne, Rahm
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f050700

5.2.2.5.10 Kaffeesahne und Kaffeeweisser

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Milchprodukte
Titel	Kaffeesahne und Kaffeeweisser
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Kaffeesahne und Kaffeeweisser
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f0508

5.2.2.6 Getreide, Getreideprodukte

EPICSOFT-Hauptgruppe “Getreide, Getreideprodukte“.

5.2.2.6.1 Hauptgruppe Getreide, Getreideprodukte

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Getreide, Getreideprodukte
Titel	Hauptgruppe Getreide, Getreideprodukte
Beschreibung	Lebensmittelhauptgruppe: Getreide, Getreideprodukte
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_m06

5.2.2.6.2 Getreide, Getreideprodukte unklassifiziert

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Getreide, Getreideprodukte
Titel	Getreide, Getreideprodukte unklassifiziert
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Getreide, Getreideprodukte unklassifiziert
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f0600

5.2.2.6.3 Mehl, Flocken, Stärke, Griess

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Getreide, Getreideprodukte
Titel	Mehl, Flocken, Stärke, Griess
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Mehl, Flocken, Stärke, Griess
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f0601

5.2.2.6.4 Nudeln, Reis, anderes Getreide

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Getreide, Getreideprodukte
Titel	Nudeln, Reis, anderes Getreide
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Nudeln, Reis, anderes Getreide
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f0602

5.2.2.6.5 Brot, Knäckebrot, Zwieback unklassifiziert

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Getreide, Getreideprodukte
Titel	Brot, Knäckebrot, Zwieback unklassifiziert
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Brot, Knäckebrot, Zwieback unklassifiziert
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f060300

5.2.2.6.6 Brot

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Getreide, Getreideprodukte
Titel	Brot
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Brot
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f060301

5.2.2.6.7 Frühstückscerealien

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Getreide, Getreideprodukte
Titel	Frühstückscerealien
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Frühstückscerealien
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f0604

5.2.2.6.8 Salzgebäck, Knabbergebäck, Cracker

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Getreide, Getreideprodukte
Titel	Salzgebäck, Knabbergebäck, Cracker
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Salzgebäck, Knabbergebäck, Cracker
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f0605

5.2.2.6.9 Teige (Blätter-, Mürbe-, Pizzateig)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Getreide, Getreideprodukte
Titel	Teige (Blätter-, Mürbe-, Pizzateig)
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Teige (Blätter-, Mürbe-, Pizzateig)
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f0606

5.2.2.6.10 Vollkornprodukte (Nudeln, Müsli, Brot, Toast)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Getreide, Getreideprodukte
Titel	Vollkornprodukte (Nudeln, Müsli, Brot, Toast)
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Vollkornprodukte (Nudeln, Müsli, Brot, Toast)
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f0607

5.2.2.7 Fleisch, Fleischprodukte

EPICSOFT-Hauptgruppe “Fleisch, Fleischprodukte“.

5.2.2.7.1 Hauptgruppe Fleisch, Fleischprodukte

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fleisch, Fleischprodukte
Titel	Hauptgruppe Fleisch, Fleischprodukte
Beschreibung	Lebensmittelhauptgruppe: Fleisch, Fleischprodukte
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_m07

5.2.2.7.2 Fleisch, Fleischprodukte unklassifiziert

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fleisch, Fleischprodukte
Titel	Fleisch, Fleischprodukte unklassifiziert
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Fleisch, Fleischprodukte unklassifiziert
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f0700

5.2.2.7.3 Frisches Fleisch unklassifiziert

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fleisch, Fleischprodukte
Titel	Frisches Fleisch unklassifiziert
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Frisches Fleisch unklassifiziert
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)

Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f070100

5.2.2.7.4 Rindfleisch

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fleisch, Fleischprodukte
Titel	Rindfleisch
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Rindfleisch
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f070101

5.2.2.7.5 Schweinefleisch

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fleisch, Fleischprodukte
Titel	Schweinefleisch
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Schweinefleisch
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f070103

5.2.2.7.6 Geflügel

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fleisch, Fleischprodukte
Titel	Geflügel
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Geflügel
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]

Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f070200

5.2.2.7.7 Fleischprodukte

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fleisch, Fleischprodukte
Titel	Fleischprodukte
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Fleischprodukte
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f0704

5.2.2.7.8 Innereien

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fleisch, Fleischprodukte
Titel	Innereien
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Innereien
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f0705

5.2.2.8 Fisch, Schalentiere

EPICSOFT-Hauptgruppe “Fisch, Schalentiere“.

5.2.2.8.1 Hauptgruppe Fisch, Schalentiere

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fisch, Schalentiere
Titel	Hauptgruppe Fisch, Schalentiere
Beschreibung	Lebensmittelhauptgruppe: Fisch, Schalentiere
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_m08

5.2.2.9 Eier, Eiprodukte

EPICSOFT-Hauptgruppe “Eier, Eiprodukte“.

5.2.2.9.1 Hauptgruppe Eier, Eiprodukte

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Eier, Eiprodukte
Titel	Hauptgruppe Eier, Eiprodukte
Beschreibung	Lebensmittelhauptgruppe: Eier, Eiprodukte
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_m09

5.2.2.9.2 Eier, Eiprodukte unklassifiziert

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Eier, Eiprodukte
Titel	Eier, Eiprodukte unklassifiziert
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Eier, Eiprodukte unklassifiziert
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f0900

5.2.2.9.3 Eier

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Eier, Eiprodukte
Titel	Eier
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Eier
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f0901

5.2.2.10 Fette

EPICSOFT-Hauptgruppe “Fette“.

5.2.2.10.1 Hauptgruppe Fette

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette
Titel	Hauptgruppe Fette
Beschreibung	Lebensmittelhauptgruppe: Fette
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_m10

5.2.2.10.2 Fette unklassifiziert

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette
Titel	Fette unklassifiziert
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Fette unklassifiziert
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)

Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f1000

5.2.2.10.3 Pflanzenöle

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette
Titel	Pflanzenöle
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Pflanzenöle
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f1001

5.2.2.10.4 Butter

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette
Titel	Butter
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Butter
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f1002

5.2.2.10.5 Margarine

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette
Titel	Margarine
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Margarine
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]

Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f1003

5.2.2.11 Zucker, Süßigkeiten

EPICSOFT-Hauptgruppe “Zucker, Süßigkeiten“.

5.2.2.11.1 Hauptgruppe Zucker, Süßigkeiten

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Zucker, Süßigkeiten
Titel	Hauptgruppe Zucker, Süßigkeiten
Beschreibung	Lebensmittelhauptgruppe: Zucker, Süßigkeiten
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_m11

5.2.2.11.2 Zucker, Süssigkeiten unklassifiziert

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Zucker, Süßigkeiten
Titel	Zucker, Süssigkeiten unklassifiziert
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Zucker, Süssigkeiten unklassifiziert
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f1100

5.2.2.11.3 Zucker, Honig, Marmelade

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Zucker, Süßigkeiten
Titel	Zucker, Honig, Marmelade
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Zucker, Honig, Marmelade
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f1101

5.2.2.11.4 Schokolade, Riegel, Konfekt

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Zucker, Süßigkeiten
Titel	Schokolade, Riegel, Konfekt
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Schokolade, Riegel, Konfekt
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f1102

5.2.2.11.5 Süssigkeiten ohne Schokolade

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Zucker, Süßigkeiten
Titel	Süssigkeiten ohne Schokolade
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Süssigkeiten ohne Schokolade
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f1103

5.2.2.11.6 Eiscreme, Wassereis

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Zucker, Süßigkeiten
Titel	Eiscreme, Wassereis
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Eiscreme, Wassereis
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f110500

5.2.2.12 Kuchen

EPICSOFT-Hauptgruppe “Kuchen“.

5.2.2.12.1 Hauptgruppe Kuchen

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kuchen
Titel	Hauptgruppe Kuchen
Beschreibung	Lebensmittelhauptgruppe: Kuchen
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_m12

5.2.2.12.2 Kuchen unklassifiziert

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kuchen
Titel	Kuchen unklassifiziert
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Kuchen unklassifiziert
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f1200

5.2.2.12.3 Kuchen, Pastete

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kuchen
Titel	Kuchen, Pastete
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Kuchen, Pastete
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f1201

5.2.2.12.4 Gebäck, Kekse

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kuchen
Titel	Gebäck, Kekse
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Gebäck, Kekse
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f1202

5.2.2.13 Nicht-alkoholische Getränke

EPICSOFT-Hauptgruppe “Nicht-alkoholische Getränke“.

5.2.2.13.1 Hauptgruppe Nicht-alkoholische Getränke

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Nicht-alkoholische Getränke
Titel	Hauptgruppe Nicht-alkoholische Getränke
Beschreibung	Lebensmittelhauptgruppe: Nicht-alkoholische Getränke
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)

Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_m13

5.2.2.13.2 Nicht-alkoholische Getränke unklassifiziert

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Nicht-alkoholische Getränke
Titel	Nicht-alkoholische Getränke unklassifiziert
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Nicht-alkoholische Getränke unklassifiziert
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f1300

5.2.2.13.3 Frucht- und Gemüsesäfte

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Nicht-alkoholische Getränke
Titel	Frucht- und Gemüsesäfte
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Frucht- und Gemüsesäfte
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f1301

5.2.2.13.4 Erfrischungsgetränke

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Nicht-alkoholische Getränke
Titel	Erfrischungsgetränke
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Erfrischungsgetränke
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]

Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f1302

5.2.2.13.5 Kaffee

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Nicht-alkoholische Getränke
Titel	Kaffee
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Kaffee
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f130301

5.2.2.13.6 Tee

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Nicht-alkoholische Getränke
Titel	Tee
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Tee
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f130302

5.2.2.13.7 Kräutertee

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Nicht-alkoholische Getränke
Titel	Kräutertee
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Kräutertee

Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f130303

5.2.2.13.8 Wasser

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Nicht-alkoholische Getränke
Titel	Wasser
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Wasser
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f1304

5.2.2.14 Alkoholische Getränke

EPICSOFT-Hauptgruppe “Alkoholische Getränke“.

5.2.2.14.1 Hauptgruppe Alkoholische Getränke

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Alkoholische Getränke
Titel	Hauptgruppe Alkoholische Getränke
Beschreibung	Lebensmittelhauptgruppe: Alkoholische Getränke
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_m14

5.2.2.14.2 Wein

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Alkoholische Getränke
Titel	Wein
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Wein
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f1401

5.2.2.14.3 Bier, Cider

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Alkoholische Getränke
Titel	Bier, Cider
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Bier, Cider
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f1403

5.2.2.14.4 Spirituosen, Brandy, Liköre

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Alkoholische Getränke
Titel	Spirituosen, Brandy, Liköre
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Spirituosen, Brandy, Liköre
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f1404

5.2.2.14.5 Cocktails, Punsch

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Alkoholische Getränke
Titel	Cocktails, Punsch
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Cocktails, Punsch
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f1407

5.2.2.15 Speisewürzen, Soßen

EPICSOFT-Hauptgruppe “Speisewürzen, Soßen“.

5.2.2.15.1 Hauptgruppe Speisewürzen, Soßen

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Speisewürzen, Soßen
Titel	Hauptgruppe Speisewürzen, Soßen
Beschreibung	Lebensmittelhauptgruppe: Speisewürzen, Soßen
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_m15

5.2.2.15.2 Sossen unklassifiziert, andere Sossen

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Speisewürzen, Soßen
Titel	Sossen unklassifiziert, andere Sossen
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Sossen unklassifiziert, andere Sossen
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f150100

5.2.2.15.3 Tomatensossen

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Speisewürzen, Soßen
Titel	Tomatensossen
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Tomatensossen
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f150101

5.2.2.15.4 Salatsossen, Dressings

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Speisewürzen, Soßen
Titel	Salatsossen, Dressings
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Salatsossen, Dressings
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f150102

5.2.2.15.5 Mayonnaisen und ähnliches

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Speisewürzen, Soßen
Titel	Mayonnaisen und ähnliches
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Mayonnaisen und ähnliches
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f150103

5.2.2.15.6 Speisewürzen

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Speisewürzen, Soßen
Titel	Speisewürzen
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Speisewürzen
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f1504

5.2.2.16 Suppen, Bouillon

EPICSOFT-Hauptgruppe “Suppen, Bouillon“.

5.2.2.16.1 Hauptgruppe Suppen, Bouillon

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Suppen, Bouillon
Titel	Hauptgruppe Suppen, Bouillon
Beschreibung	Lebensmittelhauptgruppe: Suppen, Bouillon
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_m16

5.2.2.16.2 Suppen

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Suppen, Bouillon
Titel	Suppen
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Suppen
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)

Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f1601

5.2.2.16.3 Bouillon

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Suppen, Bouillon
Titel	Bouillon
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Bouillon
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f1602

5.2.2.17 Verschiedenes

EPICSOFT-Hauptgruppe “Verschiedenes“.

5.2.2.17.1 Hauptgruppe Verschiedenes

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Verschiedenes
Titel	Hauptgruppe Verschiedenes
Beschreibung	Lebensmittelhauptgruppe: Verschiedenes
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_m17

5.2.2.17.2 Verschiedenes unklassifiziert

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Verschiedenes
Titel	Verschiedenes unklassifiziert
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Verschiedenes unklassifiziert
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f1700

5.2.2.17.3 Sojaprodukte

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Verschiedenes
Titel	Sojaprodukte
Beschreibung	Lebensmittelgruppe:Sojaprodukte
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	19.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ui_f1701

5.2.2.18 Status des Untersuchungsmoduls “Abgeleitete Variablen Ernährung (gewöhnlicher Lebensmittelverzehr)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Lebensmittelverzehr, S. 1399 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “Abgeleitete Variablen Ernährung (gewöhnlicher Lebensmittelverzehr)
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt1989_status

5.2.3 Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Ernährung, S. 1355 (Projekt)
Name	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake
Titel	Abgeleitete Variablen Nutrition intake
Beschreibung	Abgeleitete Variablen zum Nutrition intake, Berechnung des Lebensmittelverzehrs und der Nährstoffzufuhr aus den Daten des EPIC-Potsdam Food Frequency Questionnaire 2 (FFQ2) (NAKO-968). Für Datensätze berechnet aus FFQ2 & SV24 siehe "Abgeleitete Variablen Ernährung-Nährstoffaufnahme bzw.Lebensmittelzufuhr"
Eindeutiger Bezeichner	abg_nutrintake
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 151 100	~ 151 100	30.01.2025	15.05.2025	~ 151 100
Erst- & Zweitunters.	~ 9 400	~ 18 800	30.01.2025	30.01.2025	0
Zweituntersuchung	~ 12 000	~ 12 000	30.01.2025	30.01.2025	~ 12 000

5.2.3.1 Makronährstoffe

5.2.3.1.1 consumed quantity

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Makronährstoffe
Titel/Beschreibung	consumed quantity
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(9,4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_gramm

5.2.3.1.2 total energy

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Makronährstoffe
Titel/Beschreibung	total energy
Einheit oder Eingabeformat	[kJ/day]
Datentyp	DECIMAL(6,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_gj

5.2.3.1.3 common salt

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Makronährstoffe
Titel/Beschreibung	common salt
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_gmko

5.2.3.1.4 alcohol

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Makronährstoffe
Titel/Beschreibung	alcohol
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(7,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_za

5.2.3.1.5 fibre

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Makronährstoffe
Titel/Beschreibung	fibre
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(4,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_zb

5.2.3.1.6 protein

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Makronährstoffe
Titel/Beschreibung	protein
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ze

5.2.3.1.7 fat

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Makronährstoffe
Titel/Beschreibung	fat
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(7,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_zf

5.2.3.1.8 carbohydrates

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Makronährstoffe
Titel/Beschreibung	carbohydrates
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(7,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_zk

5.2.3.1.9 minerals

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Makronährstoffe
Titel/Beschreibung	minerals
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_zm

5.2.3.1.10 organic acids

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Makronährstoffe
Titel/Beschreibung	organic acids
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_zo

5.2.3.1.11 kitchen slops

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Makronährstoffe
Titel/Beschreibung	kitchen slops
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(3,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_zv

5.2.3.1.12 water

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Makronährstoffe
Titel/Beschreibung	water
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(8,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_zw

5.2.3.2 Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen

5.2.3.2.1 alanine

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen
Titel/Beschreibung	alanine
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_eala

5.2.3.2.2 arginine

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen
Titel/Beschreibung	arginine
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_earg

5.2.3.2.3 aspartic acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen
Titel/Beschreibung	aspartic acid
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_easp

5.2.3.2.4 cysteine

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen
Titel/Beschreibung	cysteine
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ecys

5.2.3.2.5 essential amino acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen
Titel/Beschreibung	essential amino acid
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_eea

5.2.3.2.6 glutamin acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen
Titel/Beschreibung	glutamin acid
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_eglu

5.2.3.2.7 glycine

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen
Titel/Beschreibung	glycine
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_egly

5.2.3.2.8 uric acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen
Titel/Beschreibung	uric acid
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_eh

5.2.3.2.9 histidine

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen
Titel/Beschreibung	histidine
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ehis

5.2.3.2.10 isoleucine

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen
Titel/Beschreibung	isoleucine
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_eile

5.2.3.2.11 leucine

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen
Titel/Beschreibung	leucine
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_eleu

5.2.3.2.12 lysine

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen
Titel/Beschreibung	lysine
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_elys

5.2.3.2.13 methionine

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen
Titel/Beschreibung	methionine
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_emet

5.2.3.2.14 non-essential amino acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen
Titel/Beschreibung	non-essential amino acid
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ena

5.2.3.2.15 purine

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen
Titel/Beschreibung	purine
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ep

5.2.3.2.16 fraction plant protein

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen
Titel/Beschreibung	fraction plant protein
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_epf

5.2.3.2.17 phenylalanine

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen
Titel/Beschreibung	phenylalanine
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ephe

5.2.3.2.18 proline

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen
Titel/Beschreibung	proline
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_epro

5.2.3.2.19 serine

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen
Titel/Beschreibung	serine
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_eser

5.2.3.2.20 threonine

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen
Titel/Beschreibung	threonine
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ethr

5.2.3.2.21 tryptophan

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen
Titel/Beschreibung	tryptophan
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(4,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_etrp

5.2.3.2.22 tyrosine

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen
Titel/Beschreibung	tyrosine
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_etyr

5.2.3.2.23 valine

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen
Titel/Beschreibung	valine
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_eval

5.2.3.3 Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle

5.2.3.3.1 capric acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel/Beschreibung	capric acid
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(4,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f100

5.2.3.3.2 lauric acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel/Beschreibung	lauric acid
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f120

5.2.3.3.3 myristic acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel/Beschreibung	myristic acid
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f140

5.2.3.3.4 tetradecenoic acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel/Beschreibung	tetradecenoic acid
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f141

5.2.3.3.5 pentadecanoic acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel/Beschreibung	pentadecanoic acid
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f150

5.2.3.3.6 pentadecenoic acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel/Beschreibung	pentadecenoic acid
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f151

5.2.3.3.7 palmitic acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel/Beschreibung	palmitic acid
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f160

5.2.3.3.8 palmitoleic acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel/Beschreibung	palmitoleic acid
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f161

5.2.3.3.9 hexadecodienoic acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel/Beschreibung	hexadecodienoic acid
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(6,5)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f162

5.2.3.3.10 hexadecatetraenoic acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel/Beschreibung	hexadecatetraenoic acid
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(7,6)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f164

5.2.3.3.11 heptadecanoic acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel/Beschreibung	heptadecanoic acid
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f170

5.2.3.3.12 heptadecenoic acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel/Beschreibung	heptadecenoic acid
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f171

5.2.3.3.13 stearic acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel/Beschreibung	stearic acid
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f180

5.2.3.3.14 oleic acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel/Beschreibung	oleic acid
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f181

5.2.3.3.15 linoleic acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel/Beschreibung	linoleic acid
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f182

5.2.3.3.16 alpha-linolenic acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel/Beschreibung	alpha-linolenic acid
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f183

5.2.3.3.17 octadecenotetranoic acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel/Beschreibung	octadecenotetranoic acid
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f184

5.2.3.3.18 nonadecatrienoic acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel/Beschreibung	nonadecatrienoic acid
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f193

5.2.3.3.19 eicosanoic acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel/Beschreibung	eicosanoic acid
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f200

5.2.3.3.20 eicosenoic acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel/Beschreibung	eicosenoic acid
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f201

5.2.3.3.21 eicosadienoic acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel/Beschreibung	eicosadienoic acid
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(6,5)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f202

5.2.3.3.22 eicosatrienoic acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel/Beschreibung	eicosatrienoic acid
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(6,5)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f203

5.2.3.3.23 eicosatetraenoic acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel/Beschreibung	eicosatetraenoic acid
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f204

5.2.3.3.24 eicosapentaenoic acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel/Beschreibung	eicosapentaenoic acid
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(6,5)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f205

5.2.3.3.25 docosanoic acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel/Beschreibung	docosanoic acid
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f220

5.2.3.3.26 docosenoic acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel/Beschreibung	docosenoic acid
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f221

5.2.3.3.27 docosadienoic acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel/Beschreibung	docosadienoic acid
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(7,6)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f222

5.2.3.3.28 docosatrienoic

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel/Beschreibung	docosatrienoic
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(7,6)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f223

5.2.3.3.29 docosatetraenoic

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel/Beschreibung	docosatetraenoic
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(6,5)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f224

5.2.3.3.30 docosapentaenoic acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel/Beschreibung	docosapentaenoic acid
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(6,5)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f225

5.2.3.3.31 docosahexaenoic acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel/Beschreibung	docosahexaenoic acid
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f226

5.2.3.3.32 tetracosanoic acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel/Beschreibung	tetracosanoic acid
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f240

5.2.3.3.33 tetracosaid acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel/Beschreibung	tetracosaid acid
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(6,5)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f241

5.2.3.3.34 butric acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel/Beschreibung	butric acid
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(4,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f40

5.2.3.3.35 capronic acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel/Beschreibung	capronic acid
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(4,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f60

5.2.3.3.36 caprylic acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel/Beschreibung	caprylic acid
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(4,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f80

5.2.3.3.37 cholesterol

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel/Beschreibung	cholesterol
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_fc

5.2.3.3.38 lipoid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel/Beschreibung	lipoid
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_fg

5.2.3.3.39 short-chain fatty acids

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel/Beschreibung	short-chain fatty acids
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(7,4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_fk

5.2.3.3.40 long-chain fatty acids

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel/Beschreibung	long-chain fatty acids
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_fl

5.2.3.3.41 medium-chain fatty acids

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel/Beschreibung	medium-chain fatty acids
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_fm

5.2.3.3.42 PUFA

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel/Beschreibung	PUFA
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_fp

5.2.3.3.43 SFA

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel/Beschreibung	SFA
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_fs

5.2.3.3.44 MUFA

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle
Titel/Beschreibung	MUFA
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_fu

5.2.3.4 Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe

5.2.3.4.1 sum of sugar alcohol

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe
Titel/Beschreibung	sum of sugar alcohol
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ka

5.2.3.4.2 mannite

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe
Titel/Beschreibung	mannite
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(6,5)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kam

5.2.3.4.3 sorbite

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe
Titel/Beschreibung	sorbite
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kas

5.2.3.4.4 xylite

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe
Titel/Beschreibung	xylite
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(6,5)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kax

5.2.3.4.5 cellulose

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe
Titel/Beschreibung	cellulose
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kbc

5.2.3.4.6 poly-hexose

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe
Titel/Beschreibung	poly-hexose
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(4,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kbh

5.2.3.4.7 lignin

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe
Titel/Beschreibung	lignin
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kbl

5.2.3.4.8 water-insoluble fibers

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe
Titel/Beschreibung	water-insoluble fibers
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(4,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kbn

5.2.3.4.9 poly-pentose

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe
Titel/Beschreibung	poly-pentose
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(4,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kbp

5.2.3.4.10 poly-uronic acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe
Titel/Beschreibung	poly-uronic acid
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kbu

5.2.3.4.11 water-soluble fibers

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe
Titel/Beschreibung	water-soluble fibers
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(4,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kbw

5.2.3.4.12 disaccharides

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe
Titel/Beschreibung	disaccharides
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(7,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kd

5.2.3.4.13 lactose

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe
Titel/Beschreibung	lactose
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kdl

5.2.3.4.14 maltose

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe
Titel/Beschreibung	maltose
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(7,4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kdm

5.2.3.4.15 sucrose

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe
Titel/Beschreibung	sucrose
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kds

5.2.3.4.16 monosaccharides

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe
Titel/Beschreibung	monosaccharides
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_km

5.2.3.4.17 fructose

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe
Titel/Beschreibung	fructose
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kmf

5.2.3.4.18 galactose

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe
Titel/Beschreibung	galactose
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(4,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kmg

5.2.3.4.19 glucose

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe
Titel/Beschreibung	glucose
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kmt

5.2.3.4.20 polysaccharide

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe
Titel/Beschreibung	polysaccharide
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kp

5.2.3.4.21 glycogen

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe
Titel/Beschreibung	glycogen
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(7,4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kpg

5.2.3.4.22 oligosaccharides, not adsorbable

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe
Titel/Beschreibung	oligosaccharides, not adsorbable
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(7,4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kpon

5.2.3.4.23 oligosaccharides, adsorbable

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe
Titel/Beschreibung	oligosaccharides, adsorbable
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kpor

5.2.3.4.24 starch

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe
Titel/Beschreibung	starch
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(4,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kps

5.2.3.5 Mineralstoffe

5.2.3.5.1 calcium

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Mineralstoffe
Titel/Beschreibung	calcium
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(4,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_mca

5.2.3.5.2 chlorine

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Mineralstoffe
Titel/Beschreibung	chlorine
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(4,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_mcl

5.2.3.5.3 copper

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Mineralstoffe
Titel/Beschreibung	copper
Einheit oder Eingabeformat	[mg/day]
Datentyp	DECIMAL(5,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_mcu

5.2.3.5.4 fluorine

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Mineralstoffe
Titel/Beschreibung	fluorine
Einheit oder Eingabeformat	[mg/day]
Datentyp	DECIMAL(4,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_mf

5.2.3.5.5 iron

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Mineralstoffe
Titel/Beschreibung	iron
Einheit oder Eingabeformat	[mg/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_mfe

5.2.3.5.6 iodide

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Mineralstoffe
Titel/Beschreibung	iodide
Einheit oder Eingabeformat	[mg/day]
Datentyp	DECIMAL(5,4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_mj

5.2.3.5.7 potassium

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Mineralstoffe
Titel/Beschreibung	potassium
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_mk

5.2.3.5.8 magnesium

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Mineralstoffe
Titel/Beschreibung	magnesium
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_mmg

5.2.3.5.9 manganese

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Mineralstoffe
Titel/Beschreibung	manganese
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(4,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_mmn

5.2.3.5.10 sodium

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Mineralstoffe
Titel/Beschreibung	sodium
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_mna

5.2.3.5.11 phosphorus

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Mineralstoffe
Titel/Beschreibung	phosphorus
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(4,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_mp

5.2.3.5.12 sulfur

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Mineralstoffe
Titel/Beschreibung	sulfur
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(4,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ms

5.2.3.5.13 zinc

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Mineralstoffe
Titel/Beschreibung	zinc
Einheit oder Eingabeformat	[mg/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_mzn

5.2.3.6 Vitamine

5.2.3.6.1 vitamin A (retinol-equivalents)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Vitamine
Titel/Beschreibung	vitamin A (retinol-equivalents)
Einheit oder Eingabeformat	[mg/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_va

5.2.3.6.2 vitamin A (beta-carotene)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Vitamine
Titel/Beschreibung	vitamin A (beta-carotene)
Einheit oder Eingabeformat	[mg/day]
Datentyp	DECIMAL(5,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_vac

5.2.3.6.3 vitamin A (retinol)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Vitamine
Titel/Beschreibung	vitamin A (retinol)
Einheit oder Eingabeformat	[mg/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_var

5.2.3.6.4 vitamin B1 (Thiamin)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Vitamine
Titel/Beschreibung	vitamin B1 (Thiamin)
Einheit oder Eingabeformat	[mg/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_vb1

5.2.3.6.5 vitamin B12 (cobalamin)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Vitamine
Titel/Beschreibung	vitamin B12 (cobalamin)
Einheit oder Eingabeformat	[mg/day]
Datentyp	DECIMAL(7,6)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_vb12

5.2.3.6.6 vitamin B2 (riboflavin)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Vitamine
Titel/Beschreibung	vitamin B2 (riboflavin)
Einheit oder Eingabeformat	[mg/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_vb2

5.2.3.6.7 vitamin B3 (Niacin)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Vitamine
Titel/Beschreibung	vitamin B3 (Niacin)
Einheit oder Eingabeformat	[mg/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_vb3

5.2.3.6.8 vitamin B3 (niacin equivalents)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Vitamine
Titel/Beschreibung	vitamin B3 (niacin equivalents)
Einheit oder Eingabeformat	[mg/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_vb3a

5.2.3.6.9 vitamin B5 (pantothenic acid)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Vitamine
Titel/Beschreibung	vitamin B5 (pantothenic acid)
Einheit oder Eingabeformat	[mg/day]
Datentyp	DECIMAL(5,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_vb5

5.2.3.6.10 vitamin B6 (pyridoxin)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Vitamine
Titel/Beschreibung	vitamin B6 (pyridoxin)
Einheit oder Eingabeformat	[mg/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_vb6

5.2.3.6.11 vitamin B7 (biotin)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Vitamine
Titel/Beschreibung	vitamin B7 (biotin)
Einheit oder Eingabeformat	[mg/day]
Datentyp	DECIMAL(6,5)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_vb7

5.2.3.6.12 vitamin B9 (Folate)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Vitamine
Titel/Beschreibung	vitamin B9 (Folate)
Einheit oder Eingabeformat	[mg/day]
Datentyp	DECIMAL(6,5)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_vb9

5.2.3.6.13 vitamin B9 (free folic acid)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Vitamine
Titel/Beschreibung	vitamin B9 (free folic acid)
Einheit oder Eingabeformat	[mg/day]
Datentyp	DECIMAL(6,5)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_vb9f

5.2.3.6.14 vitamin B9 (total folic acid)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Vitamine
Titel/Beschreibung	vitamin B9 (total folic acid)
Einheit oder Eingabeformat	[mg/day]
Datentyp	DECIMAL(5,4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_vb9g

5.2.3.6.15 vitamin C

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Vitamine
Titel	vitamin C
Beschreibung	vitamin D
Einheit oder Eingabeformat	[mg/day]
Datentyp	DECIMAL(7,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_vc

5.2.3.6.16 vitamin D

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Vitamine
Titel/Beschreibung	vitamin D
Einheit oder Eingabeformat	[mg/day]
Datentyp	DECIMAL(7,6)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_vd

5.2.3.6.17 vitamin E (Tocopherolaequivalent)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Vitamine
Titel/Beschreibung	vitamin E (Tocopherolaequivalent)
Einheit oder Eingabeformat	[mg/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ve

5.2.3.6.18 vitamin E (alpha-tocopherol)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Vitamine
Titel/Beschreibung	vitamin E (alpha-tocopherol)
Einheit oder Eingabeformat	[mg/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_veat

5.2.3.6.19 vitamin K

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Vitamine
Titel/Beschreibung	vitamin K
Einheit oder Eingabeformat	[mg/day]
Datentyp	DECIMAL(5,4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_vk

5.2.3.7 Status des Untersuchungsmoduls "Abgeleitete Variablen Nutrintake

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake, S. 1433 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls "Abgeleitete Variablen Nutrintake
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt1124_status

5.2.4 Abgeleitete Variablen FFQ LM_eingeschraenkt

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Ernährung, S. 1355 (Projekt)
Name	Abgeleitete Variablen FFQ LM_eingeschraenkt
Titel	Abgeleitete Variablen eingeschränkte Lebensmittel
Beschreibung	Abgeleitete Variablen zu eingeschränkten Lebensmitteln, Berechnung des Lebensmittelverzehrs und der Nährstoffzufuhr aus den Daten des EPIC-Potsdam Food Frequency Questionnaire 2 (FFQ2) (NAKO-968). Für Datensätze berechnet aus FFQ2 & SV24 siehe "Abgeleitete Variablen Ernährung-Nährstoffaufnahme bzw.Lebensmittelzufuhr"
Eindeutiger Bezeichner	abg_lm_eingeschraenkt
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 151 100	~ 151 100	30.01.2025	15.05.2025	~ 151 100
Erst- & Zweitunters.	~ 9 400	~ 18 800	30.01.2025	30.01.2025	0
Zweituntersuchung	~ 12 000	~ 12 000	30.01.2025	30.01.2025	~ 12 000

5.2.4.1 nb. of trying to restrict consumption of certain foods

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ LM_eingeschraenkt, S. 1478 (Untersuchung)
Titel	nb. of trying to restrict consumption of certain foods
Beschreibung	nb. of trying to restrict consumption of certain foods. Basierend auf der Rohvariable d_ffq2_LV_1 (Wie oft versucht, bestimmte Lebensmittel nur noch eingeschränkt oder überhaupt nicht mehr zu essen?).
Einheit oder Eingabeformat	number
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_wieoft

5.2.4.2 ice cream

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ LM_eingeschraenkt, S. 1478 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	ice cream
Einheit oder Eingabeformat	[Y/N]
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	YesNoMissing (Yes/No/Missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_eis

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „YesNoMissing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	No	~ 128 600	Nein
1	Yes	~ 20 300	Nein
9	Missing	~ 2 400	Ja

5.2.4.3 chocolate

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ LM_eingeschraenkt, S. 1478 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	chocolate
Einheit oder Eingabeformat	[Y/N]
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	YesNoMissing (Yes/No/Missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_schoko

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „YesNoMissing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	No	~ 92 300	Nein
1	Yes	~ 56 500	Nein
9	Missing	~ 2 400	Ja

5.2.4.4 apple

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ LM_eingeschraenkt, S. 1478 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	apple
Einheit oder Eingabeformat	[Y/N]
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	YesNoMissing (Yes/No/Missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_apfel

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „YesNoMissing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	No	~ 146 800	Nein
1	Yes	~ 2 000	Nein
9	Missing	~ 2 400	Ja

5.2.4.5 delicacy salads

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ LM_eingeschraenkt, S. 1478 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	delicacy salads
Einheit oder Eingabeformat	[Y/N]
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	YesNoMissing (Yes/No/Missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_delisal

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „YesNoMissing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	No	~ 138 300	Nein
1	Yes	~ 10 600	Nein
9	Missing	~ 2 400	Ja

5.2.4.6 broccoli

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ LM_eingeschraenkt, S. 1478 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	broccoli
Einheit oder Eingabeformat	[Y/N]
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	YesNoMissing (Yes/No/Missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_brokkoli

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „YesNoMissing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	No	~ 148 000	Nein
1	Yes	~ 800	Nein
9	Missing	~ 2 400	Ja

5.2.4.7 cookies

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ LM_eingeschraenkt, S. 1478 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	cookies
Einheit oder Eingabeformat	[Y/N]
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	YesNoMissing (Yes/No/Missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kekse

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „YesNoMissing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	No	~ 117 300	Nein
1	Yes	~ 31 500	Nein
9	Missing	~ 2 400	Ja

5.2.4.8 cake

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ LM_eingeschraenkt, S. 1478 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	cake
Einheit oder Eingabeformat	[Y/N]
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	YesNoMissing (Yes/No/Missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kuchen

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „YesNoMissing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	No	~ 121 400	Nein
1	Yes	~ 27 500	Nein
9	Missing	~ 2 400	Ja

5.2.4.9 sweets

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ LM_eingeschraenkt, S. 1478 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	sweets
Einheit oder Eingabeformat	[Y/N]
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	YesNoMissing (Yes/No/Missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_suessigk

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „YesNoMissing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	No	~ 87 400	Nein
1	Yes	~ 61 400	Nein
9	Missing	~ 2 400	Ja

5.2.4.10 white bread

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ LM_eingeschraenkt, S. 1478 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	white bread
Einheit oder Eingabeformat	[Y/N]

Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	YesNoMissing (Yes/No/Missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_wbrot

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „YesNoMissing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	No	~ 120 900	Nein
1	Yes	~ 27 900	Nein
9	Missing	~ 2 400	Ja

5.2.4.11 white buns

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ LM_eingeschraenkt, S. 1478 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	white buns
Einheit oder Eingabeformat	[Y/N]
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	YesNoMissing (Yes/No/Missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_broet

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „YesNoMissing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	No	~ 117 800	Nein
1	Yes	~ 31 000	Nein
9	Missing	~ 2 400	Ja

5.2.4.12 green salad, salad from raw vegetables

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ LM_eingeschraenkt, S. 1478 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	green salad, salad from raw vegetables
Einheit oder Eingabeformat	[Y/N]
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	YesNoMissing (Yes/No/Missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rohksal

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „YesNoMissing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	No	~ 148 200	Nein
1	Yes	~ 600	Nein
9	Missing	~ 2 400	Ja

5.2.4.13 pasta

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ LM_eingeschraenkt, S. 1478 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	pasta
Einheit oder Eingabeformat	[Y/N]
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	YesNoMissing (Yes/No/Missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nudeln

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „YesNoMissing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	No	~ 137 800	Nein
1	Yes	~ 11 000	Nein
9	Missing	~ 2 400	Ja

5.2.4.14 strawberries

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ LM_eingeschraenkt, S. 1478 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	strawberries
Einheit oder Eingabeformat	[Y/N]
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	YesNoMissing (Yes/No/Missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_erdbeeren

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „YesNoMissing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	No	~ 147 700	Nein
1	Yes	~ 1 100	Nein
9	Missing	~ 2 400	Ja

5.2.4.15 rice

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ LM_eingeschraenkt, S. 1478 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	rice
Einheit oder Eingabeformat	[Y/N]
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	YesNoMissing (Yes/No/Missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_reis

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „YesNoMissing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	No	~ 143 500	Nein
1	Yes	~ 5 300	Nein
9	Missing	~ 2 400	Ja

5.2.4.16 cracker

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ LM_eingeschraenkt, S. 1478 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	cracker
Einheit oder Eingabeformat	[Y/N]
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	YesNoMissing (Yes/No/Missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_cracker

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „YesNoMissing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	No	~ 130 100	Nein
1	Yes	~ 18 700	Nein
9	Missing	~ 2 400	Ja

5.2.4.17 chips

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ LM_eingeschraenkt, S. 1478 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	chips
Einheit oder Eingabeformat	[Y/N]

Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	YesNoMissing (Yes/No/Missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_chips

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „YesNoMissing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	No	~ 112 300	Nein
1	Yes	~ 36 600	Nein
9	Missing	~ 2 400	Ja

5.2.4.18 salt sticks

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ LM_eingeschraenkt, S. 1478 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	salt sticks
Einheit oder Eingabeformat	[Y/N]
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	YesNoMissing (Yes/No/Missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_salzstg

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „YesNoMissing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	No	~ 133 400	Nein
1	Yes	~ 15 500	Nein
9	Missing	~ 2 400	Ja

5.2.4.19 french fries

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ LM_eingeschraenkt, S. 1478 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	french fries
Einheit oder Eingabeformat	[Y/N]
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	YesNoMissing (Yes/No/Missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_pommes

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „YesNoMissing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	No	~ 125 600	Nein
1	Yes	~ 23 300	Nein
9	Missing	~ 2 400	Ja

5.2.4.20 carrots

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ LM_eingeschraenkt, S. 1478 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	carrots
Einheit oder Eingabeformat	[Y/N]
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	YesNoMissing (Yes/No/Missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_moehren

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „YesNoMissing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	No	~ 148 100	Nein
1	Yes	~ 700	Nein
9	Missing	~ 2 400	Ja

5.2.4.21 meat

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ LM_eingeschraenkt, S. 1478 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	meat
Einheit oder Eingabeformat	[Y/N]
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	YesNoMissing (Yes/No/Missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_fleisch

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „YesNoMissing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	No	~ 128 400	Nein
1	Yes	~ 20 400	Nein
9	Missing	~ 2 400	Ja

5.2.4.22 banana

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ LM_eingeschraenkt, S. 1478 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	banana
Einheit oder Eingabeformat	[Y/N]
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	YesNoMissing (Yes/No/Missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_bananen

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „YesNoMissing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	No	~ 145 600	Nein
1	Yes	~ 3 200	Nein
9	Missing	~ 2 400	Ja

5.2.4.23 sausage

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ LM_eingeschraenkt, S. 1478 (Untersuchung)
Titel	sausage
Beschreibung	wurst
Einheit oder Eingabeformat	[Y/N]
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	YesNoMissing (Yes/No/Missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_wurst

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „YesNoMissing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	No	~ 128 700	Nein
1	Yes	~ 20 200	Nein
9	Missing	~ 2 400	Ja

5.2.4.24 hamburger

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ LM_eingeschraenkt, S. 1478 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	hamburger

Einheit oder Eingabeformat	[Y/N]
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	YesNoMissing (Yes/No/Missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_hamburger

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „YesNoMissing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	No	~ 129 100	Nein
1	Yes	~ 19 700	Nein
9	Missing	~ 2 400	Ja

5.2.4.25 doner

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ LM_eingeschraenkt, S. 1478 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	doner
Einheit oder Eingabeformat	[Y/N]
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	YesNoMissing (Yes/No/Missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_doener

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „YesNoMissing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	No	~ 131 900	Nein
1	Yes	~ 16 900	Nein
9	Missing	~ 2 400	Ja

5.2.4.26 pizza

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ LM_eingeschraenkt, S. 1478 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	pizza
Einheit oder Eingabeformat	[Y/N]
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	YesNoMissing (Yes/No/Missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_pizza

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „YesNoMissing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	No	~ 130 200	Nein
1	Yes	~ 18 600	Nein
9	Missing	~ 2 400	Ja

5.2.4.27 lemonade, Coca Cola, Ice Tea

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ LM_eingeschraenkt, S. 1478 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	lemonade, Coca Cola, Ice Tea
Einheit oder Eingabeformat	[Y/N]
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	YesNoMissing (Yes/No/Missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_limo

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „YesNoMissing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	No	~ 119 700	Nein
1	Yes	~ 29 100	Nein
9	Missing	~ 2 400	Ja

5.2.4.28 not any of the foods mentioned above

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ LM_eingeschraenkt, S. 1478 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	not any of the foods mentioned above
Einheit oder Eingabeformat	[Y/N]
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	YesNoMissing (Yes/No/Missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_keines

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „YesNoMissing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	No	~ 143 000	Nein
1	Yes	~ 5 900	Nein
9	Missing	~ 2 300	Ja

5.2.4.29 Status des Untersuchungsmoduls "Abgeleitete Variablen LM_eingeschraenkt

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ LM_eingeschraenkt, S. 1478 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls "Abgeleitete Variablen LM_eingeschraenkt
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt1125_status

5.2.5 Abgeleitete Variablen FFQ Nondietary_data

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Ernährung, S. 1355 (Projekt)
Name	Abgeleitete Variablen FFQ Nondietary_data
Titel	Abgeleitete Variablen Nondietary-data
Beschreibung	Abgeleitete Variablen zu Nondietary-data, Berechnung des Lebensmittelverzehrs und der Nährstoffzufuhr aus den Daten des EPIC-Potsdam Food Frequency Questionnaire 2 (FFQ2) (NAKO-968). Für Datensätze berechnet aus FFQ2 & SV24 siehe "Abgeleitete Variablen Ernährung-Nährstoffaufnahme bzw.Lebensmittelzufuhr"
Eindeutiger Bezeichner	abg_nondietary_data
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 151 100	~ 151 100	30.01.2025	15.05.2025	~ 151 100
Erst- & Zweitunters.	~ 9 400	~ 18 800	30.01.2025	30.01.2025	0
Zweituntersuchung	~ 12 000	~ 12 000	30.01.2025	30.01.2025	~ 12 000

5.2.5.1 meatless nutrition

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nondietary_data, S. 1491 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	meatless nutrition
Einheit oder Eingabeformat	[Y,vegan/Y,vegetarian/N]
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	a_fleischlos (meatless nutrition)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_fleischlos

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_fleischlos“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	No	~ 143 500	Nein
2	Yes, vegan	~ 900	Nein
3	Yes, vegetarian	~ 6 400	Nein
9	Missing	~ 300	Ja

5.2.5.2 dietary change

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nondietary_data, S. 1491 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	dietary change
Einheit oder Eingabeformat	[Y/Y,partially/N]
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	a_essen (dietary change)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_essen

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_essen“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	No	~ 116 200	Nein
2	Yes, partially	~ 31 600	Nein
3	Yes	~ 3 200	Nein
9	Missing	~ 200	Ja

5.2.5.3 weight gain

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nondietary_data, S. 1491 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	weight gain
Einheit oder Eingabeformat	[Y/N]
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	YesNoMissing (Yes/No/Missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_zunahme

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „YesNoMissing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	No	~ 137 000	Nein
1	Yes	~ 14 200	Nein
9	Missing	0	Ja

5.2.5.4 food intolerance or allergy

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nondietary_data, S. 1491 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	food intolerance or allergy
Einheit oder Eingabeformat	[Y/N]
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	YesNoMissing (Yes/No/Missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_allergie

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „YesNoMissing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	No	~ 148 900	Nein
1	Yes	~ 2 300	Nein
9	Missing	0	Ja

5.2.5.5 digestive disorders

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nondietary_data, S. 1491 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	digestive disorders
Einheit oder Eingabeformat	[Y/N]
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	YesNoMissing (Yes/No/Missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_verdau

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „YesNoMissing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	No	~ 148 100	Nein
1	Yes	~ 3 100	Nein
9	Missing	0	Ja

5.2.5.6 intestinal disorders

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nondietary_data, S. 1491 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	intestinal disorders
Einheit oder Eingabeformat	[Y/N]
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	YesNoMissing (Yes/No/Missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_darm

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „YesNoMissing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	No	~ 148 100	Nein
1	Yes	~ 3 100	Nein
9	Missing	0	Ja

5.2.5.7 hypertention

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nondietary_data, S. 1491 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	hypertention
Einheit oder Eingabeformat	[Y/N]
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	YesNoMissing (Yes/No/Missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_hypert

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „YesNoMissing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	No	~ 146 700	Nein
1	Yes	~ 4 500	Nein
9	Missing	0	Ja

5.2.5.8 elevated blood lipids

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nondietary_data, S. 1491 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	elevated blood lipids
Einheit oder Eingabeformat	[Y/N]
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	YesNoMissing (Yes/No/Missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_hyperl

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „YesNoMissing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	No	~ 147 900	Nein
1	Yes	~ 3 300	Nein
9	Missing	0	Ja

5.2.5.9 diabetes or incipient diabetes

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nondietary_data, S. 1491 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	diabetes or incipient diabetes
Einheit oder Eingabeformat	[Y/N]
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	YesNoMissing (Yes/No/Missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_diab

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „YesNoMissing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	No	~ 149 000	Nein
1	Yes	~ 2 200	Nein
9	Missing	0	Ja

5.2.5.10 other reason

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nondietary_data, S. 1491 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	other reason
Einheit oder Eingabeformat	[Y/N]
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	YesNoMissing (Yes/No/Missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_andere

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „YesNoMissing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	No	~ 139 200	Nein
1	Yes	~ 12 000	Nein
9	Missing	0	Ja

5.2.5.11 gastric disorders

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nondietary_data, S. 1491 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	gastric disorders
Einheit oder Eingabeformat	[Y/N]
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	YesNoMissing (Yes/No/Missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_magen

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „YesNoMissing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	No	~ 148 200	Nein
1	Yes	~ 3 000	Nein
9	Missing	0	Ja

5.2.5.12 overweight

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nondietary_data, S. 1491 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	overweight
Einheit oder Eingabeformat	[Y/N]
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	YesNoMissing (Yes/No/Missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_uebergew

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „YesNoMissing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	No	~ 140 100	Nein
1	Yes	~ 11 100	Nein
9	Missing	0	Ja

5.2.5.13 illness of a family member

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nondietary_data, S. 1491 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	illness of a family member
Einheit oder Eingabeformat	[Y/N]
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	YesNoMissing (Yes/No/Missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_fammitgl

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „YesNoMissing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	No	~ 150 300	Nein
1	Yes	~ 900	Nein
9	Missing	0	Ja

5.2.5.14 vitamine, minerals

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nondietary_data, S. 1491 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	vitamine, minerals
Einheit oder Eingabeformat	[Y/N]
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	YesNoMissing (Yes/No/Missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_vitmin_yn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „YesNoMissing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	No	~ 91 800	Nein
1	Yes	~ 58 900	Nein
9	Missing	~ 500	Ja

5.2.5.15 multi-vitamin supplements

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nondietary_data, S. 1491 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	multi-vitamin supplements
Einheit oder Eingabeformat	[Y/N]
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	YesNoMissing (Yes/No/Missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_multivit

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „YesNoMissing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	No	~ 142 500	Nein
1	Yes	~ 5 900	Nein
9	Missing	~ 2 800	Ja

5.2.5.16 mineral supplements

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nondietary_data, S. 1491 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	mineral supplements
Einheit oder Eingabeformat	[Y/N]
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	YesNoMissing (Yes/No/Missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_mineral

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „YesNoMissing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	No	~ 141 300	Nein
1	Yes	~ 7 100	Nein
9	Missing	~ 2 800	Ja

5.2.5.17 multi-vitamin and mineral supplements

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nondietary_data, S. 1491 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	multi-vitamin and mineral supplements
Einheit oder Eingabeformat	[Y/N]
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	YesNoMissing (Yes/No/Missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_vitmin

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „YesNoMissing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	No	~ 138 100	Nein
1	Yes	~ 10 300	Nein
9	Missing	~ 2 800	Ja

5.2.5.18 vitamin C

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nondietary_data, S. 1491 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	vitamin C
Einheit oder Eingabeformat	[Y/N]
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	YesNoMissing (Yes/No/Missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_vit_c

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „YesNoMissing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	No	~ 135 400	Nein
1	Yes	~ 14 700	Nein
9	Missing	~ 1 100	Ja

5.2.5.19 vitamin A

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nondietary_data, S. 1491 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	vitamin A
Einheit oder Eingabeformat	[Y/N]
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	YesNoMissing (Yes/No/Missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_vit_a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „YesNoMissing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	No	~ 147 100	Nein
1	Yes	~ 3 000	Nein
9	Missing	~ 1 100	Ja

5.2.5.20 beta-carotene, carotinoide

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nondietary_data, S. 1491 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	beta-carotene, carotinoide
Einheit oder Eingabeformat	[Y/N]
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	YesNoMissing (Yes/No/Missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_carotin

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „YesNoMissing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	No	~ 148 200	Nein
1	Yes	~ 1 900	Nein
9	Missing	~ 1 100	Ja

5.2.5.21 vitamin E

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nondietary_data, S. 1491 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	vitamin E
Einheit oder Eingabeformat	[Y/N]
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	YesNoMissing (Yes/No/Missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_vit_e

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „YesNoMissing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	No	~ 145 600	Nein
1	Yes	~ 4 500	Nein
9	Missing	~ 1 100	Ja

5.2.5.22 vitamin B-complex

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nondietary_data, S. 1491 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	vitamin B-complex
Einheit oder Eingabeformat	[Y/N]
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	YesNoMissing (Yes/No/Missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_vit_b_komplex

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „YesNoMissing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	No	~ 139 200	Nein
1	Yes	~ 10 900	Nein
9	Missing	~ 1 100	Ja

5.2.5.23 biotine

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nondietary_data, S. 1491 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	biotine
Einheit oder Eingabeformat	[Y/N]
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	YesNoMissing (Yes/No/Missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_biotin

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „YesNoMissing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	No	~ 144 900	Nein
1	Yes	~ 5 200	Nein
9	Missing	~ 1 100	Ja

5.2.5.24 vitamin B6

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nondietary_data, S. 1491 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	vitamin B6
Einheit oder Eingabeformat	[Y/N]
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	YesNoMissing (Yes/No/Missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_vit_b6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „YesNoMissing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	No	~ 144 600	Nein
1	Yes	~ 5 500	Nein
9	Missing	~ 1 100	Ja

5.2.5.25 vitamin D

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nondietary_data, S. 1491 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	vitamin D
Einheit oder Eingabeformat	[Y/N]
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	YesNoMissing (Yes/No/Missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_vit_d

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „YesNoMissing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	No	~ 128 300	Nein
1	Yes	~ 21 800	Nein
9	Missing	~ 1 100	Ja

5.2.5.26 selenium

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nondietary_data, S. 1491 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	selenium
Einheit oder Eingabeformat	[Y/N]
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	YesNoMissing (Yes/No/Missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_selen

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „YesNoMissing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	No	~ 144 600	Nein
1	Yes	~ 5 500	Nein
9	Missing	~ 1 100	Ja

5.2.5.27 calcium

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nondietary_data, S. 1491 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	calcium
Einheit oder Eingabeformat	[Y/N]
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	YesNoMissing (Yes/No/Missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_calcium

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „YesNoMissing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	No	~ 140 800	Nein
1	Yes	~ 9 300	Nein
9	Missing	~ 1 100	Ja

5.2.5.28 magnesium

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nondietary_data, S. 1491 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	magnesium
Einheit oder Eingabeformat	[Y/N]
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	YesNoMissing (Yes/No/Missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_magnesium

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „YesNoMissing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	No	~ 122 700	Nein
1	Yes	~ 27 400	Nein
9	Missing	~ 1 100	Ja

5.2.5.29 zinc

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nondietary_data, S. 1491 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	zinc
Einheit oder Eingabeformat	[Y/N]
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	YesNoMissing (Yes/No/Missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_zink

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „YesNoMissing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	No	~ 136 800	Nein
1	Yes	~ 13 300	Nein
9	Missing	~ 1 100	Ja

5.2.5.30 iron

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nondietary_data, S. 1491 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	iron
Einheit oder Eingabeformat	[Y/N]
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	YesNoMissing (Yes/No/Missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_eisen

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „YesNoMissing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	No	~ 142 500	Nein
1	Yes	~ 7 600	Nein
9	Missing	~ 1 100	Ja

5.2.5.31 folic acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nondietary_data, S. 1491 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	folic acid
Einheit oder Eingabeformat	[Y/N]
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	YesNoMissing (Yes/No/Missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_folsaeure

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „YesNoMissing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	No	~ 143 400	Nein
1	Yes	~ 6 700	Nein
9	Missing	~ 1 100	Ja

5.2.5.32 garlic capsules

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nondietary_data, S. 1491 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	garlic capsules
Einheit oder Eingabeformat	[Y/N]
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	YesNoMissing (Yes/No/Missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_knoblauch

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „YesNoMissing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	No	~ 147 000	Nein
1	Yes	~ 700	Nein
9	Missing	~ 3 400	Ja

5.2.5.33 barm, yeast flakes

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nondietary_data, S. 1491 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	barm, yeast flakes
Einheit oder Eingabeformat	[Y/N]
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	YesNoMissing (Yes/No/Missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_bierhefe

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „YesNoMissing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	No	~ 146 700	Nein
1	Yes	~ 1 100	Nein
9	Missing	~ 3 400	Ja

5.2.5.34 bran, linseed

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nondietary_data, S. 1491 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	bran, linseed
Einheit oder Eingabeformat	[Y/N]
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	YesNoMissing (Yes/No/Missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kleie

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „YesNoMissing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	No	~ 141 900	Nein
1	Yes	~ 5 900	Nein
9	Missing	~ 3 400	Ja

5.2.5.35 cranberry-extract

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nondietary_data, S. 1491 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	cranberry-extract
Einheit oder Eingabeformat	[Y/N]
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	YesNoMissing (Yes/No/Missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_cranberry

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „YesNoMissing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	No	~ 146 300	Nein
1	Yes	~ 1 400	Nein
9	Missing	~ 3 400	Ja

5.2.5.36 St John’s wort

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nondietary_data, S. 1491 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	St John’s wort
Einheit oder Eingabeformat	[Y/N]
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	YesNoMissing (Yes/No/Missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_johanniskr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „YesNoMissing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	No	~ 146 100	Nein
1	Yes	~ 1 600	Nein
9	Missing	~ 3 400	Ja

5.2.5.37 aminoglucose preparation

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nondietary_data, S. 1491 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	aminoglucose preparation
Einheit oder Eingabeformat	[Y/N]
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	YesNoMissing (Yes/No/Missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_glukosamin

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „YesNoMissing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	No	~ 146 600	Nein
1	Yes	~ 1 100	Nein
9	Missing	~ 3 400	Ja

5.2.5.38 fish oil capsules

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nondietary_data, S. 1491 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	fish oil capsules
Einheit oder Eingabeformat	[Y/N]
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	YesNoMissing (Yes/No/Missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_fischoel

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „YesNoMissing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	No	~ 142 500	Nein
1	Yes	~ 5 200	Nein
9	Missing	~ 3 400	Ja

5.2.5.39 Status des Untersuchungsmoduls "Abgeleitete Variablen Nondietary_data

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nondietary_data, S. 1491 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls "Abgeleitete Variablen Nondietary_data
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt1126_status

5.2.6 Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Ernährung, S. 1355 (Projekt)
Name	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group
Titel	Abgeleitete Variablen Nutrition intake by group
Beschreibung	Abgeleitete Variablen zum Nutrition intake by group, Berechnung des Lebensmittelverzehrs und der Nährstoffzufuhr aus den Daten des EPIC-Potsdam Food Frequency Questionnaire 2 (FFQ2) (NAKO-968). Für Datensätze berechnet aus FFQ2 & SV24 siehe "Abgeleitete Variablen Ernährung-Nährstoffaufnahme bzw.Lebensmittelzufuhr"
Eindeutiger Bezeichner	abg_nutrintake_by_group
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Anlage	EPICSOFT-Food_groups.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 151 100	~ 12 726 600	30.01.2025	15.05.2025	~ 12 725 900
Erst- & Zweitunters.	~ 9 400	~ 1 588 200	30.01.2025	30.01.2025	0
Zweituntersuchung	~ 12 000	~ 1 016 900	30.01.2025	30.01.2025	~ 1 016 900

5.2.6.1 EPICSOFT-Group

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	EPICSOFT-Group
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Dritter Schlüssel	Ja
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	a_group (EPICSOFT-Group)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_group

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_group“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Unclassified	0	Nein
1	Potatoes and other tuber	0	Nein
2	Vegetable	0	Nein
3	Legumes	0	Nein
4	Fruits	0	Nein
5	Dairy products	0	Nein
6	Meat and meat products	0	Nein
7	Missing	0	Nein
8	Fish and shellfish	0	Nein
9	Eggs and egg products	0	Nein
10	Fat	~ 907 200	Nein
11	Sugar and confectionary	~ 907 200	Nein
12	Cakes	~ 302 400	Nein
13	Non alcoholic beverages	~ 1 209 500	Nein
14	Alcoholic beverages	~ 907 200	Nein
15	Condiments and sauces	~ 1 058 300	Nein
16	Soups, bouillon	~ 302 400	Nein
17	Miscellaneous	~ 466 500	Nein

5.2.6.2 EPICSOFT-Subgroup1

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	EPICSOFT-Subgroup1
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Dritter Schlüssel	Ja
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_subgroup1

5.2.6.3 EPICSOFT-Subgroup2

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	EPICSOFT-Subgroup2
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Dritter Schlüssel	Ja
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_subgroup2

5.2.6.4 Makronährstoffe, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen

5.2.6.4.1 consumed quantity

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Makronährstoffe, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	consumed quantity
Beschreibung	consumed quantity sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(9,4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_gramm_lmgs

5.2.6.4.2 total energy

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Makronährstoffe, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	total energy
Beschreibung	total energy sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[kJ/day]
Datentyp	DECIMAL(6,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_gj_lmgs

5.2.6.4.3 common salt

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Makronährstoffe, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	common salt
Beschreibung	common salt sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_gmko_lmgs

5.2.6.4.4 alcohol

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Makronährstoffe, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	alcohol
Beschreibung	alcohol sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(7,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_za_lmgs

5.2.6.4.5 fibre

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Makronährstoffe, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	fibre
Beschreibung	fibre sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(4,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_zb_lmgs

5.2.6.4.6 protein

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Makronährstoffe, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	protein
Beschreibung	protein sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ze_lmgs

5.2.6.4.7 fat

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Makronährstoffe, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	fat
Beschreibung	fat sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(7,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_zf_lmgs

5.2.6.4.8 carbohydrates

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Makronährstoffe, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	carbohydrates
Beschreibung	carbohydrates sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(7,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_zk_lmgs

5.2.6.4.9 minerals

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Makronährstoffe, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	minerals
Beschreibung	minerals sorted by EPICSOFT groups/subgroups

Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_zm_lmgs

5.2.6.4.10 organic acids

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Makronährstoffe, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	organic acids
Beschreibung	organic acids sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_zo_lmgs

5.2.6.4.11 kitchen slops

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Makronährstoffe, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	kitchen slops
Beschreibung	kitchen slops sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(3,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_zv_lmgs

5.2.6.4.12 water

Typ	Variable

Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Makronährstoffe, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	water
Beschreibung	water sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(8,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_zw_lmgs

5.2.6.5 Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen

5.2.6.5.1 alanine

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	alanine
Beschreibung	alanine sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_eala_lmgs

5.2.6.5.2 arginine

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	arginine
Beschreibung	arginine sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_earg_lmgs

5.2.6.5.3 aspartic acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	aspartic acid
Beschreibung	aspartic acid sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_easp_lmgs

5.2.6.5.4 cysteine

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	cysteine
Beschreibung	cysteine sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ecys_lmgs

5.2.6.5.5 essential amino acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	essential amino acid
Beschreibung	essential amino acid sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]

Datentyp	DECIMAL(5,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_eea_lmgs

5.2.6.5.6 glutamin acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	glutamin acid
Beschreibung	glutamin acid sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_eglu_lmgs

5.2.6.5.7 glycine

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	glycine
Beschreibung	glycine sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_egly_lmgs

5.2.6.5.8 uric acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	uric acid
Beschreibung	uric acid sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_eh_lmgs

5.2.6.5.9 histidine

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	histidine
Beschreibung	histidine sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ehis_lmgs

5.2.6.5.10 isoleucine

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	isoleucine
Beschreibung	isoleucine sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_eile_lmgs

5.2.6.5.11 leucine

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	leucine
Beschreibung	leucine sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_eleu_lmgs

5.2.6.5.12 lysine

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	lysine
Beschreibung	lysine sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_elys_lmgs

5.2.6.5.13 methionine

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	methionine
Beschreibung	methionine sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]

Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_emet_lmgs

5.2.6.5.14 non-essential amino acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	non-essential amino acid
Beschreibung	non-essential amino acid sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ena_lmgs

5.2.6.5.15 purine

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	purine
Beschreibung	purine sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ep_lmgs

5.2.6.5.16 fraction plant protein

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	fraction plant protein
Beschreibung	fraction plant protein sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_epf_lmgs

5.2.6.5.17 phenylalanine

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	phenylalanine
Beschreibung	phenylalanine sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ephe_lmgs

5.2.6.5.18 proline

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	proline
Beschreibung	proline sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_epro_lmgs

5.2.6.5.19 serine

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	serine
Beschreibung	serine sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_eser_lmgs

5.2.6.5.20 threonine

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	threonine
Beschreibung	threonine sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ethr_lmgs

5.2.6.5.21 tryptophan

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	tryptophan
Beschreibung	tryptophan sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]

Datentyp	DECIMAL(4,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_etrp_lmgs

5.2.6.5.22 tyrosine

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	tyrosine
Beschreibung	tyrosine sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_etyr_lmgs

5.2.6.5.23 valine

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	valine
Beschreibung	valine sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_eval_lmgs

5.2.6.6 Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen

5.2.6.6.1 capric acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	capric acid
Beschreibung	capric acid sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(4,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f100_lmgs

5.2.6.6.2 lauric acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	lauric acid
Beschreibung	lauric acid sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f120_lmgs

5.2.6.6.3 myristic acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	myristic acid
Beschreibung	myristic acid sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)

Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f140_lmgs

5.2.6.6.4 tetradecenoic acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	tetradecenoic acid
Beschreibung	tetradecenoic acid sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f141_lmgs

5.2.6.6.5 pentadecanoic acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	pentadecanoic acid
Beschreibung	pentadecanoic acid sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f150_lmgs

5.2.6.6.6 pentadecenoic acid

Typ	Variable

Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	pentadecenoic acid
Beschreibung	pentadecenoic acid sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f151_lmgs

5.2.6.6.7 palmitic acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	palmitic acid
Beschreibung	palmitic acid sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f160_lmgs

5.2.6.6.8 palmitoleic acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	palmitoleic acid
Beschreibung	palmitoleic acid sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f161_lmgs

5.2.6.6.9 hexadecodienoic acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	hexadecodienoic acid
Beschreibung	hexadecodienoic acid sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(6,5)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f162_lmgs

5.2.6.6.10 hexadecatetraenoic acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	hexadecatetraenoic acid
Beschreibung	hexadecatetraenoic acid sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(7,6)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f164_lmgs

5.2.6.6.11 heptadecanoic acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	heptadecanoic acid
Beschreibung	heptadecanoic acid sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]

Datentyp	DECIMAL(5,4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f170_lmgs

5.2.6.6.12 heptadecenoic acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	heptadecenoic acid
Beschreibung	heptadecenoic acid sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f171_lmgs

5.2.6.6.13 stearic acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	stearic acid
Beschreibung	stearic acid sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f180_lmgs

5.2.6.6.14 oleic acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	oleic acid
Beschreibung	oleic acid sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f181_lmgs

5.2.6.6.15 linoleic acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	linoleic acid
Beschreibung	linoleic acid sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f182_lmgs

5.2.6.6.16 alpha-linolenic acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	alpha-linolenic acid
Beschreibung	alpha-linolenic acid sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f183_lmgs

5.2.6.6.17 octadecenotetranoic acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	octadecenotetranoic acid
Beschreibung	octadecenotetranoic acid sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f184_lmgs

5.2.6.6.18 nonadecatrienoic acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	nonadecatrienoic acid
Beschreibung	nonadecatrienoic acid sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f193_lmgs

5.2.6.6.19 eicosanoic acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	eicosanoic acid
Beschreibung	eicosanoic acid sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]

Datentyp	DECIMAL(5,4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f200_lmgs

5.2.6.6.20 eicosenoic acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	eicosenoic acid
Beschreibung	eicosenoic acid sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f201_lmgs

5.2.6.6.21 eicosadienoic acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	eicosadienoic acid
Beschreibung	eicosadienoic acid sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(6,5)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f202_lmgs

5.2.6.6.22 eicosatrienoic acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	eicosatrienoic acid
Beschreibung	eicosatrienoic acid sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(6,5)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f203_lmgs

5.2.6.6.23 eicosatetraenoic acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	eicosatetraenoic acid
Beschreibung	eicosatetraenoic acid sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f204_lmgs

5.2.6.6.24 eicosapentaenoic acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	eicosapentaenoic acid
Beschreibung	eicosapentaenoic acid sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(6,5)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f205_lmgs

5.2.6.6.25 docosanoic acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	docosanoic acid
Beschreibung	docosanoic acid sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f220_lmgs

5.2.6.6.26 docosenoic acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	docosenoic acid
Beschreibung	docosenoic acid sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f221_lmgs

5.2.6.6.27 docosadienoic acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	docosadienoic acid
Beschreibung	docosadienoic acid sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]

Datentyp	DECIMAL(7,6)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f222_lmgs

5.2.6.6.28 docosatrienoic

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	docosatrienoic
Beschreibung	docosatrienoic sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(7,6)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f223_lmgs

5.2.6.6.29 docosatetraenoic

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	docosatetraenoic
Beschreibung	docosatetraenoic sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(6,5)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f224_lmgs

5.2.6.6.30 docosapentaenoic acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	docosapentaenoic acid
Beschreibung	docosapentaenoic acid sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(6,5)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f225_lmgs

5.2.6.6.31 docosahexaenoic acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	docosahexaenoic acid
Beschreibung	docosahexaenoic acid sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f226_lmgs

5.2.6.6.32 tetracosanoic acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	tetracosanoic acid
Beschreibung	tetracosanoic acid sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f240_lmgs

5.2.6.6.33 tetracosaid acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	tetracosaid acid
Beschreibung	tetracosaid acid sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(6,5)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f241_lmgs

5.2.6.6.34 butric acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	butric acid
Beschreibung	butric acid sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(4,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f40_lmgs

5.2.6.6.35 capronic acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	capronic acid
Beschreibung	capronic acid sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]

Datentyp	DECIMAL(4,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f60_lmgs

5.2.6.6.36 caprylic acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	caprylic acid
Beschreibung	caprylic acid sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(4,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_f80_lmgs

5.2.6.6.37 cholesterol

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	cholesterol
Beschreibung	cholesterol sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_fc_lmgs

5.2.6.6.38 lipoid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	lipoid
Beschreibung	lipoid sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_fg_lmgs

5.2.6.6.39 short-chain fatty acids

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	short-chain fatty acids
Beschreibung	short-chain fatty acids sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(7,4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_fk_lmgs

5.2.6.6.40 long-chain fatty acids

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	long-chain fatty acids
Beschreibung	long-chain fatty acids sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_fl_lmgs

5.2.6.6.41 medium-chain fatty acids

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	medium-chain fatty acids
Beschreibung	medium-chain fatty acids sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_fm_lmgs

5.2.6.6.42 PUFA

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	PUFA
Beschreibung	PUFA sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_fp_lmgs

5.2.6.6.43 SFA

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	SFA
Beschreibung	SFA sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]

Datentyp	DECIMAL(5,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_fs_lmgs

5.2.6.6.44 MUFA

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fette, Fettsäuren und fettähnlichen Moleküle, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	MUFA
Beschreibung	MUFA sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_fu_lmgs

5.2.6.7 Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen

5.2.6.7.1 sum of sugar alcohol

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	sum of sugar alcohol
Beschreibung	sum of sugar alcohol sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ka_lmgs

5.2.6.7.2 mannite

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	mannite
Beschreibung	mannite sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(6,5)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kam_lmgs

5.2.6.7.3 sorbite

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	sorbite
Beschreibung	sorbite sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kas_lmgs

5.2.6.7.4 xylite

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	xylite
Beschreibung	xylite sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(6,5)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kax_lmgs

5.2.6.7.5 cellulose

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	cellulose
Beschreibung	cellulose sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kbc_lmgs

5.2.6.7.6 poly-hexose

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	poly-hexose
Beschreibung	poly-hexose sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(4,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kbh_lmgs

5.2.6.7.7 lignin

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	lignin

Beschreibung	lignin sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kbl_lmgs

5.2.6.7.8 water-insoluble fibers

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	water-insoluble fibers
Beschreibung	water-insoluble fibers sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(4,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kbn_lmgs

5.2.6.7.9 poly-pentose

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	poly-pentose
Beschreibung	poly-pentose sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(4,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kbp_lmgs

5.2.6.7.10 poly-uronic acid

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	poly-uronic acid
Beschreibung	poly-uronic acid sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kbu_lmgs

5.2.6.7.11 water-soluble fibers

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	water-soluble fibers
Beschreibung	water-soluble fibers sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(4,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kbw_lmgs

5.2.6.7.12 disaccharides

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	disaccharides
Beschreibung	disaccharides sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(7,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kd_lmgs

5.2.6.7.13 lactose

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	lactose
Beschreibung	lactose sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kdl_lmgs

5.2.6.7.14 maltose

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	maltose
Beschreibung	maltose sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(7,4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kdm_lmgs

5.2.6.7.15 sucrose

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	sucrose

Beschreibung	sucrose sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kds_lmgs

5.2.6.7.16 monosaccharides

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	monosaccharides
Beschreibung	monosaccharides sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_km_lmgs

5.2.6.7.17 fructose

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	fructose
Beschreibung	fructose sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kmf_lmgs

5.2.6.7.18 galactose

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	galactose
Beschreibung	galactose sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(4,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kmg_lmgs

5.2.6.7.19 glucose

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	glucose
Beschreibung	glucose sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kmt_lmgs

5.2.6.7.20 polysaccharide

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	polysaccharide
Beschreibung	polysaccharide sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kp_lmgs

5.2.6.7.21 glycogen

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	glycogen
Beschreibung	glycogen sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(7,4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kpg_lmgs

5.2.6.7.22 oligosaccharides, not adsorbable

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	oligosaccharides, not adsorbable
Beschreibung	oligosaccharides, not adsorbable sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(7,4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kpon_lmgs

5.2.6.7.23 oligosaccharides, adsorbable

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen

Titel	oligosaccharides, adsorbable
Beschreibung	oligosaccharides, adsorbable sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kpor_lmgs

5.2.6.7.24 starch

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kohlenhydrate (Zucker und Zuckeralkohole) und Ballaststoffe, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	starch
Beschreibung	starch sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(4,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_kps_lmgs

5.2.6.8 Mineralstoffe, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen

5.2.6.8.1 calcium

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Mineralstoffe, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	calcium
Beschreibung	calcium sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(4,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_mca_lmgs

5.2.6.8.2 chlorine

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Mineralstoffe, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	chlorine
Beschreibung	chlorine sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(4,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_mcl_lmgs

5.2.6.8.3 copper

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Mineralstoffe, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	copper
Beschreibung	copper sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[mg/day]
Datentyp	DECIMAL(5,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_mcu_lmgs

5.2.6.8.4 fluorine

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Mineralstoffe, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	fluorine
Beschreibung	fluorine sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[mg/day]
Datentyp	DECIMAL(4,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_mf_lmgs

5.2.6.8.5 iron

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Mineralstoffe, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	iron
Beschreibung	iron sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[mg/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_mfe_lmgs

5.2.6.8.6 iodide

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Mineralstoffe, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	iodide
Beschreibung	iodide sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[mg/day]
Datentyp	DECIMAL(5,4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_mj_lmgs

5.2.6.8.7 potassium

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Mineralstoffe, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	potassium
Beschreibung	potassium sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_mk_lmgs

5.2.6.8.8 magnesium

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Mineralstoffe, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	magnesium
Beschreibung	magnesium sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_mmg_lmgs

5.2.6.8.9 manganese

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Mineralstoffe, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	manganese
Beschreibung	manganese sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(4,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_mmn_lmgs

5.2.6.8.10 sodium

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Mineralstoffe, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	sodium
Beschreibung	sodium sorted by EPICSOFT groups/subgroups

Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(5,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_mna_lmgs

5.2.6.8.11 phosphorus

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Mineralstoffe, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	phosphorus
Beschreibung	phosphorus sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(4,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_mp_lmgs

5.2.6.8.12 sulfur

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Mineralstoffe, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	sulfur
Beschreibung	sulfur sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[g/day]
Datentyp	DECIMAL(4,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ms_lmgs

5.2.6.8.13 zinc

Typ	Variable

Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Mineralstoffe, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	zinc
Beschreibung	zinc sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[mg/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_mzn_lmgs

5.2.6.9 Vitamine, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen

5.2.6.9.1 vitamin A (retinol-equivalents)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Vitamine, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	vitamin A (retinol-equivalents)
Beschreibung	vitamin A (retinol-equivalents) sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[mg/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_va_lmgs

5.2.6.9.2 vitamin A (beta-carotene)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Vitamine, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	vitamin A (beta-carotene)
Beschreibung	vitamin A (beta-carotene) sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[mg/day]
Datentyp	DECIMAL(5,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_vac_lmgs

5.2.6.9.3 vitamin A (retinol)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Vitamine, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	vitamin A (retinol)
Beschreibung	vitamin A (retinol) sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[mg/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_var_lmgs

5.2.6.9.4 vitamin B1 (Thiamin)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Vitamine, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	vitamin B1 (Thiamin)
Beschreibung	vitamin B1 (Thiamin) sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[mg/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_vb1_lmgs

5.2.6.9.5 vitamin B12 (cobalamin)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Vitamine, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	vitamin B12 (cobalamin)
Beschreibung	vitamin B12 (cobalamin) sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[mg/day]
Datentyp	DECIMAL(7,6)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_vb12_lmgs

5.2.6.9.6 vitamin B2 (riboflavin)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Vitamine, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	vitamin B2 (riboflavin)
Beschreibung	vitamin B2 (riboflavin) sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[mg/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_vb2_lmgs

5.2.6.9.7 vitamin B3 (Niacin)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Vitamine, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	vitamin B3 (Niacin)
Beschreibung	vitamin B3 (Niacin) sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[mg/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_vb3_lmgs

5.2.6.9.8 vitamin B3 (niacin equivalents)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Vitamine, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	vitamin B3 (niacin equivalents)

Beschreibung	vitamin B3 (niacin equivalents) sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[mg/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_vb3a_lmgs

5.2.6.9.9 vitamin B5 (pantothenic acid)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Vitamine, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	vitamin B5 (pantothenic acid)
Beschreibung	vitamin B5 (pantothenic acid) sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[mg/day]
Datentyp	DECIMAL(5,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_vb5_lmgs

5.2.6.9.10 vitamin B6 (pyridoxin)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Vitamine, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	vitamin B6 (pyridoxin)
Beschreibung	vitamin B6 (pyridoxin) sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[mg/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_vb6_lmgs

5.2.6.9.11 vitamin B7 (biotin)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Vitamine, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	vitamin B7 (biotin)
Beschreibung	vitamin B7 (biotin) sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[mg/day]
Datentyp	DECIMAL(6,5)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_vb7_lmgs

5.2.6.9.12 vitamin B9 (Folate)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Vitamine, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	vitamin B9 (Folate)
Beschreibung	vitamin B9 (Folate) sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[mg/day]
Datentyp	DECIMAL(6,5)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_vb9_lmgs

5.2.6.9.13 vitamin B9 (free folic acid)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Vitamine, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	vitamin B9 (free folic acid)
Beschreibung	vitamin B9 (free folic acid) sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[mg/day]
Datentyp	DECIMAL(6,5)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_vb9f_lmgs

5.2.6.9.14 vitamin B9 (total folic acid)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Vitamine, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	vitamin B9 (total folic acid)
Beschreibung	vitamin B9 (total folic acid) sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[mg/day]
Datentyp	DECIMAL(5,4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_vb9g_lmgs

5.2.6.9.15 vitamin C

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Vitamine, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	vitamin C
Beschreibung	vitamin C sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[mg/day]
Datentyp	DECIMAL(7,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_vc_lmgs

5.2.6.9.16 vitamin D

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Vitamine, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	vitamin D
Beschreibung	vitamin D sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[mg/day]
Datentyp	DECIMAL(7,6)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_vd_lmgs

5.2.6.9.17 vitamin E (Tocopherolaequivalent)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Vitamine, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	vitamin E (Tocopherolaequivalent)
Beschreibung	vitamin E (Tocopherolaequivalent) sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[mg/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ve_lmgs

5.2.6.9.18 vitamin E (alpha-tocopherol)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Vitamine, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	vitamin E (alpha-tocopherol)
Beschreibung	vitamin E (alpha-tocopherol) sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[mg/day]
Datentyp	DECIMAL(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_veat_lmgs

5.2.6.9.19 vitamin K

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Vitamine, sortiert in EPICSOFT Gruppen/Subgruppen
Titel	vitamin K

Beschreibung	vitamin K sorted by EPICSOFT groups/subgroups
Einheit oder Eingabeformat	[mg/day]
Datentyp	DECIMAL(5,4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_vk_lmgs

5.2.6.10 Status des Untersuchungsmoduls "Abgeleitete Variablen Nutrintake_by_group

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ Nutrintake_by_group, S. 1507 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls "Abgeleitete Variablen Nutrintake_by_group
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt1127_status

5.2.7 Abgeleitete Variablen FFQ/SV24 Ernährung Info

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Ernährung, S. 1355 (Projekt)
Name	Abgeleitete Variablen FFQ/SV24 Ernährung Info
Titel	Abgeleitete Variablen Ernährung Info

Beschreibung	Abgeleitete Variablen Ernährung Info enthält: a) Fehlerstatus Variablen berechnet aus den Daten des EPIC-Potsdam Food Frequency Questionnaire 2 (FFQ2) (NAKO-968). b) Angaben zu Ausfülldauer, Probanden Identifikation, Dauer der Erhebung, Anzahl ausgefüllte SV24 und den Abstand zur Basisuntersuchung berechnet aus den Angaben in den FFQ2 und SV24 Fragebögen (die zu >= 70% ausgefüllt wurden). Der Qualitätsbericht zum Ernährungsmodul umfasst Daten von 204.706 Studienteilnehmenden die während der Basiserhebung der NAKO Gesundheitsstudie und während der Zweituntersuchung an der Ernährungserhebung teilgenommen haben. Durch die Möglichkeit, während der Zweituntersuchung weitere sv24 und den FFQ auszufüllen, um möglichst 4 ausgefüllte sv24 und einen ausgefüllten FFQ zu bekommen, liegen nun statt für nur 22.472 Teilnehmende für 71.569 Teilnehmende 4 sv24 und ein FFQ vor. Für 152.304 Personen liegen 1 FFQ und mindestens 1 sv24 vor. Auf der Basis der eingesetzten Methodik können Daten zum gewöhnlichen Verzehr und den aufgenommenen Nährstoffen für 152.304 Teilnehmende, die mindestens einen sv24 und einen FFQ ausgefüllt hatten, geschätzt werden. Obwohl es sich bei Ernährung um ein Level 1-Modul handelte, an dem alle Studienteilnehmenden teilnehmen sollten, liegen nur bei 74% verwendbare Daten für die wissenschaftlichen Auswertungen vor. Andererseits zeigte sich, dass, wenn das Ausfüllen eines Ernährungsfragebogens begonnen wurde, dann wurde dieser häufig vollständig ausgefüllt; fehlende und widersprüchliche Angaben stellen daher ein nachrangiges Problem dar. Es gab keine wesentlichen Unterschiede im Ausfüllstatus zwischen der sv24 und dem FFQ. Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Vollständigkeit beim Ausfüllen wurden nicht festgestellt. Jedoch wurde beobachtet, dass Studienteilnehmende mit einem niedrigeren Bildungsniveau und einem höheren Body-Mass-Index eine geringere Vollständigkeit erreichten. Es standen somit insgesamt ausreichend Daten zur Verfügung, um den gewöhnlichen Verzehr und die aufgenommenen Nährstoffe zu schätzen. Diese Informationen wurde für 152.304 Teilnehmende mit mindestens einem verwendbaren sv24 sowie einem FFQ ans ZDM zurückgespielt und können nun für wissenschaftliche Auswertungen beantragt werden (Stand: Februar 2025). Außerdem wird für jeden Teilnehmenden die Information bereitgestellt, wie viele verwendbare sv24 und ob ein verwendbarer FFQ vorlag. Somit können Nutzer des gewöhnlichen Verzehrs Sensitivitätsanalysen durchführen und entscheiden, welche Anforderungen an verfügbare Daten sie an Teilnehmende stellen, um sie einzuschließen.
Eindeutiger Bezeichner	abg_ernaehrung_info
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	Datensätze
Erstuntersuchung	~ 169 300	~ 169 300	29.01.2025	09.07.2026	~ 169 300
Erst- & Zweitunters.	~ 12 000	~ 24 100	29.01.2025	09.07.2026	0
Zweituntersuchung	~ 13 200	~ 13 200	29.01.2025	09.07.2026	~ 13 200

5.2.7.1 Probanden Identifikation

Die abgeleiteten Variablen zur Probanden Identifikation und der Ausfülldauer pro Fragebogen, wurden aus den Angaben in den FFQ2 und SV24 Fragebögen berechnet.

5.2.7.1.1 Überprüfung der TN-Identität anhand der Angaben im FFQ2 Fragebogen

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ/SV24 Ernährung Info, S. 1559 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Probanden Identifikation
Titel/Beschreibung	Überprüfung der TN-Identität anhand der Angaben im FFQ2 Fragebogen
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	a_check_ident1 (Überprüfung der TN-Identität anhand der Angaben im FFQ2 Fragebogen)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_check_ident1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_check_ident1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	TN konnte durch Angaben im FFQ2 Fragebogen nicht eindeutig identifiziert werden (fehlende Angaben bei Geschlecht/Geburtsdatum). Daten sollten nur nach eigenem Ermessen verwendet werden.	~ 29 100	Nein
1	TN konnte durch Angaben im FFQ2 Fragebogen eindeutig identifiziert werden (ID passt zu Geburtsdatum und Geschlecht)	~ 136 200	Nein
77	Berechnung nicht vorgesehen	0	Nein
-1	TN konnte durch Angaben im FFQ2 Fragebogen nicht eindeutig identifiziert werden (falsche Angaben bei Geschlecht/Geburtsdatum). Daten sollten nur nach eigenem Ermessen verwendet werden.	~ 4 000	Nein

5.2.7.1.2 Überprüfung der TN-Identität anhand der Angaben in den FFQ2 und SV24 Fragebögen

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ/SV24 Ernährung Info, S. 1559 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Probanden Identifikation
Titel/Beschreibung	Überprüfung der TN-Identität anhand der Angaben in den FFQ2 und SV24 Fragebögen
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	a_check_ident2 (Überprüfung der TN-Identität anhand der Angaben in den FFQ2 und SV24 Fragebögen)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_check_ident2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_check_ident2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	TN konnte durch Angaben in den FFQ2 und SV24 Fragebögen nicht eindeutig identifiziert werden (fehlende Angaben bei Geschlecht/Geburtsdatum). Daten sollten nur nach eigenem Ermessen verwendet werden.	~ 94 700	Nein
1	TN konnte durch Angaben in den FFQ2 und SV24 Fragebögen eindeutig identifiziert werden (ID passt zu Geburtsdatum und Geschlecht)	~ 60 000	Nein
77	Berechnung nicht vorgesehen	0	Nein
-1	TN konnte durch Angaben in den FFQ2 und SV24 Fragebögen nicht eindeutig identifiziert werden (falsche Angaben bei Geschlecht/Geburtsdatum). Daten sollten nur nach eigenem Ermessen verwendet werden.	~ 13 600	Nein

5.2.7.2 Fehlerstatus Variablen FFQ

Die Fehlerstatus Variablen wurden aus den Daten des EPIC-Potsdam Food Frequency Questionnaire 2 (FFQ2) (QS-Antrag NAKO-968) berechnet. Fragebögen mit zu vielen Missings sollten von der Analyse ausgeschlossen werden. Dies wird empfohlen für Fragebögen, bei denen 20% der Fragen nicht beantwortet wurden (nmiss_hauf >= 20).

5.2.7.2.1 Fehler bei Brotfrage

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ/SV24 Ernährung Info, S. 1559 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fehlerstatus Variablen FFQ
Titel	Fehler bei Brotfrage
Beschreibung	Brot = 1 kann heißen: a) Brot/Brötchen wurde verzehrt, aber alle Brotarten = nie. b) Brot/Brötchen = nie, aber mind. 1 Brotsorte <> nie. c) Missing Häufigkeit für Brot/Brötchen, aber Brotsorten verzehrt. d) Missing Häufigkeit für Brotsorten, aber Brot/Brötchen verzehrt. Fehlerbehandlung: a) alle Brotsorten Verzehrsmenge = 0g. b) alle Brotsorten Verzehrsmenge = 0g. c) Verzehrhäufigkeit= "1-2 mal pro Tag" eingesetzt (entspricht der am häufigsten vorkommenden Antwort). d) alle Brotsorten zu gleichen Anteilen verzehrt.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	pos_missing (Missing Code für Datensätze in denen Daten fehlen dürfen (Fehlerstatus-Variablen))

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_brot

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „pos_missing":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1111	Berechnung nicht vorgesehen, da keine fehlenden Daten (Missings) vorhanden sind.	~ 167 400	Nein

5.2.7.2.2 Anzahl Items, für die keine Häufigkeit angegeben wurde.

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ/SV24 Ernährung Info, S. 1559 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fehlerstatus Variablen FFQ
Titel/Beschreibung	Anzahl Items, für die keine Häufigkeit angegeben wurde.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	pos_missing (Missing Code für Datensätze in denen Daten fehlen dürfen (Fehlerstatus-Variablen))

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nmiss_gesamt

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „pos_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1111	Berechnung nicht vorgesehen, da keine fehlenden Daten (Missings) vorhanden sind.	~ 155 300	Nein

5.2.7.2.3 Anzahl Items, für die keine Häufigkeit angegeben wurde (ohne zusammenfassende Fragen).

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ/SV24 Ernährung Info, S. 1559 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fehlerstatus Variablen FFQ
Titel	Anzahl Items, für die keine Häufigkeit angegeben wurde (ohne zusammenfassende Fragen).
Beschreibung	Fragebögen mit zu vielen Missing sollten von der Analyse ausgeschlossen werden. Wir empfehlen das für Fragebögen, bei denen 20% der Fragen nicht beantwortet wurden (nmiss_hauf >= 20). Anzahl Items, für die keine Häufigkeit angegeben wurde (ohne zusammenfassende Fragen).
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	pos_missing (Missing Code für Datensätze in denen Daten fehlen dürfen (Fehlerstatus-Variablen))

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nmiss_hauf

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „pos_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1111	Berechnung nicht vorgesehen, da keine fehlenden Daten (Missings) vorhanden sind.	~ 155 900	Nein

5.2.7.2.4 Anzahl Missings für zusammenfassende Fragen.

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ/SV24 Ernährung Info, S. 1559 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fehlerstatus Variablen FFQ
Titel/Beschreibung	Anzahl Missings für zusammenfassende Fragen.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	pos_missing (Missing Code für Datensätze in denen Daten fehlen dürfen (Fehlerstatus-Variablen))

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nmiss_zsmf

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „pos_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1111	Berechnung nicht vorgesehen, da keine fehlenden Daten (Missings) vorhanden sind.	~ 165 500	Nein

5.2.7.2.5 Anzahl Items für die keine Häufigkeit angegeben wurde (alkohol. Getränke und alkoholfr. Bier).

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ/SV24 Ernährung Info, S. 1559 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fehlerstatus Variablen FFQ
Titel	Anzahl Items für die keine Häufigkeit angegeben wurde (alkohol. Getränke und alkoholfr. Bier).
Beschreibung	Anzahl Items für die keine Häufigkeit angegeben wurde (alkohol. Getränke und alkoholfr. Bier) Untermenge von nmiss_gesamt und nmiss_hauf.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	pos_missing (Missing Code für Datensätze in denen Daten fehlen dürfen (Fehlerstatus-Variablen))

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nmiss_alk

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „pos_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1111	Berechnung nicht vorgesehen, da keine fehlenden Daten (Missings) vorhanden sind.	~ 166 900	Nein

5.2.7.2.6 Anzahl fehlender Portionen für alkoholische Getränke und alkoholfreies Bier.

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ/SV24 Ernährung Info, S. 1559 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fehlerstatus Variablen FFQ
Titel/Beschreibung	Anzahl fehlender Portionen für alkoholische Getränke und alkoholfreies Bier.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	pos_missing (Missing Code für Datensätze in denen Daten fehlen dürfen (Fehlerstatus-Variablen))

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nmiss_port

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „pos_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1111	Berechnung nicht vorgesehen, da keine fehlenden Daten (Missings) vorhanden sind.	~ 163 900	Nein

5.2.7.2.7 Anzahl komplett nicht ausgefüllter Seiten.

Typ	Variable

Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ/SV24 Ernährung Info, S. 1559 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fehlerstatus Variablen FFQ
Titel/Beschreibung	Anzahl komplett nicht ausgefüllter Seiten.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	pos_missing (Missing Code für Datensätze in denen Daten fehlen dürfen (Fehlerstatus-Variablen))

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_nmiss_fullpage

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „pos_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1111	Berechnung nicht vorgesehen, da keine fehlenden Daten (Missings) vorhanden sind.	~ 166 900	Nein

5.2.7.3 Zusatzinformationen: Dauer der Ernährungserhebung, Anzahl ausgefüllte Fragebögen (gesamt und nach Untersuchungswelle)“

Abstand zur Basisuntersuchung, Dauer der Erhebung der Ernährungsdaten und Anzahl der zu >=70 ausgefüllten SV24 berechnet aus den Angaben in den FFQ2 und den SV24 Fragebögen der Erst- und Zweituntersuchung

5.2.7.3.1 Abstand des Ausfülldatums des FFQ-Fragebogens zum Untersuchungsdatum der Baseline Untersuchung

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ/SV24 Ernährung Info, S. 1559 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Zusatzinformationen: Dauer der Ernährungserhebung, Anzahl ausgefüllte Fragebögen (gesamt und nach Untersuchungswelle)“
Titel/Beschreibung	Abstand des Ausfülldatums des FFQ-Fragebogens zum Untersuchungsdatum der Baseline Untersuchung
Einheit oder Eingabeformat	Tage
Datentyp	INT(10)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ffq2_basis

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 18 500	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

5.2.7.3.2 Dauer der Erhebung der Ernährungsdaten

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ/SV24 Ernährung Info, S. 1559 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Zusatzinformationen: Dauer der Ernährungserhebung, Anzahl ausgefüllte Fragebögen (gesamt und nach Untersuchungswelle)“
Titel	Dauer der Erhebung der Ernährungsdaten
Beschreibung	Dauer der Erhebung der Ernährungsdaten in Monaten. Berechnet aus dem Datum des ersten und des letzten ausgefüllten Fragebogens (sv24 und FFQ). Wenn in der Zweituntersuchung ebenfalls Fragebögen ausgefüllt wurden, wurden diese in die Berechnung der Dauer eingeschlossen.
Einheit oder Eingabeformat	Monate
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_dauer_erh

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	< 100	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 18 700	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

5.2.7.3.3 Anzahl der in der Baselineerhebung ausreichend ausgefüllten 24h-FL

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ/SV24 Ernährung Info, S. 1559 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Zusatzinformationen: Dauer der Ernährungserhebung, Anzahl ausgefüllte Fragebögen (gesamt und nach Untersuchungswelle)“
Titel	Anzahl der in der Baselineerhebung ausreichend ausgefüllten 24h-FL
Beschreibung	Anzahl der in der Baselineerhebung zu mindestens 70% ausgefüllten SV24 (24h-FL). Zusammen mit a_num_sv24_2nd ergibt sich die gesamte Anzahl der verwendbaren SV24 Fragebögen
Einheit oder Eingabeformat	Anzahl
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	a_num_sv24 (Anzahl nutzbarer Fragebögen)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_num_sv24_1st

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_num_sv24“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
75	Erlaubt übersprungen. Berechnung liegt noch nicht vor.	0	Nein
77	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Nein

5.2.7.3.4 Anzahl der in der Zweituntersuchung ausreichend ausgefüllten 24h-FL

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ/SV24 Ernährung Info, S. 1559 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Zusatzinformationen: Dauer der Ernährungserhebung, Anzahl ausgefüllte Fragebögen (gesamt und nach Untersuchungswelle)“
Titel	Anzahl der in der Zweituntersuchung ausreichend ausgefüllten 24h-FL
Beschreibung	Anzahl der in der Zweituntersuchung zu mindestens 70% ausgefüllten SV24 (24h-FL). Zusammen mit a_num_sv24_1st ergibt sich die gesamte Anzahl der verwendbaren SV24 Fragebögen
Einheit oder Eingabeformat	Anzahl
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	a_num_sv24 (Anzahl nutzbarer Fragebögen)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_num_sv24_2nd

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_num_sv24“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
75	Erlaubt übersprungen. Berechnung liegt noch nicht vor.	0	Nein
77	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Nein

5.2.7.3.5 Anzahl der in der insgesamt ausreichend ausgefüllten 24h-FL

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ/SV24 Ernährung Info, S. 1559 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Zusatzinformationen: Dauer der Ernährungserhebung, Anzahl ausgefüllte Fragebögen (gesamt und nach Untersuchungswelle)“
Titel	Anzahl der in der insgesamt ausreichend ausgefüllten 24h-FL
Beschreibung	Anzahl der in der Baselineerhebung oder Zweituntersuchung zu mindestens 70% ausgefüllten SV24 (24h-FL). Diese wurden zusammen für die Berechnung des gewöhnlichen Verzehrs zum Baselinezeitraum verwendet (vgl. Handreichung zu den Ernährungsdaten).
Einheit oder Eingabeformat	Anzahl
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	a_num_sv24 (Anzahl nutzbarer Fragebögen)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_num_sv24

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_num_sv24“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
75	Erlaubt übersprungen. Berechnung liegt noch nicht vor.	0	Nein
77	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Nein

5.2.7.3.6 Anzahl der zu >=70% ausgefüllten FFQ2 Fragebögen.

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ/SV24 Ernährung Info, S. 1559 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Zusatzinformationen: Dauer der Ernährungserhebung, Anzahl ausgefüllte Fragebögen (gesamt und nach Untersuchungswelle)“
Titel/Beschreibung	Anzahl der zu >=70% ausgefüllten FFQ2 Fragebögen.
Einheit oder Eingabeformat	Anzahl
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.11.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	a_num_sv24 (Anzahl nutzbarer Fragebögen)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_num_ffq2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_num_sv24“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
75	Erlaubt übersprungen. Berechnung liegt noch nicht vor.	0	Nein
77	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Nein

5.2.7.3.7 Ausfüllstatus des FFQ (Verzehrshäufigkeitsfragebogen)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ/SV24 Ernährung Info, S. 1559 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Zusatzinformationen: Dauer der Ernährungserhebung, Anzahl ausgefüllte Fragebögen (gesamt und nach Untersuchungswelle)“
Titel/Beschreibung	Ausfüllstatus des FFQ (Verzehrshäufigkeitsfragebogen)
Datentyp	DECIMAL(11,10)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.09.2025
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ffq2_ausfstat

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_ffq2_ausfstat

5.2.7.3.8 Ausfüllstatus der 1. sv24 (24-Stunden-Lebensmittelliste, 24h-FL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ/SV24 Ernährung Info, S. 1559 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Zusatzinformationen: Dauer der Ernährungserhebung, Anzahl ausgefüllte Fragebögen (gesamt und nach Untersuchungswelle)“
Titel	Ausfüllstatus der 1. sv24 (24-Stunden-Lebensmittelliste, 24h-FL)
Beschreibung	Ausfüllstatus der 1. sv24 (24-Stunden-Lebensmittelliste, 24h-FL). Missingcode 7.777 (Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten)
Datentyp	DECIMAL(11,10)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.09.2025
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_sv24_ausfstat_1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_sv24_ausfstat_1

5.2.7.3.9 Ausfüllstatus der 2. sv24 (24-Stunden-Lebensmittelliste, 24h-FL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ/SV24 Ernährung Info, S. 1559 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Zusatzinformationen: Dauer der Ernährungserhebung, Anzahl ausgefüllte Fragebögen (gesamt und nach Untersuchungswelle)“
Titel	Ausfüllstatus der 2. sv24 (24-Stunden-Lebensmittelliste, 24h-FL)
Beschreibung	Ausfüllstatus der 2. sv24 (24-Stunden-Lebensmittelliste, 24h-FL). Missingcode 7.777 (Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten)
Datentyp	DECIMAL(11,10)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.09.2025
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_sv24_ausfstat_2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_sv24_ausfstat_2

5.2.7.3.10 Ausfüllstatus der 3. sv24 (24-Stunden-Lebensmittelliste, 24h-FL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ/SV24 Ernährung Info, S. 1559 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Zusatzinformationen: Dauer der Ernährungserhebung, Anzahl ausgefüllte Fragebögen (gesamt und nach Untersuchungswelle)“

Titel	Ausfüllstatus der 3. sv24 (24-Stunden-Lebensmittelliste, 24h-FL)
Beschreibung	Ausfüllstatus der 3. sv24 (24-Stunden-Lebensmittelliste, 24h-FL). Missingcode 7.777 (Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten)
Datentyp	DECIMAL(11,10)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.09.2025
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_sv24_ausfstat_3

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_sv24_ausfstat_3

5.2.7.3.11 Ausfüllstatus der 4. sv24 (24-Stunden-Lebensmittelliste, 24h-FL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ/SV24 Ernährung Info, S. 1559 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Zusatzinformationen: Dauer der Ernährungserhebung, Anzahl ausgefüllte Fragebögen (gesamt und nach Untersuchungswelle)“
Titel	Ausfüllstatus der 4. sv24 (24-Stunden-Lebensmittelliste, 24h-FL)
Beschreibung	Ausfüllstatus der 4. sv24 (24-Stunden-Lebensmittelliste, 24h-FL). Missingcode 7.777 (Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten)
Datentyp	DECIMAL(11,10)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.09.2025
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_sv24_ausfstat_4

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_sv24_ausfstat_4

5.2.7.4 Status des Untersuchungsmoduls “Abgeleitete Variablen Ernährung Info

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen FFQ/SV24 Ernährung Info, S. 1559 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “Abgeleitete Variablen Ernährung Info
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt1128_status

5.2.8 Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Ernährung, S. 1355 (Projekt)
Name	Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster
Titel	Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster
Beschreibung	Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster NAKO-542
Eindeutiger Bezeichner	abg_ernaehrungsmuster
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 152 200	~ 152 200	30.04.2026	30.04.2026	~ 152 200

5.2.8.1 Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH)

5.2.8.1.1 Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster, S. 1571 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH)
Titel	Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH)
Beschreibung	Dietary Approaches to Stop Hypertension derived according to Fung et al. 2008 (DOI: 10.1001/archinte.168.7.713) with a theoretical range from 8 to 40 points. This dietary pattern was derived for all NAKO participants with complete dietary data (from the first and second examination cycle).
Datentyp	INT(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_dp_dash

5.2.8.1.2 Food group “fruits“ used to derive DASH

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster, S. 1571 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH)
Titel	Food group “fruits“ used to derive DASH
Beschreibung	Food group “fruits“ in g/d used to derive DASH
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_dp_dash_fruit

5.2.8.1.3 Food group "legumes, nuts, soy" used to derive DASH

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster, S. 1571 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH)
Titel	Food group "legumes, nuts, soy" used to derive DASH
Beschreibung	Food group "legumes, nuts, soy" in g/d used to derive DASH
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(4,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_dp_dash_legume_nut

5.2.8.1.4 Food group "low-fat dairy products" used to derive DASH

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster, S. 1571 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH)
Titel	Food group "low-fat dairy products" used to derive DASH
Beschreibung	Food group "low-fat dairy products" in g/d used to derive DASH
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(4,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_dp_dash_lf_dairy

5.2.8.1.5 Food group "meat" used to derive DASH

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster, S. 1571 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH)
Titel	Food group "meat" used to derive DASH
Beschreibung	Food group "meat" in g/d used to derive DASH
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(4,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_dp_dash_meat

5.2.8.1.6 Food group “sodium“ used to derive DASH

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster, S. 1571 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH)
Titel	Food group “sodium“ used to derive DASH
Beschreibung	Food group “sodium“ in g/d used to derive DASH
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(2,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_dp_dash_sodium

5.2.8.1.7 Food group “sugar-sweetened beverages“ used to derive DASH

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster, S. 1571 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH)
Titel	Food group “sugar-sweetened beverages“ used to derive DASH
Beschreibung	Food group “sugar-sweetened beverages“ in g/d used to derive DASH
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(4,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_dp_dash_ssb

5.2.8.1.8 Food group “vegetables“ used to derive DASH

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster, S. 1571 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH)
Titel	Food group “vegetables“ used to derive DASH
Beschreibung	Food group “vegetables“ in g/d used to derive DASH
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(4,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_dp_dash_veg

5.2.8.1.9 Food group “wholegrains“ used to derive DASH

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster, S. 1571 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH)
Titel	Food group “wholegrains“ used to derive DASH
Beschreibung	Food group “wholegrains“ in g/d used to derive DASH
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(4,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_dp_dash_wholegrain

5.2.8.2 Healthy Nordic Food Index (HNFI)

5.2.8.2.1 Healthy Nordic Food Index (HNFI)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster, S. 1571 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Healthy Nordic Food Index (HNFI)
Titel	Healthy Nordic Food Index (HNFI)
Beschreibung	Healthy Nordic Food Index derived according to Olsen et al. 2011 (DOI:10.3945/jn.110.131375) with a theoretical range from 0 to 6 points. This dietary pattern was derived for all NAKO participants with complete dietary data (from the first and second examination cycle).
Datentyp	INT(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_dp_hnfi

5.2.8.2.2 Food group “apples, pears“ used to derive HNFI

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster, S. 1571 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Healthy Nordic Food Index (HNFI)
Titel	Food group “apples, pears“ used to derive HNFI
Beschreibung	Food group “apples, pears“ in g/d used to derive HNFI
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(4,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_dp_hnfi_apple_pear

5.2.8.2.3 Food group “cabbage“ used to derive HNFI

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster, S. 1571 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Healthy Nordic Food Index (HNFI)
Titel	Food group “cabbage“ used to derive HNFI
Beschreibung	Food group “cabbage“ in g/d used to derive HNFI
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(4,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_dp_hnfi_cabbage

5.2.8.2.4 Food group “fish“ used to derive HNFI

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster, S. 1571 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Healthy Nordic Food Index (HNFI)
Titel	Food group “fish“ used to derive HNFI
Beschreibung	Food group “fish“ in g/d used to derive HNFI
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(4,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_dp_hnfi_fish

5.2.8.2.5 Food group “oats and cereals“ (instead of “oatmeal“ in the original index) used to derive HNFI

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster, S. 1571 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Healthy Nordic Food Index (HNFI)
Titel	Food group “oats and cereals“ (instead of “oatmeal“ in the original index) used to derive HNFI
Beschreibung	Food group “oats and cereals“ in g/d (instead of “oatmeal“ in the original index) used to derive HNFI
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(3,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_dp_hnfi_oat_cereal

5.2.8.2.6 Food group "root vegetables" used to derive HNFI

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster, S. 1571 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Healthy Nordic Food Index (HNFI)
Titel	Food group "root vegetables" used to derive HNFI
Beschreibung	Food group "root vegetables" in g/d used to derive HNFI
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(3,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_dp_hnfi_root_veg

5.2.8.2.7 Food group "rye bread" used to derive HNFI

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster, S. 1571 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Healthy Nordic Food Index (HNFI)
Titel	Food group "rye bread" used to derive HNFI
Beschreibung	Food group "rye bread" in g/d used to derive HNFI
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(3,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_dp_hnfi_rye_bread

5.2.8.3 Mediterranean-Dietary Approach to Systolic Hypertension (DASH) diet intervention for neurodegenerative delay (MIND)

5.2.8.3.1 Mediterranean-Dietary Approach to Systolic Hypertension (DASH) diet intervention for neurodegenerative delay (MIND)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster, S. 1571 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Mediterranean-Dietary Approach to Systolic Hypertension (DASH) diet intervention for neurodegenerative delay (MIND)
Titel	Mediterranean-Dietary Approach to Systolic Hypertension (DASH) diet intervention for neurodegenerative delay (MIND)
Beschreibung	Mediterranean-Dietary Approach to Systolic Hypertension (DASH) diet intervention for neurodegenerative delay (MIND) diet score derived according to Morris et al. 2015 (DOI: 10.1016/j.jalz.2015.04.011) with a theoretical range from 0 to 15 points. This dietary pattern was derived for all NAKO participants with complete dietary data (from the first and second examination cycle).
Datentyp	DECIMAL(3,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_dp_mind

5.2.8.3.2 Food group “berries“ used to derive MIND

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster, S. 1571 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Mediterranean-Dietary Approach to Systolic Hypertension (DASH) diet intervention for neurodegenerative delay (MIND)
Titel	Food group “berries“ used to derive MIND
Beschreibung	Food group “berries“ in g/d used to derive MIND
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(4,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_dp_mind_berries

5.2.8.3.3 Food group “butter, margarine“ used to derive MIND

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster, S. 1571 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Mediterranean-Dietary Approach to Systolic Hypertension (DASH) diet intervention for neurodegenerative delay (MIND)
Titel	Food group “butter, margarine“ used to derive MIND
Beschreibung	Food group “butter, margarine“ in g/d used to derive MIND
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(3,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_dp_mind_but_mar

5.2.8.3.4 Food group “cheese“ used to derive MIND

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster, S. 1571 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Mediterranean-Dietary Approach to Systolic Hypertension (DASH) diet intervention for neurodegenerative delay (MIND)
Titel	Food group “cheese“ used to derive MIND
Beschreibung	Food group “cheese“ in g/d used to derive MIND
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(4,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_dp_mind_cheese

5.2.8.3.5 Food group "fast fried food" used to derive MIND

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster, S. 1571 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Mediterranean-Dietary Approach to Systolic Hypertension (DASH) diet intervention for neurodegenerative delay (MIND)
Titel	Food group "fast fried food" used to derive MIND
Beschreibung	Food group "fast fried food" as frequency of intake per day used to derive MIND
Einheit oder Eingabeformat	frequency of intake per day
Datentyp	DECIMAL(2,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_dp_mind_fast_food

5.2.8.3.6 Food group "fish" used to derive MIND

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster, S. 1571 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Mediterranean-Dietary Approach to Systolic Hypertension (DASH) diet intervention for neurodegenerative delay (MIND)
Titel	Food group "fish" used to derive MIND
Beschreibung	Food group "fish" in g/d used to derive MIND
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(4,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_dp_mind_fish

5.2.8.3.7 Food group "leafy vegetables" used to derive MIND

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster, S. 1571 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Mediterranean-Dietary Approach to Systolic Hypertension (DASH) diet intervention for neurodegenerative delay (MIND)
Titel	Food group "leafy vegetables" used to derive MIND
Beschreibung	Food group "leafy vegetables" in g/d used to derive MIND
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(3,1)
Skalenniveau	metrisch

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_dp_mind_leafy_veg

5.2.8.3.8 Food group "legumes" used to derive MIND

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster, S. 1571 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Mediterranean-Dietary Approach to Systolic Hypertension (DASH) diet intervention for neurodegenerative delay (MIND)
Titel	Food group "legumes" used to derive MIND
Beschreibung	Food group "legumes" in g/d used to derive MIND
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(4,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_dp_mind_legume

5.2.8.3.9 Food group "nuts" used to derive MIND

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster, S. 1571 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Mediterranean-Dietary Approach to Systolic Hypertension (DASH) diet intervention for neurodegenerative delay (MIND)
Titel	Food group "nuts" used to derive MIND
Beschreibung	Food group "nuts" in g/d used to derive MIND
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(4,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_dp_mind_nut

5.2.8.3.10 Food group "olive oil" used to derive MIND

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster, S. 1571 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Mediterranean-Dietary Approach to Systolic Hypertension (DASH) diet intervention for neurodegenerative delay (MIND)
Titel	Food group "olive oil" used to derive MIND
Beschreibung	Food group "olive oil" used to derive MIND; needs to be considered in combination with a_dp_mind_plant_oil to determine the food group "olive oil as primary oil"

Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(3,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_dp_mind_olive_oil

5.2.8.3.11 Food group "others vegetables" used to derive MIND

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster, S. 1571 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Mediterranean-Dietary Approach to Systolic Hypertension (DASH) diet intervention for neurodegenerative delay (MIND)
Titel	Food group "others vegetables" used to derive MIND
Beschreibung	Food group "others vegetables" in g/d used to derive MIND
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(4,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_dp_mind_other_veg

5.2.8.3.12 Food group "plant oils" (without olive oil) used to derive MIND

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster, S. 1571 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Mediterranean-Dietary Approach to Systolic Hypertension (DASH) diet intervention for neurodegenerative delay (MIND)
Titel	Food group "plant oils" (without olive oil) used to derive MIND
Beschreibung	Food group "plant oils" (without olive oil) in g/d used to derive MIND; needs to be considered in combination with a_dp_mind_olive_oil to determine the food group "olive oil as primary oil"
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(3,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_dp_mind_plant_oil

5.2.8.3.13 Food group "poultry" used to derive MIND

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster, S. 1571 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 1	Mediterranean-Dietary Approach to Systolic Hypertension (DASH) diet intervention for neurodegenerative delay (MIND)
Titel	Food group “poultry“ used to derive MIND
Beschreibung	Food group “poultry“ in g/d used to derive MIND
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(3,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_dp_mind_poultry

5.2.8.3.14 Food group “red processed meat“ used to derive MIND

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster, S. 1571 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Mediterranean-Dietary Approach to Systolic Hypertension (DASH) diet intervention for neurodegenerative delay (MIND)
Titel	Food group “red processed meat“ used to derive MIND
Beschreibung	Food group “red processed meat“ in g/d used to derive MIND; needs to be considered in combination with a_dp_mind_unpr_meat to derive food group “red meat“
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(4,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_dp_mind_pr_meat

5.2.8.3.15 Food group “pastries and sweets“ used to derive MIND

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster, S. 1571 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Mediterranean-Dietary Approach to Systolic Hypertension (DASH) diet intervention for neurodegenerative delay (MIND)
Titel	Food group “pastries and sweets“ used to derive MIND
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	frequency of intake per day used
Datentyp	DECIMAL(2,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_dp_mind_sweets

5.2.8.3.16 Food group "red unprocessed meat" used to derive MIND

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster, S. 1571 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Mediterranean-Dietary Approach to Systolic Hypertension (DASH) diet intervention for neurodegenerative delay (MIND)
Titel	Food group "red unprocessed meat" used to derive MIND
Beschreibung	Food group "red unprocessed meat" in g/d used to derive MIND; needs to be considered in combination with a_dp_mind_pr_meat to derive food group "red meat"
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(4,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_dp_mind_unpr_meat

5.2.8.3.17 Food group "wholegrains" used to derive MIND

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster, S. 1571 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Mediterranean-Dietary Approach to Systolic Hypertension (DASH) diet intervention for neurodegenerative delay (MIND)
Titel	Food group "wholegrains" used to derive MIND
Beschreibung	Food group "wholegrains" in g/d used to derive MIND
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(4,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_dp_mind_wholegrain

5.2.8.4 Modified Mediterranean Diet Score (MMDS)

5.2.8.4.1 Modified Mediterranean Diet Score (MMDS)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster, S. 1571 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Modified Mediterranean Diet Score (MMDS)
Titel	Modified Mediterranean Diet Score (MMDS)
Beschreibung	Modified Mediterranean Diet Score derived according to Trichopoulou et al. 2005 (DOI: 10.1136/bmj.38415.644155.8F) with a theoretical range from 0 to 9 points. This dietary pattern was derived for all NAKO participants with complete dietary data (from the first and second examination cycle).
Datentyp	INT(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_dp_mmds

5.2.8.4.2 Food group “alcohol“ used to derive MMDS

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster, S. 1571 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Modified Mediterranean Diet Score (MMDS)
Titel	Food group “alcohol“ used to derive MMDS
Beschreibung	Food group “alcohol“ in g/d used to derive MMDS
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(4,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_dp_mmds_alcohol

5.2.8.4.3 Food group “cereals“ used to derive MMDS

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster, S. 1571 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Modified Mediterranean Diet Score (MMDS)
Titel	Food group “cereals“ used to derive MMDS
Beschreibung	Food group “cereals“ in g/d used to derive MMDS
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(4,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_dp_mmds_cereal

5.2.8.4.4 Food group “dairy products“ used to derive MMDS

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster, S. 1571 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Modified Mediterranean Diet Score (MMDS)
Titel	Food group “dairy products“ used to derive MMDS
Beschreibung	Food group “dairy products“ in g/d used to derive MMDS
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_dp_mmds_dairy

5.2.8.4.5 Food group "ratio of monounsaturated and polyunsaturated fatty acids to saturated fatty acids" used to derive MMDS

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster, S. 1571 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Modified Mediterranean Diet Score (MMDS)
Titel/Beschreibung	Food group "ratio of monounsaturated and polyunsaturated fatty acids to saturated fatty acids" used to derive MMDS
Datentyp	DECIMAL(2,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_dp_mmds_fat_ratio

5.2.8.4.6 Food group "fish" used to derive MMDS

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster, S. 1571 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Modified Mediterranean Diet Score (MMDS)
Titel	Food group "fish" used to derive MMDS
Beschreibung	Food group "fish" in g/d used to derive MMDS
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(4,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_dp_mmds_fish

5.2.8.4.7 Food group "fruits , nuts, seeds" used to derive MMDS

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster, S. 1571 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Modified Mediterranean Diet Score (MMDS)
Titel	Food group "fruits , nuts, seeds" used to derive MMDS
Beschreibung	Food group "fruits , nuts, seeds" in g/d used to derive MMDS
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_dp_mmds_fruit_nut

5.2.8.4.8 Food group “legumes“ used to derive MMDS

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster, S. 1571 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Modified Mediterranean Diet Score (MMDS)
Titel	Food group “legumes“ used to derive MMDS
Beschreibung	Food group “legumes“ in g/d used to derive MMDS
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(4,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_dp_mmds_legume

5.2.8.4.9 Food group “meat“ used to derive MIND

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster, S. 1571 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Modified Mediterranean Diet Score (MMDS)
Titel	Food group “meat“ used to derive MIND
Beschreibung	Food group “meat“ in g/d used to derive MIND
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(4,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_dp_mmds_meat

5.2.8.4.10 Food group “vegetables“ used to derive MMDS

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster, S. 1571 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Modified Mediterranean Diet Score (MMDS)
Titel	Food group “vegetables“ used to derive MMDS
Beschreibung	Food group “vegetables“ in g/d used to derive MMDS
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(4,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_dp_mmds_veg

5.2.8.5 Overall plant-based diet index (PDI)

5.2.8.5.1 Overall plant-based diet index (PDI)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster, S. 1571 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Overall plant-based diet index (PDI)
Titel	Overall plant-based diet index (PDI)
Beschreibung	Overall plant-based diet index derived according to Satija et al. 2016 (DOI: 10.1371/journal.pmed.1002039) with a theoretical range from 18 to 90 points. This dietary pattern was derived for all NAKO participants with complete dietary data (from the first and second examination cycle).
Datentyp	INT(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_dp_pdi

5.2.8.5.2 Healthful plant-based diet index (hPDI)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster, S. 1571 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Overall plant-based diet index (PDI)
Titel	Healthful plant-based diet index (hPDI)
Beschreibung	Healthful plant-based diet index derived according to Satija et al. 2016 (DOI: 10.1371/journal.pmed.1002039) with a theoretical range from 18 to 90 points. This dietary pattern was derived for all NAKO participants with complete dietary data (from the first and second examination cycle).
Datentyp	INT(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_dp_pdi_hpdi

5.2.8.5.3 Unhealthful plant-based diet index (uPDI)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster, S. 1571 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Overall plant-based diet index (PDI)
Titel	Unhealthful plant-based diet index (uPDI)
Beschreibung	Unhealthful plant-based diet index derived according to Satija et al. 2016 (DOI: 10.1371/journal.pmed.1002039) with a theoretical range from 18 to 90 points. This dietary pattern was derived for all NAKO participants with complete dietary data (from the first and second examination cycle).
Datentyp	INT(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_dp_pdi_updi

5.2.8.5.4 Food group “animal fat“ used to derive (h/u)PDI

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster, S. 1571 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Overall plant-based diet index (PDI)
Titel	Food group “animal fat“ used to derive (h/u)PDI
Beschreibung	Food group “animal fat“ in g/d used to derive (h/u)PDI
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(3,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_dp_pdi_animal_fat

5.2.8.5.5 Food group “dairy products“ used to derive (h/u)PDI

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster, S. 1571 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Overall plant-based diet index (PDI)
Titel	Food group “dairy products“ used to derive (h/u)PDI
Beschreibung	Food group “dairy products“ in g/d used to derive (h/u)PDI
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_dp_pdi_dairy

5.2.8.5.6 Food group “eggs“ used to derive (h/u)PDI

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster, S. 1571 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Overall plant-based diet index (PDI)
Titel	Food group “eggs“ used to derive (h/u)PDI
Beschreibung	Food group “eggs“ in g/d used to derive (h/u)PDI
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(4,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_dp_pdi_egg

5.2.8.5.7 Food group “fish“ used to derive (h/u)PDI

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster, S. 1571 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Overall plant-based diet index (PDI)
Titel	Food group “fish“ used to derive (h/u)PDI
Beschreibung	Food group “fish“ in g/d used to derive (h/u)PDI
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(4,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_dp_pdi_fish

5.2.8.5.8 Food group “fruits“ used to derive (h/u)PDI

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster, S. 1571 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Overall plant-based diet index (PDI)
Titel	Food group “fruits“ used to derive (h/u)PDI
Beschreibung	Food group “fruits“ in g/d used to derive (h/u)PDI
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_dp_pdi_fruit

5.2.8.5.9 Food group “fruit juices“ used to derive (h/u)PDI

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster, S. 1571 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Overall plant-based diet index (PDI)
Titel	Food group “fruit juices“ used to derive (h/u)PDI
Beschreibung	Food group “fruit juices“ in g/d used to derive (h/u)PDI
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_dp_pdi_fruit_juice

5.2.8.5.10 Food group “legumes“ used to derive (h/u)PDI

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster, S. 1571 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Overall plant-based diet index (PDI)
Titel	Food group “legumes“ used to derive (h/u)PDI
Beschreibung	Food group “legumes“ in g/d used to derive (h/u)PDI
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(4,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_dp_pdi_legume

5.2.8.5.11 Food group “meat“ in g/d used to derive MIND

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster, S. 1571 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Overall plant-based diet index (PDI)
Titel/Beschreibung	Food group “meat“ in g/d used to derive MIND
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(4,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_dp_pdi_meat

5.2.8.5.12 Food group “miscellaneous animal foods“ in g/d used to derive (h/u)PDI

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster, S. 1571 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Overall plant-based diet index (PDI)
Titel/Beschreibung	Food group “miscellaneous animal foods“ in g/d used to derive (h/u)PDI
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(4,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_dp_pdi_misc_animal

5.2.8.5.13 Food group “nuts“ used to derive (h/u)PDI

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster, S. 1571 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Overall plant-based diet index (PDI)
Titel	Food group “nuts“ used to derive (h/u)PDI
Beschreibung	Food group “nuts“ in g/d used to derive (h/u)PDI
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(4,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_dp_pdi_nut

5.2.8.5.14 Food group “potatoes“ used to derive (h/u)PDI

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster, S. 1571 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Overall plant-based diet index (PDI)
Titel	Food group “potatoes“ used to derive (h/u)PDI
Beschreibung	Food group “potatoes“ in g/d used to derive (h/u)PDI
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(4,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_dp_pdi_potatoe

5.2.8.5.15 Food group “refined grains“ used to derive (h/u)PDI

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster, S. 1571 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Overall plant-based diet index (PDI)
Titel	Food group “refined grains“ used to derive (h/u)PDI
Beschreibung	Food group “refined grains“ in g/d used to derive (h/u)PDI
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(4,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_dp_pdi_ref_grain

5.2.8.5.16 Food group “sugar-sweetened beverages“ used to derive (h/u)PDI

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster, S. 1571 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Overall plant-based diet index (PDI)
Titel	Food group “sugar-sweetened beverages“ used to derive (h/u)PDI
Beschreibung	Food group “sugar-sweetened beverages“ in g/d used to derive (h/u)PDI
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(4,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_dp_pdi_ssb

5.2.8.5.17 Food group “sweets, desserts“ used to derive (h/u)PDI

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster, S. 1571 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Overall plant-based diet index (PDI)
Titel	Food group “sweets, desserts“ used to derive (h/u)PDI
Beschreibung	Food group “sweets, desserts“ in g/d used to derive (h/u)PDI
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(4,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_dp_pdi_sweets

5.2.8.5.18 Food group “tea, coffee“ used to derive (h/u)PDI

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster, S. 1571 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Overall plant-based diet index (PDI)
Titel	Food group “tea, coffee“ used to derive (h/u)PDI
Beschreibung	Food group “tea, coffee“ in g/d used to derive (h/u)PDI
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_dp_pdi_tea_coffee

5.2.8.5.19 Food group “vegetables“ used to derive (h/u)PDI

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster, S. 1571 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Overall plant-based diet index (PDI)
Titel	Food group “vegetables“ used to derive (h/u)PDI
Beschreibung	Food group “vegetables“ in g/d used to derive (h/u)PDI
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(4,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_dp_pdi_veg

5.2.8.5.20 Food group “vegetable oils“ in g/d used to derive (h/u)PDI

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster, S. 1571 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Overall plant-based diet index (PDI)
Titel/Beschreibung	Food group “vegetable oils“ in g/d used to derive (h/u)PDI
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(3,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_dp_pdi_veg_oils

5.2.8.5.21 Food group “wholegrains“ used to derive (h/u)PDI

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster, S. 1571 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Overall plant-based diet index (PDI)
Titel	Food group “wholegrains“ used to derive (h/u)PDI
Beschreibung	Food group “wholegrains“ in g/d used to derive (h/u)PDI
Einheit oder Eingabeformat	[g/d]
Datentyp	DECIMAL(4,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_dp_pdi_wholegrain

5.2.8.6 Status des Untersuchungsmoduls “Ernährungsmuster“

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Ernährungsmuster, S. 1571 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls "Ernährungsmuster"
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt1148_status

5.2.9 Ernährungsdaten ffq2

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Ernährung, S. 1355 (Projekt)
Name	Ernährungsdaten ffq2
Titel	-
Beschreibung	Formular ffq2
Eindeutiger Bezeichner	ernaehrung_ffq2
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 157 400	~ 157 400	01.08.2024	01.08.2024	~ 157 400
Erst- & Zweitunters.	~ 9 700	~ 19 400	01.08.2024	01.08.2024	0
Zweituntersuchung	~ 12 300	~ 12 300	01.08.2024	01.08.2024	~ 12 300

5.2.9.1 Das heutige Datum

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Das heutige Datum
Datentyp	varchar(20)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_a12

5.2.9.2 Haben Sie sich in den vergangenen 12 Monaten fleischlos ernährt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Haben Sie sich in den vergangenen 12 Monaten fleischlos ernährt?

Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ffq2_E0_AO2

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_e0

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ffq2_E0_AO2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Nein, ich habe Fleisch und Fleischprodukte verzehrt	~ 146 900	Nein
2	Ja, vegan (kein Fleisch, kein Fisch, keine Ei- und Milchprodukte)	~ 900	Nein
3	Ja, vegetarisch (kein Fleisch, jedoch Ei- und Milchprodukte, eventuell Fisch)	~ 6 500	Nein
-99	Weiß nicht	~ 300	Ja

5.2.9.3 Ernähren Sie sich heute anders als vor 12 Monaten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Ernähren Sie sich heute anders als vor 12 Monaten?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ffq2_E1_AO3

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_e1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ffq2_E1_AO3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nein	~ 118 900	Nein
5000	Ja, teilweise	~ 32 300	Nein
10000	Ja	~ 3 300	Nein
-99	Weiß nicht	~ 200	Ja

5.2.9.4 Wenn Sie sich heute anders ernähren als vor 12 Monaten, markieren Sie bitte die auf Sie zutreffenden Gründe dafür (Mehrere Antworten sind möglich). \Sollten Sie Ihre Ernährung nicht umgestellt haben, lassen Sie diesen Abschnitt bitte frei - Gründe

5.2.9.4.1 Weiß nicht

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wenn Sie sich heute anders ernähren als vor 12 Monaten, markieren Sie bitte die auf Sie zutreffenden Gründe dafür (Mehrere Antworten sind möglich). \Sollten Sie Ihre Ernährung nicht umgestellt haben, lassen Sie diesen Abschnitt bitte frei - Gründe
Titel/Beschreibung	Weiß nicht
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal

Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_e21__99

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 400	Nein
0	nein	~ 36 200	Nein

5.2.9.4.2 Gewichtszunahme

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wenn Sie sich heute anders ernähren als vor 12 Monaten, markieren Sie bitte die auf Sie zutreffenden Gründe dafür (Mehrere Antworten sind möglich). \Sollten Sie Ihre Ernährung nicht umgestellt haben, lassen Sie diesen Abschnitt bitte frei - Gründe
Titel/Beschreibung	Gewichtszunahme
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_e21_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 14 600	Nein
0	nein	~ 22 100	Nein

5.2.9.4.3 Übergewicht

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wenn Sie sich heute anders ernähren als vor 12 Monaten, markieren Sie bitte die auf Sie zutreffenden Gründe dafür (Mehrere Antworten sind möglich). \Sollten Sie Ihre Ernährung nicht umgestellt haben, lassen Sie diesen Abschnitt bitte frei - Gründe
Titel/Beschreibung	Übergewicht
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_e21_10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 11 400	Nein
0	nein	~ 25 200	Nein

5.2.9.4.4 Erkrankung eines Familienmitglieds

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wenn Sie sich heute anders ernähren als vor 12 Monaten, markieren Sie bitte die auf Sie zutreffenden Gründe dafür (Mehrere Antworten sind möglich). \Sollten Sie Ihre Ernährung nicht umgestellt haben, lassen Sie diesen Abschnitt bitte frei - Gründe
Titel/Beschreibung	Erkrankung eines Familienmitglieds
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_e21_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 900	Nein
0	nein	~ 35 800	Nein

5.2.9.4.5 Gewichtsabnahme

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wenn Sie sich heute anders ernähren als vor 12 Monaten, markieren Sie bitte die auf Sie zutreffenden Gründe dafür (Mehrere Antworten sind möglich). \Sollten Sie Ihre Ernährung nicht umgestellt haben, lassen Sie diesen Abschnitt bitte frei - Gründe
Titel	Gewichtsabnahme
Beschreibung	Neue Antwortoption ab U3
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_e21_12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
0	nein	0	Nein

5.2.9.4.6 Osteoporose

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Wenn Sie sich heute anders ernähren als vor 12 Monaten, markieren Sie bitte die auf Sie zutreffenden Gründe dafür (Mehrere Antworten sind möglich). \Sollten Sie Ihre Ernährung nicht umgestellt haben, lassen Sie diesen Abschnitt bitte frei - Gründe
Titel	Osteoporose
Beschreibung	Neue Antwortoption ab U3
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_e21_13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
0	nein	0	Nein

5.2.9.4.7 Herzinfarkt/Herzschwäche

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wenn Sie sich heute anders ernähren als vor 12 Monaten, markieren Sie bitte die auf Sie zutreffenden Gründe dafür (Mehrere Antworten sind möglich). \Sollten Sie Ihre Ernährung nicht umgestellt haben, lassen Sie diesen Abschnitt bitte frei - Gründe
Titel	Herzinfarkt/Herzschwäche
Beschreibung	Neue Antwortoption ab U3
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_e21_14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
0	nein	0	Nein

5.2.9.4.8 Schlaganfall

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wenn Sie sich heute anders ernähren als vor 12 Monaten, markieren Sie bitte die auf Sie zutreffenden Gründe dafür (Mehrere Antworten sind möglich). \Sollten Sie Ihre Ernährung nicht umgestellt haben, lassen Sie diesen Abschnitt bitte frei - Gründe
Titel	Schlaganfall

Beschreibung	Neue Antwortoption ab U3
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_e21_15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
0	nein	0	Nein

5.2.9.4.9 Krebserkrankung

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wenn Sie sich heute anders ernähren als vor 12 Monaten, markieren Sie bitte die auf Sie zutreffenden Gründe dafür (Mehrere Antworten sind möglich). \Sollten Sie Ihre Ernährung nicht umgestellt haben, lassen Sie diesen Abschnitt bitte frei - Gründe
Titel	Krebserkrankung
Beschreibung	Neue Antwortoption ab U3
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_e21_16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
0	nein	0	Nein

5.2.9.4.10 Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder Allergie

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wenn Sie sich heute anders ernähren als vor 12 Monaten, markieren Sie bitte die auf Sie zutreffenden Gründe dafür (Mehrere Antworten sind möglich). \Sollten Sie Ihre Ernährung nicht umgestellt haben, lassen Sie diesen Abschnitt bitte frei - Gründe
Titel/Beschreibung	Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder Allergie
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_e21_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 2 400	Nein
0	nein	~ 34 300	Nein

5.2.9.4.11 Verdauungsbeschwerden

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wenn Sie sich heute anders ernähren als vor 12 Monaten, markieren Sie bitte die auf Sie zutreffenden Gründe dafür (Mehrere Antworten sind möglich). \Sollten Sie Ihre Ernährung nicht umgestellt haben, lassen Sie diesen Abschnitt bitte frei - Gründe
Titel/Beschreibung	Verdauungsbeschwerden
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_e21_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 3 200	Nein
0	nein	~ 33 500	Nein

5.2.9.4.12 Darmbeschwerden

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wenn Sie sich heute anders ernähren als vor 12 Monaten, markieren Sie bitte die auf Sie zutreffenden Gründe dafür (Mehrere Antworten sind möglich). \Sollten Sie Ihre Ernährung nicht umgestellt haben, lassen Sie diesen Abschnitt bitte frei - Gründe
Titel/Beschreibung	Darmbeschwerden
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_e21_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 3 200	Nein
0	nein	~ 33 400	Nein

5.2.9.4.13 Bluthochdruck

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wenn Sie sich heute anders ernähren als vor 12 Monaten, markieren Sie bitte die auf Sie zutreffenden Gründe dafür (Mehrere Antworten sind möglich). \Sollten Sie Ihre Ernährung nicht umgestellt haben, lassen Sie diesen Abschnitt bitte frei - Gründe
Titel/Beschreibung	Bluthochdruck
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_e21_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 4 700	Nein
0	nein	~ 31 900	Nein

5.2.9.4.14 Erhöhte Blutfettwerte

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wenn Sie sich heute anders ernähren als vor 12 Monaten, markieren Sie bitte die auf Sie zutreffenden Gründe dafür (Mehrere Antworten sind möglich). \Sollten Sie Ihre Ernährung nicht umgestellt haben, lassen Sie diesen Abschnitt bitte frei - Gründe
Titel/Beschreibung	Erhöhte Blutfettwerte
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_e21_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 3 400	Nein
0	nein	~ 33 200	Nein

5.2.9.4.15 Diabetes oder beginnende Zuckerkrankheit

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Wenn Sie sich heute anders ernähren als vor 12 Monaten, markieren Sie bitte die auf Sie zutreffenden Gründe dafür (Mehrere Antworten sind möglich). \Sollten Sie Ihre Ernährung nicht umgestellt haben, lassen Sie diesen Abschnitt bitte frei - Gründe
Titel/Beschreibung	Diabetes oder beginnende Zuckerkrankheit
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_e21_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 2 300	Nein
0	nein	~ 34 300	Nein

5.2.9.4.16 Andere Gründe (bitte angeben)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wenn Sie sich heute anders ernähren als vor 12 Monaten, markieren Sie bitte die auf Sie zutreffenden Gründe dafür (Mehrere Antworten sind möglich). \Sollten Sie Ihre Ernährung nicht umgestellt haben, lassen Sie diesen Abschnitt bitte frei - Gründe
Titel/Beschreibung	Andere Gründe (bitte angeben)
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_e21_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 12 100	Nein
0	nein	~ 24 500	Nein

5.2.9.4.17 Magenbeschwerden

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wenn Sie sich heute anders ernähren als vor 12 Monaten, markieren Sie bitte die auf Sie zutreffenden Gründe dafür (Mehrere Antworten sind möglich). \Sollten Sie Ihre Ernährung nicht umgestellt haben, lassen Sie diesen Abschnitt bitte frei - Gründe
Titel/Beschreibung	Magenbeschwerden
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal

Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_e21_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 3 100	Nein
0	nein	~ 33 600	Nein

5.2.9.5 Wenn Sie sich heute anders ernähren als vor 12 Monaten, markieren Sie bitte die auf Sie zutreffenden Gründe dafür (Mehrere Antworten sind möglich). \Sollten Sie Ihre Ernährung nicht umgestellt haben, lassen Sie diesen Abschnitt bitte frei - Andere Gründe

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Wenn Sie sich heute anders ernähren als vor 12 Monaten, markieren Sie bitte die auf Sie zutreffenden Gründe dafür (Mehrere Antworten sind möglich). \Sollten Sie Ihre Ernährung nicht umgestellt haben, lassen Sie diesen Abschnitt bitte frei - Andere Gründe
Datentyp	text
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_e22

5.2.9.6 Haben Sie in den vergangenen 12 Monaten über einen Zeitraum von mindestens einem Monat Vitaminpräparate, Mineralstoffpräparate oder andere Nahrungsergänzungsmittel eingenommen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Haben Sie in den vergangenen 12 Monaten über einen Zeitraum von mindestens einem Monat Vitaminpräparate, Mineralstoffpräparate oder andere Nahrungsergänzungsmittel eingenommen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nein_ja_weißnicht

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_v0

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nein_ja_weißnicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nein	~ 94 000	Nein
1	Ja	~ 60 200	Nein
-99	Weiß nicht	~ 500	Ja

5.2.9.7 Sollten Sie keine Nahrungsergänzungsmittel eingenommen haben, lassen Sie diesen Abschnitt frei.\\Wenn Sie Nahrungsergänzungsmittel eingenommen haben, markieren Sie bitte die zutreffenden Arten von Präparaten (Mehrere Antworten möglich). - Multipräparate

5.2.9.7.1 Weiß nicht

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sollten Sie keine Nahrungsergänzungsmittel eingenommen haben, lassen Sie diesen Abschnitt frei.\\Wenn Sie Nahrungsergänzungsmittel eingenommen haben, markieren Sie bitte die zutreffenden Arten von Präparaten (Mehrere Antworten möglich). - Multipräparate
Titel/Beschreibung	Weiß nicht
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_v1__99

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 2 200	Nein
0	nein	~ 22 200	Nein

5.2.9.7.2 Multivitaminpräparate (z.B. Multibionta, Summavit forte)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sollten Sie keine Nahrungsergänzungsmittel eingenommen haben, lassen Sie diesen Abschnitt frei.\\Wenn Sie Nahrungsergänzungsmittel eingenommen haben, markieren Sie bitte die zutreffenden Arten von Präparaten (Mehrere Antworten möglich). - Multipräparate
Titel/Beschreibung	Multivitaminpräparate (z.B. Multibionta, Summavit forte)
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_v1_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 6 000	Nein
0	nein	~ 18 300	Nein

5.2.9.7.3 Mineralstoffpräparate (z.B. Basica-Pulver)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sollten Sie keine Nahrungsergänzungsmittel eingenommen haben, lassen Sie diesen Abschnitt frei.\\Wenn Sie Nahrungsergänzungsmittel eingenommen haben, markieren Sie bitte die zutreffenden Arten von Präparaten (Mehrere Antworten möglich). - Multipräparate
Titel/Beschreibung	Mineralstoffpräparate (z.B. Basica-Pulver)
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_v1_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 7 300	Nein
0	nein	~ 17 100	Nein

5.2.9.7.4 Multivitamin- und Multimineralstoffpräparate (z.B. Centrum A-Z)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sollten Sie keine Nahrungsergänzungsmittel eingenommen haben, lassen Sie diesen Abschnitt frei.\\Wenn Sie Nahrungsergänzungsmittel eingenommen haben, markieren Sie bitte die zutreffenden Arten von Präparaten (Mehrere Antworten möglich). - Multipräparate
Titel/Beschreibung	Multivitamin- und Multimineralstoffpräparate (z.B. Centrum A-Z)
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_v1_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 10 600	Nein
0	nein	~ 13 800	Nein

5.2.9.8 Einzel- und einfache Kombipräparate (z.B. Vitamin C-Pulver, Calcium-Magnesium-Tabletten) (Bitte markieren Sie die jeweiligen Bestandteile der Präparate)

5.2.9.8.1 Weiß nicht

Typ	Variable

Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Einzel- und einfache Kombipräparate (z.B. Vitamin C-Pulver, Calcium-Magnesium-Tabletten) (Bitte markieren Sie die jeweiligen Bestandteile der Präparate)
Titel/Beschreibung	Weiß nicht
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_v2__99

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 600	Nein
0	nein	~ 52 200	Nein

5.2.9.8.2 Vitamin C

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Einzel- und einfache Kombipräparate (z.B. Vitamin C-Pulver, Calcium-Magnesium-Tabletten) (Bitte markieren Sie die jeweiligen Bestandteile der Präparate)
Titel/Beschreibung	Vitamin C
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_v2_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 15 100	Nein
0	nein	~ 37 700	Nein

5.2.9.8.3 Calcium

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Einzel- und einfache Kombipräparate (z.B. Vitamin C-Pulver, Calcium-Magnesium-Tabletten) (Bitte markieren Sie die jeweiligen Bestandteile der Präparate)
Titel/Beschreibung	Calcium
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_v2_10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 9 600	Nein
0	nein	~ 43 100	Nein

5.2.9.8.4 Magnesium

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Einzel- und einfache Kombipräparate (z.B. Vitamin C-Pulver, Calcium-Magnesium-Tabletten) (Bitte markieren Sie die jeweiligen Bestandteile der Präparate)
Titel/Beschreibung	Magnesium
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_v2_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 28 200	Nein
0	nein	~ 24 600	Nein

5.2.9.8.5 Zink

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Einzel- und einfache Kombipräparate (z.B. Vitamin C-Pulver, Calcium-Magnesium-Tabletten) (Bitte markieren Sie die jeweiligen Bestandteile der Präparate)
Titel/Beschreibung	Zink
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_v2_12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 13 600	Nein
0	nein	~ 39 200	Nein

5.2.9.8.6 Eisen

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Einzel- und einfache Kombipräparate (z.B. Vitamin C-Pulver, Calcium-Magnesium-Tabletten) (Bitte markieren Sie die jeweiligen Bestandteile der Präparate)
Titel/Beschreibung	Eisen
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_v2_13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 7 700	Nein
0	nein	~ 45 100	Nein

5.2.9.8.7 Folsäure

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Einzel- und einfache Kombipräparate (z.B. Vitamin C-Pulver, Calcium-Magnesium-Tabletten) (Bitte markieren Sie die jeweiligen Bestandteile der Präparate)
Titel/Beschreibung	Folsäure
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_v2_14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 6 800	Nein
0	nein	~ 46 000	Nein

5.2.9.8.8 Vitamin A

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Einzel- und einfache Kombipräparate (z.B. Vitamin C-Pulver, Calcium-Magnesium-Tabletten) (Bitte markieren Sie die jeweiligen Bestandteile der Präparate)
Titel/Beschreibung	Vitamin A
Datentyp	INT(7)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_v2_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 3 000	Nein
0	nein	~ 49 700	Nein

5.2.9.8.9 Beta-Carotin, Carotinoide

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Einzel- und einfache Kombipräparate (z.B. Vitamin C-Pulver, Calcium-Magnesium-Tabletten) (Bitte markieren Sie die jeweiligen Bestandteile der Präparate)
Titel/Beschreibung	Beta-Carotin, Carotinoide
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_v2_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 2 000	Nein
0	nein	~ 50 800	Nein

5.2.9.8.10 Vitamin E

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Einzel- und einfache Kombipräparate (z.B. Vitamin C-Pulver, Calcium-Magnesium-Tabletten) (Bitte markieren Sie die jeweiligen Bestandteile der Präparate)
Titel/Beschreibung	Vitamin E
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_v2_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 4 700	Nein
0	nein	~ 48 100	Nein

5.2.9.8.11 Vitamin B Komplex

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Einzel- und einfache Kombipräparate (z.B. Vitamin C-Pulver, Calcium-Magnesium-Tabletten) (Bitte markieren Sie die jeweiligen Bestandteile der Präparate)
Titel/Beschreibung	Vitamin B Komplex
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_v2_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 11 200	Nein
0	nein	~ 41 600	Nein

5.2.9.8.12 Biotin

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Einzel- und einfache Kombipräparate (z.B. Vitamin C-Pulver, Calcium-Magnesium-Tabletten) (Bitte markieren Sie die jeweiligen Bestandteile der Präparate)
Titel/Beschreibung	Biotin
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_v2_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 5 300	Nein
0	nein	~ 47 400	Nein

5.2.9.8.13 Vitamin B6

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Einzel- und einfache Kombipräparate (z.B. Vitamin C-Pulver, Calcium-Magnesium-Tabletten) (Bitte markieren Sie die jeweiligen Bestandteile der Präparate)
Titel/Beschreibung	Vitamin B6
Datentyp	INT(7)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_v2_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 5 600	Nein
0	nein	~ 47 100	Nein

5.2.9.8.14 Vitamin D

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Einzel- und einfache Kombipräparate (z.B. Vitamin C-Pulver, Calcium-Magnesium-Tabletten) (Bitte markieren Sie die jeweiligen Bestandteile der Präparate)
Titel/Beschreibung	Vitamin D
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_v2_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 22 300	Nein
0	nein	~ 30 500	Nein

5.2.9.8.15 Selen

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Einzel- und einfache Kombipräparate (z.B. Vitamin C-Pulver, Calcium-Magnesium-Tabletten) (Bitte markieren Sie die jeweiligen Bestandteile der Präparate)
Titel/Beschreibung	Selen
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_v2_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 5 700	Nein
0	nein	~ 47 100	Nein

5.2.9.9 Naturheilprodukte

5.2.9.9.1 Weiß nicht

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Naturheilprodukte
Titel/Beschreibung	Weiß nicht
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_v3__99

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 2 800	Nein
0	nein	~ 15 000	Nein

5.2.9.9.2 Knoblauchkapseln

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Naturheilprodukte
Titel/Beschreibung	Knoblauchkapseln
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_v3_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 800	Nein
0	nein	~ 17 000	Nein

5.2.9.9.3 Bierhefe, Hefeflocken

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Naturheilprodukte
Titel/Beschreibung	Bierhefe, Hefeflocken
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_v3_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 1 100	Nein
0	nein	~ 16 700	Nein

5.2.9.9.4 Kleie, Leinsamen

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Naturheilprodukte
Titel/Beschreibung	Kleie, Leinsamen
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_v3_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 6 000	Nein
0	nein	~ 11 800	Nein

5.2.9.9.5 Cranberry-Extrakte

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Naturheilprodukte
Titel/Beschreibung	Cranberry-Extrakte
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_v3_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 1 500	Nein
0	nein	~ 16 300	Nein

5.2.9.9.6 Johanniskraut

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Naturheilprodukte

Titel/Beschreibung	Johanniskraut
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_v3_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 1 700	Nein
0	nein	~ 16 100	Nein

5.2.9.9.7 Glukosamin-Präparate

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Naturheilprodukte
Titel/Beschreibung	Glukosamin-Präparate
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_v3_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 1 200	Nein
0	nein	~ 16 600	Nein

5.2.9.9.8 Fischölkapseln

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Naturheilprodukte
Titel/Beschreibung	Fischölkapseln
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_v3_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 5 400	Nein
0	nein	~ 12 400	Nein

5.2.9.10 Andere Nahrungsergänzungsmittel (z.B. Eiweißkonzentrate, Ballaststoffriegel, Lebertran) (Bitte nennen)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Andere Nahrungsergänzungsmittel (z.B. Eiweißkonzentrate, Ballaststoffriegel, Lebertran) (Bitte nennen)
Datentyp	text
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_v51

5.2.9.11 Brot (1 Scheibe), Brötchen (1 Stück)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Brot (1 Scheibe), Brötchen (1 Stück)
Datentyp	MEDIUMINT(5)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ffq2_L1_1_AO9

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l1_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ffq2_L1_1_AO9“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 1 100	Nein
8548	6 mal pro Woche oder seltener	~ 34 300	Nein
15000	1-2 mal pro Tag	~ 73 200	Nein
35000	3-4 mal pro Tag	~ 35 000	Nein
55000	5-6 mal pro Tag	~ 7 100	Nein
75000	7-8 mal pro Tag	~ 2 300	Nein
90000	9 mal pro Tag oder häufiger	~ 900	Nein
-99	Weiß nicht	~ 600	Ja

5.2.9.12 Graubrot, Roggenbrot, Dinkelbrot, Mischbrot oder -brötchen

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Graubrot, Roggenbrot, Dinkelbrot, Mischbrot oder -brötchen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_immer

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u1_d_ffq2_l1_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_bis_immer“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 5 800	Nein
1000	Selten	~ 23 200	Nein
5000	Manchmal	~ 39 400	Nein
7000	Häufig	~ 70 200	Nein
10000	Immer	~ 13 100	Nein
-99	Weiß nicht	~ 1 500	Ja

5.2.9.13 Vollkornbrot, Vollkornbrötchen, Vollkorntoastbrot

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Vollkornbrot, Vollkornbrötchen, Vollkorntoastbrot
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_immer

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l1_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_bis_immer“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 7 200	Nein
1000	Selten	~ 25 400	Nein
5000	Manchmal	~ 44 200	Nein
7000	Häufig	~ 63 900	Nein
10000	Immer	~ 11 000	Nein
-99	Weiß nicht	~ 1 700	Ja

5.2.9.14 Weizenbrot, Weizenbrötchen, Baguette, Toastbrot, Fladenbrot, Laugengebäck

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Weizenbrot, Weizenbrötchen, Baguette, Toastbrot, Fladenbrot, Laugengebäck
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_immer

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l1_51

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_bis_immer“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 8 400	Nein
1000	Selten	~ 56 900	Nein
5000	Manchmal	~ 48 400	Nein
7000	Häufig	~ 34 500	Nein
10000	Immer	~ 3 700	Nein
-99	Weiß nicht	~ 1 600	Ja

5.2.9.15 Croissant, Splitterbrötchen

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Croissant, Splitterbrötchen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_immer

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l1_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_bis_immer“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 58 700	Nein
1000	Selten	~ 72 400	Nein
5000	Manchmal	~ 16 700	Nein
7000	Häufig	~ 2 200	Nein
10000	Immer	~ 100	Nein
-99	Weiß nicht	~ 3 200	Ja

5.2.9.16 Müsli, Cerealien (z.B. Getreideflocken, Getreideschrot, Cornflakes, Puffreis)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Müsli, Cerealien (z.B. Getreideflocken, Getreideschrot, Cornflakes, Puffreis)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_1x_pro_Tag; siehe S. 7532

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l1_22

5.2.9.17 Aufstriche auf Brot oder Brötchen - Butter als Aufstrich

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Aufstriche auf Brot oder Brötchen - Butter als Aufstrich
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_immer

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l1_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_bis_immer“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 23 300	Nein
1000	Selten	~ 29 400	Nein
5000	Manchmal	~ 21 800	Nein
7000	Häufig	~ 39 000	Nein
10000	Immer	~ 38 400	Nein
-99	Weiß nicht	~ 1 500	Ja

5.2.9.18 Margarine als Aufstrich

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Margarine als Aufstrich
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_immer

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l1_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_bis_immer“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 92 300	Nein
1000	Selten	~ 24 800	Nein
5000	Manchmal	~ 11 700	Nein
7000	Häufig	~ 14 400	Nein
10000	Immer	~ 6 100	Nein
-99	Weiß nicht	~ 3 900	Ja

5.2.9.19 Halbfettmargarine als Aufstrich

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Halbfettmargarine als Aufstrich
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_immer

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l1_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_bis_immer“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 105 100	Nein
1000	Selten	~ 17 000	Nein
5000	Manchmal	~ 9 000	Nein
7000	Häufig	~ 11 800	Nein
10000	Immer	~ 6 100	Nein
-99	Weiß nicht	~ 4 100	Ja

5.2.9.20 Schmalz als Aufstrich

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Schmalz als Aufstrich
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_immer

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l1_10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_bis_immer“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 116 100	Nein
1000	Selten	~ 27 500	Nein
5000	Manchmal	~ 5 200	Nein
7000	Häufig	~ 400	Nein
10000	Immer	< 100	Nein
-99	Weiß nicht	~ 3 800	Ja

5.2.9.21 Marmelade, Honig, Zuckerrübensirup

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Marmelade, Honig, Zuckerrübensirup
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_3x_pro_Tag; siehe S. 7532

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l2_1

5.2.9.22 Nugatcreme, Schokoaufstrich

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Nugatcreme, Schokoaufstrich
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_3x_pro_Tag; siehe S. 7532

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l2_11

5.2.9.23 Pflanzlicher Brotaufstrich, vegetarische Paste

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Pflanzlicher Brotaufstrich, vegetarische Paste
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_3x_pro_Woche

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l2_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_bis_3x_pro_Woche“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 95 100	Nein
164	1 mal pro Monat oder seltener	~ 25 900	Nein
822	2-3 mal pro Monat	~ 13 800	Nein
2137	1-2 mal pro Woche	~ 9 900	Nein
4274	3 mal pro Woche oder häufiger	~ 7 400	Nein
-99	Weiß nicht	~ 1 300	Ja

5.2.9.24 Delikatess-Salat (z.B. Fleisch-, Eier-, Herings-, Geflügelsalat)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Delikatess-Salat (z.B. Fleisch-, Eier-, Herings-, Geflügelsalat)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_3x_pro_Woche

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l2_21

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_bis_3x_pro_Woche“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 42 900	Nein
164	1 mal pro Monat oder seltener	~ 51 500	Nein
822	2-3 mal pro Monat	~ 35 000	Nein
2137	1-2 mal pro Woche	~ 18 200	Nein
4274	3 mal pro Woche oder häufiger	~ 5 200	Nein
-99	Weiß nicht	~ 600	Ja

5.2.9.25 Milch

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Milch
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Auswahlliste	nie_bis_3x_pro_Tag; siehe S. 7532

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l2_4

5.2.9.26 Getreide-Drink (Hafer, Reis)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel	Getreide-Drink (Hafer, Reis)
Beschreibung	Neue Frage ab U3
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_3x_pro_Tag; siehe S. 7532

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l2_42

5.2.9.27 Soja-Drink

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Soja-Drink
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_3x_pro_Tag; siehe S. 7532

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l2_41

5.2.9.28 Nuss-Drink (Mandel, Cashew)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel	Nuss-Drink (Mandel, Cashew)
Beschreibung	Neue Frage ab U3
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_3x_pro_Tag; siehe S. 7532

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l2_43

5.2.9.29 Kakao, Milchshake, Milchmischgetränk

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Kakao, Milchshake, Milchmischgetränk
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_3x_pro_Tag; siehe S. 7532

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l2_3

5.2.9.30 Buttermilch

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Buttermilch
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_3x_pro_Tag; siehe S. 7532

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l2_51

5.2.9.31 Naturjoghurt, Dickmilch, Kefir

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Naturjoghurt, Dickmilch, Kefir
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_3x_pro_Tag; siehe S. 7532

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l2_52

5.2.9.32 Fruchtjoghurt und Joghurt mit anderen Geschmacksnoten

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Fruchtjoghurt und Joghurt mit anderen Geschmacksnoten
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_3x_pro_Tag; siehe S. 7532

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l2_6

5.2.9.33 Joghurtalternativen auf Pflanzenbasis, natur

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel	Joghurtalternativen auf Pflanzenbasis, natur
Beschreibung	Neue Frage ab U3
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_3x_pro_Tag; siehe S. 7532

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l2_7

5.2.9.34 Joghurtalternativen auf Pflanzenbasis mit Fruchtgeschmack oder anderen Geschmacksnoten

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel	Joghurtalternativen auf Pflanzenbasis mit Fruchtgeschmack oder anderen Geschmacksnoten
Beschreibung	Neue Frage ab U3
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_3x_pro_Tag; siehe S. 7532

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l2_8

5.2.9.35 Sahne, Crème fraîche

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Sahne, Crème fraîche
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_1x_pro_Tag; siehe S. 7532

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l2_61

5.2.9.36 Quark, Kräuterquark

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Quark, Kräuterquark
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_1x_pro_Tag; siehe S. 7532

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l3_1

5.2.9.37 Skyr

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel	Skyr
Beschreibung	Neue Frage ab U3
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_1x_pro_Tag; siehe S. 7532

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l3_11

5.2.9.38 Frischkäse, Körniger Frischkäse

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Frischkäse, Körniger Frischkäse
Datentyp	SMALLINT(4)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_1x_pro_Tag; siehe S. 7532

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l3_21

5.2.9.39 Weichkäse (z.B. Camembert, Mozzarella, Feta)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Weichkäse (z.B. Camembert, Mozzarella, Feta)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_1x_pro_Tag; siehe S. 7532

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l3_31

5.2.9.40 Schnittkäse, Hartkäse (z.B. Gouda, Parmesan, Emmentaler)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Schnittkäse, Hartkäse (z.B. Gouda, Parmesan, Emmentaler)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_1x_pro_Tag; siehe S. 7532

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l3_42

5.2.9.41 Sauermilchkäse (z.B. Harzerkäse)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Sauermilchkäse (z.B. Harzerkäse)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_1x_pro_Tag; siehe S. 7532

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l3_41

5.2.9.42 Käse oder Quark auf Pflanzenbasis

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel	Käse oder Quark auf Pflanzenbasis
Beschreibung	Neue Frage ab U3
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_1x_pro_Tag; siehe S. 7532

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l3_51

5.2.9.43 Milch

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Milch
Datentyp	MEDIUMINT(5)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ffq2_L17_1_AO35

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l17_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ffq2_L17_1_AO35“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1000	Ohne Fett (0,1 % Fett)	~ 1 300	Nein
3000	Entrahmt (0,3 % Fett)	~ 1 300	Nein
15000	Fettarm (1,5 % Fett)	~ 64 000	Nein
35000	Vollfett (3,5 % Fett)	~ 53 700	Nein
0	Ich weiß es nicht / Unterschiedlich	~ 7 300	Ja
-99	Weiß nicht	~ 1 700	Ja

5.2.9.44 Joghurt

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Joghurt
Datentyp	MEDIUMINT(5)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ffq2_L17_2_AO36

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l17_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ffq2_L17_2_AO36“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1000	Ohne Fett (0,1 % Fett)	~ 6 800	Nein
3000	Entrahmt (0,3 % Fett)	~ 3 000	Nein
15000	Fettarm (1,5 % Fett)	~ 51 400	Nein
100000	Rahmstufe (10 % Fett)	~ 4 300	Nein
35000	Vollfett (3,5 % Fett)	~ 54 100	Nein
0	Ich weiß es nicht / Unterschiedlich	~ 20 400	Ja
-99	Weiß nicht	~ 1 500	Ja

5.2.9.45 Quark, Kräuterquark

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Quark, Kräuterquark
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	fettarm_doppelrahm

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l17_31

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „fettarm_doppelrahm“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
5000	Fettarm	~ 39 400	Nein
10000	Normal	~ 70 800	Nein
20000	Rahm- oder Doppelrahmstufe	~ 10 800	Nein
0	Ich weiß es nicht / Unterschiedlich	~ 12 200	Ja
-99	Weiß nicht	~ 1 400	Ja

5.2.9.46 Frischkäse, Körniger Frischkäse

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Frischkäse, Körniger Frischkäse
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	fettarm_doppelrahm

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l17_30

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „fettarm_doppelrahm“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
5000	Fettarm	~ 21 800	Nein
10000	Normal	~ 77 400	Nein
20000	Rahm- oder Doppelrahmstufe	~ 12 600	Nein
0	Ich weiß es nicht / Unterschiedlich	~ 12 600	Ja
-99	Weiß nicht	~ 2 000	Ja

5.2.9.47 Weichkäse

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Weichkäse
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	fettarm_doppelrahm

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l17_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „fettarm_doppelrahm“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
5000	Fettarm	~ 12 200	Nein
10000	Normal	~ 97 100	Nein
20000	Rahm- oder Doppelrahmstufe	~ 16 300	Nein
0	Ich weiß es nicht / Unterschiedlich	~ 15 700	Ja
-99	Weiß nicht	~ 2 100	Ja

5.2.9.48 Schnittkäse, Hartkäse

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Schnittkäse, Hartkäse
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	fettarm_normal

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l17_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „fettarm_normal“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
5000	Fettarm	~ 9 200	Nein
10000	Normal	~ 124 800	Nein
0	Ich weiß es nicht / Unterschiedlich	~ 13 500	Ja
-99	Weiß nicht	~ 1 000	Ja

5.2.9.49 Apfel, Birne

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Apfel, Birne
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_3x_pro_Tag; siehe S. 7532

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l3_5

5.2.9.50 Apfelsine, Orange, Mandarine

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Apfelsine, Orange, Mandarine
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_3x_pro_Tag; siehe S. 7532

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l3_8

5.2.9.51 Kiwi (1 ganze), Ananas (1 Scheibe)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Kiwi (1 ganze), Ananas (1 Scheibe)
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_3x_pro_Tag; siehe S. 7532

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l3_9

5.2.9.52 Banane

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Banane
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_3x_pro_Tag; siehe S. 7532

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l4_1

5.2.9.53 Frische Feige, Physalis (1 Hand voll), Granatapfel (1 ganzer)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Frische Feige, Physalis (1 Hand voll), Granatapfel (1 ganzer)
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_3x_pro_Tag; siehe S. 7532

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l4_11

5.2.9.54 Kirschen, Pflaumen, Mirabellen, Aprikosen

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Kirschen, Pflaumen, Mirabellen, Aprikosen
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_3x_pro_Tag; siehe S. 7532

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l4_41

5.2.9.55 Pfirsich, Nektarine

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Pfirsich, Nektarine
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_3x_pro_Tag; siehe S. 7532

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l4_7

5.2.9.56 Beerenobst (z.B. Erdbeeren, Stachelbeeren, Heidelbeeren)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Beerenobst (z.B. Erdbeeren, Stachelbeeren, Heidelbeeren)
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	nominal

Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_3x_pro_Tag; siehe S. 7532

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l4_8

5.2.9.57 Melone

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Melone
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_3x_pro_Tag; siehe S. 7532

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l4_9

5.2.9.58 Weintraube

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Weintraube
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_3x_pro_Tag; siehe S. 7532

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l4_5

5.2.9.59 Obstsalat, frisch

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Obstsalat, frisch
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_3x_pro_Woche

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l5_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_bis_3x_pro_Woche“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 41 300	Nein
164	1 mal pro Monat oder seltener	~ 64 700	Nein
822	2-3 mal pro Monat	~ 29 500	Nein
2137	1-2 mal pro Woche	~ 12 900	Nein
4274	3 mal pro Woche oder häufiger	~ 5 300	Nein
-99	Weiß nicht	~ 500	Ja

5.2.9.60 Obstkompott, Konservenobst

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Obstkompott, Konservenobst
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_3x_pro_Woche

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l4_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_bis_3x_pro_Woche“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 77 400	Nein
164	1 mal pro Monat oder seltener	~ 56 100	Nein
822	2-3 mal pro Monat	~ 15 400	Nein
2137	1-2 mal pro Woche	~ 4 000	Nein
4274	3 mal pro Woche oder häufiger	~ 900	Nein
-99	Weiß nicht	~ 400	Ja

5.2.9.61 Trockenobst (z.B. Feigen, Rosinen, Datteln)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Trockenobst (z.B. Feigen, Rosinen, Datteln)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_5x_pro_Woche

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l5_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_bis_5x_pro_Woche“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 61 600	Nein
164	1 mal pro Monat oder seltener	~ 54 500	Nein
822	2-3 mal pro Monat	~ 20 100	Nein
2137	1-2 mal pro Woche	~ 10 000	Nein
4986	3-4 mal pro Woche	~ 4 800	Nein
7123	5 mal pro Woche oder häufiger	~ 2 700	Nein
-99	Weiß nicht	~ 500	Ja

5.2.9.62 Nüsse, frisch, geröstet, gesalzen (einschließlich Erdnüsse, Mandeln, Pistazien, Studentenfutter)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Nüsse, frisch, geröstet, gesalzen (einschließlich Erdnüsse, Mandeln, Pistazien, Studentenfutter)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_1x_pro_Tag; siehe S. 7532

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l5_7

5.2.9.63 Kerne (z.B. Sonnenblumen- oder Kürbiskerne, Leinsamen)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Kerne (z.B. Sonnenblumen- oder Kürbiskerne, Leinsamen)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_1x_pro_Tag; siehe S. 7532

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l5_8

5.2.9.64 Mohrrübe, Kohlrabi , roh

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Mohrrübe, Kohlrabi , roh
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_5x_pro_Woche

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l5_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_bis_5x_pro_Woche“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 19 700	Nein
164	1 mal pro Monat oder seltener	~ 37 700	Nein
822	2-3 mal pro Monat	~ 40 500	Nein
2137	1-2 mal pro Woche	~ 33 200	Nein
4986	3-4 mal pro Woche	~ 14 600	Nein
7123	5 mal pro Woche oder häufiger	~ 7 800	Nein
-99	Weiß nicht	~ 500	Ja

5.2.9.65 Tomate, roh (1 ganze) Paprika, roh (1 Hälfte)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Tomate, roh (1 ganze) Paprika, roh (1 Hälfte)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_1x_pro_Tag; siehe S. 7532

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l5_10

5.2.9.66 Salatgurke (1 Viertel) Gewürzgurke (2 ganze)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Salatgurke (1 Viertel) Gewürzgurke (2 ganze)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_1x_pro_Tag; siehe S. 7532

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l6_9

5.2.9.67 Grüne Salate, Salatblattmischung

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Grüne Salate, Salatblattmischung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_1x_pro_Tag; siehe S. 7532

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l6_8

5.2.9.68 Avocado

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Avocado
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal

Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_5x_pro_Woche

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l6_31

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_bis_5x_pro_Woche“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 69 300	Nein
164	1 mal pro Monat oder seltener	~ 42 800	Nein
822	2-3 mal pro Monat	~ 26 400	Nein
2137	1-2 mal pro Woche	~ 11 700	Nein
4986	3-4 mal pro Woche	~ 2 700	Nein
7123	5 mal pro Woche oder häufiger	~ 700	Nein
-99	Weiß nicht	~ 500	Ja

5.2.9.69 Oliven

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Oliven
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_5x_pro_Woche

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l6_32

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_bis_5x_pro_Woche“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 42 100	Nein
164	1 mal pro Monat oder seltener	~ 47 300	Nein
822	2-3 mal pro Monat	~ 42 800	Nein
2137	1-2 mal pro Woche	~ 16 000	Nein
4986	3-4 mal pro Woche	~ 4 200	Nein
7123	5 mal pro Woche oder häufiger	~ 1 200	Nein
-99	Weiß nicht	~ 500	Ja

5.2.9.70 Essen Sie regelmäßig (z.B. täglich oder wöchentlich) Zwiebeln oder Knoblauch? - Roh

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Essen Sie regelmäßig (z.B. täglich oder wöchentlich) Zwiebeln oder Knoblauch? - Roh
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nein_ja_weißnicht

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l6_71

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nein_ja_weißnicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nein	~ 82 500	Nein
1	Ja	~ 68 600	Nein
-99	Weiß nicht	~ 2 600	Ja

5.2.9.71 Essen Sie regelmäßig (z.B. täglich oder wöchentlich) Zwiebeln oder Knoblauch? - Gegart, geröstet, eingelegt

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Essen Sie regelmäßig (z.B. täglich oder wöchentlich) Zwiebeln oder Knoblauch? - Gegart, geröstet, eingelegt
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nein_ja_weißnicht

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l6_72

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nein_ja_weißnicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nein	~ 38 500	Nein
1	Ja	~ 113 300	Nein
-99	Weiß nicht	~ 2 000	Ja

5.2.9.72 Wie oft waren rohes Gemüse oder Salate mit Öl oder anderem Fett zubereitet oder verfeinert?

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Wie oft waren rohes Gemüse oder Salate mit Öl oder anderem Fett zubereitet oder verfeinert?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_manchmal_immer

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l19_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_manchmal_immer“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 4 300	Nein
1000	Selten	~ 15 200	Nein
5000	Manchmal	~ 34 800	Nein
7000	Häufig	~ 65 400	Nein
10000	Immer	~ 27 200	Nein
4400	Ich weiß es nicht	~ 4 900	Ja
-99	Weiß nicht	~ 2 000	Ja

5.2.9.73 Mit welchen Zutaten waren rohes Gemüse oder Salate zubereitet oder verfeinert? (Mehrere Antworten sind möglich)

5.2.9.73.1 Weiß nicht

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Mit welchen Zutaten waren rohes Gemüse oder Salate zubereitet oder verfeinert? (Mehrere Antworten sind möglich)
Titel/Beschreibung	Weiß nicht
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l19_20__99

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 1 600	Nein
0	nein	~ 148 400	Nein

5.2.9.73.2 Sonstiges

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Mit welchen Zutaten waren rohes Gemüse oder Salate zubereitet oder verfeinert? (Mehrere Antworten sind möglich)
Titel/Beschreibung	Sonstiges
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l19_20_100

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 12 300	Nein
0	nein	~ 137 700	Nein

5.2.9.73.3 Sonstiges Pflanzenöl (Sonnenblumen-, Lein-, Traubenkern-, Distel-, Weizenkeimöl)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Mit welchen Zutaten waren rohes Gemüse oder Salate zubereitet oder verfeinert? (Mehrere Antworten sind möglich)

Titel/Beschreibung	Sonstiges Pflanzenöl (Sonnenblumen-, Lein-, Traubenkern-, Distel-, Weizenkeimöl)
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l19_20_24

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 49 600	Nein
0	nein	~ 100 400	Nein

5.2.9.73.4 Essig

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Mit welchen Zutaten waren rohes Gemüse oder Salate zubereitet oder verfeinert? (Mehrere Antworten sind möglich)
Titel/Beschreibung	Essig
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l19_20_27

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 84 000	Nein
0	nein	~ 66 000	Nein

5.2.9.73.5 Dressing (Essig-Öl-, French-, Cocktail-, Joghurtdressing)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Mit welchen Zutaten waren rohes Gemüse oder Salate zubereitet oder verfeinert? (Mehrere Antworten sind möglich)
Titel/Beschreibung	Dressing (Essig-Öl-, French-, Cocktail-, Joghurtdressing)
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l19_20_28

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 48 200	Nein
0	nein	~ 101 900	Nein

5.2.9.73.6 Zitrone

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Mit welchen Zutaten waren rohes Gemüse oder Salate zubereitet oder verfeinert? (Mehrere Antworten sind möglich)
Titel/Beschreibung	Zitrone
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l19_20_29

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 50 100	Nein
0	nein	~ 99 900	Nein

5.2.9.73.7 Olivenöl

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Mit welchen Zutaten waren rohes Gemüse oder Salate zubereitet oder verfeinert? (Mehrere Antworten sind möglich)
Titel/Beschreibung	Olivenöl
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l19_20_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 110 400	Nein
0	nein	~ 39 600	Nein

5.2.9.73.8 Rapsöl

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Mit welchen Zutaten waren rohes Gemüse oder Salate zubereitet oder verfeinert? (Mehrere Antworten sind möglich)
Titel/Beschreibung	Rapsöl
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l19_20_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 40 700	Nein
0	nein	~ 109 300	Nein

5.2.9.73.9 Ich weiß es nicht

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Mit welchen Zutaten waren rohes Gemüse oder Salate zubereitet oder verfeinert? (Mehrere Antworten sind möglich)
Titel/Beschreibung	Ich weiß es nicht
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l19_20_99

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 4 500	Nein
0	nein	~ 145 600	Nein

5.2.9.74 Sauerkraut

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Sauerkraut
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_3x_pro_Woche

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l6_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_bis_3x_pro_Woche“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 28 200	Nein
164	1 mal pro Monat oder seltener	~ 101 400	Nein
822	2-3 mal pro Monat	~ 22 200	Nein
2137	1-2 mal pro Woche	~ 1 600	Nein
4274	3 mal pro Woche oder häufiger	~ 300	Nein
-99	Weiß nicht	~ 300	Ja

5.2.9.75 Spinat

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Spinat
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_3x_pro_Woche

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l6_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_bis_3x_pro_Woche“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 17 900	Nein
164	1 mal pro Monat oder seltener	~ 88 800	Nein
822	2-3 mal pro Monat	~ 42 500	Nein
2137	1-2 mal pro Woche	~ 4 100	Nein
4274	3 mal pro Woche oder häufiger	~ 400	Nein
-99	Weiß nicht	~ 300	Ja

5.2.9.76 Brokkoli, Blumenkohl, Kohlrabi

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Brokkoli, Blumenkohl, Kohlrabi
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_3x_pro_Woche

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l6_62

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_bis_3x_pro_Woche“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 5 800	Nein
164	1 mal pro Monat oder seltener	~ 53 500	Nein
822	2-3 mal pro Monat	~ 72 500	Nein
2137	1-2 mal pro Woche	~ 19 400	Nein
4274	3 mal pro Woche oder häufiger	~ 2 400	Nein
-99	Weiß nicht	~ 300	Ja

5.2.9.77 Mohrrüben

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Mohrrüben
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Auswahlliste	nie_bis_3x_pro_Woche

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l6_51

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_bis_3x_pro_Woche“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 11 800	Nein
164	1 mal pro Monat oder seltener	~ 44 600	Nein
822	2-3 mal pro Monat	~ 62 000	Nein
2137	1-2 mal pro Woche	~ 28 900	Nein
4274	3 mal pro Woche oder häufiger	~ 6 300	Nein
-99	Weiß nicht	~ 400	Ja

5.2.9.78 Weiß-, Grün-, Rosen- oder Rotkohl

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Weiß-, Grün-, Rosen- oder Rotkohl
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_3x_pro_Woche

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l6_61

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_bis_3x_pro_Woche“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 11 900	Nein
164	1 mal pro Monat oder seltener	~ 73 300	Nein
822	2-3 mal pro Monat	~ 57 300	Nein
2137	1-2 mal pro Woche	~ 10 300	Nein
4274	3 mal pro Woche oder häufiger	~ 1 000	Nein
-99	Weiß nicht	~ 300	Ja

5.2.9.79 Spargel

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Spargel
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_3x_pro_Woche

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l7_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_bis_3x_pro_Woche“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 17 500	Nein
164	1 mal pro Monat oder seltener	~ 39 200	Nein
822	2-3 mal pro Monat	~ 49 900	Nein
2137	1-2 mal pro Woche	~ 39 300	Nein
4274	3 mal pro Woche oder häufiger	~ 7 800	Nein
-99	Weiß nicht	~ 300	Ja

5.2.9.80 Aubergine, Zucchini

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Aubergine, Zucchini
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_3x_pro_Woche

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l7_21

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_bis_3x_pro_Woche“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 29 600	Nein
164	1 mal pro Monat oder seltener	~ 49 200	Nein
822	2-3 mal pro Monat	~ 48 300	Nein
2137	1-2 mal pro Woche	~ 22 400	Nein
4274	3 mal pro Woche oder häufiger	~ 4 000	Nein
-99	Weiß nicht	~ 400	Ja

5.2.9.81 Tomate, Paprika (gegart)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Tomate, Paprika (gegart)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_3x_pro_Woche

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l6_52

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_bis_3x_pro_Woche“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 9 700	Nein
164	1 mal pro Monat oder seltener	~ 33 200	Nein
822	2-3 mal pro Monat	~ 54 200	Nein
2137	1-2 mal pro Woche	~ 42 100	Nein
4274	3 mal pro Woche oder häufiger	~ 14 500	Nein
-99	Weiß nicht	~ 300	Ja

5.2.9.82 Hülsenfrüchte (z.B. Bohnen, Erbsen, Linsen, Kichererbsen)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Hülsenfrüchte (z.B. Bohnen, Erbsen, Linsen, Kichererbsen)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_3x_pro_Woche

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l7_31

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_bis_3x_pro_Woche“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 9 600	Nein
164	1 mal pro Monat oder seltener	~ 60 600	Nein
822	2-3 mal pro Monat	~ 62 100	Nein
2137	1-2 mal pro Woche	~ 18 600	Nein
4274	3 mal pro Woche oder häufiger	~ 2 800	Nein
-99	Weiß nicht	~ 300	Ja

5.2.9.83 Gemüsemischung

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Gemüsemischung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_3x_pro_Woche

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l7_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_bis_3x_pro_Woche“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 16 500	Nein
164	1 mal pro Monat oder seltener	~ 45 800	Nein
822	2-3 mal pro Monat	~ 55 200	Nein
2137	1-2 mal pro Woche	~ 27 800	Nein
4274	3 mal pro Woche oder häufiger	~ 8 100	Nein
-99	Weiß nicht	~ 500	Ja

5.2.9.84 Pilze

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Pilze
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Auswahlliste	nie_bis_3x_pro_Woche

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l7_41

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_bis_3x_pro_Woche“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 13 100	Nein
164	1 mal pro Monat oder seltener	~ 67 900	Nein
822	2-3 mal pro Monat	~ 56 000	Nein
2137	1-2 mal pro Woche	~ 15 000	Nein
4274	3 mal pro Woche oder häufiger	~ 1 600	Nein
-99	Weiß nicht	~ 300	Ja

5.2.9.85 Wie oft verzehrten Sie Soße zu gegartem Gemüse?

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Wie oft verzehrten Sie Soße zu gegartem Gemüse?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_immer

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l19_10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_bis_immer“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 17 600	Nein
1000	Selten	~ 51 500	Nein
5000	Manchmal	~ 47 600	Nein
7000	Häufig	~ 31 200	Nein
10000	Immer	~ 4 700	Nein
-99	Weiß nicht	~ 1 100	Ja

5.2.9.86 Wie oft war das gegarte Gemüse mit Öl oder Fett zubereitet oder verfeinert?

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Wie oft war das gegarte Gemüse mit Öl oder Fett zubereitet oder verfeinert?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_manchmal_immer

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l17_01

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_manchmal_immer“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 5 600	Nein
1000	Selten	~ 23 200	Nein
5000	Manchmal	~ 41 800	Nein
7000	Häufig	~ 55 600	Nein
10000	Immer	~ 20 100	Nein
4400	Ich weiß es nicht	~ 6 400	Ja
-99	Weiß nicht	~ 1 100	Ja

5.2.9.87 Mit welchem Fett war das gegarte Gemüse zubereitet oder verfeinert? (Mehrere Antworten sind möglich)

5.2.9.87.1 Weiß nicht

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Mit welchem Fett war das gegarte Gemüse zubereitet oder verfeinert? (Mehrere Antworten sind möglich)
Titel/Beschreibung	Weiß nicht
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l18_20__99

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 900	Nein
0	nein	~ 147 400	Nein

5.2.9.87.2 Butter

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Mit welchem Fett war das gegarte Gemüse zubereitet oder verfeinert? (Mehrere Antworten sind möglich)
Titel/Beschreibung	Butter
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l18_20_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 65 500	Nein
0	nein	~ 82 800	Nein

5.2.9.87.3 Sonstiges Fett

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Mit welchem Fett war das gegarte Gemüse zubereitet oder verfeinert? (Mehrere Antworten sind möglich)
Titel/Beschreibung	Sonstiges Fett
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l18_20_100

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 6 700	Nein
0	nein	~ 141 600	Nein

5.2.9.87.4 Margarine

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Mit welchem Fett war das gegarte Gemüse zubereitet oder verfeinert? (Mehrere Antworten sind möglich)
Titel/Beschreibung	Margarine
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l18_20_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 12 800	Nein
0	nein	~ 135 500	Nein

5.2.9.87.5 Sonstiges Pflanzenöl (Sonnenblumen-, Lein-, Distel-, Traubenkern-, Weizenkeimöl)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Mit welchem Fett war das gegarte Gemüse zubereitet oder verfeinert? (Mehrere Antworten sind möglich)
Titel/Beschreibung	Sonstiges Pflanzenöl (Sonnenblumen-, Lein-, Distel-, Traubenkern-, Weizenkeimöl)
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal

Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l18_20_24

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 44 800	Nein
0	nein	~ 103 500	Nein

5.2.9.87.6 Tierisches Kochfett (z.B. Schmalz, Speck)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Mit welchem Fett war das gegarte Gemüse zubereitet oder verfeinert? (Mehrere Antworten sind möglich)
Titel/Beschreibung	Tierisches Kochfett (z.B. Schmalz, Speck)
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l18_20_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 5 600	Nein
0	nein	~ 142 700	Nein

5.2.9.87.7 Olivenöl

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Mit welchem Fett war das gegarte Gemüse zubereitet oder verfeinert? (Mehrere Antworten sind möglich)
Titel/Beschreibung	Olivenöl
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l18_20_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 76 500	Nein
0	nein	~ 71 900	Nein

5.2.9.87.8 Rapsöl

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Mit welchem Fett war das gegarte Gemüse zubereitet oder verfeinert? (Mehrere Antworten sind möglich)
Titel/Beschreibung	Rapsöl
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l18_20_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 41 300	Nein
0	nein	~ 107 000	Nein

5.2.9.87.9 Ich weiß es nicht

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Mit welchem Fett war das gegarte Gemüse zubereitet oder verfeinert? (Mehrere Antworten sind möglich)
Titel/Beschreibung	Ich weiß es nicht
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l18_20_99

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 11 100	Nein
0	nein	~ 137 200	Nein

5.2.9.88 Kartoffeln, Kartoffelbrei, Kartoffelklöße

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Kartoffeln, Kartoffelbrei, Kartoffelklöße
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_1x_pro_Tag; siehe S. 7532

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l8_1

5.2.9.89 Kartoffelzubereitungen (z.B. Bratkartoffeln, Pommes Frites, Kartoffelpuffer, Kartoffelsalat)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Kartoffelzubereitungen (z.B. Bratkartoffeln, Pommes Frites, Kartoffelpuffer, Kartoffelsalat)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_3x_pro_Woche

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l8_21

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_bis_3x_pro_Woche“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 5 800	Nein
164	1 mal pro Monat oder seltener	~ 53 700	Nein
822	2-3 mal pro Monat	~ 60 400	Nein
2137	1-2 mal pro Woche	~ 30 400	Nein
4274	3 mal pro Woche oder häufiger	~ 3 300	Nein
-99	Weiß nicht	~ 300	Ja

5.2.9.90 Reis, Nudeln, Vollkornnudeln, Graupen, Getreide

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Reis, Nudeln, Vollkornnudeln, Graupen, Getreide
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_1x_pro_Tag; siehe S. 7532

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l8_31

5.2.9.91 Wie oft verzehrten Sie Soße zu Beilagen wie z.B. Kartoffeln, Teigwaren oder Reis?

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Wie oft verzehrten Sie Soße zu Beilagen wie z.B. Kartoffeln, Teigwaren oder Reis?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Auswahlliste	nie_bis_immer

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l19_13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_bis_immer“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 5 500	Nein
1000	Selten	~ 25 500	Nein
5000	Manchmal	~ 41 200	Nein
7000	Häufig	~ 65 000	Nein
10000	Immer	~ 16 200	Nein
-99	Weiß nicht	~ 400	Ja

5.2.9.92 Ei, gekocht

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Ei, gekocht
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_5x_pro_Woche

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l8_40

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_bis_5x_pro_Woche“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 7 200	Nein
164	1 mal pro Monat oder seltener	~ 25 800	Nein
822	2-3 mal pro Monat	~ 44 800	Nein
2137	1-2 mal pro Woche	~ 61 500	Nein
4986	3-4 mal pro Woche	~ 10 400	Nein
7123	5 mal pro Woche oder häufiger	~ 3 900	Nein
-99	Weiß nicht	~ 300	Ja

5.2.9.93 Ei, gebraten (z.B. Omelette, Spiegel- oder Rührei)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Ei, gebraten (z.B. Omelette, Spiegel- oder Rührei)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_5x_pro_Woche

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l8_41

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_bis_5x_pro_Woche“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 5 800	Nein
164	1 mal pro Monat oder seltener	~ 42 900	Nein
822	2-3 mal pro Monat	~ 63 900	Nein
2137	1-2 mal pro Woche	~ 35 700	Nein
4986	3-4 mal pro Woche	~ 4 100	Nein
7123	5 mal pro Woche oder häufiger	~ 1 000	Nein
-99	Weiß nicht	~ 300	Ja

5.2.9.94 Leberwurst

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Leberwurst
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_1x_pro_Tag; siehe S. 7532

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l8_5

5.2.9.95 Salami, Mettwurst, Cabanossi

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Salami, Mettwurst, Cabanossi
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_1x_pro_Tag; siehe S. 7532

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l8_6

5.2.9.96 Fleischwurst, Schinkenwurst

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Fleischwurst, Schinkenwurst
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_1x_pro_Tag; siehe S. 7532

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l9_1

5.2.9.97 Rotwurst, Blutwurst, Sülze, Pressack

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Rotwurst, Blutwurst, Sülze, Pressack
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_1x_pro_Tag; siehe S. 7532

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l9_22

5.2.9.98 Geflügelwurst

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Geflügelwurst
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_1x_pro_Tag; siehe S. 7532

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l9_21

5.2.9.99 Roher Schinken, Kochschinken

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Roher Schinken, Kochschinken
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_1x_pro_Tag; siehe S. 7532

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l9_7

5.2.9.100 Bratwurst (1 ganze), Leberkäse, Fleischkäse (1 Scheibe)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Bratwurst (1 ganze), Leberkäse, Fleischkäse (1 Scheibe)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal

Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_3x_pro_Woche

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l9_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_bis_3x_pro_Woche“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 21 300	Nein
164	1 mal pro Monat oder seltener	~ 72 400	Nein
822	2-3 mal pro Monat	~ 48 900	Nein
2137	1-2 mal pro Woche	~ 9 900	Nein
4274	3 mal pro Woche oder häufiger	~ 900	Nein
-99	Weiß nicht	~ 300	Ja

5.2.9.101 Frikadelle, Boulette

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Frikadelle, Boulette
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_3x_pro_Woche

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l9_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_bis_3x_pro_Woche“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 19 900	Nein
164	1 mal pro Monat oder seltener	~ 80 800	Nein
822	2-3 mal pro Monat	~ 47 200	Nein
2137	1-2 mal pro Woche	~ 5 200	Nein
4274	3 mal pro Woche oder häufiger	~ 300	Nein
-99	Weiß nicht	~ 300	Ja

5.2.9.102 Brühwurst (Wiener, Frankfurter, Bock-, Knack-, Weißwurst)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Brühwurst (Wiener, Frankfurter, Bock-, Knack-, Weißwurst)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_3x_pro_Woche

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l9_10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_bis_3x_pro_Woche“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 26 000	Nein
164	1 mal pro Monat oder seltener	~ 68 200	Nein
822	2-3 mal pro Monat	~ 46 600	Nein
2137	1-2 mal pro Woche	~ 11 300	Nein
4274	3 mal pro Woche oder häufiger	~ 1 300	Nein
-99	Weiß nicht	~ 300	Ja

5.2.9.103 Innereien (z.B. Leber, Niere, Magen)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Innereien (z.B. Leber, Niere, Magen)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_3x_pro_Woche

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l10_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_bis_3x_pro_Woche“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 96 400	Nein
164	1 mal pro Monat oder seltener	~ 52 200	Nein
822	2-3 mal pro Monat	~ 4 500	Nein
2137	1-2 mal pro Woche	~ 200	Nein
4274	3 mal pro Woche oder häufiger	< 100	Nein
-99	Weiß nicht	~ 300	Ja

5.2.9.104 Frikadelle, Boulette

5.2.9.104.1 Weiß nicht

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Frikadelle, Boulette
Titel/Beschreibung	Weiß nicht
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l20_1__99

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 600	Nein
0	nein	~ 133 400	Nein

5.2.9.104.2 Schwein

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Frikadelle, Boulette
Titel/Beschreibung	Schwein
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l20_1_1s

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 99 300	Nein
0	nein	~ 34 800	Nein

5.2.9.104.3 Rind

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Frikadelle, Boulette
Titel/Beschreibung	Rind
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l20_1_2r

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 98 300	Nein
0	nein	~ 35 800	Nein

5.2.9.104.4 Geflügel

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Frikadelle, Boulette
Titel/Beschreibung	Geflügel
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l20_1_3g

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 18 300	Nein
0	nein	~ 115 800	Nein

5.2.9.104.5 Ich weiß es nicht / Sonstiges

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Frikadelle, Boulette
Titel/Beschreibung	Ich weiß es nicht / Sonstiges
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l20_1_4o

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 7 700	Nein
0	nein	~ 126 300	Nein

5.2.9.105 Bratwurst, Leberkäse, Fleischkäse

5.2.9.105.1 Weiß nicht

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bratwurst, Leberkäse, Fleischkäse
Titel/Beschreibung	Weiß nicht
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l20_2__99

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 800	Nein
0	nein	~ 131 800	Nein

5.2.9.105.2 Schwein

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bratwurst, Leberkäse, Fleischkäse
Titel/Beschreibung	Schwein
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l20_2_1s

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 110 000	Nein
0	nein	~ 22 600	Nein

5.2.9.105.3 Rind

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bratwurst, Leberkäse, Fleischkäse
Titel/Beschreibung	Rind
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l20_2_2r

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 30 500	Nein
0	nein	~ 102 100	Nein

5.2.9.105.4 Geflügel

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bratwurst, Leberkäse, Fleischkäse
Titel/Beschreibung	Geflügel
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l20_2_3g

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 18 700	Nein
0	nein	~ 113 900	Nein

5.2.9.105.5 Ich weiß es nicht / Sonstiges

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bratwurst, Leberkäse, Fleischkäse
Titel/Beschreibung	Ich weiß es nicht / Sonstiges
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l20_2_4o

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 15 100	Nein
0	nein	~ 117 500	Nein

5.2.9.106 Brühwurst (Frankfurter, Wiener, Bock-, Knack-, Weißwurst)

5.2.9.106.1 Weiß nicht

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Brühwurst (Frankfurter, Wiener, Bock-, Knack-, Weißwurst)
Titel/Beschreibung	Weiß nicht
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l20_3__99

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 900	Nein
0	nein	~ 127 000	Nein

5.2.9.106.2 Schwein

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Brühwurst (Frankfurter, Wiener, Bock-, Knack-, Weißwurst)
Titel/Beschreibung	Schwein
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l20_3_1s

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 94 700	Nein
0	nein	~ 33 200	Nein

5.2.9.106.3 Rind

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Brühwurst (Frankfurter, Wiener, Bock-, Knack-, Weißwurst)
Titel/Beschreibung	Rind
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l20_3_2r

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 24 700	Nein
0	nein	~ 103 300	Nein

5.2.9.106.4 Geflügel

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Brühwurst (Frankfurter, Wiener, Bock-, Knack-, Weißwurst)
Titel/Beschreibung	Geflügel
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l20_3_3g

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 33 100	Nein
0	nein	~ 94 800	Nein

5.2.9.106.5 Ich weiß es nicht / Sonstiges

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Brühwurst (Frankfurter, Wiener, Bock-, Knack-, Weißwurst)
Titel/Beschreibung	Ich weiß es nicht / Sonstiges
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l20_3_4o

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 18 100	Nein
0	nein	~ 109 800	Nein

5.2.9.107 Innereien (z.B. Leber, Niere, Magen)

5.2.9.107.1 Weiß nicht

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Innereien (z.B. Leber, Niere, Magen)
Titel/Beschreibung	Weiß nicht
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l20_4__99

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 800	Nein
0	nein	~ 57 700	Nein

5.2.9.107.2 Schwein

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Innereien (z.B. Leber, Niere, Magen)
Titel/Beschreibung	Schwein
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l20_4_1s

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 20 700	Nein
0	nein	~ 37 800	Nein

5.2.9.107.3 Rind

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Innereien (z.B. Leber, Niere, Magen)
Titel/Beschreibung	Rind
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l20_4_2r

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 22 700	Nein
0	nein	~ 35 800	Nein

5.2.9.107.4 Geflügel

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Innereien (z.B. Leber, Niere, Magen)
Titel/Beschreibung	Geflügel
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l20_4_3g

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 21 100	Nein
0	nein	~ 37 500	Nein

5.2.9.107.5 Ich weiß es nicht / Sonstiges

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Innereien (z.B. Leber, Niere, Magen)
Titel/Beschreibung	Ich weiß es nicht / Sonstiges
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l20_4_4o

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 9 500	Nein
0	nein	~ 49 000	Nein

5.2.9.108 Welchen Fettgehalt hatten die Fleischwaren meistens? (Bitte nur eine Antwort ankreuzen)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Welchen Fettgehalt hatten die Fleischwaren meistens? (Bitte nur eine Antwort ankreuzen)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	fettarm_normal

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l17_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „fettarm_normal“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
5000	Fettarm	~ 8 500	Nein
10000	Normal	~ 115 100	Nein
0	Ich weiß es nicht / Unterschiedlich	~ 22 400	Ja
-99	Weiß nicht	~ 1 000	Ja

5.2.9.109 Schweinefleisch

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Schweinefleisch
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_3x_pro_Woche

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l10_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_bis_3x_pro_Woche“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 18 000	Nein
164	1 mal pro Monat oder seltener	~ 37 200	Nein
822	2-3 mal pro Monat	~ 51 700	Nein
2137	1-2 mal pro Woche	~ 39 400	Nein
4274	3 mal pro Woche oder häufiger	~ 7 100	Nein
-99	Weiß nicht	~ 300	Ja

5.2.9.110 Rindfleisch

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Rindfleisch
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_3x_pro_Woche

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l10_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_bis_3x_pro_Woche“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 13 000	Nein
164	1 mal pro Monat oder seltener	~ 47 200	Nein
822	2-3 mal pro Monat	~ 60 600	Nein
2137	1-2 mal pro Woche	~ 30 500	Nein
4274	3 mal pro Woche oder häufiger	~ 2 000	Nein
-99	Weiß nicht	~ 400	Ja

5.2.9.111 Geflügelfleisch

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Geflügelfleisch
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Auswahlliste	nie_bis_3x_pro_Woche

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l10_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_bis_3x_pro_Woche“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 11 500	Nein
164	1 mal pro Monat oder seltener	~ 29 100	Nein
822	2-3 mal pro Monat	~ 58 800	Nein
2137	1-2 mal pro Woche	~ 47 000	Nein
4274	3 mal pro Woche oder häufiger	~ 7 000	Nein
-99	Weiß nicht	~ 300	Ja

5.2.9.112 Kalbfleisch, Lammfleisch, Kaninchen, Wild

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Kalbfleisch, Lammfleisch, Kaninchen, Wild
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_3x_pro_Woche

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l10_31

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_bis_3x_pro_Woche“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 46 500	Nein
164	1 mal pro Monat oder seltener	~ 78 800	Nein
822	2-3 mal pro Monat	~ 22 600	Nein
2137	1-2 mal pro Woche	~ 4 900	Nein
4274	3 mal pro Woche oder häufiger	~ 300	Nein
-99	Weiß nicht	~ 400	Ja

5.2.9.113 Fisch, frisch, Konserve (z.B. Hering, Thunfisch, Lachs, Seelachs, Forelle)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Fisch, frisch, Konserve (z.B. Hering, Thunfisch, Lachs, Seelachs, Forelle)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_3x_pro_Woche

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l10_10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_bis_3x_pro_Woche“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 12 200	Nein
164	1 mal pro Monat oder seltener	~ 34 700	Nein
822	2-3 mal pro Monat	~ 62 400	Nein
2137	1-2 mal pro Woche	~ 40 300	Nein
4274	3 mal pro Woche oder häufiger	~ 3 900	Nein
-99	Weiß nicht	~ 200	Ja

5.2.9.114 Fischzubereitung (z.B. Fischstäbchen, Schlemmerfilet)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Fischzubereitung (z.B. Fischstäbchen, Schlemmerfilet)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_3x_pro_Woche

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l10_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_bis_3x_pro_Woche“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 51 900	Nein
164	1 mal pro Monat oder seltener	~ 65 900	Nein
822	2-3 mal pro Monat	~ 29 200	Nein
2137	1-2 mal pro Woche	~ 6 200	Nein
4274	3 mal pro Woche oder häufiger	~ 200	Nein
-99	Weiß nicht	~ 300	Ja

5.2.9.115 Meeresfrüchte (z.B. Shrimps, Tintenfisch, Muscheln)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Meeresfrüchte (z.B. Shrimps, Tintenfisch, Muscheln)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_3x_pro_Woche

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l10_61

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_bis_3x_pro_Woche“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 63 200	Nein
164	1 mal pro Monat oder seltener	~ 63 100	Nein
822	2-3 mal pro Monat	~ 23 300	Nein
2137	1-2 mal pro Woche	~ 3 500	Nein
4274	3 mal pro Woche oder häufiger	~ 300	Nein
-99	Weiß nicht	~ 300	Ja

5.2.9.116 Welchen Fettgehalt hatte das verzehrte Fleisch meistens? (Bitte nur eine Antwort ankreuzen)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Welchen Fettgehalt hatte das verzehrte Fleisch meistens? (Bitte nur eine Antwort ankreuzen)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	fettarm_normal

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l17_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „fettarm_normal“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
5000	Fettarm	~ 14 100	Nein
10000	Normal	~ 114 000	Nein
0	Ich weiß es nicht / Unterschiedlich	~ 18 300	Ja
-99	Weiß nicht	~ 600	Ja

5.2.9.117 Entfernten Sie bei der Zubereitung oder vor dem Verzehr von Fleisch die Fetteinlagerungen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Entfernten Sie bei der Zubereitung oder vor dem Verzehr von Fleisch die Fetteinlagerungen?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_immer

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l17_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_bis_immer“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 18 500	Nein
1000	Selten	~ 27 500	Nein
5000	Manchmal	~ 34 300	Nein
7000	Häufig	~ 37 500	Nein
10000	Immer	~ 28 400	Nein
-99	Weiß nicht	~ 800	Ja

5.2.9.118 Wie oft verzehrten Sie Soße zu Fleisch oder Fisch?

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Wie oft verzehrten Sie Soße zu Fleisch oder Fisch?
Datentyp	SMALLINT(4)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_immer

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l19_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_bis_immer“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 6 800	Nein
1000	Selten	~ 28 900	Nein
5000	Manchmal	~ 46 600	Nein
7000	Häufig	~ 55 800	Nein
10000	Immer	~ 11 600	Nein
-99	Weiß nicht	~ 600	Ja

5.2.9.119 Wie oft waren das Fleisch oder der Fisch mit Fett zubereitet?

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Wie oft waren das Fleisch oder der Fisch mit Fett zubereitet?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_manchmal_immer

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l17_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_manchmal_immer“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 1 900	Nein
1000	Selten	~ 12 100	Nein
5000	Manchmal	~ 32 400	Nein
7000	Häufig	~ 69 300	Nein
10000	Immer	~ 27 300	Nein
4400	Ich weiß es nicht	~ 6 800	Ja
-99	Weiß nicht	~ 700	Ja

5.2.9.120 Mit welchem Fett waren das Fleisch oder der Fisch zubereitet? (Mehrere Antworten sind möglich)

5.2.9.120.1 Weiß nicht

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Mit welchem Fett waren das Fleisch oder der Fisch zubereitet? (Mehrere Antworten sind möglich)
Titel/Beschreibung	Weiß nicht
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l17_20__99

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 600	Nein
0	nein	~ 147 900	Nein

5.2.9.120.2 Butter

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Mit welchem Fett waren das Fleisch oder der Fisch zubereitet? (Mehrere Antworten sind möglich)
Titel/Beschreibung	Butter
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l17_20_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 37 900	Nein
0	nein	~ 110 600	Nein

5.2.9.120.3 Sonstiges Fett

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Mit welchem Fett waren das Fleisch oder der Fisch zubereitet? (Mehrere Antworten sind möglich)
Titel/Beschreibung	Sonstiges Fett
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l17_20_100

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 10 700	Nein
0	nein	~ 137 800	Nein

5.2.9.120.4 Margarine

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Mit welchem Fett waren das Fleisch oder der Fisch zubereitet? (Mehrere Antworten sind möglich)
Titel/Beschreibung	Margarine
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l17_20_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 22 400	Nein
0	nein	~ 126 100	Nein

5.2.9.120.5 Sonstiges Pflanzenöl (Sonnenblumen-, Lein-, Distel-, Traubenkern-, Weizenkeimöl)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Mit welchem Fett waren das Fleisch oder der Fisch zubereitet? (Mehrere Antworten sind möglich)
Titel/Beschreibung	Sonstiges Pflanzenöl (Sonnenblumen-, Lein-, Distel-, Traubenkern-, Weizenkeimöl)
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l17_20_24

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 55 600	Nein
0	nein	~ 92 900	Nein

5.2.9.120.6 Tierisches Kochfett (z.B. Schmalz, Speck)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Mit welchem Fett waren das Fleisch oder der Fisch zubereitet? (Mehrere Antworten sind möglich)
Titel/Beschreibung	Tierisches Kochfett (z.B. Schmalz, Speck)
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal

Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l17_20_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 8 500	Nein
0	nein	~ 140 000	Nein

5.2.9.120.7 Olivenöl

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Mit welchem Fett waren das Fleisch oder der Fisch zubereitet? (Mehrere Antworten sind möglich)
Titel/Beschreibung	Olivenöl
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l17_20_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 64 600	Nein
0	nein	~ 83 900	Nein

5.2.9.120.8 Rapsöl

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Mit welchem Fett waren das Fleisch oder der Fisch zubereitet? (Mehrere Antworten sind möglich)
Titel/Beschreibung	Rapsöl
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l17_20_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 51 900	Nein
0	nein	~ 96 600	Nein

5.2.9.120.9 Ich weiß es nicht

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Mit welchem Fett waren das Fleisch oder der Fisch zubereitet? (Mehrere Antworten sind möglich)
Titel/Beschreibung	Ich weiß es nicht
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l17_20_99

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 13 300	Nein
0	nein	~ 135 200	Nein

5.2.9.121 Vegetarischer Eintopf (z.B. Gemüse-, Linsen-, Bohneneintopf ohne Fleisch)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Vegetarischer Eintopf (z.B. Gemüse-, Linsen-, Bohneneintopf ohne Fleisch)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_3x_pro_Woche

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l7_53

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_bis_3x_pro_Woche“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 41 200	Nein
164	1 mal pro Monat oder seltener	~ 57 000	Nein
822	2-3 mal pro Monat	~ 41 100	Nein
2137	1-2 mal pro Woche	~ 11 900	Nein
4274	3 mal pro Woche oder häufiger	~ 1 700	Nein
-99	Weiß nicht	~ 700	Ja

5.2.9.122 Eintopf mit Fleischanteil (z.B. Gemüse-, Linsen-, Bohneneintopf mit Fleischeinlage)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Eintopf mit Fleischanteil (z.B. Gemüse-, Linsen-, Bohneneintopf mit Fleischeinlage)
Datentyp	SMALLINT(4)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_3x_pro_Woche

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l7_50

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_bis_3x_pro_Woche“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 26 000	Nein
164	1 mal pro Monat oder seltener	~ 67 100	Nein
822	2-3 mal pro Monat	~ 50 400	Nein
2137	1-2 mal pro Woche	~ 9 100	Nein
4274	3 mal pro Woche oder häufiger	~ 600	Nein
-99	Weiß nicht	~ 300	Ja

5.2.9.123 Klare Suppen (z.B. Gemüsebrühe, Nudelsuppe)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Klare Suppen (z.B. Gemüsebrühe, Nudelsuppe)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_3x_pro_Woche

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l7_51

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_bis_3x_pro_Woche“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 30 300	Nein
164	1 mal pro Monat oder seltener	~ 73 800	Nein
822	2-3 mal pro Monat	~ 38 100	Nein
2137	1-2 mal pro Woche	~ 9 500	Nein
4274	3 mal pro Woche oder häufiger	~ 1 500	Nein
-99	Weiß nicht	~ 400	Ja

5.2.9.124 Cremesuppen (z.B. aus Kürbis, Spargel, Brokkoli)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Cremesuppen (z.B. aus Kürbis, Spargel, Brokkoli)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_3x_pro_Woche

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l7_52

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_bis_3x_pro_Woche“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 29 700	Nein
164	1 mal pro Monat oder seltener	~ 78 600	Nein
822	2-3 mal pro Monat	~ 37 500	Nein
2137	1-2 mal pro Woche	~ 6 800	Nein
4274	3 mal pro Woche oder häufiger	~ 700	Nein
-99	Weiß nicht	~ 400	Ja

5.2.9.125 Gerichte mit Fleischanteil (z.B. Aufläufe, Lasagne, Pizza, Döner, gefüllte Blätterteigtaschen)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Gerichte mit Fleischanteil (z.B. Aufläufe, Lasagne, Pizza, Döner, gefüllte Blätterteigtaschen)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_3x_pro_Woche

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l10_12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_bis_3x_pro_Woche“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 16 500	Nein
164	1 mal pro Monat oder seltener	~ 52 900	Nein
822	2-3 mal pro Monat	~ 61 200	Nein
2137	1-2 mal pro Woche	~ 19 700	Nein
4274	3 mal pro Woche oder häufiger	~ 3 100	Nein
-99	Weiß nicht	~ 300	Ja

5.2.9.126 Vegetarische Gerichte (z.B. Gemüseauflauf, Getreide- oder Gemüsebratlinge, gefüllte Blätterteigtaschen ohne Fleisch)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Vegetarische Gerichte (z.B. Gemüseauflauf, Getreide- oder Gemüsebratlinge, gefüllte Blätterteigtaschen ohne Fleisch)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_3x_pro_Woche

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l7_61

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_bis_3x_pro_Woche“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 42 500	Nein
164	1 mal pro Monat oder seltener	~ 51 600	Nein
822	2-3 mal pro Monat	~ 38 200	Nein
2137	1-2 mal pro Woche	~ 16 000	Nein
4274	3 mal pro Woche oder häufiger	~ 5 000	Nein
-99	Weiß nicht	~ 400	Ja

5.2.9.127 Tofu (Fleischersatz)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Tofu (Fleischersatz)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_3x_pro_Woche

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l11_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_bis_3x_pro_Woche“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 115 500	Nein
164	1 mal pro Monat oder seltener	~ 22 500	Nein
822	2-3 mal pro Monat	~ 9 500	Nein
2137	1-2 mal pro Woche	~ 4 200	Nein
4274	3 mal pro Woche oder häufiger	~ 1 000	Nein
-99	Weiß nicht	~ 800	Ja

5.2.9.128 Tofu, Tempeh

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel	Tofu, Tempeh
Beschreibung	Neue Frage ab U3
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_3x_pro_Woche

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l11_01

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_bis_3x_pro_Woche“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	0	Nein
164	1 mal pro Monat oder seltener	0	Nein
822	2-3 mal pro Monat	0	Nein
2137	1-2 mal pro Woche	0	Nein
4274	3 mal pro Woche oder häufiger	0	Nein
-99	Weiß nicht	0	Ja

5.2.9.129 Fleischalternativen, wie z.B. vegetarische oder vegane Schnitzel, Frikadellen oder Burger-Patties

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel	Fleischalternativen, wie z.B. vegetarische oder vegane Schnitzel, Frikadellen oder Burger-Patties

Beschreibung	Neue Frage ab U3
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_3x_pro_Woche

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l11_10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_bis_3x_pro_Woche“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	0	Nein
164	1 mal pro Monat oder seltener	0	Nein
822	2-3 mal pro Monat	0	Nein
2137	1-2 mal pro Woche	0	Nein
4274	3 mal pro Woche oder häufiger	0	Nein
-99	Weiß nicht	0	Ja

5.2.9.130 Wie oft verzehrten Sie Soße zu Fleischalternativen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel	Wie oft verzehrten Sie Soße zu Fleischalternativen?
Beschreibung	Neue Frage ab U3
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_immer

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l19_12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_bis_immer“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	0	Nein
1000	Selten	0	Nein
5000	Manchmal	0	Nein
7000	Häufig	0	Nein
10000	Immer	0	Nein
-99	Weiß nicht	0	Ja

5.2.9.131 Wie oft waren die Fleischalternativen mit Fett zubereitet?

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel	Wie oft waren die Fleischalternativen mit Fett zubereitet?
Beschreibung	Neue Frage ab U3
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_manchmal_immer

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l17_10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_manchmal_immer“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	0	Nein
1000	Selten	0	Nein
5000	Manchmal	0	Nein
7000	Häufig	0	Nein
10000	Immer	0	Nein
4400	Ich weiß es nicht	0	Ja
-99	Weiß nicht	0	Ja

5.2.9.132 Mit welchem Fett waren die Fleischalternativen zubereitet? (Mehrere Antworten sind möglich)

5.2.9.132.1 Weiß nicht

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Mit welchem Fett waren die Fleischalternativen zubereitet? (Mehrere Antworten sind möglich)
Titel	Weiß nicht
Beschreibung	Neue Antwortoption ab U3
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l17_21__99

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
0	nein	0	Nein

5.2.9.132.2 Butter

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Mit welchem Fett waren die Fleischalternativen zubereitet? (Mehrere Antworten sind möglich)
Titel	Butter
Beschreibung	Neue Antwortoption ab U3
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l17_21_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
0	nein	0	Nein

5.2.9.132.3 Margarine

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Mit welchem Fett waren die Fleischalternativen zubereitet? (Mehrere Antworten sind möglich)
Titel	Margarine
Beschreibung	Neue Antwortoption ab U3
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l17_21_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
0	nein	0	Nein

5.2.9.132.4 Tierisches Kochfett (z.B. Schmalz, Speck)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Mit welchem Fett waren die Fleischalternativen zubereitet? (Mehrere Antworten sind möglich)
Titel	Tierisches Kochfett (z.B. Schmalz, Speck)
Beschreibung	Neue Antwortoption ab U3
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l17_21_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
0	nein	0	Nein

5.2.9.132.5 Olivenöl

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Mit welchem Fett waren die Fleischalternativen zubereitet? (Mehrere Antworten sind möglich)
Titel	Olivenöl
Beschreibung	Neue Antwortoption ab U3
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l17_21_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
0	nein	0	Nein

5.2.9.132.6 Rapsöl

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Mit welchem Fett waren die Fleischalternativen zubereitet? (Mehrere Antworten sind möglich)
Titel	Rapsöl
Beschreibung	Neue Antwortoption ab U3
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l17_21_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
0	nein	0	Nein

5.2.9.132.7 Sonstiges Pflanzenöl (Sonnenblumen-, Lein-, Distel-, Traubenkern-, Weizenkeimöl)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Mit welchem Fett waren die Fleischalternativen zubereitet? (Mehrere Antworten sind möglich)
Titel	Sonstiges Pflanzenöl (Sonnenblumen-, Lein-, Distel-, Traubenkern-, Weizenkeimöl)

Beschreibung	Neue Antwortoption ab U3
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l17_21_24

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
0	nein	0	Nein

5.2.9.132.8 Ich weiß es nicht

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Mit welchem Fett waren die Fleischalternativen zubereitet? (Mehrere Antworten sind möglich)
Titel	Ich weiß es nicht
Beschreibung	Neue Antwortoption ab U3
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l17_21_99

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
0	nein	0	Nein

5.2.9.132.9 Sonstiges Fett

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Mit welchem Fett waren die Fleischalternativen zubereitet? (Mehrere Antworten sind möglich)
Titel	Sonstiges Fett
Beschreibung	Neue Antwortoption ab U3
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u1_d_ffq2_l17_21_100

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
0	nein	0	Nein

5.2.9.133 Vegetarische oder vegane Wurst

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel	Vegetarische oder vegane Wurst
Beschreibung	Neue Frage ab U3
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_1x_pro_Tag; siehe S. 7532

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l11_11

5.2.9.134 Vegetarische oder vegane Würstchen

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel	Vegetarische oder vegane Würstchen
Beschreibung	Neue Frage ab U3
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_3x_pro_Woche

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l11_12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_bis_3x_pro_Woche“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	0	Nein
164	1 mal pro Monat oder seltener	0	Nein
822	2-3 mal pro Monat	0	Nein
2137	1-2 mal pro Woche	0	Nein
4274	3 mal pro Woche oder häufiger	0	Nein
-99	Weiß nicht	0	Ja

5.2.9.135 Tomatensoße (aus frischen Tomaten oder Tomatenkonserven)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Tomatensoße (aus frischen Tomaten oder Tomatenkonserven)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal

Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_3x_pro_Woche

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l7_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_bis_3x_pro_Woche“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 12 200	Nein
164	1 mal pro Monat oder seltener	~ 40 700	Nein
822	2-3 mal pro Monat	~ 64 600	Nein
2137	1-2 mal pro Woche	~ 31 000	Nein
4274	3 mal pro Woche oder häufiger	~ 4 700	Nein
-99	Weiß nicht	~ 400	Ja

5.2.9.136 Tomaten-, Curryketchup

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Tomaten-, Curryketchup
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_3x_pro_Woche

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l7_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_bis_3x_pro_Woche“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 29 400	Nein
164	1 mal pro Monat oder seltener	~ 57 200	Nein
822	2-3 mal pro Monat	~ 45 300	Nein
2137	1-2 mal pro Woche	~ 18 100	Nein
4274	3 mal pro Woche oder häufiger	~ 3 200	Nein
-99	Weiß nicht	~ 400	Ja

5.2.9.137 Mayonnaise, Remoulade

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Mayonnaise, Remoulade
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_3x_pro_Woche

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l7_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_bis_3x_pro_Woche“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 46 300	Nein
164	1 mal pro Monat oder seltener	~ 67 500	Nein
822	2-3 mal pro Monat	~ 29 300	Nein
2137	1-2 mal pro Woche	~ 8 600	Nein
4274	3 mal pro Woche oder häufiger	~ 1 500	Nein
-99	Weiß nicht	~ 400	Ja

5.2.9.138 Senf

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Senf
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_3x_pro_Woche

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l7_10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_bis_3x_pro_Woche“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 10 800	Nein
164	1 mal pro Monat oder seltener	~ 40 700	Nein
822	2-3 mal pro Monat	~ 56 300	Nein
2137	1-2 mal pro Woche	~ 35 500	Nein
4274	3 mal pro Woche oder häufiger	~ 10 000	Nein
-99	Weiß nicht	~ 300	Ja

5.2.9.139 Sojasoße

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Sojasoße
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_3x_pro_Woche

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l7_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_bis_3x_pro_Woche“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 70 100	Nein
164	1 mal pro Monat oder seltener	~ 47 400	Nein
822	2-3 mal pro Monat	~ 25 800	Nein
2137	1-2 mal pro Woche	~ 8 100	Nein
4274	3 mal pro Woche oder häufiger	~ 1 800	Nein
-99	Weiß nicht	~ 400	Ja

5.2.9.140 Obstkuchen

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Obstkuchen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_5x_pro_Woche

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l11_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_bis_5x_pro_Woche“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 9 700	Nein
164	1 mal pro Monat oder seltener	~ 67 300	Nein
822	2-3 mal pro Monat	~ 57 000	Nein
2137	1-2 mal pro Woche	~ 17 100	Nein
4986	3-4 mal pro Woche	~ 1 900	Nein
7123	5 mal pro Woche oder häufiger	~ 300	Nein
-99	Weiß nicht	~ 300	Ja

5.2.9.141 Hefegebäck, Hefekuchen (z.B. Zimtschnecke, Bienenstich)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Hefegebäck, Hefekuchen (z.B. Zimtschnecke, Bienenstich)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_5x_pro_Woche

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l12_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_bis_5x_pro_Woche“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 19 200	Nein
164	1 mal pro Monat oder seltener	~ 71 200	Nein
822	2-3 mal pro Monat	~ 45 500	Nein
2137	1-2 mal pro Woche	~ 15 200	Nein
4986	3-4 mal pro Woche	~ 1 800	Nein
7123	5 mal pro Woche oder häufiger	~ 300	Nein
-99	Weiß nicht	~ 400	Ja

5.2.9.142 Käsekuchen, Sahne- oder Cremetorte

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Käsekuchen, Sahne- oder Cremetorte
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal

Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_5x_pro_Woche

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l12_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_bis_5x_pro_Woche“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 18 900	Nein
164	1 mal pro Monat oder seltener	~ 92 700	Nein
822	2-3 mal pro Monat	~ 34 900	Nein
2137	1-2 mal pro Woche	~ 6 300	Nein
4986	3-4 mal pro Woche	~ 400	Nein
7123	5 mal pro Woche oder häufiger	< 100	Nein
-99	Weiß nicht	~ 400	Ja

5.2.9.143 Rührkuchen (z.B. Marmorkuchen, Napfkuchen, Muffin)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Rührkuchen (z.B. Marmorkuchen, Napfkuchen, Muffin)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_5x_pro_Woche

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l12_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_bis_5x_pro_Woche“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 19 100	Nein
164	1 mal pro Monat oder seltener	~ 83 800	Nein
822	2-3 mal pro Monat	~ 40 400	Nein
2137	1-2 mal pro Woche	~ 8 800	Nein
4986	3-4 mal pro Woche	~ 900	Nein
7123	5 mal pro Woche oder häufiger	~ 200	Nein
-99	Weiß nicht	~ 400	Ja

5.2.9.144 Eierpfannkuchen, Waffeln

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Eierpfannkuchen, Waffeln
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_3x_pro_Woche

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l11_41

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_bis_3x_pro_Woche“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 26 300	Nein
164	1 mal pro Monat oder seltener	~ 94 100	Nein
822	2-3 mal pro Monat	~ 29 100	Nein
2137	1-2 mal pro Woche	~ 3 500	Nein
4274	3 mal pro Woche oder häufiger	~ 200	Nein
-99	Weiß nicht	~ 300	Ja

5.2.9.145 Desserts (z.B. Speiseeis, Mousse au Chocolat, Pudding, Tiramisu, Fruchtquark, Rote Grütze)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Desserts (z.B. Speiseeis, Mousse au Chocolat, Pudding, Tiramisu, Fruchtquark, Rote Grütze)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_5x_pro_Woche

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l11_51

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_bis_5x_pro_Woche“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 13 800	Nein
164	1 mal pro Monat oder seltener	~ 59 100	Nein
822	2-3 mal pro Monat	~ 49 300	Nein
2137	1-2 mal pro Woche	~ 23 000	Nein
4986	3-4 mal pro Woche	~ 6 400	Nein
7123	5 mal pro Woche oder häufiger	~ 1 600	Nein
-99	Weiß nicht	~ 300	Ja

5.2.9.146 Schlagsahne

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Schlagsahne
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_5x_pro_Woche

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l12_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_bis_5x_pro_Woche“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 36 700	Nein
164	1 mal pro Monat oder seltener	~ 74 800	Nein
822	2-3 mal pro Monat	~ 31 200	Nein
2137	1-2 mal pro Woche	~ 8 400	Nein
4986	3-4 mal pro Woche	~ 1 600	Nein
7123	5 mal pro Woche oder häufiger	~ 600	Nein
-99	Weiß nicht	~ 300	Ja

5.2.9.147 Kekse, Kleingebäck (z.B. Butterkeks, Cookies, Doppelkeks)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Kekse, Kleingebäck (z.B. Butterkeks, Cookies, Doppelkeks)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_5x_pro_Woche

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l12_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nie_bis_5x_pro_Woche“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 13 100	Nein
164	1 mal pro Monat oder seltener	~ 43 500	Nein
822	2-3 mal pro Monat	~ 44 700	Nein
2137	1-2 mal pro Woche	~ 33 800	Nein
4986	3-4 mal pro Woche	~ 13 700	Nein
7123	5 mal pro Woche oder häufiger	~ 4 500	Nein
-99	Weiß nicht	~ 300	Ja

5.2.9.148 Schokolade, Süßigkeiten mit Schokolade (z.B. Schokoladenriegel, Pralinen, Trockenfrüchte mit Schokoüberzug)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Schokolade, Süßigkeiten mit Schokolade (z.B. Schokoladenriegel, Pralinen, Trockenfrüchte mit Schokoüberzug)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_1x_pro_Tag; siehe S. 7532

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l13_10

5.2.9.149 Süßwaren OHNE Schokolade (z.B. Gummibärchen, Bonbons, Lakritz-Konfekt)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Süßwaren OHNE Schokolade (z.B. Gummibärchen, Bonbons, Lakritz-Konfekt)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_1x_pro_Tag; siehe S. 7532

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l13_11

5.2.9.150 Salzgebäck, Knabberartikel (z.B. Chips, Salzbrezeln, Salzstangen, Cracker)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Salzgebäck, Knabberartikel (z.B. Chips, Salzbrezeln, Salzstangen, Cracker)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_1x_pro_Tag; siehe S. 7532

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l13_12

5.2.9.151 Mineralwasser, Leitungswasser

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Mineralwasser, Leitungswasser
Datentyp	MEDIUMINT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_11x_pro_Tag; siehe S. 7532

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l14_5

5.2.9.152 Limonade, Cola

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Limonade, Cola
Datentyp	MEDIUMINT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_11x_pro_Tag; siehe S. 7532

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l14_4

5.2.9.153 Diät-Limonade, Diät-Cola

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Diät-Limonade, Diät-Cola
Datentyp	MEDIUMINT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_11x_pro_Tag; siehe S. 7532

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l14_41

5.2.9.154 Orangensaft

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Orangensaft
Datentyp	MEDIUMINT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_11x_pro_Tag; siehe S. 7532

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l13_21

5.2.9.155 Apfelsaft

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Apfelsaft
Datentyp	MEDIUMINT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_11x_pro_Tag; siehe S. 7532

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l13_3

5.2.9.156 Multivitaminsaft

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Multivitaminsaft
Datentyp	MEDIUMINT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_11x_pro_Tag; siehe S. 7532

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l14_2

5.2.9.157 Sonstige Fruchtsäfte

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Sonstige Fruchtsäfte
Datentyp	MEDIUMINT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_11x_pro_Tag; siehe S. 7532

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l14_31

5.2.9.158 Gemüsesaft

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Gemüsesaft
Datentyp	MEDIUMINT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_11x_pro_Tag; siehe S. 7532

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l14_32

5.2.9.159 Malzbier, Alkoholfreies Bier

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Malzbier, Alkoholfreies Bier
Datentyp	MEDIUMINT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_11x_pro_Tag; siehe S. 7532

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l16_2

5.2.9.160 Kaffee, Espresso (auch Cappuccino, Caffè Latte, dann „Mit Milch“ bzw. Milchalternativen ankreuzen)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Kaffee, Espresso (auch Cappuccino, Caffè Latte, dann „Mit Milch“ bzw. Milchalternativen ankreuzen)
Datentyp	MEDIUMINT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_11x_pro_Tag; siehe S. 7532

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l15_1

5.2.9.161 Wie tranken Sie gewöhnlich Ihren Kaffee? (Mehrere Antworten sind möglich)

5.2.9.161.1 Weiß nicht

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie tranken Sie gewöhnlich Ihren Kaffee? (Mehrere Antworten sind möglich)
Titel/Beschreibung	Weiß nicht
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l15_4__99

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 500	Nein
0	nein	~ 142 100	Nein

5.2.9.161.2 Mit Milch

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie tranken Sie gewöhnlich Ihren Kaffee? (Mehrere Antworten sind möglich)
Titel/Beschreibung	Mit Milch
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l15_4_10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 92 900	Nein
0	nein	~ 49 600	Nein

5.2.9.161.3 Mit Kondensmilch

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie tranken Sie gewöhnlich Ihren Kaffee? (Mehrere Antworten sind möglich)
Titel/Beschreibung	Mit Kondensmilch
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l15_4_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 13 200	Nein
0	nein	~ 129 300	Nein

5.2.9.161.4 Mit Getreide-Drink (Hafer, Reis)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie tranken Sie gewöhnlich Ihren Kaffee? (Mehrere Antworten sind möglich)
Titel	Mit Getreide-Drink (Hafer, Reis)
Beschreibung	Neue Antwortoption ab U3
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l15_4_12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
0	nein	0	Nein

5.2.9.161.5 Mit Soja-Drink

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie tranken Sie gewöhnlich Ihren Kaffee? (Mehrere Antworten sind möglich)
Titel	Mit Soja-Drink
Beschreibung	Neue Antwortoption ab U3
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l15_4_13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
0	nein	0	Nein

5.2.9.161.6 Mit Nuss-Drink (Mandel, Cashew)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie tranken Sie gewöhnlich Ihren Kaffee? (Mehrere Antworten sind möglich)
Titel	Mit Nuss-Drink (Mandel, Cashew)
Beschreibung	Neue Antwortoption ab U3
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l15_4_14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
0	nein	0	Nein

5.2.9.161.7 Mit Zucker

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie tranken Sie gewöhnlich Ihren Kaffee? (Mehrere Antworten sind möglich)
Titel/Beschreibung	Mit Zucker
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l15_4_20

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 26 400	Nein
0	nein	~ 116 100	Nein

5.2.9.161.8 Mit Honig

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie tranken Sie gewöhnlich Ihren Kaffee? (Mehrere Antworten sind möglich)
Titel/Beschreibung	Mit Honig
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l15_4_22

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 1 500	Nein
0	nein	~ 141 100	Nein

5.2.9.161.9 Mit Süßstoff

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie tranken Sie gewöhnlich Ihren Kaffee? (Mehrere Antworten sind möglich)
Titel/Beschreibung	Mit Süßstoff
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l15_4_23

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 8 600	Nein
0	nein	~ 134 000	Nein

5.2.9.161.10 Schwarz

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie tranken Sie gewöhnlich Ihren Kaffee? (Mehrere Antworten sind möglich)

Titel/Beschreibung	Schwarz
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l15_4_50

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 45 000	Nein
0	nein	~ 97 500	Nein

5.2.9.162 Kaffee ohne Koffein

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Kaffee ohne Koffein
Datentyp	MEDIUMINT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_11x_pro_Tag; siehe S. 7532

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l15_2

5.2.9.163 Wie tranken Sie gewöhnlich Ihren koffeinfreien Kaffee? (Mehrere Antworten sind möglich)

5.2.9.163.1 Weiß nicht

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie tranken Sie gewöhnlich Ihren koffeinfreien Kaffee? (Mehrere Antworten sind möglich)
Titel/Beschreibung	Weiß nicht
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l15_41__99

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 1 200	Nein
0	nein	~ 28 300	Nein

5.2.9.163.2 Mit Milch

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie tranken Sie gewöhnlich Ihren koffeinfreien Kaffee? (Mehrere Antworten sind möglich)
Titel/Beschreibung	Mit Milch
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l15_41_10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 18 100	Nein
0	nein	~ 11 400	Nein

5.2.9.163.3 Mit Kondensmilch

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie tranken Sie gewöhnlich Ihren koffeinfreien Kaffee? (Mehrere Antworten sind möglich)
Titel/Beschreibung	Mit Kondensmilch
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l15_41_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 2 500	Nein
0	nein	~ 27 000	Nein

5.2.9.163.4 Mit Getreide-Drink (Hafer, Reis)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie tranken Sie gewöhnlich Ihren koffeinfreien Kaffee? (Mehrere Antworten sind möglich)
Titel	Mit Getreide-Drink (Hafer, Reis)
Beschreibung	Neue Antwortoption ab U3
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l15_41_12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
0	nein	0	Nein

5.2.9.163.5 Mit Soja-Drink

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie tranken Sie gewöhnlich Ihren koffeinfreien Kaffee? (Mehrere Antworten sind möglich)
Titel	Mit Soja-Drink
Beschreibung	Neue Antwortoption ab U3
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l15_41_13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
0	nein	0	Nein

5.2.9.163.6 Mit Nuss-Drink (Mandel, Cashew)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie tranken Sie gewöhnlich Ihren koffeinfreien Kaffee? (Mehrere Antworten sind möglich)
Titel	Mit Nuss-Drink (Mandel, Cashew)
Beschreibung	Neue Antwortoption ab U3
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l15_41_14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
0	nein	0	Nein

5.2.9.163.7 Mit Zucker

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie tranken Sie gewöhnlich Ihren koffeinfreien Kaffee? (Mehrere Antworten sind möglich)
Titel/Beschreibung	Mit Zucker
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l15_41_20

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 4 500	Nein
0	nein	~ 25 000	Nein

5.2.9.163.8 Mit Honig

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie tranken Sie gewöhnlich Ihren koffeinfreien Kaffee? (Mehrere Antworten sind möglich)
Titel/Beschreibung	Mit Honig
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l15_41_22

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 300	Nein
0	nein	~ 29 200	Nein

5.2.9.163.9 Mit Süßstoff

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie tranken Sie gewöhnlich Ihren koffeinfreien Kaffee? (Mehrere Antworten sind möglich)
Titel/Beschreibung	Mit Süßstoff
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l15_41_23

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 1 900	Nein
0	nein	~ 27 700	Nein

5.2.9.163.10 Schwarz

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie tranken Sie gewöhnlich Ihren koffeinfreien Kaffee? (Mehrere Antworten sind möglich)
Titel/Beschreibung	Schwarz
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l15_41_50

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 8 000	Nein
0	nein	~ 21 500	Nein

5.2.9.164 Tee, schwarz oder grün

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Tee, schwarz oder grün
Datentyp	MEDIUMINT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_11x_pro_Tag; siehe S. 7532

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l15_3

5.2.9.165 Wie tranken Sie gewöhnlich Ihren schwarzen oder grünen Tee? (Mehrere Antworten sind möglich)

5.2.9.165.1 Weiß nicht

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Wie tranken Sie gewöhnlich Ihren schwarzen oder grünen Tee? (Mehrere Antworten sind möglich)
Titel/Beschreibung	Weiß nicht
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l15_5__99

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 1 300	Nein
0	nein	~ 113 700	Nein

5.2.9.165.2 Mit Milch

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie tranken Sie gewöhnlich Ihren schwarzen oder grünen Tee? (Mehrere Antworten sind möglich)
Titel/Beschreibung	Mit Milch
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l15_5_10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 15 800	Nein
0	nein	~ 99 200	Nein

5.2.9.165.3 Mit Kondensmilch

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie tranken Sie gewöhnlich Ihren schwarzen oder grünen Tee? (Mehrere Antworten sind möglich)
Titel/Beschreibung	Mit Kondensmilch
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u1_d_ffq2_l15_5_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 1 100	Nein
0	nein	~ 113 800	Nein

5.2.9.165.4 Mit Getreide-Drink (Hafer, Reis)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie tranken Sie gewöhnlich Ihren schwarzen oder grünen Tee? (Mehrere Antworten sind möglich)
Titel	Mit Getreide-Drink (Hafer, Reis)
Beschreibung	Neue Antwortoption ab U3
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l15_5_12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
0	nein	0	Nein

5.2.9.165.5 Mit Soja-Drink

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie tranken Sie gewöhnlich Ihren schwarzen oder grünen Tee? (Mehrere Antworten sind möglich)
Titel	Mit Soja-Drink
Beschreibung	Neue Antwortoption ab U3
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l15_5_13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
0	nein	0	Nein

5.2.9.165.6 Mit Nuss-Drink (Mandel, Cashew)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie tranken Sie gewöhnlich Ihren schwarzen oder grünen Tee? (Mehrere Antworten sind möglich)
Titel	Mit Nuss-Drink (Mandel, Cashew)
Beschreibung	Neue Antwortoption ab U3
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l15_5_14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
0	nein	0	Nein

5.2.9.165.7 Mit Zucker

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie tranken Sie gewöhnlich Ihren schwarzen oder grünen Tee? (Mehrere Antworten sind möglich)
Titel/Beschreibung	Mit Zucker
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l15_5_20

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 26 300	Nein
0	nein	~ 88 700	Nein

5.2.9.165.8 Mit Honig

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie tranken Sie gewöhnlich Ihren schwarzen oder grünen Tee? (Mehrere Antworten sind möglich)
Titel/Beschreibung	Mit Honig
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l15_5_22

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 13 400	Nein
0	nein	~ 101 500	Nein

5.2.9.165.9 Mit Süßstoff

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie tranken Sie gewöhnlich Ihren schwarzen oder grünen Tee? (Mehrere Antworten sind möglich)
Titel/Beschreibung	Mit Süßstoff
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l15_5_23

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 8 800	Nein
0	nein	~ 106 200	Nein

5.2.9.165.10 Pur

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie tranken Sie gewöhnlich Ihren schwarzen oder grünen Tee? (Mehrere Antworten sind möglich)
Titel/Beschreibung	Pur
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l15_5_50

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 69 400	Nein
0	nein	~ 45 600	Nein

5.2.9.166 Früchtetee, Kräutertee

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Früchtetee, Kräutertee
Datentyp	MEDIUMINT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	nie_bis_11x_pro_Tag; siehe S. 7532

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l14_6

5.2.9.167 Wie tranken Sie gewöhnlich Ihren Früchte- oder Kräutertee? (Mehrere Antworten sind möglich)

5.2.9.167.1 Weiß nicht

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie tranken Sie gewöhnlich Ihren Früchte- oder Kräutertee? (Mehrere Antworten sind möglich)
Titel/Beschreibung	Weiß nicht
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l15_6__99

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 1 200	Nein
0	nein	~ 133 000	Nein

5.2.9.167.2 Mit Zucker

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie tranken Sie gewöhnlich Ihren Früchte- oder Kräutertee? (Mehrere Antworten sind möglich)
Titel/Beschreibung	Mit Zucker
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l15_6_20

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 20 300	Nein
0	nein	~ 113 900	Nein

5.2.9.167.3 Mit Honig

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie tranken Sie gewöhnlich Ihren Früchte- oder Kräutertee? (Mehrere Antworten sind möglich)
Titel/Beschreibung	Mit Honig
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l15_6_22

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 18 500	Nein
0	nein	~ 115 700	Nein

5.2.9.167.4 Mit Süßstoff

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie tranken Sie gewöhnlich Ihren Früchte- oder Kräutertee? (Mehrere Antworten sind möglich)
Titel/Beschreibung	Mit Süßstoff
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l15_6_23

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 10 200	Nein
0	nein	~ 124 000	Nein

5.2.9.167.5 Pur

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie tranken Sie gewöhnlich Ihren Früchte- oder Kräutertee? (Mehrere Antworten sind möglich)
Titel/Beschreibung	Pur
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l15_6_50

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 97 600	Nein
0	nein	~ 36 600	Nein

5.2.9.168 Bier, Weizenbier, Starkbier - Häufigkeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Bier, Weizenbier, Starkbier - Häufigkeit
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Monat_Woche_Tag; siehe S. 7458

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l16_11

5.2.9.169 Bier, Weizenbier, Starkbier - Anzahl der Flaschen (Flasche 0,5 l)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Bier, Weizenbier, Starkbier - Anzahl der Flaschen (Flasche 0,5 l)
Datentyp	MEDIUMINT(5)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	anzahl_0.5_bis_4

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l16_12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „anzahl_0.5_bis_4“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
5000	½	~ 16 800	Nein
10000	1	~ 52 000	Nein
20000	2	~ 26 200	Nein
30000	3	~ 8 600	Nein
40000	4 oder mehr	~ 4 200	Nein
-99	Weiß nicht	~ 1 700	Ja

5.2.9.170 Leichtbier, Alkoholarmes Bier - Häufigkeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Leichtbier, Alkoholarmes Bier - Häufigkeit
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Monat_Woche_Tag; siehe S. 7458

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l16_021

5.2.9.171 Leichtbier, Alkoholarmes Bier - Anzahl der Flaschen (Flasche 0,5 l)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Leichtbier, Alkoholarmes Bier - Anzahl der Flaschen (Flasche 0,5 l)
Datentyp	MEDIUMINT(5)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	anzahl_0.5_bis_4

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l16_022

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „anzahl_0.5_bis_4“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
5000	½	~ 9 400	Nein
10000	1	~ 33 400	Nein
20000	2	~ 9 400	Nein
30000	3	~ 1 400	Nein
40000	4 oder mehr	~ 400	Nein
-99	Weiß nicht	~ 1 900	Ja

5.2.9.172 Weißwein, Roséwein - Häufigkeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Weißwein, Roséwein - Häufigkeit
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Monat_Woche_Tag; siehe S. 7458

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l16_31

5.2.9.173 Weißwein, Roséwein - Anzahl der Gläser (Glas)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Weißwein, Roséwein - Anzahl der Gläser (Glas)
Datentyp	MEDIUMINT(5)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	anzahl_0.5_bis_4

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l16_32

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „anzahl_0.5_bis_4“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
5000	½	~ 12 000	Nein
10000	1	~ 48 400	Nein
20000	2	~ 39 600	Nein
30000	3	~ 7 500	Nein
40000	4 oder mehr	~ 1 800	Nein
-99	Weiß nicht	~ 1 800	Ja

5.2.9.174 Rotwein - Häufigkeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Rotwein - Häufigkeit
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Monat_Woche_Tag; siehe S. 7458

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l16_41

5.2.9.175 Rotwein - Anzahl der Gläser (Glas)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Rotwein - Anzahl der Gläser (Glas)
Datentyp	MEDIUMINT(5)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	anzahl_0.5_bis_4

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l16_42

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „anzahl_0.5_bis_4“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
5000	½	~ 12 600	Nein
10000	1	~ 48 900	Nein
20000	2	~ 38 300	Nein
30000	3	~ 6 500	Nein
40000	4 oder mehr	~ 1 500	Nein
-99	Weiß nicht	~ 1 400	Ja

5.2.9.176 Sekt, Schaumwein, Prosecco - Häufigkeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Sekt, Schaumwein, Prosecco - Häufigkeit
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Monat_Woche_Tag; siehe S. 7458

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l16_61

5.2.9.177 Sekt, Schaumwein, Prosecco - Anzahl der Gläser (Glas)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Sekt, Schaumwein, Prosecco - Anzahl der Gläser (Glas)
Datentyp	MEDIUMINT(5)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	anzahl_0.5_bis_4

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l16_62

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „anzahl_0.5_bis_4“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
5000	½	~ 14 600	Nein
10000	1	~ 56 400	Nein
20000	2	~ 31 500	Nein
30000	3	~ 6 600	Nein
40000	4 oder mehr	~ 1 900	Nein
-99	Weiß nicht	~ 1 800	Ja

5.2.9.178 Likör (z.B. Amaretto, Sahnelikör, Eierlikör, Genever) - Häufigkeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Likör (z.B. Amaretto, Sahnelikör, Eierlikör, Genever) - Häufigkeit
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	nominal

Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Monat_Woche_Tag; siehe S. 7458

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l16_71

5.2.9.179 Likör (z.B. Amaretto, Sahnelikör, Eierlikör, Genever) - Anzahl der Gläser (Glas)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Likör (z.B. Amaretto, Sahnelikör, Eierlikör, Genever) - Anzahl der Gläser (Glas)
Datentyp	MEDIUMINT(5)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	anzahl_0.5_bis_4

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l16_72

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „anzahl_0.5_bis_4“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
5000	½	~ 18 200	Nein
10000	1	~ 32 500	Nein
20000	2	~ 11 400	Nein
30000	3	~ 2 100	Nein
40000	4 oder mehr	~ 800	Nein
-99	Weiß nicht	~ 1 600	Ja

5.2.9.180 Spirituosen (z.B. Weinbrand, Whiskey, Korn, Wodka, Obstler, Rum) - Häufigkeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Spirituosen (z.B. Weinbrand, Whiskey, Korn, Wodka, Obstler, Rum) - Häufigkeit
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Monat_Woche_Tag; siehe S. 7458

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l16_91

5.2.9.181 Spirituosen (z.B. Weinbrand, Whiskey, Korn, Wodka, Obstler, Rum) - Anzahl der Gläser (Glas)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Spirituosen (z.B. Weinbrand, Whiskey, Korn, Wodka, Obstler, Rum) - Anzahl der Gläser (Glas)
Datentyp	MEDIUMINT(5)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	anzahl_0.5_bis_4

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l16_92

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „anzahl_0.5_bis_4“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
5000	½	~ 11 100	Nein
10000	1	~ 39 400	Nein
20000	2	~ 20 200	Nein
30000	3	~ 5 600	Nein
40000	4 oder mehr	~ 3 900	Nein
-99	Weiß nicht	~ 1 300	Ja

5.2.9.182 Mixgetränke (z.B. Cocktails, Radler, Glühwein und andere weinhaltige Getränke) - Häufigkeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Mixgetränke (z.B. Cocktails, Radler, Glühwein und andere weinhaltige Getränke) - Häufigkeit
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Monat_Woche_Tag; siehe S. 7458

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l16_101

5.2.9.183 Mixgetränke (z.B. Cocktails, Radler, Glühwein und andere weinhaltige Getränke) - Anzahl der Gläser (Glas)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Mixgetränke (z.B. Cocktails, Radler, Glühwein und andere weinhaltige Getränke) - Anzahl der Gläser (Glas)
Datentyp	MEDIUMINT(5)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	anzahl_0.5_bis_4

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u1_d_ffq2_l16_102

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „anzahl_0.5_bis_4“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
5000	½	~ 6 500	Nein
10000	1	~ 55 800	Nein
20000	2	~ 31 600	Nein
30000	3	~ 5 800	Nein
40000	4 oder mehr	~ 2 300	Nein
-99	Weiß nicht	~ 1 500	Ja

5.2.9.184 Zusammenfassung - Gegartes Gemüse - im Sommer (Portionen pro Woche)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Zusammenfassung - Gegartes Gemüse - im Sommer (Portionen pro Woche)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l21_11

5.2.9.185 Zusammenfassung - Gegartes Gemüse - im Winter (Portionen pro Woche)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Zusammenfassung - Gegartes Gemüse - im Winter (Portionen pro Woche)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l21_12

5.2.9.186 Rohes Gemüse und Salate - im Sommer (Portionen pro Woche)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Rohes Gemüse und Salate - im Sommer (Portionen pro Woche)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l21_21

5.2.9.187 Rohes Gemüse und Salate - im Winter (Portionen pro Woche)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Rohes Gemüse und Salate - im Winter (Portionen pro Woche)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l21_22

5.2.9.188 Obst - im Sommer (Portionen pro Woche)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Obst - im Sommer (Portionen pro Woche)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l21_31

5.2.9.189 Obst - im Winter (Portionen pro Woche)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Obst - im Winter (Portionen pro Woche)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l21_32

5.2.9.190 Käse ganzjährig (Portionen pro Woche)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Käse ganzjährig (Portionen pro Woche)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l21_4

5.2.9.191 Aufschnitt ganzjährig (Wurst, Schinken, Bratenaufschnitt) (Portionen pro Woche)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Aufschnitt ganzjährig (Wurst, Schinken, Bratenaufschnitt) (Portionen pro Woche)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l21_5

5.2.9.192 Fleisch und Fleischerzeugnisse ganzjährig (z.B. Würstchen, Frikadelle, Fleischkäse) (Portionen pro Woche)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Fleisch und Fleischerzeugnisse ganzjährig (z.B. Würstchen, Frikadelle, Fleischkäse) (Portionen pro Woche)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l21_6

5.2.9.193 Süßigkeiten ganzjährig (z.B. Schokolade, Bonbons, Gummibärchen, Riegel) (Portionen pro Woche)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Süßigkeiten ganzjährig (z.B. Schokolade, Bonbons, Gummibärchen, Riegel) (Portionen pro Woche)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l21_7

5.2.9.194 Kuchen, Gebäck ganzjährig (Portionen pro Woche)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Kuchen, Gebäck ganzjährig (Portionen pro Woche)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l21_8

5.2.9.195 Alkoholhaltige Getränke ganzjährig (Gläser pro Woche)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Alkoholhaltige Getränke ganzjährig (Gläser pro Woche)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l21_01

5.2.9.196 Warme Mahlzeiten ganzjährig (Portionen pro Woche)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Warme Mahlzeiten ganzjährig (Portionen pro Woche)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_l21_9

5.2.9.197 Wie oft haben Sie insgesamt in den vergangenen 12 Monaten versucht, bestimmte Lebensmittel nur noch eingeschränkt oder überhaupt nicht mehr zu essen? Zählen Sie hier bitte alle Versuche, unabhängig davon, ob Sie erfolgreich waren.

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)

Titel/Beschreibung	Wie oft haben Sie insgesamt in den vergangenen 12 Monaten versucht, bestimmte Lebensmittel nur noch eingeschränkt oder überhaupt nicht mehr zu essen? Zählen Sie hier bitte alle Versuche, unabhängig davon, ob Sie erfolgreich waren.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ffq2_LV_1_AO169

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_lv_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ffq2_LV_1_AO169“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nie	~ 53 600	Nein
1	1 mal	~ 12 600	Nein
2	2 mal	~ 16 100	Nein
3	3 mal	~ 14 300	Nein
4	4 mal	~ 9 800	Nein
5	5 mal oder öfter	~ 44 700	Nein
-99	Weiß nicht	~ 1 900	Ja

5.2.9.198 Welche Lebensmittel waren das? (Mehrere Antworten sind möglich) -

5.2.9.198.1 Weiß nicht

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Lebensmittel waren das? (Mehrere Antworten sind möglich) -
Titel/Beschreibung	Weiß nicht
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_lv_21__99

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 2 000	Nein
0	nein	~ 93 300	Nein

5.2.9.198.2 Speiseeis

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Lebensmittel waren das? (Mehrere Antworten sind möglich) -
Titel/Beschreibung	Speiseeis
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_lv_21_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 20 600	Nein
0	nein	~ 74 800	Nein

5.2.9.198.3 Helle Brötchen (z.B. Weizenbrötchen)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Lebensmittel waren das? (Mehrere Antworten sind möglich) -
Titel/Beschreibung	Helle Brötchen (z.B. Weizenbrötchen)
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_lv_21_10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 31 400	Nein
0	nein	~ 64 000	Nein

5.2.9.198.4 Grüner Salat, Rohkostsalate

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Lebensmittel waren das? (Mehrere Antworten sind möglich) -
Titel/Beschreibung	Grüner Salat, Rohkostsalate
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_lv_21_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 700	Nein
0	nein	~ 94 700	Nein

5.2.9.198.5 Nudeln

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Lebensmittel waren das? (Mehrere Antworten sind möglich) -
Titel/Beschreibung	Nudeln
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_lv_21_12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 11 100	Nein
0	nein	~ 84 300	Nein

5.2.9.198.6 Erdbeeren

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Lebensmittel waren das? (Mehrere Antworten sind möglich) -
Titel/Beschreibung	Erdbeeren
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_lv_21_13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 1 100	Nein
0	nein	~ 94 300	Nein

5.2.9.198.7 Reis

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Lebensmittel waren das? (Mehrere Antworten sind möglich) -
Titel/Beschreibung	Reis
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_lv_21_14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 5 400	Nein
0	nein	~ 90 000	Nein

5.2.9.198.8 Cracker

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Lebensmittel waren das? (Mehrere Antworten sind möglich) -
Titel/Beschreibung	Cracker
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_lv_21_15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 18 900	Nein
0	nein	~ 76 500	Nein

5.2.9.198.9 Chips

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Lebensmittel waren das? (Mehrere Antworten sind möglich) -
Titel/Beschreibung	Chips
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_lv_21_16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 37 000	Nein
0	nein	~ 58 400	Nein

5.2.9.198.10 Salzstangen

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Lebensmittel waren das? (Mehrere Antworten sind möglich) -
Titel/Beschreibung	Salzstangen
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_lv_21_17

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 15 700	Nein
0	nein	~ 79 700	Nein

5.2.9.198.11 Pommes Frites

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Lebensmittel waren das? (Mehrere Antworten sind möglich) -
Titel/Beschreibung	Pommes Frites
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_lv_21_18

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 23 600	Nein
0	nein	~ 71 800	Nein

5.2.9.198.12 Mohrrüben

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Lebensmittel waren das? (Mehrere Antworten sind möglich) -
Titel/Beschreibung	Mohrrüben
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_lv_21_19

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 700	Nein
0	nein	~ 94 700	Nein

5.2.9.198.13 Schokolade

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Lebensmittel waren das? (Mehrere Antworten sind möglich) -

Titel/Beschreibung	Schokolade
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_lv_21_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 57 200	Nein
0	nein	~ 38 200	Nein

5.2.9.198.14 Fleisch

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Lebensmittel waren das? (Mehrere Antworten sind möglich) -
Titel/Beschreibung	Fleisch
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_lv_21_20

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 20 700	Nein
0	nein	~ 74 700	Nein

5.2.9.198.15 Bananen

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Lebensmittel waren das? (Mehrere Antworten sind möglich) -
Titel/Beschreibung	Bananen
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_lv_21_21

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 3 300	Nein
0	nein	~ 92 100	Nein

5.2.9.198.16 Wurst

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Lebensmittel waren das? (Mehrere Antworten sind möglich) -
Titel/Beschreibung	Wurst
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_lv_21_22

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 20 500	Nein
0	nein	~ 74 900	Nein

5.2.9.198.17 Hamburger

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Lebensmittel waren das? (Mehrere Antworten sind möglich) -
Titel/Beschreibung	Hamburger
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_lv_21_23

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 20 000	Nein
0	nein	~ 75 400	Nein

5.2.9.198.18 Döner

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Lebensmittel waren das? (Mehrere Antworten sind möglich) -
Titel/Beschreibung	Döner
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_lv_21_24

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 17 100	Nein
0	nein	~ 78 200	Nein

5.2.9.198.19 Pizza

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Lebensmittel waren das? (Mehrere Antworten sind möglich) -
Titel/Beschreibung	Pizza
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_lv_21_25

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 18 800	Nein
0	nein	~ 76 600	Nein

5.2.9.198.20 Limonade, Cola, Ice Tea

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Lebensmittel waren das? (Mehrere Antworten sind möglich) -
Titel/Beschreibung	Limonade, Cola, Ice Tea
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_lv_21_26

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 29 500	Nein
0	nein	~ 65 900	Nein

5.2.9.198.21 Äpfel

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Lebensmittel waren das? (Mehrere Antworten sind möglich) -

Titel/Beschreibung	Äpfel
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_lv_21_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 2 100	Nein
0	nein	~ 93 300	Nein

5.2.9.198.22 Delikatess-Salat (z.B. Fleisch-, Eier-, Herings-, Geflügelsalat)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Lebensmittel waren das? (Mehrere Antworten sind möglich) -
Titel/Beschreibung	Delikatess-Salat (z.B. Fleisch-, Eier-, Herings-, Geflügelsalat)
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_lv_21_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 10 800	Nein
0	nein	~ 84 600	Nein

5.2.9.198.23 Brokkoli

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Lebensmittel waren das? (Mehrere Antworten sind möglich) -
Titel/Beschreibung	Brokkoli
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_lv_21_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 800	Nein
0	nein	~ 94 600	Nein

5.2.9.198.24 Kekse

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Lebensmittel waren das? (Mehrere Antworten sind möglich) -
Titel/Beschreibung	Kekse
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_lv_21_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 31 800	Nein
0	nein	~ 63 600	Nein

5.2.9.198.25 Kuchen

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Lebensmittel waren das? (Mehrere Antworten sind möglich) -
Titel/Beschreibung	Kuchen
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_lv_21_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 27 900	Nein
0	nein	~ 67 500	Nein

5.2.9.198.26 Süßigkeiten

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Lebensmittel waren das? (Mehrere Antworten sind möglich) -
Titel/Beschreibung	Süßigkeiten
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_lv_21_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 62 200	Nein
0	nein	~ 33 200	Nein

5.2.9.198.27 Weißbrot

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Lebensmittel waren das? (Mehrere Antworten sind möglich) -
Titel/Beschreibung	Weißbrot
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_lv_21_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 28 300	Nein
0	nein	~ 67 100	Nein

5.2.9.198.28 Keines der genannten, sondern

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Lebensmittel waren das? (Mehrere Antworten sind möglich) -
Titel/Beschreibung	Keines der genannten, sondern
Datentyp	INT(7)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_lv_21_99

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
0	nein	0	Nein

5.2.9.199 Welche Lebensmittel waren das? (Mehrere Antworten sind möglich) - Others

Typ	Variable

Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Welche Lebensmittel waren das? (Mehrere Antworten sind möglich) - Others
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ffq2_LV_2other_AO171

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_lv_2others

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ffq2_LV_2other_AO171“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Trifft nicht zu	~ 81 900	Nein
1	Keines der genannten, sondern	~ 5 000	Nein
-99	Weiß nicht	~ 1 000	Ja

5.2.9.200 Welche Lebensmittel waren das? (Mehrere Antworten sind möglich) - Name

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Welche Lebensmittel waren das? (Mehrere Antworten sind möglich) - Name
Datentyp	text
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_lv_22

5.2.9.201 Ihr derzeitiges Körpergewicht (unbekleidet)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Ihr derzeitiges Körpergewicht (unbekleidet)
Datentyp	decimal(7,4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_a3

5.2.9.202 Ihre Körperhöhe

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Ihre Körperhöhe
Datentyp	decimal(7,4)

Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_a4

5.2.9.203 Möchten Sie noch etwas ergänzen? - Möchten Sie noch etwas ergänzen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Möchten Sie noch etwas ergänzen? - Möchten Sie noch etwas ergänzen?
Datentyp	text
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_lz

5.2.9.204 Vollständig seit

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Vollständig seit
Datentyp	DATETIME
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_completed_on

5.2.9.205 Version

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Version
Datentyp	varchar(20)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_ffq2_ffq2version

5.2.9.206 Status des Untersuchungsmoduls Ernährungsdaten ffq2

Typ	Variable
Übergeordnet	Ernährungsdaten ffq2, S. 1593 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Ernährungsdaten ffq2
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Ernährungsdaten ffq2 ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt408_status

5.3 QUAP (Steindorf-Fragebogen)

Typ	Projekt
Übergeordnet	Sonstige Fragebögen, S. 1347 (Programm)
Titel	QUAP (Steindorf-Fragebogen)
Name	QUAP (Steindorf-Fragebogen)
Beschreibung	Weitere Daten zur körperlichen Aktivität finden sich u.a. unter Körperliche Aktivität (Touchscreen-Befragung: GPAQ), CPAR24 (Computer-based 24-hour physical activity recall) und Akzelerometrie.
Untergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728

5.3.1 Steindorf-Fragebogen (prozessiert)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	QUAP (Steindorf-Fragebogen), S. 1728 (Projekt)
Name	Steindorf-Fragebogen (prozessiert)
Titel	Fragebogen körperliche Aktivität in vergangenen 12 Monaten
Beschreibung	8-seitiger TeleForm-Fragebogen zur körperlichen Aktivität der Teilnehmer in den vergangenen 12 Monaten (aufbereitete und bereinigte Daten und abgeleitete Variablen)
Eindeutiger Bezeichner	tf_quap_proc
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Anlage	QS_Bericht_NAKO-450_final.pdf EG_PA_manual_v1.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 60 400	~ 60 400	03.08.2022	01.08.2024	~ 60 400

5.3.1.1 Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten

Der QUAP Fragebogen stellt eine umfassende Information zur Charakterisierung der jahreszeitlichen Variation von körperlicher Aktivität zur Verfügung, indem er die jahres-

zeitlichen Variationen der Aktivität durch eine erweiterte Zeitperspektive von 12 Monaten erfasst. Die verschiedenen Domänen der körperlichen Aktivität bildet er gemäß der bestehenden Literatur gut ab und erweitert somit die anderen Module zur Erfassung der körperlichen Aktivität in der NAKO-Gesundheitsstudie. Bei der Auswertung ist zu beachten, dass durch im Prozess des automatischen Readens und Verifizierens der Fragebögen ca. 1% der Zahlenwerte fehlerhaft ausgelesen und bisher nicht korrigiert wurden. Bei der Datenbereinigung wurde konservativ vorgegangen, um Aktivitätszeiten und Intensitätsniveaus eher zu unterschätzen als zu überschätzen.

5.3.1.1.1 Deckseite, Allgemeines, Dokumentation

5.3.1.1.1.1 Ausfülldatum: Monat

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	Deckseite, Allgemeines, Dokumentation
Titel	Ausfülldatum: Monat
Beschreibung	Ausfülldatum: Monat. Gültige Angabe aus quapr_mm oder -9
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen
Auswahlliste	tf_default_8_9 (-8 / -9)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_quapp_mm

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_default_8_9“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-8	ungültig / unleserlich	0	Ja
-9	fehlender Wert	~ 3 600	Ja

5.3.1.1.1.2 Ausfülldatum: Jahr

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	Deckseite, Allgemeines, Dokumentation
Titel	Ausfülldatum: Jahr
Beschreibung	Ausfülldatum: Jahr. Gültige Angabe aus quapr_jjjj, ggf. +2000/+1000, sonst -9
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen
Auswahlliste	tf_default_8_9 (-8 / -9)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_quapp_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_default_8_9“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-8	ungültig / unleserlich	0	Ja
-9	fehlender Wert	~ 3 900	Ja

5.3.1.1.2 A Erwerbstätigkeit

Körperliche Aktivität im derzeitigen Beruf (wenn zutreffend). Bei mehrfacher Antwort wurde die geringste Anstrengungskategorie gewählt.

5.3.1.1.2.1 Wie körperlich aktiv sind Sie in Ihrem derzeitigen Beruf?

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	A Erwerbstätigkeit
Titel	Wie körperlich aktiv sind Sie in Ihrem derzeitigen Beruf?
Beschreibung	A1: Wie körperlich aktiv sind Sie in Ihrem derzeitigen Beruf? Single Choice, abgeleitet aus quapr_01_[a..g], Wert für die jeweils "kleinste" genannte Option, Missing, wenn keine genannt wurde.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	quap_a1 (aktiv im Beruf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_quap_beruf

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „quap_a1":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Derzeit nicht berufstätig	~ 13 300	Nein
2	Sitzende Tätigkeiten ohne größere körperliche Anstrengungen (z. B. am Schreibtisch oder Computer, bei Besprechungen, als Taxifahrer(in))	~ 18 200	Nein
3	Sitzende Tätigkeiten mit moderaten körperlichen Aktivitäten (z. B. Büroarbeit mit häufigem Herumlaufen/Ordnertragen, Kassierer(in))	~ 12 100	Nein
4	Stehende oder gehende Tätigkeiten ohne große körperliche Anstrengungen (z. B. Verkäufer(in), Friseur(in), Laborant(in))	~ 5 000	Nein
5	Gehende Tätigkeiten mit moderaten körperlichen Anstrengungen (z. B. Kellner(in), Briefträger(in))	~ 3 200	Nein
6	Manuelle, körperlich anstrengende Tätigkeiten (z. B. Krankenpfleger(in), Reinigungskraft, Landwirt, Zimmermann)	~ 5 200	Nein
7	Körperlich sehr anstrengende Tätigkeiten (z. B. Bauarbeiter, Straßenarbeiter, Müllmann, Anstreicher)	~ 1 400	Nein
-9	Keine plausible Angabe	~ 2 100	Ja

5.3.1.1.3 B Arbeiten im/am Haus, in der Wohnung oder im Garten

Bitte denken Sie nun an alltägliche Arbeiten, die Sie innerhalb der vergangenen 12 Monate bei sich zu Hause ausgeübt haben (z. B. Aufräumen, Putzen, Wäsche waschen, Kochen, Kinderbetreuung, Altenpflege, handwerkliche Tätigkeiten/Reparaturen, Rasenmähen, Büsche schneiden usw.) Die Aktivität im/am Haus wird nicht in den Metabolische Äquivalente (MET)-Summenwert (a_quap_mettotal) aufgenommen, da Aktivitäten am und im Haus häufig in ihrer Dauer überschätzt werden. Angaben über 14 h pro Tag wurden als unplausibel gewertet.

5.3.1.1.3.1 Arbeiten im/am Haus, in der Wohnung oder im Garten, Montag bis Freitag

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	B Arbeiten im/am Haus, in der Wohnung oder im Garten
Titel	Arbeiten im/am Haus, in der Wohnung oder im Garten, Montag bis Freitag
Beschreibung	B1 Wie viele Stunden pro Tag (Montag - Freitag) waren Sie üblicherweise insgesamt mit Arbeiten im/am Haus, in der Wohnung oder im Garten beschäftigt?
Einheit oder Eingabeformat	Stunden pro Tag
Datentyp	NUMERIC(3,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Steindorf-Frage3 (ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_quapp_b1_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Steindorf-Frage3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-8	ungültig/ unleserlich	~ 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 2 700	Ja

5.3.1.1.3.2 Arbeiten im/am Haus, in der Wohnung oder im Garten, Samstag und Sonntag

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	B Arbeiten im/am Haus, in der Wohnung oder im Garten
Titel	Arbeiten im/am Haus, in der Wohnung oder im Garten, Samstag und Sonntag
Beschreibung	B1 Wie viele Stunden pro Tag (Samstag und Sonntag) waren Sie üblicherweise insgesamt mit Arbeiten im/am Haus, in der Wohnung oder im Garten beschäftigt?
Einheit oder Eingabeformat	Stunden pro Tag
Datentyp	NUMERIC(3,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Steindorf-Frage3 (ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_quapp_b1_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Steindorf-Frage3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 2 900	Ja

5.3.1.1.3.3 Wie schätzen Sie Ihre durchschnittliche körperliche Anstrengung beim Arbeiten in Haus und Garten ein?

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	B Arbeiten im/am Haus, in der Wohnung oder im Garten
Titel	Wie schätzen Sie Ihre durchschnittliche körperliche Anstrengung beim Arbeiten in Haus und Garten ein?
Beschreibung	B2 Wie schätzen Sie Ihre durchschnittliche körperliche Anstrengung beim Arbeiten in Haus und Garten ein? Single Choice, abgeleitet aus quapr_03_[a..c], Wert für die jeweils "kleinste" genannte Option, Missing, wenn keine genannt wurde.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	quap_b2 (gering/moderat/teilweise stark)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_quapp_b2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „quap_b2":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Gering	~ 20 200	Nein
2	Moderat	~ 32 000	Nein
3	Teilweise stark	~ 6 500	Nein
-9	Keine plausible Angabe	~ 1 700	Ja

5.3.1.1.3.4 Hausarbeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	B Arbeiten im/am Haus, in der Wohnung oder im Garten
Titel	Hausarbeit
Beschreibung	Hausarbeit in Minuten pro Tag, berechnet als (quapp_b1_1*5 + quapp_b1_2*2)/7*60, beschränkt auf max. 14 Stunden pro Tag
Einheit oder Eingabeformat	Minuten pro Tag
Datentyp	NUMERIC(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_quap_hausarbeit

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 4 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

5.3.1.1.4 C Fortbewegung

Unter aktiver Fortbewegung versteht man Zufußgehen oder Fahrradfahren, um zur Arbeit, zum Einkaufen, zu Freunden oder Bekannten, zum Arzt, ins Kino usw. zu gelangen. Aber bitte NICHT Spazierengehen, Walking, Wandern, Radtouren oder Mountainbiking. Angaben über 6 h pro Tag wurden als unplausibel gewertet.

5.3.1.1.4.1 Wie häufig waren Sie in den vergangenen Sommermonaten (etwa Mai bis September) mindestens 15 Minuten lang zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs, um z. B. zur Arbeit, zum Einkaufen, ins Kino usw. zu gelangen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	C Fortbewegung
Titel	Wie häufig waren Sie in den vergangenen Sommermonaten (etwa Mai bis September) mindestens 15 Minuten lang zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs, um z. B. zur Arbeit, zum Einkaufen, ins Kino usw. zu gelangen?
Beschreibung	C1 Wie häufig waren Sie in den vergangenen Sommermonaten (etwa Mai bis September) mindestens 15 Minuten lang zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs, um z. B. zur Arbeit, zum Einkaufen, ins Kino usw. zu gelangen? Single Choice, abgeleitet aus quapr_04_[a..e], Wert für die jeweils "kleinste" genannte Option (Ausnahme für e), Missing, wenn keine genannt wurde.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	quap_c1 (Häufigkeit QUAP C1)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_quapp_c1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „quap_c1":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
26	6- bis 7-mal pro Woche	0	Nein
16	3- bis 5-mal pro Woche	0	Nein
6	1- bis 2-mal pro Woche	0	Nein
2	Weniger als 1-mal pro Woche	~ 17 500	Nein
1	Nie oder weniger als 1-mal pro Monat	~ 21 500	Nein
-9	Keine plausible Angabe	~ 1 400	Ja

5.3.1.1.4.2 Wie lange waren Sie üblicherweise unterwegs an diesen Tagen im Sommer, an denen Sie sich zu Fuß oder mit dem Fahrrad fortbewegten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	C Fortbewegung
Titel	Wie lange waren Sie üblicherweise unterwegs an diesen Tagen im Sommer, an denen Sie sich zu Fuß oder mit dem Fahrrad fortbewegten?

Beschreibung	C2 Wie lange waren Sie üblicherweise unterwegs an diesen Tagen im Sommer, an denen Sie sich zu Fuß oder mit dem Fahrrad fortbewegten? (Reine Geh- bzw. Fahrzeit, als Gesamtzeit pro Tag). Missings bei quapp_c1=5 auf 0 gesetzt.
Einheit oder Eingabeformat	Stunden pro Tag
Datentyp	NUMERIC(3,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Steindorf-Frage3 (ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_quapp_c2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Steindorf-Frage3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 3 000	Ja

5.3.1.1.4.3 Wie häufig waren Sie in den vergangenen Wintermonaten (etwa November bis März) mindestens 15 Minuten lang zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs, um z. B. zur Arbeit, zum Einkaufen, ins Kino usw. zu gelangen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	C Fortbewegung
Titel	Wie häufig waren Sie in den vergangenen Wintermonaten (etwa November bis März) mindestens 15 Minuten lang zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs, um z. B. zur Arbeit, zum Einkaufen, ins Kino usw. zu gelangen?
Beschreibung	C3 Wie häufig waren Sie in den vergangenen Wintermonaten (etwa November bis März) mindestens 15 Minuten lang zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs, um z. B. zur Arbeit, zum Einkaufen, ins Kino usw. zu gelangen? Single Choice, abgeleitet aus quapr_06_[a..e], Wert für die jeweils “kleinste“ genannte Option (Ausnahme für e), Missing, wenn keine genannt wurde.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	quap_c1 (Häufigkeit QUAP C1)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_quapp_c3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „quap_c1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
26	6- bis 7-mal pro Woche	0	Nein
16	3- bis 5-mal pro Woche	0	Nein
6	1- bis 2-mal pro Woche	0	Nein
2	Weniger als 1-mal pro Woche	~ 16 700	Nein
1	Nie oder weniger als 1-mal pro Monat	~ 15 600	Nein
-9	Keine plausible Angabe	0	Ja

5.3.1.1.4.4 Wie lange waren Sie üblicherweise unterwegs an diesen Tagen im Winter, an denen Sie sich zu Fuß oder mit dem Fahrrad fortbewegten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	C Fortbewegung
Titel	Wie lange waren Sie üblicherweise unterwegs an diesen Tagen im Winter, an denen Sie sich zu Fuß oder mit dem Fahrrad fortbewegten?
Beschreibung	C4 Wie lange waren Sie üblicherweise unterwegs an diesen Tagen im Winter, an denen Sie sich zu Fuß oder mit dem Fahrrad fortbewegten? (Reine Geh- bzw. Fahrzeit, als Gesamtzeit pro Tag). Missings bei quapp_c3=5 auf 0 gesetzt.
Einheit oder Eingabeformat	Stunden pro Tag
Datentyp	NUMERIC(3,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Steindorf-Frage3 (ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_quapp_c4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Steindorf-Frage3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 2 800	Ja

5.3.1.1.4.5 Welchen Anteil haben Zufußgehen und Fahrradfahren jeweils an Ihrer aktiven Fortbewegung in den vergangenen 12 Monaten ausgemacht?

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	C Fortbewegung
Titel	Welchen Anteil haben Zufußgehen und Fahrradfahren jeweils an Ihrer aktiven Fortbewegung in den vergangenen 12 Monaten ausgemacht?
Beschreibung	C5 Welchen Anteil haben Zufußgehen und Fahrradfahren jeweils an Ihrer aktiven Fortbewegung in den vergangenen 12 Monaten ausgemacht? Single Choice, abgeleitet aus quapr_08_[a..f] in spezifischer Reihenfolge, Missing wenn nichts genannt.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	quap_c5 (Anteil zu Fuß vs. Fahrrad)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_quapp_c5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „quap_c5“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	(Fast) ausschließlich zu Fuß gegangen	~ 14 600	Nein
2	Meist zu Fuß gegangen, gelegentlich Fahrrad gefahren	~ 14 600	Nein
3	Etwa gleich häufig zu Fuß gegangen wie Fahrrad gefahren	~ 10 100	Nein
4	Meist Fahrrad gefahren, gelegentlich zu Fuß gegangen	~ 11 300	Nein
5	(Fast) ausschließlich Fahrrad gefahren	~ 3 200	Nein
0	Keine aktive Fortbewegung	~ 4 900	Nein
-9	Keine plausible Angabe	~ 1 700	Ja

5.3.1.1.4.6 Wie schätzen Sie allgemein Ihre körperliche Anstrengung beim Zufußgehen ein?

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	C Fortbewegung
Titel	Wie schätzen Sie allgemein Ihre körperliche Anstrengung beim Zufußgehen ein?
Beschreibung	C6 Wie schätzen Sie allgemein Ihre körperliche Anstrengung beim Zufußgehen ein? Single Choice, abgeleitet aus quapr_09_[a..d], Wert für die jeweils “kleinste“ genannte Option, Missing, wenn keine genannt wurde.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	quap_c6 (Intensität zu Fuß)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_quapp_c6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „quap_c6“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Gering	~ 32 100	Nein
2	Moderat	~ 22 800	Nein
3	Intensiv	~ 2 800	Nein
0	War nicht zu Fuß unterwegs	~ 1 000	Nein
-9	Keine plausible Angabe	~ 1 700	Ja

5.3.1.1.4.7 Wie schätzen Sie allgemein Ihre körperliche Anstrengung beim Fahrradfahren ein?

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	C Fortbewegung
Titel	Wie schätzen Sie allgemein Ihre körperliche Anstrengung beim Fahrradfahren ein?
Beschreibung	C7 Wie schätzen Sie allgemein Ihre körperliche Anstrengung beim Fahrradfahren ein? Single Choice, abgeleitet aus quapr_10_[a..d], Wert für die jeweils “kleinste“ genannte Option, Missing, wenn keine genannt wurde.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	quap_c7 (Intensität Fahrrad)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_quapp_c7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „quap_c7“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Gering	~ 14 300	Nein
2	Moderat	~ 29 700	Nein
3	Intensiv	~ 4 500	Nein
0	War nicht mit dem Fahrrad unterwegs	~ 9 900	Nein
-9	Keine plausible Angabe	~ 2 100	Ja

5.3.1.1.4.8 Fortbewegung im Sommer

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	C Fortbewegung
Titel	Fortbewegung im Sommer
Beschreibung	Fortbewegungsdauer (zu Fuß oder mit dem Fahrrad) im Sommer, Minuten pro Tag, berechnet aus den Fragen C1 und C2, beschränkt auf max. 6 Stunden pro Tag
Einheit oder Eingabeformat	Minuten pro Tag
Datentyp	NUMERIC(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_quap_fortbew_so

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 3 400	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

5.3.1.1.4.9 Fortbewegung im Winter

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	C Fortbewegung
Titel	Fortbewegung im Winter
Beschreibung	Fortbewegungsdauer (zu Fuß oder mit dem Fahrrad) im Winter, Minuten pro Tag, berechnet aus den Fragen C3 und C4, beschränkt auf max. 6 Stunden pro Tag
Einheit oder Eingabeformat	Minuten pro Tag

Datentyp	NUMERIC(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_quap_fortbew_wi

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 3 000	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

5.3.1.1.5 D Freizeitaktivität

Angaben über 6 h pro Tag wurden als unplausibel gewertet.

5.3.1.1.5.1 Haben Sie in den vergangenen 12 Monaten Spaziergänge unternommen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	D Freizeitaktivität
Titel	Haben Sie in den vergangenen 12 Monaten Spaziergänge unternommen?
Beschreibung	D1 Haben Sie in den vergangenen 12 Monaten Spaziergänge unternommen? Hier bitte NICHT Wandern, Walking oder Nordic Walking eintragen.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	jn_kA (ja/nein/keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_quapp_d1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 51 400	Nein
2	nein	0	Nein
9	keine Angabe	0	Ja

5.3.1.1.5.2 Spaziergänge im Sommer: An wie vielen Tagen pro Monat?

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten

Im Unterabschnitt 1	D Freizeitaktivität
Titel	Spaziergänge im Sommer: An wie vielen Tagen pro Monat?
Beschreibung	D2 Wie häufig haben Sie in den vergangenen Sommermonaten (etwa Mai bis September) mindestens 15 Minuten lange Spaziergänge unternommen? Abgeleitet aus quapr_12.
Einheit oder Eingabeformat	Tag(e) pro Monat
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Steindorf-Frage3 (ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_quapp_d2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Steindorf-Frage3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 2 700	Ja

5.3.1.1.5.3 Spaziergänge im Sommer: Gesamtdauer pro Tag?

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	D Freizeitaktivität
Titel	Spaziergänge im Sommer: Gesamtdauer pro Tag?
Beschreibung	D3 Wie lange waren Sie üblicherweise an einem solchen Tag im Sommer spazieren? Reine Gehzeit ohne Pausen, als Gesamtzeit pro Tag. Missings bei quapr_11=0 auf 0 gesetzt.
Einheit oder Eingabeformat	Stunden pro Tag
Datentyp	NUMERIC(3,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Steindorf-Frage3 (ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_quapp_d3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Steindorf-Frage3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 2 800	Ja

5.3.1.1.5.4 Spaziergänge im Winter: An wie vielen Tagen pro Monat?

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	D Freizeitaktivität

Titel	Spaziergänge im Winter: An wie vielen Tagen pro Monat?
Beschreibung	D4 Wie häufig haben Sie in den vergangenen Wintermonaten (etwa November bis März) mindestens 15 Minuten lange Spaziergänge unternommen? Abgeleitet aus quapr_14.
Einheit oder Eingabeformat	Tag(e) pro Monat
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Steindorf-Frage3 (ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_quapp_d4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Steindorf-Frage3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 2 700	Ja

5.3.1.1.5.5 Spaziergänge im Winter: Gesamtdauer pro Tag?

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	D Freizeitaktivität
Titel	Spaziergänge im Winter: Gesamtdauer pro Tag?
Beschreibung	D5 Wie lange waren Sie üblicherweise an einem solchen Tag im Winter spazieren? Reine Gehzeit ohne Pausen, als Gesamtzeit pro Tag. Missings bei quapr_11=0 auf 0 gesetzt.
Einheit oder Eingabeformat	Stunden pro Tag
Datentyp	NUMERIC(3,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Steindorf-Frage3 (ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_quapp_d5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Steindorf-Frage3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 2 900	Ja

5.3.1.1.5.6 Haben Sie in den vergangenen 12 Monaten Radtouren oder Spazierfahrten mit dem Fahrrad unternommen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	D Freizeitaktivität

Titel	Haben Sie in den vergangenen 12 Monaten Radtouren oder Spazierfahrten mit dem Fahrrad unternommen?
Beschreibung	D6 Haben Sie in den vergangenen 12 Monaten Radtouren oder Spazierfahrten mit dem Fahrrad unternommen? Hier bitte NICHT Mountainbiking oder Rennradfahren eintragen. Abgeleitet aus quapr_16.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	jn_kA (ja/nein/keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_quapp_d6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 34 700	Nein
2	nein	0	Nein
9	keine Angabe	0	Ja

5.3.1.1.5.7 Wie stark war Ihre körperliche Anstrengung meistens bei diesen Radtouren in den vergangenen 12 Monaten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	D Freizeitaktivität
Titel	Wie stark war Ihre körperliche Anstrengung meistens bei diesen Radtouren in den vergangenen 12 Monaten?
Beschreibung	D7 Wie stark war Ihre körperliche Anstrengung meistens bei diesen Radtouren in den vergangenen 12 Monaten? Single Choice, abgeleitet aus quapr_17_[a-c], Wert für die jeweils “kleinste“ genannte Option, bei Missing: 1.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	quap_intens (Intensität)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_quapp_d7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „quap_intens“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Gering	~ 37 300	Nein
2	Moderat	~ 23 200	Nein
3	Intensiv	0	Nein
-9	Keine plausible Angabe	0	Ja

5.3.1.1.5.8 Radtouren im Sommer: An wie vielen Tagen pro Monat?

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	D Freizeitaktivität
Titel	Radtouren im Sommer: An wie vielen Tagen pro Monat?
Beschreibung	D8 Wie häufig haben Sie in den vergangenen Sommermonaten (etwa Mai bis September) mindestens 15 Minuten lange Radtouren oder Spazierfahrten mit dem Fahrrad unternommen? Abgeleitet aus quapr_18.
Einheit oder Eingabeformat	Tag(e) pro Monat
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Steindorf-Frage3 (ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_quapp_d8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Steindorf-Frage3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 2 100	Ja

5.3.1.1.5.9 Radtouren im Sommer: Gesamtdauer pro Tag?

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	D Freizeitaktivität
Titel	Radtouren im Sommer: Gesamtdauer pro Tag?
Beschreibung	D9 Wie lange waren Sie üblicherweise im Sommer mit dem Fahrrad unterwegs? Missings bei quapr_16=0 auf 0 gesetzt.
Einheit oder Eingabeformat	Stunden pro Tag
Datentyp	NUMERIC(3,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Steindorf-Frage3 (ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_quapp_d9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Steindorf-Frage3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 2 200	Ja

5.3.1.1.5.10 Radtouren im Winter: An wie vielen Tagen pro Monat?

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	D Freizeitaktivität
Titel	Radtouren im Winter: An wie vielen Tagen pro Monat?
Beschreibung	D10 Wie häufig haben Sie in den vergangenen Wintermonaten (etwa November bis März) mindestens 15 Minuten lange Radtouren oder Spazierfahrten mit dem Fahrrad unternommen? Abgeleitet aus quapr_20.
Einheit oder Eingabeformat	Tag(e) pro Monat
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Steindorf-Frage3 (ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_quapp_d10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Steindorf-Frage3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 3 600	Ja

5.3.1.1.5.11 Radtouren im Winter: Gesamtdauer pro Tag?

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	D Freizeitaktivität
Titel	Radtouren im Winter: Gesamtdauer pro Tag?
Beschreibung	D11 Wie lange waren Sie üblicherweise im Winter mit dem Fahrrad unterwegs? Missings bei quapr_16=0 auf 0 gesetzt.
Einheit oder Eingabeformat	Stunden pro Tag
Datentyp	NUMERIC(3,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Steindorf-Frage3 (ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_quapp_d11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Steindorf-Frage3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 4 600	Ja

5.3.1.1.5.12 Spazieren im Sommer

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	D Freizeitaktivität
Titel	Spazieren im Sommer
Beschreibung	Spazierdauer im Sommer, Minuten pro Tag, berechnet aus den Fragen D1, D2 und D3, beschränkt auf max. 6 Stunden pro Tag
Einheit oder Eingabeformat	Minuten pro Tag
Datentyp	NUMERIC(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_quap_spazier_so

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 3 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

5.3.1.1.5.13 Spazieren im Winter

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	D Freizeitaktivität
Titel	Spazieren im Winter
Beschreibung	Spazierdauer im Winter, Minuten pro Tag, berechnet aus den Fragen D1, D4 und D5, beschränkt auf max. 6 Stunden pro Tag
Einheit oder Eingabeformat	Minuten pro Tag
Datentyp	NUMERIC(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_quap_spazier_wi

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 3 300	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

5.3.1.1.5.14 Radtouren im Sommer

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	D Freizeitaktivität
Titel	Radtouren im Sommer
Beschreibung	Dauer Radtouren im Sommer, Minuten pro Tag, berechnet aus den Fragen D1, D8 und D9, beschränkt auf max. 6 Stunden pro Tag
Einheit oder Eingabeformat	Minuten pro Tag
Datentyp	NUMERIC(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_quap_radtour_so

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 2 400	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

5.3.1.1.5.15 Radtouren im Winter

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	D Freizeitaktivität
Titel	Radtouren im Winter
Beschreibung	Dauer Radtouren im Winter, Minuten pro Tag, berechnet aus den Fragen D1, D10 und D11, beschränkt auf max. 6 Stunden pro Tag
Einheit oder Eingabeformat	Minuten pro Tag
Datentyp	NUMERIC(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_quap_radtour_wi

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 4 900	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

5.3.1.1.6 E Sport und Bewegung

Bitte geben Sie die beiden Sportarten an, die Sie in den vergangenen 12 Monaten am häufigsten betrieben haben. Für die Datenbereinigung wurden folgende Annahmen getroffen: Wenn mindestens ein Wert für saisonal variierende Sportaktivität eingetragen wurde, wurden fehlende Angaben durch den Wert für "über 12 Monate" (falls vorhanden) ersetzt, andernfalls durch "0". Bei Konflikten zwischen den Angaben für "über 12 Monate gleichbleibend" und "saisonal verschieden" wurden die Angaben zu "saisonal verschieden" verwendet. Freitextangaben zur Sportart wurden soweit wie möglich nachcodiert. Auf Grundlage der genannten Sportart und der berichteten körperlichen Anstrengungen konnte nach Ainsworth (2011) das metabolische Äquivalent (MET) berechnet werden.

5.3.1.1.6.1 Waren Sie in den vergangenen 12 Monaten sportlich aktiv?

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	E Sport und Bewegung
Titel	Waren Sie in den vergangenen 12 Monaten sportlich aktiv?
Beschreibung	E1 Waren Sie in den vergangenen 12 Monaten sportlich aktiv? Hierzu zählen auch Wandern, Mountainbiking, Walking, Yoga usw. Abgeleitet aus qua-pr_22.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	jn_kA (ja/nein/keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_quapp_e1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn_kA":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 47 300	Nein
2	nein	0	Nein
9	keine Angabe	0	Ja

5.3.1.1.6.2 Sportart 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	E Sport und Bewegung
Einleitung	E2 Sportart 1, die Sie in den vergangenen 12 Monaten betrieben haben
Titel	Sportart 1
Beschreibung	E2 Sportart 1. Die ursprüngliche Auswahlliste enthielt die Codes 01 bis 60 und 99. Codes zwischen 61 und 78 wurden nach Auswertung der Angaben in qua-pr_23_2 vergeben.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Sportart; siehe S. 7462

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_quapp_e2_1

5.3.1.1.6.3 Welche sonstige Sportart:

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	E Sport und Bewegung
Titel	Welche sonstige Sportart:
Beschreibung	Sportart 1, sonstige Sportart, Freitext bereinigt um Wiederholungen und Falschangaben
Datentyp	VARCHAR(200)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Sportart; siehe S. 7462

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_quapp_e2_2

5.3.1.1.6.4 Tage pro Monat über 12 Monate

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	E Sport und Bewegung
Einleitung	Wie viele Tage pro Monat haben Sie diesen Sport betrieben?
Titel	Tage pro Monat über 12 Monate
Beschreibung	Sportart 1: Wie viele Tage pro Monat haben Sie diesen Sport betrieben? Angabe für den Gesamtzeitraum oder Durchschnitt über vier Jahreszeiten.
Einheit oder Eingabeformat	Tage pro Monat
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Steindorf-Frage3 (ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_quapp_e2_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Steindorf-Frage3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-8	ungültig/ unleserlich	~ 1 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 28 400	Ja

5.3.1.1.6.5 Tage pro Monat im Frühling

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	E Sport und Bewegung
Titel	Tage pro Monat im Frühling
Beschreibung	Sportart 1: Wie viele Tage pro Monat haben Sie diesen Sport betrieben? Falls saisonal verschieden: Fühling
Einheit oder Eingabeformat	Tage pro Monat
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Steindorf-Frage3 (ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_quapp_e2_3_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Steindorf-Frage3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-8	ungültig/ unleserlich	~ 1 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 40 600	Ja

5.3.1.1.6.6 Tage pro Monat im Sommer

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	E Sport und Bewegung
Titel	Tage pro Monat im Sommer
Beschreibung	Sportart 1: Wie viele Tage pro Monat haben Sie diesen Sport betrieben? Falls saisonal verschieden: Sommer
Einheit oder Eingabeformat	Tage pro Monat
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Steindorf-Frage3 (ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_quapp_e2_3_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Steindorf-Frage3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-8	ungültig/ unleserlich	~ 1 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 40 600	Ja

5.3.1.1.6.7 Tage pro Monat im Herbst

Typ	Variable

Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	E Sport und Bewegung
Titel	Tage pro Monat im Herbst
Beschreibung	Sportart 1: Wie viele Tage pro Monat haben Sie diesen Sport betrieben? Falls saisonal verschieden: Herbst
Einheit oder Eingabeformat	Tage pro Monat
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Steindorf-Frage3 (ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_quapp_e2_3_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Steindorf-Frage3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-8	ungültig/ unleserlich	~ 1 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 40 600	Ja

5.3.1.1.6.8 Tage pro Monat im Winter

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	E Sport und Bewegung
Titel	Tage pro Monat im Winter
Beschreibung	Sportart 1: Wie viele Tage pro Monat haben Sie diesen Sport betrieben? Falls saisonal verschieden: Winter
Einheit oder Eingabeformat	Tage pro Monat
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Steindorf-Frage3 (ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_quapp_e2_3_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Steindorf-Frage3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-8	ungültig/ unleserlich	~ 1 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 40 600	Ja

5.3.1.1.6.9 Durchschnittliche Dauer pro Tag über 12 Monate

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten

Im Unterabschnitt 1	E Sport und Bewegung
Titel	Durchschnittliche Dauer pro Tag über 12 Monate
Beschreibung	Sportart 1: Durchschnittliche Dauer pro Tag. Angabe für den Gesamtzeitraum oder Durchschnitt über vier Jahreszeiten.
Einheit oder Eingabeformat	Stunden pro Tag
Datentyp	NUMERIC(3,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Steindorf-Frage3 (ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_quapp_e2_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Steindorf-Frage3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 14 300	Ja

5.3.1.1.6.10 Durchschnittliche Dauer pro Tag im Frühling

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	E Sport und Bewegung
Titel	Durchschnittliche Dauer pro Tag im Frühling
Beschreibung	Sportart 1: Durchschnittliche Dauer pro Tag. Falls saisonal verschieden: Fühling
Einheit oder Eingabeformat	Stunden pro Tag
Datentyp	NUMERIC(3,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Steindorf-Frage3 (ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_quapp_e2_4_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Steindorf-Frage3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 44 100	Ja

5.3.1.1.6.11 Durchschnittliche Dauer pro Tag im Sommer

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	E Sport und Bewegung
Titel	Durchschnittliche Dauer pro Tag im Sommer

Beschreibung	Sportart 1: Durchschnittliche Dauer pro Tag. Falls saisonal verschieden: Sommer
Einheit oder Eingabeformat	Stunden pro Tag
Datentyp	NUMERIC(3,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Steindorf-Frage3 (ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_quapp_e2_4_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Steindorf-Frage3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-8	ungültig/ unleserlich	~ 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 44 100	Ja

5.3.1.1.6.12 Durchschnittliche Dauer pro Tag im Herbst

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	E Sport und Bewegung
Titel	Durchschnittliche Dauer pro Tag im Herbst
Beschreibung	Sportart 1: Durchschnittliche Dauer pro Tag. Falls saisonal verschieden: Herbst
Einheit oder Eingabeformat	Stunden pro Tag
Datentyp	NUMERIC(3,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Steindorf-Frage3 (ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_quapp_e2_4_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Steindorf-Frage3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-8	ungültig/ unleserlich	~ 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 44 100	Ja

5.3.1.1.6.13 Durchschnittliche Dauer pro Tag im Winter

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	E Sport und Bewegung
Titel	Durchschnittliche Dauer pro Tag im Winter
Beschreibung	Sportart 1: Durchschnittliche Dauer pro Tag. Falls saisonal verschieden: Winter
Einheit oder Eingabeformat	Stunden pro Tag

Datentyp	NUMERIC(3,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Steindorf-Frage3 (ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_quapp_e2_4_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Steindorf-Frage3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-8	ungültig/ unleserlich	~ 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 44 100	Ja

5.3.1.1.6.14 Wie groß war dabei die körperliche Anstrengung?

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	E Sport und Bewegung
Titel	Wie groß war dabei die körperliche Anstrengung?
Beschreibung	Sportart1: Wie groß war dabei die körperliche Anstrengung?
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	quap_intens (Intensität)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_quapp_e2_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „quap_intens“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Gering	~ 3 100	Nein
2	Moderat	~ 24 200	Nein
3	Intensiv	~ 19 600	Nein
-9	Keine plausible Angabe	~ 13 600	Ja

5.3.1.1.6.15 Sportart 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	E Sport und Bewegung
Einleitung	E2 Sportart 2, die Sie in den vergangenen 12 Monaten betrieben haben
Titel	Sportart 2
Beschreibung	E2 Sportart 2. Die ursprüngliche Auswahlliste enthielt die Codes 01 bis 60 und 99. Codes zwischen 61 und 78 wurden nach Auswertung der Angaben in qua-pr_27_2 vergeben.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Sportart; siehe S. 7462

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_quapp_e3_1

5.3.1.1.6.16 Welche sonstige Sportart:

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	E Sport und Bewegung
Titel	Welche sonstige Sportart:
Beschreibung	Sportart 2, sonstige Sportart, Freitext bereinigt um Wiederholungen und Falschangaben
Datentyp	VARCHAR(200)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Sportart; siehe S. 7462

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_quapp_e3_2

5.3.1.1.6.17 Tage pro Monat über 12 Monate

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	E Sport und Bewegung
Einleitung	Wie viele Tage pro Monat haben Sie diesen Sport betrieben?
Titel	Tage pro Monat über 12 Monate
Beschreibung	Sportart 2: Wie viele Tage pro Monat haben Sie diesen Sport betrieben? Angabe für den Gesamtzeitraum oder Durchschnitt über vier Jahreszeiten.
Einheit oder Eingabeformat	Tage pro Monat
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Steindorf-Frage3 (ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_quapp_e3_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Steindorf-Frage3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-8	ungültig/ unleserlich	~ 1 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 37 900	Ja

5.3.1.1.6.18 Tage pro Monat im Frühling

Typ	Variable

Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	E Sport und Bewegung
Titel	Tage pro Monat im Frühling
Beschreibung	Sportart 2: Wie viele Tage pro Monat haben Sie diesen Sport betrieben? Falls saisonal verschieden: Fühling
Einheit oder Eingabeformat	Tage pro Monat
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Steindorf-Frage3 (ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_quapp_e3_3_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Steindorf-Frage3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-8	ungültig/ unleserlich	~ 1 000	Ja
-9	fehlender Wert	~ 44 200	Ja

5.3.1.1.6.19 Tage pro Monat im Sommer

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	E Sport und Bewegung
Titel	Tage pro Monat im Sommer
Beschreibung	Sportart 2: Wie viele Tage pro Monat haben Sie diesen Sport betrieben? Falls saisonal verschieden: Sommer
Einheit oder Eingabeformat	Tage pro Monat
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Steindorf-Frage3 (ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_quapp_e3_3_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Steindorf-Frage3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-8	ungültig/ unleserlich	~ 1 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 44 100	Ja

5.3.1.1.6.20 Tage pro Monat im Herbst

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten

Im Unterabschnitt 1	E Sport und Bewegung
Titel	Tage pro Monat im Herbst
Beschreibung	Sportart 2: Wie viele Tage pro Monat haben Sie diesen Sport betrieben? Falls saisonal verschieden: Herbst
Einheit oder Eingabeformat	Tage pro Monat
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Steindorf-Frage3 (ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_quapp_e3_3_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Steindorf-Frage3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-8	ungültig/ unleserlich	~ 1 000	Ja
-9	fehlender Wert	~ 44 200	Ja

5.3.1.1.6.21 Tage pro Monat im Winter

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	E Sport und Bewegung
Titel	Tage pro Monat im Winter
Beschreibung	Sportart 2: Wie viele Tage pro Monat haben Sie diesen Sport betrieben? Falls saisonal verschieden: Winter
Einheit oder Eingabeformat	Tage pro Monat
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Steindorf-Frage3 (ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_quapp_e3_3_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Steindorf-Frage3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-8	ungültig/ unleserlich	~ 1 000	Ja
-9	fehlender Wert	~ 44 100	Ja

5.3.1.1.6.22 Durchschnittliche Dauer pro Tag über 12 Monate

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	E Sport und Bewegung
Titel	Durchschnittliche Dauer pro Tag über 12 Monate

Beschreibung	Sportart 2: Durchschnittliche Dauer pro Tag. Angabe für den Gesamtzeitraum oder Durchschnitt über vier Jahreszeiten.
Einheit oder Eingabeformat	Stunden pro Tag
Datentyp	NUMERIC(3,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Steindorf-Frage3 (ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_quapp_e3_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Steindorf-Frage3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 26 200	Ja

5.3.1.1.6.23 Durchschnittliche Dauer pro Tag im Frühling

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	E Sport und Bewegung
Titel	Durchschnittliche Dauer pro Tag im Frühling
Beschreibung	Sportart 2: Durchschnittliche Dauer pro Tag. Falls saisonal verschieden: Fühling
Einheit oder Eingabeformat	Stunden pro Tag
Datentyp	NUMERIC(3,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Steindorf-Frage3 (ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_quapp_e3_4_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Steindorf-Frage3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 47 200	Ja

5.3.1.1.6.24 Durchschnittliche Dauer pro Tag im Sommer

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	E Sport und Bewegung
Titel	Durchschnittliche Dauer pro Tag im Sommer
Beschreibung	Sportart 2: Durchschnittliche Dauer pro Tag. Falls saisonal verschieden: Sommer
Einheit oder Eingabeformat	Stunden pro Tag

Datentyp	NUMERIC(3,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Steindorf-Frage3 (ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_quapp_e3_4_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Steindorf-Frage3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 47 200	Ja

5.3.1.1.6.25 Durchschnittliche Dauer pro Tag im Herbst

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	E Sport und Bewegung
Titel	Durchschnittliche Dauer pro Tag im Herbst
Beschreibung	Sportart 2: Durchschnittliche Dauer pro Tag. Falls saisonal verschieden: Herbst
Einheit oder Eingabeformat	Stunden pro Tag
Datentyp	NUMERIC(3,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Steindorf-Frage3 (ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_quapp_e3_4_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Steindorf-Frage3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 47 200	Ja

5.3.1.1.6.26 Durchschnittliche Dauer pro Tag im Winter

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	E Sport und Bewegung
Titel	Durchschnittliche Dauer pro Tag im Winter
Beschreibung	Sportart 2: Durchschnittliche Dauer pro Tag. Falls saisonal verschieden: Winter
Einheit oder Eingabeformat	Stunden pro Tag
Datentyp	NUMERIC(3,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

Auswahlliste	Steindorf-Frage3 (ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_quapp_e3_4_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Steindorf-Frage3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 47 200	Ja

5.3.1.1.6.27 Wie groß war dabei die körperliche Anstrengung?

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	E Sport und Bewegung
Titel	Wie groß war dabei die körperliche Anstrengung?
Beschreibung	Sportart 2: Wie groß war dabei die körperliche Anstrengung?
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	quap_intens (Intensität)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_quapp_e3_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „quap_intens“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Gering	~ 3 000	Nein
2	Moderat	~ 19 000	Nein
3	Intensiv	~ 12 500	Nein
-9	Keine plausible Angabe	~ 25 900	Ja

5.3.1.1.6.28 Dauer Sport gesamt

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	E Sport und Bewegung
Titel	Dauer Sport gesamt
Beschreibung	Dauer sportlicher Aktivitäten im Jahresdurchschnitt in Minuten pro Tag
Einheit oder Eingabeformat	Minuten pro Tag
Datentyp	NUMERIC(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_quap_sport_comb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 4 000	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

5.3.1.1.6.29 Dauer Sport im Frühling

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	E Sport und Bewegung
Titel	Dauer Sport im Frühling
Beschreibung	Dauer sportlicher Aktivitäten im Frühling in Minuten pro Tag
Einheit oder Eingabeformat	Minuten pro Tag
Datentyp	NUMERIC(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_quap_sport_frue

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 4 000	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

5.3.1.1.6.30 Dauer Sport im Sommer

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	E Sport und Bewegung
Titel	Dauer Sport im Sommer
Beschreibung	Dauer sportlicher Aktivitäten im Sommer in Minuten pro Tag
Einheit oder Eingabeformat	Minuten pro Tag
Datentyp	NUMERIC(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_quap_sport_somm

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 4 000	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

5.3.1.1.6.31 Dauer Sport im Herbst

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	E Sport und Bewegung
Titel	Dauer Sport im Herbst
Beschreibung	Dauer sportlicher Aktivitäten im Herbst in Minuten pro Tag
Einheit oder Eingabeformat	Minuten pro Tag
Datentyp	NUMERIC(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_quap_sport_herb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 4 000	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

5.3.1.1.6.32 Dauer Sport im Winter

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	E Sport und Bewegung
Titel	Dauer Sport im Winter
Beschreibung	Dauer sportlicher Aktivitäten im Winter in Minuten pro Tag
Einheit oder Eingabeformat	Minuten pro Tag
Datentyp	NUMERIC(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_quap_sport_wint

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 4 000	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

5.3.1.1.6.33 MET-Min./Woche Sport gesamt

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	E Sport und Bewegung
Titel	MET-Min./Woche Sport gesamt
Beschreibung	MET-Min./Woche für sportliche Aktivitäten im Jahresdurchschnitt
Einheit oder Eingabeformat	MET-Min./Woche
Datentyp	NUMERIC(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	miss_777777

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_quap_sp_met_comb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_777777“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
777777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 8 700	Ja

5.3.1.1.6.34 MET-Min./Woche Sport im Frühling

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	E Sport und Bewegung
Titel	MET-Min./Woche Sport im Frühling
Beschreibung	MET-Min./Woche für sportliche Aktivitäten im Frühling
Einheit oder Eingabeformat	MET-Min./Woche
Datentyp	NUMERIC(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	miss_777777

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_quap_sp_met_frue

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_777777“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
777777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 5 400	Ja

5.3.1.1.6.35 MET-Min./Woche Sport im Sommer

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	E Sport und Bewegung
Titel	MET-Min./Woche Sport im Sommer
Beschreibung	MET-Min./Woche für sportliche Aktivitäten im Sommer
Einheit oder Eingabeformat	MET-Min./Woche
Datentyp	NUMERIC(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	miss_777777

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_quap_sp_met_somm

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_777777“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
777777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 4 800	Ja

5.3.1.1.6.36 MET-Min./Woche Sport im Herbst

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	E Sport und Bewegung
Titel	MET-Min./Woche Sport im Herbst
Beschreibung	MET-Min./Woche für sportliche Aktivitäten im Herbst
Einheit oder Eingabeformat	MET-Min./Woche
Datentyp	NUMERIC(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	miss_777777

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_quap_sp_met_herb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_777777“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
777777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 5 400	Ja

5.3.1.1.6.37 MET-Min./Woche Sport im Winter

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	E Sport und Bewegung
Titel	MET-Min./Woche Sport im Winter
Beschreibung	MET-Min./Woche für sportliche Aktivitäten im Winter
Einheit oder Eingabeformat	MET-Min./Woche
Datentyp	NUMERIC(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	miss_777777

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_quap_sp_met_wint

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_777777“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
777777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 6 700	Ja

5.3.1.1.7 F Treppen steigen

Wie viele Stockwerke sind Sie in den vergangenen 12 Monaten üblicherweise pro Tag hinaufgestiegen (z. B. zu Hause, bei der Arbeit, im Kaufhaus oder U-Bahn)? Bitte kreuzen Sie für Werktags und für das Wochenende die jeweils zutreffende Antwort an. Beispiel: 3 mal pro Tag in die Wohnung im 2. Stock gehen? 3 x 2 = 6 Stockwerke pro Tag

5.3.1.1.7.1 Stockwerke werktags (kategorisiert)

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	F Treppen steigen
Titel	Stockwerke werktags (kategorisiert)
Beschreibung	F1 Wie viele Stockwerke sind Sie in den vergangenen 12 Monaten üblicherweise pro Tag hinaufgestiegen (z. B. zu Hause, bei der Arbeit, im Kaufhaus oder U-Bahn)? Angabe für “Werktags“. Abgeleitet aus quapr_31_1_[a-d]: Wert für die jeweils “kleinste“ genannte Option, Missing, wenn keine genannt wurde.
Einheit oder Eingabeformat	Stockwerke pro Tag
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	quap_stockw (Stockwerke)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_quapp_f1_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „quap_stockw“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
4	Mehr als 10	~ 13 300	Nein
3	5 bis 10	~ 17 200	Nein
2	2 bis 4	~ 18 100	Nein
1	0 bis 1	~ 9 700	Nein
-9	Keine plausible Angabe	~ 2 100	Ja

5.3.1.1.7.2 Stockwerke amn Wochenende (kategorisiert)

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	F Treppen steigen
Titel	Stockwerke amn Wochenende (kategorisiert)
Beschreibung	F1 Wie viele Stockwerke sind Sie in den vergangenen 12 Monaten üblicherweise pro Tag hinaufgestiegen (z. B. zu Hause, bei der Arbeit, im Kaufhaus oder U-Bahn)? Angabe für “Am Wochenende“. Abgeleitet aus quapr_31_2_[a-d]: Wert für die jeweils “kleinste“ genannte Option, Missing, wenn keine genannt wurde.
Einheit oder Eingabeformat	Stockwerke pro Tag
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	quap_stockw (Stockwerke)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_quapp_f1_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „quap_stockw“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
4	Mehr als 10	~ 8 400	Nein
3	5 bis 10	~ 14 300	Nein
2	2 bis 4	~ 19 300	Nein
1	0 bis 1	~ 15 000	Nein
-9	Keine plausible Angabe	~ 3 400	Ja

5.3.1.1.7.3 Stockwerke werktags (metrisch)

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	F Treppen steigen
Titel	Stockwerke werktags (metrisch)
Beschreibung	Hinaufgestiegene Stockwerke pro Werktag, Umcodierung von quapp_f1_1
Einheit oder Eingabeformat	Stockwerke pro Tag
Datentyp	NUMERIC(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_quap_tr_metr_week

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 2 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

5.3.1.1.7.4 Stockwerke am Wochenende (metrisch)

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	F Treppen steigen
Titel	Stockwerke am Wochenende (metrisch)
Beschreibung	Hinaufgestiegene Stockwerke pro Tag am Wochenende, Umcodierung von quapp_f1_2
Einheit oder Eingabeformat	Stockwerke pro Tag
Datentyp	NUMERIC(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_quap_tr_metr_saso

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 3 400	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

5.3.1.1.8 G Sitzende Tätigkeit

Wie viele Stunden pro Tag haben Sie üblicherweise sitzend mit den folgenden Tätigkeiten verbracht (in der Arbeit und Freizeit)? Bitte geben Sie für eine typische Woche innerhalb der vergangenen 12 Monate die entsprechende Anzahl der Stunden an. Falls Sie mehrere Tätigkeiten gleichzeitig ausführen (z. B. gleichzeitig fernsehen und essen), entscheiden Sie sich bitte für eine von beiden Tätigkeiten. Überschritt der Wert für “Montag bis Freitag“ den dreifachen mittleren Wert für “Samstag“ und “Sonntag“ (ca. 1.900 Fälle in der Baseline), wurde für die weiteren Berechnungen angenommen, dass hier nicht die durchschnittliche Dauer pro Tag sondern die Gesamtdauer für alle fünf Tage angegeben wurde.

5.3.1.1.8.1 Montag bis Freitag: Beim Fernsehen, Video/DVD schauen, Chatten ...

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	G Sitzende Tätigkeit
Titel	Montag bis Freitag: Beim Fernsehen, Video/DVD schauen, Chatten ...
Beschreibung	G1 Sitzende Tätigkeit - Fernsehen - Montag bis Freitag
Einheit oder Eingabeformat	Stunden pro Tag
Datentyp	NUMERIC(3,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Steindorf-Frage3 (ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_quapp_g1_1_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Steindorf-Frage3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-8	ungültig/ unleserlich	0	Ja
-9	fehlender Wert	~ 1 900	Ja

5.3.1.1.8.2 Samstag: Beim Fernsehen, Video/DVD schauen, Chatten ...

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	G Sitzende Tätigkeit
Titel	Samstag: Beim Fernsehen, Video/DVD schauen, Chatten ...
Beschreibung	G1 Sitzende Tätigkeit - Fernsehen - Samstag
Einheit oder Eingabeformat	Stunden pro Tag
Datentyp	NUMERIC(3,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Steindorf-Frage3 (ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_quapp_g1_1_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Steindorf-Frage3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-8	ungültig/ unleserlich	0	Ja
-9	fehlender Wert	~ 1 800	Ja

5.3.1.1.8.3 Sonntag: Beim Fernsehen, Video/DVD schauen, Chatten ...

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	G Sitzende Tätigkeit
Titel	Sonntag: Beim Fernsehen, Video/DVD schauen, Chatten ...
Beschreibung	G1 Sitzende Tätigkeit - Fernsehen - Sonntag
Einheit oder Eingabeformat	Stunden pro Tag
Datentyp	NUMERIC(3,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Steindorf-Frage3 (ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_quapp_g1_1_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Steindorf-Frage3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-8	ungültig/ unleserlich	0	Ja
-9	fehlender Wert	~ 1 800	Ja

5.3.1.1.8.4 Montag bis Freitag: Am Computer oder Schreibtisch, in Besprechungen, Vorträgen, Schulungen ...

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	G Sitzende Tätigkeit
Titel	Montag bis Freitag: Am Computer oder Schreibtisch, in Besprechungen, Vorträgen, Schulungen ...
Beschreibung	G1 Sitzende Tätigkeit - Schreibtisch - Montag bis Freitag
Einheit oder Eingabeformat	Stunden pro Tag
Datentyp	NUMERIC(3,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Steindorf-Frage3 (ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_quapp_g1_2_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Steindorf-Frage3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-8	ungültig/ unleserlich	0	Ja
-9	fehlender Wert	~ 1 800	Ja

5.3.1.1.8.5 Samstag: Am Computer oder Schreibtisch, in Besprechungen, Vorträgen, Schulungen ...

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten

Im Unterabschnitt 1	G Sitzende Tätigkeit
Titel	Samstag: Am Computer oder Schreibtisch, in Besprechungen, Vorträgen, Schulungen ...
Beschreibung	G1 Sitzende Tätigkeit - Schreibtisch - Samstag
Einheit oder Eingabeformat	Stunden pro Tag
Datentyp	NUMERIC(3,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Steindorf-Frage3 (ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_quapp_g1_2_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Steindorf-Frage3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-8	ungültig/ unleserlich	0	Ja
-9	fehlender Wert	~ 1 800	Ja

5.3.1.1.8.6 Sonntag: Am Computer oder Schreibtisch, in Besprechungen, Vorträgen, Schulungen ...

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	G Sitzende Tätigkeit
Titel	Sonntag: Am Computer oder Schreibtisch, in Besprechungen, Vorträgen, Schulungen ...
Beschreibung	G1 Sitzende Tätigkeit - Schreibtisch - Sonntag
Einheit oder Eingabeformat	Stunden pro Tag
Datentyp	NUMERIC(3,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Steindorf-Frage3 (ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_quapp_g1_2_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Steindorf-Frage3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-8	ungültig/ unleserlich	0	Ja
-9	fehlender Wert	~ 1 800	Ja

5.3.1.1.8.7 Montag bis Freitag: Im Auto, Zug, Bus oder Flugzeug

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	G Sitzende Tätigkeit
Titel	Montag bis Freitag: Im Auto, Zug, Bus oder Flugzeug

Beschreibung	G1 Sitzende Tätigkeit - Fahrzeug - Montag bis Freitag
Einheit oder Eingabeformat	Stunden pro Tag
Datentyp	NUMERIC(3,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Steindorf-Frage3 (ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_quapp_g1_3_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Steindorf-Frage3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-8	ungültig/ unleserlich	0	Ja
-9	fehlender Wert	~ 1 800	Ja

5.3.1.1.8.8 Samstag: Im Auto, Zug, Bus oder Flugzeug

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	G Sitzende Tätigkeit
Titel	Samstag: Im Auto, Zug, Bus oder Flugzeug
Beschreibung	G1 Sitzende Tätigkeit - Fahrzeug - Samstag
Einheit oder Eingabeformat	Stunden pro Tag
Datentyp	NUMERIC(3,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Steindorf-Frage3 (ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_quapp_g1_3_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Steindorf-Frage3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-8	ungültig/ unleserlich	0	Ja
-9	fehlender Wert	~ 1 800	Ja

5.3.1.1.8.9 Sonntag: Im Auto, Zug, Bus oder Flugzeug

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	G Sitzende Tätigkeit
Titel	Sonntag: Im Auto, Zug, Bus oder Flugzeug
Beschreibung	G1 Sitzende Tätigkeit - Fahrzeug - Sonntag
Einheit oder Eingabeformat	Stunden pro Tag
Datentyp	NUMERIC(3,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

Auswahlliste	Steindorf-Frage3 (ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_quapp_g1_3_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Steindorf-Frage3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-8	ungültig/ unleserlich	0	Ja
-9	fehlender Wert	~ 1 800	Ja

5.3.1.1.8.10 Montag bis Freitag: Sonstiges Sitzen: beim Essen, Zusammensitzen mit Freunden, Lesen, Radio/Musik hören, Handarbeiten ...

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	G Sitzende Tätigkeit
Titel	Montag bis Freitag: Sonstiges Sitzen: beim Essen, Zusammensitzen mit Freunden, Lesen, Radio/Musik hören, Handarbeiten ...
Beschreibung	G1 Sitzende Tätigkeit - Sonstiges - Montag bis Freitag
Einheit oder Eingabeformat	Stunden pro Tag
Datentyp	NUMERIC(3,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Steindorf-Frage3 (ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_quapp_g1_4_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Steindorf-Frage3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-8	ungültig/ unleserlich	0	Ja
-9	fehlender Wert	~ 1 800	Ja

5.3.1.1.8.11 Samstag: Sonstiges Sitzen: beim Essen, Zusammensitzen mit Freunden, Lesen, Radio/Musik hören, Handarbeiten ...

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	G Sitzende Tätigkeit
Titel	Samstag: Sonstiges Sitzen: beim Essen, Zusammensitzen mit Freunden, Lesen, Radio/Musik hören, Handarbeiten ...
Beschreibung	G1 Sitzende Tätigkeit - Sonstiges -Samstag
Einheit oder Eingabeformat	Stunden pro Tag
Datentyp	NUMERIC(3,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Steindorf-Frage3 (ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_quapp_g1_4_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Steindorf-Frage3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-8	ungültig/ unleserlich	0	Ja
-9	fehlender Wert	~ 1 800	Ja

5.3.1.1.8.12 Sonntag: Sonstiges Sitzen: beim Essen, Zusammensitzen mit Freunden, Lesen, Radio/Musik hören, Handarbeiten …

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	G Sitzende Tätigkeit
Titel	Sonntag: Sonstiges Sitzen: beim Essen, Zusammensitzen mit Freunden, Lesen, Radio/Musik hören, Handarbeiten …
Beschreibung	G1 Sitzende Tätigkeit - Sonstiges - Sonntag
Einheit oder Eingabeformat	Stunden pro Tag
Datentyp	NUMERIC(3,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Steindorf-Frage3 (ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_quapp_g1_4_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Steindorf-Frage3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-8	ungültig/ unleserlich	0	Ja
-9	fehlender Wert	~ 1 800	Ja

5.3.1.1.8.13 Dauer sitzende Tätigkeit werktags

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	G Sitzende Tätigkeit
Titel	Dauer sitzende Tätigkeit werktags
Beschreibung	Durchschnittliche Dauer sitzende Tätigkeit pro Tag am Montag bis Freitag, berechnet aus quapp_g1_[1-4]_1
Einheit oder Eingabeformat	Minuten pro Tag
Datentyp	NUMERIC(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_quap_seed_week

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 2 200	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

5.3.1.1.8.14 Dauer sitzende Tätigkeit am Samstag

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	G Sitzende Tätigkeit
Titel	Dauer sitzende Tätigkeit am Samstag
Beschreibung	Durchschnittliche Dauer sitzende Tätigkeit pro Tag am Samstag, berechnet aus quapp_g1_[1-4]_2
Einheit oder Eingabeformat	Minuten pro Tag
Datentyp	NUMERIC(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_quap_seed_sa

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 1 900	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

5.3.1.1.8.15 Dauer sitzende Tätigkeit am Sonntag

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	G Sitzende Tätigkeit
Titel	Dauer sitzende Tätigkeit am Sonntag
Beschreibung	Durchschnittliche Dauer sitzende Tätigkeit pro Tag am Sonntag, berechnet aus quapp_g1_[1-4]_3
Einheit oder Eingabeformat	Minuten pro Tag
Datentyp	NUMERIC(6,2)
Skalenniveau	metrisch

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_quap_seed_so

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 1 900	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

5.3.1.1.9 Summenwerte körperliche Aktivität

Die gesamte körperliche Aktivität errechnet sich aus der Summe der Freizeitaktivität (Radtouren und Spaziergänge), Fortbewegung und sportlichen Aktivität.

5.3.1.1.9.1 Domäne “Arbeiten am Haus“ vorhanden?

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	Summenwerte körperliche Aktivität
Titel	Domäne “Arbeiten am Haus“ vorhanden?
Beschreibung	Verfügbarkeit auswertbarer Daten für die Domäne “Arbeiten am Haus“
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	jn_kA (ja/nein/keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_quap_hausarbeit_pr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 56 300	Nein
2	nein	0	Nein
9	keine Angabe	0	Ja

5.3.1.1.9.2 Domäne “Fortbewegung“ vorhanden?

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	Summenwerte körperliche Aktivität
Titel	Domäne “Fortbewegung“ vorhanden?
Beschreibung	Verfügbarkeit auswertbarer Daten für die Domäne “Fortbewegung“
Datentyp	INT(4)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	jn_kA (ja/nein/keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_quap_fortbeweg_pr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 56 500	Nein
2	nein	0	Nein
9	keine Angabe	0	Ja

5.3.1.1.9.3 Domäne “Freizeitaktivität“ vorhanden?

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	Summenwerte körperliche Aktivität
Titel	Domäne “Freizeitaktivität“ vorhanden?
Beschreibung	Verfügbarkeit auswertbarer Daten für die Domäne “Freizeitaktivität“
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	jn_kA (ja/nein/keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_quap_freizeit_pr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 53 500	Nein
2	nein	0	Nein
9	keine Angabe	0	Ja

5.3.1.1.9.4 Domäne “Sport“ vorhanden?

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	Summenwerte körperliche Aktivität
Titel	Domäne “Sport“ vorhanden?
Beschreibung	Verfügbarkeit auswertbarer Daten für die Domäne “Sport“
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	jn_kA (ja/nein/keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_quap_sport_pr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 51 700	Nein
2	nein	0	Nein
9	keine Angabe	0	Ja

5.3.1.1.9.5 Domäne “Treppen steigen“ vorhanden?

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	Summenwerte körperliche Aktivität
Titel	Domäne “Treppen steigen“ vorhanden?
Beschreibung	Verfügbarkeit auswertbarer Daten für die Domäne “Treppen steigen“
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	jn_kA (ja/nein/keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_quap_treppenst_pr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 56 900	Nein
2	nein	0	Nein
9	keine Angabe	0	Ja

5.3.1.1.9.6 Domäne “Sitzende Tätigkeit“ vorhanden?

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	Summenwerte körperliche Aktivität
Titel	Domäne “Sitzende Tätigkeit“ vorhanden?
Beschreibung	Verfügbarkeit auswertbarer Daten für die Domäne “Sitzende Tätigkeit“
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	jn_kA (ja/nein/keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_quap_sitzen_pr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 57 500	Nein
2	nein	0	Nein
9	keine Angabe	0	Ja

5.3.1.1.9.7 Dauer körperlicher Aktivität im Frühling / Sommer

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	Summenwerte körperliche Aktivität
Titel	Dauer körperlicher Aktivität im Frühling / Sommer
Beschreibung	Durchschnittliche Dauer täglicher körperlicher Aktivität im Frühling / Sommer in Minuten pro Tag
Einheit oder Eingabeformat	Minuten pro Tag
Datentyp	NUMERIC(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_quap_patotal_so

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

5.3.1.1.9.8 Dauer körperlicher Aktivität im Herbst / Winter

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	Summenwerte körperliche Aktivität
Titel	Dauer körperlicher Aktivität im Herbst / Winter
Beschreibung	Durchschnittliche Dauer täglicher körperlicher Aktivität im Herbst / Winter in Minuten pro Tag
Einheit oder Eingabeformat	Minuten pro Tag
Datentyp	NUMERIC(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_quap_patotal_wi

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

5.3.1.1.9.9 Dauer körperlicher Aktivität (gesamt)

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	Summenwerte körperliche Aktivität
Titel	Dauer körperlicher Aktivität (gesamt)
Beschreibung	Durchschnittliche Dauer täglicher körperlicher Aktivität in Minuten pro Tag
Einheit oder Eingabeformat	Minuten pro Tag
Datentyp	NUMERIC(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_quap_patotal

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 5 300	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

5.3.1.1.9.10 MET-Min. Körperliche Aktivität im Frühling / Sommer

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	Summenwerte körperliche Aktivität
Titel	MET-Min. Körperliche Aktivität im Frühling / Sommer
Beschreibung	MET-Min./Woche für körperliche Aktivität im Frühling / Sommer
Einheit oder Eingabeformat	MET-Min./Woche
Datentyp	NUMERIC(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	miss_777777

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_quap_mettotal_so

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_777777“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
777777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 8 300	Ja

5.3.1.1.9.11 MET-Min. Körperliche Aktivität im Herbst / Winter

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	Summenwerte körperliche Aktivität
Titel	MET-Min. Körperliche Aktivität im Herbst / Winter
Beschreibung	MET-Min./Woche für körperliche Aktivität im Herbst / Winter
Einheit oder Eingabeformat	MET-Min./Woche
Datentyp	NUMERIC(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	miss_777777

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_quap_mettotal_wi

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_777777“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
777777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 11 800	Ja

5.3.1.1.9.12 MET-Min. Körperliche Aktivität (gesamt)

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten
Im Unterabschnitt 1	Summenwerte körperliche Aktivität
Titel	MET-Min. Körperliche Aktivität (gesamt)
Beschreibung	MET-Min./Woche für körperliche Aktivität (gesamt)
Einheit oder Eingabeformat	MET-Min./Woche
Datentyp	NUMERIC(8,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	miss_777777

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_quap_mettotal

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_777777“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
777777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 10 800	Ja

5.3.1.2 Status des Untersuchungsmoduls “Steindorf-Fragebogen (prozessiert)“

Typ	Variable
Übergeordnet	Steindorf-Fragebogen (prozessiert), S. 1728 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “Steindorf-Fragebogen (prozessiert)“

Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt1067_status

5.4 Zufriedenheitsbefragung

Typ	Projekt
Übergeordnet	Sonstige Fragebögen, S. 1347 (Programm)
Titel	Zufriedenheitsbefragung
Name	Zufriedenheitsbefragung
Beschreibung	-
Untergeordnet	-

5.5 Impfdaten

Typ	Projekt
Übergeordnet	Sonstige Fragebögen, S. 1347 (Programm)
Titel	Impfdaten
Name	Impfdaten
Beschreibung	-
Untergeordnet	Impfdaten, S. 1779

5.5.1 Impfdaten

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Impfdaten, S. 1779 (Projekt)
Name	Impfdaten
Titel	-
Beschreibung	Informationen zu Impfungen der Probanden aus ihren Impfpässen
Eindeutiger Bezeichner	impf_daten
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 19 000	~ 325 100	26.02.2022	14.03.2022	~ 324 600

5.5.1.1 Impfdaten

5.5.1.1.1 Jahr der Impfung

Typ	Variable
Übergeordnet	Impfdaten, S. 1779 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impfdaten
Titel	Jahr der Impfung
Beschreibung	Jahr der Impfung im Format JJJJ, der Wert 30000 bedeutet kein Eintrag in den Importdaten
Einheit oder Eingabeformat	JJJJ
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	29.09.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_impf_dat_impfjahr

5.5.1.1.2 Monat der Impfung

Typ	Variable
Übergeordnet	Impfdaten, S. 1779 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impfdaten
Titel	Monat der Impfung
Beschreibung	Monat der Impfung, der Wert 30000 bedeutet kein Eintrag in den Importdaten
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	29.09.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_impf_dat_impfmonat

5.5.1.1.3 Dokumentierter verabreichter Impfstoff

Typ	Variable
Übergeordnet	Impfdaten, S. 1779 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impfdaten
Titel	Dokumentierter verabreichter Impfstoff
Beschreibung	Verabreichter Impfstoff, falls bekannt
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	29.09.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	impf_daten_impfstoff; siehe S. 7517

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u1_impf_dat_impfstoff

5.5.1.1.4 Eigenschaft oral

Typ	Variable
Übergeordnet	Impfdaten, S. 1779 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impfdaten
Titel	Eigenschaft oral
Beschreibung	Eigenschaften der Impfung “oral“
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	29.09.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	impf_dat_eigenschaft

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_impf_eig_oral

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „impf_dat_eigenschaft“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	nicht angegeben	~ 303 400	Nein
1	trifft zu	~ 21 800	Nein

5.5.1.1.5 Eigenschaft trivalent

Typ	Variable
Übergeordnet	Impfdaten, S. 1779 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impfdaten
Titel	Eigenschaft trivalent
Beschreibung	Eigenschaften der Impfung “trivalent“
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	29.09.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	impf_dat_eigenschaft

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_impf_eig_trivalent

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „impf_dat_eigenschaft“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	nicht angegeben	~ 316 200	Nein
1	trifft zu	~ 8 900	Nein

5.5.1.1.6 Eigenschaft aktiv

Typ	Variable
Übergeordnet	Impfdaten, S. 1779 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impfdaten
Titel	Eigenschaft aktiv

Beschreibung	Eigenschaften der Impfung “aktiv“
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	29.09.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	impf_dat_eigenschaft

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_impf_eig_aktiv

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „impf_dat_eigenschaft“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	nicht angegeben	~ 322 800	Nein
1	trifft zu	~ 2 400	Nein

5.5.1.1.7 Eigenschaft passiv

Typ	Variable
Übergeordnet	Impfdaten, S. 1779 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impfdaten
Titel	Eigenschaft passiv
Beschreibung	Eigenschaften der Impfung “passiv“
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	29.09.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	impf_dat_eigenschaft

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_impf_eig_passiv

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „impf_dat_eigenschaft“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	nicht angegeben	~ 320 600	Nein
1	trifft zu	~ 4 600	Nein

5.5.1.1.8 Eigenschaft zur Injektion

Typ	Variable
Übergeordnet	Impfdaten, S. 1779 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impfdaten
Titel	Eigenschaft zur Injektion
Beschreibung	Eigenschaften der Impfung “zur Injektion“
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	29.09.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	impf_dat_eigenschaft

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_impf_eig_injektion

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „impf_dat_eigenschaft“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	nicht angegeben	~ 321 600	Nein
1	trifft zu	~ 3 600	Nein

5.5.1.1.9 Eigenschaft tot

Typ	Variable
Übergeordnet	Impfdaten, S. 1779 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impfdaten
Titel	Eigenschaft tot
Beschreibung	Eigenschaften der Impfung “tot“
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	29.09.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	impf_dat_eigenschaft

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_impf_eig_tot

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „impf_dat_eigenschaft“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	nicht angegeben	~ 325 100	Nein
1	trifft zu	~ 100	Nein

5.5.1.1.10 Chargennummer des Impstoffes

Typ	Variable
Übergeordnet	Impfdaten, S. 1779 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impfdaten
Titel	Chargennummer des Impstoffes
Beschreibung	Chargennummer des Impstoffes, der Wert 30000 bedeutet kein Eintrag in den Importdaten
Datentyp	VARCHAR(30)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	29.09.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_impf_dat_charge

5.5.1.1.11 Notizfeld

Typ	Variable
Übergeordnet	Impfdaten, S. 1779 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impfdaten

Titel	Notizfeld
Beschreibung	Notizfeld siehe SOP siehe SOP, der Wert 30000 bedeutet kein Eintrag in den Importdaten. Beantragbarkeit aus Datenschutzgründen eingeschränkt, da z.T. Hinweise auf konkrete Datumsangaben enthalten.
Datentyp	VARCHAR(255)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	29.09.2021
Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_impf_dat_notiz

5.5.1.1.12 Impfjahr suspekt

Typ	Variable
Übergeordnet	Impfdaten, S. 1779 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impfdaten
Titel	Impfjahr suspekt
Beschreibung	Impfungen vor 1944 sind aufgrund der Rekrutierungspopulation unplausibel und werden mit dieser Variable als suspekt gekennzeichnet, der Wert 30000 bedeutet kein Eintrag in den Importdaten
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	29.09.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_impf_dat_jahr_sus

5.5.1.1.13 Erkrankung Cholera

Typ	Variable
Übergeordnet	Impfdaten, S. 1779 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impfdaten
Titel	Erkrankung Cholera
Beschreibung	Variable kennzeichnet ob eine Impfung gegen die Erkrankung Cholera stattgefunden hat
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	29.09.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	impf_dat_erkrankung; siehe S. 7517

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_im_cholera

5.5.1.1.14 Erkrankung ETEC

Typ	Variable
Übergeordnet	Impfdaten, S. 1779 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impfdaten
Titel	Erkrankung ETEC
Beschreibung	Variable kennzeichnet ob eine Impfung gegen die Erkrankung ETEC stattgefunden hat
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	29.09.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	impf_dat_erkrankung; siehe S. 7517

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_im_etec

5.5.1.1.15 Erkrankung Diphtherie

Typ	Variable
Übergeordnet	Impfdaten, S. 1779 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impfdaten
Titel	Erkrankung Diphtherie
Beschreibung	Variable kennzeichnet ob eine Impfung gegen die Erkrankung Diphtherie stattgefunden hat
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	29.09.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	impf_dat_erkrankung; siehe S. 7517

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_im_diphterie

5.5.1.1.16 Erkrankung E-Ruhr

Typ	Variable
Übergeordnet	Impfdaten, S. 1779 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impfdaten
Titel	Erkrankung E-Ruhr
Beschreibung	Variable kennzeichnet ob eine Impfung gegen die Erkrankung E-Ruhr stattgefunden hat
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	29.09.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	impf_dat_erkrankung; siehe S. 7517

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_im_eruhr

5.5.1.1.17 Erkrankung Erysipeloid

Typ	Variable
Übergeordnet	Impfdaten, S. 1779 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impfdaten
Titel	Erkrankung Erysipeloid
Beschreibung	Variable kennzeichnet ob eine Impfung gegen die Erkrankung Erysipeloid stattgefunden hat
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	29.09.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	impf_dat_erkrankung; siehe S. 7517

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_im_erysipeloid

5.5.1.1.18 Erkrankung FSME Fruehsommer Meningoenzephalitis

Typ	Variable
Übergeordnet	Impfdaten, S. 1779 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impfdaten
Titel	Erkrankung FSME Fruehsommer Meningoenzephalitis
Beschreibung	Variable kennzeichnet ob eine Impfung gegen die Erkrankung FSME Fruehsommer Meningoenzephalitis stattgefunden hat
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	29.09.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	impf_dat_erkrankung; siehe S. 7517

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_im_fsme

5.5.1.1.19 Erkrankung Gelbfieber

Typ	Variable
Übergeordnet	Impfdaten, S. 1779 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impfdaten
Titel	Erkrankung Gelbfieber
Beschreibung	Variable kennzeichnet ob eine Impfung gegen die Erkrankung Gelbfieber stattgefunden hat
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	29.09.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	impf_dat_erkrankung; siehe S. 7517

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_im_gelbfieber

5.5.1.1.20 Erkrankung Haemophilus influenzae Typ B

Typ	Variable
Übergeordnet	Impfdaten, S. 1779 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impfdaten
Titel	Erkrankung Haemophilus influenzae Typ B
Beschreibung	Variable kennzeichnet ob eine Impfung gegen die Erkrankung Haemophilus influenzae Typ B stattgefunden hat
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	29.09.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	impf_dat_erkrankung; siehe S. 7517

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_im_influenza_b

5.5.1.1.21 Erkrankung Hepatitis A

Typ	Variable
Übergeordnet	Impfdaten, S. 1779 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impfdaten
Titel	Erkrankung Hepatitis A
Beschreibung	Variable kennzeichnet ob eine Impfung gegen die Erkrankung Hepatitis A stattgefunden hat
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	29.09.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	impf_dat_erkrankung; siehe S. 7517

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_im_hepatitis_a

5.5.1.1.22 Erkrankung Hepatitis B

Typ	Variable
Übergeordnet	Impfdaten, S. 1779 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impfdaten
Titel	Erkrankung Hepatitis B
Beschreibung	Variable kennzeichnet ob eine Impfung gegen die Erkrankung Hepatitis B stattgefunden hat

Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	29.09.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	impf_dat_erkrankung; siehe S. 7517

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_im_hepatitis_b

5.5.1.1.23 Erkrankung Herpes Zoster

Typ	Variable
Übergeordnet	Impfdaten, S. 1779 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impfdaten
Titel	Erkrankung Herpes Zoster
Beschreibung	Variable kennzeichnet ob eine Impfung gegen die Erkrankung Herpes Zoster stattgefunden hat
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	29.09.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	impf_dat_erkrankung; siehe S. 7517

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_im_herpes_zoster

5.5.1.1.24 Erkrankung Humane Papillomviren

Typ	Variable
Übergeordnet	Impfdaten, S. 1779 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impfdaten
Titel	Erkrankung Humane Papillomviren
Beschreibung	Variable kennzeichnet ob eine Impfung gegen die Erkrankung Humane Papillomviren stattgefunden hat
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	29.09.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	impf_dat_erkrankung; siehe S. 7517

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_im_papillomviren

5.5.1.1.25 Erkrankung Influenza

Typ	Variable
Übergeordnet	Impfdaten, S. 1779 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Impfdaten
Titel	Erkrankung Influenza
Beschreibung	Variable kennzeichnet ob eine Impfung gegen die Erkrankung Influenza stattgefunden hat
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	29.09.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	impf_dat_erkrankung; siehe S. 7517

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_im_influenza

5.5.1.1.26 Erkrankung Influenza Pandemische Impfstoffe (mit Stammanpassung an H1N1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Impfdaten, S. 1779 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impfdaten
Titel	Erkrankung Influenza Pandemische Impfstoffe (mit Stammanpassung an H1N1)
Beschreibung	Variable kennzeichnet ob eine Impfung gegen die Erkrankung Influenza (mit Stammanpassung an H1N1) stattgefunden hat
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	29.09.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	impf_dat_erkrankung; siehe S. 7517

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_im_influenza_h1n1

5.5.1.1.27 Erkrankung Japanische Enzephalitis

Typ	Variable
Übergeordnet	Impfdaten, S. 1779 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impfdaten
Titel	Erkrankung Japanische Enzephalitis
Beschreibung	Variable kennzeichnet ob eine Impfung gegen die Erkrankung Japanische Enzephalitis stattgefunden hat
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	29.09.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	impf_dat_erkrankung; siehe S. 7517

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_im_jap_enzep

5.5.1.1.28 Erkrankung Masern

Typ	Variable
Übergeordnet	Impfdaten, S. 1779 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impfdaten
Titel	Erkrankung Masern
Beschreibung	Variable kennzeichnet ob eine Impfung gegen die Erkrankung Masern stattgefunden hat
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	29.09.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	impf_dat_erkrankung; siehe S. 7517

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_im_masern

5.5.1.1.29 Erkrankung Meningokokken

Typ	Variable
Übergeordnet	Impfdaten, S. 1779 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impfdaten
Titel	Erkrankung Meningokokken
Beschreibung	Variable kennzeichnet ob eine Impfung gegen die Erkrankung Meningokokken stattgefunden hat
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	29.09.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	impf_dat_erkrankung; siehe S. 7517

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_im_meningokokken

5.5.1.1.30 Erkrankung Mumps

Typ	Variable
Übergeordnet	Impfdaten, S. 1779 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impfdaten
Titel	Erkrankung Mumps
Beschreibung	Variable kennzeichnet ob eine Impfung gegen die Erkrankung Mumps stattgefunden hat
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	29.09.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	impf_dat_erkrankung; siehe S. 7517

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_im_mumps

5.5.1.1.31 Erkrankung Pertussis

Typ	Variable
Übergeordnet	Impfdaten, S. 1779 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impfdaten
Titel	Erkrankung Pertussis
Beschreibung	Variable kennzeichnet ob eine Impfung gegen die Erkrankung Pertussis stattgefunden hat
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	29.09.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	impf_dat_erkrankung; siehe S. 7517

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_im_pertussis

5.5.1.1.32 Erkrankung Pneumokokken

Typ	Variable
Übergeordnet	Impfdaten, S. 1779 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impfdaten
Titel	Erkrankung Pneumokokken
Beschreibung	Variable kennzeichnet ob eine Impfung gegen die Erkrankung Pneumokokken stattgefunden hat
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	29.09.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	impf_dat_erkrankung; siehe S. 7517

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_im_pneumokokken

5.5.1.1.33 Erkrankung Pocken

Typ	Variable
Übergeordnet	Impfdaten, S. 1779 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impfdaten
Titel	Erkrankung Pocken
Beschreibung	Variable kennzeichnet ob eine Impfung gegen die Erkrankung Pocken stattgefunden hat
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	29.09.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	impf_dat_erkrankung; siehe S. 7517

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_im_pocken

5.5.1.1.34 Erkrankung Poliomyelitis

Typ	Variable
Übergeordnet	Impfdaten, S. 1779 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impfdaten
Titel	Erkrankung Poliomyelitis
Beschreibung	Variable kennzeichnet ob eine Impfung gegen die Erkrankung Poliomyelitis stattgefunden hat
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	29.09.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	impf_dat_erkrankung; siehe S. 7517

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_im_poliomyelitis

5.5.1.1.35 Erkrankung Roeteln

Typ	Variable
Übergeordnet	Impfdaten, S. 1779 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impfdaten
Titel	Erkrankung Roeteln
Beschreibung	Variable kennzeichnet ob eine Impfung gegen die Erkrankung Roeteln stattgefunden hat
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	29.09.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	impf_dat_erkrankung; siehe S. 7517

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_im_roeteln

5.5.1.1.36 Erkrankung Scharlach

Typ	Variable
Übergeordnet	Impfdaten, S. 1779 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impfdaten
Titel	Erkrankung Scharlach
Beschreibung	Variable kennzeichnet ob eine Impfung gegen die Erkrankung Scharlach stattgefunden hat

Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	29.09.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	impf_dat_erkrankung; siehe S. 7517

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_im_scharlach

5.5.1.1.37 Erkrankung Tetanus

Typ	Variable
Übergeordnet	Impfdaten, S. 1779 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impfdaten
Titel	Erkrankung Tetanus
Beschreibung	Variable kennzeichnet ob eine Impfung gegen die Erkrankung Tetanus stattgefunden hat
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	29.09.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	impf_dat_erkrankung; siehe S. 7517

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_im_tetanus

5.5.1.1.38 Erkrankung Tollwut

Typ	Variable
Übergeordnet	Impfdaten, S. 1779 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impfdaten
Titel	Erkrankung Tollwut
Beschreibung	Variable kennzeichnet ob eine Impfung gegen die Erkrankung Tollwut stattgefunden hat
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	29.09.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	impf_dat_erkrankung; siehe S. 7517

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_im_tollwut

5.5.1.1.39 Erkrankung Trichomoniasis

Typ	Variable
Übergeordnet	Impfdaten, S. 1779 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Impfdaten
Titel	Erkrankung Trichomoniasis
Beschreibung	Variable kennzeichnet ob eine Impfung gegen die Erkrankung Trichomoniasis stattgefunden hat
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	29.09.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	impf_dat_erkrankung; siehe S. 7517

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_im_trichomoniasis

5.5.1.1.40 Erkrankung Tuberkulose

Typ	Variable
Übergeordnet	Impfdaten, S. 1779 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impfdaten
Titel	Erkrankung Tuberkulose
Beschreibung	Variable kennzeichnet ob eine Impfung gegen die Erkrankung Tuberkulose stattgefunden hat
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	29.09.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	impf_dat_erkrankung; siehe S. 7517

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_im_tuberkulose

5.5.1.1.41 Erkrankung Typhus

Typ	Variable
Übergeordnet	Impfdaten, S. 1779 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impfdaten
Titel	Erkrankung Typhus
Beschreibung	Variable kennzeichnet ob eine Impfung gegen die Erkrankung Typhus stattgefunden hat
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	29.09.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	impf_dat_erkrankung; siehe S. 7517

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_im_typhus

5.5.1.1.42 Erkrankung Varizellen

Typ	Variable
Übergeordnet	Impfdaten, S. 1779 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impfdaten
Titel	Erkrankung Varizellen
Beschreibung	Variable kennzeichnet ob eine Impfung gegen die Erkrankung Varizellen stattgefunden hat
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	29.09.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	impf_dat_erkrankung; siehe S. 7517

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_im_varizellen

5.5.1.1.43 Grundimmunisierung vorhanden

Typ	Variable
Übergeordnet	Impfdaten, S. 1779 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impfdaten
Titel	Grundimmunisierung vorhanden
Beschreibung	Variable kennzeichnet ob eine Grundimmunisierung vorhanden ist
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	29.09.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	impf_dat_erkrankung; siehe S. 7517

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_im_grundimmun

5.5.1.1.44 Erkrankung Paratyphus A

Typ	Variable
Übergeordnet	Impfdaten, S. 1779 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impfdaten
Titel	Erkrankung Paratyphus A
Beschreibung	Variable kennzeichnet ob eine Impfung gegen die Erkrankung Paratyhpus A stattgefunden hat
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	29.09.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	impf_dat_erkrankung; siehe S. 7517

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_im_paratyphus_a

5.5.1.1.45 Erkrankung Paratyphus B

Typ	Variable
Übergeordnet	Impfdaten, S. 1779 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impfdaten
Titel	Erkrankung Paratyphus B
Beschreibung	Variable kennzeichnet ob eine Impfung gegen die Erkrankung Paratyhpus A stattgefunden hat
Datentyp	SMALLINT(5)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	29.09.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	impf_dat_erkrankung; siehe S. 7517

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_im_paratyphus_b

5.5.1.1.46 Zähler für die Anzahl der Impfungen pro Proband

Typ	Variable
Übergeordnet	Impfdaten, S. 1779 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impfdaten
Titel	Zähler für die Anzahl der Impfungen pro Proband
Beschreibung	Variable zählt die Impfungen pro Proband und wird als dritter Schlüssel in der Tabelle benutzt
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	29.09.2021
Dritter Schlüssel	Ja
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_impf_dat_counter

5.5.1.2 Status des Moduls Impf-Daten

Typ	Variable
Übergeordnet	Impfdaten, S. 1779 (Untersuchung)
Titel	Status des Moduls Impf-Daten
Beschreibung	Gibt an, ob der Datensatz ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	29.09.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt1045_status

Kapitel 6

Schriftliche Nachbefragungen

Typ	Programm
Titel	Schriftliche Nachbefragungen
Beschreibung	-
Untergeordnet	1. Nachbefragung 2,5 Jahre nach Baseline, S. 1799

6.1 1. Nachbefragung 2,5 Jahre nach Baseline

Typ	Projekt
Übergeordnet	Schriftliche Nachbefragungen, S. 1799 (Programm)
Titel	1. Nachbefragung 2,5 Jahre nach Baseline
Name	1. Nachbefragung 2,5 Jahre nach Baseline
Beschreibung	GEFU-1: Schriftliche Nachbefragung ca. 2,5 Jahre nach der Baseline-Untersuchung
Untergeordnet	1 Allgemeine Fragen (Rohdaten), S. 1799, 2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813, 3 Früherkennung (Rohdaten), S. 1870, 4 Herz-Kreislauf (Rohdaten), S. 1881, 5 Stoffwechsel (Rohdaten), S. 1896, 6 Tumor (Rohdaten), S. 1904, 7 Atmungsorgane und Allergien (Rohdaten), S. 1910, 8 Verdauungsorgane und Niere (Rohdaten), S. 1926, 9 Muskel-Skelett-System (Rohdaten), S. 1937, 10 Neuro. psych. Erkrankungen (Rohdaten), S. 1953, 11 Infektionen (Rohdaten), S. 1961, 12 Fachärzte und Klinikaufenthalte (Rohdaten), S. 1974, 13 Fragebogenabschluss (Rohdaten), S. 1990

6.1.1 1 Allgemeine Fragen (Rohdaten)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	1. Nachbefragung 2,5 Jahre nach Baseline, S. 1799 (Projekt)
Name	1 Allgemeine Fragen (Rohdaten)
Titel	1 Allgemeine Fragen (Rohdaten)
Beschreibung	1 GEFU-1 Allgemeine Fragen (Rohdaten). Eine Qualitätssicherung der Daten ist noch nicht erfolgt.
Eindeutiger Bezeichner	tf_gefu_raw_q1
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
1. Gesundheitsnachb.	~ 171 500	~ 171 500	25.01.2018	19.04.2024	~ 169 700

6.1.1.1 1.1 Datum des heutigen Tages?

6.1.1.1.1 1.1 Monat

Typ	Variable
Übergeordnet	1 Allgemeine Fragen (Rohdaten), S. 1799 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	1.1 Datum des heutigen Tages?
Titel	1.1 Monat
Beschreibung	1.1 Datum des heutigen Tages? / Monat
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_fuell_mm

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 10	Ja
-9	fehlender Wert	~ 500	Ja

6.1.1.1.2 1.1 Jahr

Typ	Variable
Übergeordnet	1 Allgemeine Fragen (Rohdaten), S. 1799 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	1.1 Datum des heutigen Tages?
Titel	1.1 Jahr
Beschreibung	1.1 Datum des heutigen Tages? / Jahr
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_fuell_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 500	Ja

6.1.1.2 1.4 Wie würden Sie Ihren Gesundheitszustand im Allgemeinen beschreiben?

6.1.1.2.1 1.4 ausgezeichnet

Typ	Variable
Übergeordnet	1 Allgemeine Fragen (Rohdaten), S. 1799 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	1.4 Wie würden Sie Ihren Gesundheitszustand im Allgemeinen beschreiben?

Titel	1.4 ausgezeichnet
Beschreibung	1.4 Wie würden Sie Ihren Gesundheitszustand im Allgemeinen beschreiben? / ausgezeichnet
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_gesund_a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 9 800	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 161 800	Nein

6.1.1.2.2 1.4 sehr gut

Typ	Variable
Übergeordnet	1 Allgemeine Fragen (Rohdaten), S. 1799 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	1.4 Wie würden Sie Ihren Gesundheitszustand im Allgemeinen beschreiben?
Titel	1.4 sehr gut
Beschreibung	1.4 Wie würden Sie Ihren Gesundheitszustand im Allgemeinen beschreiben? / sehr gut
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_gesund_b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 57 200	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 114 400	Nein

6.1.1.2.3 1.4 gut

Typ	Variable
Übergeordnet	1 Allgemeine Fragen (Rohdaten), S. 1799 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	1.4 Wie würden Sie Ihren Gesundheitszustand im Allgemeinen beschreiben?
Titel	1.4 gut
Beschreibung	1.4 Wie würden Sie Ihren Gesundheitszustand im Allgemeinen beschreiben? / gut
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_gesund_c

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 84 200	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 87 400	Nein

6.1.1.2.4 1.4 weniger gut

Typ	Variable
Übergeordnet	1 Allgemeine Fragen (Rohdaten), S. 1799 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	1.4 Wie würden Sie Ihren Gesundheitszustand im Allgemeinen beschreiben?
Titel	1.4 weniger gut
Beschreibung	1.4 Wie würden Sie Ihren Gesundheitszustand im Allgemeinen beschreiben? / weniger gut
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_gesund_d

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 16 300	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 155 200	Nein

6.1.1.2.5 1.4 schlecht

Typ	Variable
Übergeordnet	1 Allgemeine Fragen (Rohdaten), S. 1799 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	1.4 Wie würden Sie Ihren Gesundheitszustand im Allgemeinen beschreiben?
Titel	1.4 schlecht
Beschreibung	1.4 Wie würden Sie Ihren Gesundheitszustand im Allgemeinen beschreiben? / schlecht
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_gesund_e

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 1 900	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 169 700	Nein

6.1.1.2.6 1.4 unleserlich/ ungültig

Typ	Variable
Übergeordnet	1 Allgemeine Fragen (Rohdaten), S. 1799 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	1.4 Wie würden Sie Ihren Gesundheitszustand im Allgemeinen beschreiben?
Titel	1.4 unleserlich/ ungültig
Beschreibung	1.4 Wie würden Sie Ihren Gesundheitszustand im Allgemeinen beschreiben? / unleserlich/ ungültig
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_gesund_fk8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	< 100	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 171 500	Nein

6.1.1.3 1.5a Wie viel wiegen Sie zurzeit in Unterwäsche?

Typ	Variable
Übergeordnet	1 Allgemeine Fragen (Rohdaten), S. 1799 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	1.5a Wie viel wiegen Sie zurzeit in Unterwäsche?
Einheit oder Eingabeformat	kg
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_gewicht

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 3 500	Ja

6.1.1.4 1.5b Wie groß sind Sie zurzeit ohne Schuhe?

Typ	Variable
Übergeordnet	1 Allgemeine Fragen (Rohdaten), S. 1799 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	1.5b Wie groß sind Sie zurzeit ohne Schuhe?
Einheit oder Eingabeformat	cm
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_groesse

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	~ 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 2 700	Ja

6.1.1.5 1.5c Sind Sie seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) Mutter oder Vater eines oder mehrerer Kinder geworden?

6.1.1.5.1 1.5c

Typ	Variable
Übergeordnet	1 Allgemeine Fragen (Rohdaten), S. 1799 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	1.5c Sind Sie seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) Mutter oder Vater eines oder mehrerer Kinder geworden?
Titel	1.5c
Beschreibung	1.5c Sind Sie seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) Mutter oder Vater eines oder mehrerer Kinder geworden?
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_kind

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 7 600	Nein
0	Nein	~ 162 100	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 1 700	Ja

6.1.1.5.2 Wenn ja, wie viele:

Typ	Variable
Übergeordnet	1 Allgemeine Fragen (Rohdaten), S. 1799 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	1.5c Sind Sie seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) Mutter oder Vater eines oder mehrerer Kinder geworden?
Titel	Wenn ja, wie viele:
Beschreibung	1.5c Sind Sie seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) Mutter oder Vater eines oder mehrerer Kinder geworden? / Wenn ja, wie viele:
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_kind_anz

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 163 900	Ja

6.1.1.6 1.6 Rauchen Sie zurzeit Zigaretten, Zigarren, Zigarillos, Pfeife oder andere Tabakprodukte?

6.1.1.6.1 1.6 Nein, noch nie

Typ	Variable
Übergeordnet	1 Allgemeine Fragen (Rohdaten), S. 1799 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	1.6 Rauchen Sie zurzeit Zigaretten, Zigarren, Zigarillos, Pfeife oder andere Tabakprodukte?
Titel	1.6 Nein, noch nie
Beschreibung	1.6 Rauchen Sie zurzeit Zigaretten, Zigarren, Zigarillos, Pfeife oder andere Tabakprodukte? / Nein, noch nie
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_tbk_a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 80 900	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 90 700	Nein

6.1.1.6.2 1.6 Nein, aber früher

Typ	Variable
Übergeordnet	1 Allgemeine Fragen (Rohdaten), S. 1799 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	1.6 Rauchen Sie zurzeit Zigaretten, Zigarren, Zigarillos, Pfeife oder andere Tabakprodukte?
Titel	1.6 Nein, aber früher
Beschreibung	1.6 Rauchen Sie zurzeit Zigaretten, Zigarren, Zigarillos, Pfeife oder andere Tabakprodukte? / Nein, aber früher
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_tbk_b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 59 500	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 112 000	Nein

6.1.1.6.3 1.6 Ja

Typ	Variable
Übergeordnet	1 Allgemeine Fragen (Rohdaten), S. 1799 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	1.6 Rauchen Sie zurzeit Zigaretten, Zigarren, Zigarillos, Pfeife oder andere Tabakprodukte?
Titel	1.6 Ja
Beschreibung	1.6 Rauchen Sie zurzeit Zigaretten, Zigarren, Zigarillos, Pfeife oder andere Tabakprodukte? / Ja
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_tbk_c

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 30 600	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 141 000	Nein

6.1.1.6.4 1.6 unleserlich/ ungültig

Typ	Variable
Übergeordnet	1 Allgemeine Fragen (Rohdaten), S. 1799 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	1.6 Rauchen Sie zurzeit Zigaretten, Zigarren, Zigarillos, Pfeife oder andere Tabakprodukte?
Titel	1.6 unleserlich/ ungültig
Beschreibung	1.6 Rauchen Sie zurzeit Zigaretten, Zigarren, Zigarillos, Pfeife oder andere Tabakprodukte? / unleserlich/ ungültig
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_tbk_fk8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	< 100	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 171 500	Nein

6.1.1.7 1.7 Wann haben Sie endgültig aufgehört zu rauchen? Geben Sie bitte entweder das Jahr oder, wenn Sie vor weniger als 12 Monaten aufgehört haben, die Anzahl an Monaten an.

6.1.1.7.1 1.7 Im Jahr

Typ	Variable
Übergeordnet	1 Allgemeine Fragen (Rohdaten), S. 1799 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	1.7 Wann haben Sie endgültig aufgehört zu rauchen? Geben Sie bitte entweder das Jahr oder, wenn Sie vor weniger als 12 Monaten aufgehört haben, die Anzahl an Monaten an.
Titel	1.7 Im Jahr
Beschreibung	1.7 Wann haben Sie endgültig aufgehört zu rauchen? Geben Sie bitte entweder das Jahr oder, wenn Sie vor weniger als 12 Monaten aufgehört haben, die Anzahl an Monaten an. / Im Jahr
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_tbk_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 115 300	Ja

6.1.1.7.2 1.7 Monate

Typ	Variable
Übergeordnet	1 Allgemeine Fragen (Rohdaten), S. 1799 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	1.7 Wann haben Sie endgültig aufgehört zu rauchen? Geben Sie bitte entweder das Jahr oder, wenn Sie vor weniger als 12 Monaten aufgehört haben, die Anzahl an Monaten an.
Titel	1.7 Monate
Beschreibung	1.7 Wann haben Sie endgültig aufgehört zu rauchen? Geben Sie bitte entweder das Jahr oder, wenn Sie vor weniger als 12 Monaten aufgehört haben, die Anzahl an Monaten an. / Monate
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_tbk_mm

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 167 400	Ja

6.1.1.8 1.8 Wie viele Zigaretten rauchen Sie zurzeit durchschnittlich? Bitte geben Sie jeweils die Anzahl pro Tag oder, wenn Sie gelegentlich rauchen, pro Woche oder pro Monat an.

6.1.1.8.1 1.8 Anzahl Zigaretten

Typ	Variable
Übergeordnet	1 Allgemeine Fragen (Rohdaten), S. 1799 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	1.8 Wie viele Zigaretten rauchen Sie zurzeit durchschnittlich? Bitte geben Sie jeweils die Anzahl pro Tag oder, wenn Sie gelegentlich rauchen, pro Woche oder pro Monat an.
Titel	1.8 Anzahl Zigaretten
Beschreibung	1.8 Wie viele Zigaretten rauchen Sie zurzeit durchschnittlich? Bitte geben Sie jeweils die Anzahl pro Tag oder, wenn Sie gelegentlich rauchen, pro Woche oder pro Monat an. / Anzahl Zigaretten
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_tbk1_anz

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	~ 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 140 400	Ja

6.1.1.8.2 1.8 pro Tag

Typ	Variable
Übergeordnet	1 Allgemeine Fragen (Rohdaten), S. 1799 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	1.8 Wie viele Zigaretten rauchen Sie zurzeit durchschnittlich? Bitte geben Sie jeweils die Anzahl pro Tag oder, wenn Sie gelegentlich rauchen, pro Woche oder pro Monat an.
Titel	1.8 pro Tag
Beschreibung	1.8 Wie viele Zigaretten rauchen Sie zurzeit durchschnittlich? Bitte geben Sie jeweils die Anzahl pro Tag oder, wenn Sie gelegentlich rauchen, pro Woche oder pro Monat an. / pro Tag
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_tbk1_pro_a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 24 800	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 146 800	Nein

6.1.1.8.3 1.8 pro Woche

Typ	Variable
Übergeordnet	1 Allgemeine Fragen (Rohdaten), S. 1799 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	1.8 Wie viele Zigaretten rauchen Sie zurzeit durchschnittlich? Bitte geben Sie jeweils die Anzahl pro Tag oder, wenn Sie gelegentlich rauchen, pro Woche oder pro Monat an.
Titel	1.8 pro Woche
Beschreibung	1.8 Wie viele Zigaretten rauchen Sie zurzeit durchschnittlich? Bitte geben Sie jeweils die Anzahl pro Tag oder, wenn Sie gelegentlich rauchen, pro Woche oder pro Monat an. / pro Woche
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_tbk1_pro_b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 2 800	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 168 700	Nein

6.1.1.8.4 1.8 pro Monat

Typ	Variable
Übergeordnet	1 Allgemeine Fragen (Rohdaten), S. 1799 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	1.8 Wie viele Zigaretten rauchen Sie zurzeit durchschnittlich? Bitte geben Sie jeweils die Anzahl pro Tag oder, wenn Sie gelegentlich rauchen, pro Woche oder pro Monat an.
Titel	1.8 pro Monat
Beschreibung	1.8 Wie viele Zigaretten rauchen Sie zurzeit durchschnittlich? Bitte geben Sie jeweils die Anzahl pro Tag oder, wenn Sie gelegentlich rauchen, pro Woche oder pro Monat an. / pro Monat
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_tbk1_pro_c

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 2 100	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 169 400	Nein

6.1.1.8.5 1.8 unleserlich/ ungültig

Typ	Variable
Übergeordnet	1 Allgemeine Fragen (Rohdaten), S. 1799 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	1.8 Wie viele Zigaretten rauchen Sie zurzeit durchschnittlich? Bitte geben Sie jeweils die Anzahl pro Tag oder, wenn Sie gelegentlich rauchen, pro Woche oder pro Monat an.
Titel	1.8 unleserlich/ ungültig
Beschreibung	1.8 Wie viele Zigaretten rauchen Sie zurzeit durchschnittlich? Bitte geben Sie jeweils die Anzahl pro Tag oder, wenn Sie gelegentlich rauchen, pro Woche oder pro Monat an. / unleserlich/ ungültig
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_tbk1_pro_fk8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 100	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 171 500	Nein

6.1.1.9 1.9 Wie viele Zigarren, Zigarillos oder Pfeifen rauchen Sie zurzeit durchschnittlich? Bitte geben Sie jeweils die Anzahl pro Tag oder, wenn Sie gelegentlich rauchen, pro Woche oder pro Monat an.

6.1.1.9.1 1.9 Anzahl Zigarren, Zigarillos, Pfeifen

Typ	Variable
Übergeordnet	1 Allgemeine Fragen (Rohdaten), S. 1799 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	1.9 Wie viele Zigarren, Zigarillos oder Pfeifen rauchen Sie zurzeit durchschnittlich? Bitte geben Sie jeweils die Anzahl pro Tag oder, wenn Sie gelegentlich rauchen, pro Woche oder pro Monat an.
Titel	1.9 Anzahl Zigarren, Zigarillos, Pfeifen
Beschreibung	1.9 Wie viele Zigarren, Zigarillos oder Pfeifen rauchen Sie zurzeit durchschnittlich? Bitte geben Sie jeweils die Anzahl pro Tag oder, wenn Sie gelegentlich rauchen, pro Woche oder pro Monat an. / Anz
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_tbk2_anz

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 158 000	Ja

6.1.1.9.2 1.9 pro Tag

Typ	Variable
Übergeordnet	1 Allgemeine Fragen (Rohdaten), S. 1799 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	1.9 Wie viele Zigarren, Zigarillos oder Pfeifen rauchen Sie zurzeit durchschnittlich? Bitte geben Sie jeweils die Anzahl pro Tag oder, wenn Sie gelegentlich rauchen, pro Woche oder pro Monat an.
Titel	1.9 pro Tag
Beschreibung	1.9 Wie viele Zigarren, Zigarillos oder Pfeifen rauchen Sie zurzeit durchschnittlich? Bitte geben Sie jeweils die Anzahl pro Tag oder, wenn Sie gelegentlich rauchen, pro Woche oder pro Monat an. / pro
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_tbk2_pro_a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 3 800	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 167 700	Nein

6.1.1.9.3 1.9 pro Woche

Typ	Variable
Übergeordnet	1 Allgemeine Fragen (Rohdaten), S. 1799 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	1.9 Wie viele Zigarren, Zigarillos oder Pfeifen rauchen Sie zurzeit durchschnittlich? Bitte geben Sie jeweils die Anzahl pro Tag oder, wenn Sie gelegentlich rauchen, pro Woche oder pro Monat an.
Titel	1.9 pro Woche
Beschreibung	1.9 Wie viele Zigarren, Zigarillos oder Pfeifen rauchen Sie zurzeit durchschnittlich? Bitte geben Sie jeweils die Anzahl pro Tag oder, wenn Sie gelegentlich rauchen, pro Woche oder pro Monat an. / pro
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_tbk2_pro_b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 800	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 170 700	Nein

6.1.1.9.4 1.9 pro Monat

Typ	Variable
Übergeordnet	1 Allgemeine Fragen (Rohdaten), S. 1799 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	1.9 Wie viele Zigarren, Zigarillos oder Pfeifen rauchen Sie zurzeit durchschnittlich? Bitte geben Sie jeweils die Anzahl pro Tag oder, wenn Sie gelegentlich rauchen, pro Woche oder pro Monat an.
Titel	1.9 pro Monat
Beschreibung	1.9 Wie viele Zigarren, Zigarillos oder Pfeifen rauchen Sie zurzeit durchschnittlich? Bitte geben Sie jeweils die Anzahl pro Tag oder, wenn Sie gelegentlich rauchen, pro Woche oder pro Monat an. / pro
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_tbk2_pro_c

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 1 900	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 169 600	Nein

6.1.1.9.5 1.9 unleserlich/ ungültig

Typ	Variable
Übergeordnet	1 Allgemeine Fragen (Rohdaten), S. 1799 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	1.9 Wie viele Zigarren, Zigarillos oder Pfeifen rauchen Sie zurzeit durchschnittlich? Bitte geben Sie jeweils die Anzahl pro Tag oder, wenn Sie gelegentlich rauchen, pro Woche oder pro Monat an.
Titel	1.9 unleserlich/ ungültig
Beschreibung	1.9 Wie viele Zigarren, Zigarillos oder Pfeifen rauchen Sie zurzeit durchschnittlich? Bitte geben Sie jeweils die Anzahl pro Tag oder, wenn Sie gelegentlich rauchen, pro Woche oder pro Monat an. / unl
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_tbk2_pro_fk8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	< 100	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 171 400	Nein

6.1.2 2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	1. Nachbefragung 2,5 Jahre nach Baseline, S. 1799 (Projekt)
Name	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten)
Titel	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten)
Beschreibung	2 GEFU-1 Einnahme von Medikamenten (Rohdaten). Eine Qualitätssicherung der Daten ist noch nicht erfolgt.
Eindeutiger Bezeichner	tf_gefu_raw_q2
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
1. Gesundheitsnachb.	~ 171 500	~ 171 500	25.01.2018	19.04.2024	~ 169 700

6.1.2.1 2.1 Haben Sie Medikamente innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte denken Sie auch an Insulinspritzen, Hormonersatzpräparate oder die Pille.

6.1.2.1.1 2.1

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Haben Sie Medikamente innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte denken Sie auch an Insulinspritzen, Hormonersatzpräparate oder die Pille.
Titel	2.1
Beschreibung	2.1 Haben Sie Medikamente innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte denken Sie auch an Insulinspritzen, Hormonersatzpräparate oder die Pille. / -
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 94 600	Nein
0	Nein	~ 65 800	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 11 100	Ja

6.1.2.2 2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/ Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.

6.1.2.2.1 Medikament 1

6.1.2.2.1.1 2.1 Name:

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 1
Titel	2.1 Name:
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	varchar(200)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med1_name

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 69 300	Ja

6.1.2.2.1.2 2.1 PZN

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 1
Titel	2.1 PZN
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med1_pzn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	~ 500	Ja
-9	fehlender Wert	~ 89 100	Ja

6.1.2.2.1.3 2.1 Tropfen

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 1
Titel	2.1 Tropfen
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med1_dar_a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 2 700	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 168 800	Nein

6.1.2.2.1.4 2.1 Tablette

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 1
Titel	2.1 Tablette
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med1_dar_b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 88 000	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 83 600	Nein

6.1.2.2.1.5 2.1 Dragees

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.

Im Unterabschnitt 1	Medikament 1
Titel	2.1 Dragees
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med1_dar_c

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 5 700	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 165 800	Nein

6.1.2.2.1.6 2.1 Spritzen

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 1
Titel	2.1 Spritzen
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med1_dar_d

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 2 100	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 169 500	Nein

6.1.2.2.1.7 2.1 unleserlich/ ungültig

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 1
Titel	2.1 unleserlich/ ungültig
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med1_dar_fk8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 500	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 171 100	Nein

6.1.2.2.1.8 2.1 Einnahme regelmäßig oder bei Bedarf?

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 1
Titel	2.1 Einnahme regelmäßig oder bei Bedarf?
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_einnahme (Regelmäßig; Bei Bedarf; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med1_ein

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_einnahme“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Regelmäßig	~ 89 000	Nein
2	Bei Bedarf	~ 13 000	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	~ 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 69 400	Ja

6.1.2.2.1.9 2.1 Vom Arzt verordnet?

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 1
Titel	2.1 Vom Arzt verordnet?
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med1_ver

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 80 000	Nein
0	Nein	~ 8 600	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 82 900	Ja

6.1.2.2.2 Medikament 2

6.1.2.2.2.1 2.1 Name:

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 2
Titel	2.1 Name:
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	varchar(200)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med2_name

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 104 200	Ja

6.1.2.2.2.2 2.1 PZN

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 2
Titel	2.1 PZN
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med2_pzn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	~ 300	Ja
-9	fehlender Wert	~ 117 200	Ja

6.1.2.2.2.3 2.1 Tropfen

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 2
Titel	2.1 Tropfen
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med2_dar_a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 2 500	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 169 100	Nein

6.1.2.2.2.4 2.1 Tablette

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.

Im Unterabschnitt 1	Medikament 2
Titel	2.1 Tablette
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med2_dar_b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 54 600	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 116 900	Nein

6.1.2.2.2.5 2.1 Dragees

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 2
Titel	2.1 Dragees
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med2_dar_c

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 3 800	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 167 800	Nein

6.1.2.2.2.6 2.1 Spritzen

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 2
Titel	2.1 Spritzen
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med2_dar_d

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 1 300	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 170 200	Nein

6.1.2.2.2.7 2.1 unleserlich/ ungültig

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 2
Titel	2.1 unleserlich/ ungültig
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med2_dar_fk8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 300	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 171 200	Nein

6.1.2.2.2.8 2.1 Einnahme regelmäßig oder bei Bedarf?

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 2
Titel	2.1 Einnahme regelmäßig oder bei Bedarf?
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_einnahme (Regelmäßig; Bei Bedarf; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med2_ein

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_einnahme“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Regelmäßig	~ 55 600	Nein
2	Bei Bedarf	~ 10 400	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 105 500	Ja

6.1.2.2.2.9 2.1 Vom Arzt verordnet?

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 2
Titel	2.1 Vom Arzt verordnet?
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med2_ver

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 52 400	Nein
0	Nein	~ 6 200	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 112 900	Ja

6.1.2.2.3 Medikament 3

6.1.2.2.3.1 2.1 Name:

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 3
Titel	2.1 Name:
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	varchar(200)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med3_name

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 126 900	Ja

6.1.2.2.3.2 2.1 PZN

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 3
Titel	2.1 PZN
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med3_pzn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	~ 200	Ja
-9	fehlender Wert	~ 136 300	Ja

6.1.2.2.3.3 2.1 Tropfen

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 3
Titel	2.1 Tropfen
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med3_dar_a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 1 800	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 169 700	Nein

6.1.2.2.3.4 2.1 Tablette

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 3
Titel	2.1 Tablette
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med3_dar_b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 34 700	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 136 900	Nein

6.1.2.2.3.5 2.1 Dragees

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 3
Titel	2.1 Dragees
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med3_dar_c

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 2 600	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 169 000	Nein

6.1.2.2.3.6 2.1 Spritzen

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.

Im Unterabschnitt 1	Medikament 3
Titel	2.1 Spritzen
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med3_dar_d

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 700	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 170 900	Nein

6.1.2.2.3.7 2.1 unleserlich/ ungültig

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 3
Titel	2.1 unleserlich/ ungültig
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med3_dar_fk8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 300	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 171 200	Nein

6.1.2.2.3.8 2.1 Einnahme regelmäßig oder bei Bedarf?

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 3
Titel	2.1 Einnahme regelmäßig oder bei Bedarf?
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_einnahme (Regelmäßig; Bei Bedarf; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med3_ein

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_einnahme“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Regelmäßig	~ 35 700	Nein
2	Bei Bedarf	~ 7 400	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 128 500	Ja

6.1.2.2.3.9 2.1 Vom Arzt verordnet?

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 3
Titel	2.1 Vom Arzt verordnet?
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med3_ver

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 34 600	Nein
0	Nein	~ 4 500	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 132 400	Ja

6.1.2.2.4 Medikament 4

6.1.2.2.4.1 2.1 Name:

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 4
Titel	2.1 Name:
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	varchar(200)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med4_name

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 141 800	Ja

6.1.2.2.4.2 2.1 PZN

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 4
Titel	2.1 PZN
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med4_pzn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	~ 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 148 400	Ja

6.1.2.2.4.3 2.1 Tropfen

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 4
Titel	2.1 Tropfen
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med4_dar_a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 1 300	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 170 200	Nein

6.1.2.2.4.4 2.1 Tablette

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 4
Titel	2.1 Tablette
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med4_dar_b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 22 400	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 149 200	Nein

6.1.2.2.4.5 2.1 Dragees

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.

Im Unterabschnitt 1	Medikament 4
Titel	2.1 Dragees
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med4_dar_c

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 1 600	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 170 000	Nein

6.1.2.2.4.6 2.1 Spritzen

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 4
Titel	2.1 Spritzen
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med4_dar_d

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 600	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 171 000	Nein

6.1.2.2.4.7 2.1 unleserlich/ ungültig

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 4
Titel	2.1 unleserlich/ ungültig
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med4_dar_fk8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 200	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 171 400	Nein

6.1.2.2.4.8 2.1 Einnahme regelmäßig oder bei Bedarf?

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 4
Titel	2.1 Einnahme regelmäßig oder bei Bedarf?
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_einnahme (Regelmäßig; Bei Bedarf; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med4_ein

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_einnahme“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Regelmäßig	~ 23 300	Nein
2	Bei Bedarf	~ 5 100	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 143 100	Ja

6.1.2.2.4.9 2.1 Vom Arzt verordnet?

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 4
Titel	2.1 Vom Arzt verordnet?
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med4_ver

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 23 000	Nein
0	Nein	~ 3 100	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 145 300	Ja

6.1.2.2.5 Medikament 5

6.1.2.2.5.1 2.1 Name:

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 5
Titel	2.1 Name:
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	varchar(200)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med5_name

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 151 300	Ja

6.1.2.2.5.2 2.1 PZN

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 5
Titel	2.1 PZN
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med5_pzn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	~ 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 156 400	Ja

6.1.2.2.5.3 2.1 Tropfen

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 5
Titel	2.1 Tropfen
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med5_dar_a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 900	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 170 600	Nein

6.1.2.2.5.4 2.1 Tablette

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.

Im Unterabschnitt 1	Medikament 5
Titel	2.1 Tablette
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med5_dar_b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 14 400	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 157 200	Nein

6.1.2.2.5.5 2.1 Dragees

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 5
Titel	2.1 Dragees
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med5_dar_c

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 1 100	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 170 500	Nein

6.1.2.2.5.6 2.1 Spritzen

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 5
Titel	2.1 Spritzen
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med5_dar_d

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 500	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 171 100	Nein

6.1.2.2.5.7 2.1 unleserlich/ ungültig

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 5
Titel	2.1 unleserlich/ ungültig
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med5_dar_fk8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 100	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 171 400	Nein

6.1.2.2.5.8 2.1 Einnahme regelmäßig oder bei Bedarf?

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 5
Titel	2.1 Einnahme regelmäßig oder bei Bedarf?
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_einnahme (Regelmäßig; Bei Bedarf; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med5_ein

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_einnahme“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Regelmäßig	~ 15 300	Nein
2	Bei Bedarf	~ 3 400	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 152 800	Ja

6.1.2.2.5.9 2.1 Vom Arzt verordnet?

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 5
Titel	2.1 Vom Arzt verordnet?
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med5_ver

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 15 300	Nein
0	Nein	~ 2 100	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 154 100	Ja

6.1.2.2.6 Medikament 6

6.1.2.2.6.1 2.1 Name:

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 6
Titel	2.1 Name:
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	varchar(200)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med6_name

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 158 200	Ja

6.1.2.2.6.2 2.1 PZN

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 6
Titel	2.1 PZN
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med6_pzn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 161 800	Ja

6.1.2.2.6.3 2.1 Tropfen

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 6
Titel	2.1 Tropfen
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med6_dar_a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 700	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 170 900	Nein

6.1.2.2.6.4 2.1 Tablette

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 6
Titel	2.1 Tablette
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med6_dar_b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 9 500	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 162 100	Nein

6.1.2.2.6.5 2.1 Dragees

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 6
Titel	2.1 Dragees
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med6_dar_c

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 800	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 170 800	Nein

6.1.2.2.6.6 2.1 Spritzen

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.

Im Unterabschnitt 1	Medikament 6
Titel	2.1 Spritzen
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med6_dar_d

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 500	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 171 100	Nein

6.1.2.2.6.7 2.1 unleserlich/ ungültig

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 6
Titel	2.1 unleserlich/ ungültig
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med6_dar_fk8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 100	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 171 500	Nein

6.1.2.2.6.8 2.1 Einnahme regelmäßig oder bei Bedarf?

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 6
Titel	2.1 Einnahme regelmäßig oder bei Bedarf?
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_einnahme (Regelmäßig; Bei Bedarf; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med6_ein

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_einnahme“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Regelmäßig	~ 10 000	Nein
2	Bei Bedarf	~ 2 400	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 159 100	Ja

6.1.2.2.6.9 2.1 Vom Arzt verordnet?

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 6
Titel	2.1 Vom Arzt verordnet?
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med6_ver

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 10 200	Nein
0	Nein	~ 1 500	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 159 800	Ja

6.1.2.2.7 Medikament 7

6.1.2.2.7.1 2.1 Name:

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 7
Titel	2.1 Name:
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	varchar(200)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med7_name

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 162 800	Ja

6.1.2.2.7.2 2.1 PZN

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 7
Titel	2.1 PZN
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med7_pzn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 165 200	Ja

6.1.2.2.7.3 2.1 Tropfen

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 7
Titel	2.1 Tropfen
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med7_dar_a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 400	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 171 100	Nein

6.1.2.2.7.4 2.1 Tablette

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 7
Titel	2.1 Tablette
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med7_dar_b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 5 900	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 165 600	Nein

6.1.2.2.7.5 2.1 Dragees

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.

Im Unterabschnitt 1	Medikament 7
Titel	2.1 Dragees
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med7_dar_c

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 500	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 171 100	Nein

6.1.2.2.7.6 2.1 Spritzen

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 7
Titel	2.1 Spritzen
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med7_dar_d

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 400	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 171 100	Nein

6.1.2.2.7.7 2.1 unleserlich/ ungültig

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 7
Titel	2.1 unleserlich/ ungültig
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med7_dar_fk8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 100	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 171 500	Nein

6.1.2.2.7.8 2.1 Einnahme regelmäßig oder bei Bedarf?

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 7
Titel	2.1 Einnahme regelmäßig oder bei Bedarf?
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_einnahme (Regelmäßig; Bei Bedarf; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med7_ein

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_einnahme“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Regelmäßig	~ 6 400	Nein
2	Bei Bedarf	~ 1 700	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 163 500	Ja

6.1.2.2.7.9 2.1 Vom Arzt verordnet?

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 7
Titel	2.1 Vom Arzt verordnet?
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med7_ver

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 6 600	Nein
0	Nein	~ 1 100	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 163 900	Ja

6.1.2.2.8 Medikament 8

6.1.2.2.8.1 2.1 Name:

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 8
Titel	2.1 Name:
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	varchar(200)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med8_name

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 165 800	Ja

6.1.2.2.8.2 2.1 PZN

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 8
Titel	2.1 PZN
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med8_pzn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 167 400	Ja

6.1.2.2.8.3 2.1 Tropfen

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 8
Titel	2.1 Tropfen
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med8_dar_a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 400	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 171 200	Nein

6.1.2.2.8.4 2.1 Tablette

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.

Im Unterabschnitt 1	Medikament 8
Titel	2.1 Tablette
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med8_dar_b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 3 700	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 167 800	Nein

6.1.2.2.8.5 2.1 Dragees

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 8
Titel	2.1 Dragees
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med8_dar_c

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 300	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 171 200	Nein

6.1.2.2.8.6 2.1 Spritzen

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 8
Titel	2.1 Spritzen
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med8_dar_d

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 400	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 171 200	Nein

6.1.2.2.8.7 2.1 unleserlich/ ungültig

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 8
Titel	2.1 unleserlich/ ungültig
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med8_dar_fk8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	< 100	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 171 500	Nein

6.1.2.2.8.8 2.1 Einnahme regelmäßig oder bei Bedarf?

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 8
Titel	2.1 Einnahme regelmäßig oder bei Bedarf?
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_einnahme (Regelmäßig; Bei Bedarf; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med8_ein

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_einnahme“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Regelmäßig	~ 4 100	Nein
2	Bei Bedarf	~ 1 200	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 166 200	Ja

6.1.2.2.8.9 2.1 Vom Arzt verordnet?

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 8
Titel	2.1 Vom Arzt verordnet?
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med8_ver

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 4 300	Nein
0	Nein	~ 900	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 166 300	Ja

6.1.2.2.9 Medikament 9

6.1.2.2.9.1 2.1 Name:

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 9
Titel	2.1 Name:
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	varchar(200)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med9_name

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 167 700	Ja

6.1.2.2.9.2 2.1 PZN

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 9
Titel	2.1 PZN
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med9_pzn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 168 900	Ja

6.1.2.2.9.3 2.1 Tropfen

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 9
Titel	2.1 Tropfen
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med9_dar_a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 300	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 171 300	Nein

6.1.2.2.9.4 2.1 Tablette

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 9
Titel	2.1 Tablette
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med9_dar_b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 2 300	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 169 300	Nein

6.1.2.2.9.5 2.1 Dragees

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 9
Titel	2.1 Dragees
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med9_dar_c

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 200	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 171 400	Nein

6.1.2.2.9.6 2.1 Spritzen

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.

Im Unterabschnitt 1	Medikament 9
Titel	2.1 Spritzen
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med9_dar_d

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 300	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 171 300	Nein

6.1.2.2.9.7 2.1 unleserlich/ ungültig

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 9
Titel	2.1 unleserlich/ ungültig
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med9_dar_fk8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	< 100	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 171 500	Nein

6.1.2.2.9.8 2.1 Einnahme regelmäßig oder bei Bedarf?

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 9
Titel	2.1 Einnahme regelmäßig oder bei Bedarf?
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_einnahme (Regelmäßig; Bei Bedarf; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med9_ein

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_einnahme“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Regelmäßig	~ 2 700	Nein
2	Bei Bedarf	~ 800	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 168 100	Ja

6.1.2.2.9.9 2.1 Vom Arzt verordnet?

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 9
Titel	2.1 Vom Arzt verordnet?
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med9_ver

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 2 800	Nein
0	Nein	~ 600	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 168 100	Ja

6.1.2.2.10 Medikament 10

6.1.2.2.10.1 2.1 Name:

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 10
Titel	2.1 Name:
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	varchar(200)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med10_name

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 169 100	Ja

6.1.2.2.10.2 2.1 PZN

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 10
Titel	2.1 PZN
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med10_pzn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 169 800	Ja

6.1.2.2.10.3 2.1 Tropfen

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 10
Titel	2.1 Tropfen
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med10_dar_a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 200	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 171 400	Nein

6.1.2.2.10.4 2.1 Tablette

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 10
Titel	2.1 Tablette
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med10_dar_b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 1 400	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 170 200	Nein

6.1.2.2.10.5 2.1 Dragees

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.

Im Unterabschnitt 1	Medikament 10
Titel	2.1 Dragees
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med10_dar_c

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 100	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 171 400	Nein

6.1.2.2.10.6 2.1 Spritzen

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 10
Titel	2.1 Spritzen
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med10_dar_d

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 200	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 171 300	Nein

6.1.2.2.10.7 2.1 unleserlich/ ungültig

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 10
Titel	2.1 unleserlich/ ungültig
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med10_dar_fk8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	< 100	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 171 500	Nein

6.1.2.2.10.8 2.1 Einnahme regelmäßig oder bei Bedarf?

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 10
Titel	2.1 Einnahme regelmäßig oder bei Bedarf?
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_einnahme (Regelmäßig; Bei Bedarf; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med10_ein

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_einnahme“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Regelmäßig	~ 1 700	Nein
2	Bei Bedarf	~ 500	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	~ 200	Ja
-9	fehlender Wert	~ 169 300	Ja

6.1.2.2.10.9 2.1 Vom Arzt verordnet?

Typ	Variable
Übergeordnet	2 Medikamenteneinnahme (Rohdaten), S. 1813 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	2.1 Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Nummer ein, sofern diese vorhanden und für Sie lesbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 7- oder 8-stellige Nummer, die Sie auf der Medikamentenschachtel meist unter dem Strichcode finden, vor dieser Nummer steht immer die Buchstabenfolge PZN. Nennen Sie bitte auch die Darreichungsform (z. B. Tropfen, Tabletten/Pulver, Spritzen) und geben Sie an, ob Sie das Medikament regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen und ob es vom Arzt verordnet wurde.
Im Unterabschnitt 1	Medikament 10
Titel	2.1 Vom Arzt verordnet?
Beschreibung	2.1 Name: / Wenn Ja: Welche Medikamente haben Sie innerhalb der letzten 7 Tage eingenommen? Bitte geben Sie den genauen und vollständigen Namen des Medikamentes an. Tragen Sie bitte auch die PZN-Numme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_med10_ver

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 1 800	Nein
0	Nein	~ 500	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 169 300	Ja

6.1.3 3 Früherkennung (Rohdaten)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	1. Nachbefragung 2,5 Jahre nach Baseline, S. 1799 (Projekt)
Name	3 Früherkennung (Rohdaten)

Titel	3 Früherkennungsuntersuchungen (Rohdaten)
Beschreibung	3 GEFU-1 Früherkennungsuntersuchungen (Rohdaten). Eine Qualitätssicherung der Daten ist noch nicht erfolgt.
Eindeutiger Bezeichner	tf_gefu_raw_q3
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
1. Gesundheitsnachb.	~ 171 500	~ 171 500	25.01.2018	06.03.2025	~ 169 700

6.1.3.1 3.1 Wurde bei Ihnen eine Früherkennungsuntersuchung seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) durchgeführt?

6.1.3.1.1 3.1

Typ	Variable
Übergeordnet	3 Früherkennung (Rohdaten), S. 1870 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	3.1 Wurde bei Ihnen eine Früherkennungsuntersuchung seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) durchgeführt?
Titel	3.1
Beschreibung	3.1 Wurde bei Ihnen eine Früherkennungsuntersuchung seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) durchgeführt?
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 98 600	Nein
0	Nein	~ 55 100	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	~ 200	Ja
-9	fehlender Wert	~ 17 800	Ja

6.1.3.2 3.1 Wenn Ja: Welche der folgenden Früherkennungsuntersuchungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung durchgeführt? Bitte kreuzen Sie Ja an, falls eine der Untersuchungen durchgeführt wurde und kreuzen auch bitte an, ob sich ein Hinweis auf eine Erkrankung ergab. Falls eine Untersuchung nicht durchgeführt wurde, kreuzen Sie bitte jedes Mal Nein an.

6.1.3.2.1 Untersuchung des Stuhls auf Blut (Hämoccult-Test, Früherkennung für Darmkrebs)

6.1.3.2.1.1 3.1

Typ	Variable
Übergeordnet	3 Früherkennung (Rohdaten), S. 1870 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	3.1 Wenn Ja: Welche der folgenden Früherkennungsuntersuchungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung durchgeführt? Bitte kreuzen Sie Ja an, falls eine der Untersuchungen durchgeführt wurde und kreuzen auch bitte an, ob sich ein Hinweis auf eine Erkrankung ergab. Falls eine Untersuchung nicht durchgeführt wurde, kreuzen Sie bitte jedes Mal Nein an.
Im Unterabschnitt 1	Untersuchung des Stuhls auf Blut (Hämoccult-Test, Früherkennung für Darmkrebs)
Titel	3.1
Beschreibung	3.1 Untersuchung des Stuhls auf Blut (Hämoccult-Test, Früherkennung für Darmkrebs) / Wenn Ja: Welche der folgenden Früherkennungsuntersuchungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung durchgeführt
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_fu1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 33 300	Nein
0	Nein	~ 50 100	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 88 100	Ja

6.1.3.2.2 Ergab sich ein Hinweis auf eine Erkrankung?

6.1.3.2.2.1 3.1

Typ	Variable
Übergeordnet	3 Früherkennung (Rohdaten), S. 1870 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	3.1 Wenn Ja: Welche der folgenden Früherkennungsuntersuchungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung durchgeführt? Bitte kreuzen Sie Ja an, falls eine der Untersuchungen durchgeführt wurde und kreuzen auch bitte an, ob sich ein Hinweis auf eine Erkrankung ergab. Falls eine Untersuchung nicht durchgeführt wurde, kreuzen Sie bitte jedes Mal Nein an.
Im Unterabschnitt 1	Ergab sich ein Hinweis auf eine Erkrankung?
Titel	3.1
Beschreibung	3.1 Ergab sich ein Hinweis auf eine Erkrankung? / Wenn Ja: Welche der folgenden Früherkennungsuntersuchungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung durchgeführt? Bitte kreuzen Sie Ja an, falls ei
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_fu1_erkr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 1 000	Nein
0	Nein	~ 34 400	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 136 100	Ja

6.1.3.2.3 Darmspiegelung (Früherkennung für Darmkrebs)

6.1.3.2.3.1 3.1

Typ	Variable
Übergeordnet	3 Früherkennung (Rohdaten), S. 1870 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	3.1 Wenn Ja: Welche der folgenden Früherkennungsuntersuchungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung durchgeführt? Bitte kreuzen Sie Ja an, falls eine der Untersuchungen durchgeführt wurde und kreuzen auch bitte an, ob sich ein Hinweis auf eine Erkrankung ergab. Falls eine Untersuchung nicht durchgeführt wurde, kreuzen Sie bitte jedes Mal Nein an.
Im Unterabschnitt 1	Darmspiegelung (Früherkennung für Darmkrebs)
Titel	3.1
Beschreibung	3.1 Darmspiegelung (Früherkennung für Darmkrebs) / Wenn Ja: Welche der folgenden Früherkennungsuntersuchungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung durchgeführt? Bitte kreuzen Sie Ja an, falls e
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_fu2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 30 800	Nein
0	Nein	~ 54 800	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 85 900	Ja

6.1.3.2.4 Ergab sich ein Hinweis auf eine Erkrankung?

6.1.3.2.4.1 3.1

Typ	Variable
Übergeordnet	3 Früherkennung (Rohdaten), S. 1870 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	3.1 Wenn Ja: Welche der folgenden Früherkennungsuntersuchungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung durchgeführt? Bitte kreuzen Sie Ja an, falls eine der Untersuchungen durchgeführt wurde und kreuzen auch bitte an, ob sich ein Hinweis auf eine Erkrankung ergab. Falls eine Untersuchung nicht durchgeführt wurde, kreuzen Sie bitte jedes Mal Nein an.
Im Unterabschnitt 1	Ergab sich ein Hinweis auf eine Erkrankung?
Titel	3.1
Beschreibung	3.1 Ergab sich ein Hinweis auf eine Erkrankung? / Wenn Ja: Welche der folgenden Früherkennungsuntersuchungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung durchgeführt? Bitte kreuzen Sie Ja an, falls ei

Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_fu2_erkr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 2 100	Nein
0	Nein	~ 31 200	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 138 300	Ja

6.1.3.2.5 Untersuchung der Haut auf Muttermale (Früherkennung für Hautkrebs)

6.1.3.2.5.1 3.1

Typ	Variable
Übergeordnet	3 Früherkennung (Rohdaten), S. 1870 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	3.1 Wenn Ja: Welche der folgenden Früherkennungsuntersuchungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung durchgeführt? Bitte kreuzen Sie Ja an, falls eine der Untersuchungen durchgeführt wurde und kreuzen auch bitte an, ob sich ein Hinweis auf eine Erkrankung ergab. Falls eine Untersuchung nicht durchgeführt wurde, kreuzen Sie bitte jedes Mal Nein an.
Im Unterabschnitt 1	Untersuchung der Haut auf Muttermale (Früherkennung für Hautkrebs)
Titel	3.1
Beschreibung	3.1 Untersuchung der Haut auf Muttermale (Früherkennung für Hautkrebs) / Wenn Ja: Welche der folgenden Früherkennungsuntersuchungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung durchgeführt? Bitte kreu
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_fu3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 59 100	Nein
0	Nein	~ 34 900	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 77 600	Ja

6.1.3.2.6 Ergab sich ein Hinweis auf eine Erkrankung?

6.1.3.2.6.1 3.1

Typ	Variable

Übergeordnet	3 Früherkennung (Rohdaten), S. 1870 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	3.1 Wenn Ja: Welche der folgenden Früherkennungsuntersuchungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung durchgeführt? Bitte kreuzen Sie Ja an, falls eine der Untersuchungen durchgeführt wurde und kreuzen auch bitte an, ob sich ein Hinweis auf eine Erkrankung ergab. Falls eine Untersuchung nicht durchgeführt wurde, kreuzen Sie bitte jedes Mal Nein an.
Im Unterabschnitt 1	Ergab sich ein Hinweis auf eine Erkrankung?
Titel	3.1
Beschreibung	3.1 Ergab sich ein Hinweis auf eine Erkrankung? / Wenn Ja: Welche der folgenden Früherkennungsuntersuchungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung durchgeführt? Bitte kreuzen Sie Ja an, falls ei
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_fu3_erkr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 3 900	Nein
0	Nein	~ 56 700	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 110 900	Ja

6.1.3.2.7 Bei Frauen: Tastuntersuchung der Brust durch eine/n Ärztin/Arzt (Früherkennung für Brustkrebs)

6.1.3.2.7.1 3.1

Typ	Variable
Übergeordnet	3 Früherkennung (Rohdaten), S. 1870 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	3.1 Wenn Ja: Welche der folgenden Früherkennungsuntersuchungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung durchgeführt? Bitte kreuzen Sie Ja an, falls eine der Untersuchungen durchgeführt wurde und kreuzen auch bitte an, ob sich ein Hinweis auf eine Erkrankung ergab. Falls eine Untersuchung nicht durchgeführt wurde, kreuzen Sie bitte jedes Mal Nein an.
Im Unterabschnitt 1	Bei Frauen: Tastuntersuchung der Brust durch eine/n Ärztin/Arzt (Früherkennung für Brustkrebs)
Titel	3.1
Beschreibung	3.1 Bei Frauen: Tastuntersuchung der Brust durch eine/n Ärztin/Arzt (Früherkennung für Brustkrebs) / Wenn Ja: Welche der folgenden Früherkennungsuntersuchungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befrag
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_fu4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 65 300	Nein
0	Nein	~ 8 700	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 97 500	Ja

6.1.3.2.8 Ergab sich ein Hinweis auf eine Erkrankung?

6.1.3.2.8.1 3.1

Typ	Variable
Übergeordnet	3 Früherkennung (Rohdaten), S. 1870 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	3.1 Wenn Ja: Welche der folgenden Früherkennungsuntersuchungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung durchgeführt? Bitte kreuzen Sie Ja an, falls eine der Untersuchungen durchgeführt wurde und kreuzen auch bitte an, ob sich ein Hinweis auf eine Erkrankung ergab. Falls eine Untersuchung nicht durchgeführt wurde, kreuzen Sie bitte jedes Mal Nein an.
Im Unterabschnitt 1	Ergab sich ein Hinweis auf eine Erkrankung?
Titel	3.1
Beschreibung	3.1 Ergab sich ein Hinweis auf eine Erkrankung? / Wenn Ja: Welche der folgenden Früherkennungsuntersuchungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung durchgeführt? Bitte kreuzen Sie Ja an, falls ei
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_fu4_erkr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 900	Nein
0	Nein	~ 64 000	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 106 700	Ja

6.1.3.2.9 Bei Frauen: Röntgenuntersuchung der Brust (Mammographie, Früherkennung für Brustkrebs)

6.1.3.2.9.1 3.1

Typ	Variable
Übergeordnet	3 Früherkennung (Rohdaten), S. 1870 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	3.1 Wenn Ja: Welche der folgenden Früherkennungsuntersuchungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung durchgeführt? Bitte kreuzen Sie Ja an, falls eine der Untersuchungen durchgeführt wurde und kreuzen auch bitte an, ob sich ein Hinweis auf eine Erkrankung ergab. Falls eine Untersuchung nicht durchgeführt wurde, kreuzen Sie bitte jedes Mal Nein an.
Im Unterabschnitt 1	Bei Frauen: Röntgenuntersuchung der Brust (Mammographie, Früherkennung für Brustkrebs)
Titel	3.1

Beschreibung	3.1 Bei Frauen: Röntgenuntersuchung der Brust (Mammographie, Früherkennung für Brustkrebs) / Wenn Ja: Welche der folgenden Früherkennungsuntersuchungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung durc
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_fu5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 39 700	Nein
0	Nein	~ 27 400	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 104 500	Ja

6.1.3.2.10 Ergab sich ein Hinweis auf eine Erkrankung?

6.1.3.2.10.1 3.1

Typ	Variable
Übergeordnet	3 Früherkennung (Rohdaten), S. 1870 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	3.1 Wenn Ja: Welche der folgenden Früherkennungsuntersuchungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung durchgeführt? Bitte kreuzen Sie Ja an, falls eine der Untersuchungen durchgeführt wurde und kreuzen auch bitte an, ob sich ein Hinweis auf eine Erkrankung ergab. Falls eine Untersuchung nicht durchgeführt wurde, kreuzen Sie bitte jedes Mal Nein an.
Im Unterabschnitt 1	Ergab sich ein Hinweis auf eine Erkrankung?
Titel	3.1
Beschreibung	3.1 Ergab sich ein Hinweis auf eine Erkrankung? / Wenn Ja: Welche der folgenden Früherkennungsuntersuchungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung durchgeführt? Bitte kreuzen Sie Ja an, falls ei
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_fu5_erkr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 1 100	Nein
0	Nein	~ 39 400	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 131 100	Ja

6.1.3.2.11 Bei Frauen: Abstrich des Gebärmutterhalses (Früherkennung für Gebärmutterhalskrebs)

6.1.3.2.11.1 3.1

Typ	Variable
Übergeordnet	3 Früherkennung (Rohdaten), S. 1870 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	3.1 Wenn Ja: Welche der folgenden Früherkennungsuntersuchungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung durchgeführt? Bitte kreuzen Sie Ja an, falls eine der Untersuchungen durchgeführt wurde und kreuzen auch bitte an, ob sich ein Hinweis auf eine Erkrankung ergab. Falls eine Untersuchung nicht durchgeführt wurde, kreuzen Sie bitte jedes Mal Nein an.
Im Unterabschnitt 1	Bei Frauen: Abstrich des Gebärmutterhalses (Früherkennung für Gebärmutterhalskrebs)
Titel	3.1
Beschreibung	3.1 Bei Frauen: Abstrich des Gebärmutterhalses (Früherkennung für Gebärmutterhalskrebs) / Wenn Ja: Welche der folgenden Früherkennungsuntersuchungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung durchge
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_fu6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 58 300	Nein
0	Nein	~ 12 300	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 100 900	Ja

6.1.3.2.12 Ergab sich ein Hinweis auf eine Erkrankung?

6.1.3.2.12.1 3.1

Typ	Variable
Übergeordnet	3 Früherkennung (Rohdaten), S. 1870 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	3.1 Wenn Ja: Welche der folgenden Früherkennungsuntersuchungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung durchgeführt? Bitte kreuzen Sie Ja an, falls eine der Untersuchungen durchgeführt wurde und kreuzen auch bitte an, ob sich ein Hinweis auf eine Erkrankung ergab. Falls eine Untersuchung nicht durchgeführt wurde, kreuzen Sie bitte jedes Mal Nein an.
Im Unterabschnitt 1	Ergab sich ein Hinweis auf eine Erkrankung?
Titel	3.1
Beschreibung	3.1 Ergab sich ein Hinweis auf eine Erkrankung? / Wenn Ja: Welche der folgenden Früherkennungsuntersuchungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung durchgeführt? Bitte kreuzen Sie Ja an, falls ei
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_fu6_erkr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 1 000	Nein
0	Nein	~ 57 100	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 113 400	Ja

6.1.3.2.13 Bei Männern: Tastuntersuchung der Prostata (Früherkennung für Prostatakrebs)

6.1.3.2.13.1 3.1

Typ	Variable
Übergeordnet	3 Früherkennung (Rohdaten), S. 1870 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	3.1 Wenn Ja: Welche der folgenden Früherkennungsuntersuchungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung durchgeführt? Bitte kreuzen Sie Ja an, falls eine der Untersuchungen durchgeführt wurde und kreuzen auch bitte an, ob sich ein Hinweis auf eine Erkrankung ergab. Falls eine Untersuchung nicht durchgeführt wurde, kreuzen Sie bitte jedes Mal Nein an.
Im Unterabschnitt 1	Bei Männern: Tastuntersuchung der Prostata (Früherkennung für Prostatakrebs)
Titel	3.1
Beschreibung	3.1 Bei Männern: Tastuntersuchung der Prostata (Früherkennung für Prostatakrebs) / Wenn Ja: Welche der folgenden Früherkennungsuntersuchungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung durchgeführt?
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_fu7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 24 800	Nein
0	Nein	~ 15 500	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 131 300	Ja

6.1.3.2.14 Ergab sich ein Hinweis auf eine Erkrankung?

6.1.3.2.14.1 3.1

Typ	Variable
Übergeordnet	3 Früherkennung (Rohdaten), S. 1870 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	3.1 Wenn Ja: Welche der folgenden Früherkennungsuntersuchungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung durchgeführt? Bitte kreuzen Sie Ja an, falls eine der Untersuchungen durchgeführt wurde und kreuzen auch bitte an, ob sich ein Hinweis auf eine Erkrankung ergab. Falls eine Untersuchung nicht durchgeführt wurde, kreuzen Sie bitte jedes Mal Nein an.
Im Unterabschnitt 1	Ergab sich ein Hinweis auf eine Erkrankung?
Titel	3.1
Beschreibung	3.1 Ergab sich ein Hinweis auf eine Erkrankung? / Wenn Ja: Welche der folgenden Früherkennungsuntersuchungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung durchgeführt? Bitte kreuzen Sie Ja an, falls ei
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_fu7_erkr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 1 200	Nein
0	Nein	~ 24 100	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 146 200	Ja

6.1.3.2.15 Bei Männern: Bestimmung des PSA-Spiegels (Blutuntersuchung auf Prostatakrebs)

6.1.3.2.15.1 3.1

Typ	Variable
Übergeordnet	3 Früherkennung (Rohdaten), S. 1870 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	3.1 Wenn Ja: Welche der folgenden Früherkennungsuntersuchungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung durchgeführt? Bitte kreuzen Sie Ja an, falls eine der Untersuchungen durchgeführt wurde und kreuzen auch bitte an, ob sich ein Hinweis auf eine Erkrankung ergab. Falls eine Untersuchung nicht durchgeführt wurde, kreuzen Sie bitte jedes Mal Nein an.
Im Unterabschnitt 1	Bei Männern: Bestimmung des PSA-Spiegels (Blutuntersuchung auf Prostatakrebs)
Titel	3.1
Beschreibung	3.1 Bei Männern: Bestimmung des PSA-Spiegels (Blutuntersuchung auf Prostatakrebs) / Wenn Ja: Welche der folgenden Früherkennungsuntersuchungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung durchgeführt?
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_fu8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 21 400	Nein
0	Nein	~ 17 300	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 132 800	Ja

6.1.3.2.16 Ergab sich ein Hinweis auf eine Erkrankung?

6.1.3.2.16.1 3.1

Typ	Variable
Übergeordnet	3 Früherkennung (Rohdaten), S. 1870 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	3.1 Wenn Ja: Welche der folgenden Früherkennungsuntersuchungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung durchgeführt? Bitte kreuzen Sie Ja an, falls eine der Untersuchungen durchgeführt wurde und kreuzen auch bitte an, ob sich ein Hinweis auf eine Erkrankung ergab. Falls eine Untersuchung nicht durchgeführt wurde, kreuzen Sie bitte jedes Mal Nein an.
Im Unterabschnitt 1	Ergab sich ein Hinweis auf eine Erkrankung?
Titel	3.1
Beschreibung	3.1 Ergab sich ein Hinweis auf eine Erkrankung? / Wenn Ja: Welche der folgenden Früherkennungsuntersuchungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung durchgeführt? Bitte kreuzen Sie Ja an, falls ei
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_fu8_erkr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 1 200	Nein
0	Nein	~ 21 000	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 149 400	Ja

6.1.4 4 Herz-Kreislauf (Rohdaten)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	1. Nachbefragung 2,5 Jahre nach Baseline, S. 1799 (Projekt)
Name	4 Herz-Kreislauf (Rohdaten)
Titel	4 Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen (Rohdaten)
Beschreibung	4 GEFU-1 Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen (Rohdaten). Eine Qualitätssicherung der Daten ist noch nicht erfolgt.
Eindeutiger Bezeichner	tf_gefu_raw_q4
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
1. Gesundheitsnachb.	~ 171 500	~ 171 500	25.01.2018	06.03.2025	~ 169 700

6.1.4.1 4.1 Wurde bei Ihnen ein Herzinfarkt seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt?

6.1.4.1.1 4.1

Typ	Variable
Übergeordnet	4 Herz-Kreislauf (Rohdaten), S. 1881 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	4.1 Wurde bei Ihnen ein Herzinfarkt seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt?
Titel	4.1
Beschreibung	4.1 Wurde bei Ihnen ein Herzinfarkt seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt?
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_hkg_mi

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 800	Nein
0	Nein	~ 169 200	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 1 500	Ja

6.1.4.2 4.1 Wenn Ja: Bitte geben Sie für jeden Herzinfarkt seit der letzten Befragung das Diagnosejahr und den Ort der Behandlung an. Wenn Sie seit der letzten Befragung mehr als zwei Herzinfarkte hatten, nennen Sie bitte den ersten und den letzten.

6.1.4.2.1 Diagnose 1

6.1.4.2.1.1 4.1 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	4 Herz-Kreislauf (Rohdaten), S. 1881 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	4.1 Wenn Ja: Bitte geben Sie für jeden Herzinfarkt seit der letzten Befragung das Diagnosejahr und den Ort der Behandlung an. Wenn Sie seit der letzten Befragung mehr als zwei Herzinfarkte hatten, nennen Sie bitte den ersten und den letzten.
Im Unterabschnitt 1	Diagnose 1
Titel	4.1 Diagnosejahr
Beschreibung	4.1 Diagnosejahr / Wenn Ja: Bitte geben Sie für jeden Herzinfarkt seit der letzten Befragung das Diagnosejahr und den Ort der Behandlung an. Wenn Sie seit der letzten Befragung mehr als zwei Herzinfar
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_hkg_mi1_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 10	Ja
-9	fehlender Wert	~ 170 800	Ja

6.1.4.2.2 Diagnose 2

6.1.4.2.2.1 4.1 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	4 Herz-Kreislauf (Rohdaten), S. 1881 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	4.1 Wenn Ja: Bitte geben Sie für jeden Herzinfarkt seit der letzten Befragung das Diagnosejahr und den Ort der Behandlung an. Wenn Sie seit der letzten Befragung mehr als zwei Herzinfarkte hatten, nennen Sie bitte den ersten und den letzten.
Im Unterabschnitt 1	Diagnose 2
Titel	4.1 Diagnosejahr
Beschreibung	4.1 Diagnosejahr / Wenn Ja: Bitte geben Sie für jeden Herzinfarkt seit der letzten Befragung das Diagnosejahr und den Ort der Behandlung an. Wenn Sie seit der letzten Befragung mehr als zwei Herzinfar
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_hkg_mi2_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 10	Ja
-9	fehlender Wert	~ 171 500	Ja

6.1.4.3 4.2 Wurde bei Ihnen ein Schlaganfall seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt?

6.1.4.3.1 4.2

Typ	Variable
Übergeordnet	4 Herz-Kreislauf (Rohdaten), S. 1881 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	4.2 Wurde bei Ihnen ein Schlaganfall seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt?
Titel	4.2
Beschreibung	4.2 Wurde bei Ihnen ein Schlaganfall seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt?
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_hkg_apo

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 800	Nein
0	Nein	~ 168 100	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 2 700	Ja

6.1.4.4 4.2 Wenn Ja: Bitte geben Sie für jeden Schlaganfall seit der letzten Befragung das Diagnosejahr und den Ort der Behandlung an. Wenn Sie seit der letzten Befragung mehr als zwei Schlaganfälle hatten, nennen Sie bitte den ersten und den letzten.

6.1.4.4.1 Diagnose 1

6.1.4.4.1.1 4.2 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	4 Herz-Kreislauf (Rohdaten), S. 1881 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	4.2 Wenn Ja: Bitte geben Sie für jeden Schlaganfall seit der letzten Befragung das Diagnosejahr und den Ort der Behandlung an. Wenn Sie seit der letzten Befragung mehr als zwei Schlaganfälle hatten, nennen Sie bitte den ersten und den letzten.
Im Unterabschnitt 1	Diagnose 1
Titel	4.2 Diagnosejahr
Beschreibung	4.2 Diagnosejahr / Wenn Ja: Bitte geben Sie für jeden Schlaganfall seit der letzten Befragung das Diagnosejahr und den Ort der Behandlung an. Wenn Sie seit der letzten Befragung mehr als zwei Schlagan
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_hkg_apo1_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 10	Ja
-9	fehlender Wert	~ 170 800	Ja

6.1.4.4.2 Diagnose 2

6.1.4.4.2.1 4.2 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	4 Herz-Kreislauf (Rohdaten), S. 1881 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	4.2 Wenn Ja: Bitte geben Sie für jeden Schlaganfall seit der letzten Befragung das Diagnosejahr und den Ort der Behandlung an. Wenn Sie seit der letzten Befragung mehr als zwei Schlaganfälle hatten, nennen Sie bitte den ersten und den letzten.
Im Unterabschnitt 1	Diagnose 2
Titel	4.2 Diagnosejahr
Beschreibung	4.2 Diagnosejahr / Wenn Ja: Bitte geben Sie für jeden Schlaganfall seit der letzten Befragung das Diagnosejahr und den Ort der Behandlung an. Wenn Sie seit der letzten Befragung mehr als zwei Schlagan
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_hkg_apo2_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 10	Ja
-9	fehlender Wert	~ 171 500	Ja

6.1.4.5 4.3 Welche der folgenden Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt?

6.1.4.5.1 Bluthochdruck

6.1.4.5.1.1 4.3

Typ	Variable
Übergeordnet	4 Herz-Kreislauf (Rohdaten), S. 1881 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	4.3 Welche der folgenden Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Bluthochdruck
Titel	4.3
Beschreibung	4.3 Bluthochdruck / Welche der folgenden Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt? / Bluthochdruck
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_hkg_ht

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 19 200	Nein
0	Nein	~ 139 300	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	~ 300	Ja
-9	fehlender Wert	~ 12 900	Ja

6.1.4.5.1.2 4.3 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	4 Herz-Kreislauf (Rohdaten), S. 1881 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	4.3 Welche der folgenden Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Bluthochdruck
Titel	4.3 Diagnosejahr
Beschreibung	4.3 Bluthochdruck / Welche der folgenden Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt? / Bluthochdruck / Di
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_hkg_ht_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	~ 300	Ja
-9	fehlender Wert	~ 155 600	Ja

6.1.4.5.2 Verengung der Herzkranzgefäße bzw. Angina Pectoris

6.1.4.5.2.1 4.3

Typ	Variable
Übergeordnet	4 Herz-Kreislauf (Rohdaten), S. 1881 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	4.3 Welche der folgenden Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Verengung der Herzkranzgefäße bzw. Angina Pectoris
Titel	4.3
Beschreibung	4.3 Verengung der Herzkranzgefäße bzw. Angina Pectoris / Welche der folgenden Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Ar
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_hkg_ang

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 1 500	Nein
0	Nein	~ 154 000	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 16 100	Ja

6.1.4.5.2.2 4.3 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	4 Herz-Kreislauf (Rohdaten), S. 1881 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	4.3 Welche der folgenden Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Verengung der Herzkranzgefäße bzw. Angina Pectoris
Titel	4.3 Diagnosejahr
Beschreibung	4.3 Verengung der Herzkranzgefäße bzw. Angina Pectoris / Welche der folgenden Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Ar
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_hkg_ang_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 170 200	Ja

6.1.4.5.3 Herzschwäche bzw. Herzinsuffizienz

6.1.4.5.3.1 4.3

Typ	Variable
Übergeordnet	4 Herz-Kreislauf (Rohdaten), S. 1881 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	4.3 Welche der folgenden Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Herzschwäche bzw. Herzinsuffizienz
Titel	4.3
Beschreibung	4.3 Herzschwäche bzw. Herzinsuffizienz / Welche der folgenden Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt?
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_hkg_hs

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 1 400	Nein
0	Nein	~ 153 700	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 16 500	Ja

6.1.4.5.3.2 4.3 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	4 Herz-Kreislauf (Rohdaten), S. 1881 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	4.3 Welche der folgenden Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Herzschwäche bzw. Herzinsuffizienz
Titel	4.3 Diagnosejahr
Beschreibung	4.3 Herzschwäche bzw. Herzinsuffizienz / Welche der folgenden Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt?
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_hkg_hs_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 170 400	Ja

6.1.4.5.4 Herzrhythmusstörungen

6.1.4.5.4.1 4.3

Typ	Variable
Übergeordnet	4 Herz-Kreislauf (Rohdaten), S. 1881 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	4.3 Welche der folgenden Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Herzrhythmusstörungen
Titel	4.3
Beschreibung	4.3 Herzrhythmusstörungen / Welche der folgenden Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt? / Herzrhythm
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_hkg_ar

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 4 200	Nein
0	Nein	~ 151 200	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 16 200	Ja

6.1.4.5.4.2 4.3 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	4 Herz-Kreislauf (Rohdaten), S. 1881 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	4.3 Welche der folgenden Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Herzrhythmusstörungen
Titel	4.3 Diagnosejahr
Beschreibung	4.3 Herzrhythmusstörungen / Welche der folgenden Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt? / Herzrhythm
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_hkg_ar_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 168 300	Ja

6.1.4.5.5 Schaufensterkrankheit bzw. Durchblutungsstörungen in den Beinen (Arterielle Verschlusskrankheit), nicht gemeint sind Krampfadern

6.1.4.5.5.1 4.3

Typ	Variable
Übergeordnet	4 Herz-Kreislauf (Rohdaten), S. 1881 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	4.3 Welche der folgenden Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Schaufensterkrankheit bzw. Durchblutungsstörungen in den Beinen (Arterielle Verschlusskrankheit), nicht gemeint sind Krampfadern
Titel	4.3
Beschreibung	4.3 Schaufensterkrankheit bzw. Durchblutungsstörungen in den Beinen (Arterielle Verschlusskrankheit), nicht gemeint sind Krampfadern / Welche der folgenden Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen wurd
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_hkg_avk

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 1 300	Nein
0	Nein	~ 154 000	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 16 300	Ja

6.1.4.5.5.2 4.3 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	4 Herz-Kreislauf (Rohdaten), S. 1881 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	4.3 Welche der folgenden Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Schaufensterkrankheit bzw. Durchblutungsstörungen in den Beinen (Arterielle Verschlusskrankheit), nicht gemeint sind Krampfadern
Titel	4.3 Diagnosejahr
Beschreibung	4.3 Schaufensterkrankheit bzw. Durchblutungsstörungen in den Beinen (Arterielle Verschlusskrankheit), nicht gemeint sind Krampfadern / Welche der folgenden Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen wurd
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_hkg_avk_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 170 600	Ja

6.1.4.5.6 Durchblutungsstörung des Gehirns (TIA, vorübergehende ischämische Attacke)

6.1.4.5.6.1 4.3

Typ	Variable
Übergeordnet	4 Herz-Kreislauf (Rohdaten), S. 1881 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	4.3 Welche der folgenden Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Durchblutungsstörung des Gehirns (TIA, vorübergehende ischämische Attacke)
Titel	4.3
Beschreibung	4.3 Durchblutungsstörung des Gehirns (TIA, vorübergehende ischämische Attacke) / Welche der folgenden Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe A
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_hkg_tia

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 600	Nein
0	Nein	~ 154 600	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 16 400	Ja

6.1.4.5.6.2 4.3 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	4 Herz-Kreislauf (Rohdaten), S. 1881 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	4.3 Welche der folgenden Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Durchblutungsstörung des Gehirns (TIA, vorübergehende ischämische Attacke)
Titel	4.3 Diagnosejahr
Beschreibung	4.3 Durchblutungsstörung des Gehirns (TIA, vorübergehende ischämische Attacke) / Welche der folgenden Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe A
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_hkg_tia_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 171 100	Ja

6.1.4.5.7 Thrombose der tiefen Beinvenen

6.1.4.5.7.1 4.3

Typ	Variable
Übergeordnet	4 Herz-Kreislauf (Rohdaten), S. 1881 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	4.3 Welche der folgenden Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Thrombose der tiefen Beinvenen
Titel	4.3

Beschreibung	4.3 Thrombose der tiefen Beinvenen / Welche der folgenden Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt? / T
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_hkg_thr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 1 100	Nein
0	Nein	~ 154 100	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 16 400	Ja

6.1.4.5.7.2 4.3 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	4 Herz-Kreislauf (Rohdaten), S. 1881 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	4.3 Welche der folgenden Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Thrombose der tiefen Beinvenen
Titel	4.3 Diagnosejahr
Beschreibung	4.3 Thrombose der tiefen Beinvenen / Welche der folgenden Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt? / T
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_hkg_thr_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 170 700	Ja

6.1.4.6 4.4 Wurde bei Ihnen einer der folgenden Eingriffe am Herzen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) durchgeführt?

6.1.4.6.1 Bypass-Operation am Herzen

6.1.4.6.1.1 4.4

Typ	Variable
Übergeordnet	4 Herz-Kreislauf (Rohdaten), S. 1881 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	4.4 Wurde bei Ihnen einer der folgenden Eingriffe am Herzen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) durchgeführt?
Im Unterabschnitt 1	Bypass-Operation am Herzen
Titel	4.4
Beschreibung	4.4 Bypass-Operation am Herzen / Wurde bei Ihnen einer der folgenden Eingriffe am Herzen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) durchgeführt? / Bypass-Operation am Herzen
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_hkg_op1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 300	Nein
0	Nein	~ 165 600	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 5 700	Ja

6.1.4.6.1.2 4.4 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	4 Herz-Kreislauf (Rohdaten), S. 1881 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	4.4 Wurde bei Ihnen einer der folgenden Eingriffe am Herzen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) durchgeführt?
Im Unterabschnitt 1	Bypass-Operation am Herzen
Titel	4.4 Diagnosejahr
Beschreibung	4.4 Bypass-Operation am Herzen / Wurde bei Ihnen einer der folgenden Eingriffe am Herzen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) durchgeführt? / Bypass-Operation am Herzen / Diagnosejahr
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_hkg_op1_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 171 300	Ja

6.1.4.6.2 Ballondilatation der Herzkranzgefäße (PTCA) mit/ohne Stent-Implantation

6.1.4.6.2.1 4.4

Typ	Variable
Übergeordnet	4 Herz-Kreislauf (Rohdaten), S. 1881 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	4.4 Wurde bei Ihnen einer der folgenden Eingriffe am Herzen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) durchgeführt?
Im Unterabschnitt 1	Ballondilatation der Herzkranzgefäße (PTCA) mit/ohne Stent-Implantation
Titel	4.4
Beschreibung	4.4 Ballondilatation der Herzkranzgefäße (PTCA) mit/ohne Stent-Implantation / Wurde bei Ihnen einer der folgenden Eingriffe am Herzen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) durchgeführt?
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_hkg_op2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 1 500	Nein
0	Nein	~ 158 100	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 11 900	Ja

6.1.4.6.2.2 4.4 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	4 Herz-Kreislauf (Rohdaten), S. 1881 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	4.4 Wurde bei Ihnen einer der folgenden Eingriffe am Herzen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) durchgeführt?
Im Unterabschnitt 1	Ballondilatation der Herzkranzgefäße (PTCA) mit/ohne Stent-Implantation
Titel	4.4 Diagnosejahr
Beschreibung	4.4 Ballondilatation der Herzkranzgefäße (PTCA) mit/ohne Stent-Implantation / Wurde bei Ihnen einer der folgenden Eingriffe am Herzen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) durchgeführt?
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_hkg_op2_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 10	Ja
-9	fehlender Wert	~ 170 100	Ja

6.1.4.6.3 Ersatz einer Herzklappe

6.1.4.6.3.1 4.4

Typ	Variable
Übergeordnet	4 Herz-Kreislauf (Rohdaten), S. 1881 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	4.4 Wurde bei Ihnen einer der folgenden Eingriffe am Herzen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) durchgeführt?
Im Unterabschnitt 1	Ersatz einer Herzklappe
Titel	4.4
Beschreibung	4.4 Ersatz einer Herzklappe / Wurde bei Ihnen einer der folgenden Eingriffe am Herzen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) durchgeführt? / Ersatz einer Herzklappe
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_hkg_op3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 200	Nein
0	Nein	~ 157 900	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 13 400	Ja

6.1.4.6.3.2 4.4 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	4 Herz-Kreislauf (Rohdaten), S. 1881 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	4.4 Wurde bei Ihnen einer der folgenden Eingriffe am Herzen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) durchgeführt?
Im Unterabschnitt 1	Ersatz einer Herzklappe
Titel	4.4 Diagnosejahr
Beschreibung	4.4 Ersatz einer Herzklappe / Wurde bei Ihnen einer der folgenden Eingriffe am Herzen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) durchgeführt? / Ersatz einer Herzklappe / Diagnosejahr
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_hkg_op3_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 10	Ja
-9	fehlender Wert	~ 171 300	Ja

6.1.5 5 Stoffwechsel (Rohdaten)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	1. Nachbefragung 2,5 Jahre nach Baseline, S. 1799 (Projekt)
Name	5 Stoffwechsel (Rohdaten)
Titel	5 Stoffwechselerkrankungen (Rohdaten)
Beschreibung	5 GEFU-1 Stoffwechselerkrankungen (Rohdaten). Eine Qualitätssicherung der Daten ist noch nicht erfolgt.
Eindeutiger Bezeichner	tf_gefu_raw_q5
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
1. Gesundheitsnachb.	~ 171 500	~ 171 500	25.01.2018	19.04.2024	~ 169 700

6.1.5.1 5.1 Welche der folgenden Stoffwechselerkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt?

6.1.5.1.1 Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) Schwangerschaftsdiabetes (Gestationsdiabetes) bitte nicht berücksichtigen.

6.1.5.1.1.1 5.1

Typ	Variable
Übergeordnet	5 Stoffwechsel (Rohdaten), S. 1896 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	5.1 Welche der folgenden Stoffwechselerkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) Schwangerschaftsdiabetes (Gestationsdiabetes) bitte nicht berücksichtigen.
Titel	5.1
Beschreibung	5.1 Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) Schwangerschaftsdiabetes (Gestationsdiabetes) bitte nicht berücksichtigen. / Welche der folgenden Stoffwechselerkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Be
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_st_dm

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 5 300	Nein
0	Nein	~ 160 300	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 5 800	Ja

6.1.5.1.1.2 5.1 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	5 Stoffwechsel (Rohdaten), S. 1896 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	5.1 Welche der folgenden Stoffwechselerkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) Schwangerschaftsdiabetes (Gestationsdiabetes) bitte nicht berücksichtigen.
Titel	5.1 Diagnosejahr
Beschreibung	5.1 Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) Schwangerschaftsdiabetes (Gestationsdiabetes) bitte nicht berücksichtigen. / Welche der folgenden Stoffwechselerkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Be
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_st_dm_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	~ 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 166 900	Ja

6.1.5.1.1.3 5.1 Nur mit Insulin

Typ	Variable
Übergeordnet	5 Stoffwechsel (Rohdaten), S. 1896 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	5.1 Welche der folgenden Stoffwechselerkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) Schwangerschaftsdiabetes (Gestationsdiabetes) bitte nicht berücksichtigen.
Titel	5.1 Nur mit Insulin
Beschreibung	5.1 Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) Schwangerschaftsdiabetes (Gestationsdiabetes) bitte nicht berücksichtigen. / Welche der folgenden Stoffwechselerkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Be
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_st_dm_thera_a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 500	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 171 000	Nein

6.1.5.1.1.4 5.1 Nur mit Tabletten

Typ	Variable
Übergeordnet	5 Stoffwechsel (Rohdaten), S. 1896 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	5.1 Welche der folgenden Stoffwechselerkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) Schwangerschaftsdiabetes (Gestationsdiabetes) bitte nicht berücksichtigen.
Titel	5.1 Nur mit Tabletten
Beschreibung	5.1 Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) Schwangerschaftsdiabetes (Gestationsdiabetes) bitte nicht berücksichtigen. / Welche der folgenden Stoffwechselerkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Be
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_st_dm_thera_b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 3 900	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 167 700	Nein

6.1.5.1.1.5 5.1 Mit Insulin und Tabletten

Typ	Variable
Übergeordnet	5 Stoffwechsel (Rohdaten), S. 1896 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	5.1 Welche der folgenden Stoffwechselerkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) Schwangerschaftsdiabetes (Gestationsdiabetes) bitte nicht berücksichtigen.
Titel	5.1 Mit Insulin und Tabletten
Beschreibung	5.1 Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) Schwangerschaftsdiabetes (Gestationsdiabetes) bitte nicht berücksichtigen. / Welche der folgenden Stoffwechselerkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Be
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_st_dm_thera_c

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 800	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 170 800	Nein

6.1.5.1.1.6 5.1 Nur diätisch

Typ	Variable
Übergeordnet	5 Stoffwechsel (Rohdaten), S. 1896 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	5.1 Welche der folgenden Stoffwechselerkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) Schwangerschaftsdiabetes (Gestationsdiabetes) bitte nicht berücksichtigen.
Titel	5.1 Nur diätisch
Beschreibung	5.1 Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) Schwangerschaftsdiabetes (Gestationsdiabetes) bitte nicht berücksichtigen. / Welche der folgenden Stoffwechselerkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Be
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_st_dm_thera_d

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 900	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 170 600	Nein

6.1.5.1.1.7 5.1 Andere Behandlung

Typ	Variable
Übergeordnet	5 Stoffwechsel (Rohdaten), S. 1896 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	5.1 Welche der folgenden Stoffwechselerkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) Schwangerschaftsdiabetes (Gestationsdiabetes) bitte nicht berücksichtigen.
Titel	5.1 Andere Behandlung
Beschreibung	5.1 Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) Schwangerschaftsdiabetes (Gestationsdiabetes) bitte nicht berücksichtigen. / Welche der folgenden Stoffwechselerkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Be
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_st_dm_thera_e

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 200	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 171 400	Nein

6.1.5.1.1.8 5.1 Keine Behandlung

Typ	Variable
Übergeordnet	5 Stoffwechsel (Rohdaten), S. 1896 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	5.1 Welche der folgenden Stoffwechselerkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) Schwangerschaftsdiabetes (Gestationsdiabetes) bitte nicht berücksichtigen.
Titel	5.1 Keine Behandlung
Beschreibung	5.1 Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) Schwangerschaftsdiabetes (Gestationsdiabetes) bitte nicht berücksichtigen. / Welche der folgenden Stoffwechselerkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Be
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_st_dm_thera_f

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 1 300	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 170 300	Nein

6.1.5.1.1.9 5.1 unleserlich/ ungültig

Typ	Variable
Übergeordnet	5 Stoffwechsel (Rohdaten), S. 1896 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	5.1 Welche der folgenden Stoffwechselerkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) Schwangerschaftsdiabetes (Gestationsdiabetes) bitte nicht berücksichtigen.
Titel	5.1 unleserlich/ ungültig
Beschreibung	5.1 Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) Schwangerschaftsdiabetes (Gestationsdiabetes) bitte nicht berücksichtigen. / Welche der folgenden Stoffwechselerkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Be
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_st_dm_thera_fk8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 200	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 171 400	Nein

6.1.5.1.2 Hohe Cholesterin- und Fettwerte im Blut

6.1.5.1.2.1 5.1

Typ	Variable
Übergeordnet	5 Stoffwechsel (Rohdaten), S. 1896 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	5.1 Welche der folgenden Stoffwechselerkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Hohe Cholesterin- und Fettwerte im Blut
Titel	5.1
Beschreibung	5.1 Hohe Cholesterin- und Fettwerte im Blut / Welche der folgenden Stoffwechselerkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt? / Hohe
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_st_chol

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 17 400	Nein
0	Nein	~ 144 000	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	~ 200	Ja
-9	fehlender Wert	~ 10 000	Ja

6.1.5.1.2.2 5.1 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	5 Stoffwechsel (Rohdaten), S. 1896 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	5.1 Welche der folgenden Stoffwechselerkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Hohe Cholesterin- und Fettwerte im Blut
Titel	5.1 Diagnosejahr
Beschreibung	5.1 Hohe Cholesterin- und Fettwerte im Blut / Welche der folgenden Stoffwechselerkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt? / Hohe
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_st_chol_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	~ 200	Ja
-9	fehlender Wert	~ 155 600	Ja

6.1.5.1.3 Gicht, Harnsäureerkrankung

6.1.5.1.3.1 5.1

Typ	Variable
Übergeordnet	5 Stoffwechsel (Rohdaten), S. 1896 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	5.1 Welche der folgenden Stoffwechselerkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Gicht, Harnsäureerkrankung
Titel	5.1
Beschreibung	5.1 Gicht, Harnsäureerkrankung / Welche der folgenden Stoffwechselerkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt? / Gicht, Harnsäuree
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_st_gi

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 2 900	Nein
0	Nein	~ 156 400	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 12 200	Ja

6.1.5.1.3.2 5.1 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	5 Stoffwechsel (Rohdaten), S. 1896 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	5.1 Welche der folgenden Stoffwechselerkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Gicht, Harnsäureerkrankung
Titel	5.1 Diagnosejahr
Beschreibung	5.1 Gicht, Harnsäureerkrankung / Welche der folgenden Stoffwechselerkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt? / Gicht, Harnsäuree
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_st_gi_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 168 900	Ja

6.1.5.1.4 Erkrankung der Schilddrüse

6.1.5.1.4.1 5.1

Typ	Variable
Übergeordnet	5 Stoffwechsel (Rohdaten), S. 1896 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	5.1 Welche der folgenden Stoffwechselerkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Erkrankung der Schilddrüse
Titel	5.1
Beschreibung	5.1 Erkrankung der Schilddrüse / Welche der folgenden Stoffwechselerkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt? / Erkrankung der Sc
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_st_thyr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 9 600	Nein
0	Nein	~ 149 100	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	~ 500	Ja
-9	fehlender Wert	~ 12 400	Ja

6.1.5.1.4.2 5.1 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	5 Stoffwechsel (Rohdaten), S. 1896 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	5.1 Welche der folgenden Stoffwechselerkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Erkrankung der Schilddrüse
Titel	5.1 Diagnosejahr
Beschreibung	5.1 Erkrankung der Schilddrüse / Welche der folgenden Stoffwechselerkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt? / Erkrankung der Sc
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_st_thyr_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	~ 300	Ja
-9	fehlender Wert	~ 163 400	Ja

6.1.6 6 Tumor (Rohdaten)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	1. Nachbefragung 2,5 Jahre nach Baseline, S. 1799 (Projekt)
Name	6 Tumor (Rohdaten)
Titel	6 Tumorerkrankungen (Rohdaten)
Beschreibung	6 GEFU-1 Tumorerkrankungen (Rohdaten). Eine Qualitätssicherung der Daten ist noch nicht erfolgt.
Eindeutiger Bezeichner	tf_gefu_raw_q6
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
1. Gesundheitsnachb.	~ 171 500	~ 171 500	25.01.2018	06.03.2025	~ 169 700

6.1.6.1 6.1 Wurde bei Ihnen ein gutartiger Tumor seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt? Beispiele: Dickdarmpolyp, Harnblasenpolyp, Adenom der Brust, Myom der Gebärmutter

6.1.6.1.1 6.1

Typ	Variable
Übergeordnet	6 Tumor (Rohdaten), S. 1904 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	6.1 Wurde bei Ihnen ein gutartiger Tumor seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt? Beispiele: Dickdarmpolyp, Harnblasenpolyp, Adenom der Brust, Myom der Gebärmutter
Titel	6.1
Beschreibung	6.1 Wurde bei Ihnen ein gutartiger Tumor seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt? Beispiele: Dickdarmpolyp, Harnblasenpolyp, Adenom der Brust, Myom der Gebär
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_tum_b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 6 200	Nein
0	Nein	~ 162 300	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 3 100	Ja

6.1.6.2 6.1 Wenn Ja: Bitte geben Sie die genaue Bezeichnung des gutartigen Tumors, das Diagnosejahr und den Ort der Behandlung an. Wenn bei Ihnen seit der letzten Befragung mehr als zwei gutartige Tumoren festgestellt wurden, nennen Sie bitte den ersten und den letzten.

6.1.6.2.1 Diagnose 1

6.1.6.2.1.1 6.1 Tumorbezeichnung und betroffenes Organ

Typ	Variable
Übergeordnet	6 Tumor (Rohdaten), S. 1904 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	6.1 Wenn Ja: Bitte geben Sie die genaue Bezeichnung des gutartigen Tumors, das Diagnosejahr und den Ort der Behandlung an. Wenn bei Ihnen seit der letzten Befragung mehr als zwei gutartige Tumoren festgestellt wurden, nennen Sie bitte den ersten und den letzten.
Im Unterabschnitt 1	Diagnose 1
Titel	6.1 Tumorbezeichnung und betroffenes Organ
Beschreibung	6.1 Tumorbezeichnung und betroffenes Organ / Wenn Ja: Bitte geben Sie die genaue Bezeichnung des gutartigen Tumors, das Diagnosejahr und den Ort der Behandlung an. Wenn bei Ihnen seit der letzten Befr
Datentyp	varchar(200)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_tum_b1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 165 000	Ja

6.1.6.2.1.2 6.1 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	6 Tumor (Rohdaten), S. 1904 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	6.1 Wenn Ja: Bitte geben Sie die genaue Bezeichnung des gutartigen Tumors, das Diagnosejahr und den Ort der Behandlung an. Wenn bei Ihnen seit der letzten Befragung mehr als zwei gutartige Tumoren festgestellt wurden, nennen Sie bitte den ersten und den letzten.
Im Unterabschnitt 1	Diagnose 1
Titel	6.1 Diagnosejahr
Beschreibung	6.1 Tumorbezeichnung und betroffenes Organ / Wenn Ja: Bitte geben Sie die genaue Bezeichnung des gutartigen Tumors, das Diagnosejahr und den Ort der Behandlung an. Wenn bei Ihnen seit der letzten Befr
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_tum_b1_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 165 300	Ja

6.1.6.2.2 Diagnose 2

6.1.6.2.2.1 6.1 Tumorbezeichnung und betroffenes Organ

Typ	Variable
Übergeordnet	6 Tumor (Rohdaten), S. 1904 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	6.1 Wenn Ja: Bitte geben Sie die genaue Bezeichnung des gutartigen Tumors, das Diagnosejahr und den Ort der Behandlung an. Wenn bei Ihnen seit der letzten Befragung mehr als zwei gutartige Tumoren festgestellt wurden, nennen Sie bitte den ersten und den letzten.
Im Unterabschnitt 1	Diagnose 2
Titel	6.1 Tumorbezeichnung und betroffenes Organ
Beschreibung	6.1 Tumorbezeichnung und betroffenes Organ / Wenn Ja: Bitte geben Sie die genaue Bezeichnung des gutartigen Tumors, das Diagnosejahr und den Ort der Behandlung an. Wenn bei Ihnen seit der letzten Befr
Datentyp	varchar(200)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_tum_b2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 10	Ja
-9	fehlender Wert	~ 170 700	Ja

6.1.6.2.2.2 6.1 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	6 Tumor (Rohdaten), S. 1904 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	6.1 Wenn Ja: Bitte geben Sie die genaue Bezeichnung des gutartigen Tumors, das Diagnosejahr und den Ort der Behandlung an. Wenn bei Ihnen seit der letzten Befragung mehr als zwei gutartige Tumoren festgestellt wurden, nennen Sie bitte den ersten und den letzten.
Im Unterabschnitt 1	Diagnose 2
Titel	6.1 Diagnosejahr
Beschreibung	6.1 Tumorbezeichnung und betroffenes Organ / Wenn Ja: Bitte geben Sie die genaue Bezeichnung des gutartigen Tumors, das Diagnosejahr und den Ort der Behandlung an. Wenn bei Ihnen seit der letzten Befr
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_tum_b2_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 10	Ja
-9	fehlender Wert	~ 170 900	Ja

6.1.6.3 6.2 Wurde bei Ihnen ein bösartiger Tumor (Krebs) seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt? Beispiele: Brustkrebs, Prostatakrebs, Lungenkrebs, Darmkrebs, Magenkrebs, Krebs der Mundhöhle/des Rachens, Bauchspeicheldrüsenkrebs, Nierenkrebs, Harnblasenkrebs, Krebs des Gebärmutterkörpers/-halses, Eierstockkrebs, Melanom, Leukämie, Lymphom. Bitte nennen Sie auch Vorstufen wie ein Carcinoma in situ des Gebärmutterhalses oder der Brust sowie sogenannte semimaligne Tumoren wie ein Basaliom.

6.1.6.3.1 6.2

Typ	Variable
Übergeordnet	6 Tumor (Rohdaten), S. 1904 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	6.2 Wurde bei Ihnen ein bösartiger Tumor (Krebs) seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt? Beispiele: Brustkrebs, Prostatakrebs, Lungenkrebs, Darmkrebs, Magenkrebs, Krebs der Mundhöhle/des Rachens, Bauchspeicheldrüsenkrebs, Nierenkrebs, Harnblasenkrebs, Krebs des Gebärmutterkörpers/-halses, Eierstockkrebs, Melanom, Leukämie, Lymphom. Bitte nennen Sie auch Vorstufen wie ein Carcinoma in situ des Gebärmutterhalses oder der Brust sowie sogenannte semimaligne Tumoren wie ein Basaliom.
Titel	6.2
Beschreibung	6.2 Wurde bei Ihnen ein bösartiger Tumor (Krebs) seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt? Beispiele: Brustkrebs, Prostatakrebs, Lungenkrebs, Darmkrebs, Magenkr
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_tum_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 3 400	Nein
0	Nein	~ 165 100	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 3 000	Ja

6.1.6.4 6.2 Wenn Ja: Bitte geben Sie die genaue Bezeichnung des bösartigen Tumors, das Diagnosejahr und den Ort der Behandlung an. Wenn bei Ihnen seit der letzten Befragung mehr als zwei bösartige Tumoren festgestellt wurden, nennen Sie bitte den ersten und den letzten.

6.1.6.4.1 Diagnose 1

6.1.6.4.1.1 6.2 Tumorbezeichnung und betroffenes Organ

Typ	Variable
Übergeordnet	6 Tumor (Rohdaten), S. 1904 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	6.2 Wenn Ja: Bitte geben Sie die genaue Bezeichnung des bösartigen Tumors, das Diagnosejahr und den Ort der Behandlung an. Wenn bei Ihnen seit der letzten Befragung mehr als zwei bösartige Tumoren festgestellt wurden, nennen Sie bitte den ersten und den letzten.
Im Unterabschnitt 1	Diagnose 1
Titel	6.2 Tumorbezeichnung und betroffenes Organ
Beschreibung	6.2 Tumorbezeichnung und betroffenes Organ / Wenn Ja: Bitte geben Sie die genaue Bezeichnung des bösartigen Tumors, das Diagnosejahr und den Ort der Behandlung an. Wenn bei Ihnen seit der letzten Befr
Datentyp	varchar(200)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_tum_m1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 168 000	Ja

6.1.6.4.1.2 6.2 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	6 Tumor (Rohdaten), S. 1904 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	6.2 Wenn Ja: Bitte geben Sie die genaue Bezeichnung des bösartigen Tumors, das Diagnosejahr und den Ort der Behandlung an. Wenn bei Ihnen seit der letzten Befragung mehr als zwei bösartige Tumoren festgestellt wurden, nennen Sie bitte den ersten und den letzten.
Im Unterabschnitt 1	Diagnose 1
Titel	6.2 Diagnosejahr
Beschreibung	6.2 Tumorbezeichnung und betroffenes Organ / Wenn Ja: Bitte geben Sie die genaue Bezeichnung des bösartigen Tumors, das Diagnosejahr und den Ort der Behandlung an. Wenn bei Ihnen seit der letzten Befr
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_tum_m1_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 168 200	Ja

6.1.6.4.2 Diagnose 2

6.1.6.4.2.1 6.2 Tumorbezeichnung und betroffenes Organ

Typ	Variable
Übergeordnet	6 Tumor (Rohdaten), S. 1904 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	6.2 Wenn Ja: Bitte geben Sie die genaue Bezeichnung des bösartigen Tumors, das Diagnosejahr und den Ort der Behandlung an. Wenn bei Ihnen seit der letzten Befragung mehr als zwei bösartige Tumoren festgestellt wurden, nennen Sie bitte den ersten und den letzten.
Im Unterabschnitt 1	Diagnose 2
Titel	6.2 Tumorbezeichnung und betroffenes Organ
Beschreibung	6.2 Tumorbezeichnung und betroffenes Organ / Wenn Ja: Bitte geben Sie die genaue Bezeichnung des bösartigen Tumors, das Diagnosejahr und den Ort der Behandlung an. Wenn bei Ihnen seit der letzten Befr
Datentyp	varchar(200)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_tum_m2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 10	Ja
-9	fehlender Wert	~ 171 000	Ja

6.1.6.4.2.2 6.2 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	6 Tumor (Rohdaten), S. 1904 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	6.2 Wenn Ja: Bitte geben Sie die genaue Bezeichnung des bösartigen Tumors, das Diagnosejahr und den Ort der Behandlung an. Wenn bei Ihnen seit der letzten Befragung mehr als zwei bösartige Tumoren festgestellt wurden, nennen Sie bitte den ersten und den letzten.
Im Unterabschnitt 1	Diagnose 2
Titel	6.2 Diagnosejahr
Beschreibung	6.2 Tumorbezeichnung und betroffenes Organ / Wenn Ja: Bitte geben Sie die genaue Bezeichnung des bösartigen Tumors, das Diagnosejahr und den Ort der Behandlung an. Wenn bei Ihnen seit der letzten Befr
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_tum_m2_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 10	Ja
-9	fehlender Wert	~ 171 200	Ja

6.1.7 7 Atmungsorgane und Allergien (Rohdaten)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	1. Nachbefragung 2,5 Jahre nach Baseline, S. 1799 (Projekt)
Name	7 Atmungsorgane und Allergien (Rohdaten)
Titel	7 Atmungsorgane und Allergien (Rohdaten)
Beschreibung	7 GEFU-1 Erkrankungen der Atmungsorgane und Allergien (Rohdaten). Eine Qualitätssicherung der Daten ist noch nicht erfolgt.
Eindeutiger Bezeichner	tf_gefu_raw_q7
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
1. Gesundheitsnachb.	~ 171 500	~ 171 500	25.01.2018	06.03.2025	~ 169 700

6.1.7.1 7.1 Haben Sie an den meisten Tagen während drei oder mehr aufeinander folgenden Monaten im Jahr Husten?

6.1.7.1.1 7.1

Typ	Variable
Übergeordnet	7 Atmungsorgane und Allergien (Rohdaten), S. 1910 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	7.1 Haben Sie an den meisten Tagen während drei oder mehr aufeinander folgenden Monaten im Jahr Husten?
Titel	7.1
Beschreibung	7.1 Haben Sie an den meisten Tagen während drei oder mehr aufeinander folgenden Monaten im Jahr Husten?
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_atm_hu1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 13 200	Nein
0	Nein	~ 156 400	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 2 000	Ja

6.1.7.2 7.2 Haben Sie an den meisten Tagen während drei oder mehr aufeinander folgenden Monaten im Jahr Auswurf (Hustenschleim)?

6.1.7.2.1 7.2

Typ	Variable
Übergeordnet	7 Atmungsorgane und Allergien (Rohdaten), S. 1910 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	7.2 Haben Sie an den meisten Tagen während drei oder mehr aufeinander folgenden Monaten im Jahr Auswurf (Hustenschleim)?

Titel	7.2
Beschreibung	7.2 Haben Sie an den meisten Tagen während drei oder mehr aufeinander folgenden Monaten im Jahr Auswurf (Hustenschleim)?
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_atm_hu2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 11 100	Nein
0	Nein	~ 158 100	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 2 400	Ja

6.1.7.3 7.3 Wurde bei Ihnen eine Erkrankung der Atmungsorgane seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt?

6.1.7.3.1 7.3

Typ	Variable
Übergeordnet	7 Atmungsorgane und Allergien (Rohdaten), S. 1910 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	7.3 Wurde bei Ihnen eine Erkrankung der Atmungsorgane seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt?
Titel	7.3
Beschreibung	7.3 Wurde bei Ihnen eine Erkrankung der Atmungsorgane seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt?
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_atm

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 7 700	Nein
0	Nein	~ 159 900	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 4 000	Ja

6.1.7.4 7.3 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?

6.1.7.4.1 Asthma bronchiale

6.1.7.4.1.1 7.3

Typ	Variable
Übergeordnet	7 Atmungsorgane und Allergien (Rohdaten), S. 1910 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	7.3 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Asthma bronchiale
Titel	7.3
Beschreibung	7.3 Asthma bronchiale / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / Asthma bronchiale
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_atm_asth

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 3 400	Nein
0	Nein	~ 26 700	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 141 400	Ja

6.1.7.4.1.2 7.3 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	7 Atmungsorgane und Allergien (Rohdaten), S. 1910 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	7.3 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Asthma bronchiale
Titel	7.3 Diagnosejahr
Beschreibung	7.3 Asthma bronchiale / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / Asthma bronchiale / Diagnosejahr
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_atm_asth_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 169 000	Ja

6.1.7.4.1.3 7.3 Wenn ja, ist das Asthma überwiegend allergisch?

Typ	Variable
Übergeordnet	7 Atmungsorgane und Allergien (Rohdaten), S. 1910 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	7.3 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Asthma bronchiale
Titel	7.3 Wenn ja, ist das Asthma überwiegend allergisch?
Beschreibung	7.3 Asthma bronchiale / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / Asthma bronchiale
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_atm_asth1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 1 900	Nein
0	Nein	~ 6 900	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 162 700	Ja

6.1.7.4.2 Chronische Bronchitis, chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD)

6.1.7.4.2.1 7.3

Typ	Variable
Übergeordnet	7 Atmungsorgane und Allergien (Rohdaten), S. 1910 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	7.3 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Chronische Bronchitis, chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD)
Titel	7.3
Beschreibung	7.3 Chronische Bronchitis, chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / Chronis
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_atm_copd

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 2 100	Nein
0	Nein	~ 26 600	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 142 800	Ja

6.1.7.4.2.2 7.3 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	7 Atmungsorgane und Allergien (Rohdaten), S. 1910 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	7.3 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Chronische Bronchitis, chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD)
Titel	7.3 Diagnosejahr
Beschreibung	7.3 Chronische Bronchitis, chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / Chronis
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_atm_copd_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 170 000	Ja

6.1.7.4.3 Lungenemphysem (Chronische Über- blähung der Lunge)

6.1.7.4.3.1 7.3

Typ	Variable
Übergeordnet	7 Atmungsorgane und Allergien (Rohdaten), S. 1910 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	7.3 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Lungenemphysem (Chronische Über- blähung der Lunge)
Titel	7.3
Beschreibung	7.3 Lungenemphysem (Chronische Überblähung der Lunge) / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / Lungenemphysem (Chronische
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_atm_emph

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 300	Nein
0	Nein	~ 27 800	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 143 400	Ja

6.1.7.4.3.2 7.3 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	7 Atmungsorgane und Allergien (Rohdaten), S. 1910 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	7.3 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Lungenemphysem (Chronische Über- blähung der Lunge)
Titel	7.3 Diagnosejahr
Beschreibung	7.3 Lungenemphysem (Chronische Überblähung der Lunge) / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / Lungenemphysem (Chronische
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_atm_emph_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 10	Ja
-9	fehlender Wert	~ 171 300	Ja

6.1.7.4.4 Lungenentzündung

6.1.7.4.4.1 7.3

Typ	Variable
Übergeordnet	7 Atmungsorgane und Allergien (Rohdaten), S. 1910 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	7.3 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Lungenentzündung
Titel	7.3
Beschreibung	7.3 Lungenentzündung / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / Lungenentzündung
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_atm_entz

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 1 600	Nein
0	Nein	~ 27 100	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 142 900	Ja

6.1.7.4.4.2 7.3 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	7 Atmungsorgane und Allergien (Rohdaten), S. 1910 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	7.3 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Lungenentzündung
Titel	7.3 Diagnosejahr
Beschreibung	7.3 Lungenentzündung / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / Lungenentzündung / Diagnosejahr
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_atm_entz_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 10	Ja
-9	fehlender Wert	~ 170 100	Ja

6.1.7.4.5 Lungenembolie

6.1.7.4.5.1 7.3

Typ	Variable
Übergeordnet	7 Atmungsorgane und Allergien (Rohdaten), S. 1910 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	7.3 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Lungenembolie
Titel	7.3
Beschreibung	7.3 Lungenembolie / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / Lungenembolie
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_atm_emb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 300	Nein
0	Nein	~ 27 900	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 143 300	Ja

6.1.7.4.5.2 7.3 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	7 Atmungsorgane und Allergien (Rohdaten), S. 1910 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	7.3 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Lungenembolie
Titel	7.3 Diagnosejahr
Beschreibung	7.3 Lungenembolie / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / Lungenembolie / Diagnosejahr
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_atm_emb_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 10	Ja
-9	fehlender Wert	~ 171 300	Ja

6.1.7.4.6 Schlafapnoe (Aussetzen der Atmung während des Schlafes)

6.1.7.4.6.1 7.3

Typ	Variable
Übergeordnet	7 Atmungsorgane und Allergien (Rohdaten), S. 1910 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	7.3 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Schlafapnoe (Aussetzen der Atmung während des Schlafes)
Titel	7.3
Beschreibung	7.3 Schlafapnoe (Aussetzen der Atmung während des Schlafes) / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / Schlafapnoe (Aussetz
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_atm_apn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 2 600	Nein
0	Nein	~ 26 500	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 142 500	Ja

6.1.7.4.6.2 7.3 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	7 Atmungsorgane und Allergien (Rohdaten), S. 1910 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	7.3 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Schlafapnoe (Aussetzen der Atmung während des Schlafes)
Titel	7.3 Diagnosejahr
Beschreibung	7.3 Schlafapnoe (Aussetzen der Atmung während des Schlafes) / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / Schlafapnoe (Aussetz
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_atm_apn_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 169 400	Ja

6.1.7.5 7.4 Wurde bei Ihnen eine Allergie seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt?

6.1.7.5.1 7.4

Typ	Variable
Übergeordnet	7 Atmungsorgane und Allergien (Rohdaten), S. 1910 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	7.4 Wurde bei Ihnen eine Allergie seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt?
Titel	7.4
Beschreibung	7.4 Wurde bei Ihnen eine Allergie seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt?
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_all

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 8 200	Nein
0	Nein	~ 159 200	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	~ 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 4 100	Ja

6.1.7.6 7.4 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?

6.1.7.6.1 Heuschnupfen

6.1.7.6.1.1 7.4

Typ	Variable
Übergeordnet	7 Atmungsorgane und Allergien (Rohdaten), S. 1910 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	7.4 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Heuschnupfen
Titel	7.4
Beschreibung	7.4 Heuschnupfen / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / Heuschnupfen
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_all_heu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 4 500	Nein
0	Nein	~ 10 600	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	~ 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 156 400	Ja

6.1.7.6.1.2 7.4 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	7 Atmungsorgane und Allergien (Rohdaten), S. 1910 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	7.4 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Heuschnupfen
Titel	7.4 Diagnosejahr
Beschreibung	7.4 Heuschnupfen / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / Heuschnupfen / Diagnosejahr
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_all_heu_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	~ 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 167 900	Ja

6.1.7.6.2 Insektengiftallergie (nach Stich durch Biene, Wespe, Hummel, Hornisse)

6.1.7.6.2.1 7.4

Typ	Variable
Übergeordnet	7 Atmungsorgane und Allergien (Rohdaten), S. 1910 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	7.4 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Insektengiftallergie (nach Stich durch Biene, Wespe, Hummel, Hornisse)
Titel	7.4
Beschreibung	7.4 Insektengiftallergie (nach Stich durch Biene, Wespe, Hummel, Hornisse) / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / Inse
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_all_ig

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 1 000	Nein
0	Nein	~ 12 300	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 158 300	Ja

6.1.7.6.2.2 7.4 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	7 Atmungsorgane und Allergien (Rohdaten), S. 1910 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	7.4 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Insektengiftallergie (nach Stich durch Biene, Wespe, Hummel, Hornisse)
Titel	7.4 Diagnosejahr
Beschreibung	7.4 Insektengiftallergie (nach Stich durch Biene, Wespe, Hummel, Hornisse) / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / Inse
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_all_ig_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 170 700	Ja

6.1.7.6.3 Nahrungsmittelallergie

6.1.7.6.3.1 7.4

Typ	Variable
Übergeordnet	7 Atmungsorgane und Allergien (Rohdaten), S. 1910 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	7.4 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Nahrungsmittelallergie
Titel	7.4
Beschreibung	7.4 Nahrungsmittelallergie / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / Nahrungsmittelallergie
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_all_nah

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 1 900	Nein
0	Nein	~ 11 700	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	~ 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 157 800	Ja

6.1.7.6.3.2 7.4 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	7 Atmungsorgane und Allergien (Rohdaten), S. 1910 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	7.4 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Nahrungsmittelallergie
Titel	7.4 Diagnosejahr
Beschreibung	7.4 Nahrungsmittelallergie / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / Nahrungsmittelallergie / Diagnosejahr
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_all_nah_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 169 800	Ja

6.1.7.6.4 Hausstauballergie

6.1.7.6.4.1 7.4

Typ	Variable
Übergeordnet	7 Atmungsorgane und Allergien (Rohdaten), S. 1910 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	7.4 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Hausstauballergie
Titel	7.4
Beschreibung	7.4 Hausstauballergie / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / Hausstauballergie
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_all_sta

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 2 800	Nein
0	Nein	~ 11 100	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 157 600	Ja

6.1.7.6.4.2 7.4 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	7 Atmungsorgane und Allergien (Rohdaten), S. 1910 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	7.4 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Hausstauballergie
Titel	7.4 Diagnosejahr
Beschreibung	7.4 Hausstauballergie / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / Hausstauballergie / Diagnosejahr
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_all_sta_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 169 300	Ja

6.1.7.6.5 Tierhaarallergie

6.1.7.6.5.1 7.4

Typ	Variable
Übergeordnet	7 Atmungsorgane und Allergien (Rohdaten), S. 1910 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	7.4 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Tierhaarallergie
Titel	7.4
Beschreibung	7.4 Tierhaarallergie / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / Tierhaarallergie
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_all_th

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 1 800	Nein
0	Nein	~ 11 600	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 158 100	Ja

6.1.7.6.5.2 7.4 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	7 Atmungsorgane und Allergien (Rohdaten), S. 1910 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	7.4 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Tierhaarallergie
Titel	7.4 Diagnosejahr
Beschreibung	7.4 Tierhaarallergie / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / Tierhaarallergie / Diagnosejahr
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_all_th_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 170 100	Ja

6.1.7.6.6 Kontaktallergie (z. B. Nickelallergie, Allergie auf Waschmittel)

6.1.7.6.6.1 7.4

Typ	Variable
Übergeordnet	7 Atmungsorgane und Allergien (Rohdaten), S. 1910 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	7.4 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Kontaktallergie (z. B. Nickelallergie, Allergie auf Waschmittel)
Titel	7.4
Beschreibung	7.4 Kontaktallergie (z. B. Nickelallergie, Allergie auf Waschmittel) / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / Kontaktall
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_all_kon

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 1 500	Nein
0	Nein	~ 12 000	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 158 100	Ja

6.1.7.6.6.2 7.4 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	7 Atmungsorgane und Allergien (Rohdaten), S. 1910 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	7.4 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Kontaktallergie (z. B. Nickelallergie, Allergie auf Waschmittel)
Titel	7.4 Diagnosejahr
Beschreibung	7.4 Kontaktallergie (z. B. Nickelallergie, Allergie auf Waschmittel) / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / Kontaktall
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_all_kon_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 170 400	Ja

6.1.7.6.7 Medikamentenallergie

6.1.7.6.7.1 7.4

Typ	Variable
Übergeordnet	7 Atmungsorgane und Allergien (Rohdaten), S. 1910 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	7.4 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Medikamentenallergie
Titel	7.4
Beschreibung	7.4 Medikamentenallergie / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / Medikamentenallergie
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_all_med

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 1 800	Nein
0	Nein	~ 11 800	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 157 900	Ja

6.1.7.6.7.2 7.4 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	7 Atmungsorgane und Allergien (Rohdaten), S. 1910 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	7.4 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Medikamentenallergie
Titel	7.4 Diagnosejahr
Beschreibung	7.4 Medikamentenallergie / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / Medikamentenallergie / Diagnosejahr
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_all_med_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 170 100	Ja

6.1.8 8 Verdauungsorgane und Niere (Rohdaten)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	1. Nachbefragung 2,5 Jahre nach Baseline, S. 1799 (Projekt)
Name	8 Verdauungsorgane und Niere (Rohdaten)
Titel	8 Verdauungsorgane und Niere (Rohdaten)
Beschreibung	8 GEFU-1 Erkrankungen der Verdauungsorgane und Niere (Rohdaten). Eine Qualitätssicherung der Daten ist noch nicht erfolgt.
Eindeutiger Bezeichner	tf_gefu_raw_q8
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
1. Gesundheitsnachb.	~ 171 500	~ 171 500	25.01.2018	06.03.2025	~ 169 700

6.1.8.1 8.1 Wurde bei Ihnen eine Erkrankung der Verdauungsorgane (Speiseröhre, Magen, Darm, Bauchspeicheldrüse, Leber) oder Niere seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt?

6.1.8.1.1 8.1

Typ	Variable
Übergeordnet	8 Verdauungsorgane und Niere (Rohdaten), S. 1926 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	8.1 Wurde bei Ihnen eine Erkrankung der Verdauungsorgane (Speiseröhre, Magen, Darm, Bauchspeicheldrüse, Leber) oder Niere seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt?
Titel	8.1
Beschreibung	8.1 Wurde bei Ihnen eine Erkrankung der Verdauungsorgane (Speiseröhre, Magen, Darm, Bauchspeicheldrüse, Leber) oder Niere seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgest
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_vn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 9 000	Nein
0	Nein	~ 158 800	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 3 700	Ja

6.1.8.2 8.1 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?

6.1.8.2.1 Häufiges Sodbrennen

6.1.8.2.1.1 8.1

Typ	Variable
Übergeordnet	8 Verdauungsorgane und Niere (Rohdaten), S. 1926 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	8.1 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Häufiges Sodbrennen
Titel	8.1
Beschreibung	8.1 Häufiges Sodbrennen / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / Häufiges Sodbrennen
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_vn_sod

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 4 800	Nein
0	Nein	~ 12 900	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 153 800	Ja

6.1.8.2.1.2 8.1 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	8 Verdauungsorgane und Niere (Rohdaten), S. 1926 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	8.1 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Häufiges Sodbrennen
Titel	8.1 Diagnosejahr
Beschreibung	8.1 Häufiges Sodbrennen / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / Häufiges Sodbrennen / Diagnosejahr
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_vn_sod_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 167 700	Ja

6.1.8.2.2 Chronische Magenschleimhaut- entzündung

6.1.8.2.2.1 8.1

Typ	Variable
Übergeordnet	8 Verdauungsorgane und Niere (Rohdaten), S. 1926 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	8.1 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Chronische Magenschleimhaut- entzündung
Titel	8.1
Beschreibung	8.1 Chronische Magenschleimhaut- entzündung / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / Chronische Magenschleimhautentzünd
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_vn_gast

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 1 800	Nein
0	Nein	~ 14 700	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 155 100	Ja

6.1.8.2.2.2 8.1 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	8 Verdauungsorgane und Niere (Rohdaten), S. 1926 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	8.1 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Chronische Magenschleimhaut- entzündung
Titel	8.1 Diagnosejahr
Beschreibung	8.1 Chronische Magenschleimhaut- entzündung / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / Chronische Magenschleimhaut- entzünd
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_vn_gast_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 170 100	Ja

6.1.8.2.3 Magengeschwür, Zwölffingerdarm- geschwür

6.1.8.2.3.1 8.1

Typ	Variable
Übergeordnet	8 Verdauungsorgane und Niere (Rohdaten), S. 1926 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	8.1 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Magengeschwür, Zwölffingerdarm- geschwür
Titel	8.1
Beschreibung	8.1 Magengeschwür, Zwölffingerdarmgeschwür / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / Magengeschwür, Zwölffingerdarmes
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_vn_ulc

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 500	Nein
0	Nein	~ 45 400	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 125 700	Ja

6.1.8.2.3.2 8.1 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	8 Verdauungsorgane und Niere (Rohdaten), S. 1926 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	8.1 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Magengeschwür, Zwölffingerdarm- geschwür
Titel	8.1 Diagnosejahr
Beschreibung	8.1 Magengeschwür, Zwölffingerdarm- geschwür / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / Magengeschwür, Zwölffingerdarm- ges
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_vn_ulc_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 10	Ja
-9	fehlender Wert	~ 171 200	Ja

6.1.8.2.4 Colitis ulcerosa, Morbus Crohn

6.1.8.2.4.1 8.1

Typ	Variable
Übergeordnet	8 Verdauungsorgane und Niere (Rohdaten), S. 1926 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	8.1 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Colitis ulcerosa, Morbus Crohn
Titel	8.1
Beschreibung	8.1 Colitis ulcerosa, Morbus Crohn / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / Colitis ulcerosa, Morbus Crohn
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_vn_col

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 500	Nein
0	Nein	~ 44 600	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 126 400	Ja

6.1.8.2.4.2 8.1 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	8 Verdauungsorgane und Niere (Rohdaten), S. 1926 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	8.1 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Colitis ulcerosa, Morbus Crohn
Titel	8.1 Diagnosejahr
Beschreibung	8.1 Colitis ulcerosa, Morbus Crohn / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / Colitis ulcerosa, Morbus Crohn / Diagnosejahr
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_vn_col_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 171 200	Ja

6.1.8.2.5 Sprue (Glutenunverträglichkeit)

6.1.8.2.5.1 8.1

Typ	Variable
Übergeordnet	8 Verdauungsorgane und Niere (Rohdaten), S. 1926 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	8.1 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Sprue (Glutenunverträglichkeit)
Titel	8.1
Beschreibung	8.1 Sprue (Gluten- unverträglichkeit) / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / Sprue (Glutenunverträglichkeit)
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_vn_spr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 300	Nein
0	Nein	~ 44 700	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 126 600	Ja

6.1.8.2.5.2 8.1 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	8 Verdauungsorgane und Niere (Rohdaten), S. 1926 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	8.1 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Sprue (Glutenunverträglichkeit)
Titel	8.1 Diagnosejahr
Beschreibung	8.1 Sprue (Gluten- unverträglichkeit) / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / Sprue (Glutenunverträglichkeit) / Diagnose
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_vn_spr_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 10	Ja
-9	fehlender Wert	~ 171 300	Ja

6.1.8.2.6 Reizdarm

6.1.8.2.6.1 8.1

Typ	Variable
Übergeordnet	8 Verdauungsorgane und Niere (Rohdaten), S. 1926 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	8.1 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Reizdarm
Titel	8.1
Beschreibung	8.1 Reizdarm / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / Reizdarm
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_vn_reiz

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 1 900	Nein
0	Nein	~ 43 300	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 126 300	Ja

6.1.8.2.6.2 8.1 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	8 Verdauungsorgane und Niere (Rohdaten), S. 1926 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	8.1 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Reizdarm
Titel	8.1 Diagnosejahr
Beschreibung	8.1 Reizdarm / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / Reizdarm / Diagnosejahr
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_vn_reiz_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 170 200	Ja

6.1.8.2.7 Entzündung der Bauchspeicheldrüse

6.1.8.2.7.1 8.1

Typ	Variable
Übergeordnet	8 Verdauungsorgane und Niere (Rohdaten), S. 1926 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	8.1 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Entzündung der Bauchspeicheldrüse
Titel	8.1
Beschreibung	8.1 Entzündung der Bauchspeicheldrüse / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / Entzündung der Bauchspeicheldrüse
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_vn_pank

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 400	Nein
0	Nein	~ 44 400	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 126 700	Ja

6.1.8.2.7.2 8.1 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	8 Verdauungsorgane und Niere (Rohdaten), S. 1926 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	8.1 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Entzündung der Bauchspeicheldrüse
Titel	8.1 Diagnosejahr
Beschreibung	8.1 Entzündung der Bauchspeicheldrüse / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / Entzündung der Bauchspeicheldrüse / Diagno
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_vn_pank_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 10	Ja
-9	fehlender Wert	~ 171 200	Ja

6.1.8.2.8 Leberzirrhose

6.1.8.2.8.1 8.1

Typ	Variable
Übergeordnet	8 Verdauungsorgane und Niere (Rohdaten), S. 1926 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	8.1 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Leberzirrhose
Titel	8.1
Beschreibung	8.1 Leberzirrhose / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / Leberzirrhose
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_vn_hep

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 200	Nein
0	Nein	~ 44 700	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 126 700	Ja

6.1.8.2.8.2 8.1 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	8 Verdauungsorgane und Niere (Rohdaten), S. 1926 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	8.1 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Leberzirrhose
Titel	8.1 Diagnosejahr
Beschreibung	8.1 Leberzirrhose / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / Leberzirrhose / Diagnosejahr
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_vn_hep_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 171 500	Ja

6.1.8.2.9 Fettleber

6.1.8.2.9.1 8.1

Typ	Variable
Übergeordnet	8 Verdauungsorgane und Niere (Rohdaten), S. 1926 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	8.1 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Fettleber
Titel	8.1
Beschreibung	8.1 Fettleber / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / Fettleber
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_vn_stea

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 2 300	Nein
0	Nein	~ 42 900	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 126 300	Ja

6.1.8.2.9.2 8.1 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	8 Verdauungsorgane und Niere (Rohdaten), S. 1926 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	8.1 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Fettleber
Titel	8.1 Diagnosejahr
Beschreibung	8.1 Fettleber / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / Fettleber / Diagnosejahr
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_vn_stea_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 169 800	Ja

6.1.8.2.10 Funktionseinschränkung der Niere

6.1.8.2.10.1 8.1

Typ	Variable
Übergeordnet	8 Verdauungsorgane und Niere (Rohdaten), S. 1926 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	8.1 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Funktionseinschränkung der Niere
Titel	8.1
Beschreibung	8.1 Funktionseinschränkung der Niere / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / Funktionseinschränkung der Nierea
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_vn_neph

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 1 100	Nein
0	Nein	~ 44 000	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 126 500	Ja

6.1.8.2.10.2 8.1 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	8 Verdauungsorgane und Niere (Rohdaten), S. 1926 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	8.1 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Funktionseinschränkung der Niere
Titel	8.1 Diagnosejahr
Beschreibung	8.1 Funktionseinschränkung der Niere / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / Funktionseinschränkung der Niere / Diagnose
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_vn_neph_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 170 700	Ja

6.1.8.2.10.3 8.1 Wenn Ja: Ist die Funktionseinschränkung zur Zeit dialysepflichtig?

Typ	Variable
Übergeordnet	8 Verdauungsorgane und Niere (Rohdaten), S. 1926 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	8.1 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Funktionseinschränkung der Niere
Titel	8.1 Wenn Ja: Ist die Funktionseinschränkung zur Zeit dialysepflichtig?
Beschreibung	8.1 Funktionseinschränkung der Niere / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / Funktionseinschränkung der Niere
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_vn_neph_dia

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	< 100	Nein
0	Nein	~ 6 800	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 164 700	Ja

6.1.9 9 Muskel-Skelett-System (Rohdaten)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	1. Nachbefragung 2,5 Jahre nach Baseline, S. 1799 (Projekt)
Name	9 Muskel-Skelett-System (Rohdaten)
Titel	9 Muskel-Skelett-System (Rohdaten)
Beschreibung	9 GEFU-1 Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems (Rohdaten). Eine Qualitätssicherung der Daten ist noch nicht erfolgt.
Eindeutiger Bezeichner	tf_gefu_raw_q9
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
1. Gesundheitsnachb.	~ 171 500	~ 171 500	25.01.2018	06.03.2025	~ 169 700

6.1.9.1 9.1 Wurde bei Ihnen ein Knochenbruch seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt?

6.1.9.1.1 9.1

Typ	Variable
Übergeordnet	9 Muskel-Skelett-System (Rohdaten), S. 1937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	9.1 Wurde bei Ihnen ein Knochenbruch seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt?

Titel	9.1
Beschreibung	9.1 Wurde bei Ihnen ein Knochenbruch seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt?
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_kb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 8 000	Nein
0	Nein	~ 160 500	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 3 000	Ja

6.1.9.2 9.1 Wenn Ja: Bitte geben Sie an, welche Knochen von einem Bruch seit der letzten Befragung betroffen waren.

6.1.9.2.1 Finger/Hand/Handgelenk

6.1.9.2.1.1 9.1

Typ	Variable
Übergeordnet	9 Muskel-Skelett-System (Rohdaten), S. 1937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	9.1 Wenn Ja: Bitte geben Sie an, welche Knochen von einem Bruch seit der letzten Befragung betroffen waren.
Im Unterabschnitt 1	Finger/Hand/Handgelenk
Titel	9.1
Beschreibung	9.1 Finger/Hand/Handgelenk / Wenn Ja: Bitte geben Sie an, welche Knochen von einem Bruch seit der letzten Befragung betroffen waren. / Finger/Hand/Handgelenk
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_kb_hand

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 2 200	Nein
0	Nein	~ 6 600	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 162 700	Ja

6.1.9.2.1.2 9.1 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	9 Muskel-Skelett-System (Rohdaten), S. 1937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	9.1 Wenn Ja: Bitte geben Sie an, welche Knochen von einem Bruch seit der letzten Befragung betroffen waren.
Im Unterabschnitt 1	Finger/Hand/Handgelenk
Titel	9.1 Diagnosejahr
Beschreibung	9.1 Finger/Hand/Handgelenk / Wenn Ja: Bitte geben Sie an, welche Knochen von einem Bruch seit der letzten Befragung betroffen waren. / Finger/Hand/Handgelenk / Diagnosejahr
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_kb_hand_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 10	Ja
-9	fehlender Wert	~ 169 400	Ja

6.1.9.2.2 Unterarm/Ellenbogen

6.1.9.2.2.1 9.1

Typ	Variable
Übergeordnet	9 Muskel-Skelett-System (Rohdaten), S. 1937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	9.1 Wenn Ja: Bitte geben Sie an, welche Knochen von einem Bruch seit der letzten Befragung betroffen waren.
Im Unterabschnitt 1	Unterarm/Ellenbogen
Titel	9.1
Beschreibung	9.1 Unterarm/Ellenbogen / Wenn Ja: Bitte geben Sie an, welche Knochen von einem Bruch seit der letzten Befragung betroffen waren. / Unterarm/Ellenbogen
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_kb_elle

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 800	Nein
0	Nein	~ 6 900	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 163 800	Ja

6.1.9.2.2.2 9.1 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	9 Muskel-Skelett-System (Rohdaten), S. 1937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	9.1 Wenn Ja: Bitte geben Sie an, welche Knochen von einem Bruch seit der letzten Befragung betroffen waren.
Im Unterabschnitt 1	Unterarm/Ellenbogen
Titel	9.1 Diagnosejahr
Beschreibung	9.1 Unterarm/Ellenbogen / Wenn Ja: Bitte geben Sie an, welche Knochen von einem Bruch seit der letzten Befragung betroffen waren. / Unterarm/Ellenbogen / Diagnosejahr
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_kb_elle_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 10	Ja
-9	fehlender Wert	~ 170 700	Ja

6.1.9.2.3 Oberarm/Schulter

6.1.9.2.3.1 9.1

Typ	Variable
Übergeordnet	9 Muskel-Skelett-System (Rohdaten), S. 1937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	9.1 Wenn Ja: Bitte geben Sie an, welche Knochen von einem Bruch seit der letzten Befragung betroffen waren.
Im Unterabschnitt 1	Oberarm/Schulter
Titel	9.1
Beschreibung	9.1 Oberarm/Schulter / Wenn Ja: Bitte geben Sie an, welche Knochen von einem Bruch seit der letzten Befragung betroffen waren. / Oberarm/Schulter
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_kb_arm

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 900	Nein
0	Nein	~ 6 900	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 163 700	Ja

6.1.9.2.3.2 9.1 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	9 Muskel-Skelett-System (Rohdaten), S. 1937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	9.1 Wenn Ja: Bitte geben Sie an, welche Knochen von einem Bruch seit der letzten Befragung betroffen waren.
Im Unterabschnitt 1	Oberarm/Schulter
Titel	9.1 Diagnosejahr
Beschreibung	9.1 Oberarm/Schulter / Wenn Ja: Bitte geben Sie an, welche Knochen von einem Bruch seit der letzten Befragung betroffen waren. / Oberarm/Schulter / Diagnosejahr
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_kb_arm_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 10	Ja
-9	fehlender Wert	~ 170 700	Ja

6.1.9.2.4 Sprunggelenk/Unterschenkel/Knie

6.1.9.2.4.1 9.1

Typ	Variable
Übergeordnet	9 Muskel-Skelett-System (Rohdaten), S. 1937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	9.1 Wenn Ja: Bitte geben Sie an, welche Knochen von einem Bruch seit der letzten Befragung betroffen waren.
Im Unterabschnitt 1	Sprunggelenk/Unterschenkel/Knie
Titel	9.1
Beschreibung	9.1 Sprunggelenk/Unterschenkel/Knie / Wenn Ja: Bitte geben Sie an, welche Knochen von einem Bruch seit der letzten Befragung betroffen waren. / Sprunggelenk/Unterschenkel/Knie
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_kb_sprung

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 1 300	Nein
0	Nein	~ 6 700	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 163 500	Ja

6.1.9.2.4.2 9.1 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	9 Muskel-Skelett-System (Rohdaten), S. 1937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	9.1 Wenn Ja: Bitte geben Sie an, welche Knochen von einem Bruch seit der letzten Befragung betroffen waren.
Im Unterabschnitt 1	Sprunggelenk/Unterschenkel/Knie
Titel	9.1 Diagnosejahr
Beschreibung	9.1 Sprunggelenk/Unterschenkel/Knie / Wenn Ja: Bitte geben Sie an, welche Knochen von einem Bruch seit der letzten Befragung betroffen waren. / Sprunggelenk/Unterschenkel/Knie / Diagnosejahr
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_kb_sprung_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 10	Ja
-9	fehlender Wert	~ 170 300	Ja

6.1.9.2.5 Oberschenkel/Hüfte

6.1.9.2.5.1 9.1

Typ	Variable
Übergeordnet	9 Muskel-Skelett-System (Rohdaten), S. 1937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	9.1 Wenn Ja: Bitte geben Sie an, welche Knochen von einem Bruch seit der letzten Befragung betroffen waren.
Im Unterabschnitt 1	Oberschenkel/Hüfte
Titel	9.1
Beschreibung	9.1 Oberschenkel/Hüfte / Wenn Ja: Bitte geben Sie an, welche Knochen von einem Bruch seit der letzten Befragung betroffen waren. / Oberschenkel/Hüfte
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_kb_huefte

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 300	Nein
0	Nein	~ 7 100	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 164 200	Ja

6.1.9.2.5.2 9.1 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	9 Muskel-Skelett-System (Rohdaten), S. 1937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	9.1 Wenn Ja: Bitte geben Sie an, welche Knochen von einem Bruch seit der letzten Befragung betroffen waren.
Im Unterabschnitt 1	Oberschenkel/Hüfte
Titel	9.1 Diagnosejahr
Beschreibung	9.1 Oberschenkel/Hüfte / Wenn Ja: Bitte geben Sie an, welche Knochen von einem Bruch seit der letzten Befragung betroffen waren. / Oberschenkel/Hüfte / Diagnosejahr
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_kb_huefte_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 10	Ja
-9	fehlender Wert	~ 171 300	Ja

6.1.9.2.6 Rippen

6.1.9.2.6.1 9.1

Typ	Variable
Übergeordnet	9 Muskel-Skelett-System (Rohdaten), S. 1937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	9.1 Wenn Ja: Bitte geben Sie an, welche Knochen von einem Bruch seit der letzten Befragung betroffen waren.
Im Unterabschnitt 1	Rippen
Titel	9.1
Beschreibung	9.1 Rippen / Wenn Ja: Bitte geben Sie an, welche Knochen von einem Bruch seit der letzten Befragung betroffen waren. / Rippen
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_kb_rippen

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 900	Nein
0	Nein	~ 6 800	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 163 800	Ja

6.1.9.2.6.2 9.1 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	9 Muskel-Skelett-System (Rohdaten), S. 1937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	9.1 Wenn Ja: Bitte geben Sie an, welche Knochen von einem Bruch seit der letzten Befragung betroffen waren.
Im Unterabschnitt 1	Rippen
Titel	9.1 Diagnosejahr
Beschreibung	9.1 Rippen / Wenn Ja: Bitte geben Sie an, welche Knochen von einem Bruch seit der letzten Befragung betroffen waren. / Rippen / Diagnosejahr
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_kb_rippen_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 10	Ja
-9	fehlender Wert	~ 170 600	Ja

6.1.9.2.7 Wirbelkörper

6.1.9.2.7.1 9.1

Typ	Variable
Übergeordnet	9 Muskel-Skelett-System (Rohdaten), S. 1937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	9.1 Wenn Ja: Bitte geben Sie an, welche Knochen von einem Bruch seit der letzten Befragung betroffen waren.
Im Unterabschnitt 1	Wirbelkörper
Titel	9.1
Beschreibung	9.1 Wirbelkörper / Wenn Ja: Bitte geben Sie an, welche Knochen von einem Bruch seit der letzten Befragung betroffen waren. / Wirbelkörper
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_kb_wirbel

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 600	Nein
0	Nein	~ 6 900	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 164 000	Ja

6.1.9.2.7.2 9.1 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	9 Muskel-Skelett-System (Rohdaten), S. 1937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	9.1 Wenn Ja: Bitte geben Sie an, welche Knochen von einem Bruch seit der letzten Befragung betroffen waren.
Im Unterabschnitt 1	Wirbelkörper
Titel	9.1 Diagnosejahr
Beschreibung	9.1 Wirbelkörper / Wenn Ja: Bitte geben Sie an, welche Knochen von einem Bruch seit der letzten Befragung betroffen waren. / Wirbelkörper / Diagnose-jahr
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_kb_wirbel_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 10	Ja
-9	fehlender Wert	~ 170 900	Ja

6.1.9.2.8 Schädel

6.1.9.2.8.1 9.1

Typ	Variable
Übergeordnet	9 Muskel-Skelett-System (Rohdaten), S. 1937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	9.1 Wenn Ja: Bitte geben Sie an, welche Knochen von einem Bruch seit der letzten Befragung betroffen waren.
Im Unterabschnitt 1	Schädel
Titel	9.1
Beschreibung	9.1 Schädel / Wenn Ja: Bitte geben Sie an, welche Knochen von einem Bruch seit der letzten Befragung betroffen waren. / Schädel
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_kb_schae

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	< 100	Nein
0	Nein	~ 7 100	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 164 400	Ja

6.1.9.2.8.2 9.1 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	9 Muskel-Skelett-System (Rohdaten), S. 1937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	9.1 Wenn Ja: Bitte geben Sie an, welche Knochen von einem Bruch seit der letzten Befragung betroffen waren.
Im Unterabschnitt 1	Schädel
Titel	9.1 Diagnosejahr
Beschreibung	9.1 Schädel / Wenn Ja: Bitte geben Sie an, welche Knochen von einem Bruch seit der letzten Befragung betroffen waren. / Schädel / Diagnosejahr
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_kb_schae_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 10	Ja
-9	fehlender Wert	~ 171 400	Ja

6.1.9.2.9 Andere

6.1.9.2.9.1 9.1

Typ	Variable
Übergeordnet	9 Muskel-Skelett-System (Rohdaten), S. 1937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	9.1 Wenn Ja: Bitte geben Sie an, welche Knochen von einem Bruch seit der letzten Befragung betroffen waren.
Im Unterabschnitt 1	Andere
Titel	9.1
Beschreibung	9.1 Andere / Wenn Ja: Bitte geben Sie an, welche Knochen von einem Bruch seit der letzten Befragung betroffen waren. / Andere
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_kb_and

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 2 300	Nein
0	Nein	~ 5 500	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 163 700	Ja

6.1.9.2.9.2 9.1 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	9 Muskel-Skelett-System (Rohdaten), S. 1937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	9.1 Wenn Ja: Bitte geben Sie an, welche Knochen von einem Bruch seit der letzten Befragung betroffen waren.
Im Unterabschnitt 1	Andere
Titel	9.1 Diagnosejahr
Beschreibung	9.1 Andere / Wenn Ja: Bitte geben Sie an, welche Knochen von einem Bruch seit der letzten Befragung betroffen waren. / Andere / Diagnosejahr
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_kb_and_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 10	Ja
-9	fehlender Wert	~ 169 100	Ja

6.1.9.3 9.2 Wurde bei Ihnen eine andere Muskel-Skelett-Erkrankung seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt?

6.1.9.3.1 9.2

Typ	Variable
Übergeordnet	9 Muskel-Skelett-System (Rohdaten), S. 1937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	9.2 Wurde bei Ihnen eine andere Muskel-Skelett-Erkrankung seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt?
Titel	9.2
Beschreibung	9.2 Wurde bei Ihnen eine andere Muskel-Skelett-Erkrankung seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt?
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_msk

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 20 100	Nein
0	Nein	~ 145 500	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	~ 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 5 900	Ja

6.1.9.4 9.2 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?

6.1.9.4.1 Rückenschmerzen über 3 Monate oder länger, und zwar fast täglich

6.1.9.4.1.1 9.2

Typ	Variable
Übergeordnet	9 Muskel-Skelett-System (Rohdaten), S. 1937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	9.2 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Rückenschmerzen über 3 Monate oder länger, und zwar fast täglich
Titel	9.2
Beschreibung	9.2 Rückenschmerzen über 3 Monate oder länger, und zwar fast täglich / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / Rückenschme
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_msk_rueck

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 10 200	Nein
0	Nein	~ 10 100	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 151 200	Ja

6.1.9.4.1.2 9.2 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	9 Muskel-Skelett-System (Rohdaten), S. 1937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	9.2 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Rückenschmerzen über 3 Monate oder länger, und zwar fast täglich
Titel	9.2 Diagnosejahr
Beschreibung	9.2 Rückenschmerzen über 3 Monate oder länger, und zwar fast täglich / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / Rückenschme
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_msk_rueck_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 162 500	Ja

6.1.9.4.2 Osteoporose (Knochenschwund)

6.1.9.4.2.1 9.2

Typ	Variable
Übergeordnet	9 Muskel-Skelett-System (Rohdaten), S. 1937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	9.2 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Osteoporose (Knochenschwund)
Titel	9.2
Beschreibung	9.2 Osteoporose (Knochenschwund) / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / Osteoporose (Knochenschwund)
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_msk_ost

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 1 800	Nein
0	Nein	~ 13 600	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 156 200	Ja

6.1.9.4.2.2 9.2 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	9 Muskel-Skelett-System (Rohdaten), S. 1937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	9.2 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Osteoporose (Knochenschwund)
Titel	9.2 Diagnosejahr
Beschreibung	9.2 Osteoporose (Knochenschwund) / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / Osteoporose (Knochenschwund) / Diagnosejahr
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_msk_ost_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 169 900	Ja

6.1.9.4.3 Karpaltunnelsyndrom

6.1.9.4.3.1 9.2

Typ	Variable
Übergeordnet	9 Muskel-Skelett-System (Rohdaten), S. 1937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	9.2 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Karpaltunnelsyndrom
Titel	9.2
Beschreibung	9.2 Karpaltunnelsyndrom / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / Karpaltunnelsyndrom
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_msk_kar

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 2 100	Nein
0	Nein	~ 13 200	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 156 200	Ja

6.1.9.4.3.2 9.2 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	9 Muskel-Skelett-System (Rohdaten), S. 1937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	9.2 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Karpaltunnelsyndrom
Titel	9.2 Diagnosejahr
Beschreibung	9.2 Karpaltunnelsyndrom / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / Karpaltunnelsyndrom / Diagnosejahr
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_msk_kar_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 169 600	Ja

6.1.9.4.4 Arthrose bzw. Gelenkverschleiß

6.1.9.4.4.1 9.2

Typ	Variable
Übergeordnet	9 Muskel-Skelett-System (Rohdaten), S. 1937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	9.2 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Arthrose bzw. Gelenkverschleiß
Titel	9.2
Beschreibung	9.2 Arthrose bzw. Gelenkverschleiß / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / Arthrose bzw. Gelenkverschleiß
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_msk_arth

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 13 800	Nein
0	Nein	~ 9 100	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	~ 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 148 600	Ja

6.1.9.4.4.2 9.2 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	9 Muskel-Skelett-System (Rohdaten), S. 1937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	9.2 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Arthrose bzw. Gelenkverschleiß
Titel	9.2 Diagnosejahr
Beschreibung	9.2 Arthrose bzw. Gelenkverschleiß / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / Arthrose bzw. Gelenkverschleiß / Diagnosejahr
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_msk_arth_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 158 800	Ja

6.1.9.4.5 Rheumatische Gelenkerkrankungen (Chronische Polyarthritis, keine Arthrose)

6.1.9.4.5.1 9.2

Typ	Variable
Übergeordnet	9 Muskel-Skelett-System (Rohdaten), S. 1937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	9.2 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Rheumatische Gelenkerkrankungen (Chronische Polyarthritis, keine Arthrose)
Titel	9.2
Beschreibung	9.2 Rheumatische Gelenkerkrankungen (Chronische Polyarthritis, keine Arthrose) / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / R
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_msk_rheu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 1 600	Nein
0	Nein	~ 13 100	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 156 800	Ja

6.1.9.4.5.2 9.2 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	9 Muskel-Skelett-System (Rohdaten), S. 1937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	9.2 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Rheumatische Gelenkerkrankungen (Chronische Polyarthritis, keine Arthrose)
Titel	9.2 Diagnosejahr
Beschreibung	9.2 Rheumatische Gelenkerkrankungen (Chronische Polyarthritis, keine Arthrose) / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / R
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_msk_rheu_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 170 100	Ja

6.1.10 10 Neuro. psych. Erkrankungen (Rohdaten)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	1. Nachbefragung 2,5 Jahre nach Baseline, S. 1799 (Projekt)
Name	10 Neuro. psych. Erkrankungen (Rohdaten)
Titel	10 Neurologische und psychiatrische Erkrankungen (Rohdaten)
Beschreibung	10 GEFU-1 Neurologische und psychiatrische Erkrankungen (Rohdaten). Eine Qualitätssicherung der Daten ist noch nicht erfolgt.
Eindeutiger Bezeichner	tf_gefu_raw_q10
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
1. Gesundheitsnachb.	~ 171 500	~ 171 500	25.01.2018	06.03.2025	~ 169 700

6.1.10.1 10.1 Wurde bei Ihnen eine neurologische oder psychiatrische Erkrankung seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt?

6.1.10.1.1 10.1

Typ	Variable
Übergeordnet	10 Neuro. psych. Erkrankungen (Rohdaten), S. 1953 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	10.1 Wurde bei Ihnen eine neurologische oder psychiatrische Erkrankung seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt?
Titel	10.1
Beschreibung	10.1 Wurde bei Ihnen eine neurologische oder psychiatrische Erkrankung seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt?
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_np

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 8 600	Nein
0	Nein	~ 158 000	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 4 900	Ja

6.1.10.2 10.1 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?

6.1.10.2.1 Migräne

6.1.10.2.1.1 10.1

Typ	Variable
Übergeordnet	10 Neuro. psych. Erkrankungen (Rohdaten), S. 1953 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	10.1 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Migräne
Titel	10.1
Beschreibung	10.1 Migräne / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / Migräne
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_np_mig

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 1 800	Nein
0	Nein	~ 14 600	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 155 100	Ja

6.1.10.2.1.2 10.1 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	10 Neuro. psych. Erkrankungen (Rohdaten), S. 1953 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	10.1 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Migräne
Titel	10.1 Diagnosejahr
Beschreibung	10.1 Migräne / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / Migräne / Diagnosejahr
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_np_mig_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 170 200	Ja

6.1.10.2.2 Depression

6.1.10.2.2.1 10.1

Typ	Variable

Übergeordnet	10 Neuro. psych. Erkrankungen (Rohdaten), S. 1953 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	10.1 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Depression
Titel	10.1
Beschreibung	10.1 Depression / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / Depression
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_np_dep

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 6 300	Nein
0	Nein	~ 11 900	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 153 300	Ja

6.1.10.2.2.2 10.1 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	10 Neuro. psych. Erkrankungen (Rohdaten), S. 1953 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	10.1 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Depression
Titel	10.1 Diagnosejahr
Beschreibung	10.1 Depression / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / Depression / Diagnosejahr
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_np_dep_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 166 100	Ja

6.1.10.2.3 Angsterkrankung, Panikattacke

6.1.10.2.3.1 10.1

Typ	Variable
Übergeordnet	10 Neuro. psych. Erkrankungen (Rohdaten), S. 1953 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	10.1 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Angsterkrankung, Panikattacke
Titel	10.1
Beschreibung	10.1 Angsterkrankung, Panikattacke / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / Angsterkrankung, Panikattacke
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_np_pan

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 2 800	Nein
0	Nein	~ 13 800	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 154 900	Ja

6.1.10.2.3.2 10.1 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	10 Neuro. psych. Erkrankungen (Rohdaten), S. 1953 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	10.1 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Angsterkrankung, Panikattacke
Titel	10.1 Diagnosejahr
Beschreibung	10.1 Angsterkrankung, Panikattacke / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / Angsterkrankung, Panikattacke / Diagnosejahr
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_np_pan_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 169 300	Ja

6.1.10.2.4 Krampfanfall bzw. epileptischer Anfall

6.1.10.2.4.1 10.1

Typ	Variable
Übergeordnet	10 Neuro. psych. Erkrankungen (Rohdaten), S. 1953 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	10.1 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Krampfanfall bzw. epileptischer Anfall
Titel	10.1
Beschreibung	10.1 Krampfanfall bzw. epileptischer Anfall / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / Krampfanfall bzw. epileptischer Anfa
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_np_ep

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 400	Nein
0	Nein	~ 15 500	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 155 700	Ja

6.1.10.2.4.2 10.1 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	10 Neuro. psych. Erkrankungen (Rohdaten), S. 1953 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	10.1 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Krampfanfall bzw. epileptischer Anfall
Titel	10.1 Diagnosejahr
Beschreibung	10.1 Krampfanfall bzw. epileptischer Anfall / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / Krampfanfall bzw. epileptischer Anfa
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_np_ep_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 10	Ja
-9	fehlender Wert	~ 171 300	Ja

6.1.10.2.5 Multiple Sklerose

6.1.10.2.5.1 10.1

Typ	Variable
Übergeordnet	10 Neuro. psych. Erkrankungen (Rohdaten), S. 1953 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	10.1 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Multiple Sklerose
Titel	10.1
Beschreibung	10.1 Multiple Sklerose / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / Multiple Sklerose
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_np_ms

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 200	Nein
0	Nein	~ 15 600	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 155 700	Ja

6.1.10.2.5.2 10.1 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	10 Neuro. psych. Erkrankungen (Rohdaten), S. 1953 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	10.1 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Multiple Sklerose
Titel	10.1 Diagnosejahr
Beschreibung	10.1 Multiple Sklerose / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / Multiple Sklerose / Diagnosejahr
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_np_ms_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 10	Ja
-9	fehlender Wert	~ 171 400	Ja

6.1.10.2.6 Parkinson-Krankheit (Schüttellähmung)

6.1.10.2.6.1 10.1

Typ	Variable
Übergeordnet	10 Neuro. psych. Erkrankungen (Rohdaten), S. 1953 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	10.1 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Parkinson-Krankheit (Schüttellähmung)
Titel	10.1
Beschreibung	10.1 Parkinson-Krankheit (Schüttellähmung) / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / Parkinson-Krankheit (Schüttellähmung)
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_np_park

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 200	Nein
0	Nein	~ 15 600	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 155 800	Ja

6.1.10.2.6.2 10.1 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	10 Neuro. psych. Erkrankungen (Rohdaten), S. 1953 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	10.1 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Parkinson-Krankheit (Schüttellähmung)
Titel	10.1 Diagnosejahr
Beschreibung	10.1 Parkinson-Krankheit (Schüttellähmung) / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / Parkinson-Krankheit (Schüttellähmung)
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_np_park_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 10	Ja
-9	fehlender Wert	~ 171 400	Ja

6.1.10.2.7 Alzheimer-Krankheit, Demenz

6.1.10.2.7.1 10.1

Typ	Variable
Übergeordnet	10 Neuro. psych. Erkrankungen (Rohdaten), S. 1953 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	10.1 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Alzheimer-Krankheit, Demenz
Titel	10.1
Beschreibung	10.1 Alzheimer-Krankheit, Demenz / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / Alzheimer-Krankheit, Demenz
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_np_alz

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 100	Nein
0	Nein	~ 15 700	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 155 800	Ja

6.1.10.2.7.2 10.1 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	10 Neuro. psych. Erkrankungen (Rohdaten), S. 1953 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	10.1 Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Alzheimer-Krankheit, Demenz
Titel	10.1 Diagnosejahr
Beschreibung	10.1 Alzheimer-Krankheit, Demenz / Wenn Ja: Welche der folgenden Erkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung von einem Arzt festgestellt? / Alzheimer-Krankheit, Demenz / Diagnosejahr
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_np_alz_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 10	Ja
-9	fehlender Wert	~ 171 500	Ja

6.1.11 11 Infektionen (Rohdaten)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	1. Nachbefragung 2,5 Jahre nach Baseline, S. 1799 (Projekt)
Name	11 Infektionen (Rohdaten)
Titel	11 Infektionserkrankungen (Rohdaten)
Beschreibung	11 GEFU-1 Infektionserkrankungen (Rohdaten). Eine Qualitätssicherung der Daten ist noch nicht erfolgt.
Eindeutiger Bezeichner	tf_gefu_raw_q11
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
1. Gesundheitsnachb.	~ 171 500	~ 171 500	25.01.2018	19.04.2024	~ 169 700

6.1.11.1 11.1 Trat bei Ihnen eine schwere, akute Atemwegsinfektion mit Husten plus Fieber plus stationärem Krankenhausaufenthalt seit der letzten Befragung (Datum siehe Deckblatt) auf?

6.1.11.1.1 11.1

Typ	Variable
Übergeordnet	11 Infektionen (Rohdaten), S. 1961 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	11.1 Trat bei Ihnen eine schwere, akute Atemwegsinfektion mit Husten plus Fieber plus stationärem Krankenhausaufenthalt seit der letzten Befragung (Datum siehe Deckblatt) auf?
Titel	11.1
Beschreibung	11.1 Trat bei Ihnen eine schwere, akute Atemwegsinfektion mit Husten plus Fieber plus stationärem Krankenhausaufenthalt seit der letzten Befragung (Datum siehe Deckblatt) auf?
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_inf_at

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 1 600	Nein
0	Nein	~ 168 300	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 1 600	Ja

6.1.11.1.2 11.1 1-mal

Typ	Variable
Übergeordnet	11 Infektionen (Rohdaten), S. 1961 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	11.1 Trat bei Ihnen eine schwere, akute Atemwegsinfektion mit Husten plus Fieber plus stationärem Krankenhausaufenthalt seit der letzten Befragung (Datum siehe Deckblatt) auf?
Titel	11.1 1-mal
Beschreibung	11.1 Trat bei Ihnen eine schwere, akute Atemwegsinfektion mit Husten plus Fieber plus stationärem Krankenhausaufenthalt seit der letzten Befragung (Datum siehe Deckblatt) auf? / 1-mal
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_inf_at_anz_a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 1 200	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 170 400	Nein

6.1.11.1.3 11.1 2-mal

Typ	Variable
Übergeordnet	11 Infektionen (Rohdaten), S. 1961 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	11.1 Trat bei Ihnen eine schwere, akute Atemwegsinfektion mit Husten plus Fieber plus stationärem Krankenhausaufenthalt seit der letzten Befragung (Datum siehe Deckblatt) auf?
Titel	11.1 2-mal
Beschreibung	11.1 Trat bei Ihnen eine schwere, akute Atemwegsinfektion mit Husten plus Fieber plus stationärem Krankenhausaufenthalt seit der letzten Befragung (Datum siehe Deckblatt) auf? / 2-mal
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_inf_at_anz_b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 400	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 171 200	Nein

6.1.11.1.4 11.1 3-mal

Typ	Variable
Übergeordnet	11 Infektionen (Rohdaten), S. 1961 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	11.1 Trat bei Ihnen eine schwere, akute Atemwegsinfektion mit Husten plus Fieber plus stationärem Krankenhausaufenthalt seit der letzten Befragung (Datum siehe Deckblatt) auf?
Titel	11.1 3-mal
Beschreibung	11.1 Trat bei Ihnen eine schwere, akute Atemwegsinfektion mit Husten plus Fieber plus stationärem Krankenhausaufenthalt seit der letzten Befragung (Datum siehe Deckblatt) auf? / 3-mal
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_inf_at_anz_c

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 200	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 171 400	Nein

6.1.11.1.5 11.1 4-mal

Typ	Variable
Übergeordnet	11 Infektionen (Rohdaten), S. 1961 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	11.1 Trat bei Ihnen eine schwere, akute Atemwegsinfektion mit Husten plus Fieber plus stationärem Krankenhausaufenthalt seit der letzten Befragung (Datum siehe Deckblatt) auf?
Titel	11.1 4-mal
Beschreibung	11.1 Trat bei Ihnen eine schwere, akute Atemwegsinfektion mit Husten plus Fieber plus stationärem Krankenhausaufenthalt seit der letzten Befragung (Datum siehe Deckblatt) auf? / 4-mal
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_inf_at_anz_d

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 100	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 171 500	Nein

6.1.11.1.6 11.1 5-mal

Typ	Variable
Übergeordnet	11 Infektionen (Rohdaten), S. 1961 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	11.1 Trat bei Ihnen eine schwere, akute Atemwegsinfektion mit Husten plus Fieber plus stationärem Krankenhausaufenthalt seit der letzten Befragung (Datum siehe Deckblatt) auf?
Titel	11.1 5-mal
Beschreibung	11.1 Trat bei Ihnen eine schwere, akute Atemwegsinfektion mit Husten plus Fieber plus stationärem Krankenhausaufenthalt seit der letzten Befragung (Datum siehe Deckblatt) auf? / 5-mal
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_inf_at_anz_e

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	< 100	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 171 500	Nein

6.1.11.1.7 11.1 Häufiger als 5-mal

Typ	Variable
Übergeordnet	11 Infektionen (Rohdaten), S. 1961 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	11.1 Trat bei Ihnen eine schwere, akute Atemwegsinfektion mit Husten plus Fieber plus stationärem Krankenhausaufenthalt seit der letzten Befragung (Datum siehe Deckblatt) auf?
Titel	11.1 Häufiger als 5-mal
Beschreibung	11.1 Trat bei Ihnen eine schwere, akute Atemwegsinfektion mit Husten plus Fieber plus stationärem Krankenhausaufenthalt seit der letzten Befragung (Datum siehe Deckblatt) auf? / Häufiger als 5-ma
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_inf_at_anz_f

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	~ 200	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 171 400	Nein

6.1.11.1.8 11.1 unleserlich/ ungültig

Typ	Variable
Übergeordnet	11 Infektionen (Rohdaten), S. 1961 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	11.1 Trat bei Ihnen eine schwere, akute Atemwegsinfektion mit Husten plus Fieber plus stationärem Krankenhausaufenthalt seit der letzten Befragung (Datum siehe Deckblatt) auf?
Titel	11.1 unleserlich/ ungültig
Beschreibung	11.1 Trat bei Ihnen eine schwere, akute Atemwegsinfektion mit Husten plus Fieber plus stationärem Krankenhausaufenthalt seit der letzten Befragung (Datum siehe Deckblatt) auf? / unleserlich/ ungültig
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_trifft_zu_nicht (Trifft zu; Trifft nicht zu)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_inf_at_anz_fk8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_trifft_zu_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Trifft zu	< 100	Nein
0	Trifft nicht zu	~ 171 500	Nein

6.1.11.2 11.1 Bitte geben Sie jeweils das Diagnosejahr und den Ort der Behandlung an. Wenn Sie seit der letzten Befragung mehr als zwei so schwere Atemwegsinfektionen hatten, nennen Sie bitte die letzten beiden Ereignisse.

6.1.11.2.1 Diagnose 1

6.1.11.2.1.1 11.1 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	11 Infektionen (Rohdaten), S. 1961 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	11.1 Bitte geben Sie jeweils das Diagnosejahr und den Ort der Behandlung an. Wenn Sie seit der letzten Befragung mehr als zwei so schwere Atemwegsinfektionen hatten, nennen Sie bitte die letzten beiden Ereignisse.
Im Unterabschnitt 1	Diagnose 1
Titel	11.1 Diagnosejahr
Beschreibung	11.1 Diagnosejahr / Bitte geben Sie jeweils das Diagnosejahr und den Ort der Behandlung an. Wenn Sie seit der letzten Befragung mehr als zwei so schwere Atemwegsinfektionen hatten, nennen Sie bitte di
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_inf_at1_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 169 900	Ja

6.1.11.2.2 Diagnose 2

6.1.11.2.2.1 11.1 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	11 Infektionen (Rohdaten), S. 1961 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	11.1 Bitte geben Sie jeweils das Diagnosejahr und den Ort der Behandlung an. Wenn Sie seit der letzten Befragung mehr als zwei so schwere Atemwegsinfektionen hatten, nennen Sie bitte die letzten beiden Ereignisse.
Im Unterabschnitt 1	Diagnose 2
Titel	11.1 Diagnosejahr
Beschreibung	11.1 Diagnosejahr / Bitte geben Sie jeweils das Diagnosejahr und den Ort der Behandlung an. Wenn Sie seit der letzten Befragung mehr als zwei so schwere Atemwegsinfektionen hatten, nennen Sie bitte di
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_inf_at2_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 10	Ja
-9	fehlender Wert	~ 171 100	Ja

6.1.11.3 11.2 Welche der folgenden Infektionserkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt?

6.1.11.3.1 Parodontitis bzw. Parodontose (Entzündung des Zahnhalteapparates)

6.1.11.3.1.1 11.2

Typ	Variable
Übergeordnet	11 Infektionen (Rohdaten), S. 1961 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	11.2 Welche der folgenden Infektionserkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Parodontitis bzw. Parodontose (Entzündung des Zahnhalteapparates)
Titel	11.2
Beschreibung	11.2 Parodontitis bzw. Parodontose (Entzündung des Zahnhalteapparates) / Welche der folgenden Infektionserkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von eine
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_inf_paro

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 11 500	Nein
0	Nein	~ 147 200	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 12 800	Ja

6.1.11.3.1.2 11.2 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	11 Infektionen (Rohdaten), S. 1961 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	11.2 Welche der folgenden Infektionserkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Parodontitis bzw. Parodontose (Entzündung des Zahnhalteapparates)
Titel	11.2 Diagnosejahr
Beschreibung	11.2 Parodontitis bzw. Parodontose (Entzündung des Zahnhalteapparates) / Welche der folgenden Infektionserkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von eine
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_inf_paro_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 160 600	Ja

6.1.11.3.2 Gürtelrose (Herpes zoster, streifenförmiger Hautausschlag mit Bläschen auf einer Körperseite)

6.1.11.3.2.1 11.2

Typ	Variable
Übergeordnet	11 Infektionen (Rohdaten), S. 1961 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	11.2 Welche der folgenden Infektionserkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Gürtelrose (Herpes zoster, streifenförmiger Hautausschlag mit Bläschen auf einer Körperseite)
Titel	11.2
Beschreibung	11.2 Gürtelrose (Herpes zoster, streifenförmiger Hautausschlag mit Bläschen auf einer Körperseite) / Welche der folgenden Infektionserkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_inf_zos

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 3 300	Nein
0	Nein	~ 153 600	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 14 700	Ja

6.1.11.3.2.2 11.2 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	11 Infektionen (Rohdaten), S. 1961 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	11.2 Welche der folgenden Infektionserkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Gürtelrose (Herpes zoster, streifenförmiger Hautausschlag mit Bläschen auf einer Körperseite)
Titel	11.2 Diagnosejahr
Beschreibung	11.2 Gürtelrose (Herpes zoster, streifenförmiger Hautausschlag mit Bläschen auf einer Körperseite) / Welche der folgenden Infektionserkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_inf_zos_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 168 500	Ja

6.1.11.3.3 Borreliose

6.1.11.3.3.1 11.2

Typ	Variable
Übergeordnet	11 Infektionen (Rohdaten), S. 1961 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	11.2 Welche der folgenden Infektionserkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Borreliose
Titel	11.2
Beschreibung	11.2 Borreliose / Welche der folgenden Infektionserkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt? / Borreliose /
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_inf_bor

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 2 000	Nein
0	Nein	~ 154 200	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 15 300	Ja

6.1.11.3.3.2 11.2 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	11 Infektionen (Rohdaten), S. 1961 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	11.2 Welche der folgenden Infektionserkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Borreliose
Titel	11.2 Diagnosejahr
Beschreibung	11.2 Borreliose / Welche der folgenden Infektionserkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt? / Borreliose / Diagnosejahr
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_inf_bor_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 169 700	Ja

6.1.11.3.3.3 11.2 Trat dabei ein Erythema migrans (Wanderröte nach Zeckenstich) auf?

Typ	Variable
Übergeordnet	11 Infektionen (Rohdaten), S. 1961 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	11.2 Welche der folgenden Infektionserkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Borreliose
Titel	11.2 Trat dabei ein Erythema migrans (Wanderröte nach Zeckenstich) auf?
Beschreibung	11.2 Borreliose / Welche der folgenden Infektionserkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt? / Borreliose /
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_inf_bor_em

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 1 400	Nein
0	Nein	~ 67 800	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 102 300	Ja

6.1.11.3.4 Sepsis (Blutvergiftung)

6.1.11.3.4.1 11.2

Typ	Variable
Übergeordnet	11 Infektionen (Rohdaten), S. 1961 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	11.2 Welche der folgenden Infektionserkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Sepsis (Blutvergiftung)
Titel	11.2
Beschreibung	11.2 Sepsis (Blutvergiftung) / Welche der folgenden Infektionserkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt? / Sepsis (Blutvergift
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_inf_sep

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 500	Nein
0	Nein	~ 154 700	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 16 400	Ja

6.1.11.3.4.2 11.2 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	11 Infektionen (Rohdaten), S. 1961 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	11.2 Welche der folgenden Infektionserkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Sepsis (Blutvergiftung)
Titel	11.2 Diagnosejahr
Beschreibung	11.2 Sepsis (Blutvergiftung) / Welche der folgenden Infektionserkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt? / Sepsis (Blutvergift
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017

Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_inf_sep_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 10	Ja
-9	fehlender Wert	~ 171 100	Ja

6.1.11.3.5 Wundinfektion nach einer Operation

6.1.11.3.5.1 11.2

Typ	Variable
Übergeordnet	11 Infektionen (Rohdaten), S. 1961 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	11.2 Welche der folgenden Infektionserkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Wundinfektion nach einer Operation
Titel	11.2
Beschreibung	11.2 Wundinfektion nach einer Operation / Welche der folgenden Infektionserkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt? / Wundinfe
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_inf_wund

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 700	Nein
0	Nein	~ 156 900	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 13 900	Ja

6.1.11.3.5.2 11.2 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	11 Infektionen (Rohdaten), S. 1961 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	11.2 Welche der folgenden Infektionserkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Wundinfektion nach einer Operation
Titel	11.2 Diagnosejahr
Beschreibung	11.2 Wundinfektion nach einer Operation / Welche der folgenden Infektionserkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt? / Wundinfe
Datentyp	int(11)

Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_inf_wund_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 10	Ja
-9	fehlender Wert	~ 170 800	Ja

6.1.11.3.6 Genitalwarzen

6.1.11.3.6.1 11.2

Typ	Variable
Übergeordnet	11 Infektionen (Rohdaten), S. 1961 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	11.2 Welche der folgenden Infektionserkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Genitalwarzen
Titel	11.2
Beschreibung	11.2 Genitalwarzen / Welche der folgenden Infektionserkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt? / Genitalwarzen
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_inf_warz

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 800	Nein
0	Nein	~ 156 300	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 14 500	Ja

6.1.11.3.6.2 11.2 Diagnosejahr

Typ	Variable
Übergeordnet	11 Infektionen (Rohdaten), S. 1961 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	11.2 Welche der folgenden Infektionserkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt?
Im Unterabschnitt 1	Genitalwarzen
Titel	11.2 Diagnosejahr

Beschreibung	11.2 Genitalwarzen / Welche der folgenden Infektionserkrankungen wurden bei Ihnen seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) von einem Arzt festgestellt? / Genitalwarzen / Diagnosejahr
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_inf_warz_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 10	Ja
-9	fehlender Wert	~ 170 900	Ja

6.1.11.4 11.3 Haben Sie eine Transfusion von Fremdblut seit der letzten Befragung erhalten?

6.1.11.4.1 11.3

Typ	Variable
Übergeordnet	11 Infektionen (Rohdaten), S. 1961 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	11.3 Haben Sie eine Transfusion von Fremdblut seit der letzten Befragung erhalten?
Titel	11.3
Beschreibung	11.3 Haben Sie eine Transfusion von Fremdblut seit der letzten Befragung erhalten?
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_inf_blut

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 800	Nein
0	Nein	~ 163 200	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 7 500	Ja

6.1.11.4.2 11.3 Jahr

Typ	Variable
Übergeordnet	11 Infektionen (Rohdaten), S. 1961 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	11.3 Haben Sie eine Transfusion von Fremdblut seit der letzten Befragung erhalten?
Titel	11.3 Jahr

Beschreibung	11.3 Haben Sie eine Transfusion von Fremdblut seit der letzten Befragung erhalten? / Jahr
Datentyp	int(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_inf_blut_jjjj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 10	Ja
-9	fehlender Wert	~ 170 800	Ja

6.1.12 12 Fachärzte und Klinikaufenthalte (Rohdaten)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	1. Nachbefragung 2,5 Jahre nach Baseline, S. 1799 (Projekt)
Name	12 Fachärzte und Klinikaufenthalte (Rohdaten)
Titel	12 Fachärzte und Klinikaufenthalte (Rohdaten)
Beschreibung	12 GEFU-1 Weitere Besuche bei Fachärzten und Klinikaufenthalte (Rohdaten). Eine Qualitätssicherung der Daten ist noch nicht erfolgt.
Eindeutiger Bezeichner	tf_gefu_raw_q12
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
1. Gesundheitsnachb.	~ 171 500	~ 171 500	25.01.2018	06.03.2025	~ 169 700

6.1.12.1 12.1 Haben Sie weitere spezialisierte Fachärzte oder Kliniken seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) aufgesucht, die Sie bei den vorherigen Fragen noch nicht genannt haben?

6.1.12.1.1 12.1

Typ	Variable
Übergeordnet	12 Fachärzte und Klinikaufenthalte (Rohdaten), S. 1974 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	12.1 Haben Sie weitere spezialisierte Fachärzte oder Kliniken seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) aufgesucht, die Sie bei den vorherigen Fragen noch nicht genannt haben?
Titel	12.1
Beschreibung	12.1 Haben Sie weitere spezialisierte Fachärzte oder Kliniken seit der letzten Befragung (Datum siehe Anschreiben) aufgesucht, die Sie bei den vorherigen Fragen noch nicht genannt haben?
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_fa

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 80 900	Nein
0	Nein	~ 73 700	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	~ 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 16 900	Ja

6.1.12.2 12.1 Wenn Ja: Um welche der folgenden Fachrichtungen handelt es sich? Bei Ja bitte auch den Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts angeben.

6.1.12.2.1 Fachrichtung 1

6.1.12.2.1.1 12.1 Kardiologe (Herzspezialist)

Typ	Variable
Übergeordnet	12 Fachärzte und Klinikaufenthalte (Rohdaten), S. 1974 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	12.1 Wenn Ja: Um welche der folgenden Fachrichtungen handelt es sich? Bei Ja bitte auch den Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts angeben.
Im Unterabschnitt 1	Fachrichtung 1
Titel	12.1 Kardiologe (Herzspezialist)
Beschreibung	12.1 Kardiologe (Herzspezialist) / Wennl Ja: Um welche der folgenden Fachrichtungen handelt es sich? Bei Ja bitte auch den Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts angeben. / Fachrichtung 1
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_fr1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 16 100	Nein
0	Nein	~ 44 800	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 110 600	Ja

6.1.12.2.1.2 12.1 Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts

Typ	Variable
Übergeordnet	12 Fachärzte und Klinikaufenthalte (Rohdaten), S. 1974 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	12.1 Wenn Ja: Um welche der folgenden Fachrichtungen handelt es sich? Bei Ja bitte auch den Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts angeben.
Im Unterabschnitt 1	Fachrichtung 1
Titel	12.1 Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts

Beschreibung	12.1 Kardiologe (Herzspezialist) / Wenn Ja: Um welche der folgenden Fachrichtungen handelt es sich? Bei Ja bitte auch den Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts angeben. / Fachrichtung 1 / Grund
Datentyp	varchar(200)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_fr1_grund

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 155 600	Ja

6.1.12.2.2 Fachrichtung 2

6.1.12.2.2.1 12.1 Pneumologe (Lungenfacharzt)

Typ	Variable
Übergeordnet	12 Fachärzte und Klinikaufenthalte (Rohdaten), S. 1974 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	12.1 Wenn Ja: Um welche der folgenden Fachrichtungen handelt es sich? Bei Ja bitte auch den Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts angeben.
Im Unterabschnitt 1	Fachrichtung 2
Titel	12.1 Pneumologe (Lungenfacharzt)
Beschreibung	12.1 Pneumologe (Lungenfacharzt) / Wenn Ja: Um welche der folgenden Fachrichtungen handelt es sich? Bei Ja bitte auch den Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts angeben. / Fachrichtung 2
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_fr2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 7 100	Nein
0	Nein	~ 50 000	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 114 500	Ja

6.1.12.2.2.2 12.1 Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts

Typ	Variable
Übergeordnet	12 Fachärzte und Klinikaufenthalte (Rohdaten), S. 1974 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	12.1 Wenn Ja: Um welche der folgenden Fachrichtungen handelt es sich? Bei Ja bitte auch den Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts angeben.

Im Unterabschnitt 1	Fachrichtung 2
Titel	12.1 Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts
Beschreibung	12.1 Pneumologe (Lungenfacharzt) / Wenn Ja: Um welche der folgenden Fachrichtungen handelt es sich? Bei Ja bitte auch den Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts angeben. / Fachrichtung 2 / Grund
Datentyp	varchar(200)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_fr2_grund

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 164 500	Ja

6.1.12.2.3 Fachrichtung 3

6.1.12.2.3.1 12.1 Gastroenterologe

Typ	Variable
Übergeordnet	12 Fachärzte und Klinikaufenthalte (Rohdaten), S. 1974 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	12.1 Wenn Ja: Um welche der folgenden Fachrichtungen handelt es sich? Bei Ja bitte auch den Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts angeben.
Im Unterabschnitt 1	Fachrichtung 3
Titel	12.1 Gastroenterologe
Beschreibung	12.1 Gastroenterologe / Wenn Ja: Um welche der folgenden Fachrichtungen handelt es sich? Bei Ja bitte auch den Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts angeben. / Fachrichtung 3
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_fr3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 10 600	Nein
0	Nein	~ 47 700	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 113 200	Ja

6.1.12.2.3.2 12.1 Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts

Typ	Variable
Übergeordnet	12 Fachärzte und Klinikaufenthalte (Rohdaten), S. 1974 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	12.1 Wenn Ja: Um welche der folgenden Fachrichtungen handelt es sich? Bei Ja bitte auch den Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts angeben.
Im Unterabschnitt 1	Fachrichtung 3
Titel	12.1 Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts
Beschreibung	12.1 Gastroenterologe / Wenn Ja: Um welche der folgenden Fachrichtungen handelt es sich? Bei Ja bitte auch den Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts angeben. / Fachrichtung 3 / Grund des Arztbe
Datentyp	varchar(200)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_fr3_grund

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 160 900	Ja

6.1.12.2.4 Fachrichtung 4

6.1.12.2.4.1 12.1 Arzt für Innere Medizin

Typ	Variable
Übergeordnet	12 Fachärzte und Klinikaufenthalte (Rohdaten), S. 1974 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	12.1 Wenn Ja: Um welche der folgenden Fachrichtungen handelt es sich? Bei Ja bitte auch den Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts angeben.
Im Unterabschnitt 1	Fachrichtung 4
Titel	12.1 Arzt für Innere Medizin
Beschreibung	12.1 Arzt für Innere Medizin / Wenn Ja: Um welche der folgenden Fachrichtungen handelt es sich? Bei Ja bitte auch den Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts angeben. / Fachrichtung 4
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_fr4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 11 900	Nein
0	Nein	~ 46 300	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 113 300	Ja

6.1.12.2.4.2 12.1 Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts

Typ	Variable
Übergeordnet	12 Fachärzte und Klinikaufenthalte (Rohdaten), S. 1974 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	12.1 Wenn Ja: Um welche der folgenden Fachrichtungen handelt es sich? Bei Ja bitte auch den Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts angeben.
Im Unterabschnitt 1	Fachrichtung 4
Titel	12.1 Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts
Beschreibung	12.1 Arzt für Innere Medizin / Wenn Ja: Um welche der folgenden Fachrichtungen handelt es sich? Bei Ja bitte auch den Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts angeben. / Fachrichtung 4 / Grund des
Datentyp	varchar(200)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_fr4_grund

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 159 600	Ja

6.1.12.2.5 Fachrichtung 5

6.1.12.2.5.1 12.1 Chirurg

Typ	Variable
Übergeordnet	12 Fachärzte und Klinikaufenthalte (Rohdaten), S. 1974 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	12.1 Wenn Ja: Um welche der folgenden Fachrichtungen handelt es sich? Bei Ja bitte auch den Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts angeben.
Im Unterabschnitt 1	Fachrichtung 5
Titel	12.1 Chirurg
Beschreibung	12.1 Chirurg / Wenn Ja: Um welche der folgenden Fachrichtungen handelt es sich? Bei Ja bitte auch den Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts angeben. / Fachrichtung 5
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_fr5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 14 700	Nein
0	Nein	~ 45 600	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 111 300	Ja

6.1.12.2.5.2 12.1 Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts

Typ	Variable
Übergeordnet	12 Fachärzte und Klinikaufenthalte (Rohdaten), S. 1974 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	12.1 Wenn Ja: Um welche der folgenden Fachrichtungen handelt es sich? Bei Ja bitte auch den Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts angeben.
Im Unterabschnitt 1	Fachrichtung 5
Titel	12.1 Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts
Beschreibung	12.1 Chirurg / Wenn Ja: Um welche der folgenden Fachrichtungen handelt es sich? Bei Ja bitte auch den Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts angeben. / Fachrichtung 5 / Grund des Arztbesuchs ode
Datentyp	varchar(200)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_fr5_grund

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	~ 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 156 400	Ja

6.1.12.2.6 Fachrichtung 6

6.1.12.2.6.1 12.1 Orthopäde

Typ	Variable
Übergeordnet	12 Fachärzte und Klinikaufenthalte (Rohdaten), S. 1974 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	12.1 Wenn Ja: Um welche der folgenden Fachrichtungen handelt es sich? Bei Ja bitte auch den Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts angeben.
Im Unterabschnitt 1	Fachrichtung 6
Titel	12.1 Orthopäde
Beschreibung	12.1 Orthopäde / Wenn Ja: Um welche der folgenden Fachrichtungen handelt es sich? Bei Ja bitte auch den Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts angeben. / Fachrichtung 6
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_fr6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 35 800	Nein
0	Nein	~ 33 100	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 102 600	Ja

6.1.12.2.6.2 12.1 Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts

Typ	Variable
Übergeordnet	12 Fachärzte und Klinikaufenthalte (Rohdaten), S. 1974 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	12.1 Wenn Ja: Um welche der folgenden Fachrichtungen handelt es sich? Bei Ja bitte auch den Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts angeben.
Im Unterabschnitt 1	Fachrichtung 6
Titel	12.1 Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts
Beschreibung	12.1 Orthopäde / Wenn Ja: Um welche der folgenden Fachrichtungen handelt es sich? Bei Ja bitte auch den Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts angeben. / Fachrichtung 6 / Grund des Arztbesuchs o
Datentyp	varchar(200)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_fr6_grund

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	~ 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 135 300	Ja

6.1.12.2.7 Fachrichtung 7

6.1.12.2.7.1 12.1 Rheumatologe

Typ	Variable
Übergeordnet	12 Fachärzte und Klinikaufenthalte (Rohdaten), S. 1974 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	12.1 Wenn Ja: Um welche der folgenden Fachrichtungen handelt es sich? Bei Ja bitte auch den Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts angeben.
Im Unterabschnitt 1	Fachrichtung 7
Titel	12.1 Rheumatologe
Beschreibung	12.1 Rheumatologe / Wenn Ja: Um welche der folgenden Fachrichtungen handelt es sich? Bei Ja bitte auch den Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts angeben. / Fachrichtung 7
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_fr7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 2 800	Nein
0	Nein	~ 52 300	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 116 400	Ja

6.1.12.2.7.2 12.1 Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts

Typ	Variable
Übergeordnet	12 Fachärzte und Klinikaufenthalte (Rohdaten), S. 1974 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	12.1 Wenn Ja: Um welche der folgenden Fachrichtungen handelt es sich? Bei Ja bitte auch den Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts angeben.
Im Unterabschnitt 1	Fachrichtung 7
Titel	12.1 Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts
Beschreibung	12.1 Rheumatologe / Wenn Ja: Um welche der folgenden Fachrichtungen handelt es sich? Bei Ja bitte auch den Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts angeben. / Fachrichtung 7 / Grund des Arztbesuch
Datentyp	varchar(200)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_fr7_grund

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 168 500	Ja

6.1.12.2.8 Fachrichtung 8

6.1.12.2.8.1 12.1 Nephrologe (Nierenfacharzt)

Typ	Variable
Übergeordnet	12 Fachärzte und Klinikaufenthalte (Rohdaten), S. 1974 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	12.1 Wenn Ja: Um welche der folgenden Fachrichtungen handelt es sich? Bei Ja bitte auch den Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts angeben.
Im Unterabschnitt 1	Fachrichtung 8
Titel	12.1 Nephrologe (Nierenfacharzt)
Beschreibung	12.1 Nephrologe (Nierenfacharzt) / Wenn Ja: Um welche der folgenden Fachrichtungen handelt es sich? Bei Ja bitte auch den Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts angeben. / Fachrichtung 8
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_fr8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 2 200	Nein
0	Nein	~ 52 600	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	~ 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 116 700	Ja

6.1.12.2.8.2 12.1 Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts

Typ	Variable
Übergeordnet	12 Fachärzte und Klinikaufenthalte (Rohdaten), S. 1974 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	12.1 Wenn Ja: Um welche der folgenden Fachrichtungen handelt es sich? Bei Ja bitte auch den Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts angeben.
Im Unterabschnitt 1	Fachrichtung 8
Titel	12.1 Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts
Beschreibung	12.1 Nephrologe (Nierenfacharzt) / Wenn Ja: Um welche der folgenden Fachrichtungen handelt es sich? Bei Ja bitte auch den Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts angeben. / Fachrichtung 8 / Grund
Datentyp	varchar(200)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_fr8_grund

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 169 300	Ja

6.1.12.2.9 Fachrichtung 9

6.1.12.2.9.1 12.1 Urologe

Typ	Variable
Übergeordnet	12 Fachärzte und Klinikaufenthalte (Rohdaten), S. 1974 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	12.1 Wenn Ja: Um welche der folgenden Fachrichtungen handelt es sich? Bei Ja bitte auch den Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts angeben.
Im Unterabschnitt 1	Fachrichtung 9
Titel	12.1 Urologe
Beschreibung	12.1 Urologe / Wenn Ja: Um welche der folgenden Fachrichtungen handelt es sich? Bei Ja bitte auch den Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts angeben. / Fachrichtung 9
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_fr9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 18 400	Nein
0	Nein	~ 50 700	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 102 400	Ja

6.1.12.2.9.2 12.1 Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts

Typ	Variable
Übergeordnet	12 Fachärzte und Klinikaufenthalte (Rohdaten), S. 1974 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	12.1 Wenn Ja: Um welche der folgenden Fachrichtungen handelt es sich? Bei Ja bitte auch den Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts angeben.
Im Unterabschnitt 1	Fachrichtung 9
Titel	12.1 Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts
Beschreibung	12.1 Urologe / Wenn Ja: Um welche der folgenden Fachrichtungen handelt es sich? Bei Ja bitte auch den Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts angeben. / Fachrichtung 9 / Grund des Arztbesuchs ode
Datentyp	varchar(200)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_fr9_grund

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 153 200	Ja

6.1.12.2.10 Fachrichtung 10

6.1.12.2.10.1 12.1 Gynäkologe (Frauenarzt)

Typ	Variable
Übergeordnet	12 Fachärzte und Klinikaufenthalte (Rohdaten), S. 1974 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	12.1 Wenn Ja: Um welche der folgenden Fachrichtungen handelt es sich? Bei Ja bitte auch den Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts angeben.
Im Unterabschnitt 1	Fachrichtung 10
Titel	12.1 Gynäkologe (Frauenarzt)
Beschreibung	12.1 Gynäkologe (Frauenarzt) / Wenn Ja: Um welche der folgenden Fachrichtungen handelt es sich? Bei Ja bitte auch den Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts angeben. / Fachrichtung 10
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_fr10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 32 300	Nein
0	Nein	~ 39 300	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 100 000	Ja

6.1.12.2.10.2 12.1 Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts

Typ	Variable
Übergeordnet	12 Fachärzte und Klinikaufenthalte (Rohdaten), S. 1974 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	12.1 Wenn Ja: Um welche der folgenden Fachrichtungen handelt es sich? Bei Ja bitte auch den Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts angeben.
Im Unterabschnitt 1	Fachrichtung 10
Titel	12.1 Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts
Beschreibung	12.1 Gynäkologe (Frauenarzt) / Wenn Ja: Um welche der folgenden Fachrichtungen handelt es sich? Bei Ja bitte auch den Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts angeben. / Fachrichtung 10 / Grund de
Datentyp	varchar(200)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_fr10_grund

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 139 000	Ja

6.1.12.2.11 Fachrichtung 11

6.1.12.2.11.1 12.1 Hautarzt/ Allergologe

Typ	Variable
Übergeordnet	12 Fachärzte und Klinikaufenthalte (Rohdaten), S. 1974 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	12.1 Wenn Ja: Um welche der folgenden Fachrichtungen handelt es sich? Bei Ja bitte auch den Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts angeben.
Im Unterabschnitt 1	Fachrichtung 11
Titel	12.1 Hautarzt/ Allergologe
Beschreibung	12.1 Hautarzt / Allergologe / Wenn Ja: Um welche der folgenden Fachrichtungen handelt es sich? Bei Ja bitte auch den Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts angeben. / Fachrichtung 11
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_fr11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 27 600	Nein
0	Nein	~ 42 100	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 101 700	Ja

6.1.12.2.11.2 12.1 Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts

Typ	Variable
Übergeordnet	12 Fachärzte und Klinikaufenthalte (Rohdaten), S. 1974 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	12.1 Wenn Ja: Um welche der folgenden Fachrichtungen handelt es sich? Bei Ja bitte auch den Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts angeben.
Im Unterabschnitt 1	Fachrichtung 11
Titel	12.1 Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts
Beschreibung	12.1 Hautarzt / Allergologe / Wenn Ja: Um welche der folgenden Fachrichtungen handelt es sich? Bei Ja bitte auch den Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts angeben. / Fachrichtung 11 / Grund des
Datentyp	varchar(200)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_fr11_grund

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	~ 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 143 500	Ja

6.1.12.2.12 Fachrichtung 12

6.1.12.2.12.1 12.1 Hals-Nasen-Ohren-Arzt

Typ	Variable
Übergeordnet	12 Fachärzte und Klinikaufenthalte (Rohdaten), S. 1974 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	12.1 Wenn Ja: Um welche der folgenden Fachrichtungen handelt es sich? Bei Ja bitte auch den Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts angeben.
Im Unterabschnitt 1	Fachrichtung 12
Titel	12.1 Hals-Nasen-Ohren-Arzt
Beschreibung	12.1 Hals-Nasen-Ohren-Arzt / Wenn Ja: Um welche der folgenden Fachrichtungen handelt es sich? Bei Ja bitte auch den Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts angeben. / Fachrichtung 12
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_fr12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 22 700	Nein
0	Nein	~ 46 000	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 102 800	Ja

6.1.12.2.12.2 12.1 Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts

Typ	Variable
Übergeordnet	12 Fachärzte und Klinikaufenthalte (Rohdaten), S. 1974 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	12.1 Wenn Ja: Um welche der folgenden Fachrichtungen handelt es sich? Bei Ja bitte auch den Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts angeben.
Im Unterabschnitt 1	Fachrichtung 12
Titel	12.1 Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts
Beschreibung	12.1 Hals-Nasen-Ohren-Arzt / Wenn Ja: Um welche der folgenden Fachrichtungen handelt es sich? Bei Ja bitte auch den Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts angeben. / Fachrichtung 12 / Grund des
Datentyp	varchar(200)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_fr12_grund

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 148 600	Ja

6.1.12.2.13 Fachrichtung 13

6.1.12.2.13.1 12.1 Augenarzt

Typ	Variable
Übergeordnet	12 Fachärzte und Klinikaufenthalte (Rohdaten), S. 1974 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	12.1 Wenn Ja: Um welche der folgenden Fachrichtungen handelt es sich? Bei Ja bitte auch den Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts angeben.
Im Unterabschnitt 1	Fachrichtung 13
Titel	12.1 Augenarzt
Beschreibung	12.1 Augenarzt / Wenn Ja: Um welche der folgenden Fachrichtungen handelt es sich? Bei Ja bitte auch den Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts angeben. / Fachrichtung 12
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_fr13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 36 500	Nein
0	Nein	~ 38 100	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 96 900	Ja

6.1.12.2.13.2 12.1 Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts

Typ	Variable
Übergeordnet	12 Fachärzte und Klinikaufenthalte (Rohdaten), S. 1974 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	12.1 Wenn Ja: Um welche der folgenden Fachrichtungen handelt es sich? Bei Ja bitte auch den Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts angeben.
Im Unterabschnitt 1	Fachrichtung 13
Titel	12.1 Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts
Beschreibung	12.1 Augenarzt / Wenn Ja: Um welche der folgenden Fachrichtungen handelt es sich? Bei Ja bitte auch den Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts angeben. / Fachrichtung 13 / Grund des Arztbesuchs
Datentyp	varchar(200)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_fr13_grund

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 134 700	Ja

6.1.12.2.14 Fachrichtung 14

6.1.12.2.14.1 12.1 Neurologe (Nervenarzt)

Typ	Variable
Übergeordnet	12 Fachärzte und Klinikaufenthalte (Rohdaten), S. 1974 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	12.1 Wenn Ja: Um welche der folgenden Fachrichtungen handelt es sich? Bei Ja bitte auch den Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts angeben.
Im Unterabschnitt 1	Fachrichtung 14
Titel	12.1 Neurologe (Nervenarzt)
Beschreibung	12.1 Neurologe (Nervenarzt) / Wenn Ja: Um welche der folgenden Fachrichtungen handelt es sich? Bei Ja bitte auch den Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts angeben. / Fachrichtung 14
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_fr14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 9 200	Nein
0	Nein	~ 54 900	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	~ 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 107 300	Ja

6.1.12.2.14.2 12.1 Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts

Typ	Variable
Übergeordnet	12 Fachärzte und Klinikaufenthalte (Rohdaten), S. 1974 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	12.1 Wenn Ja: Um welche der folgenden Fachrichtungen handelt es sich? Bei Ja bitte auch den Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts angeben.
Im Unterabschnitt 1	Fachrichtung 14
Titel	12.1 Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts
Beschreibung	12.1 Neurologe (Nervenarzt) / Wenn Ja: Um welche der folgenden Fachrichtungen handelt es sich? Bei Ja bitte auch den Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts angeben. / Fachrichtung 14 / Grund des
Datentyp	varchar(200)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_fr14_grund

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 162 100	Ja

6.1.12.2.15 Fachrichtung 15

6.1.12.2.15.1 12.1 Psychiater/ Psychotherapeut

Typ	Variable
Übergeordnet	12 Fachärzte und Klinikaufenthalte (Rohdaten), S. 1974 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	12.1 Wenn Ja: Um welche der folgenden Fachrichtungen handelt es sich? Bei Ja bitte auch den Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts angeben.
Im Unterabschnitt 1	Fachrichtung 15
Titel	12.1 Psychiater/ Psychotherapeut
Beschreibung	12.1 Psychiater / Psychotherapeut / Wenn Ja: Um welche der folgenden Fachrichtungen handelt es sich? Bei Ja bitte auch den Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts angeben. / Fachrichtung 15
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_fr15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 7 900	Nein
0	Nein	~ 55 200	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 108 300	Ja

6.1.12.2.15.2 12.1 Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts

Typ	Variable
Übergeordnet	12 Fachärzte und Klinikaufenthalte (Rohdaten), S. 1974 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	12.1 Wenn Ja: Um welche der folgenden Fachrichtungen handelt es sich? Bei Ja bitte auch den Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts angeben.
Im Unterabschnitt 1	Fachrichtung 15
Titel	12.1 Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts
Beschreibung	12.1 Psychiater / Psychotherapeut / Wenn Ja: Um welche der folgenden Fachrichtungen handelt es sich? Bei Ja bitte auch den Grund des Arztbesuchs oder Klinikaufenthalts angeben. / Fachrichtung 15 / Gru
Datentyp	varchar(200)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen
Auswahlliste	tf_ungültig_fehlend (unleserlich/ ungültig; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_fr15_grund

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ungültig_fehlend“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
-8	unleserlich/ ungültig	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 163 700	Ja

6.1.13 13 Fragebogenabschluss (Rohdaten)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	1. Nachbefragung 2,5 Jahre nach Baseline, S. 1799 (Projekt)
Name	13 Fragebogenabschluss (Rohdaten)
Titel	13 Fragebogenabschluss (Rohdaten)
Beschreibung	13 GEFU-1 Fragebogenabschluss (Rohdaten). Eine Qualitätssicherung der Daten ist noch nicht erfolgt.
Eindeutiger Bezeichner	tf_gefu_raw_q13
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
1. Gesundheitsnachb.	~ 171 500	~ 171 500	25.01.2018	06.03.2025	~ 169 700

6.1.13.1 13.1 Wer hat die Fragen in diesem Fragebogen beantwortet?

6.1.13.1.1 13.1

Typ	Variable
Übergeordnet	13 Fragebogenabschluss (Rohdaten), S. 1990 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	13.1 Wer hat die Fragen in diesem Fragebogen beantwortet?
Titel	13.1
Beschreibung	13.1 Wer hat die Fragen in diesem Fragebogen beantwortet? / Ich selbst
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ausfüller (Ich selbst; Ein Angehöriger, ...; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_ab_wer

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ausfüller“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ich selbst	~ 167 800	Nein
2	Ein Angehöriger, ...	~ 2 200	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 1 600	Ja

6.1.13.2 13.2 Sind beim Ausfüllen des Fragebogens Unklarheiten oder Probleme aufgetreten?

6.1.13.2.1 13.2

Typ	Variable
Übergeordnet	13 Fragebogenabschluss (Rohdaten), S. 1990 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	13.2 Sind beim Ausfüllen des Fragebogens Unklarheiten oder Probleme aufgetreten?
Titel	13.2
Beschreibung	13.2 Sind beim Ausfüllen des Fragebogens Unklarheiten oder Probleme aufgetreten?
Datentyp	int(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tf_ja_nein (Ja; Nein; ungültig/ unleserlich; fehlender Wert)

i) Gesundheitsbefragung 1

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	fu1_fu1r_ab_prob

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tf_ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Gesundheitsbefragung 1	Missing
1	Ja	~ 9 300	Nein
0	Nein	~ 155 500	Nein
-8	ungültig/ unleserlich	< 100	Ja
-9	fehlender Wert	~ 6 700	Ja

Kapitel 7

Untersuchungen

Typ	Programm
Titel	Untersuchungen
Beschreibung	-
Untergeordnet	Bauchfett-Ultraschall, S. 1993, AGE-Reader, S. 2005, Akzelerometrie, S. 2020, Anthropometrie und Body-Impedanz-Analyse, S. 2054, Blutdruckmessung, S. 2084, Echokardiographie, S. 2108, Körperliche Fitness, S. 2175, FeNO-Messung, S. 2239, Geruchstestung, S. 2256, Handuntersuchung, S. 2269, Neuropsychologische Tests, S. 2299, Retinafotografie, S. 2359, Ruhe-EKG, S. 2630, SOMNOwatch, S. 2745, Spirometrie, S. 2815, Vascular Explorer, S. 2842, Visus-Test, S. 2902, Winkelstuhl, S. 2916, Zahnstatus, S. 2916

7.1 Bauchfett-Ultraschall

Typ	Projekt
Übergeordnet	Untersuchungen, S. 1993 (Programm)
Titel	Bauchfett-Ultraschall
Name	Bauchfett-Ultraschall
Beschreibung	-
Untergeordnet	Bauchfett-Ultraschall, S. 1993, Abdominalultraschall, S. 1997

7.1.1 Bauchfett-Ultraschall

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Bauchfett-Ultraschall, S. 1993 (Projekt)
Name	Bauchfett-Ultraschall
Titel	Auswerte-Variablen Bauchfett-Ultraschall

Beschreibung	Auswerte-Variablen Bauchfett-Ultraschall. Aus den nach QS-Bericht NAKO-414 bereinigten, doppelt vorliegenden Messwerten des SAT und VAT wurden Mittelwerte berechnet, die für Analysen verwendet werden können. Diese Mittelwerte verteilten sich getrennt nach Männern und Frauen leicht rechtsschief. Bei den Männern war das SAT im Durchschnitt etwas geringer als bei den Frauen (2,0 cm vs. 2,3 cm), während das VAT deutlich stärker ausgeprägt war (7,4 cm vs. 5,5 cm). Altersstratifizierte Perzentilen zeigten, dass bei den Frauen das SAT mit steigendem Alter kontinuierlich zunahm, während es bei den Männern ein Maximum im mittleren Lebensalter erreichte. Das VAT nahm bei beiden Geschlechtern mit dem Alter stetig zu. Die Reproduzierbarkeit der Messwerte bei zweifacher Messung durch einen Untersucher wurde mithilfe eines Intraklassenkorrelationskoeffizienten (ICC) erfasst. Der ICC lag bei allen Untersuchern sowohl bei der Messung des SAT als auch VAT über 0,9, weshalb man von einer exzellenten Intra-Observer Reliabilität ausgehen kann. Der Vergleich der Mittelwerte der einzelnen Studienzentren zeigte große regionale Unterschiede sowohl beim SAT als auch beim VAT. Dieser Beobachtung könnte ein Clustereffekt zugrunde liegen, wie er auch bei anderen Messungen wie zum Beispiel des BMI beobachtet wurde. Ob zusätzlich systematische Fehler wie die unterschiedliche Durchführung der Untersuchung dabei eine Rolle spielen, kann anhand der Daten nicht direkt geprüft werden.Um die Validität der Messung zu kontrollieren, wurde im Rahmen des DF100k (QS der ersten ca. 100.000 Baseline-Untersuchungen) eine Stichprobe der Bilder jedes Untersuchers mit mindestens 50 Untersuchungen anhand eines Qualitätsscores zur Messrichtigkeit und Bildqualität bewertet und der jeweilige Anteil korrekt durchgeführter SAT- und VAT-Messungen als zusätzliche Variablen allen von diesem Untersucher durchgeführten Untersuchungen zugeordnet.
Eindeutiger Bezeichner	abg_usa
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Anlage	QS-Bericht Ultraschall Abdominalfett_Sedlmeier_20220603.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 47 200	~ 47 200	12.11.2019	03.03.2023	~ 47 100
Kalibrierungsstudie	~ 5 800	~ 5 800	03.03.2023	03.03.2023	~ 5 800

7.1.1.1 Messwert subkutane Fettdicke (SAT)

Typ	Variable
Übergeordnet	Bauchfett-Ultraschall, S. 1993 (Untersuchung)
Titel	Messwert subkutane Fettdicke (SAT)
Beschreibung	subkutane Fettdicke (SAT): Mittelwert der überprüften Messwerte; 999,9: kein Wert verfügbar
Einheit oder Eingabeformat	cm
Datentyp	NUMERIC(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_usa_sat

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_usa_sat

7.1.1.2 Messwert viszerale Fettdicke (VAT)

Typ	Variable
Übergeordnet	Bauchfett-Ultraschall, S. 1993 (Untersuchung)
Titel	Messwert viszerale Fettdicke (VAT)
Beschreibung	viszerale Fettdicke (VAT): Mittelwert der überprüften Messwerte; 999,9: kein Wert verfügbar
Einheit oder Eingabeformat	cm
Datentyp	NUMERIC(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_usa_vat

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_usa_vat

7.1.1.3 Anteil korrekt durchgeführter SAT-Messungen des Untersuchers

Typ	Variable
Übergeordnet	Bauchfett-Ultraschall, S. 1993 (Untersuchung)
Titel	Anteil korrekt durchgeführter SAT-Messungen des Untersuchers
Beschreibung	Anteil der bei der Bewertung einer Stichprobe hinsichtlich Messrichtigkeit korrekten SAT-Messungen des Untersuchers (Messlinie senkrecht und Messpunkte korrekt gesetzt)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	a_usa_missval (Missing Bewertung US Abdomen)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_usa_sat_bewertung

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_usa_missval“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-9	keine Bewertung durchgeführt	~ 28 400	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_usa_sat_bewertung

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_usa_missval“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
-9	keine Bewertung durchgeführt	~ 5 900	Ja

7.1.1.4 Anteil korrekt durchgeführter VAT-Messungen des Untersuchers

Typ	Variable
Übergeordnet	Bauchfett-Ultraschall, S. 1993 (Untersuchung)
Titel	Anteil korrekt durchgeführter VAT-Messungen des Untersuchers
Beschreibung	Anteil der bei der Bewertung einer Stichprobe hinsichtlich Messrichtigkeit korrekten VAT-Messungen des Untersuchers (Messlinie senkrecht und Messpunkte korrekt gesetzt)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	a_usa_missval (Missing Bewertung US Abdomen)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_usa_vat_bewertung

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_usa_missval“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-9	keine Bewertung durchgeführt	~ 28 400	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_usa_vat_bewertung

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_usa_missval“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
-9	keine Bewertung durchgeführt	~ 5 900	Ja

7.1.1.5 Status des Untersuchungsmoduls “Abdominal-Ultraschall“

Typ	Variable
Übergeordnet	Bauchfett-Ultraschall, S. 1993 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “Abdominal-Ultraschall“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	14.02.2019
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt150_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt150_status

7.1.2 Abdominalultraschall

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Bauchfett-Ultraschall, S. 1993 (Projekt)
Name	Abdominalultraschall
Titel	Ultraschalluntersuchung des Abdomens
Beschreibung	Ultraschalluntersuchung des Abdomens. In 350 Fällen wurden die Ultraschallbilder wegen unplausibler Messwerte oder nicht richtig erkannter Zielstrukturen neu vermessen. Weitere Korrekturen wurden anhand der vorliegenden Untersucherkommentare vorgenommen. Der Anteil dennoch fehlender Messwerte liegt insgesamt bei 7%, allerdings mit großen Unterschieden zwischen den Studienzentren. Aus den bereinigten, doppelt vorliegenden Messwerten des SAT und VAT wurden Mittelwerte berechnet, die für Analysen verwendet werden können. Diese sind in abg_usa.
Eindeutiger Bezeichner	us_abdomen
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Anlage	UN25-SD_V03_US_Abdominalfett.pdf UN25-SD-A1_V02_Dokubogen_US_Abdominalfett.pdf UN25-SD-A2_V02_Leitfaden_US_Abdominalfett.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 47 300	~ 47 300	27.09.2014	27.09.2019	~ 47 300
Erst- & Zweitunters.	~ 30 500	~ 61 000	27.09.2014	09.06.2026	0
Kalibrierungsstudie	~ 5 800	~ 5 800	09.09.2016	30.09.2019	~ 5 800
Zweituntersuchung	~ 107 300	~ 107 300	29.10.2018	03.08.2026	0
Drittuntersuchung	~ 50 400	~ 50 400	12.07.2024	12.10.2026	0

7.1.2.1 Vorbereitung

7.1.2.1.1 Untersuchung durchführbar?

Typ	Variable
Übergeordnet	Abdominalultraschall, S. 1997 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Vorbereitung
Fragekurzbezeichnung	Vorbereitung
Titel/Beschreibung	Untersuchung durchführbar?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_usa_dfb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 47 000	Nein
2	Nein	~ 400	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator ku1_d_usa_dfb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 5 800	Nein
2	Nein	< 100	Nein

7.1.2.1.2 Gerät

Typ	Variable
Übergeordnet	Abdominalultraschall, S. 1997 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Vorbereitung
Fragekurzbezeichnung	Vorbereitung
Titel/Beschreibung	Gerät
Datentyp	integer
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	us_ger

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_usa_ger

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „us_ger“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_usa_ger

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „us_ger“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing

7.1.2.2 Grund für Nichtdurchführbarkeit

7.1.2.2.1 Nicht möglich aufgrund von Kontraindikationen

Typ	Variable
Übergeordnet	Abdominalultraschall, S. 1997 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Grund für Nichtdurchführbarkeit
Fragekurzbezeichnung	Grund für Nichtdurchführbarkeit
Titel	Nicht möglich aufgrund von Kontraindikationen
Beschreibung	Nichtdurchführung wegen Kontraindikationen; ab U3 ersetzt durch usa_ndfb_rsn=2/3
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	jn_zutr_ka

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u1_d_usa_ndfb_kontra

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn_zutr_ka“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja, trifft zu	< 100	Nein
2	Nein, trifft nicht zu	~ 400	Nein
8888	Keine Angabe	< 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_usa_ndfb_kontra

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn_zutr_ka“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja, trifft zu	< 10	Nein
2	Nein, trifft nicht zu	< 100	Nein
8888	Keine Angabe	< 10	Nein

7.1.2.2.2 Nicht möglich aufgrund technischer Probleme

Typ	Variable
Übergeordnet	Abdominalultraschall, S. 1997 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Grund für Nichtdurchführbarkeit
Fragekurzbezeichnung	Grund für Nichtdurchführbarkeit
Titel	Nicht möglich aufgrund technischer Probleme
Beschreibung	Nichtdurchführung aufgrund technischer Probleme; ab U3 ersetzt durch usa_ndfb_rsn=4
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	jn_zutr_ka

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_usa_ndfb_techn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn_zutr_ka“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja, trifft zu	< 100	Nein
2	Nein, trifft nicht zu	~ 400	Nein
8888	Keine Angabe	< 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_usa_ndfb_techn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn_zutr_ka“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja, trifft zu	< 100	Nein
2	Nein, trifft nicht zu	< 100	Nein
8888	Keine Angabe	< 10	Nein

7.1.2.2.3 Teilnehmer verweigert die Untersuchung

Typ	Variable
Übergeordnet	Abdominalultraschall, S. 1997 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Grund für Nichtdurchführbarkeit

Fragekurzbezeichnung	Grund für Nichtdurchführbarkeit
Titel	Teilnehmer verweigert die Untersuchung
Beschreibung	Nichtdurchführung aufgrund spontaner Verweigerung; ab U3 ersetzt durch usa_ndfb_rsn=1
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	jn_zutr_ka

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_usa_ndfb_verw

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn_zutr_ka“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja, trifft zu	< 100	Nein
2	Nein, trifft nicht zu	~ 400	Nein
8888	Keine Angabe	< 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_usa_ndfb_verw

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn_zutr_ka“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja, trifft zu	< 10	Nein
2	Nein, trifft nicht zu	< 100	Nein
8888	Keine Angabe	< 10	Nein

7.1.2.2.4 Sonstiges

Typ	Variable
Übergeordnet	Abdominalultraschall, S. 1997 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Grund für Nichtdurchführbarkeit
Fragekurzbezeichnung	Grund für Nichtdurchführbarkeit
Titel	Sonstiges
Beschreibung	Nichtdurchführung wegen sonstiger Gründe; ab U3 ersetzt durch usa_ndfb_rsn=7
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	jn_zutr

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_usa_ndfb_sonst

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn_zutr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja, trifft zu	~ 400	Nein
2	Nein, trifft nicht zu	< 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_usa_ndfb_sonst

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn_zutr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja, trifft zu	< 100	Nein
2	Nein, trifft nicht zu	< 100	Nein

7.1.2.2.5 Variable ersetzt usa_ndfb_kontra, usa_ndfb_techn, usa_ndfb_verw und usa_ndfb_sonst ab U3

Typ	Variable
Übergeordnet	Abdominalultraschall, S. 1997 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Grund für Nichtdurchführbarkeit
Fragekurzbezeichnung	Grund für Nichtdurchführbarkeit
Titel	-
Beschreibung	Variable ersetzt usa_ndfb_kontra, usa_ndfb_techn, usa_ndfb_verw und usa_ndfb_sonst ab U3
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	usa_ndfn_rsns

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_usa_ndfb_rsn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „usa_ndfn_rsns“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Spontane Verweigung durch TN	0	Nein
2	Schwangerschaft ab Woche 12	0	Nein
3	Körperliche Beeinträchtigung des TN macht Untersuchung unmöglich	0	Nein
4	Ultraschallgerät defekt	0	Nein
7	Sonstiger Grund	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_usa_ndfb_rsn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „usa_ndfn_rsns“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Spontane Verweigung durch TN	0	Nein
2	Schwangerschaft ab Woche 12	0	Nein
3	Körperliche Beeinträchtigung des TN macht Untersuchung unmöglich	0	Nein
4	Ultraschallgerät defekt	0	Nein
7	Sonstiger Grund	0	Nein

7.1.2.3 Messung subkutane Fettdicke

7.1.2.3.1 Messung 1 (SAT 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abdominalultraschall, S. 1997 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Messung subkutane Fettdicke
Fragekurzbezeichnung	Messung subkutane Fettdicke
Titel	Messung 1 (SAT 1)
Beschreibung	SAT-Wert erste Messung, 999.9 wenn kein Wert ermittelbar
Einheit oder Eingabeformat	cm
Datentyp	numeric(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_usa_sat1

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_usa_sat1

7.1.2.3.2 Messung 2 (SAT 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abdominalultraschall, S. 1997 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Messung subkutane Fettdicke
Fragekurzbezeichnung	Messung subkutane Fettdicke
Titel	Messung 2 (SAT 2)
Beschreibung	SAT-Wert zweite Messung, 999.9 wenn kein Wert ermittelbar
Einheit oder Eingabeformat	cm
Datentyp	numeric(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_usa_sat2

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_usa_sat2

7.1.2.3.3 Bemerkung zur Messung?

Typ	Variable
Übergeordnet	Abdominalultraschall, S. 1997 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Messung subkutane Fettdicke
Fragekurzbezeichnung	Messung subkutane Fettdicke
Titel/Beschreibung	Bemerkung zur Messung?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	JaNein

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_usa_bem_sat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 800	Nein
2	Nein	~ 46 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_usa_bem_sat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 5 700	Nein

7.1.2.4 Messung viszerale Fettdicke

7.1.2.4.1 Messung 1 (VAT 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abdominalultraschall, S. 1997 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Messung viszerale Fettdicke
Fragekurzbezeichnung	Messung viszerale Fettdicke
Titel	Messung 1 (VAT 1)
Beschreibung	VAT-Wert erste Messung, 999.9 wenn kein Wert ermittelbar
Einheit oder Eingabeformat	cm
Datentyp	numeric(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_usa_vat1

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_usa_vat1

7.1.2.4.2 Messung 2 (VAT 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abdominalultraschall, S. 1997 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Messung viszerale Fettdicke
Fragekurzbezeichnung	Messung viszerale Fettdicke
Titel	Messung 2 (VAT 2)
Beschreibung	VAT-Wert zweite Messung, 999.9 wenn kein Wert ermittelbar
Einheit oder Eingabeformat	cm
Datentyp	numeric(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_usa_vat2

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_usa_vat2

7.1.2.4.3 Bemerkung zur Messung?

Typ	Variable
Übergeordnet	Abdominalultraschall, S. 1997 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Messung viszerale Fettdicke
Fragekurzbezeichnung	Messung viszerale Fettdicke
Titel/Beschreibung	Bemerkung zur Messung?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	JaNein

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_usa_bem_vat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 3 000	Nein
2	Nein	~ 44 000	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_usa_bem_vat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 400	Nein
2	Nein	~ 5 400	Nein

7.1.2.5 Status des Untersuchungsmoduls Abdominalultraschall

Typ	Variable
Übergeordnet	Abdominalultraschall, S. 1997 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Abdominalultraschall
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Abdominalultraschall ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt355_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt355_status

7.2 AGE-Reader

Typ	Projekt
Übergeordnet	Untersuchungen, S. 1993 (Programm)
Titel	AGE-Reader
Name	AGE-Reader
Beschreibung	-
Untergeordnet	AGE-Reader Vorbereitung, S. 2005, AGE-Reader Abschluss, S. 2007

7.2.1 AGE-Reader Vorbereitung

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	AGE-Reader, S. 2005 (Projekt)
Name	AGE-Reader Vorbereitung
Titel	-
Beschreibung	AGE-Reader Vorbereitung
Eindeutiger Bezeichner	hp_age_vorbereitung
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Anlage	UN01-SD-A1_V02_AGE_Reader_Dokubogen_.pdf UN01-SD-V03_AGE-Reader.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 47 600	~ 47 600	13.08.2014	28.10.2020	~ 47 600
Erst- & Zweitunters.	~ 12 000	~ 24 100	15.08.2014	30.07.2024	0
Kalibrierungsstudie	~ 5 500	~ 5 500	09.09.2016	21.04.2020	~ 5 500
Zweituntersuchung	~ 38 600	~ 38 600	15.11.2018	30.07.2024	~ 38 600

7.2.1.1 Befragung zum Hautzustand

7.2.1.1.1 Haben Sie heute eine Fettcreme, Bodylotion oder Sonnencreme an den Armen verwendet?

Typ	Variable
Übergeordnet	AGE-Reader Vorbereitung, S. 2005 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Befragung zum Hautzustand
Titel/Beschreibung	Haben Sie heute eine Fettcreme, Bodylotion oder Sonnencreme an den Armen verwendet?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	age_njkA (0=nein 1=ja 2=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_age_heute

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „age_njkA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	nein	~ 37 500	Nein
1	ja	~ 9 200	Nein
2	keine Angabe	~ 900	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_age_heute

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „age_njkA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	nein	~ 4 600	Nein
1	ja	~ 1 000	Nein
2	keine Angabe	< 100	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_age_heute

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „age_njkA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	nein	~ 30 900	Nein
1	ja	~ 7 800	Nein
2	keine Angabe	< 100	Ja

7.2.1.1.2 Haben Sie innerhalb der letzten Woche eine Selbstbräunungscreme bzw. Kosmetika mit „Goldschimmereffekt“ verwendet?

Typ	Variable
Übergeordnet	AGE-Reader Vorbereitung, S. 2005 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Befragung zum Hautzustand
Titel/Beschreibung	Haben Sie innerhalb der letzten Woche eine Selbstbräunungscreme bzw. Kosmetika mit „Goldschimmereffekt“ verwendet?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	age_njkA (0=nein 1=ja 2=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_age_woche

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „age_njkA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	nein	~ 46 300	Nein
1	ja	~ 400	Nein
2	keine Angabe	~ 900	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_age_woche

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „age_njkA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	nein	~ 5 500	Nein
1	ja	< 100	Nein
2	keine Angabe	< 100	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_age_woche

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „age_njkA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	nein	~ 38 400	Nein
1	ja	~ 300	Nein
2	keine Angabe	< 100	Ja

7.2.1.2 Status des Untersuchungsmoduls "AGE-Reader Vorbereitung"

Typ	Variable
Übergeordnet	AGE-Reader Vorbereitung, S. 2005 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls "AGE-Reader Vorbereitung"
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	14.02.2019
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt87_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt87_status

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt87_status

7.2.2 AGE-Reader Abschluss

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	AGE-Reader, S. 2005 (Projekt)
Name	AGE-Reader Abschluss
Titel	-

Beschreibung	AGE-Reader Abschluss. Bei der Prüfung der AGE-Reader Daten des 100k datafreeze sind folgende Auffälligkeiten identifiziert worden: Es gibt trotz der Kalibrierungsmaßnahmen offensichtlich Geräteeffekte, die bei dem Vergleich der mittleren Autofluoreszenz (AF) der SZ auffielen und durch die Prüfung in SZ mit mehr als einem AGE-Reader bestätigt wurden (Neubrandenburg und Augsburg). Hier traten teilweise bedeutsame Unterschiede der einzelnen Messgeräte auf (Differenz von 0,06 in Neubrandenburg und 0,24 in Augsburg). Die Geräteeffekte lassen sich z.B. durch die Nutzung gerätespezifischer z-standardisierter AF-Werte in Auswertungen berücksichtigen. Bei Analyse von Zentrumsunterschieden kann der Geräteeffekt nicht vom Zentrumseffekt unterschieden werden, daher empfehlen wir solche Analysen nicht zu publizieren. Darüber hinaus wurden mehrere Geräte als Ersatzgeräte zeitweise in verschiedenen Zentren verwendet. Weiterhin ist zu Beginn der Basisuntersuchung ein Peak der mittleren AF Werte auffällig, der offensichtlich insbesondere durch erhöhte Messwerte im SZ Berlin-Nord in den Monaten August bis November 2014 hervorgerufen wurde, die ggf. von Analysen ausgeschlossen werden sollten. Für 15 Fälle werden unplausible AFR-Messwerte von 0 oder >10 beobachtet. Diese wurden durch eine entsprechende Bemerkung und den Status 12 (SOP-konform abgeschlossen, es fehlen Werte) kenntlich gemacht.
Eindeutiger Bezeichner	hp_age_abschluss
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Anlage	UN01.1.2-SD-A1_V01_AGE-Dokumentationbogen.pdf UN01.1.2-SD_V01_AGE-Reader.pdf UN01.1.2-SD-A2_V01_AGE-Reader_Datenupload.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 44 300	~ 44 300	15.08.2014	11.02.2020	~ 44 300
Erst- & Zweitunters.	~ 11 300	~ 22 600	15.08.2014	15.09.2025	0
Kalibrierungsstudie	~ 5 300	~ 5 300	09.09.2016	30.09.2019	~ 2 200
Zweituntersuchung	~ 37 600	~ 37 600	14.01.2019	15.09.2025	~ 31 400

7.2.2.1 Untersuchung

7.2.2.1.1 Messung durchgeführt?

Typ	Variable
Übergeordnet	AGE-Reader Abschluss, S. 2007 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Untersuchung
Titel/Beschreibung	Messung durchgeführt?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	age_n_j (0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_age_mess

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „age_n_j“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	nein	< 100	Nein
1	ja	~ 44 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_age_mess

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „age_n_j“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	nein	< 10	Nein
1	ja	~ 5 300	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_age_mess

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „age_n_j“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	nein	< 100	Nein
1	ja	~ 37 600	Nein

7.2.2.1.2 Ort der Messung

Typ	Variable
Übergeordnet	AGE-Reader Abschluss, S. 2007 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Untersuchung
Titel/Beschreibung	Ort der Messung
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	age_ort_mess (AGE-Reader: Ort der Messung)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_age_mess_ort

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „age_ort_mess“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	rechter Unterarm	~ 43 700	Nein
2	rechter Oberarm	< 100	Nein
3	linker Unterarm	~ 400	Nein
4	linker Oberarm	< 10	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_age_mess_ort

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „age_ort_mess“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	rechter Unterarm	~ 5 300	Nein
2	rechter Oberarm	< 10	Nein
3	linker Unterarm	< 100	Nein
4	linker Oberarm	< 10	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_age_mess_ort

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „age_ort_mess“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	rechter Unterarm	~ 37 100	Nein
2	rechter Oberarm	< 100	Nein
3	linker Unterarm	~ 400	Nein
4	linker Oberarm	< 10	Nein

7.2.2.2 Besonderheiten an der Messstelle

7.2.2.2.1 Besonderheiten an der Messstelle?

Typ	Variable
Übergeordnet	AGE-Reader Abschluss, S. 2007 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Besonderheiten an der Messstelle
Titel	Besonderheiten an der Messstelle?
Beschreibung	Gibt es Besonderheiten an der Messstelle? Wenn ja, Auflistung in hp_age_mess_bes*
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	age_n_j (0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_age_mess_bes

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „age_n_j“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	nein	~ 43 700	Nein
1	ja	~ 500	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_age_mess_bes

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „age_n_j“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	nein	~ 5 300	Nein
1	ja	< 100	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_age_mess_bes

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „age_n_j“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	nein	~ 37 300	Nein
1	ja	~ 200	Nein

7.2.2.2.2 Narben oder andere Hautveränderungen

Typ	Variable
Übergeordnet	AGE-Reader Abschluss, S. 2007 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Besonderheiten an der Messstelle
Titel	Narben oder andere Hautveränderungen
Beschreibung	Besonderheiten an der Messstelle: Narben oder andere Hautveränderungen
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	age_n_j (0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_age_mess_besna

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „age_n_j“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	nein	~ 400	Nein
1	ja	~ 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_age_mess_besna

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „age_n_j“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	nein	< 100	Nein
1	ja	< 100	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_age_mess_besna

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „age_n_j“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	nein	~ 200	Nein
1	ja	< 100	Nein

7.2.2.2.3 dunkle oder schwarze Hautfarbe

Typ	Variable
Übergeordnet	AGE-Reader Abschluss, S. 2007 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Besonderheiten an der Messstelle
Titel	dunkle oder schwarze Hautfarbe
Beschreibung	Besonderheiten an der Messstelle: dunkle oder schwarze Hautfarbe
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	age_n_j (0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_age_mess_besdu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „age_n_j“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	nein	~ 400	Nein
1	ja	< 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_age_mess_besdu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „age_n_j“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	nein	< 100	Nein
1	ja	< 10	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_age_mess_besdu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „age_n_j“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	nein	~ 200	Nein
1	ja	< 100	Nein

7.2.2.2.4 Tätowierungen

Typ	Variable
Übergeordnet	AGE-Reader Abschluss, S. 2007 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Besonderheiten an der Messstelle
Titel	Tätowierungen
Beschreibung	Besonderheiten an der Messstelle: Tätowierungen
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	age_n_j (0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_age_mess_besta

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „age_n_j“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	nein	~ 400	Nein
1	ja	< 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_age_mess_besta

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „age_n_j“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	nein	< 100	Nein
1	ja	< 100	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_age_mess_besta

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „age_n_j“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	nein	~ 100	Nein
1	ja	< 100	Nein

7.2.2.2.5 Sonstiges

Typ	Variable
Übergeordnet	AGE-Reader Abschluss, S. 2007 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Besonderheiten an der Messstelle
Titel	Sonstiges
Beschreibung	Besonderheiten an der Messstelle: Sonstiges
Datentyp	TINYINT(2)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	age_n_j (0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_age_mess_besso

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „age_n_j“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	nein	~ 200	Nein
1	ja	~ 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_age_mess_besso

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „age_n_j“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	nein	< 100	Nein
1	ja	< 100	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_age_mess_besso

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „age_n_j“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	nein	~ 100	Nein
1	ja	~ 100	Nein

7.2.2.2.6 Welche sonstigen Besonderheiten?

Typ	Variable
Übergeordnet	AGE-Reader Abschluss, S. 2007 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Besonderheiten an der Messstelle
Titel	Welche sonstigen Besonderheiten?
Beschreibung	Welche sonstigen Besonderheiten an der Messtelle? (Freitext)
Datentyp	VARCHAR(255)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_age_mess_bessoft

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_age_mess_bessoft

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_age_mess_bessoft

7.2.2.3 Messdaten

7.2.2.3.1 Daten aus Papier oder PDF-Version?

Typ	Variable
Übergeordnet	AGE-Reader Abschluss, S. 2007 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Messdaten
Titel	Daten aus Papier oder PDF-Version?
Beschreibung	Wenn keine automatisierte Datenübernahme möglich: Liegen Daten aus Papier oder PDF-Version vor?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	jn (ja/nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_age_no_file

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 600	Nein
2	nein	~ 13 900	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_age_no_file

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
2	nein	~ 2 500	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_age_no_file

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
2	nein	0	Nein

7.2.2.3.2 Autofluoreszenz (aus Papier oder PDF-Version)

Typ	Variable
Übergeordnet	AGE-Reader Abschluss, S. 2007 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Messdaten
Titel	Autofluoreszenz (aus Papier oder PDF-Version)
Beschreibung	Gemittelter Messwert Autofluoreszenz (aus Papier oder PDF manuell übertragen))
Datentyp	DECIMAL(6,1)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_age_afr_man

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_age_afr_man

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_age_afr_man

7.2.2.3.3 Autofluoreszenz

Typ	Variable
Übergeordnet	AGE-Reader Abschluss, S. 2007 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Messdaten
Titel	Autofluoreszenz
Beschreibung	Gemittelter Messwert Autofluoreszenz (aus Datei hp_age_datei1)
Datentyp	DECIMAL(6,4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_age_afr

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_age_afr

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_age_afr

7.2.2.3.4 Reflektion

Typ	Variable
Übergeordnet	AGE-Reader Abschluss, S. 2007 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Messdaten
Titel	Reflektion
Beschreibung	Gemittelter Messwert Reflektion (aus Datei hp_age_datei1)
Datentyp	DECIMAL(6,4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_age_refl

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_age_refl

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_age_refl

7.2.2.3.5 Autofluoreszenz Messwert 1

Typ	Variable
Übergeordnet	AGE-Reader Abschluss, S. 2007 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Messdaten
Titel	Autofluoreszenz Messwert 1
Beschreibung	Autofluoreszenz Messwert 1 (aus Datei hp_age_datei1)
Datentyp	DECIMAL(6,4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_age_afr1

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_age_afr1

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_age_afr1

7.2.2.3.6 Autofluoreszenz Messwert 2

Typ	Variable
Übergeordnet	AGE-Reader Abschluss, S. 2007 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Messdaten
Titel	Autofluoreszenz Messwert 2
Beschreibung	Autofluoreszenz Messwert 2 (aus Datei hp_age_datei1)
Datentyp	DECIMAL(6,4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_age_afr2

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_age_afr2

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_age_afr2

7.2.2.3.7 Autofluoreszenz Messwert 3

Typ	Variable
Übergeordnet	AGE-Reader Abschluss, S. 2007 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Messdaten
Titel	Autofluoreszenz Messwert 3
Beschreibung	Autofluoreszenz Messwert 3 (aus Datei hp_age_datei1)
Datentyp	DECIMAL(6,4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_age_afr3

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_age_afr3

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_age_afr3

7.2.2.3.8 Reflektion Messwert 1

Typ	Variable
Übergeordnet	AGE-Reader Abschluss, S. 2007 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Messdaten
Titel	Reflektion Messwert 1
Beschreibung	Reflektion Messwert 1 (aus Datei hp_age_datei1)
Datentyp	DECIMAL(6,4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_age_refl1

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_age_refl1

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_age_refl1

7.2.2.3.9 Reflektion Messwert 2

Typ	Variable
Übergeordnet	AGE-Reader Abschluss, S. 2007 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Messdaten
Titel	Reflektion Messwert 2
Beschreibung	Reflektion Messwert 2 (aus Datei hp_age_datei1)
Datentyp	DECIMAL(6,4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_age_refl2

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_age_refl2

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_age_refl2

7.2.2.3.10 Reflektion Messwert 3

Typ	Variable
Übergeordnet	AGE-Reader Abschluss, S. 2007 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Messdaten
Titel	Reflektion Messwert 3
Beschreibung	Reflektion Messwert 3 (aus Datei hp_age_datei1)
Datentyp	DECIMAL(6,4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_age_refl3

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_age_refl3

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_age_refl3

7.2.2.3.11 Seriennummer AGE Reader

Typ	Variable
Übergeordnet	AGE-Reader Abschluss, S. 2007 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Messdaten
Titel	Seriennummer AGE Reader
Beschreibung	Seriennummer AGE Reader (aus Datei hp_age_datei1)
Datentyp	VARCHAR(64)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_age_sn

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_age_sn

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_age_sn

7.2.2.4 Status des Untersuchungsmoduls "AGE-Reader Abschluss"

Typ	Variable
Übergeordnet	AGE-Reader Abschluss, S. 2007 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls "AGE-Reader Abschluss"
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	14.02.2019
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt89_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt89_status

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt89_status

7.3 Akzelerometrie

Typ	Projekt
Übergeordnet	Untersuchungen, S. 1993 (Programm)
Titel	Akzelerometrie
Name	Akzelerometrie
Beschreibung	Weitere Daten zur körperlichen Aktivität finden sich u.a. unter Körperliche Aktivität (Touchscreen-Befragung: GPAQ), CPAR24 (Computer-based 24-hour physical activity recall) und QUAP (Steindorf-Fragebogen zur körperlichen Aktivität in den vergangenen 12 Monaten).
Untergeordnet	Accelerometry: Case summary, S. 2020, Accelerometry: Days summary, S. 2027, MVPA, S. 2030, Accelerometry: Time spent in accel. ranges, S. 2034, Accelerometry: Time series data, S. 2037, Akzelerometrie - Auswertung agd, S. 2039, Akzelerometrie - Ausgabe Start, S. 2047, Akzelerometrie - Ausgabe Abschluss, S. 2049, Akzelerometrie - Rückgabe Start, S. 2051, Akzelerometrie - Rückgabe Abschluss, S. 2053

7.3.1 Accelerometry: Case summary

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Akzelerometrie, S. 2020 (Projekt)
Name	Accelerometry: Case summary
Titel	7d-Accelerometry: Case summary
Beschreibung	Case summary of 7d-Accelerometry: settings, quality parameters, aggregated measures per week per participant. Only available if a gt3x file has been uploaded and is neither corrupt nor too short. Check aksum_invalid and aksum_insuffwt for particpants to be excluded from analyses.
Eindeutiger Bezeichner	akz_summary
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Anlage	QualityReport_NAKO112_gt3x.pdf EG_PA_manual_v1.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 72 600	~ 72 600	10.11.2023	10.11.2023	~ 72 600
Erst- & Zweitunters.	~ 3 700	~ 7 500	10.11.2023	12.10.2026	0
Zweituntersuchung	~ 6 700	~ 6 700	22.08.2026	12.10.2026	0
Drittuntersuchung	~ 2 600	~ 2 600	14.08.2026	12.10.2026	0

7.3.1.1 process and settings information

7.3.1.1.1 Device model

Typ	Variable
Übergeordnet	Accelerometry: Case summary, S. 2020 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	process and settings information
Titel	Device model

Beschreibung	Actigraph device model extracted from aksum_sn. CLE/NEO: (w)GT3X+, MOS2: wGT3X-BT
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_aksum_devmodel

7.3.1.1.2 Device firmware version

Typ	Variable
Übergeordnet	Accelerometry: Case summary, S. 2020 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	process and settings information
Titel	Device firmware version
Beschreibung	Actigraph firmware extracted from aksum_sn
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_aksum_firmware

7.3.1.1.3 Sample frequency

Typ	Variable
Übergeordnet	Accelerometry: Case summary, S. 2020 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	process and settings information
Titel	Sample frequency
Beschreibung	Sample frequency (Hz) (in NAKO always 100 Hz). Participants with aksum_samplefreq != 100 are flagged as having invalid data (aksum_invalid>0) and should be excluded from analyses.
Einheit oder Eingabeformat	Hz
Datentyp	INT(10)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_aksum_samplefreq

7.3.1.2 quality parameters

7.3.1.2.1 Clipping score

Typ	Variable
Übergeordnet	Accelerometry: Case summary, S. 2020 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	quality parameters

Titel	Clipping score
Beschreibung	The Clipping score: Fraction of 15 minute windows per file for which the acceleration in one of the three axis was close to the maximum for at least 80% of the time. Values in [0,1], should be 0. Participants with clipping_score > 0.1 are flagged as having invalid data (aksum_invalid>0) and should be excluded from analyses.
Datentyp	NUMERIC(10,6)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_aksum_cscore

7.3.1.2.2 Measurement duration total

Typ	Variable
Übergeordnet	Accelerometry: Case summary, S. 2020 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	quality parameters
Titel	Measurement duration total
Beschreibung	Total measurement duration (decimal days)
Einheit oder Eingabeformat	days
Datentyp	NUMERIC(10,6)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_aksum_meas_dur_dys

7.3.1.2.3 Completeness score

Typ	Variable
Übergeordnet	Accelerometry: Case summary, S. 2020 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	quality parameters
Titel	Completeness score
Beschreibung	Completeness score: Fraction of 15 minute windows per 24 hours for which no valid data is available at any day of the measurement. Values in [0,1]. Participants with aksum_coml_24hcycl != 1 are flagged as having insufficient wear time (aksum_insuffwt=1) and should be excluded from analyses.
Datentyp	NUMERIC(10,6)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_aksum_coml_24hcycl

7.3.1.2.4 Measurement duration according to protocol

Typ	Variable
Übergeordnet	Accelerometry: Case summary, S. 2020 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	quality parameters
Titel	Measurement duration according to protocol
Beschreibung	Measurement duration according to protocol (decimal days): Measurement duration minus hours that are ignored at the beginning and end of the measurement due to protocol design (in NAKO 7*24 hours from first to 8th midnight)
Einheit oder Eingabeformat	days
Datentyp	NUMERIC(10,6)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_aksum_meas_dur_proto

7.3.1.2.5 Wear duration according to protocol

Typ	Variable
Übergeordnet	Accelerometry: Case summary, S. 2020 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	quality parameters
Titel	Wear duration according to protocol
Beschreibung	Wear duration during measurement duration according to protocol (decimal days).
Einheit oder Eingabeformat	days
Datentyp	NUMERIC(10,6)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_aksum_wear_dur_proto

7.3.1.2.6 Calibration error

Typ	Variable
Übergeordnet	Accelerometry: Case summary, S. 2020 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	quality parameters
Titel	Calibration error
Beschreibung	Calibration error (static estimate). Estimated based on all “non-movement“ periods in the measurement after applying the autocalibration. Participants with aksum_calib_error > 0.02 or missing are flagged as having invalid data (aksum_invalid>0) and should be excluded from analyses.
Datentyp	NUMERIC(10,6)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_aksum_calib_error

7.3.1.2.7 invalid data

Typ	Variable
Übergeordnet	Accelerometry: Case summary, S. 2020 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	quality parameters
Titel	invalid data
Beschreibung	Value indicating whether raw data file is problematic or whether participant should be excluded from accelerometer analyses due to quality/documentation issues.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	akz_issues (quality issues in accelerometry data)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_aksum_invalid

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „akz_issues“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	no known quality problems	~ 71 000	Nein
1	quality/technical issues (wrong sample frequency, calibration error >0.02 or not calculated, measurement duration not calculated, or clipping score > 0.1), participant should be excluded from analyses	~ 1 300	Nein
2	documentation issues: data will not be released, participants must be excluded from analyses.	~ 300	Nein

7.3.1.2.8 insufficient wear time

Typ	Variable
Übergeordnet	Accelerometry: Case summary, S. 2020 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	quality parameters
Titel	insufficient wear time
Beschreibung	Flag indicating whether participant has insufficient wear time and should be excluded from analyses. 0: participant has sufficient wear time, 1: participant has insufficient wear time (N.valid.WEdays < 1 or N.valid.WKdays < 2 or complete_24hcycle != 1)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_aksum_insuffwt

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 8 600	Nein
0	nein	~ 64 100	Nein

7.3.1.3 aggregated measures per week per participant

7.3.1.3.1 ENMO

Typ	Variable
Übergeordnet	Accelerometry: Case summary, S. 2020 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	aggregated measures per week per participant
Titel	ENMO
Beschreibung	Person average of ENMO (Euclidian Norm Minus One with negative values set to 0). ENMO was first calculated per day and then averaged over all the available days. Can be used for adjustment purposes.
Einheit oder Eingabeformat	0.00981 m/s^2
Datentyp	NUMERIC(10,6)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_aksum_enmo

7.3.1.3.2 MAD

Typ	Variable
Übergeordnet	Accelerometry: Case summary, S. 2020 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	aggregated measures per week per participant
Titel	MAD
Beschreibung	Person average of MAD (Mean Amplitude Deviation). MAD was first calculated per day and then averaged over all the available days. Can be used for adjustment purposes.
Einheit oder Eingabeformat	0.00981 m/s^2
Datentyp	NUMERIC(10,6)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_aksum_mad

7.3.1.3.3 Number of valid (at least 16 hours of valid wear) weekend days (Sa, Su)

Typ	Variable
Übergeordnet	Accelerometry: Case summary, S. 2020 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	aggregated measures per week per participant
Titel	Number of valid (at least 16 hours of valid wear) weekend days (Sa, Su)
Beschreibung	Number of valid weekend days (Sa, Su). Participants with aksum_n_valid_we < 1 are flagged as having insufficient wear time (aksum_insuffwt=1) and should be excluded from analyses.
Datentyp	INT(10)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_aksum_n_valid_we

7.3.1.3.4 Number of valid (at least 16 hours of valid wear) week days (Mo-Fr)

Typ	Variable
Übergeordnet	Accelerometry: Case summary, S. 2020 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	aggregated measures per week per participant
Titel	Number of valid (at least 16 hours of valid wear) week days (Mo-Fr)
Beschreibung	Number of valid week days (Mo-Fr). Participants with aksum_n_valid_wd < 2 are flagged as having insufficient wear time (aksum_insuffwt=1) and should be excluded from analyses.
Datentyp	INT(10)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_aksum_n_valid_wd

7.3.1.3.5 Compliance

Typ	Variable
Übergeordnet	Accelerometry: Case summary, S. 2020 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	aggregated measures per week per participant
Titel	Compliance
Beschreibung	Ratio between wear duration and measurement duration (after the first midnight)
Datentyp	NUMERIC(10,6)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_aksum_compliance

7.3.1.4 Status des Untersuchungsmoduls "7d-Accelerometry: Case summary"

Typ	Variable
Übergeordnet	Accelerometry: Case summary, S. 2020 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls "7d-Accelerometry: Case summary"
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt1098_status

7.3.2 Accelerometry: Days summary

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Akzelerometrie, S. 2020 (Projekt)
Name	Accelerometry: Days summary
Titel	7d-Accelerometry: Days summary
Beschreibung	Days summary of 7d-Accelerometry: quality parameters and aggregated measures per weekday per participant. Check aksum_invalid and aksum_insuffwt for particpants to be excluded from analyses.
Eindeutiger Bezeichner	akz_days
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 70 200	~ 448 100	13.11.2023	13.11.2023	~ 446 000
Erst- & Zweitunters.	~ 3 600	~ 49 200	13.11.2023	12.10.2026	0
Zweituntersuchung	~ 6 700	~ 47 000	22.08.2026	12.10.2026	0
Drittuntersuchung	~ 2 600	~ 18 500	14.08.2026	12.10.2026	0

7.3.2.1 week day

Typ	Variable
Übergeordnet	Accelerometry: Days summary, S. 2027 (Untersuchung)
Titel	week day
Beschreibung	measurement day, range 1-7 (Monday to Sunday)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	ordinal
Dritter Schlüssel	Ja
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	akz_dayref (reference day(s))

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_akdys_weekday

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „akz_dayref“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Monday	~ 62 800	Nein
2	Tuesday	~ 63 700	Nein
3	Wednesday	~ 64 400	Nein
4	Thursday	~ 65 000	Nein
5	Friday	~ 65 300	Nein
6	Saturday	~ 64 200	Nein
7	Sunday	~ 62 700	Nein
10	Average over all available week days (Mo-Fr)	0	Nein
11	Average over all available weekend days (Sa,Su)	0	Nein
20	Average over all available days	0	Nein
-9	Unknown	0	Ja

7.3.2.2 Untersuchungstag Akzelerometrie

Typ	Variable
Übergeordnet	Accelerometry: Days summary, S. 2027 (Untersuchung)
Titel	Untersuchungstag Akzelerometrie
Beschreibung	Abstand in Tagen zwischen dem für die Untersuchungswelle dokumentierten Untersuchungstag (basis_udat) und diesem Tag der Akzelerometrie-Messung (akdys_caldate, akdys_weekday)
Einheit oder Eingabeformat	Tag(e)
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_akdys_ak_dat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

7.3.2.3 Month

Typ	Variable
Übergeordnet	Accelerometry: Days summary, S. 2027 (Untersuchung)
Titel	Month
Beschreibung	Calendar month (for seasonal analysis, values 1..12, NULL for measurement values averaged over multiple days)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_akdys_month

7.3.2.4 Recording hours

Typ	Variable
Übergeordnet	Accelerometry: Days summary, S. 2027 (Untersuchung)
Titel	Recording hours
Beschreibung	Number of recording hours per day
Einheit oder Eingabeformat	h
Datentyp	NUMERIC(10,6)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_akdys_nhours

7.3.2.5 Valid hours

Typ	Variable
Übergeordnet	Accelerometry: Days summary, S. 2027 (Untersuchung)
Titel	Valid hours
Beschreibung	Number of valid wear hours per day
Einheit oder Eingabeformat	h
Datentyp	NUMERIC(10,6)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_akdys_vhours

7.3.2.6 Mean ENMO

Typ	Variable
Übergeordnet	Accelerometry: Days summary, S. 2027 (Untersuchung)
Titel	Mean ENMO
Beschreibung	24 hours average of ENMO metric
Einheit oder Eingabeformat	0.00981 m/s^2
Datentyp	NUMERIC(10,6)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_akdys_enmo

7.3.2.7 Mean MAD

Typ	Variable
Übergeordnet	Accelerometry: Days summary, S. 2027 (Untersuchung)
Titel	Mean MAD
Beschreibung	24 hours average of MAD metric
Einheit oder Eingabeformat	0.00981 m/s^2
Datentyp	NUMERIC(10,6)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_akdys_mad

7.3.2.8 Status des Untersuchungsmoduls "7d-Accelerometry: Days summary"

Typ	Variable
Übergeordnet	Accelerometry: Days summary, S. 2027 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls "7d-Accelerometry: Days summary"
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt1097_status

7.3.3 MVPA

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Akzelerometrie, S. 2020 (Projekt)
Name	MVPA
Titel	Time spent in moderate to vigorous activity (MVPA)
Beschreibung	Estimates of time (in minutes per day, averaged over available days - week days, weekend days, or all days - as appropriate) spent in MVPA based on various algorithm parameters, including: epoch length (5, 60, or 300 seconds, the latter only in baseline data), bout duration criteria (no bouts, 10 minutes, in baseline data additionally 1 and 5 minutes) and acceleration threshold. Epochs above a certain acceleration measure (ENMO or MAD) threshold were categorised as MVPA. Studies that can be used to select an (age specific) MVPA threshold include e.g., Hildebrand 2014/2016: adults (21-61 years), ActiGraph, hip, ENMO: Light: 47.4 mg, Moderate: 69.1 mg, Vigorous: 258.7 mg; Sanders 2019: older adults (60-68 years), ActiGraph, hip, ENMO: Light 6/15 mg, Moderate 19/69 mg; Migueles 2021: older adults (?70 years), ActiGraph, hip, ENMO: Light 7 mg, Moderate 14 mg; Vähä-Ypyä 2015: adults (35 +/- 11 years), Hookie AM20, hip, MAD: Moderate: 91 mg, Vigorous: 414 mg. Caution: The MVPA concept has various problems (see also publication). We therefore recommend the use of ENMO and MAD. Should MVPA nevertheless have to be used for certain applications, one could consider using time spent in MVPA based on a 1-minute epoch without bout detection while varying the threshold. Check aksum_invalid and aksum_insuffwt for particpants to be excluded from analyses.
Eindeutiger Bezeichner	akz_mvpa
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 70 200	~ 60 198 200	10.11.2023	23.11.2023	~ 59 976 200
Erst- & Zweitunters.	~ 3 600	~ 4 735 700	10.11.2023	12.10.2026	0
Zweituntersuchung	~ 6 700	~ 2 917 700	22.08.2026	12.10.2026	0
Drittuntersuchung	~ 2 600	~ 1 153 000	14.08.2026	12.10.2026	0

7.3.3.1 measurement method

Typ	Variable
Übergeordnet	MVPA, S. 2030 (Untersuchung)
Titel	measurement method
Beschreibung	acceleration measurement method (either ENMO or MAD)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Dritter Schlüssel	Ja
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	akz_method (accelerometry measurement method)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_akdet_method

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „akz_method“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ENMO (Euclidean norm minus one with negative values rounded to zero)	~ 30 134 200	Nein
2	MAD (Mean Amplitude Deviation: Epoch average of the Euclidean norm per time step minus the average)	~ 30 064 000	Nein
-9	unknown	0	Ja

7.3.3.2 reference day

Typ	Variable
Übergeordnet	MVPA, S. 2030 (Untersuchung)
Titel	reference day
Beschreibung	reference day for MVPA value, either 1-7 (Monday to Sunday, values not yet available), 10 (average over all available week days), 11 (average over all available weekend days) or 20 (average over all available days)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Dritter Schlüssel	Ja
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	akz_dayref (reference day(s))

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_akdet_time

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „akz_dayref“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Monday	0	Nein
2	Tuesday	0	Nein
3	Wednesday	0	Nein
4	Thursday	0	Nein
5	Friday	0	Nein
6	Saturday	0	Nein
7	Sunday	0	Nein
10	Average over all available week days (Mo-Fr)	~ 19 738 300	Nein
11	Average over all available weekend days (Sa,Su)	~ 20 230 000	Nein
20	Average over all available days	~ 20 230 000	Nein
-9	Unknown	0	Ja

7.3.3.3 epoch length

Typ	Variable
Übergeordnet	MVPA, S. 2030 (Untersuchung)
Titel	epoch length
Beschreibung	epoch length (Time interval over which the raw data are aggregated) for MVPA calculation
Einheit oder Eingabeformat	seconds
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Dritter Schlüssel	Ja
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	akz_epoch (epoch size)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_akdet_epoch

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „akz_epoch“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
5	5 seconds	~ 40 108 800	Nein
60	1 minute	~ 10 115 000	Nein
300	5 minutes	~ 9 974 500	Nein
-9	unknown	0	Ja

7.3.3.4 acceleration threshold

Typ	Variable
Übergeordnet	MVPA, S. 2030 (Untersuchung)
Titel	acceleration threshold
Beschreibung	ENMO epochs above this threshold (and meeting bout criteria, see akdet_bout) are being counted. We provide a wide selection of published cut points and adjacent thresholds for sensitivity analysis (see also quality assurance report, publication).
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Dritter Schlüssel	Ja
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	akz_threshold (threshold)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_akdet_threshold

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „akz_threshold“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
20	20	~ 2 388 300	Nein
30	30	~ 2 458 500	Nein
40	40	~ 2 528 700	Nein
60	60	~ 2 528 700	Nein
65	65	~ 2 528 700	Nein
70	70	~ 2 528 700	Nein
75	75	~ 2 528 700	Nein
80	80	~ 2 528 700	Nein
90	90	~ 2 528 700	Nein
100	100	~ 2 528 700	Nein
110	110	~ 2 528 700	Nein
170	170	~ 2 528 700	Nein
240	240	~ 2 528 700	Nein
250	250	~ 2 528 700	Nein
260	260	~ 2 528 700	Nein
265	265	~ 2 458 500	Nein
270	270	~ 2 528 700	Nein
280	280	~ 2 458 500	Nein
350	350	~ 2 528 700	Nein
400	400	~ 2 528 700	Nein
410	410	~ 2 528 700	Nein
415	415	~ 2 528 700	Nein
420	420	~ 2 528 700	Nein
430	430	~ 2 388 300	Nein
-9	unknown	0	Ja

7.3.3.5 bout duration criterion

Typ	Variable
Übergeordnet	MVPA, S. 2030 (Untersuchung)
Titel	bout duration criterion
Beschreibung	bout duration criterion for MVPA calculation. (no bouts: counting each epoch above the threshold criterion, or (for epoch size 5 sec only) bouts of at least 1, 5, or 10 minute(s), where at least 80% of the epochs must meet the threshold criteria)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Dritter Schlüssel	Ja
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	akz_bout (bouts)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_akdet_bout

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „akz_bout“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	none	~ 30 064 000	Nein
1	1 minute	~ 10 044 700	Nein
5	5 minutes	~ 9 974 500	Nein
10	10 minutes	~ 10 115 000	Nein
-9	unknown	0	Ja

7.3.3.6 MVPA value

Typ	Variable
Übergeordnet	MVPA, S. 2030 (Untersuchung)
Titel	MVPA value
Beschreibung	MVPA: time spent in moderate or vigorous activity
Einheit oder Eingabeformat	minutes

Datentyp	NUMERIC(10,6)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_akdet_mvpa

7.3.3.7 Status des Untersuchungsmoduls "Time spent in moderate to vigorous activity (MVPA)"

Typ	Variable
Übergeordnet	MVPA, S. 2030 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls "Time spent in moderate to vigorous activity (MVPA)"
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt1099_status

7.3.4 Accelerometry: Time spent in accel. ranges

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Akzelerometrie, S. 2020 (Projekt)
Name	Accelerometry: Time spent in accel. ranges
Titel	Time spent in acceleration ranges
Beschreibung	7d-Accelerometry: time per day spent in certain acceleration ranges. For follow-up examinations, only values averaged over all week days, all weekend-days, and all days are available. Check aksum_invalid and aksum_insuffwt for particpants to be excluded from analyses.
Eindeutiger Bezeichner	akz_acctimes
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 70 200	~ 33 160 000	23.11.2023	23.11.2023	~ 33 027 600
Erst- & Zweitunters.	~ 3 600	~ 2 567 800	23.11.2023	12.10.2026	0
Zweituntersuchung	~ 6 700	~ 1 499 300	22.08.2026	12.10.2026	0
Drittuntersuchung	~ 2 600	~ 592 500	14.08.2026	12.10.2026	0

7.3.4.1 week day

Typ	Variable
Übergeordnet	Accelerometry: Time spent in accel. ranges, S. 2034 (Untersuchung)
Titel	week day
Beschreibung	measurement day, range 1-7 (Monday to Sunday)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	ordinal
Dritter Schlüssel	Ja
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	akz_dayref (reference day(s))

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_akacc_weekday

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „akz_dayref“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Monday	~ 4 649 000	Nein
2	Tuesday	~ 4 716 100	Nein
3	Wednesday	~ 4 764 200	Nein
4	Thursday	~ 4 810 400	Nein
5	Friday	~ 4 829 400	Nein
6	Saturday	~ 4 753 800	Nein
7	Sunday	~ 4 637 200	Nein
10	Average over all available week days (Mo-Fr)	0	Nein
11	Average over all available weekend days (Sa,Su)	0	Nein
20	Average over all available days	0	Nein
-9	Unknown	0	Ja

7.3.4.2 measurement method

Typ	Variable
Übergeordnet	Accelerometry: Time spent in accel. ranges, S. 2034 (Untersuchung)
Titel	measurement method
Beschreibung	acceleration measurement method (either ENMO or MAD)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Dritter Schlüssel	Ja
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	akz_method (accelerometry measurement method)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_akacc_method

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „akz_method“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ENMO (Euclidean norm minus one with negative values rounded to zero)	~ 16 580 000	Nein
2	MAD (Mean Amplitude Deviation: Epoch average of the Euclidean norm per time step minus the average)	~ 16 580 000	Nein
-9	unknown	0	Ja

7.3.4.3 acceleration range

Typ	Variable
Übergeordnet	Accelerometry: Time spent in accel. ranges, S. 2034 (Untersuchung)

Titel	acceleration range
Beschreibung	acceleration range in milli-g
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	ordinal
Dritter Schlüssel	Ja
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	akz_range (acceleration range)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_akacc_range

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „akz_range“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	0 - 10 mg	~ 896 200	Nein
10	10 - 20 mg	~ 896 200	Nein
20	20 - 30 mg	~ 896 200	Nein
30	30 - 40 mg	~ 896 200	Nein
40	40 - 50 mg	~ 896 200	Nein
50	50 - 60 mg	~ 896 200	Nein
60	60 - 70 mg	~ 896 200	Nein
70	70 - 80 mg	~ 896 200	Nein
80	80 - 90 mg	~ 896 200	Nein
90	90 - 100 mg	~ 896 200	Nein
100	100 - 110 mg	~ 896 200	Nein
110	110 - 120 mg	~ 896 200	Nein
120	120 - 130 mg	~ 896 200	Nein
130	130 - 140 mg	~ 896 200	Nein
140	140 - 150 mg	~ 896 200	Nein
150	150 - 160 mg	~ 896 200	Nein
160	160 - 170 mg	~ 896 200	Nein
170	170 - 180 mg	~ 896 200	Nein
180	180 - 190 mg	~ 896 200	Nein
190	190 - 200 mg	~ 896 200	Nein
200	200 - 210 mg	~ 896 200	Nein
210	210 - 220 mg	~ 896 200	Nein
220	220 - 230 mg	~ 896 200	Nein
230	230 - 240 mg	~ 896 200	Nein
240	240 - 250 mg	~ 896 200	Nein
250	250 - 260 mg	~ 896 200	Nein
260	260 - 270 mg	~ 896 200	Nein
270	270 - 280 mg	~ 896 200	Nein
280	280 - 290 mg	~ 896 200	Nein
290	290 - 300 mg	~ 896 200	Nein
300	300 - 310 mg	~ 896 200	Nein
310	310 - 320 mg	~ 896 200	Nein
320	320 - 330 mg	~ 896 200	Nein
330	330 - 340 mg	~ 896 200	Nein
340	340 - 350 mg	~ 896 200	Nein
350	350 - 360 mg	~ 896 200	Nein
360	>360 mg	~ 896 200	Nein
-9	NA	0	Ja

7.3.4.4 time

Typ	Variable
Übergeordnet	Accelerometry: Time spent in accel. ranges, S. 2034 (Untersuchung)
Titel	time
Beschreibung	Time spent in this acceleration range
Einheit oder Eingabeformat	min
Datentyp	NUMERIC(10,6)
Skalenniveau	metrisch

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_akacc_time

7.3.4.5 Status des Untersuchungsmoduls "Time spent in acceleration ranges"

Typ	Variable
Übergeordnet	Accelerometry: Time spent in accel. ranges, S. 2034 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls "Time spent in acceleration ranges"
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt1096_status

7.3.5 Accelerometry: Time series data

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Akzelerometrie, S. 2020 (Projekt)
Name	Accelerometry: Time series data
Titel	7d-Accelerometry: Time series data
Beschreibung	7d-Accelerometry: acceleration values per quarter hour averaged over all available days. Check aksum_invalid and aksum_insuffwt for particpants to be excluded from analyses.
Eindeutiger Bezeichner	akz_timeseries
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 63 100	~ 6 060 700	16.11.2023	16.11.2023	~ 6 061 000
Erst- & Zweitunters.	~ 3 300	~ 648 500	16.11.2023	12.10.2026	0
Zweituntersuchung	~ 6 700	~ 648 300	22.08.2026	12.10.2026	0
Drittuntersuchung	~ 2 600	~ 256 200	14.08.2026	12.10.2026	0

7.3.5.1 time interval

Typ	Variable
Übergeordnet	Accelerometry: Time series data, S. 2037 (Untersuchung)
Titel	time interval
Beschreibung	time interval (15 minutes)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	ordinal

Dritter Schlüssel	Ja
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	akz_timeinterval (15 minutes time interval); siehe S. 7479

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_akts_time

7.3.5.2 angle of long axis

Typ	Variable
Übergeordnet	Accelerometry: Time series data, S. 2037 (Untersuchung)
Titel	angle of long axis
Beschreibung	Mean angle between longitudinal axis and horizon
Datentyp	NUMERIC(10,6)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_akts_angle

7.3.5.3 ENMO

Typ	Variable
Übergeordnet	Accelerometry: Time series data, S. 2037 (Untersuchung)
Titel	ENMO
Beschreibung	ENMO metric averaged over this 15 minutes timeslot across all days, in milli-g
Einheit oder Eingabeformat	0.00981 m/s^2
Datentyp	NUMERIC(10,6)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_akts_enmo

7.3.5.4 MAD

Typ	Variable
Übergeordnet	Accelerometry: Time series data, S. 2037 (Untersuchung)
Titel	MAD
Beschreibung	MAD metric averaged over this 15 minutes timeslot across all days, in milli-g
Einheit oder Eingabeformat	0.00981 m/s^2
Datentyp	NUMERIC(10,6)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_akts_mad

7.3.5.5 Status des Untersuchungsmoduls "7d-Accelerometry: Time series data"

Typ	Variable
Übergeordnet	Accelerometry: Time series data, S. 2037 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls "7d-Accelerometry: Time series data"
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt1095_status

7.3.6 Akzelerometrie - Auswertung agd

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Akzelerometrie, S. 2020 (Projekt)
Name	Akzelerometrie - Auswertung agd
Titel	Akzelerometrie - Auswertung der 10sec.agd-Datei
Beschreibung	Akzelerometrie: automatisierte Auswertung der in 10-Sekunden-Blöcken aggregierten Rohdaten.
Eindeutiger Bezeichner	akzel_auswertung
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Anlage	EG_PA_manual_v1.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 72 400	~ 72 400	28.06.2016	20.07.2023	~ 72 400
Erst- & Zweitunters.	~ 36 000	~ 72 000	28.06.2016	02.04.2026	0
Kalibrierungsstudie	~ 1 300	~ 1 300	19.09.2016	27.02.2024	~ 1 300
Zweituntersuchung	~ 68 000	~ 68 000	07.11.2018	24.07.2026	~ 68 000
Drittuntersuchung	~ 32 400	~ 32 400	13.06.2024	12.10.2026	0

7.3.6.1 mäßige körperliche Anstrengung (in Blöcken ab 10 min Dauer)

Typ	Variable
Übergeordnet	Akzelerometrie - Auswertung agd, S. 2039 (Untersuchung)
Titel	mäßige körperliche Anstrengung (in Blöcken ab 10 min Dauer)
Beschreibung	Gesamtdauer mäßiger körperlicher Anstrengung in Stunden, Minuten und Sekunden (in Blöcken ab 10 min Dauer)
Einheit oder Eingabeformat	hhh:mm:ss
Datentyp	VARCHAR(10)

Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.09.2016
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_akz_bouts_mod

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_akz_bouts_mod

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_akz_bouts_mod

7.3.6.2 starke körperliche Anstrengung (in Blöcken ab 10 min Dauer)

Typ	Variable
Übergeordnet	Akzelerometrie - Auswertung agd, S. 2039 (Untersuchung)
Titel	starke körperliche Anstrengung (in Blöcken ab 10 min Dauer)
Beschreibung	Gesamtdauer mäßiger körperlicher Anstrengung in Stunden, Minuten und Sekunden (in Blöcken ab 10 min Dauer)
Einheit oder Eingabeformat	hhh:mm:ss
Datentyp	VARCHAR(10)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.09.2016
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_akz_vigorous

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_akz_vigorous

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_akz_vigorous

7.3.6.3 Gesamtenergieverbrauch

Typ	Variable
Übergeordnet	Akzelerometrie - Auswertung agd, S. 2039 (Untersuchung)
Titel	Gesamtenergieverbrauch
Beschreibung	aus Ergebnisdatei ausgelesener Wert Kcals_sum
Einheit oder Eingabeformat	kcal

Datentyp	DECIMAL(12,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.09.2016
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_akz_kcals_sum

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_akz_kcals_sum

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_akz_kcals_sum

7.3.6.4 Durchschnittlicher Energieverbrauch pro Tag

Typ	Variable
Übergeordnet	Akzelerometrie - Auswertung agd, S. 2039 (Untersuchung)
Titel	Durchschnittlicher Energieverbrauch pro Tag
Beschreibung	aus Ergebnisdatei ausgelesener Wert Kcals_avg_per_day
Einheit oder Eingabeformat	kcal
Datentyp	DECIMAL(12,3)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.09.2016
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_akz_kcals_dayavg

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_akz_kcals_dayavg

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_akz_kcals_dayavg

7.3.6.5 MET-Rate (metabolic equivalent of task)

Typ	Variable
Übergeordnet	Akzelerometrie - Auswertung agd, S. 2039 (Untersuchung)
Titel	MET-Rate (metabolic equivalent of task)
Beschreibung	aus Ergebnisdatei ausgelesener Wert MET
Datentyp	DECIMAL(12,3)

Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.09.2016
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_akz_met

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_akz_met

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_akz_met

7.3.6.6 Dauer in leichter/sitzender Tätigkeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Akzelerometrie - Auswertung agd, S. 2039 (Untersuchung)
Titel	Dauer in leichter/sitzender Tätigkeit
Beschreibung	aus Ergebnisdatei ausgelesener Wert für Dauer in leichter/sitzender Tätigkeit
Einheit oder Eingabeformat	hhh:mm:ss
Datentyp	VARCHAR(10)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.09.2016
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_akz_light

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_akz_light

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_akz_light

7.3.6.7 Dauer in moderater körperlicher Anstrengung

Typ	Variable
Übergeordnet	Akzelerometrie - Auswertung agd, S. 2039 (Untersuchung)
Titel	Dauer in moderater körperlicher Anstrengung
Beschreibung	aus Ergebnisdatei ausgelesener Wert für Dauer in moderater körperlicher Anstrengung

Einheit oder Eingabeformat	hhh:mm:ss
Datentyp	VARCHAR(10)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.09.2016
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_akz_moderate

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_akz_moderate

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_akz_moderate

7.3.6.8 Anzahl der Schritte

Typ	Variable
Übergeordnet	Akzelerometrie - Auswertung agd, S. 2039 (Untersuchung)
Titel	Anzahl der Schritte
Beschreibung	aus Ergebnisdatei ausgelesene Anzahl der Schritte
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.09.2016
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_akz_steps

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_akz_steps

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_akz_steps

7.3.6.9 24h-Tage analysiert

Typ	Variable
Übergeordnet	Akzelerometrie - Auswertung agd, S. 2039 (Untersuchung)
Titel	24h-Tage analysiert
Beschreibung	aus Ergebnisdatei ausgelesener Wert Full_analyzed_days
Einheit oder Eingabeformat	Tage

Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.09.2016
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_akz_analyzed_days

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_akz_analyzed_days

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_akz_analyzed_days

7.3.6.10 Aufzeichnungsdauer gesamt

Typ	Variable
Übergeordnet	Akzelerometrie - Auswertung agd, S. 2039 (Untersuchung)
Titel	Aufzeichnungsdauer gesamt
Beschreibung	aus Ergebnisdatei ausgelesene Gesamtdauer der Aufzeichnung in Sekunden
Einheit oder Eingabeformat	s
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.09.2016
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_akz_time

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_akz_time

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_akz_time

7.3.6.11 Auswertung möglich?

Typ	Variable
Übergeordnet	Akzelerometrie - Auswertung agd, S. 2039 (Untersuchung)
Titel	Auswertung möglich?

Beschreibung	War die Auswertung möglich? Wenn ja (true), kann akz_errorcode Informationen über festgestellte Probleme beinhalten, die die Nutzbarkeit der Auswerteergebnisse einschränken können. Wenn nein (false), enthält akz_errorcode Informationen über die Ursachen der Nichtauswertbarkeit.
Datentyp	VARCHAR(10)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.09.2016
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_akz_result_ok

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_akz_result_ok

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_akz_result_ok

7.3.6.12 Fehler

Typ	Variable
Übergeordnet	Akzelerometrie - Auswertung agd, S. 2039 (Untersuchung)
Titel	Fehler
Beschreibung	Bei der Auswertung festgestellte Fehler, kommagetrennte Liste der Fehlercodes
Datentyp	VARCHAR(64)
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	01.09.2016
varhilfe	mögliche Fehlercodes: 10: Corrupt DB structure in AGD, 11:Missing settings information in AGD, 20: Incomplete AGD creation, 21: Unexpected resets, 22: Short measurement length, 31: Wrong filter settings, 32: Wrong measurement mode, 33: Wrong epoch length, 34: Wrong sample rate, 35: No weight available
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	akzel_errorcode (Fehlercodes der Auswertung der Akzelerometriedaten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_akz_errorcode

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „akzel_errorcode“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
10	Corrupt DB structure in AGD file	~ 200	Nein
11	Missing settings information in AGD file	< 100	Nein
20	Incomplete AGD file creation	~ 300	Nein
21	Unexpected resets	< 100	Nein
22	Short measurement length	~ 2 900	Nein
31	Wrong filter settings	0	Nein
32	Wrong measurement mode	0	Nein
33	Wrong epoch length	0	Nein
34	Wrong sample rate	< 100	Nein
35	No weight available for analysis	< 10	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_akz_errorcode

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „akzel_errorcode“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
10	Corrupt DB structure in AGD file	< 10	Nein
11	Missing settings information in AGD file	0	Nein
20	Incomplete AGD file creation	< 10	Nein
21	Unexpected resets	< 10	Nein
22	Short measurement length	< 100	Nein
31	Wrong filter settings	0	Nein
32	Wrong measurement mode	0	Nein
33	Wrong epoch length	0	Nein
34	Wrong sample rate	0	Nein
35	No weight available for analysis	0	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_akz_errorcode

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „akzel_errorcode“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
10	Corrupt DB structure in AGD file	< 100	Nein
11	Missing settings information in AGD file	< 10	Nein
20	Incomplete AGD file creation	~ 200	Nein
21	Unexpected resets	< 100	Nein
22	Short measurement length	~ 2 000	Nein
31	Wrong filter settings	0	Nein
32	Wrong measurement mode	0	Nein
33	Wrong epoch length	0	Nein
34	Wrong sample rate	< 100	Nein
35	No weight available for analysis	< 10	Nein

7.3.6.13 Status der Auswertung

Typ	Variable
Übergeordnet	Akzelerometrie - Auswertung agd, S. 2039 (Untersuchung)
Titel	Status der Auswertung
Beschreibung	Status der Auswertung der Akzelerometriedaten
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.11.2015
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	akzel_ausw_status (Status der Auswertung der Akzelerometriedaten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_akzel_ausw_status

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „akzel_ausw_status“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Die agd-Datei liegt vor, wurde aber noch nicht in die KompE hochgeladen.	0	Nein
2	Die agd-Datei wurde zur Auswertung an die KompE übergeben. Ergebnisse liegen noch nicht vor.	0	Nein
4	Die Auswertung der Akzelerometriedaten (agd) ist abgeschlossen.	~ 72 400	Nein
0	Es liegt keine agd-Datei zur Auswertung vor.	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator ku1_akzel_ausw_status

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „akzel_ausw_status“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Die agd-Datei liegt vor, wurde aber noch nicht in die KompE hochgeladen.	0	Nein
2	Die agd-Datei wurde zur Auswertung an die KompE übergeben. Ergebnisse liegen noch nicht vor.	0	Nein
4	Die Auswertung der Akzelerometriedaten (agd) ist abgeschlossen.	~ 1 400	Nein
0	Es liegt keine agd-Datei zur Auswertung vor.	0	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_akzel_ausw_status

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „akzel_ausw_status“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Die agd-Datei liegt vor, wurde aber noch nicht in die KompE hochgeladen.	0	Nein
2	Die agd-Datei wurde zur Auswertung an die KompE übergeben. Ergebnisse liegen noch nicht vor.	< 10	Nein
4	Die Auswertung der Akzelerometriedaten (agd) ist abgeschlossen.	~ 68 100	Nein
0	Es liegt keine agd-Datei zur Auswertung vor.	0	Nein

7.3.6.14 Status des Untersuchungsmoduls “Akzelerometrie - Auswertung“

Typ	Variable
Übergeordnet	Akzelerometrie - Auswertung agd, S. 2039 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “Akzelerometrie - Auswertung“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	14.02.2019
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt21_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt21_status

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt21_status

7.3.7 Akzelerometrie - Ausgabe Start

Typ	Untersuchung (unit)

Übergeordnet	Akzelerometrie, S. 2020 (Projekt)
Name	Akzelerometrie - Ausgabe Start
Titel	-
Beschreibung	Akzelerometrie - Ausgabe Start
Eindeutiger Bezeichner	akzel_ausgabe_start
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Anlage	UN02-SD_Akzelerometrie.pdf UN02_SD_A1_Akzelerometrie_Dokumentationsbogen.pdf UN02_SD_A2_Akzelerometrie_Informationsblatt.pdf UN02_SD_A3_Akzelerometrie_Leitfaden.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 134 200	~ 134 200	24.06.2014	12.10.2022	~ 132 700
Erst- & Zweitunters.	~ 70 700	~ 141 500	24.06.2014	31.07.2024	0
Kalibrierungsstudie	~ 4 100	~ 4 100	09.09.2016	03.07.2020	~ 4 100
Zweituntersuchung	~ 95 700	~ 95 700	29.10.2018	31.07.2024	~ 95 500
Drittuntersuchung	~ 42 600	~ 42 600	03.06.2024	12.10.2026	0

7.3.7.1 Gerät ausgegeben

Typ	Variable
Übergeordnet	Akzelerometrie - Ausgabe Start, S. 2047 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Gerät ausgegeben
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	jn (ja/nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_akzel_ger_aus

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 76 300	Nein
2	nein	~ 57 900	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_akzel_ger_aus

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	~ 1 500	Nein
2	nein	~ 2 600	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_akzel_ger_aus

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 69 400	Nein
2	nein	~ 26 400	Nein

7.3.7.2 Status des Untersuchungsmoduls "Akzelerometrie - Ausgabe Start"

Typ	Variable
Übergeordnet	Akzelerometrie - Ausgabe Start, S. 2047 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls "Akzelerometrie - Ausgabe Start"
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	14.02.2019
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt90_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt90_status

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt90_status

7.3.8 Akzelerometrie - Ausgabe Abschluss

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Akzelerometrie, S. 2020 (Projekt)
Name	Akzelerometrie - Ausgabe Abschluss
Titel	-
Beschreibung	Akzelerometrie - Ausgabe Abschluss
Eindeutiger Bezeichner	akzel_ausgabe_abschluss
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 79 500	~ 79 500	24.06.2014	08.12.2023	~ 74 800
Erst- & Zweitunters.	~ 38 800	~ 77 700	24.06.2014	31.07.2024	0
Kalibrierungsstudie	~ 1 500	~ 1 500	09.09.2016	30.09.2019	~ 1 400
Zweituntersuchung	~ 69 700	~ 69 700	29.10.2018	31.07.2024	~ 69 200
Drittuntersuchung	~ 33 700	~ 33 700	03.06.2024	12.10.2026	0

7.3.8.1 Geräte-ID

Typ	Variable
Übergeordnet	Akzelerometrie - Ausgabe Abschluss, S. 2049 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Geräte-ID

Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_akzel_aus_gerid

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_akzel_aus_gerid

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_akzel_aus_gerid

7.3.8.2 Versionsbeschreibung aus Steuersoftware

Typ	Variable
Übergeordnet	Akzelerometrie - Ausgabe Abschluss, S. 2049 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Versionsbeschreibung aus Steuersoftware
Datentyp	VARCHAR(100)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_akzel_aus_versionsnr

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_akzel_aus_versionsnr

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_akzel_aus_versionsnr

7.3.8.3 Batteriespannung

Typ	Variable
Übergeordnet	Akzelerometrie - Ausgabe Abschluss, S. 2049 (Untersuchung)
Titel	Batteriespannung
Beschreibung	Batteriespannung des Akzelerometers
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	VARCHAR(10)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	26.10.2015
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_akzel_aus_battery

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_akzel_aus_battery

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_akzel_aus_battery

7.3.8.4 Status des Untersuchungsmoduls "Akzelerometrie - Ausgabe Abschluss"

Typ	Variable
Übergeordnet	Akzelerometrie - Ausgabe Abschluss, S. 2049 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls "Akzelerometrie - Ausgabe Abschluss"
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	14.02.2019
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt92_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt92_status

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt92_status

7.3.9 Akzelerometrie - Rückgabe Start

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Akzelerometrie, S. 2020 (Projekt)
Name	Akzelerometrie - Rückgabe Start
Titel	-
Beschreibung	Akzelerometrie - Rückgabe Start. Dokumentation der Geräterückgabe
Eindeutiger Bezeichner	akzel_rueckgabe_start
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

Anlage	UN02-SD_Akzelerometrie.pdf UN02_SD_A1_Akzelerometrie_Dokumentationsbogen.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 74 200	~ 74 200	26.06.2014	26.01.2021	~ 74 000
Erst- & Zweitunters.	~ 36 900	~ 73 900	26.06.2014	02.04.2026	0
Kalibrierungsstudie	~ 1 300	~ 1 300	19.09.2016	06.07.2020	~ 1 300
Zweituntersuchung	~ 68 700	~ 68 700	30.10.2018	15.09.2026	~ 68 700
Drittuntersuchung	~ 32 800	~ 32 800	13.06.2024	12.10.2026	0

7.3.9.1 Gerät zurückgegeben

Typ	Variable
Übergeordnet	Akzelerometrie - Rückgabe Start, S. 2051 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Gerät zurückgegeben
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	jn (ja/nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_akzel_ger_zurueck

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 73 600	Nein
2	nein	~ 600	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_akzel_ger_zurueck

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	~ 1 400	Nein
2	nein	< 10	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_akzel_ger_zurueck

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 68 500	Nein
2	nein	~ 200	Nein

7.3.9.2 Status des Untersuchungsmoduls “Akzelerometrie - Rückgabe Start“

Typ	Variable
Übergeordnet	Akzelerometrie - Rückgabe Start, S. 2051 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “Akzelerometrie - Rückgabe Start“

Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	14.02.2019
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt93_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt93_status

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt93_status

7.3.10 Akzelerometrie - Rückgabe Abschluss

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Akzelerometrie, S. 2020 (Projekt)
Name	Akzelerometrie - Rückgabe Abschluss
Titel	-
Beschreibung	Akzelerometrie - Rückgabe Abschluss. Rohdatendateien der Akzelerometrie. Daraus bereits abgeleitete Variablen finden sich in den Modulen akz_summary, akz_days, akz_mvpa, akz_acctimes, akz_timeseries und akzel_auswertung und sollten wenn möglich bevorzugt verwendet werden.
Eindeutiger Bezeichner	akzel_rueckgabe_abschluss
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Anlage	EG_PA_manual_v1.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 73 300	~ 73 300	25.08.2014	30.05.2023	~ 24 700
Erst- & Zweitunters.	~ 36 400	~ 72 900	25.08.2014	02.04.2026	0
Kalibrierungsstudie	~ 1 300	~ 1 300	19.09.2016	29.05.2024	0
Zweituntersuchung	~ 68 000	~ 68 000	07.11.2018	24.07.2026	0
Drittuntersuchung	~ 32 400	~ 32 400	13.06.2024	12.10.2026	0

7.3.10.1 Datei 1 (agd)

Typ	Variable
Übergeordnet	Akzelerometrie - Rückgabe Abschluss, S. 2053 (Untersuchung)
Titel	Datei 1 (agd)

Beschreibung	Datei 1 (10sec.agd, mit ActiLife aggregierte "total activity counts", zur Beurteilung der Datenqualität und Nutzbarkeit einer Datei bitte die Variablen in akzel_auswertung berücksichtigen)
Datentyp	VARCHAR(500)
Skalenniveau	Link
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_akzel_rueck3_datei1

7.3.10.2 Datei 2 (gt3x)

Typ	Variable
Übergeordnet	Akzelerometrie - Rückgabe Abschluss, S. 2053 (Untersuchung)
Titel	Datei 2 (gt3x)
Beschreibung	Datei 2 (gt3x, hochaufgelöste Rohdaten, zur Beurteilung der Datenqualität und Nutzbarkeit einer Datei bitte die Variablen in akz_summary berücksichtigen)
Datentyp	VARCHAR(500)
Skalenniveau	Link
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_akzel_rueck3_datei2

7.3.10.3 Status des Untersuchungsmoduls "Akzelerometrie - Rückgabe Abschluss"

Typ	Variable
Übergeordnet	Akzelerometrie - Rückgabe Abschluss, S. 2053 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls "Akzelerometrie - Rückgabe Abschluss"
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	14.02.2019
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt95_status

7.4 Anthropometrie / BIA

Typ	Projekt

Übergeordnet	Untersuchungen, S. 1993 (Programm)
Titel	Anthropometrie / BIA
Name	Anthropometrie und Body-Impedanz-Analyse
Beschreibung	-
Untergeordnet	Abgeleitete Variablen Anthropometrie, S. 2055, Anthro/BIA Start, S. 2073, Anthro/BIA Auswertung, S. 2076

7.4.1 Abgeleitete Variablen Anthropometrie

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Anthropometrie und Body-Impedanz-Analyse, S. 2054 (Projekt)
Name	Abgeleitete Variablen Anthropometrie
Titel	Abgeleitete bzw. bereinigte Variablen Anthropometrie und BIA
Beschreibung	Abgeleitete bzw. bereinigte Variablen Anthropometrie und BIA, bereinigt gem. DF100k-Bericht NAKO-96 und DF200k-Bericht NAKO-414. Werte für die Zweituntersuchung vorläufig berechnet aus unbereinigten Rohdaten.
Eindeutiger Bezeichner	abg_anthro
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Anlage	QS-Bericht_ Anthropometrie Df2000_2021_02_18.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 203 500	~ 203 500	26.01.2021	27.08.2026	~ 202 100
Erst- & Zweitunters.	~ 137 700	~ 275 500	26.01.2021	27.08.2026	0
Kalibrierungsstudie	~ 5 900	~ 5 900	29.07.2021	26.06.2025	~ 5 900
Zweituntersuchung	~ 138 100	~ 138 100	26.06.2025	27.08.2026	~ 136 800
Drittuntersuchung	~ 60 000	~ 60 000	27.08.2026	11.10.2026	0

7.4.1.1 Anthropometrie

bereinigte Größe, Gewicht und BMI

7.4.1.1.1 Größe (aus bereinigten Messwerten und Eigenangaben)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Anthropometrie, S. 2055 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Anthropometrie
Titel	Größe (aus bereinigten Messwerten und Eigenangaben)
Beschreibung	Größe in cm aus bereinigten Messwerten, automatisch oder manuell eingetragen, und Eigenangaben
Einheit oder Eingabeformat	cm
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_anthro_groe_eig

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_anthro_groe_eig

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_anthro_groe_eig

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

7.4.1.1.2 Qualität Größe (aus bereinigten Messwerten und Eigenangaben)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Anthropometrie, S. 2055 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Anthropometrie
Titel/Beschreibung	Qualität Größe (aus bereinigten Messwerten und Eigenangaben)
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	anthro_qual (Qualität Gewicht, Größe, BMI Anthropometrie)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_anthro_groe_eig_q

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „anthro_qual“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	gemessen und automatisch übertragen	~ 196 400	Nein
1	gemessen und manuell übertragen oder möglicher Genauigkeitsverlust durch nachträgliche Korrektur	~ 2 500	Nein
2	Eigenangabe	~ 4 600	Nein
7777	nicht ermittelbar (fehlende Werte, keine Angabe, weiß nicht)	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_anthro_groe_eig_q

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „anthro_qual“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	gemessen und automatisch übertragen	~ 5 900	Nein
1	gemessen und manuell übertragen oder möglicher Genauigkeitsverlust durch nachträgliche Korrektur	< 100	Nein
2	Eigenangabe	< 100	Nein
7777	nicht ermittelbar (fehlende Werte, keine Angabe, weiß nicht)	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_anthro_groe_eig_q

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „anthro_qual“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	gemessen und automatisch übertragen	~ 136 200	Nein
1	gemessen und manuell übertragen oder möglicher Genauigkeitsverlust durch nachträgliche Korrektur	~ 1 500	Nein
2	Eigenangabe	~ 500	Nein
7777	nicht ermittelbar (fehlende Werte, keine Angabe, weiß nicht)	0	Ja

7.4.1.1.3 Gewicht (aus bereinigten Messwerten und Eigenangaben)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Anthropometrie, S. 2055 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Anthropometrie
Titel	Gewicht (aus bereinigten Messwerten und Eigenangaben)
Beschreibung	Gewicht in kg aus bereinigten Messwerten, automatisch oder manuell eingetragen, und Eigenangaben
Einheit oder Eingabeformat	kg
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_anthro_gew_eig

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_anthro_gew_eig

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_anthro_gew_eig

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

7.4.1.1.4 Qualität Gewicht (aus bereinigten Messwerten und Eigenangaben)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Anthropometrie, S. 2055 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Anthropometrie
Titel/Beschreibung	Qualität Gewicht (aus bereinigten Messwerten und Eigenangaben)
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	anthro_qual (Qualität Gewicht, Größe, BMI Anthropometrie)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_anthro_gew_eig_q

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „anthro_qual“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	gemessen und automatisch übertragen	~ 196 500	Nein
1	gemessen und manuell übertragen oder möglicher Genauigkeitsverlust durch nachträgliche Korrektur	~ 2 500	Nein
2	Eigenangabe	~ 4 600	Nein
7777	nicht ermittelbar (fehlende Werte, keine Angabe, weiß nicht)	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_anthro_gew_eig_q

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „anthro_qual“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	gemessen und automatisch übertragen	~ 5 900	Nein
1	gemessen und manuell übertragen oder möglicher Genauigkeitsverlust durch nachträgliche Korrektur	< 100	Nein
2	Eigenangabe	< 100	Nein
7777	nicht ermittelbar (fehlende Werte, keine Angabe, weiß nicht)	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_anthro_gew_eig_q

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „anthro_qual“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	gemessen und automatisch übertragen	~ 136 200	Nein
1	gemessen und manuell übertragen oder möglicher Genauigkeitsverlust durch nachträgliche Korrektur	~ 1 400	Nein
2	Eigenangabe	~ 500	Nein
7777	nicht ermittelbar (fehlende Werte, keine Angabe, weiß nicht)	0	Ja

7.4.1.1.5 BMI (aus bereinigten Messwerten und Eigenangaben)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Anthropometrie, S. 2055 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Anthropometrie
Titel	BMI (aus bereinigten Messwerten und Eigenangaben)
Beschreibung	BMI (aus bereinigten Messwerten, automatisch oder manuell eingetragen, und Eigenangaben)
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_anthro_bmi_eig

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_anthro_bmi_eig

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_anthro_bmi_eig

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

7.4.1.1.6 Qualität BMI (Messwerte und Eigenangaben, bereinigt)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Anthropometrie, S. 2055 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Anthropometrie
Titel	Qualität BMI (Messwerte und Eigenangaben, bereinigt)
Beschreibung	Qualität BMI ((Messwerte und Eigenangaben, bereinigt)
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	anthro_qual (Qualität Gewicht, Größe, BMI Anthropometrie)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_anthro_bmi_eig_q

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „anthro_qual“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	gemessen und automatisch übertragen	~ 196 400	Nein
1	gemessen und manuell übertragen oder möglicher Genauigkeitsverlust durch nachträgliche Korrektur	~ 2 500	Nein
2	Eigenangabe	~ 4 600	Nein
7777	nicht ermittelbar (fehlende Werte, keine Angabe, weiß nicht)	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_anthro_bmi_eig_q

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „anthro_qual“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	gemessen und automatisch übertragen	~ 5 900	Nein
1	gemessen und manuell übertragen oder möglicher Genauigkeitsverlust durch nachträgliche Korrektur	< 100	Nein
2	Eigenangabe	< 100	Nein
7777	nicht ermittelbar (fehlende Werte, keine Angabe, weiß nicht)	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_anthro_bmi_eig_q

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „anthro_qual“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	gemessen und automatisch übertragen	~ 136 200	Nein
1	gemessen und manuell übertragen oder möglicher Genauigkeitsverlust durch nachträgliche Korrektur	~ 1 500	Nein
2	Eigenangabe	~ 500	Nein
7777	nicht ermittelbar (fehlende Werte, keine Angabe, weiß nicht)	0	Ja

7.4.1.1.7 Gewichtsklassen (anhand BMI aus Messwerten und Eigenangaben, bereinigt)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Anthropometrie, S. 2055 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Anthropometrie
Titel/Beschreibung	Gewichtsklassen (anhand BMI aus Messwerten und Eigenangaben, bereinigt)
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Gewichtsklassen (Einordnung des Körpergewichts in Gewichtsklassen anhand des BMI)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_anthro_bmi_eig_gkl

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Gewichtsklassen“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Untergewicht	~ 2 400	Nein
1	Normalgewicht	~ 82 100	Nein
2	Präadipositas	~ 75 000	Nein
3	Adipositas Grad I	~ 30 300	Nein
4	Adipositas Grad II	~ 9 500	Nein
5	Adipositas Grad III	~ 4 100	Nein
7777	nicht ermittelbar (fehlende Werte, keine Angabe, weiß nicht)	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_anthro_bmi_eig_gkl

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Gewichtsklassen“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	Untergewicht	< 100	Nein
1	Normalgewicht	~ 2 700	Nein
2	Präadipositas	~ 2 200	Nein
3	Adipositas Grad I	~ 700	Nein
4	Adipositas Grad II	~ 200	Nein
5	Adipositas Grad III	< 100	Nein
7777	nicht ermittelbar (fehlende Werte, keine Angabe, weiß nicht)	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_anthro_bmi_eig_gkl

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Gewichtsklassen“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	Untergewicht	~ 1 500	Nein
1	Normalgewicht	~ 54 600	Nein
2	Präadipositas	~ 52 100	Nein
3	Adipositas Grad I	~ 20 800	Nein
4	Adipositas Grad II	~ 6 500	Nein
5	Adipositas Grad III	~ 2 700	Nein
7777	nicht ermittelbar (fehlende Werte, keine Angabe, weiß nicht)	0	Ja

7.4.1.1.8 Taillenumfang

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Anthropometrie, S. 2055 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Anthropometrie
Titel	Taillenumfang
Beschreibung	Taillenumfang in cm (ZZZ,Z), gemessen, manuell eingetragen, bereinigt
Einheit oder Eingabeformat	cm (ZZZ,Z)
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Schwangere (Schwangere Frauen >12. Schwangerschaftswoche wurden ausgeschlossen)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_anthro_taille

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Schwangere“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
5555	Schwangere Frauen aber keine Angabe der Schwangerschaftswoche	~ 200	Ja
6666	Schwangere Frauen >12. Schwangerschaftswoche wurden ausgeschlossen	~ 400	Ja
7777	nicht ermittelbar (fehlende Werte, keine Angabe)	~ 400	Ja
9999	Weiß nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_anthro_taille

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Schwangere“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
5555	Schwangere Frauen aber keine Angabe der Schwangerschaftswoche	< 100	Ja
6666	Schwangere Frauen >12. Schwangerschaftswoche wurden ausgeschlossen	0	Ja
7777	nicht ermittelbar (fehlende Werte, keine Angabe)	< 10	Ja
9999	Weiß nicht	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_anthro_taille

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Schwangere“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
5555	Schwangere Frauen aber keine Angabe der Schwangerschaftswoche	~ 100	Ja
6666	Schwangere Frauen >12. Schwangerschaftswoche wurden ausgeschlossen	~ 400	Ja
7777	nicht ermittelbar (fehlende Werte, keine Angabe)	~ 200	Ja
9999	Weiß nicht	0	Ja

7.4.1.1.9 Hüftumfang

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Anthropometrie, S. 2055 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Anthropometrie
Titel	Hüftumfang
Beschreibung	Hüftumfang in cm (ZZZ,Z), optionale Messung
Einheit oder Eingabeformat	cm (ZZZ,Z)
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	nichtgemessen (Missing-Codierung 9999=nicht gemessen für Hüftumfang)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_anthro_hueft

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nichtgemessen“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	nicht gemessen	~ 153 400	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator ku1_a_anthro_hueft

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nichtgemessen“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	nicht gemessen	~ 4 700	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_anthro_hueft

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nichtgemessen“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	nicht gemessen	~ 100 700	Ja

7.4.1.2 BIA

bereinigte Variablen bioelektrische Impedanzanalyse

7.4.1.2.1 Körperfett (%) berechnet von dem BIA-Messgerät

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Anthropometrie, S. 2055 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	BIA
Titel	Körperfett (%) berechnet von dem BIA-Messgerät
Beschreibung	Körperfett (%) berechnet von dem BIA-Messgerät der Firma seca. Bitte beachten, dass die Formel zur Berechnung des Körperfettes nicht bekannt ist.
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_anthro_fettmasse

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 6 500	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 6 300	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_anthro_fettmasse

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 100	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_anthro_fettmasse

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 4 700	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 900	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

7.4.1.2.2 Qualität Körperfettanteil (gemessen, bereinigt)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Anthropometrie, S. 2055 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	BIA
Titel/Beschreibung	Qualität Körperfettanteil (gemessen, bereinigt)
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	anthro_qual2 (Qualität Gewicht, Größe, BMI Anthropometrie ohne Eigenangaben)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_anthro_fettmasse_q

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „anthro_qual2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	gemessen und automatisch übertragen	~ 189 700	Nein
1	gemessen und manuell übertragen	~ 1 000	Nein
7777	nicht ermittelbar (fehlende Werte, keine Angabe, weiß nicht)	~ 12 800	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_anthro_fettmasse_q

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „anthro_qual2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	gemessen und automatisch übertragen	~ 5 700	Nein
1	gemessen und manuell übertragen	< 100	Nein
7777	nicht ermittelbar (fehlende Werte, keine Angabe, weiß nicht)	~ 200	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_anthro_fettmasse_q

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „anthro_qual2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	gemessen und automatisch übertragen	~ 131 600	Nein
1	gemessen und manuell übertragen	~ 1 000	Nein
7777	nicht ermittelbar (fehlende Werte, keine Angabe, weiß nicht)	~ 5 600	Ja

7.4.1.2.3 Bereinigter Phasenwinkel in ° (bei 50 kHz), gemessen und automatisch oder manuell eingetragen

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Anthropometrie, S. 2055 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	BIA
Titel/Beschreibung	Bereinigter Phasenwinkel in ° (bei 50 kHz), gemessen und automatisch oder manuell eingetragen
Einheit oder Eingabeformat	°
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_anthro_phasenwi

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 6 500	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 7 300	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_anthro_phasenwi

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 100	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_anthro_phasenwi

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 4 700	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 3 700	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

7.4.1.2.4 Qualität Phasenwinkel (gemessen, bereinigt)

Typ	Variable

Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Anthropometrie, S. 2055 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	BIA
Titel/Beschreibung	Qualität Phasenwinkel (gemessen, bereinigt)
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	anthro_qual2 (Qualität Gewicht, Größe, BMI Anthropometrie ohne Eigenangaben)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_anthro_phasenwi_q

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „anthro_qual2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	gemessen und automatisch übertragen	~ 189 300	Nein
1	gemessen und manuell übertragen	~ 500	Nein
7777	nicht ermittelbar (fehlende Werte, keine Angabe, weiß nicht)	~ 13 800	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_anthro_phasenwi_q

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „anthro_qual2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	gemessen und automatisch übertragen	~ 5 700	Nein
1	gemessen und manuell übertragen	< 100	Nein
7777	nicht ermittelbar (fehlende Werte, keine Angabe, weiß nicht)	~ 200	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_anthro_phasenwi_q

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „anthro_qual2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	gemessen und automatisch übertragen	~ 128 700	Nein
1	gemessen und manuell übertragen	~ 1 000	Nein
7777	nicht ermittelbar (fehlende Werte, keine Angabe, weiß nicht)	~ 8 400	Ja

7.4.1.2.5 Neu berechnete, bereinigte Impedanz in Ω (bei 50 kHz)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Anthropometrie, S. 2055 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	BIA
Titel	Neu berechnete, bereinigte Impedanz in Ω (bei 50 kHz)
Beschreibung	Neu berechnete, bereinigte Impedanz in Ω (bei 50 kHz) a_anthro_impedanz=$\sqrt{}$R2+Xc2, wobei R=anthro_resistanz und Xc=anthro_reaktanz
Einheit oder Eingabeformat	Ω
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u1_a_anthro_impedanz

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 6 500	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 9 300	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_anthro_impedanz

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 100	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_anthro_impedanz

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 4 700	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 900	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

7.4.1.2.6 Neu berechnete, bereinigte Reaktanz in Ω (bei 50 kHz)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Anthropometrie, S. 2055 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	BIA
Titel	Neu berechnete, bereinigte Reaktanz in Ω (bei 50 kHz)
Beschreibung	Neu berechnete, bereinigte Reaktanz in Ω (bei 50 kHz) a_anthro_reaktanz=anthro_reaktanz × -1
Einheit oder Eingabeformat	Ω
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_anthro_reaktanz

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 6 500	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 9 300	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_anthro_reaktanz

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 100	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_anthro_reaktanz

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 4 700	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 900	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

7.4.1.2.7 Bereinigte Resistanz in Ω (bei 50 kHz)

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Anthropometrie, S. 2055 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	BIA
Titel/Beschreibung	Bereinigte Resistanz in Ω (bei 50 kHz)
Einheit oder Eingabeformat	Ω
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_anthro_resistanz

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 6 500	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 9 300	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_anthro_resistanz

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 100	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_anthro_resistanz

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 4 700	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 900	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

7.4.1.2.8 Skelettale Muskelmasse nach Janssen et al.

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Anthropometrie, S. 2055 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	BIA
Titel	Skelettale Muskelmasse nach Janssen et al.
Beschreibung	Skelettale Muskelmasse von der BIA abgeleitet mit folgender Formel von Janssen et al. 2000 (Janssen I, Heymsfield SB, Baumgartner RN, Ross R. Estimation of skeletal muscle mass by bioelectrical impedance analysis. J Appl Physiol (1985). 2000 Aug;89(2):465-71. doi: 10.1152/jappl.2000.89.2.465.) wobei Größe in cm, Resistanz in Ω, Geschlecht in 0 = weiblich und 1 = männlich sowie Alter in Jahren verwendet wurde: [(Größe2/Resistanz * 0.401) + (Geschlecht * 3.825) + (Alter * -0.071)] + 5.102
Einheit oder Eingabeformat	kg
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_anthro_smm

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 6 500	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	< 100	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 9 300	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_anthro_smm

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 100	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	< 10	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_anthro_smm

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 4 700	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	< 10	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 900	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

7.4.1.2.9 Skelettmuskelindex normalisiert für Gewicht

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Anthropometrie, S. 2055 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	BIA
Titel	Skelettmuskelindex normalisiert für Gewicht
Beschreibung	Skelettmuskelindex normalisiert für Gewicht nach Janssen et al. 2002 (Janssen I, Heymsfield SB, Ross R. Low relative skeletal muscle mass (sarcopenia) in older persons is associated with functional impairment and physical disability. J Am Geriatr Soc. 2002 May;50(5):889-96. doi: 10.1046/j.1532-5415.2002.50216.x.):Skelettale Muskelmasse / Gewicht * 100
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_anthro_smi

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 6 500	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	< 100	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 9 300	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_anthro_smi

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 100	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	< 10	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_anthro_smi

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 4 700	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	< 10	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 900	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

7.4.1.2.10 Körperfett (%) berechnet mit fettfreier Masse nach Kyle et al.

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Anthropometrie, S. 2055 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	BIA
Titel	Körperfett (%) berechnet mit fettfreier Masse nach Kyle et al.
Beschreibung	Körperfett in % berechnet mit der fettfreien Masse nach Kyle et al. 2001 (Kyle UG, Genton L, Karsegard L, Slosman DO, Pichard C. Single prediction equation for bioelectrical impedance analysis in adults aged 20-94 years. Nutrition. 2001 Mar;17(3):248-53. doi: 10.1016/s0899-9007(00)00553-0.) wobei Größe in cm, Gewicht in kg, Resistanz und Reaktanz in Ω sowie Geschlecht in 0 = weiblich und 1 = männlich verwendet wurde:Fettfreie Masse = -4.104 + (0.518 * Größe2/Resistanz) + (0.231 * Gewicht) + (0.130 * Reaktanz) + (4.229 * Geschlecht). Nach der Berechnung der fettfreien Masse, wird das Körperfett wie folgt berechnet:Körperfett_kg = Gewicht - fettfreie MasseKörperfett in % = 100 * Körperfett_kg / Gewicht
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_anthro_korperfett

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 6 500	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	< 100	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 9 300	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_anthro_korperfett

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 100	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	< 10	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_anthro_korperfett

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	~ 4 700	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	< 10	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 900	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

7.4.1.3 Status des Untersuchungsmoduls “Abgeleitete Variablen Anthropometrie“

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Anthropometrie, S. 2055 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “Abgeleitete Variablen Anthropometrie“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	01.09.2020
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt157_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt157_status

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt157_status

7.4.2 Anthro/BIA Start

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Anthropometrie und Body-Impedanz-Analyse, S. 2054 (Projekt)
Name	Anthro/BIA Start
Titel	-
Beschreibung	Anthropometrie und bioelektrische Impedanzanalyse (BIA) - Start. Abgeleitete Variablen Ethnie sind in abg_migration.
Eindeutiger Bezeichner	anthro_intro
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Anlage	UN03-SD_Anthropometrie.pdf UN03-SD-A1_Anthrometrie_Dokubogen.pdf UN03-SD-A2_Anthropometrie_Leitfaden.pdf UN03-SD-A3_V03_Anthro_Manueller Upload_Datenloeschung.pdf UN03.1.2-SD-A4_V01_Anthropometrie_Ethnie.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 203 300	~ 203 400	25.03.2014	18.08.2021	~ 203 400
Erst- & Zweitunters.	~ 137 600	~ 275 200	25.03.2014	03.08.2026	0
Kalibrierungsstudie	~ 5 900	~ 5 900	09.09.2016	30.09.2019	0
Zweituntersuchung	~ 138 100	~ 138 100	29.10.2018	03.08.2026	0
Drittuntersuchung	~ 60 100	~ 60 100	03.06.2024	12.10.2026	0

7.4.2.1 Allgemeine Angaben und Kurzinterview

7.4.2.1.1 Waage / BIA-Gerät

Typ	Variable
Übergeordnet	Anthro/BIA Start, S. 2073 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Allgemeine Angaben und Kurzinterview
Titel/Beschreibung	Waage / BIA-Gerät
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	bia_ger (Geräteliste BIA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_anthro_waagenr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „bia_ger“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing

7.4.2.1.2 Messlatte

Typ	Variable
Übergeordnet	Anthro/BIA Start, S. 2073 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Allgemeine Angaben und Kurzinterview
Titel/Beschreibung	Messlatte
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	atp_ger4 (Geräteliste Stadiometer)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_anthro_messlnr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „atp_ger4“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing

7.4.2.1.3 Messband

Typ	Variable
Übergeordnet	Anthro/BIA Start, S. 2073 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Allgemeine Angaben und Kurzinterview
Titel/Beschreibung	Messband
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	atp_ger5 (Geräteliste Umfangmessband)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_anthro_messbandnr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „atp_ger5“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing

7.4.2.1.4 Ausschlusskriterien BIA

Typ	Variable
Übergeordnet	Anthro/BIA Start, S. 2073 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Allgemeine Angaben und Kurzinterview
Titel	Ausschlusskriterien BIA
Beschreibung	Ausschlusskriterien für die BIA-Messung
Datentyp	SMALLINT(3)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Gibt es Gründe, die gegen eine Messung der Körperzusammensetzung sprechen? Haben sie einen Herzschrittmacher, andere elektronische Implantate oder aktive Prothesen? Bei Frauen: Sind sie schwanger?
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_anthro_ausschl

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 6 800	Nein
0	nein	~ 196 600	Nein

7.4.2.1.5 Grund

Typ	Variable
Übergeordnet	Anthro/BIA Start, S. 2073 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Allgemeine Angaben und Kurzinterview
Titel	Grund
Beschreibung	Grund für den Ausschluss
Datentyp	SMALLINT(3)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	bia_ausschl (Ausschlusskriterien bei der BIA-Messung)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_anthro_ausschl_grund

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „bia_ausschl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Elektronische Implantate, z.B. Herzschrittmacher	~ 1 200	Nein
2	Aktive Prothesen	~ 1 700	Nein
3	Körperliche Behinderungen oder Verbände, die eine Messung unmöglich machen (z.B. Amputation oder Lähmung von Gliedmaßen, Rollstuhl, Weigerung Kompressionsstrümpfe auszuziehen)	~ 100	Nein
4	Tragbare elektronische Medizingeräte (z.B. nicht abnehmbare Insulinpumpe)	~ 200	Nein
5	(Mögliche) Schwangerschaft	~ 700	Nein
7	Gelenkprothesen	< 10	Nein
6	Sonstige	~ 2 900	Ja

7.4.2.2 Status des Untersuchungsmoduls “Anthropometrie Start“

Typ	Variable
Übergeordnet	Anthro/BIA Start, S. 2073 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “Anthropometrie Start“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	14.02.2019
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u1_unt81_status

7.4.3 Anthro/BIA Auswertung

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Anthropometrie und Body-Impedanz-Analyse, S. 2054 (Projekt)
Name	Anthro/BIA Auswertung
Titel	-
Beschreibung	Anthropometrie und bioelektrische Impedanzanalyse (BIA) - Auswertung. Abgeleitete Variablen Anthropometrie sind in abg_anthro. Bis 07/2021 wurden bei manueller Datenübertragung für Phasenwinkel, Resistanz und Reaktanz irrtümlicherweise nur Messwerte für die rechte Körperhälfte dokumentiert.
Eindeutiger Bezeichner	anthro_ausw
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 193 400	~ 193 400	25.03.2014	18.08.2021	~ 193 500
Erst- & Zweitunters.	~ 129 900	~ 259 800	25.03.2014	09.06.2026	0
Kalibrierungsstudie	~ 5 800	~ 5 800	09.09.2016	30.09.2019	0
Zweituntersuchung	~ 136 200	~ 136 200	29.10.2018	09.06.2026	0
Drittuntersuchung	~ 60 000	~ 60 000	03.06.2024	12.10.2026	0

7.4.3.1 Anthropometrische Messungen, aus Geräteexportdatei ausgelesen

7.4.3.1.1 Größe (gemessen)

Typ	Variable
Übergeordnet	Anthro/BIA Auswertung, S. 2076 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Anthropometrische Messungen, aus Geräteexportdatei ausgelesen
Titel	Größe (gemessen)
Beschreibung	Größe in cm (gemessen, automatisiert übertragen, nicht aufbereitete Rohdaten)
Einheit oder Eingabeformat	cm
Datentyp	DECIMAL(5,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_anthro_groe

7.4.3.1.2 Gewicht (gemessen)

Typ	Variable
Übergeordnet	Anthro/BIA Auswertung, S. 2076 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Anthropometrische Messungen, aus Geräteexportdatei ausgelesen
Titel	Gewicht (gemessen)
Beschreibung	Gewicht in kg (gemessen, automatisiert übertragen, nicht aufbereitete Rohdaten)

Einheit oder Eingabeformat	kg
Datentyp	DECIMAL(5,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_anthro_gew

7.4.3.1.3 BMI

Typ	Variable
Übergeordnet	Anthro/BIA Auswertung, S. 2076 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Anthropometrische Messungen, aus Geräteexportdatei ausgelesen
Titel	BMI
Beschreibung	BMI (vom Gerät berechnet, nicht aufbereitete Rohdaten)
Einheit oder Eingabeformat	kg/m^2
Datentyp	DECIMAL(5,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_anthro_bmi

7.4.3.2 BIA Messung

7.4.3.2.1 Fettmasse (FM %)

Typ	Variable
Übergeordnet	Anthro/BIA Auswertung, S. 2076 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	BIA Messung
Titel	Fettmasse (FM %)
Beschreibung	Fettmasse (FM %, nicht aufbereitete Rohdaten)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	DECIMAL(5,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_anthro_fettmasse

7.4.3.2.2 Impedanz Z (50 KHz)

Typ	Variable
Übergeordnet	Anthro/BIA Auswertung, S. 2076 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	BIA Messung
Titel	Impedanz Z (50 KHz)
Beschreibung	Impedanz Z (50 KHz, nicht aufbereitete Rohdaten)

Einheit oder Eingabeformat	Ω
Datentyp	DECIMAL(5,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_anthro_impedanz

7.4.3.2.3 Phasenwinkel (50 kHz)

Typ	Variable
Übergeordnet	Anthro/BIA Auswertung, S. 2076 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	BIA Messung
Titel	Phasenwinkel (50 kHz)
Beschreibung	Phasenwinkel (50 kHz, nicht aufbereitete Rohdaten)
Einheit oder Eingabeformat	°
Datentyp	DECIMAL(5,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_anthro_phasenwinkel

7.4.3.2.4 Resistanz R (50 KHz)

Typ	Variable
Übergeordnet	Anthro/BIA Auswertung, S. 2076 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	BIA Messung
Titel	Resistanz R (50 KHz)
Beschreibung	Resistanz R (50 KHz, nicht aufbereitete Rohdaten)
Einheit oder Eingabeformat	Ω
Datentyp	DECIMAL(5,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_anthro_resistanz

7.4.3.2.5 Reaktanz Xc (50 KHz)

Typ	Variable
Übergeordnet	Anthro/BIA Auswertung, S. 2076 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	BIA Messung
Titel	Reaktanz Xc (50 KHz)
Beschreibung	Reaktanz Xc (50 KHz, nicht aufbereitete Rohdaten)
Einheit oder Eingabeformat	Ω
Datentyp	DECIMAL(5,2)

Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_anthro_reaktanz

7.4.3.3 Anthropometrische Messungen und BIA, manuell eingetragen

7.4.3.3.1 Messwerte verfügbar?

Typ	Variable
Übergeordnet	Anthro/BIA Auswertung, S. 2076 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Anthropometrische Messungen und BIA, manuell eingetragen
Titel	Messwerte verfügbar?
Beschreibung	Messwerte verfügbar? Wenn ja: Messwerte wurden nicht automatisiert übertragen.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	jn (ja/nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_anthro_no_file

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 900	Nein
2	nein	~ 100	Nein

7.4.3.3.2 Größe (gemessen)

Typ	Variable
Übergeordnet	Anthro/BIA Auswertung, S. 2076 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Anthropometrische Messungen und BIA, manuell eingetragen
Titel	Größe (gemessen)
Beschreibung	Größe in cm (gemessen, manuell eingetragen, nicht aufbereitete Rohdaten)
Einheit oder Eingabeformat	cm (ZZZ,Z)
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_anthro_groe_man

7.4.3.3.3 Gewicht (gemessen)

Typ	Variable
Übergeordnet	Anthro/BIA Auswertung, S. 2076 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Anthropometrische Messungen und BIA, manuell eingetragen
Titel	Gewicht (gemessen)
Beschreibung	Gewicht in kg (gemessen, manuell eingetragen, nicht aufbereitete Rohdaten)
Einheit oder Eingabeformat	kg (ZZZ,ZZ)
Datentyp	DECIMAL(5,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_anthro_gew_man

7.4.3.3.4 FM Fettmasse %

Typ	Variable
Übergeordnet	Anthro/BIA Auswertung, S. 2076 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Anthropometrische Messungen und BIA, manuell eingetragen
Titel	FM Fettmasse %
Beschreibung	Fettmasse (FM % (ZZ), manuell eingetragen, nicht aufbereitete Rohdaten)
Einheit oder Eingabeformat	% (ZZ)
Datentyp	DECIMAL(4,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_anthro_fettmasse_man

7.4.3.3.5 Impedanz Z (50 KHz)

Typ	Variable
Übergeordnet	Anthro/BIA Auswertung, S. 2076 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Anthropometrische Messungen und BIA, manuell eingetragen
Titel	Impedanz Z (50 KHz)
Beschreibung	Impedanz Z (50 KHz, manuell eingetragen, nicht aufbereitete Rohdaten, erhoben bis 07/2021)
Einheit oder Eingabeformat	Ω
Datentyp	DECIMAL(4,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv bis	24.07.2021
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_anthro_impedanz_man

7.4.3.3.6 Phasenwinkel rechte Körperhälfte (50 KHz)

Typ	Variable
Übergeordnet	Anthro/BIA Auswertung, S. 2076 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Anthropometrische Messungen und BIA, manuell eingetragen
Titel	Phasenwinkel rechte Körperhälfte (50 KHz)
Beschreibung	Phasenwinkel ° (Z,Z)(50 KHz, manuell eingetragen) rechte Körperhälfte, nicht aufbereitete Rohdaten, erhoben bis 07/2021
Einheit oder Eingabeformat	° (Z,Z)
Datentyp	DECIMAL(4,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv bis	24.07.2021
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_anthro_phasenwi_m_rb

7.4.3.3.7 Phasenwinkel φ (50 kHz)

Typ	Variable
Übergeordnet	Anthro/BIA Auswertung, S. 2076 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Anthropometrische Messungen und BIA, manuell eingetragen
Titel	Phasenwinkel φ (50 kHz)
Beschreibung	Phasenwinkel φ (Z,Z)(50 kHz, manuell eingetragen) gesamter Körper, nicht aufbereitete Rohdaten, erhoben ab 07/2021
Einheit oder Eingabeformat	° (Z,Z)
Datentyp	DECIMAL(2,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	24.07.2021
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_anthro_phasenwi_m_gb

7.4.3.3.8 Reaktanz rechte Körperhälfte Xc (50 KHz)

Typ	Variable
Übergeordnet	Anthro/BIA Auswertung, S. 2076 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Anthropometrische Messungen und BIA, manuell eingetragen
Titel	Reaktanz rechte Körperhälfte Xc (50 KHz)
Beschreibung	Reaktanz Xc Ω (ZZ,Z)(50 KHz, manuell eingetragen) rechte Körperhälfte, nicht aufbereitete Rohdaten, erhoben bis 07/2021
Einheit oder Eingabeformat	Ω (ZZ,Z)
Datentyp	DECIMAL(3,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv bis	24.07.2021
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_anthro_reaktanz_m_rb

7.4.3.3.9 BIVA Reaktanz Xc (50 kHz)

Typ	Variable
Übergeordnet	Anthro/BIA Auswertung, S. 2076 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Anthropometrische Messungen und BIA, manuell eingetragen
Titel	BIVA Reaktanz Xc (50 kHz)
Beschreibung	BIVA Bioelektrische Impedanzvektoranalyse Reaktanz Xc Ω (ZZ,Z)(50 kHz, manuell eingetragen) gesamter Körper, nicht aufbereitete Rohdaten, erhoben ab 07/2021
Einheit oder Eingabeformat	Ω (ZZ,Z)
Datentyp	DECIMAL(3,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	24.07.2021
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_anthro_reaktanz_m_gb

7.4.3.3.10 Resistanz rechte Körperhälfte R (50 KHz)

Typ	Variable
Übergeordnet	Anthro/BIA Auswertung, S. 2076 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Anthropometrische Messungen und BIA, manuell eingetragen
Titel	Resistanz rechte Körperhälfte R (50 KHz)
Beschreibung	Resistanz R Ω (ZZZ,Z)(50 KHz, manuell eingetragen) rechte Körperhälfte, nicht aufbereitete Rohdaten, erhoben bis 07/2021
Einheit oder Eingabeformat	Ω (ZZZ,Z)
Datentyp	DECIMAL(4,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv bis	24.07.2021
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_anthro_resist_m_rb

7.4.3.3.11 BIVA Resistanz R (50 kHz)

Typ	Variable
Übergeordnet	Anthro/BIA Auswertung, S. 2076 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Anthropometrische Messungen und BIA, manuell eingetragen
Titel	BIVA Resistanz R (50 kHz)
Beschreibung	BIVA Bioelektrische Impedanzvektoranalyse Resistanz R Ω (ZZZ,Z)(50 kHz, manuell eingetragen) gesamter Körper, nicht aufbereitete Rohdaten, erhoben ab 07/2021
Einheit oder Eingabeformat	Ω (ZZZ,Z)
Datentyp	DECIMAL(4,1)

Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	24.07.2021
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_anthro_resist_m_gb

7.4.3.4 Abschluss

7.4.3.4.1 Größe (Eigenangabe)

Typ	Variable
Übergeordnet	Anthro/BIA Auswertung, S. 2076 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Abschluss
Titel	Größe (Eigenangabe)
Beschreibung	Größe in cm (Eigenangabe, nicht aufbereitete Rohdaten)
Einheit oder Eingabeformat	cm (ZZZ)
Datentyp	DECIMAL(4,1)
Skalenniveau	metrisch
varhilfe	Die Größe des Teilnehmers konnte nicht gemessen werden. Bitte fragen Sie Ihnen nach seiner Körpergröße.
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_anthro_groe_eigen

7.4.3.4.2 Gewicht (Eigenangabe)

Typ	Variable
Übergeordnet	Anthro/BIA Auswertung, S. 2076 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Abschluss
Titel	Gewicht (Eigenangabe)
Beschreibung	Gewicht in kg (Eigenangabe, nicht aufbereitete Rohdaten)
Einheit oder Eingabeformat	kg (ZZZ,Z)
Datentyp	DECIMAL(4,1)
Skalenniveau	metrisch
varhilfe	Das Gewicht des Teilnehmers konnte nicht gemessen werden. Bitte fragen Sie Ihnen nach seinem Gewicht.
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_anthro_gew_eigen

7.4.3.4.3 Grund für fehlende BIA-Werte

Typ	Variable
Übergeordnet	Anthro/BIA Auswertung, S. 2076 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 1	Abschluss
Titel	Grund für fehlende BIA-Werte
Beschreibung	Grund für ohne dokumentierte Kontraindikation fehlende BIA-Werte
Datentyp	SMALLINT(3)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	02.05.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	bia_ndf (Gründe für ohne dokumentierte KI fehlende BIA-Messung)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.4.3.5 Status des Untersuchungsmoduls "Anthropometrie Auswertung"

Typ	Variable
Übergeordnet	Anthro/BIA Auswertung, S. 2076 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls "Anthropometrie Auswertung"
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	14.02.2019
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt83_status

7.5 Blutdruckmessung

Typ	Projekt
Übergeordnet	Untersuchungen, S. 1993 (Programm)
Titel	Blutdruckmessung
Name	Blutdruckmessung
Beschreibung	-
Untergeordnet	Blutdruck (abgeleitete Variablen), S. 2084, Blutdruck, S. 2087

7.5.1 Blutdruck (abgeleitete Variablen)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Blutdruckmessung, S. 2084 (Projekt)
Name	Blutdruck (abgeleitete Variablen)
Titel	Abgeleitete Variablen Blutdruck
Beschreibung	Abgeleitete Variablen Blutdruck: Blutdruck und Puls, bereinigte Messwerte gem. DF100k-Bericht NAKO-141 und QS-Bericht NAKO-605
Eindeutiger Bezeichner	abg_rr
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Anlage	NAKO-141_Bericht_v8.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 204 400	~ 204 400	19.05.2020	16.01.2024	~ 204 400
Kalibrierungsstudie	< 10	< 10	19.05.2020	16.01.2024	0

7.5.1.1 systolischer Blutdruck

Typ	Variable
Übergeordnet	Blutdruck (abgeleitete Variablen), S. 2084 (Untersuchung)
Titel	systolischer Blutdruck
Beschreibung	systolischer Blutdruck, bereinigt
Einheit oder Eingabeformat	mm HG
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rr_sys

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
7777	unplausible Angabe	~ 300	Ja

7.5.1.2 diastolischer Blutdruck

Typ	Variable
Übergeordnet	Blutdruck (abgeleitete Variablen), S. 2084 (Untersuchung)
Titel	diastolischer Blutdruck
Beschreibung	diastolischer Blutdruck, bereinigt
Einheit oder Eingabeformat	mm HG
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rr_dia

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
7777	unplausible Angabe	~ 300	Ja

7.5.1.3 Pulsfrequenz (manuell gemessen)

Typ	Variable
Übergeordnet	Blutdruck (abgeleitete Variablen), S. 2084 (Untersuchung)
Titel	Pulsfrequenz (manuell gemessen)
Beschreibung	Pulsfrequenz (manuell gemessen, bereinigt)
Einheit oder Eingabeformat	1/30 s
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rr_puls_man

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
7777	unplausible Angabe	~ 400	Ja

7.5.1.4 Pulsfrequenz (vom Gerät gemessen)

Typ	Variable
Übergeordnet	Blutdruck (abgeleitete Variablen), S. 2084 (Untersuchung)
Titel	Pulsfrequenz (vom Gerät gemessen)
Beschreibung	Pulsfrequenz (vom Gerät gemessen, bereinigt)
Einheit oder Eingabeformat	1/min
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rr_puls_aut

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
7777	unplausible Angabe	~ 400	Ja

7.5.1.5 Bluthochdruck

Typ	Variable
Übergeordnet	Blutdruck (abgeleitete Variablen), S. 2084 (Untersuchung)
Titel	Bluthochdruck
Beschreibung	Bluthochdruck (systolisch >=140 oder diastolisch >= 90, ohne Berücksichtigung einer möglichen Einnahme von Antihypertensiva.)

Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	j_n_nm (MINI-Screening)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rr_hypertens

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „j_n_nm“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nein	~ 150 900	Nein
1	Ja	~ 53 200	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	~ 400	Ja

7.5.1.6 Status des Untersuchungsmoduls “Blutdruck“

Typ	Variable
Übergeordnet	Blutdruck (abgeleitete Variablen), S. 2084 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “Blutdruck“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	01.09.2020
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt155_status

7.5.2 Blutdruck

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Blutdruckmessung, S. 2084 (Projekt)
Name	Blutdruck
Titel	-
Beschreibung	Rohdaten der Blutdruckmessung. Baseline-Daten bereinigt entsprechend DF100k-Bericht NAKO-141 und QS-Bericht NAKO-605. Ca. 7.000 Fälle der Zweituntersuchung, für die noch aufzubereitende Kommentare vorliegen, sind noch nicht verfügbar. Abgeleitete Variablen sind in abg_rr.
Eindeutiger Bezeichner	Blutdruck
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Anlage	UN04-SD-A1_Blutdruckmessung_Dokubogen.pdf UN04-SD-A2_Blutdruckmessung_Leitfaden.pdf UN04-SD_Blutdruckmessung.pdf SOP-Notfallmanagement_V1_21-08-2014.pdf UN04-SD-A3_Blutdruckmessung_Farbtafel_Klassifikation.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 203 500	~ 203 500	17.03.2014	30.09.2019	~ 203 500
Erst- & Zweitunters.	~ 137 500	~ 275 100	17.03.2014	03.08.2026	0
Kalibrierungsstudie	~ 5 900	~ 5 900	09.09.2016	30.09.2019	~ 5 700
Zweituntersuchung	~ 138 100	~ 138 100	29.10.2018	03.08.2026	~ 130 800
Drittuntersuchung	~ 60 000	~ 60 000	03.06.2024	12.10.2026	0

7.5.2.1 Blutdruckmessung

7.5.2.1.1 Nachträgliche Eingabe (ohne Pausen)?

Typ	Variable
Übergeordnet	Blutdruck, S. 2087 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Blutdruckmessung
Titel	Nachträgliche Eingabe (ohne Pausen)?
Beschreibung	Bei nachträglicher Eingabe wird die Pause zwischen den Messungen nicht erzwungen.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_bd20

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 2 900	Nein
0	nein	~ 200 600	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_bd20

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 5 900	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_bd20

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 1 900	Nein
0	nein	~ 136 200	Nein

7.5.2.1.2 Vorbereitung

7.5.2.1.2.1 Untersuchername

Typ	Variable
Übergeordnet	Blutdruck, S. 2087 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Blutdruckmessung
Im Unterabschnitt 1	Vorbereitung
Titel	Untersuchername
Beschreibung	Untersuchernummer (ab 3U validiert)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	untersuchername (Untersuchernamen aus v_admin_key_liste)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_bd15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „untersuchername“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_bd15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „untersuchername“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_bd15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „untersuchername“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing

7.5.2.1.2.2 Blutdruckmessgerät-Nr.

Typ	Variable
Übergeordnet	Blutdruck, S. 2087 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Blutdruckmessung
Im Unterabschnitt 1	Vorbereitung
Titel	Blutdruckmessgerät-Nr.
Beschreibung	Gerätenummer des Blutdruckmessgeräts, nicht aufbereitete Rohdaten
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	bd_ger (Geräteliste Blutdruck)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_bd16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „bd_ger“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_bd16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „bd_ger“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_bd16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „bd_ger“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing

7.5.2.1.2.3 Raumtemperatur

Typ	Variable
Übergeordnet	Blutdruck, S. 2087 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Blutdruckmessung
Im Unterabschnitt 1	Vorbereitung
Titel	Raumtemperatur
Beschreibung	Raumtemperatur während der Blutdruckmessung, nur bis 09/2015 erhoben
Einheit oder Eingabeformat	°C
Datentyp	DECIMAL(4,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv bis	03.09.2015
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_bd13

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_bd13

7.5.2.1.2.4 Armumfang (Mitte des Oberarms, in cm)

Typ	Variable
Übergeordnet	Blutdruck, S. 2087 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Blutdruckmessung
Im Unterabschnitt 1	Vorbereitung
Titel	Armumfang (Mitte des Oberarms, in cm)
Beschreibung	Armumfang in cm, gemessen etwa Mitte des Oberarms
Einheit oder Eingabeformat	ZZZ.Z
Datentyp	DECIMAL(4,1)
Skalenniveau	metrisch
varhilfe	Bitte geben Sie den Armumfang an.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_bd17

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_bd17

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_bd17

7.5.2.1.2.5 Manschettengröße

Typ	Variable
Übergeordnet	Blutdruck, S. 2087 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Blutdruckmessung
Im Unterabschnitt 1	Vorbereitung
Titel	Manschettengröße
Beschreibung	Manschettengröße Blutdruckmessung
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Manschettengroesse (Manschettengröße)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_bd18

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Manschettengroesse“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	klein	~ 900	Nein
2	mittel	~ 142 400	Nein
3	groß	~ 60 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_bd18

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Manschettengroesse“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	klein	< 100	Nein
2	mittel	~ 4 300	Nein
3	groß	~ 1 700	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_bd18

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Manschettengroesse“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	klein	~ 400	Nein
2	mittel	~ 96 600	Nein
3	groß	~ 41 200	Nein

7.5.2.1.2.6 Abweichung von SOP bei der Wahl der Manschettengröße/-lage

Typ	Variable
Übergeordnet	Blutdruck, S. 2087 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Blutdruckmessung
Im Unterabschnitt 1	Vorbereitung
Titel	Abweichung von SOP bei der Wahl der Manschettengröße/-lage
Beschreibung	Gründe für Abweichung vom Messprotokoll bzw. SOP (bei der Wahl der Manschettengröße/-lage)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	02.05.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	rr_grund_manschette (Grund für Manschettengröße/-lage)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_bd_grund_manschette

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „rr_grund_manschette“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	keine Abweichungen	0	Nein
1	Manschette zu klein für Armumfang	0	Nein
2	Manschette direkt in Ellenbeuge anliegend, da Oberarm zu kurz	0	Nein
3	Manschette auf der Kleidung angelegt	0	Nein
4	andere Abweichungen	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_bd_grund_manschette

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „rr_grund_manschette“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	keine Abweichungen	0	Nein
1	Manschette zu klein für Armumfang	0	Nein
2	Manschette direkt in Ellenbeuge anliegend, da Oberarm zu kurz	0	Nein
3	Manschette auf der Kleidung angelegt	0	Nein
4	andere Abweichungen	0	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_bd_grund_manschette

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „rr_grund_manschette“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	keine Abweichungen	0	Nein
1	Manschette zu klein für Armumfang	0	Nein
2	Manschette direkt in Ellenbeuge anliegend, da Oberarm zu kurz	0	Nein
3	Manschette auf der Kleidung angelegt	0	Nein
4	andere Abweichungen	0	Nein

7.5.2.1.2.7 An welchem Arm wird gemessen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Blutdruck, S. 2087 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Blutdruckmessung
Im Unterabschnitt 1	Vorbereitung
Titel/Beschreibung	An welchem Arm wird gemessen?

Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	seite_rr (rechts/links/nicht durchführbar)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_bd_seite

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „seite_rr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	rechts	~ 201 000	Nein
2	links	~ 2 500	Nein
3	Messung nicht durchführbar	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_bd_seite

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „seite_rr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	rechts	~ 5 900	Nein
2	links	< 100	Nein
3	Messung nicht durchführbar	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_bd_seite

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „seite_rr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	rechts	~ 136 800	Nein
2	links	~ 1 400	Nein
3	Messung nicht durchführbar	< 10	Ja

7.5.2.1.2.8 Gründe für Abweichung vom Messprotokoll bzw. SOP

Typ	Variable
Übergeordnet	Blutdruck, S. 2087 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Blutdruckmessung
Im Unterabschnitt 1	Vorbereitung
Titel	Gründe für Abweichung vom Messprotokoll bzw. SOP
Beschreibung	Gründe für Abweichung vom Messprotokoll bzw. SOP (bei Durchführung links)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	rr_grund_links (Grund für Messung links)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_bd_grund_links

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „rr_grund_links“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Lymphodem / Z. n. Mamma-OP mit Lymphknotenentfernung rechts	~ 600	Nein
2	Halbseitenlähmung rechts nach Schlaganfall	< 100	Nein
3	Dialyseshunt rechts	< 100	Nein
4	frische Verletzung oder Gipsarm rechts	< 100	Nein
5	Amputation rechts	< 100	Nein
6	Tennisarm, Metallplatte, Blutzuckersensor o.ä. rechts	0	Nein
7	Blutentnahme kurz zuvor am rechten Arm	0	Nein
8	Messung aus räumlichen Gründen am linken Arm	0	Nein
11	sonstiges	~ 1 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_bd_grund_links

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „rr_grund_links“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Lymphodem / Z. n. Mamma-OP mit Lymphknotenentfernung rechts	< 100	Nein
2	Halbseitenlähmung rechts nach Schlaganfall	0	Nein
3	Dialyseshunt rechts	< 10	Nein
4	frische Verletzung oder Gipsarm rechts	< 10	Nein
5	Amputation rechts	0	Nein
6	Tennisarm, Metallplatte, Blutzuckersensor o.ä. rechts	0	Nein
7	Blutentnahme kurz zuvor am rechten Arm	0	Nein
8	Messung aus räumlichen Gründen am linken Arm	0	Nein
11	sonstiges	< 100	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_bd_grund_links

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „rr_grund_links“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Lymphodem / Z. n. Mamma-OP mit Lymphknotenentfernung rechts	~ 700	Nein
2	Halbseitenlähmung rechts nach Schlaganfall	< 100	Nein
3	Dialyseshunt rechts	< 100	Nein
4	frische Verletzung oder Gipsarm rechts	< 100	Nein
5	Amputation rechts	< 100	Nein
6	Tennisarm, Metallplatte, Blutzuckersensor o.ä. rechts	0	Nein
7	Blutentnahme kurz zuvor am rechten Arm	0	Nein
8	Messung aus räumlichen Gründen am linken Arm	0	Nein
11	sonstiges	~ 600	Nein

7.5.2.1.2.9 Gründe für Abweichung vom Messprotokoll bzw. SOP

Typ	Variable
Übergeordnet	Blutdruck, S. 2087 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Blutdruckmessung
Im Unterabschnitt 1	Vorbereitung
Titel	Gründe für Abweichung vom Messprotokoll bzw. SOP
Beschreibung	Gründe für Abweichung vom Messprotokoll bzw. SOP (bei Nichtdurchführung)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	rr_grund_nicht (Grund für Nichtdurchführung)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u1_bd_grund_nicht

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „rr_grund_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
6	Verweigerung der Messung	< 10	Nein
7	beidseitiges Lymphödem / Z. n. Mamma-OP mit Lymphknotenentfernung	< 100	Nein
8	beidseitige Lähmung nach Schlaganfall	0	Nein
9	Dialyseshunts beidseitig	0	Nein
10	frische Verletzung oder Gipsarm beidseitig	0	Nein
4	Tennisarm, Metallplatte oder andere Hindernisse am Oberarm beidseitig	0	Nein
5	technische Gründe (Fehler am Blutdruckmessgerät o.ä.)	0	Nein
11	sonstiges	< 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ Datenelement
Eindeutiger Identifikator ku1_bd_grund_nicht

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „rr_grund_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
6	Verweigerung der Messung	0	Nein
7	beidseitiges Lymphödem / Z. n. Mamma-OP mit Lymphknotenentfernung	0	Nein
8	beidseitige Lähmung nach Schlaganfall	0	Nein
9	Dialyseshunts beidseitig	0	Nein
10	frische Verletzung oder Gipsarm beidseitig	0	Nein
4	Tennisarm, Metallplatte oder andere Hindernisse am Oberarm beidseitig	0	Nein
5	technische Gründe (Fehler am Blutdruckmessgerät o.ä.)	0	Nein
11	sonstiges	0	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ Datenelement
Eindeutiger Identifikator u2_bd_grund_nicht

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „rr_grund_nicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
6	Verweigerung der Messung	0	Nein
7	beidseitiges Lymphödem / Z. n. Mamma-OP mit Lymphknotenentfernung	< 10	Nein
8	beidseitige Lähmung nach Schlaganfall	0	Nein
9	Dialyseshunts beidseitig	0	Nein
10	frische Verletzung oder Gipsarm beidseitig	0	Nein
4	Tennisarm, Metallplatte oder andere Hindernisse am Oberarm beidseitig	0	Nein
5	technische Gründe (Fehler am Blutdruckmessgerät o.ä.)	0	Nein
11	sonstiges	0	Nein

7.5.2.1.2.10 Haben Sie in den letzten vier Stunden etwas getrunken?

Typ	Variable
Übergeordnet	Blutdruck, S. 2087 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Blutdruckmessung
Im Unterabschnitt 1	Vorbereitung
Titel	Haben Sie in den letzten vier Stunden etwas getrunken?
Beschreibung	Haben Sie in den letzten vier Stunden etwas getrunken?, nicht aufbereitete Rohdaten, nur bis 09/2015 erhoben
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv bis	03.09.2015
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_bd19

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 27 100	Nein
0	nein	~ 2 000	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_bd19

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	0	Nein
0	nein	0	Nein

7.5.2.1.3 Messung 1 (nach 5 Minuten Ruhepause)

7.5.2.1.3.1 Systole (Mess1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Blutdruck, S. 2087 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Blutdruckmessung
Im Unterabschnitt 1	Messung 1 (nach 5 Minuten Ruhepause)
Titel	Systole (Mess1)
Beschreibung	Wert der ersten Systole, nicht aufbereitete Rohdaten
Einheit oder Eingabeformat	mmHg
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rr_miss (Missing-Codierung für fehlenden Messwert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_bd01

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „rr_miss“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
888	Missing: Kein Wert erhoben oder ungültiger Wert	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_bd01

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „rr_miss“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
888	Missing: Kein Wert erhoben oder ungültiger Wert	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_bd01

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „rr_miss“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
888	Missing: Kein Wert erhoben oder ungültiger Wert	0	Ja

7.5.2.1.3.2 Diastole (Mess1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Blutdruck, S. 2087 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Blutdruckmessung
Im Unterabschnitt 1	Messung 1 (nach 5 Minuten Ruhepause)
Titel	Diastole (Mess1)
Beschreibung	Wert der ersten Diastole, nicht aufbereitete Rohdaten
Einheit oder Eingabeformat	mmHg
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rr_miss (Missing-Codierung für fehlenden Messwert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_bd02

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „rr_miss“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
888	Missing: Kein Wert erhoben oder ungültiger Wert	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_bd02

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „rr_miss“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
888	Missing: Kein Wert erhoben oder ungültiger Wert	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_bd02

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „rr_miss“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
888	Missing: Kein Wert erhoben oder ungültiger Wert	0	Ja

7.5.2.1.3.3 Pulsfrequenz (Gerät) / 60 s (Mess1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Blutdruck, S. 2087 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Blutdruckmessung
Im Unterabschnitt 1	Messung 1 (nach 5 Minuten Ruhepause)
Titel	Pulsfrequenz (Gerät) / 60 s (Mess1)
Beschreibung	Pulsfrequenz (Gerät) / 60s (Messung 1), nicht aufbereitete Rohdaten
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rr_miss (Missing-Codierung für fehlenden Messwert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u1_bd035

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „rr_miss“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
888	Missing: Kein Wert erhoben oder ungültiger Wert	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_bd035

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „rr_miss“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
888	Missing: Kein Wert erhoben oder ungültiger Wert	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_bd035

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „rr_miss“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
888	Missing: Kein Wert erhoben oder ungültiger Wert	0	Ja

7.5.2.1.3.4 Pulsfrequenz (manuelle Messung) / 30 s (Mess1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Blutdruck, S. 2087 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Blutdruckmessung
Im Unterabschnitt 1	Messung 1 (nach 5 Minuten Ruhepause)
Titel	Pulsfrequenz (manuelle Messung) / 30 s (Mess1)
Beschreibung	Pulsfrequenz (manuelle Messung) / 30 s (Messung 1), nicht aufbereitete Rohdaten
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rr_miss (Missing-Codierung für fehlenden Messwert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_bd03

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „rr_miss“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
888	Missing: Kein Wert erhoben oder ungültiger Wert	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_bd03

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „rr_miss“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
888	Missing: Kein Wert erhoben oder ungültiger Wert	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u2_bd03

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „rr_miss“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
888	Missing: Kein Wert erhoben oder ungültiger Wert	< 10	Ja

7.5.2.1.3.5 Pulsfrequenz (manuelle Messung) / 60 s (Mess1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Blutdruck, S. 2087 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Blutdruckmessung
Im Unterabschnitt 1	Messung 1 (nach 5 Minuten Ruhepause)
Titel	Pulsfrequenz (manuelle Messung) / 60 s (Mess1)
Beschreibung	Pulsfrequenz (manuelle Messung) / 60 s (Messung 1), nicht aufbereitete Rohdaten
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	02.05.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rr_miss (Missing-Codierung für fehlenden Messwert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_bd036

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „rr_miss“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
888	Missing: Kein Wert erhoben oder ungültiger Wert	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_bd036

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „rr_miss“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
888	Missing: Kein Wert erhoben oder ungültiger Wert	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_bd036

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „rr_miss“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
888	Missing: Kein Wert erhoben oder ungültiger Wert	0	Ja

7.5.2.1.3.6 Pulsqualität

Typ	Variable
Übergeordnet	Blutdruck, S. 2087 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Blutdruckmessung
Im Unterabschnitt 1	Messung 1 (nach 5 Minuten Ruhepause)
Titel	Pulsqualität
Beschreibung	Pulsqualität während der Blutdruckmessung, nicht aufbereitete Rohdaten

Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Pulsqualitaet (Pulsqualität)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_bd14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Pulsqualitaet“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	regelmäßig	~ 195 900	Nein
2	unregelmäßig	~ 7 600	Nein
8	nicht beurteilbar	< 100	Ja
3	Puls nicht tastbar	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_bd14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Pulsqualitaet“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	regelmäßig	~ 5 800	Nein
2	unregelmäßig	~ 200	Nein
8	nicht beurteilbar	0	Ja
3	Puls nicht tastbar	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_bd14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Pulsqualitaet“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	regelmäßig	~ 131 900	Nein
2	unregelmäßig	~ 6 200	Nein
8	nicht beurteilbar	0	Ja
3	Puls nicht tastbar	0	Ja

7.5.2.1.4 Messung 2 (nach 2 Minuten Ruhepause)

7.5.2.1.4.1 Systole (Mess2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Blutdruck, S. 2087 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Blutdruckmessung
Im Unterabschnitt 1	Messung 2 (nach 2 Minuten Ruhepause)
Titel	Systole (Mess2)
Beschreibung	Wert der zweiten Systole, nicht aufbereitete Rohdaten
Einheit oder Eingabeformat	mmHg
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rr_miss (Missing-Codierung für fehlenden Messwert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_bd04

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „rr_miss“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
888	Missing: Kein Wert erhoben oder ungültiger Wert	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_bd04

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „rr_miss“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
888	Missing: Kein Wert erhoben oder ungültiger Wert	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_bd04

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „rr_miss“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
888	Missing: Kein Wert erhoben oder ungültiger Wert	0	Ja

7.5.2.1.4.2 Diastole (Mess2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Blutdruck, S. 2087 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Blutdruckmessung
Im Unterabschnitt 1	Messung 2 (nach 2 Minuten Ruhepause)
Titel	Diastole (Mess2)
Beschreibung	Wert der zweiten Diastole, nicht aufbereitete Rohdaten
Einheit oder Eingabeformat	mmHg
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rr_miss (Missing-Codierung für fehlenden Messwert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_bd05

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „rr_miss“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
888	Missing: Kein Wert erhoben oder ungültiger Wert	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_bd05

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „rr_miss“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
888	Missing: Kein Wert erhoben oder ungültiger Wert	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_bd05

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „rr_miss“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
888	Missing: Kein Wert erhoben oder ungültiger Wert	0	Ja

7.5.2.1.4.3 Pulsfrequenz (Gerät) / 60 s (Mess2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Blutdruck, S. 2087 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Blutdruckmessung
Im Unterabschnitt 1	Messung 2 (nach 2 Minuten Ruhepause)
Titel	Pulsfrequenz (Gerät) / 60 s (Mess2)
Beschreibung	Pulsfrequenz (Gerät) / 60 s (Messung 2), nicht aufbereitete Rohdaten
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rr_miss (Missing-Codierung für fehlenden Messwert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_bd065

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „rr_miss“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
888	Missing: Kein Wert erhoben oder ungültiger Wert	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_bd065

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „rr_miss“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
888	Missing: Kein Wert erhoben oder ungültiger Wert	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_bd065

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „rr_miss“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
888	Missing: Kein Wert erhoben oder ungültiger Wert	0	Ja

7.5.2.1.4.4 Pulsfrequenz (manuelle Messung) / 30 s (Mess2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Blutdruck, S. 2087 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Blutdruckmessung
Im Unterabschnitt 1	Messung 2 (nach 2 Minuten Ruhepause)
Titel	Pulsfrequenz (manuelle Messung) / 30 s (Mess2)
Beschreibung	Pulsfrequenz (manuelle Messung) / 30 s (Messung 2), nicht aufbereitete Rohdaten
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rr_miss (Missing-Codierung für fehlenden Messwert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u1_bd06

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „rr_miss“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
888	Missing: Kein Wert erhoben oder ungültiger Wert	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_bd06

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „rr_miss“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
888	Missing: Kein Wert erhoben oder ungültiger Wert	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_bd06

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „rr_miss“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
888	Missing: Kein Wert erhoben oder ungültiger Wert	< 10	Ja

7.5.2.1.5 Messung 3 (nach 2 Minuten Ruhepause)

7.5.2.1.5.1 Grund für Messwiederholung

Typ	Variable
Übergeordnet	Blutdruck, S. 2087 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Blutdruckmessung
Im Unterabschnitt 1	Messung 3 (nach 2 Minuten Ruhepause)
Titel	Grund für Messwiederholung
Beschreibung	Grund für Messwiederholung (bei Durchführung 3. Messung)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	02.05.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	rr_grund_messung3 (Grund für 3. Messung)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_bd_grund_messung3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „rr_grund_messung3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	technische Probleme	0	Nein
2	Differenz systolisch > 30 mmHg oder diastolisch > 15 mmHg zwischen 1. und 2. Messung	0	Nein
3	Unterbrechung oder Abbruch der Messung wegen Beschwerden des TN (Bsp. starker Blutdruckabfall mit Schwindel, andere Notfall-Situation)	0	Nein
4	TN hat während der Messung gesprochen, gehustet, sich bewegt, Beine übereinandergeschlagen, Hand nach innen gekippt	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_bd_grund_messung3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „rr_grund_messung3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	technische Probleme	0	Nein
2	Differenz systolisch > 30 mmHg oder diastolisch > 15 mmHg zwischen 1. und 2. Messung	0	Nein
3	Unterbrechung oder Abbruch der Messung wegen Beschwerden des TN (Bsp. starker Blutdruckabfall mit Schwindel, andere Notfall-Situation)	0	Nein
4	TN hat während der Messung gesprochen, gehustet, sich bewegt, Beine übereinandergeschlagen, Hand nach innen gekippt	0	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_bd_grund_messung3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „rr_grund_messung3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	technische Probleme	0	Nein
2	Differenz systolisch > 30 mmHg oder diastolisch > 15 mmHg zwischen 1. und 2. Messung	0	Nein
3	Unterbrechung oder Abbruch der Messung wegen Beschwerden des TN (Bsp. starker Blutdruckabfall mit Schwindel, andere Notfall-Situation)	0	Nein
4	TN hat während der Messung gesprochen, gehustet, sich bewegt, Beine übereinandergeschlagen, Hand nach innen gekippt	0	Nein

7.5.2.1.5.2 Systole (Mess3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Blutdruck, S. 2087 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Blutdruckmessung
Im Unterabschnitt 1	Messung 3 (nach 2 Minuten Ruhepause)
Titel	Systole (Mess3)
Beschreibung	Wert der dritten Systole, nicht aufbereitete Rohdaten
Einheit oder Eingabeformat	mmHg
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	02.05.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rr_miss (Missing-Codierung für fehlenden Messwert)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.5.2.1.5.3 Diastole (Mess3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Blutdruck, S. 2087 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Blutdruckmessung
Im Unterabschnitt 1	Messung 3 (nach 2 Minuten Ruhepause)
Titel	Diastole (Mess3)
Beschreibung	Wert der dritten Diastole, nicht aufbereitete Rohdaten
Einheit oder Eingabeformat	mmHg
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	02.05.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rr_miss (Missing-Codierung für fehlenden Messwert)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.5.2.1.5.4 Pulsfrequenz (Gerät) / 60 s (Mess3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Blutdruck, S. 2087 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Blutdruckmessung
Im Unterabschnitt 1	Messung 3 (nach 2 Minuten Ruhepause)
Titel	Pulsfrequenz (Gerät) / 60 s (Mess3)
Beschreibung	Pulsfrequenz (Gerät) / 60 s (Messung 3), nicht aufbereitete Rohdaten
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	02.05.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rr_miss (Missing-Codierung für fehlenden Messwert)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.5.2.1.6 Ende der Untersuchung

7.5.2.1.6.1 Gab es andere SOP-Abweichungen / Störungen bei der Messung / Bemerkungen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Blutdruck, S. 2087 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Blutdruckmessung
Im Unterabschnitt 1	Ende der Untersuchung
Titel/Beschreibung	Gab es andere SOP-Abweichungen / Störungen bei der Messung / Bemerkungen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	jn (ja/nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_bd_bem

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 7 000	Nein
2	nein	~ 167 500	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_bd_bem

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	~ 300	Nein
2	nein	~ 5 700	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_bd_bem

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 6 900	Nein
2	nein	~ 131 200	Nein

7.5.2.1.6.2 TN hat während der Messung gesprochen, gehustet, geniest oder sich bewegt

Typ	Variable
Übergeordnet	Blutdruck, S. 2087 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Blutdruckmessung
Im Unterabschnitt 1	Ende der Untersuchung
Titel/Beschreibung	TN hat während der Messung gesprochen, gehustet, geniest oder sich bewegt
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	02.05.2024
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.5.2.1.6.3 Telefon hat während der Messung geklingelt, andere Störung durch Dritte

Typ	Variable
Übergeordnet	Blutdruck, S. 2087 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Blutdruckmessung
Im Unterabschnitt 1	Ende der Untersuchung
Titel/Beschreibung	Telefon hat während der Messung geklingelt, andere Störung durch Dritte
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	02.05.2024
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.5.2.1.6.4 Lärmbelästigung während der Untersuchung (Bsp. Baustelle)

Typ	Variable
Übergeordnet	Blutdruck, S. 2087 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Blutdruckmessung
Im Unterabschnitt 1	Ende der Untersuchung
Titel/Beschreibung	Lärmbelästigung während der Untersuchung (Bsp. Baustelle)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	02.05.2024
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.5.2.1.6.5 Rollstuhlfahrer, im Rollstuhl sitzend gemessen

Typ	Variable
Übergeordnet	Blutdruck, S. 2087 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Blutdruckmessung

Im Unterabschnitt 1	Ende der Untersuchung
Titel	Rollstuhlfahrer, im Rollstuhl sitzend gemessen
Beschreibung	TN ist Rollstuhlfahrer, im Rollstuhl sitzend gemessen
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	02.05.2024
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.5.2.1.6.6 sonstige SOP-Abweichungen / Störungen / Bemerkungen

Typ	Variable
Übergeordnet	Blutdruck, S. 2087 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Blutdruckmessung
Im Unterabschnitt 1	Ende der Untersuchung
Titel/Beschreibung	sonstige SOP-Abweichungen / Störungen / Bemerkungen
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	02.05.2024
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.5.2.2 Status des Untersuchungsmoduls “Blutdruck“

Typ	Variable
Übergeordnet	Blutdruck, S. 2087 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “Blutdruck“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	14.02.2019
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt2_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt2_status

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt2_status

7.6 Echokardiographie

Typ	Projekt
Übergeordnet	Untersuchungen, S. 1993 (Programm)
Titel	Echokardiographie
Name	Echokardiographie
Beschreibung	-
Untergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108

7.6.1 Messergebnisse Echokardiographie

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Echokardiographie, S. 2108 (Projekt)
Name	Messergebnisse Echokardiographie
Titel	-
Beschreibung	Ergebnisse des manuellen Readings der Bilddaten der 3D-Echokardiographie. Fehlende Werte sind im Allgemeinen mit einer qualitativ unzureichenden oder fehlerhaften Erhebung der Bilddaten zu begründen. Der Anteil der Untersuchungen, bei denen alle 8 betrachteten Messwerte fehlen liegt ebenso wie der Anteil der Untersuchungen, bei denen alle 8 Messwerte vorhanden sind, unter 1%. Die Erhebung der 3D-Variablen war zu Beginn des Readings aus technischen Gründen nicht möglich. Die Betrachtung der Extremwerte der verschiedenen Variablen nach Geschlecht, Alter oder Untersucher ergab keine Hinweise auf nicht plausible oder offenbar falsche, fehlerhafte Angaben.
Eindeutiger Bezeichner	xcel_echokardio
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 4 700	~ 4 700	18.06.2021	10.10.2026	~ 4 700
Erst- & Zweitunters.	~ 2 000	~ 4 100	18.06.2021	10.10.2026	0
Kalibrierungsstudie	~ 800	~ 800	18.06.2021	10.10.2026	~ 800
Zweituntersuchung	~ 6 400	~ 6 400	18.06.2021	10.10.2026	~ 6 400
Drittuntersuchung	~ 2 600	~ 2 600	08.05.2025	10.10.2026	0

7.6.1.1 Ablaufdaten

7.6.1.1.1 Untersucher

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ablaufdaten
Titel	Untersucher
Beschreibung	Untersucher; benötigt ggf. für Filtern nach Echos von bestimmtem Untersucher; mgl. Fehler in einigen Original Untersucher-Nr.
Datentyp	varchar(100)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_performedby

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_performedby

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_performedby

7.6.1.1.2 Reader-ID

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ablaufdaten
Titel	Reader-ID
Beschreibung	Reader-ID; benötigt ggf. für Filtern nach Echos/Reading-Ergebnissen von bestimmtem Reader.
Datentyp	int
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_reader_id

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_reader_id

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_reader_id

7.6.1.2 3D color

7.6.1.2.1 MI

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	3D color
Titel	MI
Beschreibung	Mitralinsuffizienz
Datentyp	smallint
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_mi

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	~ 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_mi

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	0	Nein
0	nein	< 100	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_mi

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 300	Nein
0	nein	~ 2 500	Nein

7.6.1.2.2 MI-Grad

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	3D color
Titel	MI-Grad
Beschreibung	Grad/Ausprägung der Mitralinsuffizienz 1-2-3 1=geringgradig, 2=mittelgradig, 3=hochgradig; Reading-Ergebnis, Variable ist qualitätsgesichert, da durch Reading i. R. der QS erzeugt!
Datentyp	smallint
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_mi_grad

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_mi_grad

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_mi_grad

7.6.1.2.3 MI exzentrisch

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	3D color
Titel	MI exzentrisch
Beschreibung	Richtung des Jets der Mitralinsuffizienz ja=exzentrisch; nein=zentral; Reading-Ergebnis, Variable ist qualitätsgesichert, da durch Reading i. R. der QS erzeugt!
Datentyp	smallint
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_mi_exz

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
0	nein	< 10	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_mi_exz

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	0	Nein
0	nein	0	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_mi_exz

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 200	Nein

7.6.1.2.4 AI

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	3D color
Titel	AI
Beschreibung	Aorteninsuffizienz; Reading-Ergebnis, Variable ist qualitätsgesichert, da durch Reading i. R. der QS erzeugt!
Datentyp	smallint
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_ai

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	~ 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_ai

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	0	Nein
0	nein	< 100	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_ai

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 100	Nein
0	nein	~ 2 500	Nein

7.6.1.2.5 AI Grad

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	3D color
Titel	AI Grad
Beschreibung	Grad/Ausprägung der Aorteninsuffizienz 1-2-3 1=geringgradig, 2=mittelgradig, 3=hochgradig; Reading-Ergebnis, Variable ist qualitätsgesichert, da durch Reading i. R. der QS erzeugt!
Datentyp	smallint
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_ai_grad

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_ai_grad

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_ai_grad

7.6.1.3 Messwerte cw-Doppler

7.6.1.3.1 AK max. PG

Typ	Variable

Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Messwerte cw-Doppler
Titel	AK max. PG
Beschreibung	Max. Druckgradient über Aortenklappe; Reading-Ergebnis, Variable ist qualitätsgesichert, da durch Reading i. R. der QS erzeugt!
Einheit oder Eingabeformat	mmHg
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_ak_max_pg

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_ak_max_pg

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_ak_max_pg

7.6.1.3.2 AK mittl. PG

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Messwerte cw-Doppler
Titel	AK mittl. PG
Beschreibung	Mittl. Druckgradient über Aortenklappe; Reading-Ergebnis, Variable ist qualitätsgesichert, da durch Reading i. R. der QS erzeugt!
Einheit oder Eingabeformat	mmHg
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_ak_mitt_pg

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_ak_mitt_pg

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_ak_mitt_pg

7.6.1.3.3 AK Vmax

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Messwerte cw-Doppler
Titel	AK Vmax
Beschreibung	Max. Flußgeschwindigkeit über Aortenklappe; Reading-Ergebnis, Variable ist qualitätsgesichert, da durch Reading i. R. der QS erzeugt!
Einheit oder Eingabeformat	cm/s
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_ak_vmax

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_ak_vmax

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_ak_vmax

7.6.1.3.4 Ao V2 VTI

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Messwerte cw-Doppler
Titel	Ao V2 VTI
Beschreibung	Geschwindigkeit-Zeit-Integral des Flusses über Aortenklappe; Reading-Ergebnis, Variable ist qualitätsgesichert, da durch Reading i. R. der QS erzeugt!
Einheit oder Eingabeformat	cm
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_ao_v2_vti

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_ao_v2_vti

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_ao_v2_vti

7.6.1.3.5 AK Vm

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Messwerte cw-Doppler
Titel	AK Vm
Beschreibung	Mittl. Flußgeschwindigkeit über Aortenklappe; Reading-Ergebnis, Variable ist qualitätsgesichert, da durch Reading i. R. der QS erzeugt!
Einheit oder Eingabeformat	cm/s
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_ak_vm

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_ak_vm

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_ak_vm

7.6.1.4 Messwerte 2D 4-CH

7.6.1.4.1 EDV(MOD-sp4) (Simpson)

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Messwerte 2D 4-CH
Titel	EDV(MOD-sp4) (Simpson)
Beschreibung	End-diastolisches linksventrikuläres Volumen im 4-Kammer-Blick: Method of Disks (MOD) (= Simpson-Methode); Reading-Ergebnis, Variable ist qualitätsgesichert, da durch Reading i. R. der QS erzeugt! Anmerkung: Leitlinienstandard für die Bestimmung der Volumina - biplanar aus 4-Ch und 2-Ch
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_edv_mod_sp4

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_edv_mod_sp4

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_edv_mod_sp4

7.6.1.4.2 EDV(sp4-el) (ellipsoid)

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Messwerte 2D 4-CH
Titel	EDV(sp4-el) (ellipsoid)
Beschreibung	End-diastolisches linksventrikuläres Volumen im 4-Kammer-Blick/single plane 4-chamber view (sp4): Ellipsoid-Methode (el); Reading-Ergebnis, Variable ist qualitätsgesichert, da durch Reading i. R. der QS erzeugt! Anmerkung: misst die enddiastolische LV-Länge und LV-Durchmesser und berechnet das Volumen durch geometrische Annahme - ist schnell und einfach, aber hat eine große geometrische Annahme
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_edv_sp4_el

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_edv_sp4_el

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_edv_sp4_el

7.6.1.4.3 EDV(Teichholz)

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Messwerte 2D 4-CH
Titel	EDV(Teichholz)

Beschreibung	End-diastolisches linksventrikuläres Volumen im 4-Kammer-Blick:Teichholz-Methode; Reading-Ergebnis, qualitätsgesichert, da durch Reading i. R. der QS erzeugt; Methodische Zusatzinfo: 3. Methode nach Teichholz wurde hier behelfsweise zur Ermittlung der Messwerte angewendet für Bilder aus dem 4-Kammer-Blick (Vorgabe/Entscheidung von Prof. T. Buck, Modulverantwortlicher). Üblicherweise wird das EDV aus dem MMODE in einer anderen Schnittebene bestimmt. Dies ist in NAKO aber nicht verfügbar, da keine MMODE-Aufzeichnung gemacht wurde. Anmerkung: misst einzelne lineare LV-Durchmessers unter Annahme einer idealisierten LV-Geometrie
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_edv_teich

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_edv_teich

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_edv_teich

7.6.1.4.4 EF(Mod-sp4) (Simpson)

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Messwerte 2D 4-CH
Titel	EF(Mod-sp4) (Simpson)
Beschreibung	Linksventrikuläre Auswurffraktion (Ejection fraction, EF) Method of Disks (= Simpson-Methode); Reading-Ergebnis, qualitätsgesichert, da durch Reading i. R. der QS erzeugt
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_ef_mod_sp4

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_ef_mod_sp4

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_ef_mod_sp4

7.6.1.4.5 EF(sp4-el) (ellipsoid)

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Messwerte 2D 4-CH
Titel	EF(sp4-el) (ellipsoid)
Beschreibung	Linksventrikuläre Auswurffraktion (Ejection fraction, EF) Ellipsoid-Methode, single plane 4-chamber view (sp4) / Einzelebene 4-Kammer-Blick; Reading-Ergebnis, qualitätsgesichert, da durch Reading i. R. der QS erzeugt
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_ef_sp4_el

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_ef_sp4_el

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_ef_sp4_el

7.6.1.4.6 ESV(MOD-sp4) (Simpson)

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Messwerte 2D 4-CH
Titel	ESV(MOD-sp4) (Simpson)
Beschreibung	End-systolisches linksventrikuläres Volumen im 4-Kammer-Blick: Method of Disks (= Simpson-Methode); Reading-Ergebnis, qualitätsgesichert, da durch Reading i. R. der QS erzeugt
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_esv_mod_sp4

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_esv_mod_sp4

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_esv_mod_sp4

7.6.1.4.7 ESV(sp4-el) (ellipsoid)

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Messwerte 2D 4-CH
Titel	ESV(sp4-el) (ellipsoid)
Beschreibung	End-systolisches linksventrikuläres Volumen im 4-Kammer-Blick: Ellipsoid-Methode; Reading-Ergebnis, qualitätsgesichert, da durch Reading i. R. der QS erzeugt
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_esv_sp4_el

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_esv_sp4_el

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_esv_sp4_el

7.6.1.4.8 IVS EDT

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Messwerte 2D 4-CH
Titel	IVS EDT
Beschreibung	Dicke interventrikuläres Septum (IVS) diastolisch im 4-Kammerblick; Reading-Ergebnis, qualitätsgesichert, da durch Reading i. R. der QS erzeugt
Einheit oder Eingabeformat	cm
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_ivs_edt

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_ivs_edt

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_ivs_edt

7.6.1.4.9 LAArea

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Messwerte 2D 4-CH
Titel	LAArea
Beschreibung	Fläche des linken Vorhofs; Reading-Ergebnis, qualitätsgesichert, da durch Reading i. R. der QS erzeugt
Einheit oder Eingabeformat	cm^2
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_la_area

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_la_area

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_la_area

7.6.1.4.10 LAVmax

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Messwerte 2D 4-CH
Titel	LAVmax
Beschreibung	Maximales Volumen des linken Vorhofs; Reading-Ergebnis, qualitätsgesichert, da durch Reading i. R. der QS erzeugt; Anmerkung: beim Reading wurde aus Auswahlliste in der Philips-Software "LAVmax (ml)" für die Messung verwendet; beim Reading wurde für die Ermittlung von LAVmax (ml) immer dieselbe Methode in Excelera bzw. Intellispace ausgewählt; laut Rücksprache mit Philips entspricht dies der Method of Disc (MOD, biplane Scheibchen-Summation)
Einheit oder Eingabeformat	ml

Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_lavmax

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_lavmax

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_lavmax

7.6.1.4.11 LVAd ap4

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Messwerte 2D 4-CH
Titel	LVAd ap4
Beschreibung	Enddiastolische Fläche des LV; Reading-Ergebnis, qualitätsgesichert, da durch Reading i. R. der QS erzeugt
Einheit oder Eingabeformat	cm^2
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_lvad_ap4

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_lvad_ap4

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_lvad_ap4

7.6.1.4.12 LVAs ap4

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Messwerte 2D 4-CH
Titel	LVAs ap4

Beschreibung	Endsystolische Fläche des LV (cm^2); Reading-Ergebnis, qualitätsgesichert, da durch Reading i. R. der QS erzeugt
Einheit oder Eingabeformat	cm^2
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_lvas_ap4

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_lvas_ap4

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_lvas_ap4

7.6.1.4.13 LVEDD

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Messwerte 2D 4-CH
Titel	LVEDD
Beschreibung	Linksventrikulärer innerer Durchmesser diastolisch im 4-Kammer-Blick; Reading-Ergebnis, qualitätsgesichert, da durch Reading i. R. der QS erzeugt
Einheit oder Eingabeformat	cm
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_lvedd

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_lvedd

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_lvedd

7.6.1.4.14 LVLd ap4

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Messwerte 2D 4-CH
Titel	LVLd ap4
Beschreibung	Enddiastolische Länge des LV, gemessen von der Mitralklappenebene bis zum Apex; Reading-Ergebnis, qualitätsgesichert, da durch Reading i. R. der QS erzeugt
Einheit oder Eingabeformat	cm
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_lvld_ap4

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_lvld_ap4

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_lvld_ap4

7.6.1.4.15 LVLs ap4

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Messwerte 2D 4-CH
Titel	LVLs ap4
Beschreibung	Endsytolische Länge des LV, gemessen von der Mitralklappenebene bis zum Apex; Reading-Ergebnis, qualitätsgesichert, da durch Reading i. R. der QS erzeugt
Einheit oder Eingabeformat	cm
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_lvls_ap4

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_lvls_ap4

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_lvls_ap4

7.6.1.4.16 PW EDT

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Messwerte 2D 4-CH
Titel	PW EDT
Beschreibung	Dicke Hinterwand diastolisch im 4-Kammerblick; Reading-Ergebnis, qualitätsgesichert, da durch Reading i. R. der QS erzeugt
Einheit oder Eingabeformat	cm
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_pw_edt

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_pw_edt

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_pw_edt

7.6.1.4.17 RAESD

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Messwerte 2D 4-CH
Titel	RAESD
Beschreibung	Durchmesser des rechten Vorhofs end-systolisch im 4-Kammer-Blick; Reading-Ergebnis, qualitätsgesichert, da durch Reading i. R. der QS erzeugt
Einheit oder Eingabeformat	cm
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_raesd

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_raesd

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_raesd

7.6.1.4.18 RAVmax

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Messwerte 2D 4-CH
Titel	RAVmax
Beschreibung	Maximales Volumen des rechten Vorhofs im 4-Kammer-Blick; Reading-Ergebnis, qualitätsgesichert, da durch Reading i. R. der QS erzeugt
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_ravmax

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_ravmax

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_ravmax

7.6.1.4.19 SV(MOD-sp4) (Simpson)

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Messwerte 2D 4-CH
Titel	SV(MOD-sp4) (Simpson)
Beschreibung	Linksventrikuläres Schlagvolumen im 4-Kammer-Blick: Method of Disks (MOD)(= Simpson-Methode); Reading-Ergebnis, qualitätsgesichert, da durch Reading i. R. der QS erzeugt
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_sv_mod_sp4

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_sv_mod_sp4

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_sv_mod_sp4

7.6.1.4.20 SV(sp4-el) (Ellipsoid)

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Messwerte 2D 4-CH
Titel	SV(sp4-el) (Ellipsoid)
Beschreibung	Linksventrikuläres Schlagvolumen im 4-Kammer-Blick: Ellipsoid-Methode; Reading-Ergebnis, qualitätsgesichert, da durch Reading i. R. der QS erzeugt
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_sv_sp4_el

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_sv_sp4_el

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_sv_sp4_el

7.6.1.5 Messwerte 3D 4-CH

7.6.1.5.1 3D LVSV / Schlagvol (Kammer)

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Messwerte 3D 4-CH
Titel	3D LVSV / Schlagvol (Kammer)
Beschreibung	Schlagvolumen im 3D 4-Kammer-Blick; Reading-Ergebnis, qualitätsgesichert, da durch Reading i. R. der QS erzeugt
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_3d_lvsv

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_3d_lvsv

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_3d_lvsv

7.6.1.5.2 3D LAVmax

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Messwerte 3D 4-CH
Titel	3D LAVmax
Beschreibung	Maximales Volumen des linken Vorhofs in 3D; Reading-Ergebnis, qualitätsgesichert, da durch Reading i. R. der QS erzeugt
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_3d_lavmax

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_3d_lavmax

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_3d_lavmax

7.6.1.5.3 3D LVEDV

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Messwerte 3D 4-CH
Titel	3D LVEDV
Beschreibung	End-diastolisches linksventrikuläres Volumen im 4-Kammer-Blick in 3D; Reading-Ergebnis, qualitätsgesichert, da durch Reading i. R. der QS erzeugt
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_3d_lvedv

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_3d_lvedv

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_3d_lvedv

7.6.1.5.4 3D LVEF

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Messwerte 3D 4-CH
Titel	3D LVEF
Beschreibung	Linksventrikuläre Auswurffraktion (Ejection fraction, EF) in 3D; Reading-Ergebnis, qualitätsgesichert, da durch Reading i. R. der QS erzeugt
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_3d_lvef

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_3d_lvef

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_3d_lvef

7.6.1.5.5 3D LVESV

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Messwerte 3D 4-CH
Titel	3D LVESV
Beschreibung	End-systolisches linksventrikuläres Volumen im 4-Kammer-Blick in 3D; Reading-Ergebnis, qualitätsgesichert, da durch Reading i. R. der QS erzeugt
Einheit oder Eingabeformat	ml

Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_3d_lvesv

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_3d_lvesv

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_3d_lvesv

7.6.1.6 Messwerte pw-Doppler

7.6.1.6.1 A (Mitraleinstrom atriale Austreibung)

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Messwerte pw-Doppler
Titel	A (Mitraleinstrom atriale Austreibung)
Beschreibung	Geschwindigkeit des Mitraleinstroms in atrialer Austreibung; Reading-Ergebnis, qualitätsgesichert, da durch Reading i. R. der QS erzeugt
Einheit oder Eingabeformat	cm/s
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_a

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_a

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_a

7.6.1.6.2 E (frühdiastol. Mitraleinstrom)

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Messwerte pw-Doppler
Titel	E (frühdiastol. Mitraleinstrom)
Beschreibung	Frühdiastolische Geschwindigkeit des Mitraleinstroms; Reading-Ergebnis, qualitätsgesichert, da durch Reading i. R. der QS erzeugt
Einheit oder Eingabeformat	cm/s
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_e

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_e

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_e

7.6.1.6.3 E/A (atrialer)

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Messwerte pw-Doppler
Titel	E/A (atrialer)
Beschreibung	Verhältnis Geschwindigkeit des Mitraleinstroms frühdiastolisch zu atrialer Austreibung; Reading-Ergebnis, qualitätsgesichert, da durch Reading i. R. der QS erzeugt
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_e_a

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_e_a

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_e_a

7.6.1.7 Messwerte TDI

7.6.1.7.1 E/E´lat (Mitralanulus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Messwerte TDI
Titel	E/E´lat (Mitralanulus)
Beschreibung	Verhältnis Geschwindigkeit des Mitraleinstroms zu Geschwindigkeit des lateralen Mitralanulus frühdiastolisch; Reading-Ergebnis, qualitätsgesichert, da durch Reading i. R. der QS erzeugt
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_e_e_lat

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_e_e_lat

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_e_e_lat

7.6.1.7.2 Lat A´Vmax (lateralen)

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Messwerte TDI
Titel	Lat A´Vmax (lateralen)
Beschreibung	Spätdiastolische Geschwindigkeit des lateralen Mitralanulus; Reading-Ergebnis, qualitätsgesichert, da durch Reading i. R. der QS erzeugt
Einheit oder Eingabeformat	cm/s
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_lat_a_vmax

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_lat_a_vmax

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_lat_a_vmax

7.6.1.7.3 Lat E Vmax (lateralen)

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Messwerte TDI
Titel	Lat E Vmax (lateralen)
Beschreibung	Frühdiastolische Geschwindigkeit des lateralen Mitralanulus; Reading-Ergebnis, qualitätsgesichert, da durch Reading i. R. der QS erzeugt
Einheit oder Eingabeformat	cm/s
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_lat_e_vmax

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_lat_e_vmax

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_lat_e_vmax

7.6.1.8 Qualitative Beurteilung

7.6.1.8.1 TDI

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Qualitative Beurteilung
Titel	TDI
Beschreibung	Tissue-Doppler-Imaging (Gewebe-Doppler) im lateralen Mitralanulus auswertbar; Qualitative Beurteilung der Bilder beim Reading, Nutzung zur Generierung eines Qualitätsindex (Anzahl pro Echo vorhandener Bilder und pro jeweiligem Bild); Allgemeine Zusatzinfo: diese ja/nein-auswertbar-Variable gibt an, ob das Bild auswertbar war oder nicht, aber nicht, wie viele der möglichen Parameter aus diesem Bild erzeugt / gemessen werden konnten, d. h. ob z. B. Teilmessungen gemacht werden konnten (z. B. : Messung der systolischen Volumina, aber ohne diastol. Vol, d. h. EF fehlt daher); gilt auch für andere QS-Variablen hier; hierbei ist folgendes richtig: Kodierung=0= ' =50% der mgl. Messwerte aus diesem Bild auswertbar/gereadet'; bei einigen Bildern werden nur 2 Messwerte erhoben, daher dann wenn 1 Messwert vorhanden = 50% » kodiert mit '1'; Hier: es werden in diesem Bild allerdings nur zwei Werte erhoben, 1 Messwert vorhanden bedeutet auswertbar 50%
Datentyp	smallint

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_bild4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 4 100	Nein
0	nein	~ 600	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_bild4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	~ 800	Nein
0	nein	~ 100	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_bild4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 5 400	Nein
0	nein	~ 800	Nein

7.6.1.8.2 PW-Mitralklappe

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Qualitative Beurteilung
Titel	PW-Mitralklappe
Beschreibung	pulsed-wave-Doppler (gepulster Doppler) auswertbar; Qualitative Beurteilung der Bilder beim Reading, Nutzung zur Generierung eines Qualitätsindex (Anzahl pro Echo vorhandener Bilder und pro jeweiligem Bild); Allgemeine Zusatzinfo: diese ja/nein-auswertbar-Variable gibt an, ob das Bild auswertbar war oder nicht, aber nicht, wie viele der möglichen Parameter aus diesem Bild erzeugt / gemessen werden konnten, d. h. ob z. B. Teilmessungen gemacht werden konnten (z. B. : Messung der systolischen Volumina, aber ohne diastol. Vol, d. h. EF fehlt daher); gilt auch für andere QS-Variablen hier; hierbei ist folgendes richtig: Kodierung=0= ’ =50% der mgl. Messwerte aus diesem Bild auswertbar/gereadet’; bei einigen Bildern werden nur 2 Messwerte erhoben, daher dann wenn 1 Messwert vorhanden = 50% » kodiert mit ’1’; Hier: es werden in diesem Bild allerdings nur zwei Werte erhoben, 1 Messwert vorhanden bedeutet auswertbar 50%
Datentyp	smallint
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_bild5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 4 400	Nein
0	nein	~ 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_bild5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	~ 800	Nein
0	nein	< 100	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_bild5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 5 700	Nein
0	nein	~ 500	Nein

7.6.1.8.3 CW-Aortenklappe

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Qualitative Beurteilung
Titel	CW-Aortenklappe
Beschreibung	continuous-wave-Doppler (kontinuierlicher Doppler) auswertbar; Qualitative Beurteilung der Bilder beim Reading, Nutzung zur Generierung eines Qualitätsindex (Anzahl pro Echo vorhandener Bilder und pro jeweiligem Bild); Allgemeine Zusatzinfo: diese ja/nein-auswertbar-Variable gibt an, ob das Bild auswertbar war oder nicht, aber nicht, wie viele der möglichen Parameter aus diesem Bild erzeugt / gemessen werden konnten, d. h. ob z. B. Teilmessungen gemacht werden konnten (z. B. : Messung der systolischen Volumina, aber ohne diastol. Vol, d. h. EF fehlt daher); gilt auch für andere QS-Variablen hier; hierbei ist folgendes richtig: Kodierung=0= ’ =50% der mgl. Messwerte aus diesem Bild auswertbar/gereadet’; bei einigen Bildern werden nur 2 Messwerte erhoben, daher dann wenn 1 Messwert vorhanden = 50% » kodiert mit ’1’; HIER: es gibt nur eine einzige Messung, daher ja=Messung vorhanden (=alle mgl. Werte), nein=kein Wert vorhanden
Datentyp	smallint
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_bild6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 4 200	Nein
0	nein	~ 500	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_bild6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	~ 800	Nein
0	nein	< 100	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_bild6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 5 600	Nein
0	nein	~ 700	Nein

7.6.1.8.4 3D 4-CH

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Qualitative Beurteilung
Titel	3D 4-CH
Beschreibung	3D Loop im 4-Kammer-Blick auswertbar; Qualitative Beurteilung der Bilder beim Reading, Nutzung zur Generierung eines Qualitätsindex (Anzahl pro Echo vorhandener Bilder und pro jeweiligem Bild); Allgemeine Zusatzinfo: diese ja/nein-auswertbar-Variable gibt an, ob das Bild auswertbar war oder nicht, aber nicht, wie viele der möglichen Parameter aus diesem Bild erzeugt / gemessen werden konnten, d. h. ob z. B. Teilmessungen gemacht werden konnten (z. B. : Messung der systolischen Volumina, aber ohne diastol. Vol, d. h. EF fehlt daher); gilt auch für andere QS-Variablen hier; hierbei ist folgendes richtig: Kodierung=0= ’ =50% der mgl. Messwerte aus diesem Bild auswertbar/gereadet’; bei einigen Bildern werden nur 2 Messwerte erhoben, daher dann wenn 1 Messwert vorhanden = 50% » kodiert mit ’1’;
Datentyp	smallint
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_loop2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	~ 500	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_loop2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	0	Nein
0	nein	~ 200	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_loop2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 100	Nein
0	nein	~ 1 300	Nein

7.6.1.8.5 3D Loop Farbdoppler

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Qualitative Beurteilung
Titel	3D Loop Farbdoppler
Beschreibung	3D Loop Farbdoppler auswertbar; Qualitative Beurteilung der Bilder beim Reading, Nutzung zur Generierung eines Qualitätsindex (Anzahl pro Echo vorhandener Bilder und pro jeweiligem Bild); Allgemeine Zusatzinfo: diese ja/nein-auswertbar-Variable gibt an, ob das Bild auswertbar war oder nicht, aber nicht, wie viele der möglichen Parameter aus diesem Bild erzeugt / gemessen werden konnten, d. h. ob z. B. Teilmessungen gemacht werden konnten (z. B. : Messung der systolischen Volumina, aber ohne diastol. Vol, d. h. EF fehlt daher); gilt auch für andere QS-Variablen hier; hierbei ist folgendes richtig: Kodierung=0= ’ =50% der mgl. Messwerte aus diesem Bild auswertbar/gereadet’; bei einigen Bildern werden nur 2 Messwerte erhoben, daher dann wenn 1 Messwert vorhanden = 50% » kodiert mit ’1’;
Datentyp	smallint
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_loop3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 100	Nein
0	nein	~ 600	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_loop3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 200	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_loop3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 2 800	Nein
0	nein	~ 2 400	Nein

7.6.1.8.6 2D LV

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Qualitative Beurteilung
Titel	2D LV
Beschreibung	Linker Ventrikel im 2D Loop 1; Qualitative Beurteilung der Bilder beim Reading, Nutzung zur Generierung eines Qualitätsindex (Anzahl pro Echo vorhandener Bilder und pro jeweiligem Bild); Allgemeine Zusatzinfo: diese ja/nein-auswertbar-Variable gibt an, ob das Bild auswertbar war oder nicht, aber nicht, wie viele der möglichen Parameter aus diesem Bild erzeugt / gemessen werden konnten, d. h. ob z. B. Teilmessungen gemacht werden konnten (z. B. : Messung der systolischen Volumina, aber ohne diastol. Vol, d. h. EF fehlt daher); gilt auch für andere QS-Variablen hier; hierbei ist folgendes richtig: Kodierung=0= ' =50% der mgl. Messwerte aus diesem Bild auswertbar/gereadet'; bei einigen Bildern werden nur 2 Messwerte erhoben, daher dann wenn 1 Messwert vorhanden = 50% » kodiert mit '1';
Datentyp	smallint
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_lv_loop1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 3 500	Nein
0	nein	~ 1 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_lv_loop1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	~ 700	Nein
0	nein	~ 200	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_lv_loop1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 3 800	Nein
0	nein	~ 2 600	Nein

7.6.1.8.7 3D LV

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Qualitative Beurteilung
Titel	3D LV

Beschreibung	Linker Ventrikel im 3D Loop 2; Qualitative Beurteilung der Bilder beim Reading, Nutzung zur Generierung eines Qualitätsindex (Anzahl pro Echo vorhandener Bilder und pro jeweiligem Bild); Allgemeine Zusatzinfo: diese ja/nein-auswertbar-Variable gibt an, ob das Bild auswertbar war oder nicht, aber nicht, wie viele der möglichen Parameter aus diesem Bild erzeugt / gemessen werden konnten, d. h. ob z. B. Teilmessungen gemacht werden konnten (z. B. : Messung der systolischen Volumina, aber ohne diastol. Vol, d. h. EF fehlt daher); gilt auch für andere QS-Variablen hier; hierbei ist folgendes richtig: Kodierung=0= ' =50% der mgl. Messwerte aus diesem Bild auswertbar/gereadet'; bei einigen Bildern werden nur 2 Messwerte erhoben, daher dann wenn 1 Messwert vorhanden = 50% » kodiert mit '1';
Datentyp	smallint
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_lv_loop2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_lv_loop2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	< 100	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_lv_loop2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 600	Nein
0	nein	~ 3 200	Nein

7.6.1.8.8 2D LA

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Qualitative Beurteilung
Titel	2D LA

Beschreibung	Linker Vorhof im 2D Loop 1; Qualitative Beurteilung der Bilder beim Reading, Nutzung zur Generierung eines Qualitätsindex (Anzahl pro Echo vorhandener Bilder und pro jeweiligem Bild); Allgemeine Zusatzinfo: diese ja/nein-auswertbar-Variable gibt an, ob das Bild auswertbar war oder nicht, aber nicht, wie viele der möglichen Parameter aus diesem Bild erzeugt / gemessen werden konnten, d. h. ob z. B. Teilmessungen gemacht werden konnten (z. B. : Messung der systolischen Volumina, aber ohne diastol. Vol, d. h. EF fehlt daher); gilt auch für andere QS-Variablen hier; hierbei ist folgendes richtig: Kodierung=0= ' =50% der mgl. Messwerte aus diesem Bild auswertbar/gereadet'; bei einigen Bildern werden nur 2 Messwerte erhoben, daher dann wenn 1 Messwert vorhanden = 50% » kodiert mit '1';
Datentyp	smallint
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_la_loop1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 3 700	Nein
0	nein	~ 1 000	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_la_loop1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	~ 700	Nein
0	nein	~ 200	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_la_loop1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 4 700	Nein
0	nein	~ 1 600	Nein

7.6.1.8.9 3D LA

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Qualitative Beurteilung
Titel	3D LA

Beschreibung	Linker Vorhof im 3D Loop 2; Qualitative Beurteilung der Bilder beim Reading, Nutzung zur Generierung eines Qualitätsindex (Anzahl pro Echo vorhandener Bilder und pro jeweiligem Bild); Allgemeine Zusatzinfo: diese ja/nein-auswertbar-Variable gibt an, ob das Bild auswertbar war oder nicht, aber nicht, wie viele der möglichen Parameter aus diesem Bild erzeugt / gemessen werden konnten, d. h. ob z. B. Teilmessungen gemacht werden konnten (z. B. : Messung der systolischen Volumina, aber ohne diastol. Vol, d. h. EF fehlt daher); gilt auch für andere QS-Variablen hier; hierbei ist folgendes richtig: Kodierung=0= ' =50% der mgl. Messwerte aus diesem Bild auswertbar/gereadet' bei einigen Bildern werden nur 2 Messwerte erhoben, daher dann wenn 1 Messwert vorhanden = 50% » kodiert mit '1';
Datentyp	smallint
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_la_loop2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 100	Nein
0	nein	< 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_la_loop2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	< 100	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_la_loop2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 2 200	Nein
0	nein	~ 1 600	Nein

7.6.1.8.10 2D RA

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Qualitative Beurteilung
Titel	2D RA

Beschreibung	Rechter Vorhof im 2D Loop 1; Qualitative Beurteilung der Bilder beim Reading, Nutzung zur Generierung eines Qualitätsindex (Anzahl pro Echo vorhandener Bilder und pro jeweiligem Bild); Allgemeine Zusatzinfo: diese ja/nein-auswertbar-Variable gibt an, ob das Bild auswertbar war oder nicht, aber nicht, wie viele der möglichen Parameter aus diesem Bild erzeugt / gemessen werden konnten, d. h. ob z. B. Teilmessungen gemacht werden konnten (z. B. : Messung der systolischen Volumina, aber ohne diastol. Vol, d. h. EF fehlt daher); gilt auch für andere QS-Variablen hier; hierbei ist folgendes richtig: Kodierung=0= ' =50% der mgl. Messwerte aus diesem Bild auswertbar/gereadet'; bei einigen Bildern werden nur 2 Messwerte erhoben, daher dann wenn 1 Messwert vorhanden = 50% » kodiert mit '1';
Datentyp	smallint
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_ra_loop1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 3 000	Nein
0	nein	~ 1 700	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_ra_loop1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	~ 500	Nein
0	nein	~ 300	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_ra_loop1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 3 300	Nein
0	nein	~ 3 000	Nein

7.6.1.8.11 SU-0055 (unzureichend 4-Kammer)

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Qualitative Beurteilung
Titel	SU-0055 (unzureichend 4-Kammer)

Beschreibung	Unzureichende Darstellung des 4-Kammerblicks. Anmerkung: Diese Variable wurde nur zu Schulungszwecken erhoben und nur bei wenigen, für Schulungs- und Zertifizierungszwecke gereadeten Echos erhoben, um zu erläutern/dokumentieren, wieso Bild/Echo nicht richtig gereadet werden konnte; wurde nicht systematisch erfasst, erst später eingeführt; für diese Bilder aus Zertifizierungen gibt es keine Messwerte (aus dem Zertifizierungs-Reading), da nur die Bildqualität allgemein bewertet wurde; für QS-Analysen nutzbar bzw. zur Auswahl "schlechter" Bilder für KI-Projekt; Achtung: Diese Variablen wurden nur in Excelera für NAKO bis zur 2. Untersuchung erfasst (waren extra programmiert worden); gibt es nicht mehr in neuerem System Intellispace (3U)
Datentyp	smallint
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_su_0055

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 4 700	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_su_0055

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 900	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_su_0055

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 700	Nein
0	nein	~ 5 800	Nein

7.6.1.8.12 SU-0056 (LV-Spitze)

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Qualitative Beurteilung
Titel	SU-0056 (LV-Spitze)

Beschreibung	LV-Spitze außerhalb des Sektors. Anmerkung: Diese Variable wurde nur zu Schulungszwecken erhoben und nur bei wenigen, für Schulungs- und Zertifizierungszwecke gereadeten Echos erhoben, um zu erläutern/dokumentieren, wieso Bild/Echo nicht richtig gereadet werden konnte; wurde nicht systematisch erfasst, erst später eingeführt; für diese Bilder aus Zertifizierungen gibt es keine Messwerte (aus dem Zertifizierungs-Reading), da nur die Bildqualität allgemein bewertet wurde; für QS-Analysen nutzbar bzw. zur Auswahl "schlechter" Bilder für KI-Projekt, Achtung: Diese Variablen wurden nur in Excelera für NAKO bis zur 2. Untersuchung erfasst (waren extra programmiert worden); gibt es nicht mehr in neuerem System Intellispace (3U)
Datentyp	smallint
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_su_0056

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	~ 4 700	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_su_0056

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	~ 900	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_su_0056

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 6 400	Nein

7.6.1.8.13 SU-0057 (Unzureichender Sektor)

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Qualitative Beurteilung
Titel	SU-0057 (Unzureichender Sektor)

Beschreibung	Unzureichende Sektorgröße. Anmerkung: Diese Variable wurde nur zu Schulungszwecken erhoben und nur bei wenigen, für Schulungs- und Zertifizierungszwecke gereadeten Echos erhoben, um zu erläutern/dokumentieren, wieso Bild/Echo nicht richtig gereadet werden konnte; wurde nicht systematisch erfasst, erst später eingeführt; für diese Bilder aus Zertifizierungen gibt es keine Messwerte (aus dem Zertifizierungs-Reading), da nur die Bildqualität allgemein bewertet wurde; für QS-Analysen nutzbar bzw. zur Auswahl "schlechter" Bilder für KI-Projekt, Achtung: Diese Variablen wurden nur in Excelera für NAKO bis zur 2. Untersuchung erfasst (waren extra programmiert worden); gibt es nicht mehr in neuerem System Intellispace (3U)
Datentyp	smallint
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_su_0057

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	~ 4 800	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_su_0057

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	~ 900	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_su_0057

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 6 400	Nein

7.6.1.8.14 SU-0058 (LV)

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Qualitative Beurteilung
Titel	SU-0058 (LV)

Beschreibung	Unzureichende Darstellung des LV-Endokards. Anmerkung: Diese Variable wurde nur zu Schulungszwecken erhoben und nur bei wenigen, für Schulungs- und Zertifizierungszwecke gereadeten Echos erhoben, um zu erläutern/dokumentieren, wieso Bild/Echo nicht richtig gereadet werden konnte; wurde nicht systematisch erfasst, erst später eingeführt; für diese Bilder aus Zertifizierungen gibt es keine Messwerte (aus dem Zertifizierungs-Reading), da nur die Bildqualität allgemein bewertet wurde; für QS-Analysen nutzbar bzw. zur Auswahl "schlechter" Bilder für KI-Projekt, Achtung: Diese Variablen wurden nur in Excelera für NAKO bis zur 2. Untersuchung erfasst (waren extra programmiert worden); gibt es nicht mehr in neuerem System Intellispace (3U)
Datentyp	smallint
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_su_0058

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 4 700	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_su_0058

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 900	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_su_0058

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 700	Nein
0	nein	~ 5 700	Nein

7.6.1.8.15 SU-0059 (LA unvollständig)

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Qualitative Beurteilung
Titel	SU-0059 (LA unvollständig)

Beschreibung	LA nicht vollständig erfasst. Anmerkung: Diese Variable wurde nur zu Schulungszwecken erhoben und nur bei wenigen, für Schulungs- und Zertifizierungszwecke gereadeten Echos erhoben, um zu erläutern/dokumentieren, wieso Bild/Echo nicht richtig gereadet werden konnte; wurde nicht systematisch erfasst, erst später eingeführt; für diese Bilder aus Zertifizierungen gibt es keine Messwerte (aus dem Zertifizierungs-Reading), da nur die Bildqualität allgemein bewertet wurde; für QS-Analysen nutzbar bzw. zur Auswahl "schlechter" Bilder für KI-Projekt, Achtung: Diese Variablen wurden nur in Excelera für NAKO bis zur 2. Untersuchung erfasst (waren extra programmiert worden); gibt es nicht mehr in neuerem System Intellispace (3U)
Datentyp	smallint
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_su_0059

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	~ 4 800	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_su_0059

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	~ 900	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_su_0059

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 6 400	Nein

7.6.1.8.16 SU-0060 (RA/RV unvollständig)

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Qualitative Beurteilung
Titel	SU-0060 (RA/RV unvollständig)

Beschreibung	RA/RV nicht vollständig erfasst. Anmerkung: Diese Variable wurde nur zu Schulungszwecken erhoben und nur bei wenigen, für Schulungs- und Zertifizierungszwecke gereadeten Echos erhoben, um zu erläutern/dokumentieren, wieso Bild/Echo nicht richtig gereadet werden konnte; wurde nicht systematisch erfasst, erst später eingeführt; für diese Bilder aus Zertifizierungen gibt es keine Messwerte (aus dem Zertifizierungs-Reading), da nur die Bildqualität allgemein bewertet wurde; für QS-Analysen nutzbar bzw. zur Auswahl "schlechter" Bilder für KI-Projekt, Achtung: Diese Variablen wurden nur in Excelera für NAKO bis zur 2. Untersuchung erfasst (waren extra programmiert worden); gibt es nicht mehr in neuerem System Intellispace (3U)
Datentyp	smallint
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_su_0060

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 4 700	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_su_0060

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	~ 900	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_su_0060

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 6 400	Nein

7.6.1.8.17 SU-0062 (Rausch)

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Qualitative Beurteilung
Titel	SU-0062 (Rausch)

Beschreibung	Unzureichendes Signal-Rausch-Verhältnis. Anmerkung: Diese Variable wurde nur zu Schulungszwecken erhoben und nur bei wenigen, für Schulungs- und Zertifizierungszwecke gereadeten Echos erhoben, um zu erläutern/dokumentieren, wieso Bild/Echo nicht richtig gereadet werden konnte; wurde nicht systematisch erfasst, erst später eingeführt; für diese Bilder aus Zertifizierungen gibt es keine Messwerte (aus dem Zertifizierungs-Reading), da nur die Bildqualität allgemein bewertet wurde; für QS-Analysen nutzbar bzw. zur Auswahl "schlechter" Bilder für KI-Projekt, Achtung: Diese Variablen wurden nur in Excelera für NAKO bis zur 2. Untersuchung erfasst (waren extra programmiert worden); gibt es nicht mehr in neuerem System Intellispace (3U)
Datentyp	smallint
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_su_0062

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 4 700	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_su_0062

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	~ 900	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_su_0062

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 500	Nein
0	nein	~ 5 900	Nein

7.6.1.8.18 SU-0063 (Herzzyklen unvollständig)

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Qualitative Beurteilung
Titel	SU-0063 (Herzzyklen unvollständig)

Beschreibung	Unvollständige Herzzyklen/Loop. Anmerkung: Diese Variable wurde nur zu Schulungszwecken erhoben und nur bei wenigen, für Schulungs- und Zertifizierungszwecke gereadeten Echos erhoben, um zu erläutern/dokumentieren, wieso Bild/Echo nicht richtig gereadet werden konnte; wurde nicht systematisch erfasst, erst später eingeführt; für diese Bilder aus Zertifizierungen gibt es keine Messwerte (aus dem Zertifizierungs-Reading), da nur die Bildqualität allgemein bewertet wurde; für QS-Analysen nutzbar bzw. zur Auswahl "schlechter" Bilder für KI-Projekt, Achtung: Diese Variablen wurden nur in Excelera für NAKO bis zur 2. Untersuchung erfasst (waren extra programmiert worden); gibt es nicht mehr in neuerem System Intellispace (3U)
Datentyp	smallint
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_su_0063

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 4 700	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_su_0063

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	~ 900	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_su_0063

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 6 300	Nein

7.6.1.8.19 SU-0064 (EKG unzureichend)

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Qualitative Beurteilung
Titel	SU-0064 (EKG unzureichend)

Beschreibung	Unzureichendes EKG-Signal. Anmerkung: Diese Variable wurde nur zu Schulungszwecken erhoben und nur bei wenigen, für Schulungs- und Zertifizierungszwecke gereadeten Echos erhoben, um zu erläutern/dokumentieren, wieso Bild/Echo nicht richtig gereadet werden konnte; wurde nicht systematisch erfasst, erst später eingeführt; für diese Bilder aus Zertifizierungen gibt es keine Messwerte (aus dem Zertifizierungs-Reading), da nur die Bildqualität allgemein bewertet wurde; für QS-Analysen nutzbar bzw. zur Auswahl "schlechter" Bilder für KI-Projekt, Achtung: Diese Variablen wurden nur in Excelera für NAKO bis zur 2. Untersuchung erfasst (waren extra programmiert worden); gibt es nicht mehr in neuerem System Intellispace (3U)
Datentyp	smallint
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_su_0064

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	~ 4 800	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_su_0064

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	~ 900	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_su_0064

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 100	Nein
0	nein	~ 6 300	Nein

7.6.1.8.20 SU-0066 (Geschwindigkeit unzureichend)

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Qualitative Beurteilung
Titel	SU-0066 (Geschwindigkeit unzureichend)

Beschreibung	Unzureichende Geschwindigkeitsskalierung. Anmerkung: Diese Variable wurde nur zu Schulungszwecken erhoben und nur bei wenigen, für Schulungs- und Zertifizierungszwecke gereadeten Echos erhoben, um zu erläutern/dokumentieren, wieso Bild/Echo nicht richtig gereadet werden konnte; wurde nicht systematisch erfasst, erst später eingeführt; für diese Bilder aus Zertifizierungen gibt es keine Messwerte (aus dem Zertifizierungs-Reading), da nur die Bildqualität allgemein bewertet wurde; für QS-Analysen nutzbar bzw. zur Auswahl "schlechter" Bilder für KI-Projekt, Achtung: Diese Variablen wurden nur in Excelera für NAKO bis zur 2. Untersuchung erfasst (waren extra programmiert worden); gibt es nicht mehr in neuerem System Intellispace (3U)
Datentyp	smallint
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_su_0066

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	~ 4 800	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_su_0066

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	0	Nein
0	nein	~ 900	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_su_0066

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	~ 6 400	Nein

7.6.1.8.21 SU-0067 (der)

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Qualitative Beurteilung
Titel	SU-0067 (der)

Beschreibung	Unzureichende Größe der Signalspitzen. Anmerkung: Diese Variable wurde nur zu Schulungszwecken erhoben und nur bei wenigen, für Schulungs- und Zertifizierungszwecke gereadeten Echos erhoben, um zu erläutern/dokumentieren, wieso Bild/Echo nicht richtig gereadet werden konnte; wurde nicht systematisch erfasst, erst später eingeführt; für diese Bilder aus Zertifizierungen gibt es keine Messwerte (aus dem Zertifizierungs-Reading), da nur die Bildqualität allgemein bewertet wurde; für QS-Analysen nutzbar bzw. zur Auswahl "schlechter" Bilder für KI-Projekt, Achtung: Diese Variablen wurden nur in Excelera für NAKO bis zur 2. Untersuchung erfasst (waren extra programmiert worden); gibt es nicht mehr in neuerem System Intellispace (3U)
Datentyp	smallint
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_su_0067

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 4 700	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_su_0067

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	~ 900	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_su_0067

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 6 400	Nein

7.6.1.8.22 SU-0068 (Signal-Rausch Doppler unzureichend)

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Qualitative Beurteilung
Titel	SU-0068 (Signal-Rausch Doppler unzureichend)

Beschreibung	Unzureichendes Signal-Rausch-Verhältnis der Dopplersignale. Anmerkung: Diese Variable wurde nur zu Schulungszwecken erhoben und nur bei wenigen, für Schulungs- und Zertifizierungszwecke gereadeten Echos erhoben, um zu erläutern/dokumentieren, wieso Bild/Echo nicht richtig gereadet werden konnte; wurde nicht systematisch erfasst, erst später eingeführt; für diese Bilder aus Zertifizierungen gibt es keine Messwerte (aus dem Zertifizierungs-Reading), da nur die Bildqualität allgemein bewertet wurde; für QS-Analysen nutzbar bzw. zur Auswahl "schlechter" Bilder für KI-Projekt, Achtung: Diese Variablen wurden nur in Excelera für NAKO bis zur 2. Untersuchung erfasst (waren extra programmiert worden); gibt es nicht mehr in neuerem System Intellispace (3U)
Datentyp	smallint
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_su_0068

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	~ 4 800	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_su_0068

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	0	Nein
0	nein	~ 900	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_su_0068

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	~ 6 400	Nein

7.6.1.8.23 SU-0069 (TD außerhalb lat. Mitralanulus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Qualitative Beurteilung
Titel	SU-0069 (TD außerhalb lat. Mitralanulus)

Beschreibung	Messfeld des Gewebe-Doppler außerhalb des lateralen Mitralanulus. Anmerkung: Diese Variable wurde nur zu Schulungszwecken erhoben und nur bei wenigen, für Schulungs- und Zertifizierungszwecke gereadeten Echos erhoben, um zu erläutern/dokumentieren, wieso Bild/Echo nicht richtig gereadet werden konnte; wurde nicht systematisch erfasst, erst später eingeführt; für diese Bilder aus Zertifizierungen gibt es keine Messwerte (aus dem Zertifizierungs-Reading), da nur die Bildqualität allgemein bewertet wurde; für QS-Analysen nutzbar bzw. zur Auswahl "schlechter" Bilder für KI-Projekt, Achtung: Diese Variablen wurden nur in Excelera für NAKO bis zur 2. Untersuchung erfasst (waren extra programmiert worden); gibt es nicht mehr in neuerem System Intellispace (3U)
Datentyp	smallint
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_su_0069

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 4 700	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_su_0069

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 900	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_su_0069

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 100	Nein
0	nein	~ 6 300	Nein

7.6.1.8.24 SU-0070 (pw außerhalb Mitraleinstrom)

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Qualitative Beurteilung
Titel	SU-0070 (pw außerhalb Mitraleinstrom)

Beschreibung	Messfeld des pw-Doppler außerhalb des Mitraleinstroms. Anmerkung: Diese Variable wurde nur zu Schulungszwecken erhoben und nur bei wenigen, für Schulungs- und Zertifizierungszwecke gereadeten Echos erhoben, um zu erläutern/dokumentieren, wieso Bild/Echo nicht richtig gereadet werden konnte; wurde nicht systematisch erfasst, erst später eingeführt; für diese Bilder aus Zertifizierungen gibt es keine Messwerte (aus dem Zertifizierungs-Reading), da nur die Bildqualität allgemein bewertet wurde; für QS-Analysen nutzbar bzw. zur Auswahl "schlechter" Bilder für KI-Projekt, Achtung: Diese Variablen wurden nur in Excelera für NAKO bis zur 2. Untersuchung erfasst (waren extra programmiert worden); gibt es nicht mehr in neuerem System Intellispace (3U)
Datentyp	smallint
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_su_0070

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	~ 4 800	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_su_0070

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	~ 900	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_su_0070

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 6 400	Nein

7.6.1.8.25 SU-0071 (cw doppler außerhalb LVOT)

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Qualitative Beurteilung
Titel	SU-0071 (cw doppler außerhalb LVOT)

Beschreibung	Messfeld des cw-Doppler außerhalb des LVOTs. Anmerkung: Diese Variable wurde nur zu Schulungszwecken erhoben und nur bei wenigen, für Schulungs- und Zertifizierungszwecke gereadeten Echos erhoben, um zu erläutern/dokumentieren, wieso Bild/Echo nicht richtig gereadet werden konnte; wurde nicht systematisch erfasst, erst später eingeführt; für diese Bilder aus Zertifizierungen gibt es keine Messwerte (aus dem Zertifizierungs-Reading), da nur die Bildqualität allgemein bewertet wurde; für QS-Analysen nutzbar bzw. zur Auswahl "schlechter" Bilder für KI-Projekt, Achtung: Diese Variablen wurden nur in Excelera für NAKO bis zur 2. Untersuchung erfasst (waren extra programmiert worden); gibt es nicht mehr in neuerem System Intellispace (3U)
Datentyp	smallint
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_su_0071

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 4 700	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_su_0071

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	~ 900	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_su_0071

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 6 400	Nein

7.6.1.8.26 SU-0073 (RA unzureichend)

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Qualitative Beurteilung
Titel	SU-0073 (RA unzureichend)

Beschreibung	Unzureichende Darstellung des RA. Anmerkung: Diese Variable wurde nur zu Schulungszwecken erhoben und nur bei wenigen, für Schulungs- und Zertifizierungszwecke gereadeten Echos erhoben, um zu erläutern/dokumentieren, wieso Bild/Echo nicht richtig gereadet werden konnte; wurde nicht systematisch erfasst, erst später eingeführt; für diese Bilder aus Zertifizierungen gibt es keine Messwerte (aus dem Zertifizierungs-Reading), da nur die Bildqualität allgemein bewertet wurde; für QS-Analysen nutzbar bzw. zur Auswahl "schlechter" Bilder für KI-Projekt, Achtung: Diese Variablen wurden nur in Excelera für NAKO bis zur 2. Untersuchung erfasst (waren extra programmiert worden); gibt es nicht mehr in neuerem System Intellispace (3U)
Datentyp	smallint
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_su_0073

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	~ 4 800	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_su_0073

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	~ 900	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_su_0073

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 100	Nein
0	nein	~ 6 300	Nein

7.6.1.8.27 SU-0074 (LA unzureichend)

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Qualitative Beurteilung
Titel	SU-0074 (LA unzureichend)

Beschreibung	Unzureichende Darstellung des LA. Anmerkung: Diese Variable wurde nur zu Schulungszwecken erhoben und nur bei wenigen, für Schulungs- und Zertifizierungszwecke gereadeten Echos erhoben, um zu erläutern/dokumentieren, wieso Bild/Echo nicht richtig gereadet werden konnte; wurde nicht systematisch erfasst, erst später eingeführt; für diese Bilder aus Zertifizierungen gibt es keine Messwerte (aus dem Zertifizierungs-Reading), da nur die Bildqualität allgemein bewertet wurde; für QS-Analysen nutzbar bzw. zur Auswahl "schlechter" Bilder für KI-Projekt, Achtung: Diese Variablen wurden nur in Excelera für NAKO bis zur 2. Untersuchung erfasst (waren extra programmiert worden); gibt es nicht mehr in neuerem System Intellispace (3U)
Datentyp	smallint
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_su_0074

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	~ 4 800	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_su_0074

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	~ 900	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_su_0074

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 6 400	Nein

7.6.1.8.28 SU-0076 (Loop unzureichend)

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Qualitative Beurteilung
Titel	SU-0076 (Loop unzureichend)

Beschreibung	Unzureichende Darstellung des Loops im 4-Kammer-Blick, oder statt Darstellung des 4-Kammer-Blicks Darstellung im 5-Kammerblick, der für diese Messung nicht genommen werden darf. Anmerkung: Diese Variable wurde nur zu Schulungszwecken erhoben und nur bei wenigen, für Schulungs- und Zertifizierungszwecke gereadeten Echos erhoben, um zu erläutern/dokumentieren, wieso Bild/Echo nicht richtig gereadet werden konnte; wurde nicht systematisch erfasst, erst später eingeführt; für diese Bilder aus Zertifizierungen gibt es keine Messwerte (aus dem Zertifizierungs-Reading), da nur die Bildqualität allgemein bewertet wurde; für QS-Analysen nutzbar bzw. zur Auswahl "schlechter" Bilder für KI-Projekt, Achtung: Diese Variablen wurden nur in Excelera für NAKO bis zur 2. Untersuchung erfasst (waren extra programmiert worden); gibt es nicht mehr in neuerem System Intellispace (3U)
Datentyp	smallint
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_su_0076

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 4 700	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_su_0076

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	~ 900	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_su_0076

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 200	Nein
0	nein	~ 6 300	Nein

7.6.1.8.29 SU-0077 (orthogonal LV unzureichend)

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Qualitative Beurteilung
Titel	SU-0077 (orthogonal LV unzureichend)

Beschreibung	Unzureichende orthogonale LV-Ausrichtung. Anmerkung: Diese Variable wurde nur zu Schulungszwecken erhoben und nur bei wenigen, für Schulungs- und Zertifizierungszwecke gereadeten Echos erhoben, um zu erläutern/dokumentieren, wieso Bild/Echo nicht richtig gereadet werden konnte; wurde nicht systematisch erfasst, erst später eingeführt; für diese Bilder aus Zertifizierungen gibt es keine Messwerte (aus dem Zertifizierungs-Reading), da nur die Bildqualität allgemein bewertet wurde; für QS-Analysen nutzbar bzw. zur Auswahl "schlechter" Bilder für KI-Projekt, Achtung: Diese Variablen wurden nur in Excelera für NAKO bis zur 2. Untersuchung erfasst (waren extra programmiert worden); gibt es nicht mehr in neuerem System Intellispace (3U)
Datentyp	smallint
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_su_0077

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	~ 4 800	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_su_0077

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	~ 900	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_su_0077

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 6 400	Nein

7.6.1.9 Subjektive Beurteilung

7.6.1.9.1 LV-Hypertrophie liegt vor (ja)

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Subjektive Beurteilung
Titel	LV-Hypertrophie liegt vor (ja)
Beschreibung	LV-Hypertrophie liegt vor; subjektive Beurteilung basierend auf Messung der IVSD > 1,20 cm = Hypertrophie 1 = ja
Datentyp	smallint
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_lv_hypertroph

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 300	Nein
0	nein	~ 3 900	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_lv_hypertroph

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 700	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_lv_hypertroph

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 100	Nein
0	nein	~ 4 600	Nein

7.6.1.9.2 Mitralprolaps liegt vor (subjektive Beurteilung)

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Subjektive Beurteilung
Titel/Beschreibung	Mitralprolaps liegt vor (subjektive Beurteilung)
Datentyp	smallint
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_mitr_prolaps

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 4 500	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_mitr_prolaps

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	~ 800	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_mitr_prolaps

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 5 700	Nein

7.6.1.9.3 Mitralverkalkung liegt vor (subjektive Beurteilung)

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Subjektive Beurteilung
Titel/Beschreibung	Mitralverkalkung liegt vor (subjektive Beurteilung)
Datentyp	smallint
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_mitr_verkalk

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 100	Nein
0	nein	~ 4 000	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_mitr_verkalk

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 700	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_mitr_verkalk

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 400	Nein
0	nein	~ 4 500	Nein

7.6.1.10 Sonstiges

7.6.1.10.1 EDV(kub) (kubische)

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Sonstiges
Titel	EDV(kub) (kubische)

Beschreibung	End-Diastolic Volume (Enddiastolisches Volumen) kubische Methode (ml); Anmerkung: Variablen unter "sonstige" werden von Excelera bzw. Intelispace auf Basis der gemessenen Werte berechnet
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_edv_kub

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_edv_kub

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_edv_kub

7.6.1.10.2 IVS/LVPW (zu)

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Sonstiges
Titel	IVS/LVPW (zu)
Beschreibung	Verhältnis der Wanddicken von Septum zu Hinterwand; Anmerkung: Variablen unter "sonstige" werden von Excelera bzw. Intelispace auf Basis der gemessenen Werte berechnet
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_ivs_lvpw

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_ivs_lvpw

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_ivs_lvpw

7.6.1.10.3 LV Exkursion - Max (und)

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Sonstiges
Titel	LV Exkursion - Max (und)
Beschreibung	Maximale Bewegungsstrecke eines Punktes der LV-Wand zwischen Diastole und Systole (cm). Anmerkung: Variablen unter "sonstige" werden von Excelera bzw. Intelispace auf Basis der gemessenen Werte berechnet
Einheit oder Eingabeformat	cm
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_lv_excurs_max

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_lv_excurs_max

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_lv_excurs_max

7.6.1.10.4 LV Exkursion - Min (und)

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Sonstiges
Titel	LV Exkursion - Min (und)
Beschreibung	Minimale Bewegungsstrecke eines Punktes der LV-Wand zwischen Diastole und Systole (cm). Anmerkung: Variablen unter "sonstige" werden von Excelera bzw. Intelispace auf Basis der gemessenen Werte berechnet
Einheit oder Eingabeformat	cm
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_lv_excurs_min

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_lv_excurs_min

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_lv_excurs_min

7.6.1.10.5 LV Exkursion - Mitt. (und)

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Sonstiges
Titel	LV Exkursion - Mitt. (und)
Beschreibung	Mittlere Bewegungsstrecke eines Punktes der LV-Wand zwischen Diastole und Systole (cm). Anmerkung: Variablen unter "sonstige" werden von Excelera bzw. Intelispace auf Basis der gemessenen Werte berechnet
Einheit oder Eingabeformat	cm
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_lv_excurs_mitt

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_lv_excurs_mitt

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_lv_excurs_mitt

7.6.1.10.6 LV Exkursion - SD (LV)

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Sonstiges
Titel	LV Exkursion - SD (LV)
Beschreibung	Streuung der Wandbewegungsamplituden zwischen verschiedenen LV-Segmenten (cm); Anmerkung: Variablen unter "sonstige" werden von Excelera bzw. Intelispace auf Basis der gemessenen Werte berechnet
Einheit oder Eingabeformat	cm
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_lv_excurs_sd

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_lv_excurs_sd

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_lv_excurs_sd

7.6.1.10.7 LVMMd (kub) (g) LVMMd(kub) – Kubische Formel zur LV-Myokard-Massenberechnung Methode: Cubed Method (Devereux-Formel) Anmerkung: Variablen unter "sonstige" werden von Excelera bzw. Intelispace auf Basis der gemessenen Werte berechnet

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Sonstiges
Titel	-
Beschreibung	LVMMd (kub) (g) LVMMd(kub) – Kubische Formel zur LV-Myokard-Massenberechnung Methode: Cubed Method (Devereux-Formel) Anmerkung: Variablen unter "sonstige" werden von Excelera bzw. Intelispace auf Basis der gemessenen Werte berechnet
Einheit oder Eingabeformat	Gramm
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_lvmmd_kub

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_lvmmd_kub

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_lvmmd_kub

7.6.1.10.8 R-R-Zeit (im)

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Sonstiges
Titel	R-R-Zeit (im)
Beschreibung	Abstand zwischen zwei R-Zacken im EKG (s); Anmerkung: Variablen unter "sonstige" werden von Excelera bzw. Intelispace auf Basis der gemessenen Werte berechnet
Einheit oder Eingabeformat	s
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_r_r_zeit

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_r_r_zeit

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_r_r_zeit

7.6.1.10.9 Tmsv 12-DIF (%) (DIF)

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Sonstiges
Titel	Tmsv 12-DIF (%) (DIF)
Beschreibung	Time to minimum systolic volume in 12 Segmenten DIF=Differenz (%); Anmerkung: Variablen unter "sonstige" werden von Excelera bzw. Intelispace auf Basis der gemessenen Werte berechnet
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_tmsv_12_dif_pc

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_tmsv_12_dif_pc

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_tmsv_12_dif_pc

7.6.1.10.10 Tmsv 12-DIF (ms) (DIF)

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Sonstiges
Titel	Tmsv 12-DIF (ms) (DIF)

Beschreibung	Time to minimum systolic volume in 12 Segmenten DIF=Differenz (s); Anmerkung: Variablen unter "sonstige" werden von Excelera bzw. Intelispace auf Basis der gemessenen Werte berechnet
Einheit oder Eingabeformat	s
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_tmsv_12_dif_ms

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_tmsv_12_dif_ms

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_tmsv_12_dif_ms

7.6.1.10.11 Tmsv 12-SD (%) (SD)

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Sonstiges
Titel	Tmsv 12-SD (%) (SD)
Beschreibung	Time to minimum systolic volume in 12 Segmenten SD=Standardabweichung (%); Anmerkung: Variablen unter "sonstige" werden von Excelera bzw. Intelispace auf Basis der gemessenen Werte berechnet
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_tmsv_12_sd_pc

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_tmsv_12_sd_pc

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_tmsv_12_sd_pc

7.6.1.10.12 Tmsv 12-SD (ms) (SD)

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Sonstiges
Titel	Tmsv 12-SD (ms) (SD)
Beschreibung	Time to minimum systolic volume in 12 Segmenten SD=Standardabweichung (s); Anmerkung: Variablen unter "sonstige" werden von Excelera bzw. Intelispace auf Basis der gemessenen Werte berechnet
Einheit oder Eingabeformat	s
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_tmsv_12_sd_ms

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_tmsv_12_sd_ms

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_tmsv_12_sd_ms

7.6.1.10.13 Tmsv 16-DIF (%) (DIF)

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Sonstiges
Titel	Tmsv 16-DIF (%) (DIF)
Beschreibung	Time to minimum systolic volume in 16 Segmenten DIF=Differenz (%); Anmerkung: Variablen unter "sonstige" werden von Excelera bzw. Intelispace auf Basis der gemessenen Werte berechnet
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_tmsv_16_dif_pc

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_tmsv_16_dif_pc

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_tmsv_16_dif_pc

7.6.1.10.14 Tmsv 16-DIF (ms) (DIF)

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Sonstiges
Titel	Tmsv 16-DIF (ms) (DIF)
Beschreibung	Time to minimum systolic volume in 16 Segmenten DIF=Differenz (s); Anmerkung: Variablen unter "sonstige" werden von Excelera bzw. Intelispace auf Basis der gemessenen Werte berechnet
Einheit oder Eingabeformat	s
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_tmsv_16_dif_ms

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_tmsv_16_dif_ms

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_tmsv_16_dif_ms

7.6.1.10.15 Tmsv 16-SD (%) (SD)

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Sonstiges
Titel	Tmsv 16-SD (%) (SD)
Beschreibung	Time to minimum systolic volume in 16 Segmenten SD=Standardabweichung (%); Anmerkung: Variablen unter "sonstige" werden von Excelera bzw. Intelispace auf Basis der gemessenen Werte berechnet; 3D-Auswertung laut Prof. Buck als einzige relevant, da höchste Aussagekraft
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_tmsv_16_sd_pc

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_tmsv_16_sd_pc

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_tmsv_16_sd_pc

7.6.1.10.16 Tmsv 16-SD (ms) (SD)

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Sonstiges
Titel	Tmsv 16-SD (ms) (SD)
Beschreibung	Time to minimum systolic volume in 16 Segmenten SD=Standardabweichung (s); Anmerkung: Variablen unter "sonstige" werden von Excelera bzw. Intelispace auf Basis der gemessenen Werte berechnet; 3D-Auswertung laut Prof. Buck als einzige relevant, da höchste Aussagekraft
Einheit oder Eingabeformat	s
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_tmsv_16_sd_ms

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_tmsv_16_sd_ms

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_tmsv_16_sd_ms

7.6.1.10.17 Tmsv 6-DIF (%) (DIF)

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Sonstiges
Titel	Tmsv 6-DIF (%) (DIF)
Beschreibung	Time to minimum systolic volume in 6 Segmenten DIF=Differenz (%); Anmerkung: Variablen unter "sonstige" werden von Excelera bzw. Intelispace auf Basis der gemessenen Werte berechnet
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_tmsv_6_dif_pc

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_tmsv_6_dif_pc

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_tmsv_6_dif_pc

7.6.1.10.18 Tmsv 6-DIF (ms) (DIF)

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Sonstiges
Titel	Tmsv 6-DIF (ms) (DIF)
Beschreibung	Time to minimum systolic volume in 6 Segmenten DIF=Differenz (s); Anmerkung: Variablen unter "sonstige" werden von Excelera bzw. Intelispace auf Basis der gemessenen Werte berechnet
Einheit oder Eingabeformat	s
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_tmsv_6_dif_ms

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_tmsv_6_dif_ms

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_tmsv_6_dif_ms

7.6.1.10.19 Tmsv 6-SD (%) (SD)

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Sonstiges
Titel	Tmsv 6-SD (%) (SD)
Beschreibung	Time to minimum systolic volume in 6 Segmenten SD=Standardabweichung (%); Anmerkung: Variablen unter "sonstige" werden von Excelera bzw. Intelispace auf Basis der gemessenen Werte berechnet
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	DECIMAL(6,2)

Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_tmsv_6_sd_pc

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_tmsv_6_sd_pc

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_tmsv_6_sd_pc

7.6.1.10.20 Tmsv 6-SD (ms) (SD)

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Sonstiges
Titel	Tmsv 6-SD (ms) (SD)
Beschreibung	Time to minimum systolic volume in 6 Segmenten SD=Standardabweichung (s); Anmerkung: Variablen unter "sonstige" werden von Excelera bzw. Intelispace auf Basis der gemessenen Werte berechnet
Einheit oder Eingabeformat	s
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_tmsv_6_sd_ms

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_tmsv_6_sd_ms

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_tmsv_6_sd_ms

7.6.1.10.21 MI VCW (Value) (Vena Contracta Width, schmalste Stelle des Regurgitationsjets)

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Sonstiges

Titel	MI VCW (Value) (Vena Contracta Width, schmalste Stelle des Regurgitationsjets)
Beschreibung	VCW = Vena Contracta Width, schmalste Stelle des Regurgitationsjets (mm); Anmerkung: Variablen unter "sonstige" werden von Excelera bzw. Intelispace auf Basis der gemessenen Werte berechnet; kommt aus 3D-loop, Farbdoppler
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_mi_vcw

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_mi_vcw

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_mi_vcw

7.6.1.10.22 MI Jetarea (Value)

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Sonstiges
Titel	MI Jetarea (Value)
Beschreibung	Jetfläche der Mitralinsuffizienz (cm^2); Anmerkung: Variablen unter "sonstige" werden von Excelera bzw. Intelispace auf Basis der gemessenen Werte berechnet; kommt aus 3D-loop, Farbdoppler; Achtung: wurde offlabel mit einem Tool vermessen, das eigentlich für den linken Ventrikel gedacht ist
Einheit oder Eingabeformat	cm^2
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_xcec_mi_jetarea

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_xcec_mi_jetarea

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u2_xcec_mi_jetarea

7.6.1.11 Status des Untersuchungsmoduls Messergebnisse Echokardiographie

Typ	Variable
Übergeordnet	Messergebnisse Echokardiographie, S. 2108 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Messergebnisse Echokardiographie
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Messergebnisse Echokardiographie ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt176_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt176_status

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt176_status

7.7 Körperliche Fitness

Typ	Projekt
Übergeordnet	Untersuchungen, S. 1993 (Programm)
Titel	Körperliche Fitness
Name	Körperliche Fitness
Beschreibung	-
Untergeordnet	Abgeleitete Variablen Handgreifkraft, S. 2175, Greifkraftmessung, S. 2181, Ergometrie Auswertung, S. 2190, PAR-Q, S. 2211, Ergometrie Start, S. 2223, Ergometrie Abschluss, S. 2228

7.7.1 Abgeleitete Variablen Handgreifkraft

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Körperliche Fitness, S. 2175 (Projekt)
Name	Abgeleitete Variablen Handgreifkraft
Titel	Abgeleitete Variablen zur Messung der Handgreifkraft
Beschreibung	Abgeleitete Variablen zur Messung der Handgreifkraft
Eindeutiger Bezeichner	abg_hgp
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Anlage	QSBerichtGreifkraftmessung_baseline_2020-07-21.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 204 400	~ 204 400	24.07.2019	23.04.2025	~ 204 300
Erst- & Zweitunters.	~ 137 800	~ 275 700	24.07.2019	23.04.2025	0
Kalibrierungsstudie	~ 5 900	~ 5 900	24.07.2019	26.10.2021	~ 5 900
Zweituntersuchung	~ 137 900	~ 137 900	23.04.2025	23.04.2025	~ 137 900

7.7.1.1 Messung der Handgreifkraft

Werte für nicht durchgeführte Messungen, außerhalb des Messbereichs des Geräts (=90 kg) sowie einzelne unplausible Ausreißer (ein stark abweichender Wert bei drei durchgeführten Messungen auf einer Seite) wurden als 888,0 codiert.

7.7.1.1.1 Greifkraftmessung durchgeführt

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Handgreifkraft, S. 2175 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Messung der Handgreifkraft
Titel	Greifkraftmessung durchgeführt
Beschreibung	Wurde die Greifkraftmessung durchgeführt? (vollständig / unvollständig / nein / kein Eintrag)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	a_hgp_df (Durchführung Handgreifkraft)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_hgp_df

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_hgp_df“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	vollständig durchgeführt	~ 199 500	Nein
2	unvollständig durchgeführt	~ 500	Nein
3	nicht durchgeführt	~ 2 900	Nein
9	keine Angabe	~ 1 500	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_hgp_df

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_hgp_df“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	vollständig durchgeführt	~ 5 900	Nein
2	unvollständig durchgeführt	< 10	Nein
3	nicht durchgeführt	< 100	Nein
9	keine Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_hgp_df

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_hgp_df“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	vollständig durchgeführt	~ 133 700	Nein
2	unvollständig durchgeführt	~ 200	Nein
3	nicht durchgeführt	~ 4 100	Nein
9	keine Angabe	0	Ja

7.7.1.1.2 Maximale Greifkraft links

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Handgreifkraft, S. 2175 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Messung der Handgreifkraft
Titel	Maximale Greifkraft links
Beschreibung	Maximal gemessener Wert bei Greifkraftmessung linke Hand bei mindestens 2 durchgeführten Messungen links, Wert 888,0 bedeutet keine gültige Messung
Datentyp	DECIMAL(4,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	a_hgp_miss (Missing-Codierung für Messwerte)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_hgp_lmax

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_hgp_miss“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
888	keine Messung, außerhalb des Messbereichs oder unplausibler Wert	~ 4 600	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_hgp_lmax

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_hgp_miss“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
888	keine Messung, außerhalb des Messbereichs oder unplausibler Wert	< 100	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_hgp_lmax

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_hgp_miss“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
888	keine Messung, außerhalb des Messbereichs oder unplausibler Wert	~ 4 800	Ja

7.7.1.1.3 Maximale Greifkraft rechts

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Handgreifkraft, S. 2175 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Messung der Handgreifkraft
Titel	Maximale Greifkraft rechts
Beschreibung	Maximal gemessener Wert bei Greifkraftmessung rechte Hand bei mindestens 2 durchgeführten Messungen rechts, Wert 888,0 bedeutet keine gültige Messung
Datentyp	DECIMAL(4,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	a_hgp_miss (Missing-Codierung für Messwerte)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_hgp_rmax

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_hgp_miss“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
888	keine Messung, außerhalb des Messbereichs oder unplausibler Wert	~ 4 300	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_hgp_rmax

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_hgp_miss“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
888	keine Messung, außerhalb des Messbereichs oder unplausibler Wert	< 100	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_hgp_rmax

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_hgp_miss“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
888	keine Messung, außerhalb des Messbereichs oder unplausibler Wert	~ 4 800	Ja

7.7.1.1.4 Maximale Greifkraft

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Handgreifkraft, S. 2175 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Messung der Handgreifkraft
Titel	Maximale Greifkraft
Beschreibung	Maximal gemessener Wert bei Greifkraftmessung bei mindestens 2 durchgeführten Messungen auf mindestens einer Seite, Wert 888,0 bedeutet keine gültige Messung
Datentyp	DECIMAL(4,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	a_hgp_miss (Missing-Codierung für Messwerte)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_hgp_max

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_hgp_miss“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
888	keine Messung, außerhalb des Messbereichs oder unplausibler Wert	~ 3 300	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_hgp_max

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_hgp_miss“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
888	keine Messung, außerhalb des Messbereichs oder unplausibler Wert	< 100	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_hgp_max

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_hgp_miss“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
888	keine Messung, außerhalb des Messbereichs oder unplausibler Wert	~ 4 100	Ja

7.7.1.1.5 Gründe für einseitige Messung bzw. Nichtteilnahme codiert

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Handgreifkraft, S. 2175 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Messung der Handgreifkraft
Titel/Beschreibung	Gründe für einseitige Messung bzw. Nichtteilnahme codiert
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	a_hgp_nt (Grund Nichtdurchführung Handkraft)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_hgp_nt

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_hgp_nt“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	gesundheitliche Gründe	~ 2 900	Nein
2	zeitliche / organisatorische Gründe	~ 500	Nein
3	Gerät defekt	~ 300	Nein
4	verweigert	~ 100	Nein
5	sonstiges	< 100	Nein
7	Grund nicht klassifiziert	~ 1 400	Ja
9	teilgenommen	~ 198 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_hgp_nt

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_hgp_nt“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	gesundheitliche Gründe	< 100	Nein
2	zeitliche / organisatorische Gründe	< 10	Nein
3	Gerät defekt	0	Nein
4	verweigert	< 10	Nein
5	sonstiges	0	Nein
7	Grund nicht klassifiziert	< 100	Ja
9	teilgenommen	~ 5 900	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_hgp_nt

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_hgp_nt“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	gesundheitliche Gründe	~ 1 700	Nein
2	zeitliche / organisatorische Gründe	~ 200	Nein
3	Gerät defekt	~ 100	Nein
4	verweigert	< 100	Nein
5	sonstiges	< 100	Nein
7	Grund nicht klassifiziert	~ 3 300	Ja
9	teilgenommen	~ 132 600	Ja

7.7.1.1.6 Anmerkungen codiert

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Handgreifkraft, S. 2175 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Messung der Handgreifkraft
Titel/Beschreibung	Anmerkungen codiert
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	a_hgp_anm (Anmerkungen Handkraft)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_hgp_anm_c

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_hgp_anm“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	vermutlich irrelevant für das Messergebnis (Messwiederholung o.ä.)	~ 400	Nein
2	gesundheitliche Einschränkung rechts	~ 2 500	Nein
3	gesundheitliche Einschränkung links	~ 1 900	Nein
4	gesundheitliche Einschränkung bds. oder nicht genauer definiert	~ 2 400	Nein
5	technische / organisatorische Schwierigkeiten (Gerät defekt, Ring lässt sich nicht lösen, Verständnisschwierigkeiten usw.)	~ 1 700	Nein
7	Anmerkung vorhanden, nicht klassifiziert	< 100	Ja
9	keine Anmerkungen	~ 194 400	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_hgp_anm_c

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_hgp_anm“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	vermutlich irrelevant für das Messergebnis (Messwiederholung o.ä.)	< 10	Nein
2	gesundheitliche Einschränkung rechts	< 100	Nein
3	gesundheitliche Einschränkung links	< 100	Nein
4	gesundheitliche Einschränkung bds. oder nicht genauer definiert	~ 100	Nein
5	technische / organisatorische Schwierigkeiten (Gerät defekt, Ring lässt sich nicht lösen, Verständnisschwierigkeiten usw.)	< 100	Nein
7	Anmerkung vorhanden, nicht klassifiziert	< 100	Ja
9	keine Anmerkungen	~ 5 700	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_hgp_anm_c

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_hgp_anm“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	vermutlich irrelevant für das Messergebnis (Messwiederholung o.ä.)	0	Nein
2	gesundheitliche Einschränkung rechts	~ 700	Nein
3	gesundheitliche Einschränkung links	~ 400	Nein
4	gesundheitliche Einschränkung bds. oder nicht genauer definiert	~ 500	Nein
5	technische / organisatorische Schwierigkeiten (Gerät defekt, Ring lässt sich nicht lösen, Verständnisschwierigkeiten usw.)	~ 400	Nein
7	Anmerkung vorhanden, nicht klassifiziert	~ 5 100	Ja
9	keine Anmerkungen	~ 130 900	Ja

7.7.1.2 Status des Untersuchungsmoduls “Abgeleitete Variablen Handgreifkraft“

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Handgreifkraft, S. 2175 (Untersuchung)

Titel	Status des Untersuchungsmoduls "Abgeleitete Variablen Handgreifkraft"
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	14.02.2019
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt69_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt69_status

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt69_status

7.7.2 Greifkraftmessung

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Körperliche Fitness, S. 2175 (Projekt)
Name	Greifkraftmessung
Titel	Messung der Handgreifkraft
Beschreibung	Messung der Handgreifkraft. Bereinigte und abgeleitete Variablen sind in abg_hgp.
Eindeutiger Bezeichner	Handkraft
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Anlage	UN12-SD_Greifkraftmessung.pdf UN12-SD-A1_Greifkraftmessung_Dokubogen.pdf UN12-SD-A2_Greifkraftmessung_Leitfaden.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 201 300	~ 201 300	14.03.2014	03.12.2019	~ 201 300
Erst- & Zweitunters.	~ 132 200	~ 264 500	14.03.2014	03.08.2026	0
Kalibrierungsstudie	~ 5 900	~ 5 900	09.09.2016	30.09.2019	~ 5 900
Zweituntersuchung	~ 133 800	~ 133 800	29.10.2018	03.08.2026	~ 133 800
Drittuntersuchung	~ 59 300	~ 59 300	03.06.2024	12.10.2026	0

7.7.2.1 Vorbereitung

7.7.2.1.1 Gerätenummer

Typ	Variable
Übergeordnet	Greifkraftmessung, S. 2181 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 1	Vorbereitung
Fragekurzbezeichnung	Gerät
Titel	Gerätenummer
Beschreibung	Gerätenummer Messung Handgreifkraft
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	hgr_ger (Geräteliste Handgreifkraft)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hgr_gernum

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „hgr_ger“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hgr_gernum

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „hgr_ger“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hgr_gernum

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „hgr_ger“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing

7.7.2.1.2 Welche Hand benutzen Sie, um mit einer Schere zu schneiden oder Brot mit einem Messer zu schneiden?

Typ	Variable
Übergeordnet	Greifkraftmessung, S. 2181 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Vorbereitung
Fragekurzbezeichnung	Haupthand
Titel/Beschreibung	Welche Hand benutzen Sie, um mit einer Schere zu schneiden oder Brot mit einem Messer zu schneiden?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	seite_rlb (Auswahl einer oder beider Körperseite(n))

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hgr_haupthand

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „seite_rlb“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	rechts	~ 184 400	Nein
2	links	~ 11 500	Nein
3	beide	~ 5 000	Nein
9	keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hgr_haupthand

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „seite_rlb“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	rechts	~ 5 500	Nein
2	links	~ 300	Nein
3	beide	~ 100	Nein
9	keine Angabe	< 10	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hgr_haupthand

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „seite_rlb“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	rechts	~ 122 700	Nein
2	links	~ 7 500	Nein
3	beide	~ 3 700	Nein
9	keine Angabe	< 10	Ja

7.7.2.1.3 Greifkraftmessung durchführbar

Typ	Variable
Übergeordnet	Greifkraftmessung, S. 2181 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Vorbereitung
Fragekurzbezeichnung	Durchführbarkeit Handkraftmessung
Titel	Greifkraftmessung durchführbar
Beschreibung	Handkraftmessung durchführbar
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	hgr_dfbk (Durchführbarkeit der Handkraftmessung)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hgr_dfbk

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „hgr_dfbk“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 197 900	Nein
2	nein	~ 1 400	Nein
3	einseitig	~ 2 000	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hgr_dfbk

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „hgr_dfbk“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	~ 5 900	Nein
2	nein	< 100	Nein
3	einseitig	< 100	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u2_hgr_dfbk

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „hgr_dfbk“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 132 500	Nein
2	nein	< 100	Nein
3	einseitig	~ 1 300	Nein

7.7.2.1.4 Grund für Nicht- oder nur einseitige Durchführbarkeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Greifkraftmessung, S. 2181 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Vorbereitung
Fragekurzbezeichnung	Grund Nicht- oder einseitige Durchführbarkeit
Titel	Grund für Nicht- oder nur einseitige Durchführbarkeit
Beschreibung	Grund für Nicht- oder einseitige Durchführbarkeit der Handgreifkraftmessung (kategorisiert)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	hgr_ndfb (Grund für Nicht- oder nur einseitige Durchführbarkeit der Handkraftmessung)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hgr_ndfb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „hgr_ndfb“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
25	gesundheitliche Gründe	~ 2 800	Nein
22	zeitliche bzw. organisatorische Gründe	~ 300	Nein
21	Gerät defekt	~ 200	Nein
24	Verweigerung durch TN.	~ 100	Nein
27	sonstige Gründe	< 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hgr_ndfb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „hgr_ndfb“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
25	gesundheitliche Gründe	< 100	Nein
22	zeitliche bzw. organisatorische Gründe	< 10	Nein
21	Gerät defekt	0	Nein
24	Verweigerung durch TN.	< 10	Nein
27	sonstige Gründe	< 10	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hgr_ndfb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „hgr_ndfb“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
25	gesundheitliche Gründe	~ 1 300	Nein
22	zeitliche bzw. organisatorische Gründe	0	Nein
21	Gerät defekt	0	Nein
24	Verweigerung durch TN.	< 10	Nein
27	sonstige Gründe	< 10	Nein

7.7.2.1.5 Falls nur einseitig durchführbar: Seite

Typ	Variable
Übergeordnet	Greifkraftmessung, S. 2181 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Vorbereitung
Fragekurzbezeichnung	Seite Messung durchführbar
Titel	Falls nur einseitig durchführbar: Seite
Beschreibung	Seite, auf der die Messung durchführbar ist
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	seite_rl (Auswahl einer Körperseite)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hgr_seite

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „seite_rl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	rechts	~ 1 000	Nein
2	links	~ 1 000	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hgr_seite

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „seite_rl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	rechts	< 100	Nein
2	links	< 100	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hgr_seite

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „seite_rl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	rechts	~ 700	Nein
2	links	~ 600	Nein

7.7.2.2 1. Messdurchgang

7.7.2.2.1 rechte Hand

Typ	Variable
Übergeordnet	Greifkraftmessung, S. 2181 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	1. Messdurchgang
Fragekurzbezeichnung	Messergebnis rechte Hand 1. Durchgang
Titel	rechte Hand
Beschreibung	Messergebnis rechte Hand 1. Durchgang, 888: Messung nicht möglich oder außerhalb des Messbereichs
Einheit oder Eingabeformat	nn,n kg
Datentyp	DECIMAL(4,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	a_hgp_miss (Missing-Codierung für Messwerte)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hgr_rh1_kraft

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_hgp_miss“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
888	keine Messung, außerhalb des Messbereichs oder unplausibler Wert	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hgr_rh1_kraft

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_hgp_miss“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
888	keine Messung, außerhalb des Messbereichs oder unplausibler Wert	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hgr_rh1_kraft

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_hgp_miss“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
888	keine Messung, außerhalb des Messbereichs oder unplausibler Wert	< 100	Ja

7.7.2.2.2 linke Hand

Typ	Variable
Übergeordnet	Greifkraftmessung, S. 2181 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	1. Messdurchgang
Fragekurzbezeichnung	Messergebnis linke Hand 1. Durchgang
Titel	linke Hand
Beschreibung	Messergebnis linke Hand 1. Durchgang, 888: Messung nicht möglich oder außerhalb des Messbereichs
Einheit oder Eingabeformat	nn,n kg
Datentyp	DECIMAL(4,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	a_hgp_miss (Missing-Codierung für Messwerte)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hgr_lh1_kraft

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_hgp_miss“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
888	keine Messung, außerhalb des Messbereichs oder unplausibler Wert	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hgr_lh1_kraft

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_hgp_miss“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
888	keine Messung, außerhalb des Messbereichs oder unplausibler Wert	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hgr_lh1_kraft

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_hgp_miss“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
888	keine Messung, außerhalb des Messbereichs oder unplausibler Wert	< 10	Ja

7.7.2.3 2. Messdurchgang

7.7.2.3.1 rechte Hand

Typ	Variable
Übergeordnet	Greifkraftmessung, S. 2181 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	2. Messdurchgang
Fragekurzbezeichnung	Messergebnis rechte Hand 2. Durchgang
Titel	rechte Hand
Beschreibung	Messergebnis rechte Hand 2. Durchgang, 888: Messung nicht möglich oder außerhalb des Messbereichs
Einheit oder Eingabeformat	nn,n kg
Datentyp	DECIMAL(4,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	a_hgp_miss (Missing-Codierung für Messwerte)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hgr_rh2_kraft

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_hgp_miss“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
888	keine Messung, außerhalb des Messbereichs oder unplausibler Wert	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hgr_rh2_kraft

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_hgp_miss“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
888	keine Messung, außerhalb des Messbereichs oder unplausibler Wert	< 10	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hgr_rh2_kraft

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_hgp_miss“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
888	keine Messung, außerhalb des Messbereichs oder unplausibler Wert	< 100	Ja

7.7.2.3.2 linke Hand

Typ	Variable
Übergeordnet	Greifkraftmessung, S. 2181 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	2. Messdurchgang
Fragekurzbezeichnung	Messergebnis linke Hand 2. Durchgang
Titel	linke Hand
Beschreibung	Messergebnis linke Hand 2. Durchgang, 888: Messung nicht möglich oder außerhalb des Messbereichs
Einheit oder Eingabeformat	nn,n kg
Datentyp	DECIMAL(4,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	a_hgp_miss (Missing-Codierung für Messwerte)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hgr_lh2_kraft

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_hgp_miss“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
888	keine Messung, außerhalb des Messbereichs oder unplausibler Wert	~ 300	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hgr_lh2_kraft

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_hgp_miss“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
888	keine Messung, außerhalb des Messbereichs oder unplausibler Wert	< 10	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hgr_lh2_kraft

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_hgp_miss“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
888	keine Messung, außerhalb des Messbereichs oder unplausibler Wert	< 100	Ja

7.7.2.4 3. Messdurchgang

7.7.2.4.1 rechte Hand

Typ	Variable
Übergeordnet	Greifkraftmessung, S. 2181 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	3. Messdurchgang
Fragekurzbezeichnung	Messergebnis rechte Hand 3. Durchgang
Titel	rechte Hand
Beschreibung	Messergebnis rechte Hand 3. Durchgang, 888: Messung nicht möglich oder außerhalb des Messbereichs
Einheit oder Eingabeformat	nn,n kg
Datentyp	DECIMAL(4,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	a_hgp_miss (Missing-Codierung für Messwerte)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hgr_rh3_kraft

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_hgp_miss“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
888	keine Messung, außerhalb des Messbereichs oder unplausibler Wert	~ 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hgr_rh3_kraft

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_hgp_miss“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
888	keine Messung, außerhalb des Messbereichs oder unplausibler Wert	< 10	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hgr_rh3_kraft

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_hgp_miss“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
888	keine Messung, außerhalb des Messbereichs oder unplausibler Wert	< 100	Ja

7.7.2.4.2 linke Hand

Typ	Variable
Übergeordnet	Greifkraftmessung, S. 2181 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	3. Messdurchgang
Fragekurzbezeichnung	Messergebnis linke Hand 3. Durchgang
Titel	linke Hand
Beschreibung	Messergebnis linke Hand 3. Durchgang, 888: Messung nicht möglich oder außerhalb des Messbereichs
Einheit oder Eingabeformat	nn,n kg
Datentyp	DECIMAL(4,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	a_hgp_miss (Missing-Codierung für Messwerte)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hgr_lh3_kraft

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_hgp_miss“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
888	keine Messung, außerhalb des Messbereichs oder unplausibler Wert	~ 400	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hgr_lh3_kraft

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_hgp_miss“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
888	keine Messung, außerhalb des Messbereichs oder unplausibler Wert	< 10	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hgr_lh3_kraft

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_hgp_miss“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
888	keine Messung, außerhalb des Messbereichs oder unplausibler Wert	<100	Ja

7.7.2.5 Status des Untersuchungsmoduls “Greifkraftmessung“

Typ	Variable
Übergeordnet	Greifkraftmessung, S. 2181 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “Greifkraftmessung“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	14.02.2019
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt6_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt6_status

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt6_status

7.7.3 Ergometrie Auswertung

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Körperliche Fitness, S. 2175 (Projekt)
Name	Ergometrie Auswertung
Titel	Ergometrie-Ergebnisse
Beschreibung	Ergebnisse der Fahrrad-Ergometrie-Untersuchung, bereinigt nach QS-Bericht NAKO-432. Die Fahrrad-Ergometrie wurde in der Baseline als “1 aus 3-Untersuchung Level 2“ durchgeführt, d.h. vor allem in den Studienzentren Regensburg, Halle, Bremen, Mannheim, Saarbrücken und Berlin Süd. Insgesamt liegen für die Baseline-Untersuchung ca. 8.900 valide Messungen der Herzfrequenz-bezogenen Parameter der kardiorespiratorischen Fitness vor (a_erg_done=1 und a_erg_hr_excl=0).
Eindeutiger Bezeichner	ergo_ausw
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Anlage	NAKO432_Ergo_DF200k_Report.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 9 700	~ 9 700	05.04.2023	05.04.2023	~ 9 700
Erst- & Zweitunters.	~ 2 800	~ 5 700	05.04.2023	23.04.2026	0
Zweituntersuchung	~ 11 500	~ 11 500	23.04.2026	23.04.2026	~ 11 500

7.7.3.1 Auswertung der Fahrradergometrie-Untersuchung

7.7.3.1.1 QS-Variablen

Variablen, die im Zuge der Qualitätssicherung und Datenaufbereitung erstellt wurden und zur Beurteilung der Nutzbarkeit der Auswertevariablen für eine konkrete Fragestellung dienen können

7.7.3.1.1.1 Ergometrie durchgeführt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Ergometrie Auswertung, S. 2190 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Auswertung der Fahrradergometrie-Untersuchung
Im Unterabschnitt 1	QS-Variablen
Titel/Beschreibung	Ergometrie durchgeführt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ergo_done

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_erg_done

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ergo_done“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	nein	0	Nein
1	ja, keine nutzbaren Ergebnisse (QS dropout)	~ 200	Nein
2	ja, handle with care: Herzfrequenzaufzeichnung gestört, aber Auswertung möglich	~ 100	Nein
3	ja, Ergebnisse uneingeschränkt nutzbar	~ 9 400	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_erg_done

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ergo_done“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	nein	0	Nein
1	ja, keine nutzbaren Ergebnisse (QS dropout)	~ 1 200	Nein
2	ja, handle with care: Herzfrequenzaufzeichnung gestört, aber Auswertung möglich	~ 100	Nein
3	ja, Ergebnisse uneingeschränkt nutzbar	~ 10 300	Nein

7.7.3.1.1.2 Grund für Beendigung Ergo

Typ	Variable
Übergeordnet	Ergometrie Auswertung, S. 2190 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Auswertung der Fahrradergometrie-Untersuchung

Im Unterabschnitt 1	QS-Variablen
Titel/Beschreibung	Grund für Beendigung Ergo
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ergo_finish

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_erg_finish

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ergo_finish“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	normales Testende - 4 Stufen absolviert	~ 5 600	Nein
2	normales Testende - Ziel-HF überschritten	~ 3 100	Nein
3	subjektive Erschöpfung/ Ausbelastung	~ 800	Nein
4	orthopädische Beschwerden	< 100	Nein
5	kardiorespiratorische Probleme	< 100	Nein
6	technische Probleme	< 100	Nein
7	Sonstiges	0	Nein
99	missing	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_erg_finish

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ergo_finish“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	normales Testende - 4 Stufen absolviert	~ 6 900	Nein
2	normales Testende - Ziel-HF überschritten	~ 3 200	Nein
3	subjektive Erschöpfung/ Ausbelastung	~ 1 300	Nein
4	orthopädische Beschwerden	< 100	Nein
5	kardiorespiratorische Probleme	< 100	Nein
6	technische Probleme	~ 100	Nein
7	Sonstiges	< 10	Nein
99	missing	< 10	Ja

7.7.3.1.1.3 Fehlercode

Typ	Variable
Übergeordnet	Ergometrie Auswertung, S. 2190 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Auswertung der Fahrradergometrie-Untersuchung
Im Unterabschnitt 1	QS-Variablen
Titel	Fehlercode
Beschreibung	Fehlercode: Codierung festgestellter Fehler mit A: weniger als zwei vollständige Belastungsstufen (Dropout), B: Initialisierungsphase kürzer als 60 Sekunden oder fehlend, Gn: eingeschränkte Qualität des Herzfrequenzsignals in Belastungsphase n (9-Sekunden-Moving_Median), Hn: eingeschränkte Qualität des Herzfrequenzsignals in Belastungsphase n (19-Sekunden-Moving_Median), I: Drehzahl <50/min in der ersten Belastungsphase, J: Drehzahl <50/min nach der ersten Belastungsphase, K: starker Drehzahlabfall in der Relaxationsphase, L: Relaxationsphase kürzer als 30 Sekunden, On: Dauer der Belastungphase n zwischen 90 und 110 Sekunden, Pn: Dauer der Belastungphase n kürzer als 90 Sekunden, E: kein Anstieg der Herzfrequenz, o: ohne Fehler, x: Datei nicht auswertbar
Datentyp	VARCHAR(32)
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	01.05.2026

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_erg_errorcode

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_erg_errorcode

7.7.3.1.1.4 Ausschlussgrund von durchgeführten Ergometrien (HR-basiert)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ergometrie Auswertung, S. 2190 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Auswertung der Fahrradergometrie-Untersuchung
Im Unterabschnitt 1	QS-Variablen
Titel/Beschreibung	Ausschlussgrund von durchgeführten Ergometrien (HR-basiert)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ergo_hr_excl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_erg_hr_excl

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ergo_hr_excl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	nein	~ 8 900	Nein
1	ja, fehlende Gerätedatei	< 100	Nein
2	ja, Ausschluss im Rahmen QS (fehlerhafte HF-Aufzeichnung)	~ 200	Nein
3	ja, Ausschluss wegen Betablocker-Einnahme	~ 500	Nein
4	ja, Ausschluss wegen unplausibler Werte	< 10	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_erg_hr_excl

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ergo_hr_excl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	nein	~ 10 400	Nein
1	ja, fehlende Gerätedatei	< 100	Nein
2	ja, Ausschluss im Rahmen QS (fehlerhafte HF-Aufzeichnung)	~ 400	Nein
3	ja, Ausschluss wegen Betablocker-Einnahme	~ 800	Nein
4	ja, Ausschluss wegen unplausibler Werte	0	Nein

7.7.3.1.1.5 Ausschlussgrund von durchgeführten Ergometrien (Borg-basiert)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ergometrie Auswertung, S. 2190 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Auswertung der Fahrradergometrie-Untersuchung
Im Unterabschnitt 1	QS-Variablen
Titel/Beschreibung	Ausschlussgrund von durchgeführten Ergometrien (Borg-basiert)
Datentyp	SMALLINT(4)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ergo_borg_excl

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_erg_borg_excl

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ergo_borg_excl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	nein	~ 9 100	Nein
1	ja, Ausschluss im Rahmen QS	~ 700	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_erg_borg_excl

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ergo_borg_excl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	nein	~ 10 800	Nein
1	ja, Ausschluss im Rahmen QS	0	Nein

7.7.3.1.1.6 Anzahl angefangener Belastungsstufen

Typ	Variable
Übergeordnet	Ergometrie Auswertung, S. 2190 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Auswertung der Fahrradergometrie-Untersuchung
Im Unterabschnitt 1	QS-Variablen
Titel/Beschreibung	Anzahl angefangener Belastungsstufen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_erg_stufen

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_erg_stufen

7.7.3.1.1.7 maximale HF berechnet nach Tanaka

Typ	Variable
Übergeordnet	Ergometrie Auswertung, S. 2190 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Auswertung der Fahrradergometrie-Untersuchung
Im Unterabschnitt 1	QS-Variablen
Titel	maximale HF berechnet nach Tanaka
Beschreibung	maximale Herzfrequenz berechnet nach Tanaka (HFmax)
Einheit oder Eingabeformat	1/min
Datentyp	NUMERIC(6,3)
Skalenniveau	metrisch

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_erg_hfmax_ber

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_erg_hfmax_ber

7.7.3.1.1.8 85% der HFmax erreicht?

Typ	Variable
Übergeordnet	Ergometrie Auswertung, S. 2190 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Auswertung der Fahrradergometrie-Untersuchung
Im Unterabschnitt 1	QS-Variablen
Titel/Beschreibung	85% der HFmax erreicht?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_erg_hf85

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 4 000	Nein
0	nein	~ 5 800	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_erg_hf85

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 4 300	Nein
0	nein	~ 6 900	Nein

7.7.3.1.1.9 75% der HFmax erreicht?

Typ	Variable
Übergeordnet	Ergometrie Auswertung, S. 2190 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Auswertung der Fahrradergometrie-Untersuchung
Im Unterabschnitt 1	QS-Variablen
Titel/Beschreibung	75% der HFmax erreicht?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_erg_hf75

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 7 500	Nein
0	nein	~ 2 300	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_erg_hf75

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 8 300	Nein
0	nein	~ 2 900	Nein

7.7.3.1.1.10 HF von 130/min erreicht?

Typ	Variable
Übergeordnet	Ergometrie Auswertung, S. 2190 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Auswertung der Fahrradergometrie-Untersuchung
Im Unterabschnitt 1	QS-Variablen
Titel	HF von 130/min erreicht?
Beschreibung	Herzfrequenz von 130/min erreicht?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_erg_hf130

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 7 400	Nein
0	nein	~ 2 300	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_erg_hf130

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 7 600	Nein
0	nein	~ 3 600	Nein

7.7.3.1.1.11 HFmax erreicht?

Typ	Variable
Übergeordnet	Ergometrie Auswertung, S. 2190 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Auswertung der Fahrradergometrie-Untersuchung
Im Unterabschnitt 1	QS-Variablen
Titel/Beschreibung	HFmax erreicht?

Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_erg_hfmax_err

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 9 700	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_erg_hfmax_err

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 11 200	Nein

7.7.3.1.1.12 max HF am Ende der Belastung

Typ	Variable
Übergeordnet	Ergometrie Auswertung, S. 2190 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Auswertung der Fahrradergometrie-Untersuchung
Im Unterabschnitt 1	QS-Variablen
Titel	max HF am Ende der Belastung
Beschreibung	maximale Herzfrequenz am Ende der Belastung
Einheit oder Eingabeformat	1/min
Datentyp	NUMERIC(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_erg_qshrr_max

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_erg_qshrr_max

7.7.3.1.2 Auswertevariablen

Grundlage für die HF-bezogenen Leistungsparameter ist die bereinigte mittlere Herzfrequenz (HF) am Ende jeder Belastungsstufe. Die Berechnung der HF-bezogenen Leistungsparameter erfolgte zum einen nach dem Prinzip der Physical Work Capacity (PWC), zum anderen über die geschätzte maximale Sauerstoffaufnahme (VO2max). Mittels des PWC Prinzips wird die Leistung bestimmt, die beim Überschreiten einer definierten HF-Schwelle geleistet wird. Hierbei eignen sich insbesondere relative HF-Schwellen, da

damit der altersbedingte Rückgang der HF berücksichtigt werden kann. Die PWC 75% (Variable a_erg_pwc75 bzw.a_erg_pwc75_kg) gibt an, welche Leistung (in W bzw. W/kg) ein Teilnehmender erbringt, wenn er oder sie 75% der eigenen maximalen Herzfrequenz erreicht. Die PWC130 (Variable a_erg_pwc130p bzw. a_erg_pwc130p_kg) gibt die Leistung an, die ein Teilnehmender erbringt, wenn er oder sie eine HF von 130/min erreicht. Die Berechnung der VO2max (Variable a_erg_vo2_max) erfolgte zweistufig: Zunächst wurde die maximale Leistung (in W) anhand des beobachteten HF-Anstiegs über die Belastungsstufen und der altersbasierten maximalen Herzfrequenzgrenze nach Tanaka (208 - 0.7 x basis_age) mittels linearer Regression geschätzt (Variable a_erg_wm_kg). Mit der geschätzten maximalen Leistung wurde über die Formel des American College of Sports Medicine die VO2max berechnet: VO2max= 33,5 + 12,24 x Wattmax_kg. Fälle mit a_ergo_done=2 (“handle with care“) sollten bei Auswertungen der herzfrequenzbezogenen kardiorespiratorischen Fitness (CRF) im Rahmen von Sensitivitätsanalysen gesondert betrachtet werden.

7.7.3.1.2.1 geschätzte max. Leistung in Watt/kg

Typ	Variable
Übergeordnet	Ergometrie Auswertung, S. 2190 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Auswertung der Fahrradergometrie-Untersuchung
Im Unterabschnitt 1	Auswertevariablen
Titel	geschätzte max. Leistung in Watt/kg
Beschreibung	geschätzte maximale Leistung in Watt/kg
Einheit oder Eingabeformat	W/kg
Datentyp	NUMERIC(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_erg_wm_kg

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_erg_wm_kg

7.7.3.1.2.2 HF-bezogene Leistung in Watt/kg an der HF-Schwelle 75%

Typ	Variable
Übergeordnet	Ergometrie Auswertung, S. 2190 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Auswertung der Fahrradergometrie-Untersuchung
Im Unterabschnitt 1	Auswertevariablen
Titel	HF-bezogene Leistung in Watt/kg an der HF-Schwelle 75%
Beschreibung	Herzfrequenz-bezogene Leistung in Watt/kg an der Herzfrequenz-Schwelle 75%. Optimale Variable für allgemeine Auswertungen zur kardiorspiratorischen Fitness, da überwiegend auf Mess- und weniger auf geschätzten Werten beruhend. Die Schwelle von 75% der berechneten maximalen Herzfrequenz wurde bei 81% (Baseline) bzw. 77% (Zweituntersuchung) der erfolgreich durchgeführten Ergometrien von den Teilnehmern erreicht.

Einheit oder Eingabeformat	W/kg
Datentyp	NUMERIC(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_erg_pwc75_kg

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_erg_pwc75_kg

7.7.3.1.2.3 HF-bezogene Leistung in Watt/kg an der HF-Schwelle 130 S/min

Typ	Variable
Übergeordnet	Ergometrie Auswertung, S. 2190 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Auswertung der Fahrradergometrie-Untersuchung
Im Unterabschnitt 1	Auswertevariablen
Titel	HF-bezogene Leistung in Watt/kg an der HF-Schwelle 130 S/min
Beschreibung	Herzfrequenz-bezogene Leistung in Watt/kg an der Herzfrequenz-Schwelle 130 S/min
Einheit oder Eingabeformat	W/kg
Datentyp	NUMERIC(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_erg_pwc130p_kg

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_erg_pwc130p_kg

7.7.3.1.2.4 HF-bezogene Leistung in Watt an der HF-Schwelle 75%

Typ	Variable
Übergeordnet	Ergometrie Auswertung, S. 2190 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Auswertung der Fahrradergometrie-Untersuchung
Im Unterabschnitt 1	Auswertevariablen
Titel	HF-bezogene Leistung in Watt an der HF-Schwelle 75%
Beschreibung	Herzfrequenz-bezogene Leistung in Watt an der Herzfrequenz-Schwelle 75%.
Einheit oder Eingabeformat	W
Datentyp	NUMERIC(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_erg_pwc75

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_erg_pwc75

7.7.3.1.2.5 HF-bezogene Leistung in Watt an der HF-Schwelle 130 S/min

Typ	Variable
Übergeordnet	Ergometrie Auswertung, S. 2190 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Auswertung der Fahrradergometrie-Untersuchung
Im Unterabschnitt 1	Auswertevariablen
Titel	HF-bezogene Leistung in Watt an der HF-Schwelle 130 S/min
Beschreibung	Herzfrequenz-bezogene Leistung in Watt an der Herzfrequenz-Schwelle 130 S/min
Einheit oder Eingabeformat	W
Datentyp	NUMERIC(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_erg_pwc130

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_erg_pwc130

7.7.3.1.2.6 maximale Sauerstoffaufnahme in ml/min/kg (aus HF)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ergometrie Auswertung, S. 2190 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Auswertung der Fahrradergometrie-Untersuchung
Im Unterabschnitt 1	Auswertevariablen
Titel	maximale Sauerstoffaufnahme in ml/min/kg (aus HF)
Beschreibung	maximale Sauerstoffaufnahme in ml/min/kg (aus Herzfrequenz)
Einheit oder Eingabeformat	ml/min/kg
Datentyp	NUMERIC(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_erg_vo2_max

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_erg_vo2_max

7.7.3.1.3 noch nicht final bereinigte Leistungsparameter

Diese Variablen sind aktuell noch nicht final bereinigt und sollten nur nach Rücksprache mit dem Modulverantwortlichen der NAKO für die Fahrradergometrie für Auswertungen verwendet werden.

7.7.3.1.3.1 geschätzte max. Leistung in Watt (Borg)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ergometrie Auswertung, S. 2190 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Auswertung der Fahrradergometrie-Untersuchung
Im Unterabschnitt 1	noch nicht final bereinigte Leistungsparameter
Titel/Beschreibung	geschätzte max. Leistung in Watt (Borg)
Einheit oder Eingabeformat	W
Datentyp	NUMERIC(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_erg_wm_b

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_erg_wm_b

7.7.3.1.3.2 geschätzte max. Leistung in Watt/kg (Borg)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ergometrie Auswertung, S. 2190 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Auswertung der Fahrradergometrie-Untersuchung
Im Unterabschnitt 1	noch nicht final bereinigte Leistungsparameter
Titel	geschätzte max. Leistung in Watt/kg (Borg)
Beschreibung	geschätzte maximale Leistung in Watt/kg (Borg)
Einheit oder Eingabeformat	W/kg
Datentyp	NUMERIC(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_erg_wm_b_kg

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_erg_wm_b_kg

7.7.3.1.3.3 maximale Sauerstoffaufnahme in ml/min/kg (aus Borg)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ergometrie Auswertung, S. 2190 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Auswertung der Fahrradergometrie-Untersuchung
Im Unterabschnitt 1	noch nicht final bereinigte Leistungsparameter
Titel/Beschreibung	maximale Sauerstoffaufnahme in ml/min/kg (aus Borg)
Einheit oder Eingabeformat	ml/min/kg
Datentyp	NUMERIC(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_erg_vo2_max_b

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_erg_vo2_max_b

7.7.3.1.3.4 Leistung in Watt bei RPE-Wert 13 (Borg-Skala)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ergometrie Auswertung, S. 2190 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Auswertung der Fahrradergometrie-Untersuchung
Im Unterabschnitt 1	noch nicht final bereinigte Leistungsparameter
Titel	Leistung in Watt bei RPE-Wert 13 (Borg-Skala)
Beschreibung	Leistung in Watt bei Wert der selbsteingeschätzten Anstrengung (Rating of Perceived Exertion, RPE) 13 (Borg-Skala)
Einheit oder Eingabeformat	W
Datentyp	NUMERIC(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_erg_w_b13

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_erg_w_b13

7.7.3.1.3.5 Leistung in Watt/kg bei RPE-Wert 13 (Borg-Skala)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ergometrie Auswertung, S. 2190 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Auswertung der Fahrradergometrie-Untersuchung
Im Unterabschnitt 1	noch nicht final bereinigte Leistungsparameter
Titel	Leistung in Watt/kg bei RPE-Wert 13 (Borg-Skala)
Beschreibung	Leistung in Watt/kg bei Wert der selbsteingeschätzten Anstrengung (Rating of Perceived Exertion, RPE) 13 (Borg-Skala)
Einheit oder Eingabeformat	W/kg

Datentyp	NUMERIC(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_erg_w_b13_kg

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_erg_w_b13_kg

7.7.3.1.3.6 HF 10s nach Belastungsende

Typ	Variable
Übergeordnet	Ergometrie Auswertung, S. 2190 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Auswertung der Fahrradergometrie-Untersuchung
Im Unterabschnitt 1	noch nicht final bereinigte Leistungsparameter
Titel	HF 10s nach Belastungsende
Beschreibung	Herzfrequenz 10s nach Belastungsende
Einheit oder Eingabeformat	1/min
Datentyp	NUMERIC(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_erg_hrr10

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_erg_hrr10

7.7.3.1.3.7 HF 20s nach Belastungsende

Typ	Variable
Übergeordnet	Ergometrie Auswertung, S. 2190 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Auswertung der Fahrradergometrie-Untersuchung
Im Unterabschnitt 1	noch nicht final bereinigte Leistungsparameter
Titel	HF 20s nach Belastungsende
Beschreibung	Herzfrequenz 20s nach Belastungsende
Einheit oder Eingabeformat	1/min
Datentyp	NUMERIC(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_erg_hrr20

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_erg_hrr20

7.7.3.1.3.8 HF 30s nach Belastungsende

Typ	Variable
Übergeordnet	Ergometrie Auswertung, S. 2190 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Auswertung der Fahrradergometrie-Untersuchung
Im Unterabschnitt 1	noch nicht final bereinigte Leistungsparameter
Titel	HF 30s nach Belastungsende
Beschreibung	Herzfrequenz 30s nach Belastungsende
Einheit oder Eingabeformat	1/min
Datentyp	NUMERIC(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_erg_hrr30

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_erg_hrr30

7.7.3.1.3.9 HF 40s nach Belastungsende

Typ	Variable
Übergeordnet	Ergometrie Auswertung, S. 2190 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Auswertung der Fahrradergometrie-Untersuchung
Im Unterabschnitt 1	noch nicht final bereinigte Leistungsparameter
Titel	HF 40s nach Belastungsende
Beschreibung	Herzfrequenz 40s nach Belastungsende
Einheit oder Eingabeformat	1/min
Datentyp	NUMERIC(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_erg_hrr40

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_erg_hrr40

7.7.3.1.3.10 HF 50s nach Belastungsende

Typ	Variable
Übergeordnet	Ergometrie Auswertung, S. 2190 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Auswertung der Fahrradergometrie-Untersuchung
Im Unterabschnitt 1	noch nicht final bereinigte Leistungsparameter
Titel	HF 50s nach Belastungsende
Beschreibung	Herzfrequenz 50s nach Belastungsende
Einheit oder Eingabeformat	1/min
Datentyp	NUMERIC(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_erg_hrr50

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_erg_hrr50

7.7.3.1.3.11 HF 60s nach Belastungsende

Typ	Variable
Übergeordnet	Ergometrie Auswertung, S. 2190 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Auswertung der Fahrradergometrie-Untersuchung
Im Unterabschnitt 1	noch nicht final bereinigte Leistungsparameter
Titel	HF 60s nach Belastungsende
Beschreibung	Herzfrequenz 60s nach Belastungsende
Einheit oder Eingabeformat	1/min
Datentyp	NUMERIC(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_erg_hrr60

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_erg_hrr60

7.7.3.1.3.12 HF-Rückgang in S/min nach 10s

Typ	Variable
Übergeordnet	Ergometrie Auswertung, S. 2190 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Auswertung der Fahrradergometrie-Untersuchung
Im Unterabschnitt 1	noch nicht final bereinigte Leistungsparameter
Titel	HF-Rückgang in S/min nach 10s
Beschreibung	Herzfrequenz-Rückgang in S/min nach 10s
Einheit oder Eingabeformat	1/min
Datentyp	NUMERIC(6,3)

Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_erg_dhrr10

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_erg_dhrr10

7.7.3.1.3.13 HF-Rückgang in S/min nach 20s

Typ	Variable
Übergeordnet	Ergometrie Auswertung, S. 2190 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Auswertung der Fahrradergometrie-Untersuchung
Im Unterabschnitt 1	noch nicht final bereinigte Leistungsparameter
Titel	HF-Rückgang in S/min nach 20s
Beschreibung	Herzfrequenz-Rückgang in S/min nach 20s
Einheit oder Eingabeformat	1/min
Datentyp	NUMERIC(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_erg_dhrr20

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_erg_dhrr20

7.7.3.1.3.14 HF-Rückgang in S/min nach 30s

Typ	Variable
Übergeordnet	Ergometrie Auswertung, S. 2190 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Auswertung der Fahrradergometrie-Untersuchung
Im Unterabschnitt 1	noch nicht final bereinigte Leistungsparameter
Titel	HF-Rückgang in S/min nach 30s
Beschreibung	Herzfrequenz-Rückgang in S/min nach 30s
Einheit oder Eingabeformat	1/min
Datentyp	NUMERIC(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_erg_dhrr30

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_erg_dhrr30

7.7.3.1.3.15 HF-Rückgang in S/min nach 40s

Typ	Variable
Übergeordnet	Ergometrie Auswertung, S. 2190 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Auswertung der Fahrradergometrie-Untersuchung
Im Unterabschnitt 1	noch nicht final bereinigte Leistungsparameter
Titel	HF-Rückgang in S/min nach 40s
Beschreibung	Herzfrequenz-Rückgang in S/min nach 40s
Einheit oder Eingabeformat	1/min
Datentyp	NUMERIC(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_erg_dhrr40

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_erg_dhrr40

7.7.3.1.3.16 HF-Rückgang in S/min nach 50s

Typ	Variable
Übergeordnet	Ergometrie Auswertung, S. 2190 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Auswertung der Fahrradergometrie-Untersuchung
Im Unterabschnitt 1	noch nicht final bereinigte Leistungsparameter
Titel	HF-Rückgang in S/min nach 50s
Beschreibung	Herzfrequenz-Rückgang in S/min nach 50s
Einheit oder Eingabeformat	1/min
Datentyp	NUMERIC(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_erg_dhrr50

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_erg_dhrr50

7.7.3.1.3.17 HF-Rückgang in S/min nach 60s

Typ	Variable
Übergeordnet	Ergometrie Auswertung, S. 2190 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Auswertung der Fahrradergometrie-Untersuchung
Im Unterabschnitt 1	noch nicht final bereinigte Leistungsparameter
Titel	HF-Rückgang in S/min nach 60s
Beschreibung	Herzfrequenz-Rückgang in S/min nach 60s
Einheit oder Eingabeformat	1/min
Datentyp	NUMERIC(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_erg_dhrr60

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_erg_dhrr60

7.7.3.1.3.18 HF-Rückgang nach 60s r

Typ	Variable
Übergeordnet	Ergometrie Auswertung, S. 2190 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Auswertung der Fahrradergometrie-Untersuchung
Im Unterabschnitt 1	noch nicht final bereinigte Leistungsparameter
Titel	HF-Rückgang nach 60s r
Beschreibung	Herzfrequenz-Rückgang nach 60s r
Datentyp	NUMERIC(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_erg_thrr60_r

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_erg_thrr60_r

7.7.3.1.3.19 HF-Rückgang nach 60s Intercept

Typ	Variable
Übergeordnet	Ergometrie Auswertung, S. 2190 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Auswertung der Fahrradergometrie-Untersuchung
Im Unterabschnitt 1	noch nicht final bereinigte Leistungsparameter
Titel	HF-Rückgang nach 60s Intercept
Beschreibung	Herzfrequenz-Rückgang nach 60s Intercept
Datentyp	NUMERIC(8,3)

Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_erg_thrr60_i

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_erg_thrr60_i

7.7.3.1.3.20 HF-Rückgang nach 60s beta

Typ	Variable
Übergeordnet	Ergometrie Auswertung, S. 2190 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Auswertung der Fahrradergometrie-Untersuchung
Im Unterabschnitt 1	noch nicht final bereinigte Leistungsparameter
Titel	HF-Rückgang nach 60s beta
Beschreibung	linearer Regressionskoeffizient des Herzfrequenz-Rückgangs über 60s, entspricht dem Abfall der Herzfrequenz pro Sekunde
Einheit oder Eingabeformat	1/min/s
Datentyp	NUMERIC(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_erg_thrr60_s

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_erg_thrr60_s

7.7.3.1.3.21 HF-Rückgang nach 30s r

Typ	Variable
Übergeordnet	Ergometrie Auswertung, S. 2190 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Auswertung der Fahrradergometrie-Untersuchung
Im Unterabschnitt 1	noch nicht final bereinigte Leistungsparameter
Titel	HF-Rückgang nach 30s r
Beschreibung	Herzfrequenz-Rückgang nach 30s r
Datentyp	NUMERIC(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_erg_thrr30_r

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_erg_thrr30_r

7.7.3.1.3.22 HF-Rückgang nach 30s Intercept

Typ	Variable
Übergeordnet	Ergometrie Auswertung, S. 2190 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Auswertung der Fahrradergometrie-Untersuchung
Im Unterabschnitt 1	noch nicht final bereinigte Leistungsparameter
Titel	HF-Rückgang nach 30s Intercept
Beschreibung	Herzfrequenz-Rückgang nach 30s Intercept
Datentyp	NUMERIC(8,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_erg_thrr30_i

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_erg_thrr30_i

7.7.3.1.3.23 HF-Rückgang nach 30s beta

Typ	Variable
Übergeordnet	Ergometrie Auswertung, S. 2190 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Auswertung der Fahrradergometrie-Untersuchung
Im Unterabschnitt 1	noch nicht final bereinigte Leistungsparameter
Titel	HF-Rückgang nach 30s beta
Beschreibung	linearer Regressionskoeffizient des Herzfrequenz-Rückgangs über 30s, entspricht dem Abfall der Herzfrequenz pro Sekunde
Einheit oder Eingabeformat	1/min/s
Datentyp	NUMERIC(6,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_erg_thrr30_s

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_erg_thrr30_s

7.7.3.2 Status des Untersuchungsmoduls "Ergometrie-Ergebnisse"

Typ	Variable
Übergeordnet	Ergometrie Auswertung, S. 2190 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls "Ergometrie-Ergebnisse"
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt1087_status

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt1087_status

7.7.4 PAR-Q

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Körperliche Fitness, S. 2175 (Projekt)
Name	PAR-Q
Titel	Modifiz. Physical Activity Readiness-Questionnaire (PAR-Q)
Beschreibung	Modifizierter Physical Activity Readiness-Questionnaire (PAR-Q) zur Beurteilung der Belastbarkeit des Teilnehmers vor Ergometrie, online dokumentiert ab 10/2017, zuvor nur auf Papier erhoben und nicht digitalisiert.
Eindeutiger Bezeichner	parq
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Anlage	UN09-SD-A4_Ergometrie_PAR-Q.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 11 100	~ 11 100	27.10.2017	13.05.2022	~ 11 100
Erst- & Zweitunters.	~ 5 900	~ 11 900	27.10.2017	25.07.2024	0
Kalibrierungsstudie	~ 1 300	~ 1 300	27.10.2017	17.04.2020	~ 1 300
Zweituntersuchung	~ 31 300	~ 31 300	30.11.2018	26.09.2025	~ 31 300
Drittuntersuchung	~ 11 700	~ 11 700	11.06.2024	12.10.2026	0

7.7.4.1 Proband nimmt Betablocker

Typ	Variable
Übergeordnet	PAR-Q, S. 2211 (Untersuchung)
Titel	Proband nimmt Betablocker
Beschreibung	Einnahme von Betablockern (zur Beurteilung von Ausschlusskriterien für die Ergometrie, nur bis 05/2020 im PAR-Q gefragt, für Auswertungen Variable a_betablock verwenden)

Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv	27.10.2017 bis 20.05.2020
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	jn (ja/nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_parq_betablocker

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 800	Nein
2	nein	~ 10 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_parq_betablocker

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
2	nein	~ 1 300	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_parq_betablocker

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 900	Nein
2	nein	~ 5 900	Nein

7.7.4.2 vom Teilnehmer zu beantworten

7.7.4.2.1 1. Hat Ihnen jemals ein Arzt gesagt, Sie hätten “etwas am Herzen“ und Ihnen nur unter medizinischer Kontrolle Bewegung und Sport empfohlen?

Typ	Variable
Übergeordnet	PAR-Q, S. 2211 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	vom Teilnehmer zu beantworten
Titel	1. Hat Ihnen jemals ein Arzt gesagt, Sie hätten “etwas am Herzen“ und Ihnen nur unter medizinischer Kontrolle Bewegung und Sport empfohlen?
Beschreibung	Hat Ihnen jemals ein Arzt gesagt, Sie hätten “etwas am Herzen“ und Ihnen nur unter medizinischer Kontrolle Bewegung und Sport empfohlen?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.10.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	jn (ja/nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_parq_1_sport

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 200	Nein
2	nein	~ 10 900	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_parq_1_sport

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
2	nein	~ 1 400	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_parq_1_sport

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 600	Nein
2	nein	~ 30 800	Nein

7.7.4.2.2 Hat Ihnen jemals ein Arzt gesagt, Sie hätten “etwas am Herzen“ und Ihnen nur unter medizinischer Kontrolle Bewegung und Sport empfohlen?

Typ	Variable
Übergeordnet	PAR-Q, S. 2211 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	vom Teilnehmer zu beantworten
Titel	Hat Ihnen jemals ein Arzt gesagt, Sie hätten “etwas am Herzen“ und Ihnen nur unter medizinischer Kontrolle Bewegung und Sport empfohlen?
Beschreibung	Hat Ihnen jemals ein Arzt gesagt, Sie hätten “etwas am Herzen“ und Ihnen nur unter medizinischer Kontrolle Bewegung und Sport empfohlen? (Wiederholung der Frage)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.10.2017
varhilfe	Frage wiederholen.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	jn (ja/nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_parq_1_sportwdh

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 100	Nein
2	nein	< 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_parq_1_sportwdh

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
2	nein	< 10	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_parq_1_sportwdh

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 400	Nein
2	nein	~ 200	Nein

7.7.4.2.3 2. Hatten Sie jemals einen Herzinfarkt?

Typ	Variable
Übergeordnet	PAR-Q, S. 2211 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	vom Teilnehmer zu beantworten
Titel	2. Hatten Sie jemals einen Herzinfarkt?
Beschreibung	Hatten Sie jemals einen Herzinfarkt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.10.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	jn (ja/nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_parq_2_herzinf

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 100	Nein
2	nein	~ 11 000	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_parq_2_herzinf

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
2	nein	~ 1 400	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_parq_2_herzinf

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 600	Nein
2	nein	~ 30 700	Nein

7.7.4.2.4 Wann war Ihr letzter Herzinfarkt?

Typ	Variable
Übergeordnet	PAR-Q, S. 2211 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	vom Teilnehmer zu beantworten
Titel/Beschreibung	Wann war Ihr letzter Herzinfarkt?

Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	27.10.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	parq_hi (in den letzten 4 Monaten oder länger zurückliegend)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_parq_2_herzinf_wann

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „parq_hi“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	In den letzten 4 Monaten	< 10	Nein
2	Länger als 4 Monate zurückliegend	~ 100	Nein
9	Keine Angabe	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_parq_2_herzinf_wann

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „parq_hi“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	In den letzten 4 Monaten	< 10	Nein
2	Länger als 4 Monate zurückliegend	< 100	Nein
9	Keine Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_parq_2_herzinf_wann

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „parq_hi“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	In den letzten 4 Monaten	< 100	Nein
2	Länger als 4 Monate zurückliegend	~ 600	Nein
9	Keine Angabe	< 10	Ja

7.7.4.2.5 3. Tragen Sie einen Herzschrittmacher oder implantierten Defibrillator?

Typ	Variable
Übergeordnet	PAR-Q, S. 2211 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	vom Teilnehmer zu beantworten
Titel	3. Tragen Sie einen Herzschrittmacher oder implantierten Defibrillator?
Beschreibung	Tragen Sie einen Herzschrittmacher oder implantierten Defibrillator?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.10.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	jn (ja/nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_parq_3_hsm

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
2	nein	~ 11 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_parq_3_hsm

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 10	Nein
2	nein	~ 1 400	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_parq_3_hsm

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 200	Nein
2	nein	~ 31 200	Nein

7.7.4.2.6 4. Hatten Sie im letzten Monat Schmerzen in der Brust in Ruhe oder bei körperlicher Belastung?

Typ	Variable
Übergeordnet	PAR-Q, S. 2211 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	vom Teilnehmer zu beantworten
Titel	4. Hatten Sie im letzten Monat Schmerzen in der Brust in Ruhe oder bei körperlicher Belastung?
Beschreibung	Hatten Sie im letzten Monat Schmerzen in der Brust in Ruhe oder bei körperlicher Belastung?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.10.2017
varhilfe	Kontraindikation bei Hinweis auf pectanginöse Beschwerden
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	jn (ja/nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_parq_4_schmerz

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 600	Nein
2	nein	~ 10 500	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_parq_4_schmerz

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
2	nein	~ 1 300	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_parq_4_schmerz

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 2 000	Nein
2	nein	~ 29 400	Nein

7.7.4.2.7 5. Haben Sie Probleme mit der Atmung in Ruhe oder bei körperlicher Belastung?

Typ	Variable
Übergeordnet	PAR-Q, S. 2211 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	vom Teilnehmer zu beantworten
Titel	5. Haben Sie Probleme mit der Atmung in Ruhe oder bei körperlicher Belastung?
Beschreibung	Haben Sie Probleme mit der Atmung in Ruhe oder bei körperlicher Belastung?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.10.2017
varhilfe	Kontraindikation bei Hinweis auf manifeste Herzinsuffizienz oder Belastungsasthma
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	jn (ja/nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_parq_5_atmung

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 1 000	Nein
2	nein	~ 10 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_parq_5_atmung

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	~ 100	Nein
2	nein	~ 1 300	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_parq_5_atmung

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 4 500	Nein
2	nein	~ 26 900	Nein

7.7.4.2.8 6. Sind Sie zurzeit aufgrund eines thromboembolischen Ereignisses (Schlaganfall, Thrombose, Embolie) in ärztlicher Behandlung / unter ärztlicher Kontrolle?

Typ	Variable

Übergeordnet	PAR-Q, S. 2211 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	vom Teilnehmer zu beantworten
Titel	6. Sind Sie zurzeit aufgrund eines thromboembolischen Ereignisses (Schlaganfall, Thrombose, Embolie) in ärztlicher Behandlung / unter ärztlicher Kontrolle?
Beschreibung	Sind Sie zurzeit aufgrund eines thromboembolischen Ereignisses (Schlaganfall, Thrombose, Embolie) in ärztlicher Behandlung / unter ärztlicher Kontrolle?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.10.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	jn (ja/nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_parq_6_embol

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 200	Nein
2	nein	~ 10 900	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_parq_6_embol

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
2	nein	~ 1 400	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_parq_6_embol

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 800	Nein
2	nein	~ 30 600	Nein

7.7.4.2.9 7. Litten Sie in den letzten 4 Wochen unter häufigen (wöchentlichen) Schwindelanfällen?

Typ	Variable
Übergeordnet	PAR-Q, S. 2211 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	vom Teilnehmer zu beantworten
Titel	7. Litten Sie in den letzten 4 Wochen unter häufigen (wöchentlichen) Schwindelanfällen?
Beschreibung	Litten Sie in den letzten 4 Wochen unter häufigen (wöchentlichen) Schwindelanfällen?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.10.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	jn (ja/nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_parq_7_schwindel

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 500	Nein
2	nein	~ 10 700	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_parq_7_schwindel

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
2	nein	~ 1 300	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_parq_7_schwindel

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 1 900	Nein
2	nein	~ 29 400	Nein

7.7.4.2.10 8. Fühlen Sie sich aufgrund einer vorübergehenden Erkrankung wie z.B. Fieber oder Erkältung nicht gut?

Typ	Variable
Übergeordnet	PAR-Q, S. 2211 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	vom Teilnehmer zu beantworten
Titel	8. Fühlen Sie sich aufgrund einer vorübergehenden Erkrankung wie z.B. Fieber oder Erkältung nicht gut?
Beschreibung	Fühlen Sie sich aufgrund einer vorübergehenden Erkrankung wie z.B. Fieber oder Erkältung nicht gut?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.10.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	jn (ja/nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_parq_8_krank

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 200	Nein
2	nein	~ 10 900	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_parq_8_krank

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
2	nein	~ 1 300	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_parq_8_krank

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 400	Nein
2	nein	~ 30 900	Nein

7.7.4.2.11 Fieberhafter Infekt innerhalb der letzten 2 Wochen oder schwere Erkältung mit Husten bis vor 2 Tagen

Typ	Variable
Übergeordnet	PAR-Q, S. 2211 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	vom Teilnehmer zu beantworten
Titel/Beschreibung	Fieberhafter Infekt innerhalb der letzten 2 Wochen oder schwere Erkältung mit Husten bis vor 2 Tagen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.10.2017
varhilfe	Bitte nachfragen
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	jn (ja/nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_parq_8_krank_2wo

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 100	Nein
2	nein	~ 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_parq_8_krank_2wo

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
2	nein	< 100	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_parq_8_krank_2wo

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 100	Nein
2	nein	~ 200	Nein

7.7.4.2.12 9. Kennen Sie irgendeinen weiteren Grund, warum Sie nicht körperlich/sportlich aktiv sein sollten?

Typ	Variable
Übergeordnet	PAR-Q, S. 2211 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	vom Teilnehmer zu beantworten
Titel	9. Kennen Sie irgendeinen weiteren Grund, warum Sie nicht körperlich/sportlich aktiv sein sollten?
Beschreibung	Kennen Sie irgendeinen weiteren Grund, warum Sie nicht körperlich/sportlich aktiv sein sollten?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.10.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	jn (ja/nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_parq_9_sonst

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 400	Nein
2	nein	~ 10 800	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_parq_9_sonst

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
2	nein	~ 1 300	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_parq_9_sonst

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 2 000	Nein
2	nein	~ 29 300	Nein

7.7.4.3 Entscheidung

7.7.4.3.1 Kann der Proband an der Ergometer-Untersuchung teilnehmen?

Typ	Variable
Übergeordnet	PAR-Q, S. 2211 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Entscheidung
Titel/Beschreibung	Kann der Proband an der Ergometer-Untersuchung teilnehmen?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.10.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	parq_teiln (Teilnahme Ergometrie)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_parq_teilnahme

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „parq_teiln“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja, keine Kontraindikation	~ 9 000	Nein
3	ärztliche Entscheidung notwendig	~ 1 100	Nein
2	nein	~ 1 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_parq_teilnahme

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „parq_teiln“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja, keine Kontraindikation	~ 1 100	Nein
3	ärztliche Entscheidung notwendig	~ 100	Nein
2	nein	~ 100	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_parq_teilnahme

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „parq_teiln“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja, keine Kontraindikation	~ 22 300	Nein
3	ärztliche Entscheidung notwendig	~ 4 200	Nein
2	nein	~ 4 800	Nein

7.7.4.4 Status des Untersuchungsmoduls “PAR-Q“

Typ	Variable
Übergeordnet	PAR-Q, S. 2211 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “PAR-Q“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	14.02.2019
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt71_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt71_status

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u2_unt71_status

7.7.5 Ergometrie Start

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Körperliche Fitness, S. 2175 (Projekt)
Name	Ergometrie Start
Titel	-
Beschreibung	Ergometrie Start
Eindeutiger Bezeichner	ergometrie_start
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Anlage	UN09-SD_Ergometrie.pdf UN09-SD-A1_Ergometrie_Dokubogen.pdf UN09-SD-A2_Ergometrie_Leitfaden.pdf UN09-SD-A7_Ergometrie_EKG_Liste.pdf UN09-SD-A3_Ergometrie_Flowchart.pdf UN09-SD-A6_Ergometrie_Borg-Skala.pdf UN09-SD-A5_Ergometrie_VSAQ.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 9 800	~ 9 800	30.09.2014	21.11.2019	~ 9 800
Erst- & Zweitunters.	~ 3 300	~ 6 600	30.09.2014	10.07.2024	0
Kalibrierungsstudie	~ 1 400	~ 1 400	19.10.2016	11.03.2020	~ 1 400
Zweituntersuchung	~ 14 900	~ 14 900	30.11.2018	29.08.2024	~ 14 900
Drittuntersuchung	~ 6 600	~ 6 600	17.06.2024	12.10.2026	0

7.7.5.1 Angaben aus Voruntersuchungen

7.7.5.1.1 Betablocker Selbstangabe

Typ	Variable
Übergeordnet	Ergometrie Start, S. 2223 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Angaben aus Voruntersuchungen
Titel	Betablocker Selbstangabe
Beschreibung	Selbstangabe der Einnahme von Betablockern (zur Beurteilung von Ausschlusskriterien und ggf. Reduktion der Ziel-Herzfrequenz, erst ab 05/20 hier dokumentiert, für Auswertungen Variable a_betablock verwenden)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.05.2020
varhilfe	Bitte befragen Sie den TN noch einmal nach der Einnahme von Betablockern, auch wenn in IDOM keine Betablocker dokumentiert wurden.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	jn_kA (ja/nein/keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ergo_bblselbst

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
2	nein	< 10	Nein
9	keine Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_ergo_bblselbst

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	0	Nein
2	nein	0	Nein
9	keine Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ergo_bblselbst

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
2	nein	~ 9 100	Nein
9	keine Angabe	0	Ja

7.7.5.1.2 Herzschrittmacher

Typ	Variable
Übergeordnet	Ergometrie Start, S. 2223 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Angaben aus Voruntersuchungen
Titel/Beschreibung	Herzschrittmacher
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	jn (ja/nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ergo_start_hsm

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
2	nein	~ 9 900	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_ergo_start_hsm

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 10	Nein
2	nein	~ 1 500	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ergo_start_hsm

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	< 10	Nein
2	nein	~ 14 900	Nein

7.7.5.2 PAR-Q

7.7.5.2.1 PAR-Q unauffällig?

Typ	Variable
Übergeordnet	Ergometrie Start, S. 2223 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	PAR-Q
Titel	PAR-Q unauffällig?
Beschreibung	PAR-Q unauffällig? Wert entsprechend vorliegender Papierdokumentation oder Kopie der Variable parq_teilnahme
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	parq_entscheidung (Ergometrie Start)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ergo_start_parq

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „parq_entscheidung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja, keine Kontraindikation, Durchführung möglich	~ 9 400	Nein
2	nein, Kontraindikation, Durchführung nicht möglich	0	Nein
3	nein, Durchführung nach ärztlichem Ermessen	~ 400	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_ergo_start_parq

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „parq_entscheidung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja, keine Kontraindikation, Durchführung möglich	~ 1 200	Nein
2	nein, Kontraindikation, Durchführung nicht möglich	~ 100	Nein
3	nein, Durchführung nach ärztlichem Ermessen	~ 100	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ergo_start_parq

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „parq_entscheidung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja, keine Kontraindikation, Durchführung möglich	~ 13 700	Nein
2	nein, Kontraindikation, Durchführung nicht möglich	~ 400	Nein
3	nein, Durchführung nach ärztlichem Ermessen	~ 800	Nein

7.7.5.2.2 PAR-Q Frage-Nr.

Typ	Variable
Übergeordnet	Ergometrie Start, S. 2223 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	PAR-Q
Titel/Beschreibung	PAR-Q Frage-Nr.
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ergo_start_parq_nr

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_ergo_start_parq_nr

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ergo_start_parq_nr

7.7.5.2.3 Entscheidung des Arztes

Typ	Variable
Übergeordnet	Ergometrie Start, S. 2223 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	PAR-Q
Titel/Beschreibung	Entscheidung des Arztes
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	parq_tn_arzt (Ergometrie Start)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ergo_parq_arzt

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „parq_tn_arzt“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Durchführung möglich	~ 400	Nein
2	Durchführung nicht möglich	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_ergo_parq_arzt

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „parq_tn_arzt“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Durchführung möglich	< 100	Nein
2	Durchführung nicht möglich	< 100	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ergo_parq_arzt

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „parq_tn_arzt“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Durchführung möglich	~ 600	Nein
2	Durchführung nicht möglich	~ 200	Nein

7.7.5.3 EKG

7.7.5.3.1 EKG unauffällig?

Typ	Variable
Übergeordnet	Ergometrie Start, S. 2223 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	EKG
Titel	EKG unauffällig?
Beschreibung	EKG unauffällig (nach Beurteilung durch Arzt)?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ergo_ekg_tn (Ergometrie Start)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ergo_start_ekg

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ergo_ekg_tn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 8 100	Nein
3	ja, nach Beurteilung durch Arzt	~ 1 800	Nein
2	nein, nach Beurteilung durch Arzt	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_ergo_start_ekg

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ergo_ekg_tn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	~ 1 200	Nein
3	ja, nach Beurteilung durch Arzt	~ 200	Nein
2	nein, nach Beurteilung durch Arzt	< 100	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ergo_start_ekg

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ergo_ekg_tn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 12 100	Nein
3	ja, nach Beurteilung durch Arzt	~ 2 600	Nein
2	nein, nach Beurteilung durch Arzt	~ 200	Nein

7.7.5.4 Sonstige Kontraindikationen

Typ	Variable
Übergeordnet	Ergometrie Start, S. 2223 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Sonstige Kontraindikationen
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	jn (ja/nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ergo_sonst_ki

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
2	nein	~ 9 900	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_ergo_sonst_ki

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	0	Nein
2	nein	~ 1 500	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ergo_sonst_ki

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
2	nein	~ 14 900	Nein

7.7.5.5 Status des Untersuchungsmoduls “Ergometrie Start“

Typ	Variable
Übergeordnet	Ergometrie Start, S. 2223 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “Ergometrie Start“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	14.02.2019
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt108_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt108_status

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt108_status

7.7.6 Ergometrie Abschluss

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Körperliche Fitness, S. 2175 (Projekt)
Name	Ergometrie Abschluss
Titel	-
Beschreibung	Ergometrie Abschluss

Eindeutiger Bezeichner	ergometrie_abschluss
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 10 400	~ 10 400	30.09.2014	18.05.2020	~ 10 400
Erst- & Zweitunters.	~ 2 900	~ 5 900	30.09.2014	28.06.2024	0
Kalibrierungsstudie	~ 1 400	~ 1 400	19.10.2016	18.05.2020	~ 1 300
Zweituntersuchung	~ 12 200	~ 12 200	30.11.2018	25.07.2024	~ 12 000
Drittuntersuchung	~ 4 500	~ 4 500	17.06.2024	12.10.2026	0

7.7.6.1 Testende

7.7.6.1.1 Testende nach Stufen (Anzahl der vollständig beendeten Stufen angeben)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ergometrie Abschluss, S. 2228 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Testende
Titel/Beschreibung	Testende nach Stufen (Anzahl der vollständig beendeten Stufen angeben)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ergo_stufen (Ergometrie Abschluss)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ergo_absch_stufen

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ergo_stufen“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	0	< 100	Nein
1	1	~ 100	Nein
2	2	~ 1 100	Nein
3	3	~ 2 700	Nein
4	4	~ 5 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_ergo_absch_stufen

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ergo_stufen“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	0	< 10	Nein
1	1	< 100	Nein
2	2	~ 100	Nein
3	3	~ 300	Nein
4	4	~ 800	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ergo_absch_stufen

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ergo_stufen“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	0	< 100	Nein
1	1	~ 200	Nein
2	2	~ 1 300	Nein
3	3	~ 3 200	Nein
4	4	~ 6 700	Nein

7.7.6.1.2 Zielherzfrequenz für 30 sec überschritten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Ergometrie Abschluss, S. 2228 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Testende
Titel/Beschreibung	Zielherzfrequenz für 30 sec überschritten?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	jn (ja/nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ergo_absch_zielhf

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 3 300	Nein
2	nein	~ 6 000	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_ergo_absch_zielhf

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	~ 400	Nein
2	nein	~ 900	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ergo_absch_zielhf

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 3 600	Nein
2	nein	~ 7 900	Nein

7.7.6.1.3 Beendigungsgrund

Typ	Variable
Übergeordnet	Ergometrie Abschluss, S. 2228 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Testende
Titel/Beschreibung	Beendigungsgrund
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ergo_abbruchgr (Ergometrie Abschluss)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ergo_absch_abbrgr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ergo_abbruchgr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	normales Testende	~ 5 100	Nein
2	subjektive Erschöpfung	~ 600	Nein
3	Muskelschmerzen	~ 200	Nein
4	Atemnot	< 100	Nein
5	Schwindel	< 100	Nein
6	technische Probleme	< 10	Nein
7	Sonstiges	~ 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_ergo_absch_abbrgr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ergo_abbruchgr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	normales Testende	~ 800	Nein
2	subjektive Erschöpfung	< 100	Nein
3	Muskelschmerzen	< 100	Nein
4	Atemnot	< 10	Nein
5	Schwindel	0	Nein
6	technische Probleme	< 10	Nein
7	Sonstiges	< 100	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ergo_absch_abbrgr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ergo_abbruchgr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	normales Testende	~ 6 500	Nein
2	subjektive Erschöpfung	~ 800	Nein
3	Muskelschmerzen	~ 200	Nein
4	Atemnot	< 100	Nein
5	Schwindel	< 10	Nein
6	technische Probleme	~ 100	Nein
7	Sonstiges	~ 200	Nein

7.7.6.2 Ergebnisdateien

7.7.6.2.1 Datei 2 (DAT)

Typ	Variable
Übergeordnet	Ergometrie Abschluss, S. 2228 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ergebnisdateien
Titel	Datei 2 (DAT)
Beschreibung	Link zur Datei 2 (DAT, Textdatei mit Messreihe). Jedes File beinhaltet 4 Spalten in der Reihenfolge: Zeit, Last, HF und Drehzahl. Die Zeit im Format mm:ss gibt vergangene Zeit seit Start der Messung an, startend bei 00:00 mit Inkrement von einer Sekunde. Last steht für den Workload am Ergometer in Watt. HF steht als Abkürzung für Herzfrequenz in Schläge pro Minute (beats per minute). Drehzahl gibt die Pedalumdrehungen am Ergometer pro Minute an.
Datentyp	VARCHAR(500)
Skalenniveau	Link
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ergo_rueck_datei2

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_ergo_rueck_datei2

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ergo_rueck_datei2

7.7.6.3 Abschluss

7.7.6.3.1 Gab es besondere Vorkommnisse?

Typ	Variable
Übergeordnet	Ergometrie Abschluss, S. 2228 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Abschluss
Titel/Beschreibung	Gab es besondere Vorkommnisse?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	jn (ja/nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ergo_absch_bem

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 2 100	Nein
2	nein	~ 8 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_ergo_absch_bem

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	~ 300	Nein
2	nein	~ 1 100	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ergo_absch_bem

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 1 400	Nein
2	nein	~ 10 900	Nein

7.7.6.4 Ergometrie-Messungen

7.7.6.4.1 PWC130

Typ	Variable
Übergeordnet	Ergometrie Abschluss, S. 2228 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 1	Ergometrie-Messungen
Titel	PWC130
Beschreibung	PWC130(aus Datei, in W), nicht aufbereitete Rohdaten
Einheit oder Eingabeformat	W
Datentyp	VARCHAR(100)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ergo_pwc130

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_ergo_pwc130

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ergo_pwc130

7.7.6.4.2 PWC130g

Typ	Variable
Übergeordnet	Ergometrie Abschluss, S. 2228 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ergometrie-Messungen
Titel	PWC130g
Beschreibung	PWC130g (aus Datei, in W/kg), nicht aufbereitete Rohdaten
Einheit oder Eingabeformat	W/kg
Datentyp	VARCHAR(100)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ergo_pwc130g

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_ergo_pwc130g

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ergo_pwc130g

7.7.6.4.3 Ende wegen

Typ	Variable
Übergeordnet	Ergometrie Abschluss, S. 2228 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ergometrie-Messungen
Titel	Ende wegen
Beschreibung	Ende wegen (aus Datei), nicht aufbereitete Rohdaten
Datentyp	VARCHAR(100)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ergo_end_because

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_ergo_end_because

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ergo_end_because

7.7.6.4.4 Software-Version

Typ	Variable
Übergeordnet	Ergometrie Abschluss, S. 2228 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ergometrie-Messungen
Titel	Software-Version
Beschreibung	Software-Version (aus Datei)
Datentyp	VARCHAR(100)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ergo_sw_version

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_ergo_sw_version

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ergo_sw_version

7.7.6.4.5 SN-Ergometer

Typ	Variable
Übergeordnet	Ergometrie Abschluss, S. 2228 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ergometrie-Messungen
Titel	SN-Ergometer
Beschreibung	SN-Ergometer (aus Datei), nicht aufbereitete Rohdaten
Datentyp	VARCHAR(100)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ergo_sn_number

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_ergo_sn_number

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ergo_sn_number

7.7.6.4.6 Borg-Wert Stufe 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Ergometrie Abschluss, S. 2228 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ergometrie-Messungen
Titel	Borg-Wert Stufe 1
Beschreibung	Borg-Wert Stufe 1 (aus Datei), nicht aufbereitete Rohdaten
Datentyp	VARCHAR(100)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ergo_borg_value_1

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_ergo_borg_value_1

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ergo_borg_value_1

7.7.6.4.7 Borg-Wert Stufe 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Ergometrie Abschluss, S. 2228 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ergometrie-Messungen
Titel	Borg-Wert Stufe 2
Beschreibung	Borg-Wert Stufe 2 (aus Datei), nicht aufbereitete Rohdaten
Datentyp	VARCHAR(100)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ergo_borg_value_2

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_ergo_borg_value_2

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ergo_borg_value_2

7.7.6.4.8 Borg-Wert Stufe 3

Typ	Variable
Übergeordnet	Ergometrie Abschluss, S. 2228 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ergometrie-Messungen
Titel	Borg-Wert Stufe 3
Beschreibung	Borg-Wert Stufe 3 (aus Datei), nicht aufbereitete Rohdaten
Datentyp	VARCHAR(100)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ergo_borg_value_3

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_ergo_borg_value_3

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ergo_borg_value_3

7.7.6.4.9 Borg-Wert Stufe 4

Typ	Variable
Übergeordnet	Ergometrie Abschluss, S. 2228 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ergometrie-Messungen
Titel	Borg-Wert Stufe 4
Beschreibung	Borg-Wert Stufe 4 (aus Datei), nicht aufbereitete Rohdaten
Datentyp	VARCHAR(100)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ergo_borg_value_4

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_ergo_borg_value_4

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ergo_borg_value_4

7.7.6.4.10 Vorbelastungs-HF

Typ	Variable
Übergeordnet	Ergometrie Abschluss, S. 2228 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ergometrie-Messungen
Titel	Vorbelastungs-HF
Beschreibung	Vorbelastungs-HF (aus Datei, in bpm), nicht aufbereitete Rohdaten
Einheit oder Eingabeformat	bpm
Datentyp	VARCHAR(100)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ergo_preload_hf

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_ergo_preload_hf

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ergo_preload_hf

7.7.6.4.11 Betablocker

Typ	Variable
Übergeordnet	Ergometrie Abschluss, S. 2228 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ergometrie-Messungen
Titel	Betablocker
Beschreibung	Einnahme von Betablockern wurde am Gerät dokumentiert (aus Datei ausgelesen). Dies führt zu einer Reduktion der Ziel-Herzfrequenz um 20 Schläge/Minute. Nicht aufbereitete Rohdaten
Datentyp	VARCHAR(100)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ergo_betablocker

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_ergo_betablocker

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ergo_betablocker

7.7.6.4.12 Anfangslast

Typ	Variable
Übergeordnet	Ergometrie Abschluss, S. 2228 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ergometrie-Messungen
Titel	Anfangslast
Beschreibung	Anfangslast (aus Datei), nicht aufbereitete Rohdaten
Einheit oder Eingabeformat	W
Datentyp	VARCHAR(100)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ergo_load_start

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_ergo_load_start

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ergo_load_start

7.7.6.5 Status des Untersuchungsmoduls "Ergometrie Abschluss"

Typ	Variable
Übergeordnet	Ergometrie Abschluss, S. 2228 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls "Ergometrie Abschluss"
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	14.02.2019
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt110_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt110_status

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt110_status

7.8 FeNO-Messung

Typ	Projekt
Übergeordnet	Untersuchungen, S. 1993 (Programm)
Titel	FeNO-Messung
Name	FeNO-Messung
Beschreibung	-
Untergeordnet	Aufbereitete Daten FeNO-Messung, S. 2239, FeNO-Messung Initialisierung, S. 2243, FeNO-Messung Auswertung, S. 2247

7.8.1 Aufbereitete Daten FeNO-Messung

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	FeNO-Messung, S. 2239 (Projekt)
Name	Aufbereitete Daten FeNO-Messung
Titel	Aufbereitete Daten FeNO-Messung
Beschreibung	Aufbereitete Daten FeNO-Messung (Stickstoffmonoxid-Konzentration in ausgeatmeter Luft).
Eindeutiger Bezeichner	abg_feno
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 38 300	~ 38 300	16.10.2024	16.10.2024	~ 38 300

7.8.1.1 FeNO: Messung der Stickstoffmonoxid-Konzentration in ausgeatmeter Luft

7.8.1.1.1 Untersuchungstag FeNO-Messung

Typ	Variable
Übergeordnet	Aufbereitete Daten FeNO-Messung, S. 2239 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	FeNO: Messung der Stickstoffmonoxid-Konzentration in ausgeatmeter Luft
Titel	Untersuchungstag FeNO-Messung
Beschreibung	Abstand in Tagen zwischen dem für die Untersuchungswelle dokumentierten Untersuchungstag (basis_udat) und dem Tag, an dem die FeNO-Messung durchgeführt wurde
Einheit oder Eingabeformat	Tag(e)
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_feno_dat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

7.8.1.1.2 allergische Rhinitis letzte 3 Tage

Typ	Variable
Übergeordnet	Aufbereitete Daten FeNO-Messung, S. 2239 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	FeNO: Messung der Stickstoffmonoxid-Konzentration in ausgeatmeter Luft
Titel	allergische Rhinitis letzte 3 Tage
Beschreibung	Eigenangabe: Beschwerden mit allergischem Schnupfen (Heuschnupfen) in den letzten 3 Tagen vor der Untersuchung
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	jn_kA (ja/nein/keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_feno_heus

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 2 000	Nein
2	nein	~ 29 800	Nein
9	keine Angabe	~ 6 500	Ja

7.8.1.1.3 respiratorischer Infekt letzte 3 Wochen

Typ	Variable
Übergeordnet	Aufbereitete Daten FeNO-Messung, S. 2239 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	FeNO: Messung der Stickstoffmonoxid-Konzentration in ausgeatmeter Luft
Titel	respiratorischer Infekt letzte 3 Wochen
Beschreibung	Eigenangabe: Atemwegsinfektion in den letzten 3 Wochen vor der Untersuchung
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	jn_kA (ja/nein/keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_feno_inf

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 4 600	Nein
2	nein	~ 27 200	Nein
9	keine Angabe	~ 6 500	Ja

7.8.1.1.4 Zeit seit Ende des respiratorischen Infekts

Typ	Variable
Übergeordnet	Aufbereitete Daten FeNO-Messung, S. 2239 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	FeNO: Messung der Stickstoffmonoxid-Konzentration in ausgeatmeter Luft
Titel	Zeit seit Ende des respiratorischen Infekts
Beschreibung	Eigenangabe: Vor wie vielen Tagen war der Infekt auskuriert? 0=noch nicht auskuriert
Einheit oder Eingabeformat	Tag(e)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_feno_inf_kur

7.8.1.1.5 FeNo-Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Aufbereitete Daten FeNO-Messung, S. 2239 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	FeNO: Messung der Stickstoffmonoxid-Konzentration in ausgeatmeter Luft
Titel	FeNo-Messwert
Beschreibung	FeNo-Messwert, bereinigt
Einheit oder Eingabeformat	ppB
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	a_feno_wert (Missings FeNO-Werte)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_feno_wert

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_feno_wert“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-10	FeNO-Wert außerhalb der technischen Spezifikation des Messgeräts (300 ppb)	~ 1 600	Ja
-5	wrong measurement mode of FeNO device	< 100	Ja
-8	kein Wert ermittelt	< 100	Ja

7.8.1.1.6 FeNO-Level

Typ	Variable
Übergeordnet	Aufbereitete Daten FeNO-Messung, S. 2239 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	FeNO: Messung der Stickstoffmonoxid-Konzentration in ausgeatmeter Luft
Titel	FeNO-Level
Beschreibung	FeNO-Level nach Dweik et al. 2011
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	a_feno_lvl (FeNO-Level)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_feno_wert_lvl

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_feno_lvl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	niedrig (<25 ppb)	~ 30 300	Nein
2	mittel (25..50 ppb)	~ 6 500	Nein
3	hoch (>50 ppb)	~ 1 400	Nein
-9	nicht bestimmbar	~ 100	Ja

7.8.1.1.7 Datenquelle für den FeNO-Wert

Typ	Variable
Übergeordnet	Aufbereitete Daten FeNO-Messung, S. 2239 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	FeNO: Messung der Stickstoffmonoxid-Konzentration in ausgeatmeter Luft
Titel	Datenquelle für den FeNO-Wert
Beschreibung	Datenquelle für den FeNO-Wert (automatisiert ermittelt / manuell dokumentiert / im Rahmen der QS festgelegt)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	a_feno_src (FeNO Quelle des Werts)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_feno_wert_src

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_feno_src“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	automatisiert übermittelt	~ 34 800	Nein
2	manuell dokumentiert	~ 1 600	Nein
3	im Rahmen der QS festgelegt	~ 2 000	Nein

7.8.1.1.8 FeNo-Messwert inkl. Ausreißer

Typ	Variable
Übergeordnet	Aufbereitete Daten FeNO-Messung, S. 2239 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	FeNO: Messung der Stickstoffmonoxid-Konzentration in ausgeatmeter Luft
Titel	FeNo-Messwert inkl. Ausreißer
Beschreibung	FeNo-Messwert inkl. dokumentierter Werte unterhalb der technischen Spezifikation des Messgeräts
Einheit oder Eingabeformat	ppB
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	a_feno_wert (Missings FeNO-Werte)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_feno_wert_ext

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_feno_wert“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-10	FeNO-Wert außerhalb der technischen Spezifikation des Messgeräts (300 ppb)	< 100	Ja
-5	wrong measurement mode of FeNO device	< 100	Ja
-8	kein Wert ermittelt	< 100	Ja

7.8.1.2 Status des Untersuchungsmoduls abgeleitete Variablen FeNO

Typ	Variable
Übergeordnet	Aufbereitete Daten FeNO-Messung, S. 2239 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls abgeleitete Variablen FeNO
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt1118_status

7.8.2 FeNO-Messung Initialisierung

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	FeNO-Messung, S. 2239 (Projekt)
Name	FeNO-Messung Initialisierung
Titel	-
Beschreibung	FeNO: Messung der Stickstoffmonoxid-Konzentration in ausgeatmeter Luft. Rohdaten ohne weitere Aufbereitung und Qualitätssicherung zur Nutzung freigegeben.
Eindeutiger Bezeichner	hp_feno_start
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Anlage	UN10-SD-A2_FeNO_Dokumentationsbogen_Papier-Version.pdf UN10-SD_FeNO.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 51 600	~ 51 600	24.07.2014	02.12.2020	~ 51 500
Erst- & Zweitunters.	~ 28 100	~ 56 200	24.07.2014	02.04.2025	0
Kalibrierungsstudie	~ 5 700	~ 5 700	08.01.2016	30.09.2019	~ 5 700
Zweituntersuchung	~ 91 900	~ 91 900	29.10.2018	02.04.2025	~ 91 900
Drittuntersuchung	~ 48 300	~ 48 300	07.06.2024	12.10.2026	0

7.8.2.1 Untersuchername

Typ	Variable
Übergeordnet	FeNO-Messung Initialisierung, S. 2243 (Untersuchung)
Titel	Untersuchername
Beschreibung	Untersuchernummer (ab 3U validiert)
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen
Auswahlliste	untersuchername (Untersuchernamen aus v_admin_key_liste)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_feno_start_unt

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „untersuchername“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_feno_start_unt

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „untersuchername“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_feno_start_unt

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „untersuchername“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing

7.8.2.2 Akute Beschwerden

7.8.2.2.1 Hatten Sie in den letzten 3 Tagen Beschwerden mit allergischem Schnupfen, "Heuschnupfen"?

Typ	Variable
Übergeordnet	FeNO-Messung Initialisierung, S. 2243 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Akute Beschwerden
Titel	Hatten Sie in den letzten 3 Tagen Beschwerden mit allergischem Schnupfen, "Heuschnupfen"?
Beschreibung	Eigenangabe: Hatten Sie in den letzten 3 Tagen Beschwerden mit allergischem Schnupfen, „Heuschnupfen"?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	jn (ja/nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_feno_unt_heus

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 500	Nein
2	nein	~ 5 900	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_feno_unt_heus

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	~ 100	Nein
2	nein	~ 1 300	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_feno_unt_heus

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 6 200	Nein
2	nein	~ 82 400	Nein

7.8.2.2.2 Hatten Sie in den letzten 3 Wochen eine Atemwegsinfektion?

Typ	Variable
Übergeordnet	FeNO-Messung Initialisierung, S. 2243 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Akute Beschwerden
Titel	Hatten Sie in den letzten 3 Wochen eine Atemwegsinfektion?
Beschreibung	Eigenangabe: Hatten Sie in den letzten 3 Wochen eine Atemwegsinfektion?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	jn (ja/nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_feno_unt_inf

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 1 200	Nein
2	nein	~ 5 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_feno_unt_inf

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	~ 200	Nein
2	nein	~ 1 300	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_feno_unt_inf

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 9 400	Nein
2	nein	~ 79 200	Nein

7.8.2.2.3 Vor wie vielen Tagen war der Infekt auskuriert?

Typ	Variable
Übergeordnet	FeNO-Messung Initialisierung, S. 2243 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Akute Beschwerden
Titel	Vor wie vielen Tagen war der Infekt auskuriert?
Beschreibung	Eigenangabe: Vor wie vielen Tagen war der Infekt auskuriert? 0=noch nicht auskuriert, 9999=weiß nicht.
Einheit oder Eingabeformat	Tage
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
varhilfe	nicht auskuriert=0 Tage
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_feno_unt_inf_kur

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_feno_unt_inf_kur

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_feno_unt_inf_kur

7.8.2.3 Status des Untersuchungsmoduls "FeNO-Messung Initialisierung"

Typ	Variable
Übergeordnet	FeNO-Messung Initialisierung, S. 2243 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls "FeNO-Messung Initialisierung"
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	14.02.2019
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt99_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt99_status

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt99_status

7.8.3 FeNO-Messung Auswertung

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	FeNO-Messung, S. 2239 (Projekt)
Name	FeNO-Messung Auswertung
Titel	-
Beschreibung	FeNO: Messung der Stickstoffmonoxid-Konzentration in ausgeatmeter Luft. Rohdaten ohne weitere Aufbereitung und Qualitätssicherung zur Nutzung freigegeben.
Eindeutiger Bezeichner	hp_feno_ausw
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 38 000	~ 38 000	28.07.2014	30.09.2019	~ 37 400
Erst- & Zweitunters.	~ 19 500	~ 39 100	28.07.2014	02.04.2025	0
Kalibrierungsstudie	~ 4 800	~ 4 800	08.01.2016	30.09.2019	~ 4 700
Zweituntersuchung	~ 78 900	~ 78 900	29.10.2018	02.04.2025	~ 77 600
Drittuntersuchung	~ 45 100	~ 45 100	07.06.2024	12.10.2026	0

7.8.3.1 Untersuchername

Typ	Variable

Übergeordnet	FeNO-Messung Auswertung, S. 2247 (Untersuchung)
Titel	Untersuchername
Beschreibung	Untersuchernummer (ab 3U validiert)
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen
Auswahlliste	untersuchername (Untersuchernamen aus v_admin_key_liste)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_feno_ausw_unt

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „untersuchername“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_feno_ausw_unt

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „untersuchername“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_feno_ausw_unt

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „untersuchername“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing

7.8.3.2 FeNo-Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	FeNO-Messung Auswertung, S. 2247 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	FeNo-Messwert
Einheit oder Eingabeformat	ppB
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_feno_wert

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_feno_wert

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_feno_wert

7.8.3.3 FeNo-Messwert (abgelesen)

Typ	Variable
Übergeordnet	FeNO-Messung Auswertung, S. 2247 (Untersuchung)
Titel	FeNo-Messwert (abgelesen)
Beschreibung	FeNo-Messwert abgelesen
Einheit oder Eingabeformat	ppB
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_feno_wert_man

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_feno_wert_man

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_feno_wert_man

7.8.3.4 Anzahl der Fehlversuche

Typ	Variable
Übergeordnet	FeNO-Messung Auswertung, S. 2247 (Untersuchung)
Titel	Anzahl der Fehlversuche
Beschreibung	Anzahl der FeNo-Messungsfehlversuche (lt. Gerätedatei oder manuell eingegeben)
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_feno_nfehl

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_feno_nfehl

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_feno_nfehl

7.8.3.5 Seriennummer Gerät

Typ	Variable
Übergeordnet	FeNO-Messung Auswertung, S. 2247 (Untersuchung)
Titel	Seriennummer Gerät
Beschreibung	Seriennummer des FeNO-Geräts lt. Gerätedatei
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_feno_sn

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_feno_sn

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_feno_sn

7.8.3.6 Firmware Gerät

Typ	Variable
Übergeordnet	FeNO-Messung Auswertung, S. 2247 (Untersuchung)
Titel	Firmware Gerät
Beschreibung	Firmware-Version des FeNO-Geräts lt. Gerätedatei
Datentyp	VARCHAR(32)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_feno_firmware

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_feno_firmware

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_feno_firmware

7.8.3.7 Software-Version NIOX-Panel

Typ	Variable
Übergeordnet	FeNO-Messung Auswertung, S. 2247 (Untersuchung)
Titel	Software-Version NIOX-Panel
Beschreibung	Version der NIOX-Panel-Software lt. Gerätedatei
Datentyp	VARCHAR(32)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_feno_version

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_feno_version

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_feno_version

7.8.3.8 Sensor-ID

Typ	Variable
Übergeordnet	FeNO-Messung Auswertung, S. 2247 (Untersuchung)
Titel	Sensor-ID
Beschreibung	Sensor-ID des FeNO-Geräts lt. Gerätedatei
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_feno_sensor

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_feno_sensor

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_feno_sensor

7.8.3.9 Mode

Typ	Variable
Übergeordnet	FeNO-Messung Auswertung, S. 2247 (Untersuchung)
Titel	Mode
Beschreibung	Mode lt. Gerätedatei (sollte "TenSecond" sein).
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_feno_mode

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_feno_mode

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_feno_mode

7.8.3.10 TemperatureWarning

Typ	Variable
Übergeordnet	FeNO-Messung Auswertung, S. 2247 (Untersuchung)
Titel	TemperatureWarning
Beschreibung	TemperatureWarning lt. Gerätedatei (false / true, nicht dokumentiert: null)
Datentyp	VARCHAR(10)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_feno_temp_warning

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_feno_temp_warning

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_feno_temp_warning

7.8.3.11 HumidityWarning

Typ	Variable
Übergeordnet	FeNO-Messung Auswertung, S. 2247 (Untersuchung)
Titel	HumidityWarning
Beschreibung	HumidityWarning lt. Gerätedatei (false / true, nicht dokumentiert: null)
Datentyp	VARCHAR(10)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_feno_hum_warning

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_feno_hum_warning

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_feno_hum_warning

7.8.3.12 FailExhalationAboveMax_A10

Typ	Variable
Übergeordnet	FeNO-Messung Auswertung, S. 2247 (Untersuchung)
Titel	FailExhalationAboveMax_A10
Beschreibung	FailExhalationAboveMax_A10 lt. Gerätedatei
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_feno_fail_a10

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_feno_fail_a10

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_feno_fail_a10

7.8.3.13 FailExhalationBelowMin_A11

Typ	Variable
Übergeordnet	FeNO-Messung Auswertung, S. 2247 (Untersuchung)
Titel	FailExhalationBelowMin_A11
Beschreibung	FailExhalationBelowMin_A11 lt. Gerätedatei
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_feno_fail_a11

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_feno_fail_a11

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_feno_fail_a11

7.8.3.14 FailExhalationTooLongCount_A12

Typ	Variable
Übergeordnet	FeNO-Messung Auswertung, S. 2247 (Untersuchung)
Titel	FailExhalationTooLongCount_A12
Beschreibung	FailExhalationTooLongCount_A12 lt. Gerätedatei
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_feno_fail_a12

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_feno_fail_a12

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_feno_fail_a12

7.8.3.15 FailExhaleDuringAnalysisCount_A13

Typ	Variable
Übergeordnet	FeNO-Messung Auswertung, S. 2247 (Untersuchung)
Titel	FailExhaleDuringAnalysisCount_A13
Beschreibung	FailExhaleDuringAnalysisCount_A13 lt. Gerätedatei
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_feno_fail_a13

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_feno_fail_a13

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_feno_fail_a13

7.8.3.16 FailOther

Typ	Variable
Übergeordnet	FeNO-Messung Auswertung, S. 2247 (Untersuchung)
Titel	FailOther
Beschreibung	FailOther lt. Gerätedatei
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_feno_fail_other

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_feno_fail_other

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_feno_fail_other

7.8.3.17 Status des Untersuchungsmoduls "FeNO-Messung Auswertung"

Typ	Variable
Übergeordnet	FeNO-Messung Auswertung, S. 2247 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls "FeNO-Messung Auswertung"
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	14.02.2019
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt101_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt101_status

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt101_status

7.9 Geruchstestung

Typ	Projekt
Übergeordnet	Untersuchungen, S. 1993 (Programm)
Titel	Geruchstestung
Name	Geruchstestung
Beschreibung	-
Untergeordnet	Geruchstestung, S. 2256

7.9.1 Geruchstestung

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Geruchstestung, S. 2256 (Projekt)
Name	Geruchstestung
Titel	-
Beschreibung	Sinnesorgane: Geruchstestung mit Sniffin Sticks - Screening 12
Eindeutiger Bezeichner	olfact
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Anlage	UN11-SD-Geruchstestung.pdf UN11-SD-A2_Geruchstestung_Leitfaden.pdf UN11-SD-A1_Geruchstestung_Dokumentationsbogen.pdf QS-Bericht_Nako-519_SniffinSticks_205K-21-4-29-final.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 54 700	~ 54 700	14.05.2014	30.09.2019	~ 54 700
Erst- & Zweitunters.	~ 24 000	~ 48 100	28.05.2014	11.06.2026	0
Kalibrierungsstudie	< 10	< 10	17.01.2018	17.01.2018	0
Zweituntersuchung	~ 100 600	~ 100 600	29.10.2018	03.08.2026	~ 100 600
Drittuntersuchung	~ 59 000	~ 59 000	03.06.2024	12.10.2026	0

7.9.1.1 Geruchstestung mit Sniffin Sticks - Screening 12

7.9.1.1.1 Haben Sie oder hatten Sie in den letzten 6 Wochen einen Schnupfen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Geruchstestung, S. 2256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Geruchstestung mit Sniffin Sticks - Screening 12
Titel/Beschreibung	Haben Sie oder hatten Sie in den letzten 6 Wochen einen Schnupfen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_olf_schnupfen

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 17 100	Nein
0	nein	~ 37 200	Nein
9	keine Angabe	~ 500	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_olf_schnupfen

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 25 200	Nein
0	nein	~ 74 900	Nein
9	keine Angabe	~ 500	Ja

7.9.1.1.2 Wie frei ist Ihre Atmung durch die Nase im Moment?

Typ	Variable
Übergeordnet	Geruchstestung, S. 2256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Geruchstestung mit Sniffin Sticks - Screening 12
Titel	Wie frei ist Ihre Atmung durch die Nase im Moment?
Beschreibung	Wie frei ist Ihre Atmung durch die Nase im Moment? Skala von 1 (Nase ist völlig frei) bis 10 (Nase ist völlig verstopft).
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	Freitext
varhilfe	Bitte nennen Sie mir auf dieser Skala (Skala zeigen) von 1-10 das Kästchen, das Ihre Nasenatmung am ehesten beschreibt. 1 bedeutet die Nase ist völlig frei und 10 bedeutet die Nase ist völlig verstopft?
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	olf_frei (Belegungsliste für Variable olf_frei)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_olf_frei

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „olf_frei“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - völlig frei	~ 17 500	Nein
2	2	~ 15 100	Nein
3	3	~ 11 200	Nein
4	4	~ 4 200	Nein
5	5	~ 3 600	Nein
6	6	~ 1 600	Nein
7	7	~ 1 000	Nein
8	8	~ 400	Nein
9	9	< 100	Nein
10	10 - völlig verstopft	< 100	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_olf_frei

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „olf_frei“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	1 - völlig frei	~ 33 900	Nein
2	2	~ 29 700	Nein
3	3	~ 19 900	Nein
4	4	~ 6 900	Nein
5	5	~ 5 600	Nein
6	6	~ 2 400	Nein
7	7	~ 1 500	Nein
8	8	~ 600	Nein
9	9	~ 100	Nein
10	10 - völlig verstopft	< 100	Nein

7.9.1.1.3 Untersuchungsmethode

Typ	Variable
Übergeordnet	Geruchstestung, S. 2256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Geruchstestung mit Sniffin Sticks - Screening 12
Titel	Untersuchungsmethode
Beschreibung	Untersuchungsmethode (Riechen am Stift oder Riechen am Papier mit vom Stift aufgetragenen Geruch)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	olf_method (Geruchstestung Methode)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_olf_method

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „olf_method“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Papierstreifen	0	Nein
2	Stift	~ 54 700	Nein
-9	(nicht dokumentiert)	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_olf_method

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „olf_method“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Papierstreifen	~ 37 900	Nein
2	Stift	~ 62 400	Nein
-9	(nicht dokumentiert)	0	Ja

7.9.1.2 Geruchstestung: Stift 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Geruchstestung, S. 2256 (Untersuchung)
Titel	Geruchstestung: Stift 1
Beschreibung	Riechtest: Stift 1
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Legen Sie jetzt die Karte 1 vor den Teilnehmer und lassen ihm etwa 5 Sekunden Zeit, um die 4 Möglichkeiten zu lesen.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	olf_st01 (Belegungsliste für Stick 01)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_olf_st01

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „olf_st01“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Orange	~ 52 300	Nein
2	Brombeere	~ 1 000	Nein
3	Erdbeere	~ 400	Nein
4	Ananas	~ 1 100	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_olf_st01

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „olf_st01“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Orange	~ 94 800	Nein
2	Brombeere	~ 2 600	Nein
3	Erdbeere	~ 800	Nein
4	Ananas	~ 2 500	Nein

7.9.1.3 Geruchstestung: Stift 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Geruchstestung, S. 2256 (Untersuchung)
Titel	Geruchstestung: Stift 2
Beschreibung	Riechtest: Stift 2
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Legen Sie jetzt die Karte 2 vor den Teilnehmer und lassen ihm etwa 5 Sekunden Zeit, um die 4 Möglichkeiten zu lesen.

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	olf_st02 (Belegungsliste für Stick 02)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_olf_st02

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „olf_st02“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
2	Rauch	~ 3 200	Nein
3	Klebstoff	~ 3 600	Nein
1	Schuhleder	~ 46 400	Nein
4	Gras	~ 1 500	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_olf_st02

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „olf_st02“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
2	Rauch	~ 5 700	Nein
3	Klebstoff	~ 7 500	Nein
1	Schuhleder	~ 77 900	Nein
4	Gras	~ 9 500	Nein

7.9.1.4 Geruchstestung: Stift 3

Typ	Variable
Übergeordnet	Geruchstestung, S. 2256 (Untersuchung)
Titel	Geruchstestung: Stift 3
Beschreibung	Riechtest: Stift 3
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Legen Sie jetzt die Karte 3 vor den Teilnehmer und lassen ihm etwa 5 Sekunden Zeit, um die 4 Möglichkeiten zu lesen.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	olf_st03 (Belegungsliste für Stick 03)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_olf_st03

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „olf_st03“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
2	Honig	~ 10 200	Nein
3	Vanille	~ 5 300	Nein
4	Schokolade	~ 1 800	Nein
1	Zimt	~ 37 400	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_olf_st03

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „olf_st03“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
2	Honig	~ 17 500	Nein
3	Vanille	~ 10 100	Nein
4	Schokolade	~ 3 500	Nein
1	Zimt	~ 69 500	Nein

7.9.1.5 Geruchstestung: Stift 4

Typ	Variable
Übergeordnet	Geruchstestung, S. 2256 (Untersuchung)
Titel	Geruchstestung: Stift 4
Beschreibung	Riechtest: Stift 4
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Legen Sie jetzt die Karte 4 vor den Teilnehmer und lassen ihm etwa 5 Sekunden Zeit, um die 4 Möglichkeiten zu lesen.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	olf_st04 (Belegungsliste für Stick 04)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_olf_st04

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „olf_st04“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
2	Schnittlauch	~ 300	Nein
1	Pfefferminz	~ 53 000	Nein
3	Fichte	~ 1 300	Nein
4	Zwiebel	~ 100	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_olf_st04

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „olf_st04“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
2	Schnittlauch	~ 600	Nein
1	Pfefferminz	~ 97 400	Nein
3	Fichte	~ 2 300	Nein
4	Zwiebel	~ 300	Nein

7.9.1.6 Geruchstestung: Stift 5

Typ	Variable
Übergeordnet	Geruchstestung, S. 2256 (Untersuchung)
Titel	Geruchstestung: Stift 5
Beschreibung	Riechtest: Stift 5
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Legen Sie jetzt die Karte 5 vor den Teilnehmer und lassen ihm etwa 5 Sekunden Zeit, um die 4 Möglichkeiten zu lesen.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	olf_st05 (Belegungsliste für Stick 05)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_olf_st05

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „olf_st05“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
2	Kokos	~ 900	Nein
1	Banane	~ 51 200	Nein
3	Walnuss	~ 700	Nein
4	Kirsche	~ 2 000	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_olf_st05

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „olf_st05“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
2	Kokos	~ 2 400	Nein
1	Banane	~ 89 200	Nein
3	Walnuss	~ 2 000	Nein
4	Kirsche	~ 7 100	Nein

7.9.1.7 Geruchstestung: Stift 6

Typ	Variable
Übergeordnet	Geruchstestung, S. 2256 (Untersuchung)
Titel	Geruchstestung: Stift 6
Beschreibung	Riechtest: Stift 6
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Legen Sie jetzt die Karte 6 vor den Teilnehmer und lassen ihm etwa 5 Sekunden Zeit, um die 4 Möglichkeiten zu lesen.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	olf_st06 (Belegungsliste für Stick 06)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_olf_st06

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „olf_st06“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
2	Pfirsich	~ 3 700	Nein
3	Apfel	~ 2 300	Nein
1	Zitrone	~ 25 500	Nein
4	Grapefruit	~ 23 200	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_olf_st06

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „olf_st06“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
2	Pfirsich	~ 6 100	Nein
3	Apfel	~ 3 900	Nein
1	Zitrone	~ 48 700	Nein
4	Grapefruit	~ 42 000	Nein

7.9.1.8 Geruchstestung: Stift 7

Typ	Variable
Übergeordnet	Geruchstestung, S. 2256 (Untersuchung)
Titel	Geruchstestung: Stift 7
Beschreibung	Riechtest: Stift 7
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal

varhilfe	Legen Sie jetzt die Karte 7 vor den Teilnehmer und lassen ihm etwa 5 Sekunden Zeit, um die 4 Möglichkeiten zu lesen.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	olf_st07 (Belegungsliste für Stick 07)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_olf_st07

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „olf_st07“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Lakritz	~ 48 900	Nein
2	Gummibär	~ 2 400	Nein
3	Kaugummi	~ 2 900	Nein
4	Kekse	~ 500	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_olf_st07

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „olf_st07“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Lakritz	~ 88 100	Nein
2	Gummibär	~ 5 100	Nein
3	Kaugummi	~ 6 200	Nein
4	Kekse	~ 1 200	Nein

7.9.1.9 Geruchstestung: Stift 8

Typ	Variable
Übergeordnet	Geruchstestung, S. 2256 (Untersuchung)
Titel	Geruchstestung: Stift 8
Beschreibung	Riechtest: Stift 8
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Legen Sie jetzt die Karte 8 vor den Teilnehmer und lassen ihm etwa 5 Sekunden Zeit, um die 4 Möglichkeiten zu lesen.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	olf_st08 (Belegungsliste für Stick 08)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_olf_st08

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „olf_st08“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
2	Zigarette	~ 2 700	Nein
1	Kaffee	~ 49 500	Nein
3	Wein	~ 400	Nein
4	Kerzenrauch	~ 2 200	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_olf_st08

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „olf_st08“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
2	Zigarette	~ 4 300	Nein
1	Kaffee	~ 92 900	Nein
3	Wein	~ 600	Nein
4	Kerzenrauch	~ 3 000	Nein

7.9.1.10 Geruchstestung: Stift 9

Typ	Variable
Übergeordnet	Geruchstestung, S. 2256 (Untersuchung)
Titel	Geruchstestung: Stift 9
Beschreibung	Riechtest: Stift 9
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Legen Sie jetzt die Karte 9 vor den Teilnehmer und lassen ihm etwa 5 Sekunden Zeit, um die 4 Möglichkeiten zu lesen.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	olf_st09 (Belegungsliste für Stick 09)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_olf_st09

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „olf_st09“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Gewürznelke	~ 50 500	Nein
2	Pfeffer	~ 1 800	Nein
3	Zimt	~ 1 900	Nein
4	Senf	~ 500	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_olf_st09

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „olf_st09“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Gewürznelke	~ 93 800	Nein
2	Pfeffer	~ 2 300	Nein
3	Zimt	~ 3 900	Nein
4	Senf	~ 600	Nein

7.9.1.11 Geruchstestung: Stift 10

Typ	Variable
Übergeordnet	Geruchstestung, S. 2256 (Untersuchung)
Titel	Geruchstestung: Stift 10
Beschreibung	Riechtest: Stift 10
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Legen Sie jetzt die Karte 10 vor den Teilnehmer und lassen ihm etwa 5 Sekunden Zeit, um die 4 Möglichkeiten zu lesen.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	olf_st10 (Belegungsliste für Stick 10)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_olf_st10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „olf_st10“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
2	Birne	~ 4 000	Nein
3	Pflaume	~ 4 300	Nein
4	Pfirsich	~ 8 000	Nein
1	Ananas	~ 38 500	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_olf_st10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „olf_st10“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
2	Birne	~ 7 100	Nein
3	Pflaume	~ 6 900	Nein
4	Pfirsich	~ 14 500	Nein
1	Ananas	~ 72 200	Nein

7.9.1.12 Geruchstestung: Stift 11

Typ	Variable
Übergeordnet	Geruchstestung, S. 2256 (Untersuchung)
Titel	Geruchstestung: Stift 11
Beschreibung	Riechtest: Stift 11
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Legen Sie jetzt die Karte 11 vor den Teilnehmer und lassen ihm etwa 5 Sekunden Zeit, um die 4 Möglichkeiten zu lesen.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	olf_st11 (Belegungsliste für Stick 11)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_olf_st11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „olf_st11“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
2	Kamille	~ 2 000	Nein
3	Himbeere	~ 500	Nein
1	Rose	~ 51 900	Nein
4	Kirsche	~ 300	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_olf_st11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „olf_st11“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
2	Kamille	~ 3 700	Nein
3	Himbeere	~ 1 300	Nein
1	Rose	~ 94 900	Nein
4	Kirsche	~ 800	Nein

7.9.1.13 Geruchstestung: Stift 12

Typ	Variable
Übergeordnet	Geruchstestung, S. 2256 (Untersuchung)
Titel	Geruchstestung: Stift 12
Beschreibung	Riechtest: Stift 12
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal

varhilfe	Legen Sie jetzt die Karte 12 vor den Teilnehmer und sagen: "Wenn Sie jetzt nur diese Auswahlmöglichkeiten haben, welchen der 4 Gerüche haben Sie gerochen?"
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	olf_st12 (Belegungsliste für Stick 12)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_olf_st12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „olf_st12":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
2	Brot	~ 1 200	Nein
1	Fisch	~ 51 400	Nein
3	Käse	~ 1 400	Nein
4	Schinken	~ 800	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_olf_st12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „olf_st12":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
2	Brot	~ 2 600	Nein
1	Fisch	~ 93 800	Nein
3	Käse	~ 2 400	Nein
4	Schinken	~ 1 900	Nein

7.9.1.14 Geruchstestung mit Sniffin Sticks - Screening 12

7.9.1.14.1 Anzahl der richtig erkannten Düfte (1 richtige Antwort bei Stift 6)

Typ	Variable
Übergeordnet	Geruchstestung, S. 2256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Geruchstestung mit Sniffin Sticks - Screening 12
Titel	Anzahl der richtig erkannten Düfte (1 richtige Antwort bei Stift 6)
Beschreibung	Riechtest: Anzahl richtig erkannter Gerüche (von 12). Bei Stift 6 wird eine Antwort als richtig gezählt. Nur sinnvoll, wenn olf_kat ermittelbar (mind. 10 Antworten).
Einheit oder Eingabeformat	(von 12)
Datentyp	INT(3)
Skalenniveau	ordinal
varhilfe	Wird automatisch berechnet, bitte nichts eingeben!
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_olf_sum

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_olf_sum

7.9.1.14.2 Anzahl der richtig erkannten Düfte (2 richtige Antworten bei Stift 6)

Typ	Variable
Übergeordnet	Geruchstestung, S. 2256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Geruchstestung mit Sniffin Sticks - Screening 12
Titel	Anzahl der richtig erkannten Düfte (2 richtige Antworten bei Stift 6)
Beschreibung	Riechtest: Anzahl richtig erkannter Gerüche (von 12). Bei Stift 6 werden zwei Antworten als richtig gezählt. Nur sinnvoll, wenn olf_kat ermittelbar (mind. 10 Antworten).
Einheit oder Eingabeformat	(von 12)
Datentyp	INT(3)
Skalenniveau	ordinal
varhilfe	Wird automatisch berechnet, bitte nichts eingeben!
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_olf_rslt

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_olf_rslt

7.9.1.14.3 Riechfunktion kategorisiert

Typ	Variable
Übergeordnet	Geruchstestung, S. 2256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Geruchstestung mit Sniffin Sticks - Screening 12
Titel	Riechfunktion kategorisiert
Beschreibung	Riechfunktion kategorisiert: Normosmie (>= 10 richtige), Hyposmie (7-9 richtige), Anosmie (<7 richtige) bei mind. 10 Antworten, nicht ermittelbar: <10 Antworten. Bei Stift 6 werden zwei Antworten als richtig gezählt.
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	olf_kat (Riechfunktionskategorien)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_olf_kat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „olf_kat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Normosmie	~ 45 400	Nein
2	Hyposmie	~ 8 200	Nein
3	Anosmie	~ 1 100	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_olf_kat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „olf_kat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Normosmie	~ 81 200	Nein
2	Hyposmie	~ 16 600	Nein
3	Anosmie	~ 2 900	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	0	Ja

7.9.1.14.4 Normosmie

Typ	Variable
Übergeordnet	Geruchstestung, S. 2256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Geruchstestung mit Sniffin Sticks - Screening 12
Titel	Normosmie
Beschreibung	Normosmie: ja / nein / nicht beurteilbar
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	j_n_nm (MINI-Screening)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_olf_norm

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „j_n_nm“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nein	~ 9 300	Nein
1	Ja	~ 45 400	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_olf_norm

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „j_n_nm“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	Nein	~ 19 400	Nein
1	Ja	~ 81 200	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender oder unplausibler Daten	0	Ja

7.9.1.15 Status des Untersuchungsmoduls “Geruchstestung“

Typ	Variable
Übergeordnet	Geruchstestung, S. 2256 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “Geruchstestung“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	14.02.2019
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt22_status

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt22_status

7.10 Handuntersuchung

Typ	Projekt
Übergeordnet	Untersuchungen, S. 1993 (Programm)
Titel	Handuntersuchung
Name	Handuntersuchung
Beschreibung	-
Untergeordnet	Handuntersuchung, S. 2269

7.10.1 Handuntersuchung

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Handuntersuchung, S. 2269 (Projekt)
Name	Handuntersuchung
Titel	-
Beschreibung	Handuntersuchung
Eindeutiger Bezeichner	Handuntersuchung
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Anlage	UN20-SD_V01_Handunters_SOP.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 23 200	~ 23 200	29.07.2014	30.09.2019	~ 23 200
Kalibrierungsstudie	~ 2 800	~ 2 800	09.09.2016	30.09.2019	~ 2 800

7.10.1.1 Rechte Hand - Schwellung

7.10.1.1.1 An welchen Stellen treten Schwellungen auf?

7.10.1.1.1.1 Schwellung an mindestens einem Finger

Typ	Variable
Übergeordnet	Handuntersuchung, S. 2269 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Rechte Hand - Schwellung
Im Unterabschnitt 1	An welchen Stellen treten Schwellungen auf?
Titel	Schwellung an mindestens einem Finger
Beschreibung	Schwellung an mindestens einem Finger der rechten Hand
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_schwellung_r_hand_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 900	Nein
0	nein	~ 22 400	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_schwellung_r_hand_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	~ 100	Nein
0	nein	~ 2 700	Nein

7.10.1.1.1.2 1: MCP I (Daumen)

Typ	Variable
Übergeordnet	Handuntersuchung, S. 2269 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Rechte Hand - Schwellung
Im Unterabschnitt 1	An welchen Stellen treten Schwellungen auf?
Titel	1: MCP I (Daumen)
Beschreibung	Schwellung MCP I (Daumen rechts)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_schwellung_r_hand_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 200	Nein
0	nein	~ 7 000	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_schwellung_r_hand_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	< 100	Nein

7.10.1.1.1.3 2: IP I (Daumen)

Typ	Variable
Übergeordnet	Handuntersuchung, S. 2269 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Rechte Hand - Schwellung
Im Unterabschnitt 1	An welchen Stellen treten Schwellungen auf?
Titel	2: IP I (Daumen)

Beschreibung	Schwellung IP I (Daumen rechts)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_schwellung_r_hand_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 200	Nein
0	nein	~ 7 000	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_schwellung_r_hand_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	< 100	Nein

7.10.1.1.1.4 3: MCP II (Zeigefinger)

Typ	Variable
Übergeordnet	Handuntersuchung, S. 2269 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Rechte Hand - Schwellung
Im Unterabschnitt 1	An welchen Stellen treten Schwellungen auf?
Titel	3: MCP II (Zeigefinger)
Beschreibung	Schwellung MCP II (Zeigefinger rechts)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_schwellung_r_hand_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 300	Nein
0	nein	~ 7 000	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_schwellung_r_hand_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	< 100	Nein

7.10.1.1.1.5 4: PiP II (Zeigefinger)

Typ	Variable
Übergeordnet	Handuntersuchung, S. 2269 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Rechte Hand - Schwellung
Im Unterabschnitt 1	An welchen Stellen treten Schwellungen auf?
Titel	4: PiP II (Zeigefinger)
Beschreibung	Schwellung PiP II (Zeigefinger rechts)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_schwellung_r_hand_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 400	Nein
0	nein	~ 6 900	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_schwellung_r_hand_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	< 100	Nein

7.10.1.1.1.6 5: MCP III (Mittelfinger)

Typ	Variable
Übergeordnet	Handuntersuchung, S. 2269 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Rechte Hand - Schwellung
Im Unterabschnitt 1	An welchen Stellen treten Schwellungen auf?
Titel	5: MCP III (Mittelfinger)
Beschreibung	Schwellung MCP III (Mittelfinger rechts)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_schwellung_r_hand_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 200	Nein
0	nein	~ 7 000	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_schwellung_r_hand_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	< 100	Nein

7.10.1.1.1.7 6: PiP III (Mittelfinger)

Typ	Variable
Übergeordnet	Handuntersuchung, S. 2269 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Rechte Hand - Schwellung
Im Unterabschnitt 1	An welchen Stellen treten Schwellungen auf?
Titel	6: PiP III (Mittelfinger)
Beschreibung	Schwellung PiP III (Mittelfinger rechts)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_schwellung_r_hand_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 400	Nein
0	nein	~ 6 800	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_schwellung_r_hand_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	< 100	Nein

7.10.1.1.1.8 7: MCP IV (Ringfinger)

Typ	Variable
Übergeordnet	Handuntersuchung, S. 2269 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Rechte Hand - Schwellung
Im Unterabschnitt 1	An welchen Stellen treten Schwellungen auf?
Titel	7: MCP IV (Ringfinger)
Beschreibung	Schwellung MCP IV (Ringfinger rechts)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u1_schwellung_r_hand_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 100	Nein
0	nein	~ 7 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_schwellung_r_hand_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	< 100	Nein

7.10.1.1.1.9 8: PiP IV (Ringfinger)

Typ	Variable
Übergeordnet	Handuntersuchung, S. 2269 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Rechte Hand - Schwellung
Im Unterabschnitt 1	An welchen Stellen treten Schwellungen auf?
Titel	8: PiP IV (Ringfinger)
Beschreibung	Schwellung PiP IV (Ringfinger rechts)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_schwellung_r_hand_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 300	Nein
0	nein	~ 7 000	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_schwellung_r_hand_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	< 100	Nein

7.10.1.1.1.10 9: MCP V (Kleinfinger)

Typ	Variable
Übergeordnet	Handuntersuchung, S. 2269 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Rechte Hand - Schwellung
Im Unterabschnitt 1	An welchen Stellen treten Schwellungen auf?
Titel	9: MCP V (Kleinfinger)
Beschreibung	Schwellung MCP V (Kleinfinger rechts)

Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_schwellung_r_hand_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 100	Nein
0	nein	~ 7 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_schwellung_r_hand_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	< 100	Nein

7.10.1.1.1.11 10: PiP V (Kleinfinger)

Typ	Variable
Übergeordnet	Handuntersuchung, S. 2269 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Rechte Hand - Schwellung
Im Unterabschnitt 1	An welchen Stellen treten Schwellungen auf?
Titel	10: PiP V (Kleinfinger)
Beschreibung	Schwellung PiP V (Kleinfinger rechts)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_schwellung_r_hand_10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 200	Nein
0	nein	~ 7 000	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_schwellung_r_hand_10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	< 100	Nein

7.10.1.2 Rechte Hand - Schmerzen

7.10.1.2.1 An welchen Stellen treten Schmerzen auf?

7.10.1.2.1.1 Schmerzen an mindestens einem Finger

Typ	Variable
Übergeordnet	Handuntersuchung, S. 2269 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Rechte Hand - Schmerzen
Im Unterabschnitt 1	An welchen Stellen treten Schmerzen auf?
Titel	Schmerzen an mindestens einem Finger
Beschreibung	Schmerzen an mindestens einem Finger der rechten Hand
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_schmerz_r_hand_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 1 100	Nein
0	nein	~ 22 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_schmerz_r_hand_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	~ 100	Nein
0	nein	~ 2 700	Nein

7.10.1.2.1.2 1: MCP I (Daumen)

Typ	Variable
Übergeordnet	Handuntersuchung, S. 2269 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Rechte Hand - Schmerzen
Im Unterabschnitt 1	An welchen Stellen treten Schmerzen auf?
Titel	1: MCP I (Daumen)
Beschreibung	Schmerzen MCP I (Daumen rechts)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_schmerz_r_hand_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 400	Nein
0	nein	~ 7 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_schmerz_r_hand_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	< 100	Nein

7.10.1.2.1.3 2: IP I (Daumen)

Typ	Variable
Übergeordnet	Handuntersuchung, S. 2269 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Rechte Hand - Schmerzen
Im Unterabschnitt 1	An welchen Stellen treten Schmerzen auf?
Titel	2: IP I (Daumen)
Beschreibung	Schmerzen IP I (Daumen rechts)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_schmerz_r_hand_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 300	Nein
0	nein	~ 7 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_schmerz_r_hand_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	< 100	Nein

7.10.1.2.1.4 3: MCP II (Zeigefinger)

Typ	Variable
Übergeordnet	Handuntersuchung, S. 2269 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Rechte Hand - Schmerzen
Im Unterabschnitt 1	An welchen Stellen treten Schmerzen auf?
Titel	3: MCP II (Zeigefinger)
Beschreibung	Schmerzen MCP II (Zeigefinger rechts)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_schmerz_r_hand_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 200	Nein
0	nein	~ 7 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_schmerz_r_hand_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 100	Nein

7.10.1.2.1.5 4: PiP II (Zeigefinger)

Typ	Variable
Übergeordnet	Handuntersuchung, S. 2269 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Rechte Hand - Schmerzen
Im Unterabschnitt 1	An welchen Stellen treten Schmerzen auf?
Titel	4: PiP II (Zeigefinger)
Beschreibung	Schmerzen PiP II (Zeigefinger rechts)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_schmerz_r_hand_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 300	Nein
0	nein	~ 7 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_schmerz_r_hand_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	< 100	Nein

7.10.1.2.1.6 5: MCP III (Mittelfinger)

Typ	Variable
Übergeordnet	Handuntersuchung, S. 2269 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Rechte Hand - Schmerzen
Im Unterabschnitt 1	An welchen Stellen treten Schmerzen auf?
Titel	5: MCP III (Mittelfinger)

Beschreibung	Schmerzen MCP III (Mittelfinger rechts)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_schmerz_r_hand_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 200	Nein
0	nein	~ 7 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_schmerz_r_hand_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	< 100	Nein

7.10.1.2.1.7 6: PiP III (Mittelfinger)

Typ	Variable
Übergeordnet	Handuntersuchung, S. 2269 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Rechte Hand - Schmerzen
Im Unterabschnitt 1	An welchen Stellen treten Schmerzen auf?
Titel	6: PiP III (Mittelfinger)
Beschreibung	Schmerzen PiP III (Mittelfinger rechts)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_schmerz_r_hand_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 400	Nein
0	nein	~ 7 000	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_schmerz_r_hand_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	< 100	Nein

7.10.1.2.1.8 7: MCP IV (Ringfinger)

Typ	Variable
Übergeordnet	Handuntersuchung, S. 2269 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Rechte Hand - Schmerzen
Im Unterabschnitt 1	An welchen Stellen treten Schmerzen auf?
Titel	7: MCP IV (Ringfinger)
Beschreibung	Schmerzen MCP IV (Ringfinger rechts)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_schmerz_r_hand_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 200	Nein
0	nein	~ 7 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_schmerz_r_hand_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 100	Nein

7.10.1.2.1.9 8: PiP IV (Ringfinger)

Typ	Variable
Übergeordnet	Handuntersuchung, S. 2269 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Rechte Hand - Schmerzen
Im Unterabschnitt 1	An welchen Stellen treten Schmerzen auf?
Titel	8: PiP IV (Ringfinger)
Beschreibung	Schmerzen PiP IV (Ringfinger rechts)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_schmerz_r_hand_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 300	Nein
0	nein	~ 7 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_schmerz_r_hand_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	< 100	Nein

7.10.1.2.1.10 9: MCP V (Kleinfinger)

Typ	Variable
Übergeordnet	Handuntersuchung, S. 2269 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Rechte Hand - Schmerzen
Im Unterabschnitt 1	An welchen Stellen treten Schmerzen auf?
Titel	9: MCP V (Kleinfinger)
Beschreibung	Schmerzen MCP V (Kleinfinger rechts)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_schmerz_r_hand_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 200	Nein
0	nein	~ 7 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_schmerz_r_hand_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 100	Nein

7.10.1.2.1.11 10: PiP V (Kleinfinger)

Typ	Variable
Übergeordnet	Handuntersuchung, S. 2269 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Rechte Hand - Schmerzen
Im Unterabschnitt 1	An welchen Stellen treten Schmerzen auf?
Titel	10: PiP V (Kleinfinger)
Beschreibung	Schmerzen PiP V (Kleinfinger rechts)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u1_schmerz_r_hand_10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 300	Nein
0	nein	~ 7 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_schmerz_r_hand_10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 100	Nein

7.10.1.3 Linke Hand - Schwellung

7.10.1.3.1 An welchen Stellen treten Schwellungen auf?

7.10.1.3.1.1 Schwellung an mindestens einem Finger

Typ	Variable
Übergeordnet	Handuntersuchung, S. 2269 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Linke Hand - Schwellung
Im Unterabschnitt 1	An welchen Stellen treten Schwellungen auf?
Titel	Schwellung an mindestens einem Finger
Beschreibung	Schwellung an mindestens einem Finger der linken Hand
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_schwellung_l_hand_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 800	Nein
0	nein	~ 22 500	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_schwellung_l_hand_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 2 800	Nein

7.10.1.3.1.2 1: MCP I (Daumen)

Typ	Variable
Übergeordnet	Handuntersuchung, S. 2269 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Linke Hand - Schwellung

Im Unterabschnitt 1	An welchen Stellen treten Schwellungen auf?
Titel	1: MCP I (Daumen)
Beschreibung	Schwellung MCP I (Daumen links)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_schwellung_l_hand_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 200	Nein
0	nein	~ 6 900	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_schwellung_l_hand_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	< 100	Nein

7.10.1.3.1.3 2: IP I (Daumen)

Typ	Variable
Übergeordnet	Handuntersuchung, S. 2269 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Linke Hand - Schwellung
Im Unterabschnitt 1	An welchen Stellen treten Schwellungen auf?
Titel	2: IP I (Daumen)
Beschreibung	Schwellung IP I (Daumen links)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_schwellung_l_hand_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 200	Nein
0	nein	~ 6 900	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_schwellung_l_hand_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	< 100	Nein

7.10.1.3.1.4 3: MCP II (Zeigefinger)

Typ	Variable
Übergeordnet	Handuntersuchung, S. 2269 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Linke Hand - Schwellung
Im Unterabschnitt 1	An welchen Stellen treten Schwellungen auf?
Titel	3: MCP II (Zeigefinger)
Beschreibung	Schwellung MCP II (Zeigefinger links)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_schwellung_l_hand_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 200	Nein
0	nein	~ 6 900	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_schwellung_l_hand_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	< 100	Nein

7.10.1.3.1.5 4: PiP II (Zeigefinger)

Typ	Variable
Übergeordnet	Handuntersuchung, S. 2269 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Linke Hand - Schwellung
Im Unterabschnitt 1	An welchen Stellen treten Schwellungen auf?
Titel	4: PiP II (Zeigefinger)
Beschreibung	Schwellung PiP II (Zeigefinger links)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_schwellung_l_hand_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 400	Nein
0	nein	~ 6 800	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_schwellung_l_hand_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	< 100	Nein

7.10.1.3.1.6 5: MCP III (Mittelfinger)

Typ	Variable
Übergeordnet	Handuntersuchung, S. 2269 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Linke Hand - Schwellung
Im Unterabschnitt 1	An welchen Stellen treten Schwellungen auf?
Titel	5: MCP III (Mittelfinger)
Beschreibung	Schwellung MCP III (Mittelfinger links)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_schwellung_l_hand_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 100	Nein
0	nein	~ 7 000	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_schwellung_l_hand_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	< 100	Nein

7.10.1.3.1.7 6: PiP III (Mittelfinger)

Typ	Variable
Übergeordnet	Handuntersuchung, S. 2269 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Linke Hand - Schwellung
Im Unterabschnitt 1	An welchen Stellen treten Schwellungen auf?
Titel	6: PiP III (Mittelfinger)
Beschreibung	Schwellung PiP III (Mittelfinger links)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u1_schwellung_l_hand_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 300	Nein
0	nein	~ 6 800	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_schwellung_l_hand_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	< 100	Nein

7.10.1.3.1.8 7: MCP IV (Ringfinger)

Typ	Variable
Übergeordnet	Handuntersuchung, S. 2269 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Linke Hand - Schwellung
Im Unterabschnitt 1	An welchen Stellen treten Schwellungen auf?
Titel	7: MCP IV (Ringfinger)
Beschreibung	Schwellung MCP IV (Ringfinger links)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_schwellung_l_hand_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 100	Nein
0	nein	~ 7 000	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_schwellung_l_hand_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	< 100	Nein

7.10.1.3.1.9 8: PiP IV (Ringfinger)

Typ	Variable
Übergeordnet	Handuntersuchung, S. 2269 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Linke Hand - Schwellung
Im Unterabschnitt 1	An welchen Stellen treten Schwellungen auf?
Titel	8: PiP IV (Ringfinger)
Beschreibung	Schwellung PiP IV (Ringfinger links)

Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_schwellung_l_hand_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 200	Nein
0	nein	~ 6 900	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_schwellung_l_hand_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	< 100	Nein

7.10.1.3.1.10 9: MCP V (Kleinfinger)

Typ	Variable
Übergeordnet	Handuntersuchung, S. 2269 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Linke Hand - Schwellung
Im Unterabschnitt 1	An welchen Stellen treten Schwellungen auf?
Titel	9: MCP V (Kleinfinger)
Beschreibung	Schwellung MCP V (Kleinfinger links)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_schwellung_l_hand_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 100	Nein
0	nein	~ 7 000	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_schwellung_l_hand_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	< 100	Nein

7.10.1.3.1.11 10: PiP V (Kleinfinger)

Typ	Variable
Übergeordnet	Handuntersuchung, S. 2269 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Linke Hand - Schwellung
Im Unterabschnitt 1	An welchen Stellen treten Schwellungen auf?
Titel	10: PiP V (Kleinfinger)
Beschreibung	Schwellung PiP V (Kleinfinger links)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_schwellung_l_hand_10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 200	Nein
0	nein	~ 6 900	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_schwellung_l_hand_10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	< 100	Nein

7.10.1.4 Linke Hand - Schmerzen

7.10.1.4.1 An welchen Stellen treten Schmerzen auf?

7.10.1.4.1.1 Schmerzen an mindestens einem Finger

Typ	Variable
Übergeordnet	Handuntersuchung, S. 2269 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Linke Hand - Schmerzen
Im Unterabschnitt 1	An welchen Stellen treten Schmerzen auf?
Titel	Schmerzen an mindestens einem Finger
Beschreibung	Schmerzen an mindestens einem Finger der linken Hand
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_schmerz_l_hand_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 1 100	Nein
0	nein	~ 22 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_schmerz_l_hand_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	~ 100	Nein
0	nein	~ 2 800	Nein

7.10.1.4.1.2 1: MCP I (Daumen)

Typ	Variable
Übergeordnet	Handuntersuchung, S. 2269 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Linke Hand - Schmerzen
Im Unterabschnitt 1	An welchen Stellen treten Schmerzen auf?
Titel	1: MCP I (Daumen)
Beschreibung	Schmerzen MCP I (Daumen links)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_schmerz_l_hand_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 300	Nein
0	nein	~ 7 000	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_schmerz_l_hand_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	< 100	Nein

7.10.1.4.1.3 2: IP I (Daumen)

Typ	Variable
Übergeordnet	Handuntersuchung, S. 2269 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Linke Hand - Schmerzen
Im Unterabschnitt 1	An welchen Stellen treten Schmerzen auf?
Titel	2: IP I (Daumen)
Beschreibung	Schmerzen IP I (Daumen links)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_schmerz_l_hand_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 300	Nein
0	nein	~ 7 000	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_schmerz_l_hand_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	< 100	Nein

7.10.1.4.1.4 3: MCP II (Zeigefinger)

Typ	Variable
Übergeordnet	Handuntersuchung, S. 2269 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Linke Hand - Schmerzen
Im Unterabschnitt 1	An welchen Stellen treten Schmerzen auf?
Titel	3: MCP II (Zeigefinger)
Beschreibung	Schmerzen MCP II (Zeigefinger links)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_schmerz_l_hand_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 200	Nein
0	nein	~ 7 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_schmerz_l_hand_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	< 100	Nein

7.10.1.4.1.5 4: PiP II (Zeigefinger)

Typ	Variable
Übergeordnet	Handuntersuchung, S. 2269 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Linke Hand - Schmerzen
Im Unterabschnitt 1	An welchen Stellen treten Schmerzen auf?
Titel	4: PiP II (Zeigefinger)

Beschreibung	Schmerzen PiP II (Zeigefinger links)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_schmerz_l_hand_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 300	Nein
0	nein	~ 7 000	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_schmerz_l_hand_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	< 100	Nein

7.10.1.4.1.6 5: MCP III (Mittelfinger)

Typ	Variable
Übergeordnet	Handuntersuchung, S. 2269 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Linke Hand - Schmerzen
Im Unterabschnitt 1	An welchen Stellen treten Schmerzen auf?
Titel	5: MCP III (Mittelfinger)
Beschreibung	Schmerzen MCP III (Mittelfinger links)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_schmerz_l_hand_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 200	Nein
0	nein	~ 7 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_schmerz_l_hand_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	< 100	Nein

7.10.1.4.1.7 6: PiP III (Mittelfinger)

Typ	Variable
Übergeordnet	Handuntersuchung, S. 2269 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Linke Hand - Schmerzen
Im Unterabschnitt 1	An welchen Stellen treten Schmerzen auf?
Titel	6: PiP III (Mittelfinger)
Beschreibung	Schmerzen PiP III (Mittelfinger links)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_schmerz_l_hand_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 300	Nein
0	nein	~ 7 000	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_schmerz_l_hand_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	< 100	Nein

7.10.1.4.1.8 7: MCP IV (Ringfinger)

Typ	Variable
Übergeordnet	Handuntersuchung, S. 2269 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Linke Hand - Schmerzen
Im Unterabschnitt 1	An welchen Stellen treten Schmerzen auf?
Titel	7: MCP IV (Ringfinger)
Beschreibung	Schmerzen MCP IV (Ringfinger links)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_schmerz_l_hand_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 200	Nein
0	nein	~ 7 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_schmerz_l_hand_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	< 100	Nein

7.10.1.4.1.9 8: PiP IV (Ringfinger)

Typ	Variable
Übergeordnet	Handuntersuchung, S. 2269 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Linke Hand - Schmerzen
Im Unterabschnitt 1	An welchen Stellen treten Schmerzen auf?
Titel	8: PiP IV (Ringfinger)
Beschreibung	Schmerzen PiP IV (Ringfinger links)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_schmerz_l_hand_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 300	Nein
0	nein	~ 7 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_schmerz_l_hand_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	< 100	Nein

7.10.1.4.1.10 9: MCP V (Kleinfinger)

Typ	Variable
Übergeordnet	Handuntersuchung, S. 2269 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Linke Hand - Schmerzen
Im Unterabschnitt 1	An welchen Stellen treten Schmerzen auf?
Titel	9: MCP V (Kleinfinger)
Beschreibung	Schmerzen MCP V (Kleinfinger links)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u1_schmerz_l_hand_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 100	Nein
0	nein	~ 7 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_schmerz_l_hand_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	< 100	Nein

7.10.1.4.1.11 10: PiP V (Kleinfinger)

Typ	Variable
Übergeordnet	Handuntersuchung, S. 2269 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Linke Hand - Schmerzen
Im Unterabschnitt 1	An welchen Stellen treten Schmerzen auf?
Titel	10: PiP V (Kleinfinger)
Beschreibung	Schmerzen PiP V (Kleinfinger links)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_schmerz_l_hand_10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 300	Nein
0	nein	~ 7 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_schmerz_l_hand_10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	< 100	Nein

7.10.1.5 Heberdenarthrose

7.10.1.5.1 Defomierung der Finger

7.10.1.5.1.1 DiP Rechte Hand

Typ	Variable
Übergeordnet	Handuntersuchung, S. 2269 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Heberdenarthrose

Im Unterabschnitt 1	Defomierung der Finger
Titel	DiP Rechte Hand
Beschreibung	-
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	JaNeinWeissNicht (ja/nein/WeißNicht)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_heberdenarth_r_hand

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWeissNicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 200	Nein
2	Nein	~ 21 600	Nein
9999	Weiß nicht	~ 500	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_heberdenarth_r_hand

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWeissNicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 100	Nein
2	Nein	~ 2 700	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Nein

7.10.1.5.1.2 DiP Linke Hand

Typ	Variable
Übergeordnet	Handuntersuchung, S. 2269 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Heberdenarthrose
Im Unterabschnitt 1	Defomierung der Finger
Titel	DiP Linke Hand
Beschreibung	-
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	JaNeinWeissNicht (ja/nein/WeißNicht)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_heberdenarth_l_hand

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWeissNicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 000	Nein
2	Nein	~ 21 900	Nein
9999	Weiß nicht	~ 400	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_heberdenarth_l_hand

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWeissNicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 100	Nein
2	Nein	~ 2 700	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Nein

7.10.1.6 Bouchardarthrose

7.10.1.6.1 Defomierung der Finger

7.10.1.6.1.1 PiP Rechte Hand

Typ	Variable
Übergeordnet	Handuntersuchung, S. 2269 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bouchardarthrose
Im Unterabschnitt 1	Defomierung der Finger
Titel	PiP Rechte Hand
Beschreibung	-
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	JaNeinWeissNicht (ja/nein/WeißNicht)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_bouchardarth_r_hand

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWeissNicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 600	Nein
2	Nein	~ 22 300	Nein
9999	Weiß nicht	~ 400	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_bouchardarth_r_hand

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWeissNicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 2 800	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Nein

7.10.1.6.1.2 PiP Linke Hand

Typ	Variable
Übergeordnet	Handuntersuchung, S. 2269 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bouchardarthrose
Im Unterabschnitt 1	Defomierung der Finger
Titel	PiP Linke Hand
Beschreibung	-
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	JaNeinWeissNicht (ja/nein/WeißNicht)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_bouchardarth_l_hand

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWeissNicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 500	Nein
2	Nein	~ 22 400	Nein
9999	Weiß nicht	~ 400	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_bouchardarth_l_hand

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWeissNicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 2 800	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Nein

7.10.1.7 Rhizarthrose

7.10.1.7.1 Defomierung der Finger

7.10.1.7.1.1 Daumensattel Rechte Hand

Typ	Variable
Übergeordnet	Handuntersuchung, S. 2269 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Rhizarthrose
Im Unterabschnitt 1	Defomierung der Finger
Titel	Daumensattel Rechte Hand
Beschreibung	-
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	JaNeinWeissNicht (ja/nein/WeißNicht)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_rhizarth_r_hand

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWeissNicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 200	Nein
2	Nein	~ 22 800	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_rhizarth_r_hand

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWeissNicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 2 800	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Nein

7.10.1.7.1.2 Daumensattel Linke Hand

Typ	Variable
Übergeordnet	Handuntersuchung, S. 2269 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Rhizarthrose
Im Unterabschnitt 1	Defomierung der Finger
Titel	Daumensattel Linke Hand
Beschreibung	-
Datentyp	SMALLINT(4)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	JaNeinWeissNicht (ja/nein/WeißNicht)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_rhizarth_l_hand

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWeissNicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 200	Nein
2	Nein	~ 22 800	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_rhizarth_l_hand

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWeissNicht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 2 800	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Nein

7.10.1.8 Ende der Untersuchung

7.10.1.8.1 Gibt es Bemerkungen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Handuntersuchung, S. 2269 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Ende der Untersuchung
Titel	Gibt es Bemerkungen?
Beschreibung	-
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hu_bemerkung

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 400	Nein
0	nein	~ 22 900	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hu_bemerkung

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 2 800	Nein

7.10.1.9 Status des Untersuchungsmoduls "Handuntersuchung"

Typ	Variable
Übergeordnet	Handuntersuchung, S. 2269 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls "Handuntersuchung"
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	14.02.2019
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt134_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt134_status

7.11 Neuropsychologische Tests

Typ	Projekt
Übergeordnet	Untersuchungen, S. 1993 (Programm)
Titel	Neuropsychologische Tests
Name	Neuropsychologische Tests
Beschreibung	-
Untergeordnet	Neuropsychologische Testbatterie, S. 2299, Neuropsychol. Tests 1, S. 2328, Neuropsychol. Tests 2, S. 2345, Zahlenreihentest, S. 2356, Purdue-Pegboard-Test, S. 2357

7.11.1 Neuropsychologische Testbatterie

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Neuropsychologische Tests, S. 2299 (Projekt)
Name	Neuropsychologische Testbatterie
Titel	Abgeleitete Variablen Neuropsychologische Testbatterie
Beschreibung	Abgeleitete Variablen Neuropsychologische Testbatterie, bereinigt gem. der QS-Berichte NAKO-109 (DF100k), NAKO-519 (Baseline) und NAKO-1006 (Zweituntersuchung). Für Analysen bitte die "Recommendations for the analyses of the neuropsychological testbattery in NAKO" berücksichtigen.
Eindeutiger Bezeichner	abg_neuropsy
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Anlage	df100k-Kognitive-Funktion-Report-2019-12-5-final.pdf df100k-Bericht_ZahlenReihenTest.pdf QS-Bericht-205K-Neuropsych-Tests-SubjMemory-2021-12-31.pdf Recommendations_for_the_analyses_of_the_neuropsychological_testbattery_in_NA

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 204 500	~ 204 500	24.11.2020	24.03.2022	~ 204 500
Erst- & Zweitunters.	~ 135 200	~ 270 400	24.11.2020	19.06.2025	0
Kalibrierungsstudie	< 10	< 10	24.11.2020	24.03.2022	0
Zweituntersuchung	~ 135 200	~ 135 200	19.06.2025	19.06.2025	~ 135 200

7.11.1.1 Neuropsychologische Testbatterie

Die neuropsychologische Testbatterie umfasst 6 Einzeltests, von denen vier der CERAD_Plus Testbatterie (Morris JC 1989) entnommen wurden. Die modulspezifische Ergebnisprüfung zeigte die erwarteten Ergebnisse. Frauen schnitten in allen Tests besser ab als Männer, Jüngere in zahlreichen Tests besser als Ältere und Probanden/innen mit höherer Bildung besser als diejenigen mit kurzer Ausbildungszeit. Ferner fanden sich starke Einflüsse der deutschen Sprachkenntnisse (vgl. Variable a_ses_deutsch) auf alle Testergebnisse.

7.11.1.1.1 Test 1: Tiernamen

Test der semantischen Wortflüssigkeit, der Bestandteil der CERAD Batterie und zahlreicher anderer Batterien ist. Der/die Proband/in soll innerhalb von 60 Sekunden möglichst viele Tiernamen nennen.

7.11.1.1.1.1 Anzahl genannter Tiernamen

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychologische Testbatterie, S. 2299 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuropsychologische Testbatterie
Im Unterabschnitt 1	Test 1: Tiernamen
Titel	Anzahl genannter Tiernamen
Beschreibung	Anzahl der innerhalb von 60 Sekunden aufgezählten Tiernamen
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_npsy_sumts1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 8 900	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_npsy_sumts1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

7.11.1.1.2 Test 2: Wortliste

Test der verbalen Lern- und Merkfähigkeit. Der/die Proband/in soll sich eine Liste von 12 Wörtern merken, die zunächst zweimal nacheinander (Immediate Recall) vorgespielt wird. Nach jedem Vorspielen der Wortliste soll der/die Proband/in innerhalb von 60 Sekunden alle Wörter nennen, die er/sie sich gemerkt hat. Nach Test 4 wird der/die Proband/in aufgefordert, alle gemerkten Wörter innerhalb von 60 Sekunden ohne erneutes Vorspielen frei zu nennen (Delayed Recall). 10 der 12 Begriffe stellen die Wortliste der CEREAD-Plus Neuropsychologische Testbatterie dar. Diese Liste wurde um 2 Begriffe, die die gleiche Worthäufigkeit in der deutschen Sprache haben wie die 10, ergänzt, um Deckeneffekte bei jüngeren Teilnehmern/innen zu vermeiden.

7.11.1.1.2.1 Anzahl Wörter in Durchgang 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychologische Testbatterie, S. 2299 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuropsychologische Testbatterie
Im Unterabschnitt 1	Test 2: Wortliste
Titel	Anzahl Wörter in Durchgang 1
Beschreibung	Anzahl richtig gemerkter Wörter beim ersten immediate recall
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_npsy_sumts2_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 9 000	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_npsy_sumts2_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 200	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

7.11.1.1.2.2 Anzahl Wörter in Durchgang 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychologische Testbatterie, S. 2299 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuropsychologische Testbatterie
Im Unterabschnitt 1	Test 2: Wortliste
Titel	Anzahl Wörter in Durchgang 2
Beschreibung	Anzahl richtig gemerkter Wörter beim zweiten immediate recall (unmittelbar nach dem ersten immediate recall)
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_npsy_sumts2_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 9 300	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_npsy_sumts2_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 500	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

7.11.1.1.2.3 Anzahl Wörter in Durchgang 3

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychologische Testbatterie, S. 2299 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuropsychologische Testbatterie
Im Unterabschnitt 1	Test 2: Wortliste
Titel	Anzahl Wörter in Durchgang 3

Beschreibung	Anzahl richtig gemerkter Wörter beim delayed recall (nach dem Test Zahlenspanne rückwärts)
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_npsy_sumts2_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 10 400	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_npsy_sumts2_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 1 200	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

7.11.1.1.2.4 Zuwachs an Worten von Durchgang 1 zu Durchgang 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychologische Testbatterie, S. 2299 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuropsychologische Testbatterie
Im Unterabschnitt 1	Test 2: Wortliste
Titel	Zuwachs an Worten von Durchgang 1 zu Durchgang 2
Beschreibung	Zuwachs an Worten vom ersten zum zweiten immediate recall
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_npsy_difts2_21

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 9 400	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_npsy_difts2_21

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 500	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

7.11.1.1.2.5 Verlust an Worten von Durchgang 2 zu Durchgang 3

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychologische Testbatterie, S. 2299 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuropsychologische Testbatterie
Im Unterabschnitt 1	Test 2: Wortliste
Titel	Verlust an Worten von Durchgang 2 zu Durchgang 3
Beschreibung	Verlust an Worten vom zweiten immediate recall zum delayed recall
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_npsy_difts2_23

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 10 400	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_npsy_difts2_23

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 1 200	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

7.11.1.1.3 Test 3: Farb-Wort-Interferenztest (Stroop-Test)

Mehrdimensionaler Leistungstest, der elementare Fähigkeiten der Informationsverarbeitung (exekutive Fähigkeiten) erfasst. Er zielt darauf sich widersprechende Informationen zu verarbeiten und dabei den "Antwortkonflikt" oder die "fehlende Antworthemmung" oder die "fehlende selektive Aufmerksamkeit" zu messen. Er ist damit auch ein Mass für die "Konzentrationseffektivität" bzw. Ablenkbarkeit. Im Rahmen der NAKO Gesundheitsstudie kommen nur die Tafeln 2 und 3 zur Anwendung. Der/die Proband/in wird angewiesen, bei beiden Tafeln die Druckfarbe des Kästchens bzw. der Farbworte zu benennen. Dabei stimmen in der Interferenzbedingung des Tests (Tafel 3) Druckfarbe und Farbwort nicht überein.

7.11.1.1.3.1 benötigte Zeit Tafel 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychologische Testbatterie, S. 2299 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuropsychologische Testbatterie
Im Unterabschnitt 1	Test 3: Farb-Wort-Interferenztest (Stroop-Test)
Titel	benötigte Zeit Tafel 2
Beschreibung	benötigte Zeit für Stroop-Tafel 2
Einheit oder Eingabeformat	s
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_npsy_sumts3_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 12 500	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_npsy_sumts3_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 2 600	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

7.11.1.1.3.2 benötigte Zeit Tafel 3

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychologische Testbatterie, S. 2299 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuropsychologische Testbatterie
Im Unterabschnitt 1	Test 3: Farb-Wort-Interferenztest (Stroop-Test)
Titel	benötigte Zeit Tafel 3
Beschreibung	benötigte Zeit für Stroop-Tafel 3
Einheit oder Eingabeformat	s
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_npsy_sumts3_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 12 600	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_npsy_sumts3_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 2 700	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

7.11.1.1.3.3 Zeitdifferenz Tafel 3 minus Tafel 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychologische Testbatterie, S. 2299 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuropsychologische Testbatterie
Im Unterabschnitt 1	Test 3: Farb-Wort-Interferenztest (Stroop-Test)
Titel/Beschreibung	Zeitdifferenz Tafel 3 minus Tafel 2
Einheit oder Eingabeformat	s
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_npsy_difts3_32

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 12 700	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_npsy_difts3_32

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 2 700	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

7.11.1.1.4 Test 4: Zahlenspanne rückwärts

Ein Untertest des Hamburg-Wechsler-Tests für Erwachsene, der die Arbeitsgedächtnisleistung messen soll und damit den sofortigen, verbalen Abruf (Recall). Man gibt dem/r Probanden/in Zahlenreihen vor, die diese/r rückwärts wiederholen soll. Beginnend mit zwei Zahlen steigert sich die Anzahl der Zahlen in einer Reihe bis die korrekte Reproduktion in zwei Versuchen nicht mehr gelingt (maximal 9 Zahlen in einer Reihe).

7.11.1.1.4.1 Länge der längsten korrekten Zahlenspanne

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychologische Testbatterie, S. 2299 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuropsychologische Testbatterie
Im Unterabschnitt 1	Test 4: Zahlenspanne rückwärts
Titel	Länge der längsten korrekten Zahlenspanne
Beschreibung	Länge der längsten korrekt wiedergegebenen Zahlenspanne
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_npsy_sumts4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 9 700	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_npsy_sumts4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 700	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

7.11.1.1.5 Test 5: Perdue-Peg-Board

Test zur Beurteilung der manuellen Geschicklichkeit, der Konzentration und Aufmerksamkeit. Er wurde 2015 in das L2 Programm verschoben und ist deshalb für mehr als die L2, aber weniger als die L1 Teilnehmer/innen verfügbar.

7.11.1.1.5.1 Anzahl Stift-Paare

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychologische Testbatterie, S. 2299 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuropsychologische Testbatterie
Im Unterabschnitt 1	Test 5: Perdue-Peg-Board
Titel	Anzahl Stift-Paare
Beschreibung	Anzahl eingesetzter Stift-Paare
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_npsy_sumts5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 141 900	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_npsy_sumts5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 118 400	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

7.11.1.1.6 Test 6: Zahlenreihentest

Der ZRT kann als Proxy für eine umfängliche Erfassung fluider Intelligenz angesehen werden. Er erfordert das Vervollständigen einer Zahlenreihe durch induktives Erkennen und Anwenden einer Regelhaftigkeit. Zum Einsatz kam eine blockadaptive Version mit sechs Items basierend auf dem Woodcock-Johnson III (WJ-III)-Test. Die Reliabilität der Schätzung der Fähigkeitsparameter ist aufgrund der Kürze des verwendeten ZRT im Vergleich zu Reliabiltäten, welche mit den in der Intelligenztestung zumeist üblichen zeitaufwändigen Aufgabenbatterien erzielt werden, als eingeschränkt anzusehen.

7.11.1.1.6.1 Fähigkeitsparameter Zahlenreihentest

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychologische Testbatterie, S. 2299 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuropsychologische Testbatterie
Im Unterabschnitt 1	Test 6: Zahlenreihentest
Titel/Beschreibung	Fähigkeitsparameter Zahlenreihentest
Datentyp	DECIMAL(6,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_npsy_sumts6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 158 500	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_npsy_sumts6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 135 200	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

7.11.1.1.7 testübergreifende Informationen, Untersuchungsdatum, Störfaktoren

Aus den verfügbaren Bemerkungsfeldern wurden Angaben zum Vorliegen von Störfaktoren, die einen oder mehrere Test beeinflussen konnten, abgeleitet. Die Bewertung, ob ein vorliegendes Problem Einfluss auf das Ergebnis eines bestimmten Tests haben kann, muss vom Auswerter vorgenommen werden.

7.11.1.1.7.1 Untersuchungstag

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychologische Testbatterie, S. 2299 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuropsychologische Testbatterie
Im Unterabschnitt 1	testübergreifende Informationen, Untersuchungsdatum, Störfaktoren
Titel	Untersuchungstag
Beschreibung	Abstand in Tagen zwischen dem für die Untersuchungswelle dokumentierten Untersuchungstag (basis_udat) und dem Beginn der neuropsychologischen Tests (npsy_beg)
Einheit oder Eingabeformat	Tag(e)
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_npsy_beg_days

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 7 200	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_npsy_beg_days

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

7.11.1.1.7.2 Untersuchungsbeginn

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychologische Testbatterie, S. 2299 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuropsychologische Testbatterie
Im Unterabschnitt 1	testübergreifende Informationen, Untersuchungsdatum, Störfaktoren
Titel	Untersuchungsbeginn
Beschreibung	Uhrzeit Beginn der neuropsychologischen Tests (npsy_beg)
Einheit oder Eingabeformat	hh:mm
Datentyp	TIME
Skalenniveau	metrisch

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_npsy_beg_time

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_npsy_beg_time

7.11.1.1.7.3 Störfaktor Sehproblem

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychologische Testbatterie, S. 2299 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuropsychologische Testbatterie
Im Unterabschnitt 1	testübergreifende Informationen, Untersuchungsdatum, Störfaktoren
Titel	Störfaktor Sehproblem
Beschreibung	Wurde ein Sehproblem (z.B. Blindheit, Brille vergessen, Farbsehschwäche, Augeninfarkt) als Störfaktor für einen neuropsychologischen Test dokumentiert?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	npsystoer (Störung dokumentiert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_npsy_stoer_seh

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsystoer“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Problem dokumentiert	~ 5 500	Nein
0	kein Problem dokumentiert	~ 199 100	Nein
-9	Missing	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_npsy_stoer_seh

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsystoer“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Problem dokumentiert	~ 200	Nein
0	kein Problem dokumentiert	~ 135 000	Nein
-9	Missing	0	Ja

7.11.1.1.7.4 Störfaktor Hörproblem

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychologische Testbatterie, S. 2299 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuropsychologische Testbatterie
Im Unterabschnitt 1	testübergreifende Informationen, Untersuchungsdatum, Störfaktoren
Titel	Störfaktor Hörproblem

Beschreibung	Wurde ein Hörproblem (z.B. Schwerhörigkeit, Hörgerät vergessen/defekt, Hörsturz) als Störfaktor für einen neuropsychologischen Test dokumentiert?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	npsystoer (Störung dokumentiert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_npsy_stoer_hoer

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsystoer“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Problem dokumentiert	~ 2 400	Nein
0	kein Problem dokumentiert	~ 202 200	Nein
-9	Missing	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_npsy_stoer_hoer

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsystoer“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Problem dokumentiert	~ 300	Nein
0	kein Problem dokumentiert	~ 134 900	Nein
-9	Missing	0	Ja

7.11.1.1.7.5 Störfaktor motorisches Problem

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychologische Testbatterie, S. 2299 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuropsychologische Testbatterie
Im Unterabschnitt 1	testübergreifende Informationen, Untersuchungsdatum, Störfaktoren
Titel	Störfaktor motorisches Problem
Beschreibung	Wurde ein motorisches Problem (z.B. Fingerversteifung/-amputation, Zittern, Taubheit der Hand) als Störfaktor für einen neuropsychologischen Test dokumentiert?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	npsystoer (Störung dokumentiert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_npsy_stoer_motor

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsystoer“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Problem dokumentiert	~ 2 600	Nein
0	kein Problem dokumentiert	~ 202 000	Nein
-9	Missing	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_npsy_stoer_motor

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsystoer“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Problem dokumentiert	~ 200	Nein
0	kein Problem dokumentiert	~ 135 000	Nein
-9	Missing	0	Ja

7.11.1.1.7.6 Störfaktor technisch-organisatorisches Problem

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychologische Testbatterie, S. 2299 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuropsychologische Testbatterie
Im Unterabschnitt 1	testübergreifende Informationen, Untersuchungsdatum, Störfaktoren
Titel	Störfaktor technisch-organisatorisches Problem
Beschreibung	Wurde ein technisch-organisatorisches Problem (z.B.Bohrgeräusch, Baulärm, technisches Defekt, Feueralarm) als Störfaktor für einen neuropsychologischen Test dokumentiert?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	npsystoer (Störung dokumentiert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_npsy_stoer_orga

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsystoer“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Problem dokumentiert	~ 800	Nein
0	kein Problem dokumentiert	~ 203 800	Nein
-9	Missing	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_npsy_stoer_orga

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsystoer“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Problem dokumentiert	~ 900	Nein
0	kein Problem dokumentiert	~ 134 300	Nein
-9	Missing	0	Ja

7.11.1.1.7.7 individueller Störfaktor

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychologische Testbatterie, S. 2299 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuropsychologische Testbatterie
Im Unterabschnitt 1	testübergreifende Informationen, Untersuchungsdatum, Störfaktoren
Titel	individueller Störfaktor
Beschreibung	Wurde ein individuelles Problem (z.B. Z.n.Nachtschicht, unmotiviert, Schlafstörung) als Störfaktor für einen neuropsychologischen Test dokumentiert?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	npsystoer (Störung dokumentiert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_npsy_stoer_indiv

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsystoer“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Problem dokumentiert	~ 400	Nein
0	kein Problem dokumentiert	~ 204 200	Nein
-9	Missing	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_npsy_stoer_indiv

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsystoer“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Problem dokumentiert	~ 300	Nein
0	kein Problem dokumentiert	~ 135 000	Nein
-9	Missing	0	Ja

7.11.1.1.7.8 Abbruch eines/mehrerer Tests

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychologische Testbatterie, S. 2299 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuropsychologische Testbatterie
Im Unterabschnitt 1	testübergreifende Informationen, Untersuchungsdatum, Störfaktoren
Titel	Abbruch eines/mehrerer Tests
Beschreibung	Wurde ein Abbruch eines/mehrerer Tests dokumentiert?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	npsystoer (Störung dokumentiert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_npsy_stoer_abbruch

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsystoer“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Problem dokumentiert	< 100	Nein
0	kein Problem dokumentiert	~ 204 500	Nein
-9	Missing	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_npsy_stoer_abbruch

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsystoer“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Problem dokumentiert	< 100	Nein
0	kein Problem dokumentiert	~ 135 200	Nein
-9	Missing	0	Ja

7.11.1.1.7.9 Anzahl Störfaktoren

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychologische Testbatterie, S. 2299 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuropsychologische Testbatterie
Im Unterabschnitt 1	testübergreifende Informationen, Untersuchungsdatum, Störfaktoren
Titel	Anzahl Störfaktoren
Beschreibung	Anzahl der verschiedenen dokumentierten Störfaktoren (0: keiner bis 6: 6 Störfaktoren dokumentiert)
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_npsy_stoer_sum

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_npsy_stoer_sum

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

7.11.1.1.7.10 Bemerkungen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychologische Testbatterie, S. 2299 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuropsychologische Testbatterie
Im Unterabschnitt 1	testübergreifende Informationen, Untersuchungsdatum, Störfaktoren
Titel	Bemerkungen?
Beschreibung	Wurden Bemerkungen zu den Tests dokumentiert?
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_npsy_bem

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_npsy_bem

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

7.11.1.1.7.11 Bemerkungen

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychologische Testbatterie, S. 2299 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuropsychologische Testbatterie
Im Unterabschnitt 1	testübergreifende Informationen, Untersuchungsdatum, Störfaktoren
Titel	Bemerkungen
Beschreibung	Bemerkungen zu den Tests (zusammengefasst)
Datentyp	VARCHAR(2000)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_npsy_note

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_npsy_note

7.11.1.1.8 Domänenscores

Die Einzeltestergebnisse der neuropsychologischen Testbatterie können durch eine Faktorenanalyse in zwei kognitive Domänen, Gedächtnis und Exekutive Funktion, zusammengefasst werden. Aus dem Mittelwert beider Domänen ergibt sich ein Globaler Kognitionsfaktor.

7.11.1.1.8.1 Domänenscore Gedächtnis

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychologische Testbatterie, S. 2299 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuropsychologische Testbatterie
Im Unterabschnitt 1	Domänenscores
Titel	Domänenscore Gedächtnis

Beschreibung	Memory function factor score derived from variables a_npsy_sumts2_1, a_npsy_sumts2_2, and a_npsy_sumts2_3 according to Kleineidam et al. (2022; https://doi.org/10.1080/15622975.2021.2011408). Individuals with significant disturbances during neuropsychological testing or hearing problems, and scores calculated from fewer than two neuropsychological tests of memory function were excluded. Higher scores indicate higher cognitive function. Factor scores are standardized (Mean=0, SD=1), based on data from all individuals with available scores. Recommendation: Check for influence of German language proficiency during analyses (variable a_ses_deutsch; covariate adjustment and effect modification, for an example see https://doi.org/10.1080/15622975.2021.2011408). For re-estimated factor scores in the respective sample see variable a_npsy_mem_native
Datentyp	DECIMAL(12,4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_npsy_mem

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 12 700	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_npsy_mem

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 3 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

7.11.1.1.8.2 Domänenscore Gedächtnis (ohne Probandenausschluss)

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychologische Testbatterie, S. 2299 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuropsychologische Testbatterie
Im Unterabschnitt 1	Domänenscores
Titel	Domänenscore Gedächtnis (ohne Probandenausschluss)

Beschreibung	Memory function factor score derived from variables a_npsy_sumts2_1, a_npsy_sumts2_2, and a_npsy_sumts2_3 according to Kleineidam et al. (2022; https://doi.org/10.1080/15622975.2021.2011408), without any recommended exclusions. Higher scores indicate higher cognitive function. Factor scores are standardized (Mean=0, SD=1), based on data from all individuals with available scores. Recommendation: Exclude individuals with significant disturbances during neuropsychological testing (1 coded in variables a_npsy_stoer_orga, a_npsy_stoer_indiv, or a_npsy_stoer_abbruch). Exclude individuals with hearing problems (1 coded in a_npsy_stoer_hoer). Exclude factor scores calculated from fewer than two neuropsychological tests. Check for influence of German language proficiency during analyses (variable a_ses_deutsch; covariate adjustment and effect modification, for an example see https://doi.org/10.1080/15622975.2021.2011408). For re-estimated factor scores adhering to these recommendations see variables a_npsy_mem and a_npsy_mem_native
Datentyp	DECIMAL(12,4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_npsy_mem_raw

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 8 600	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_npsy_mem_raw

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

7.11.1.1.8.3 Domänenscore Gedächtnis (nur deutsche Muttersprachler)

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychologische Testbatterie, S. 2299 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuropsychologische Testbatterie
Im Unterabschnitt 1	Domänenscores
Titel	Domänenscore Gedächtnis (nur deutsche Muttersprachler)

Beschreibung	Memory function factor score derived from variables a_npsy_sumts2_1, a_npsy_sumts2_2, and a_npsy_sumts2_3 according to Kleineidam et al. (2022; https://doi.org/10.1080/15622975.2021.2011408), restricted to German native speakers. Scores are not representative for the population in Germany but are less influenced by confounding effects of interindividual differences in language proficiency. Higher scores indicate higher cognitive function. Factor scores are standardized (Mean=0, SD=1), based on data from all individuals with available scores. Individuals with significant disturbances during neuropsychological testing or hearing problems have been set to missing. For re-estimated factor scores in the sample including German non-native speakers see variable a_npsy_mem
Datentyp	DECIMAL(12,4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_npsy_mem_native

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 26 800	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_npsy_mem_native

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 11 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

7.11.1.1.8.4 Domänenscore exekutive Funktion

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychologische Testbatterie, S. 2299 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuropsychologische Testbatterie
Im Unterabschnitt 1	Domänenscores
Titel	Domänenscore exekutive Funktion

Beschreibung	Executive function factor score derived from variables a_npsy_sumts1, a_npsy_sumts3_2, a_npsy_difts3_32, and a_npsy_sumts4 according to Kleineidam et al. (2022; https://doi.org/10.1080/15622975.2021.2011408). Individuals with significant disturbances during neuropsychological testing and scores calculated from fewer than two neuropsychological tests of memory function were excluded. Higher scores indicate higher cognitive function. Factor scores are standardized (Mean=0, SD=1), based on data from all individuals with available scores. Recommendation: Check for influence of German language proficiency during analyses (variable a_ses_deutsch; covariate adjustment and effect modification, for an example see https://doi.org/10.1080/15622975.2021.2011408). For re-estimated factor scores in the respective sample see variable a_npsy_exe_native
Datentyp	DECIMAL(12,4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_npsy_exe

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 10 300	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_npsy_exe

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 1 500	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

7.11.1.1.8.5 Domänenscore exekutive Funktion (ohne Probandenausschluss)

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychologische Testbatterie, S. 2299 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuropsychologische Testbatterie
Im Unterabschnitt 1	Domänenscores
Titel	Domänenscore exekutive Funktion (ohne Probandenausschluss)

Beschreibung	Executive function factor score derived from variables a_npsy_sumts1, a_npsy_sumts3_2, a_npsy_difts3_32, and a_npsy_sumts4 according to Kleineidam et al. (2022; https://doi.org/10.1080/15622975.2021.2011408), without any recommended exclusions. Higher scores indicate higher cognitive function. Factor scores are standardized (Mean=0, SD=1), based on data from all individuals with available scores. Recommendation: Exclude individuals with significant disturbances during neuropsychological testing (1 coded in variables a_npsy_stoer_orga, a_npsy_stoer_indiv, or a_npsy_stoer_abbruch). Exclude factor scores calculated from fewer than two neuropsychological tests. Check for influence of German language proficiency during analyses (variable a_ses_deutsch; covariate adjustment and effect modification, for an example see https://doi.org/10.1080/15622975.2021.2011408). For re-estimated factor scores adhering to these recommendations see variables a_npsy_exe and a_nspy_exe_native
Datentyp	DECIMAL(12,4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_npsy_exe_raw

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 8 600	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_npsy_exe_raw

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

7.11.1.1.8.6 Domänenscore exekutive Funktion (nur deutsche Muttersprachler)

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychologische Testbatterie, S. 2299 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuropsychologische Testbatterie
Im Unterabschnitt 1	Domänenscores
Titel	Domänenscore exekutive Funktion (nur deutsche Muttersprachler)

Beschreibung	Executive function factor score derived from variables a_npsy_sumts1, a_npsy_sumts3_2, a_npsy_difts3_32, and a_npsy_sumts4 according to Kleineidam et al. (2022; https://doi.org/10.1080/15622975.2021.2011408), restricted to German native speakers. Scores are not representative for the population in Germany but are less influenced by confounding effects of inter-individual differences in language proficiency. Higher scores indicate higher cognitive function. Factor scores are standardized (Mean=0, SD=1), based on data from all individuals with available scores. Individuals with significant disturbances during neuropsychological testing have been set to missing. For re-estimated factor scores in the sample including German non-native speakers see variable a_npsy_exe
Datentyp	DECIMAL(12,4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_npsy_exe_native

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 24 500	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_npsy_exe_native

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 9 500	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

7.11.1.1.8.7 Globaler Kognitionsfaktor

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychologische Testbatterie, S. 2299 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuropsychologische Testbatterie
Im Unterabschnitt 1	Domänenscores
Titel	Globaler Kognitionsfaktor

Beschreibung	Global cognition factor score. Mean of a_npsy_mem and a_npsy_exe. Higher scores indicate higher cognitive function. Individuals with significant disturbances during neuropsychological testing have been excluded. Factor scores are standardized (Mean=0, SD=1), based on data from all individuals with available scores. Recommendation: Check for influence of German language proficiency during analyses (variable a_ses_deutsch; covariate adjustment and effect modification, for an example see https://doi.org/10.1080/15622975.2021.2011408). For re-estimated factor scores in the respective sample see variable a_npsy_glob_native
Datentyp	DECIMAL(12,4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_npsy_glob

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 12 900	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_npsy_glob

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 3 200	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

7.11.1.1.8.8 Globaler Kognitionsfaktor (ohne Probandenausschluss)

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychologische Testbatterie, S. 2299 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuropsychologische Testbatterie
Im Unterabschnitt 1	Domänenscores
Titel	Globaler Kognitionsfaktor (ohne Probandenausschluss)

Beschreibung	Global cognition factor score. Mean of a_npsy_mem_raw and a_npsy_exe_raw, without any recommended exclusions. Higher scores indicate higher cognitive function. Factor scores are standardized (Mean=0, SD=1), based on data from all individuals with available scores. Recommendation: Exclude individuals with significant disturbances during neuropsychological testing. Exclude factor scores calculated from fewer than two neuropsychological tests in memory and executive function. Check for influence of German language proficiency during analyses (variable a_ses_deutsch; covariate adjustment and effect modification, for an example see https://doi.org/10.1080/15622975.2021.2011408). For re-estimated factor scores adhering to these recommendations see variables a_npsy_glob and a_npsy_glob_native
Datentyp	DECIMAL(12,4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_npsy_glob_raw

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 8 600	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_npsy_glob_raw

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

7.11.1.1.8.9 Globaler Kognitionsfaktor (nur deutsche Muttersprachler)

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychologische Testbatterie, S. 2299 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuropsychologische Testbatterie
Im Unterabschnitt 1	Domänenscores
Titel	Globaler Kognitionsfaktor (nur deutsche Muttersprachler)

Beschreibung	Global cognition factor score. Mean of a_npsy_mem_native and a_npsy_exe_native, restricted to German native speakers. Scores are not representative for the population in Germany but are less influenced by confounding effects of interindividual differences in language proficiency. Higher scores indicate higher cognitive function. Factor scores are standardized (Mean=0, SD=1), based on data from all individuals with available scores. Individuals with significant disturbances during neuropsychological testing have been set to missing. For re-estimated factor scores in the sample including German non-native speakers see variable a_npsy_glob
Datentyp	DECIMAL(12,4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_npsy_glob_native

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 26 900	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_npsy_glob_native

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 11 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

7.11.1.1.8.10 Koginitive Gruppenklassifikation

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychologische Testbatterie, S. 2299 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuropsychologische Testbatterie
Im Unterabschnitt 1	Domänenscores
Titel	Koginitive Gruppenklassifikation
Beschreibung	Three-tiered cognitive group classification of individuals across the complete age range based on the global cognition factor score (a_npsy_glob). Age- and sex-adjusted cognitive quantiles were derived from quantile regression models fitted in the complete NAKO sample with available data. Individuals with significant disturbances during neuropsychological testing were excluded from both the model estimation and group classification.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	a_npsy_group_atycog (3 Kategorien für a_npsy_group_atycog)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_npsy_group_atycog

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_npsy_group_atycog“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Typical cognition: global factor score (a_nspsy_global) between 10th and 90th quantiles	~ 153 400	Nein
1	Below-average cognition: global factor score (a_nspsy_global) below the 10th quantile	~ 19 200	Nein
2	Above-average cognition: global factor score (a_nspsy_global) above the 90th quantile	~ 19 200	Nein
7777	keine Angabe	~ 12 900	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_npsy_group_atycog

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_npsy_group_atycog“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	Typical cognition: global factor score (a_nspsy_global) between 10th and 90th quantiles	~ 99 800	Nein
1	Below-average cognition: global factor score (a_nspsy_global) below the 10th quantile	~ 6 700	Nein
2	Above-average cognition: global factor score (a_nspsy_global) above the 90th quantile	~ 25 500	Nein
7777	keine Angabe	~ 3 200	Ja

7.11.1.1.8.11 Kognitive Gruppenklassifikation (nur deutsche Muttersprachler ab 45 Jahre)

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychologische Testbatterie, S. 2299 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuropsychologische Testbatterie
Im Unterabschnitt 1	Domänenscores
Titel	Kognitive Gruppenklassifikation (nur deutsche Muttersprachler ab 45 Jahre)
Beschreibung	Three-tiered cognitive group classification of German native speakers aged 45+ years. This categorization can be used when the derived categories are to be related to the likelihood of acquired cognitive impairment and underlying diseases (e.g., neurodegenerative conditions). Age-, sex- and years of education-adjusted normative data was derived quantile regression models fitted in the NAKO sample aged 45+ years, who met the following criteria: complete neuropsychological data (tests 1-4) available, no significant disturbance during neuropsychological testing, no acute symptoms of depression (PHQ-9 > 10) or anxiety (GAD-7 < 10) and no relevant neurological conditions (epilepsy, Parkinson’s disease, stroke). The cognitive group algorithm incorporates two core criteria: 1) a performance below the age-, sex- and education-adjusted 3rd percentile in the memory or executive function factor scores for German native speakers (a_npsy_mem_native, a_npsy_exe_native); 2) a number of impaired tests (i.e., test performances below the age-, sex- and education-adjusted 16th percentile) scoring in the bottom 10% of the normative sample (see above for normative sample criteria). The latter criterion was met, if $\geq$5 out of 10 neuropsychological test indicators scored below the age-, sex- and education-adjusted 16th percentile. See the “Recommendations for the analyses of the neuropsychological testbattery in NAKO” for an extended explanation of the rationale behind these classifications.

Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	a_npsy_group_clinic (3 Kategorien für a_npsy_group_clinic)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_npsy_group_clinic

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_npsy_group_clinic“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Normal cognition: <4/10 neuropsychological tests below the 16th percentile and memory and executive function factor scores for German native speakers (a_npsy_mem_native and a_npsy_exe_native) both above the 3rd percentile	~ 110 400	Nein
1	Mild neuropsychological deficit: ≥5/10 neuropsychological tests below the 16th percentile and either the memory function factor score for German native speakers (a_npsy_mem_native) or the executive function factor score for German native speakers (a_npsy_exe_native) below the 3rd percentile	~ 10 400	Nein
2	Severe neuropsychological deficit: ≥5/10 neuropsychological tests below the 16th percentile and both the memory and executive function factor scores for German native speakers (a_npsy_mem_native and a_npsy_exe_native) below the 3rd percentile	~ 1 800	Nein
7777	keine Angabe	~ 81 900	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_npsy_group_clinic

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_npsy_group_clinic“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	Normal cognition: <4/10 neuropsychological tests below the 16th percentile and memory and executive function factor scores for German native speakers (a_npsy_mem_native and a_npsy_exe_native) both above the 3rd percentile	~ 93 700	Nein
1	Mild neuropsychological deficit: ≥5/10 neuropsychological tests below the 16th percentile and either the memory function factor score for German native speakers (a_npsy_mem_native) or the executive function factor score for German native speakers (a_npsy_exe_native) below the 3rd percentile	~ 4 600	Nein
2	Severe neuropsychological deficit: ≥5/10 neuropsychological tests below the 16th percentile and both the memory and executive function factor scores for German native speakers (a_npsy_mem_native and a_npsy_exe_native) below the 3rd percentile	~ 700	Nein
7777	keine Angabe	~ 36 200	Ja

7.11.1.2 Status des Untersuchungsmoduls “Abgeleitete Variablen Neuropsychologische Tests“

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychologische Testbatterie, S. 2299 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “Abgeleitete Variablen Neuropsychologische Tests“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	01.09.2020
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt159_status

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt159_status

7.11.2 Neuropsychol. Tests 1

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Neuropsychologische Tests, S. 2299 (Projekt)
Name	Neuropsychol. Tests 1
Titel	Neuropsychologische Tests, Teil 1
Beschreibung	Neuropsychologische Tests Teil 1. Abgeleitete Variablen sind in abg_neuropsy.
Eindeutiger Bezeichner	neuropsy1
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Anlage	UN17-SD01-Neuropsychologische-Testung-Zweituntersuchung.pdf UN17A-SD_Neuropsychologische_Testung.pdf UN17A-SD-A1_Neuropsychologische_Testung_Dokumentationsbogen_Leseversion.pdf Stroop_Tafel_2.pdf Stroop_Tafel_3.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 195 700	~ 195 700	14.03.2014	17.04.2020	~ 195 700
Erst- & Zweitunters.	~ 131 400	~ 262 800	14.03.2014	03.08.2026	0
Kalibrierungsstudie	< 10	< 10	13.10.2016	03.03.2018	0
Zweituntersuchung	~ 134 800	~ 134 800	29.10.2018	03.08.2026	~ 134 800
Drittuntersuchung	~ 58 400	~ 58 400	03.06.2024	12.10.2026	0

7.11.2.1 Test 1: Tiernamen

7.11.2.1.1 Anzahl richtig genannter Tiere (ohne Wiederholungen):

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychol. Tests 1, S. 2328 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Test 1: Tiernamen
Titel	Anzahl richtig genannter Tiere (ohne Wiederholungen):
Beschreibung	Anzahl richtig genannter Tiere (ohne Wiederholungen)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u1_npsy_ts1_1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_npsy_ts1_1

7.11.2.1.2 Anzahl falsch/doppelt genannter Tiere:

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychol. Tests 1, S. 2328 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Test 1: Tiernamen
Titel/Beschreibung	Anzahl falsch/doppelt genannter Tiere:
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_npsy_ts1_2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_npsy_ts1_2

7.11.2.2 Test 2: 12er Wortliste - Direkter freier Abruf

7.11.2.2.1 Butter

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychol. Tests 1, S. 2328 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Test 2: 12er Wortliste - Direkter freier Abruf
Titel	Butter
Beschreibung	1. Wort: Butter (“12er Wortliste -Direkte Wiedergabe - 1. Durchgang“)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	npsy_gng (Neuropsychologische Tests: Wort “genannt“ oder “nicht genannt“)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_npsy_ts2_1_w1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	genannt	~ 184 600	Nein
0	nicht genannt	~ 11 100	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_npsy_ts2_1_w1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	genannt	~ 128 100	Nein
0	nicht genannt	~ 6 800	Nein

7.11.2.2.2 Arm

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychol. Tests 1, S. 2328 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Test 2: 12er Wortliste - Direkter freier Abruf
Titel	Arm
Beschreibung	2. Wort: Arm (“12er Wortliste -Direkte Wiedergabe - 1. Durchgang“)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	npsy_gng (Neuropsychologische Tests: Wort “genannt“ oder “nicht genannt“)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_npsy_ts2_1_w2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	genannt	~ 167 500	Nein
0	nicht genannt	~ 28 300	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_npsy_ts2_1_w2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	genannt	~ 117 100	Nein
0	nicht genannt	~ 17 700	Nein

7.11.2.2.3 Strand

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychol. Tests 1, S. 2328 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Test 2: 12er Wortliste - Direkter freier Abruf
Titel	Strand
Beschreibung	3. Wort: Strand (“12er Wortliste -Direkte Wiedergabe - 1. Durchgang“)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	npsy_gng (Neuropsychologische Tests: Wort “genannt“ oder “nicht genannt“)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_npsy_ts2_1_w3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	genannt	~ 155 500	Nein
0	nicht genannt	~ 40 300	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_npsy_ts2_1_w3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	genannt	~ 108 400	Nein
0	nicht genannt	~ 26 400	Nein

7.11.2.2.4 Brief

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychol. Tests 1, S. 2328 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Test 2: 12er Wortliste - Direkter freier Abruf
Titel	Brief
Beschreibung	4. Wort: Brief (“12er Wortliste -Direkte Wiedergabe - 1. Durchgang“)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	npsy_gng (Neuropsychologische Tests: Wort “genannt“ oder “nicht genannt“)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_npsy_ts2_1_w4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	genannt	~ 76 000	Nein
0	nicht genannt	~ 119 700	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_npsy_ts2_1_w4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	genannt	~ 54 700	Nein
0	nicht genannt	~ 80 100	Nein

7.11.2.2.5 Königin

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychol. Tests 1, S. 2328 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Test 2: 12er Wortliste - Direkter freier Abruf
Titel	Königin
Beschreibung	5. Wort: Königin (“12er Wortliste -Direkte Wiedergabe - 1. Durchgang“)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	npsy_gng (Neuropsychologische Tests: Wort “genannt“ oder “nicht genannt“)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u1_npsy_ts2_1_w5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	genannt	~ 135 600	Nein
0	nicht genannt	~ 60 200	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_npsy_ts2_1_w5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	genannt	~ 95 100	Nein
0	nicht genannt	~ 39 800	Nein

7.11.2.2.6 Hütte

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychol. Tests 1, S. 2328 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Test 2: 12er Wortliste - Direkter freier Abruf
Titel	Hütte
Beschreibung	6. Wort: Hütte (“12er Wortliste -Direkte Wiedergabe - 1. Durchgang“)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	npsy_gng (Neuropsychologische Tests: Wort “genannt“ oder “nicht genannt“)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_npsy_ts2_1_w6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	genannt	~ 79 800	Nein
0	nicht genannt	~ 116 000	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_npsy_ts2_1_w6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	genannt	~ 60 100	Nein
0	nicht genannt	~ 74 800	Nein

7.11.2.2.7 Stange

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychol. Tests 1, S. 2328 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Test 2: 12er Wortliste - Direkter freier Abruf
Titel	Stange
Beschreibung	7. Wort: Stange (“12er Wortliste -Direkte Wiedergabe - 1. Durchgang“)
Datentyp	TINYINT(2)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	npsy_gng (Neuropsychologische Tests: Wort "genannt" oder "nicht genannt")

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_npsy_ts2_1_w7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	genannt	~ 102 500	Nein
0	nicht genannt	~ 93 200	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_npsy_ts2_1_w7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	genannt	~ 73 800	Nein
0	nicht genannt	~ 61 000	Nein

7.11.2.2.8 Karte

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychol. Tests 1, S. 2328 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Test 2: 12er Wortliste - Direkter freier Abruf
Titel	Karte
Beschreibung	8. Wort: Karte ("12er Wortliste -Direkte Wiedergabe - 1. Durchgang")
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	npsy_gng (Neuropsychologische Tests: Wort "genannt" oder "nicht genannt")

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_npsy_ts2_1_w8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	genannt	~ 41 200	Nein
0	nicht genannt	~ 154 500	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_npsy_ts2_1_w8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	genannt	~ 32 000	Nein
0	nicht genannt	~ 102 900	Nein

7.11.2.2.9 Gras

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychol. Tests 1, S. 2328 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Test 2: 12er Wortliste - Direkter freier Abruf
Titel	Gras
Beschreibung	9. Wort: Gras (“12er Wortliste -Direkte Wiedergabe - 1. Durchgang“)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	npsy_gng (Neuropsychologische Tests: Wort “genannt“ oder “nicht genannt“)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_npsy_ts2_1_w9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	genannt	~ 104 000	Nein
0	nicht genannt	~ 91 800	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_npsy_ts2_1_w9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	genannt	~ 75 500	Nein
0	nicht genannt	~ 59 400	Nein

7.11.2.2.10 Motor

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychol. Tests 1, S. 2328 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Test 2: 12er Wortliste - Direkter freier Abruf
Titel	Motor
Beschreibung	10. Wort: Motor (“12er Wortliste -Direkte Wiedergabe - 1. Durchgang“)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	npsy_gng (Neuropsychologische Tests: Wort “genannt“ oder “nicht genannt“)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_npsy_ts2_1_w10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	genannt	~ 78 900	Nein
0	nicht genannt	~ 116 800	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_npsy_ts2_1_w10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	genannt	~ 55 800	Nein
0	nicht genannt	~ 79 100	Nein

7.11.2.2.11 Teller

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychol. Tests 1, S. 2328 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Test 2: 12er Wortliste - Direkter freier Abruf
Titel	Teller
Beschreibung	11. Wort: Teller (“12er Wortliste -Direkte Wiedergabe - 1. Durchgang“)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	npsy_gng (Neuropsychologische Tests: Wort “genannt“ oder “nicht genannt“)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_npsy_ts2_1_w11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	genannt	~ 86 200	Nein
0	nicht genannt	~ 109 500	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_npsy_ts2_1_w11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	genannt	~ 62 500	Nein
0	nicht genannt	~ 72 300	Nein

7.11.2.2.12 Vogel

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychol. Tests 1, S. 2328 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Test 2: 12er Wortliste - Direkter freier Abruf
Titel	Vogel
Beschreibung	12. Wort: Vogel (“12er Wortliste -Direkte Wiedergabe - 1. Durchgang“)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	npsy_gng (Neuropsychologische Tests: Wort “genannt“ oder “nicht genannt“)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u1_npsy_ts2_1_w12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	genannt	~ 132 500	Nein
0	nicht genannt	~ 63 300	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_npsy_ts2_1_w12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	genannt	~ 94 100	Nein
0	nicht genannt	~ 40 700	Nein

7.11.2.2.13 Anzahl falsch genannter (nicht enthaltener) Begriffe 1. Durchgang

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychol. Tests 1, S. 2328 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Test 2: 12er Wortliste - Direkter freier Abruf
Titel	Anzahl falsch genannter (nicht enthaltener) Begriffe 1. Durchgang
Beschreibung	Anzahl falsch genannter (nicht enthaltener) Begriffe beim 1. Durchgang des 2. Tests (“12er Wortliste -Direkte Wiedergabe“)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_npsy_ts2_1_2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_npsy_ts2_1_2

7.11.2.2.14 Butter

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychol. Tests 1, S. 2328 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Test 2: 12er Wortliste - Direkter freier Abruf
Titel	Butter
Beschreibung	1. Wort: Butter (“12er Wortliste -Direkte Wiedergabe - 2. Durchgang“)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	npsy_gng (Neuropsychologische Tests: Wort “genannt“ oder “nicht genannt“)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_npsy_ts2_2_w1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	genannt	~ 185 800	Nein
0	nicht genannt	~ 9 900	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_npsy_ts2_2_w1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	genannt	~ 129 700	Nein
0	nicht genannt	~ 5 200	Nein

7.11.2.2.15 Arm

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychol. Tests 1, S. 2328 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Test 2: 12er Wortliste - Direkter freier Abruf
Titel	Arm
Beschreibung	2. Wort: Arm (“12er Wortliste -Direkte Wiedergabe - 2. Durchgang“)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	npsy_gng (Neuropsychologische Tests: Wort “genannt“ oder “nicht genannt“)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_npsy_ts2_2_w2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	genannt	~ 182 600	Nein
0	nicht genannt	~ 13 100	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_npsy_ts2_2_w2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	genannt	~ 127 500	Nein
0	nicht genannt	~ 7 400	Nein

7.11.2.2.16 Strand

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychol. Tests 1, S. 2328 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Test 2: 12er Wortliste - Direkter freier Abruf
Titel	Strand
Beschreibung	3. Wort: Strand (“12er Wortliste -Direkte Wiedergabe - 2. Durchgang“)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

Auswahlliste	npsy_gng (Neuropsychologische Tests: Wort “genannt“ oder “nicht genannt“)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_npsy_ts2_2_w3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	genannt	~ 175 800	Nein
0	nicht genannt	~ 19 900	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_npsy_ts2_2_w3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	genannt	~ 122 600	Nein
0	nicht genannt	~ 12 300	Nein

7.11.2.2.17 Brief

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychol. Tests 1, S. 2328 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Test 2: 12er Wortliste - Direkter freier Abruf
Titel	Brief
Beschreibung	4. Wort: Brief (“12er Wortliste -Direkte Wiedergabe - 2. Durchgang“)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	npsy_gng (Neuropsychologische Tests: Wort “genannt“ oder “nicht genannt“)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_npsy_ts2_2_w4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	genannt	~ 147 400	Nein
0	nicht genannt	~ 48 400	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_npsy_ts2_2_w4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	genannt	~ 103 400	Nein
0	nicht genannt	~ 31 400	Nein

7.11.2.2.18 Königin

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychol. Tests 1, S. 2328 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Test 2: 12er Wortliste - Direkter freier Abruf
Titel	Königin
Beschreibung	5. Wort: Königin (“12er Wortliste -Direkte Wiedergabe - 2. Durchgang“)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	npsy_gng (Neuropsychologische Tests: Wort “genannt“ oder “nicht genannt“)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_npsy_ts2_2_w5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	genannt	~ 176 900	Nein
0	nicht genannt	~ 18 800	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_npsy_ts2_2_w5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	genannt	~ 123 100	Nein
0	nicht genannt	~ 11 700	Nein

7.11.2.2.19 Hütte

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychol. Tests 1, S. 2328 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Test 2: 12er Wortliste - Direkter freier Abruf
Titel	Hütte
Beschreibung	6. Wort: Hütte (“12er Wortliste -Direkte Wiedergabe - 2. Durchgang“)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	npsy_gng (Neuropsychologische Tests: Wort “genannt“ oder “nicht genannt“)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_npsy_ts2_2_w6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	genannt	~ 141 800	Nein
0	nicht genannt	~ 54 000	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_npsy_ts2_2_w6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	genannt	~ 100 900	Nein
0	nicht genannt	~ 34 000	Nein

7.11.2.2.20 Stange

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychol. Tests 1, S. 2328 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Test 2: 12er Wortliste - Direkter freier Abruf
Titel	Stange
Beschreibung	7. Wort: Stange (“12er Wortliste -Direkte Wiedergabe - 2. Durchgang“)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	npsy_gng (Neuropsychologische Tests: Wort “genannt“ oder “nicht genannt“)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_npsy_ts2_2_w7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	genannt	~ 155 700	Nein
0	nicht genannt	~ 40 000	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_npsy_ts2_2_w7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	genannt	~ 109 400	Nein
0	nicht genannt	~ 25 500	Nein

7.11.2.2.21 Karte

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychol. Tests 1, S. 2328 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Test 2: 12er Wortliste - Direkter freier Abruf
Titel	Karte
Beschreibung	8. Wort: Karte (“12er Wortliste -Direkte Wiedergabe - 2. Durchgang“)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	npsy_gng (Neuropsychologische Tests: Wort “genannt“ oder “nicht genannt“)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_npsy_ts2_2_w8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	genannt	~ 93 900	Nein
0	nicht genannt	~ 101 800	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_npsy_ts2_2_w8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	genannt	~ 69 300	Nein
0	nicht genannt	~ 65 600	Nein

7.11.2.2.22 Gras

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychol. Tests 1, S. 2328 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Test 2: 12er Wortliste - Direkter freier Abruf
Titel	Gras
Beschreibung	9. Wort: Gras (“12er Wortliste -Direkte Wiedergabe - 2. Durchgang“)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	npsy_gng (Neuropsychologische Tests: Wort “genannt“ oder “nicht genannt“)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_npsy_ts2_2_w9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	genannt	~ 151 900	Nein
0	nicht genannt	~ 43 800	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_npsy_ts2_2_w9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	genannt	~ 105 300	Nein
0	nicht genannt	~ 29 500	Nein

7.11.2.2.23 Motor

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychol. Tests 1, S. 2328 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Test 2: 12er Wortliste - Direkter freier Abruf
Titel	Motor
Beschreibung	10. Wort: Motor (“12er Wortliste -Direkte Wiedergabe - 2. Durchgang“)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	npsy_gng (Neuropsychologische Tests: Wort “genannt“ oder “nicht genannt“)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u1_npsy_ts2_2_w10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	genannt	~ 151 900	Nein
0	nicht genannt	~ 43 900	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_npsy_ts2_2_w10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	genannt	~ 105 300	Nein
0	nicht genannt	~ 29 500	Nein

7.11.2.2.24 Teller

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychol. Tests 1, S. 2328 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Test 2: 12er Wortliste - Direkter freier Abruf
Titel	Teller
Beschreibung	11. Wort: Teller (“12er Wortliste -Direkte Wiedergabe - 2. Durchgang“)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	npsy_gng (Neuropsychologische Tests: Wort “genannt“ oder “nicht genannt“)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_npsy_ts2_2_w11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	genannt	~ 137 700	Nein
0	nicht genannt	~ 58 000	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_npsy_ts2_2_w11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	genannt	~ 97 200	Nein
0	nicht genannt	~ 37 600	Nein

7.11.2.2.25 Vogel

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychol. Tests 1, S. 2328 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Test 2: 12er Wortliste - Direkter freier Abruf
Titel	Vogel
Beschreibung	12. Wort: Vogel (“12er Wortliste -Direkte Wiedergabe - 2. Durchgang“)
Datentyp	TINYINT(2)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	npsy_gng (Neuropsychologische Tests: Wort "genannt" oder "nicht genannt")

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_npsy_ts2_2_w12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	genannt	~ 170 000	Nein
0	nicht genannt	~ 25 700	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_npsy_ts2_2_w12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	genannt	~ 119 100	Nein
0	nicht genannt	~ 15 800	Nein

7.11.2.2.26 Anzahl falsch genannter (nicht enthaltener) Begriffe 2. Durchgang

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychol. Tests 1, S. 2328 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Test 2: 12er Wortliste - Direkter freier Abruf
Titel	Anzahl falsch genannter (nicht enthaltener) Begriffe 2. Durchgang
Beschreibung	Anzahl falsch genannter (nicht enthaltener) Begriffe beim 2. Durchgang des 2. Tests ("12er Wortliste -Direkte Wiedergabe")
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_npsy_ts2_2_2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_npsy_ts2_2_2

7.11.2.3 Test 3: Farb-Wort-Interferenztest

7.11.2.3.1 Testdurchführung durch Blindheit, Farbenblindheit oder Farbsehschwäche ausgeschlossen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychol. Tests 1, S. 2328 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Test 3: Farb-Wort-Interferenztest
Titel/Beschreibung	Testdurchführung durch Blindheit, Farbenblindheit oder Farbsehschwäche ausgeschlossen?

Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	npsy_jn (Neuropsychologische Tests)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_npsy_ts3_aus

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 3 200	Nein
2	Nein	~ 166 600	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_npsy_ts3_aus

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 2 200	Nein
2	Nein	~ 132 600	Nein

7.11.2.3.2 Zeit für Tafel 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychol. Tests 1, S. 2328 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Test 3: Farb-Wort-Interferenztest
Titel	Zeit für Tafel 2
Beschreibung	Zeit für Tafel 2 in Sekunden
Einheit oder Eingabeformat	Sek
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_npsy_ts3_tf2zeit

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_npsy_ts3_tf2zeit

7.11.2.3.3 Zeit für Tafel 3

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychol. Tests 1, S. 2328 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Test 3: Farb-Wort-Interferenztest
Titel	Zeit für Tafel 3
Beschreibung	Zeit für Tafel 3 in Sekunden
Einheit oder Eingabeformat	Sek
Datentyp	INTEGER

Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_npsy_ts3_tf3zeit

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_npsy_ts3_tf3zeit

7.11.2.4 Status des Untersuchungsmoduls "Neuropsychol. Tests 1"

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychol. Tests 1, S. 2328 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls "Neuropsychol. Tests 1"
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	14.02.2019
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt46_status

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt46_status

7.11.3 Neuropsychol. Tests 2

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Neuropsychologische Tests, S. 2299 (Projekt)
Name	Neuropsychol. Tests 2
Titel	Neuropsychologische Tests, Teil 2
Beschreibung	Neuropsychologische Tests, Teil 2. Abgeleitete Variablen sind in abg_neuropsy.
Eindeutiger Bezeichner	neuropsy2
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 195 600	~ 195 600	14.03.2014	26.11.2020	~ 195 600
Erst- & Zweitunters.	~ 131 300	~ 262 600	14.03.2014	03.08.2026	0
Kalibrierungsstudie	< 10	< 10	13.10.2016	03.03.2018	0
Zweituntersuchung	~ 134 700	~ 134 700	29.10.2018	03.08.2026	~ 134 700
Drittuntersuchung	~ 58 400	~ 58 400	03.06.2024	12.10.2026	0

7.11.3.1 Test 4: Zahlenspanne rückwärts

7.11.3.1.1 Länge der längsten korrekten Zahlenspanne

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychol. Tests 2, S. 2345 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Test 4: Zahlenspanne rückwärts
Titel/Beschreibung	Länge der längsten korrekten Zahlenspanne
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
varhilfe	Wenn die Web-Version des Tests verwendet wurde, wurde der dort ermittelte Wert beim Aufbau dieses Formular übernommen.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_npsy_ts4

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_npsy_ts4

7.11.3.2 Test 5: 12er Wortliste – Verzögerter freier Abruf

7.11.3.2.1 Butter

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychol. Tests 2, S. 2345 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Test 5: 12er Wortliste – Verzögerter freier Abruf
Titel	Butter
Beschreibung	1. Wort: Butter (“12er Wortliste -verzögerter freier Abruf“)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	npsy_gng (Neuropsychologische Tests: Wort “genannt“ oder “nicht genannt“)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_npsy_ts6_w1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	genannt	~ 157 600	Nein
0	nicht genannt	~ 38 100	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_npsy_ts6_w1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	genannt	~ 112 100	Nein
0	nicht genannt	~ 22 700	Nein

7.11.3.2.2 Arm

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychol. Tests 2, S. 2345 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Test 5: 12er Wortliste – Verzögerter freier Abruf
Titel	Arm
Beschreibung	2. Wort: Arm (“12er Wortliste -verzögerter freier Abruf“)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	npsy_gng (Neuropsychologische Tests: Wort “genannt“ oder “nicht genannt“)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_npsy_ts6_w2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	genannt	~ 161 600	Nein
0	nicht genannt	~ 34 100	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_npsy_ts6_w2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	genannt	~ 113 800	Nein
0	nicht genannt	~ 21 000	Nein

7.11.3.2.3 Strand

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychol. Tests 2, S. 2345 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Test 5: 12er Wortliste – Verzögerter freier Abruf
Titel	Strand
Beschreibung	3. Wort: Strand (“12er Wortliste -verzögerter freier Abruf“)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	npsy_gng (Neuropsychologische Tests: Wort “genannt“ oder “nicht genannt“)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_npsy_ts6_w3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	genannt	~ 154 700	Nein
0	nicht genannt	~ 40 900	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_npsy_ts6_w3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	genannt	~ 108 400	Nein
0	nicht genannt	~ 26 300	Nein

7.11.3.2.4 Brief

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychol. Tests 2, S. 2345 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Test 5: 12er Wortliste – Verzögerter freier Abruf
Titel	Brief
Beschreibung	4. Wort: Brief (“12er Wortliste -verzögerter freier Abruf“)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	npsy_gng (Neuropsychologische Tests: Wort “genannt“ oder “nicht genannt“)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_npsy_ts6_w4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	genannt	~ 119 700	Nein
0	nicht genannt	~ 76 000	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_npsy_ts6_w4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	genannt	~ 86 700	Nein
0	nicht genannt	~ 48 000	Nein

7.11.3.2.5 Königin

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychol. Tests 2, S. 2345 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Test 5: 12er Wortliste – Verzögerter freier Abruf
Titel	Königin
Beschreibung	5. Wort: Königin (“12er Wortliste -verzögerter freier Abruf“)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	npsy_gng (Neuropsychologische Tests: Wort “genannt“ oder “nicht genannt“)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u1_npsy_ts6_w5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	genannt	~ 168 600	Nein
0	nicht genannt	~ 27 000	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_npsy_ts6_w5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	genannt	~ 118 600	Nein
0	nicht genannt	~ 16 200	Nein

7.11.3.2.6 Hütte

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychol. Tests 2, S. 2345 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Test 5: 12er Wortliste – Verzögerter freier Abruf
Titel	Hütte
Beschreibung	6. Wort: Hütte (“12er Wortliste -verzögerter freier Abruf“)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	npsy_gng (Neuropsychologische Tests: Wort “genannt“ oder “nicht genannt“)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_npsy_ts6_w6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	genannt	~ 126 900	Nein
0	nicht genannt	~ 68 800	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_npsy_ts6_w6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	genannt	~ 92 200	Nein
0	nicht genannt	~ 42 600	Nein

7.11.3.2.7 Stange

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychol. Tests 2, S. 2345 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Test 5: 12er Wortliste – Verzögerter freier Abruf
Titel	Stange
Beschreibung	7. Wort: Stange (“12er Wortliste -verzögerter freier Abruf“)
Datentyp	TINYINT(2)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	npsy_gng (Neuropsychologische Tests: Wort "genannt" oder "nicht genannt")

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_npsy_ts6_w7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	genannt	~ 141 200	Nein
0	nicht genannt	~ 54 400	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_npsy_ts6_w7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	genannt	~ 101 300	Nein
0	nicht genannt	~ 33 400	Nein

7.11.3.2.8 Karte

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychol. Tests 2, S. 2345 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Test 5: 12er Wortliste – Verzögerter freier Abruf
Titel	Karte
Beschreibung	8. Wort: Karte ("12er Wortliste -verzögerter freier Abruf")
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	npsy_gng (Neuropsychologische Tests: Wort "genannt" oder "nicht genannt")

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_npsy_ts6_w8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	genannt	~ 80 400	Nein
0	nicht genannt	~ 115 200	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_npsy_ts6_w8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	genannt	~ 60 400	Nein
0	nicht genannt	~ 74 400	Nein

7.11.3.2.9 Gras

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychol. Tests 2, S. 2345 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Test 5: 12er Wortliste – Verzögerter freier Abruf
Titel	Gras
Beschreibung	9. Wort: Gras (“12er Wortliste -verzögerter freier Abruf“)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	npsy_gng (Neuropsychologische Tests: Wort “genannt“ oder “nicht genannt“)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_npsy_ts6_w9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	genannt	~ 127 300	Nein
0	nicht genannt	~ 68 400	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_npsy_ts6_w9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	genannt	~ 90 200	Nein
0	nicht genannt	~ 44 600	Nein

7.11.3.2.10 Motor

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychol. Tests 2, S. 2345 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Test 5: 12er Wortliste – Verzögerter freier Abruf
Titel	Motor
Beschreibung	10. Wort: Motor (“12er Wortliste -verzögerter freier Abruf“)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	npsy_gng (Neuropsychologische Tests: Wort “genannt“ oder “nicht genannt“)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_npsy_ts6_w10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	genannt	~ 135 300	Nein
0	nicht genannt	~ 60 400	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_npsy_ts6_w10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	genannt	~ 95 900	Nein
0	nicht genannt	~ 38 900	Nein

7.11.3.2.11 Teller

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychol. Tests 2, S. 2345 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Test 5: 12er Wortliste – Verzögerter freier Abruf
Titel	Teller
Beschreibung	11. Wort: Teller (“12er Wortliste -verzögerter freier Abruf“)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	npsy_gng (Neuropsychologische Tests: Wort “genannt“ oder “nicht genannt“)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_npsy_ts6_w11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	genannt	~ 103 800	Nein
0	nicht genannt	~ 91 900	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_npsy_ts6_w11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	genannt	~ 75 800	Nein
0	nicht genannt	~ 59 000	Nein

7.11.3.2.12 Vogel

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychol. Tests 2, S. 2345 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Test 5: 12er Wortliste – Verzögerter freier Abruf
Titel	Vogel
Beschreibung	12. Wort: Vogel (“12er Wortliste -verzögerter freier Abruf“)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	npsy_gng (Neuropsychologische Tests: Wort “genannt“ oder “nicht genannt“)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u1_npsy_ts6_w12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	genannt	~ 136 100	Nein
0	nicht genannt	~ 59 600	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_npsy_ts6_w12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_gng“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	genannt	~ 96 200	Nein
0	nicht genannt	~ 38 600	Nein

7.11.3.2.13 Anzahl falsch genannter (nicht enthaltener) Begriffe

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychol. Tests 2, S. 2345 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Test 5: 12er Wortliste – Verzögerter freier Abruf
Titel/Beschreibung	Anzahl falsch genannter (nicht enthaltener) Begriffe
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_npsy_ts6_2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_npsy_ts6_2

7.11.3.3 Abschluss

7.11.3.3.1 Wurde die Testdurchführung durch eine Hörstörung beeinträchtigt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychol. Tests 2, S. 2345 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Abschluss
Titel	Wurde die Testdurchführung durch eine Hörstörung beeinträchtigt?
Beschreibung	Beeinträchtigung durch Hörstörung ja/nein
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_npsy_stoer_hoer

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 2 400	Nein
0	nein	~ 193 300	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_npsy_stoer_hoer

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 1 600	Nein
0	nein	~ 133 200	Nein

7.11.3.3.2 Wurde ein Test in Leseversion durchgeführt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychol. Tests 2, S. 2345 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Abschluss
Titel	Wurde ein Test in Leseversion durchgeführt?
Beschreibung	Wortlisten- und/oder Zahlenspannentest in Leseversion?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	npsy_jn (Neuropsychologische Tests)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_npsy_lv

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 800	Nein
2	Nein	~ 168 500	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_npsy_lv

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 300	Nein
2	Nein	~ 133 400	Nein

7.11.3.3.3 “12er Wortliste“ in Leseversion durchgeführt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychol. Tests 2, S. 2345 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Abschluss
Titel	“12er Wortliste“ in Leseversion durchgeführt?
Beschreibung	Wortlisten-Test in Leseversion?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	npsy_jn (Neuropsychologische Tests)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_npsy_lv_wl

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 600	Nein
2	Nein	~ 200	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_npsy_lv_wl

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 700	Nein
2	Nein	~ 700	Nein

7.11.3.3.4 “Zahlenspanne rückwärts“ in Leseversion durchgeführt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychol. Tests 2, S. 2345 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Abschluss
Titel	“Zahlenspanne rückwärts“ in Leseversion durchgeführt?
Beschreibung	Zahlenpsannen-Test in Leseversion?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	npsy_jn (Neuropsychologische Tests)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_npsy_lv_zsr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 700	Nein
2	Nein	~ 100	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_npsy_lv_zsr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „npsy_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 300	Nein
2	Nein	< 100	Nein

7.11.3.4 Status des Untersuchungsmoduls “Neuropsychol. Tests 2“

Typ	Variable
Übergeordnet	Neuropsychol. Tests 2, S. 2345 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “Neuropsychol. Tests 2“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.

Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	14.02.2019
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt12_status

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt12_status

7.11.4 Zahlenreihentest

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Neuropsychologische Tests, S. 2299 (Projekt)
Name	Zahlenreihentest
Titel	-
Beschreibung	Neurokognitive Tests: Zahlenreihentest am Touchscreen. Abgeleitete Variablen sind in abg_neuropsy.
Eindeutiger Bezeichner	neurokog_ts
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Anlage	UN17-SD02-Neuropsychologie-ZRT-PegBoard-Zweituntersuchung.pdf NAKO-109_Bericht_ZahlenReihenTest.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 47 800	~ 47 800	10.06.2014	01.02.2024	~ 47 800
Erst- & Zweitunters.	~ 32 700	~ 65 500	01.07.2014	03.08.2024	0
Kalibrierungsstudie	< 10	< 10	09.09.2016	18.06.2019	0
Zweituntersuchung	~ 122 400	~ 122 400	29.10.2018	03.08.2024	~ 122 400

7.11.4.1 ZRT Ergebnis

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahlenreihentest, S. 2356 (Untersuchung)
Titel	ZRT Ergebnis
Beschreibung	Ergebnis des Zahlenreihentests (XML), Beantragbarkeit eingeschränkt aus Datenschutzgründen wegen leichter Re-Identifizierbarkeit des Datensatzes.
Datentyp	MEDIUMTEXT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_nkts_result

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_nkts_result

7.11.4.2 Status des Untersuchungsmoduls "Zahlenreihentest"

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahlenreihentest, S. 2356 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls "Zahlenreihentest"
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	14.02.2019
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt27_status

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt27_status

7.11.5 Purdue-Pegboard-Test

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Neuropsychologische Tests, S. 2299 (Projekt)
Name	Purdue-Pegboard-Test
Titel	Purdue Pegboard
Beschreibung	Neuropsychologische Tests: Purdue Pegboard. Abgeleitete Variablen sind in abg_neuropsy.
Eindeutiger Bezeichner	neuropsy_peg
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Anlage	UN17B-SD-A1_Dokubogen_manuelle_Datenerfassung_Purdue_Pegboard.pdf UN17B-SD-A2_Leitfaden_Untersuchung_Purdue_Pegboard_Testung.pdf UN17B-SD_Pegboard.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 74 200	~ 74 200	14.03.2014	27.09.2019	~ 74 200
Erst- & Zweitunters.	~ 9 000	~ 18 000	03.04.2014	19.07.2024	0
Kalibrierungsstudie	< 10	< 10	17.01.2018	17.01.2018	0
Zweituntersuchung	~ 17 700	~ 17 700	29.10.2018	25.07.2024	~ 17 700
Drittuntersuchung	~ 6 600	~ 6 600	02.07.2024	12.10.2026	0

7.11.5.1 Testdurchführung möglich?

Typ	Variable
Übergeordnet	Purdue-Pegboard-Test, S. 2357 (Untersuchung)
Titel	Testdurchführung möglich?
Beschreibung	Testdurchführung möglich - ja/nein?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_npsy_ts5_proc

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 63 000	Nein
0	nein	~ 11 200	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_npsy_ts5_proc

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 16 900	Nein
0	nein	~ 800	Nein

7.11.5.2 Anzahl eingesetzter Stift-PAARE

Typ	Variable
Übergeordnet	Purdue-Pegboard-Test, S. 2357 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Anzahl eingesetzter Stift-PAARE
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_npsy_ts5_stifte

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_npsy_ts5_stifte

7.11.5.3 Status des Untersuchungsmoduls “Purdue-Pegboard-Test“

Typ	Variable
Übergeordnet	Purdue-Pegboard-Test, S. 2357 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “Purdue-Pegboard-Test“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT

Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	14.02.2019
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt16_status

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt16_status

7.12 Retinafotografie

Typ	Projekt
Übergeordnet	Untersuchungen, S. 1993 (Programm)
Titel	Retinafotografie
Name	Retinafotografie
Beschreibung	-
Untergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370, Morphological ophthalmic data, S. 2486, Retinafotos: Vorbereitung, S. 2359, Retinafotos: Abschluss, S. 2361, Retinafotos: Auswertung, S. 2569

7.12.1 Retinafotos: Vorbereitung

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Retinafotografie, S. 2359 (Projekt)
Name	Retinafotos: Vorbereitung
Titel	Retinafotos: Vorbereitung
Beschreibung	Start der Retina-Fotografie
Eindeutiger Bezeichner	retina_intro
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Anlage	UN19.1.2-SD_V01_Retina_SOP.pdf UN19.1.2-QS-A2_V03_Handbuch_Retinaauffälligkeiten.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 50 500	~ 50 500	26.11.2014	18.04.2024	~ 50 200
Erst- & Zweitunters.	~ 33 000	~ 66 000	26.11.2014	09.06.2026	0
Kalibrierungsstudie	~ 5 800	~ 5 800	09.09.2016	25.11.2019	~ 5 800
Zweituntersuchung	~ 103 900	~ 103 900	29.10.2018	03.08.2026	~ 103 800
Drittuntersuchung	~ 47 400	~ 47 400	03.06.2024	12.10.2026	0

7.12.1.1 DRS-Kamera

Typ	Variable

Übergeordnet	Retinafotos: Vorbereitung, S. 2359 (Untersuchung)
Titel	DRS-Kamera
Beschreibung	Geräte-ID Retinafotografie
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.09.2014
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	fundus_ger (Geräteliste Retina-Fotografie)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_rt_drs

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „fundus_ger“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_rt_drs

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „fundus_ger“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_rt_drs

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „fundus_ger“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing

7.12.1.2 Status des Untersuchungsmoduls “Retinafotos: Vorbereitung“

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Vorbereitung, S. 2359 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “Retinafotos: Vorbereitung“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	14.02.2019
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt128_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt128_status

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt128_status

7.12.2 Retinafotos: Abschluss

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Retinafotografie, S. 2359 (Projekt)
Name	Retinafotos: Abschluss
Titel	Retinafotos: Abschluss
Beschreibung	Abschluss der Retina-Fotografie. Daten von Fällen, in denen bereits eine Befundung der Bilder erfolgt ist, unbereinigt zur Nutzung freigegeben.
Eindeutiger Bezeichner	retina_abschluss
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 48 400	~ 48 400	26.11.2014	12.05.2021	~ 33 600
Erst- & Zweitunters.	~ 31 000	~ 62 100	26.11.2014	03.08.2024	0
Kalibrierungsstudie	~ 5 600	~ 5 600	09.09.2016	25.11.2019	~ 3 500
Zweituntersuchung	~ 99 400	~ 99 400	29.10.2018	03.08.2024	~ 93 800
Drittuntersuchung	~ 45 000	~ 45 000	03.06.2024	12.10.2026	0

7.12.2.1 rechts nasal

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Abschluss, S. 2361 (Untersuchung)
Titel	rechts nasal
Beschreibung	File-Link; Auge: rechts, Netzhautfeld: nasal; Foto 1
Datentyp	VARCHAR(100)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.09.2014
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_rt_rightnasal_1

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_rt_rightnasal_1

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_rt_rightnasal_1

7.12.2.2 rechts zentral

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Abschluss, S. 2361 (Untersuchung)
Titel	rechts zentral
Beschreibung	File-Link; Auge: rechts, Netzhautfeld: central; Foto 1
Datentyp	VARCHAR(100)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.09.2014
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_rt_rightcentral_1

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_rt_rightcentral_1

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_rt_rightcentral_1

7.12.2.3 links nasal

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Abschluss, S. 2361 (Untersuchung)
Titel	links nasal
Beschreibung	File-Link; Auge: links, Netzhautfeld: nasal; Foto 1
Datentyp	VARCHAR(100)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.09.2014
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_rt_leftnasal_1

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_rt_leftnasal_1

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_rt_leftnasal_1

7.12.2.4 links zentral

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Abschluss, S. 2361 (Untersuchung)
Titel	links zentral
Beschreibung	File-Link; Auge: links, Netzhautfeld: central; Foto 1
Datentyp	VARCHAR(100)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.09.2014
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_rt_leftcentral_1

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_rt_leftcentral_1

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_rt_leftcentral_1

7.12.2.5 rechts nasal (2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Abschluss, S. 2361 (Untersuchung)
Titel	rechts nasal (2)
Beschreibung	File-Link; Auge: rechts, Netzhautfeld: nasal; Foto 2
Datentyp	VARCHAR(100)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.09.2014
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_rt_rightnasal_2

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_rt_rightnasal_2

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_rt_rightnasal_2

7.12.2.6 rechts zentral (3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Abschluss, S. 2361 (Untersuchung)
Titel	rechts zentral (3)
Beschreibung	File-Link; Auge: rechts, Netzhautfeld: central; Foto 2
Datentyp	VARCHAR(100)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.09.2014
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_rt_rightcentral_2

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_rt_rightcentral_2

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_rt_rightcentral_2

7.12.2.7 links nasal (2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Abschluss, S. 2361 (Untersuchung)
Titel	links nasal (2)
Beschreibung	File-Link; Auge: links, Netzhautfeld: nasal; Foto 2
Datentyp	VARCHAR(100)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.09.2014
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_rt_leftnasal_2

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_rt_leftnasal_2

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_rt_leftnasal_2

7.12.2.8 links zentral (2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Abschluss, S. 2361 (Untersuchung)
Titel	links zentral (2)
Beschreibung	File-Link; Auge: links, Netzhautfeld: central; Foto 2
Datentyp	VARCHAR(100)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.09.2014
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_rt_leftcentral_2

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_rt_leftcentral_2

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_rt_leftcentral_2

7.12.2.9 rechts nasal (3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Abschluss, S. 2361 (Untersuchung)
Titel	rechts nasal (3)
Beschreibung	File-Link; Auge: rechts, Netzhautfeld: nasal; Foto 3
Datentyp	VARCHAR(100)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.09.2014
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_rt_rightnasal_3

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_rt_rightnasal_3

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_rt_rightnasal_3

7.12.2.10 rechts zentral (3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Abschluss, S. 2361 (Untersuchung)
Titel	rechts zentral (3)
Beschreibung	File-Link; Auge: rechts, Netzhautfeld: central; Foto 3
Datentyp	VARCHAR(100)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.09.2014
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_rt_rightcentral_3

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_rt_rightcentral_3

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_rt_rightcentral_3

7.12.2.11 links nasal(3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Abschluss, S. 2361 (Untersuchung)
Titel	links nasal(3)
Beschreibung	File-Link; Auge: links, Netzhautfeld: nasal; Foto 3
Datentyp	VARCHAR(100)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.09.2014
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_rt_leftnasal_3

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_rt_leftnasal_3

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_rt_leftnasal_3

7.12.2.12 links zentral (3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Abschluss, S. 2361 (Untersuchung)
Titel	links zentral (3)
Beschreibung	File-Link; Auge: links, Netzhautfeld: central; Foto 3
Datentyp	VARCHAR(100)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.09.2014
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_rt_leftcentral_3

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_rt_leftcentral_3

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_rt_leftcentral_3

7.12.2.13 Warum wurde das rechte Auge nicht fotografiert?

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Abschluss, S. 2361 (Untersuchung)
Titel	Warum wurde das rechte Auge nicht fotografiert?
Beschreibung	Warum wurde das rechte Auge nicht fotografiert? (häufige Gründe zur Auswahl)
Datentyp	tinyint
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.05.2024
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rt_nophoto_reasons

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_rt_noright_rsncat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „rt_nophoto_reasons“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Spontane Verweigerung	0	Nein
2	Offensichtliche und heftige Infektion im Augenbereich mit Eiterablagerung und Verkrustungen	0	Nein
3	Augenoperation innerhalb der letzten 4 Wochen	0	Nein
4	Durch Blitzlicht auslösbare epileptische Anfälle (fotosensible Epilepsie)	0	Nein
5	Bekannte Blindheit	0	Nein
6	Gerät defekt	0	Nein
7	Messung wird automatisch abgebrochen	0	Nein
8	Sonstiges	0	Nein
88	Nicht angegeben (Variable existierte noch nicht)	~ 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_rt_noright_rsncat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „rt_nophoto_reasons“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Spontane Verweigerung	0	Nein
2	Offensichtliche und heftige Infektion im Augenbereich mit Eiterablagerung und Verkrustungen	0	Nein
3	Augenoperation innerhalb der letzten 4 Wochen	0	Nein
4	Durch Blitzlicht auslösbare epileptische Anfälle (fotosensible Epilepsie)	0	Nein
5	Bekannte Blindheit	0	Nein
6	Gerät defekt	0	Nein
7	Messung wird automatisch abgebrochen	0	Nein
8	Sonstiges	0	Nein
88	Nicht angegeben (Variable existierte noch nicht)	< 100	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_rt_noright_rsncat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „rt_nophoto_reasons“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Spontane Verweigerung	0	Nein
2	Offensichtliche und heftige Infektion im Augenbereich mit Eiterablagerung und Verkrustungen	0	Nein
3	Augenoperation innerhalb der letzten 4 Wochen	0	Nein
4	Durch Blitzlicht auslösbare epileptische Anfälle (fotosensible Epilepsie)	0	Nein
5	Bekannte Blindheit	< 10	Nein
6	Gerät defekt	0	Nein
7	Messung wird automatisch abgebrochen	0	Nein
8	Sonstiges	0	Nein
88	Nicht angegeben (Variable existierte noch nicht)	~ 200	Nein

7.12.2.14 Warum wurde das linke Auge nicht fotografiert?

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Abschluss, S. 2361 (Untersuchung)
Titel	Warum wurde das linke Auge nicht fotografiert?
Beschreibung	Warum wurde das linke Auge nicht fotografiert? (häufige Gründe zur Auswahl)
Datentyp	tinyint
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.05.2024
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rt_nophoto_reasons

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_rt_noleft_rsncat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „rt_nophoto_reasons“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Spontane Verweigerung	0	Nein
2	Offensichtliche und heftige Infektion im Augenbereich mit Eiterablagerung und Verkrustungen	0	Nein
3	Augenoperation innerhalb der letzten 4 Wochen	0	Nein
4	Durch Blitzlicht auslösbare epileptische Anfälle (fotosensible Epilepsie)	0	Nein
5	Bekannte Blindheit	0	Nein
6	Gerät defekt	0	Nein
7	Messung wird automatisch abgebrochen	0	Nein
8	Sonstiges	< 10	Nein
88	Nicht angegeben (Variable existierte noch nicht)	~ 400	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_rt_noleft_rsncat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „rt_nophoto_reasons“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Spontane Verweigerung	0	Nein
2	Offensichtliche und heftige Infektion im Augenbereich mit Eiterablagerung und Verkrustungen	0	Nein
3	Augenoperation innerhalb der letzten 4 Wochen	0	Nein
4	Durch Blitzlicht auslösbare epileptische Anfälle (fotosensible Epilepsie)	0	Nein
5	Bekannte Blindheit	0	Nein
6	Gerät defekt	0	Nein
7	Messung wird automatisch abgebrochen	0	Nein
8	Sonstiges	0	Nein
88	Nicht angegeben (Variable existierte noch nicht)	< 100	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_rt_noleft_rsncat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „rt_nophoto_reasons“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Spontane Verweigerung	< 10	Nein
2	Offensichtliche und heftige Infektion im Augenbereich mit Eiterablagerung und Verkrustungen	0	Nein
3	Augenoperation innerhalb der letzten 4 Wochen	0	Nein
4	Durch Blitzlicht auslösbare epileptische Anfälle (fotosensible Epilepsie)	0	Nein
5	Bekannte Blindheit	< 10	Nein
6	Gerät defekt	0	Nein
7	Messung wird automatisch abgebrochen	0	Nein
8	Sonstiges	< 10	Nein
88	Nicht angegeben (Variable existierte noch nicht)	~ 600	Nein

7.12.2.15 Status des Untersuchungsmoduls “Retinafotos: Abschluss“

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Abschluss, S. 2361 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “Retinafotos: Abschluss“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	14.02.2019
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt130_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt130_status

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt130_status

7.12.3 Quality grading of fundus images

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Retinafotografie, S. 2359 (Projekt)
Name	Quality grading of fundus images
Titel	Quality grading of fundus images using prediction models
Beschreibung	Quality grading results from four different open-source quality prediction models. For all models, default parameters were used. The images were pre-processed using the 'Fundus Image Toolbox' (Gervelmeyer et al., 2025, doi:10.21105/joss.07101) to crop and center the fundus images, and resized to 512×512 pixels before using them as input to the models. Results are reported per image: each participant has up to three retakes (1, 2, 3) of four image fields, left central (lc), left nasal (ln), right central (rc) and right nasal (rn). The image is encoded in the variable name suffix, e.g. '_lc1' = left eye, central field, retake 1. Courtesy of Dr. Alexandra Schweig and Dr. Philipp Berens, Tübingen University Medical Center. It is highly recommended to contact the two NAKO investigators.
Eindeutiger Bezeichner	ma_oph_berens_quality
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

7.12.3.1 Model 1 (Fundus Image Toolbox)

Quality grading results from the model included in the "Fundus Image Toolbox" (Gervelmeyer et al., 2025, doi:10.21105/joss.07101). Quality is rated on a scale from 0 to 1 (ungradable to gradable). We used the default threshold of 0.25, classifying images with higher scores as gradable.

7.12.3.1.1 FIT confidence score (left central 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 1 (Fundus Image Toolbox)
Titel	FIT confidence score (left central 1)
Beschreibung	Fundus Image Toolbox (FIT) confidence score, from 0 to 1 (ungradable to gradable), returned by the model for each image. Image: left eye, central field, retake 1.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.1.2 FIT confidence score missing (left central 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 1 (Fundus Image Toolbox)
Titel	FIT confidence score missing (left central 1)
Beschreibung	Missing values for the FIT confidence score (left eye, central field, retake 1).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.1.3 FIT predicted class (left central 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 1 (Fundus Image Toolbox)
Titel	FIT predicted class (left central 1)
Beschreibung	Fundus Image Toolbox (FIT) predicted class (ungradable / gradable) for the default threshold of 0.25. Image: left eye, central field, retake 1.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_2 (Ungradable; Gradable)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.1.4 FIT predicted class missing (left central 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 1 (Fundus Image Toolbox)
Titel	FIT predicted class missing (left central 1)
Beschreibung	Missing values for the FIT predicted class (left eye, central field, retake 1).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.1.5 FIT confidence score (left central 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 1 (Fundus Image Toolbox)
Titel	FIT confidence score (left central 2)
Beschreibung	Fundus Image Toolbox (FIT) confidence score, from 0 to 1 (ungradable to gradable), returned by the model for each image. Image: left eye, central field, retake 2.

Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.1.6 FIT confidence score missing (left central 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 1 (Fundus Image Toolbox)
Titel	FIT confidence score missing (left central 2)
Beschreibung	Missing values for the FIT confidence score (left eye, central field, retake 2).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.1.7 FIT predicted class (left central 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 1 (Fundus Image Toolbox)
Titel	FIT predicted class (left central 2)
Beschreibung	Fundus Image Toolbox (FIT) predicted class (ungradable / gradable) for the default threshold of 0.25. Image: left eye, central field, retake 2.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_2 (Ungradable; Gradable)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.1.8 FIT predicted class missing (left central 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 1 (Fundus Image Toolbox)
Titel	FIT predicted class missing (left central 2)
Beschreibung	Missing values for the FIT predicted class (left eye, central field, retake 2).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.1.9 FIT confidence score (left central 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 1 (Fundus Image Toolbox)
Titel	FIT confidence score (left central 3)
Beschreibung	Fundus Image Toolbox (FIT) confidence score, from 0 to 1 (ungradable to gradable), returned by the model for each image. Image: left eye, central field, retake 3.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.1.10 FIT confidence score missing (left central 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 1 (Fundus Image Toolbox)
Titel	FIT confidence score missing (left central 3)
Beschreibung	Missing values for the FIT confidence score (left eye, central field, retake 3).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.1.11 FIT predicted class (left central 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 1 (Fundus Image Toolbox)
Titel	FIT predicted class (left central 3)
Beschreibung	Fundus Image Toolbox (FIT) predicted class (ungradable / gradable) for the default threshold of 0.25. Image: left eye, central field, retake 3.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_2 (Ungradable; Gradable)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.1.12 FIT predicted class missing (left central 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 1 (Fundus Image Toolbox)

Titel	FIT predicted class missing (left central 3)
Beschreibung	Missing values for the FIT predicted class (left eye, central field, retake 3).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.1.13 FIT confidence score (left nasal 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 1 (Fundus Image Toolbox)
Titel	FIT confidence score (left nasal 1)
Beschreibung	Fundus Image Toolbox (FIT) confidence score, from 0 to 1 (ungradable to gradable), returned by the model for each image. Image: left eye, nasal field, retake 1.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.1.14 FIT confidence score missing (left nasal 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 1 (Fundus Image Toolbox)
Titel	FIT confidence score missing (left nasal 1)
Beschreibung	Missing values for the FIT confidence score (left eye, nasal field, retake 1).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.1.15 FIT predicted class (left nasal 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 1 (Fundus Image Toolbox)
Titel	FIT predicted class (left nasal 1)
Beschreibung	Fundus Image Toolbox (FIT) predicted class (ungradable / gradable) for the default threshold of 0.25. Image: left eye, nasal field, retake 1.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_2 (Ungradable; Gradable)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.1.16 FIT predicted class missing (left nasal 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 1 (Fundus Image Toolbox)
Titel	FIT predicted class missing (left nasal 1)
Beschreibung	Missing values for the FIT predicted class (left eye, nasal field, retake 1).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.1.17 FIT confidence score (left nasal 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 1 (Fundus Image Toolbox)
Titel	FIT confidence score (left nasal 2)
Beschreibung	Fundus Image Toolbox (FIT) confidence score, from 0 to 1 (ungradable to gradable), returned by the model for each image. Image: left eye, nasal field, retake 2.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.1.18 FIT confidence score missing (left nasal 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 1 (Fundus Image Toolbox)
Titel	FIT confidence score missing (left nasal 2)
Beschreibung	Missing values for the FIT confidence score (left eye, nasal field, retake 2).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.1.19 FIT predicted class (left nasal 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 1 (Fundus Image Toolbox)
Titel	FIT predicted class (left nasal 2)
Beschreibung	Fundus Image Toolbox (FIT) predicted class (ungradable / gradable) for the default threshold of 0.25. Image: left eye, nasal field, retake 2.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_2 (Ungradable; Gradable)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.1.20 FIT predicted class missing (left nasal 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 1 (Fundus Image Toolbox)
Titel	FIT predicted class missing (left nasal 2)
Beschreibung	Missing values for the FIT predicted class (left eye, nasal field, retake 2).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.1.21 FIT confidence score (left nasal 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 1 (Fundus Image Toolbox)
Titel	FIT confidence score (left nasal 3)
Beschreibung	Fundus Image Toolbox (FIT) confidence score, from 0 to 1 (ungradable to gradable), returned by the model for each image. Image: left eye, nasal field, retake 3.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.1.22 FIT confidence score missing (left nasal 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 1 (Fundus Image Toolbox)

Titel	FIT confidence score missing (left nasal 3)
Beschreibung	Missing values for the FIT confidence score (left eye, nasal field, retake 3).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.1.23 FIT predicted class (left nasal 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 1 (Fundus Image Toolbox)
Titel	FIT predicted class (left nasal 3)
Beschreibung	Fundus Image Toolbox (FIT) predicted class (ungradable / gradable) for the default threshold of 0.25. Image: left eye, nasal field, retake 3.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_2 (Ungradable; Gradable)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.1.24 FIT predicted class missing (left nasal 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 1 (Fundus Image Toolbox)
Titel	FIT predicted class missing (left nasal 3)
Beschreibung	Missing values for the FIT predicted class (left eye, nasal field, retake 3).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.1.25 FIT confidence score (right central 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 1 (Fundus Image Toolbox)
Titel	FIT confidence score (right central 1)
Beschreibung	Fundus Image Toolbox (FIT) confidence score, from 0 to 1 (ungradable to gradable), returned by the model for each image. Image: right eye, central field, retake 1.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.1.26 FIT confidence score missing (right central 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 1 (Fundus Image Toolbox)
Titel	FIT confidence score missing (right central 1)
Beschreibung	Missing values for the FIT confidence score (right eye, central field, retake 1).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.1.27 FIT predicted class (right central 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 1 (Fundus Image Toolbox)
Titel	FIT predicted class (right central 1)
Beschreibung	Fundus Image Toolbox (FIT) predicted class (ungradable / gradable) for the default threshold of 0.25. Image: right eye, central field, retake 1.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_2 (Ungradable; Gradable)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.1.28 FIT predicted class missing (right central 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 1 (Fundus Image Toolbox)
Titel	FIT predicted class missing (right central 1)
Beschreibung	Missing values for the FIT predicted class (right eye, central field, retake 1).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.1.29 FIT confidence score (right central 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 1 (Fundus Image Toolbox)
Titel	FIT confidence score (right central 2)
Beschreibung	Fundus Image Toolbox (FIT) confidence score, from 0 to 1 (ungradable to gradable), returned by the model for each image. Image: right eye, central field, retake 2.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.1.30 FIT confidence score missing (right central 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 1 (Fundus Image Toolbox)
Titel	FIT confidence score missing (right central 2)
Beschreibung	Missing values for the FIT confidence score (right eye, central field, retake 2).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.1.31 FIT predicted class (right central 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 1 (Fundus Image Toolbox)
Titel	FIT predicted class (right central 2)
Beschreibung	Fundus Image Toolbox (FIT) predicted class (ungradable / gradable) for the default threshold of 0.25. Image: right eye, central field, retake 2.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_2 (Ungradable; Gradable)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.1.32 FIT predicted class missing (right central 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 1 (Fundus Image Toolbox)

Titel	FIT predicted class missing (right central 2)
Beschreibung	Missing values for the FIT predicted class (right eye, central field, retake 2).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.1.33 FIT confidence score (right central 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 1 (Fundus Image Toolbox)
Titel	FIT confidence score (right central 3)
Beschreibung	Fundus Image Toolbox (FIT) confidence score, from 0 to 1 (ungradable to gradable), returned by the model for each image. Image: right eye, central field, retake 3.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.1.34 FIT confidence score missing (right central 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 1 (Fundus Image Toolbox)
Titel	FIT confidence score missing (right central 3)
Beschreibung	Missing values for the FIT confidence score (right eye, central field, retake 3).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.1.35 FIT predicted class (right central 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 1 (Fundus Image Toolbox)
Titel	FIT predicted class (right central 3)
Beschreibung	Fundus Image Toolbox (FIT) predicted class (ungradable / gradable) for the default threshold of 0.25. Image: right eye, central field, retake 3.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_2 (Ungradable; Gradable)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.1.36 FIT predicted class missing (right central 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 1 (Fundus Image Toolbox)
Titel	FIT predicted class missing (right central 3)
Beschreibung	Missing values for the FIT predicted class (right eye, central field, retake 3).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.1.37 FIT confidence score (right nasal 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 1 (Fundus Image Toolbox)
Titel	FIT confidence score (right nasal 1)
Beschreibung	Fundus Image Toolbox (FIT) confidence score, from 0 to 1 (ungradable to gradable), returned by the model for each image. Image: right eye, nasal field, retake 1.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.1.38 FIT confidence score missing (right nasal 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 1 (Fundus Image Toolbox)
Titel	FIT confidence score missing (right nasal 1)
Beschreibung	Missing values for the FIT confidence score (right eye, nasal field, retake 1).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.1.39 FIT predicted class (right nasal 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 1 (Fundus Image Toolbox)
Titel	FIT predicted class (right nasal 1)
Beschreibung	Fundus Image Toolbox (FIT) predicted class (ungradable / gradable) for the default threshold of 0.25. Image: right eye, nasal field, retake 1.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_2 (Ungradable; Gradable)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.1.40 FIT predicted class missing (right nasal 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 1 (Fundus Image Toolbox)
Titel	FIT predicted class missing (right nasal 1)
Beschreibung	Missing values for the FIT predicted class (right eye, nasal field, retake 1).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.1.41 FIT confidence score (right nasal 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 1 (Fundus Image Toolbox)
Titel	FIT confidence score (right nasal 2)
Beschreibung	Fundus Image Toolbox (FIT) confidence score, from 0 to 1 (ungradable to gradable), returned by the model for each image. Image: right eye, nasal field, retake 2.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.1.42 FIT confidence score missing (right nasal 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 1 (Fundus Image Toolbox)

Titel	FIT confidence score missing (right nasal 2)
Beschreibung	Missing values for the FIT confidence score (right eye, nasal field, retake 2).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.1.43 FIT predicted class (right nasal 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 1 (Fundus Image Toolbox)
Titel	FIT predicted class (right nasal 2)
Beschreibung	Fundus Image Toolbox (FIT) predicted class (ungradable / gradable) for the default threshold of 0.25. Image: right eye, nasal field, retake 2.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_2 (Ungradable; Gradable)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.1.44 FIT predicted class missing (right nasal 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 1 (Fundus Image Toolbox)
Titel	FIT predicted class missing (right nasal 2)
Beschreibung	Missing values for the FIT predicted class (right eye, nasal field, retake 2).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.1.45 FIT confidence score (right nasal 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 1 (Fundus Image Toolbox)
Titel	FIT confidence score (right nasal 3)
Beschreibung	Fundus Image Toolbox (FIT) confidence score, from 0 to 1 (ungradable to gradable), returned by the model for each image. Image: right eye, nasal field, retake 3.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.1.46 FIT confidence score missing (right nasal 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 1 (Fundus Image Toolbox)
Titel	FIT confidence score missing (right nasal 3)
Beschreibung	Missing values for the FIT confidence score (right eye, nasal field, retake 3).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.1.47 FIT predicted class (right nasal 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 1 (Fundus Image Toolbox)
Titel	FIT predicted class (right nasal 3)
Beschreibung	Fundus Image Toolbox (FIT) predicted class (ungradable / gradable) for the default threshold of 0.25. Image: right eye, nasal field, retake 3.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_2 (Ungradable; Gradable)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.1.48 FIT predicted class missing (right nasal 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 1 (Fundus Image Toolbox)
Titel	FIT predicted class missing (right nasal 3)
Beschreibung	Missing values for the FIT predicted class (right eye, nasal field, retake 3).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2 Model 2 (AutoMorph)

Quality grading results from the model included in "AutoMorph" (Zhou et al., 2022, doi:10.1167/tvst.11.7.12). Images are classified as good, usable, or reject.

7.12.3.2.1 AutoMorph predicted class (left central 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph predicted class (left central 1)
Beschreibung	AutoMorph predicted class (Good, Usable, Reject). Image: left eye, central field, retake 1.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_3 (Good; Usable; Reject)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.2 AutoMorph predicted class missing (left central 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph predicted class missing (left central 1)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph predicted class (left eye, central field, retake 1).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.3 AutoMorph softmax score Good (left central 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph softmax score Good (left central 1)
Beschreibung	AutoMorph average softmax probability for the Good quality class across eight ensemble models. Low average probability indicates low prediction confidence and may correspond to false predictions. Image: left eye, central field, retake 1.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.4 AutoMorph softmax score Good missing (left central 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph softmax score Good missing (left central 1)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph softmax score Good (left eye, central field, retake 1).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.5 AutoMorph softmax score Usable (left central 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph softmax score Usable (left central 1)
Beschreibung	AutoMorph average softmax probability for the Usable quality class across eight ensemble models. Low average probability indicates low prediction confidence and may correspond to false predictions. Image: left eye, central field, retake 1.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.6 AutoMorph softmax score Usable missing (left central 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph softmax score Usable missing (left central 1)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph softmax score Usable (left eye, central field, retake 1).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.7 AutoMorph softmax score Reject (left central 1)

Typ	Variable

Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph softmax score Reject (left central 1)
Beschreibung	AutoMorph average softmax probability for the Reject quality class across eight ensemble models. Low average probability indicates low prediction confidence and may correspond to false predictions. Image: left eye, central field, retake 1.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.8 AutoMorph softmax score Reject missing (left central 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph softmax score Reject missing (left central 1)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph softmax score Reject (left eye, central field, retake 1).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.9 AutoMorph SD Good (left central 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph SD Good (left central 1)
Beschreibung	AutoMorph standard deviation of the softmax score for the Good quality class across eight ensemble models. High SD indicates inconsistency between models and may correspond to false predictions. Image: left eye, central field, retake 1.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.10 AutoMorph SD Good missing (left central 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)

Titel	AutoMorph SD Good missing (left central 1)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph SD Good (left eye, central field, retake 1).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.11 AutoMorph SD Usable (left central 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph SD Usable (left central 1)
Beschreibung	AutoMorph standard deviation of the softmax score for the Usable quality class across eight ensemble models. High SD indicates inconsistency between models and may correspond to false predictions. Image: left eye, central field, retake 1.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.12 AutoMorph SD Usable missing (left central 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph SD Usable missing (left central 1)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph SD Usable (left eye, central field, retake 1).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.13 AutoMorph SD Reject (left central 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph SD Reject (left central 1)
Beschreibung	AutoMorph standard deviation of the softmax score for the Reject quality class across eight ensemble models. High SD indicates inconsistency between models and may correspond to false predictions. Image: left eye, central field, retake 1.

Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.14 AutoMorph SD Reject missing (left central 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph SD Reject missing (left central 1)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph SD Reject (left eye, central field, retake 1).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.15 AutoMorph predicted class (left central 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph predicted class (left central 2)
Beschreibung	AutoMorph predicted class (Good, Usable, Reject). Image: left eye, central field, retake 2.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_3 (Good; Usable; Reject)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.16 AutoMorph predicted class missing (left central 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph predicted class missing (left central 2)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph predicted class (left eye, central field, retake 2).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.17 AutoMorph softmax score Good (left central 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph softmax score Good (left central 2)
Beschreibung	AutoMorph average softmax probability for the Good quality class across eight ensemble models. Low average probability indicates low prediction confidence and may correspond to false predictions. Image: left eye, central field, retake 2.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.18 AutoMorph softmax score Good missing (left central 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph softmax score Good missing (left central 2)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph softmax score Good (left eye, central field, retake 2).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.19 AutoMorph softmax score Usable (left central 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph softmax score Usable (left central 2)
Beschreibung	AutoMorph average softmax probability for the Usable quality class across eight ensemble models. Low average probability indicates low prediction confidence and may correspond to false predictions. Image: left eye, central field, retake 2.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.20 AutoMorph softmax score Usable missing (left central 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph softmax score Usable missing (left central 2)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph softmax score Usable (left eye, central field, retake 2).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.21 AutoMorph softmax score Reject (left central 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph softmax score Reject (left central 2)
Beschreibung	AutoMorph average softmax probability for the Reject quality class across eight ensemble models. Low average probability indicates low prediction confidence and may correspond to false predictions. Image: left eye, central field, retake 2.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.22 AutoMorph softmax score Reject missing (left central 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph softmax score Reject missing (left central 2)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph softmax score Reject (left eye, central field, retake 2).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.23 AutoMorph SD Good (left central 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)

Titel	AutoMorph SD Good (left central 2)
Beschreibung	AutoMorph standard deviation of the softmax score for the Good quality class across eight ensemble models. High SD indicates inconsistency between models and may correspond to false predictions. Image: left eye, central field, retake 2.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.24 AutoMorph SD Good missing (left central 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph SD Good missing (left central 2)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph SD Good (left eye, central field, retake 2).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.25 AutoMorph SD Usable (left central 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph SD Usable (left central 2)
Beschreibung	AutoMorph standard deviation of the softmax score for the Usable quality class across eight ensemble models. High SD indicates inconsistency between models and may correspond to false predictions. Image: left eye, central field, retake 2.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.26 AutoMorph SD Usable missing (left central 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph SD Usable missing (left central 2)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph SD Usable (left eye, central field, retake 2).
Datentyp	TINYINT

Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.27 AutoMorph SD Reject (left central 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph SD Reject (left central 2)
Beschreibung	AutoMorph standard deviation of the softmax score for the Reject quality class across eight ensemble models. High SD indicates inconsistency between models and may correspond to false predictions. Image: left eye, central field, retake 2.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.28 AutoMorph SD Reject missing (left central 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph SD Reject missing (left central 2)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph SD Reject (left eye, central field, retake 2).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.29 AutoMorph predicted class (left central 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph predicted class (left central 3)
Beschreibung	AutoMorph predicted class (Good, Usable, Reject). Image: left eye, central field, retake 3.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_3 (Good; Usable; Reject)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.30 AutoMorph predicted class missing (left central 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph predicted class missing (left central 3)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph predicted class (left eye, central field, retake 3).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.31 AutoMorph softmax score Good (left central 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph softmax score Good (left central 3)
Beschreibung	AutoMorph average softmax probability for the Good quality class across eight ensemble models. Low average probability indicates low prediction confidence and may correspond to false predictions. Image: left eye, central field, retake 3.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.32 AutoMorph softmax score Good missing (left central 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph softmax score Good missing (left central 3)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph softmax score Good (left eye, central field, retake 3).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.33 AutoMorph softmax score Usable (left central 3)

Typ	Variable

Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph softmax score Usable (left central 3)
Beschreibung	AutoMorph average softmax probability for the Usable quality class across eight ensemble models. Low average probability indicates low prediction confidence and may correspond to false predictions. Image: left eye, central field, retake 3.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.34 AutoMorph softmax score Usable missing (left central 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph softmax score Usable missing (left central 3)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph softmax score Usable (left eye, central field, retake 3).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.35 AutoMorph softmax score Reject (left central 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph softmax score Reject (left central 3)
Beschreibung	AutoMorph average softmax probability for the Reject quality class across eight ensemble models. Low average probability indicates low prediction confidence and may correspond to false predictions. Image: left eye, central field, retake 3.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.36 AutoMorph softmax score Reject missing (left central 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)

Titel	AutoMorph softmax score Reject missing (left central 3)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph softmax score Reject (left eye, central field, retake 3).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.37 AutoMorph SD Good (left central 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph SD Good (left central 3)
Beschreibung	AutoMorph standard deviation of the softmax score for the Good quality class across eight ensemble models. High SD indicates inconsistency between models and may correspond to false predictions. Image: left eye, central field, retake 3.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.38 AutoMorph SD Good missing (left central 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph SD Good missing (left central 3)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph SD Good (left eye, central field, retake 3).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.39 AutoMorph SD Usable (left central 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph SD Usable (left central 3)
Beschreibung	AutoMorph standard deviation of the softmax score for the Usable quality class across eight ensemble models. High SD indicates inconsistency between models and may correspond to false predictions. Image: left eye, central field, retake 3.

Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.40 AutoMorph SD Usable missing (left central 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph SD Usable missing (left central 3)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph SD Usable (left eye, central field, retake 3).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.41 AutoMorph SD Reject (left central 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph SD Reject (left central 3)
Beschreibung	AutoMorph standard deviation of the softmax score for the Reject quality class across eight ensemble models. High SD indicates inconsistency between models and may correspond to false predictions. Image: left eye, central field, retake 3.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.42 AutoMorph SD Reject missing (left central 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph SD Reject missing (left central 3)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph SD Reject (left eye, central field, retake 3).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.43 AutoMorph predicted class (left nasal 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph predicted class (left nasal 1)
Beschreibung	AutoMorph predicted class (Good, Usable, Reject). Image: left eye, nasal field, retake 1.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_3 (Good; Usable; Reject)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.44 AutoMorph predicted class missing (left nasal 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph predicted class missing (left nasal 1)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph predicted class (left eye, nasal field, retake 1).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.45 AutoMorph softmax score Good (left nasal 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph softmax score Good (left nasal 1)
Beschreibung	AutoMorph average softmax probability for the Good quality class across eight ensemble models. Low average probability indicates low prediction confidence and may correspond to false predictions. Image: left eye, nasal field, retake 1.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.46 AutoMorph softmax score Good missing (left nasal 1)

Typ	Variable

Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph softmax score Good missing (left nasal 1)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph softmax score Good (left eye, nasal field, retake 1).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.47 AutoMorph softmax score Usable (left nasal 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph softmax score Usable (left nasal 1)
Beschreibung	AutoMorph average softmax probability for the Usable quality class across eight ensemble models. Low average probability indicates low prediction confidence and may correspond to false predictions. Image: left eye, nasal field, retake 1.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.48 AutoMorph softmax score Usable missing (left nasal 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph softmax score Usable missing (left nasal 1)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph softmax score Usable (left eye, nasal field, retake 1).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.49 AutoMorph softmax score Reject (left nasal 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph softmax score Reject (left nasal 1)

Beschreibung	AutoMorph average softmax probability for the Reject quality class across eight ensemble models. Low average probability indicates low prediction confidence and may correspond to false predictions. Image: left eye, nasal field, retake 1.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.50 AutoMorph softmax score Reject missing (left nasal 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph softmax score Reject missing (left nasal 1)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph softmax score Reject (left eye, nasal field, retake 1).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.51 AutoMorph SD Good (left nasal 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph SD Good (left nasal 1)
Beschreibung	AutoMorph standard deviation of the softmax score for the Good quality class across eight ensemble models. High SD indicates inconsistency between models and may correspond to false predictions. Image: left eye, nasal field, retake 1.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.52 AutoMorph SD Good missing (left nasal 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph SD Good missing (left nasal 1)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph SD Good (left eye, nasal field, retake 1).
Datentyp	TINYINT

Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.53 AutoMorph SD Usable (left nasal 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph SD Usable (left nasal 1)
Beschreibung	AutoMorph standard deviation of the softmax score for the Usable quality class across eight ensemble models. High SD indicates inconsistency between models and may correspond to false predictions. Image: left eye, nasal field, retake 1.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.54 AutoMorph SD Usable missing (left nasal 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph SD Usable missing (left nasal 1)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph SD Usable (left eye, nasal field, retake 1).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.55 AutoMorph SD Reject (left nasal 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph SD Reject (left nasal 1)
Beschreibung	AutoMorph standard deviation of the softmax score for the Reject quality class across eight ensemble models. High SD indicates inconsistency between models and may correspond to false predictions. Image: left eye, nasal field, retake 1.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.56 AutoMorph SD Reject missing (left nasal 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph SD Reject missing (left nasal 1)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph SD Reject (left eye, nasal field, retake 1).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.57 AutoMorph predicted class (left nasal 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph predicted class (left nasal 2)
Beschreibung	AutoMorph predicted class (Good, Usable, Reject). Image: left eye, nasal field, retake 2.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_3 (Good; Usable; Reject)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.58 AutoMorph predicted class missing (left nasal 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph predicted class missing (left nasal 2)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph predicted class (left eye, nasal field, retake 2).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.59 AutoMorph softmax score Good (left nasal 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph softmax score Good (left nasal 2)
Beschreibung	AutoMorph average softmax probability for the Good quality class across eight ensemble models. Low average probability indicates low prediction confidence and may correspond to false predictions. Image: left eye, nasal field, retake 2.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.60 AutoMorph softmax score Good missing (left nasal 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph softmax score Good missing (left nasal 2)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph softmax score Good (left eye, nasal field, retake 2).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.61 AutoMorph softmax score Usable (left nasal 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph softmax score Usable (left nasal 2)
Beschreibung	AutoMorph average softmax probability for the Usable quality class across eight ensemble models. Low average probability indicates low prediction confidence and may correspond to false predictions. Image: left eye, nasal field, retake 2.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.62 AutoMorph softmax score Usable missing (left nasal 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph softmax score Usable missing (left nasal 2)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph softmax score Usable (left eye, nasal field, retake 2).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.63 AutoMorph softmax score Reject (left nasal 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph softmax score Reject (left nasal 2)
Beschreibung	AutoMorph average softmax probability for the Reject quality class across eight ensemble models. Low average probability indicates low prediction confidence and may correspond to false predictions. Image: left eye, nasal field, retake 2.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.64 AutoMorph softmax score Reject missing (left nasal 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph softmax score Reject missing (left nasal 2)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph softmax score Reject (left eye, nasal field, retake 2).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.65 AutoMorph SD Good (left nasal 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)

Titel	AutoMorph SD Good (left nasal 2)
Beschreibung	AutoMorph standard deviation of the softmax score for the Good quality class across eight ensemble models. High SD indicates inconsistency between models and may correspond to false predictions. Image: left eye, nasal field, retake 2.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.66 AutoMorph SD Good missing (left nasal 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph SD Good missing (left nasal 2)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph SD Good (left eye, nasal field, retake 2).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.67 AutoMorph SD Usable (left nasal 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph SD Usable (left nasal 2)
Beschreibung	AutoMorph standard deviation of the softmax score for the Usable quality class across eight ensemble models. High SD indicates inconsistency between models and may correspond to false predictions. Image: left eye, nasal field, retake 2.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.68 AutoMorph SD Usable missing (left nasal 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph SD Usable missing (left nasal 2)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph SD Usable (left eye, nasal field, retake 2).
Datentyp	TINYINT

Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.69 AutoMorph SD Reject (left nasal 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph SD Reject (left nasal 2)
Beschreibung	AutoMorph standard deviation of the softmax score for the Reject quality class across eight ensemble models. High SD indicates inconsistency between models and may correspond to false predictions. Image: left eye, nasal field, retake 2.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.70 AutoMorph SD Reject missing (left nasal 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph SD Reject missing (left nasal 2)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph SD Reject (left eye, nasal field, retake 2).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.71 AutoMorph predicted class (left nasal 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph predicted class (left nasal 3)
Beschreibung	AutoMorph predicted class (Good, Usable, Reject). Image: left eye, nasal field, retake 3.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_3 (Good; Usable; Reject)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.72 AutoMorph predicted class missing (left nasal 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph predicted class missing (left nasal 3)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph predicted class (left eye, nasal field, retake 3).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.73 AutoMorph softmax score Good (left nasal 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph softmax score Good (left nasal 3)
Beschreibung	AutoMorph average softmax probability for the Good quality class across eight ensemble models. Low average probability indicates low prediction confidence and may correspond to false predictions. Image: left eye, nasal field, retake 3.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.74 AutoMorph softmax score Good missing (left nasal 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph softmax score Good missing (left nasal 3)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph softmax score Good (left eye, nasal field, retake 3).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.75 AutoMorph softmax score Usable (left nasal 3)

Typ	Variable

Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph softmax score Usable (left nasal 3)
Beschreibung	AutoMorph average softmax probability for the Usable quality class across eight ensemble models. Low average probability indicates low prediction confidence and may correspond to false predictions. Image: left eye, nasal field, retake 3.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.76 AutoMorph softmax score Usable missing (left nasal 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph softmax score Usable missing (left nasal 3)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph softmax score Usable (left eye, nasal field, retake 3).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.77 AutoMorph softmax score Reject (left nasal 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph softmax score Reject (left nasal 3)
Beschreibung	AutoMorph average softmax probability for the Reject quality class across eight ensemble models. Low average probability indicates low prediction confidence and may correspond to false predictions. Image: left eye, nasal field, retake 3.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.78 AutoMorph softmax score Reject missing (left nasal 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)

Titel	AutoMorph softmax score Reject missing (left nasal 3)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph softmax score Reject (left eye, nasal field, retake 3).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.79 AutoMorph SD Good (left nasal 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph SD Good (left nasal 3)
Beschreibung	AutoMorph standard deviation of the softmax score for the Good quality class across eight ensemble models. High SD indicates inconsistency between models and may correspond to false predictions. Image: left eye, nasal field, retake 3.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.80 AutoMorph SD Good missing (left nasal 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph SD Good missing (left nasal 3)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph SD Good (left eye, nasal field, retake 3).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.81 AutoMorph SD Usable (left nasal 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph SD Usable (left nasal 3)
Beschreibung	AutoMorph standard deviation of the softmax score for the Usable quality class across eight ensemble models. High SD indicates inconsistency between models and may correspond to false predictions. Image: left eye, nasal field, retake 3.

Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.82 AutoMorph SD Usable missing (left nasal 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph SD Usable missing (left nasal 3)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph SD Usable (left eye, nasal field, retake 3).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.83 AutoMorph SD Reject (left nasal 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph SD Reject (left nasal 3)
Beschreibung	AutoMorph standard deviation of the softmax score for the Reject quality class across eight ensemble models. High SD indicates inconsistency between models and may correspond to false predictions. Image: left eye, nasal field, retake 3.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.84 AutoMorph SD Reject missing (left nasal 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph SD Reject missing (left nasal 3)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph SD Reject (left eye, nasal field, retake 3).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.85 AutoMorph predicted class (right central 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph predicted class (right central 1)
Beschreibung	AutoMorph predicted class (Good, Usable, Reject). Image: right eye, central field, retake 1.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_3 (Good; Usable; Reject)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.86 AutoMorph predicted class missing (right central 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph predicted class missing (right central 1)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph predicted class (right eye, central field, retake 1).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.87 AutoMorph softmax score Good (right central 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph softmax score Good (right central 1)
Beschreibung	AutoMorph average softmax probability for the Good quality class across eight ensemble models. Low average probability indicates low prediction confidence and may correspond to false predictions. Image: right eye, central field, retake 1.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.88 AutoMorph softmax score Good missing (right central 1)

Typ	Variable

Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph softmax score Good missing (right central 1)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph softmax score Good (right eye, central field, retake 1).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.89 AutoMorph softmax score Usable (right central 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph softmax score Usable (right central 1)
Beschreibung	AutoMorph average softmax probability for the Usable quality class across eight ensemble models. Low average probability indicates low prediction confidence and may correspond to false predictions. Image: right eye, central field, retake 1.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.90 AutoMorph softmax score Usable missing (right central 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph softmax score Usable missing (right central 1)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph softmax score Usable (right eye, central field, retake 1).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.91 AutoMorph softmax score Reject (right central 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph softmax score Reject (right central 1)

Beschreibung	AutoMorph average softmax probability for the Reject quality class across eight ensemble models. Low average probability indicates low prediction confidence and may correspond to false predictions. Image: right eye, central field, retake 1.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.92 AutoMorph softmax score Reject missing (right central 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph softmax score Reject missing (right central 1)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph softmax score Reject (right eye, central field, retake 1).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.93 AutoMorph SD Good (right central 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph SD Good (right central 1)
Beschreibung	AutoMorph standard deviation of the softmax score for the Good quality class across eight ensemble models. High SD indicates inconsistency between models and may correspond to false predictions. Image: right eye, central field, retake 1.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.94 AutoMorph SD Good missing (right central 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph SD Good missing (right central 1)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph SD Good (right eye, central field, retake 1).
Datentyp	TINYINT

Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.95 AutoMorph SD Usable (right central 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph SD Usable (right central 1)
Beschreibung	AutoMorph standard deviation of the softmax score for the Usable quality class across eight ensemble models. High SD indicates inconsistency between models and may correspond to false predictions. Image: right eye, central field, retake 1.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.96 AutoMorph SD Usable missing (right central 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph SD Usable missing (right central 1)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph SD Usable (right eye, central field, retake 1).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.97 AutoMorph SD Reject (right central 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph SD Reject (right central 1)
Beschreibung	AutoMorph standard deviation of the softmax score for the Reject quality class across eight ensemble models. High SD indicates inconsistency between models and may correspond to false predictions. Image: right eye, central field, retake 1.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.98 AutoMorph SD Reject missing (right central 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph SD Reject missing (right central 1)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph SD Reject (right eye, central field, retake 1).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.99 AutoMorph predicted class (right central 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph predicted class (right central 2)
Beschreibung	AutoMorph predicted class (Good, Usable, Reject). Image: right eye, central field, retake 2.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_3 (Good; Usable; Reject)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.100 AutoMorph predicted class missing (right central 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph predicted class missing (right central 2)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph predicted class (right eye, central field, retake 2).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.101 AutoMorph softmax score Good (right central 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph softmax score Good (right central 2)
Beschreibung	AutoMorph average softmax probability for the Good quality class across eight ensemble models. Low average probability indicates low prediction confidence and may correspond to false predictions. Image: right eye, central field, retake 2.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.102 AutoMorph softmax score Good missing (right central 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph softmax score Good missing (right central 2)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph softmax score Good (right eye, central field, retake 2).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.103 AutoMorph softmax score Usable (right central 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph softmax score Usable (right central 2)
Beschreibung	AutoMorph average softmax probability for the Usable quality class across eight ensemble models. Low average probability indicates low prediction confidence and may correspond to false predictions. Image: right eye, central field, retake 2.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.104 AutoMorph softmax score Usable missing (right central 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph softmax score Usable missing (right central 2)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph softmax score Usable (right eye, central field, retake 2).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.105 AutoMorph softmax score Reject (right central 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph softmax score Reject (right central 2)
Beschreibung	AutoMorph average softmax probability for the Reject quality class across eight ensemble models. Low average probability indicates low prediction confidence and may correspond to false predictions. Image: right eye, central field, retake 2.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.106 AutoMorph softmax score Reject missing (right central 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph softmax score Reject missing (right central 2)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph softmax score Reject (right eye, central field, retake 2).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.107 AutoMorph SD Good (right central 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)

Titel	AutoMorph SD Good (right central 2)
Beschreibung	AutoMorph standard deviation of the softmax score for the Good quality class across eight ensemble models. High SD indicates inconsistency between models and may correspond to false predictions. Image: right eye, central field, retake 2.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.108 AutoMorph SD Good missing (right central 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph SD Good missing (right central 2)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph SD Good (right eye, central field, retake 2).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.109 AutoMorph SD Usable (right central 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph SD Usable (right central 2)
Beschreibung	AutoMorph standard deviation of the softmax score for the Usable quality class across eight ensemble models. High SD indicates inconsistency between models and may correspond to false predictions. Image: right eye, central field, retake 2.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.110 AutoMorph SD Usable missing (right central 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph SD Usable missing (right central 2)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph SD Usable (right eye, central field, retake 2).

Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.111 AutoMorph SD Reject (right central 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph SD Reject (right central 2)
Beschreibung	AutoMorph standard deviation of the softmax score for the Reject quality class across eight ensemble models. High SD indicates inconsistency between models and may correspond to false predictions. Image: right eye, central field, retake 2.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.112 AutoMorph SD Reject missing (right central 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph SD Reject missing (right central 2)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph SD Reject (right eye, central field, retake 2).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.113 AutoMorph predicted class (right central 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph predicted class (right central 3)
Beschreibung	AutoMorph predicted class (Good, Usable, Reject). Image: right eye, central field, retake 3.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	ua590_3 (Good; Usable; Reject)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.114 AutoMorph predicted class missing (right central 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph predicted class missing (right central 3)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph predicted class (right eye, central field, retake 3).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.115 AutoMorph softmax score Good (right central 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph softmax score Good (right central 3)
Beschreibung	AutoMorph average softmax probability for the Good quality class across eight ensemble models. Low average probability indicates low prediction confidence and may correspond to false predictions. Image: right eye, central field, retake 3.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.116 AutoMorph softmax score Good missing (right central 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph softmax score Good missing (right central 3)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph softmax score Good (right eye, central field, retake 3).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.117 AutoMorph softmax score Usable (right central 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph softmax score Usable (right central 3)
Beschreibung	AutoMorph average softmax probability for the Usable quality class across eight ensemble models. Low average probability indicates low prediction confidence and may correspond to false predictions. Image: right eye, central field, retake 3.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.118 AutoMorph softmax score Usable missing (right central 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph softmax score Usable missing (right central 3)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph softmax score Usable (right eye, central field, retake 3).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.119 AutoMorph softmax score Reject (right central 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph softmax score Reject (right central 3)
Beschreibung	AutoMorph average softmax probability for the Reject quality class across eight ensemble models. Low average probability indicates low prediction confidence and may correspond to false predictions. Image: right eye, central field, retake 3.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.120 AutoMorph softmax score Reject missing (right central 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph softmax score Reject missing (right central 3)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph softmax score Reject (right eye, central field, retake 3).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.121 AutoMorph SD Good (right central 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph SD Good (right central 3)
Beschreibung	AutoMorph standard deviation of the softmax score for the Good quality class across eight ensemble models. High SD indicates inconsistency between models and may correspond to false predictions. Image: right eye, central field, retake 3.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.122 AutoMorph SD Good missing (right central 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph SD Good missing (right central 3)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph SD Good (right eye, central field, retake 3).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.123 AutoMorph SD Usable (right central 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph SD Usable (right central 3)

Beschreibung	AutoMorph standard deviation of the softmax score for the Usable quality class across eight ensemble models. High SD indicates inconsistency between models and may correspond to false predictions. Image: right eye, central field, retake 3.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.124 AutoMorph SD Usable missing (right central 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph SD Usable missing (right central 3)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph SD Usable (right eye, central field, retake 3).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.125 AutoMorph SD Reject (right central 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph SD Reject (right central 3)
Beschreibung	AutoMorph standard deviation of the softmax score for the Reject quality class across eight ensemble models. High SD indicates inconsistency between models and may correspond to false predictions. Image: right eye, central field, retake 3.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.126 AutoMorph SD Reject missing (right central 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph SD Reject missing (right central 3)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph SD Reject (right eye, central field, retake 3).
Datentyp	TINYINT

Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.127 AutoMorph predicted class (right nasal 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph predicted class (right nasal 1)
Beschreibung	AutoMorph predicted class (Good, Usable, Reject). Image: right eye, nasal field, retake 1.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_3 (Good; Usable; Reject)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.128 AutoMorph predicted class missing (right nasal 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph predicted class missing (right nasal 1)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph predicted class (right eye, nasal field, retake 1).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.129 AutoMorph softmax score Good (right nasal 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph softmax score Good (right nasal 1)
Beschreibung	AutoMorph average softmax probability for the Good quality class across eight ensemble models. Low average probability indicates low prediction confidence and may correspond to false predictions. Image: right eye, nasal field, retake 1.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.130 AutoMorph softmax score Good missing (right nasal 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph softmax score Good missing (right nasal 1)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph softmax score Good (right eye, nasal field, retake 1).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.131 AutoMorph softmax score Usable (right nasal 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph softmax score Usable (right nasal 1)
Beschreibung	AutoMorph average softmax probability for the Usable quality class across eight ensemble models. Low average probability indicates low prediction confidence and may correspond to false predictions. Image: right eye, nasal field, retake 1.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.132 AutoMorph softmax score Usable missing (right nasal 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph softmax score Usable missing (right nasal 1)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph softmax score Usable (right eye, nasal field, retake 1).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.133 AutoMorph softmax score Reject (right nasal 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph softmax score Reject (right nasal 1)
Beschreibung	AutoMorph average softmax probability for the Reject quality class across eight ensemble models. Low average probability indicates low prediction confidence and may correspond to false predictions. Image: right eye, nasal field, retake 1.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.134 AutoMorph softmax score Reject missing (right nasal 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph softmax score Reject missing (right nasal 1)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph softmax score Reject (right eye, nasal field, retake 1).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.135 AutoMorph SD Good (right nasal 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph SD Good (right nasal 1)
Beschreibung	AutoMorph standard deviation of the softmax score for the Good quality class across eight ensemble models. High SD indicates inconsistency between models and may correspond to false predictions. Image: right eye, nasal field, retake 1.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.136 AutoMorph SD Good missing (right nasal 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph SD Good missing (right nasal 1)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph SD Good (right eye, nasal field, retake 1).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.137 AutoMorph SD Usable (right nasal 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph SD Usable (right nasal 1)
Beschreibung	AutoMorph standard deviation of the softmax score for the Usable quality class across eight ensemble models. High SD indicates inconsistency between models and may correspond to false predictions. Image: right eye, nasal field, retake 1.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.138 AutoMorph SD Usable missing (right nasal 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph SD Usable missing (right nasal 1)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph SD Usable (right eye, nasal field, retake 1).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.139 AutoMorph SD Reject (right nasal 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph SD Reject (right nasal 1)

Beschreibung	AutoMorph standard deviation of the softmax score for the Reject quality class across eight ensemble models. High SD indicates inconsistency between models and may correspond to false predictions. Image: right eye, nasal field, retake 1.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.140 AutoMorph SD Reject missing (right nasal 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph SD Reject missing (right nasal 1)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph SD Reject (right eye, nasal field, retake 1).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.141 AutoMorph predicted class (right nasal 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph predicted class (right nasal 2)
Beschreibung	AutoMorph predicted class (Good, Usable, Reject). Image: right eye, nasal field, retake 2.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_3 (Good; Usable; Reject)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.142 AutoMorph predicted class missing (right nasal 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph predicted class missing (right nasal 2)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph predicted class (right eye, nasal field, retake 2).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.143 AutoMorph softmax score Good (right nasal 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph softmax score Good (right nasal 2)
Beschreibung	AutoMorph average softmax probability for the Good quality class across eight ensemble models. Low average probability indicates low prediction confidence and may correspond to false predictions. Image: right eye, nasal field, retake 2.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.144 AutoMorph softmax score Good missing (right nasal 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph softmax score Good missing (right nasal 2)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph softmax score Good (right eye, nasal field, retake 2).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.145 AutoMorph softmax score Usable (right nasal 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph softmax score Usable (right nasal 2)
Beschreibung	AutoMorph average softmax probability for the Usable quality class across eight ensemble models. Low average probability indicates low prediction confidence and may correspond to false predictions. Image: right eye, nasal field, retake 2.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.146 AutoMorph softmax score Usable missing (right nasal 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph softmax score Usable missing (right nasal 2)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph softmax score Usable (right eye, nasal field, retake 2).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.147 AutoMorph softmax score Reject (right nasal 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph softmax score Reject (right nasal 2)
Beschreibung	AutoMorph average softmax probability for the Reject quality class across eight ensemble models. Low average probability indicates low prediction confidence and may correspond to false predictions. Image: right eye, nasal field, retake 2.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.148 AutoMorph softmax score Reject missing (right nasal 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph softmax score Reject missing (right nasal 2)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph softmax score Reject (right eye, nasal field, retake 2).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.149 AutoMorph SD Good (right nasal 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph SD Good (right nasal 2)
Beschreibung	AutoMorph standard deviation of the softmax score for the Good quality class across eight ensemble models. High SD indicates inconsistency between models and may correspond to false predictions. Image: right eye, nasal field, retake 2.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.150 AutoMorph SD Good missing (right nasal 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph SD Good missing (right nasal 2)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph SD Good (right eye, nasal field, retake 2).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.151 AutoMorph SD Usable (right nasal 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph SD Usable (right nasal 2)
Beschreibung	AutoMorph standard deviation of the softmax score for the Usable quality class across eight ensemble models. High SD indicates inconsistency between models and may correspond to false predictions. Image: right eye, nasal field, retake 2.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.152 AutoMorph SD Usable missing (right nasal 2)

Typ	Variable

Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph SD Usable missing (right nasal 2)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph SD Usable (right eye, nasal field, retake 2).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.153 AutoMorph SD Reject (right nasal 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph SD Reject (right nasal 2)
Beschreibung	AutoMorph standard deviation of the softmax score for the Reject quality class across eight ensemble models. High SD indicates inconsistency between models and may correspond to false predictions. Image: right eye, nasal field, retake 2.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.154 AutoMorph SD Reject missing (right nasal 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph SD Reject missing (right nasal 2)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph SD Reject (right eye, nasal field, retake 2).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.155 AutoMorph predicted class (right nasal 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph predicted class (right nasal 3)
Beschreibung	AutoMorph predicted class (Good, Usable, Reject). Image: right eye, nasal field, retake 3.

Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_3 (Good; Usable; Reject)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.156 AutoMorph predicted class missing (right nasal 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph predicted class missing (right nasal 3)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph predicted class (right eye, nasal field, retake 3).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.157 AutoMorph softmax score Good (right nasal 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph softmax score Good (right nasal 3)
Beschreibung	AutoMorph average softmax probability for the Good quality class across eight ensemble models. Low average probability indicates low prediction confidence and may correspond to false predictions. Image: right eye, nasal field, retake 3.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.158 AutoMorph softmax score Good missing (right nasal 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph softmax score Good missing (right nasal 3)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph softmax score Good (right eye, nasal field, retake 3).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.159 AutoMorph softmax score Usable (right nasal 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph softmax score Usable (right nasal 3)
Beschreibung	AutoMorph average softmax probability for the Usable quality class across eight ensemble models. Low average probability indicates low prediction confidence and may correspond to false predictions. Image: right eye, nasal field, retake 3.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.160 AutoMorph softmax score Usable missing (right nasal 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph softmax score Usable missing (right nasal 3)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph softmax score Usable (right eye, nasal field, retake 3).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.161 AutoMorph softmax score Reject (right nasal 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph softmax score Reject (right nasal 3)
Beschreibung	AutoMorph average softmax probability for the Reject quality class across eight ensemble models. Low average probability indicates low prediction confidence and may correspond to false predictions. Image: right eye, nasal field, retake 3.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.162 AutoMorph softmax score Reject missing (right nasal 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph softmax score Reject missing (right nasal 3)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph softmax score Reject (right eye, nasal field, retake 3).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.163 AutoMorph SD Good (right nasal 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph SD Good (right nasal 3)
Beschreibung	AutoMorph standard deviation of the softmax score for the Good quality class across eight ensemble models. High SD indicates inconsistency between models and may correspond to false predictions. Image: right eye, nasal field, retake 3.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.164 AutoMorph SD Good missing (right nasal 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph SD Good missing (right nasal 3)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph SD Good (right eye, nasal field, retake 3).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.165 AutoMorph SD Usable (right nasal 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph SD Usable (right nasal 3)
Beschreibung	AutoMorph standard deviation of the softmax score for the Usable quality class across eight ensemble models. High SD indicates inconsistency between models and may correspond to false predictions. Image: right eye, nasal field, retake 3.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.166 AutoMorph SD Usable missing (right nasal 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph SD Usable missing (right nasal 3)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph SD Usable (right eye, nasal field, retake 3).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.167 AutoMorph SD Reject (right nasal 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph SD Reject (right nasal 3)
Beschreibung	AutoMorph standard deviation of the softmax score for the Reject quality class across eight ensemble models. High SD indicates inconsistency between models and may correspond to false predictions. Image: right eye, nasal field, retake 3.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.2.168 AutoMorph SD Reject missing (right nasal 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 2 (AutoMorph)
Titel	AutoMorph SD Reject missing (right nasal 3)
Beschreibung	Missing values for the AutoMorph SD Reject (right eye, nasal field, retake 3).

Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3 Model 3 (VascX)

Quality grading results from the model included in "VascX" (Vargas Quiros et al., 2025, doi:10.1167/tvst.14.7.19). Images are classified as good, usable, or reject.

7.12.3.3.1 VascX predicted class (left central 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX predicted class (left central 1)
Beschreibung	VascX predicted class (Good, Usable, Reject). Image: left eye, central field, retake 1.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_3 (Good; Usable; Reject)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.2 VascX predicted class missing (left central 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX predicted class missing (left central 1)
Beschreibung	Missing values for the VascX predicted class (left eye, central field, retake 1).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.3 VascX logit Good (left central 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX logit Good (left central 1)
Beschreibung	VascX raw logit for the Good quality class. Higher values indicate greater model confidence in the Good prediction. Image: left eye, central field, retake 1.

Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.4 VascX logit Good missing (left central 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX logit Good missing (left central 1)
Beschreibung	Missing values for the VascX logit Good (left eye, central field, retake 1).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.5 VascX logit Usable (left central 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX logit Usable (left central 1)
Beschreibung	VascX raw logit for the Usable quality class. Higher values indicate greater model confidence in the Usable prediction. Image: left eye, central field, retake 1.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.6 VascX logit Usable missing (left central 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX logit Usable missing (left central 1)
Beschreibung	Missing values for the VascX logit Usable (left eye, central field, retake 1).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.7 VascX logit Reject (left central 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX logit Reject (left central 1)
Beschreibung	VascX raw logit for the Reject quality class. Higher values indicate greater model confidence in the Reject prediction. Image: left eye, central field, retake 1.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.8 VascX logit Reject missing (left central 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX logit Reject missing (left central 1)
Beschreibung	Missing values for the VascX logit Reject (left eye, central field, retake 1).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.9 VascX predicted class (left central 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX predicted class (left central 2)
Beschreibung	VascX predicted class (Good, Usable, Reject). Image: left eye, central field, retake 2.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_3 (Good; Usable; Reject)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.10 VascX predicted class missing (left central 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)

Titel	VascX predicted class missing (left central 2)
Beschreibung	Missing values for the VascX predicted class (left eye, central field, retake 2).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.11 VascX logit Good (left central 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX logit Good (left central 2)
Beschreibung	VascX raw logit for the Good quality class. Higher values indicate greater model confidence in the Good prediction. Image: left eye, central field, retake 2.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.12 VascX logit Good missing (left central 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX logit Good missing (left central 2)
Beschreibung	Missing values for the VascX logit Good (left eye, central field, retake 2).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.13 VascX logit Usable (left central 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX logit Usable (left central 2)
Beschreibung	VascX raw logit for the Usable quality class. Higher values indicate greater model confidence in the Usable prediction. Image: left eye, central field, retake 2.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.14 VascX logit Usable missing (left central 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX logit Usable missing (left central 2)
Beschreibung	Missing values for the VascX logit Usable (left eye, central field, retake 2).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.15 VascX logit Reject (left central 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX logit Reject (left central 2)
Beschreibung	VascX raw logit for the Reject quality class. Higher values indicate greater model confidence in the Reject prediction. Image: left eye, central field, retake 2.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.16 VascX logit Reject missing (left central 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX logit Reject missing (left central 2)
Beschreibung	Missing values for the VascX logit Reject (left eye, central field, retake 2).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.17 VascX predicted class (left central 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX predicted class (left central 3)

Beschreibung	VascX predicted class (Good, Usable, Reject). Image: left eye, central field, retake 3.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_3 (Good; Usable; Reject)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.18 VascX predicted class missing (left central 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX predicted class missing (left central 3)
Beschreibung	Missing values for the VascX predicted class (left eye, central field, retake 3).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.19 VascX logit Good (left central 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX logit Good (left central 3)
Beschreibung	VascX raw logit for the Good quality class. Higher values indicate greater model confidence in the Good prediction. Image: left eye, central field, retake 3.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.20 VascX logit Good missing (left central 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX logit Good missing (left central 3)
Beschreibung	Missing values for the VascX logit Good (left eye, central field, retake 3).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.21 VascX logit Usable (left central 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX logit Usable (left central 3)
Beschreibung	VascX raw logit for the Usable quality class. Higher values indicate greater model confidence in the Usable prediction. Image: left eye, central field, retake 3.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.22 VascX logit Usable missing (left central 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX logit Usable missing (left central 3)
Beschreibung	Missing values for the VascX logit Usable (left eye, central field, retake 3).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.23 VascX logit Reject (left central 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX logit Reject (left central 3)
Beschreibung	VascX raw logit for the Reject quality class. Higher values indicate greater model confidence in the Reject prediction. Image: left eye, central field, retake 3.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.24 VascX logit Reject missing (left central 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX logit Reject missing (left central 3)

Beschreibung	Missing values for the VascX logit Reject (left eye, central field, retake 3).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.25 VascX predicted class (left nasal 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX predicted class (left nasal 1)
Beschreibung	VascX predicted class (Good, Usable, Reject). Image: left eye, nasal field, retake 1.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_3 (Good; Usable; Reject)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.26 VascX predicted class missing (left nasal 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX predicted class missing (left nasal 1)
Beschreibung	Missing values for the VascX predicted class (left eye, nasal field, retake 1).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.27 VascX logit Good (left nasal 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX logit Good (left nasal 1)
Beschreibung	VascX raw logit for the Good quality class. Higher values indicate greater model confidence in the Good prediction. Image: left eye, nasal field, retake 1.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.28 VascX logit Good missing (left nasal 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX logit Good missing (left nasal 1)
Beschreibung	Missing values for the VascX logit Good (left eye, nasal field, retake 1).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.29 VascX logit Usable (left nasal 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX logit Usable (left nasal 1)
Beschreibung	VascX raw logit for the Usable quality class. Higher values indicate greater model confidence in the Usable prediction. Image: left eye, nasal field, retake 1.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.30 VascX logit Usable missing (left nasal 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX logit Usable missing (left nasal 1)
Beschreibung	Missing values for the VascX logit Usable (left eye, nasal field, retake 1).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.31 VascX logit Reject (left nasal 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX logit Reject (left nasal 1)

Beschreibung	VascX raw logit for the Reject quality class. Higher values indicate greater model confidence in the Reject prediction. Image: left eye, nasal field, retake 1.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.32 VascX logit Reject missing (left nasal 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX logit Reject missing (left nasal 1)
Beschreibung	Missing values for the VascX logit Reject (left eye, nasal field, retake 1).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.33 VascX predicted class (left nasal 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX predicted class (left nasal 2)
Beschreibung	VascX predicted class (Good, Usable, Reject). Image: left eye, nasal field, retake 2.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_3 (Good; Usable; Reject)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.34 VascX predicted class missing (left nasal 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX predicted class missing (left nasal 2)
Beschreibung	Missing values for the VascX predicted class (left eye, nasal field, retake 2).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.35 VascX logit Good (left nasal 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX logit Good (left nasal 2)
Beschreibung	VascX raw logit for the Good quality class. Higher values indicate greater model confidence in the Good prediction. Image: left eye, nasal field, retake 2.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.36 VascX logit Good missing (left nasal 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX logit Good missing (left nasal 2)
Beschreibung	Missing values for the VascX logit Good (left eye, nasal field, retake 2).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.37 VascX logit Usable (left nasal 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX logit Usable (left nasal 2)
Beschreibung	VascX raw logit for the Usable quality class. Higher values indicate greater model confidence in the Usable prediction. Image: left eye, nasal field, retake 2.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.38 VascX logit Usable missing (left nasal 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX logit Usable missing (left nasal 2)
Beschreibung	Missing values for the VascX logit Usable (left eye, nasal field, retake 2).

Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.39 VascX logit Reject (left nasal 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX logit Reject (left nasal 2)
Beschreibung	VascX raw logit for the Reject quality class. Higher values indicate greater model confidence in the Reject prediction. Image: left eye, nasal field, retake 2.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.40 VascX logit Reject missing (left nasal 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX logit Reject missing (left nasal 2)
Beschreibung	Missing values for the VascX logit Reject (left eye, nasal field, retake 2).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.41 VascX predicted class (left nasal 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX predicted class (left nasal 3)
Beschreibung	VascX predicted class (Good, Usable, Reject). Image: left eye, nasal field, retake 3.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_3 (Good; Usable; Reject)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.42 VascX predicted class missing (left nasal 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX predicted class missing (left nasal 3)
Beschreibung	Missing values for the VascX predicted class (left eye, nasal field, retake 3).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.43 VascX logit Good (left nasal 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX logit Good (left nasal 3)
Beschreibung	VascX raw logit for the Good quality class. Higher values indicate greater model confidence in the Good prediction. Image: left eye, nasal field, retake 3.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.44 VascX logit Good missing (left nasal 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX logit Good missing (left nasal 3)
Beschreibung	Missing values for the VascX logit Good (left eye, nasal field, retake 3).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.45 VascX logit Usable (left nasal 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX logit Usable (left nasal 3)

Beschreibung	VascX raw logit for the Usable quality class. Higher values indicate greater model confidence in the Usable prediction. Image: left eye, nasal field, retake 3.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.46 VascX logit Usable missing (left nasal 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX logit Usable missing (left nasal 3)
Beschreibung	Missing values for the VascX logit Usable (left eye, nasal field, retake 3).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.47 VascX logit Reject (left nasal 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX logit Reject (left nasal 3)
Beschreibung	VascX raw logit for the Reject quality class. Higher values indicate greater model confidence in the Reject prediction. Image: left eye, nasal field, retake 3.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.48 VascX logit Reject missing (left nasal 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX logit Reject missing (left nasal 3)
Beschreibung	Missing values for the VascX logit Reject (left eye, nasal field, retake 3).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.49 VascX predicted class (right central 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX predicted class (right central 1)
Beschreibung	VascX predicted class (Good, Usable, Reject). Image: right eye, central field, retake 1.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_3 (Good; Usable; Reject)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.50 VascX predicted class missing (right central 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX predicted class missing (right central 1)
Beschreibung	Missing values for the VascX predicted class (right eye, central field, retake 1).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.51 VascX logit Good (right central 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX logit Good (right central 1)
Beschreibung	VascX raw logit for the Good quality class. Higher values indicate greater model confidence in the Good prediction. Image: right eye, central field, retake 1.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.52 VascX logit Good missing (right central 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)

Titel	VascX logit Good missing (right central 1)
Beschreibung	Missing values for the VascX logit Good (right eye, central field, retake 1).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.53 VascX logit Usable (right central 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX logit Usable (right central 1)
Beschreibung	VascX raw logit for the Usable quality class. Higher values indicate greater model confidence in the Usable prediction. Image: right eye, central field, retake 1.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.54 VascX logit Usable missing (right central 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX logit Usable missing (right central 1)
Beschreibung	Missing values for the VascX logit Usable (right eye, central field, retake 1).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.55 VascX logit Reject (right central 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX logit Reject (right central 1)
Beschreibung	VascX raw logit for the Reject quality class. Higher values indicate greater model confidence in the Reject prediction. Image: right eye, central field, retake 1.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.56 VascX logit Reject missing (right central 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX logit Reject missing (right central 1)
Beschreibung	Missing values for the VascX logit Reject (right eye, central field, retake 1).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.57 VascX predicted class (right central 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX predicted class (right central 2)
Beschreibung	VascX predicted class (Good, Usable, Reject). Image: right eye, central field, retake 2.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_3 (Good; Usable; Reject)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.58 VascX predicted class missing (right central 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX predicted class missing (right central 2)
Beschreibung	Missing values for the VascX predicted class (right eye, central field, retake 2).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.59 VascX logit Good (right central 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX logit Good (right central 2)
Beschreibung	VascX raw logit for the Good quality class. Higher values indicate greater model confidence in the Good prediction. Image: right eye, central field, retake 2.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.60 VascX logit Good missing (right central 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX logit Good missing (right central 2)
Beschreibung	Missing values for the VascX logit Good (right eye, central field, retake 2).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.61 VascX logit Usable (right central 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX logit Usable (right central 2)
Beschreibung	VascX raw logit for the Usable quality class. Higher values indicate greater model confidence in the Usable prediction. Image: right eye, central field, retake 2.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.62 VascX logit Usable missing (right central 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)

Titel	VascX logit Usable missing (right central 2)
Beschreibung	Missing values for the VascX logit Usable (right eye, central field, retake 2).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.63 VascX logit Reject (right central 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX logit Reject (right central 2)
Beschreibung	VascX raw logit for the Reject quality class. Higher values indicate greater model confidence in the Reject prediction. Image: right eye, central field, retake 2.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.64 VascX logit Reject missing (right central 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX logit Reject missing (right central 2)
Beschreibung	Missing values for the VascX logit Reject (right eye, central field, retake 2).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.65 VascX predicted class (right central 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX predicted class (right central 3)
Beschreibung	VascX predicted class (Good, Usable, Reject). Image: right eye, central field, retake 3.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_3 (Good; Usable; Reject)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.66 VascX predicted class missing (right central 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX predicted class missing (right central 3)
Beschreibung	Missing values for the VascX predicted class (right eye, central field, retake 3).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.67 VascX logit Good (right central 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX logit Good (right central 3)
Beschreibung	VascX raw logit for the Good quality class. Higher values indicate greater model confidence in the Good prediction. Image: right eye, central field, retake 3.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.68 VascX logit Good missing (right central 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX logit Good missing (right central 3)
Beschreibung	Missing values for the VascX logit Good (right eye, central field, retake 3).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.69 VascX logit Usable (right central 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX logit Usable (right central 3)
Beschreibung	VascX raw logit for the Usable quality class. Higher values indicate greater model confidence in the Usable prediction. Image: right eye, central field, retake 3.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.70 VascX logit Usable missing (right central 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX logit Usable missing (right central 3)
Beschreibung	Missing values for the VascX logit Usable (right eye, central field, retake 3).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.71 VascX logit Reject (right central 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX logit Reject (right central 3)
Beschreibung	VascX raw logit for the Reject quality class. Higher values indicate greater model confidence in the Reject prediction. Image: right eye, central field, retake 3.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.72 VascX logit Reject missing (right central 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)

Titel	VascX logit Reject missing (right central 3)
Beschreibung	Missing values for the VascX logit Reject (right eye, central field, retake 3).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.73 VascX predicted class (right nasal 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX predicted class (right nasal 1)
Beschreibung	VascX predicted class (Good, Usable, Reject). Image: right eye, nasal field, retake 1.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_3 (Good; Usable; Reject)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.74 VascX predicted class missing (right nasal 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX predicted class missing (right nasal 1)
Beschreibung	Missing values for the VascX predicted class (right eye, nasal field, retake 1).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.75 VascX logit Good (right nasal 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX logit Good (right nasal 1)
Beschreibung	VascX raw logit for the Good quality class. Higher values indicate greater model confidence in the Good prediction. Image: right eye, nasal field, retake 1.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.76 VascX logit Good missing (right nasal 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX logit Good missing (right nasal 1)
Beschreibung	Missing values for the VascX logit Good (right eye, nasal field, retake 1).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.77 VascX logit Usable (right nasal 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX logit Usable (right nasal 1)
Beschreibung	VascX raw logit for the Usable quality class. Higher values indicate greater model confidence in the Usable prediction. Image: right eye, nasal field, retake 1.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.78 VascX logit Usable missing (right nasal 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX logit Usable missing (right nasal 1)
Beschreibung	Missing values for the VascX logit Usable (right eye, nasal field, retake 1).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.79 VascX logit Reject (right nasal 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX logit Reject (right nasal 1)
Beschreibung	VascX raw logit for the Reject quality class. Higher values indicate greater model confidence in the Reject prediction. Image: right eye, nasal field, retake 1.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.80 VascX logit Reject missing (right nasal 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX logit Reject missing (right nasal 1)
Beschreibung	Missing values for the VascX logit Reject (right eye, nasal field, retake 1).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.81 VascX predicted class (right nasal 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX predicted class (right nasal 2)
Beschreibung	VascX predicted class (Good, Usable, Reject). Image: right eye, nasal field, retake 2.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_3 (Good; Usable; Reject)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.82 VascX predicted class missing (right nasal 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX predicted class missing (right nasal 2)
Beschreibung	Missing values for the VascX predicted class (right eye, nasal field, retake 2).
Datentyp	TINYINT

Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.83 VascX logit Good (right nasal 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX logit Good (right nasal 2)
Beschreibung	VascX raw logit for the Good quality class. Higher values indicate greater model confidence in the Good prediction. Image: right eye, nasal field, retake 2.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.84 VascX logit Good missing (right nasal 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX logit Good missing (right nasal 2)
Beschreibung	Missing values for the VascX logit Good (right eye, nasal field, retake 2).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.85 VascX logit Usable (right nasal 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX logit Usable (right nasal 2)
Beschreibung	VascX raw logit for the Usable quality class. Higher values indicate greater model confidence in the Usable prediction. Image: right eye, nasal field, retake 2.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.86 VascX logit Usable missing (right nasal 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX logit Usable missing (right nasal 2)
Beschreibung	Missing values for the VascX logit Usable (right eye, nasal field, retake 2).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.87 VascX logit Reject (right nasal 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX logit Reject (right nasal 2)
Beschreibung	VascX raw logit for the Reject quality class. Higher values indicate greater model confidence in the Reject prediction. Image: right eye, nasal field, retake 2.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.88 VascX logit Reject missing (right nasal 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX logit Reject missing (right nasal 2)
Beschreibung	Missing values for the VascX logit Reject (right eye, nasal field, retake 2).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.89 VascX predicted class (right nasal 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX predicted class (right nasal 3)

Beschreibung	VascX predicted class (Good, Usable, Reject). Image: right eye, nasal field, retake 3.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_3 (Good; Usable; Reject)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.90 VascX predicted class missing (right nasal 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX predicted class missing (right nasal 3)
Beschreibung	Missing values for the VascX predicted class (right eye, nasal field, retake 3).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.91 VascX logit Good (right nasal 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX logit Good (right nasal 3)
Beschreibung	VascX raw logit for the Good quality class. Higher values indicate greater model confidence in the Good prediction. Image: right eye, nasal field, retake 3.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.92 VascX logit Good missing (right nasal 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX logit Good missing (right nasal 3)
Beschreibung	Missing values for the VascX logit Good (right eye, nasal field, retake 3).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.93 VascX logit Usable (right nasal 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX logit Usable (right nasal 3)
Beschreibung	VascX raw logit for the Usable quality class. Higher values indicate greater model confidence in the Usable prediction. Image: right eye, nasal field, retake 3.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.94 VascX logit Usable missing (right nasal 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX logit Usable missing (right nasal 3)
Beschreibung	Missing values for the VascX logit Usable (right eye, nasal field, retake 3).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.95 VascX logit Reject (right nasal 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX logit Reject (right nasal 3)
Beschreibung	VascX raw logit for the Reject quality class. Higher values indicate greater model confidence in the Reject prediction. Image: right eye, nasal field, retake 3.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.3.96 VascX logit Reject missing (right nasal 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 3 (VascX)
Titel	VascX logit Reject missing (right nasal 3)
Beschreibung	Missing values for the VascX logit Reject (right eye, nasal field, retake 3).

Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4 Model 4 (RetiRatey)

Quality grading results from the "RetiRatey" model (https://github.com/justinengelmann/RetiRat
Quality is rated on a continuous scale from 1 to 4 (1: Very good, 2: Good, 3: Borderline
4: Bad) for different regions of interest: the macula, the disc and the vessels.

7.12.3.4.1 RetiRatey macula score (left central 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey macula score (left central 1)
Beschreibung	RetiRatey continuous quality score for the macula region, from 1 to 4 (1: Very good, 2: Good, 3: Borderline, 4: Bad). Image: left eye, central field, retake 1.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.2 RetiRatey macula score missing (left central 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey macula score missing (left central 1)
Beschreibung	Missing values for the RetiRatey macula score (left eye, central field, retake 1).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.3 RetiRatey disc score (left central 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey disc score (left central 1)
Beschreibung	RetiRatey continuous quality score for the disc region, from 1 to 4 (1: Very good, 2: Good, 3: Borderline, 4: Bad). Image: left eye, central field, retake 1.

Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.4 RetiRatey disc score missing (left central 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey disc score missing (left central 1)
Beschreibung	Missing values for the RetiRatey disc score (left eye, central field, retake 1).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.5 RetiRatey vessel score (left central 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey vessel score (left central 1)
Beschreibung	RetiRatey continuous quality score for the vessel region, from 1 to 4 (1: Very good, 2: Good, 3: Borderline, 4: Bad). Image: left eye, central field, retake 1.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.6 RetiRatey vessel score missing (left central 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey vessel score missing (left central 1)
Beschreibung	Missing values for the RetiRatey vessel score (left eye, central field, retake 1).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.7 RetiRatey macula score (left central 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey macula score (left central 2)
Beschreibung	RetiRatey continuous quality score for the macula region, from 1 to 4 (1: Very good, 2: Good, 3: Borderline, 4: Bad). Image: left eye, central field, retake 2.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.8 RetiRatey macula score missing (left central 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey macula score missing (left central 2)
Beschreibung	Missing values for the RetiRatey macula score (left eye, central field, retake 2).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.9 RetiRatey disc score (left central 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey disc score (left central 2)
Beschreibung	RetiRatey continuous quality score for the disc region, from 1 to 4 (1: Very good, 2: Good, 3: Borderline, 4: Bad). Image: left eye, central field, retake 2.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.10 RetiRatey disc score missing (left central 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey disc score missing (left central 2)
Beschreibung	Missing values for the RetiRatey disc score (left eye, central field, retake 2).

Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.11 RetiRatey vessel score (left central 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey vessel score (left central 2)
Beschreibung	RetiRatey continuous quality score for the vessel region, from 1 to 4 (1: Very good, 2: Good, 3: Borderline, 4: Bad). Image: left eye, central field, retake 2.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.12 RetiRatey vessel score missing (left central 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey vessel score missing (left central 2)
Beschreibung	Missing values for the RetiRatey vessel score (left eye, central field, retake 2).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.13 RetiRatey macula score (left central 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey macula score (left central 3)
Beschreibung	RetiRatey continuous quality score for the macula region, from 1 to 4 (1: Very good, 2: Good, 3: Borderline, 4: Bad). Image: left eye, central field, retake 3.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.14 RetiRatey macula score missing (left central 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey macula score missing (left central 3)
Beschreibung	Missing values for the RetiRatey macula score (left eye, central field, retake 3).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.15 RetiRatey disc score (left central 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey disc score (left central 3)
Beschreibung	RetiRatey continuous quality score for the disc region, from 1 to 4 (1: Very good, 2: Good, 3: Borderline, 4: Bad). Image: left eye, central field, retake 3.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.16 RetiRatey disc score missing (left central 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey disc score missing (left central 3)
Beschreibung	Missing values for the RetiRatey disc score (left eye, central field, retake 3).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.17 RetiRatey vessel score (left central 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey vessel score (left central 3)

Beschreibung	RetiRatey continuous quality score for the vessel region, from 1 to 4 (1: Very good, 2: Good, 3: Borderline, 4: Bad). Image: left eye, central field, retake 3.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.18 RetiRatey vessel score missing (left central 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey vessel score missing (left central 3)
Beschreibung	Missing values for the RetiRatey vessel score (left eye, central field, retake 3).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.19 RetiRatey macula score (left nasal 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey macula score (left nasal 1)
Beschreibung	RetiRatey continuous quality score for the macula region, from 1 to 4 (1: Very good, 2: Good, 3: Borderline, 4: Bad). Image: left eye, nasal field, retake 1.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.20 RetiRatey macula score missing (left nasal 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey macula score missing (left nasal 1)
Beschreibung	Missing values for the RetiRatey macula score (left eye, nasal field, retake 1).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.21 RetiRatey disc score (left nasal 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey disc score (left nasal 1)
Beschreibung	RetiRatey continuous quality score for the disc region, from 1 to 4 (1: Very good, 2: Good, 3: Borderline, 4: Bad). Image: left eye, nasal field, retake 1.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.22 RetiRatey disc score missing (left nasal 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey disc score missing (left nasal 1)
Beschreibung	Missing values for the RetiRatey disc score (left eye, nasal field, retake 1).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.23 RetiRatey vessel score (left nasal 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey vessel score (left nasal 1)
Beschreibung	RetiRatey continuous quality score for the vessel region, from 1 to 4 (1: Very good, 2: Good, 3: Borderline, 4: Bad). Image: left eye, nasal field, retake 1.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.24 RetiRatey vessel score missing (left nasal 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey vessel score missing (left nasal 1)
Beschreibung	Missing values for the RetiRatey vessel score (left eye, nasal field, retake 1).

Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.25 RetiRatey macula score (left nasal 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey macula score (left nasal 2)
Beschreibung	RetiRatey continuous quality score for the macula region, from 1 to 4 (1: Very good, 2: Good, 3: Borderline, 4: Bad). Image: left eye, nasal field, retake 2.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.26 RetiRatey macula score missing (left nasal 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey macula score missing (left nasal 2)
Beschreibung	Missing values for the RetiRatey macula score (left eye, nasal field, retake 2).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.27 RetiRatey disc score (left nasal 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey disc score (left nasal 2)
Beschreibung	RetiRatey continuous quality score for the disc region, from 1 to 4 (1: Very good, 2: Good, 3: Borderline, 4: Bad). Image: left eye, nasal field, retake 2.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.28 RetiRatey disc score missing (left nasal 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey disc score missing (left nasal 2)
Beschreibung	Missing values for the RetiRatey disc score (left eye, nasal field, retake 2).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.29 RetiRatey vessel score (left nasal 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey vessel score (left nasal 2)
Beschreibung	RetiRatey continuous quality score for the vessel region, from 1 to 4 (1: Very good, 2: Good, 3: Borderline, 4: Bad). Image: left eye, nasal field, retake 2.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.30 RetiRatey vessel score missing (left nasal 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey vessel score missing (left nasal 2)
Beschreibung	Missing values for the RetiRatey vessel score (left eye, nasal field, retake 2).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.31 RetiRatey macula score (left nasal 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey macula score (left nasal 3)

Beschreibung	RetiRatey continuous quality score for the macula region, from 1 to 4 (1: Very good, 2: Good, 3: Borderline, 4: Bad). Image: left eye, nasal field, retake 3.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.32 RetiRatey macula score missing (left nasal 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey macula score missing (left nasal 3)
Beschreibung	Missing values for the RetiRatey macula score (left eye, nasal field, retake 3).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.33 RetiRatey disc score (left nasal 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey disc score (left nasal 3)
Beschreibung	RetiRatey continuous quality score for the disc region, from 1 to 4 (1: Very good, 2: Good, 3: Borderline, 4: Bad). Image: left eye, nasal field, retake 3.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.34 RetiRatey disc score missing (left nasal 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey disc score missing (left nasal 3)
Beschreibung	Missing values for the RetiRatey disc score (left eye, nasal field, retake 3).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.35 RetiRatey vessel score (left nasal 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey vessel score (left nasal 3)
Beschreibung	RetiRatey continuous quality score for the vessel region, from 1 to 4 (1: Very good, 2: Good, 3: Borderline, 4: Bad). Image: left eye, nasal field, retake 3.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.36 RetiRatey vessel score missing (left nasal 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey vessel score missing (left nasal 3)
Beschreibung	Missing values for the RetiRatey vessel score (left eye, nasal field, retake 3).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.37 RetiRatey macula score (right central 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey macula score (right central 1)
Beschreibung	RetiRatey continuous quality score for the macula region, from 1 to 4 (1: Very good, 2: Good, 3: Borderline, 4: Bad). Image: right eye, central field, retake 1.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.38 RetiRatey macula score missing (right central 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey macula score missing (right central 1)

Beschreibung	Missing values for the RetiRatey macula score (right eye, central field, retake 1).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.39 RetiRatey disc score (right central 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey disc score (right central 1)
Beschreibung	RetiRatey continuous quality score for the disc region, from 1 to 4 (1: Very good, 2: Good, 3: Borderline, 4: Bad). Image: right eye, central field, retake 1.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.40 RetiRatey disc score missing (right central 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey disc score missing (right central 1)
Beschreibung	Missing values for the RetiRatey disc score (right eye, central field, retake 1).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.41 RetiRatey vessel score (right central 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey vessel score (right central 1)
Beschreibung	RetiRatey continuous quality score for the vessel region, from 1 to 4 (1: Very good, 2: Good, 3: Borderline, 4: Bad). Image: right eye, central field, retake 1.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.42 RetiRatey vessel score missing (right central 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey vessel score missing (right central 1)
Beschreibung	Missing values for the RetiRatey vessel score (right eye, central field, retake 1).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.43 RetiRatey macula score (right central 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey macula score (right central 2)
Beschreibung	RetiRatey continuous quality score for the macula region, from 1 to 4 (1: Very good, 2: Good, 3: Borderline, 4: Bad). Image: right eye, central field, retake 2.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.44 RetiRatey macula score missing (right central 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey macula score missing (right central 2)
Beschreibung	Missing values for the RetiRatey macula score (right eye, central field, retake 2).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.45 RetiRatey disc score (right central 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)

Titel	RetiRatey disc score (right central 2)
Beschreibung	RetiRatey continuous quality score for the disc region, from 1 to 4 (1: Very good, 2: Good, 3: Borderline, 4: Bad). Image: right eye, central field, retake 2.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.46 RetiRatey disc score missing (right central 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey disc score missing (right central 2)
Beschreibung	Missing values for the RetiRatey disc score (right eye, central field, retake 2).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.47 RetiRatey vessel score (right central 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey vessel score (right central 2)
Beschreibung	RetiRatey continuous quality score for the vessel region, from 1 to 4 (1: Very good, 2: Good, 3: Borderline, 4: Bad). Image: right eye, central field, retake 2.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.48 RetiRatey vessel score missing (right central 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey vessel score missing (right central 2)
Beschreibung	Missing values for the RetiRatey vessel score (right eye, central field, retake 2).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.49 RetiRatey macula score (right central 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey macula score (right central 3)
Beschreibung	RetiRatey continuous quality score for the macula region, from 1 to 4 (1: Very good, 2: Good, 3: Borderline, 4: Bad). Image: right eye, central field, retake 3.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.50 RetiRatey macula score missing (right central 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey macula score missing (right central 3)
Beschreibung	Missing values for the RetiRatey macula score (right eye, central field, retake 3).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.51 RetiRatey disc score (right central 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey disc score (right central 3)
Beschreibung	RetiRatey continuous quality score for the disc region, from 1 to 4 (1: Very good, 2: Good, 3: Borderline, 4: Bad). Image: right eye, central field, retake 3.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.52 RetiRatey disc score missing (right central 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey disc score missing (right central 3)
Beschreibung	Missing values for the RetiRatey disc score (right eye, central field, retake 3).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.53 RetiRatey vessel score (right central 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey vessel score (right central 3)
Beschreibung	RetiRatey continuous quality score for the vessel region, from 1 to 4 (1: Very good, 2: Good, 3: Borderline, 4: Bad). Image: right eye, central field, retake 3.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.54 RetiRatey vessel score missing (right central 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey vessel score missing (right central 3)
Beschreibung	Missing values for the RetiRatey vessel score (right eye, central field, retake 3).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.55 RetiRatey macula score (right nasal 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey macula score (right nasal 1)

Beschreibung	RetiRatey continuous quality score for the macula region, from 1 to 4 (1: Very good, 2: Good, 3: Borderline, 4: Bad). Image: right eye, nasal field, retake 1.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.56 RetiRatey macula score missing (right nasal 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey macula score missing (right nasal 1)
Beschreibung	Missing values for the RetiRatey macula score (right eye, nasal field, retake 1).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.57 RetiRatey disc score (right nasal 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey disc score (right nasal 1)
Beschreibung	RetiRatey continuous quality score for the disc region, from 1 to 4 (1: Very good, 2: Good, 3: Borderline, 4: Bad). Image: right eye, nasal field, retake 1.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.58 RetiRatey disc score missing (right nasal 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey disc score missing (right nasal 1)
Beschreibung	Missing values for the RetiRatey disc score (right eye, nasal field, retake 1).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.59 RetiRatey vessel score (right nasal 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey vessel score (right nasal 1)
Beschreibung	RetiRatey continuous quality score for the vessel region, from 1 to 4 (1: Very good, 2: Good, 3: Borderline, 4: Bad). Image: right eye, nasal field, retake 1.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.60 RetiRatey vessel score missing (right nasal 1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey vessel score missing (right nasal 1)
Beschreibung	Missing values for the RetiRatey vessel score (right eye, nasal field, retake 1).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.61 RetiRatey macula score (right nasal 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey macula score (right nasal 2)
Beschreibung	RetiRatey continuous quality score for the macula region, from 1 to 4 (1: Very good, 2: Good, 3: Borderline, 4: Bad). Image: right eye, nasal field, retake 2.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.62 RetiRatey macula score missing (right nasal 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey macula score missing (right nasal 2)
Beschreibung	Missing values for the RetiRatey macula score (right eye, nasal field, retake 2).

Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.63 RetiRatey disc score (right nasal 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey disc score (right nasal 2)
Beschreibung	RetiRatey continuous quality score for the disc region, from 1 to 4 (1: Very good, 2: Good, 3: Borderline, 4: Bad). Image: right eye, nasal field, retake 2.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.64 RetiRatey disc score missing (right nasal 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey disc score missing (right nasal 2)
Beschreibung	Missing values for the RetiRatey disc score (right eye, nasal field, retake 2).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.65 RetiRatey vessel score (right nasal 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey vessel score (right nasal 2)
Beschreibung	RetiRatey continuous quality score for the vessel region, from 1 to 4 (1: Very good, 2: Good, 3: Borderline, 4: Bad). Image: right eye, nasal field, retake 2.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.66 RetiRatey vessel score missing (right nasal 2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey vessel score missing (right nasal 2)
Beschreibung	Missing values for the RetiRatey vessel score (right eye, nasal field, retake 2).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.67 RetiRatey macula score (right nasal 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey macula score (right nasal 3)
Beschreibung	RetiRatey continuous quality score for the macula region, from 1 to 4 (1: Very good, 2: Good, 3: Borderline, 4: Bad). Image: right eye, nasal field, retake 3.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.68 RetiRatey macula score missing (right nasal 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey macula score missing (right nasal 3)
Beschreibung	Missing values for the RetiRatey macula score (right eye, nasal field, retake 3).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.69 RetiRatey disc score (right nasal 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey disc score (right nasal 3)

Beschreibung	RetiRatey continuous quality score for the disc region, from 1 to 4 (1: Very good, 2: Good, 3: Borderline, 4: Bad). Image: right eye, nasal field, retake 3.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.70 RetiRatey disc score missing (right nasal 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey disc score missing (right nasal 3)
Beschreibung	Missing values for the RetiRatey disc score (right eye, nasal field, retake 3).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.71 RetiRatey vessel score (right nasal 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey vessel score (right nasal 3)
Beschreibung	RetiRatey continuous quality score for the vessel region, from 1 to 4 (1: Very good, 2: Good, 3: Borderline, 4: Bad). Image: right eye, nasal field, retake 3.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.3.4.72 RetiRatey vessel score missing (right nasal 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Quality grading of fundus images, S. 2370 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Model 4 (RetiRatey)
Titel	RetiRatey vessel score missing (right nasal 3)
Beschreibung	Missing values for the RetiRatey vessel score (right eye, nasal field, retake 3).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4 Morphological ophthalmic data

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Retinafotografie, S. 2359 (Projekt)
Name	Morphological ophthalmic data
Titel	Morphological ophthalmic data obtained from neuron. networks
Beschreibung	Morphological measurements extracted using 'AutoMorph' (Zhou et al., 2022, doi:10.1167/tvst.11.7.12) from the macula-centered fundus images (left central and right central, retake 1). Values are reported as returned by AutoMorph without post-processing; implausible values (e.g. negative ratios) were not removed and should be checked before analysis. We did not correct for magnification due to differences in axial length, corneal curvature or refractive error, as this information was not available in the NAKO module. Courtesy of Dr. Alexandra Schweig and Dr. Philipp Berens, Tübingen University Medical Center. It is highly recommended to contact the two NAKO investigators.
Eindeutiger Bezeichner	ma_oph_berens_morph
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

7.12.4.1 Left eye

Morphological measurements from the left eye, central field.

7.12.4.1.1 Disc height (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Disc height (left eye)
Beschreibung	Vertical diameter of the optic disc. AutoMorph variable: Disc_height.
Einheit oder Eingabeformat	µm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.2 Disc height missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Disc height missing (left eye)
Beschreibung	Missing values for the Disc height (left eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.3 Disc width (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Disc width (left eye)
Beschreibung	Horizontal diameter of the optic disc. AutoMorph variable: Disc_width.
Einheit oder Eingabeformat	µm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.4 Disc width missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Disc width missing (left eye)
Beschreibung	Missing values for the Disc width (left eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.5 Cup height (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Cup height (left eye)
Beschreibung	Vertical diameter of the optic cup. AutoMorph variable: Cup_height.
Einheit oder Eingabeformat	µm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.6 Cup height missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Cup height missing (left eye)

Beschreibung	Missing values for the Cup height (left eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.7 Cup width (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Cup width (left eye)
Beschreibung	Horizontal diameter of the optic cup. AutoMorph variable: Cup_width.
Einheit oder Eingabeformat	µm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.8 Cup width missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Cup width missing (left eye)
Beschreibung	Missing values for the Cup width (left eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.9 CDR vertical (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	CDR vertical (left eye)
Beschreibung	Vertical cup-to-disc ratio. AutoMorph variable: CDR_vertical.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.10 CDR vertical missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	CDR vertical missing (left eye)
Beschreibung	Missing values for the CDR vertical (left eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.11 CDR horizontal (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	CDR horizontal (left eye)
Beschreibung	Horizontal cup-to-disc ratio. AutoMorph variable: CDR_horizontal.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.12 CDR horizontal missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	CDR horizontal missing (left eye)
Beschreibung	Missing values for the CDR horizontal (left eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.13 Fractal dimension (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Fractal dimension (left eye)
Beschreibung	Fractal dimension of the full vessel network, measuring vascular complexity. AutoMorph variable: Fractal_dimension.

Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.14 Fractal dimension missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Fractal dimension missing (left eye)
Beschreibung	Missing values for the Fractal dimension (left eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.15 Vessel density (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Vessel density (left eye)
Beschreibung	Proportion of image area covered by vessels in the full vessel network. AutoMorph variable: Vessel_density.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.16 Vessel density missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Vessel density missing (left eye)
Beschreibung	Missing values for the Vessel density (left eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.17 Average width (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Average width (left eye)
Beschreibung	Mean vessel width across the full vessel network. AutoMorph variable: Average_width.
Einheit oder Eingabeformat	µm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.18 Average width missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Average width missing (left eye)
Beschreibung	Missing values for the Average width (left eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.19 Distance tortuosity (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Distance tortuosity (left eye)
Beschreibung	Tortuosity of vessels measured as the ratio of arc length to chord length in the full network. AutoMorph variable: Distance_tortuosity.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.20 Distance tortuosity missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Distance tortuosity missing (left eye)

Beschreibung	Missing values for the Distance tortuosity (left eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.21 Squared curvature tortuosity (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Squared curvature tortuosity (left eye)
Beschreibung	Tortuosity measured as the integral of squared curvature along vessels in the full network. AutoMorph variable: Squared_curvature_tortuosity.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.22 Squared curvature tortuosity missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Squared curvature tortuosity missing (left eye)
Beschreibung	Missing values for the Squared curvature tortuosity (left eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.23 Tortuosity density (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Tortuosity density (left eye)
Beschreibung	Density-weighted tortuosity measure across the full vessel network. AutoMorph variable: Tortuosity_density.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.24 Tortuosity density missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Tortuosity density missing (left eye)
Beschreibung	Missing values for the Tortuosity density (left eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.25 Artery fractal dimension (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Artery fractal dimension (left eye)
Beschreibung	Fractal dimension of the arterial network, measuring vascular complexity. AutoMorph variable: Artery_Fractal_dimension.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.26 Artery fractal dimension missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Artery fractal dimension missing (left eye)
Beschreibung	Missing values for the Artery fractal dimension (left eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.27 Artery vessel density (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Artery vessel density (left eye)

Beschreibung	Proportion of image area covered by arteries. AutoMorph variable: Artery_Vessel_density.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.28 Artery vessel density missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Artery vessel density missing (left eye)
Beschreibung	Missing values for the Artery vessel density (left eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.29 Artery average width (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Artery average width (left eye)
Beschreibung	Mean vessel width across the arterial network. AutoMorph variable: Artery_Average_width.
Einheit oder Eingabeformat	µm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.30 Artery average width missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Artery average width missing (left eye)
Beschreibung	Missing values for the Artery average width (left eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.31 Artery distance tortuosity (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Artery distance tortuosity (left eye)
Beschreibung	Tortuosity of arteries measured as the ratio of arc length to chord length. AutoMorph variable: Artery_Distance_tortuosity.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.32 Artery distance tortuosity missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Artery distance tortuosity missing (left eye)
Beschreibung	Missing values for the Artery distance tortuosity (left eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.33 Artery squared curvature tortuosity (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Artery squared curvature tortuosity (left eye)
Beschreibung	Tortuosity measured as the integral of squared curvature along arteries. AutoMorph variable: Artery_Squared_curvature_tortuosity.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.34 Artery squared curvature tortuosity missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Artery squared curvature tortuosity missing (left eye)
Beschreibung	Missing values for the Artery squared curvature tortuosity (left eye).

Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.35 Artery tortuosity density (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Artery tortuosity density (left eye)
Beschreibung	Density-weighted tortuosity measure across the arterial network. AutoMorph variable: Artery_Tortuosity_density.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.36 Artery tortuosity density missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Artery tortuosity density missing (left eye)
Beschreibung	Missing values for the Artery tortuosity density (left eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.37 Vein fractal dimension (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Vein fractal dimension (left eye)
Beschreibung	Fractal dimension of the venous network, measuring vascular complexity. AutoMorph variable: Vein_Fractal_dimension.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.38 Vein fractal dimension missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Vein fractal dimension missing (left eye)
Beschreibung	Missing values for the Vein fractal dimension (left eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.39 Vein vessel density (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Vein vessel density (left eye)
Beschreibung	Proportion of image area covered by veins. AutoMorph variable: Vein_Vessel_density.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.40 Vein vessel density missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Vein vessel density missing (left eye)
Beschreibung	Missing values for the Vein vessel density (left eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.41 Vein average width (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Vein average width (left eye)

Beschreibung	Mean vessel width across the venous network. AutoMorph variable: Vein_Average_width.
Einheit oder Eingabeformat	µm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.42 Vein average width missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Vein average width missing (left eye)
Beschreibung	Missing values for the Vein average width (left eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.43 Vein distance tortuosity (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Vein distance tortuosity (left eye)
Beschreibung	Tortuosity of veins measured as the ratio of arc length to chord length. AutoMorph variable: Vein_Distance_tortuosity.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.44 Vein distance tortuosity missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Vein distance tortuosity missing (left eye)
Beschreibung	Missing values for the Vein distance tortuosity (left eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.45 Vein squared curvature tortuosity (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Vein squared curvature tortuosity (left eye)
Beschreibung	Tortuosity measured as the integral of squared curvature along veins. AutoMorph variable: Vein_Squared_curvature_tortuosity.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.46 Vein squared curvature tortuosity missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Vein squared curvature tortuosity missing (left eye)
Beschreibung	Missing values for the Vein squared curvature tortuosity (left eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.47 Vein tortuosity density (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Vein tortuosity density (left eye)
Beschreibung	Density-weighted tortuosity measure across the venous network. AutoMorph variable: Vein_Tortuosity_density.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.48 Vein tortuosity density missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Vein tortuosity density missing (left eye)
Beschreibung	Missing values for the Vein tortuosity density (left eye).

Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.49 Fractal dimension zone B (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Fractal dimension zone B (left eye)
Beschreibung	Fractal dimension of the full vessel network in zone B. AutoMorph variable: Fractal_dimension_zone_b.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.50 Fractal dimension zone B missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Fractal dimension zone B missing (left eye)
Beschreibung	Missing values for the Fractal dimension zone B (left eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.51 Vessel density zone B (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Vessel density zone B (left eye)
Beschreibung	Proportion of image area covered by vessels in zone B. AutoMorph variable: Vessel_density_zone_b.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.52 Vessel density zone B missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Vessel density zone B missing (left eye)
Beschreibung	Missing values for the Vessel density zone B (left eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.53 Average width zone B (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Average width zone B (left eye)
Beschreibung	Mean vessel width in zone B. AutoMorph variable: Average_width_zone_b.
Einheit oder Eingabeformat	µm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.54 Average width zone B missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Average width zone B missing (left eye)
Beschreibung	Missing values for the Average width zone B (left eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.55 Distance tortuosity zone B (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Distance tortuosity zone B (left eye)

Beschreibung	Tortuosity of vessels measured as arc-to-chord length ratio in zone B. AutoMorph variable: Distance_tortuosity_zone_b.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.56 Distance tortuosity zone B missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Distance tortuosity zone B missing (left eye)
Beschreibung	Missing values for the Distance tortuosity zone B (left eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.57 Squared curvature tortuosity zone B (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Squared curvature tortuosity zone B (left eye)
Beschreibung	Tortuosity measured as the integral of squared curvature along vessels in zone B. AutoMorph variable: Squared_curvature_tortuosity_zone_b.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.58 Squared curvature tortuosity zone B missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Squared curvature tortuosity zone B missing (left eye)
Beschreibung	Missing values for the Squared curvature tortuosity zone B (left eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.59 Tortuosity density zone B (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Tortuosity density zone B (left eye)
Beschreibung	Density-weighted tortuosity measure across the full vessel network in zone B. AutoMorph variable: Tortuosity_density_zone_b.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.60 Tortuosity density zone B missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Tortuosity density zone B missing (left eye)
Beschreibung	Missing values for the Tortuosity density zone B (left eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.61 Artery fractal dimension zone B (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Artery fractal dimension zone B (left eye)
Beschreibung	Fractal dimension of the arterial network in zone B. AutoMorph variable: Artery_Fractal_dimension_zone_b.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.62 Artery fractal dimension zone B missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Artery fractal dimension zone B missing (left eye)
Beschreibung	Missing values for the Artery fractal dimension zone B (left eye).

Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.63 Artery vessel density zone B (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Artery vessel density zone B (left eye)
Beschreibung	Proportion of image area covered by arteries in zone B. AutoMorph variable: Artery_Vessel_density_zone_b.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.64 Artery vessel density zone B missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Artery vessel density zone B missing (left eye)
Beschreibung	Missing values for the Artery vessel density zone B (left eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.65 Artery average width zone B (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Artery average width zone B (left eye)
Beschreibung	Mean arterial vessel width in zone B. AutoMorph variable: Artery_Average_width_zone_b.
Einheit oder Eingabeformat	µm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.66 Artery average width zone B missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Artery average width zone B missing (left eye)
Beschreibung	Missing values for the Artery average width zone B (left eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.67 Artery distance tortuosity zone B (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Artery distance tortuosity zone B (left eye)
Beschreibung	Tortuosity of arteries measured as arc-to-chord length ratio in zone B. AutoMorph variable: Artery_Distance_tortuosity_zone_b.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.68 Artery distance tortuosity zone B missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Artery distance tortuosity zone B missing (left eye)
Beschreibung	Missing values for the Artery distance tortuosity zone B (left eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.69 Artery squared curvature tortuosity zone B (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Artery squared curvature tortuosity zone B (left eye)

Beschreibung	Tortuosity measured as the integral of squared curvature along arteries in zone B. AutoMorph variable: Artery_Squared_curvature_tortuosity_zone_b.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.70 Artery sq. curvature tortuosity zone B missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Artery sq. curvature tortuosity zone B missing (left eye)
Beschreibung	Missing values for the Artery squared curvature tortuosity zone B (left eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.71 Artery tortuosity density zone B (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Artery tortuosity density zone B (left eye)
Beschreibung	Density-weighted tortuosity measure across the arterial network in zone B. AutoMorph variable: Artery_Tortuosity_density_zone_b.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.72 Artery tortuosity density zone B missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Artery tortuosity density zone B missing (left eye)
Beschreibung	Missing values for the Artery tortuosity density zone B (left eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.73 CRAE Hubbard zone B (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	CRAE Hubbard zone B (left eye)
Beschreibung	Central retinal artery equivalent calculated using the Hubbard formula in zone B. AutoMorph variable: CRAE_Hubbard_zone_b.
Einheit oder Eingabeformat	µm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.74 CRAE Hubbard zone B missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	CRAE Hubbard zone B missing (left eye)
Beschreibung	Missing values for the CRAE Hubbard zone B (left eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.75 CRAE Knudtson zone B (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	CRAE Knudtson zone B (left eye)
Beschreibung	Central retinal artery equivalent calculated using the Knudtson formula in zone B. AutoMorph variable: CRAE_Knudtson_zone_b.
Einheit oder Eingabeformat	µm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.76 CRAE Knudtson zone B missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye

Titel	CRAE Knudtson zone B missing (left eye)
Beschreibung	Missing values for the CRAE Knudtson zone B (left eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.77 Vein fractal dimension zone B (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Vein fractal dimension zone B (left eye)
Beschreibung	Fractal dimension of the venous network in zone B. AutoMorph variable: Vein_Fractal_dimension_zone_b.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.78 Vein fractal dimension zone B missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Vein fractal dimension zone B missing (left eye)
Beschreibung	Missing values for the Vein fractal dimension zone B (left eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.79 Vein vessel density zone B (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Vein vessel density zone B (left eye)
Beschreibung	Proportion of image area covered by veins in zone B. AutoMorph variable: Vein_Vessel_density_zone_b.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.80 Vein vessel density zone B missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Vein vessel density zone B missing (left eye)
Beschreibung	Missing values for the Vein vessel density zone B (left eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.81 Vein average width zone B (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Vein average width zone B (left eye)
Beschreibung	Mean venous vessel width in zone B. AutoMorph variable: Vein_Average_width_zone_b.
Einheit oder Eingabeformat	µm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.82 Vein average width zone B missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Vein average width zone B missing (left eye)
Beschreibung	Missing values for the Vein average width zone B (left eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.83 Vein distance tortuosity zone B (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Vein distance tortuosity zone B (left eye)

Beschreibung	Tortuosity of veins measured as arc-to-chord length ratio in zone B. AutoMorph variable: Vein_Distance_tortuosity_zone_b.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.84 Vein distance tortuosity zone B missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Vein distance tortuosity zone B missing (left eye)
Beschreibung	Missing values for the Vein distance tortuosity zone B (left eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.85 Vein squared curvature tortuosity zone B (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Vein squared curvature tortuosity zone B (left eye)
Beschreibung	Tortuosity measured as the integral of squared curvature along veins in zone B. AutoMorph variable: Vein_Squared_curvature_tortuosity_zone_b.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.86 Vein squared curvature tortuosity zone B missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Vein squared curvature tortuosity zone B missing (left eye)
Beschreibung	Missing values for the Vein squared curvature tortuosity zone B (left eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.87 Vein tortuosity density zone B (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Vein tortuosity density zone B (left eye)
Beschreibung	Density-weighted tortuosity measure across the venous network in zone B. AutoMorph variable: Vein_Tortuosity_density_zone_b.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.88 Vein tortuosity density zone B missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Vein tortuosity density zone B missing (left eye)
Beschreibung	Missing values for the Vein tortuosity density zone B (left eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.89 CRVE Hubbard zone B (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	CRVE Hubbard zone B (left eye)
Beschreibung	Central retinal vein equivalent calculated using the Hubbard formula in zone B. AutoMorph variable: CRVE_Hubbard_zone_b.
Einheit oder Eingabeformat	µm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.90 CRVE Hubbard zone B missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	CRVE Hubbard zone B missing (left eye)

Beschreibung	Missing values for the CRVE Hubbard zone B (left eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.91 CRVE Knudtson zone B (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	CRVE Knudtson zone B (left eye)
Beschreibung	Central retinal vein equivalent calculated using the Knudtson formula in zone B. AutoMorph variable: CRVE_Knudtson_zone_b.
Einheit oder Eingabeformat	µm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.92 CRVE Knudtson zone B missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	CRVE Knudtson zone B missing (left eye)
Beschreibung	Missing values for the CRVE Knudtson zone B (left eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.93 AVR Hubbard zone B (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	AVR Hubbard zone B (left eye)
Beschreibung	Artery-to-vein ratio calculated using the Hubbard formula in zone B. AutoMorph variable: AVR_Hubbard_zone_b.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.94 AVR Hubbard zone B missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	AVR Hubbard zone B missing (left eye)
Beschreibung	Missing values for the AVR Hubbard zone B (left eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.95 AVR Knudtson zone B (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	AVR Knudtson zone B (left eye)
Beschreibung	Artery-to-vein ratio calculated using the Knudtson formula in zone B. AutoMorph variable: AVR_Knudtson_zone_b.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.96 AVR Knudtson zone B missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	AVR Knudtson zone B missing (left eye)
Beschreibung	Missing values for the AVR Knudtson zone B (left eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.97 Fractal dimension zone C (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Fractal dimension zone C (left eye)

Beschreibung	Fractal dimension of the full vessel network in zone C. AutoMorph variable: Fractal_dimension_zone_c.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.98 Fractal dimension zone C missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Fractal dimension zone C missing (left eye)
Beschreibung	Missing values for the Fractal dimension zone C (left eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.99 Vessel density zone C (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Vessel density zone C (left eye)
Beschreibung	Proportion of image area covered by vessels in zone C. AutoMorph variable: Vessel_density_zone_c.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.100 Vessel density zone C missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Vessel density zone C missing (left eye)
Beschreibung	Missing values for the Vessel density zone C (left eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.101 Average width zone C (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Average width zone C (left eye)
Beschreibung	Mean vessel width in zone C. AutoMorph variable: Average_width_zone_c.
Einheit oder Eingabeformat	µm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.102 Average width zone C missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Average width zone C missing (left eye)
Beschreibung	Missing values for the Average width zone C (left eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.103 Distance tortuosity zone C (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Distance tortuosity zone C (left eye)
Beschreibung	Tortuosity of vessels measured as arc-to-chord length ratio in zone C. AutoMorph variable: Distance_tortuosity_zone_c.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.104 Distance tortuosity zone C missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Distance tortuosity zone C missing (left eye)

Beschreibung	Missing values for the Distance tortuosity zone C (left eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.105 Squared curvature tortuosity zone C (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Squared curvature tortuosity zone C (left eye)
Beschreibung	Tortuosity measured as the integral of squared curvature along vessels in zone C. AutoMorph variable: Squared_curvature_tortuosity_zone_c.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.106 Squared curvature tortuosity zone C missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Squared curvature tortuosity zone C missing (left eye)
Beschreibung	Missing values for the Squared curvature tortuosity zone C (left eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.107 Tortuosity density zone C (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Tortuosity density zone C (left eye)
Beschreibung	Density-weighted tortuosity measure across the full vessel network in zone C. AutoMorph variable: Tortuosity_density_zone_c.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.108 Tortuosity density zone C missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Tortuosity density zone C missing (left eye)
Beschreibung	Missing values for the Tortuosity density zone C (left eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.109 Artery fractal dimension zone C (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Artery fractal dimension zone C (left eye)
Beschreibung	Fractal dimension of the arterial network in zone C. AutoMorph variable: Artery_Fractal_dimension_zone_c.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.110 Artery fractal dimension zone C missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Artery fractal dimension zone C missing (left eye)
Beschreibung	Missing values for the Artery fractal dimension zone C (left eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.111 Artery vessel density zone C (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Artery vessel density zone C (left eye)

Beschreibung	Proportion of image area covered by arteries in zone C. AutoMorph variable: Artery_Vessel_density_zone_c.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.112 Artery vessel density zone C missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Artery vessel density zone C missing (left eye)
Beschreibung	Missing values for the Artery vessel density zone C (left eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.113 Artery average width zone C (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Artery average width zone C (left eye)
Beschreibung	Mean arterial vessel width in zone C. AutoMorph variable: Artery_Average_width_zone_c.
Einheit oder Eingabeformat	µm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.114 Artery average width zone C missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Artery average width zone C missing (left eye)
Beschreibung	Missing values for the Artery average width zone C (left eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.115 Artery distance tortuosity zone C (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Artery distance tortuosity zone C (left eye)
Beschreibung	Tortuosity of arteries measured as arc-to-chord length ratio in zone C. AutoMorph variable: Artery_Distance_tortuosity_zone_c.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.116 Artery distance tortuosity zone C missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Artery distance tortuosity zone C missing (left eye)
Beschreibung	Missing values for the Artery distance tortuosity zone C (left eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.117 Artery squared curvature tortuosity zone C (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Artery squared curvature tortuosity zone C (left eye)
Beschreibung	Tortuosity measured as the integral of squared curvature along arteries in zone C. AutoMorph variable: Artery_Squared_curvature_tortuosity_zone_c.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.118 Artery sq. curvature tortuosity zone C missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Artery sq. curvature tortuosity zone C missing (left eye)
Beschreibung	Missing values for the Artery squared curvature tortuosity zone C (left eye).

Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.119 Artery tortuosity density zone C (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Artery tortuosity density zone C (left eye)
Beschreibung	Density-weighted tortuosity measure across the arterial network in zone C. AutoMorph variable: Artery_Tortuosity_density_zone_c.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.120 Artery tortuosity density zone C missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Artery tortuosity density zone C missing (left eye)
Beschreibung	Missing values for the Artery tortuosity density zone C (left eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.121 CRAE Hubbard zone C (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	CRAE Hubbard zone C (left eye)
Beschreibung	Central retinal artery equivalent calculated using the Hubbard formula in zone C. AutoMorph variable: CRAE_Hubbard_zone_c.
Einheit oder Eingabeformat	µm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.122 CRAE Hubbard zone C missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	CRAE Hubbard zone C missing (left eye)
Beschreibung	Missing values for the CRAE Hubbard zone C (left eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.123 CRAE Knudtson zone C (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	CRAE Knudtson zone C (left eye)
Beschreibung	Central retinal artery equivalent calculated using the Knudtson formula in zone C. AutoMorph variable: CRAE_Knudtson_zone_c.
Einheit oder Eingabeformat	µm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.124 CRAE Knudtson zone C missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	CRAE Knudtson zone C missing (left eye)
Beschreibung	Missing values for the CRAE Knudtson zone C (left eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.125 Vein fractal dimension zone C (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Vein fractal dimension zone C (left eye)

Beschreibung	Fractal dimension of the venous network in zone C. AutoMorph variable: Vein_Fractal_dimension_zone_c.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.126 Vein fractal dimension zone C missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Vein fractal dimension zone C missing (left eye)
Beschreibung	Missing values for the Vein fractal dimension zone C (left eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.127 Vein vessel density zone C (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Vein vessel density zone C (left eye)
Beschreibung	Proportion of image area covered by veins in zone C. AutoMorph variable: Vein_Vessel_density_zone_c.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.128 Vein vessel density zone C missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Vein vessel density zone C missing (left eye)
Beschreibung	Missing values for the Vein vessel density zone C (left eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.129 Vein average width zone C (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Vein average width zone C (left eye)
Beschreibung	Mean venous vessel width in zone C. AutoMorph variable: Vein_Average_width_zone_c.
Einheit oder Eingabeformat	µm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.130 Vein average width zone C missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Vein average width zone C missing (left eye)
Beschreibung	Missing values for the Vein average width zone C (left eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.131 Vein distance tortuosity zone C (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Vein distance tortuosity zone C (left eye)
Beschreibung	Tortuosity of veins measured as arc-to-chord length ratio in zone C. AutoMorph variable: Vein_Distance_tortuosity_zone_c.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.132 Vein distance tortuosity zone C missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Vein distance tortuosity zone C missing (left eye)

Beschreibung	Missing values for the Vein distance tortuosity zone C (left eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.133 Vein squared curvature tortuosity zone C (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Vein squared curvature tortuosity zone C (left eye)
Beschreibung	Tortuosity measured as the integral of squared curvature along veins in zone C. AutoMorph variable: Vein_Squared_curvature_tortuosity_zone_c.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.134 Vein squared curvature tortuosity zone C missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Vein squared curvature tortuosity zone C missing (left eye)
Beschreibung	Missing values for the Vein squared curvature tortuosity zone C (left eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.135 Vein tortuosity density zone C (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Vein tortuosity density zone C (left eye)
Beschreibung	Density-weighted tortuosity measure across the venous network in zone C. AutoMorph variable: Vein_Tortuosity_density_zone_c.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.136 Vein tortuosity density zone C missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	Vein tortuosity density zone C missing (left eye)
Beschreibung	Missing values for the Vein tortuosity density zone C (left eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.137 CRVE Hubbard zone C (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	CRVE Hubbard zone C (left eye)
Beschreibung	Central retinal vein equivalent calculated using the Hubbard formula in zone C. AutoMorph variable: CRVE_Hubbard_zone_c.
Einheit oder Eingabeformat	µm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.138 CRVE Hubbard zone C missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	CRVE Hubbard zone C missing (left eye)
Beschreibung	Missing values for the CRVE Hubbard zone C (left eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.139 CRVE Knudtson zone C (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	CRVE Knudtson zone C (left eye)

Beschreibung	Central retinal vein equivalent calculated using the Knudtson formula in zone C. AutoMorph variable: CRVE_Knudtson_zone_c.
Einheit oder Eingabeformat	µm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.140 CRVE Knudtson zone C missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	CRVE Knudtson zone C missing (left eye)
Beschreibung	Missing values for the CRVE Knudtson zone C (left eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.141 AVR Hubbard zone C (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	AVR Hubbard zone C (left eye)
Beschreibung	Artery-to-vein ratio calculated using the Hubbard formula in zone C. AutoMorph variable: AVR_Hubbard_zone_c.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.142 AVR Hubbard zone C missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	AVR Hubbard zone C missing (left eye)
Beschreibung	Missing values for the AVR Hubbard zone C (left eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.143 AVR Knudtson zone C (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	AVR Knudtson zone C (left eye)
Beschreibung	Artery-to-vein ratio calculated using the Knudtson formula in zone C. AutoMorph variable: AVR_Knudtson_zone_c.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.1.144 AVR Knudtson zone C missing (left eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left eye
Titel	AVR Knudtson zone C missing (left eye)
Beschreibung	Missing values for the AVR Knudtson zone C (left eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2 Right eye

Morphological measurements from the right eye, central field.

7.12.4.2.1 Disc height (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Disc height (right eye)
Beschreibung	Vertical diameter of the optic disc. AutoMorph variable: Disc_height.
Einheit oder Eingabeformat	µm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.2 Disc height missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Disc height missing (right eye)
Beschreibung	Missing values for the Disc height (right eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.3 Disc width (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Disc width (right eye)
Beschreibung	Horizontal diameter of the optic disc. AutoMorph variable: Disc_width.
Einheit oder Eingabeformat	µm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.4 Disc width missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Disc width missing (right eye)
Beschreibung	Missing values for the Disc width (right eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.5 Cup height (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Cup height (right eye)

Beschreibung	Vertical diameter of the optic cup. AutoMorph variable: Cup_height.
Einheit oder Eingabeformat	µm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.6 Cup height missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Cup height missing (right eye)
Beschreibung	Missing values for the Cup height (right eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.7 Cup width (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Cup width (right eye)
Beschreibung	Horizontal diameter of the optic cup. AutoMorph variable: Cup_width.
Einheit oder Eingabeformat	µm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.8 Cup width missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Cup width missing (right eye)
Beschreibung	Missing values for the Cup width (right eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.9 CDR vertical (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	CDR vertical (right eye)
Beschreibung	Vertical cup-to-disc ratio. AutoMorph variable: CDR_vertical.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.10 CDR vertical missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	CDR vertical missing (right eye)
Beschreibung	Missing values for the CDR vertical (right eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.11 CDR horizontal (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	CDR horizontal (right eye)
Beschreibung	Horizontal cup-to-disc ratio. AutoMorph variable: CDR_horizontal.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.12 CDR horizontal missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	CDR horizontal missing (right eye)
Beschreibung	Missing values for the CDR horizontal (right eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.13 Fractal dimension (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Fractal dimension (right eye)
Beschreibung	Fractal dimension of the full vessel network, measuring vascular complexity. AutoMorph variable: Fractal_dimension.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.14 Fractal dimension missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Fractal dimension missing (right eye)
Beschreibung	Missing values for the Fractal dimension (right eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.15 Vessel density (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Vessel density (right eye)
Beschreibung	Proportion of image area covered by vessels in the full vessel network. AutoMorph variable: Vessel_density.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.16 Vessel density missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Vessel density missing (right eye)
Beschreibung	Missing values for the Vessel density (right eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.17 Average width (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Average width (right eye)
Beschreibung	Mean vessel width across the full vessel network. AutoMorph variable: Average_width.
Einheit oder Eingabeformat	µm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.18 Average width missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Average width missing (right eye)
Beschreibung	Missing values for the Average width (right eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.19 Distance tortuosity (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Distance tortuosity (right eye)

Beschreibung	Tortuosity of vessels measured as the ratio of arc length to chord length in the full network. AutoMorph variable: Distance_tortuosity.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.20 Distance tortuosity missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Distance tortuosity missing (right eye)
Beschreibung	Missing values for the Distance tortuosity (right eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.21 Squared curvature tortuosity (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Squared curvature tortuosity (right eye)
Beschreibung	Tortuosity measured as the integral of squared curvature along vessels in the full network. AutoMorph variable: Squared_curvature_tortuosity.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.22 Squared curvature tortuosity missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Squared curvature tortuosity missing (right eye)
Beschreibung	Missing values for the Squared curvature tortuosity (right eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.23 Tortuosity density (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Tortuosity density (right eye)
Beschreibung	Density-weighted tortuosity measure across the full vessel network. AutoMorph variable: Tortuosity_density.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.24 Tortuosity density missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Tortuosity density missing (right eye)
Beschreibung	Missing values for the Tortuosity density (right eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.25 Artery fractal dimension (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Artery fractal dimension (right eye)
Beschreibung	Fractal dimension of the arterial network, measuring vascular complexity. AutoMorph variable: Artery_Fractal_dimension.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.26 Artery fractal dimension missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Artery fractal dimension missing (right eye)
Beschreibung	Missing values for the Artery fractal dimension (right eye).

Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.27 Artery vessel density (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Artery vessel density (right eye)
Beschreibung	Proportion of image area covered by arteries. AutoMorph variable: Artery_Vessel_density.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.28 Artery vessel density missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Artery vessel density missing (right eye)
Beschreibung	Missing values for the Artery vessel density (right eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.29 Artery average width (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Artery average width (right eye)
Beschreibung	Mean vessel width across the arterial network. AutoMorph variable: Artery_Average_width.
Einheit oder Eingabeformat	µm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.30 Artery average width missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Artery average width missing (right eye)
Beschreibung	Missing values for the Artery average width (right eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.31 Artery distance tortuosity (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Artery distance tortuosity (right eye)
Beschreibung	Tortuosity of arteries measured as the ratio of arc length to chord length. AutoMorph variable: Artery_Distance_tortuosity.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.32 Artery distance tortuosity missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Artery distance tortuosity missing (right eye)
Beschreibung	Missing values for the Artery distance tortuosity (right eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.33 Artery squared curvature tortuosity (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Artery squared curvature tortuosity (right eye)

Beschreibung	Tortuosity measured as the integral of squared curvature along arteries. AutoMorph variable: Artery_Squared_curvature_tortuosity.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.34 Artery squared curvature tortuosity missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Artery squared curvature tortuosity missing (right eye)
Beschreibung	Missing values for the Artery squared curvature tortuosity (right eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.35 Artery tortuosity density (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Artery tortuosity density (right eye)
Beschreibung	Density-weighted tortuosity measure across the arterial network. AutoMorph variable: Artery_Tortuosity_density.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.36 Artery tortuosity density missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Artery tortuosity density missing (right eye)
Beschreibung	Missing values for the Artery tortuosity density (right eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.37 Vein fractal dimension (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Vein fractal dimension (right eye)
Beschreibung	Fractal dimension of the venous network, measuring vascular complexity. AutoMorph variable: Vein_Fractal_dimension.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.38 Vein fractal dimension missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Vein fractal dimension missing (right eye)
Beschreibung	Missing values for the Vein fractal dimension (right eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.39 Vein vessel density (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Vein vessel density (right eye)
Beschreibung	Proportion of image area covered by veins. AutoMorph variable: Vein_Vessel_density.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.40 Vein vessel density missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Vein vessel density missing (right eye)
Beschreibung	Missing values for the Vein vessel density (right eye).

Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.41 Vein average width (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Vein average width (right eye)
Beschreibung	Mean vessel width across the venous network. AutoMorph variable: Vein_Average_width.
Einheit oder Eingabeformat	µm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.42 Vein average width missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Vein average width missing (right eye)
Beschreibung	Missing values for the Vein average width (right eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.43 Vein distance tortuosity (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Vein distance tortuosity (right eye)
Beschreibung	Tortuosity of veins measured as the ratio of arc length to chord length. AutoMorph variable: Vein_Distance_tortuosity.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.44 Vein distance tortuosity missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Vein distance tortuosity missing (right eye)
Beschreibung	Missing values for the Vein distance tortuosity (right eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.45 Vein squared curvature tortuosity (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Vein squared curvature tortuosity (right eye)
Beschreibung	Tortuosity measured as the integral of squared curvature along veins. AutoMorph variable: Vein_Squared_curvature_tortuosity.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.46 Vein squared curvature tortuosity missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Vein squared curvature tortuosity missing (right eye)
Beschreibung	Missing values for the Vein squared curvature tortuosity (right eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.47 Vein tortuosity density (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Vein tortuosity density (right eye)

Beschreibung	Density-weighted tortuosity measure across the venous network. AutoMorph variable: Vein_Tortuosity_density.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.48 Vein tortuosity density missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Vein tortuosity density missing (right eye)
Beschreibung	Missing values for the Vein tortuosity density (right eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.49 Fractal dimension zone B (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Fractal dimension zone B (right eye)
Beschreibung	Fractal dimension of the full vessel network in zone B. AutoMorph variable: Fractal_dimension_zone_b.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.50 Fractal dimension zone B missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Fractal dimension zone B missing (right eye)
Beschreibung	Missing values for the Fractal dimension zone B (right eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.51 Vessel density zone B (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Vessel density zone B (right eye)
Beschreibung	Proportion of image area covered by vessels in zone B. AutoMorph variable: Vessel_density_zone_b.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.52 Vessel density zone B missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Vessel density zone B missing (right eye)
Beschreibung	Missing values for the Vessel density zone B (right eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.53 Average width zone B (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Average width zone B (right eye)
Beschreibung	Mean vessel width in zone B. AutoMorph variable: Average_width_zone_b.
Einheit oder Eingabeformat	µm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.54 Average width zone B missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Average width zone B missing (right eye)

Beschreibung	Missing values for the Average width zone B (right eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.55 Distance tortuosity zone B (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Distance tortuosity zone B (right eye)
Beschreibung	Tortuosity of vessels measured as arc-to-chord length ratio in zone B. AutoMorph variable: Distance_tortuosity_zone_b.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.56 Distance tortuosity zone B missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Distance tortuosity zone B missing (right eye)
Beschreibung	Missing values for the Distance tortuosity zone B (right eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.57 Squared curvature tortuosity zone B (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Squared curvature tortuosity zone B (right eye)
Beschreibung	Tortuosity measured as the integral of squared curvature along vessels in zone B. AutoMorph variable: Squared_curvature_tortuosity_zone_b.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.58 Squared curvature tortuosity zone B missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Squared curvature tortuosity zone B missing (right eye)
Beschreibung	Missing values for the Squared curvature tortuosity zone B (right eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.59 Tortuosity density zone B (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Tortuosity density zone B (right eye)
Beschreibung	Density-weighted tortuosity measure across the full vessel network in zone B. AutoMorph variable: Tortuosity_density_zone_b.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.60 Tortuosity density zone B missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Tortuosity density zone B missing (right eye)
Beschreibung	Missing values for the Tortuosity density zone B (right eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.61 Artery fractal dimension zone B (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Artery fractal dimension zone B (right eye)

Beschreibung	Fractal dimension of the arterial network in zone B. AutoMorph variable: Artery_Fractal_dimension_zone_b.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.62 Artery fractal dimension zone B missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Artery fractal dimension zone B missing (right eye)
Beschreibung	Missing values for the Artery fractal dimension zone B (right eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.63 Artery vessel density zone B (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Artery vessel density zone B (right eye)
Beschreibung	Proportion of image area covered by arteries in zone B. AutoMorph variable: Artery_Vessel_density_zone_b.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.64 Artery vessel density zone B missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Artery vessel density zone B missing (right eye)
Beschreibung	Missing values for the Artery vessel density zone B (right eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.65 Artery average width zone B (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Artery average width zone B (right eye)
Beschreibung	Mean arterial vessel width in zone B. AutoMorph variable: Artery_Average_width_zone_b.
Einheit oder Eingabeformat	µm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.66 Artery average width zone B missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Artery average width zone B missing (right eye)
Beschreibung	Missing values for the Artery average width zone B (right eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.67 Artery distance tortuosity zone B (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Artery distance tortuosity zone B (right eye)
Beschreibung	Tortuosity of arteries measured as arc-to-chord length ratio in zone B. AutoMorph variable: Artery_Distance_tortuosity_zone_b.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.68 Artery distance tortuosity zone B missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Artery distance tortuosity zone B missing (right eye)

Beschreibung	Missing values for the Artery distance tortuosity zone B (right eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.69 Artery squared curvature tortuosity zone B (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Artery squared curvature tortuosity zone B (right eye)
Beschreibung	Tortuosity measured as the integral of squared curvature along arteries in zone B. AutoMorph variable: Artery_Squared_curvature_tortuosity_zone_b.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.70 Artery sq. curvature tortuosity zone B missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Artery sq. curvature tortuosity zone B missing (right eye)
Beschreibung	Missing values for the Artery squared curvature tortuosity zone B (right eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.71 Artery tortuosity density zone B (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Artery tortuosity density zone B (right eye)
Beschreibung	Density-weighted tortuosity measure across the arterial network in zone B. AutoMorph variable: Artery_Tortuosity_density_zone_b.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.72 Artery tortuosity density zone B missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Artery tortuosity density zone B missing (right eye)
Beschreibung	Missing values for the Artery tortuosity density zone B (right eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.73 CRAE Hubbard zone B (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	CRAE Hubbard zone B (right eye)
Beschreibung	Central retinal artery equivalent calculated using the Hubbard formula in zone B. AutoMorph variable: CRAE_Hubbard_zone_b.
Einheit oder Eingabeformat	µm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.74 CRAE Hubbard zone B missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	CRAE Hubbard zone B missing (right eye)
Beschreibung	Missing values for the CRAE Hubbard zone B (right eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.75 CRAE Knudtson zone B (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	CRAE Knudtson zone B (right eye)

Beschreibung	Central retinal artery equivalent calculated using the Knudtson formula in zone B. AutoMorph variable: CRAE_Knudtson_zone_b.
Einheit oder Eingabeformat	µm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.76 CRAE Knudtson zone B missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	CRAE Knudtson zone B missing (right eye)
Beschreibung	Missing values for the CRAE Knudtson zone B (right eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.77 Vein fractal dimension zone B (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Vein fractal dimension zone B (right eye)
Beschreibung	Fractal dimension of the venous network in zone B. AutoMorph variable: Vein_Fractal_dimension_zone_b.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.78 Vein fractal dimension zone B missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Vein fractal dimension zone B missing (right eye)
Beschreibung	Missing values for the Vein fractal dimension zone B (right eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.79 Vein vessel density zone B (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Vein vessel density zone B (right eye)
Beschreibung	Proportion of image area covered by veins in zone B. AutoMorph variable: Vein_Vessel_density_zone_b.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.80 Vein vessel density zone B missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Vein vessel density zone B missing (right eye)
Beschreibung	Missing values for the Vein vessel density zone B (right eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.81 Vein average width zone B (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Vein average width zone B (right eye)
Beschreibung	Mean venous vessel width in zone B. AutoMorph variable: Vein_Average_width_zone_b.
Einheit oder Eingabeformat	µm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.82 Vein average width zone B missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Vein average width zone B missing (right eye)

Beschreibung	Missing values for the Vein average width zone B (right eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.83 Vein distance tortuosity zone B (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Vein distance tortuosity zone B (right eye)
Beschreibung	Tortuosity of veins measured as arc-to-chord length ratio in zone B. AutoMorph variable: Vein_Distance_tortuosity_zone_b.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.84 Vein distance tortuosity zone B missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Vein distance tortuosity zone B missing (right eye)
Beschreibung	Missing values for the Vein distance tortuosity zone B (right eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.85 Vein squared curvature tortuosity zone B (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Vein squared curvature tortuosity zone B (right eye)
Beschreibung	Tortuosity measured as the integral of squared curvature along veins in zone B. AutoMorph variable: Vein_Squared_curvature_tortuosity_zone_b.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.86 Vein squared curvature tortuosity zone B missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Vein squared curvature tortuosity zone B missing (right eye)
Beschreibung	Missing values for the Vein squared curvature tortuosity zone B (right eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.87 Vein tortuosity density zone B (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Vein tortuosity density zone B (right eye)
Beschreibung	Density-weighted tortuosity measure across the venous network in zone B. AutoMorph variable: Vein_Tortuosity_density_zone_b.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.88 Vein tortuosity density zone B missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Vein tortuosity density zone B missing (right eye)
Beschreibung	Missing values for the Vein tortuosity density zone B (right eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.89 CRVE Hubbard zone B (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	CRVE Hubbard zone B (right eye)

Beschreibung	Central retinal vein equivalent calculated using the Hubbard formula in zone B. AutoMorph variable: CRVE_Hubbard_zone_b.
Einheit oder Eingabeformat	µm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.90 CRVE Hubbard zone B missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	CRVE Hubbard zone B missing (right eye)
Beschreibung	Missing values for the CRVE Hubbard zone B (right eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.91 CRVE Knudtson zone B (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	CRVE Knudtson zone B (right eye)
Beschreibung	Central retinal vein equivalent calculated using the Knudtson formula in zone B. AutoMorph variable: CRVE_Knudtson_zone_b.
Einheit oder Eingabeformat	µm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.92 CRVE Knudtson zone B missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	CRVE Knudtson zone B missing (right eye)
Beschreibung	Missing values for the CRVE Knudtson zone B (right eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.93 AVR Hubbard zone B (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	AVR Hubbard zone B (right eye)
Beschreibung	Artery-to-vein ratio calculated using the Hubbard formula in zone B. AutoMorph variable: AVR_Hubbard_zone_b.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.94 AVR Hubbard zone B missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	AVR Hubbard zone B missing (right eye)
Beschreibung	Missing values for the AVR Hubbard zone B (right eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.95 AVR Knudtson zone B (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	AVR Knudtson zone B (right eye)
Beschreibung	Artery-to-vein ratio calculated using the Knudtson formula in zone B. AutoMorph variable: AVR_Knudtson_zone_b.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.96 AVR Knudtson zone B missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	AVR Knudtson zone B missing (right eye)
Beschreibung	Missing values for the AVR Knudtson zone B (right eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.97 Fractal dimension zone C (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Fractal dimension zone C (right eye)
Beschreibung	Fractal dimension of the full vessel network in zone C. AutoMorph variable: Fractal_dimension_zone_c.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.98 Fractal dimension zone C missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Fractal dimension zone C missing (right eye)
Beschreibung	Missing values for the Fractal dimension zone C (right eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.99 Vessel density zone C (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Vessel density zone C (right eye)
Beschreibung	Proportion of image area covered by vessels in zone C. AutoMorph variable: Vessel_density_zone_c.
Datentyp	FLOAT

Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.100 Vessel density zone C missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Vessel density zone C missing (right eye)
Beschreibung	Missing values for the Vessel density zone C (right eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.101 Average width zone C (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Average width zone C (right eye)
Beschreibung	Mean vessel width in zone C. AutoMorph variable: Average_width_zone_c.
Einheit oder Eingabeformat	µm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.102 Average width zone C missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Average width zone C missing (right eye)
Beschreibung	Missing values for the Average width zone C (right eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.103 Distance tortuosity zone C (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Distance tortuosity zone C (right eye)
Beschreibung	Tortuosity of vessels measured as arc-to-chord length ratio in zone C. AutoMorph variable: Distance_tortuosity_zone_c.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.104 Distance tortuosity zone C missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Distance tortuosity zone C missing (right eye)
Beschreibung	Missing values for the Distance tortuosity zone C (right eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.105 Squared curvature tortuosity zone C (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Squared curvature tortuosity zone C (right eye)
Beschreibung	Tortuosity measured as the integral of squared curvature along vessels in zone C. AutoMorph variable: Squared_curvature_tortuosity_zone_c.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.106 Squared curvature tortuosity zone C missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Squared curvature tortuosity zone C missing (right eye)
Beschreibung	Missing values for the Squared curvature tortuosity zone C (right eye).

Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.107 Tortuosity density zone C (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Tortuosity density zone C (right eye)
Beschreibung	Density-weighted tortuosity measure across the full vessel network in zone C. AutoMorph variable: Tortuosity_density_zone_c.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.108 Tortuosity density zone C missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Tortuosity density zone C missing (right eye)
Beschreibung	Missing values for the Tortuosity density zone C (right eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.109 Artery fractal dimension zone C (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Artery fractal dimension zone C (right eye)
Beschreibung	Fractal dimension of the arterial network in zone C. AutoMorph variable: Artery_Fractal_dimension_zone_c.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.110 Artery fractal dimension zone C missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Artery fractal dimension zone C missing (right eye)
Beschreibung	Missing values for the Artery fractal dimension zone C (right eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.111 Artery vessel density zone C (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Artery vessel density zone C (right eye)
Beschreibung	Proportion of image area covered by arteries in zone C. AutoMorph variable: Artery_Vessel_density_zone_c.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.112 Artery vessel density zone C missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Artery vessel density zone C missing (right eye)
Beschreibung	Missing values for the Artery vessel density zone C (right eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.113 Artery average width zone C (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Artery average width zone C (right eye)

Beschreibung	Mean arterial vessel width in zone C. AutoMorph variable: Artery_Average_width_zone_c.
Einheit oder Eingabeformat	µm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.114 Artery average width zone C missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Artery average width zone C missing (right eye)
Beschreibung	Missing values for the Artery average width zone C (right eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.115 Artery distance tortuosity zone C (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Artery distance tortuosity zone C (right eye)
Beschreibung	Tortuosity of arteries measured as arc-to-chord length ratio in zone C. AutoMorph variable: Artery_Distance_tortuosity_zone_c.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.116 Artery distance tortuosity zone C missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Artery distance tortuosity zone C missing (right eye)
Beschreibung	Missing values for the Artery distance tortuosity zone C (right eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.117 Artery squared curvature tortuosity zone C (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Artery squared curvature tortuosity zone C (right eye)
Beschreibung	Tortuosity measured as the integral of squared curvature along arteries in zone C. AutoMorph variable: Artery_Squared_curvature_tortuosity_zone_c.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.118 Artery sq. curvature tortuosity zone C missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Artery sq. curvature tortuosity zone C missing (right eye)
Beschreibung	Missing values for the Artery squared curvature tortuosity zone C (right eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.119 Artery tortuosity density zone C (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Artery tortuosity density zone C (right eye)
Beschreibung	Density-weighted tortuosity measure across the arterial network in zone C. AutoMorph variable: Artery_Tortuosity_density_zone_c.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.120 Artery tortuosity density zone C missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Artery tortuosity density zone C missing (right eye)
Beschreibung	Missing values for the Artery tortuosity density zone C (right eye).

Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.121 CRAE Hubbard zone C (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	CRAE Hubbard zone C (right eye)
Beschreibung	Central retinal artery equivalent calculated using the Hubbard formula in zone C. AutoMorph variable: CRAE_Hubbard_zone_c.
Einheit oder Eingabeformat	µm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.122 CRAE Hubbard zone C missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	CRAE Hubbard zone C missing (right eye)
Beschreibung	Missing values for the CRAE Hubbard zone C (right eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.123 CRAE Knudtson zone C (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	CRAE Knudtson zone C (right eye)
Beschreibung	Central retinal artery equivalent calculated using the Knudtson formula in zone C. AutoMorph variable: CRAE_Knudtson_zone_c.
Einheit oder Eingabeformat	µm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.124 CRAE Knudtson zone C missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	CRAE Knudtson zone C missing (right eye)
Beschreibung	Missing values for the CRAE Knudtson zone C (right eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.125 Vein fractal dimension zone C (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Vein fractal dimension zone C (right eye)
Beschreibung	Fractal dimension of the venous network in zone C. AutoMorph variable: Vein_Fractal_dimension_zone_c.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.126 Vein fractal dimension zone C missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Vein fractal dimension zone C missing (right eye)
Beschreibung	Missing values for the Vein fractal dimension zone C (right eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.127 Vein vessel density zone C (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Vein vessel density zone C (right eye)

Beschreibung	Proportion of image area covered by veins in zone C. AutoMorph variable: Vein_Vessel_density_zone_c.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.128 Vein vessel density zone C missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Vein vessel density zone C missing (right eye)
Beschreibung	Missing values for the Vein vessel density zone C (right eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.129 Vein average width zone C (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Vein average width zone C (right eye)
Beschreibung	Mean venous vessel width in zone C. AutoMorph variable: Vein_Average_width_zone_c.
Einheit oder Eingabeformat	µm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.130 Vein average width zone C missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Vein average width zone C missing (right eye)
Beschreibung	Missing values for the Vein average width zone C (right eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.131 Vein distance tortuosity zone C (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Vein distance tortuosity zone C (right eye)
Beschreibung	Tortuosity of veins measured as arc-to-chord length ratio in zone C. AutoMorph variable: Vein_Distance_tortuosity_zone_c.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.132 Vein distance tortuosity zone C missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Vein distance tortuosity zone C missing (right eye)
Beschreibung	Missing values for the Vein distance tortuosity zone C (right eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.133 Vein squared curvature tortuosity zone C (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Vein squared curvature tortuosity zone C (right eye)
Beschreibung	Tortuosity measured as the integral of squared curvature along veins in zone C. AutoMorph variable: Vein_Squared_curvature_tortuosity_zone_c.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.134 Vein squared curvature tortuosity zone C missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Vein squared curvature tortuosity zone C missing (right eye)
Beschreibung	Missing values for the Vein squared curvature tortuosity zone C (right eye).

Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.135 Vein tortuosity density zone C (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Vein tortuosity density zone C (right eye)
Beschreibung	Density-weighted tortuosity measure across the venous network in zone C. AutoMorph variable: Vein_Tortuosity_density_zone_c.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.136 Vein tortuosity density zone C missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	Vein tortuosity density zone C missing (right eye)
Beschreibung	Missing values for the Vein tortuosity density zone C (right eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.137 CRVE Hubbard zone C (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	CRVE Hubbard zone C (right eye)
Beschreibung	Central retinal vein equivalent calculated using the Hubbard formula in zone C. AutoMorph variable: CRVE_Hubbard_zone_c.
Einheit oder Eingabeformat	µm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.138 CRVE Hubbard zone C missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	CRVE Hubbard zone C missing (right eye)
Beschreibung	Missing values for the CRVE Hubbard zone C (right eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.139 CRVE Knudtson zone C (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	CRVE Knudtson zone C (right eye)
Beschreibung	Central retinal vein equivalent calculated using the Knudtson formula in zone C. AutoMorph variable: CRVE_Knudtson_zone_c.
Einheit oder Eingabeformat	µm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.140 CRVE Knudtson zone C missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	CRVE Knudtson zone C missing (right eye)
Beschreibung	Missing values for the CRVE Knudtson zone C (right eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.141 AVR Hubbard zone C (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	AVR Hubbard zone C (right eye)

Beschreibung	Artery-to-vein ratio calculated using the Hubbard formula in zone C. AutoMorph variable: AVR_Hubbard_zone_c.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.142 AVR Hubbard zone C missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	AVR Hubbard zone C missing (right eye)
Beschreibung	Missing values for the AVR Hubbard zone C (right eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.143 AVR Knudtson zone C (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	AVR Knudtson zone C (right eye)
Beschreibung	Artery-to-vein ratio calculated using the Knudtson formula in zone C. AutoMorph variable: AVR_Knudtson_zone_c.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.4.2.144 AVR Knudtson zone C missing (right eye)

Typ	Variable
Übergeordnet	Morphological ophthalmic data, S. 2486 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right eye
Titel	AVR Knudtson zone C missing (right eye)
Beschreibung	Missing values for the AVR Knudtson zone C (right eye).
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua590_1 (Missing raw data; Evaluation unsuccessful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5 Retinafotos: Auswertung

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Retinafotografie, S. 2359 (Projekt)
Name	Retinafotos: Auswertung
Titel	-
Beschreibung	Auswertungen der Retinabilder
Eindeutiger Bezeichner	retina_befund
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 23 700	~ 23 700	24.08.2016	30.07.2025	0
Erst- & Zweitunters.	~ 14 100	~ 28 200	24.08.2016	30.07.2025	0
Kalibrierungsstudie	~ 3 600	~ 3 600	30.01.2017	21.06.2021	0
Zweituntersuchung	~ 94 200	~ 94 200	04.11.2018	19.09.2024	0
Drittuntersuchung	~ 39 800	~ 39 800	12.06.2024	09.10.2026	0

7.12.5.1 AVR-Wert des rechten Auges (OD)

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	AVR-Wert des rechten Auges (OD)
Datentyp	NUMERIC(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.2 Bild zum AVR-Wert des rechten Auges (OD)

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel	Bild zum AVR-Wert des rechten Auges (OD)
Beschreibung	File-Link; Bild zum AVR-Wert des rechten Auges (OD)
Datentyp	varchar(100)
Skalenniveau	Link
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.3 Bild zum Auswertungsergebnis für das rechte Auge (OD)

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel	Bild zum Auswertungsergebnis für das rechte Auge (OD)
Beschreibung	File-Link; Bild zum Auswertungsergebnis für das rechte Auge (OD)
Datentyp	varchar(100)
Skalenniveau	Link
Aktiv bis	10.12.2019
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.4 Bild zum Auswertungsergebnis für das rechte Auge (OD), makulazentriert

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel	Bild zum Auswertungsergebnis für das rechte Auge (OD), makulazentriert
Beschreibung	File-Link; Bild zum Auswertungsergebnis für das rechte Auge (OD), makulazentriert
Datentyp	varchar(100)
Skalenniveau	Link
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.5 Bild zum Auswertungsergebnis für das rechte Auge (OD), papillenzentriert

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel	Bild zum Auswertungsergebnis für das rechte Auge (OD), papillenzentriert
Beschreibung	File-Link; Bild zum Auswertungsergebnis für das rechte Auge (OD), papillenzentriert
Datentyp	varchar(100)
Skalenniveau	Link
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.6 AVR-Wert des linken Auges (OS)

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	AVR-Wert des linken Auges (OS)
Datentyp	NUMERIC(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.7 Bild zum AVR-Wert des linken Auges (OS)

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel	Bild zum AVR-Wert des linken Auges (OS)
Beschreibung	File-Link; Bild zum AVR-Wert des linken Auges (OS)
Datentyp	varchar(100)
Skalenniveau	Link
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.8 Bild zum Auswertungsergebnis für das linke Auge (OS)

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel	Bild zum Auswertungsergebnis für das linke Auge (OS)
Beschreibung	File-Link; Bild zum Auswertungsergebnis des linken Auges (OS)
Datentyp	varchar(100)
Skalenniveau	Link
Aktiv bis	10.12.2019
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.9 Bild zum Auswertungsergebnis für das linke Auge (OS), makulazentriert

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel	Bild zum Auswertungsergebnis für das linke Auge (OS), makulazentriert
Beschreibung	File-Link; Bild zum Auswertungsergebnis des linken Auges (OS), makulazentriert
Datentyp	varchar(100)
Skalenniveau	Link
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.10 Bild zum Auswertungsergebnis für das linke Auge (OS), papillenzentriert

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel	Bild zum Auswertungsergebnis für das linke Auge (OS), papillenzentriert
Beschreibung	File-Link; Bild zum Auswertungsergebnis des linken Auges (OS), papillenzentriert
Datentyp	varchar(100)
Skalenniveau	Link
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.11 Katalog-ID rechts

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel	Katalog-ID rechts
Beschreibung	ID des Katalogs, der der Befundung des rechten Auges zugrunde lag
Datentyp	varchar(4)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.12 Relevant area represented

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Relevant area represented
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_area

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.13 Regular

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Regular
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_yesno

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.14 Choroidal Nevus (Macula): normal

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Choroidal Nevus (Macula): normal
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.15 Choroidal Nevus (Macula): orange pigment

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Choroidal Nevus (Macula): orange pigment
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.16 Choroidal Nevus (Macula): surface with drusen

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Choroidal Nevus (Macula): surface with drusen
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.17 Atrophy

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Atrophy
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.18 Cherry-red spot

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Cherry-red spot
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.19 Choroidal neovascularisations

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Choroidal neovascularisations
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.20 Exsudates: hard

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Exsudates: hard

Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.21 Exsudates: soft

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Exsudates: soft
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.22 Detachment: rhegmatogenous

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Detachment: rhegmatogenous
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.23 Detachment: serous

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Detachment: serous
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.24 Detachment: tractional

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Detachment: tractional
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.25 Detachment: Retinoschisis

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Detachment: Retinoschisis
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.26 Disseminated whitish spots at the posterior pole

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Disseminated whitish spots at the posterior pole
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.27 Drusen

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Drusen
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.28 Edema

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Edema
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.29 Fibrosis

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Fibrosis
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.30 Macular hole

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Macular hole
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_hole

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.31 Fuchs spot

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Fuchs spot
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.32 Hemorrhage: defined

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Hemorrhage: defined
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.33 Hemorrhage: diffuse

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Hemorrhage: diffuse
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.34 Hemorrhage: spotted

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Hemorrhage: spotted
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.35 Hemorrhage: flame-shaped

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Hemorrhage: flame-shaped
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.36 Pigmentary changes

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Pigmentary changes
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.37 Scar

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Scar

Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.38 Surface wrinkling or glistening

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Surface wrinkling or glistening
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.39 Vitelliform macular dystrophy

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Vitelliform macular dystrophy
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.40 Pigment epithelium detachment

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Pigment epithelium detachment
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.41 Staphyloma

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Staphyloma
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.42 Myopic fundus

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Myopic fundus
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.43 Relevant area represented

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Relevant area represented
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_area

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.44 Regular

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Regular
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_yesno

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.45 Choroidal nevus (Optic disc), (with margin at disc): normal

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Choroidal nevus (Optic disc), (with margin at disc): normal
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.46 Choroidal nevus (Optic disc), (with margin at disc): orange pigment

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Choroidal nevus (Optic disc), (with margin at disc): orange pigment
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.47 Choroidal nevus (Optic disc), (with margin at disc): surface with drusen

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Choroidal nevus (Optic disc), (with margin at disc): surface with drusen
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.48 Hemorrhage: disc margin hemorrhage

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Hemorrhage: disc margin hemorrhage
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.49 Hemorrhage: other

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Hemorrhage: other
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.50 Excavation: suspect for glaucoma

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Excavation: suspect for glaucoma
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.51 Excavation: pit

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Excavation: pit
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.52 Excavation: Coloboma

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Excavation: Coloboma
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.53 Elevation (niveau): Drusen

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Elevation (niveau): Drusen
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.54 Elevation (niveau): Edema

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Elevation (niveau): Edema

Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.55 Scar

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Scar
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.56 Colour: hyperemic

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Colour: hyperemic
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.57 Colour: hyperpigmented

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Colour: hyperpigmented
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.58 Colour: sectorial pale

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Colour: sectorial pale
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.59 Colour: atrophy

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Colour: atrophy
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.60 Blurred optic disc margin

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Blurred optic disc margin
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_margblur

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.61 Neovascularisations (NVD)

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Neovascularisations (NVD)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.62 Tumor(s)

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Tumor(s)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.63 Relevant area represented

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Relevant area represented
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_area

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.64 Regular

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Regular
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_yesno

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.65 Cotton wool spots

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Cotton wool spots
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.66 Staphyloma

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Staphyloma
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.67 Choroidal Nevus (Retina): normal

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Choroidal Nevus (Retina): normal
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.68 Choroidal Nevus (Retina): orange pigment

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Choroidal Nevus (Retina): orange pigment
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.69 Choroidal Nevus (Retina): surface with drusen

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Choroidal Nevus (Retina): surface with drusen
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.70 Proliferative vitreoretinal retinopathy

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Proliferative vitreoretinal retinopathy
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.71 Folds

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Folds

Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.72 Atrophy

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Atrophy
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.73 Bone spicules

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Bone spicules
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.74 Choroidal rupture

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Choroidal rupture
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.75 Choroidal thickening

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Choroidal thickening
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.76 Degeneration: Cobble stone

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Degeneration: Cobble stone
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.77 Degeneration: Snail-Track

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Degeneration: Snail-Track
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.78 Degeneration: lattice

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Degeneration: lattice
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.79 Degeneration: Bone spicule-shaped pigment (RP)

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Degeneration: Bone spicule-shaped pigment (RP)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.80 Degeneration: other

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Degeneration: other
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.81 Coloboma

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Coloboma
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.82 Scar: Fibrosis

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Scar: Fibrosis
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.83 Scar: Cryocoagulation

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Scar: Cryocoagulation
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.84 Scar: Lasercoagulation

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Scar: Lasercoagulation
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.85 Scar: other

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Scar: other
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.86 Detachment: rhegmatogenous

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Detachment: rhegmatogenous
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.87 Detachment: serous

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Detachment: serous
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.88 Detachment: tractional

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Detachment: tractional

Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.89 Detachment: Retinoschisis

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Detachment: Retinoschisis
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.90 Drusen

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Drusen
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.91 Edema

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Edema
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.92 Hard exsudates

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Hard exsudates
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.93 Hemorrhage: defined, subretinal

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Hemorrhage: defined, subretinal
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.94 Hemorrhage: defined, pre-retinal

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Hemorrhage: defined, pre-retinal
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.95 Hemorrhage: diffuse

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Hemorrhage: diffuse
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.96 Hemorrhage: spotted or flame-shaped

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Hemorrhage: spotted or flame-shaped
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.97 Hemorrhage: within vitreous

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Hemorrhage: within vitreous
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.98 Hyperpigmentation: PE hypertrophy

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Hyperpigmentation: PE hypertrophy
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.99 Hyperpigmentation: bear tracks

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Hyperpigmentation: bear tracks
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.100 Ischemic areas

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Ischemic areas
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.101 Myelinated nerve fibers

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Myelinated nerve fibers
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.102 Neovascularisations (NVE)

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Neovascularisations (NVE)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.103 Hole: Horseshoe tear

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Hole: Horseshoe tear
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.104 Hole: round hole

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Hole: round hole
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.105 Hole: giant tear

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Hole: giant tear

Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.106 Sparkling spots

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Sparkling spots
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.107 Tractional deformations

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Tractional deformations
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.108 Tumor(s)

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Tumor(s)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.109 Vitreous adhesion lines

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Vitreous adhesion lines
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.110 Relevant area represented

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Relevant area represented
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_area

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.111 Regular

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Regular
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_yesno

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.112 Occlusion: Arterial

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Occlusion: Arterial
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.113 Occlusion: venous

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Occlusion: venous
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.114 Occlusion: arterial emboli

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Occlusion: arterial emboli
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.115 Occlusion: venous thrombus

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Occlusion: venous thrombus
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.116 Ischemic areas

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Ischemic areas
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.117 Aneurysm: Microaneurysm

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Aneurysm: Microaneurysm
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.118 Aneurysm: Macroaneurysm

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Aneurysm: Macroaneurysm
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.119 Tortuosity

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Tortuosity
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_severity

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.120 Vascular sheathing

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Vascular sheathing
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.121 Neovascularisation

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Neovascularisation
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.122 Caliber changes

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Caliber changes

Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.123 Diameter: Dilated arteries

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Diameter: Dilated arteries
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.124 Diameter: dilated veins

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Diameter: dilated veins
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.125 Diameter: narrowed arteries

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Diameter: narrowed arteries
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.126 Diameter: narrowed veins

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Diameter: narrowed veins
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.127 Diameter: crossing signs

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Diameter: crossing signs
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.128 Diameter: caliber changes

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Diameter: caliber changes
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.129 Ghost vessels

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Ghost vessels
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.130 Hemorrhage: perivascular, diffuse

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Hemorrhage: perivascular, diffuse
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.131 Hemorrhage: perivascular, spotted or flame-shaped

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Hemorrhage: perivascular, spotted or flame-shaped
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.132 hyperpigmentation perivascular

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	hyperpigmentation perivascular
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.133 Vascular shunts

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Vascular shunts
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.134 Vascular fibrosis

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Vascular fibrosis
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.135 Vascular malformation

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Vascular malformation
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.136 Katalog-ID links

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel	Katalog-ID links
Beschreibung	ID des Katalogs, der der Befundung des linken Auges zugrunde lag
Datentyp	varchar(4)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.137 Relevant area represented

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Relevant area represented
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_area

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.138 Regular

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Regular
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_yesno

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.139 Choroidal Nevus (Macula): normal

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Choroidal Nevus (Macula): normal

Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.140 Choroidal Nevus (Macula): orange pigment

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Choroidal Nevus (Macula): orange pigment
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.141 Choroidal Nevus (Macula): surface with drusen

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Choroidal Nevus (Macula): surface with drusen
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.142 Atrophy

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Atrophy
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.143 Cherry-red spot

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Cherry-red spot
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.144 Choroidal neovascularisations

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Choroidal neovascularisations
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.145 Exsudates: hard

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Exsudates: hard
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.146 Exsudates: soft

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Exsudates: soft
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.147 Detachment: rhegmatogenous

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Detachment: rhegmatogenous
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.148 Detachment: serous

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Detachment: serous
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.149 Detachment: tractional

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Detachment: tractional
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.150 Detachment: Retinoschisis

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Detachment: Retinoschisis
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.151 Disseminated whitish spots at the posterior pole

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Disseminated whitish spots at the posterior pole
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.152 Drusen

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Drusen
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.153 Edema

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Edema
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.154 Fibrosis

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Fibrosis
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.155 Macular hole

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Macular hole
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_hole

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.156 Fuchs spot

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Fuchs spot

Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.157 Hemorrhage: defined

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Hemorrhage: defined
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.158 Hemorrhage: diffuse

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Hemorrhage: diffuse
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.159 Hemorrhage: spotted

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Hemorrhage: spotted
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.160 Hemorrhage: flame-shaped

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Hemorrhage: flame-shaped
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.161 Pigmentary changes

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Pigmentary changes
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.162 Scar

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Scar
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.163 Surface wrinkling or glistening

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Surface wrinkling or glistening
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.164 Vitelliform macular dystrophy

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Vitelliform macular dystrophy
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.165 Pigment epithelium detachment

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Pigment epithelium detachment
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.166 Staphyloma

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Staphyloma
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.167 Myopic fundus

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Myopic fundus
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.168 Relevant area represented

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Relevant area represented
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_area

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.169 Regular

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Regular
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_yesno

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.170 Choroidal nevus (Optic disc), (with margin at disc): normal

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Choroidal nevus (Optic disc), (with margin at disc): normal
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.171 Choroidal nevus (Optic disc), (with margin at disc): orange pigment

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Choroidal nevus (Optic disc), (with margin at disc): orange pigment
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.172 Choroidal nevus (Optic disc), (with margin at disc): surface with drusen

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Choroidal nevus (Optic disc), (with margin at disc): surface with drusen
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.173 Hemorrhage: disc margin hemorrhage

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Hemorrhage: disc margin hemorrhage

Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.174 Hemorrhage: other

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Hemorrhage: other
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.175 Excavation: suspect for glaucoma

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Excavation: suspect for glaucoma
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.176 Excavation: pit

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Excavation: pit
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.177 Excavation: Coloboma

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Excavation: Coloboma
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.178 Elevation (niveau): Drusen

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Elevation (niveau): Drusen
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.179 Elevation (niveau): Edema

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Elevation (niveau): Edema
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.180 Scar

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Scar
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.181 Colour: hyperemic

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Colour: hyperemic
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.182 Colour: hyperpigmented

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Colour: hyperpigmented
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.183 Colour: sectorial pale

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Colour: sectorial pale
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.184 Colour: atrophy

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Colour: atrophy
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.185 Blurred optic disc margin

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Blurred optic disc margin
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_margblur

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.186 Neovascularisations (NVD)

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Neovascularisations (NVD)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.187 Tumor(s)

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Tumor(s)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.188 Relevant area represented

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Relevant area represented
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_area

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.189 Regular

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Regular
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_yesno

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.190 Cotton wool spots

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Cotton wool spots

Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.191 Staphyloma

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Staphyloma
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.192 Choroidal Nevus (Retina): normal

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Choroidal Nevus (Retina): normal
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.193 Choroidal Nevus (Retina): orange pigment

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Choroidal Nevus (Retina): orange pigment
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.194 Choroidal Nevus (Retina): surface with drusen

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Choroidal Nevus (Retina): surface with drusen
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.195 Proliferative vitreoretinal retinopathy

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Proliferative vitreoretinal retinopathy
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.196 Folds

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Folds
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.197 Atrophy

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Atrophy
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.198 Bone spicules

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Bone spicules
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.199 Choroidal rupture

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Choroidal rupture
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.200 Choroidal thickening

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Choroidal thickening
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.201 Degeneration: Cobble stone

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Degeneration: Cobble stone
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.202 Degeneration: Snail-Track

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Degeneration: Snail-Track
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.203 Degeneration: lattice

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Degeneration: lattice
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.204 Degeneration: Bone spicule-shaped pigment (RP)

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Degeneration: Bone spicule-shaped pigment (RP)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.205 Degeneration: other

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Degeneration: other
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.206 Coloboma

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Coloboma
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.207 Scar: Fibrosis

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Scar: Fibrosis

Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.208 Scar: Cryocoagulation

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Scar: Cryocoagulation
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.209 Scar: Lasercoagulation

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Scar: Lasercoagulation
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.210 Scar: other

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Scar: other
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.211 Detachment: rhegmatogenous

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Detachment: rhegmatogenous
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.212 Detachment: serous

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Detachment: serous
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.213 Detachment: tractional

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Detachment: tractional
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.214 Detachment: Retinoschisis

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Detachment: Retinoschisis
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.215 Drusen

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Drusen
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.216 Edema

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Edema
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.217 Hard exsudates

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Hard exsudates
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.218 Hemorrhage: defined, subretinal

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Hemorrhage: defined, subretinal
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.219 Hemorrhage: defined, pre-retinal

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Hemorrhage: defined, pre-retinal
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.220 Hemorrhage: diffuse

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Hemorrhage: diffuse
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.221 Hemorrhage: spotted or flame-shaped

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Hemorrhage: spotted or flame-shaped
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.222 Hemorrhage: within vitreous

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Hemorrhage: within vitreous
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.223 Hyperpigmentation: PE hypertrophy

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Hyperpigmentation: PE hypertrophy
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.224 Hyperpigmentation: bear tracks

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Hyperpigmentation: bear tracks

Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.225 Ischemic areas

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Ischemic areas
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.226 Myelinated nerve fibers

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Myelinated nerve fibers
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.227 Neovascularisations (NVE)

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Neovascularisations (NVE)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.228 Hole: Horseshoe tear

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Hole: Horseshoe tear
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.229 Hole: round hole

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Hole: round hole
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.230 Hole: giant tear

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Hole: giant tear
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.231 Sparkling spots

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Sparkling spots
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.232 Tractional deformations

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Tractional deformations
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.233 Tumor(s)

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Tumor(s)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.234 Vitreous adhesion lines

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Vitreous adhesion lines
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.235 Relevant area represented

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Relevant area represented
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_area

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.236 Regular

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Regular
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_yesno

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.237 Occlusion: Arterial

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Occlusion: Arterial
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.238 Occlusion: venous

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Occlusion: venous
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.239 Occlusion: arterial emboli

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Occlusion: arterial emboli
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.240 Occlusion: venous thrombus

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Occlusion: venous thrombus
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.241 Ischemic areas

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Ischemic areas

Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.242 Aneurysm: Microaneurysm

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Aneurysm: Microaneurysm
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.243 Aneurysm: Macroaneurysm

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Aneurysm: Macroaneurysm
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.244 Tortuosity

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Tortuosity
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_severity

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.245 Vascular sheathing

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Vascular sheathing
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.246 Neovascularisation

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Neovascularisation
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.247 Caliber changes

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Caliber changes
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.248 Diameter: Dilated arteries

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Diameter: Dilated arteries
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.249 Diameter: dilated veins

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Diameter: dilated veins
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.250 Diameter: narrowed arteries

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Diameter: narrowed arteries
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.251 Diameter: narrowed veins

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Diameter: narrowed veins
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.252 Diameter: crossing signs

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Diameter: crossing signs
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.253 Diameter: caliber changes

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Diameter: caliber changes
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.254 Ghost vessels

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Ghost vessels
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.255 Hemorrhage: perivascular, diffuse

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Hemorrhage: perivascular, diffuse
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.256 Hemorrhage: perivascular, spotted or flame-shaped

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Hemorrhage: perivascular, spotted or flame-shaped
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.257 hyperpigmentation perivascular

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	hyperpigmentation perivascular
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.258 Vascular shunts

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Vascular shunts

Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.259 Vascular fibrosis

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Vascular fibrosis
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.260 Vascular malformation

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Vascular malformation
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	rtbf_found

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.12.5.261 Status des Untersuchungsmoduls Retinafotos: Auswertung

Typ	Variable
Übergeordnet	Retinafotos: Auswertung, S. 2569 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Retinafotos: Auswertung
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Retinafotos: Auswertung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

7.13 Ruhe-EKG

Typ	Projekt

Übergeordnet	Untersuchungen, S. 1993 (Programm)
Titel	Ruhe-EKG
Name	Ruhe-EKG
Beschreibung	-
Untergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631

7.13.1 Features of resting ECG

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Ruhe-EKG, S. 2630 (Projekt)
Name	Features of resting ECG
Titel	Features of resting ECG
Beschreibung	Comprehensive features of the resting ECG measurements (10 seconds, 12 channels). The data include diagnosis and the Minnesota code. (Minnesota Code: https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-84882-778-3) (Preprocessing: https://doi.org/10.1111/j.1542-474X.2008.00261.x)
Eindeutiger Bezeichner	abg_ruheekg
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 50 900	~ 50 900	26.05.2025	18.06.2026	~ 50 800
Erst- & Zweitunters.	~ 36 600	~ 73 200	26.05.2025	18.06.2026	0
Kalibrierungsstudie	~ 5 700	~ 5 700	26.05.2025	18.06.2026	~ 5 700
Zweituntersuchung	~ 134 300	~ 134 300	26.05.2025	18.06.2026	~ 134 300
Drittuntersuchung	~ 37 500	~ 37 500	18.06.2026	18.06.2026	0

7.13.1.1 Measurements lead-independent

7.13.1.1.1 HR

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-independent
Titel	HR
Beschreibung	Heart rate
Einheit oder Eingabeformat	beats per minute
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_hr

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_hr

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_hr

7.13.1.1.2 RRINT

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-independent
Titel	RRINT
Beschreibung	RR interval
Einheit oder Eingabeformat	ms
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_rrint

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_rrint

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_rrint

7.13.1.1.3 PDUR

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-independent
Titel	PDUR
Beschreibung	P duration
Einheit oder Eingabeformat	ms
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_pdur

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_pdur

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_pdur

7.13.1.1.4 PRINT

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-independent
Titel	PRINT
Beschreibung	PR interval
Einheit oder Eingabeformat	ms
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_print

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_print

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_print

7.13.1.1.5 QRSDUR

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-independent
Titel	QRSDUR
Beschreibung	QRS duration
Einheit oder Eingabeformat	ms
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_qrsdur

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_qrsdur

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_qrsdur

7.13.1.1.6 QTINT

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-independent
Titel	QTINT
Beschreibung	QT interval
Einheit oder Eingabeformat	ms
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_qtint

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_qtint

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_qtint

7.13.1.1.7 QTCINT

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-independent
Titel	QTCINT
Beschreibung	Corrected QT interval (Bazett)
Einheit oder Eingabeformat	ms
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_qtcint

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_qtcint

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_qtcint

7.13.1.1.8 PAXF

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-independent
Titel	PAXF
Beschreibung	P axis frontal
Einheit oder Eingabeformat	degrees
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_paxf

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_paxf

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_paxf

7.13.1.1.9 PAXH

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-independent
Titel	PAXH
Beschreibung	P axis horizontal
Einheit oder Eingabeformat	degrees
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_paxh

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_paxh

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_paxh

7.13.1.1.10 PAMPSPAT

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-independent
Titel	PAMPSPAT
Beschreibung	Maximum spatial P amplitude
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_pampspat

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_pampspat

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_pampspat

7.13.1.1.11 QRSAXF

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-independent
Titel	QRSAXF
Beschreibung	QRS axis frontal
Einheit oder Eingabeformat	degrees
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_qrsaxf

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_qrsaxf

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_qrsaxf

7.13.1.1.12 QRSAXH

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-independent
Titel	QRSAXH
Beschreibung	QRS axis horizontal
Einheit oder Eingabeformat	degrees
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_qrsaxh

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_qrsaxh

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_qrsaxh

7.13.1.1.13 QRSAMPSPAT

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-independent
Titel	QRSAMPSPAT
Beschreibung	Maximum spatial QRS amplitude
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_qrsampspat

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_qrsampspat

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_qrsampspat

7.13.1.1.14 TAXF

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-independent
Titel	TAXF
Beschreibung	T axis frontal
Einheit oder Eingabeformat	degrees
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_taxf

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_taxf

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_taxf

7.13.1.1.15 TAXH

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-independent
Titel	TAXH
Beschreibung	T axis horizontal
Einheit oder Eingabeformat	degrees
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_taxh

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_taxh

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_taxh

7.13.1.1.16 TAMPSPAT

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-independent
Titel	TAMPSPAT
Beschreibung	Maximum spatial T amplitude
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_tampspat

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_tampspat

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_tampspat

7.13.1.1.17 QRST

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-independent
Titel	QRST
Beschreibung	Spatial QRS-T angle
Einheit oder Eingabeformat	degrees
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_qrst

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_qrst

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_qrst

7.13.1.1.18 VG

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-independent
Titel	VG
Beschreibung	Ventricular gradient
Einheit oder Eingabeformat	microV*ms
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_vg

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_vg

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_vg

7.13.1.1.19 NN

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-independent
Titel	NN
Beschreibung	No. of normal-to-normal RR intervals
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_nn

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_nn

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_nn

7.13.1.1.20 NPVC

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-independent
Titel	NPVC
Beschreibung	No. of premature ventricular complexes
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_npvc

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_npvc

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_npvc

7.13.1.1.21 NPSVC

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-independent
Titel	NPSVC
Beschreibung	No. of premature supraventricular complexes
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_npsvc

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_npsvc

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_npsvc

7.13.1.1.22 SDNN

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-independent
Titel	SDNN
Beschreibung	Standard deviation of normal-to-normal RR intervals
Einheit oder Eingabeformat	ms
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_sdnn

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_sdnn

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_sdnn

7.13.1.1.23 RMSSD

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-independent
Titel	RMSSD
Beschreibung	Root-mean-square of successive RR-interval differences
Einheit oder Eingabeformat	ms
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_rmssd

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_rmssd

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_rmssd

7.13.1.1.24 NQT

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-independent
Titel	NQT
Beschreibung	No. of QT intervals for variability analysis
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_nqt

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_nqt

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_nqt

7.13.1.1.25 STVQT

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-independent
Titel	STVQT
Beschreibung	Short-term variability of QT interval
Einheit oder Eingabeformat	ms
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_stvqt

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_stvqt

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_stvqt

7.13.1.1.26 RMSSDQT

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-independent
Titel	RMSSDQT
Beschreibung	Root-mean-square of successive QT-interval differences
Einheit oder Eingabeformat	ms
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_rmssdqt

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_rmssdqt

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_rmssdqt

7.13.1.1.27 QTVI

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-independent
Titel	QTVI
Beschreibung	QT variability index
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_qtvi

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_qtvi

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_qtvi

7.13.1.2 Measurements lead-dependent

7.13.1.2.1 PPOSAMPI

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	PPOSAMPI
Beschreibung	Maximum P-wave amplitude in lead I
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_pposampi

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_pposampi

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_pposampi

7.13.1.2.2 PPOSAMPII

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	PPOSAMPII
Beschreibung	Maximum P-wave amplitude in lead II
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_pposampii

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_pposampii

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_pposampii

7.13.1.2.3 PPOSAMPIII

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	PPOSAMPIII
Beschreibung	Maximum P-wave amplitude in lead III
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_pposampiii

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_pposampiii

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_pposampiii

7.13.1.2.4 PPOSAMPAVR

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	PPOSAMPAVR
Beschreibung	Maximum P-wave amplitude in lead aVR
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_pposampavr

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_pposampavr

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_pposampavr

7.13.1.2.5 PPOSAMPAVL

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	PPOSAMPAVL
Beschreibung	Maximum P-wave amplitude in lead aVL
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_pposampavl

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_pposampavl

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_pposampavl

7.13.1.2.6 PPOSAMPAVF

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	PPOSAMPAVF
Beschreibung	Maximum P-wave amplitude in lead aVF
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_pposampavf

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_pposampavf

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_pposampavf

7.13.1.2.7 PPOSAMPV1

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	PPOSAMPV1
Beschreibung	Maximum P-wave amplitude in lead V1
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_pposampv1

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_pposampv1

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_pposampv1

7.13.1.2.8 PPOSAMPV2

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	PPOSAMPV2
Beschreibung	Maximum P-wave amplitude in lead V2
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_pposampv2

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_pposampv2

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_pposampv2

7.13.1.2.9 PPOSAMPV3

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	PPOSAMPV3
Beschreibung	Maximum P-wave amplitude in lead V3
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_pposampv3

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_pposampv3

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_pposampv3

7.13.1.2.10 PPOSAMPV4

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	PPOSAMPV4
Beschreibung	Maximum P-wave amplitude in lead V4
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_pposampv4

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_pposampv4

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_pposampv4

7.13.1.2.11 PPOSAMPV5

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	PPOSAMPV5
Beschreibung	Maximum P-wave amplitude in lead V5
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_pposampv5

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_pposampv5

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_pposampv5

7.13.1.2.12 PPOSAMPV6

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	PPOSAMPV6
Beschreibung	Maximum P-wave amplitude in lead V6
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_pposampv6

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_pposampv6

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_pposampv6

7.13.1.2.13 PNEGAMPI

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	PNEGAMPI
Beschreibung	Minimum P-wave amplitude in lead I
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_pnegampi

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_pnegampi

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_pnegampi

7.13.1.2.14 PNEGAMPII

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	PNEGAMPII
Beschreibung	Minimum P-wave amplitude in lead II
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_pnegampii

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_pnegampii

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_pnegampii

7.13.1.2.15 PNEGAMPIII

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	PNEGAMPIII
Beschreibung	Minimum P-wave amplitude in lead III
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_pnegampiii

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_pnegampiii

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_pnegampiii

7.13.1.2.16 PNEGAMPAVR

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	PNEGAMPAVR
Beschreibung	Minimum P-wave amplitude in lead aVR
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_pnegampavr

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_pnegampavr

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_pnegampavr

7.13.1.2.17 PNEGAMPAVL

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	PNEGAMPAVL
Beschreibung	Minimum P-wave amplitude in lead aVL
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_pnegampavl

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_pnegampavl

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_pnegampavl

7.13.1.2.18 PNEGAMPAVF

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	PNEGAMPAVF
Beschreibung	Minimum P-wave amplitude in lead aVF
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_pnegampavf

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_pnegampavf

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_pnegampavf

7.13.1.2.19 PNEGAMPV1

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	PNEGAMPV1
Beschreibung	Minimum P-wave amplitude in lead V1
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_pnegampv1

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_pnegampv1

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_pnegampv1

7.13.1.2.20 PNEGAMPV2

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	PNEGAMPV2
Beschreibung	Minimum P-wave amplitude in lead V2
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_pnegampv2

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_pnegampv2

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_pnegampv2

7.13.1.2.21 PNEGAMPV3

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	PNEGAMPV3
Beschreibung	Minimum P-wave amplitude in lead V3
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_pnegampv3

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_pnegampv3

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_pnegampv3

7.13.1.2.22 PNEGAMPV4

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	PNEGAMPV4
Beschreibung	Minimum P-wave amplitude in lead V4
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_pnegampv4

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_pnegampv4

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_pnegampv4

7.13.1.2.23 PNEGAMPV5

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	PNEGAMPV5
Beschreibung	Minimum P-wave amplitude in lead V5
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_pnegampv5

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_pnegampv5

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_pnegampv5

7.13.1.2.24 PNEGAMPV6

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	PNEGAMPV6
Beschreibung	Minimum P-wave amplitude in lead V6
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_pnegampv6

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_pnegampv6

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_pnegampv6

7.13.1.2.25 QAMPI

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	QAMPI
Beschreibung	Minimum Q-wave amplitude in lead I
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_qampi

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_qampi

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_qampi

7.13.1.2.26 QAMPII

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	QAMPII
Beschreibung	Minimum Q-wave amplitude in lead II
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_qampii

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_qampii

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_qampii

7.13.1.2.27 QAMPIII

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	QAMPIII
Beschreibung	Minimum Q-wave amplitude in lead III
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_qampiii

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_qampiii

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_qampiii

7.13.1.2.28 QAMPAVR

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	QAMPAVR
Beschreibung	Minimum Q-wave amplitude in lead aVR
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_qampavr

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_qampavr

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_qampavr

7.13.1.2.29 QAMPAVL

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	QAMPAVL
Beschreibung	Minimum Q-wave amplitude in lead aVL
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_qampavl

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_qampavl

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_qampavl

7.13.1.2.30 QAMPAVF

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	QAMPAVF
Beschreibung	Minimum Q-wave amplitude in lead aVF
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_qampavf

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_qampavf

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_qampavf

7.13.1.2.31 QAMPV1

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	QAMPV1
Beschreibung	Minimum Q-wave amplitude in lead V1
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_qampv1

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_qampv1

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_qampv1

7.13.1.2.32 QAMPV2

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	QAMPV2
Beschreibung	Minimum Q-wave amplitude in lead V2
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_qampv2

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_qampv2

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_qampv2

7.13.1.2.33 QAMPV3

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	QAMPV3
Beschreibung	Minimum Q-wave amplitude in lead V3
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_qampv3

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_qampv3

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_qampv3

7.13.1.2.34 QAMPV4

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	QAMPV4
Beschreibung	Minimum Q-wave amplitude in lead V4
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_qampv4

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_qampv4

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_qampv4

7.13.1.2.35 QAMPV5

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	QAMPV5
Beschreibung	Minimum Q-wave amplitude in lead V5
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_qampv5

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_qampv5

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_qampv5

7.13.1.2.36 QAMPV6

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	QAMPV6
Beschreibung	Minimum Q-wave amplitude in lead V6
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_qampv6

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_qampv6

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_qampv6

7.13.1.2.37 QDURI

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	QDURI
Beschreibung	Q-wave duration in lead I
Einheit oder Eingabeformat	ms
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_qduri

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_qduri

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_qduri

7.13.1.2.38 QDURII

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	QDURII
Beschreibung	Q-wave duration in lead II
Einheit oder Eingabeformat	ms
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_qdurii

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_qdurii

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_qdurii

7.13.1.2.39 QDURIII

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	QDURIII
Beschreibung	Q-wave duration in lead III
Einheit oder Eingabeformat	ms
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_qduriii

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_qduriii

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_qduriii

7.13.1.2.40 QDURAVR

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	QDURAVR
Beschreibung	Q-wave duration in lead aVR
Einheit oder Eingabeformat	ms
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_qduravr

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_qduravr

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_qduravr

7.13.1.2.41 QDURAVL

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	QDURAVL
Beschreibung	Q-wave duration in lead aVL
Einheit oder Eingabeformat	ms
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_qduravl

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_qduravl

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_qduravl

7.13.1.2.42 QDURAVF

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	QDURAVF
Beschreibung	Q-wave duration in lead aVF
Einheit oder Eingabeformat	ms
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_qduravf

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_qduravf

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_qduravf

7.13.1.2.43 QDURV1

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	QDURV1
Beschreibung	Q-wave duration in lead V1
Einheit oder Eingabeformat	ms
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_qdurv1

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_qdurv1

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_qdurv1

7.13.1.2.44 QDURV2

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	QDURV2
Beschreibung	Q-wave duration in lead V2
Einheit oder Eingabeformat	ms
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_qdurv2

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_qdurv2

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_qdurv2

7.13.1.2.45 QDURV3

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	QDURV3
Beschreibung	Q-wave duration in lead V3
Einheit oder Eingabeformat	ms
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_qdurv3

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_qdurv3

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_qdurv3

7.13.1.2.46 QDURV4

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	QDURV4
Beschreibung	Q-wave duration in lead V4
Einheit oder Eingabeformat	ms
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_qdurv4

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_qdurv4

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_qdurv4

7.13.1.2.47 QDURV5

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	QDURV5
Beschreibung	Q-wave duration in lead V5
Einheit oder Eingabeformat	ms
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_qdurv5

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_qdurv5

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_qdurv5

7.13.1.2.48 QDURV6

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	QDURV6
Beschreibung	Q-wave duration in lead V6
Einheit oder Eingabeformat	ms
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_qdurv6

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_qdurv6

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_qdurv6

7.13.1.2.49 QSI

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	QSI
Beschreibung	QS pattern in lead I
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_ekg_QS (QS pattern)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_qsi

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_QS“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	absent	~ 50 800	Nein
1	present	< 10	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_qsi

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_QS“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	absent	~ 5 700	Nein
1	present	0	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_qsi

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_QS“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	absent	~ 133 300	Nein
1	present	< 100	Nein

7.13.1.2.50 QSII

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	QSII
Beschreibung	QS pattern in lead II

Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_ekg_QS (QS pattern)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_qsii

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_QS“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	absent	~ 50 800	Nein
1	present	< 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_qsii

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_QS“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	absent	~ 5 700	Nein
1	present	< 10	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_qsii

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_QS“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	absent	~ 133 100	Nein
1	present	~ 200	Nein

7.13.1.2.51 QSIII

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	QSIII
Beschreibung	QS pattern in lead III
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_ekg_QS (QS pattern)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_qsiii

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_QS“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	absent	~ 49 600	Nein
1	present	~ 1 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_qsiii

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_QS“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	absent	~ 5 600	Nein
1	present	~ 100	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_qsiii

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_QS“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	absent	~ 129 000	Nein
1	present	~ 4 300	Nein

7.13.1.2.52 QSAVR

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	QSAVR
Beschreibung	QS pattern in lead aVR
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_ekg_QS (QS pattern)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_qsavr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_QS“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	absent	~ 37 300	Nein
1	present	~ 13 500	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_qsavr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_QS“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	absent	~ 4 100	Nein
1	present	~ 1 600	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_qsavr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_QS“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	absent	~ 94 100	Nein
1	present	~ 39 200	Nein

7.13.1.2.53 QSAVL

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	QSAVL
Beschreibung	QS pattern in lead aVL
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_ekg_QS (QS pattern)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_qsavl

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_QS“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	absent	~ 49 500	Nein
1	present	~ 1 400	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_qsavl

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_QS“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	absent	~ 5 500	Nein
1	present	~ 200	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_qsavl

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_QS“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	absent	~ 130 000	Nein
1	present	~ 3 300	Nein

7.13.1.2.54 QSAVF

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	QSAVF
Beschreibung	QS pattern in lead aVF
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_ekg_QS (QS pattern)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_qsavf

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_QS“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	absent	~ 50 500	Nein
1	present	~ 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_qsavf

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_QS“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	absent	~ 5 700	Nein
1	present	< 100	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_qsavf

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_QS“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	absent	~ 132 000	Nein
1	present	~ 1 300	Nein

7.13.1.2.55 QSV1

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	QSV1
Beschreibung	QS pattern in lead V1
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_ekg_QS (QS pattern)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_qsv1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_QS“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	absent	~ 49 100	Nein
1	present	~ 1 700	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_qsv1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_QS“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	absent	~ 5 500	Nein
1	present	~ 200	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_qsv1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_QS“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	absent	~ 127 100	Nein
1	present	~ 6 300	Nein

7.13.1.2.56 QSV2

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	QSV2
Beschreibung	QS pattern in lead V2
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_ekg_QS (QS pattern)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_qsv2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_QS“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	absent	~ 50 600	Nein
1	present	~ 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_qsv2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_QS“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	absent	~ 5 700	Nein
1	present	< 100	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_qsv2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_QS“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	absent	~ 132 500	Nein
1	present	~ 900	Nein

7.13.1.2.57 QSV3

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	QSV3
Beschreibung	QS pattern in lead V3

Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_ekg_QS (QS pattern)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_qsv3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_QS“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	absent	~ 50 800	Nein
1	present	< 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_qsv3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_QS“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	absent	~ 5 700	Nein
1	present	< 10	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_qsv3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_QS“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	absent	~ 133 100	Nein
1	present	~ 300	Nein

7.13.1.2.58 QSV4

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	QSV4
Beschreibung	QS pattern in lead V4
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_ekg_QS (QS pattern)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_qsv4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_QS“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	absent	~ 50 800	Nein
1	present	< 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_qsv4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_QS“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	absent	~ 5 700	Nein
1	present	< 10	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_qsv4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_QS“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	absent	~ 133 300	Nein
1	present	~ 100	Nein

7.13.1.2.59 QSV5

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	QSV5
Beschreibung	QS pattern in lead V5
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_ekg_QS (QS pattern)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_qsv5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_QS“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	absent	~ 50 800	Nein
1	present	< 10	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_qsv5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_QS“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	absent	~ 5 700	Nein
1	present	0	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_qsv5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_QS“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	absent	~ 133 300	Nein
1	present	< 100	Nein

7.13.1.2.60 QSV6

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	QSV6
Beschreibung	QS pattern in lead V6
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_ekg_QS (QS pattern)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_qsv6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_QS“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	absent	~ 50 800	Nein
1	present	< 10	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_qsv6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_QS“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	absent	~ 5 700	Nein
1	present	< 10	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_qsv6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_QS“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	absent	~ 133 300	Nein
1	present	< 100	Nein

7.13.1.2.61 QRSPOSAMPI

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	QRSPOSAMPI
Beschreibung	Maximum QRS-complex amplitude in lead I
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_qrsposampi

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_qrsposampi

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_qrsposampi

7.13.1.2.62 QRSPOSAMPII

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	QRSPOSAMPII
Beschreibung	Maximum QRS-complex amplitude in lead II
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_qrsposampii

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_qrsposampii

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_qrsposampii

7.13.1.2.63 QRSPOSAMPIII

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	QRSPOSAMPIII
Beschreibung	Maximum QRS-complex amplitude in lead III
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_qrsposampiii

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_qrsposampiii

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_qrsposampiii

7.13.1.2.64 QRSPOSAMPAVR

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	QRSPOSAMPAVR
Beschreibung	Maximum QRS-complex amplitude in lead aVR
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_qrsposampavr

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_qrsposampavr

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_qrsposampavr

7.13.1.2.65 QRSPOSAMPAVL

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	QRSPOSAMPAVL
Beschreibung	Maximum QRS-complex amplitude in lead aVL
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_qrsposampavl

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_qrsposampavl

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_qrsposampavl

7.13.1.2.66 QRSPOSAMPAVF

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	QRSPOSAMPAVF
Beschreibung	Maximum QRS-complex amplitude in lead aVF
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_qrsposampavf

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_qrsposampavf

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_qrsposampavf

7.13.1.2.67 QRSPOSAMPV1

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	QRSPOSAMPV1
Beschreibung	Maximum QRS-complex amplitude in lead V1
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_qrsposampv1

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_qrsposampv1

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_qrsposampv1

7.13.1.2.68 QRSPOSAMPV2

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	QRSPOSAMPV2
Beschreibung	Maximum QRS-complex amplitude in lead V2
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_qrsposampv2

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_qrsposampv2

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_qrsposampv2

7.13.1.2.69 QRSPOSAMPV3

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	QRSPOSAMPV3
Beschreibung	Maximum QRS-complex amplitude in lead V3
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_qrsposampv3

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_qrsposampv3

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_qrsposampv3

7.13.1.2.70 QRSPOSAMPV4

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	QRSPOSAMPV4
Beschreibung	Maximum QRS-complex amplitude in lead V4
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_qrsposampv4

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_qrsposampv4

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_qrsposampv4

7.13.1.2.71 QRSPOSAMPV5

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	QRSPOSAMPV5
Beschreibung	Maximum QRS-complex amplitude in lead V5
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_qrsposampv5

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_qrsposampv5

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_qrsposampv5

7.13.1.2.72 QRSPOSAMPV6

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	QRSPOSAMPV6
Beschreibung	Maximum QRS-complex amplitude in lead V6
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_qrsposampv6

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_qrsposampv6

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_qrsposampv6

7.13.1.2.73 QRSNEGAMPI

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	QRSNEGAMPI
Beschreibung	Minimum QRS-complex amplitude in lead I
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_qrsnegampi

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_qrsnegampi

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_qrsnegampi

7.13.1.2.74 QRSNEGAMPII

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	QRSNEGAMPII
Beschreibung	Minimum QRS-complex amplitude in lead II
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_qrsnegampii

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_qrsnegampii

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_qrsnegampii

7.13.1.2.75 QRSNEGAMPIII

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	QRSNEGAMPIII
Beschreibung	Minimum QRS-complex amplitude in lead III
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_qrsnegampiii

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_qrsnegampiii

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_qrsnegampiii

7.13.1.2.76 QRSNEGAMPAVR

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	QRSNEGAMPAVR
Beschreibung	Minimum QRS-complex amplitude in lead aVR
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_qrsnegampavr

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_qrsnegampavr

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_qrsnegampavr

7.13.1.2.77 QRSNEGAMPAVL

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	QRSNEGAMPAVL
Beschreibung	Minimum QRS-complex amplitude in lead aVL
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_qrsnegampavl

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_qrsnegampavl

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_qrsnegampavl

7.13.1.2.78 QRSNEGAMPAVF

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	QRSNEGAMPAVF
Beschreibung	Minimum QRS-complex amplitude in lead aVF
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_qrsnegampavf

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_qrsnegampavf

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_qrsnegampavf

7.13.1.2.79 QRSNEGAMPV1

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	QRSNEGAMPV1
Beschreibung	Minimum QRS-complex amplitude in lead V1
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_qrsnegampv1

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_qrsnegampv1

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_qrsnegampv1

7.13.1.2.80 QRSNEGAMPV2

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	QRSNEGAMPV2
Beschreibung	Minimum QRS-complex amplitude in lead V2
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_qrsnegampv2

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_qrsnegampv2

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_qrsnegampv2

7.13.1.2.81 QRSNEGAMPV3

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	QRSNEGAMPV3
Beschreibung	Minimum QRS-complex amplitude in lead V3
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_qrsnegampv3

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_qrsnegampv3

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_qrsnegampv3

7.13.1.2.82 QRSNEGAMPV4

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	QRSNEGAMPV4
Beschreibung	Minimum QRS-complex amplitude in lead V4
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_qrsnegampv4

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_qrsnegampv4

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_qrsnegampv4

7.13.1.2.83 QRSNEGAMPV5

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	QRSNEGAMPV5
Beschreibung	Minimum QRS-complex amplitude in lead V5
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_qrsnegampv5

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_qrsnegampv5

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_qrsnegampv5

7.13.1.2.84 QRSNEGAMPV6

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	QRSNEGAMPV6
Beschreibung	Minimum QRS-complex amplitude in lead V6
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_qrsnegampv6

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_qrsnegampv6

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_qrsnegampv6

7.13.1.2.85 JAMPI

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	JAMPI
Beschreibung	J-point amplitude in lead I
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_jampi

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_jampi

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_jampi

7.13.1.2.86 JAMPII

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	JAMPII
Beschreibung	J-point amplitude in lead II
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_jampii

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_jampii

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_jampii

7.13.1.2.87 JAMPIII

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	JAMPIII
Beschreibung	J-point amplitude in lead III
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_jampiii

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_jampiii

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_jampiii

7.13.1.2.88 JAMPAVR

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	JAMPAVR
Beschreibung	J-point amplitude in lead aVR
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_jampavr

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_jampavr

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_jampavr

7.13.1.2.89 JAMPAVL

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	JAMPAVL
Beschreibung	J-point amplitude in lead aVL
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_jampavl

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_jampavl

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_jampavl

7.13.1.2.90 JAMPAVF

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	JAMPAVF
Beschreibung	J-point amplitude in lead aVF
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_jampavf

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_jampavf

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_jampavf

7.13.1.2.91 JAMPV1

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	JAMPV1
Beschreibung	J-point amplitude in lead V1
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_jampv1

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_jampv1

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_jampv1

7.13.1.2.92 JAMPV2

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	JAMPV2
Beschreibung	J-point amplitude in lead V2
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_jampv2

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_jampv2

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_jampv2

7.13.1.2.93 JAMPV3

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	JAMPV3
Beschreibung	J-point amplitude in lead V3
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_jampv3

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_jampv3

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_jampv3

7.13.1.2.94 JAMPV4

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	JAMPV4
Beschreibung	J-point amplitude in lead V4
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_jampv4

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_jampv4

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_jampv4

7.13.1.2.95 JAMPV5

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	JAMPV5
Beschreibung	J-point amplitude in lead V5
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_jampv5

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_jampv5

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_jampv5

7.13.1.2.96 JAMPV6

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	JAMPV6
Beschreibung	J-point amplitude in lead V6
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_jampv6

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_jampv6

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_jampv6

7.13.1.2.97 TPOSAMPI

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	TPOSAMPI
Beschreibung	Maximum T-wave amplitude in lead I
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_tposampi

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_tposampi

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_tposampi

7.13.1.2.98 TPOSAMPII

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	TPOSAMPII
Beschreibung	Maximum T-wave amplitude in lead II
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_tposampii

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_tposampii

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_tposampii

7.13.1.2.99 TPOSAMPIII

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	TPOSAMPIII
Beschreibung	Maximum T-wave amplitude in lead III
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_tposampiii

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_tposampiii

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_tposampiii

7.13.1.2.100 TPOSAMPAVR

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	TPOSAMPAVR
Beschreibung	Maximum T-wave amplitude in lead aVR
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_tposampavr

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_tposampavr

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_tposampavr

7.13.1.2.101 TPOSAMPAVL

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	TPOSAMPAVL
Beschreibung	Maximum T-wave amplitude in lead aVL
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_tposampavl

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_tposampavl

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_tposampavl

7.13.1.2.102 TPOSAMPAVF

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	TPOSAMPAVF
Beschreibung	Maximum T-wave amplitude in lead aVF
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_tposampavf

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_tposampavf

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_tposampavf

7.13.1.2.103 TPOSAMPV1

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	TPOSAMPV1
Beschreibung	Maximum T-wave amplitude in lead V1
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_tposampv1

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_tposampv1

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_tposampv1

7.13.1.2.104 TPOSAMPV2

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	TPOSAMPV2
Beschreibung	Maximum T-wave amplitude in lead V2
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_tposampv2

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_tposampv2

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_tposampv2

7.13.1.2.105 TPOSAMPV3

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	TPOSAMPV3
Beschreibung	Maximum T-wave amplitude in lead V3
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_tposampv3

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_tposampv3

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_tposampv3

7.13.1.2.106 TPOSAMPV4

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	TPOSAMPV4
Beschreibung	Maximum T-wave amplitude in lead V4
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_tposampv4

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_tposampv4

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_tposampv4

7.13.1.2.107 TPOSAMPV5

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	TPOSAMPV5
Beschreibung	Maximum T-wave amplitude in lead V5
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_tposampv5

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_tposampv5

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_tposampv5

7.13.1.2.108 TPOSAMPV6

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	TPOSAMPV6
Beschreibung	Maximum T-wave amplitude in lead V6
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_tposampv6

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_tposampv6

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_tposampv6

7.13.1.2.109 TNEGAMPI

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	TNEGAMPI
Beschreibung	Minimum T-wave amplitude in lead I
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_tnegampi

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_tnegampi

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_tnegampi

7.13.1.2.110 TNEGAMPII

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	TNEGAMPII
Beschreibung	Minimum T-wave amplitude in lead II
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_tnegampii

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_tnegampii

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_tnegampii

7.13.1.2.111 TNEGAMPIII

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	TNEGAMPIII
Beschreibung	Minimum T-wave amplitude in lead III
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_tnegampiii

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_tnegampiii

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_tnegampiii

7.13.1.2.112 TNEGAMPAVR

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	TNEGAMPAVR
Beschreibung	Minimum T-wave amplitude in lead aVR
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_tnegampavr

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_tnegampavr

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_tnegampavr

7.13.1.2.113 TNEGAMPAVL

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	TNEGAMPAVL
Beschreibung	Minimum T-wave amplitude in lead aVL
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_tnegampavl

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_tnegampavl

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_tnegampavl

7.13.1.2.114 TNEGAMPAVF

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	TNEGAMPAVF
Beschreibung	Minimum T-wave amplitude in lead aVF
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_tnegampavf

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_tnegampavf

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_tnegampavf

7.13.1.2.115 TNEGAMPV1

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	TNEGAMPV1
Beschreibung	Minimum T-wave amplitude in lead V1
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_tnegampv1

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_tnegampv1

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_tnegampv1

7.13.1.2.116 TNEGAMPV2

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	TNEGAMPV2
Beschreibung	Minimum T-wave amplitude in lead V2
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_tnegampv2

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_tnegampv2

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_tnegampv2

7.13.1.2.117 TNEGAMPV3

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	TNEGAMPV3
Beschreibung	Minimum T-wave amplitude in lead V3
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_tnegampv3

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_tnegampv3

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_tnegampv3

7.13.1.2.118 TNEGAMPV4

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	TNEGAMPV4
Beschreibung	Minimum T-wave amplitude in lead V4
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_tnegampv4

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_tnegampv4

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_tnegampv4

7.13.1.2.119 TNEGAMPV5

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	TNEGAMPV5
Beschreibung	Minimum T-wave amplitude in lead V5
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_tnegampv5

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_tnegampv5

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_tnegampv5

7.13.1.2.120 TNEGAMPV6

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Measurements lead-dependent
Titel	TNEGAMPV6
Beschreibung	Minimum T-wave amplitude in lead V6
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_tnegampv6

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_tnegampv6

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_tnegampv6

7.13.1.3 Minnesota Code

7.13.1.3.1 MC1

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Minnesota Code
Titel	MC1
Beschreibung	MC category 1 (Q and QS patterns)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	abg_ekg_MCODEabs (Absence of the minnesota code)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_mc1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_MCODEabs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	absent	~ 48 000	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_mc1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_MCODEabs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	absent	~ 5 400	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_mc1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_MCODEabs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	absent	~ 126 100	Nein

7.13.1.3.2 MC2

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Minnesota Code
Titel	MC2
Beschreibung	MC category 2 (QRS axis deviation)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_ekg_MCODEabs (Absence of the minnesota code)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_mc2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_MCODEabs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	absent	~ 48 400	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_mc2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_MCODEabs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	absent	~ 5 400	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_mc2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_MCODEabs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	absent	~ 126 800	Nein

7.13.1.3.3 MC3

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Minnesota Code
Titel	MC3
Beschreibung	MC category 3 (High-amplitude R waves)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_ekg_MCODEabs (Absence of the minnesota code)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_mc3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_MCODEabs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	absent	~ 47 900	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_mc3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_MCODEabs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	absent	~ 5 400	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_mc3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_MCODEabs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	absent	~ 127 800	Nein

7.13.1.3.4 MC4

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Minnesota Code
Titel	MC4
Beschreibung	MC category 4 (ST junction and segment depression)

Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_ekg_MCODEabs (Absence of the minnesota code)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_mc4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_MCODEabs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	absent	~ 50 000	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_mc4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_MCODEabs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	absent	~ 5 600	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_mc4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_MCODEabs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	absent	~ 131 200	Nein

7.13.1.3.5 MC5

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Minnesota Code
Titel	MC5
Beschreibung	MC category 5 (T-wave items)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_ekg_MCODEabs (Absence of the minnesota code)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_mc5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_MCODEabs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	absent	~ 47 600	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator ku1_a_rekg_mc5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_MCODEabs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	absent	~ 5 500	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_mc5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_MCODEabs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	absent	~ 123 900	Nein

7.13.1.3.6 MC6

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Minnesota Code
Titel	MC6
Beschreibung	MC category 6 (A-V conduction defects)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_ekg_MCODEabs (Absence of the minnesota code)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_mc6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_MCODEabs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	absent	~ 47 500	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_mc6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_MCODEabs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	absent	~ 5 300	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_mc6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_MCODEabs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	absent	~ 123 200	Nein

7.13.1.3.7 MC7

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Minnesota Code
Titel	MC7
Beschreibung	MC category 7 (Ventricular conduction defect)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_ekg_MCODEabs (Absence of the minnesota code)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_mc7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_MCODEabs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	absent	~ 45 900	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_mc7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_MCODEabs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	absent	~ 5 200	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_mc7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_MCODEabs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	absent	~ 118 600	Nein

7.13.1.3.8 MC8

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Minnesota Code
Titel	MC8
Beschreibung	MC category 8 (Arrhythmias)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_ekg_MCODEabs (Absence of the minnesota code)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_mc8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_MCODEabs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	absent	~ 43 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_mc8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_MCODEabs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	absent	~ 4 600	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_mc8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_MCODEabs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	absent	~ 110 900	Nein

7.13.1.3.9 MC82

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Minnesota Code
Titel	MC82
Beschreibung	MC category 8 (Arrhythmias), second code
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_ekg_MCODEabs (Absence of the minnesota code)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_mc82

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_MCODEabs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	absent	~ 50 400	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_mc82

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_MCODEabs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	absent	~ 5 600	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_mc82

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_MCODEabs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	absent	~ 132 900	Nein

7.13.1.3.10 MC9STEL

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Minnesota Code
Titel	MC9STEL
Beschreibung	MC category 9 (ST segment elevation)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_ekg_MCODEabs (Absence of the minnesota code)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_mc9stel

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_MCODEabs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	absent	~ 49 000	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_mc9stel

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_MCODEabs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	absent	~ 5 400	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_mc9stel

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_MCODEabs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	absent	~ 130 600	Nein

7.13.1.3.11 MC9MISC

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Minnesota Code
Titel	MC9MISC
Beschreibung	MC category 9 (Miscellaneous items)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_ekg_MCODEabs (Absence of the minnesota code)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_mc9misc

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_MCODEabs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	absent	~ 47 700	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_mc9misc

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_MCODEabs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	absent	~ 5 200	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_mc9misc

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_MCODEabs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	absent	~ 118 200	Nein

7.13.1.3.12 MC9MISC2

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Minnesota Code
Titel	MC9MISC2
Beschreibung	MC category 9 (Miscellaneous items), second code
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_ekg_MCODEabs (Absence of the minnesota code)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_mc9misc2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_MCODEabs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	absent	~ 50 800	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_mc9misc2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_MCODEabs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	absent	~ 5 700	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_mc9misc2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_MCODEabs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	absent	~ 133 500	Nein

7.13.1.4 Diagnoses

7.13.1.4.1 MI

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Diagnoses
Titel	MI
Beschreibung	Myocardial infarction
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_ekg_dia_niv (Level of Diagnoses)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_mi

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_dia_niv“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	absent	~ 48 700	Nein
1	consider	< 100	Nein
2	possible	~ 800	Nein
3	probable	~ 700	Nein
4	definite	~ 600	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_mi

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_dia_niv“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	absent	~ 5 500	Nein
1	consider	< 10	Nein
2	possible	< 100	Nein
3	probable	< 100	Nein
4	definite	< 100	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_mi

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_dia_niv“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	absent	~ 126 500	Nein
1	consider	< 100	Nein
2	possible	~ 2 100	Nein
3	probable	~ 2 200	Nein
4	definite	~ 2 500	Nein

7.13.1.4.2 MIAGE

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Diagnoses
Titel	MIAGE
Beschreibung	Age of infarction

Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_ekg_MIAGE (Level of Diagnosis for Age of infarction)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_miage

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_MIAGE“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	old	~ 50 800	Nein
1	acute	< 10	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_miage

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_MIAGE“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	old	~ 5 700	Nein
1	acute	0	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_miage

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_MIAGE“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	old	~ 133 300	Nein
1	acute	< 100	Nein

7.13.1.4.3 LVH

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Diagnoses
Titel	LVH
Beschreibung	Left ventricular hypertrophy
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_ekg_dia_niv (Level of Diagnoses)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_lvh

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_dia_niv“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	absent	~ 50 100	Nein
1	consider	< 100	Nein
2	possible	~ 500	Nein
3	probable	~ 100	Nein
4	definite	~ 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_lvh

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_dia_niv“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	absent	~ 5 600	Nein
1	consider	< 10	Nein
2	possible	< 100	Nein
3	probable	< 100	Nein
4	definite	< 10	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_lvh

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_dia_niv“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	absent	~ 131 200	Nein
1	consider	~ 100	Nein
2	possible	~ 1 300	Nein
3	probable	~ 500	Nein
4	definite	~ 400	Nein

7.13.1.4.4 RVH

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Diagnoses
Titel	RVH
Beschreibung	Right ventricular hypertrophy
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_ekg_dia_niv (Level of Diagnoses)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_rvh

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_dia_niv“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	absent	~ 50 800	Nein
1	consider	< 100	Nein
2	possible	0	Nein
3	probable	< 100	Nein
4	definite	< 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_rvh

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_dia_niv“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	absent	~ 5 700	Nein
1	consider	< 10	Nein
2	possible	0	Nein
3	probable	< 10	Nein
4	definite	< 10	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_rvh

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_dia_niv“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	absent	~ 133 100	Nein
1	consider	~ 100	Nein
2	possible	0	Nein
3	probable	< 100	Nein
4	definite	< 100	Nein

7.13.1.4.5 LBBB

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Diagnoses
Titel	LBBB
Beschreibung	Left bundle branch block
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_ekg_dia_niv (Level of Diagnoses)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_lbbb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_dia_niv“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	absent	~ 50 600	Nein
1	consider	< 10	Nein
2	possible	< 100	Nein
3	probable	0	Nein
4	definite	~ 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_lbbb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_dia_niv“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	absent	~ 5 700	Nein
1	consider	0	Nein
2	possible	0	Nein
3	probable	0	Nein
4	definite	< 100	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_lbbb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_dia_niv“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	absent	~ 132 500	Nein
1	consider	< 100	Nein
2	possible	< 100	Nein
3	probable	< 10	Nein
4	definite	~ 800	Nein

7.13.1.4.6 RBBB

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Diagnoses
Titel	RBBB
Beschreibung	Right bundle branch block
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_ekg_dia_niv (Level of Diagnoses)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_rbbb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_dia_niv“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	absent	~ 50 300	Nein
1	consider	0	Nein
2	possible	0	Nein
3	probable	0	Nein
4	definite	~ 500	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_rbbb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_dia_niv“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	absent	~ 5 700	Nein
1	consider	0	Nein
2	possible	0	Nein
3	probable	0	Nein
4	definite	< 100	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_rbbb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_dia_niv“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	absent	~ 131 200	Nein
1	consider	0	Nein
2	possible	0	Nein
3	probable	0	Nein
4	definite	~ 2 200	Nein

7.13.1.4.7 IRBBB

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Diagnoses
Titel	IRBBB
Beschreibung	Incomplete right bundle branch block
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_ekg_dia_niv (Level of Diagnoses)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_irbbb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_dia_niv“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	absent	~ 50 500	Nein
1	consider	0	Nein
2	possible	0	Nein
3	probable	0	Nein
4	definite	~ 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_irbbb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_dia_niv“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	absent	~ 5 700	Nein
1	consider	0	Nein
2	possible	0	Nein
3	probable	0	Nein
4	definite	< 100	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_irbbb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_dia_niv“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	absent	~ 132 300	Nein
1	consider	0	Nein
2	possible	0	Nein
3	probable	0	Nein
4	definite	~ 1 000	Nein

7.13.1.4.8 WPW

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Diagnoses
Titel	WPW
Beschreibung	Wolff-Parkinson-White syndrome
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_ekg_dia_niv (Level of Diagnoses)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_wpw

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_dia_niv“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	absent	~ 50 800	Nein
1	consider	0	Nein
2	possible	0	Nein
3	probable	0	Nein
4	definite	< 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_wpw

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_dia_niv“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	absent	~ 5 700	Nein
1	consider	0	Nein
2	possible	0	Nein
3	probable	0	Nein
4	definite	< 10	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_wpw

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_dia_niv“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	absent	~ 133 300	Nein
1	consider	0	Nein
2	possible	0	Nein
3	probable	0	Nein
4	definite	< 100	Nein

7.13.1.4.9 AVB

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Diagnoses
Titel	AVB
Beschreibung	Atrioventricular block
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_ekg_AVB (Level of Diagnosis for Atrioventricular block)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_avb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_AVB“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	absent	~ 49 700	Nein
1	first-degree	~ 1 100	Nein
2	second-degree	< 100	Nein
3	complete	< 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_avb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_AVB“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	absent	~ 5 600	Nein
1	first-degree	~ 100	Nein
2	second-degree	< 10	Nein
3	complete	< 10	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_avb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_AVB“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	absent	~ 129 500	Nein
1	first-degree	~ 3 800	Nein
2	second-degree	< 100	Nein
3	complete	< 100	Nein

7.13.1.4.10 AFIB

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Diagnoses
Titel	AFIB
Beschreibung	Atrial fibrillation
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_ekg_dia_nivbool (Level of Diagnoses (bool))

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_afib

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_dia_nivbool“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	absent	~ 50 600	Nein
1	present	~ 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_afib

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_dia_nivbool“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	absent	~ 5 700	Nein
1	present	< 100	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_afib

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_dia_nivbool“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	absent	~ 132 400	Nein
1	present	~ 1 000	Nein

7.13.1.4.11 AFL

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Diagnoses
Titel	AFL
Beschreibung	Atrial flutter
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_ekg_dia_nivbool (Level of Diagnoses (bool))

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_afl

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_dia_nivbool“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	absent	~ 50 800	Nein
1	present	< 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_afl

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_dia_nivbool“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	absent	~ 5 700	Nein
1	present	< 10	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_afl

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_dia_nivbool“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	absent	~ 133 300	Nein
1	present	~ 100	Nein

7.13.1.4.12 BIGEM

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Diagnoses
Titel	BIGEM
Beschreibung	Bigeminy
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_ekg_dia_nivbool (Level of Diagnoses (bool))

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_bigem

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_dia_nivbool“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	absent	~ 50 800	Nein
1	present	< 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_bigem

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_dia_nivbool“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	absent	~ 5 700	Nein
1	present	0	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_bigem

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_dia_nivbool“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	absent	~ 133 200	Nein
1	present	~ 100	Nein

7.13.1.4.13 VES

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Diagnoses
Titel	VES
Beschreibung	Doublet or run of ventricular extrasystoles
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_ekg_dia_nivbool (Level of Diagnoses (bool))

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_ves

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_dia_nivbool“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	absent	~ 50 800	Nein
1	present	< 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_ves

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_dia_nivbool“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	absent	~ 5 700	Nein
1	present	< 10	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_ves

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_dia_nivbool“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	absent	~ 133 200	Nein
1	present	~ 200	Nein

7.13.1.5 Data quality and processing

7.13.1.5.1 PROCERR

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Data quality and processing
Titel	PROCERR
Beschreibung	ECG processing error
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_ekg_PROCERR (ECG processing error)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_procerr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_PROCERR“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	no	~ 50 900	Nein
1	yes	< 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_procerr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_PROCERR“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	no	~ 5 700	Nein
1	yes	< 10	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_procerr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_PROCERR“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	no	~ 134 400	Nein
1	yes	< 100	Nein

7.13.1.5.2 PM

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Data quality and processing
Titel	PM

Beschreibung	Artificial pacemaker
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	abg_ekg_PM (Artificial pacemaker)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_pm

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_PM“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	absent	~ 50 800	Nein
1	present	< 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_pm

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_PM“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	absent	~ 5 700	Nein
1	present	< 100	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_pm

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „abg_ekg_PM“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	absent	~ 133 400	Nein
1	present	~ 1 000	Nein

7.13.1.5.3 ELREV

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Data quality and processing
Titel	ELREV
Beschreibung	Electrode reversal (RLFN123456=no reversal (R=right arm electrode, L=left arm, F=left leg, N=right leg, 1-6=V1-V6))
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_elrev

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_elrev

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_elrev

7.13.1.5.4 OVERELREV

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Data quality and processing
Titel	OVERELREV
Beschreibung	Overreading of electrode reversal (R=right arm electrode, L=left arm, F=left leg, N=right leg, 1-6=V1-V6))
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_overelrev

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_overelrev

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_overelrev

7.13.1.5.5 MAINSI

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Data quality and processing
Titel	MAINSI
Beschreibung	Root-mean-square amplitude of mains interference in lead I
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_mainsi

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_mainsi

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_mainsi

7.13.1.5.6 MAINSII

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Data quality and processing
Titel	MAINSII
Beschreibung	Root-mean-square amplitude of mains interference in lead II
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_mainsii

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_mainsii

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_mainsii

7.13.1.5.7 MAINSV1

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Data quality and processing
Titel	MAINSV1
Beschreibung	Root-mean-square amplitude of mains interference in lead V1
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_mainsv1

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_mainsv1

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_mainsv1

7.13.1.5.8 MAINSV2

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Data quality and processing
Titel	MAINSV2
Beschreibung	Root-mean-square amplitude of mains interference in lead V2
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_mainsv2

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_mainsv2

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_mainsv2

7.13.1.5.9 MAINSV3

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Data quality and processing
Titel	MAINSV3
Beschreibung	Root-mean-square amplitude of mains interference in lead V3
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_mainsv3

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_mainsv3

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_mainsv3

7.13.1.5.10 MAINSV4

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Data quality and processing
Titel	MAINSV4
Beschreibung	Root-mean-square amplitude of mains interference in lead V4
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_mainsv4

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_mainsv4

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_mainsv4

7.13.1.5.11 MAINSV5

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Data quality and processing
Titel	MAINSV5
Beschreibung	Root-mean-square amplitude of mains interference in lead V5
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_mainsv5

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_mainsv5

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_mainsv5

7.13.1.5.12 MAINSV6

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Data quality and processing
Titel	MAINSV6
Beschreibung	Root-mean-square amplitude of mains interference in lead V6
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_mainsv6

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_mainsv6

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_mainsv6

7.13.1.5.13 RANGEI

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Data quality and processing
Titel	RANGEI
Beschreibung	Range of baseline wander in lead I
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_rangei

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_rangei

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_rangei

7.13.1.5.14 RANGEII

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Data quality and processing
Titel	RANGEII
Beschreibung	Range of baseline wander in lead II
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_rangeii

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_rangeii

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_rangeii

7.13.1.5.15 RANGEV1

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Data quality and processing
Titel	RANGEV1
Beschreibung	Range of baseline wander in lead V1
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_rangev1

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_rangev1

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_rangev1

7.13.1.5.16 RANGEV2

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Data quality and processing
Titel	RANGEV2
Beschreibung	Range of baseline wander in lead V2
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_rangev2

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_rangev2

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_rangev2

7.13.1.5.17 RANGEV3

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Data quality and processing
Titel	RANGEV3
Beschreibung	Range of baseline wander in lead V3
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_rangev3

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_rangev3

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_rangev3

7.13.1.5.18 RANGEV4

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Data quality and processing
Titel	RANGEV4
Beschreibung	Range of baseline wander in lead V4
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_rangev4

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_rangev4

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_rangev4

7.13.1.5.19 RANGEV5

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Data quality and processing
Titel	RANGEV5
Beschreibung	Range of baseline wander in lead V5
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_rangev5

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_rangev5

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_rangev5

7.13.1.5.20 RANGEV6

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Data quality and processing
Titel	RANGEV6
Beschreibung	Range of baseline wander in lead V6
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_rangev6

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_rangev6

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_rangev6

7.13.1.5.21 NOISEI

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Data quality and processing
Titel	NOISEI
Beschreibung	Root-mean-square amplitude of noise in averaged beat of lead I
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_noisei

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_noisei

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_noisei

7.13.1.5.22 NOISEII

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Data quality and processing
Titel	NOISEII
Beschreibung	Root-mean-square amplitude of noise in lead II
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_noiseii

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_noiseii

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_noiseii

7.13.1.5.23 NOISEIII

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Data quality and processing
Titel	NOISEIII
Beschreibung	Root-mean-square amplitude of noise in lead III
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_noiseiii

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_noiseiii

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_noiseiii

7.13.1.5.24 NOISEAVR

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Data quality and processing
Titel	NOISEAVR
Beschreibung	Root-mean-square amplitude of noise in lead aVR
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_noiseavr

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_noiseavr

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_noiseavr

7.13.1.5.25 NOISEAVL

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Data quality and processing
Titel	NOISEAVL
Beschreibung	Root-mean-square amplitude of noise in lead aVL
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_noiseavl

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_noiseavl

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_noiseavl

7.13.1.5.26 NOISEAVF

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Data quality and processing
Titel	NOISEAVF
Beschreibung	Root-mean-square amplitude of noise in lead aVF
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_noiseavf

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_noiseavf

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_noiseavf

7.13.1.5.27 NOISEV1

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Data quality and processing
Titel	NOISEV1
Beschreibung	Root-mean-square amplitude of noise in lead V1
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_noisev1

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_noisev1

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_noisev1

7.13.1.5.28 NOISEV2

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Data quality and processing
Titel	NOISEV2
Beschreibung	Root-mean-square amplitude of noise in lead V2
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_noisev2

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_noisev2

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_noisev2

7.13.1.5.29 NOISEV3

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Data quality and processing
Titel	NOISEV3
Beschreibung	Root-mean-square amplitude of noise in lead V3
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_noisev3

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_noisev3

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_noisev3

7.13.1.5.30 NOISEV4

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Data quality and processing
Titel	NOISEV4
Beschreibung	Root-mean-square amplitude of noise in lead V4
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_noisev4

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_noisev4

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_noisev4

7.13.1.5.31 NOISEV5

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Data quality and processing
Titel	NOISEV5
Beschreibung	Root-mean-square amplitude of noise in lead V5
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_noisev5

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_noisev5

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_noisev5

7.13.1.5.32 NOISEV6

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Data quality and processing
Titel	NOISEV6
Beschreibung	Root-mean-square amplitude of noise in lead V6
Einheit oder Eingabeformat	microV
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	22.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_noisev6

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_noisev6

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_noisev6

7.13.1.6 Raw data files (CSV). These files contain raw signals of 8 leads: 2 extremity leads (I, II) and 6 precordial leads (V1, V2, V3, V4, V5, V6). The remaining 4 extremity leads (III, aVR, aVL, aVF) are mathematically dependent on the other two, and can easily be reconstructed by simple arithmetic: III = II – I, aVR = -(I + II)/2, aVL = I – II/2, aVF = II – I/2.

7.13.1.6.1 AvgSignal

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Raw data files (CSV). These files contain raw signals of 8 leads: 2 extremity leads (I, II) and 6 precordial leads (V1, V2, V3, V4, V5, V6). The remaining 4 extremity leads (III, aVR, aVL, aVF) are mathematically dependent on the other two, and can easily be reconstructed by simple arithmetic: III = II – I, aVR = -(I + II)/2, aVL = I – II/2, aVF = II – I/2.
Titel	AvgSignal
Beschreibung	Averaged electrode signals, rescaled to the same length
Datentyp	VARCHAR(100)

Skalenniveau	Link
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_rawavg

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_rawavg

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_rawavg

7.13.1.6.2 QRSComplexes

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Raw data files (CSV). These files contain raw signals of 8 leads: 2 extremity leads (I, II) and 6 precordial leads (V1, V2, V3, V4, V5, V6). The remaining 4 extremity leads (III, aVR, aVL, aVF) are mathematically dependent on the other two, and can easily be reconstructed by simple arithmetic: III = II – I, aVR = -(I + II)/2, aVL = I – II/2, aVF = II – I/2.
Titel	QRSComplexes
Beschreibung	The temporal position and the type of the QRS complexes
Datentyp	VARCHAR(100)
Skalenniveau	Link
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_rawqrs

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_rawqrs

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_rawqrs

7.13.1.6.3 RawSignal

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 1	Raw data files (CSV). These files contain raw signals of 8 leads: 2 extremity leads (I, II) and 6 precordial leads (V1, V2, V3, V4, V5, V6). The remaining 4 extremity leads (III, aVR, aVL, aVF) are mathematically dependent on the other two, and can easily be reconstructed by simple arithmetic: III = II – I, aVR = -(I + II)/2, aVL = I – II/2, aVF = II – I/2.
Titel	RawSignal
Beschreibung	Raw signals collected from the electrodes
Datentyp	VARCHAR(100)
Skalenniveau	Link
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_rekg_raw

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_rekg_raw

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_a_rekg_raw

7.13.1.7 Status des Untersuchungsmoduls abgeleitete Variablen Ruhe-Ekg

Typ	Variable
Übergeordnet	Features of resting ECG, S. 2631 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls abgeleitete Variablen Ruhe-Ekg
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt1990_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt1990_status

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt1990_status

7.14 SOMNOwatch

Typ	Projekt
Übergeordnet	Untersuchungen, S. 1993 (Programm)
Titel	SOMNOwatch
Name	SOMNOwatch
Beschreibung	Das Modul SOMNOwatch dient der Erfassung von Schlafparametern (inkl. Schlafstörungen) sowie der Aufzeichnung von 24h Langzeit-EKGs. Die Somnowatch wird für einen Messzeitraum von 24h am Handgelenk des nicht-dominanten Arms angelegt. Über drei Elektroden wird ein Einkanal-EKG sowie während der Schlafphase über eine Nasenbrille der Atemstrom der Teilnehmer erfasst. Die Daten von 3-Achsen-Akzelerometrie, EKG und Atemstrom werden mit hoher Abtastrate (128 bzw. 256 Hz) ungefiltert in einer Datei im European-Data-Format (EDF) abgespeichert. Dazu kommen technische Daten der Messung sowie eine Beleuchtungsstärke. Zusätzlich sollen die Teilnehmer in einem Schlafprotokoll die genauen Uhrzeiten für das Zubettgehen, das angestrebte Einschlafen, Aufwachen, Aufstehen, Mittagsschlaf oder Nichttragezeiten dokumentieren. In der Baseline wird ein Response von 8.3% über alle Probanden und 30.9% für die Level-2-Probanden und eine zufriedenstellende Qualität der Daten erreicht. Besonders die Vollständigkeit der drei Somnowatch-Teilsignale ist positiv hervorzuheben. Die Akzelerometriemessungen sind innerhalb unserer Qualitätskriterien zu 93.8% vollständig, die 24h-Langzeit-EKGs zu 90.2% und die nächtlichen Atemstrommessungen zu 75.7%. Die Analyse des Schlaf-Wach-Verhaltens wird auf Basis der Akzelerometriemessungen vorgenommen. Für die wissenschaftliche Nutzung wurden neun Schlafparameter (weitgehend plausibl für 84.6% der Messungen) und mehrere Fehler-/Statusvariablen ermittelt. Eine Auswertung der Langzeit-EKGs und Bestimmung der EKG- und Herzfrequenzvariabilitätsparameter ist bisher nicht erfolgt.
Untergeordnet	abgeleitete Variablen Schlaf, S. 2745, SOMNOwatch Ausgabe, S. 2752, Schlafprotokoll Somnowatch, S. 2756, SOMNOwatch Rückgabe Start, S. 2771, SOMNOwatch Auswertung nach Abschluss, S. 2772, SOMNOwatch Rückgabe Abschluss, S. 2808

7.14.1 abgeleitete Variablen Schlaf

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	SOMNOwatch, S. 2745 (Projekt)
Name	abgeleitete Variablen Schlaf
Titel	Abgeleitete Variablen Schlaf
Beschreibung	Abgeleitete Variablen Schlaf, abgeleitet aus der SOMNOwatch-Untersuchung und dem Schlaffragebogen gem. QS-Berichten NAKO-419. Berechnet für alle Baseline-TN, für die mindestens eine SOMNOwatch-Messung oder ein Schlaffragebogen vorliegt.
Eindeutiger Bezeichner	abg_schlaf
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Anlage	QS-Abschlussbericht_NAKO-033_084_419_Kantelhardt_Somnowatch plus Daten.pdf Qualitätsbericht_Schlafprotokoll_Somnowatch_Basis_final.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 17 700	~ 17 700	21.03.2022	21.03.2022	~ 17 700

7.14.1.1 SOMOwatch

Übergeordnete abgeleitete Variablen zur SOMNOwatch-Untersuchung. Weitere Auswertevariablen befinden sich in sow_auswertung

7.14.1.1.1 Untersuchungstag SOMOwatch

Typ	Variable
Übergeordnet	abgeleitete Variablen Schlaf, S. 2745 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	SOMOwatch
Titel	Untersuchungstag SOMOwatch
Beschreibung	Abstand in Tagen zwischen dem für die Untersuchungswelle dokumentierten Untersuchungstag (basis_udat) und dem Beginn der SOMNOwatch-Messung (sow_start_time oder sow_ini_aufz_start oder sow_ini_beg)
Einheit oder Eingabeformat	Tag(e)
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_schl_sw_dat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

7.14.1.1.2 Qualität SOMNOwatch-Messung

Typ	Variable
Übergeordnet	abgeleitete Variablen Schlaf, S. 2745 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	SOMOwatch
Titel	Qualität SOMNOwatch-Messung
Beschreibung	-
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sow_qual (Qualität SOMNOwatch-Messung)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_schl_sw_qual

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sow_qual“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Messung korrekt zugeordnet und plausibel	~ 10 500	Nein
1	Messung korrekt zugeordnet, möglicherweise unplausible oder fehlerhafte Schlafparameter	~ 900	Nein
2	Messung korrekt zugeordnet, Handling-Fehler	~ 4 600	Nein
3	inkonsistente Dokumentation, aber Messung korrekt zugeordnet	< 100	Nein
4	inkonsistente Dokumentation, korrekte Zuordnung nicht sicher	~ 1 300	Nein
5	inkonsistente Dokumentation, Zuordnung der Messung sehr wahrscheinlich nicht korrekt	< 100	Nein
6	keine Messung zugeordnet	~ 500	Nein
-9	Missing	0	Ja

7.14.1.2 Schlafprotokoll

Abgeleitete Variablen zum Schlafprotokoll, zusammengeführt aus Handeingabe und Teleform. Durch nachträgliche Erfassung von Protokollen nach Berichtserstellung sind die tatsächlichen Missing-Zahlen im Datenbestand insbesondere für die Studienzentren Augsburg und Hamburg geringer als im Bericht vermerkt.

7.14.1.2.1 Untersuchungstag Schlafprotokoll

Typ	Variable
Übergeordnet	abgeleitete Variablen Schlaf, S. 2745 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Schlafprotokoll
Titel	Untersuchungstag Schlafprotokoll
Beschreibung	Abstand in Tagen zwischen dem für die Untersuchungswelle dokumentierten Untersuchungstag (basis_udat) und dem ersten Tag des Schlafprotokolls, sollte 0 sein.
Einheit oder Eingabeformat	Tag(e)
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_schl_sp_dat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

7.14.1.2.2 Qualität Schlafprotokoll

Typ	Variable
Übergeordnet	abgeleitete Variablen Schlaf, S. 2745 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Schlafprotokoll
Titel	Qualität Schlafprotokoll
Beschreibung	-

Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sp_qual (Qualität Schlafprotokoll)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_schl_sp_qual

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sp_qual“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Schlafprotokoll ok	~ 15 700	Nein
1	Schlafprotokoll unvollständig oder enthält unplausible Angaben	~ 500	Nein
2	Schlafprotokoll gehört nicht sicher zur dem Teilnehmer zugeordneten Messung	~ 400	Nein
3	kein Schlafprotokoll verfügbar	~ 1 200	Nein
-9	Missing	0	Ja

7.14.1.2.3 Bettzeit

Typ	Variable
Übergeordnet	abgeleitete Variablen Schlaf, S. 2745 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Schlafprotokoll
Titel	Bettzeit
Beschreibung	Bettzeit=“Licht aus“ (Maximum von somno5 und somno6, Stunden nach 0 Uhr des ersten Tags des Schlafprotokolls)
Einheit oder Eingabeformat	Stunden
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_schl_sp_bettzeit

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	< 10	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 1 500	Ja

7.14.1.2.4 Aufwachzeit

Typ	Variable
Übergeordnet	abgeleitete Variablen Schlaf, S. 2745 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Schlafprotokoll
Titel	Aufwachzeit
Beschreibung	Aufwachzeit=“Licht an“ (Minimum von somno7 und somno8, Stunden nach 0 Uhr des ersten Tags des Schlafprotokolls)
Einheit oder Eingabeformat	Stunden

Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_schl_sp_aufwachz

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 1 500	Ja

7.14.1.2.5 Anzahl des Ablegens der SOMOwatch laut Schlafprotokoll

Typ	Variable
Übergeordnet	abgeleitete Variablen Schlaf, S. 2745 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Schlafprotokoll
Titel	Anzahl des Ablegens der SOMOwatch laut Schlafprotokoll
Beschreibung	Anzahl des Ablegens laut Schlafprotokoll
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_schl_sp_ab_cnt

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

7.14.1.2.6 Gesamtdauer des Ablegens der SOMOwatch laut Schlafprotokoll

Typ	Variable
Übergeordnet	abgeleitete Variablen Schlaf, S. 2745 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Schlafprotokoll
Titel	Gesamtdauer des Ablegens der SOMOwatch laut Schlafprotokoll
Beschreibung	Gesamtdauer des Ablegens laut Schlafprotokoll (Dezimalstunden)
Einheit oder Eingabeformat	Stunden
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_schl_sp_ab_dauer

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

7.14.1.2.7 Nachtschlafdauer laut Schlafprotokoll

Typ	Variable
Übergeordnet	abgeleitete Variablen Schlaf, S. 2745 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Schlafprotokoll
Titel	Nachtschlafdauer laut Schlafprotokoll
Beschreibung	Total sleep time (Nacht) laut Schlafprotokoll (Dezimalstunden)
Einheit oder Eingabeformat	Stunden
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_schl_sp_tst

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	< 10	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 1 600	Ja

7.14.1.2.8 Tagschlafdauer innerhalb von 24h laut Schlafprotokoll

Typ	Variable
Übergeordnet	abgeleitete Variablen Schlaf, S. 2745 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Schlafprotokoll
Titel	Tagschlafdauer innerhalb von 24h laut Schlafprotokoll
Beschreibung	Tagschlafdauer innerhalb von 24h laut Schlafprotokoll (Minuten)
Einheit oder Eingabeformat	Minuten
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_schl_sp_tagschlaf

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	< 10	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 1 400	Ja

7.14.1.2.9 Gesamtschlafdauer (Tag+Nacht) laut Schlafprotokoll

Typ	Variable
Übergeordnet	abgeleitete Variablen Schlaf, S. 2745 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Schlafprotokoll
Titel	Gesamtschlafdauer (Tag+Nacht) laut Schlafprotokoll
Beschreibung	Gesamtschlafdauer (Tag+Nacht) laut Schlafprotokoll (Dezimalstunden)
Einheit oder Eingabeformat	Stunden
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_schl_sp_totalsl

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	< 10	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	~ 1 400	Ja

7.14.1.3 Status des Untersuchungsmoduls “Abgeleitete Variablen Schlaf“

Typ	Variable
Übergeordnet	abgeleitete Variablen Schlaf, S. 2745 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “Abgeleitete Variablen Schlaf“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	11.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt1057_status

7.14.2 SOMNOwatch Ausgabe

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	SOMNOwatch, S. 2745 (Projekt)
Name	SOMNOwatch Ausgabe
Titel	-
Beschreibung	SOMNOwatch Ausgabe
Eindeutiger Bezeichner	sow_ausgabe
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Anlage	UN21-SD-V03_SOMNOwatch.pdf UN21-SD-A1_SOMNOwatch_Dokumentationsbögen.pdf Anlegen_der_Nasenbrille.pdf UN21-SD-A3_SOMNOwatch_Leitfaden.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 18 200	~ 18 200	29.09.2014	20.11.2020	~ 18 000
Erst- & Zweitunters.	~ 6 400	~ 12 800	29.09.2014	18.07.2024	0
Kalibrierungsstudie	~ 1 700	~ 1 700	27.09.2016	26.09.2019	~ 1 700
Zweituntersuchung	~ 30 800	~ 30 800	29.10.2018	31.07.2024	~ 30 800
Drittuntersuchung	~ 15 700	~ 15 700	03.06.2024	12.10.2026	0

7.14.2.1 Aushändigen der SOMNOwatch

7.14.2.1.1 Wird das Gerät dem Probanden mitgegeben?

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Ausgabe, S. 2752 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aushändigen der SOMNOwatch
Titel/Beschreibung	Wird das Gerät dem Probanden mitgegeben?
Datentyp	TINYINT(3)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	jn (ja/nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_ger_aus

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 17 800	Nein
2	nein	~ 400	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_ger_aus

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	~ 1 700	Nein
2	nein	< 100	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_ger_aus

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 30 800	Nein
2	nein	< 100	Nein

7.14.2.1.2 Aus welchem Grund wird das Gerät nicht mitgegeben?

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Ausgabe, S. 2752 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aushändigen der SOMNOwatch
Titel/Beschreibung	Aus welchem Grund wird das Gerät nicht mitgegeben?
Datentyp	TINYINT(3)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sow_kAusgabe (1=Untersuchung verweigert, 2=anderer Grund)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_ger_aus_gr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sow_kAusgabe“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Untersuchung verweigert	< 10	Nein
2	anderer Grund	~ 400	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_ger_aus_gr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sow_kAusgabe“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Untersuchung verweigert	< 10	Nein
2	anderer Grund	< 100	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_ger_aus_gr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sow_kAusgabe“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Untersuchung verweigert	0	Nein
2	anderer Grund	< 100	Nein

7.14.2.1.3 Trägt der Teilnehmer das Gerät am nicht-dominanten Arm?

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Ausgabe, S. 2752 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aushändigen der SOMNOwatch
Titel/Beschreibung	Trägt der Teilnehmer das Gerät am nicht-dominanten Arm?
Datentyp	TINYINT(3)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	jn (ja/nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_ger_hand

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 17 600	Nein
2	nein	~ 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_ger_hand

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	~ 1 700	Nein
2	nein	< 100	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_ger_hand

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 30 400	Nein
2	nein	~ 400	Nein

7.14.2.2 EKG-Elektroden

7.14.2.2.1 Wird dem EKG zugestimmt?

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Ausgabe, S. 2752 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	EKG-Elektroden
Titel	Wird dem EKG zugestimmt?
Beschreibung	Wird dem EKG zugestimmt??
Datentyp	TINYINT(3)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	jn (ja/nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_ekg

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 17 400	Nein
2	nein	~ 400	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_ekg

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	~ 1 700	Nein
2	nein	< 100	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_ekg

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 28 700	Nein
2	nein	~ 2 100	Nein

7.14.2.3 Atmungsmessung

7.14.2.3.1 Wird der Atmungsmessung zugestimmt?

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Ausgabe, S. 2752 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Atmungsmessung
Titel	Wird der Atmungsmessung zugestimmt?
Beschreibung	Wird der Atmungsmessung zugestimmt??
Datentyp	TINYINT(3)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	jn (ja/nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_atmungsmess

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 16 100	Nein
2	nein	~ 1 700	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_atmungsmess

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	~ 1 500	Nein
2	nein	~ 200	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u2_sow_atmungsmess

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 25 900	Nein
2	nein	~ 4 900	Nein

7.14.2.4 Status des Untersuchungsmoduls “SOMNOwatch Ausgabe“

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Ausgabe, S. 2752 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “SOMNOwatch Ausgabe“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	14.02.2019
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt103_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt103_status

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt103_status

7.14.3 Schlafprotokoll Somnowatch

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	SOMNOwatch, S. 2745 (Projekt)
Name	Schlafprotokoll Somnowatch
Titel	Schlafprotokoll (SOMNOwatch)
Beschreibung	Teleform Somnowatch
Eindeutiger Bezeichner	tf_somnowatch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 13 000	~ 13 000	19.05.2017	21.08.2024	~ 13 000
Erst- & Zweitunters.	~ 1 600	~ 3 200	19.05.2017	10.10.2024	0
Kalibrierungsstudie	~ 1 100	~ 1 100	13.06.2017	20.06.2024	0
Zweituntersuchung	~ 9 900	~ 9 900	30.10.2018	10.10.2024	0

7.14.3.1 Allgemeines

7.14.3.1.1 Typ des Fragebogens bzw. der Eingabe

Typ	Variable
Übergeordnet	Schlafprotokoll Somnowatch, S. 2756 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Allgemeines
Titel	Typ des Fragebogens bzw. der Eingabe
Beschreibung	Typ des Fragebogens bzw. der FB-Eingabe
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	15.11.2016
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tlf_fbtyp (Handeingabe/TF_Papier)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_somno_fb_typ

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tlf_fbtyp“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Handeingabe	~ 13 000	Nein
2	TF_Papier	0	Nein

7.14.3.2 Tag 1 (Tag mit Termin im Studienzentrum)

Abendprotokoll (vor dem Lichtlöschen) Für alle Angaben können folgende Missing-Werte verwendet werden: -7: “ungültiger Wert“ -8: “unleserlicher Wert“ -9: keine Angabe

7.14.3.2.1 Monat

Typ	Variable
Übergeordnet	Schlafprotokoll Somnowatch, S. 2756 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tag 1 (Tag mit Termin im Studienzentrum)
Titel	Monat
Beschreibung	F1: Datum des heutigen Tages, Monat
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	15.11.2016
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_somno1_mm

7.14.3.2.2 Jahr

Typ	Variable
Übergeordnet	Schlafprotokoll Somnowatch, S. 2756 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tag 1 (Tag mit Termin im Studienzentrum)
Titel	Jahr
Beschreibung	F1: Datum des heutigen Tages, Jahr

Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	15.11.2016
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_somno1_jjjj

7.14.3.2.3 2. Haben Sie heute tagsüber geschlafen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Schlafprotokoll Somnowatch, S. 2756 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tag 1 (Tag mit Termin im Studienzentrum)
Titel	2. Haben Sie heute tagsüber geschlafen?
Beschreibung	F2: Haben Sie heute tagsüber geschlafen?
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	15.11.2016
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tlf_njmiss (Nein/Ja/Missing/ungueltig/unleserlich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_somno2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tlf_njmiss“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nein	~ 11 100	Nein
1	Ja	~ 1 600	Nein
-7	ungültiger Wert	< 10	Ja
-8	unleserlicher Wert	< 10	Ja
-9	Missing	~ 300	Ja

7.14.3.2.4 Uhrzeit: berechnetes Feld

Typ	Variable
Übergeordnet	Schlafprotokoll Somnowatch, S. 2756 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tag 1 (Tag mit Termin im Studienzentrum)
Titel	Uhrzeit: berechnetes Feld
Beschreibung	F2: Falls ja, zu welcher Uhrzeit war das? (berechnetes Feld)
Einheit oder Eingabeformat	Dezimalstunden nach 0 Uhr des ersten Tags
Datentyp	NUMERIC(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	15.11.2016
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_somno2_dt

7.14.3.2.5 Wie lange haben Sie geschlafen? (in Minuten)

Typ	Variable
Übergeordnet	Schlafprotokoll Somnowatch, S. 2756 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tag 1 (Tag mit Termin im Studienzentrum)
Titel	Wie lange haben Sie geschlafen? (in Minuten)
Beschreibung	F2: wie lange haben Sie geschlafen? In min
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	15.11.2016
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_somno2_dauer

7.14.3.2.6 3. Haben Sie das Gerät heute tagsüber abgelegt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Schlafprotokoll Somnowatch, S. 2756 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tag 1 (Tag mit Termin im Studienzentrum)
Titel	3. Haben Sie das Gerät heute tagsüber abgelegt?
Beschreibung	F3: Haben Sie das Gerät heute tagsüber abgelegt?
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	15.11.2016
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tlf_njmiss (Nein/Ja/Missing/ungueltig/unleserlich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_somno3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tlf_njmiss“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nein	~ 11 500	Nein
1	Ja	~ 1 100	Nein
-7	ungültiger Wert	< 10	Ja
-8	unleserlicher Wert	< 10	Ja
-9	Missing	~ 400	Ja

7.14.3.2.7 Abgenommen Datum/Uhrzeit: berechnetes Feld

Typ	Variable
Übergeordnet	Schlafprotokoll Somnowatch, S. 2756 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tag 1 (Tag mit Termin im Studienzentrum)
Titel	Abgenommen Datum/Uhrzeit: berechnetes Feld
Beschreibung	F3: 1. Ablegen: Datum/Uhrzeit: berechnetes Feld
Datentyp	NUMERIC(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	15.11.2016
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_somno3_start1_dt

7.14.3.2.8 Wieder angelegt Uhrzeit: berechnetes Feld

Typ	Variable
Übergeordnet	Schlafprotokoll Somnowatch, S. 2756 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tag 1 (Tag mit Termin im Studienzentrum)
Titel	Wieder angelegt Uhrzeit: berechnetes Feld
Beschreibung	F3: 1. Wieder anlegen: Datum/Uhrzeit: berechnetes Feld
Datentyp	NUMERIC(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	15.11.2016
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_somno3_ende1_dt

7.14.3.2.9 Abgenommen Datum/Uhrzeit: berechnetes Feld

Typ	Variable
Übergeordnet	Schlafprotokoll Somnowatch, S. 2756 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tag 1 (Tag mit Termin im Studienzentrum)
Titel	Abgenommen Datum/Uhrzeit: berechnetes Feld
Beschreibung	F3: 2. Ablegen: Datum/Uhrzeit, berechnetes Feld
Datentyp	NUMERIC(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	15.11.2016
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_somno3_start2_dt

7.14.3.2.10 Wieder angelegt Uhrzeit: berechnetes Feld

Typ	Variable
Übergeordnet	Schlafprotokoll Somnowatch, S. 2756 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tag 1 (Tag mit Termin im Studienzentrum)
Titel	Wieder angelegt Uhrzeit: berechnetes Feld
Beschreibung	F3: 2. Wieder anlegen: Datum/Uhrzeit, berechnetes Feld
Datentyp	NUMERIC(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	15.11.2016
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_somno3_ende2_dt

7.14.3.2.11 Abgenommen Datum/Uhrzeit: berechnetes Feld

Typ	Variable
Übergeordnet	Schlafprotokoll Somnowatch, S. 2756 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tag 1 (Tag mit Termin im Studienzentrum)
Titel	Abgenommen Datum/Uhrzeit: berechnetes Feld
Beschreibung	F3: 3. Ablegen: Datum/Uhrzeit, berechnetes Feld
Datentyp	NUMERIC(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	15.11.2016
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_somno3_start3_dt

7.14.3.2.12 Wieder angelegt Uhrzeit: berechnetes Feld

Typ	Variable
Übergeordnet	Schlafprotokoll Somnowatch, S. 2756 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tag 1 (Tag mit Termin im Studienzentrum)
Titel	Wieder angelegt Uhrzeit: berechnetes Feld
Beschreibung	F3: 3. Wieder anlegen: Datum/Uhrzeit, berechnetes Feld
Datentyp	NUMERIC(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	15.11.2016
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_somno3_ende3_dt

7.14.3.2.13 Abgenommen Datum/Uhrzeit: berechnetes Feld

Typ	Variable
Übergeordnet	Schlafprotokoll Somnowatch, S. 2756 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tag 1 (Tag mit Termin im Studienzentrum)
Titel	Abgenommen Datum/Uhrzeit: berechnetes Feld
Beschreibung	F3: 4. Ablegen: Datum/Uhrzeit, berechnetes Feld
Datentyp	NUMERIC(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	15.11.2016
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_somno3_start4_dt

7.14.3.2.14 Wieder angelegt Uhrzeit: berechnetes Feld

Typ	Variable
Übergeordnet	Schlafprotokoll Somnowatch, S. 2756 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tag 1 (Tag mit Termin im Studienzentrum)
Titel	Wieder angelegt Uhrzeit: berechnetes Feld
Beschreibung	F3: 4. Wieder anlegen: Datum/Uhrzeit, berechnetes Feld
Datentyp	NUMERIC(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	15.11.2016
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_somno3_ende4_dt

7.14.3.2.15 Abgenommen Datum/Uhrzeit: berechnetes Feld

Typ	Variable
Übergeordnet	Schlafprotokoll Somnowatch, S. 2756 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tag 1 (Tag mit Termin im Studienzentrum)
Titel	Abgenommen Datum/Uhrzeit: berechnetes Feld
Beschreibung	F3: 5. Ablegen: Datum/Uhrzeit, berechnetes Feld
Datentyp	NUMERIC(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	15.11.2016
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_somno3_start5_dt

7.14.3.2.16 Wieder angelegt Uhrzeit: berechnetes Feld

Typ	Variable
Übergeordnet	Schlafprotokoll Somnowatch, S. 2756 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tag 1 (Tag mit Termin im Studienzentrum)
Titel	Wieder angelegt Uhrzeit: berechnetes Feld
Beschreibung	F3: 5. Wieder anlegen: Datum/Uhrzeit, berechnetes Feld
Datentyp	NUMERIC(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	15.11.2016
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_somno3_ende5_dt

7.14.3.2.17 4. Sind Sie zurzeit erkältet oder haben sonstige Probleme, die Ihre Nasenatmung beeinträchtigen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Schlafprotokoll Somnowatch, S. 2756 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tag 1 (Tag mit Termin im Studienzentrum)
Titel	4. Sind Sie zurzeit erkältet oder haben sonstige Probleme, die Ihre Nasenatmung beeinträchtigen?
Beschreibung	F4: Sind Sie zurzeit erkältet oder haben sonstige Probleme, die Ihre Nasenatmung beeinträchtigen?
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	15.11.2016
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tlf_njmiss (Nein/Ja/Missing/ungueltig/unleserlich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_somno4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tlf_njmiss“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nein	~ 11 200	Nein
1	Ja	~ 1 400	Nein
-7	ungültiger Wert	< 100	Ja
-8	unleserlicher Wert	< 10	Ja
-9	Missing	~ 400	Ja

7.14.3.2.18 Datum/Uhrzeit: berechnetes Feld

Typ	Variable
Übergeordnet	Schlafprotokoll Somnowatch, S. 2756 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tag 1 (Tag mit Termin im Studienzentrum)
Titel	Datum/Uhrzeit: berechnetes Feld
Beschreibung	F5: Wann sind Sie heute Abend zu Bett gegangen? Datum/Uhrzeit, berechnetes Feld
Datentyp	NUMERIC(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	15.11.2016
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_somno5_dt

7.14.3.2.19 Datum/Uhrzeit: berechnetes Feld

Typ	Variable
Übergeordnet	Schlafprotokoll Somnowatch, S. 2756 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tag 1 (Tag mit Termin im Studienzentrum)
Titel	Datum/Uhrzeit: berechnetes Feld
Beschreibung	F6: Wann haben Sie das Licht gelöscht? Datum/Uhrzeit: berechnetes Feld
Datentyp	NUMERIC(6,2)

Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	15.11.2016
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_somno6_dt

7.14.3.3 Tag 2

Tagesprotokoll (Bitte zeitnah über den Tag ausfüllen!)

7.14.3.3.1 Datum/Uhrzeit: berechnetes Feld

Typ	Variable
Übergeordnet	Schlafprotokoll Somnowatch, S. 2756 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tag 2
Titel	Datum/Uhrzeit: berechnetes Feld
Beschreibung	F7: Wann sind Sie heute Morgen endgültig aufgewacht? Datum/Uhrzeit: berechnetes Feld
Datentyp	NUMERIC(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	15.11.2016
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_somno7_dt

7.14.3.3.2 Datum/Uhrzeit: berechnetes Feld

Typ	Variable
Übergeordnet	Schlafprotokoll Somnowatch, S. 2756 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tag 2
Titel	Datum/Uhrzeit: berechnetes Feld
Beschreibung	F8: Wann sind Sie heute Morgen endgültig aufgestanden? Datum/Uhrzeit: berechnetes Feld
Datentyp	NUMERIC(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	15.11.2016
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_somno8_dt

7.14.3.3.3 9. Haben Sie heute tagsüber geschlafen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Schlafprotokoll Somnowatch, S. 2756 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tag 2
Titel	9. Haben Sie heute tagsüber geschlafen?
Beschreibung	F9: Haben Sie heute tagsüber geschlafen?
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	15.11.2016
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tlf_njmiss (Nein/Ja/Missing/ungueltig/unleserlich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_somno9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tlf_njmiss“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nein	~ 10 700	Nein
1	Ja	~ 1 600	Nein
-7	ungültiger Wert	< 10	Ja
-8	unleserlicher Wert	< 10	Ja
-9	Missing	~ 700	Ja

7.14.3.3.4 Datum/Uhrzeit: berechnetes Feld

Typ	Variable
Übergeordnet	Schlafprotokoll Somnowatch, S. 2756 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tag 2
Titel	Datum/Uhrzeit: berechnetes Feld
Beschreibung	F9: Falls ja, zu welcher Uhrzeit war das? Datum/Uhrzeit: berechnetes Feld
Datentyp	NUMERIC(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	15.11.2016
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_somno9_dt

7.14.3.3.5 Wie lange haben Sie geschlafen? (in Minuten)

Typ	Variable
Übergeordnet	Schlafprotokoll Somnowatch, S. 2756 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tag 2
Titel	Wie lange haben Sie geschlafen? (in Minuten)
Beschreibung	F9: wie lange haben Sie geschlafen? In min
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	15.11.2016
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_somno9_dauer

7.14.3.3.6 10. Haben Sie das Gerät während der letzten Nacht oder heute tagsüber abgelegt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Schlafprotokoll Somnowatch, S. 2756 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tag 2
Titel	10. Haben Sie das Gerät während der letzten Nacht oder heute tagsüber abgelegt?
Beschreibung	F10: Haben Sie das Gerät während der letzten Nacht oder heute tagsüber abgelegt?
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	15.11.2016
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tlf_njmiss (Nein/Ja/Missing/ungueltig/unleserlich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_somno10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tlf_njmiss“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nein	~ 10 100	Nein
1	Ja	~ 2 200	Nein
-7	ungültiger Wert	< 100	Ja
-8	unleserlicher Wert	< 10	Ja
-9	Missing	~ 700	Ja

7.14.3.3.7 Abgenommen Datum/Uhrzeit: berechnetes Feld

Typ	Variable
Übergeordnet	Schlafprotokoll Somnowatch, S. 2756 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tag 2
Titel	Abgenommen Datum/Uhrzeit: berechnetes Feld
Beschreibung	F10: 1. Ablegen: Datum/Uhrzeit: berechnetes Feld
Datentyp	NUMERIC(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	15.11.2016
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_somno10_start1_dt

7.14.3.3.8 Wieder angelegt Uhrzeit: berechnetes Feld

Typ	Variable
Übergeordnet	Schlafprotokoll Somnowatch, S. 2756 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tag 2

Titel	Wieder angelegt Uhrzeit: berechnetes Feld
Beschreibung	F10: 1. Wieder anlegen: Datum/Uhrzeit: berechnetes Feld
Datentyp	NUMERIC(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	15.11.2016
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_somno10_ende1_dt

7.14.3.3.9 Abgenommen Datum/Uhrzeit: berechnetes Feld

Typ	Variable
Übergeordnet	Schlafprotokoll Somnowatch, S. 2756 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tag 2
Titel	Abgenommen Datum/Uhrzeit: berechnetes Feld
Beschreibung	F10: 2. Ablegen: Datum/Uhrzeit: berechnetes Feld
Datentyp	NUMERIC(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	15.11.2016
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_somno10_start2_dt

7.14.3.3.10 Wieder angelegt Uhrzeit: berechnetes Feld

Typ	Variable
Übergeordnet	Schlafprotokoll Somnowatch, S. 2756 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tag 2
Titel	Wieder angelegt Uhrzeit: berechnetes Feld
Beschreibung	F10: 2. Wieder anlegen: Datum/Uhrzeit: berechnetes Feld
Datentyp	NUMERIC(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	15.11.2016
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_somno10_ende2_dt

7.14.3.3.11 Abgenommen Datum/Uhrzeit: berechnetes Feld

Typ	Variable
Übergeordnet	Schlafprotokoll Somnowatch, S. 2756 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tag 2
Titel	Abgenommen Datum/Uhrzeit: berechnetes Feld
Beschreibung	F10: 3. Ablegen: Datum/Uhrzeit: berechnetes Feld

Datentyp	NUMERIC(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	15.11.2016
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_somno10_start3_dt

7.14.3.3.12 Wieder angelegt Uhrzeit: berechnetes Feld

Typ	Variable
Übergeordnet	Schlafprotokoll Somnowatch, S. 2756 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tag 2
Titel	Wieder angelegt Uhrzeit: berechnetes Feld
Beschreibung	F10: 3. Wieder anlegen: Datum/Uhrzeit: berechnetes Feld
Datentyp	NUMERIC(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	15.11.2016
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_somno10_ende3_dt

7.14.3.3.13 Abgenommen Datum/Uhrzeit: berechnetes Feld

Typ	Variable
Übergeordnet	Schlafprotokoll Somnowatch, S. 2756 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tag 2
Titel	Abgenommen Datum/Uhrzeit: berechnetes Feld
Beschreibung	F10: 4. Ablegen: Datum/Uhrzeit: berechnetes Feld
Datentyp	NUMERIC(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	15.11.2016
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_somno10_start4_dt

7.14.3.3.14 Wieder angelegt Uhrzeit: berechnetes Feld

Typ	Variable
Übergeordnet	Schlafprotokoll Somnowatch, S. 2756 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tag 2
Titel	Wieder angelegt Uhrzeit: berechnetes Feld
Beschreibung	F10: 4. Wieder anlegen: Datum/Uhrzeit: berechnetes Feld
Datentyp	NUMERIC(6,2)
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	15.11.2016
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_somno10_ende4_dt

7.14.3.3.15 Abgenommen Datum/Uhrzeit: berechnetes Feld

Typ	Variable
Übergeordnet	Schlafprotokoll Somnowatch, S. 2756 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tag 2
Titel	Abgenommen Datum/Uhrzeit: berechnetes Feld
Beschreibung	F10: 5. Ablegen: Datum/Uhrzeit: berechnetes Feld
Datentyp	NUMERIC(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	15.11.2016
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_somno10_start5_dt

7.14.3.3.16 Wieder angelegt Uhrzeit: berechnetes Feld

Typ	Variable
Übergeordnet	Schlafprotokoll Somnowatch, S. 2756 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tag 2
Titel	Wieder angelegt Uhrzeit: berechnetes Feld
Beschreibung	F10: 5. Wieder anlegen: Datum/Uhrzeit: berechnetes Feld
Datentyp	NUMERIC(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	15.11.2016
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_somno10_ende5_dt

7.14.3.3.17 Datum/Uhrzeit: berechnetes Feld

Typ	Variable
Übergeordnet	Schlafprotokoll Somnowatch, S. 2756 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tag 2
Titel	Datum/Uhrzeit: berechnetes Feld
Beschreibung	F11: Wann haben Sie das Gerät endgültig abgelegt (und danach nicht wieder angelegt)? Datum/Uhrzeit: berechnetes Feld
Datentyp	NUMERIC(6,2)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	15.11.2016

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_somno11_dt

7.14.3.3.18 Gibt es Bemerkungen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Schlafprotokoll Somnowatch, S. 2756 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tag 2
Titel/Beschreibung	Gibt es Bemerkungen?
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	29.03.2017
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	jn (ja/nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_somno_tlf_bem

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 1 500	Nein
2	nein	~ 11 600	Nein

7.14.3.4 Teleform-Variablen

Daten zur Verarbeitung des ausgefüllten Fragebogens

7.14.3.4.1 Fragebogenversion

Typ	Variable
Übergeordnet	Schlafprotokoll Somnowatch, S. 2756 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Teleform-Variablen
Titel/Beschreibung	Fragebogenversion
Datentyp	VARCHAR(10)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	15.11.2016
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_somno_fb_version

7.14.3.5 Status des Untersuchungsmoduls "Schlafprotokoll Somnowatch"

Typ	Variable
Übergeordnet	Schlafprotokoll Somnowatch, S. 2756 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls "Schlafprotokoll Somnowatch"
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	14.02.2019
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt36_status

7.14.4 SOMNOwatch Rückgabe Start

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	SOMNOwatch, S. 2745 (Projekt)
Name	SOMNOwatch Rückgabe Start
Titel	-
Beschreibung	SOMNOwatch Rückgabe Start
Eindeutiger Bezeichner	sow_rueckgabe_1
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Anlage	UN21-SD-V03_SOMNOwatch.pdf UN21-SD-A1_SOMNOwatch_Dokumentationsbögen.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 17 600	~ 17 600	07.10.2014	10.12.2020	~ 17 600
Erst- & Zweitunters.	~ 6 300	~ 12 600	07.10.2014	14.08.2024	0
Kalibrierungsstudie	~ 1 600	~ 1 600	28.10.2016	10.12.2020	0
Zweituntersuchung	~ 30 600	~ 30 600	30.10.2018	05.03.2026	0
Drittuntersuchung	~ 15 500	~ 15 500	07.06.2024	12.10.2026	0

7.14.4.1 Gerät zurückgegeben

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Rückgabe Start, S. 2771 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Gerät zurückgegeben
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Wenn das Gerät nicht zurückgegeben wurde bitte Bemerkungen im Formular Rückgabe-Abschluss ausfüllen.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	jn (ja/nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_ger_zurueck

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 17 600	Nein
2	nein	< 100	Nein

7.14.4.2 SOMNOwatch Serien-Nr.

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Rückgabe Start, S. 2771 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	SOMNOwatch Serien-Nr.
Datentyp	INTEGER(20)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	akt_ger (Geräteliste SOMNOwatch)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_rueck_ger

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „akt_ger“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing

7.14.4.3 Status des Untersuchungsmoduls “SOMNOwatch Rückgabe Start“

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Rückgabe Start, S. 2771 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “SOMNOwatch Rückgabe Start“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	14.02.2019
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt105_status

7.14.5 SOMNOwatch Auswertung nach Abschluss

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	SOMNOwatch, S. 2745 (Projekt)
Name	SOMNOwatch Auswertung nach Abschluss
Titel	-

Beschreibung	Auswertung der SOMNOwatch-Daten: Erfassung von Schlafparametern aus 3-Achsen-Akzelerometrie, Einkanal-EKG 24h und Atemstrom während der Schlafphase
Eindeutiger Bezeichner	sow_auswertung
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Anlage	QS-Abschlussbericht_NAKO-033_084_419_Kantelhardt_Somnowatch plus Daten.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 16 500	~ 16 500	26.02.2020	27.02.2024	~ 16 500
Erst- & Zweitunters.	~ 5 800	~ 11 700	12.02.2020	25.11.2024	0
Kalibrierungsstudie	~ 1 600	~ 1 600	06.03.2020	15.03.2021	~ 1 600
Zweituntersuchung	~ 30 100	~ 30 100	12.02.2020	05.03.2026	~ 30 100
Drittuntersuchung	~ 15 300	~ 15 300	07.06.2024	12.10.2026	0

7.14.5.1 Aufzeichnungsdetails

7.14.5.1.1 SLP-Datei

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Auswertung nach Abschluss, S. 2772 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aufzeichnungsdetails
Titel	SLP-Datei
Beschreibung	Durch Somnowatch-QS generierte Text-Datei mit Informationen zu Schlafdaten pro 30-Sekunden-Intervall (Indikatoren für Schlaf- und Nichttragezeit, EKG- und Atemdrucksignalqualität sowie Standardabw. der Bewegungsaktivität). Dateiformat: Nach der Kopfzeile mit ACT-Nummer, Somnowatch-Geräte-Nummer und Datum folgt für jedes 30-Sekunden-Intervall der Messung eine Zeile mit (leerzeichengetrennt) 1. Uhrzeit in Dezimalstunden, 2. Indikator für Schlaf (1 = Schlaf, 0 = Wach), 3. Indikator für Nichttragezeit (1 = Nichttragezeit, 0 = Tragezeit), 4. EKG (1 = ok, 0 = nicht ok), 5. Atemdrucksignal (1 = ok, 0 = nicht ok), 6. bis 8. Standardabw. d. Bewegungsaktivität in 3 Intervallen zu 10 Sek., 9. Linearkombination für Schlafbewertung, 10. bis 12. Drei Einzel-Komponenten für die Schlafbewertung, 13. Akzelerometrie SD-Prameter für Tragezeit-Ermittlung, 14. Akzelerometrie CO-Prameter für Tragezeit-Ermittlung, 15. Summe der 3 Lichtwerte (seit Nov 2025).
Datentyp	VARCHAR(500)
Skalenniveau	Link
Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_slp_file

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_slp_file

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_slp_file

7.14.5.1.2 Handling-Fehler

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Auswertung nach Abschluss, S. 2772 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aufzeichnungsdetails
Titel	Handling-Fehler
Beschreibung	summarische Bewertung von Handling Fehlern (Werte additiv): 1 - falsche Aufzeichnungsdauer (nicht 24h), 2 - Gerät wahrscheinlich weniger als 80% der Aufzeichnungszeit getragen, 4 - EKG voraussichtlich weniger als 65% der Zeit brauchbar, 10 - Atemstromsign
Datentyp	INT
Skalenniveau	hierarchisch
varhilfe	summarische Bewertung von Handling Fehlern (Werte additiv): 1 - falsche Aufzeichnungsdauer (nicht 24h), 2 - Gerät wahrscheinlich weniger als 80% der Aufzeichnungszeit getragen, 4 - EKG voraussichtlich weniger als 65% der Zeit brauchbar, 10 - Atemstromsignal voraussichtlich weniger als 10% der Zeit brauchbar
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sow_handling_fehler

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_handling_fehler

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sow_handling_fehler“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	keine	~ 12 100	Nein
1	falsche Aufzeichnungsdauer (nicht 24h)	~ 200	Nein
2	Gerät wahrscheinlich weniger als 80% der Aufzeichnungszeit getragen	< 100	Nein
3	Code 1+2	0	Nein
4	EKG voraussichtlich weniger als 65% der Zeit brauchbar	~ 300	Nein
5	Code 1+4	< 10	Nein
6	Code 2+4	< 100	Nein
7	Code 1+2+4	< 10	Nein
10	Atemstromsignal voraussichtlich weniger als 10% der Zeit brauchbar	~ 2 900	Nein
11	Code 1+10	~ 100	Nein
12	Code 2+10	< 100	Nein
13	Code 1+2+10	< 10	Nein
14	Code 4+10	~ 300	Nein
15	Code 1+4+10	~ 200	Nein
16	Code 2+4+10	~ 300	Nein
17	Code 1+2+4+10	< 100	Nein
-1	nicht geprüft	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_handling_fehler

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sow_handling_fehler“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	keine	~ 1 100	Nein
1	falsche Aufzeichnungsdauer (nicht 24h)	< 100	Nein
2	Gerät wahrscheinlich weniger als 80% der Aufzeichnungszeit getragen	< 100	Nein
3	Code 1+2	0	Nein
4	EKG voraussichtlich weniger als 65% der Zeit brauchbar	< 100	Nein
5	Code 1+4	0	Nein
6	Code 2+4	< 10	Nein
7	Code 1+2+4	0	Nein
10	Atemstromsignal voraussichtlich weniger als 10% der Zeit brauchbar	~ 400	Nein
11	Code 1+10	< 10	Nein
12	Code 2+10	< 10	Nein
13	Code 1+2+10	0	Nein
14	Code 4+10	< 100	Nein
15	Code 1+4+10	< 10	Nein
16	Code 2+4+10	< 100	Nein
17	Code 1+2+4+10	< 10	Nein
-1	nicht geprüft	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_handling_fehler

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sow_handling_fehler“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	keine	~ 19 700	Nein
1	falsche Aufzeichnungsdauer (nicht 24h)	~ 400	Nein
2	Gerät wahrscheinlich weniger als 80% der Aufzeichnungszeit getragen	~ 100	Nein
3	Code 1+2	0	Nein
4	EKG voraussichtlich weniger als 65% der Zeit brauchbar	~ 700	Nein
5	Code 1+4	< 100	Nein
6	Code 2+4	~ 100	Nein
7	Code 1+2+4	< 10	Nein
10	Atemstromsignal voraussichtlich weniger als 10% der Zeit brauchbar	~ 5 800	Nein
11	Code 1+10	~ 200	Nein
12	Code 2+10	< 100	Nein
13	Code 1+2+10	< 10	Nein
14	Code 4+10	~ 2 100	Nein
15	Code 1+4+10	~ 600	Nein
16	Code 2+4+10	~ 400	Nein
17	Code 1+2+4+10	< 100	Nein
-1	nicht geprüft	0	Ja

7.14.5.1.3 Startzeit der Messung

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Auswertung nach Abschluss, S. 2772 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aufzeichnungsdetails
Titel	Startzeit der Messung
Beschreibung	Startzeit der Messung (in Dezimalstunden nach Mitternacht des Starttags)
Einheit oder Eingabeformat	h
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
varhilfe	Startzeit der Messung (in Dezimalstunden nach Mitternacht des Starttags)
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_anfangzeit

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_anfangzeit

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_anfangzeit

7.14.5.1.4 Endezeit der Messung

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Auswertung nach Abschluss, S. 2772 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aufzeichnungsdetails
Titel	Endezeit der Messung
Beschreibung	Endezeit der Messung (wie Anfangszeit, meist >24, d.h. nach Mitternacht)
Einheit oder Eingabeformat	h
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
varhilfe	Endezeit der Messung (wie Anfangszeit, meist >24, d.h. nach Mitternacht)
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_endezeit

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_endezeit

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_endezeit

7.14.5.1.5 Schlafparameter-Fehler

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Auswertung nach Abschluss, S. 2772 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aufzeichnungsdetails
Titel	Schlafparameter-Fehler
Beschreibung	summarische Bewertung von Schlafparameter-Fehlern (Werte additiv): 1 - Schlafparameter nicht plausibel (TST 3h), 2 - Tragezeit am Tag (vor 23 und nach 7 Uhr) weniger als 14h, 4 - Tragezeit in der Nacht (23 bis 7 Uhr) weniger als 7h, 10 -
Datentyp	INT

Skalenniveau	hierarchisch
varhilfe	summarische Bewertung von Schlafparameter-Fehlern (Werte additiv): 1 - Schlafparameter nicht plausibel (TST 3h), 2 - Tragezeit am Tag (vor 23 und nach 7 Uhr) weniger als 14h, 4 - Tragezeit in der Nacht (23 bis 7 Uhr) weniger als 7h, 10 - Aufzeichnungszeit insgesamt weniger als 23 h, 20 - Aufzeichnung bricht vor 7:00 Uhr ab
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sow_schlafp_fehler

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_schlafp_fehler

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sow_schlafp_fehler“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	keine	~ 14 300	Nein
1	Schlafparameter evtl. nicht plausibel (TST 3h, NASO<=0 oder Einschlaf- oder Aufwachzeitpunkt im Grenzbereich)	~ 1 100	Nein
2	Tragezeit am Tag (vor 23 und nach 7 Uhr) weniger als 14h	~ 400	Nein
3	Code 1+2	< 100	Nein
4	Tragezeit in der Nacht (23 bis 7 Uhr) weniger als 7h	0	Nein
5	Code 1+4	< 100	Nein
6	Code 2+4	0	Nein
7	Code 1+2+4	~ 300	Nein
10	Aufzeichnungszeit insgesamt weniger als 23 h	< 100	Nein
11	Code 1+10	< 10	Nein
12	Code 2+10	< 100	Nein
13	Code 1+2+10	< 10	Nein
14	Code 4+10	0	Nein
15	Code 1+4+10	< 10	Nein
16	Code 2+4+10	0	Nein
17	Code 1+2+4+10	< 100	Nein
20	Aufzeichnung bricht vor 7:00 Uhr ab	0	Nein
21	Code 1+20	0	Nein
22	Code 2+20	0	Nein
23	Code 1+2+20	0	Nein
24	Code 4+20	0	Nein
25	Code 1+4+20	< 10	Nein
26	Code 2+4+20	0	Nein
27	Code 1+2+4+20	0	Nein
30	Code 10+20	0	Nein
31	Code 1+10+20	0	Nein
32	Code 2+10+20	< 10	Nein
33	Code 1+2+10+20	< 10	Nein
34	Code 4+10+20	0	Nein
35	Code 1+4+10+20	< 10	Nein
36	Code 2+4+10+20	0	Nein
37	Code 1+2+4+10+20	~ 200	Nein
-1	nicht geprüft	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_schlafp_fehler

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sow_schlafp_fehler“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	keine	~ 1 400	Nein
1	Schlafparameter evtl. nicht plausibel (TST 3h, NASO<=0 oder Einschlaf- oder Aufwachzeitpunkt im Grenzbereich)	~ 100	Nein
2	Tragezeit am Tag (vor 23 und nach 7 Uhr) weniger als 14h	< 100	Nein
3	Code 1+2	< 10	Nein
4	Tragezeit in der Nacht (23 bis 7 Uhr) weniger als 7h	0	Nein
5	Code 1+4	< 10	Nein
6	Code 2+4	0	Nein
7	Code 1+2+4	< 100	Nein
10	Aufzeichnungszeit insgesamt weniger als 23 h	< 10	Nein
11	Code 1+10	0	Nein
12	Code 2+10	< 10	Nein
13	Code 1+2+10	< 10	Nein
14	Code 4+10	0	Nein
15	Code 1+4+10	0	Nein
16	Code 2+4+10	0	Nein
17	Code 1+2+4+10	< 10	Nein
20	Aufzeichnung bricht vor 7:00 Uhr ab	0	Nein
21	Code 1+20	0	Nein
22	Code 2+20	0	Nein
23	Code 1+2+20	0	Nein
24	Code 4+20	0	Nein
25	Code 1+4+20	0	Nein
26	Code 2+4+20	0	Nein
27	Code 1+2+4+20	0	Nein
30	Code 10+20	0	Nein
31	Code 1+10+20	0	Nein
32	Code 2+10+20	0	Nein
33	Code 1+2+10+20	< 10	Nein
34	Code 4+10+20	0	Nein
35	Code 1+4+10+20	0	Nein
36	Code 2+4+10+20	0	Nein
37	Code 1+2+4+10+20	< 10	Nein
-1	nicht geprüft	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_schlafp_fehler

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sow_schlafp_fehler“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	keine	~ 26 100	Nein
1	Schlafparameter evtl. nicht plausibel (TST 3h, NASO<=0 oder Einschlaf- oder Aufwachzeitpunkt im Grenzbereich)	~ 2 300	Nein
2	Tragezeit am Tag (vor 23 und nach 7 Uhr) weniger als 14h	~ 700	Nein
3	Code 1+2	< 100	Nein
4	Tragezeit in der Nacht (23 bis 7 Uhr) weniger als 7h	0	Nein
5	Code 1+4	~ 100	Nein
6	Code 2+4	0	Nein
7	Code 1+2+4	~ 300	Nein
10	Aufzeichnungszeit insgesamt weniger als 23 h	~ 100	Nein
11	Code 1+10	< 10	Nein
12	Code 2+10	~ 200	Nein
13	Code 1+2+10	< 100	Nein
14	Code 4+10	0	Nein
15	Code 1+4+10	< 10	Nein
16	Code 2+4+10	0	Nein
17	Code 1+2+4+10	< 100	Nein
20	Aufzeichnung bricht vor 7:00 Uhr ab	0	Nein
21	Code 1+20	0	Nein
22	Code 2+20	0	Nein
23	Code 1+2+20	0	Nein
24	Code 4+20	0	Nein
25	Code 1+4+20	0	Nein
26	Code 2+4+20	0	Nein
27	Code 1+2+4+20	< 10	Nein
30	Code 10+20	0	Nein
31	Code 1+10+20	0	Nein
32	Code 2+10+20	< 10	Nein
33	Code 1+2+10+20	< 10	Nein
34	Code 4+10+20	0	Nein
35	Code 1+4+10+20	< 10	Nein
36	Code 2+4+10+20	0	Nein
37	Code 1+2+4+10+20	~ 300	Nein
-1	nicht geprüft	0	Ja

7.14.5.1.6 Einschlaf-Zeitpunkt

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Auswertung nach Abschluss, S. 2772 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aufzeichnungsdetails
Titel	Einschlaf-Zeitpunkt
Beschreibung	Einschlaf-Zeitpunkt (in Dezimalstunden nach Mitternacht des Starttags; -1 falls nicht zu ermitteln)
Einheit oder Eingabeformat	h
Datentyp	DECIMAL(5,2)
Skalenniveau	metrisch
varhilfe	Einschlaf-Zeitpunkt (in Dezimalstunden; -1 falls nicht zu ermitteln)
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_einschlafen

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_einschlafen

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_einschlafen

7.14.5.1.7 Aufwach-Zeitpunkt

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Auswertung nach Abschluss, S. 2772 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aufzeichnungsdetails
Titel	Aufwach-Zeitpunkt
Beschreibung	Aufwach-Zeitpunkt (in Dezimalstunden nach Mitternacht des Starttags)
Einheit oder Eingabeformat	h
Datentyp	DECIMAL(5,2)
Skalenniveau	metrisch
varhilfe	Aufwach-Zeitpunkt (in Dezimalstunden)
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_aufwachen

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_aufwachen

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_aufwachen

7.14.5.1.8 Dauer des Schlafs zwischen Einschlaf-Zeitpunkt und Aufwach-Zeitpunkt

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Auswertung nach Abschluss, S. 2772 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aufzeichnungsdetails
Titel	Dauer des Schlafs zwischen Einschlaf-Zeitpunkt und Aufwach-Zeitpunkt
Beschreibung	Dauer des Schlafs zwischen Einschlaf-Zeitpunkt und Aufwach-Zeitpunkt (in h)
Einheit oder Eingabeformat	h
Datentyp	DECIMAL(5,2)
Skalenniveau	metrisch
varhilfe	Dauer des Schlafs zwischen Einschlaf-Zeitpunkt und Aufwach-Zeitpunkt (in h)
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_tst

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_tst

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_tst

7.14.5.1.9 Dauer der Wachzeit zwischen Einschlaf-Zeitpunkt und Aufwach-Zeitpunkt

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Auswertung nach Abschluss, S. 2772 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aufzeichnungsdetails
Titel	Dauer der Wachzeit zwischen Einschlaf-Zeitpunkt und Aufwach-Zeitpunkt
Beschreibung	Dauer der Wachzeit zwischen Einschlaf-Zeitpunkt und Aufwach-Zeitpunkt (in h)
Einheit oder Eingabeformat	h
Datentyp	DECIMAL(5,2)
Skalenniveau	metrisch
varhilfe	Dauer der Wachzeit zwischen Einschlaf-Zeitpunkt und Aufwach-Zeitpunkt (in h)
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_waso

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_waso

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_waso

7.14.5.1.10 Schlafeffizienz

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Auswertung nach Abschluss, S. 2772 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aufzeichnungsdetails
Titel	Schlafeffizienz
Beschreibung	Schlafeffizienz in Prozent = 100 * sow_tst / (sow_tst + sow_waso)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
varhilfe	Schlafeffizienz in Prozent = 100 * sow_TST / (sow_TST + sow_WASO)
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_schlafeffiz

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_schlafeffiz

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_schlafeffiz

7.14.5.1.11 Anzahl der Aufwach-Ereignisse während der Schlafperiode

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Auswertung nach Abschluss, S. 2772 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aufzeichnungsdetails
Titel/Beschreibung	Anzahl der Aufwach-Ereignisse während der Schlafperiode
Datentyp	INT
Skalenniveau	metrisch
varhilfe	Anzahl der Aufwach-Ereignisse während der Schlafperiode
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_naso

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_naso

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_naso

7.14.5.1.12 Schlafzeit außerhalb der Schlafperiode

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Auswertung nach Abschluss, S. 2772 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aufzeichnungsdetails
Titel	Schlafzeit außerhalb der Schlafperiode
Beschreibung	Schlafzeit außerhalb der Schlafperiode (in h)
Einheit oder Eingabeformat	h
Datentyp	DECIMAL(5,2)
Skalenniveau	metrisch
varhilfe	Schlafzeit außerhalb der Schlafperiode (in h)
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_dauer_tagschlaf

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_dauer_tagschlaf

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_dauer_tagschlaf

7.14.5.1.13 Anzahl der Schlaf-Episoden außerhalb der Schlafperiode

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Auswertung nach Abschluss, S. 2772 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aufzeichnungsdetails
Titel/Beschreibung	Anzahl der Schlaf-Episoden außerhalb der Schlafperiode
Datentyp	INT
Skalenniveau	metrisch
varhilfe	Anzahl der Schlaf-Episoden außerhalb der Schlafperiode
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_anzahl_tagschl

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_anzahl_tagschl

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_anzahl_tagschl

7.14.5.1.14 Dauer der Siesta

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Auswertung nach Abschluss, S. 2772 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aufzeichnungsdetails
Titel	Dauer der Siesta
Beschreibung	Siestazeit zwischen 11:30 und 16 Uhr (in h)
Einheit oder Eingabeformat	h
Datentyp	DECIMAL(5,2)
Skalenniveau	metrisch
varhilfe	Siestazeit zwischen 11:30 und 16 Uhr (in h)
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_dauer_siesta

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_dauer_siesta

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_dauer_siesta

7.14.5.2 Ergebnisbrief

7.14.5.2.1 für Ergebnisbrief: Gesamtdauer des Nachtschlafs

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Auswertung nach Abschluss, S. 2772 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ergebnisbrief
Titel	für Ergebnisbrief: Gesamtdauer des Nachtschlafs
Beschreibung	für Ergebnisbrief: Gesamtdauer des Nachtschlafs (in h; -1 = kein gültiger Wert)
Einheit oder Eingabeformat	h
Datentyp	DECIMAL(5,2)
Skalenniveau	metrisch
varhilfe	für Ergebnisbrief: Gesamtdauer des Nachtschlafs (in h; -1 = kein gültiger Wert)
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_brief_tst

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_brief_tst

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_brief_tst

7.14.5.2.2 für Ergebnisbrief: Gesamtdauer der Wachepisoden während der Schlafperiode

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Auswertung nach Abschluss, S. 2772 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ergebnisbrief
Titel	für Ergebnisbrief: Gesamtdauer der Wachepisoden während der Schlafperiode

Beschreibung	für Ergebnisbrief: Gesamtdauer der Wachepisoden während der Schlafperiode (in h; -1 = kein gültiger Wert)
Einheit oder Eingabeformat	h
Datentyp	DECIMAL(5,2)
Skalenniveau	metrisch
varhilfe	für Ergebnisbrief: Gesamtdauer der Wachepisoden während der Schlafperiode (in h; -1 = kein gültiger Wert)
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_brief_waso

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_brief_waso

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_brief_waso

7.14.5.2.3 für Ergebnisbrief: Schlafeffizienz

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Auswertung nach Abschluss, S. 2772 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ergebnisbrief
Titel	für Ergebnisbrief: Schlafeffizienz
Beschreibung	für Ergebnisbrief: Schlafeffizienz (in Prozent; -1 = kein gültiger Wert)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
varhilfe	für Ergebnisbrief: Schlafeffizienz (in Prozent; -1 = kein gültiger Wert)
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_brief_effiz

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_brief_effiz

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_brief_effiz

7.14.5.2.4 für Ergebnisbrief: Anzahl der Aufwach-Ereignisse während der Schlafperiode (-1 = kein gültiger Wert

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Auswertung nach Abschluss, S. 2772 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ergebnisbrief
Titel/Beschreibung	für Ergebnisbrief: Anzahl der Aufwach-Ereignisse während der Schlafperiode (-1 = kein gültiger Wert
Datentyp	INT
Skalenniveau	metrisch
varhilfe	für Ergebnisbrief: Anzahl der Aufwach-Ereignisse während der Schlafperiode
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_brief_naso

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_brief_naso

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_brief_naso

7.14.5.3 ACT Zusammenfassung

7.14.5.3.1 ACT Übersicht

7.14.5.3.1.1 sow_ACT_Anzahl

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Auswertung nach Abschluss, S. 2772 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	ACT Zusammenfassung
Im Unterabschnitt 1	ACT Übersicht
Titel	sow_ACT_Anzahl
Beschreibung	Anzahl der gefundenen brauchbaren Tragezeit-Episoden
Datentyp	INT
Skalenniveau	metrisch
varhilfe	Anzahl der gefundenen brauchbaren Tragezeit-Episoden
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_act_anzahl

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_act_anzahl

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_act_anzahl

7.14.5.3.1.2 sow_ACT_Anteil

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Auswertung nach Abschluss, S. 2772 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	ACT Zusammenfassung
Im Unterabschnitt 1	ACT Übersicht
Titel	sow_ACT_Anteil
Beschreibung	Anteil der Tragezeit an der Gesamt-Aufzeichnungs-Dauer (%)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	DECIMAL(5.1)
Skalenniveau	metrisch
varhilfe	Anteil der Tragezeit an der Gesamt-Aufzeichnungs-Dauer (%)
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_act_anteil

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_act_anteil

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_act_anteil

7.14.5.3.1.3 sow_ACT_Dauer_Tage

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Auswertung nach Abschluss, S. 2772 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	ACT Zusammenfassung
Im Unterabschnitt 1	ACT Übersicht
Titel	sow_ACT_Dauer_Tage
Beschreibung	Anzahl der vollen Tragezeit-Tage (meist 0)
Einheit oder Eingabeformat	d
Datentyp	INT
Skalenniveau	metrisch
varhilfe	Anzahl der vollen Tragezeit-Tage (meist 0)
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_act_dauer_tage

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_act_dauer_tage

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_act_dauer_tage

7.14.5.3.1.4 sow_ACT_Dauer_Zeit

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Auswertung nach Abschluss, S. 2772 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	ACT Zusammenfassung
Im Unterabschnitt 1	ACT Übersicht
Titel	sow_ACT_Dauer_Zeit
Beschreibung	Gesamtdauer der Tragezeit (bis 23:59:50)
Einheit oder Eingabeformat	hh:mm:ss
Datentyp	TIME
Skalenniveau	metrisch
varhilfe	Gesamtdauer der Tragezeit (bis 23:59:50)
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_act_dauer_zeit

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_act_dauer_zeit

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_act_dauer_zeit

7.14.5.4 ACT1

7.14.5.4.1 ACT Übersicht

7.14.5.4.1.1 sow_ACT1_Beg_Tag

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Auswertung nach Abschluss, S. 2772 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	ACT1
Im Unterabschnitt 1	ACT Übersicht
Titel	sow_ACT1_Beg_Tag
Beschreibung	Tag-Offest für Beginn der ACT Episode (0 oder 1)
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	metrisch
varhilfe	Tag-Offest für Beginn der ACT Episode (0 oder 1)
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_act1_beg_tag

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_act1_beg_tag

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_act1_beg_tag

7.14.5.4.1.2 sow_ACT1_Beg_Uhrz

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Auswertung nach Abschluss, S. 2772 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	ACT1
Im Unterabschnitt 1	ACT Übersicht
Titel	sow_ACT1_Beg_Uhrz
Beschreibung	Uhrzeit für Beginn der ACT Episode
Einheit oder Eingabeformat	hh:mm:ss
Datentyp	TIME
Skalenniveau	metrisch
varhilfe	Uhrzeit für Beginn der ACT Episode
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_act1_beg_uhrz

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_act1_beg_uhrz

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_act1_beg_uhrz

7.14.5.4.1.3 sow_ACT1_Ende_Tag

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Auswertung nach Abschluss, S. 2772 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	ACT1
Im Unterabschnitt 1	ACT Übersicht
Titel	sow_ACT1_Ende_Tag
Beschreibung	Tag-Offest für Ende der ACT Episode (0 oder 1)
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	metrisch
varhilfe	Tag-Offest für Ende der ACT Episode (0 oder 1)
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_act1_ende_tag

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_act1_ende_tag

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_act1_ende_tag

7.14.5.4.1.4 sow_ACT1_Ende_Uhrz

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Auswertung nach Abschluss, S. 2772 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	ACT1
Im Unterabschnitt 1	ACT Übersicht
Titel	sow_ACT1_Ende_Uhrz
Beschreibung	Uhrzeit für Ende der ACT Episode
Einheit oder Eingabeformat	hh:mm:ss
Datentyp	TIME
Skalenniveau	metrisch
varhilfe	Uhrzeit für Ende der ACT Episode
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_act1_ende_uhrz

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_act1_ende_uhrz

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_act1_ende_uhrz

7.14.5.4.1.5 sow_ACT1_P10

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Auswertung nach Abschluss, S. 2772 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	ACT1
Im Unterabschnitt 1	ACT Übersicht
Titel	sow_ACT1_P10
Beschreibung	10% Perzentil des Testparameters (Standardabweichung)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	DECIMAL(5,2)

Skalenniveau	metrisch
varhilfe	10% Perzentil des Testparameters (Standardabweichung)
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_act1_p10

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_act1_p10

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_act1_p10

7.14.5.4.1.6 sow_ACT1_Median

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Auswertung nach Abschluss, S. 2772 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	ACT1
Im Unterabschnitt 1	ACT Übersicht
Titel	sow_ACT1_Median
Beschreibung	Median des Testparameters
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	DECIMAL(5,2)
Skalenniveau	metrisch
varhilfe	Median des Testparameters
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_act1_median

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_act1_median

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_act1_median

7.14.5.4.1.7 sow_ACT1_P90

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Auswertung nach Abschluss, S. 2772 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	ACT1
Im Unterabschnitt 1	ACT Übersicht

Titel	sow_ACT1_P90
Beschreibung	90% Perzentil des Testparameters
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
varhilfe	90% Perzentil des Testparameters
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_act1_p90

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_act1_p90

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_act1_p90

7.14.5.5 ACT2

7.14.5.5.1 ACT Übersicht

7.14.5.5.1.1 sow_ACT2_Beg_Tag

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Auswertung nach Abschluss, S. 2772 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	ACT2
Im Unterabschnitt 1	ACT Übersicht
Titel	sow_ACT2_Beg_Tag
Beschreibung	Tag-Offest für Beginn der ACT Episode (0 oder 1)
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	metrisch
varhilfe	Tag-Offest für Beginn der ACT Episode (0 oder 1)
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_act2_beg_tag

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_act2_beg_tag

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_act2_beg_tag

7.14.5.5.1.2 sow_ACT2_Beg_Uhrz

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Auswertung nach Abschluss, S. 2772 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	ACT2
Im Unterabschnitt 1	ACT Übersicht
Titel	sow_ACT2_Beg_Uhrz
Beschreibung	Uhrzeit für Beginn der ACT Episode
Einheit oder Eingabeformat	hh:mm:ss
Datentyp	TIME
Skalenniveau	metrisch
varhilfe	Uhrzeit für Beginn der ACT Episode
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_act2_beg_uhrz

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_act2_beg_uhrz

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_act2_beg_uhrz

7.14.5.5.1.3 sow_ACT2_Ende_Tag

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Auswertung nach Abschluss, S. 2772 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	ACT2
Im Unterabschnitt 1	ACT Übersicht
Titel	sow_ACT2_Ende_Tag
Beschreibung	Tag-Offest für Ende der ACT Episode (0 oder 1)
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	metrisch
varhilfe	Tag-Offest für Ende der ACT Episode (0 oder 1)
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_act2_ende_tag

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_act2_ende_tag

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_act2_ende_tag

7.14.5.5.1.4 sow_ACT2_Ende_Uhrz

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Auswertung nach Abschluss, S. 2772 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	ACT2
Im Unterabschnitt 1	ACT Übersicht
Titel	sow_ACT2_Ende_Uhrz
Beschreibung	Uhrzeit für Ende der ACT Episode
Einheit oder Eingabeformat	hh:mm:ss
Datentyp	TIME
Skalenniveau	metrisch
varhilfe	Uhrzeit für Ende der ACT Episode
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_act2_ende_uhrz

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_act2_ende_uhrz

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_act2_ende_uhrz

7.14.5.5.1.5 sow_ACT2_P10

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Auswertung nach Abschluss, S. 2772 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	ACT2
Im Unterabschnitt 1	ACT Übersicht
Titel	sow_ACT2_P10
Beschreibung	10% Perzentil des Testparameters (Standardabweichung)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	DECIMAL(5,2)
Skalenniveau	metrisch
varhilfe	10% Perzentil des Testparameters (Standardabweichung)
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_act2_p10

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_act2_p10

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_act2_p10

7.14.5.5.1.6 sow_ACT2_Median

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Auswertung nach Abschluss, S. 2772 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	ACT2
Im Unterabschnitt 1	ACT Übersicht
Titel	sow_ACT2_Median
Beschreibung	Median des Testparameters
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	DECIMAL(5,2)
Skalenniveau	metrisch
varhilfe	Median des Testparameters
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_act2_median

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_act2_median

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_act2_median

7.14.5.5.1.7 sow_ACT2_P90

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Auswertung nach Abschluss, S. 2772 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	ACT2
Im Unterabschnitt 1	ACT Übersicht
Titel	sow_ACT2_P90
Beschreibung	90% Perzentil des Testparameters
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
varhilfe	90% Perzentil des Testparameters
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_act2_p90

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_act2_p90

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_act2_p90

7.14.5.6 ACT3

7.14.5.6.1 ACT Übersicht

7.14.5.6.1.1 sow_ACT3_Beg_Tag

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Auswertung nach Abschluss, S. 2772 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	ACT3
Im Unterabschnitt 1	ACT Übersicht
Titel	sow_ACT3_Beg_Tag
Beschreibung	Tag-Offest für Beginn der ACT Episode (0 oder 1)
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	metrisch
varhilfe	Tag-Offest für Beginn der ACT Episode (0 oder 1)
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_act3_beg_tag

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_act3_beg_tag

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_act3_beg_tag

7.14.5.6.1.2 sow_ACT3_Beg_Uhrz

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Auswertung nach Abschluss, S. 2772 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	ACT3
Im Unterabschnitt 1	ACT Übersicht
Titel	sow_ACT3_Beg_Uhrz
Beschreibung	Uhrzeit für Beginn der ACT Episode
Einheit oder Eingabeformat	hh:mm:ss
Datentyp	TIME
Skalenniveau	metrisch
varhilfe	Uhrzeit für Beginn der ACT Episode
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_act3_beg_uhrz

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_act3_beg_uhrz

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_act3_beg_uhrz

7.14.5.6.1.3 sow_ACT3_Ende_Tag

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Auswertung nach Abschluss, S. 2772 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	ACT3
Im Unterabschnitt 1	ACT Übersicht
Titel	sow_ACT3_Ende_Tag
Beschreibung	Tag-Offest für Ende der ACT Episode (0 oder 1)
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	metrisch
varhilfe	Tag-Offest für Ende der ACT Episode (0 oder 1)
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_act3_ende_tag

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_act3_ende_tag

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_act3_ende_tag

7.14.5.6.1.4 sow_ACT3_Ende_Uhrz

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Auswertung nach Abschluss, S. 2772 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	ACT3
Im Unterabschnitt 1	ACT Übersicht
Titel	sow_ACT3_Ende_Uhrz
Beschreibung	Uhrzeit für Ende der ACT Episode
Einheit oder Eingabeformat	hh:mm:ss
Datentyp	TIME
Skalenniveau	metrisch

varhilfe	Uhrzeit für Ende der ACT Episode
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_act3_ende_uhrz

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_act3_ende_uhrz

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_act3_ende_uhrz

7.14.5.6.1.5 sow_ACT3_P10

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Auswertung nach Abschluss, S. 2772 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	ACT3
Im Unterabschnitt 1	ACT Übersicht
Titel	sow_ACT3_P10
Beschreibung	10% Perzentil des Testparameters (Standardabweichung)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	DECIMAL(5,2)
Skalenniveau	metrisch
varhilfe	10% Perzentil des Testparameters (Standardabweichung)
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_act3_p10

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_act3_p10

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_act3_p10

7.14.5.6.1.6 sow_ACT3_Median

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Auswertung nach Abschluss, S. 2772 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	ACT3
Im Unterabschnitt 1	ACT Übersicht
Titel	sow_ACT3_Median

Beschreibung	Median des Testparameters
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	DECIMAL(5,2)
Skalenniveau	metrisch
varhilfe	Median des Testparameters
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_act3_median

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_act3_median

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_act3_median

7.14.5.6.1.7 sow_ACT3_P90

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Auswertung nach Abschluss, S. 2772 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	ACT3
Im Unterabschnitt 1	ACT Übersicht
Titel	sow_ACT3_P90
Beschreibung	90% Perzentil des Testparameters
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
varhilfe	90% Perzentil des Testparameters
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_act3_p90

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_act3_p90

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_act3_p90

7.14.5.7 ACT4

7.14.5.7.1 ACT Übersicht

7.14.5.7.1.1 sow_ACT4_Beg_Tag

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Auswertung nach Abschluss, S. 2772 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	ACT4
Im Unterabschnitt 1	ACT Übersicht
Titel	sow_ACT4_Beg_Tag
Beschreibung	Tag-Offest für Beginn der ACT Episode (0 oder 1)
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	metrisch
varhilfe	Tag-Offest für Beginn der ACT Episode (0 oder 1)
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_act4_beg_tag

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_act4_beg_tag

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_act4_beg_tag

7.14.5.7.1.2 sow_ACT4_Beg_Uhrz

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Auswertung nach Abschluss, S. 2772 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	ACT4
Im Unterabschnitt 1	ACT Übersicht
Titel	sow_ACT4_Beg_Uhrz
Beschreibung	Uhrzeit für Beginn der ACT Episode
Einheit oder Eingabeformat	hh:mm:ss
Datentyp	TIME
Skalenniveau	metrisch
varhilfe	Uhrzeit für Beginn der ACT Episode
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_act4_beg_uhrz

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_act4_beg_uhrz

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_act4_beg_uhrz

7.14.5.7.1.3 sow_ACT4_Ende_Tag

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Auswertung nach Abschluss, S. 2772 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	ACT4
Im Unterabschnitt 1	ACT Übersicht
Titel	sow_ACT4_Ende_Tag
Beschreibung	Tag-Offest für Ende der ACT Episode (0 oder 1)
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	metrisch
varhilfe	Tag-Offest für Ende der ACT Episode (0 oder 1)
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_act4_ende_tag

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_act4_ende_tag

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_act4_ende_tag

7.14.5.7.1.4 sow_ACT4_Ende_Uhrz

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Auswertung nach Abschluss, S. 2772 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	ACT4
Im Unterabschnitt 1	ACT Übersicht
Titel	sow_ACT4_Ende_Uhrz
Beschreibung	Uhrzeit für Ende der ACT Episode
Einheit oder Eingabeformat	hh:mm:ss
Datentyp	TIME
Skalenniveau	metrisch
varhilfe	Uhrzeit für Ende der ACT Episode
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_act4_ende_uhrz

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_act4_ende_uhrz

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_act4_ende_uhrz

7.14.5.7.1.5 sow_ACT4_P10

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Auswertung nach Abschluss, S. 2772 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	ACT4
Im Unterabschnitt 1	ACT Übersicht
Titel	sow_ACT4_P10
Beschreibung	10% Perzentil des Testparameters (Standardabweichung)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	DECIMAL(5,2)
Skalenniveau	metrisch
varhilfe	10% Perzentil des Testparameters (Standardabweichung)
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_act4_p10

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_act4_p10

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_act4_p10

7.14.5.7.1.6 sow_ACT4_Median

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Auswertung nach Abschluss, S. 2772 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	ACT4
Im Unterabschnitt 1	ACT Übersicht
Titel	sow_ACT4_Median
Beschreibung	Median des Testparameters
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	DECIMAL(5,2)
Skalenniveau	metrisch
varhilfe	Median des Testparameters
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_act4_median

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_act4_median

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_act4_median

7.14.5.7.1.7 sow_ACT4_P90

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Auswertung nach Abschluss, S. 2772 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	ACT4
Im Unterabschnitt 1	ACT Übersicht
Titel	sow_ACT4_P90
Beschreibung	90% Perzentil des Testparameters
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
varhilfe	90% Perzentil des Testparameters
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_act4_p90

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_act4_p90

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_act4_p90

7.14.5.8 ACT5

7.14.5.8.1 ACT Übersicht

7.14.5.8.1.1 sow_ACT5_Beg_Tag

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Auswertung nach Abschluss, S. 2772 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	ACT5
Im Unterabschnitt 1	ACT Übersicht
Titel	sow_ACT5_Beg_Tag
Beschreibung	Tag-Offest für Beginn der ACT Episode (0 oder 1)
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	metrisch
varhilfe	Tag-Offest für Beginn der ACT Episode (0 oder 1)
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_act5_beg_tag

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_act5_beg_tag

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_act5_beg_tag

7.14.5.8.1.2 sow_ACT5_Beg_Uhrz

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Auswertung nach Abschluss, S. 2772 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	ACT5
Im Unterabschnitt 1	ACT Übersicht
Titel	sow_ACT5_Beg_Uhrz
Beschreibung	Uhrzeit für Beginn der ACT Episode
Einheit oder Eingabeformat	hh:mm:ss
Datentyp	TIME
Skalenniveau	metrisch
varhilfe	Uhrzeit für Beginn der ACT Episode
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_act5_beg_uhrz

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_act5_beg_uhrz

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_act5_beg_uhrz

7.14.5.8.1.3 sow_ACT5_Ende_Tag

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Auswertung nach Abschluss, S. 2772 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	ACT5
Im Unterabschnitt 1	ACT Übersicht
Titel	sow_ACT5_Ende_Tag
Beschreibung	Tag-Offest für Ende der ACT Episode (0 oder 1)
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	metrisch
varhilfe	Tag-Offest für Ende der ACT Episode (0 oder 1)
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_act5_ende_tag

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_act5_ende_tag

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_act5_ende_tag

7.14.5.8.1.4 sow_ACT5_Ende_Uhrz

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Auswertung nach Abschluss, S. 2772 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	ACT5
Im Unterabschnitt 1	ACT Übersicht
Titel	sow_ACT5_Ende_Uhrz
Beschreibung	Uhrzeit für Ende der ACT Episode
Einheit oder Eingabeformat	hh:mm:ss
Datentyp	TIME
Skalenniveau	metrisch
varhilfe	Uhrzeit für Ende der ACT Episode
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_act5_ende_uhrz

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_act5_ende_uhrz

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_act5_ende_uhrz

7.14.5.8.1.5 sow_ACT5_P10

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Auswertung nach Abschluss, S. 2772 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	ACT5
Im Unterabschnitt 1	ACT Übersicht
Titel	sow_ACT5_P10
Beschreibung	10% Perzentil des Testparameters (Standardabweichung)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	DECIMAL(5,2)

Skalenniveau	metrisch
varhilfe	10% Perzentil des Testparameters (Standardabweichung)
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_act5_p10

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_act5_p10

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_act5_p10

7.14.5.8.1.6 sow_ACT5_Median

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Auswertung nach Abschluss, S. 2772 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	ACT5
Im Unterabschnitt 1	ACT Übersicht
Titel	sow_ACT5_Median
Beschreibung	Median des Testparameters
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	DECIMAL(5,2)
Skalenniveau	metrisch
varhilfe	Median des Testparameters
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_act5_median

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_act5_median

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_act5_median

7.14.5.8.1.7 sow_ACT5_P90

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Auswertung nach Abschluss, S. 2772 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	ACT5
Im Unterabschnitt 1	ACT Übersicht

Titel	sow_ACT5_P90
Beschreibung	90% Perzentil des Testparameters
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
varhilfe	90% Perzentil des Testparameters
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_act5_p90

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_act5_p90

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_act5_p90

7.14.5.9 Status des Untersuchungsmoduls "SOMNOwatch Auswertung nach Abschluss"

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Auswertung nach Abschluss, S. 2772 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls "SOMNOwatch Auswertung nach Abschluss"
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	14.02.2019
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt179_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt179_status

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt179_status

7.14.6 SOMNOwatch Rückgabe Abschluss

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	SOMNOwatch, S. 2745 (Projekt)
Name	SOMNOwatch Rückgabe Abschluss
Titel	-
Beschreibung	SOMNOwatch Rückgabe Abschluss
Eindeutiger Bezeichner	sow_rueckgabe_3
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 16 500	~ 16 500	07.10.2014	18.06.2026	~ 16 200
Erst- & Zweitunters.	~ 5 800	~ 11 600	07.10.2014	18.10.2024	0
Kalibrierungsstudie	~ 1 600	~ 1 600	04.12.2015	10.12.2020	~ 1 500
Zweituntersuchung	~ 29 600	~ 29 600	30.10.2018	05.03.2026	~ 500
Drittuntersuchung	~ 15 200	~ 15 200	07.06.2024	12.10.2026	0

7.14.6.1 EDF-Datei

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Rückgabe Abschluss, S. 2808 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	EDF-Datei
Datentyp	VARCHAR(500)
Skalenniveau	Link
Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_rueck_datei1

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_rueck_datei1

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_rueck_datei1

7.14.6.2 Seriennummer

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Rückgabe Abschluss, S. 2808 (Untersuchung)
Titel	Seriennummer
Beschreibung	Aus der EDF-Datei extrahierte Seriennummer des Somnowatch-Gerätes
Datentyp	VARCHAR(10)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_serial_number

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_serial_number

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_serial_number

7.14.6.3 Dauer

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Rückgabe Abschluss, S. 2808 (Untersuchung)
Titel	Dauer
Beschreibung	Aus der EDF-Datei extrahierte Dauer der Somnowatch-Überwachung (in Sekunden)
Datentyp	BIGINT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_duration

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_duration

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_duration

7.14.6.4 Akkustand Start

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Rückgabe Abschluss, S. 2808 (Untersuchung)
Titel	Akkustand Start
Beschreibung	Akku-Ladezustand zu Beginn der Aufzeichnung
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_voltage_start

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_voltage_start

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_voltage_start

7.14.6.5 Akkustand Ende

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Rückgabe Abschluss, S. 2808 (Untersuchung)
Titel	Akkustand Ende
Beschreibung	Akku-Ladezustand am Ende der Aufzeichnung
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_voltage_end

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_voltage_end

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_voltage_end

7.14.6.6 Zu kurze Aufzeichnungsdauer

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Rückgabe Abschluss, S. 2808 (Untersuchung)
Titel	Zu kurze Aufzeichnungsdauer
Beschreibung	Fehler bei Auswertung der EDF-Datei: Zu kurze Aufzeichnungsdauer
Datentyp	BOOL
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_short_record

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_short_record

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_short_record

7.14.6.7 Fehlerhafte Blocklänge

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Rückgabe Abschluss, S. 2808 (Untersuchung)
Titel	Fehlerhafte Blocklänge
Beschreibung	Fehler bei Auswertung der EDF-Datei: Fehlerhafte Blocklänge (nicht 10s)
Datentyp	BOOL
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_bad_block_size

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_bad_block_size

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_bad_block_size

7.14.6.8 Fehlerhafte Kanalanzahl

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Rückgabe Abschluss, S. 2808 (Untersuchung)
Titel	Fehlerhafte Kanalanzahl
Beschreibung	Fehler bei Auswertung der EDF-Datei: Fehlerhafte Kanalanzahl (nicht 10)
Datentyp	BOOL
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_bad_channel_num

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_bad_channel_num

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_bad_channel_num

7.14.6.9 Fehlerhafte Kanalbennenung oder Sampling-Rate

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Rückgabe Abschluss, S. 2808 (Untersuchung)
Titel	Fehlerhafte Kanalbennenung oder Sampling-Rate
Beschreibung	Fehler bei Auswertung der EDF-Datei: Fehlerhafte Kanalbenennung oder Sampling-Rate bei mindestens einem Kanal
Datentyp	BOOL
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_bad_label

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_bad_label

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_bad_label

7.14.6.10 Datei inkonsistent

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Rückgabe Abschluss, S. 2808 (Untersuchung)
Titel	Datei inkonsistent
Beschreibung	Hardware-Fehler: Inkosistente Datei
Datentyp	BOOL
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_bad_file

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_bad_file

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_bad_file

7.14.6.11 Akku vorzeigtig erschöpft

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Rückgabe Abschluss, S. 2808 (Untersuchung)
Titel	Akku vorzeigtig erschöpft
Beschreibung	Hardware-Fehler: Akku vorzeitig erschöpft
Datentyp	BOOL
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_flat_battery

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_flat_battery

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_flat_battery

7.14.6.12 Defekter Beschleunigunssensor

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Rückgabe Abschluss, S. 2808 (Untersuchung)
Titel	Defekter Beschleunigunssensor
Beschreibung	Hardware-Fehler: Defekter Beschleunigungssensor
Datentyp	BOOL
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_accel_err

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_accel_err

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_accel_err

7.14.6.13 Blaues Kabel / Block defekt

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Rückgabe Abschluss, S. 2808 (Untersuchung)
Titel	Blaues Kabel / Block defekt
Beschreibung	Hardware-Fehler: Blaues Kabel / Block defekt

Datentyp	BOOL
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sow_cable_err

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_sow_cable_err

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sow_cable_err

7.14.6.14 Status des Untersuchungsmoduls "SOMNOwatch Rückgabe Abschluss"

Typ	Variable
Übergeordnet	SOMNOwatch Rückgabe Abschluss, S. 2808 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls "SOMNOwatch Rückgabe Abschluss"
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	14.02.2019
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt107_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt107_status

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt107_status

7.15 Spirometrie

Typ	Projekt
Übergeordnet	Untersuchungen, S. 1993 (Programm)
Titel	Spirometrie
Name	Spirometrie
Beschreibung	-
Untergeordnet	Spirometrie - Anamnese, S. 2815, Spirometrie - Auswertung, S. 2827

7.15.1 Spirometrie - Anamnese

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Spirometrie, S. 2815 (Projekt)
Name	Spirometrie - Anamnese
Titel	-
Beschreibung	Spirometrie - Anamnese. Rohdaten ohne weitere Aufbereitung und Qualitätssicherung zur Nutzung freigegeben.
Eindeutiger Bezeichner	spirometrie_anam
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Anlage	UN23.1.2-SD_V01_Spirometrie.pdf UN23.1.2-SD-A2_V01_Dokumentationsbogen_Papier-Version.pdf UN23.1.2-SD-A3_V01_Schaubild_Atemmanöver.pdf UN23.1.2-SD-A4_V01_Manuelle_Dateneingabe_Spirometrie.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 181 400	~ 181 400	29.04.2014	08.12.2020	~ 181 200
Erst- & Zweitunters.	~ 89 200	~ 178 400	29.04.2014	03.08.2024	0
Kalibrierungsstudie	~ 5 500	~ 5 500	09.09.2016	30.09.2019	~ 5 500
Zweituntersuchung	~ 95 900	~ 95 900	29.10.2018	03.08.2024	~ 95 800
Drittuntersuchung	~ 50 300	~ 50 300	03.06.2024	12.10.2026	0

7.15.1.1 Gerätenummer

Typ	Variable
Übergeordnet	Spirometrie - Anamnese, S. 2815 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Gerätenummer
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	spi_ger (Geräteliste Spirometrie)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_spiro_unt_ger

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „spi_ger“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_spiro_unt_ger

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „spi_ger“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_spiro_unt_ger

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „spi_ger“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing

7.15.1.2 Kontraindikationen

Diese Untersuchung kann nur mit der Datentransfer-Clientsoftware MDDT durchgeführt werden. Wenn eine Warnung wegen vorliegender Kontraindikation(en) angezeigt wird, obwohl diese noch nicht erfragt oder verneint wurde, wurde(n) diese möglicherweise bereits in einer früheren Untersuchung dokumentiert. Im Zweifelsfall das Formular neu laden.

7.15.1.2.1 Haben Sie in den letzten 4 Wochen einen Herzinfarkt erlitten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Spirometrie - Anamnese, S. 2815 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kontraindikationen
Titel/Beschreibung	Haben Sie in den letzten 4 Wochen einen Herzinfarkt erlitten?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	jn (ja/nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_spiro_ki_infarkt

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
2	nein	~ 181 400	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_spiro_ki_infarkt

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	0	Nein
2	nein	~ 5 600	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u2_spiro_ki_infarkt

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
2	nein	~ 96 000	Nein

7.15.1.2.2 Haben oder hatten Sie jemals eine schwere Angina pectoris / koronare Herzerkrankung?

Typ	Variable
Übergeordnet	Spirometrie - Anamnese, S. 2815 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kontraindikationen
Titel	Haben oder hatten Sie jemals eine schwere Angina pectoris / koronare Herzerkrankung?
Beschreibung	Haben oder hatten Sie jemals schwere Angina pectoris / koronare Herzerkrankung?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	jn (ja/nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_spiro_ki_angpect

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
2	nein	~ 181 400	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_spiro_ki_angpect

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	0	Nein
2	nein	~ 5 600	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_spiro_ki_angpect

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
2	nein	~ 96 000	Nein

7.15.1.2.3 Haben oder hatten Sie jemals ein Aortenaneurysma?

Typ	Variable
Übergeordnet	Spirometrie - Anamnese, S. 2815 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kontraindikationen
Titel/Beschreibung	Haben oder hatten Sie jemals ein Aortenaneurysma?

Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Aortenaneurysma: Aussackung (Aneurysma) der Hauptschlagader, Risiko der Ruptur mit massiver Blutung und Lebensgefahr
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	jn (ja/nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_spiro_ki_aneur

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
2	nein	~ 181 400	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_spiro_ki_aneur

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	0	Nein
2	nein	~ 5 600	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_spiro_ki_aneur

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
2	nein	~ 96 000	Nein

7.15.1.2.4 Haben oder hatten Sie jemals ein Hirnaneurysma?

Typ	Variable
Übergeordnet	Spirometrie - Anamnese, S. 2815 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kontraindikationen
Titel/Beschreibung	Haben oder hatten Sie jemals ein Hirnaneurysma?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.03.2015
varhilfe	Hirnaneurysma: Aussackung (Aneurysma) einer Hirnarterie
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	jn_nd (ja/nein/wurde nicht dokumentiert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_spiro_ki_hirnaneur

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn_nd“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
2	nein	~ 168 800	Nein
9	wurde nicht dokumentiert	~ 400	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_spiro_ki_hirnaneur

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn_nd“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	0	Nein
2	nein	~ 5 600	Nein
9	wurde nicht dokumentiert	< 10	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_spiro_ki_hirnaneur

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn_nd“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
2	nein	~ 95 900	Nein
9	wurde nicht dokumentiert	< 10	Ja

7.15.1.2.5 Haben oder hatten Sie jemals eine Hirnblutung?

Typ	Variable
Übergeordnet	Spirometrie - Anamnese, S. 2815 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kontraindikationen
Titel/Beschreibung	Haben oder hatten Sie jemals eine Hirnblutung?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.03.2015
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	jn_nd (ja/nein/wurde nicht dokumentiert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_spiro_ki_hirnblutg

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn_nd“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
2	nein	~ 168 800	Nein
9	wurde nicht dokumentiert	~ 400	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_spiro_ki_hirnblutg

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn_nd“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	0	Nein
2	nein	~ 5 600	Nein
9	wurde nicht dokumentiert	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_spiro_ki_hirnblutg

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn_nd“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
2	nein	~ 95 900	Nein
9	wurde nicht dokumentiert	< 100	Ja

7.15.1.2.6 Haben oder hatten Sie jemals einen Pneumothorax?

Typ	Variable
Übergeordnet	Spirometrie - Anamnese, S. 2815 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kontraindikationen
Titel/Beschreibung	Haben oder hatten Sie jemals einen Pneumothorax?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.03.2015
varhilfe	Pneumothorax: Luft zwischen Lungenfell und Rippenfell
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	jn_nd (ja/nein/wurde nicht dokumentiert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_spiro_ki_pneumo

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn_nd“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
2	nein	~ 168 800	Nein
9	wurde nicht dokumentiert	~ 400	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_spiro_ki_pneumo

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn_nd“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	0	Nein
2	nein	~ 5 600	Nein
9	wurde nicht dokumentiert	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_spiro_ki_pneumo

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn_nd“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
2	nein	~ 95 900	Nein
9	wurde nicht dokumentiert	< 100	Ja

7.15.1.2.7 Hatten Sie in den letzten 4 Wochen eine Lungenembolie?

Typ	Variable
Übergeordnet	Spirometrie - Anamnese, S. 2815 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kontraindikationen
Titel/Beschreibung	Hatten Sie in den letzten 4 Wochen eine Lungenembolie?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Lungenembolie: Verstopfung eines oder mehrerer Blutgefäße in der Lunge aufgrund eines Blutpropfens (Blutgerinnsel), das z.B. von Krampfadern an den Beinen stammen kann
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	jn (ja/nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_spiro_ki_lembo

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
2	nein	~ 181 400	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_spiro_ki_lembo

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	0	Nein
2	nein	~ 5 600	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_spiro_ki_lembo

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
2	nein	~ 96 000	Nein

7.15.1.2.8 Hatten Sie im vergangenen Jahr Bluthusten oder Tuberkulose?

Typ	Variable
Übergeordnet	Spirometrie - Anamnese, S. 2815 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kontraindikationen
Titel/Beschreibung	Hatten Sie im vergangenen Jahr Bluthusten oder Tuberkulose?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	jn (ja/nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_spiro_ki_tuberk

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
2	nein	~ 181 400	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_spiro_ki_tuberk

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	0	Nein
2	nein	~ 5 600	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u2_spiro_ki_tuberk

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
2	nein	~ 96 000	Nein

7.15.1.2.9 Wurden Sie in den letzten 4 Wochen an Bauch, Brustkorb, Gehirn, Auge oder Atemwegen operiert?

Typ	Variable
Übergeordnet	Spirometrie - Anamnese, S. 2815 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kontraindikationen
Titel/Beschreibung	Wurden Sie in den letzten 4 Wochen an Bauch, Brustkorb, Gehirn, Auge oder Atemwegen operiert?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	jn (ja/nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_spiro_ki_op

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
2	nein	~ 181 400	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_spiro_ki_op

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	0	Nein
2	nein	~ 5 600	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_spiro_ki_op

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
2	nein	~ 96 000	Nein

7.15.1.2.10 Besteht bei Ihnen eine Schwangerschaft jenseits der 16. Schwangerschaftswoche?

Typ	Variable
Übergeordnet	Spirometrie - Anamnese, S. 2815 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kontraindikationen
Titel/Beschreibung	Besteht bei Ihnen eine Schwangerschaft jenseits der 16. Schwangerschaftswoche?

Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	jn (ja/nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_spiro_ki_schwang

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
2	nein	~ 58 800	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_spiro_ki_schwang

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	0	Nein
2	nein	~ 1 900	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_spiro_ki_schwang

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
2	nein	~ 24 100	Nein

7.15.1.3 Akute Beschwerden

7.15.1.3.1 Hatten Sie in den letzten 3 Tagen Beschwerden mit allergischem Schnupfen, “Heuschnupfen“?

Typ	Variable
Übergeordnet	Spirometrie - Anamnese, S. 2815 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Akute Beschwerden
Titel	Hatten Sie in den letzten 3 Tagen Beschwerden mit allergischem Schnupfen, “Heuschnupfen“?
Beschreibung	Hatten Sie in den letzten 3 Tagen Beschwerden mit allergischem Schnupfen, „Heuschnupfen“?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	jn (ja/nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_spiro_ab_heusch

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 10 500	Nein
2	nein	~ 170 900	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_spiro_ab_heusch

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	~ 400	Nein
2	nein	~ 5 200	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_spiro_ab_heusch

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 3 000	Nein
2	nein	~ 38 600	Nein

7.15.1.3.2 Hatten Sie in den letzten 3 Wochen eine Atemwegsinfektion?

Typ	Variable
Übergeordnet	Spirometrie - Anamnese, S. 2815 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Akute Beschwerden
Titel	Hatten Sie in den letzten 3 Wochen eine Atemwegsinfektion?
Beschreibung	Hatten Sie in den letzten 3 Wochen eine Atemwegsinfektion?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	jn (ja/nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_spiro_ab_infekt

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 25 200	Nein
2	nein	~ 156 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_spiro_ab_infekt

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	~ 700	Nein
2	nein	~ 4 900	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_spiro_ab_infekt

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 4 400	Nein
2	nein	~ 37 200	Nein

7.15.1.3.3 Vor wie vielen Tagen war der Infekt auskuriert?

Typ	Variable
Übergeordnet	Spirometrie - Anamnese, S. 2815 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Akute Beschwerden
Titel	Vor wie vielen Tagen war der Infekt auskuriert?
Beschreibung	Vor wie vielen Tagen war der Infekt auskuriert? 0=noch nicht auskuriert, 8888=keine Angabe, 9999=weiß nicht.
Einheit oder Eingabeformat	Tage
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
varhilfe	nicht auskuriert=0 Tage
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_spiro_ab_infekt_kur

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_spiro_ab_infekt_kur

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_spiro_ab_infekt_kur

7.15.1.4 Gibt es Bemerkungen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Spirometrie - Anamnese, S. 2815 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Gibt es Bemerkungen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	jn (ja/nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_spiro_bem

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 3 500	Nein
2	nein	~ 177 900	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_spiro_bem

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
2	nein	~ 5 500	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_spiro_bem

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 2 100	Nein
2	nein	~ 93 800	Nein

7.15.1.5 Bemerkungen

Typ	Variable
Übergeordnet	Spirometrie - Anamnese, S. 2815 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Bemerkungen
Datentyp	VARCHAR(255)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_spiro_note

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_spiro_note

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_spiro_note

7.15.1.6 Status des Untersuchungsmoduls “Spirometrie - Anamnese“

Typ	Variable
Übergeordnet	Spirometrie - Anamnese, S. 2815 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “Spirometrie - Anamnese“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	14.02.2019
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt84_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt84_status

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt84_status

7.15.2 Spirometrie - Auswertung

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Spirometrie, S. 2815 (Projekt)
Name	Spirometrie - Auswertung
Titel	-
Beschreibung	Spirometrie - Auswertung. Rohdaten ohne weitere Aufbereitung und Qualitätssicherung zur Nutzung freigegeben.
Eindeutiger Bezeichner	spirometrie_ausw
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 177 400	~ 177 400	05.05.2014	19.11.2022	~ 163 800
Erst- & Zweitunters.	~ 81 800	~ 163 700	05.05.2014	03.08.2024	0
Kalibrierungsstudie	~ 5 500	~ 5 500	09.09.2016	30.09.2019	~ 2 800
Zweituntersuchung	~ 89 200	~ 89 200	29.10.2018	03.08.2024	~ 50 800
Drittuntersuchung	~ 49 300	~ 49 300	03.06.2024	12.10.2026	0

7.15.2.1 Untersuchername

Typ	Variable
Übergeordnet	Spirometrie - Auswertung, S. 2827 (Untersuchung)
Titel	Untersuchername
Beschreibung	Untersuchernummer (ab 3U validiert)
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen
Auswahlliste	untersuchername (Untersuchernamen aus v_admin_key_liste)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_spiro_nach_unt

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „untersuchername“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_spiro_nach_unt

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „untersuchername“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_spiro_nach_unt

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „untersuchername“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing

7.15.2.2 Beurteilung Mitarbeit

7.15.2.2.1 Wurde die Untersuchung abgebrochen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Spirometrie - Auswertung, S. 2827 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Beurteilung Mitarbeit
Titel/Beschreibung	Wurde die Untersuchung abgebrochen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	spiro_abb_unt (Spirometrie - Auswertung)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_spiro_unt_abbr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „spiro_abb_unt“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	nein	~ 164 400	Nein
1	Abbruch durch Probanden	~ 7 000	Nein
2	Abbruch durch Untersucher	~ 6 000	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_spiro_unt_abbr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „spiro_abb_unt“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	nein	~ 5 200	Nein
1	Abbruch durch Probanden	~ 200	Nein
2	Abbruch durch Untersucher	~ 100	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_spiro_unt_abbr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „spiro_abb_unt“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	nein	~ 83 900	Nein
1	Abbruch durch Probanden	~ 3 300	Nein
2	Abbruch durch Untersucher	~ 2 100	Nein

7.15.2.2.2 Spirometrie Mitarbeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Spirometrie - Auswertung, S. 2827 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 1	Beurteilung Mitarbeit
Titel	Spirometrie Mitarbeit
Beschreibung	Spirometrie: Mitarbeit des Probanden
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	spiro_mitarb_prob (Spirometrie - Auswertung)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_spiro_mitarb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „spiro_mitarb_prob“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	normal	~ 146 000	Nein
2	reduziert	~ 21 000	Nein
3	schlecht	~ 8 700	Nein
9	keine Angabe	~ 1 700	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_spiro_mitarb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „spiro_mitarb_prob“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	normal	~ 4 800	Nein
2	reduziert	~ 500	Nein
3	schlecht	~ 100	Nein
9	keine Angabe	< 100	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_spiro_mitarb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „spiro_mitarb_prob“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	normal	~ 76 700	Nein
2	reduziert	~ 8 800	Nein
3	schlecht	~ 3 100	Nein
9	keine Angabe	~ 600	Nein

7.15.2.3 Messung

7.15.2.3.1 forcierte exspiratorische Vitalkapazität (FVC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Spirometrie - Auswertung, S. 2827 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Messung
Titel/Beschreibung	forcierte exspiratorische Vitalkapazität (FVC)
Einheit oder Eingabeformat	l
Datentyp	DECIMAL(12,8)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_spiro_mw_fvc

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_spiro_mw_fvc

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_spiro_mw_fvc

7.15.2.3.2 FVC - Sollwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Spirometrie - Auswertung, S. 2827 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Messung
Titel	FVC - Sollwert
Beschreibung	FVC-Sollwert
Einheit oder Eingabeformat	l
Datentyp	DECIMAL(12,8)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_spiro_mw_fvc_p

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_spiro_mw_fvc_p

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_spiro_mw_fvc_p

7.15.2.3.3 FVC - unt. Grenzwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Spirometrie - Auswertung, S. 2827 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Messung
Titel/Beschreibung	FVC - unt. Grenzwert
Einheit oder Eingabeformat	l
Datentyp	DECIMAL(12,8)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_spiro_mw_fvc_ll

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_spiro_mw_fvc_ll

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_spiro_mw_fvc_ll

7.15.2.3.4 forciertes exspiratorisches Volumen in einer Sekunde (FEV1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Spirometrie - Auswertung, S. 2827 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Messung
Titel/Beschreibung	forciertes exspiratorisches Volumen in einer Sekunde (FEV1)
Einheit oder Eingabeformat	l
Datentyp	DECIMAL(12,8)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_spiro_mw_fev1

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_spiro_mw_fev1

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_spiro_mw_fev1

7.15.2.3.5 FEV1 - Sollwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Spirometrie - Auswertung, S. 2827 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Messung
Titel	FEV1 - Sollwert
Beschreibung	FEV1-Sollwert
Einheit oder Eingabeformat	l
Datentyp	DECIMAL(12,8)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_spiro_mw_fev1_p

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	ku1_spiro_mw_fev1_p

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_spiro_mw_fev1_p

7.15.2.3.6 FEV1 - unt. Grenzwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Spirometrie - Auswertung, S. 2827 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Messung
Titel/Beschreibung	FEV1 - unt. Grenzwert
Einheit oder Eingabeformat	l
Datentyp	DECIMAL(12,8)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_spiro_mw_fev1_ll

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_spiro_mw_fev1_ll

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_spiro_mw_fev1_ll

7.15.2.3.7 Verhältnis von FEV1 zu FVC (FEV1 / FVC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Spirometrie - Auswertung, S. 2827 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Messung
Titel/Beschreibung	Verhältnis von FEV1 zu FVC (FEV1 / FVC)
Datentyp	DECIMAL(12,8)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_spiro_mw_fev1_fvc

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_spiro_mw_fev1_fvc

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_spiro_mw_fev1_fvc

7.15.2.3.8 FEV1 / FVC - Sollwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Spirometrie - Auswertung, S. 2827 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Messung
Titel	FEV1 / FVC - Sollwert
Beschreibung	FEV1/FVC-Sollwert
Datentyp	DECIMAL(12,8)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_spiro_mw_fev1_fvc_p

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_spiro_mw_fev1_fvc_p

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_spiro_mw_fev1_fvc_p

7.15.2.3.9 FEV1 / FVC - unt. Grenzwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Spirometrie - Auswertung, S. 2827 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Messung
Titel	FEV1 / FVC - unt. Grenzwert
Beschreibung	FEV1/FVC - unt. Grenzwert
Datentyp	DECIMAL(12,8)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_spiro_mw_fev1_fvc_ll

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_spiro_mw_fev1_fvc_ll

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_spiro_mw_fev1_fvc_ll

7.15.2.3.10 exspiratorischer Spitzenfluss (PEF)

Typ	Variable
Übergeordnet	Spirometrie - Auswertung, S. 2827 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Messung
Titel/Beschreibung	exspiratorischer Spitzenfluss (PEF)
Einheit oder Eingabeformat	l/s
Datentyp	DECIMAL(12,8)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_spiro_mw_pef

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_spiro_mw_pef

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_spiro_mw_pef

7.15.2.3.11 Fluss nach Exspiration von 25% der FVC (FEF25)

Typ	Variable
Übergeordnet	Spirometrie - Auswertung, S. 2827 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Messung
Titel/Beschreibung	Fluss nach Exspiration von 25% der FVC (FEF25)
Einheit oder Eingabeformat	l/s
Datentyp	DECIMAL(12,8)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_spiro_mw_fef25

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_spiro_mw_fef25

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_spiro_mw_fef25

7.15.2.3.12 Fluss nach Exspiration von 50% der FVC (FEF50)

Typ	Variable
Übergeordnet	Spirometrie - Auswertung, S. 2827 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Messung
Titel/Beschreibung	Fluss nach Exspiration von 50% der FVC (FEF50)
Einheit oder Eingabeformat	l/s
Datentyp	DECIMAL(12,8)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_spiro_mw_fef50

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_spiro_mw_fef50

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_spiro_mw_fef50

7.15.2.3.13 Fluss nach Exspiration von 75% der FVC (FEF75)

Typ	Variable
Übergeordnet	Spirometrie - Auswertung, S. 2827 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Messung
Titel/Beschreibung	Fluss nach Exspiration von 75% der FVC (FEF75)
Einheit oder Eingabeformat	l/s
Datentyp	DECIMAL(12,8)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_spiro_mw_fef75

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_spiro_mw_fef75

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_spiro_mw_fef75

7.15.2.3.14 Mittlerer Fluss zwischen 25\% und 75\% der FVC (FEF25-75)

Typ	Variable
Übergeordnet	Spirometrie - Auswertung, S. 2827 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Messung
Titel/Beschreibung	Mittlerer Fluss zwischen 25\% und 75\% der FVC (FEF25-75)
Einheit oder Eingabeformat	l/s
Datentyp	DECIMAL(12,8)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_spiro_mw_fef25_75

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_spiro_mw_fef25_75

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_spiro_mw_fef25_75

7.15.2.3.15 Rückextrapoliertes Volumen (BEV)

Typ	Variable
Übergeordnet	Spirometrie - Auswertung, S. 2827 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Messung
Titel/Beschreibung	Rückextrapoliertes Volumen (BEV)
Einheit oder Eingabeformat	l
Datentyp	DECIMAL(12,8)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_spiro_mw_bev

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_spiro_mw_bev

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_spiro_mw_bev

7.15.2.3.16 Zeit bis zum Erreichen des PEF (PEFT)

Typ	Variable
Übergeordnet	Spirometrie - Auswertung, S. 2827 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Messung
Titel/Beschreibung	Zeit bis zum Erreichen des PEF (PEFT)
Einheit oder Eingabeformat	s
Datentyp	DECIMAL(12,8)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_spiro_mw_peft

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_spiro_mw_peft

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_spiro_mw_peft

7.15.2.3.17 Dauer der Ausatmung (FET)

Typ	Variable
Übergeordnet	Spirometrie - Auswertung, S. 2827 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Messung
Titel/Beschreibung	Dauer der Ausatmung (FET)
Einheit oder Eingabeformat	s
Datentyp	DECIMAL(12,8)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_spiro_mw_fet

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_spiro_mw_fet

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_spiro_mw_fet

7.15.2.3.18 Volumenänderung in der letzten halben Sekunde der Exspiration (EOTV)

Typ	Variable
Übergeordnet	Spirometrie - Auswertung, S. 2827 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Messung
Titel/Beschreibung	Volumenänderung in der letzten halben Sekunde der Exspiration (EOTV)
Einheit oder Eingabeformat	l
Datentyp	DECIMAL(12,8)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_spiro_mw_eotv

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_spiro_mw_eotv

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_spiro_mw_eotv

7.15.2.3.19 Qualität

Typ	Variable
Übergeordnet	Spirometrie - Auswertung, S. 2827 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Messung
Titel	Qualität
Beschreibung	Qualität der Messung, Skala von A (sehr gut: mindestens 3 akzeptable Versuche und Differenz der besten zwei FEV1- und FVC-Werte <= 100ml bzw. 80ml für FVC<1,0 l) über B (mindestens 3 akzeptable Versuche und Differenz der besten zwei FEV1- und FVC-Werte <= 150ml bzw. 100ml für FVC<1,0 l), C (mindestens 2 akzeptable Versuche und Differenz der besten zwei FEV1- und FVC-Werte <= 200ml bzw. 150ml für FVC<1,0 l), C2, D1 (zwei akzeptable Versuche, aber Ergebnisse nicht wie für C reproduzierbar) und D2 (nur ein akzeptabler Versuch) bis F (kein akzeptabler Versuch)
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_spiro_mw_quali

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_spiro_mw_quali

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_spiro_mw_quali

7.15.2.3.20 Seriennummer

Typ	Variable
Übergeordnet	Spirometrie - Auswertung, S. 2827 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Messung
Titel	Seriennummer
Beschreibung	Aus Gerätedaten Spirometrie ausgelesene Seriennummer
Datentyp	VARCHAR(64)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	22.12.2015
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_spiro_mw_gernr

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_spiro_mw_gernr

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_spiro_mw_gernr

7.15.2.3.21 Software-Version

Typ	Variable
Übergeordnet	Spirometrie - Auswertung, S. 2827 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Messung
Titel	Software-Version
Beschreibung	Aus Gerätedaten Spirometrie ausgelesene Software-Version
Datentyp	VARCHAR(64)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	22.12.2015
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_spiro_mw_swversion

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_spiro_mw_swversion

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_spiro_mw_swversion

7.15.2.3.22 Gerätetyp

Typ	Variable
Übergeordnet	Spirometrie - Auswertung, S. 2827 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Messung
Titel	Gerätetyp
Beschreibung	Aus Gerätedaten Spirometrie ausgelesener Gerätetyp
Datentyp	VARCHAR(64)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	14.05.2018
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_spiro_mw_devicetyp

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_spiro_mw_devicetyp

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_spiro_mw_devicetyp

7.15.2.4 Abschluss

7.15.2.4.1 Gibt es Bemerkungen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Spirometrie - Auswertung, S. 2827 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Abschluss
Titel/Beschreibung	Gibt es Bemerkungen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	jn (ja/nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_spiro_nach_bem

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 15 400	Nein
2	nein	~ 161 500	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	ku1_spiro_nach_bem

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	~ 300	Nein
2	nein	~ 5 200	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_spiro_nach_bem

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 5 100	Nein
2	nein	~ 84 100	Nein

7.15.2.4.2 Bemerkungen

Typ	Variable
Übergeordnet	Spirometrie - Auswertung, S. 2827 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Abschluss
Titel/Beschreibung	Bemerkungen
Datentyp	VARCHAR(255)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_spiro_nach_note

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_spiro_nach_note

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_spiro_nach_note

7.15.2.5 Status des Untersuchungsmoduls “Spirometrie - Auswertung“

Typ	Variable
Übergeordnet	Spirometrie - Auswertung, S. 2827 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “Spirometrie - Auswertung“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	14.02.2019
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt86_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt86_status

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt86_status

7.16 Vascular Explorer

Typ	Projekt
Übergeordnet	Untersuchungen, S. 1993 (Programm)
Titel	Vascular Explorer
Name	Vascular Explorer
Beschreibung	-
Untergeordnet	Vascular Explorer Start, S. 2842, Vascular Explorer Upload, S. 2866, Vascular Explorer Exportdaten, S. 2875

7.16.1 Vascular Explorer Start

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Vascular Explorer, S. 2842 (Projekt)
Name	Vascular Explorer Start
Titel	-
Beschreibung	Vascular Explorer Start: Kontraindikationen und Einflussfaktoren. Nicht qualitätsgesicherte Daten unbereinigt zur Nutzung freigegeben.
Eindeutiger Bezeichner	hp_vae_start
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Anlage	UN26-SD_Bestimmung_des_Knöchel-Arm-Index_und_Pulswellenanalyse.pdf UN26-SD-A1_V03_Dokumentationsbogen_Vascular_Explorer_V2.0_28JUN2018_final_vo Freigabe.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 187 200	~ 187 200	24.06.2014	18.03.2020	~ 187 200
Erst- & Zweitunters.	~ 117 300	~ 234 700	24.06.2014	03.08.2026	0
Kalibrierungsstudie	~ 5 700	~ 5 700	09.09.2016	30.09.2019	~ 5 700
Zweituntersuchung	~ 125 700	~ 125 700	29.10.2018	03.08.2026	~ 125 700
Drittuntersuchung	~ 3 900	~ 3 900	16.05.2025	10.10.2026	0

7.16.1.1 Vorbereitung

7.16.1.1.1 Untersuchername

Typ	Variable

Übergeordnet	Vascular Explorer Start, S. 2842 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Vorbereitung
Titel	Untersuchername
Beschreibung	Untersuchernummer Vascular Explorer (ab 3U validiert)
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen
Auswahlliste	untersuchername (Untersuchernamen aus v_admin_key_liste)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_vae_unt

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „untersuchername“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_vae_unt

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „untersuchername“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_vae_unt

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „untersuchername“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing

7.16.1.1.2 Gerätenummer

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Start, S. 2842 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Vorbereitung
Titel/Beschreibung	Gerätenummer
Datentyp	INTEGER(20)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen
Auswahlliste	vae_ger (Geräteliste Vascular Explorer)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_vae_ger

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „vae_ger“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_vae_ger

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „vae_ger“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_vae_ger

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „vae_ger“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing

7.16.1.2 Überprüfung der Teilnahmekriterien

Überprüfen Sie bzw. fragen Sie den Teilnehmer nach dem Vorliegen der folgenden Ausschlusskriterien:

7.16.1.2.1 Dialyseshunt

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Start, S. 2842 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Überprüfung der Teilnahmekriterien
Titel	Dialyseshunt
Beschreibung	Sind Sie Dialysepatient und haben Sie einen Dialyseshunt?
Datentyp	TINYINT(3)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Sind Sie Dialysepatient und haben Sie einen Dialyseshunt?
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	vae_mess (0=nein 1=ja,beidseitig 2=ja,nur links 3=ja,nur rechts)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_vae_tnkrit2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „vae_mess“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	nein	~ 187 200	Nein
1	ja, beidseitig	0	Nein
2	ja, nur links	< 100	Nein
3	ja, nur rechts	< 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_vae_tnkrit2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „vae_mess“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	nein	~ 5 800	Nein
1	ja, beidseitig	0	Nein
2	ja, nur links	< 10	Nein
3	ja, nur rechts	< 10	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_vae_tnkrit2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „vae_mess“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	nein	~ 125 700	Nein
1	ja, beidseitig	< 10	Nein
2	ja, nur links	< 100	Nein
3	ja, nur rechts	< 100	Nein

7.16.1.2.2 Lymphödem/-stauung

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Start, S. 2842 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Überprüfung der Teilnahmekriterien
Titel	Lymphödem/-stauung
Beschreibung	Ist bei Ihnen ein Lymphödem bzw. eine Lymphstauung bekannt?
Datentyp	TINYINT(3)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Ist bei Ihnen ein Lymphödem bzw. eine Lymphstauung bekannt?
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	vae_mess (0=nein 1=ja,beidseitig 2=ja,nur links 3=ja,nur rechts)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_vae_tnkrit3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „vae_mess“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	nein	~ 185 500	Nein
1	ja, beidseitig	0	Nein
2	ja, nur links	~ 900	Nein
3	ja, nur rechts	~ 800	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_vae_tnkrit3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „vae_mess“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	nein	~ 5 700	Nein
1	ja, beidseitig	0	Nein
2	ja, nur links	< 100	Nein
3	ja, nur rechts	< 100	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_vae_tnkrit3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „vae_mess“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	nein	~ 124 400	Nein
1	ja, beidseitig	~ 300	Nein
2	ja, nur links	~ 600	Nein
3	ja, nur rechts	~ 500	Nein

7.16.1.2.3 Brustentfernung oder brusterhaltende Operation

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Start, S. 2842 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Überprüfung der Teilnahmekriterien
Titel	Brustentfernung oder brusterhaltende Operation
Beschreibung	Ist bei Ihnen jemals eine Brustentfernung oder brusterhaltende Operation durchgeführt worden?
Datentyp	TINYINT(3)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Ist bei Ihnen jemals eine Brustentfernung oder brusterhaltende Operation durchgeführt worden?
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	vae_mess (0=nein 1=ja,beidseitig 2=ja,nur links 3=ja,nur rechts)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_vae_tnkritbrust

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „vae_mess“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	nein	~ 21 400	Nein
1	ja, beidseitig	0	Nein
2	ja, nur links	< 100	Nein
3	ja, nur rechts	< 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_vae_tnkritbrust

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „vae_mess“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	nein	~ 1 700	Nein
1	ja, beidseitig	0	Nein
2	ja, nur links	< 10	Nein
3	ja, nur rechts	< 10	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_vae_tnkritbrust

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „vae_mess“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	nein	~ 123 400	Nein
1	ja, beidseitig	< 100	Nein
2	ja, nur links	~ 1 100	Nein
3	ja, nur rechts	~ 1 000	Nein

7.16.1.2.4 Thrombose eines Armes oder Beines

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Start, S. 2842 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Überprüfung der Teilnahmekriterien
Titel	Thrombose eines Armes oder Beines
Beschreibung	Ist bei Ihnen innerhalb der letzten 6 Monate eine Thrombose eines Armes oder Beines diagnostiziert worden?
Datentyp	TINYINT(3)

Skalenniveau	nominal
varhilfe	Ist bei Ihnen innerhalb der letzten 6 Monate eine Thrombose eines Armes oder Beines diagnostiziert worden?
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	vae_mess (0=nein 1=ja,beidseitig 2=ja,nur links 3=ja,nur rechts)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_vae_tnkritthrom

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „vae_mess“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	nein	~ 21 500	Nein
1	ja, beidseitig	0	Nein
2	ja, nur links	< 100	Nein
3	ja, nur rechts	< 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_vae_tnkritthrom

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „vae_mess“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	nein	~ 1 700	Nein
1	ja, beidseitig	0	Nein
2	ja, nur links	< 10	Nein
3	ja, nur rechts	< 10	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_vae_tnkritthrom

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „vae_mess“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	nein	~ 125 000	Nein
1	ja, beidseitig	< 100	Nein
2	ja, nur links	~ 200	Nein
3	ja, nur rechts	~ 200	Nein

7.16.1.2.5 Liegen

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Start, S. 2842 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Überprüfung der Teilnahmekriterien
Titel	Liegen
Beschreibung	Haben Sie Probleme, flach zu liegen?
Datentyp	TINYINT(3)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Haben Sie Probleme, flach zu liegen?
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	vae_nein_ja (Vascular Explorer n/j)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_vae_tnkrit9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „vae_nein_ja“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	nein	~ 187 300	Nein
1	ja	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_vae_tnkrit9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „vae_nein_ja“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	nein	~ 5 800	Nein
1	ja	0	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_vae_tnkrit9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „vae_nein_ja“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	nein	~ 125 400	Nein
1	ja	< 100	Nein

7.16.1.2.6 Andere Beeinträchtigungen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Start, S. 2842 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Überprüfung der Teilnahmekriterien
Titel	Andere Beeinträchtigungen?
Beschreibung	Andere Umstände, die die Vascular Explorer-Untersuchung beeinflussen
Datentyp	TINYINT(3)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Liegen andere Umstände vor, die die Durchführung der Vascular Explorer-Untersuchung beeinflussen? (Bein-/Armamputation oder -lähmung, offene Wunden, Gips- oder anderer nicht entfernbarer Arm- oder Beinverband, Antithrombose- oder Stützstrümpfe)
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	vae_nein_ja (Vascular Explorer n/j)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_vae_tnkrit0

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „vae_nein_ja“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	nein	~ 186 100	Nein
1	ja	~ 1 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_vae_tnkrit0

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „vae_nein_ja“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	nein	~ 5 800	Nein
1	ja	< 100	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_vae_tnkrit0

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „vae_nein_ja“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	nein	~ 124 200	Nein
1	ja	~ 1 200	Nein

7.16.1.2.7 Bein-/Armamputation

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Start, S. 2842 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Überprüfung der Teilnahmekriterien
Titel	Bein-/Armamputation
Beschreibung	Liegen Amputationen einer Extremität (Bein, Arm) vor?
Datentyp	TINYINT(3)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Liegen Amputationen einer Extremität (Bein, Arm) vor?
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	vae_mess (0=nein 1=ja,beidseitig 2=ja,nur links 3=ja,nur rechts)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_vae_tnkrit1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „vae_mess“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	nein	~ 17 900	Nein
1	ja, beidseitig	0	Nein
2	ja, nur links	< 100	Nein
3	ja, nur rechts	< 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_vae_tnkrit1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „vae_mess“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	nein	< 100	Nein
1	ja, beidseitig	0	Nein
2	ja, nur links	0	Nein
3	ja, nur rechts	< 10	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_vae_tnkrit1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „vae_mess“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	nein	~ 1 100	Nein
1	ja, beidseitig	< 10	Nein
2	ja, nur links	< 100	Nein
3	ja, nur rechts	< 100	Nein

7.16.1.2.8 Bein-/Armlähmung

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Start, S. 2842 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Überprüfung der Teilnahmekriterien
Titel	Bein-/Armlähmung
Beschreibung	Liegt bei Ihnen eine Bein- oder Armlähmung vor?
Datentyp	TINYINT(3)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Liegt bei Ihnen eine Bein- oder Armlähmung vor?
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	vae_mess (0=nein 1=ja,beidseitig 2=ja,nur links 3=ja,nur rechts)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_vae_tnkrit4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „vae_mess“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	nein	~ 17 900	Nein
1	ja, beidseitig	0	Nein
2	ja, nur links	~ 100	Nein
3	ja, nur rechts	~ 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_vae_tnkrit4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „vae_mess“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	nein	< 100	Nein
1	ja, beidseitig	0	Nein
2	ja, nur links	0	Nein
3	ja, nur rechts	< 10	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_vae_tnkrit4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „vae_mess“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	nein	~ 1 100	Nein
1	ja, beidseitig	< 10	Nein
2	ja, nur links	< 100	Nein
3	ja, nur rechts	< 100	Nein

7.16.1.2.9 Offene Wunden

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Start, S. 2842 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Überprüfung der Teilnahmekriterien
Titel	Offene Wunden
Beschreibung	Haben Sie an Unterschenkeln oder Oberarmen offene Wunden oder Stellen?
Datentyp	TINYINT(3)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Haben Sie an Unterschenkeln oder Oberarmen offene Wunden oder Stellen?
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Auswahlliste	vae_mess (0=nein 1=ja,beidseitig 2=ja,nur links 3=ja,nur rechts)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_vae_tnkrit5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „vae_mess“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	nein	~ 17 900	Nein
1	ja, beidseitig	0	Nein
2	ja, nur links	~ 100	Nein
3	ja, nur rechts	~ 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_vae_tnkrit5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „vae_mess“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	nein	< 100	Nein
1	ja, beidseitig	0	Nein
2	ja, nur links	< 10	Nein
3	ja, nur rechts	< 10	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_vae_tnkrit5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „vae_mess“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	nein	~ 1 000	Nein
1	ja, beidseitig	< 10	Nein
2	ja, nur links	< 100	Nein
3	ja, nur rechts	~ 100	Nein

7.16.1.2.10 Gipsverband

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Start, S. 2842 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Überprüfung der Teilnahmekriterien
Titel	Gipsverband
Beschreibung	Liegt ein Gipsverband an Arm oder Bein vor?
Datentyp	TINYINT(3)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Liegt ein Gipsverband an Arm oder Bein vor?
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	vae_mess (0=nein 1=ja,beidseitig 2=ja,nur links 3=ja,nur rechts)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_vae_tnkrit6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „vae_mess“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	nein	~ 18 000	Nein
1	ja, beidseitig	0	Nein
2	ja, nur links	< 100	Nein
3	ja, nur rechts	< 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_vae_tnkrit6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „vae_mess“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	nein	< 100	Nein
1	ja, beidseitig	0	Nein
2	ja, nur links	< 10	Nein
3	ja, nur rechts	< 10	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_vae_tnkrit6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „vae_mess“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	nein	~ 1 200	Nein
1	ja, beidseitig	0	Nein
2	ja, nur links	< 10	Nein
3	ja, nur rechts	< 10	Nein

7.16.1.2.11 Antithrombose- oder Stützstrümpfe

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Start, S. 2842 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Überprüfung der Teilnahmekriterien
Titel	Antithrombose- oder Stützstrümpfe
Beschreibung	Tragen Sie Antithrombose- oder Stützstrümpfe, die nicht entfernt werden können?
Datentyp	TINYINT(3)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Tragen Sie Antithrombose- oder Stützstrümpfe, die nicht entfernt werden können?
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	vae_mess (0=nein 1=ja,beidseitig 2=ja,nur links 3=ja,nur rechts)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_vae_tnkrit7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „vae_mess“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	nein	~ 17 900	Nein
1	ja, beidseitig	0	Nein
2	ja, nur links	< 100	Nein
3	ja, nur rechts	< 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_vae_tnkrit7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „vae_mess“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	nein	< 100	Nein
1	ja, beidseitig	0	Nein
2	ja, nur links	0	Nein
3	ja, nur rechts	< 10	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_vae_tnkrit7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „vae_mess“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	nein	~ 1 000	Nein
1	ja, beidseitig	< 100	Nein
2	ja, nur links	< 100	Nein
3	ja, nur rechts	< 100	Nein

7.16.1.2.12 Verband

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Start, S. 2842 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Überprüfung der Teilnahmekriterien
Titel	Verband
Beschreibung	Liegt ein anderer nicht entfernbarer Arm- oder Beinverband vor?
Datentyp	TINYINT(3)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Liegt ein anderer nicht entfernbarer Arm- oder Beinverband vor?
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	vae_mess (0=nein 1=ja,beidseitig 2=ja,nur links 3=ja,nur rechts)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_vae_tnkrit8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „vae_mess“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	nein	~ 17 900	Nein
1	ja, beidseitig	0	Nein
2	ja, nur links	< 100	Nein
3	ja, nur rechts	< 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_vae_tnkrit8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „vae_mess“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	nein	< 100	Nein
1	ja, beidseitig	0	Nein
2	ja, nur links	< 10	Nein
3	ja, nur rechts	< 10	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_vae_tnkrit8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „vae_mess“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	nein	~ 1 000	Nein
1	ja, beidseitig	0	Nein
2	ja, nur links	< 100	Nein
3	ja, nur rechts	< 100	Nein

7.16.1.2.13 Liegen sonstige Ausschlussgründe vor?

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Start, S. 2842 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Überprüfung der Teilnahmekriterien
Titel	Liegen sonstige Ausschlussgründe vor?
Beschreibung	Andere Ausschlussgründe für Vascular Explorer
Datentyp	TINYINT(3)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Sonstige Ausschlussgründe, die gegen eine Untersuchung sprechen?
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	vae_mess (0=nein 1=ja,beidseitig 2=ja,nur links 3=ja,nur rechts)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_vae_tnkrit10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „vae_mess“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	nein	~ 17 800	Nein
1	ja, beidseitig	0	Nein
2	ja, nur links	~ 100	Nein
3	ja, nur rechts	~ 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_vae_tnkrit10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „vae_mess“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	nein	< 100	Nein
1	ja, beidseitig	0	Nein
2	ja, nur links	< 10	Nein
3	ja, nur rechts	< 10	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_vae_tnkrit10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „vae_mess“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	nein	~ 500	Nein
1	ja, beidseitig	< 100	Nein
2	ja, nur links	~ 300	Nein
3	ja, nur rechts	~ 300	Nein

7.16.1.2.14 Welche?

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Start, S. 2842 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Überprüfung der Teilnahmekriterien
Titel	Welche?
Beschreibung	Welche sonstigen Ausschlussgründe? (Freitext)
Datentyp	VARCHAR(255)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_vae_tnkrit10_t

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_vae_tnkrit10_t

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_vae_tnkrit10_t

7.16.1.2.15 Kategorie sonstiger Ausschlussgrund

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Start, S. 2842 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Überprüfung der Teilnahmekriterien
Titel	Kategorie sonstiger Ausschlussgrund
Beschreibung	Welche sonstigen Ausschlussgründe? (Kategorisierung)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Bitte ordnen sie die sonstigen Ausschlussgründe der passendsten Kategorie zu.
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	missing_kat (Unit-Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_vae_tnkrit10_cat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „missing_kat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
25	gesundheitliche Gründe beim Teilnehmer	0	Nein
24	Teilnehmer lehnt die Untersuchung ab	0	Nein
22	organisatorische Gründe (Zeit-, Raum- oder Untersuchermangel)	0	Nein
21	technische Gründe (Gerät defekt)	0	Nein
27	Sonstiges	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_vae_tnkrit10_cat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „missing_kat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
25	gesundheitliche Gründe beim Teilnehmer	0	Nein
24	Teilnehmer lehnt die Untersuchung ab	0	Nein
22	organisatorische Gründe (Zeit-, Raum- oder Untersuchermangel)	0	Nein
21	technische Gründe (Gerät defekt)	0	Nein
27	Sonstiges	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_vae_tnkrit10_cat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „missing_kat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
25	gesundheitliche Gründe beim Teilnehmer	0	Nein
24	Teilnehmer lehnt die Untersuchung ab	0	Nein
22	organisatorische Gründe (Zeit-, Raum- oder Untersuchermangel)	0	Nein
21	technische Gründe (Gerät defekt)	0	Nein
27	Sonstiges	0	Ja

7.16.1.2.16 Kann die Messung durchgeführt werden?

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Start, S. 2842 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Überprüfung der Teilnahmekriterien
Titel/Beschreibung	Kann die Messung durchgeführt werden?
Datentyp	TINYINT(3)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	vae_mess (0=nein 1=ja,beidseitig 2=ja,nur links 3=ja,nur rechts)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_vae_mess

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „vae_mess“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	nein	0	Nein
1	ja, beidseitig	~ 183 100	Nein
2	ja, nur links	~ 2 000	Nein
3	ja, nur rechts	~ 2 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_vae_mess

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „vae_mess“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	nein	0	Nein
1	ja, beidseitig	~ 5 700	Nein
2	ja, nur links	< 100	Nein
3	ja, nur rechts	< 100	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_vae_mess

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „vae_mess“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	nein	< 100	Nein
1	ja, beidseitig	~ 120 900	Nein
2	ja, nur links	~ 2 100	Nein
3	ja, nur rechts	~ 2 300	Nein

7.16.1.3 Parameter

7.16.1.3.1 Aktuelle Raumtemperatur

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Start, S. 2842 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Parameter
Titel/Beschreibung	Aktuelle Raumtemperatur
Einheit oder Eingabeformat	nn,n °C
Datentyp	DECIMAL(3,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_vae_rtemp

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_vae_rtemp

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_vae_rtemp

7.16.1.3.2 Armumfang

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Start, S. 2842 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Parameter
Titel/Beschreibung	Armumfang
Einheit oder Eingabeformat	nn,n cm
Datentyp	DECIMAL(4,1)
Skalenniveau	metrisch
varhilfe	Kann der Armumfang bei Vorliegen von Ausschlusskriterien nicht gemessen werden, bitte 888 eingeben.
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_vae_armumfang

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_vae_armumfang

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_vae_armumfang

7.16.1.3.3 Verwendete Oberarmmanschette

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Start, S. 2842 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Parameter
Titel/Beschreibung	Verwendete Oberarmmanschette
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Im Zweifel kleinere Manschette verwenden.
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	vae_manschette (Vascular Explorer - Manschettengröße)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_vae_manschette

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „vae_manschette“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	klein: (Beschriftung: 19 - 29 cm) bei Armumfang ≤ 28.9 cm	~ 65 500	Nein
2	mittel: (Beschriftung: 29 - 40 cm) bei Armumfang 29 – 40.9 cm	~ 113 600	Nein
3	groß: (Beschriftung: 38 - 50 cm) bei Armumfang ≥ 41 cm	~ 1 600	Nein
4	“Size 3“ (Originalbeschriftung: 20,5 - 28 cm): bei Armumfang ≤ 28,0 cm	~ 1 600	Nein
5	“Size 4“ (Originalbeschriftung: 27 - 35 cm): bei Armumfang 28,1 - 35,0 cm	~ 4 300	Nein
6	“Size 5“ (Originalbeschriftung: 34 - 43 cm): bei Armumfang > 35,0 cm	~ 800	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_vae_manschette

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „vae_manschette“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	klein: (Beschriftung: 19 - 29 cm) bei Armumfang ≤ 28.9 cm	~ 2 000	Nein
2	mittel: (Beschriftung: 29 - 40 cm) bei Armumfang 29 – 40.9 cm	~ 3 000	Nein
3	groß: (Beschriftung: 38 - 50 cm) bei Armumfang ≥ 41 cm	< 100	Nein
4	“Size 3“ (Originalbeschriftung: 20,5 - 28 cm): bei Armumfang ≤ 28,0 cm	~ 200	Nein
5	“Size 4“ (Originalbeschriftung: 27 - 35 cm): bei Armumfang 28,1 - 35,0 cm	~ 500	Nein
6	“Size 5“ (Originalbeschriftung: 34 - 43 cm): bei Armumfang > 35,0 cm	< 100	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_vae_manschette

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „vae_manschette“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	klein: (Beschriftung: 19 - 29 cm) bei Armumfang ≤ 28.9 cm	~ 24 600	Nein
2	mittel: (Beschriftung: 29 - 40 cm) bei Armumfang 29 – 40.9 cm	~ 40 500	Nein
3	groß: (Beschriftung: 38 - 50 cm) bei Armumfang ≥ 41 cm	~ 500	Nein
4	“Size 3“ (Originalbeschriftung: 20,5 - 28 cm): bei Armumfang ≤ 28,0 cm	~ 15 700	Nein
5	“Size 4“ (Originalbeschriftung: 27 - 35 cm): bei Armumfang 28,1 - 35,0 cm	~ 38 300	Nein
6	“Size 5“ (Originalbeschriftung: 34 - 43 cm): bei Armumfang > 35,0 cm	~ 5 600	Nein

7.16.1.3.4 Grund für abweichende Oberarmmanschette

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Start, S. 2842 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Parameter
Titel	Grund für abweichende Oberarmmanschette
Beschreibung	Grund für Verwendung einer nicht zum gemessenen Oberarmumfang passenden Manschette
Datentyp	VARCHAR(255)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	02.05.2018
Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_vae_mansch_sonst

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_vae_mansch_sonst

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_vae_mansch_sonst

7.16.1.3.5 Besonderheiten bei der Knöchelmanschette

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Start, S. 2842 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Parameter
Titel	Besonderheiten bei der Knöchelmanschette
Beschreibung	Gab es Besonderheiten bei der verwendeten Knöchelmanschette?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	02.05.2018
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	jn (ja/nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_vae_knmansch_bes

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 600	Nein
2	nein	~ 21 000	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_vae_knmansch_bes

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	~ 100	Nein
2	nein	~ 1 600	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_vae_knmansch_bes

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 8 900	Nein
2	nein	~ 116 800	Nein

7.16.1.3.6 Welche Besonderheiten bei der Knöchelmanschette?

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Start, S. 2842 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Parameter
Titel	Welche Besonderheiten bei der Knöchelmanschette?
Beschreibung	Welche Besonderheiten bei der verwendeten Knöchelmanschette (Freitext)
Datentyp	VARCHAR(255)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	02.05.2018
Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_vae_knmansch_note

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_vae_knmansch_note

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_vae_knmansch_note

7.16.1.3.7 Strecke 1 - gemessen (Mitte Oberarmmanschette -> Jugulum)

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Start, S. 2842 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Parameter
Titel/Beschreibung	Strecke 1 - gemessen (Mitte Oberarmmanschette -> Jugulum)
Einheit oder Eingabeformat	nn,n cm
Datentyp	DECIMAL(4,1)
Skalenniveau	metrisch
varhilfe	[Eingabe in VaE-Software]
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_vae_strecke1

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_vae_strecke1

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_vae_strecke1

7.16.1.3.8 Strecke 2 - gemessen (Jugulum -> Symphyse)

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Start, S. 2842 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Parameter
Titel/Beschreibung	Strecke 2 - gemessen (Jugulum -> Symphyse)
Einheit oder Eingabeformat	nn,n cm
Datentyp	DECIMAL(4,1)
Skalenniveau	metrisch
varhilfe	[Eingabe in VaE-Software]
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_vae_strecke2

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_vae_strecke2

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_vae_strecke2

7.16.1.3.9 Strecke 3 - gemessen (Teilstrecke Symphyse -> Mitte der Knöchelmanschette)

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Start, S. 2842 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Parameter
Titel/Beschreibung	Strecke 3 - gemessen (Teilstrecke Symphyse -> Mitte der Knöchelmanschette)
Einheit oder Eingabeformat	nn,n cm
Datentyp	DECIMAL(4,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_vae_strecke3

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_vae_strecke3

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_vae_strecke3

7.16.1.3.10 Strecke 4 - berechnet (Jugulum -> Mitte der Knöchelmanschette = Strecke 2 + Strecke 3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Start, S. 2842 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Parameter
Titel/Beschreibung	Strecke 4 - berechnet (Jugulum -> Mitte der Knöchelmanschette = Strecke 2 + Strecke 3)
Einheit oder Eingabeformat	nn,n cm
Datentyp	DECIMAL(4,1)
Skalenniveau	metrisch
varhilfe	[Eingabe in VaE-Software] –> Button benutzen, um Wert zu berechnen (Strecke 2 + 3 muss vorhanden sein zum aktualisieren)
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_vae_ber_strecke4

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_vae_ber_strecke4

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_vae_ber_strecke4

7.16.1.4 Sonstiges

7.16.1.4.1 Sind Sie Raucher (Zigarette, Zigarre, Pfeife)?

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Start, S. 2842 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Sonstiges
Titel/Beschreibung	Sind Sie Raucher (Zigarette, Zigarre, Pfeife)?
Datentyp	TINYINT(3)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	jn_kA (ja/nein/keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_vae_raucher

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 38 300	Nein
2	nein	~ 148 700	Nein
9	keine Angabe	~ 300	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_vae_raucher

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	~ 1 000	Nein
2	nein	~ 4 800	Nein
9	keine Angabe	< 10	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_vae_raucher

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 18 100	Nein
2	nein	~ 107 100	Nein
9	keine Angabe	< 100	Ja

7.16.1.4.2 Wann wurde die letzte Zigarette, Zigarre oder Pfeife geraucht?

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Start, S. 2842 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Sonstiges
Titel/Beschreibung	Wann wurde die letzte Zigarette, Zigarre oder Pfeife geraucht?
Einheit oder Eingabeformat	TT.MM.JJJJ hh:mm
Datentyp	DATETIME
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_vae_rauch_letzt

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_vae_rauch_letzt

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_vae_rauch_letzt

7.16.1.4.3 Sind Sie Raucher einer E-Zigarette (mit Nikotin)?

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Start, S. 2842 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Sonstiges
Titel/Beschreibung	Sind Sie Raucher einer E-Zigarette (mit Nikotin)?
Datentyp	TINYINT(3)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	15.07.2018
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	jn_kA (ja/nein/keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_vae_ezig

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 300	Nein
2	nein	~ 21 200	Nein
9	keine Angabe	~ 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_vae_ezig

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
2	nein	~ 1 700	Nein
9	keine Angabe	< 10	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_vae_ezig

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 1 400	Nein
2	nein	~ 123 800	Nein
9	keine Angabe	< 100	Ja

7.16.1.4.4 Wann wurde die letzte E-Zigarette (mit Nikotin) geraucht?

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Start, S. 2842 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Sonstiges
Titel/Beschreibung	Wann wurde die letzte E-Zigarette (mit Nikotin) geraucht?
Einheit oder Eingabeformat	TT.MM.JJJJ hh:mm
Datentyp	DATETIME
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	15.07.2018
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_vae_ezig_letzt

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_vae_ezig_letzt

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_vae_ezig_letzt

7.16.1.4.5 Waren Sie in den letzten 12 Stunden körperlich schwer aktiv?

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Start, S. 2842 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Sonstiges
Titel/Beschreibung	Waren Sie in den letzten 12 Stunden körperlich schwer aktiv?
Datentyp	TINYINT(3)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	("schwer aktiv" = mindestens 30 min Joggen, schnelles Fahrradfahren, Garten umgraben, längeres Tragen von schweren Gegenständen über 10 kg oder ähnliche körperliche Tätigkeiten)
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	jn_kA (ja/nein/keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_vae_aktivitaet

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn_kA":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 7 500	Nein
2	nein	~ 179 600	Nein
9	keine Angabe	~ 200	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_vae_aktivitaet

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn_kA":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	~ 200	Nein
2	nein	~ 5 600	Nein
9	keine Angabe	< 10	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_vae_aktivitaet

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn_kA":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 5 500	Nein
2	nein	~ 119 700	Nein
9	keine Angabe	< 100	Ja

7.16.1.4.6 Wann haben Sie diese Tätigkeit in etwa beendet?

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Start, S. 2842 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Sonstiges
Titel/Beschreibung	Wann haben Sie diese Tätigkeit in etwa beendet?
Einheit oder Eingabeformat	TT.MM.JJJJ hh:mm
Datentyp	DATETIME
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_vae_aktiv_letzt

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_vae_aktiv_letzt

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_vae_aktiv_letzt

7.16.1.5 Status des Untersuchungsmoduls "Vascular Explorer Start"

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Start, S. 2842 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls "Vascular Explorer Start"
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	14.02.2019
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt96_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt96_status

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt96_status

7.16.2 Vascular Explorer Upload

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Vascular Explorer, S. 2842 (Projekt)
Name	Vascular Explorer Upload
Titel	-
Beschreibung	Vascular Explorer Upload der Gerätedaten. Nicht qualitätsgesicherte Daten unbereinigt zur Nutzung freigegeben.
Eindeutiger Bezeichner	hp_vae_auswertung
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 185 100	~ 185 100	24.06.2014	12.01.2024	~ 184 700
Erst- & Zweitunters.	~ 114 800	~ 229 700	24.06.2014	03.08.2024	0
Kalibrierungsstudie	~ 5 700	~ 5 700	09.09.2016	30.09.2019	~ 5 700
Zweituntersuchung	~ 123 900	~ 123 900	16.09.2017	03.08.2024	~ 123 900
Drittuntersuchung	~ 3 800	~ 3 800	04.09.2024	10.10.2026	0

7.16.2.1 Dokumentation Untersuchungsdurchführung

7.16.2.1.1 Waren alle Messungen korrekt durchführbar? (d.h. komplettes Untersuchungsprotokoll wurde ohne Wiederholungen durchgeführt)

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Upload, S. 2866 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Dokumentation Untersuchungsdurchführung
Titel/Beschreibung	Waren alle Messungen korrekt durchführbar? (d.h. komplettes Untersuchungsprotokoll wurde ohne Wiederholungen durchgeführt)
Datentyp	TINYINT(3)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	jn (ja/nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_vae_korrekt

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 154 700	Nein
2	nein	~ 25 500	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_vae_korrekt

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	~ 5 000	Nein
2	nein	~ 600	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_vae_korrekt

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 107 100	Nein
2	nein	~ 12 500	Nein

7.16.2.1.2 ABI-Messung links ohne Probleme durchgeführt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Upload, S. 2866 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Dokumentation Untersuchungsdurchführung

Titel/Beschreibung	ABI-Messung links ohne Probleme durchgeführt?
Datentyp	TINYINT(3)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	vae_abi_ja_neu_kM (Vascular Explorer: ABI-Messung durchführbar)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_vae_abi_li

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „vae_abi_ja_neu_kM“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 10 600	Nein
2	nein - eine Messwiederholung notwendig	~ 16 200	Nein
3	nein - keine Messung durchführbar	~ 500	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_vae_abi_li

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „vae_abi_ja_neu_kM“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	~ 300	Nein
2	nein - eine Messwiederholung notwendig	~ 400	Nein
3	nein - keine Messung durchführbar	< 10	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_vae_abi_li

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „vae_abi_ja_neu_kM“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 6 500	Nein
2	nein - eine Messwiederholung notwendig	~ 7 800	Nein
3	nein - keine Messung durchführbar	~ 200	Nein

7.16.2.1.3 Grund für Wiederholung/Nicht-Durchführbarkeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Upload, S. 2866 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Dokumentation Untersuchungsdurchführung
Titel	Grund für Wiederholung/Nicht-Durchführbarkeit
Beschreibung	Grund für Wiederholung/Nicht-Durchführbarkeit ABI links
Datentyp	TINYINT(3)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	vae_abbr_mess (Vascular Explorer: Gründe für Abbruch der Messung)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_vae_abi_li_gr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „vae_abbr_mess“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Abbruch durch Gerät	~ 600	Nein
2	Schlechte Qualität der Messung	~ 13 900	Nein
3	Sonstiges	~ 2 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_vae_abi_li_gr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „vae_abbr_mess“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Abbruch durch Gerät	< 100	Nein
2	Schlechte Qualität der Messung	~ 300	Nein
3	Sonstiges	< 100	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_vae_abi_li_gr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „vae_abbr_mess“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Abbruch durch Gerät	~ 600	Nein
2	Schlechte Qualität der Messung	~ 6 000	Nein
3	Sonstiges	~ 1 300	Nein

7.16.2.1.4 Begründung

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Upload, S. 2866 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Dokumentation Untersuchungsdurchführung
Titel	Begründung
Beschreibung	sonstige Gründe für Wiederholung oder Nichtdurchführbarkeit ABI links
Datentyp	VARCHAR(255)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_vae_abi_li_gr_t

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_vae_abi_li_gr_t

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_vae_abi_li_gr_t

7.16.2.1.5 ABI-Messung rechts ohne Probleme durchgeführt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Upload, S. 2866 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Dokumentation Untersuchungsdurchführung
Titel/Beschreibung	ABI-Messung rechts ohne Probleme durchgeführt?
Datentyp	TINYINT(3)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	vae_abi_ja_neu_kM (Vascular Explorer: ABI-Messung durchführbar)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_vae_abi_re

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „vae_abi_ja_neu_kM“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 15 400	Nein
2	nein - eine Messwiederholung notwendig	~ 11 000	Nein
3	nein - keine Messung durchführbar	~ 900	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_vae_abi_re

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „vae_abi_ja_neu_kM“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	~ 400	Nein
2	nein - eine Messwiederholung notwendig	~ 300	Nein
3	nein - keine Messung durchführbar	< 100	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_vae_abi_re

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „vae_abi_ja_neu_kM“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 8 900	Nein
2	nein - eine Messwiederholung notwendig	~ 5 700	Nein
3	nein - keine Messung durchführbar	~ 200	Nein

7.16.2.1.6 Grund für Wiederholung/Nicht-Durchführbarkeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Upload, S. 2866 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Dokumentation Untersuchungsdurchführung
Titel	Grund für Wiederholung/Nicht-Durchführbarkeit
Beschreibung	Grund für Wiederholung/Nicht-Durchführbarkeit ABI rechts
Datentyp	TINYINT(3)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	vae_abbr_mess (Vascular Explorer: Gründe für Abbruch der Messung)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_vae_abi_re_gr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „vae_abbr_mess“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Abbruch durch Gerät	~ 700	Nein
2	Schlechte Qualität der Messung	~ 9 200	Nein
3	Sonstiges	~ 2 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_vae_abi_re_gr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „vae_abbr_mess“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Abbruch durch Gerät	< 100	Nein
2	Schlechte Qualität der Messung	~ 200	Nein
3	Sonstiges	< 100	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_vae_abi_re_gr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „vae_abbr_mess“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Abbruch durch Gerät	~ 500	Nein
2	Schlechte Qualität der Messung	~ 4 400	Nein
3	Sonstiges	~ 1 000	Nein

7.16.2.1.7 Begründung

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Upload, S. 2866 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Dokumentation Untersuchungsdurchführung
Titel	Begründung
Beschreibung	sonstige Gründe für Wiederholung oder Nichtdurchführbarkeit ABI rechts
Datentyp	VARCHAR(255)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_vae_abi_re_gr_t

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_vae_abi_re_gr_t

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_vae_abi_re_gr_t

7.16.2.1.8 AIX-Messung rechts ohne Probleme durchgeführt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Upload, S. 2866 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Dokumentation Untersuchungsdurchführung
Titel/Beschreibung	AIX-Messung rechts ohne Probleme durchgeführt?
Datentyp	TINYINT(3)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	vae_aix_ja_neu_kM (Vascular Explorer: AIX-Messung durchführbar)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_vae_aix_re

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „vae_aix_ja_neu_kM“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 26 300	Nein
2	nein - eine Messwiederholung notwendig	~ 800	Nein
4	nein - AIX-Messung links durchgeführt	~ 300	Nein
3	nein - keine Messung durchführbar	~ 1 700	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_vae_aix_re

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „vae_aix_ja_neu_kM“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	~ 600	Nein
2	nein - eine Messwiederholung notwendig	< 100	Nein
4	nein - AIX-Messung links durchgeführt	< 10	Nein
3	nein - keine Messung durchführbar	< 100	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_vae_aix_re

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „vae_aix_ja_neu_kM“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 15 200	Nein
2	nein - eine Messwiederholung notwendig	~ 700	Nein
4	nein - AIX-Messung links durchgeführt	~ 300	Nein
3	nein - keine Messung durchführbar	~ 500	Nein

7.16.2.1.9 Grund für Wiederholung/Nicht-Durchführbarkeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Upload, S. 2866 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Dokumentation Untersuchungsdurchführung
Titel	Grund für Wiederholung/Nicht-Durchführbarkeit
Beschreibung	Grund für Wiederholung/Nicht-Durchführbarkeit AIX
Datentyp	TINYINT(3)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	vae_abbr_mess (Vascular Explorer: Gründe für Abbruch der Messung)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_vae_aix_re_gr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „vae_abbr_mess“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Abbruch durch Gerät	~ 700	Nein
2	Schlechte Qualität der Messung	~ 500	Nein
3	Sonstiges	~ 1 700	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_vae_aix_re_gr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „vae_abbr_mess“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Abbruch durch Gerät	< 100	Nein
2	Schlechte Qualität der Messung	< 100	Nein
3	Sonstiges	< 100	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_vae_aix_re_gr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „vae_abbr_mess“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Abbruch durch Gerät	~ 200	Nein
2	Schlechte Qualität der Messung	~ 300	Nein
3	Sonstiges	~ 1 000	Nein

7.16.2.1.10 Begründung

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Upload, S. 2866 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Dokumentation Untersuchungsdurchführung
Titel	Begründung
Beschreibung	sonstige Gründe für Wiederholung oder Nichtdurchführbarkeit AIX
Datentyp	VARCHAR(255)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_vae_aix_re_gr_t

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_vae_aix_re_gr_t

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_vae_aix_re_gr_t

7.16.2.2 Abschluss

7.16.2.2.1 Gibt es Besonderheiten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Upload, S. 2866 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Abschluss
Titel/Beschreibung	Gibt es Besonderheiten?
Datentyp	TINYINT(3)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	jn (ja/nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_vae_ausw_bem

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 12 700	Nein
2	nein	~ 171 400	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_vae_ausw_bem

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	~ 300	Nein
2	nein	~ 5 400	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_vae_ausw_bem

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 5 800	Nein
2	nein	~ 118 200	Nein

7.16.2.2.2 Besonderheiten

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Upload, S. 2866 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Abschluss
Titel/Beschreibung	Besonderheiten
Datentyp	VARCHAR(255)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_hp_vae_ausw_note

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_hp_vae_ausw_note

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_hp_vae_ausw_note

7.16.2.3 Status des Untersuchungsmoduls “Vascular Explorer Upload“

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Upload, S. 2866 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “Vascular Explorer Upload“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	14.02.2019
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt98_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt98_status

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt98_status

7.16.3 Vascular Explorer Exportdaten

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Vascular Explorer, S. 2842 (Projekt)
Name	Vascular Explorer Exportdaten
Titel	-
Beschreibung	Vascular Explorer Exportdaten aus dem Gerät. Nicht qualitätsgesicherte Daten unbereinigt zur Nutzung freigegeben.
Eindeutiger Bezeichner	hp_vae_export
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 184 500	~ 184 500	16.06.2015	12.01.2024	~ 181 800
Erst- & Zweitunters.	~ 114 500	~ 229 000	16.06.2015	28.04.2025	0
Kalibrierungsstudie	~ 5 700	~ 5 700	09.09.2016	17.03.2020	~ 5 600
Zweituntersuchung	~ 123 900	~ 123 900	16.09.2017	28.04.2025	~ 122 300
Drittuntersuchung	~ 3 800	~ 3 800	04.09.2024	10.10.2026	0

7.16.3.1 Vom Gerät verwendete Teilnehmerdaten

7.16.3.1.1 Untersuchungsnummer

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Exportdaten, S. 2875 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Vom Gerät verwendete Teilnehmerdaten
Titel	Untersuchungsnummer
Beschreibung	Untersuchungsnummer lt. Gerät
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_vae_ex_examid

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_vae_ex_examid

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_vae_ex_examid

7.16.3.1.2 Untersuchungsdatum mit Uhrzeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Exportdaten, S. 2875 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Vom Gerät verwendete Teilnehmerdaten
Titel	Untersuchungsdatum mit Uhrzeit
Beschreibung	Untersuchungsdatum mit Uhrzeit lt. Gerät
Datentyp	DATETIME
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_vae_ex_examdate

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_vae_ex_examdate

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_vae_ex_examdate

7.16.3.2 AIx-Daten

Diastolischer zentraler Blutdruck und mittlerer zentraler Blutdruck werden durch den Algorithmus des Vascular Explorer nicht berechnet, sondern den entsprechenden brachialen Werten (vae_ex_br_dias und vae_ex_br_map) gleichgesetzt. Dementsprechend werden für diese Parameter keine separaten Variablen für Auswertungen angeboten. Der zentrale Pulsdruck (vae_ex_ao_pp) wird aus dem durch das Gerät bestimmten zentralen systolischen Druck (vae_ex_ao_sys) und dem wie beschrieben gesetzten zentralen diastolischen Druck berechnet. Dieses Vorgehen basiert auf der durch den Hersteller des Gerätes zu Grunde gelegten Annahme, dass diastolischer und mittlerer arterieller Druck weitgehend konstant sind (https://www.kup.at/kup/pdf/6925.pdf). Bei der Verwendung dieser Parameter sollte jeder Antragsteller prüfen, ob er diesen Annahmen folgen kann.

7.16.3.2.1 Herzrate (Herzfrequenz)

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Exportdaten, S. 2875 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	AIx-Daten
Titel/Beschreibung	Herzrate (Herzfrequenz)
Einheit oder Eingabeformat	/min
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_vae_ex_hr

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_vae_ex_hr

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_vae_ex_hr

7.16.3.2.2 Abstand Mitte Oberarmmanschette - Jugulum

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Exportdaten, S. 2875 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	AIx-Daten
Titel/Beschreibung	Abstand Mitte Oberarmmanschette - Jugulum
Einheit oder Eingabeformat	cm
Datentyp	DECIMAL(4,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_vae_ex_l1

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_vae_ex_l1

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_vae_ex_l1

7.16.3.2.3 Abstand Jugulum - Symphyse

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Exportdaten, S. 2875 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	AIx-Daten
Titel	Abstand Jugulum - Symphyse
Beschreibung	Abstand Jugulum-Symphyse
Einheit oder Eingabeformat	cm
Datentyp	DECIMAL(4,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_vae_ex_l2

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_vae_ex_l2

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_vae_ex_l2

7.16.3.2.4 Abstand Jugulum - Mitte Knöchelmanschette

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Exportdaten, S. 2875 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	AIx-Daten
Titel	Abstand Jugulum - Mitte Knöchelmanschette
Beschreibung	Abstand Jugulum-Mitte Knöchelmanschette
Einheit oder Eingabeformat	cm
Datentyp	DECIMAL(4,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_vae_ex_l3

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_vae_ex_l3

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_vae_ex_l3

7.16.3.2.5 statistisch kalkulierte L3

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Exportdaten, S. 2875 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	AIx-Daten
Titel/Beschreibung	statistisch kalkulierte L3
Einheit oder Eingabeformat	cm
Datentyp	DECIMAL(4,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_vae_ex_la

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_vae_ex_la

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_vae_ex_la

7.16.3.2.6 statistisch kalkulierte L1

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Exportdaten, S. 2875 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	AIx-Daten
Titel/Beschreibung	statistisch kalkulierte L1
Einheit oder Eingabeformat	cm
Datentyp	DECIMAL(4,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_vae_ex_lb

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_vae_ex_lb

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_vae_ex_lb

7.16.3.2.7 Pulstransittime ED Ejectionduration RT Return time

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Exportdaten, S. 2875 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	AIx-Daten
Titel/Beschreibung	Pulstransittime ED Ejectionduration RT Return time
Einheit oder Eingabeformat	ms
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_vae_ex_ptt

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_vae_ex_ptt

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_vae_ex_ptt

7.16.3.2.8 Brachialis systolischer Blutdruck

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Exportdaten, S. 2875 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	AIx-Daten
Titel/Beschreibung	Brachialis systolischer Blutdruck
Einheit oder Eingabeformat	mmHg
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_vae_ex_br_sys

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_vae_ex_br_sys

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_vae_ex_br_sys

7.16.3.2.9 Brachialis mittlerer Blutdruck

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Exportdaten, S. 2875 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	AIx-Daten
Titel	Brachialis mittlerer Blutdruck
Beschreibung	Brachialis mittlerer Blutdruck.
Einheit oder Eingabeformat	mmHg
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_vae_ex_br_map

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_vae_ex_br_map

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_vae_ex_br_map

7.16.3.2.10 Brachialis diastolischer Blutdruck

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Exportdaten, S. 2875 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	AIx-Daten
Titel	Brachialis diastolischer Blutdruck
Beschreibung	Brachialis diastolischer Blutdruck.
Einheit oder Eingabeformat	mmHg
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_vae_ex_br_dias

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_vae_ex_br_dias

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_vae_ex_br_dias

7.16.3.2.11 Brachialis Pulsdruck

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Exportdaten, S. 2875 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	AIx-Daten
Titel/Beschreibung	Brachialis Pulsdruck
Einheit oder Eingabeformat	mmHg
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_vae_ex_br_pp

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_vae_ex_br_pp

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_vae_ex_br_pp

7.16.3.2.12 Brachialis Augmentationsdruck

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Exportdaten, S. 2875 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	AIx-Daten
Titel/Beschreibung	Brachialis Augmentationsdruck
Einheit oder Eingabeformat	mmHg
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_vae_ex_br_ap

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_vae_ex_br_ap

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_vae_ex_br_ap

7.16.3.2.13 Aorta systolischer Blutdruck

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Exportdaten, S. 2875 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	AIx-Daten
Titel/Beschreibung	Aorta systolischer Blutdruck
Einheit oder Eingabeformat	mmHg
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_vae_ex_ao_sys

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_vae_ex_ao_sys

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_vae_ex_ao_sys

7.16.3.2.14 Aorta Pulsdruck

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Exportdaten, S. 2875 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	AIx-Daten
Titel/Beschreibung	Aorta Pulsdruck
Einheit oder Eingabeformat	mmHg
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_vae_ex_ao_pp

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_vae_ex_ao_pp

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_vae_ex_ao_pp

7.16.3.2.15 Aorta Augmentationsdruck

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Exportdaten, S. 2875 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	AIx-Daten
Titel/Beschreibung	Aorta Augmentationsdruck
Einheit oder Eingabeformat	mmHg
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_vae_ex_ao_ap

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_vae_ex_ao_ap

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_vae_ex_ao_ap

7.16.3.2.16 PWV ba(1)=(L3—L1)/PTT

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Exportdaten, S. 2875 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	AIx-Daten
Titel	PWV ba(1)=(L3—L1)/PTT
Beschreibung	Pulse Wave Velocity ba(1)=(L3—L1)/PTT
Einheit oder Eingabeformat	m/s
Datentyp	DECIMAL(4,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_vae_ex_ao_pwv_ba1

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_vae_ex_ao_pwv_ba1

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_vae_ex_ao_pwv_ba1

7.16.3.2.17 PWV ba(2)=(La—Lb)/PTT

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Exportdaten, S. 2875 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	AIx-Daten
Titel	PWV ba(2)=(La—Lb)/PTT
Beschreibung	Pulse Wave Velocity ba(2)=(La—Lb)/PTT
Einheit oder Eingabeformat	m/s
Datentyp	DECIMAL(4,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_vae_ex_ao_pwv_ba2

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_vae_ex_ao_pwv_ba2

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_vae_ex_ao_pwv_ba2

7.16.3.2.18 PWV ao=(2xL2)/RT

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Exportdaten, S. 2875 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	AIx-Daten
Titel	PWV ao=(2xL2)/RT
Beschreibung	Pulse Wave Velocity ao=(2xL2)/RT
Einheit oder Eingabeformat	m/s
Datentyp	DECIMAL(4,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_vae_ex_ao_pwv_ao

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_vae_ex_ao_pwv_ao

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_vae_ex_ao_pwv_ao

7.16.3.2.19 PWV cf (SphygmoCor®approximiert)

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Exportdaten, S. 2875 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	AIx-Daten
Titel	PWV cf (SphygmoCor®approximiert)
Beschreibung	Pulse Wave Velocity cf (SphygmoCor®approximiert)
Einheit oder Eingabeformat	m/s
Datentyp	DECIMAL(4,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_vae_ex_ao_pwv_cf

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_vae_ex_ao_pwv_cf

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_vae_ex_ao_pwv_cf

7.16.3.2.20 Aortaler AIx

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Exportdaten, S. 2875 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	AIx-Daten
Titel/Beschreibung	Aortaler AIx
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_vae_ex_aix_ao

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_vae_ex_aix_ao

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_vae_ex_aix_ao

7.16.3.2.21 Aortaler AIx über Normherzrate von 75 bpm

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Exportdaten, S. 2875 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	AIx-Daten
Titel	Aortaler AIx über Normherzrate von 75 bpm
Beschreibung	Aortaler AIx über Normherzrate von 75 bpm
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_vae_ex_aix_ao75

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_vae_ex_aix_ao75

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_vae_ex_aix_ao75

7.16.3.2.22 Brachialer AIx

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Exportdaten, S. 2875 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	AIx-Daten
Titel/Beschreibung	Brachialer AIx
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_vae_ex_aix_br

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_vae_ex_aix_br

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_vae_ex_aix_br

7.16.3.3 ABI-Daten

7.16.3.3.1 Rechter brachialer Verschlussdruck

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Exportdaten, S. 2875 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	ABI-Daten
Titel/Beschreibung	Rechter brachialer Verschlussdruck
Einheit oder Eingabeformat	mmHg
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_vae_ex_rb_occ

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_vae_ex_rb_occ

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_vae_ex_rb_occ

7.16.3.3.2 Rechter brachialer systolischer Blutdruck

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Exportdaten, S. 2875 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	ABI-Daten
Titel/Beschreibung	Rechter brachialer systolischer Blutdruck
Einheit oder Eingabeformat	mmHg
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_vae_ex_rb_sys

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_vae_ex_rb_sys

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_vae_ex_rb_sys

7.16.3.3.3 Rechter brachialer mittlerer Blutdruck

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Exportdaten, S. 2875 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	ABI-Daten
Titel/Beschreibung	Rechter brachialer mittlerer Blutdruck
Einheit oder Eingabeformat	mmHg
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_vae_ex_rb_map

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_vae_ex_rb_map

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_vae_ex_rb_map

7.16.3.3.4 Rechter brachialer diastolischer Blutdruck

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Exportdaten, S. 2875 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	ABI-Daten
Titel/Beschreibung	Rechter brachialer diastolischer Blutdruck
Einheit oder Eingabeformat	mmHg
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_vae_ex_rb_dias

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_vae_ex_rb_dias

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_vae_ex_rb_dias

7.16.3.3.5 Rechter brachialer Pulsdruck

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Exportdaten, S. 2875 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	ABI-Daten
Titel/Beschreibung	Rechter brachialer Pulsdruck
Einheit oder Eingabeformat	mmHg
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_vae_ex_rb_pp

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_vae_ex_rb_pp

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_vae_ex_rb_pp

7.16.3.3.6 Rechter Verschlussdruck Knöchel

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Exportdaten, S. 2875 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	ABI-Daten
Titel/Beschreibung	Rechter Verschlussdruck Knöchel
Einheit oder Eingabeformat	mmHg
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_vae_ex_ra_occ

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_vae_ex_ra_occ

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_vae_ex_ra_occ

7.16.3.3.7 Rechter systolischer Blutdruck Knöchel

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Exportdaten, S. 2875 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	ABI-Daten
Titel/Beschreibung	Rechter systolischer Blutdruck Knöchel
Einheit oder Eingabeformat	mmHg
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_vae_ex_ra_sys

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_vae_ex_ra_sys

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_vae_ex_ra_sys

7.16.3.3.8 Rechter mittlerer Blutdruck Knöchel

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Exportdaten, S. 2875 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	ABI-Daten
Titel/Beschreibung	Rechter mittlerer Blutdruck Knöchel
Einheit oder Eingabeformat	mmHg
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_vae_ex_ra_map

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_vae_ex_ra_map

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_vae_ex_ra_map

7.16.3.3.9 Rechter diastolischer Blutdruck Knöchel

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Exportdaten, S. 2875 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	ABI-Daten
Titel	Rechter diastolischer Blutdruck Knöchel
Beschreibung	Rechter diastolischer Blutdruck Knöchel
Einheit oder Eingabeformat	mmHg
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_vae_ex_ra_dias

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_vae_ex_ra_dias

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_vae_ex_ra_dias

7.16.3.3.10 Rechter Pulsdruck Knöchel

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Exportdaten, S. 2875 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	ABI-Daten
Titel/Beschreibung	Rechter Pulsdruck Knöchel
Einheit oder Eingabeformat	mmHg
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_vae_ex_ra_pp

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_vae_ex_ra_pp

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_vae_ex_ra_pp

7.16.3.3.11 Linker brachialer Verschlussdruck

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Exportdaten, S. 2875 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	ABI-Daten
Titel/Beschreibung	Linker brachialer Verschlussdruck
Einheit oder Eingabeformat	mmHg
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_vae_ex_lb_occ

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_vae_ex_lb_occ

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_vae_ex_lb_occ

7.16.3.3.12 Linker brachialer systolischer Blutdruck

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Exportdaten, S. 2875 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	ABI-Daten
Titel	Linker brachialer systolischer Blutdruck
Beschreibung	Linker brachialer Verschlussdruck
Einheit oder Eingabeformat	mmHg
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_vae_ex_lb_sys

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_vae_ex_lb_sys

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_vae_ex_lb_sys

7.16.3.3.13 Linker brachialer mittlerer Blutdruck

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Exportdaten, S. 2875 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	ABI-Daten
Titel/Beschreibung	Linker brachialer mittlerer Blutdruck
Einheit oder Eingabeformat	mmHg
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_vae_ex_lb_map

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_vae_ex_lb_map

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_vae_ex_lb_map

7.16.3.3.14 Linker brachialer diastolischer Blutdruck

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Exportdaten, S. 2875 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	ABI-Daten
Titel/Beschreibung	Linker brachialer diastolischer Blutdruck
Einheit oder Eingabeformat	mmHg
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_vae_ex_lb_dias

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_vae_ex_lb_dias

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_vae_ex_lb_dias

7.16.3.3.15 Linker brachialer Pulsdruck

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Exportdaten, S. 2875 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	ABI-Daten
Titel/Beschreibung	Linker brachialer Pulsdruck
Einheit oder Eingabeformat	mmHg
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_vae_ex_lb_pp

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_vae_ex_lb_pp

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_vae_ex_lb_pp

7.16.3.3.16 Linker Verschlussdruck Knöchel

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Exportdaten, S. 2875 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	ABI-Daten
Titel/Beschreibung	Linker Verschlussdruck Knöchel
Einheit oder Eingabeformat	mmHg
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_vae_ex_la_occ

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_vae_ex_la_occ

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_vae_ex_la_occ

7.16.3.3.17 Linker systolischer Blutdruck Knöchel

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Exportdaten, S. 2875 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	ABI-Daten
Titel/Beschreibung	Linker systolischer Blutdruck Knöchel
Einheit oder Eingabeformat	mmHg
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_vae_ex_la_sys

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_vae_ex_la_sys

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_vae_ex_la_sys

7.16.3.3.18 Linker mittlerer Blutdruck Knöchel

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Exportdaten, S. 2875 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	ABI-Daten
Titel/Beschreibung	Linker mittlerer Blutdruck Knöchel
Einheit oder Eingabeformat	mmHg
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_vae_ex_la_map

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_vae_ex_la_map

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_vae_ex_la_map

7.16.3.3.19 Linker diastolischer Blutdruck Knöchel

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Exportdaten, S. 2875 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	ABI-Daten
Titel/Beschreibung	Linker diastolischer Blutdruck Knöchel
Einheit oder Eingabeformat	mmHg
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_vae_ex_la_dias

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_vae_ex_la_dias

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_vae_ex_la_dias

7.16.3.3.20 Linker Linker Pulsdruck Knöchel

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Exportdaten, S. 2875 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	ABI-Daten
Titel	Linker Linker Pulsdruck Knöchel
Beschreibung	Linker Pulsdruck Knöchel
Einheit oder Eingabeformat	mmHg
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_vae_ex_la_pp

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_vae_ex_la_pp

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_vae_ex_la_pp

7.16.3.3.21 Rechter ABI-Wert

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Exportdaten, S. 2875 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	ABI-Daten
Titel/Beschreibung	Rechter ABI-Wert
Datentyp	DECIMAL(4,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_vae_ex_r_abi

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_vae_ex_r_abi

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_vae_ex_r_abi

7.16.3.3.22 Linker ABI-Wert

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Exportdaten, S. 2875 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	ABI-Daten
Titel/Beschreibung	Linker ABI-Wert
Datentyp	DECIMAL(4,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_vae_ex_l_abi

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_vae_ex_l_abi

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_vae_ex_l_abi

7.16.3.4 Statusdaten zur Untersuchung

7.16.3.4.1 Messart

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Exportdaten, S. 2875 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Statusdaten zur Untersuchung
Titel	Messart
Beschreibung	gibt an, ob die Messung oszillometrisch erfolgte
Einheit oder Eingabeformat	0=plethymografisch, 1=oszillometrisch
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_vae_ex_oszi

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_vae_ex_oszi

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_vae_ex_oszi

7.16.3.4.2 AIx wurde manuell editiert

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Exportdaten, S. 2875 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Statusdaten zur Untersuchung
Titel	AIx wurde manuell editiert
Beschreibung	gibt an, ob der AIx manuell editiert wurde
Einheit oder Eingabeformat	0=nein, 1=ja
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_vae_ex_aixman

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_vae_ex_aixman

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_vae_ex_aixman

7.16.3.4.3 ABI wurde manuell editiert

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Exportdaten, S. 2875 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Statusdaten zur Untersuchung
Titel	ABI wurde manuell editiert
Beschreibung	gibt an, ob der ABI manuell editiert wurde
Einheit oder Eingabeformat	0=nein, 1=ja
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_vae_ex_abiman

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_vae_ex_abiman

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_vae_ex_abiman

7.16.3.4.4 Seriennummer Gerät

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Exportdaten, S. 2875 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Statusdaten zur Untersuchung
Titel	Seriennummer Gerät
Beschreibung	Aus der Ergebnisdatei ausgelesene Seriennummer des Geräts
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_vae_ex_ger_sn

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_vae_ex_ger_sn

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_vae_ex_ger_sn

7.16.3.4.5 Softwareversion

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Exportdaten, S. 2875 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Statusdaten zur Untersuchung
Titel	Softwareversion
Beschreibung	Aus der Ergebnisdatei ausgelesene enverdis-Softwareversion
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_vae_ex_sw_version

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_vae_ex_sw_version

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_vae_ex_sw_version

7.16.3.5 Status des Untersuchungsmoduls “Vascular Explorer Exportdaten“

Typ	Variable
Übergeordnet	Vascular Explorer Exportdaten, S. 2875 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “Vascular Explorer Exportdaten“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	14.02.2019
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt141_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt141_status

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt141_status

7.17 Visus-Test

Typ	Projekt
Übergeordnet	Untersuchungen, S. 1993 (Programm)
Titel	Visus-Test
Name	Visus-Test
Beschreibung	-
Untergeordnet	Visus-Fragen, S. 2902, Visus-Test, S. 2909

7.17.1 Visus-Fragen

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Visus-Test, S. 2902 (Projekt)
Name	Visus-Fragen
Titel	-
Beschreibung	Kurzfragebogen zum Visus-Test
Eindeutiger Bezeichner	VisusFragen
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 51 300	~ 51 300	27.05.2014	27.09.2019	~ 51 300
Erst- & Zweitunters.	~ 33 300	~ 66 700	27.05.2014	03.08.2024	0
Kalibrierungsstudie	~ 5 700	~ 5 700	09.09.2016	30.09.2019	~ 5 700
Zweituntersuchung	~ 103 100	~ 103 100	29.10.2018	03.08.2024	~ 103 100
Drittuntersuchung	~ 35 400	~ 35 400	12.07.2024	12.10.2026	0

7.17.1.1 Fragen vor dem Visus-Test

7.17.1.1.1 Augenprothese?

Typ	Variable
Übergeordnet	Visus-Fragen, S. 2902 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragen vor dem Visus-Test
Fragekurzbezeichnung	Visus-Fragen
Titel/Beschreibung	Augenprothese?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Augenprothese

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_vis1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Augenprothese“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
11	Ja, rechts	< 100	Nein
12	Ja, links	< 100	Nein
13	Ja, beidseits	< 10	Nein
2	Nein	~ 51 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_vis1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Augenprothese“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
11	Ja, rechts	< 10	Nein
12	Ja, links	0	Nein
13	Ja, beidseits	0	Nein
2	Nein	~ 5 800	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_vis1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Augenprothese“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
11	Ja, rechts	~ 100	Nein
12	Ja, links	< 100	Nein
13	Ja, beidseits	< 100	Nein
2	Nein	~ 102 900	Nein

7.17.1.1.2 Ausschlussgründe rechts?

Typ	Variable
Übergeordnet	Visus-Fragen, S. 2902 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragen vor dem Visus-Test
Fragekurzbezeichnung	Visus-Fragen
Titel/Beschreibung	Ausschlussgründe rechts?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ausschluss_visus

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_vis1_r

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ausschluss_visus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
2	keine	0	Nein
21	Spontane Verweigerung des TN	0	Nein
22	Offensichtliche und heftige Infektion im Augenbereich mit Eiterablagerung und Verkrustungen	0	Nein
23	Augenoperation innerhalb der letzten 4 Wochen	0	Nein
24	Augenprothese	0	Nein
25	Bekannte Blindheit	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_vis1_r

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ausschluss_visus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
2	keine	0	Nein
21	Spontane Verweigerung des TN	0	Nein
22	Offensichtliche und heftige Infektion im Augenbereich mit Eiterablagerung und Verkrustungen	0	Nein
23	Augenoperation innerhalb der letzten 4 Wochen	0	Nein
24	Augenprothese	0	Nein
25	Bekannte Blindheit	0	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_vis1_r

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ausschluss_visus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
2	keine	0	Nein
21	Spontane Verweigerung des TN	0	Nein
22	Offensichtliche und heftige Infektion im Augenbereich mit Eiterablagerung und Verkrustungen	0	Nein
23	Augenoperation innerhalb der letzten 4 Wochen	0	Nein
24	Augenprothese	0	Nein
25	Bekannte Blindheit	0	Nein

7.17.1.1.3 Ausschlussgründe links?

Typ	Variable
Übergeordnet	Visus-Fragen, S. 2902 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragen vor dem Visus-Test
Fragekurzbezeichnung	Visus-Fragen
Titel/Beschreibung	Ausschlussgründe links?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ausschluss_visus

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_vis1_l

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ausschluss_visus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
2	keine	0	Nein
21	Spontane Verweigerung des TN	0	Nein
22	Offensichtliche und heftige Infektion im Augenbereich mit Eiterablagerung und Verkrustungen	0	Nein
23	Augenoperation innerhalb der letzten 4 Wochen	0	Nein
24	Augenprothese	0	Nein
25	Bekannte Blindheit	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_vis1_l

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ausschluss_visus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
2	keine	0	Nein
21	Spontane Verweigerung des TN	0	Nein
22	Offensichtliche und heftige Infektion im Augenbereich mit Eiterablagerung und Verkrustungen	0	Nein
23	Augenoperation innerhalb der letzten 4 Wochen	0	Nein
24	Augenprothese	0	Nein
25	Bekannte Blindheit	0	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_vis1_l

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ausschluss_visus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
2	keine	0	Nein
21	Spontane Verweigerung des TN	0	Nein
22	Offensichtliche und heftige Infektion im Augenbereich mit Eiterablagerung und Verkrustungen	0	Nein
23	Augenoperation innerhalb der letzten 4 Wochen	0	Nein
24	Augenprothese	0	Nein
25	Bekannte Blindheit	0	Nein

7.17.1.1.4 Fernbrille?

Typ	Variable
Übergeordnet	Visus-Fragen, S. 2902 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragen vor dem Visus-Test
Fragekurzbezeichnung	Visus-Fragen
Titel/Beschreibung	Fernbrille?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	JaNein_vis

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_vis2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein_vis“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
2	Nein	~ 35 100	Nein
11	Ja, aber nicht dabei	~ 3 600	Nein
12	Ja, trägt sie	~ 12 800	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_vis2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein_vis“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
2	Nein	~ 4 000	Nein
11	Ja, aber nicht dabei	~ 400	Nein
12	Ja, trägt sie	~ 1 400	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_vis2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein_vis“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
2	Nein	~ 76 700	Nein
11	Ja, aber nicht dabei	~ 5 900	Nein
12	Ja, trägt sie	~ 20 500	Nein

7.17.1.1.5 Gleitsicht- oder Bifokalbrille?

Typ	Variable
Übergeordnet	Visus-Fragen, S. 2902 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragen vor dem Visus-Test

Fragekurzbezeichnung	Visus-Fragen
Titel/Beschreibung	Gleitsicht- oder Bifokalbrille?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	JaNein_vis

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_vis3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein_vis“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
2	Nein	~ 21 900	Nein
11	Ja, aber nicht dabei	~ 700	Nein
12	Ja, trägt sie	~ 12 400	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_vis3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein_vis“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
2	Nein	~ 2 400	Nein
11	Ja, aber nicht dabei	~ 100	Nein
12	Ja, trägt sie	~ 1 500	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_vis3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein_vis“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
2	Nein	~ 38 300	Nein
11	Ja, aber nicht dabei	~ 1 700	Nein
12	Ja, trägt sie	~ 36 700	Nein

7.17.1.1.6 Kontaktlinse(n)?

Typ	Variable
Übergeordnet	Visus-Fragen, S. 2902 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fragen vor dem Visus-Test
Fragekurzbezeichnung	Visus-Fragen
Titel/Beschreibung	Kontaktlinse(n)?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Linse

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_vis4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Linse“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
2	Nein	~ 47 800	Nein
11	Ja, aber nicht dabei	~ 1 400	Nein
12	Ja, rechts	< 100	Nein
13	Ja, links	< 100	Nein
14	Ja, beidseits	~ 2 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_vis4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Linse“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
2	Nein	~ 5 300	Nein
11	Ja, aber nicht dabei	~ 200	Nein
12	Ja, rechts	< 10	Nein
13	Ja, links	< 10	Nein
14	Ja, beidseits	~ 300	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_vis4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Linse“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
2	Nein	~ 96 900	Nein
11	Ja, aber nicht dabei	~ 2 000	Nein
12	Ja, rechts	< 100	Nein
13	Ja, links	< 100	Nein
14	Ja, beidseits	~ 4 100	Nein

7.17.1.2 Testumgebung

7.17.1.2.1 Spiegelung?

Typ	Variable
Übergeordnet	Visus-Fragen, S. 2902 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Testumgebung
Fragekurzbezeichnung	Testumgebung
Titel/Beschreibung	Spiegelung?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	JaNein

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_vis5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 9 900	Nein
2	Nein	~ 41 500	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_vis5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 1 100	Nein
2	Nein	~ 4 700	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_vis5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 23 400	Nein
2	Nein	~ 79 800	Nein

7.17.1.2.2 Distanz:

Typ	Variable
Übergeordnet	Visus-Fragen, S. 2902 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Testumgebung
Fragekurzbezeichnung	Testumgebung
Titel/Beschreibung	Distanz:
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Distanz

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_vis6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Distanz“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
4	4 m	~ 51 400	Nein
2	2 m (bitte nicht verwenden!)	< 10	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_vis6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Distanz“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
4	4 m	~ 5 800	Nein
2	2 m (bitte nicht verwenden!)	0	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_vis6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Distanz“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
4	4 m	~ 103 100	Nein
2	2 m (bitte nicht verwenden!)	0	Nein

7.17.1.2.3 Status des Untersuchungsmoduls Visus-Fragen

Typ	Variable
Übergeordnet	Visus-Fragen, S. 2902 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Testumgebung
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Visus-Fragen
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Visus-Fragen ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht

Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt329_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt329_status

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt329_status

7.17.2 Visus-Test

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Visus-Test, S. 2902 (Projekt)
Name	Visus-Test
Titel	-
Beschreibung	Sehtest
Eindeutiger Bezeichner	Visus
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 51 200	~ 51 200	28.05.2014	24.04.2020	~ 51 200
Erst- & Zweitunters.	~ 33 200	~ 66 500	28.05.2014	03.08.2024	0
Kalibrierungsstudie	~ 5 700	~ 5 700	09.09.2016	30.09.2019	~ 5 700
Zweituntersuchung	~ 102 700	~ 102 700	29.10.2018	03.08.2024	~ 102 700
Drittuntersuchung	~ 35 100	~ 35 100	12.07.2024	12.10.2026	0

7.17.2.1 logMar rechts

Typ	Variable
Übergeordnet	Visus-Test, S. 2909 (Untersuchung)
Titel	logMar rechts
Beschreibung	logMar des kleinsten Buchstaben, der vom Probanden während des Einstufungstest mit dem rechten Auge korrekt erkannt wurde. Falls auch mit Siebblende kein Buchstabe richtig erkannt: 7.7
Datentyp	DECIMAL(2,1)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_vi_r_log_mar_einstf

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_vi_r_log_mar_einstf

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_vi_r_log_mar_einstf

7.17.2.2 Siebblende Einstufung rechts

Typ	Variable
Übergeordnet	Visus-Test, S. 2909 (Untersuchung)
Titel	Siebblende Einstufung rechts
Beschreibung	Wurde für das rechte Auge die Siebblende bereits während der Einstufung (15 Buchstaben) aufgesetzt? null entspricht false
Datentyp	TINYINT(1)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_vi_r_sb_einstf

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_vi_r_sb_einstf

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_vi_r_sb_einstf

7.17.2.3 Siebblende Anzeigen rechts

Typ	Variable
Übergeordnet	Visus-Test, S. 2909 (Untersuchung)
Titel	Siebblende Anzeigen rechts
Beschreibung	Wurde für das rechte Auge eine Siebblende während des Anzeigens der Buchstabenreihen (5 Buchstaben pro Reihe) verwendet? null entspricht false. ACHTUNG: Man beachte Variable vi_r_sb_einstf!
Datentyp	TINYINT(1)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_vi_r_sb

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_vi_r_sb

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_vi_r_sb

7.17.2.4 Visus rechts nicht bestimmt

Typ	Variable
Übergeordnet	Visus-Test, S. 2909 (Untersuchung)
Titel	Visus rechts nicht bestimmt
Beschreibung	true oder null: es konnte kein Visus für das rechte Auge bestimmt werden; false: es konnte ein Visus für das rechte Auge bestimmt werden
Datentyp	TINYINT(1)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_vi_r_no_visus

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_vi_r_no_visus

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_vi_r_no_visus

7.17.2.5 Sehtestergebnis rechts

Typ	Variable
Übergeordnet	Visus-Test, S. 2909 (Untersuchung)
Titel	Sehtestergebnis rechts
Beschreibung	Ergebnisse Sehtest rechtes Auge. Codierung der Reihen: _+/-X.X_BBBBB_xx–x_; +/-X.X: logMar-Wert; BBBBB: Buchstaben der Reihe; xx–x x: Buchst. richtig erkannt; -: Buchst. falsch oder nicht erkannt
Datentyp	VARCHAR(540)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_vi_r_results

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_vi_r_results

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_vi_r_results

7.17.2.6 class letters rechts

Typ	Variable
Übergeordnet	Visus-Test, S. 2909 (Untersuchung)
Titel	class letters rechts
Beschreibung	Zur Einstufung des rechten Auges verwendete Buchstaben
Datentyp	VARCHAR(15)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_vi_r_class_letters

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_vi_r_class_letters

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_vi_r_class_letters

7.17.2.7 logMar links

Typ	Variable
Übergeordnet	Visus-Test, S. 2909 (Untersuchung)
Titel	logMar links
Beschreibung	logMar des kleinsten Buchstaben, der vom Probanden während des Einstufungstest mit dem linken Auge korrekt erkannt wurde. Falls auch mit Siebblende kein Buchstabe richtig erkannt: 7.7
Datentyp	DECIMAL(2,1)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_vi_l_log_mar_einstf

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_vi_l_log_mar_einstf

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_vi_l_log_mar_einstf

7.17.2.8 Siebblende Einstufung links

Typ	Variable
Übergeordnet	Visus-Test, S. 2909 (Untersuchung)
Titel	Siebblende Einstufung links
Beschreibung	Wurde für das linken Auge die Siebblende bereits während der Einstufung (15 Buchstaben) aufgesetzt? null entspricht false
Datentyp	TINYINT(1)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_vi_l_sb_einstf

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_vi_l_sb_einstf

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_vi_l_sb_einstf

7.17.2.9 Siebblende Anzeigen links

Typ	Variable
Übergeordnet	Visus-Test, S. 2909 (Untersuchung)
Titel	Siebblende Anzeigen links
Beschreibung	Wurde für das linke Auge eine Siebblende während des Anzeigens der Buchstabenreihen (5 Buchstaben pro Reihe) verwendet? null entspricht false. ACHTUNG: Man beachte Variable vi_l_sb_einstf!
Datentyp	TINYINT(1)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_vi_l_sb

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_vi_l_sb

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_vi_l_sb

7.17.2.10 Visus links nicht bestimmt

Typ	Variable
Übergeordnet	Visus-Test, S. 2909 (Untersuchung)
Titel	Visus links nicht bestimmt
Beschreibung	true oder null: es konnte kein Visus für das linke Auge bestimmt werden; false: es konnte ein Visus für das linke Auge bestimmt werden
Datentyp	TINYINT(1)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_vi_l_no_visus

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_vi_l_no_visus

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_vi_l_no_visus

7.17.2.11 Sehtestergebnis links

Typ	Variable
Übergeordnet	Visus-Test, S. 2909 (Untersuchung)
Titel	Sehtestergebnis links
Beschreibung	Ergebnisse Sehtest linkes Auge. Codierung der Reihen: _+/-X.X_BBBBB_xx–x_; +/-X.X: logMar-Wert; BBBBB: Buchstaben der Reihe; xx–x x: Buchst. richtig erkannt; -: Buchst. falsch oder nicht erkannt
Datentyp	VARCHAR(540)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_vi_l_results

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_vi_l_results

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_vi_l_results

7.17.2.12 class letters

Typ	Variable
Übergeordnet	Visus-Test, S. 2909 (Untersuchung)
Titel	class letters
Beschreibung	Zur Einstufung des linken Auges verwendete Buchstaben
Datentyp	VARCHAR(15)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_vi_l_class_letters

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_vi_l_class_letters

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_vi_l_class_letters

7.17.2.13 Status des Untersuchungsmoduls "Visus-Test"

Typ	Variable
Übergeordnet	Visus-Test, S. 2909 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls "Visus-Test"
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	14.02.2019
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt73_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt73_status

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt73_status

7.18 Winkelstuhl

Typ	Projekt
Übergeordnet	Untersuchungen, S. 1993 (Programm)
Titel	Winkelstuhl
Name	Winkelstuhl
Beschreibung	-
Untergeordnet	-

7.19 Zahnstatus

Typ	Projekt
Übergeordnet	Untersuchungen, S. 1993 (Programm)
Titel	Zahnstatus
Name	Zahnstatus
Beschreibung	-
Untergeordnet	Zahnstatus, S. 2916, Zahnstatus Daten, S. 2917, Zahnzahl, S. 2982

7.19.1 Zahnstatus

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Zahnstatus, S. 2916 (Projekt)
Name	Zahnstatus
Titel	-
Beschreibung	Orale Gesundheit: Datenerhebung Zahnuntersuchung. Aus zahn_result ausgelesene Daten sind in Zahnstatus Daten zu finden.
Eindeutiger Bezeichner	Zahn
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Anlage	UN29.1.2-SD_V02_Zahnmed_L2.pdf QS_Bericht_ZMU_NAKO_200k_final.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 20 800	~ 20 800	29.07.2014	15.07.2019	~ 20 800
Erst- & Zweitunters.	~ 9 200	~ 18 500	06.08.2014	07.08.2024	0
Kalibrierungsstudie	~ 2 300	~ 2 300	21.10.2016	30.09.2019	~ 2 300
Zweituntersuchung	~ 15 000	~ 15 000	29.10.2018	07.08.2024	0

7.19.1.1 Seite

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus, S. 2916 (Untersuchung)
Titel	Seite
Beschreibung	Zu erfassende Kieferseite
Datentyp	VARCHAR(1)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2013
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_seite

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_seite

7.19.1.2 Status des Untersuchungsmoduls "Zahnstatus"

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus, S. 2916 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls "Zahnstatus"
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	14.02.2019
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt48_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt48_status

7.19.2 Zahnstatus Daten

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Zahnstatus, S. 2916 (Projekt)
Name	Zahnstatus Daten
Titel	-

Beschreibung	Orale Gesundheit: Daten Zahnuntersuchung. Aufgrund von Implementierungsfehlern wurde bis Mai 2016 überwiegend nur die rechte Seite untersucht, ab Mai 2016 etwa gleichverteilt die rechte oder die linke Seite. Bei den Taschentiefen sind die Werte 8 und 9 mm wegen Software-Fehlern überrepräsentiert (siehe Beschreibung der Variable zahn_swversion). Diese Fehler konnten nur bei eindeutiger Datenlage korrigiert werden. Durch einen Abgleich des Zahn- und Prothesenbefundes aus den Basisstudiendaten mit den Kalibrierungsdaten (ca. 2.000 Fälle) wurden 592 „neu gewachsene" Zähne insbesondere im Bereich der Prämolaren und Molaren festgestellt. Dabei erscheinen folgende Szenarien plausibel: Brücke -> Krone; „neu gewachsener Zahn" durch Lückenschluss (Zahn fehlt ohne prothetische Versorgung -> Zahn vorhanden ohne/mit Versorgung); Implantat -> Zahn vorhanden. In wenigen Fällen könnte ein Durchbruch der 8er als Ursache für den „neu gewachsenen" Zahn vermutet werden. Bei der Bearbeitung der Daten im Rahmen einen Datennutzungsantrages sind diese Unsicherheiten im Zahn- und Prothetikbefund zu berücksichtigen und ggf. die Daten der Kalibrierungs- oder Zweituntersuchungen zusätzlich zu beantragen, um die Angaben hinsichtlich ihrer Plausibilität und Korrektheit bewerten zu können. Eine Korrektur unplausibler Daten ist frühestens im Zuge einer dritten Untersuchung möglich.
Eindeutiger Bezeichner	zahn_daten
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 20 600	~ 20 600	16.06.2015	29.09.2023	~ 20 500
Erst- & Zweitunters.	~ 9 100	~ 18 300	16.06.2015	07.08.2024	0
Kalibrierungsstudie	~ 2 300	~ 2 300	21.10.2016	30.09.2019	~ 2 300
Zweituntersuchung	~ 14 800	~ 14 800	29.10.2018	12.08.2024	0

7.19.2.1 Allgemeine Angaben

7.19.2.1.1 Softwareversion

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Allgemeine Angaben
Titel	Softwareversion
Beschreibung	Version des Parostatus-Softwaremoduls. 1.0: keine Erhebung von Untersuchernummer, Untersuchungsdauer, kieferorthopädischer Behandlung, Gesichtsschmerz sowie Status und Taschentiefen der 8er Zähne. Bis 4.74: "Messung nicht möglich" fehlerhaft als Taschentiefe 8 mm dokumentiert. Bis 4.81: "Messung verweigert" fehlerhaft als Taschentiefe 9 mm dokumentiert.
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_swversion

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_swversion

7.19.2.1.2 Untersuchungsdauer

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Allgemeine Angaben
Titel	Untersuchungsdauer
Beschreibung	Dauer der Zahnuntersuchung (gemessen mit dem Parostatus-Softwaremodul)
Einheit oder Eingabeformat	s
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_dauer

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_dauer

7.19.2.1.3 Kariesstatus

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Allgemeine Angaben
Titel	Kariesstatus
Beschreibung	Anzahl der Zähne, an denen Karies festgestellt wurde (<0 bei verweigerter Untersuchung)
Einheit oder Eingabeformat	kariöse Zähne
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_karies

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_karies

7.19.2.1.4 Status Taschentiefe

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Allgemeine Angaben

Titel	Status Taschentiefe
Beschreibung	Anzahl der Zähne, an denen eine Taschentiefe > 5 mm gemessen wurde (<0 bei unvollständiger oder nicht durchgeführter Untersuchung)
Einheit oder Eingabeformat	Zähne mit Taschentiefe > 5 mm
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_taschentiefe

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_taschentiefe

7.19.2.1.5 Zahnuntersuchung verweigert

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Allgemeine Angaben
Titel/Beschreibung	Zahnuntersuchung verweigert
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_ges_verw

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
0	nein	~ 20 600	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_ges_verw

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	0	Nein
0	nein	~ 2 300	Nein

7.19.2.1.6 Haben Sie einen Herzpass?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Allgemeine Angaben
Titel/Beschreibung	Haben Sie einen Herzpass?
Datentyp	INT(11)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	herzpass (Zahnstatus)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_herzpass

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „herzpass“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	nein	~ 20 300	Nein
1	ja	~ 200	Nein
5	weiß nicht	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_herzpass

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „herzpass“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	nein	~ 2 300	Nein
1	ja	< 100	Nein
5	weiß nicht	< 10	Ja

7.19.2.1.7 Sondierung verweigert / nicht möglich

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Allgemeine Angaben
Titel	Sondierung verweigert / nicht möglich
Beschreibung	Sondierung verweigert oder nicht möglich
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_son_verw

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 1 000	Nein
0	nein	~ 19 600	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_son_verw

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	~ 100	Nein
0	nein	~ 2 200	Nein

7.19.2.2 1. Quadrant

7.19.2.2.1 Status Zahn 11

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	1. Quadrant
Titel	Status Zahn 11
Beschreibung	Zahnstatus Zahn 11
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	zahnstatus (Zahnstatus); siehe S. 7536

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_status11

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_status11

7.19.2.2.2 Taschentiefe 11 medial

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	1. Quadrant
Titel/Beschreibung	Taschentiefe 11 medial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_medial11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	< 10	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 9 400	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_medial11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	< 100	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 1 300	Ja

7.19.2.2.3 Taschentiefe 11 mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	1. Quadrant
Titel/Beschreibung	Taschentiefe 11 mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_mesial11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	< 10	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 9 400	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_mesial11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	< 100	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 1 300	Ja

7.19.2.2.4 Status Zahn 12

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	1. Quadrant
Titel	Status Zahn 12
Beschreibung	Zahnstatus Zahn 12
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	zahnstatus (Zahnstatus); siehe S. 7536

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_status12

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_status12

7.19.2.2.5 Taschentiefe 12 medial

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	1. Quadrant
Titel/Beschreibung	Taschentiefe 12 medial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_medial12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	< 10	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 9 600	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_medial12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	< 100	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 1 300	Ja

7.19.2.2.6 Taschentiefe 12 mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	1. Quadrant
Titel/Beschreibung	Taschentiefe 12 mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_mesial12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	< 10	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 9 600	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_mesial12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	< 100	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 1 300	Ja

7.19.2.2.7 Status Zahn 13

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	1. Quadrant
Titel	Status Zahn 13
Beschreibung	Zahnstatus Zahn 13
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	zahnstatus (Zahnstatus); siehe S. 7536

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_status13

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_status13

7.19.2.2.8 Taschentiefe 13 medial

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	1. Quadrant
Titel/Beschreibung	Taschentiefe 13 medial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_medial13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	< 10	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 9 200	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator ku1_zahn_medial13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	< 100	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 1 300	Ja

7.19.2.2.9 Taschentiefe 13 mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	1. Quadrant
Titel/Beschreibung	Taschentiefe 13 mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_mesial13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	< 10	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 9 200	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_mesial13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	< 100	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 1 300	Ja

7.19.2.2.10 Status Zahn 14

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	1. Quadrant
Titel	Status Zahn 14
Beschreibung	Zahnstatus Zahn 14
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	zahnstatus (Zahnstatus); siehe S. 7536

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_status14

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_status14

7.19.2.2.11 Taschentiefe 14 medial

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	1. Quadrant
Titel/Beschreibung	Taschentiefe 14 medial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_medial14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	< 10	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 10 200	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_medial14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	< 100	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 1 400	Ja

7.19.2.2.12 Taschentiefe 14 mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	1. Quadrant
Titel/Beschreibung	Taschentiefe 14 mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_mesial14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	< 10	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 10 200	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_mesial14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	< 100	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 1 400	Ja

7.19.2.2.13 Status Zahn 15

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	1. Quadrant
Titel	Status Zahn 15
Beschreibung	Zahnstatus Zahn 15
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	zahnstatus (Zahnstatus); siehe S. 7536

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_status15

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_status15

7.19.2.2.14 Taschentiefe 15 medial

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	1. Quadrant
Titel/Beschreibung	Taschentiefe 15 medial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_medial15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	< 10	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 10 700	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_medial15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	< 100	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 1 400	Ja

7.19.2.2.15 Taschentiefe 15 mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	1. Quadrant
Titel/Beschreibung	Taschentiefe 15 mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_mesial15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	< 10	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 10 700	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_mesial15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	< 100	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 1 400	Ja

7.19.2.2.16 Status Zahn 16

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	1. Quadrant
Titel	Status Zahn 16
Beschreibung	Zahnstatus Zahn 16
Datentyp	INT(11)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	zahnstatus (Zahnstatus); siehe S. 7536

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_status16

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_status16

7.19.2.2.17 Taschentiefe 16 medial

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	1. Quadrant
Titel/Beschreibung	Taschentiefe 16 medial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_medial16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	< 10	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 10 700	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_medial16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	< 100	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 1 400	Ja

7.19.2.2.18 Taschentiefe 16 mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	1. Quadrant
Titel/Beschreibung	Taschentiefe 16 mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_mesial16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	< 10	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 10 700	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_mesial16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	< 100	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 1 400	Ja

7.19.2.2.19 Status Zahn 17

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	1. Quadrant
Titel	Status Zahn 17
Beschreibung	Zahnstatus Zahn 17
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	zahnstatus (Zahnstatus); siehe S. 7536

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_status17

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_status17

7.19.2.2.20 Taschentiefe 17 medial

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	1. Quadrant
Titel/Beschreibung	Taschentiefe 17 medial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_medial17

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	< 10	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 11 300	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_medial17

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	< 100	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 1 400	Ja

7.19.2.2.21 Taschentiefe 17 mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	1. Quadrant
Titel/Beschreibung	Taschentiefe 17 mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_mesial17

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	< 10	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 11 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_mesial17

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	< 100	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 1 400	Ja

7.19.2.2.22 Status Zahn 18

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	1. Quadrant
Titel	Status Zahn 18
Beschreibung	Zahnstatus Zahn 18
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	zahnstatus (Zahnstatus); siehe S. 7536

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_status18

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_status18

7.19.2.2.23 Taschentiefe 18 medial

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	1. Quadrant
Titel/Beschreibung	Taschentiefe 18 medial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_medial18

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 18 300	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_medial18

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	< 100	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 2 100	Ja

7.19.2.2.24 Taschentiefe 18 mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	1. Quadrant
Titel/Beschreibung	Taschentiefe 18 mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_mesial18

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 18 300	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_mesial18

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	< 100	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 2 100	Ja

7.19.2.3 2. Quadrant

7.19.2.3.1 Status Zahn 21

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	2. Quadrant
Titel	Status Zahn 21
Beschreibung	Zahnstatus Zahn 21
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	zahnstatus (Zahnstatus); siehe S. 7536

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_status21

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_status21

7.19.2.3.2 Taschentiefe 21 medial

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	2. Quadrant
Titel/Beschreibung	Taschentiefe 21 medial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_medial21

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	~ 200	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 13 700	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_medial21

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	< 100	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 1 300	Ja

7.19.2.3.3 Taschentiefe 21 mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	2. Quadrant
Titel/Beschreibung	Taschentiefe 21 mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_mesial21

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	~ 200	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 13 700	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_mesial21

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	< 100	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 1 300	Ja

7.19.2.3.4 Status Zahn 22

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	2. Quadrant
Titel	Status Zahn 22
Beschreibung	Zahnstatus Zahn 22
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	zahnstatus (Zahnstatus); siehe S. 7536

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_status22

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_status22

7.19.2.3.5 Taschentiefe 22 medial

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	2. Quadrant
Titel/Beschreibung	Taschentiefe 22 medial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_medial22

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	~ 200	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 13 800	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator ku1_zahn_medial22

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	< 100	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 1 300	Ja

7.19.2.3.6 Taschentiefe 22 mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	2. Quadrant
Titel/Beschreibung	Taschentiefe 22 mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_mesial22

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	~ 200	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 13 800	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_mesial22

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	< 100	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 1 300	Ja

7.19.2.3.7 Status Zahn 23

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	2. Quadrant
Titel	Status Zahn 23
Beschreibung	Zahnstatus Zahn 23
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	zahnstatus (Zahnstatus); siehe S. 7536

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_status23

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_status23

7.19.2.3.8 Taschentiefe 23 medial

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	2. Quadrant
Titel/Beschreibung	Taschentiefe 23 medial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_medial23

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	~ 200	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 13 600	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_medial23

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	< 100	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 1 300	Ja

7.19.2.3.9 Taschentiefe 23 mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	2. Quadrant
Titel/Beschreibung	Taschentiefe 23 mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_mesial23

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	~ 200	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 13 600	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_mesial23

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	< 100	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 1 300	Ja

7.19.2.3.10 Status Zahn 24

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	2. Quadrant
Titel	Status Zahn 24
Beschreibung	Zahnstatus Zahn 24
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	zahnstatus (Zahnstatus); siehe S. 7536

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_status24

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_status24

7.19.2.3.11 Taschentiefe 24 medial

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	2. Quadrant
Titel/Beschreibung	Taschentiefe 24 medial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_medial24

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	~ 200	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 14 200	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_medial24

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	< 100	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 1 400	Ja

7.19.2.3.12 Taschentiefe 24 mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	2. Quadrant
Titel/Beschreibung	Taschentiefe 24 mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_mesial24

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	~ 200	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 14 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_mesial24

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	< 100	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 1 400	Ja

7.19.2.3.13 Status Zahn 25

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	2. Quadrant
Titel	Status Zahn 25
Beschreibung	Zahnstatus Zahn 25
Datentyp	INT(11)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	zahnstatus (Zahnstatus); siehe S. 7536

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_status25

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_status25

7.19.2.3.14 Taschentiefe 25 medial

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	2. Quadrant
Titel/Beschreibung	Taschentiefe 25 medial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_medial25

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	~ 200	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 14 400	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_medial25

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	< 100	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 1 400	Ja

7.19.2.3.15 Taschentiefe 25 mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	2. Quadrant
Titel/Beschreibung	Taschentiefe 25 mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_mesial25

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	~ 200	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 14 400	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_mesial25

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	< 100	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 1 400	Ja

7.19.2.3.16 Status Zahn 26

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	2. Quadrant
Titel	Status Zahn 26
Beschreibung	Zahnstatus Zahn 26
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	zahnstatus (Zahnstatus); siehe S. 7536

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_status26

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_status26

7.19.2.3.17 Taschentiefe 26 medial

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	2. Quadrant
Titel/Beschreibung	Taschentiefe 26 medial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_medial26

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	~ 200	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 14 500	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_medial26

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	< 100	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 1 400	Ja

7.19.2.3.18 Taschentiefe 26 mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	2. Quadrant
Titel/Beschreibung	Taschentiefe 26 mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_mesial26

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	~ 200	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 14 500	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_mesial26

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	< 100	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 1 400	Ja

7.19.2.3.19 Status Zahn 27

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	2. Quadrant
Titel	Status Zahn 27
Beschreibung	Zahnstatus Zahn 27
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	zahnstatus (Zahnstatus); siehe S. 7536

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_status27

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_status27

7.19.2.3.20 Taschentiefe 27 medial

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	2. Quadrant
Titel/Beschreibung	Taschentiefe 27 medial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_medial27

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	~ 200	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 14 900	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_medial27

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	~ 100	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 1 500	Ja

7.19.2.3.21 Taschentiefe 27 mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	2. Quadrant
Titel/Beschreibung	Taschentiefe 27 mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_mesial27

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	~ 200	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 14 900	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_mesial27

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	~ 100	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 1 500	Ja

7.19.2.3.22 Status Zahn 28

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	2. Quadrant
Titel	Status Zahn 28
Beschreibung	Zahnstatus Zahn 28
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	zahnstatus (Zahnstatus); siehe S. 7536

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_status28

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_status28

7.19.2.3.23 Taschentiefe 28 medial

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	2. Quadrant
Titel/Beschreibung	Taschentiefe 28 medial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_medial28

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	~ 200	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 19 200	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_medial28

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	< 100	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 2 100	Ja

7.19.2.3.24 Taschentiefe 28 mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	2. Quadrant
Titel/Beschreibung	Taschentiefe 28 mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_mesial28

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	~ 200	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 19 200	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_mesial28

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	< 100	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 2 100	Ja

7.19.2.4 3. Quadrant

7.19.2.4.1 Status Zahn 31

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	3. Quadrant
Titel	Status Zahn 31
Beschreibung	Zahnstatus Zahn 31
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	zahnstatus (Zahnstatus); siehe S. 7536

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_status31

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_status31

7.19.2.4.2 Taschentiefe 31 medial

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	3. Quadrant
Titel/Beschreibung	Taschentiefe 31 medial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_medial31

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	~ 200	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 13 500	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_medial31

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	< 100	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 1 300	Ja

7.19.2.4.3 Taschentiefe 31 mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	3. Quadrant
Titel/Beschreibung	Taschentiefe 31 mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_mesial31

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	~ 200	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 13 500	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_mesial31

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	< 100	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 1 300	Ja

7.19.2.4.4 Status Zahn 32

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	3. Quadrant
Titel	Status Zahn 32
Beschreibung	Zahnstatus Zahn 32
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	zahnstatus (Zahnstatus); siehe S. 7536

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_status32

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_status32

7.19.2.4.5 Taschentiefe 32 medial

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	3. Quadrant
Titel/Beschreibung	Taschentiefe 32 medial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_medial32

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	~ 200	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 13 500	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_medial32

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	< 100	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 1 300	Ja

7.19.2.4.6 Taschentiefe 32 mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	3. Quadrant
Titel/Beschreibung	Taschentiefe 32 mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_mesial32

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	~ 200	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 13 500	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_mesial32

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	< 100	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 1 300	Ja

7.19.2.4.7 Status Zahn 33

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	3. Quadrant
Titel	Status Zahn 33
Beschreibung	Zahnstatus Zahn 33
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	zahnstatus (Zahnstatus); siehe S. 7536

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_status33

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_status33

7.19.2.4.8 Taschentiefe 33 medial

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	3. Quadrant
Titel/Beschreibung	Taschentiefe 33 medial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_medial33

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	~ 200	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 13 400	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_medial33

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	< 100	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 1 300	Ja

7.19.2.4.9 Taschentiefe 33 mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	3. Quadrant
Titel/Beschreibung	Taschentiefe 33 mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_mesial33

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	~ 200	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 13 400	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_mesial33

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	< 100	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 1 300	Ja

7.19.2.4.10 Status Zahn 34

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	3. Quadrant
Titel	Status Zahn 34
Beschreibung	Zahnstatus Zahn 34
Datentyp	INT(11)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	zahnstatus (Zahnstatus); siehe S. 7536

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_status34

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_status34

7.19.2.4.11 Taschentiefe 34 medial

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	3. Quadrant
Titel/Beschreibung	Taschentiefe 34 medial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_medial34

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	~ 200	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 13 800	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_medial34

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	< 100	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 1 300	Ja

7.19.2.4.12 Taschentiefe 34 mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	3. Quadrant
Titel/Beschreibung	Taschentiefe 34 mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_mesial34

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	~ 200	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 13 800	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_mesial34

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	< 100	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 1 300	Ja

7.19.2.4.13 Status Zahn 35

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	3. Quadrant
Titel	Status Zahn 35
Beschreibung	Zahnstatus Zahn 35
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	zahnstatus (Zahnstatus); siehe S. 7536

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_status35

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_status35

7.19.2.4.14 Taschentiefe 35 medial

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	3. Quadrant
Titel/Beschreibung	Taschentiefe 35 medial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_medial35

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	~ 200	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 14 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_medial35

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	< 100	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 1 400	Ja

7.19.2.4.15 Taschentiefe 35 mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	3. Quadrant
Titel/Beschreibung	Taschentiefe 35 mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_mesial35

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	~ 200	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 14 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_mesial35

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	< 100	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 1 400	Ja

7.19.2.4.16 Status Zahn 36

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	3. Quadrant
Titel	Status Zahn 36
Beschreibung	Zahnstatus Zahn 36
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	zahnstatus (Zahnstatus); siehe S. 7536

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_status36

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_status36

7.19.2.4.17 Taschentiefe 36 medial

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	3. Quadrant
Titel/Beschreibung	Taschentiefe 36 medial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_medial36

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	~ 200	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 14 900	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_medial36

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	< 100	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 1 500	Ja

7.19.2.4.18 Taschentiefe 36 mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	3. Quadrant
Titel/Beschreibung	Taschentiefe 36 mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_mesial36

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	~ 200	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 14 900	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_mesial36

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	< 100	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 1 500	Ja

7.19.2.4.19 Status Zahn 37

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	3. Quadrant
Titel	Status Zahn 37
Beschreibung	Zahnstatus Zahn 37
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	zahnstatus (Zahnstatus); siehe S. 7536

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_status37

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_status37

7.19.2.4.20 Taschentiefe 37 medial

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	3. Quadrant
Titel/Beschreibung	Taschentiefe 37 medial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_medial37

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	~ 200	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 14 800	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_medial37

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	~ 100	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 1 400	Ja

7.19.2.4.21 Taschentiefe 37 mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	3. Quadrant
Titel/Beschreibung	Taschentiefe 37 mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_mesial37

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	~ 200	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 14 700	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_mesial37

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	< 100	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 1 400	Ja

7.19.2.4.22 Status Zahn 38

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	3. Quadrant
Titel	Status Zahn 38
Beschreibung	Zahnstatus Zahn 38
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	zahnstatus (Zahnstatus); siehe S. 7536

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_status38

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_status38

7.19.2.4.23 Taschentiefe 38 medial

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	3. Quadrant
Titel/Beschreibung	Taschentiefe 38 medial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_medial38

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	~ 200	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 18 800	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator ku1_zahn_medial38

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	< 100	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 2 100	Ja

7.19.2.4.24 Taschentiefe 38 mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	3. Quadrant
Titel/Beschreibung	Taschentiefe 38 mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_mesial38

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	~ 200	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 18 800	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_mesial38

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	< 100	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 2 100	Ja

7.19.2.5 4. Quadrant

7.19.2.5.1 Status Zahn 41

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	4. Quadrant
Titel	Status Zahn 41
Beschreibung	Zahnstatus Zahn 41
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	zahnstatus (Zahnstatus); siehe S. 7536

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_status41

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_status41

7.19.2.5.2 Taschentiefe 41 medial

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	4. Quadrant
Titel/Beschreibung	Taschentiefe 41 medial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_medial41

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	< 10	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 9 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_medial41

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	< 100	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 1 300	Ja

7.19.2.5.3 Taschentiefe 41 mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	4. Quadrant
Titel/Beschreibung	Taschentiefe 41 mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_mesial41

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	< 10	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 9 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_mesial41

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	< 100	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 1 300	Ja

7.19.2.5.4 Status Zahn 42

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	4. Quadrant
Titel	Status Zahn 42
Beschreibung	Zahnstatus Zahn 42
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	zahnstatus (Zahnstatus); siehe S. 7536

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_status42

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_status42

7.19.2.5.5 Taschentiefe 42 medial

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	4. Quadrant
Titel/Beschreibung	Taschentiefe 42 medial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_medial42

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	< 10	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 9 000	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_medial42

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	< 100	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 1 300	Ja

7.19.2.5.6 Taschentiefe 42 mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	4. Quadrant
Titel/Beschreibung	Taschentiefe 42 mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_mesial42

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	< 10	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 9 000	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_mesial42

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	< 100	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 1 300	Ja

7.19.2.5.7 Status Zahn 43

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	4. Quadrant
Titel	Status Zahn 43
Beschreibung	Zahnstatus Zahn 43
Datentyp	INT(11)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	zahnstatus (Zahnstatus); siehe S. 7536

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_status43

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_status43

7.19.2.5.8 Taschentiefe 43 medial

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	4. Quadrant
Titel/Beschreibung	Taschentiefe 43 medial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_medial43

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	< 10	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 8 900	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_medial43

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	< 100	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 1 200	Ja

7.19.2.5.9 Taschentiefe 43 mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	4. Quadrant
Titel/Beschreibung	Taschentiefe 43 mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_mesial43

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	< 10	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 8 900	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_mesial43

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	< 100	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 1 200	Ja

7.19.2.5.10 Status Zahn 44

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	4. Quadrant
Titel	Status Zahn 44
Beschreibung	Zahnstatus Zahn 44
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	zahnstatus (Zahnstatus); siehe S. 7536

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_status44

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_status44

7.19.2.5.11 Taschentiefe 44 medial

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	4. Quadrant
Titel/Beschreibung	Taschentiefe 44 medial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_medial44

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	< 10	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 9 500	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_medial44

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	< 100	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 1 300	Ja

7.19.2.5.12 Taschentiefe 44 mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	4. Quadrant
Titel/Beschreibung	Taschentiefe 44 mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_mesial44

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	< 10	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 9 500	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_mesial44

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	< 100	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 1 300	Ja

7.19.2.5.13 Status Zahn 45

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	4. Quadrant
Titel	Status Zahn 45
Beschreibung	Zahnstatus Zahn 45
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	zahnstatus (Zahnstatus); siehe S. 7536

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_status45

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_status45

7.19.2.5.14 Taschentiefe 45 medial

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	4. Quadrant
Titel/Beschreibung	Taschentiefe 45 medial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_medial45

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	< 10	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 10 200	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_medial45

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	< 100	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 1 400	Ja

7.19.2.5.15 Taschentiefe 45 mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	4. Quadrant
Titel/Beschreibung	Taschentiefe 45 mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_mesial45

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	< 10	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 10 200	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_mesial45

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	< 100	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 1 400	Ja

7.19.2.5.16 Status Zahn 46

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	4. Quadrant
Titel	Status Zahn 46
Beschreibung	Zahnstatus Zahn 46
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	zahnstatus (Zahnstatus); siehe S. 7536

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_status46

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_status46

7.19.2.5.17 Taschentiefe 46 medial

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	4. Quadrant
Titel/Beschreibung	Taschentiefe 46 medial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_medial46

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	< 10	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 11 400	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_medial46

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	< 100	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 1 400	Ja

7.19.2.5.18 Taschentiefe 46 mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	4. Quadrant
Titel/Beschreibung	Taschentiefe 46 mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_mesial46

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	< 10	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 11 400	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_mesial46

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	< 100	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 1 400	Ja

7.19.2.5.19 Status Zahn 47

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	4. Quadrant
Titel	Status Zahn 47
Beschreibung	Zahnstatus Zahn 47
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	zahnstatus (Zahnstatus); siehe S. 7536

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_status47

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_status47

7.19.2.5.20 Taschentiefe 47 medial

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	4. Quadrant
Titel/Beschreibung	Taschentiefe 47 medial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_medial47

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	< 10	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 11 000	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator ku1_zahn_medial47

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	< 100	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 1 400	Ja

7.19.2.5.21 Taschentiefe 47 mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	4. Quadrant
Titel/Beschreibung	Taschentiefe 47 mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_mesial47

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	< 10	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 10 900	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_mesial47

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	< 100	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 1 400	Ja

7.19.2.5.22 Status Zahn 48

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	4. Quadrant
Titel	Status Zahn 48
Beschreibung	Zahnstatus Zahn 48
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	zahnstatus (Zahnstatus); siehe S. 7536

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_status48

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_status48

7.19.2.5.23 Taschentiefe 48 medial

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	4. Quadrant
Titel/Beschreibung	Taschentiefe 48 medial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_medial48

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	< 10	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 17 700	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_medial48

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	< 100	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 2 100	Ja

7.19.2.5.24 Taschentiefe 48 mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	4. Quadrant
Titel/Beschreibung	Taschentiefe 48 mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_mesial48

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	< 10	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 17 600	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_mesial48

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	< 100	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	~ 2 100	Ja

7.19.2.6 Weitere Angaben

7.19.2.6.1 Welche Art einer herausnehmbaren prothetischen Versorgung liegt vor - Oberkiefer?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Weitere Angaben
Titel/Beschreibung	Welche Art einer herausnehmbaren prothetischen Versorgung liegt vor - Oberkiefer?
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	prothetik (Zahnprothetik)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_okproth

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „prothetik“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	keine prothetische Versorgung	~ 18 900	Nein
1	Drahtklammerverankerte oder prov. Prothese	~ 300	Nein
2	Modellgussprothese	~ 500	Nein
3	Teleskop- bzw. Geschiebeprothese	~ 600	Nein
4	Totalprothese	~ 200	Nein
9	nicht beurteilbar	~ 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_okproth

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „prothetik“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	keine prothetische Versorgung	~ 2 200	Nein
1	Drahtklammerverankerte oder prov. Prothese	< 100	Nein
2	Modellgussprothese	< 100	Nein
3	Teleskop- bzw. Geschiebeprothese	< 100	Nein
4	Totalprothese	< 10	Nein
9	nicht beurteilbar	< 100	Ja

7.19.2.6.2 Welche Art einer herausnehmbaren prothetischen Versorgung liegt vor - Unterkiefer?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Weitere Angaben
Titel/Beschreibung	Welche Art einer herausnehmbaren prothetischen Versorgung liegt vor - Unterkiefer?
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	prothetik (Zahnprothetik)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_ukproth

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „prothetik“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	keine prothetische Versorgung	~ 19 300	Nein
1	Drahtklammerverankerte oder prov. Prothese	~ 200	Nein
2	Modellgussprothese	~ 400	Nein
3	Teleskop- bzw. Geschiebeprothese	~ 500	Nein
4	Totalprothese	~ 100	Nein
9	nicht beurteilbar	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_ukproth

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „prothetik“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	keine prothetische Versorgung	~ 2 200	Nein
1	Drahtklammerverankerte oder prov. Prothese	< 100	Nein
2	Modellgussprothese	< 100	Nein
3	Teleskop- bzw. Geschiebeprothese	< 100	Nein
4	Totalprothese	< 10	Nein
9	nicht beurteilbar	< 100	Ja

7.19.2.6.3 Hatten bzw. haben Sie eine kieferorthopädische Behandlung mit einer Zahnspange?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Weitere Angaben
Titel	Hatten bzw. haben Sie eine kieferorthopädische Behandlung mit einer Zahnspange?
Beschreibung	Hatten bzw. haben Sie eine kieferorthopädische Behandlung mit einer Zahnspange (Mehrfachauswahl)?
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	kfo (Kieferorthopädie)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_kfo

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „kfo“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	nein (keine Behandlung)	~ 13 200	Nein
1	zur Zeit	< 100	Nein
2	vor dem 18. Lebensjahr	~ 6 400	Nein
3	nach dem 18. Lebensjahr	~ 400	Nein
12	vor dem 18. Lebensjahr und zur Zeit	< 10	Nein
13	nach dem 18. Lebensjahr und zur Zeit	< 10	Nein
23	vor dem 18. Lebensjahr und nach dem 18. Lebensjahr	~ 300	Nein
123	vor dem 18. Lebensjahr, nach dem 18. Lebensjahr und zur Zeit	< 10	Nein
8	weiß nicht	< 100	Nein
9	Antwort verweigert oder keine Angabe	< 10	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_kfo

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „kfo“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	nein (keine Behandlung)	~ 1 400	Nein
1	zur Zeit	< 10	Nein
2	vor dem 18. Lebensjahr	~ 800	Nein
3	nach dem 18. Lebensjahr	< 100	Nein
12	vor dem 18. Lebensjahr und zur Zeit	0	Nein
13	nach dem 18. Lebensjahr und zur Zeit	0	Nein
23	vor dem 18. Lebensjahr und nach dem 18. Lebensjahr	< 100	Nein
123	vor dem 18. Lebensjahr, nach dem 18. Lebensjahr und zur Zeit	< 10	Nein
8	weiß nicht	< 10	Nein
9	Antwort verweigert oder keine Angabe	0	Nein

7.19.2.6.4 Hatten Sie Schmerzen im Gesicht, dem Kiefer, vor dem Ohr oder im Ohr im vergangenen Monat?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Weitere Angaben
Titel/Beschreibung	Hatten Sie Schmerzen im Gesicht, dem Kiefer, vor dem Ohr oder im Ohr im vergangenen Monat?
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	NJWnAv (nein/ja/weiß nicht/Antwort verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_gesichtsschmerz

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „NJWnAv“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	nein	~ 18 300	Nein
1	ja	~ 2 100	Nein
8	weiß nicht	< 100	Nein
9	Antwort verweigert	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_gesichtsschmerz

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „NJWnAv“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	nein	~ 2 100	Nein
1	ja	~ 300	Nein
8	weiß nicht	< 10	Nein
9	Antwort verweigert	0	Ja

7.19.2.6.5 Haben Sie sich schon einmal den Unterkiefer ausgerenkt, so dass der Mund nicht mehr geschlossen werden konnte?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Weitere Angaben
Titel/Beschreibung	Haben Sie sich schon einmal den Unterkiefer ausgerenkt, so dass der Mund nicht mehr geschlossen werden konnte?
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	NJWnAv (nein/ja/weiß nicht/Antwort verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_ausrenkung

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „NJWnAv“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	nein	~ 19 800	Nein
1	ja	~ 800	Nein
8	weiß nicht	< 100	Nein
9	Antwort verweigert	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_ausrenkung

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „NJWnAv“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	nein	~ 2 200	Nein
1	ja	< 100	Nein
8	weiß nicht	< 100	Nein
9	Antwort verweigert	0	Ja

7.19.2.6.6 Aktive Mundöffnung

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Weitere Angaben
Titel	Aktive Mundöffnung
Beschreibung	Aktive Mundöffnung in Millimeter
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	nm_v3 (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_aktmundoeffn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
998	nicht möglich	~ 1 000	Ja
999	verweigert	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_aktmundoeffn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
998	nicht möglich	< 100	Ja
999	verweigert	< 10	Ja

7.19.2.6.7 Maximale aktive Mundöffnung

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Weitere Angaben
Titel	Maximale aktive Mundöffnung
Beschreibung	Maximale aktive Mundöffnung in mm
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	nm_v3 (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_maxaktmundoeffn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
998	nicht möglich	~ 1 000	Ja
999	verweigert	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_maxaktmundoeffn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
998	nicht möglich	< 10	Ja
999	verweigert	0	Ja

7.19.2.6.8 Gelenkschmerz

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Weitere Angaben
Einleitung	War die maximale aktive Öffnung schmerzhaft?
Titel	Gelenkschmerz

Beschreibung	War die maximale aktive Öffnung schmerzhaft? Gelenkschmerz
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	zahn_schmerz (0-nein 1-ja,rechts 2-ja,links 3-ja,beidseits, 8,9)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_gelenkschmerz

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zahn_schmerz“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	nein	~ 17 900	Nein
1	ja - rechts	~ 300	Nein
2	ja - links	~ 200	Nein
3	ja - beidseits	~ 1 200	Nein
8	Untersuchung nicht möglich	~ 1 100	Ja
9	Untersuchung verweigert	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_gelenkschmerz

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zahn_schmerz“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	nein	~ 2 000	Nein
1	ja - rechts	< 100	Nein
2	ja - links	< 100	Nein
3	ja - beidseits	~ 200	Nein
8	Untersuchung nicht möglich	< 10	Ja
9	Untersuchung verweigert	0	Ja

7.19.2.6.9 Muskelschmerz

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Weitere Angaben
Titel	Muskelschmerz
Beschreibung	War die maximale aktive Öffnung schmerzhaft? Muskelschmerz
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	zahn_schmerz (0-nein 1-ja,rechts 2-ja,links 3-ja,beidseits, 8,9)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_muskelschmerz

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zahn_schmerz“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	nein	~ 18 000	Nein
1	ja - rechts	~ 200	Nein
2	ja - links	~ 200	Nein
3	ja - beidseits	~ 1 100	Nein
8	Untersuchung nicht möglich	~ 1 100	Ja
9	Untersuchung verweigert	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_muskelschmerz

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zahn_schmerz“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	nein	~ 2 000	Nein
1	ja - rechts	< 100	Nein
2	ja - links	< 100	Nein
3	ja - beidseits	~ 100	Nein
8	Untersuchung nicht möglich	0	Ja
9	Untersuchung verweigert	0	Ja

7.19.2.6.10 horizontaler Überbiss (Overjet)

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Weitere Angaben
Titel	horizontaler Überbiss (Overjet)
Beschreibung	horizontaler Überbiss (Overjet) in mm
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_overjet

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	~ 700	Ja
99	verweigert	< 100	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_overjet

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	< 100	Ja
99	verweigert	< 10	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

7.19.2.6.11 vertikaler Überbiss (Overbite)

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Weitere Angaben
Titel	vertikaler Überbiss (Overbite)
Beschreibung	vertikaler Überbiss (Overbite) in mm
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_overbite

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	~ 500	Ja
99	verweigert	< 100	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_overbite

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	< 100	Ja
99	verweigert	< 10	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

7.19.2.6.12 Schläfenmuskel rechts

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Weitere Angaben
Einleitung	Untersuchung der Schläfen- und Kaumuskeln mit dem Druckalgometer
Titel	Schläfenmuskel rechts
Beschreibung	Untersuchung der Schläfen- und Kaumuskeln mit dem Druckalgometer: Schläfenmuskel rechts
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	schmerz_03 (0-kein Schmerz .. 3-starker Schmerz)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_rschlm

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „schmerz_03“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	kein Schmerz	~ 20 300	Nein
1	leichter Schmerz	~ 100	Nein
2	mäßiger Schmerz	< 100	Nein
3	starker Schmerz	< 100	Nein
8	nicht möglich	~ 100	Ja
9	Antwort verweigert	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_rschlm

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „schmerz_03“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	kein Schmerz	~ 2 300	Nein
1	leichter Schmerz	< 100	Nein
2	mäßiger Schmerz	< 10	Nein
3	starker Schmerz	< 10	Nein
8	nicht möglich	< 100	Ja
9	Antwort verweigert	0	Ja

7.19.2.6.13 Kaumuskel rechts

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Weitere Angaben
Titel	Kaumuskel rechts
Beschreibung	Untersuchung der Schläfen- und Kaumuskeln mit dem Druckalgometer: Kaumuskel rechts
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	schmerz_03 (0-kein Schmerz .. 3-starker Schmerz)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_rkaum

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „schmerz_03“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	kein Schmerz	~ 20 200	Nein
1	leichter Schmerz	~ 200	Nein
2	mäßiger Schmerz	< 100	Nein
3	starker Schmerz	< 100	Nein
8	nicht möglich	~ 100	Ja
9	Antwort verweigert	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_rkaum

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „schmerz_03“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	kein Schmerz	~ 2 300	Nein
1	leichter Schmerz	< 100	Nein
2	mäßiger Schmerz	< 10	Nein
3	starker Schmerz	< 10	Nein
8	nicht möglich	< 100	Ja
9	Antwort verweigert	0	Ja

7.19.2.6.14 Schläfenmuskel links

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Weitere Angaben
Titel	Schläfenmuskel links
Beschreibung	Untersuchung der Schläfen- und Kaumuskeln mit dem Druckalgometer: Schläfenmuskel links
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	schmerz_03 (0-kein Schmerz .. 3-starker Schmerz)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_lschlm

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „schmerz_03“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	kein Schmerz	~ 20 300	Nein
1	leichter Schmerz	~ 100	Nein
2	mäßiger Schmerz	< 100	Nein
3	starker Schmerz	< 10	Nein
8	nicht möglich	~ 100	Ja
9	Antwort verweigert	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_lschlm

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „schmerz_03“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	kein Schmerz	~ 2 300	Nein
1	leichter Schmerz	< 100	Nein
2	mäßiger Schmerz	< 10	Nein
3	starker Schmerz	< 10	Nein
8	nicht möglich	< 100	Ja
9	Antwort verweigert	0	Ja

7.19.2.6.15 Kaumuskel links

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Weitere Angaben
Titel	Kaumuskel links
Beschreibung	Untersuchung der Schläfen- und Kaumuskeln mit dem Druckalgometer: Kaumuskel links
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	schmerz_03 (0-kein Schmerz .. 3-starker Schmerz)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zahn_lkaum

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „schmerz_03“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	kein Schmerz	~ 20 200	Nein
1	leichter Schmerz	~ 200	Nein
2	mäßiger Schmerz	< 100	Nein
3	starker Schmerz	< 100	Nein
8	nicht möglich	~ 100	Ja
9	Antwort verweigert	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zahn_lkaum

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „schmerz_03“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	kein Schmerz	~ 2 300	Nein
1	leichter Schmerz	< 100	Nein
2	mäßiger Schmerz	< 10	Nein
3	starker Schmerz	< 10	Nein
8	nicht möglich	< 100	Ja
9	Antwort verweigert	0	Ja

7.19.2.7 Status des Untersuchungsmoduls "Zahnstatus Daten"

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnstatus Daten, S. 2917 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls "Zahnstatus Daten"
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	14.02.2019
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt140_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt140_status

7.19.3 Zahnzahl

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Zahnstatus, S. 2916 (Projekt)
Name	Zahnzahl
Titel	Erfassung der Zahn- und Prothesenanzahl
Beschreibung	Erfassung der Zahn- und Prothesenanzahl (Level 1). Einschränkungen der Datenqualität: Bei 15,1% der Teilnehmer, für die Daten sowohl in der Baseline- als auch der Kalibrierungsuntersuchung vorliegen, wurde in der Kalibrierungsuntersuchung eine größere Zahnzahl als in der Baseline-Untersuchung dokumentiert. In 0,1% der Fälle wurde eine unplausible Wertekombination von Prothesenzahl=2 und Zahnzahl>25 dokumentiert. In 9 Fällen wurde trotz Angabe von Totalprothese in Ober- und Unterkiefer eine Zahnzahl>0 dokumentiert. Diese Unplausibilitäten lässt sich nur anhand der Daten der Baseline-Untersuchung nicht korrigieren, eine Plausibilisierung ist evtl. nach Abschluss der Zweituntersuchung möglich.
Eindeutiger Bezeichner	Zahnzahl
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Anlage	QS_Bericht_NAKO_Zahnzahl_200k_final_final.pdf UN28-SD_Zahnzählung_L1.pdf UN28-SD-A1_Dokubogen_L1.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 188 500	~ 188 600	14.03.2014	08.04.2024	~ 188 500
Erst- & Zweitunters.	~ 107 900	~ 215 800	14.03.2014	03.08.2026	0
Kalibrierungsstudie	~ 5 700	~ 5 700	09.09.2016	19.11.2019	~ 5 700
Zweituntersuchung	~ 116 900	~ 116 900	29.10.2018	03.08.2026	~ 116 900
Drittuntersuchung	~ 59 200	~ 59 200	03.06.2024	12.10.2026	0

7.19.3.1 Vorbereitung

7.19.3.1.1 Untersuchung durchführbar?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnzahl, S. 2982 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Vorbereitung
Fragekurzbezeichnung	Vorbereitung
Titel/Beschreibung	Untersuchung durchführbar?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_zz_dfb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 184 700	Nein
2	Nein	~ 3 900	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_zz_dfb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 5 700	Nein
2	Nein	< 100	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_zz_dfb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 113 900	Nein
2	Nein	~ 3 100	Nein

7.19.3.2 Ergebnis

7.19.3.2.1 Anzahl vorhandener Prothesen

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnzahl, S. 2982 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Ergebnis
Fragekurzbezeichnung	Ergebnis
Titel/Beschreibung	Anzahl vorhandener Prothesen
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_zz_pz

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_zz_pz

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_zz_pz

7.19.3.2.2 Anzahl natürlicher Zähne

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnzahl, S. 2982 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Ergebnis
Fragekurzbezeichnung	Ergebnis
Titel/Beschreibung	Anzahl natürlicher Zähne
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_zz_zz

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_zz_zz

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_d_zz_zz

7.19.3.3 Status des Untersuchungsmoduls Zahnzahl

Typ	Variable
Übergeordnet	Zahnzahl, S. 2982 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Zahnzahl
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Zahnzahl ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt341_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt341_status

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt341_status

Kapitel 8

MRT-Untersuchung

Typ	Programm
Titel	MRT-Untersuchung
Beschreibung	-
Untergeordnet	MRI image data, S. 2987, MRT-Ergebnisdaten, S. 3044, MRT-Untersuchung, S. 3662, MRT IF Reading, S. 3785

8.1 MRI image data

Typ	Projekt
Übergeordnet	MRT-Untersuchung, S. 2987 (Programm)
Titel	MRI image data
Name	MRI image data
Beschreibung	Measured or derived magnetic resonance imaging data files
Untergeordnet	MRI image data, S. 2987

8.1.1 MRI image data

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Projekt)
Name	MRI image data
Titel	The MRI image data files - measured or defacing.
Beschreibung	The MRI image data files (DICOM or NIFTI) as measured in the study centre and defacing of NEURO series.
Eindeutiger Bezeichner	mrt_measured_img
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 30 900	~ 30 900	20.05.2022	28.07.2025	~ 30 900
Erst- & Zweitunters.	~ 19 300	~ 38 700	20.05.2022	07.07.2024	0
Zweituntersuchung	~ 19 300	~ 19 300	20.05.2022	07.07.2024	~ 19 300
Drittuntersuchung	~ 10 000	~ 10 000	02.10.2024	12.10.2026	0

8.1.1.1 MSK Localizer – AutoAlignScout SPINE

Musculoskeletal Protocols GroupLocalizer for AutoAlign Scout SPINE, 3 Table Positions (HWS/BWS/LWS) ; protocol 1; localizer protocol; baseline and 1st follow-up examination

8.1.1.1.1 I_AASpine_Scout

TablePosition 1 (Cervical) for AutoAlignScout SPINE

8.1.1.1.1.1 I_AASpine_Scout

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	MSK Localizer – AutoAlignScout SPINE
Im Unterabschnitt 1	I_AASpine_Scout
Titel	I_AASpine_Scout
Beschreibung	AutoAlign_SpineScout TablePosition 1 (Cervical)(coronal, 96 slices); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_01_01

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 900	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_01_01

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	~ 19 300	Nein
0	not available	< 10	Ja

8.1.1.1.2 I_AASpine_Scout_CPR

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	MSK Localizer – AutoAlignScout SPINE
Im Unterabschnitt 1	I_AASpine_Scout
Titel	I_AASpine_Scout_CPR
Beschreibung	AutoAlign_SpineScout TablePosition 1 (Cervical)(centroplanar reconstruction, coronal/sagittal, 2 slices); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_01_02

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 900	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_01_02

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	~ 19 300	Nein
0	not available	< 10	Ja

8.1.1.1.1.3 I_AASpine_Scout_MPR_sag

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	MSK Localizer – AutoAlignScout SPINE
Im Unterabschnitt 1	I_AASpine_Scout
Titel	I_AASpine_Scout_MPR_sag
Beschreibung	AutoAlign_SpineScout TablePosition 1 (Cervical)(multiplanar reconstruction, sagittal, 15 slices); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_01_03

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 900	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_01_03

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	~ 19 300	Nein
0	not available	< 10	Ja

8.1.1.1.1.4 I_AASpine_Scout_MPR_tra

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	MSK Localizer – AutoAlignScout SPINE
Im Unterabschnitt 1	I_AASpine_Scout
Titel	I_AASpine_Scout_MPR_tra
Beschreibung	AutoAlign_SpineScout TablePosition 1 (Cervical)(multiplanar reconstruction, axial, 7 slices); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_01_04

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 900	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_01_04

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	~ 19 300	Nein
0	not available	< 10	Ja

8.1.1.1.2 II_AASpine_Scout

TablePosition 2 (Chest) for AutoAlignScout SPINE

8.1.1.1.2.1 II_AASpine_Scout

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	MSK Localizer – AutoAlignScout SPINE
Im Unterabschnitt 1	II_AASpine_Scout
Titel	II_AASpine_Scout
Beschreibung	AutoAlign_SpineScout TablePosition 2 (Chest)(coronal, 96 slices); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_01_05

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 800	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_01_05

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	~ 19 300	Nein
0	not available	< 100	Ja

8.1.1.1.2.2 II_AASpine_Scout_CPR

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	MSK Localizer – AutoAlignScout SPINE
Im Unterabschnitt 1	II_AASpine_Scout
Titel	II_AASpine_Scout_CPR
Beschreibung	AutoAlign_SpineScout TablePosition 2 (Chest)(centroplanar reconstruction, coronal/sagittal, 2 slices); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_01_06

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 800	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_01_06

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	~ 19 300	Nein
0	not available	< 100	Ja

8.1.1.1.2.3 II_AASpine_Scout_MPR_sag

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	MSK Localizer – AutoAlignScout SPINE
Im Unterabschnitt 1	II_AASpine_Scout

Titel	II_AASpine_Scout_MPR_sag
Beschreibung	AutoAlign_SpineScout TablePosition 2 (Chest)(multiplanar reconstruction, sagittal, 15 slices); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_01_07

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 800	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_01_07

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	~ 19 300	Nein
0	not available	< 100	Ja

8.1.1.1.2.4 II_AASpine_Scout_MPR_tra

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	MSK Localizer – AutoAlignScout SPINE
Im Unterabschnitt 1	II_AASpine_Scout
Titel	II_AASpine_Scout_MPR_tra
Beschreibung	AutoAlign_SpineScout TablePosition 2 (Chest)(multiplanar reconstruction, axial, 7 slices); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_01_08

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 800	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_01_08

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	~ 19 300	Nein
0	not available	< 100	Ja

8.1.1.1.3 III_AASpine_Scout

TablePosition 3 (Lumbar) for AutoAlignScout SPINE

8.1.1.1.3.1 III_AASpine_Scout

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	MSK Localizer – AutoAlignScout SPINE
Im Unterabschnitt 1	III_AASpine_Scout
Titel	III_AASpine_Scout
Beschreibung	AutoAlign_SpineScout TablePosition 3 (Lumbar)(coronal, 96 slices); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_01_09

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 800	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_01_09

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	~ 19 300	Nein
0	not available	< 100	Ja

8.1.1.1.3.2 III_AASpine_Scout_CPR

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	MSK Localizer – AutoAlignScout SPINE
Im Unterabschnitt 1	III_AASpine_Scout
Titel	III_AASpine_Scout_CPR
Beschreibung	AutoAlign_SpineScout TablePosition 3 (Lumbar)(centroplanar reconstruction, coronal/sagittal, 2 slices); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u1_mrt_exp_01_10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 800	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_01_10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	~ 19 300	Nein
0	not available	< 100	Ja

8.1.1.1.3.3 III_AASpine_Scout_MPR_sag

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	MSK Localizer – AutoAlignScout SPINE
Im Unterabschnitt 1	III_AASpine_Scout
Titel	III_AASpine_Scout_MPR_sag
Beschreibung	AutoAlign_SpineScout TablePosition 3 (Lumbar)(multiplanar reconstruction, sagittal, 15 slices); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_01_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 800	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_01_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	~ 19 300	Nein
0	not available	< 100	Ja

8.1.1.1.3.4 III_AASpine_Scout_MPR_tra

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	MSK Localizer – AutoAlignScout SPINE
Im Unterabschnitt 1	III_AASpine_Scout

Titel	III_AASpine_Scout_MPR_tra
Beschreibung	AutoAlign_SpineScout TablePosition 3 (Lumbar)(multiplanar reconstruction, axial, 7 slices); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_01_12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 800	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_01_12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	~ 19 300	Nein
0	not available	< 100	Ja

8.1.1.1.4 I_AASpine_Scout_COMP

Composing for AutoAlignScout SPINE

8.1.1.1.4.1 I_AASpine_Scout_COMP_SP_1

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	MSK Localizer – AutoAlignScout SPINE
Im Unterabschnitt 1	I_AASpine_Scout_COMP
Titel	I_AASpine_Scout_COMP_SP_1
Beschreibung	AutoAlign_SpineScout ComposedSeries(coronal, 90 slices); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_01_13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 800	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_01_13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	~ 19 300	Nein
0	not available	< 100	Ja

8.1.1.1.4.2 I_AASpine_Scout_COMP_SP_1_CPR

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	MSK Localizer – AutoAlignScout SPINE
Im Unterabschnitt 1	I_AASpine_Scout_COMP
Titel	I_AASpine_Scout_COMP_SP_1_CPR
Beschreibung	AutoAlign_SpineScout ComposedSeries(centroplanar reconstruction, coronal/sagittal, 2 slices); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_01_14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 800	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_01_14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	~ 19 300	Nein
0	not available	< 100	Ja

8.1.1.1.4.3 I_AASpine_Scout_COMP_SP_1_MPR_sag

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	MSK Localizer – AutoAlignScout SPINE
Im Unterabschnitt 1	I_AASpine_Scout_COMP
Titel	I_AASpine_Scout_COMP_SP_1_MPR_sag
Beschreibung	AutoAlign_SpineScout ComposedSeries(multiplanar reconstruction, sagittal, 15 slices); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_01_15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 800	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_01_15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	~ 19 300	Nein
0	not available	< 100	Ja

8.1.1.2 BODY Localizer – FastViewLocalizer

Body Protocols GroupLocalizer with Continuous TableMoving (WholeBody); protocol 2; localizer protocol; baseline and 1st follow-up examination

8.1.1.2.1 FastViewLocalizer

FastViewLocalizer

8.1.1.2.1.1 FastViewLocalizer

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	BODY Localizer – FastViewLocalizer
Im Unterabschnitt 1	FastViewLocalizer
Titel	FastViewLocalizer
Beschreibung	FastViewLocalizer with Continuously Moving Table Acquisition(axial, 131 slices; multiplanar reconstruction sagittal, 96 slices; multiplanar reconstruction coronal 84 slices); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_02_16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 800	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u2_mrt_exp_02_16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	~ 19 300	Nein
0	not available	< 100	Ja

8.1.1.3 MSK – 3D SPACE Hip

Musculoskeletal Protocols Group3D SPACE Hip, protondensity-weighted with fat saturation; protocol 3; reading relevant protocol; baseline and 1st follow-up examination

8.1.1.3.1 PD_FS_SPC_COR

3D SPACE Hip, protondensity-weighted with fat saturation, coronal orientation

8.1.1.3.1.1 PD_FS_SPC_COR

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	MSK – 3D SPACE Hip
Im Unterabschnitt 1	PD_FS_SPC_COR
Titel	PD_FS_SPC_COR
Beschreibung	3D SPACE Hip, protondensity-weighted with fat saturation(coronal, 160 slices); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_03_17

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 700	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_03_17

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	~ 19 300	Nein
0	not available	< 100	Ja

8.1.1.4 NEURO Localizer – AutoAlignScout HEAD

Neuro Protocols GroupLocalizer for AutoAlign Scout HEAD; protocol 4; localizer protocol; baseline and 1st follow-up examination

8.1.1.4.1 AAHead_Scout

FLASH3D T1-weighted head acquisition for AutoAlignScout HEAD

8.1.1.4.1.1 AAHead_Scout

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	NEURO Localizer – AutoAlignScout HEAD
Im Unterabschnitt 1	AAHead_Scout
Titel	AAHead_Scout
Beschreibung	FLASH3D T1-weighted head acquisition for AutoAlignScout HEAD(sagittal, 128 slices); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_04_18

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 700	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_04_18

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	~ 19 300	Nein
0	not available	< 100	Ja

8.1.1.4.1.2 AAHead_Scout_MPR_sag

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	NEURO Localizer – AutoAlignScout HEAD
Im Unterabschnitt 1	AAHead_Scout
Titel	AAHead_Scout_MPR_sag
Beschreibung	AutoAlign_HeadScout(multiplanar reconstruction sagittal, 5 slices); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u1_mrt_exp_04_19

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 700	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_04_19

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	~ 19 300	Nein
0	not available	< 100	Ja

8.1.1.4.1.3 AAHead_Scout_MPR_cor

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	NEURO Localizer – AutoAlignScout HEAD
Im Unterabschnitt 1	AAHead_Scout
Titel	AAHead_Scout_MPR_cor
Beschreibung	AutoAlign_HeadScout(multiplanar reconstruction coronal, 3 slices); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_04_20

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 700	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_04_20

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	~ 19 300	Nein
0	not available	< 100	Ja

8.1.1.4.1.4 AAHead_Scout_MPR_tra

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	NEURO Localizer – AutoAlignScout HEAD
Im Unterabschnitt 1	AAHead_Scout

Titel	AAHead_Scout_MPR_tra
Beschreibung	AutoAlign_HeadScout(multiplanar reconstruction transverse, 3 slices); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_04_21

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 700	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_04_21

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	~ 19 300	Nein
0	not available	< 100	Ja

8.1.1.5 NEURO – 3D T1w Head

Neuro Protocols Group3D T1-weighted isotropic MPRAGE Head; protocol 5; reading relevant protocol; baseline and 1st follow-up examination

8.1.1.5.1 T1_3D_SAG

3D T1-weighted isotropic MPRAGE Head, sagittal orientation

8.1.1.5.1.1 T1_3D_SAG_ND

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	NEURO – 3D T1w Head
Im Unterabschnitt 1	T1_3D_SAG
Titel	T1_3D_SAG_ND
Beschreibung	3D T1w MPRAGE without Dis3D Correction(sagittal, 224 slices); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_05_22

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 600	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_05_22

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	~ 19 200	Nein
0	not available	~ 100	Ja

8.1.1.5.1.2 T1_3D_SAG_ND_DEFACED_NIFTI

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	NEURO – 3D T1w Head
Im Unterabschnitt 1	T1_3D_SAG
Titel	T1_3D_SAG_ND_DEFACED_NIFTI
Beschreibung	defacing of 3D T1w MPRAGE without Dis3D Correction(sagittal, 224 slices); performed using FMRIB Software Library; NIfTI format; courtesy of Prof. Svenja Caspers et al., Forschungszentrum Jülich
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	22.03.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_05_101

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 300	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_05_101

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	< 10	Nein
0	not available	~ 19 300	Ja

8.1.1.5.1.3 T1_3D_SAG

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	NEURO – 3D T1w Head
Im Unterabschnitt 1	T1_3D_SAG
Titel	T1_3D_SAG

Beschreibung	3D T1w MPRAGE with Dis3D Correction – preferred data usage(sagittal, 224 slices); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_05_23

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 600	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_05_23

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	~ 19 200	Nein
0	not available	~ 100	Ja

8.1.1.5.1.4 T1_3D_SAG_DEFACED_NIFTI

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	NEURO – 3D T1w Head
Im Unterabschnitt 1	T1_3D_SAG
Titel	T1_3D_SAG_DEFACED_NIFTI
Beschreibung	defacing of 3D T1w MPRAGE with Dis3D Correction – preferred data usage(sagittal, 224 slices); performed using FMRIB Software Library; NIfTI format; courtesy of Prof. Svenja Caspers et al., Forschungszentrum Jülich
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	22.03.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_05_102

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 300	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_05_102

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	< 10	Nein
0	not available	~ 19 300	Ja

8.1.1.5.1.5 T1_3D_SAG_MPR_Tra

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	NEURO – 3D T1w Head
Im Unterabschnitt 1	T1_3D_SAG
Titel	T1_3D_SAG_MPR_Tra
Beschreibung	3D T1w MPRAGE with Dis3D Correction(multiplanar reconstruction axial, 300 slices); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_05_24

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 200	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_05_24

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	< 10	Nein
0	not available	~ 19 300	Ja

8.1.1.5.1.6 T1_3D_SAG_MPR_TRA_DEFACED_NIFTI

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	NEURO – 3D T1w Head
Im Unterabschnitt 1	T1_3D_SAG
Titel	T1_3D_SAG_MPR_TRA_DEFACED_NIFTI
Beschreibung	defacing of 3D T1w MPRAGE with Dis3D Correction(multiplanar reconstruction axial, 300 slices); NIfTI format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	05.09.2025
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_05_105

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	0	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_05_105

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	0	Nein
0	not available	~ 19 300	Ja

8.1.1.6 NEURO – 2D FLAIR Head

Neuro Protocols Group2D TSE Fluid Attenuated Inversion Recovery Head; protocol 6; reading relevant protocol; baseline and 1st follow-up examination

8.1.1.6.1 FLAIR_2D_TRA

2D TSE Fluid Attenuated Inversion Recovery Head, axial orientation

8.1.1.6.1.1 FLAIR_2D_TRA_ND

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	NEURO – 2D FLAIR Head
Im Unterabschnitt 1	FLAIR_2D_TRA
Titel	FLAIR_2D_TRA_ND
Beschreibung	2D TSE FLAIR without Dis2D Correction(axial, 36 slices); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_05_25

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 600	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_05_25

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	~ 19 200	Nein
0	not available	~ 100	Ja

8.1.1.6.1.2 FLAIR_2D_TRA_ND_DEFACED_NIFTI

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	NEURO – 2D FLAIR Head
Im Unterabschnitt 1	FLAIR_2D_TRA
Titel	FLAIR_2D_TRA_ND_DEFACED_NIFTI
Beschreibung	defacing of 2D TSE FLAIR without Dis2D Correction(axial, 36 slices); performed using FMRIB Software Library; NIfTI format; courtesy of Prof. Svenja Caspers et al., Forschungszentrum Jülich
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	22.03.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_05_103

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 200	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_05_103

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	< 10	Nein
0	not available	~ 19 300	Ja

8.1.1.6.1.3 FLAIR_2D_TRA

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	NEURO – 2D FLAIR Head
Im Unterabschnitt 1	FLAIR_2D_TRA
Titel	FLAIR_2D_TRA
Beschreibung	2D TSE FLAIR with Dis2D Correction – preferred data usage(axial, 36 slices); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_05_26

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 600	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_05_26

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	~ 19 200	Nein
0	not available	~ 100	Ja

8.1.1.6.1.4 FLAIR_2D_TRA_DEFACED_NIFTI

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	NEURO – 2D FLAIR Head
Im Unterabschnitt 1	FLAIR_2D_TRA
Titel	FLAIR_2D_TRA_DEFACED_NIFTI
Beschreibung	defacing of 2D TSE FLAIR with Dis2D Correction – preferred data usage(axial, 36 slices); performed using FMRIB Software Library; NIfTI format; courtesy of Prof. Svenja Caspers et al., Forschungszentrum Jülich
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	22.03.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_05_104

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 200	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_05_104

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	< 10	Nein
0	not available	~ 19 300	Ja

8.1.1.7 NEURO – fMRI BOLD RestingState

Neuro Protocols GroupEP2D fMRI BOLD RestingState Imaging; protocol 7; reading relevant protocol; baseline and beginning of 1st follow-up examination

8.1.1.7.1 Resting_State_TRA

EP2D fMRI BOLD RestingState Imaging, axial orientation

8.1.1.7.1.1 Resting_State_TRA

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	NEURO – fMRI BOLD RestingState
Im Unterabschnitt 1	Resting_State_TRA
Titel	Resting_State_TRA
Beschreibung	EP2D fMRI BOLD RestingState Imaging(axial, 36 slices, 180 timepoints TR=2s); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_06_27

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 500	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_06_27

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	~ 2 600	Nein
0	not available	~ 16 800	Ja

8.1.1.7.1.2 MoCoSeries

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	NEURO – fMRI BOLD RestingState
Im Unterabschnitt 1	Resting_State_TRA
Titel	MoCoSeries
Beschreibung	EP2D fMRI BOLD RestingState with Motion Correction – preferred data usage(axial, 36 slices, 180 timepoints TR=2s); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_06_28

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 500	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_06_28

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	~ 2 600	Nein
0	not available	~ 16 800	Ja

8.1.1.8 MSK – T2 TSE Spine

Musculoskeletal Protocols GroupT2-weighted TurboSpinEcho Whole Spine; protocol 8; reading relevant protocol; baseline and 1st follow-up examination

8.1.1.8.1 I_T2_TSE_SAG_HWS

TablePosition 1 (Cervical) for Whole Spine acquisition, sagittal orientation

8.1.1.8.1.1 I_T2_TSE_SAG_HWS

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	MSK – T2 TSE Spine
Im Unterabschnitt 1	I_T2_TSE_SAG_HWS
Titel	I_T2_TSE_SAG_HWS
Beschreibung	2D TSE T2w TablePosition 1 (Cervical)(sagittal, 21 slices); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_07_29

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 500	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_07_29

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	~ 19 200	Nein
0	not available	~ 100	Ja

8.1.1.8.2 II_T2_TSE_SAG_BWS

TablePosition 2 (Chest) for Whole Spine acquisition, sagittal orientation

8.1.1.8.2.1 II_T2_TSE_SAG_BWS

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	MSK – T2 TSE Spine
Im Unterabschnitt 1	II_T2_TSE_SAG_BWS
Titel	II_T2_TSE_SAG_BWS
Beschreibung	2D TSE T2 TablePosition 2 (Chest)(sagittal, 21 slices); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_07_30

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 500	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_07_30

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	~ 19 200	Nein
0	not available	~ 100	Ja

8.1.1.8.3 III_T2_TSE_SAG_LWS

TablePosition 3 (Lumbar) for Whole Spine acquistion, sagittal orientation

8.1.1.8.3.1 III_T2_TSE_SAG_LWS

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	MSK – T2 TSE Spine
Im Unterabschnitt 1	III_T2_TSE_SAG_LWS
Titel	III_T2_TSE_SAG_LWS
Beschreibung	2D TSE T2 TablePosition 3 (Lumbar)(sagittal, 21 slices); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_07_31

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 400	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_07_31

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	~ 19 200	Nein
0	not available	~ 200	Ja

8.1.1.8.3.2 Sag_T2_Spine (composed series)

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	MSK – T2 TSE Spine
Im Unterabschnitt 1	III_T2_TSE_SAG_LWS
Titel	Sag_T2_Spine (composed series)
Beschreibung	COMPOSING 2D TSE T2 – preferred data usage(sagittal, 18-21 slices); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_07_32

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 100	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_07_32

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	~ 19 200	Nein
0	not available	~ 200	Ja

8.1.1.9 BODY – 3D VIBE Dixon Chest/Abdomen/Hip/Thighs

Body Protocols Group3D GradientEcho VIBE Two-Point DIXON, 4 Table Positions Chest/Abdome
protocol 9; reading relevant protocol; baseline and 1st follow-up examination

8.1.1.9.1 3D_GRE_TRA_1

TablePosition 1 (Chest) for Whole Body 3D VIBE DIXON acquisition, axial orientation

8.1.1.9.1.1 3D_GRE_TRA_opp

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	BODY – 3D VIBE Dixon Chest/Abdomen/Hip/Thighs
Im Unterabschnitt 1	3D_GRE_TRA_1
Titel	3D_GRE_TRA_opp
Beschreibung	3D_VIBE TablePosition 1 (Chest)(axial, 96 slices, opposedPhase TE=1.23ms); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_08_33

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 400	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_08_33

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	~ 19 200	Nein
0	not available	~ 200	Ja

8.1.1.9.1.2 3D_GRE_TRA_in

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	BODY – 3D VIBE Dixon Chest/Abdomen/Hip/Thighs
Im Unterabschnitt 1	3D_GRE_TRA_1
Titel	3D_GRE_TRA_in
Beschreibung	3D_VIBE TablePosition 1 (Chest)(axial, 96 slices, inPhase TE=2.46ms); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_08_34

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 400	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_08_34

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	~ 19 200	Nein
0	not available	~ 200	Ja

8.1.1.9.1.3 3D_GRE_TRA_F

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	BODY – 3D VIBE Dixon Chest/Abdomen/Hip/Thighs
Im Unterabschnitt 1	3D_GRE_TRA_1
Titel	3D_GRE_TRA_F
Beschreibung	3D_VIBE TablePosition 1 (Chest)(axial, 96 slices, Dixon fat fraction); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_08_35

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 400	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_08_35

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	~ 19 200	Nein
0	not available	~ 200	Ja

8.1.1.9.1.4 3D_GRE_TRA_W

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	BODY – 3D VIBE Dixon Chest/Abdomen/Hip/Thighs
Im Unterabschnitt 1	3D_GRE_TRA_1
Titel	3D_GRE_TRA_W
Beschreibung	3D_VIBE TablePosition 1 (Chest)(axial, 96 slices, Dixon water fraction); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_08_36

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 400	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_08_36

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	~ 19 200	Nein
0	not available	~ 200	Ja

8.1.1.9.2 3D_GRE_TRA_2

TablePosition 2 (Abdomen) for Whole Body 3D VIBE DIXON acquisition, axial orientation

8.1.1.9.2.1 3D_GRE_TRA_opp

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	BODY – 3D VIBE Dixon Chest/Abdomen/Hip/Thighs
Im Unterabschnitt 1	3D_GRE_TRA_2
Titel	3D_GRE_TRA_opp
Beschreibung	3D_VIBE TablePosition 2 (Abdomen)(axial, 96 slices, opposedPhase TE=1.23ms); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_08_37

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 400	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_08_37

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	~ 19 200	Nein
0	not available	~ 200	Ja

8.1.1.9.2.2 3D_GRE_TRA_in

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	BODY – 3D VIBE Dixon Chest/Abdomen/Hip/Thighs
Im Unterabschnitt 1	3D_GRE_TRA_2
Titel	3D_GRE_TRA_in
Beschreibung	3D_VIBE TablePosition 2 (Abdomen)(axial, 96 slices, inPhase TE=2.46ms); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_08_38

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 400	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_08_38

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	~ 19 200	Nein
0	not available	~ 200	Ja

8.1.1.9.2.3 3D_GRE_TRA_F

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	BODY – 3D VIBE Dixon Chest/Abdomen/Hip/Thighs
Im Unterabschnitt 1	3D_GRE_TRA_2
Titel	3D_GRE_TRA_F
Beschreibung	3D_VIBE TablePosition 2 (Abdomen)(axial, 96 slices, Dixon fat fraction); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_08_39

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 400	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_08_39

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	~ 19 200	Nein
0	not available	~ 200	Ja

8.1.1.9.2.4 3D_GRE_TRA_W

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	BODY – 3D VIBE Dixon Chest/Abdomen/Hip/Thighs
Im Unterabschnitt 1	3D_GRE_TRA_2
Titel	3D_GRE_TRA_W
Beschreibung	3D_VIBE TablePosition 2 (Abdomen)(axial, 96 slices, Dixon water fraction); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_08_40

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 400	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_08_40

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	~ 19 200	Nein
0	not available	~ 200	Ja

8.1.1.9.3 3D_GRE_TRA_3

TablePosition 3 (Hip) for Whole Body 3D VIBE DIXON acquisition, axial orientation

8.1.1.9.3.1 3D_GRE_TRA_opp

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	BODY – 3D VIBE Dixon Chest/Abdomen/Hip/Thighs
Im Unterabschnitt 1	3D_GRE_TRA_3
Titel	3D_GRE_TRA_opp

Beschreibung	3D_VIBE TablePosition 3 (Hip)(axial, 88 slices, opposedPhase TE=1.23ms); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_08_41

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 400	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_08_41

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	~ 19 200	Nein
0	not available	~ 200	Ja

8.1.1.9.3.2 3D_GRE_TRA_in

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	BODY – 3D VIBE Dixon Chest/Abdomen/Hip/Thighs
Im Unterabschnitt 1	3D_GRE_TRA_3
Titel	3D_GRE_TRA_in
Beschreibung	3D_VIBE TablePosition 3 (Hip)(axial, 88 slices, inPhase TE=2.46ms); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_08_42

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 400	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_08_42

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	~ 19 200	Nein
0	not available	~ 200	Ja

8.1.1.9.3.3 3D_GRE_TRA_F

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	BODY – 3D VIBE Dixon Chest/Abdomen/Hip/Thighs
Im Unterabschnitt 1	3D_GRE_TRA_3
Titel	3D_GRE_TRA_F
Beschreibung	3D_VIBE TablePosition 3 (Hip)(axial, 88 slices, Dixon fat fraction); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_08_43

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 400	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_08_43

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	~ 19 200	Nein
0	not available	~ 200	Ja

8.1.1.9.3.4 3D_GRE_TRA_W

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	BODY – 3D VIBE Dixon Chest/Abdomen/Hip/Thighs
Im Unterabschnitt 1	3D_GRE_TRA_3
Titel	3D_GRE_TRA_W
Beschreibung	3D_VIBE TablePosition 3 (Hip)(axial, 88 slices, Dixon water fraction); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_08_44

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 400	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_08_44

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	~ 19 200	Nein
0	not available	~ 200	Ja

8.1.1.9.4 3D_GRE_TRA_4

TablePosition 4 (Thighs) for Whole Body 3D VIBE DIXON acquisition, axial orientation

8.1.1.9.4.1 3D_GRE_TRA_opp

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	BODY – 3D VIBE Dixon Chest/Abdomen/Hip/Thighs
Im Unterabschnitt 1	3D_GRE_TRA_4
Titel	3D_GRE_TRA_opp
Beschreibung	3D_VIBE TablePosition 4 (Thighs)(axial, 88 slices, opposedPhase TE=1.23ms); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_08_45

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 300	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_08_45

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	~ 19 100	Nein
0	not available	~ 200	Ja

8.1.1.9.4.2 3D_GRE_TRA_in

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	BODY – 3D VIBE Dixon Chest/Abdomen/Hip/Thighs
Im Unterabschnitt 1	3D_GRE_TRA_4
Titel	3D_GRE_TRA_in

Beschreibung	3D_VIBE TablePosition 4 (Thighs)(axial, 88 slices, inPhase TE=2.46ms); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_08_46

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 300	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_08_46

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	~ 19 100	Nein
0	not available	~ 200	Ja

8.1.1.9.4.3 3D_GRE_TRA_F

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	BODY – 3D VIBE Dixon Chest/Abdomen/Hip/Thighs
Im Unterabschnitt 1	3D_GRE_TRA_4
Titel	3D_GRE_TRA_F
Beschreibung	3D_VIBE TablePosition 4 (Thighs)(axial, 88 slices, Dixon fat fraction); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_08_47

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 300	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_08_47

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	~ 19 100	Nein
0	not available	~ 200	Ja

8.1.1.9.4.4 3D_GRE_TRA_W

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	BODY – 3D VIBE Dixon Chest/Abdomen/Hip/Thighs
Im Unterabschnitt 1	3D_GRE_TRA_4
Titel	3D_GRE_TRA_W
Beschreibung	3D_VIBE TablePosition 4 (Thighs)(axial, 88 slices, Dixon water fraction); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_08_48

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 300	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_08_48

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	~ 19 100	Nein
0	not available	~ 200	Ja

8.1.1.9.5 3D_GRE_TRA_COMP

Composing for Whole Body 3D VIBE DIXON acquisition, axial orientation

8.1.1.9.5.1 3D_GRE_TRA_W_COMPOSED

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	BODY – 3D VIBE Dixon Chest/Abdomen/Hip/Thighs
Im Unterabschnitt 1	3D_GRE_TRA_COMP
Titel	3D_GRE_TRA_W_COMPOSED
Beschreibung	3D_VIBE Composing – preferred data usage(axial, 316 slices, 4 contrasts, opp/in/fat/water); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_08_49

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 000	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_08_49

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	< 10	Nein
0	not available	~ 19 300	Ja

8.1.1.10 BODY – 2D T2 HASTE Chest

Body Protocols Group2D T2-weighted HASTE Chest, 2 Table Positions; protocol 10; reading relevant protocol; baseline and 1st follow-up examination

8.1.1.10.1 T2_HASTE_TRA_1

TablePosition 1 (Chest) for T2w HASTE acquisition, axial orientation

8.1.1.10.1.1 T2_HASTE_TRA

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	BODY – 2D T2 HASTE Chest
Im Unterabschnitt 1	T2_HASTE_TRA_1
Titel	T2_HASTE_TRA
Beschreibung	T2w HASTE TablePosition 1 (Chest)(axial, 48 slices); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_09_50

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 300	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_09_50

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	~ 19 100	Nein
0	not available	~ 200	Ja

8.1.1.10.2 T2_HASTE_TRA_2

TablePosition 2 (Abdomen) for T2w HASTE acquisition, axial orientation

8.1.1.10.2.1 T2_HASTE_TRA

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	BODY – 2D T2 HASTE Chest
Im Unterabschnitt 1	T2_HASTE_TRA_2
Titel	T2_HASTE_TRA
Beschreibung	T2w HASTE TablePosition 2 (Abdomen)(axial, 48 slices); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_09_51

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 300	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_09_51

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	~ 19 100	Nein
0	not available	~ 200	Ja

8.1.1.10.3 T2_HASTE_TRA_COMP

Composing for T2w HASTE acquisition, axial orientation

8.1.1.10.3.1 T2_HASTE_TRA_COMPOSED

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	BODY – 2D T2 HASTE Chest
Im Unterabschnitt 1	T2_HASTE_TRA_COMP
Titel	T2_HASTE_TRA_COMPOSED
Beschreibung	T2w HASTE Composing – preferred data usage(axial, 80 slices); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_09_52

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 000	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_09_52

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	< 10	Nein
0	not available	~ 19 300	Ja

8.1.1.11 BODY – 3D GRE MultiEcho FatQuant

Body Protocols Group3D GradientEcho VIBE MultiEcho for Fat Quantification; protocol 11; reading relevant protocol; baseline and 1st follow-up examination

8.1.1.11.1 ME_vibe_fatquant_pre

3D GradientEcho VIBE MultiEcho for Fat Quantification (Abdomen), axial orientation

8.1.1.11.1.1 ME_vibe_fatquant_pre_Eco0_OPP1

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	BODY – 3D GRE MultiEcho FatQuant
Im Unterabschnitt 1	ME_vibe_fatquant_pre
Titel	ME_vibe_fatquant_pre_Eco0_OPP1
Beschreibung	3D_VIBE MultiEcho (Abdomen)(axial 60 slices, TE1=1.23ms); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_10_53

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 300	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_10_53

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	~ 19 100	Nein
0	not available	~ 200	Ja

8.1.1.11.1.2 ME_vibe_fatquant_pre_Eco1_PIP1

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	BODY – 3D GRE MultiEcho FatQuant
Im Unterabschnitt 1	ME_vibe_fatquant_pre
Titel	ME_vibe_fatquant_pre_Eco1_PIP1
Beschreibung	3D_VIBE MultiEcho (Abdomen)(axial 60 slices, TE2=2.46ms); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_10_54

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 300	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_10_54

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	~ 19 100	Nein
0	not available	~ 200	Ja

8.1.1.11.1.3 ME_vibe_fatquant_pre_Eco2_OPP2

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	BODY – 3D GRE MultiEcho FatQuant
Im Unterabschnitt 1	ME_vibe_fatquant_pre
Titel	ME_vibe_fatquant_pre_Eco2_OPP2
Beschreibung	3D_VIBE MultiEcho (Abdomen)(axial 60 slices, TE3=3.69ms); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_10_55

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 300	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_10_55

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	~ 19 100	Nein
0	not available	~ 200	Ja

8.1.1.11.1.4 ME_vibe_fatquant_pre_Eco3_IN1

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	BODY – 3D GRE MultiEcho FatQuant
Im Unterabschnitt 1	ME_vibe_fatquant_pre
Titel	ME_vibe_fatquant_pre_Eco3_IN1
Beschreibung	3D_VIBE MultiEcho (Abdomen)(axial 60 slices, TE4=4.92ms); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_10_56

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 300	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_10_56

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	~ 19 100	Nein
0	not available	~ 200	Ja

8.1.1.11.1.5 ME_vibe_fatquant_pre_Eco4_POP1

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	BODY – 3D GRE MultiEcho FatQuant
Im Unterabschnitt 1	ME_vibe_fatquant_pre
Titel	ME_vibe_fatquant_pre_Eco4_POP1
Beschreibung	3D_VIBE MultiEcho (Abdomen)(axial 60 slices, TE5=6.15ms); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_10_57

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 300	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_10_57

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	~ 19 100	Nein
0	not available	~ 200	Ja

8.1.1.11.1.6 ME_vibe_fatquant_pre_Eco5_ARB1

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	BODY – 3D GRE MultiEcho FatQuant
Im Unterabschnitt 1	ME_vibe_fatquant_pre
Titel	ME_vibe_fatquant_pre_Eco5_ARB1
Beschreibung	3D_VIBE MultiEcho (Abdomen)(axial 60 slices, TE6=1.23ms); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_10_58

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 300	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_10_58

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	~ 19 100	Nein
0	not available	~ 200	Ja

8.1.1.11.1.7 ME_vibe_fatquant_pre_Output_W

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	BODY – 3D GRE MultiEcho FatQuant
Im Unterabschnitt 1	ME_vibe_fatquant_pre

Titel	ME_vibe_fatquant_pre_Output_W
Beschreibung	3D_VIBE MultiEcho (Abdomen)(axial 60 slices, map, water fraction); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_10_59

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 300	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_10_59

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	~ 19 100	Nein
0	not available	~ 200	Ja

8.1.1.11.1.8 ME_vibe_fatquant_pre_Output_F

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	BODY – 3D GRE MultiEcho FatQuant
Im Unterabschnitt 1	ME_vibe_fatquant_pre
Titel	ME_vibe_fatquant_pre_Output_F
Beschreibung	3D_VIBE MultiEcho (Abdomen)(axial 60 slices, map, fat fraction); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_10_60

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 300	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_10_60

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	~ 19 100	Nein
0	not available	~ 200	Ja

8.1.1.11.1.9 ME_vibe_fatquant_pre_Output_FP

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	BODY – 3D GRE MultiEcho FatQuant
Im Unterabschnitt 1	ME_vibe_fatquant_pre
Titel	ME_vibe_fatquant_pre_Output_FP
Beschreibung	3D_VIBE MultiEcho (Abdomen)(axial 60 slices, map, fat percentage); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_10_61

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 300	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_10_61

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	~ 19 100	Nein
0	not available	~ 200	Ja

8.1.1.11.1.10 ME_vibe_fatquant_pre_Output_R2s_Eff

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	BODY – 3D GRE MultiEcho FatQuant
Im Unterabschnitt 1	ME_vibe_fatquant_pre
Titel	ME_vibe_fatquant_pre_Output_R2s_Eff
Beschreibung	3D_VIBE MultiEcho (Abdomen)(axial 60 slices, map, R2s Eff); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_10_62

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 300	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_10_62

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	~ 19 100	Nein
0	not available	~ 200	Ja

8.1.1.11.1.11 ME_vibe_fatquant_pre_Output_WP

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	BODY – 3D GRE MultiEcho FatQuant
Im Unterabschnitt 1	ME_vibe_fatquant_pre
Titel	ME_vibe_fatquant_pre_Output_WP
Beschreibung	3D_VIBE MultiEcho (Abdomen)(axial 60 slices, map, water percentage); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_10_63

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 300	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_10_63

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	~ 19 100	Nein
0	not available	~ 200	Ja

8.1.1.12 CARDIO – MR Angiography Thorax

Cardio Protocols GroupMR Angiography Thorax; protocol 12; reading relevant protocol; baseline and 1st follow-up examination

8.1.1.12.1 MRA_Tho_COR

3D MR Angiography (Thorax)

8.1.1.12.1.1 MRA_Tho_COR_RESP

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	CARDIO – MR Angiography Thorax
Im Unterabschnitt 1	MRA_Tho_COR
Titel	MRA_Tho_COR_RESP
Beschreibung	3D SPACE Inversion Recovery, Respiratory Information(16 images, respiratory triggered); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_11_64

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 300	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_11_64

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	< 10	Nein
0	not available	~ 19 300	Ja

8.1.1.12.1.2 MRA_Tho_COR

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	CARDIO – MR Angiography Thorax
Im Unterabschnitt 1	MRA_Tho_COR
Titel	MRA_Tho_COR
Beschreibung	3D SPACE Inversion Recovery MR Angiography (Thorax)(104 slices, respiratory triggered); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_11_65

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 200	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_11_65

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	< 10	Nein
0	not available	~ 19 300	Ja

8.1.1.13 CARDIO Localizer – AutoAlignScout HEART

Cardio Protocols GroupLocalizer Group for AutoAlign Scout HEART; protocol 13; localizer protocol; baseline and 1st follow-up examination

8.1.1.13.1 Localizer_Isocenter

Localizer Scout@Isocenter

8.1.1.13.1.1 Localizer_Isocenter

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	CARDIO Localizer – AutoAlignScout HEART
Im Unterabschnitt 1	Localizer_Isocenter
Titel	Localizer_Isocenter
Beschreibung	Localizer Scout@Isocenter(11 slices); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_12_66

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 200	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_12_66

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	< 10	Nein
0	not available	~ 19 300	Ja

8.1.1.13.2 AAHeart_Scout

Localizer for AutoAlignScout HEART

8.1.1.13.2.1 AAHeart_Scout

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	CARDIO Localizer – AutoAlignScout HEART
Im Unterabschnitt 1	AAHeart_Scout
Titel	AAHeart_Scout
Beschreibung	Localizer for AutoAlignScout Heart(18 slices); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_12_67

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 100	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_12_67

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	< 10	Nein
0	not available	~ 19 300	Ja

8.1.1.13.3 DefineLongaxis

Localizer for Heart LongAxes Definition

8.1.1.13.3.1 DefineLongaxis

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	CARDIO Localizer – AutoAlignScout HEART
Im Unterabschnitt 1	DefineLongaxis
Titel	DefineLongaxis
Beschreibung	Localizer for Heart LongAxes Definition(3 slices); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_12_68

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 100	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_12_68

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	< 10	Nein
0	not available	~ 19 300	Ja

8.1.1.13.4 trufi_freqScout_ES3-4

Scout for Frequency Selection

8.1.1.13.4.1 trufi_freqScout_ES3_4

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	CARDIO Localizer – AutoAlignScout HEART
Im Unterabschnitt 1	trufi_freqScout_ES3-4
Titel	trufi_freqScout_ES3_4
Beschreibung	Scout for Frequency Selection(13 images, -300/+300 Hz); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_12_69

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 100	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_12_69

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	< 10	Nein
0	not available	~ 19 300	Ja

8.1.1.13.5 DefineSAX

Localizer for Heart ShortAxis Definition

8.1.1.13.5.1 DefineSAX

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	CARDIO Localizer – AutoAlignScout HEART
Im Unterabschnitt 1	DefineSAX
Titel	DefineSAX
Beschreibung	Localizer for Hear ShortAxis Definition(16 slices); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_14_71

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 000	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_14_71

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	< 10	Nein
0	not available	~ 19 300	Ja

8.1.1.14 CARDIO – CINE LongAxes Views

Cardio Protocols GroupCINE-SSFP Acquisition for Heart LongAxes Views (2, 3, 4 Chambers); protocol 14; reading relevant protocol; baseline and 1st follow-up examination

8.1.1.14.1 Cine_SSFP_LAX

CINE-SSFP Acquisition for Heart LongAxes Views (2, 3, 4 Chambers)

8.1.1.14.1.1 Cine_SSFP_LAX

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	CARDIO – CINE LongAxes Views
Im Unterabschnitt 1	Cine_SSFP_LAX
Titel	Cine_SSFP_LAX
Beschreibung	Cine-SSFP Heart LongAxes (2, 3, 4 Chamber View), ECG triggered(3 slices, each with 25 timepoints); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_13_70

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 000	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_13_70

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	< 10	Nein
0	not available	~ 19 300	Ja

8.1.1.15 CARDIO – CINE ShortAxis View

Cardio Protocols GroupCINE-SSFP Acquisition for Heart ShortAxis View; protocol 15; reading relevant protocol; baseline and 1st follow-up examination

8.1.1.15.1 Cine_SSFP_SAX

CINE-SSFP Acquisition for Heart ShortAxis View

8.1.1.15.1.1 Cine_SSFP_SAX

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	CARDIO – CINE ShortAxis View
Im Unterabschnitt 1	Cine_SSFP_SAX
Titel	Cine_SSFP_SAX
Beschreibung	Cine-SSFP Heart ShortAxis, ECG triggered(9-16 slices, each with 25 time-points); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_15_72

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 30 000	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_15_72

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	< 10	Nein
0	not available	~ 19 300	Ja

8.1.1.16 CARDIO – T1 Mapping MOLLI

Cardio Protocols GroupMOLLI T1 Mapping with 8 Inversion Times, T1 & T1s Maps; protocol 16; reading relevant protocol; baseline and 1st follow-up examination

8.1.1.16.1 MOLLI_precon_SA_mid

MOLLI T1 Mapping with 8 Inversion Times, T1 & T1s Maps

8.1.1.16.1.1 MOLLI_precon_SA_mid

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	CARDIO – T1 Mapping MOLLI
Im Unterabschnitt 1	MOLLI_precon_SA_mid
Titel	MOLLI_precon_SA_mid
Beschreibung	MOLLI Heart T1 Mapping(1 slice, 8 timepoints); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_16_73

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 29 900	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_16_73

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	< 10	Nein
0	not available	~ 19 300	Ja

8.1.1.16.1.2 MOLLI_precon_SA_mid_MOCO

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	CARDIO – T1 Mapping MOLLI

Im Unterabschnitt 1	MOLLI_precon_SA_mid
Titel	MOLLI_precon_SA_mid_MOCO
Beschreibung	MOLLI Heart T1 Mapping MotionCorrected Series – preferred data usage(1 slice, 8 timepoints); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_16_74

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 29 900	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_16_74

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	< 10	Nein
0	not available	~ 19 300	Ja

8.1.1.16.1.3 MOLLI_precon_SA_mid_MOCO_T1

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	CARDIO – T1 Mapping MOLLI
Im Unterabschnitt 1	MOLLI_precon_SA_mid
Titel	MOLLI_precon_SA_mid_MOCO_T1
Beschreibung	MOLLI Heart T1 Mapping MoCo – T1 Map(1 slice); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_16_75

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 29 900	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_16_75

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	< 10	Nein
0	not available	~ 19 300	Ja

8.1.1.16.1.4 MOLLI_precon_SA_mid_MOCO_T1S

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	CARDIO – T1 Mapping MOLLI
Im Unterabschnitt 1	MOLLI_precon_SA_mid
Titel	MOLLI_precon_SA_mid_MOCO_T1S
Beschreibung	MOLLI Heart T1 Mapping MoCo – T1s Map(1 slice); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_exp_16_76

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	available	~ 29 900	Nein
0	not available	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_16_76

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	< 10	Nein
0	not available	~ 19 300	Ja

8.1.1.17 NEURO – 3D Susceptibility Head (SWI) - only Follow-Up

Neuro Protocols Group3D GradientEcho Susceptibility-Weighted Imaging Head with combined post-processed Magnitude and Phase andMinimum Intensity Projection; protocol 17; reading relevant protocol; only 1st follow-up examination

8.1.1.17.1 SWI_3D_TRA

3D GradientEcho Susceptibility-Weighted Imaging Head with combined post-processed Magnitude and Phase andMinimum Intensity Projection

8.1.1.17.1.1 Mag_Images

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	NEURO – 3D Susceptibility Head (SWI) - only Follow-Up
Im Unterabschnitt 1	SWI_3D_TRA
Titel	Mag_Images
Beschreibung	3D GradientEcho Susceptibilit-Weighted Imaging – MAGNITUDE Images(52 slices); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_17_77

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	< 10	Nein
0	not available	~ 19 300	Ja

8.1.1.17.1.2 Pha_Images

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	NEURO – 3D Susceptibility Head (SWI) - only Follow-Up
Im Unterabschnitt 1	SWI_3D_TRA
Titel	Pha_Images
Beschreibung	3D GradientEcho Susceptibilit-Weighted Imaging – PHASE Images(52 slices); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_17_78

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	< 10	Nein
0	not available	~ 19 300	Ja

8.1.1.17.1.3 mIP_Images (SW)

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	NEURO – 3D Susceptibility Head (SWI) - only Follow-Up
Im Unterabschnitt 1	SWI_3D_TRA
Titel	mIP_Images (SW)
Beschreibung	3D GradientEcho Susceptibilit-Weighted Imaging – MINIMUM INTENSITY PROJECTION Images(45 slices); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_17_79

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	< 10	Nein
0	not available	~ 19 300	Ja

8.1.1.17.1.4 SWI_Images

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	NEURO – 3D Susceptibility Head (SWI) - only Follow-Up
Im Unterabschnitt 1	SWI_3D_TRA
Titel	SWI_Images
Beschreibung	3D GradientEcho Susceptibilit-Weighted Imaging – COMBINED MAG&PHASE Images(52 slices); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_17_80

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	< 10	Nein
0	not available	~ 19 300	Ja

8.1.1.18 NEURO – DiffusionTensor Head (DTI) - only Follow-Up

Neuro Protocols GroupEP2D Diffusion-Weighted Imaging for DiffusionTensor Analyses; protocol 18; reading relevant protocol; only 1st follow-up examination

8.1.1.18.1 DTI_SliceAcc_TRA

EP2D Diffusion-Weighted Imaging for DiffusionTensor Analysis

8.1.1.18.1.1 DTI_SliceAcc_TRA_ADC

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	NEURO – DiffusionTensor Head (DTI) - only Follow-Up
Im Unterabschnitt 1	DTI_SliceAcc_TRA
Titel	DTI_SliceAcc_TRA_ADC
Beschreibung	EP2D Diffusion-Weighted Imaging for DiffusionTensor Analysis - ADC series(axial, 54 slices); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_18_82

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	~ 16 700	Nein
0	not available	~ 2 700	Ja

8.1.1.18.1.2 DTI_SliceAcc_TRA_TRACEW

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	NEURO – DiffusionTensor Head (DTI) - only Follow-Up
Im Unterabschnitt 1	DTI_SliceAcc_TRA
Titel	DTI_SliceAcc_TRA_TRACEW
Beschreibung	EP2D Diffusion-Weighted Imaging for DiffusionTensor Analysis - TRACEW series(axial, 54 slices); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_18_83

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	~ 16 700	Nein
0	not available	~ 2 700	Ja

8.1.1.18.1.3 DTI_SliceAcc_TRA_FA

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	NEURO – DiffusionTensor Head (DTI) - only Follow-Up
Im Unterabschnitt 1	DTI_SliceAcc_TRA
Titel	DTI_SliceAcc_TRA_FA
Beschreibung	EP2D Diffusion-Weighted Imaging for DiffusionTensor Analysis - FA series(axial, 54 slices); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_18_84

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	~ 16 700	Nein
0	not available	~ 2 700	Ja

8.1.1.18.1.4 DTI_SliceAcc_TRA_COIFA

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	NEURO – DiffusionTensor Head (DTI) - only Follow-Up
Im Unterabschnitt 1	DTI_SliceAcc_TRA
Titel	DTI_SliceAcc_TRA_COIFA
Beschreibung	EP2D Diffusion-Weighted Imaging for DiffusionTensor Analysis - ColoredFA series(axial, 54 slices); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_18_85

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	~ 16 700	Nein
0	not available	~ 2 700	Ja

8.1.1.18.1.5 DTI_SliceAccPA_TRA

Typ	Variable
Übergeordnet	MRI image data, S. 2987 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	NEURO – DiffusionTensor Head (DTI) - only Follow-Up
Im Unterabschnitt 1	DTI_SliceAcc_TRA
Titel	DTI_SliceAccPA_TRA
Beschreibung	EP2D Diffusion-Weighted Imaging - PhaseEncoding PA (posterior/anterior) - intended to be used for susceptibility distortion correction(axial, 54 slices, 3x b0, 3x b2000); DICOM format
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrt_export (not available; available)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_exp_18_86

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrt_export“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	available	~ 16 700	Nein
0	not available	~ 2 700	Ja

8.2 Ergebnisdaten 1. MRT-Call (Erstuntersuchung)

Typ	Projekt
Übergeordnet	MRT-Untersuchung, S. 2987 (Programm)
Titel	Ergebnisdaten 1. MRT-Call (Erstuntersuchung)
Name	MRT-Ergebnisdaten
Beschreibung	Daten, die bei Nutzern im Rahmen der Auswertung von MRT-Bilddaten der NAKO im 1. MRT-Call mit den ersten ca. 11.000 Teilnehmern der Erstuntersuchung entstanden und in den NAKO-Datenbestand integriert wurden
Untergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044, Result data of NAKO-180, S. 3264, Result data of NAKO-180, S. 3288, Result data of NAKO-193, S. 3399, Result data of NAKO-194, S. 3403, Result data of NAKO-196, S. 3411, Result data of NAKO-201, S. 3415, Result data of NAKO-308, S. 3417, Result Data for NAKO-751, S. 3629, Result data of NAKO-195, S. 3645, Result data of NAKO-203, S. 3651, Result data of NAKO-204, S. 3653, Result Data for NAKO-759, S. 3656

8.2.1 Result data of NAKO-180

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	MRT-Ergebnisdaten, S. 3044 (Projekt)
Name	Result data of NAKO-180
Titel	NAKO-180: Stillhistorie, Hirnstruktur -funktion; FreeSurfer
Beschreibung	Simone Kühn et al. - Assoziationen zwischen Stillhistorie und Hirnstruktur und -funktion; data generated with FreeSurfer 7.1.1; https://surfer.nmr.mgh.harvard.edu/
Eindeutiger Bezeichner	ua00180a
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 10 600	~ 10 600	13.03.2024	13.03.2024	~ 10 600

8.2.1.1 Desikan Area

Desikan Atlas, Maß: Area

8.2.1.1.1 lh_bankssts_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	lh_bankssts_area
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_a_1

8.2.1.1.2 lh_caudalanteriorcingulate_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	lh_caudalanteriorcingulate_area
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_a_2

8.2.1.1.3 lh_caudalmiddlefrontal_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	lh_caudalmiddlefrontal_area
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_a_3

8.2.1.1.4 lh_cuneus_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	lh_cuneus_area
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_a_4

8.2.1.1.5 lh_entorhinal_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	lh_entorhinal_area
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_a_5

8.2.1.1.6 lh_fusiform_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	lh_fusiform_area
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_a_6

8.2.1.1.7 lh_inferiorparietal_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	lh_inferiorparietal_area
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_a_7

8.2.1.1.8 lh_inferiortemporal_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	lh_inferiortemporal_area
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_a_8

8.2.1.1.9 lh_isthmuscingulate_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	lh_isthmuscingulate_area
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_a_9

8.2.1.1.10 lh_lateraloccipital_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	lh_lateraloccipital_area
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_a_10

8.2.1.1.11 lh_lateralorbitofrontal_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	lh_lateralorbitofrontal_area
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_a_11

8.2.1.1.12 lh_lingual_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	lh_lingual_area
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_a_12

8.2.1.1.13 lh_medialorbitofrontal_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	lh_medialorbitofrontal_area
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_a_13

8.2.1.1.14 lh_middletemporal_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	lh_middletemporal_area
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_a_14

8.2.1.1.15 lh_parahippocampal_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	lh_parahippocampal_area
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_a_15

8.2.1.1.16 lh_paracentral_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	lh_paracentral_area
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_a_16

8.2.1.1.17 lh_parsopercularis_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	lh_parsopercularis_area
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_a_17

8.2.1.1.18 lh_parsorbitalis_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	lh_parsorbitalis_area
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_a_18

8.2.1.1.19 lh_parstriangularis_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	lh_parstriangularis_area
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_a_19

8.2.1.1.20 lh_pericalcarine_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	lh_pericalcarine_area
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_a_20

8.2.1.1.21 lh_postcentral_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	lh_postcentral_area
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_a_21

8.2.1.1.22 lh_posteriorcingulate_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	lh_posteriorcingulate_area
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_a_22

8.2.1.1.23 lh_precentral_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	lh_precentral_area
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_a_23

8.2.1.1.24 lh_precuneus_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	lh_precuneus_area
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_a_24

8.2.1.1.25 lh_rostralanteriorcingulate_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	lh_rostralanteriorcingulate_area
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_a_25

8.2.1.1.26 lh_rostralmiddlefrontal_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	lh_rostralmiddlefrontal_area
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_a_26

8.2.1.1.27 lh_superiorfrontal_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	lh_superiorfrontal_area
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_a_27

8.2.1.1.28 lh_superiorparietal_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	lh_superiorparietal_area
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_a_28

8.2.1.1.29 lh_superiortemporal_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	lh_superiortemporal_area
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_a_29

8.2.1.1.30 lh_supramarginal_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	lh_supramarginal_area
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_a_30

8.2.1.1.31 lh_frontalpole_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	lh_frontalpole_area
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_a_31

8.2.1.1.32 lh_temporalpole_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	lh_temporalpole_area
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_a_32

8.2.1.1.33 lh_transversetemporal_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	lh_transversetemporal_area
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_a_33

8.2.1.1.34 lh_insula_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	lh_insula_area
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_a_34

8.2.1.1.35 lh_WhiteSurfArea_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	lh_WhiteSurfArea_area
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_a_35

8.2.1.1.36 BrainSegVolNotVent

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	BrainSegVolNotVent
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_brainseg1

8.2.1.1.37 eTIV

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	eTIV
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_etiv1

8.2.1.1.38 rh_bankssts_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	rh_bankssts_area
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_a_1

8.2.1.1.39 rh_caudalanteriorcingulate_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	rh_caudalanteriorcingulate_area
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_a_2

8.2.1.1.40 rh_caudalmiddlefrontal_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	rh_caudalmiddlefrontal_area
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_a_3

8.2.1.1.41 rh_cuneus_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	rh_cuneus_area
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_a_4

8.2.1.1.42 rh_entorhinal_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	rh_entorhinal_area
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_a_5

8.2.1.1.43 rh_fusiform_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	rh_fusiform_area
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_a_6

8.2.1.1.44 rh_inferiorparietal_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	rh_inferiorparietal_area
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_a_7

8.2.1.1.45 rh_inferiortemporal_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	rh_inferiortemporal_area
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_a_8

8.2.1.1.46 rh_isthmuscingulate_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	rh_isthmuscingulate_area
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_a_9

8.2.1.1.47 rh_lateraloccipital_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	rh_lateraloccipital_area
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_a_10

8.2.1.1.48 rh_lateralorbitofrontal_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	rh_lateralorbitofrontal_area
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_a_11

8.2.1.1.49 rh_lingual_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	rh_lingual_area
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_a_12

8.2.1.1.50 rh_medialorbitofrontal_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	rh_medialorbitofrontal_area
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_a_13

8.2.1.1.51 rh_middletemporal_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	rh_middletemporal_area
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_a_14

8.2.1.1.52 rh_parahippocampal_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	rh_parahippocampal_area
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_a_15

8.2.1.1.53 rh_paracentral_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	rh_paracentral_area
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_a_16

8.2.1.1.54 rh_parsopercularis_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	rh_parsopercularis_area
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_a_17

8.2.1.1.55 rh_parsorbitalis_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	rh_parsorbitalis_area
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_a_18

8.2.1.1.56 rh_parstriangularis_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	rh_parstriangularis_area
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_a_19

8.2.1.1.57 rh_pericalcarine_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	rh_pericalcarine_area
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_a_20

8.2.1.1.58 rh_postcentral_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	rh_postcentral_area
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_a_21

8.2.1.1.59 rh_posteriorcingulate_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	rh_posteriorcingulate_area
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_a_22

8.2.1.1.60 rh_precentral_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	rh_precentral_area
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_a_23

8.2.1.1.61 rh_precuneus_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	rh_precuneus_area
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_a_24

8.2.1.1.62 rh_rostralanteriorcingulate_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	rh_rostralanteriorcingulate_area
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_a_25

8.2.1.1.63 rh_rostralmiddlefrontal_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	rh_rostralmiddlefrontal_area
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_a_26

8.2.1.1.64 rh_superiorfrontal_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	rh_superiorfrontal_area
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_a_27

8.2.1.1.65 rh_superiorparietal_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	rh_superiorparietal_area
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_a_28

8.2.1.1.66 rh_superiortemporal_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	rh_superiortemporal_area
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_a_29

8.2.1.1.67 rh_supramarginal_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	rh_supramarginal_area
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_a_30

8.2.1.1.68 rh_frontalpole_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	rh_frontalpole_area
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_a_31

8.2.1.1.69 rh_temporalpole_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	rh_temporalpole_area
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_a_32

8.2.1.1.70 rh_transversetemporal_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	rh_transversetemporal_area
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_a_33

8.2.1.1.71 rh_insula_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	rh_insula_area
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_a_34

8.2.1.1.72 rh_WhiteSurf_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Area
Titel	rh_WhiteSurf_area
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_a_35

8.2.1.2 Desikan Mean Curvature

Desikan Atlas, Maß: Mean Curvature

8.2.1.2.1 lh_bankssts_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Mean Curvature
Titel	lh_bankssts_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm^{-1}
Datentyp	FLOAT

Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_c_1

8.2.1.2.2 lh_caudalanteriorcingulate_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Mean Curvature
Titel	lh_caudalanteriorcingulate_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm^{-1}
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_c_2

8.2.1.2.3 lh_caudalmiddlefrontal_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Mean Curvature
Titel	lh_caudalmiddlefrontal_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm^{-1}
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_c_3

8.2.1.2.4 lh_cuneus_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Mean Curvature
Titel	lh_cuneus_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm^{-1}

Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_c_4

8.2.1.2.5 lh_entorhinal_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Mean Curvature
Titel	lh_entorhinal_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm^{-1}
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_c_5

8.2.1.2.6 lh_fusiform_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Mean Curvature
Titel	lh_fusiform_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm^{-1}
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_c_6

8.2.1.2.7 lh_inferiorparietal_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Mean Curvature
Titel	lh_inferiorparietal_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph mean curvature

Einheit oder Eingabeformat	mm^{-1}
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_c_7

8.2.1.2.8 lh_inferiortemporal_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Mean Curvature
Titel	lh_inferiortemporal_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm^{-1}
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_c_8

8.2.1.2.9 lh_isthmuscingulate_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Mean Curvature
Titel	lh_isthmuscingulate_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm^{-1}
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_c_9

8.2.1.2.10 lh_lateraloccipital_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Mean Curvature
Titel	lh_lateraloccipital_meancurv

Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm^{-1}
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_c_10

8.2.1.2.11 lh_lateralorbitofrontal_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Mean Curvature
Titel	lh_lateralorbitofrontal_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm^{-1}
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_c_11

8.2.1.2.12 lh_lingual_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Mean Curvature
Titel	lh_lingual_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm^{-1}
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_c_12

8.2.1.2.13 lh_medialorbitofrontal_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Mean Curvature

Titel	lh_medialorbitofrontal_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm^{-1}
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_c_13

8.2.1.2.14 lh_middletemporal_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Mean Curvature
Titel	lh_middletemporal_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm^{-1}
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_c_14

8.2.1.2.15 lh_parahippocampal_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Mean Curvature
Titel	lh_parahippocampal_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm^{-1}
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_c_15

8.2.1.2.16 lh_paracentral_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Desikan Mean Curvature
Titel	lh_paracentral_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm^{-1}
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_c_16

8.2.1.2.17 lh_parsopercularis_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Mean Curvature
Titel	lh_parsopercularis_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm^{-1}
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_c_17

8.2.1.2.18 lh_parsorbitalis_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Mean Curvature
Titel	lh_parsorbitalis_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm^{-1}
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_c_18

8.2.1.2.19 lh_parstriangularis_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Mean Curvature
Titel	lh_parstriangularis_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm^{-1}
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_c_19

8.2.1.2.20 lh_pericalcarine_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Mean Curvature
Titel	lh_pericalcarine_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm^{-1}
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_c_20

8.2.1.2.21 lh_postcentral_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Mean Curvature
Titel	lh_postcentral_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm^{-1}
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_c_21

8.2.1.2.22 lh_posteriorcingulate_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Mean Curvature
Titel	lh_posteriorcingulate_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm^{-1}
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_c_22

8.2.1.2.23 lh_precentral_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Mean Curvature
Titel	lh_precentral_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm^{-1}
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_c_23

8.2.1.2.24 lh_precuneus_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Mean Curvature
Titel	lh_precuneus_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm^{-1}
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_c_24

8.2.1.2.25 lh_rostralanteriorcingulate_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Mean Curvature
Titel	lh_rostralanteriorcingulate_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm^{-1}
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_c_25

8.2.1.2.26 lh_rostralmiddlefrontal_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Mean Curvature
Titel	lh_rostralmiddlefrontal_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm^{-1}
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_c_26

8.2.1.2.27 lh_superiorfrontal_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Mean Curvature
Titel	lh_superiorfrontal_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm^{-1}
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_c_27

8.2.1.2.28 lh_superiorparietal_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Mean Curvature
Titel	lh_superiorparietal_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm^{-1}
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_c_28

8.2.1.2.29 lh_superiortemporal_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Mean Curvature
Titel	lh_superiortemporal_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm^{-1}
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_c_29

8.2.1.2.30 lh_supramarginal_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Mean Curvature
Titel	lh_supramarginal_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm^{-1}
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_c_30

8.2.1.2.31 lh_frontalpole_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Mean Curvature
Titel	lh_frontalpole_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm^{-1}
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_c_31

8.2.1.2.32 lh_temporalpole_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Mean Curvature
Titel	lh_temporalpole_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm^{-1}
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_c_32

8.2.1.2.33 lh_transversetemporal_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Mean Curvature
Titel	lh_transversetemporal_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm^{-1}
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_c_33

8.2.1.2.34 lh_insula_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Mean Curvature
Titel	lh_insula_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm^{-1}
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_c_34

8.2.1.2.35 BrainSegVolNotVent

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Mean Curvature
Titel	BrainSegVolNotVent
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm^{-1}
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_c_35

8.2.1.2.36 rh_bankssts_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Mean Curvature
Titel	rh_bankssts_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm^{-1}
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_c_1

8.2.1.2.37 rh_caudalanteriorcingulate_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Mean Curvature
Titel	rh_caudalanteriorcingulate_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm^{-1}
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_c_2

8.2.1.2.38 rh_caudalmiddlefrontal_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Mean Curvature
Titel	rh_caudalmiddlefrontal_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm^{-1}
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_c_3

8.2.1.2.39 rh_cuneus_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Mean Curvature
Titel	rh_cuneus_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm^{-1}
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_c_4

8.2.1.2.40 rh_entorhinal_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Mean Curvature
Titel	rh_entorhinal_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm^{-1}
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_c_5

8.2.1.2.41 rh_fusiform_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Mean Curvature
Titel	rh_fusiform_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm^{-1}
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_c_6

8.2.1.2.42 rh_inferiorparietal_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Mean Curvature
Titel	rh_inferiorparietal_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm^{-1}
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_c_7

8.2.1.2.43 rh_inferiortemporal_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Mean Curvature
Titel	rh_inferiortemporal_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm^{-1}
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_c_8

8.2.1.2.44 rh_isthmuscingulate_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Mean Curvature
Titel	rh_isthmuscingulate_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm^{-1}
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_c_9

8.2.1.2.45 rh_lateraloccipital_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Mean Curvature
Titel	rh_lateraloccipital_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm^{-1}
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_c_10

8.2.1.2.46 rh_lateralorbitofrontal_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Mean Curvature
Titel	rh_lateralorbitofrontal_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm^{-1}
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_c_11

8.2.1.2.47 rh_lingual_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Mean Curvature
Titel	rh_lingual_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm^{-1}
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_c_12

8.2.1.2.48 rh_medialorbitofrontal_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Mean Curvature
Titel	rh_medialorbitofrontal_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm^{-1}
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_c_13

8.2.1.2.49 rh_middletemporal_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Mean Curvature
Titel	rh_middletemporal_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm^{-1}
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_c_14

8.2.1.2.50 rh_parahippocampal_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Mean Curvature
Titel	rh_parahippocampal_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm^{-1}
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_c_15

8.2.1.2.51 rh_paracentral_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Mean Curvature
Titel	rh_paracentral_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm^{-1}
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_c_16

8.2.1.2.52 rh_parsopercularis_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Mean Curvature
Titel	rh_parsopercularis_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm^{-1}
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_c_17

8.2.1.2.53 rh_parsorbitalis_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Mean Curvature
Titel	rh_parsorbitalis_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm^{-1}
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_c_18

8.2.1.2.54 rh_parstriangularis_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Mean Curvature
Titel	rh_parstriangularis_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm^{-1}
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_c_19

8.2.1.2.55 rh_pericalcarine_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Mean Curvature
Titel	rh_pericalcarine_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm^{-1}
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_c_20

8.2.1.2.56 rh_postcentral_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Mean Curvature
Titel	rh_postcentral_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm^{-1}
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_c_21

8.2.1.2.57 rh_posteriorcingulate_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Mean Curvature
Titel	rh_posteriorcingulate_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm^{-1}
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_c_22

8.2.1.2.58 rh_precentral_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Mean Curvature
Titel	rh_precentral_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm^{-1}
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_c_23

8.2.1.2.59 rh_precuneus_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Mean Curvature
Titel	rh_precuneus_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm^{-1}
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_c_24

8.2.1.2.60 rh_rostralanteriorcingulate_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Mean Curvature
Titel	rh_rostralanteriorcingulate_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm^{-1}
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_c_25

8.2.1.2.61 rh_rostralmiddlefrontal_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Mean Curvature
Titel	rh_rostralmiddlefrontal_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm^{-1}
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_c_26

8.2.1.2.62 rh_superiorfrontal_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Mean Curvature
Titel	rh_superiorfrontal_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm^{-1}
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_c_27

8.2.1.2.63 rh_superiorparietal_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Mean Curvature
Titel	rh_superiorparietal_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm^{-1}
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_c_28

8.2.1.2.64 rh_superiortemporal_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Mean Curvature
Titel	rh_superiortemporal_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm^{-1}
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_c_29

8.2.1.2.65 rh_supramarginal_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Mean Curvature
Titel	rh_supramarginal_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm^{-1}
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_c_30

8.2.1.2.66 rh_frontalpole_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Mean Curvature
Titel	rh_frontalpole_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm^{-1}
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_c_31

8.2.1.2.67 rh_temporalpole_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Mean Curvature
Titel	rh_temporalpole_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm^{-1}
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_c_32

8.2.1.2.68 rh_transversetemporal_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Mean Curvature
Titel	rh_transversetemporal_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm^{-1}
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_c_33

8.2.1.2.69 rh_insula_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Mean Curvature
Titel	rh_insula_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm^{-1}
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_c_34

8.2.1.2.70 rh_BrainSegVolNotVent

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Mean Curvature
Titel	rh_BrainSegVolNotVent
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm^{-1}
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_c_35

8.2.1.3 Desikan Cortical Thickness

Desikan Atlas, Maß: Cortical Thickness

8.2.1.3.1 lh_bankssts_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Cortical Thickness
Titel	lh_bankssts_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_t_1

8.2.1.3.2 lh_caudalanteriorcingulate_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Cortical Thickness
Titel	lh_caudalanteriorcingulate_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_t_2

8.2.1.3.3 lh_caudalmiddlefrontal_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Cortical Thickness
Titel	lh_caudalmiddlefrontal_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_t_3

8.2.1.3.4 lh_cuneus_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Cortical Thickness
Titel	lh_cuneus_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_t_4

8.2.1.3.5 lh_entorhinal_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Cortical Thickness
Titel	lh_entorhinal_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_t_5

8.2.1.3.6 lh_fusiform_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Cortical Thickness
Titel	lh_fusiform_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_t_6

8.2.1.3.7 lh_inferiorparietal_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Cortical Thickness
Titel	lh_inferiorparietal_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_t_7

8.2.1.3.8 lh_inferiortemporal_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Cortical Thickness
Titel	lh_inferiortemporal_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_t_8

8.2.1.3.9 lh_isthmuscingulate_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Cortical Thickness
Titel	lh_isthmuscingulate_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_t_9

8.2.1.3.10 lh_lateraloccipital_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Cortical Thickness
Titel	lh_lateraloccipital_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_t_10

8.2.1.3.11 lh_lateralorbitofrontal_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Cortical Thickness
Titel	lh_lateralorbitofrontal_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_t_11

8.2.1.3.12 lh_lingual_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Cortical Thickness
Titel	lh_lingual_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_t_12

8.2.1.3.13 lh_medialorbitofrontal_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Cortical Thickness
Titel	lh_medialorbitofrontal_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_t_13

8.2.1.3.14 lh_middletemporal_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Cortical Thickness
Titel	lh_middletemporal_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_t_14

8.2.1.3.15 lh_parahippocampal_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Cortical Thickness
Titel	lh_parahippocampal_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_t_15

8.2.1.3.16 lh_paracentral_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Cortical Thickness
Titel	lh_paracentral_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_t_16

8.2.1.3.17 lh_parsopercularis_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Cortical Thickness
Titel	lh_parsopercularis_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_t_17

8.2.1.3.18 lh_parsorbitalis_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Cortical Thickness
Titel	lh_parsorbitalis_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_t_18

8.2.1.3.19 lh_parstriangularis_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Cortical Thickness
Titel	lh_parstriangularis_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_t_19

8.2.1.3.20 lh_pericalcarine_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Cortical Thickness
Titel	lh_pericalcarine_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_t_20

8.2.1.3.21 lh_postcentral_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Cortical Thickness
Titel	lh_postcentral_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_t_21

8.2.1.3.22 lh_posteriorcingulate_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Cortical Thickness
Titel	lh_posteriorcingulate_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_t_22

8.2.1.3.23 lh_precentral_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Cortical Thickness
Titel	lh_precentral_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_t_23

8.2.1.3.24 lh_precuneus_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Cortical Thickness
Titel	lh_precuneus_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_t_24

8.2.1.3.25 lh_rostralanteriorcingulate_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Cortical Thickness
Titel	lh_rostralanteriorcingulate_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_t_25

8.2.1.3.26 lh_rostralmiddlefrontal_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Cortical Thickness
Titel	lh_rostralmiddlefrontal_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_t_26

8.2.1.3.27 lh_superiorfrontal_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Cortical Thickness
Titel	lh_superiorfrontal_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_t_27

8.2.1.3.28 lh_superiorparietal_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Cortical Thickness
Titel	lh_superiorparietal_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_t_28

8.2.1.3.29 lh_superiortemporal_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Cortical Thickness
Titel	lh_superiortemporal_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_t_29

8.2.1.3.30 lh_supramarginal_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Cortical Thickness
Titel	lh_supramarginal_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_t_30

8.2.1.3.31 lh_frontalpole_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Cortical Thickness
Titel	lh_frontalpole_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_t_31

8.2.1.3.32 lh_temporalpole_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Cortical Thickness
Titel	lh_temporalpole_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_t_32

8.2.1.3.33 lh_transversetemporal_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Cortical Thickness
Titel	lh_transversetemporal_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_t_33

8.2.1.3.34 lh_insula_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Cortical Thickness
Titel	lh_insula_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_t_34

8.2.1.3.35 lh_MeanThickness_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Cortical Thickness
Titel	lh_MeanThickness_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Desikan left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_t_35

8.2.1.3.36 rh_bankssts_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Cortical Thickness
Titel	rh_bankssts_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_t_1

8.2.1.3.37 rh_caudalanteriorcingulate_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Cortical Thickness
Titel	rh_caudalanteriorcingulate_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_t_2

8.2.1.3.38 rh_caudalmiddlefrontal_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Cortical Thickness
Titel	rh_caudalmiddlefrontal_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_t_3

8.2.1.3.39 rh_cuneus_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Cortical Thickness
Titel	rh_cuneus_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_t_4

8.2.1.3.40 rh_entorhinal_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Cortical Thickness
Titel	rh_entorhinal_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_t_5

8.2.1.3.41 rh_fusiform_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Cortical Thickness
Titel	rh_fusiform_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_t_6

8.2.1.3.42 rh_inferiorparietal_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Cortical Thickness
Titel	rh_inferiorparietal_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_t_7

8.2.1.3.43 rh_inferiortemporal_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Cortical Thickness
Titel	rh_inferiortemporal_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_t_8

8.2.1.3.44 rh_isthmuscingulate_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Cortical Thickness
Titel	rh_isthmuscingulate_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_t_9

8.2.1.3.45 rh_lateraloccipital_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Cortical Thickness
Titel	rh_lateraloccipital_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_t_10

8.2.1.3.46 rh_lateralorbitofrontal_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Cortical Thickness
Titel	rh_lateralorbitofrontal_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_t_11

8.2.1.3.47 rh_lingual_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Cortical Thickness
Titel	rh_lingual_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_t_12

8.2.1.3.48 rh_medialorbitofrontal_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Cortical Thickness
Titel	rh_medialorbitofrontal_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_t_13

8.2.1.3.49 rh_middletemporal_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Cortical Thickness
Titel	rh_middletemporal_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_t_14

8.2.1.3.50 rh_parahippocampal_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Cortical Thickness
Titel	rh_parahippocampal_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_t_15

8.2.1.3.51 rh_paracentral_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Cortical Thickness
Titel	rh_paracentral_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_t_16

8.2.1.3.52 rh_parsopercularis_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Cortical Thickness
Titel	rh_parsopercularis_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_t_17

8.2.1.3.53 rh_parsorbitalis_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Cortical Thickness
Titel	rh_parsorbitalis_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_t_18

8.2.1.3.54 rh_parstriangularis_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Cortical Thickness
Titel	rh_parstriangularis_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_t_19

8.2.1.3.55 rh_pericalcarine_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Cortical Thickness
Titel	rh_pericalcarine_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_t_20

8.2.1.3.56 rh_postcentral_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Cortical Thickness
Titel	rh_postcentral_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_t_21

8.2.1.3.57 rh_posteriorcingulate_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Cortical Thickness
Titel	rh_posteriorcingulate_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_t_22

8.2.1.3.58 rh_precentral_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Cortical Thickness
Titel	rh_precentral_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_t_23

8.2.1.3.59 rh_precuneus_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Cortical Thickness
Titel	rh_precuneus_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_t_24

8.2.1.3.60 rh_rostralanteriorcingulate_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Cortical Thickness
Titel	rh_rostralanteriorcingulate_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_t_25

8.2.1.3.61 rh_rostralmiddlefrontal_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Cortical Thickness
Titel	rh_rostralmiddlefrontal_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_t_26

8.2.1.3.62 rh_superiorfrontal_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Cortical Thickness
Titel	rh_superiorfrontal_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_t_27

8.2.1.3.63 rh_superiorparietal_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Cortical Thickness
Titel	rh_superiorparietal_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_t_28

8.2.1.3.64 rh_superiortemporal_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Cortical Thickness
Titel	rh_superiortemporal_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_t_29

8.2.1.3.65 rh_supramarginal_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Cortical Thickness
Titel	rh_supramarginal_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_t_30

8.2.1.3.66 rh_frontalpole_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Cortical Thickness
Titel	rh_frontalpole_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_t_31

8.2.1.3.67 rh_temporalpole_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Cortical Thickness
Titel	rh_temporalpole_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_t_32

8.2.1.3.68 rh_transversetemporal_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Cortical Thickness
Titel	rh_transversetemporal_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_t_33

8.2.1.3.69 rh_insula_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Cortical Thickness
Titel	rh_insula_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_t_34

8.2.1.3.70 rh_MeanThickness_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Desikan Cortical Thickness
Titel	rh_MeanThickness_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Desikan right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_t_35

8.2.1.4 Destrieux Area

Destrieux Atlas, Maß: Area

8.2.1.4.1 lh_G_and_S_frontomargin_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_G_and_S_frontomargin_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT

Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_1

8.2.1.4.2 lh_G_and_S_occipital_inf_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_G_and_S_occipital_inf_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_2

8.2.1.4.3 lh_G_and_S_paracentral_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_G_and_S_paracentral_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_3

8.2.1.4.4 lh_G_and_S_subcentral_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_G_and_S_subcentral_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2

Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_4

8.2.1.4.5 lh_G_and_S_transv_frontopol_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_G_and_S_transv_frontopol_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_5

8.2.1.4.6 lh_G_and_S_cingul-Ant_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_G_and_S_cingul-Ant_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_6

8.2.1.4.7 lh_G_and_S_cingul-Mid-Ant_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_G_and_S_cingul-Mid-Ant_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area

Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_7

8.2.1.4.8 lh_G_and_S_cingul-Mid-Post_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_G_and_S_cingul-Mid-Post_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_8

8.2.1.4.9 lh_G_cingul-Post-dorsal_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_G_cingul-Post-dorsal_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_9

8.2.1.4.10 lh_G_cingul-Post-ventral_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_G_cingul-Post-ventral_area

Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_10

8.2.1.4.11 lh_G_cuneus_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_G_cuneus_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_11

8.2.1.4.12 lh_G_front_inf-Opercular_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_G_front_inf-Opercular_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_12

8.2.1.4.13 lh_G_front_inf-Orbital_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area

Titel	lh_G_front_inf-Orbital_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_13

8.2.1.4.14 lh_G_front_inf-Triangul_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_G_front_inf-Triangul_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_14

8.2.1.4.15 lh_G_front_middle_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_G_front_middle_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_15

8.2.1.4.16 lh_G_front_sup_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_G_front_sup_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_16

8.2.1.4.17 lh_G_Ins_lg_and_S_cent_ins_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_G_Ins_lg_and_S_cent_ins_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_17

8.2.1.4.18 lh_G_insular_short_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_G_insular_short_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_18

8.2.1.4.19 lh_G_occipital_middle_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_G_occipital_middle_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_19

8.2.1.4.20 lh_G_occipital_sup_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_G_occipital_sup_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_20

8.2.1.4.21 lh_G_oc-temp_lat-fusifor_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_G_oc-temp_lat-fusifor_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_21

8.2.1.4.22 lh_G_oc-temp_med-Lingual_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_G_oc-temp_med-Lingual_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_22

8.2.1.4.23 lh_G_oc-temp_med-Parahip_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_G_oc-temp_med-Parahip_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_23

8.2.1.4.24 lh_G_orbital_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_G_orbital_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_24

8.2.1.4.25 lh_G_pariet_inf-Angular_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_G_pariet_inf-Angular_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_25

8.2.1.4.26 lh_G_pariet_inf-Supramar_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_G_pariet_inf-Supramar_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_26

8.2.1.4.27 lh_G_parietal_sup_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_G_parietal_sup_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_27

8.2.1.4.28 lh_G_postcentral_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_G_postcentral_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_28

8.2.1.4.29 lh_G_precentral_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_G_precentral_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_29

8.2.1.4.30 lh_G_precuneus_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_G_precuneus_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_30

8.2.1.4.31 lh_G_rectus_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_G_rectus_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_31

8.2.1.4.32 lh_G_subcallosal_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_G_subcallosal_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_32

8.2.1.4.33 lh_G_temp_sup-G_T_transv_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_G_temp_sup-G_T_transv_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_33

8.2.1.4.34 lh_G_temp_sup-Lateral_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_G_temp_sup-Lateral_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_34

8.2.1.4.35 lh_G_temp_sup-Plan_polar_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_G_temp_sup-Plan_polar_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_35

8.2.1.4.36 lh_G_temp_sup-Plan_tempo_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_G_temp_sup-Plan_tempo_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_36

8.2.1.4.37 lh_G_temporal_inf_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_G_temporal_inf_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_37

8.2.1.4.38 lh_G_temporal_middle_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_G_temporal_middle_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_38

8.2.1.4.39 lh_Lat_Fis-ant-Horizont_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_Lat_Fis-ant-Horizont_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_39

8.2.1.4.40 lh_Lat_Fis-ant-Vertical_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_Lat_Fis-ant-Vertical_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_40

8.2.1.4.41 lh_Lat_Fis-post_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_Lat_Fis-post_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_41

8.2.1.4.42 lh_Pole_occipital_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_Pole_occipital_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_42

8.2.1.4.43 lh_Pole_temporal_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_Pole_temporal_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_43

8.2.1.4.44 lh_S_calcarine_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_S_calcarine_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_44

8.2.1.4.45 lh_S_central_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_S_central_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_45

8.2.1.4.46 lh_S_cingul-Marginalis_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_S_cingul-Marginalis_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_46

8.2.1.4.47 lh_S_circular_insula_ant_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_S_circular_insula_ant_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_47

8.2.1.4.48 lh_S_circular_insula_inf_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_S_circular_insula_inf_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_48

8.2.1.4.49 lh_S_circular_insula_sup_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_S_circular_insula_sup_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_49

8.2.1.4.50 lh_S_collat_transv_ant_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_S_collat_transv_ant_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_50

8.2.1.4.51 lh_S_collat_transv_post_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_S_collat_transv_post_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_51

8.2.1.4.52 lh_S_front_inf_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_S_front_inf_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_52

8.2.1.4.53 lh_S_front_middle_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_S_front_middle_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_53

8.2.1.4.54 lh_S_front_sup_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_S_front_sup_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_54

8.2.1.4.55 lh_S_interm_prim-Jensen_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_S_interm_prim-Jensen_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_55

8.2.1.4.56 lh_S_intrapariet_and_P_trans_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_S_intrapariet_and_P_trans_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_56

8.2.1.4.57 lh_S_oc_middle_and_Lunatus_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_S_oc_middle_and_Lunatus_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_57

8.2.1.4.58 lh_S_oc_sup_and_transversal_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_S_oc_sup_and_transversal_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_58

8.2.1.4.59 lh_S_occipital_ant_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_S_occipital_ant_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_59

8.2.1.4.60 lh_S_oc-temp_lat_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_S_oc-temp_lat_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_60

8.2.1.4.61 lh_S_oc-temp_med_and_Lingual_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_S_oc-temp_med_and_Lingual_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_61

8.2.1.4.62 lh_S_orbital_lateral_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_S_orbital_lateral_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_62

8.2.1.4.63 lh_S_orbital_med-olfact_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_S_orbital_med-olfact_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_63

8.2.1.4.64 lh_S_orbital-H_Shaped_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_S_orbital-H_Shaped_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_64

8.2.1.4.65 lh_S_parieto_occipital_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_S_parieto_occipital_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_65

8.2.1.4.66 lh_S_pericallosal_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_S_pericallosal_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_66

8.2.1.4.67 lh_S_postcentral_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_S_postcentral_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_67

8.2.1.4.68 lh_S_precentral-inf-part_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_S_precentral-inf-part_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_68

8.2.1.4.69 lh_S_precentral-sup-part_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_S_precentral-sup-part_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_69

8.2.1.4.70 lh_S_suborbital_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_S_suborbital_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_70

8.2.1.4.71 lh_S_subparietal_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_S_subparietal_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_71

8.2.1.4.72 lh_S_temporal_inf_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_S_temporal_inf_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_72

8.2.1.4.73 lh_S_temporal_sup_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_S_temporal_sup_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_73

8.2.1.4.74 lh_S_temporal_transverse_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	lh_S_temporal_transverse_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_a_74

8.2.1.4.75 rh_G_and_S_frontomargin_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_G_and_S_frontomargin_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_1

8.2.1.4.76 rh_G_and_S_occipital_inf_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_G_and_S_occipital_inf_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_2

8.2.1.4.77 rh_G_and_S_paracentral_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_G_and_S_paracentral_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_3

8.2.1.4.78 rh_G_and_S_subcentral_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_G_and_S_subcentral_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_4

8.2.1.4.79 rh_G_and_S_transv_frontopol_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_G_and_S_transv_frontopol_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_5

8.2.1.4.80 rh_G_and_S_cingul-Ant_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_G_and_S_cingul-Ant_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_6

8.2.1.4.81 rh_G_and_S_cingul-Mid-Ant_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_G_and_S_cingul-Mid-Ant_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_7

8.2.1.4.82 rh_G_and_S_cingul-Mid-Post_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_G_and_S_cingul-Mid-Post_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_8

8.2.1.4.83 rh_G_cingul-Post-dorsal_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_G_cingul-Post-dorsal_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_9

8.2.1.4.84 rh_G_cingul-Post-ventral_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_G_cingul-Post-ventral_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_10

8.2.1.4.85 rh_G_cuneus_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_G_cuneus_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_11

8.2.1.4.86 rh_G_front_inf-Opercular_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_G_front_inf-Opercular_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_12

8.2.1.4.87 rh_G_front_inf-Orbital_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_G_front_inf-Orbital_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_13

8.2.1.4.88 rh_G_front_inf-Triangul_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_G_front_inf-Triangul_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_14

8.2.1.4.89 rh_G_front_middle_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_G_front_middle_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_15

8.2.1.4.90 rh_G_front_sup_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_G_front_sup_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_16

8.2.1.4.91 rh_G_Ins_lg_and_S_cent_ins_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_G_Ins_lg_and_S_cent_ins_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_17

8.2.1.4.92 rh_G_insular_short_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_G_insular_short_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_18

8.2.1.4.93 rh_G_occipital_middle_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_G_occipital_middle_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_19

8.2.1.4.94 rh_G_occipital_sup_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_G_occipital_sup_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_20

8.2.1.4.95 rh_G_oc-temp_lat-fusifor_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_G_oc-temp_lat-fusifor_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_21

8.2.1.4.96 rh_G_oc-temp_med-Lingual_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_G_oc-temp_med-Lingual_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_22

8.2.1.4.97 rh_G_oc-temp_med-Parahip_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_G_oc-temp_med-Parahip_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_23

8.2.1.4.98 rh_G_orbital_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_G_orbital_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_24

8.2.1.4.99 rh_G_pariet_inf-Angular_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_G_pariet_inf-Angular_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_25

8.2.1.4.100 rh_G_pariet_inf-Supramar_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_G_pariet_inf-Supramar_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_26

8.2.1.4.101 rh_G_parietal_sup_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_G_parietal_sup_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_27

8.2.1.4.102 rh_G_postcentral_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_G_postcentral_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_28

8.2.1.4.103 rh_G_precentral_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_G_precentral_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_29

8.2.1.4.104 rh_G_precuneus_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_G_precuneus_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_30

8.2.1.4.105 rh_G_rectus_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_G_rectus_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_31

8.2.1.4.106 rh_G_subcallosal_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_G_subcallosal_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_32

8.2.1.4.107 rh_G_temp_sup-G_T_transv_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_G_temp_sup-G_T_transv_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_33

8.2.1.4.108 rh_G_temp_sup-Lateral_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_G_temp_sup-Lateral_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_34

8.2.1.4.109 rh_G_temp_sup-Plan_polar_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_G_temp_sup-Plan_polar_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_35

8.2.1.4.110 rh_G_temp_sup-Plan_tempo_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_G_temp_sup-Plan_tempo_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_36

8.2.1.4.111 rh_G_temporal_inf_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_G_temporal_inf_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_37

8.2.1.4.112 rh_G_temporal_middle_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_G_temporal_middle_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_38

8.2.1.4.113 rh_Lat_Fis-ant-Horizont_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_Lat_Fis-ant-Horizont_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_39

8.2.1.4.114 rh_Lat_Fis-ant-Vertical_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_Lat_Fis-ant-Vertical_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_40

8.2.1.4.115 rh_Lat_Fis-post_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_Lat_Fis-post_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_41

8.2.1.4.116 rh_Pole_occipital_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_Pole_occipital_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_42

8.2.1.4.117 rh_Pole_temporal_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_Pole_temporal_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_43

8.2.1.4.118 rh_S_calcarine_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_S_calcarine_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_44

8.2.1.4.119 rh_S_central_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_S_central_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_45

8.2.1.4.120 rh_S_cingul-Marginalis_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_S_cingul-Marginalis_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_46

8.2.1.4.121 rh_S_circular_insula_ant_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_S_circular_insula_ant_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_47

8.2.1.4.122 rh_S_circular_insula_inf_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_S_circular_insula_inf_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_48

8.2.1.4.123 rh_S_circular_insula_sup_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_S_circular_insula_sup_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_49

8.2.1.4.124 rh_S_collat_transv_ant_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_S_collat_transv_ant_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_50

8.2.1.4.125 rh_S_collat_transv_post_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_S_collat_transv_post_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_51

8.2.1.4.126 rh_S_front_inf_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_S_front_inf_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_52

8.2.1.4.127 rh_S_front_middle_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_S_front_middle_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_53

8.2.1.4.128 rh_S_front_sup_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_S_front_sup_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_54

8.2.1.4.129 rh_S_interm_prim-Jensen_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_S_interm_prim-Jensen_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_55

8.2.1.4.130 rh_S_intrapariet_and_P_trans_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_S_intrapariet_and_P_trans_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_56

8.2.1.4.131 rh_S_oc_middle_and_Lunatus_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_S_oc_middle_and_Lunatus_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_57

8.2.1.4.132 rh_S_oc_sup_and_transversal_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_S_oc_sup_and_transversal_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_58

8.2.1.4.133 rh_S_occipital_ant_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_S_occipital_ant_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_59

8.2.1.4.134 rh_S_oc-temp_lat_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_S_oc-temp_lat_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_60

8.2.1.4.135 rh_S_oc-temp_med_and_Lingual_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_S_oc-temp_med_and_Lingual_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_61

8.2.1.4.136 rh_S_orbital_lateral_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_S_orbital_lateral_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_62

8.2.1.4.137 rh_S_orbital_med-olfact_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_S_orbital_med-olfact_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_63

8.2.1.4.138 rh_S_orbital-H_Shaped_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_S_orbital-H_Shaped_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_64

8.2.1.4.139 rh_S_parieto_occipital_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_S_parieto_occipital_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_65

8.2.1.4.140 rh_S_pericallosal_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_S_pericallosal_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_66

8.2.1.4.141 rh_S_postcentral_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_S_postcentral_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_67

8.2.1.4.142 rh_S_precentral-inf-part_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_S_precentral-inf-part_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_68

8.2.1.4.143 rh_S_precentral-sup-part_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_S_precentral-sup-part_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_69

8.2.1.4.144 rh_S_suborbital_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_S_suborbital_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_70

8.2.1.4.145 rh_S_subparietal_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_S_subparietal_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_71

8.2.1.4.146 rh_S_temporal_inf_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_S_temporal_inf_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_72

8.2.1.4.147 rh_S_temporal_sup_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_S_temporal_sup_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_73

8.2.1.4.148 rh_S_temporal_transverse_area

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Area
Titel	rh_S_temporal_transverse_area
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph area
Einheit oder Eingabeformat	mm^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_a_74

8.2.1.5 Destrieux Mean Curvature

Destrieux Atlas, Maß: Mean Curvature

8.2.1.5.1 lh_G_and_S_frontomargin_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_G_and_S_frontomargin_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_1

8.2.1.5.2 lh_G_and_S_occipital_inf_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_G_and_S_occipital_inf_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_2

8.2.1.5.3 lh_G_and_S_paracentral_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_G_and_S_paracentral_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_3

8.2.1.5.4 lh_G_and_S_subcentral_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_G_and_S_subcentral_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_4

8.2.1.5.5 lh_G_and_S_transv_frontopol_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_G_and_S_transv_frontopol_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_5

8.2.1.5.6 lh_G_and_S_cingul-Ant_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_G_and_S_cingul-Ant_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_6

8.2.1.5.7 lh_G_and_S_cingul-Mid-Ant_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_G_and_S_cingul-Mid-Ant_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_7

8.2.1.5.8 lh_G_and_S_cingul-Mid-Post_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_G_and_S_cingul-Mid-Post_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_8

8.2.1.5.9 lh_G_cingul-Post-dorsal_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_G_cingul-Post-dorsal_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_9

8.2.1.5.10 lh_G_cingul-Post-ventral_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_G_cingul-Post-ventral_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_10

8.2.1.5.11 lh_G_cuneus_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_G_cuneus_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_11

8.2.1.5.12 lh_G_front_inf-Opercular_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_G_front_inf-Opercular_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_12

8.2.1.5.13 lh_G_front_inf-Orbital_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_G_front_inf-Orbital_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_13

8.2.1.5.14 lh_G_front_inf-Triangul_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_G_front_inf-Triangul_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_14

8.2.1.5.15 lh_G_front_middle_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_G_front_middle_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_15

8.2.1.5.16 lh_G_front_sup_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_G_front_sup_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_16

8.2.1.5.17 lh_G_Ins_lg_and_S_cent_ins_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_G_Ins_lg_and_S_cent_ins_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_17

8.2.1.5.18 lh_G_insular_short_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_G_insular_short_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_18

8.2.1.5.19 lh_G_occipital_middle_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_G_occipital_middle_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_19

8.2.1.5.20 lh_G_occipital_sup_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_G_occipital_sup_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_20

8.2.1.5.21 lh_G_oc-temp_lat-fusifor_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_G_oc-temp_lat-fusifor_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_21

8.2.1.5.22 lh_G_oc-temp_med-Lingual_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_G_oc-temp_med-Lingual_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_22

8.2.1.5.23 lh_G_oc-temp_med-Parahip_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_G_oc-temp_med-Parahip_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_23

8.2.1.5.24 lh_G_orbital_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_G_orbital_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_24

8.2.1.5.25 lh_G_pariet_inf-Angular_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_G_pariet_inf-Angular_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_25

8.2.1.5.26 lh_G_pariet_inf-Supramar_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_G_pariet_inf-Supramar_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_26

8.2.1.5.27 lh_G_parietal_sup_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_G_parietal_sup_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_27

8.2.1.5.28 lh_G_postcentral_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_G_postcentral_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_28

8.2.1.5.29 lh_G_precentral_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_G_precentral_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_29

8.2.1.5.30 lh_G_precuneus_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_G_precuneus_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_30

8.2.1.5.31 lh_G_rectus_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_G_rectus_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_31

8.2.1.5.32 lh_G_subcallosal_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_G_subcallosal_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_32

8.2.1.5.33 lh_G_temp_sup-G_T_transv_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_G_temp_sup-G_T_transv_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_33

8.2.1.5.34 lh_G_temp_sup-Lateral_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_G_temp_sup-Lateral_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_34

8.2.1.5.35 lh_G_temp_sup-Plan_polar_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_G_temp_sup-Plan_polar_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_35

8.2.1.5.36 lh_G_temp_sup-Plan_tempo_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_G_temp_sup-Plan_tempo_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_36

8.2.1.5.37 lh_G_temporal_inf_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_G_temporal_inf_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_37

8.2.1.5.38 lh_G_temporal_middle_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_G_temporal_middle_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_38

8.2.1.5.39 lh_Lat_Fis-ant-Horizont_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_Lat_Fis-ant-Horizont_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_39

8.2.1.5.40 lh_Lat_Fis-ant-Vertical_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_Lat_Fis-ant-Vertical_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_40

8.2.1.5.41 lh_Lat_Fis-post_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_Lat_Fis-post_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_41

8.2.1.5.42 lh_Pole_occipital_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_Pole_occipital_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_42

8.2.1.5.43 lh_Pole_temporal_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_Pole_temporal_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_43

8.2.1.5.44 lh_S_calcarine_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_S_calcarine_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_44

8.2.1.5.45 lh_S_central_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_S_central_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_45

8.2.1.5.46 lh_S_cingul-Marginalis_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_S_cingul-Marginalis_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_46

8.2.1.5.47 lh_S_circular_insula_ant_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_S_circular_insula_ant_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_47

8.2.1.5.48 lh_S_circular_insula_inf_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_S_circular_insula_inf_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_48

8.2.1.5.49 lh_S_circular_insula_sup_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_S_circular_insula_sup_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_49

8.2.1.5.50 lh_S_collat_transv_ant_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_S_collat_transv_ant_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_50

8.2.1.5.51 lh_S_collat_transv_post_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_S_collat_transv_post_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_51

8.2.1.5.52 lh_S_front_inf_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_S_front_inf_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_52

8.2.1.5.53 lh_S_front_middle_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_S_front_middle_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_53

8.2.1.5.54 lh_S_front_sup_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_S_front_sup_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_54

8.2.1.5.55 lh_S_interm_prim-Jensen_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_S_interm_prim-Jensen_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_55

8.2.1.5.56 lh_S_intrapariet_and_P_trans_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_S_intrapariet_and_P_trans_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_56

8.2.1.5.57 lh_S_oc_middle_and_Lunatus_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_S_oc_middle_and_Lunatus_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_57

8.2.1.5.58 lh_S_oc_sup_and_transversal_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_S_oc_sup_and_transversal_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_58

8.2.1.5.59 lh_S_occipital_ant_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_S_occipital_ant_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_59

8.2.1.5.60 lh_S_oc-temp_lat_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_S_oc-temp_lat_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_60

8.2.1.5.61 lh_S_oc-temp_med_and_Lingual_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_S_oc-temp_med_and_Lingual_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_61

8.2.1.5.62 lh_S_orbital_lateral_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_S_orbital_lateral_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_62

8.2.1.5.63 lh_S_orbital_med-olfact_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_S_orbital_med-olfact_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_63

8.2.1.5.64 lh_S_orbital-H_Shaped_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_S_orbital-H_Shaped_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_64

8.2.1.5.65 lh_S_parieto_occipital_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_S_parieto_occipital_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_65

8.2.1.5.66 lh_S_pericallosal_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_S_pericallosal_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_66

8.2.1.5.67 lh_S_postcentral_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_S_postcentral_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_67

8.2.1.5.68 lh_S_precentral-inf-part_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_S_precentral-inf-part_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_68

8.2.1.5.69 lh_S_precentral-sup-part_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_S_precentral-sup-part_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_69

8.2.1.5.70 lh_S_suborbital_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_S_suborbital_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_70

8.2.1.5.71 lh_S_subparietal_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_S_subparietal_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_71

8.2.1.5.72 lh_S_temporal_inf_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_S_temporal_inf_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_72

8.2.1.5.73 lh_S_temporal_sup_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_S_temporal_sup_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_73

8.2.1.5.74 lh_S_temporal_transverse_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	lh_S_temporal_transverse_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_c_74

8.2.1.5.75 rh_G_and_S_frontomargin_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_G_and_S_frontomargin_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_1

8.2.1.5.76 rh_G_and_S_occipital_inf_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_G_and_S_occipital_inf_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_2

8.2.1.5.77 rh_G_and_S_paracentral_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_G_and_S_paracentral_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_3

8.2.1.5.78 rh_G_and_S_subcentral_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_G_and_S_subcentral_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_4

8.2.1.5.79 rh_G_and_S_transv_frontopol_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_G_and_S_transv_frontopol_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_5

8.2.1.5.80 rh_G_and_S_cingul-Ant_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_G_and_S_cingul-Ant_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_6

8.2.1.5.81 rh_G_and_S_cingul-Mid-Ant_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_G_and_S_cingul-Mid-Ant_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_7

8.2.1.5.82 rh_G_and_S_cingul-Mid-Post_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_G_and_S_cingul-Mid-Post_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_8

8.2.1.5.83 rh_G_cingul-Post-dorsal_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_G_cingul-Post-dorsal_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_9

8.2.1.5.84 rh_G_cingul-Post-ventral_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_G_cingul-Post-ventral_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_10

8.2.1.5.85 rh_G_cuneus_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_G_cuneus_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_11

8.2.1.5.86 rh_G_front_inf-Opercular_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_G_front_inf-Opercular_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_12

8.2.1.5.87 rh_G_front_inf-Orbital_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_G_front_inf-Orbital_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_13

8.2.1.5.88 rh_G_front_inf-Triangul_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_G_front_inf-Triangul_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_14

8.2.1.5.89 rh_G_front_middle_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_G_front_middle_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_15

8.2.1.5.90 rh_G_front_sup_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_G_front_sup_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_16

8.2.1.5.91 rh_G_Ins_lg_and_S_cent_ins_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_G_Ins_lg_and_S_cent_ins_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_17

8.2.1.5.92 rh_G_insular_short_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_G_insular_short_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_18

8.2.1.5.93 rh_G_occipital_middle_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_G_occipital_middle_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_19

8.2.1.5.94 rh_G_occipital_sup_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_G_occipital_sup_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_20

8.2.1.5.95 rh_G_oc-temp_lat-fusifor_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_G_oc-temp_lat-fusifor_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_21

8.2.1.5.96 rh_G_oc-temp_med-Lingual_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_G_oc-temp_med-Lingual_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_22

8.2.1.5.97 rh_G_oc-temp_med-Parahip_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_G_oc-temp_med-Parahip_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_23

8.2.1.5.98 rh_G_orbital_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_G_orbital_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_24

8.2.1.5.99 rh_G_pariet_inf-Angular_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_G_pariet_inf-Angular_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_25

8.2.1.5.100 rh_G_pariet_inf-Supramar_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_G_pariet_inf-Supramar_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_26

8.2.1.5.101 rh_G_parietal_sup_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_G_parietal_sup_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_27

8.2.1.5.102 rh_G_postcentral_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_G_postcentral_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_28

8.2.1.5.103 rh_G_precentral_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_G_precentral_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_29

8.2.1.5.104 rh_G_precuneus_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_G_precuneus_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_30

8.2.1.5.105 rh_G_rectus_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_G_rectus_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_31

8.2.1.5.106 rh_G_subcallosal_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_G_subcallosal_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_32

8.2.1.5.107 rh_G_temp_sup-G_T_transv_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_G_temp_sup-G_T_transv_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_33

8.2.1.5.108 rh_G_temp_sup-Lateral_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_G_temp_sup-Lateral_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_34

8.2.1.5.109 rh_G_temp_sup-Plan_polar_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_G_temp_sup-Plan_polar_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_35

8.2.1.5.110 rh_G_temp_sup-Plan_tempo_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_G_temp_sup-Plan_tempo_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_36

8.2.1.5.111 rh_G_temporal_inf_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_G_temporal_inf_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_37

8.2.1.5.112 rh_G_temporal_middle_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_G_temporal_middle_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_38

8.2.1.5.113 rh_Lat_Fis-ant-Horizont_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_Lat_Fis-ant-Horizont_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_39

8.2.1.5.114 rh_Lat_Fis-ant-Vertical_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_Lat_Fis-ant-Vertical_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_40

8.2.1.5.115 rh_Lat_Fis-post_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_Lat_Fis-post_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_41

8.2.1.5.116 rh_Pole_occipital_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_Pole_occipital_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_42

8.2.1.5.117 rh_Pole_temporal_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_Pole_temporal_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_43

8.2.1.5.118 rh_S_calcarine_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_S_calcarine_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_44

8.2.1.5.119 rh_S_central_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_S_central_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_45

8.2.1.5.120 rh_S_cingul-Marginalis_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_S_cingul-Marginalis_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_46

8.2.1.5.121 rh_S_circular_insula_ant_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_S_circular_insula_ant_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_47

8.2.1.5.122 rh_S_circular_insula_inf_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_S_circular_insula_inf_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_48

8.2.1.5.123 rh_S_circular_insula_sup_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_S_circular_insula_sup_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_49

8.2.1.5.124 rh_S_collat_transv_ant_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_S_collat_transv_ant_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_50

8.2.1.5.125 rh_S_collat_transv_post_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_S_collat_transv_post_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_51

8.2.1.5.126 rh_S_front_inf_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_S_front_inf_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_52

8.2.1.5.127 rh_S_front_middle_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_S_front_middle_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_53

8.2.1.5.128 rh_S_front_sup_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_S_front_sup_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_54

8.2.1.5.129 rh_S_interm_prim-Jensen_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_S_interm_prim-Jensen_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_55

8.2.1.5.130 rh_S_intrapariet_and_P_trans_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_S_intrapariet_and_P_trans_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_56

8.2.1.5.131 rh_S_oc_middle_and_Lunatus_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_S_oc_middle_and_Lunatus_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_57

8.2.1.5.132 rh_S_oc_sup_and_transversal_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_S_oc_sup_and_transversal_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_58

8.2.1.5.133 rh_S_occipital_ant_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_S_occipital_ant_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_59

8.2.1.5.134 rh_S_oc-temp_lat_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_S_oc-temp_lat_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_60

8.2.1.5.135 rh_S_oc-temp_med_and_Lingual_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_S_oc-temp_med_and_Lingual_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_61

8.2.1.5.136 rh_S_orbital_lateral_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_S_orbital_lateral_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_62

8.2.1.5.137 rh_S_orbital_med-olfact_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_S_orbital_med-olfact_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_63

8.2.1.5.138 rh_S_orbital-H_Shaped_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_S_orbital-H_Shaped_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_64

8.2.1.5.139 rh_S_parieto_occipital_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_S_parieto_occipital_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_65

8.2.1.5.140 rh_S_pericallosal_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_S_pericallosal_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_66

8.2.1.5.141 rh_S_postcentral_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_S_postcentral_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_67

8.2.1.5.142 rh_S_precentral-inf-part_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_S_precentral-inf-part_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_68

8.2.1.5.143 rh_S_precentral-sup-part_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_S_precentral-sup-part_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_69

8.2.1.5.144 rh_S_suborbital_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_S_suborbital_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_70

8.2.1.5.145 rh_S_subparietal_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_S_subparietal_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_71

8.2.1.5.146 rh_S_temporal_inf_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_S_temporal_inf_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_72

8.2.1.5.147 rh_S_temporal_sup_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_S_temporal_sup_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_73

8.2.1.5.148 rh_S_temporal_transverse_meancurv

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Mean Curvature
Titel	rh_S_temporal_transverse_meancurv
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph mean curvature
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_c_74

8.2.1.6 Destrieux Cortical Thickness

Destrieux Atlas, Maß: Cortical Thickness

8.2.1.6.1 lh_G_and_S_frontomargin_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_G_and_S_frontomargin_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT

Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_1

8.2.1.6.2 lh_G_and_S_occipital_inf_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_G_and_S_occipital_inf_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_2

8.2.1.6.3 lh_G_and_S_paracentral_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_G_and_S_paracentral_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_3

8.2.1.6.4 lh_G_and_S_subcentral_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_G_and_S_subcentral_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm

Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_4

8.2.1.6.5 lh_G_and_S_transv_frontopol_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_G_and_S_transv_frontopol_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_5

8.2.1.6.6 lh_G_and_S_cingul-Ant_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_G_and_S_cingul-Ant_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_6

8.2.1.6.7 lh_G_and_S_cingul-Mid-Ant_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_G_and_S_cingul-Mid-Ant_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness

Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_7

8.2.1.6.8 lh_G_and_S_cingul-Mid-Post_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_G_and_S_cingul-Mid-Post_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_8

8.2.1.6.9 lh_G_cingul-Post-dorsal_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_G_cingul-Post-dorsal_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_9

8.2.1.6.10 lh_G_cingul-Post-ventral_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_G_cingul-Post-ventral_thickness

Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_10

8.2.1.6.11 lh_G_cuneus_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_G_cuneus_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_11

8.2.1.6.12 lh_G_front_inf-Opercular_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_G_front_inf-Opercular_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_12

8.2.1.6.13 lh_G_front_inf-Orbital_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness

Titel	lh_G_front_inf-Orbital_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_13

8.2.1.6.14 lh_G_front_inf-Triangul_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_G_front_inf-Triangul_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_14

8.2.1.6.15 lh_G_front_middle_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_G_front_middle_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_15

8.2.1.6.16 lh_G_front_sup_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_G_front_sup_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_16

8.2.1.6.17 lh_G_Ins_lg_and_S_cent_ins_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_G_Ins_lg_and_S_cent_ins_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_17

8.2.1.6.18 lh_G_insular_short_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_G_insular_short_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_18

8.2.1.6.19 lh_G_occipital_middle_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_G_occipital_middle_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_19

8.2.1.6.20 lh_G_occipital_sup_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_G_occipital_sup_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_20

8.2.1.6.21 lh_G_oc-temp_lat-fusifor_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_G_oc-temp_lat-fusifor_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_21

8.2.1.6.22 lh_G_oc-temp_med-Lingual_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_G_oc-temp_med-Lingual_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_22

8.2.1.6.23 lh_G_oc-temp_med-Parahip_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_G_oc-temp_med-Parahip_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_23

8.2.1.6.24 lh_G_orbital_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_G_orbital_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_24

8.2.1.6.25 lh_G_pariet_inf-Angular_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_G_pariet_inf-Angular_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_25

8.2.1.6.26 lh_G_pariet_inf-Supramar_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_G_pariet_inf-Supramar_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_26

8.2.1.6.27 lh_G_parietal_sup_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_G_parietal_sup_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_27

8.2.1.6.28 lh_G_postcentral_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_G_postcentral_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_28

8.2.1.6.29 lh_G_precentral_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_G_precentral_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_29

8.2.1.6.30 lh_G_precuneus_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_G_precuneus_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_30

8.2.1.6.31 lh_G_rectus_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_G_rectus_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_31

8.2.1.6.32 lh_G_subcallosal_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_G_subcallosal_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_32

8.2.1.6.33 lh_G_temp_sup-G_T_transv_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_G_temp_sup-G_T_transv_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_33

8.2.1.6.34 lh_G_temp_sup-Lateral_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_G_temp_sup-Lateral_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_34

8.2.1.6.35 lh_G_temp_sup-Plan_polar_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_G_temp_sup-Plan_polar_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_35

8.2.1.6.36 lh_G_temp_sup-Plan_tempo_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_G_temp_sup-Plan_tempo_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_36

8.2.1.6.37 lh_G_temporal_inf_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_G_temporal_inf_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_37

8.2.1.6.38 lh_G_temporal_middle_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_G_temporal_middle_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_38

8.2.1.6.39 lh_Lat_Fis-ant-Horizont_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_Lat_Fis-ant-Horizont_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_39

8.2.1.6.40 lh_Lat_Fis-ant-Vertical_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_Lat_Fis-ant-Vertical_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_40

8.2.1.6.41 lh_Lat_Fis-post_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_Lat_Fis-post_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_41

8.2.1.6.42 lh_Pole_occipital_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_Pole_occipital_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_42

8.2.1.6.43 lh_Pole_temporal_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_Pole_temporal_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_43

8.2.1.6.44 lh_S_calcarine_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_S_calcarine_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_44

8.2.1.6.45 lh_S_central_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_S_central_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_45

8.2.1.6.46 lh_S_cingul-Marginalis_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_S_cingul-Marginalis_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_46

8.2.1.6.47 lh_S_circular_insula_ant_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_S_circular_insula_ant_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_47

8.2.1.6.48 lh_S_circular_insula_inf_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_S_circular_insula_inf_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_48

8.2.1.6.49 lh_S_circular_insula_sup_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_S_circular_insula_sup_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_49

8.2.1.6.50 lh_S_collat_transv_ant_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_S_collat_transv_ant_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_50

8.2.1.6.51 lh_S_collat_transv_post_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_S_collat_transv_post_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_51

8.2.1.6.52 lh_S_front_inf_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_S_front_inf_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_52

8.2.1.6.53 lh_S_front_middle_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_S_front_middle_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_53

8.2.1.6.54 lh_S_front_sup_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_S_front_sup_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_54

8.2.1.6.55 lh_S_interm_prim-Jensen_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_S_interm_prim-Jensen_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_55

8.2.1.6.56 lh_S_intrapariet_and_P_trans_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_S_intrapariet_and_P_trans_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_56

8.2.1.6.57 lh_S_oc_middle_and_Lunatus_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_S_oc_middle_and_Lunatus_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_57

8.2.1.6.58 lh_S_oc_sup_and_transversal_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_S_oc_sup_and_transversal_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_58

8.2.1.6.59 lh_S_occipital_ant_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_S_occipital_ant_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_59

8.2.1.6.60 lh_S_oc-temp_lat_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_S_oc-temp_lat_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_60

8.2.1.6.61 lh_S_oc-temp_med_and_Lingual_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_S_oc-temp_med_and_Lingual_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_61

8.2.1.6.62 lh_S_orbital_lateral_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_S_orbital_lateral_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_62

8.2.1.6.63 lh_S_orbital_med-olfact_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_S_orbital_med-olfact_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_63

8.2.1.6.64 lh_S_orbital-H_Shaped_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_S_orbital-H_Shaped_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_64

8.2.1.6.65 lh_S_parieto_occipital_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_S_parieto_occipital_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_65

8.2.1.6.66 lh_S_pericallosal_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_S_pericallosal_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_66

8.2.1.6.67 lh_S_postcentral_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_S_postcentral_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_67

8.2.1.6.68 lh_S_precentral-inf-part_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_S_precentral-inf-part_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_68

8.2.1.6.69 lh_S_precentral-sup-part_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_S_precentral-sup-part_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_69

8.2.1.6.70 lh_S_suborbital_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_S_suborbital_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_70

8.2.1.6.71 lh_S_subparietal_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_S_subparietal_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_71

8.2.1.6.72 lh_S_temporal_inf_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_S_temporal_inf_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_72

8.2.1.6.73 lh_S_temporal_sup_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_S_temporal_sup_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_73

8.2.1.6.74 lh_S_temporal_transverse_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	lh_S_temporal_transverse_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux left hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lh_dx_t_74

8.2.1.6.75 rh_G_and_S_frontomargin_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_G_and_S_frontomargin_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_1

8.2.1.6.76 rh_G_and_S_occipital_inf_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_G_and_S_occipital_inf_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_2

8.2.1.6.77 rh_G_and_S_paracentral_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_G_and_S_paracentral_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_3

8.2.1.6.78 rh_G_and_S_subcentral_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_G_and_S_subcentral_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_4

8.2.1.6.79 rh_G_and_S_transv_frontopol_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_G_and_S_transv_frontopol_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_5

8.2.1.6.80 rh_G_and_S_cingul-Ant_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_G_and_S_cingul-Ant_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_6

8.2.1.6.81 rh_G_and_S_cingul-Mid-Ant_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_G_and_S_cingul-Mid-Ant_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_7

8.2.1.6.82 rh_G_and_S_cingul-Mid-Post_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_G_and_S_cingul-Mid-Post_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_8

8.2.1.6.83 rh_G_cingul-Post-dorsal_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_G_cingul-Post-dorsal_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_9

8.2.1.6.84 rh_G_cingul-Post-ventral_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_G_cingul-Post-ventral_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_10

8.2.1.6.85 rh_G_cuneus_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_G_cuneus_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_11

8.2.1.6.86 rh_G_front_inf-Opercular_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_G_front_inf-Opercular_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_12

8.2.1.6.87 rh_G_front_inf-Orbital_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_G_front_inf-Orbital_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_13

8.2.1.6.88 rh_G_front_inf-Triangul_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_G_front_inf-Triangul_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_14

8.2.1.6.89 rh_G_front_middle_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_G_front_middle_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_15

8.2.1.6.90 rh_G_front_sup_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_G_front_sup_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_16

8.2.1.6.91 rh_G_Ins_lg_and_S_cent_ins_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_G_Ins_lg_and_S_cent_ins_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_17

8.2.1.6.92 rh_G_insular_short_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_G_insular_short_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_18

8.2.1.6.93 rh_G_occipital_middle_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_G_occipital_middle_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_19

8.2.1.6.94 rh_G_occipital_sup_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_G_occipital_sup_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_20

8.2.1.6.95 rh_G_oc-temp_lat-fusifor_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_G_oc-temp_lat-fusifor_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_21

8.2.1.6.96 rh_G_oc-temp_med-Lingual_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_G_oc-temp_med-Lingual_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_22

8.2.1.6.97 rh_G_oc-temp_med-Parahip_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_G_oc-temp_med-Parahip_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_23

8.2.1.6.98 rh_G_orbital_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_G_orbital_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_24

8.2.1.6.99 rh_G_pariet_inf-Angular_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_G_pariet_inf-Angular_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_25

8.2.1.6.100 rh_G_pariet_inf-Supramar_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_G_pariet_inf-Supramar_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_26

8.2.1.6.101 rh_G_parietal_sup_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_G_parietal_sup_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_27

8.2.1.6.102 rh_G_postcentral_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_G_postcentral_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_28

8.2.1.6.103 rh_G_precentral_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_G_precentral_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_29

8.2.1.6.104 rh_G_precuneus_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_G_precuneus_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_30

8.2.1.6.105 rh_G_rectus_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_G_rectus_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_31

8.2.1.6.106 rh_G_subcallosal_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_G_subcallosal_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_32

8.2.1.6.107 rh_G_temp_sup-G_T_transv_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_G_temp_sup-G_T_transv_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_33

8.2.1.6.108 rh_G_temp_sup-Lateral_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_G_temp_sup-Lateral_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_34

8.2.1.6.109 rh_G_temp_sup-Plan_polar_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_G_temp_sup-Plan_polar_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_35

8.2.1.6.110 rh_G_temp_sup-Plan_tempo_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_G_temp_sup-Plan_tempo_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_36

8.2.1.6.111 rh_G_temporal_inf_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_G_temporal_inf_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_37

8.2.1.6.112 rh_G_temporal_middle_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_G_temporal_middle_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_38

8.2.1.6.113 rh_Lat_Fis-ant-Horizont_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_Lat_Fis-ant-Horizont_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_39

8.2.1.6.114 rh_Lat_Fis-ant-Vertical_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_Lat_Fis-ant-Vertical_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_40

8.2.1.6.115 rh_Lat_Fis-post_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_Lat_Fis-post_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_41

8.2.1.6.116 rh_Pole_occipital_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_Pole_occipital_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_42

8.2.1.6.117 rh_Pole_temporal_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_Pole_temporal_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_43

8.2.1.6.118 rh_S_calcarine_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_S_calcarine_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_44

8.2.1.6.119 rh_S_central_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_S_central_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_45

8.2.1.6.120 rh_S_cingul-Marginalis_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_S_cingul-Marginalis_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_46

8.2.1.6.121 rh_S_circular_insula_ant_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_S_circular_insula_ant_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_47

8.2.1.6.122 rh_S_circular_insula_inf_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_S_circular_insula_inf_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_48

8.2.1.6.123 rh_S_circular_insula_sup_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_S_circular_insula_sup_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_49

8.2.1.6.124 rh_S_collat_transv_ant_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_S_collat_transv_ant_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_50

8.2.1.6.125 rh_S_collat_transv_post_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_S_collat_transv_post_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_51

8.2.1.6.126 rh_S_front_inf_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_S_front_inf_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_52

8.2.1.6.127 rh_S_front_middle_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_S_front_middle_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_53

8.2.1.6.128 rh_S_front_sup_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_S_front_sup_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_54

8.2.1.6.129 rh_S_interm_prim-Jensen_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_S_interm_prim-Jensen_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_55

8.2.1.6.130 rh_S_intrapariet_and_P_trans_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_S_intrapariet_and_P_trans_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_56

8.2.1.6.131 rh_S_oc_middle_and_Lunatus_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_S_oc_middle_and_Lunatus_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_57

8.2.1.6.132 rh_S_oc_sup_and_transversal_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_S_oc_sup_and_transversal_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_58

8.2.1.6.133 rh_S_occipital_ant_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_S_occipital_ant_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_59

8.2.1.6.134 rh_S_oc-temp_lat_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_S_oc-temp_lat_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_60

8.2.1.6.135 rh_S_oc-temp_med_and_Lingual_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_S_oc-temp_med_and_Lingual_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_61

8.2.1.6.136 rh_S_orbital_lateral_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_S_orbital_lateral_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_62

8.2.1.6.137 rh_S_orbital_med-olfact_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_S_orbital_med-olfact_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_63

8.2.1.6.138 rh_S_orbital-H_Shaped_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_S_orbital-H_Shaped_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_64

8.2.1.6.139 rh_S_parieto_occipital_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_S_parieto_occipital_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_65

8.2.1.6.140 rh_S_pericallosal_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_S_pericallosal_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_66

8.2.1.6.141 rh_S_postcentral_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_S_postcentral_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_67

8.2.1.6.142 rh_S_precentral-inf-part_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_S_precentral-inf-part_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_68

8.2.1.6.143 rh_S_precentral-sup-part_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_S_precentral-sup-part_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_69

8.2.1.6.144 rh_S_suborbital_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_S_suborbital_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_70

8.2.1.6.145 rh_S_subparietal_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_S_subparietal_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_71

8.2.1.6.146 rh_S_temporal_inf_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_S_temporal_inf_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_72

8.2.1.6.147 rh_S_temporal_sup_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_S_temporal_sup_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_73

8.2.1.6.148 rh_S_temporal_transverse_thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Destrieux Cortical Thickness
Titel	rh_S_temporal_transverse_thickness
Beschreibung	FreeSurfer Destrieux right hemisph thickness
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_rh_dx_t_74

8.2.1.7 Status der Ergebnisdaten NAKO-180

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3044 (Untersuchung)
Titel	Status der Ergebnisdaten NAKO-180
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt1042_status

8.2.2 Result data of NAKO-180

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	MRT-Ergebnisdaten, S. 3044 (Projekt)
Name	Result data of NAKO-180
Titel	NAKO-180: Stillhistorie, Hirnstruktur -funktion; MRIQC
Beschreibung	Simone Kühn et al. - Assoziationen zwischen Stillhistorie und Hirnstruktur und -funktion; data generated with MRIQC image quality control; https://github.com/poldracklab/mriqc
Eindeutiger Bezeichner	ua00180b
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 10 600	~ 10 600	13.03.2024	13.03.2024	~ 10 600

8.2.2.1 MRIQC coefficient of joint variation

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3264 (Untersuchung)
Titel	MRIQC coefficient of joint variation
Beschreibung	The cjv of GM and WM was proposed as objective function by [Ganzetti2016] for the optimization of INU correction algorithms. Higher values are related to the presence of heavy head motion and large INU artifacts. Lower values are better.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_mriqc_1

8.2.2.2 MRIQC contrast-to-noise ratio

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3264 (Untersuchung)
Titel	MRIQC contrast-to-noise ratio
Beschreibung	The cnr [Magnota2006], is an extension of the SNR calculation to evaluate how separated the tissue distributions of GM and WM are. Higher values indicate better quality.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_mriqc_2

8.2.2.3 MRIQC entropy focus criterion

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3264 (Untersuchung)
Titel	MRIQC entropy focus criterion
Beschreibung	The EFC [Atkinson1997] uses the Shannon entropy of voxel intensities as an indication of ghosting and blurring induced by head motion. Lower values are better.The original equation is normalized by the maximum entropy, so that the EFC can be compared acro
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u1_u180_mriqc_3

8.2.2.4 MRIQC foreground-background energy ratio

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3264 (Untersuchung)
Titel	MRIQC foreground-background energy ratio
Beschreibung	The FBER [Shehzad2015], defined as the mean energy of image values within the head relative to outside the head [QAP-measures]. Higher values are better.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_mriqc_4

8.2.2.5 MRIQC full-width half maximum average

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3264 (Untersuchung)
Titel	MRIQC full-width half maximum average
Beschreibung	The FWHM of the spatial distribution of the image intensity values in units of voxels [Forman1995]. Lower values are better. Uses the gaussian width estimator filter implemented in AFNI's 3dFWHMx
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_mriqc_5

8.2.2.6 MRIQC full-width half maximum x

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3264 (Untersuchung)
Titel	MRIQC full-width half maximum x
Beschreibung	The FWHM of the spatial distribution of the image intensity values in units of voxels [Forman1995]. Lower values are better. Uses the gaussian width estimator filter implemented in AFNI's 3dFWHMx
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_mriqc_6

8.2.2.7 MRIQC full-width half maximum y

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3264 (Untersuchung)
Titel	MRIQC full-width half maximum y
Beschreibung	The FWHM of the spatial distribution of the image intensity values in units of voxels [Forman1995]. Lower values are better. Uses the gaussian width estimator filter implemented in AFNI's 3dFWHMx
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_mriqc_7

8.2.2.8 MRIQC full-width half maximum z

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3264 (Untersuchung)
Titel	MRIQC full-width half maximum z
Beschreibung	The FWHM of the spatial distribution of the image intensity values in units of voxels [Forman1995]. Lower values are better. Uses the gaussian width estimator filter implemented in AFNI's 3dFWHMx
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_mriqc_8

8.2.2.9 MRIQC intracranial volume fractions of cerebrospinal fluid

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3264 (Untersuchung)
Titel	MRIQC intracranial volume fractions of cerebrospinal fluid
Beschreibung	should move within a normative range
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_mriqc_9

8.2.2.10 MRIQC intracranial volume fractions of gray matter

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3264 (Untersuchung)
Titel	MRIQC intracranial volume fractions of gray matter
Beschreibung	should move within a normative range
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_mriqc_10

8.2.2.11 MRIQC intracranial volume fractions of white matter

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3264 (Untersuchung)
Titel	MRIQC intracranial volume fractions of white matter
Beschreibung	should move within a normative range
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_mriqc_11

8.2.2.12 MRIQC intensity non-uniformity

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3264 (Untersuchung)
Titel	MRIQC intensity non-uniformity
Beschreibung	summary statistics (max, min and median) of the INU field as extracted by the N4ITK algorithm [Tustison2010]. Values closer to 1.0 are better.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_mriqc_12

8.2.2.13 MRIQC intensity non-uniformity

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3264 (Untersuchung)
Titel	MRIQC intensity non-uniformity
Beschreibung	summary statistics (max, min and median) of the INU field as extracted by the N4ITK algorithm [Tustison2010]. Values closer to 1.0 are better.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_mriqc_13

8.2.2.14 MRIQC qualitiy index 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3264 (Untersuchung)
Titel	MRIQC qualitiy index 1
Beschreibung	Detect artifacts in the image using the method described in [Mortamet2009]. The QI1 is the proportion of voxels with intensity corrupted by artifacts normalized by the number of voxels in the background. Lower values are better.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_mriqc_14

8.2.2.15 MRIQC Mortamet's quality index 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3264 (Untersuchung)
Titel	MRIQC Mortamet's quality index 2
Beschreibung	calculation of the goodness-of-fit of a $\chi 2$ distribution on the air mask, once the artifactual intensities detected for computing the QI1 index have been removed [Mortamet2009]
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_mriqc_15

8.2.2.16 MRIQC residual partial voluming error of cerebrospinal fluid

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3264 (Untersuchung)
Titel	MRIQC residual partial voluming error of cerebrospinal fluid
Beschreibung	lower values are better
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_mriqc_16

8.2.2.17 MRIQC intracranial volume fractions of gray matter

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3264 (Untersuchung)
Titel	MRIQC intracranial volume fractions of gray matter
Beschreibung	lower values are better
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_mriqc_17

8.2.2.18 MRIQC intracranial volume fractions of white matter

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3264 (Untersuchung)
Titel	MRIQC intracranial volume fractions of white matter
Beschreibung	lower values are better
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_mriqc_18

8.2.2.19 MRIQC field of view size x

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3264 (Untersuchung)
Titel	MRIQC field of view size x
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_mriqc_19

8.2.2.20 MRIQC field of view size y

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3264 (Untersuchung)
Titel	MRIQC field of view size y
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_mriqc_20

8.2.2.21 MRIQC field of view size z

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3264 (Untersuchung)
Titel	MRIQC field of view size z
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_mriqc_21

8.2.2.22 MRIQC signal-to-noise ratio cerebrospinal fluid

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3264 (Untersuchung)
Titel	MRIQC signal-to-noise ratio cerebrospinal fluid
Beschreibung	calculated within the tissue mask
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_mriqc_22

8.2.2.23 MRIQC signal-to-noise ratio gray matter

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3264 (Untersuchung)
Titel	MRIQC signal-to-noise ratio gray matter
Beschreibung	calculated within the tissue mask
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_mriqc_23

8.2.2.24 MRIQC signal-to-noise ratio total

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3264 (Untersuchung)
Titel	MRIQC signal-to-noise ratio total
Beschreibung	calculated within the tissue mask
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_mriqc_24

8.2.2.25 MRIQC signal-to-noise ratio white matter mask

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3264 (Untersuchung)
Titel	MRIQC signal-to-noise ratio white matter mask
Beschreibung	calculated within the tissue mask
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_mriqc_25

8.2.2.26 MRIQC Dietrich's SNR

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3264 (Untersuchung)
Titel	MRIQC Dietrich's SNR
Beschreibung	proposed by [Dietrich2007], using the air background as reference
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_mriqc_26

8.2.2.27 MRIQC Dietrich's SNR gray matter

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3264 (Untersuchung)
Titel	MRIQC Dietrich's SNR gray matter
Beschreibung	proposed by [Dietrich2007], using the air background as reference
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_mriqc_27

8.2.2.28 MRIQC Dietrich's SNR total

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3264 (Untersuchung)
Titel	MRIQC Dietrich's SNR total
Beschreibung	proposed by [Dietrich2007], using the air background as reference
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_mriqc_28

8.2.2.29 MRIQC Dietrich's SNR white matter

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3264 (Untersuchung)
Titel	MRIQC Dietrich's SNR white matter
Beschreibung	proposed by [Dietrich2007], using the air background as reference
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_mriqc_29

8.2.2.30 MRIQC field of view spacing x

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3264 (Untersuchung)
Titel	MRIQC field of view spacing x
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_mriqc_30

8.2.2.31 MRQC field of view spacing y

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3264 (Untersuchung)
Titel	MRQC field of view spacing y
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_mriqc_31

8.2.2.32 MRIQC field of view spacing z

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3264 (Untersuchung)
Titel	MRIQC field of view spacing z
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_mriqc_32

8.2.2.33 MRIQC kurtosis of the distribution of background

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3264 (Untersuchung)
Titel	MRIQC kurtosis of the distribution of background
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_mriqc_33

8.2.2.34 MRIQC median absolute deviation of the distribution of background

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3264 (Untersuchung)
Titel	MRIQC median absolute deviation of the distribution of background
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_mriqc_34

8.2.2.35 MRIQC mean of the distribution of background

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3264 (Untersuchung)
Titel	MRIQC mean of the distribution of background
Beschreibung	Estimates the mean of the tissue distribution.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_mriqc_35

8.2.2.36 MRIQC median of the distribution of background

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3264 (Untersuchung)
Titel	MRIQC median of the distribution of background
Beschreibung	Estimates the median of the tissue distribution.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_mriqc_36

8.2.2.37 MRIQC sum of voxels background

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3264 (Untersuchung)
Titel	MRIQC sum of voxels background
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_mriqc_37

8.2.2.38 MRIQC 5% percentile of the distribution of background

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3264 (Untersuchung)
Titel	MRIQC 5% percentile of the distribution of background
Beschreibung	Estimates the 5% percentile of the tissue distribution.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_mriqc_38

8.2.2.39 MRIQC 95% percentile of the distribution of brackground

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3264 (Untersuchung)
Titel	MRIQC 95% percentile of the distribution of brackground
Beschreibung	Estimates the 95% percentile of the tissue distribution.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_mriqc_39

8.2.2.40 MRIQC standard deviation of the distribution of background

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3264 (Untersuchung)
Titel	MRIQC standard deviation of the distribution of background
Beschreibung	Estimates the standard deviation of the tissue distribution.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_mriqc_40

8.2.2.41 MRIQC kurtosis of the distribution of cerebrospinal fluid

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3264 (Untersuchung)
Titel	MRIQC kurtosis of the distribution of cerebrospinal fluid
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_mriqc_41

8.2.2.42 MRIQC median absolute deviation of the distribution of cerebrospinal fluid

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3264 (Untersuchung)
Titel	MRIQC median absolute deviation of the distribution of cerebrospinal fluid
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_mriqc_42

8.2.2.43 MRIQC mean of the distribution of cerebrospinal fluid

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3264 (Untersuchung)
Titel	MRIQC mean of the distribution of cerebrospinal fluid
Beschreibung	Estimates the mean of the tissue distribution.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_mriqc_43

8.2.2.44 MRIQC median of the distribution of cerebrospinal fluid

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3264 (Untersuchung)
Titel	MRIQC median of the distribution of cerebrospinal fluid
Beschreibung	Estimates the median of the tissue distribution.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_mriqc_44

8.2.2.45 MRIQC sum of voxels cerebrospinal fluid

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3264 (Untersuchung)
Titel	MRIQC sum of voxels cerebrospinal fluid
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_mriqc_45

8.2.2.46 MRIQC 5% percentile of the distribution of cerebrospinal fluid

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3264 (Untersuchung)
Titel	MRIQC 5% percentile of the distribution of cerebrospinal fluid
Beschreibung	Estimates the 5% percentile of the tissue distribution.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_mriqc_46

8.2.2.47 MRIQC 95% percentile of the distribution of cerebrospinal fluid

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3264 (Untersuchung)
Titel	MRIQC 95% percentile of the distribution of cerebrospinal fluid
Beschreibung	Estimates the 95% percentile of the tissue distribution.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_mriqc_47

8.2.2.48 MRIQC standard deviation of the distribution of cerebrospinal fluid

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3264 (Untersuchung)
Titel	MRIQC standard deviation of the distribution of cerebrospinal fluid
Beschreibung	Estimates the standard deviation of the tissue distribution.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_mriqc_48

8.2.2.49 MRIQC kurtosis of the distribution of gray matter

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3264 (Untersuchung)
Titel	MRIQC kurtosis of the distribution of gray matter
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_mriqc_49

8.2.2.50 MRIQC median absolute deviation of the distribution of gray matter

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3264 (Untersuchung)
Titel	MRIQC median absolute deviation of the distribution of gray matter
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_mriqc_50

8.2.2.51 MRIQC mean of the distribution of gray matter

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3264 (Untersuchung)
Titel	MRIQC mean of the distribution of gray matter
Beschreibung	Estimates the mean of the tissue distribution.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_mriqc_51

8.2.2.52 MRIQC median of the distribution of gray matter

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3264 (Untersuchung)
Titel	MRIQC median of the distribution of gray matter
Beschreibung	Estimates the median of the tissue distribution.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_mriqc_52

8.2.2.53 MRIQC sum of voxels gray matter

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3264 (Untersuchung)
Titel	MRIQC sum of voxels gray matter
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_mriqc_53

8.2.2.54 MRIQC 5% percentile of the distribution of gray matter

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3264 (Untersuchung)
Titel	MRIQC 5% percentile of the distribution of gray matter
Beschreibung	Estimates the 5% percentile of the tissue distribution.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_mriqc_54

8.2.2.55 MRIQC 95% percentile of the distribution of gray matter

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3264 (Untersuchung)
Titel	MRIQC 95% percentile of the distribution of gray matter
Beschreibung	Estimates the 95% percentile of the tissue distribution.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_mriqc_55

8.2.2.56 MRIQC standard deviation of the distribution of gray matter

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3264 (Untersuchung)
Titel	MRIQC standard deviation of the distribution of gray matter
Beschreibung	Estimates the standard deviation of the tissue distribution.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_mriqc_56

8.2.2.57 MRIQC kurtosis of the distribution of white matter

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3264 (Untersuchung)
Titel	MRIQC kurtosis of the distribution of white matter
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_mriqc_57

8.2.2.58 MRIQC median absolute deviation of the distribution of white matter

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3264 (Untersuchung)
Titel	MRIQC median absolute deviation of the distribution of white matter
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_mriqc_58

8.2.2.59 MRIQC mean of the distribution of white matter

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3264 (Untersuchung)
Titel	MRIQC mean of the distribution of white matter
Beschreibung	Estimates the mean of the tissue distribution.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_mriqc_59

8.2.2.60 MRIQC median of the distribution of white matter

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3264 (Untersuchung)
Titel	MRIQC median of the distribution of white matter
Beschreibung	Estimates the median of the tissue distribution.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_mriqc_60

8.2.2.61 MRIQC sum of voxels white matter

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3264 (Untersuchung)
Titel	MRIQC sum of voxels white matter
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_mriqc_61

8.2.2.62 MRIQC 5% percentile of the distribution of white matter

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3264 (Untersuchung)
Titel	MRIQC 5% percentile of the distribution of white matter
Beschreibung	Estimates the 5% percentile of the tissue distribution.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_mriqc_62

8.2.2.63 MRIQC 95% percentile of the distribution of white matter

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3264 (Untersuchung)
Titel	MRIQC 95% percentile of the distribution of white matter
Beschreibung	Estimates the 5% percentile of the tissue distribution.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_mriqc_63

8.2.2.64 MRIQC standard deviation of the distribution of white matter

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3264 (Untersuchung)
Titel	MRIQC standard deviation of the distribution of white matter
Beschreibung	Estimates the standard deviation of the tissue distribution.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_mriqc_64

8.2.2.65 MRIQC tissue probability map cereropsinal fluid

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3264 (Untersuchung)
Titel	MRIQC tissue probability map cereropsinal fluid
Beschreibung	The overlap of the TPMs estimated from the image and the corresponding maps from the ICBM nonlinear-asymmetric 2009c template.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_mriqc_65

8.2.2.66 MRIQC tissue probability map gray matter

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3264 (Untersuchung)
Titel	MRIQC tissue probability map gray matter
Beschreibung	The overlap of the TPMs estimated from the image and the corresponding maps from the ICBM nonlinear-asymmetric 2009c template.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_mriqc_66

8.2.2.67 MRIQC tissue probability map white matter

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3264 (Untersuchung)
Titel	MRIQC tissue probability map white matter
Beschreibung	The overlap of the TPMs estimated from the image and the corresponding maps from the ICBM nonlinear-asymmetric 2009c template.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_mriqc_67

8.2.2.68 MRIQC white-matter to maximum intensity ratio

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3264 (Untersuchung)
Titel	MRIQC white-matter to maximum intensity ratio
Beschreibung	The white-matter to maximum intensity ratio is the median intensity within the WM mask over the 95% percentile of the full intensity distribution, that captures the existence of long tails due to hyper-intensity of the carotid vessels and fat. Values shou
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_mriqc_68

8.2.2.69 Status der Ergebnisdaten NAKO-180

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3264 (Untersuchung)
Titel	Status der Ergebnisdaten NAKO-180
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt1053_status

8.2.3 Result data of NAKO-180

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	MRT-Ergebnisdaten, S. 3044 (Projekt)
Name	Result data of NAKO-180
Titel	NAKO-180: Stillhistorie, Hirnstruktur -funktion; CAT12
Beschreibung	Simone Kühn et al. - Assoziationen zwischen Stillhistorie und Hirnstruktur und -funktion; data generated with the CAT12 toolbox; http://www.neuro.uni-jena.de/cat/
Eindeutiger Bezeichner	ua00180c
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 10 600	~ 10 600	26.07.2024	26.07.2024	~ 10 600

8.2.3.1 Cobra Atlas, VBM grey matter

8.2.3.1.1 cobra_lStriatum

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cobra Atlas, VBM grey matter
Titel	cobra_lStriatum
Beschreibung	CAT12 VBM Cobra Atlas http://cobralab.ca/atlases/
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_cobra_1

8.2.3.1.2 cobra_lGloPal

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cobra Atlas, VBM grey matter
Titel	cobra_lGloPal
Beschreibung	CAT12 VBM Cobra Atlas http://cobralab.ca/atlases/
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_cobra_2

8.2.3.1.3 cobra_lTha

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cobra Atlas, VBM grey matter
Titel	cobra_lTha
Beschreibung	CAT12 VBM Cobra Atlas http://cobralab.ca/atlases/
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_cobra_3

8.2.3.1.4 cobra_lAntCerebLI_II

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cobra Atlas, VBM grey matter
Titel	cobra_lAntCerebLI_II
Beschreibung	CAT12 VBM Cobra Atlas http://cobralab.ca/atlases/
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_cobra_4

8.2.3.1.5 cobra_lAntCerebLIII

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cobra Atlas, VBM grey matter
Titel	cobra_lAntCerebLIII
Beschreibung	CAT12 VBM Cobra Atlas http://cobralab.ca/atlases/
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_cobra_5

8.2.3.1.6 cobra_lAntCerebLIV

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cobra Atlas, VBM grey matter
Titel	cobra_lAntCerebLIV
Beschreibung	CAT12 VBM Cobra Atlas http://cobralab.ca/atlases/
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_cobra_6

8.2.3.1.7 cobra_lAntCerebLV

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cobra Atlas, VBM grey matter
Titel	cobra_lAntCerebLV
Beschreibung	CAT12 VBM Cobra Atlas http://cobralab.ca/atlases/
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_cobra_7

8.2.3.1.8 cobra_lSupPostCerebLVI

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cobra Atlas, VBM grey matter
Titel	cobra_lSupPostCerebLVI
Beschreibung	CAT12 VBM Cobra Atlas http://cobralab.ca/atlases/
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_cobra_8

8.2.3.1.9 cobra_lSupPostCerebCI

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cobra Atlas, VBM grey matter
Titel	cobra_lSupPostCerebCI
Beschreibung	CAT12 VBM Cobra Atlas http://cobralab.ca/atlases/
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_cobra_9

8.2.3.1.10 cobra_lSupPostCerebCII

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cobra Atlas, VBM grey matter
Titel	cobra_lSupPostCerebCII
Beschreibung	CAT12 VBM Cobra Atlas http://cobralab.ca/atlases/
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_cobra_10

8.2.3.1.11 cobra_lSupPostCerebLVIIB

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cobra Atlas, VBM grey matter
Titel	cobra_lSupPostCerebLVIIB
Beschreibung	CAT12 VBM Cobra Atlas http://cobralab.ca/atlases/
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_cobra_11

8.2.3.1.12 cobra_lInfPostCerebLVIIIA

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cobra Atlas, VBM grey matter
Titel	cobra_lInfPostCerebLVIIIA
Beschreibung	CAT12 VBM Cobra Atlas http://cobralab.ca/atlases/
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_cobra_12

8.2.3.1.13 cobra_lInfPostCerebLVIIIB

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cobra Atlas, VBM grey matter
Titel	cobra_lInfPostCerebLVIIIB
Beschreibung	CAT12 VBM Cobra Atlas http://cobralab.ca/atlases/
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_cobra_13

8.2.3.1.14 cobra_lInfPostCerebLIX

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cobra Atlas, VBM grey matter
Titel	cobra_lInfPostCerebLIX
Beschreibung	CAT12 VBM Cobra Atlas http://cobralab.ca/atlases/
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_cobra_14

8.2.3.1.15 cobra_lInfPostCerebLX

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cobra Atlas, VBM grey matter
Titel	cobra_lInfPostCerebLX
Beschreibung	CAT12 VBM Cobra Atlas http://cobralab.ca/atlases/
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_cobra_15

8.2.3.1.16 cobra_lAntCerebWM

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cobra Atlas, VBM grey matter
Titel	cobra_lAntCerebWM
Beschreibung	CAT12 VBM Cobra Atlas http://cobralab.ca/atlases/
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_cobra_16

8.2.3.1.17 cobra_lAmy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cobra Atlas, VBM grey matter
Titel	cobra_lAmy
Beschreibung	CAT12 VBM Cobra Atlas http://cobralab.ca/atlases/
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_cobra_17

8.2.3.1.18 cobra_lHCA1

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cobra Atlas, VBM grey matter
Titel	cobra_lHCA1
Beschreibung	CAT12 VBM Cobra Atlas http://cobralab.ca/atlases/
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_cobra_18

8.2.3.1.19 cobra_lSub

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cobra Atlas, VBM grey matter
Titel	cobra_lSub
Beschreibung	CAT12 VBM Cobra Atlas http://cobralab.ca/atlases/
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_cobra_19

8.2.3.1.20 cobra_lFor

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cobra Atlas, VBM grey matter
Titel	cobra_lFor
Beschreibung	CAT12 VBM Cobra Atlas http://cobralab.ca/atlases/
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_cobra_20

8.2.3.1.21 cobra_lCA4

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cobra Atlas, VBM grey matter
Titel	cobra_lCA4
Beschreibung	CAT12 VBM Cobra Atlas http://cobralab.ca/atlases/
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_cobra_21

8.2.3.1.22 cobra_lCA2_3

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cobra Atlas, VBM grey matter
Titel	cobra_lCA2_3
Beschreibung	CAT12 VBM Cobra Atlas http://cobralab.ca/atlases/
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_cobra_22

8.2.3.1.23 cobra_lStratumLeft

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cobra Atlas, VBM grey matter
Titel	cobra_lStratumLeft
Beschreibung	CAT12 VBM Cobra Atlas http://cobralab.ca/atlases/
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_cobra_23

8.2.3.1.24 cobra_Stratum_A

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cobra Atlas, VBM grey matter
Titel	cobra_Stratum_A
Beschreibung	CAT12 VBM Cobra Atlas http://cobralab.ca/atlases/
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_cobra_24

8.2.3.1.25 cobra_RadiatumLacunosumMoleculare_A

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cobra Atlas, VBM grey matter
Titel	cobra_RadiatumLacunosumMoleculare_A
Beschreibung	CAT12 VBM Cobra Atlas http://cobralab.ca/atlases/
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_cobra_25

8.2.3.1.26 cobra_lFimbra

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cobra Atlas, VBM grey matter
Titel	cobra_lFimbra
Beschreibung	CAT12 VBM Cobra Atlas http://cobralab.ca/atlases/
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_cobra_26

8.2.3.1.27 cobra_lMamBody

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cobra Atlas, VBM grey matter
Titel	cobra_lMamBody
Beschreibung	CAT12 VBM Cobra Atlas http://cobralab.ca/atlases/
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_cobra_27

8.2.3.1.28 cobra_lAlveus

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cobra Atlas, VBM grey matter
Titel	cobra_lAlveus
Beschreibung	CAT12 VBM Cobra Atlas http://cobralab.ca/atlases/
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_cobra_28

8.2.3.1.29 cobra_rStriatum

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cobra Atlas, VBM grey matter
Titel	cobra_rStriatum
Beschreibung	CAT12 VBM Cobra Atlas http://cobralab.ca/atlases/
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_cobra_29

8.2.3.1.30 cobra_rGloPal

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cobra Atlas, VBM grey matter
Titel	cobra_rGloPal
Beschreibung	CAT12 VBM Cobra Atlas http://cobralab.ca/atlases/
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_cobra_30

8.2.3.1.31 cobra_rTha

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cobra Atlas, VBM grey matter
Titel	cobra_rTha
Beschreibung	CAT12 VBM Cobra Atlas http://cobralab.ca/atlases/
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_cobra_31

8.2.3.1.32 cobra_rAntCerebLI_II

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cobra Atlas, VBM grey matter
Titel	cobra_rAntCerebLI_II
Beschreibung	CAT12 VBM Cobra Atlas http://cobralab.ca/atlases/
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_cobra_32

8.2.3.1.33 cobra_rAntCerebLIII

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cobra Atlas, VBM grey matter
Titel	cobra_rAntCerebLIII
Beschreibung	CAT12 VBM Cobra Atlas http://cobralab.ca/atlases/
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_cobra_33

8.2.3.1.34 cobra_rAntCerebLIV

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cobra Atlas, VBM grey matter
Titel	cobra_rAntCerebLIV
Beschreibung	CAT12 VBM Cobra Atlas http://cobralab.ca/atlases/
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_cobra_34

8.2.3.1.35 cobra_rAntCerebLV

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cobra Atlas, VBM grey matter
Titel	cobra_rAntCerebLV
Beschreibung	CAT12 VBM Cobra Atlas http://cobralab.ca/atlases/
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_cobra_35

8.2.3.1.36 cobra_rSupPostCerebLVI

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cobra Atlas, VBM grey matter
Titel	cobra_rSupPostCerebLVI
Beschreibung	CAT12 VBM Cobra Atlas http://cobralab.ca/atlases/
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_cobra_36

8.2.3.1.37 cobra_rSupPostCerebCI

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cobra Atlas, VBM grey matter
Titel	cobra_rSupPostCerebCI
Beschreibung	CAT12 VBM Cobra Atlas http://cobralab.ca/atlases/
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_cobra_37

8.2.3.1.38 cobra_rSupPostCerebCII

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cobra Atlas, VBM grey matter
Titel	cobra_rSupPostCerebCII
Beschreibung	CAT12 VBM Cobra Atlas http://cobralab.ca/atlases/
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_cobra_38

8.2.3.1.39 cobra_rSupPostCerebLVIIB

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cobra Atlas, VBM grey matter
Titel	cobra_rSupPostCerebLVIIB
Beschreibung	CAT12 VBM Cobra Atlas http://cobralab.ca/atlases/
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_cobra_39

8.2.3.1.40 cobra_rInfPostCerebLVIIIA

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cobra Atlas, VBM grey matter
Titel	cobra_rInfPostCerebLVIIIA
Beschreibung	CAT12 VBM Cobra Atlas http://cobralab.ca/atlases/
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_cobra_40

8.2.3.1.41 cobra_rInfPostCerebLVIIIB

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cobra Atlas, VBM grey matter
Titel	cobra_rInfPostCerebLVIIIB
Beschreibung	CAT12 VBM Cobra Atlas http://cobralab.ca/atlases/
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_cobra_41

8.2.3.1.42 cobra_rInfPostCerebLIX

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cobra Atlas, VBM grey matter
Titel	cobra_rInfPostCerebLIX
Beschreibung	CAT12 VBM Cobra Atlas http://cobralab.ca/atlases/
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_cobra_42

8.2.3.1.43 cobra_rInfPostCerebLX

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cobra Atlas, VBM grey matter
Titel	cobra_rInfPostCerebLX
Beschreibung	CAT12 VBM Cobra Atlas http://cobralab.ca/atlases/
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_cobra_43

8.2.3.1.44 cobra_rAntCerebWM

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cobra Atlas, VBM grey matter
Titel	cobra_rAntCerebWM
Beschreibung	CAT12 VBM Cobra Atlas http://cobralab.ca/atlases/
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_cobra_44

8.2.3.1.45 cobra_rAmy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cobra Atlas, VBM grey matter
Titel	cobra_rAmy
Beschreibung	CAT12 VBM Cobra Atlas http://cobralab.ca/atlases/
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_cobra_45

8.2.3.1.46 cobra_rHCA1

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cobra Atlas, VBM grey matter
Titel	cobra_rHCA1
Beschreibung	CAT12 VBM Cobra Atlas http://cobralab.ca/atlases/
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_cobra_46

8.2.3.1.47 cobra_rSub

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cobra Atlas, VBM grey matter
Titel	cobra_rSub
Beschreibung	CAT12 VBM Cobra Atlas http://cobralab.ca/atlases/
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_cobra_47

8.2.3.1.48 cobra_rFor

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cobra Atlas, VBM grey matter
Titel	cobra_rFor
Beschreibung	CAT12 VBM Cobra Atlas http://cobralab.ca/atlases/
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_cobra_48

8.2.3.1.49 cobra_rCA4

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cobra Atlas, VBM grey matter
Titel	cobra_rCA4
Beschreibung	CAT12 VBM Cobra Atlas http://cobralab.ca/atlases/
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_cobra_49

8.2.3.1.50 cobra_rCA2_3

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cobra Atlas, VBM grey matter
Titel	cobra_rCA2_3
Beschreibung	CAT12 VBM Cobra Atlas http://cobralab.ca/atlases/
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_cobra_50

8.2.3.1.51 cobra_rStratumRight

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cobra Atlas, VBM grey matter
Titel	cobra_rStratumRight
Beschreibung	CAT12 VBM Cobra Atlas http://cobralab.ca/atlases/
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_cobra_51

8.2.3.1.52 cobra_Stratum

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cobra Atlas, VBM grey matter
Titel	cobra_Stratum
Beschreibung	CAT12 VBM Cobra Atlas http://cobralab.ca/atlases/
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_cobra_52

8.2.3.1.53 cobra_RadiatumLacunosumMoleculare

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cobra Atlas, VBM grey matter
Titel	cobra_RadiatumLacunosumMoleculare
Beschreibung	CAT12 VBM Cobra Atlas http://cobralab.ca/atlases/
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_cobra_53

8.2.3.1.54 cobra_rFimbra

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cobra Atlas, VBM grey matter
Titel	cobra_rFimbra
Beschreibung	CAT12 VBM Cobra Atlas http://cobralab.ca/atlases/
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_cobra_54

8.2.3.1.55 cobra_rMamBody

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cobra Atlas, VBM grey matter
Titel	cobra_rMamBody
Beschreibung	CAT12 VBM Cobra Atlas http://cobralab.ca/atlases/
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_cobra_55

8.2.3.1.56 cobra_rAlveus

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cobra Atlas, VBM grey matter
Titel	cobra_rAlveus
Beschreibung	CAT12 VBM Cobra Atlas http://cobralab.ca/atlases/
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_cobra_56

8.2.3.2 Hammersmith Atlas, VBM grey matter

8.2.3.2.1 ham_lHip

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hammersmith Atlas, VBM grey matter
Titel	ham_lHip
Beschreibung	CAT12 VBM Hammersmith Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_ham_1

8.2.3.2.2 ham_rHip

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hammersmith Atlas, VBM grey matter
Titel	ham_rHip
Beschreibung	CAT12 VBM Hammersmith Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_ham_2

8.2.3.2.3 ham_lAmy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hammersmith Atlas, VBM grey matter
Titel	ham_lAmy
Beschreibung	CAT12 VBM Hammersmith Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u1_u180_ham_3

8.2.3.2.4 ham_rAmy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hammersmith Atlas, VBM grey matter
Titel	ham_rAmy
Beschreibung	CAT12 VBM Hammersmith Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_ham_4

8.2.3.2.5 ham_lAntMedTeLo

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hammersmith Atlas, VBM grey matter
Titel	ham_lAntMedTeLo
Beschreibung	CAT12 VBM Hammersmith Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_ham_5

8.2.3.2.6 ham_rAntMedTeLo

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hammersmith Atlas, VBM grey matter
Titel	ham_rAntMedTeLo
Beschreibung	CAT12 VBM Hammersmith Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_ham_6

8.2.3.2.7 ham_lAntLatTeLo

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hammersmith Atlas, VBM grey matter
Titel	ham_lAntLatTeLo
Beschreibung	CAT12 VBM Hammersmith Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_ham_7

8.2.3.2.8 ham_rAntLatTeLo

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hammersmith Atlas, VBM grey matter
Titel	ham_rAntLatTeLo
Beschreibung	CAT12 VBM Hammersmith Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_ham_8

8.2.3.2.9 ham_lAmbParHipGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hammersmith Atlas, VBM grey matter
Titel	ham_lAmbParHipGy
Beschreibung	CAT12 VBM Hammersmith Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_ham_9

8.2.3.2.10 ham_rAmbParHipGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hammersmith Atlas, VBM grey matter
Titel	ham_rAmbParHipGy
Beschreibung	CAT12 VBM Hammersmith Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_ham_10

8.2.3.2.11 ham_lSupTemGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hammersmith Atlas, VBM grey matter
Titel	ham_lSupTemGy
Beschreibung	CAT12 VBM Hammersmith Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_ham_11

8.2.3.2.12 ham_rSupTemGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hammersmith Atlas, VBM grey matter
Titel	ham_rSupTemGy
Beschreibung	CAT12 VBM Hammersmith Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_ham_12

8.2.3.2.13 ham_lInfMidTemGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hammersmith Atlas, VBM grey matter
Titel	ham_lInfMidTemGy
Beschreibung	CAT12 VBM Hammersmith Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_ham_13

8.2.3.2.14 ham_rInfMidTemGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hammersmith Atlas, VBM grey matter
Titel	ham_rInfMidTemGy
Beschreibung	CAT12 VBM Hammersmith Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_ham_14

8.2.3.2.15 ham_lFusGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hammersmith Atlas, VBM grey matter
Titel	ham_lFusGy
Beschreibung	CAT12 VBM Hammersmith Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_ham_15

8.2.3.2.16 ham_rFusGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hammersmith Atlas, VBM grey matter
Titel	ham_rFusGy
Beschreibung	CAT12 VBM Hammersmith Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_ham_16

8.2.3.2.17 ham_lCbe

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hammersmith Atlas, VBM grey matter
Titel	ham_lCbe
Beschreibung	CAT12 VBM Hammersmith Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_ham_17

8.2.3.2.18 ham_rCbe

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hammersmith Atlas, VBM grey matter
Titel	ham_rCbe
Beschreibung	CAT12 VBM Hammersmith Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_ham_18

8.2.3.2.19 ham_lBst

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hammersmith Atlas, VBM grey matter
Titel	ham_lBst
Beschreibung	CAT12 VBM Hammersmith Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_ham_19

8.2.3.2.20 ham_rBst

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hammersmith Atlas, VBM grey matter
Titel	ham_rBst
Beschreibung	CAT12 VBM Hammersmith Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_ham_20

8.2.3.2.21 ham_lIns

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hammersmith Atlas, VBM grey matter
Titel	ham_lIns
Beschreibung	CAT12 VBM Hammersmith Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_ham_21

8.2.3.2.22 ham_rIns

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hammersmith Atlas, VBM grey matter
Titel	ham_rIns
Beschreibung	CAT12 VBM Hammersmith Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_ham_22

8.2.3.2.23 ham_lLatOcLo

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hammersmith Atlas, VBM grey matter
Titel	ham_lLatOcLo
Beschreibung	CAT12 VBM Hammersmith Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_ham_23

8.2.3.2.24 ham_rLatOcLo

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hammersmith Atlas, VBM grey matter
Titel	ham_rLatOcLo
Beschreibung	CAT12 VBM Hammersmith Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_ham_24

8.2.3.2.25 ham_lAntCinGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hammersmith Atlas, VBM grey matter
Titel	ham_lAntCinGy
Beschreibung	CAT12 VBM Hammersmith Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_ham_25

8.2.3.2.26 ham_rAntCinGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hammersmith Atlas, VBM grey matter
Titel	ham_rAntCinGy
Beschreibung	CAT12 VBM Hammersmith Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_ham_26

8.2.3.2.27 ham_lPosCinGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hammersmith Atlas, VBM grey matter
Titel	ham_lPosCinGy
Beschreibung	CAT12 VBM Hammersmith Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_ham_27

8.2.3.2.28 ham_rPosCinGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hammersmith Atlas, VBM grey matter
Titel	ham_rPosCinGy
Beschreibung	CAT12 VBM Hammersmith Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_ham_28

8.2.3.2.29 ham_lMidFroGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hammersmith Atlas, VBM grey matter
Titel	ham_lMidFroGy
Beschreibung	CAT12 VBM Hammersmith Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_ham_29

8.2.3.2.30 ham_rMidFroGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hammersmith Atlas, VBM grey matter
Titel	ham_rMidFroGy
Beschreibung	CAT12 VBM Hammersmith Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_ham_30

8.2.3.2.31 ham_lPosTeLo

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hammersmith Atlas, VBM grey matter
Titel	ham_lPosTeLo
Beschreibung	CAT12 VBM Hammersmith Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_ham_31

8.2.3.2.32 ham_rPosTeLo

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hammersmith Atlas, VBM grey matter
Titel	ham_rPosTeLo
Beschreibung	CAT12 VBM Hammersmith Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_ham_32

8.2.3.2.33 ham_lInfLatPaLo

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hammersmith Atlas, VBM grey matter
Titel	ham_lInfLatPaLo
Beschreibung	CAT12 VBM Hammersmith Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_ham_33

8.2.3.2.34 ham_rInfLatPaLo

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hammersmith Atlas, VBM grey matter
Titel	ham_rInfLatPaLo
Beschreibung	CAT12 VBM Hammersmith Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_ham_34

8.2.3.2.35 ham_lCauNuc

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hammersmith Atlas, VBM grey matter
Titel	ham_lCauNuc
Beschreibung	CAT12 VBM Hammersmith Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_ham_35

8.2.3.2.36 ham_rCauNuc

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hammersmith Atlas, VBM grey matter
Titel	ham_rCauNuc
Beschreibung	CAT12 VBM Hammersmith Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_ham_36

8.2.3.2.37 ham_lAccNuc

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hammersmith Atlas, VBM grey matter
Titel	ham_lAccNuc
Beschreibung	CAT12 VBM Hammersmith Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_ham_37

8.2.3.2.38 ham_rAccNuc

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hammersmith Atlas, VBM grey matter
Titel	ham_rAccNuc
Beschreibung	CAT12 VBM Hammersmith Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_ham_38

8.2.3.2.39 ham_lPut

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hammersmith Atlas, VBM grey matter
Titel	ham_lPut
Beschreibung	CAT12 VBM Hammersmith Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_ham_39

8.2.3.2.40 ham_rPut

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hammersmith Atlas, VBM grey matter
Titel	ham_rPut
Beschreibung	CAT12 VBM Hammersmith Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_ham_40

8.2.3.2.41 ham_lTha

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hammersmith Atlas, VBM grey matter
Titel	ham_lTha
Beschreibung	CAT12 VBM Hammersmith Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_ham_41

8.2.3.2.42 ham_rTha

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hammersmith Atlas, VBM grey matter
Titel	ham_rTha
Beschreibung	CAT12 VBM Hammersmith Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_ham_42

8.2.3.2.43 ham_lPal

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hammersmith Atlas, VBM grey matter
Titel	ham_lPal
Beschreibung	CAT12 VBM Hammersmith Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_ham_43

8.2.3.2.44 ham_rPal

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hammersmith Atlas, VBM grey matter
Titel	ham_rPal
Beschreibung	CAT12 VBM Hammersmith Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_ham_44

8.2.3.2.45 ham_lCC

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hammersmith Atlas, VBM grey matter
Titel	ham_lCC
Beschreibung	CAT12 VBM Hammersmith Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_ham_45

8.2.3.2.46 ham_rCC

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hammersmith Atlas, VBM grey matter
Titel	ham_rCC
Beschreibung	CAT12 VBM Hammersmith Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_ham_46

8.2.3.2.47 ham_lLatTemVen

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hammersmith Atlas, VBM grey matter
Titel	ham_lLatTemVen
Beschreibung	CAT12 VBM Hammersmith Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_ham_47

8.2.3.2.48 ham_rLatTemVen

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hammersmith Atlas, VBM grey matter
Titel	ham_rLatTemVen
Beschreibung	CAT12 VBM Hammersmith Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_ham_48

8.2.3.2.49 ham_l3thVen

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hammersmith Atlas, VBM grey matter
Titel	ham_l3thVen
Beschreibung	CAT12 VBM Hammersmith Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_ham_49

8.2.3.2.50 ham_r3thVen

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hammersmith Atlas, VBM grey matter
Titel	ham_r3thVen
Beschreibung	CAT12 VBM Hammersmith Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_ham_50

8.2.3.2.51 ham_lPrcGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hammersmith Atlas, VBM grey matter
Titel	ham_lPrcGy
Beschreibung	CAT12 VBM Hammersmith Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_ham_51

8.2.3.2.52 ham_rPrcGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hammersmith Atlas, VBM grey matter
Titel	ham_rPrcGy
Beschreibung	CAT12 VBM Hammersmith Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_ham_52

8.2.3.2.53 ham_lRecGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hammersmith Atlas, VBM grey matter
Titel	ham_lRecGy
Beschreibung	CAT12 VBM Hammersmith Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_ham_53

8.2.3.2.54 ham_rRecGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hammersmith Atlas, VBM grey matter
Titel	ham_rRecGy
Beschreibung	CAT12 VBM Hammersmith Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_ham_54

8.2.3.2.55 ham_lOrbFroGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hammersmith Atlas, VBM grey matter
Titel	ham_lOrbFroGy
Beschreibung	CAT12 VBM Hammersmith Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_ham_55

8.2.3.2.56 ham_rOrbFroGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hammersmith Atlas, VBM grey matter
Titel	ham_rOrbFroGy
Beschreibung	CAT12 VBM Hammersmith Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_ham_56

8.2.3.2.57 ham_lInfFroGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hammersmith Atlas, VBM grey matter
Titel	ham_lInfFroGy
Beschreibung	CAT12 VBM Hammersmith Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_ham_57

8.2.3.2.58 ham_rInfFroGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hammersmith Atlas, VBM grey matter
Titel	ham_rInfFroGy
Beschreibung	CAT12 VBM Hammersmith Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_ham_58

8.2.3.2.59 ham_lSupFroGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hammersmith Atlas, VBM grey matter
Titel	ham_lSupFroGy
Beschreibung	CAT12 VBM Hammersmith Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_ham_59

8.2.3.2.60 ham_rSupFroGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hammersmith Atlas, VBM grey matter
Titel	ham_rSupFroGy
Beschreibung	CAT12 VBM Hammersmith Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_ham_60

8.2.3.2.61 ham_lPoCGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hammersmith Atlas, VBM grey matter
Titel	ham_lPoCGy
Beschreibung	CAT12 VBM Hammersmith Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_ham_61

8.2.3.2.62 ham_rPoCGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hammersmith Atlas, VBM grey matter
Titel	ham_rPoCGy
Beschreibung	CAT12 VBM Hammersmith Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_ham_62

8.2.3.2.63 ham_lSupParGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hammersmith Atlas, VBM grey matter
Titel	ham_lSupParGy
Beschreibung	CAT12 VBM Hammersmith Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_ham_63

8.2.3.2.64 ham_rSupParGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hammersmith Atlas, VBM grey matter
Titel	ham_rSupParGy
Beschreibung	CAT12 VBM Hammersmith Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_ham_64

8.2.3.2.65 ham_lLinGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hammersmith Atlas, VBM grey matter
Titel	ham_lLinGy
Beschreibung	CAT12 VBM Hammersmith Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_ham_65

8.2.3.2.66 ham_rLinGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hammersmith Atlas, VBM grey matter
Titel	ham_rLinGy
Beschreibung	CAT12 VBM Hammersmith Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_ham_66

8.2.3.2.67 ham_lCun

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hammersmith Atlas, VBM grey matter
Titel	ham_lCun
Beschreibung	CAT12 VBM Hammersmith Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_ham_67

8.2.3.2.68 ham_rCun

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hammersmith Atlas, VBM grey matter
Titel	ham_rCun
Beschreibung	CAT12 VBM Hammersmith Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_ham_68

8.2.3.3 LONI probabilistic Brain Atlas, VBM grey matter

(LONI Probabilistic Brain Atlas); Shattuck DW, Mirza M, Adisetiyo V, Hojatkashani C, Salamon G, Narr KL, Poldrack RA, Bilder RM, Toga AW, Construction of a 3D Probabilistic Atlas of Human Cortical Structures, NeuroImage (2007), doi: 10.1016/j.neuroimage.2007.09.031

8.2.3.3.1 lpba40_lSupFroG

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	LONI probabilistic Brain Atlas, VBM grey matter
Titel	lpba40_lSupFroG
Beschreibung	CAT12 VBM LPBA40 Atlas

Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lpba40_1

8.2.3.3.2 lpba40_rSupFroG

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	LONI probabilistic Brain Atlas, VBM grey matter
Titel	lpba40_rSupFroG
Beschreibung	CAT12 VBM LPBA40 Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lpba40_2

8.2.3.3.3 lpba40_lMidFroG

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	LONI probabilistic Brain Atlas, VBM grey matter
Titel	lpba40_lMidFroG
Beschreibung	CAT12 VBM LPBA40 Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lpba40_3

8.2.3.3.4 lpba40_rMidFroG

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	LONI probabilistic Brain Atlas, VBM grey matter
Titel	lpba40_rMidFroG

Beschreibung	CAT12 VBM LPBA40 Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lpba40_4

8.2.3.3.5 lpba40_lInfFroG

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	LONI probabilistic Brain Atlas, VBM grey matter
Titel	lpba40_lInfFroG
Beschreibung	CAT12 VBM LPBA40 Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lpba40_5

8.2.3.3.6 lpba40_rInfFroG

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	LONI probabilistic Brain Atlas, VBM grey matter
Titel	lpba40_rInfFroG
Beschreibung	CAT12 VBM LPBA40 Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lpba40_6

8.2.3.3.7 lpba40_lPrcG

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	LONI probabilistic Brain Atlas, VBM grey matter

Titel	lpba40_lPrcG
Beschreibung	CAT12 VBM LPBA40 Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lpba40_7

8.2.3.3.8 lpba40_rPrcG

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	LONI probabilistic Brain Atlas, VBM grey matter
Titel	lpba40_rPrcG
Beschreibung	CAT12 VBM LPBA40 Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lpba40_8

8.2.3.3.9 lpba40_lMidOrbG

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	LONI probabilistic Brain Atlas, VBM grey matter
Titel	lpba40_lMidOrbG
Beschreibung	CAT12 VBM LPBA40 Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lpba40_9

8.2.3.3.10 lpba40_rMidOrbG

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	LONI probabilistic Brain Atlas, VBM grey matter
Titel	lpba40_rMidOrbG
Beschreibung	CAT12 VBM LPBA40 Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lpba40_10

8.2.3.3.11 lpba40_lLatOrbG

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	LONI probabilistic Brain Atlas, VBM grey matter
Titel	lpba40_lLatOrbG
Beschreibung	CAT12 VBM LPBA40 Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lpba40_11

8.2.3.3.12 lpba40_rLatOrbG

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	LONI probabilistic Brain Atlas, VBM grey matter
Titel	lpba40_rLatOrbG
Beschreibung	CAT12 VBM LPBA40 Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lpba40_12

8.2.3.3.13 lpba40_lRecG

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	LONI probabilistic Brain Atlas, VBM grey matter
Titel	lpba40_lRecG
Beschreibung	CAT12 VBM LPBA40 Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lpba40_13

8.2.3.3.14 lpba40_rRecG

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	LONI probabilistic Brain Atlas, VBM grey matter
Titel	lpba40_rRecG
Beschreibung	CAT12 VBM LPBA40 Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lpba40_14

8.2.3.3.15 lpba40_lPoCG

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	LONI probabilistic Brain Atlas, VBM grey matter
Titel	lpba40_lPoCG
Beschreibung	CAT12 VBM LPBA40 Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lpba40_15

8.2.3.3.16 lpba40_rPoCG

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	LONI probabilistic Brain Atlas, VBM grey matter
Titel	lpba40_rPoCG
Beschreibung	CAT12 VBM LPBA40 Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lpba40_16

8.2.3.3.17 lpba40_lSupParG

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	LONI probabilistic Brain Atlas, VBM grey matter
Titel	lpba40_lSupParG
Beschreibung	CAT12 VBM LPBA40 Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lpba40_17

8.2.3.3.18 lpba40_rSupParG

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	LONI probabilistic Brain Atlas, VBM grey matter
Titel	lpba40_rSupParG
Beschreibung	CAT12 VBM LPBA40 Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lpba40_18

8.2.3.3.19 lpba40_lSupMarG

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	LONI probabilistic Brain Atlas, VBM grey matter
Titel	lpba40_lSupMarG
Beschreibung	CAT12 VBM LPBA40 Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lpba40_19

8.2.3.3.20 lpba40_rSupMarG

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	LONI probabilistic Brain Atlas, VBM grey matter
Titel	lpba40_rSupMarG
Beschreibung	CAT12 VBM LPBA40 Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lpba40_20

8.2.3.3.21 lpba40_lAngG

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	LONI probabilistic Brain Atlas, VBM grey matter
Titel	lpba40_lAngG
Beschreibung	CAT12 VBM LPBA40 Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lpba40_21

8.2.3.3.22 lpba40_rAngG

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	LONI probabilistic Brain Atlas, VBM grey matter
Titel	lpba40_rAngG
Beschreibung	CAT12 VBM LPBA40 Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lpba40_22

8.2.3.3.23 lpba40_lPCu

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	LONI probabilistic Brain Atlas, VBM grey matter
Titel	lpba40_lPCu
Beschreibung	CAT12 VBM LPBA40 Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lpba40_23

8.2.3.3.24 lpba40_rPCu

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	LONI probabilistic Brain Atlas, VBM grey matter
Titel	lpba40_rPCu
Beschreibung	CAT12 VBM LPBA40 Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lpba40_24

8.2.3.3.25 lpba40_lSupOccG

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	LONI probabilistic Brain Atlas, VBM grey matter
Titel	lpba40_lSupOccG
Beschreibung	CAT12 VBM LPBA40 Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lpba40_25

8.2.3.3.26 lpba40_rSupOccG

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	LONI probabilistic Brain Atlas, VBM grey matter
Titel	lpba40_rSupOccG
Beschreibung	CAT12 VBM LPBA40 Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lpba40_26

8.2.3.3.27 lpba40_lMidOccG

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	LONI probabilistic Brain Atlas, VBM grey matter
Titel	lpba40_lMidOccG
Beschreibung	CAT12 VBM LPBA40 Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lpba40_27

8.2.3.3.28 lpba40_rMidOccG

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	LONI probabilistic Brain Atlas, VBM grey matter
Titel	lpba40_rMidOccG
Beschreibung	CAT12 VBM LPBA40 Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lpba40_28

8.2.3.3.29 lpba40_lInfOccG

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	LONI probabilistic Brain Atlas, VBM grey matter
Titel	lpba40_lInfOccG
Beschreibung	CAT12 VBM LPBA40 Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lpba40_29

8.2.3.3.30 lpba40_rInfOccG

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	LONI probabilistic Brain Atlas, VBM grey matter
Titel	lpba40_rInfOccG
Beschreibung	CAT12 VBM LPBA40 Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lpba40_30

8.2.3.3.31 lpba40_lCun

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	LONI probabilistic Brain Atlas, VBM grey matter
Titel	lpba40_lCun
Beschreibung	CAT12 VBM LPBA40 Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lpba40_31

8.2.3.3.32 lpba40_rCun

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	LONI probabilistic Brain Atlas, VBM grey matter
Titel	lpba40_rCun
Beschreibung	CAT12 VBM LPBA40 Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lpba40_32

8.2.3.3.33 lpba40_lSupTemG

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	LONI probabilistic Brain Atlas, VBM grey matter
Titel	lpba40_lSupTemG
Beschreibung	CAT12 VBM LPBA40 Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lpba40_33

8.2.3.3.34 lpba40_rSupTemG

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	LONI probabilistic Brain Atlas, VBM grey matter
Titel	lpba40_rSupTemG
Beschreibung	CAT12 VBM LPBA40 Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lpba40_34

8.2.3.3.35 lpba40_lMidTemG

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	LONI probabilistic Brain Atlas, VBM grey matter
Titel	lpba40_lMidTemG
Beschreibung	CAT12 VBM LPBA40 Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lpba40_35

8.2.3.3.36 lpba40_rMidTemG

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	LONI probabilistic Brain Atlas, VBM grey matter
Titel	lpba40_rMidTemG
Beschreibung	CAT12 VBM LPBA40 Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lpba40_36

8.2.3.3.37 lpba40_lInfTemG

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	LONI probabilistic Brain Atlas, VBM grey matter
Titel	lpba40_lInfTemG
Beschreibung	CAT12 VBM LPBA40 Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lpba40_37

8.2.3.3.38 lpba40_rInfTemG

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	LONI probabilistic Brain Atlas, VBM grey matter
Titel	lpba40_rInfTemG
Beschreibung	CAT12 VBM LPBA40 Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lpba40_38

8.2.3.3.39 lpba40_lParHipG

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	LONI probabilistic Brain Atlas, VBM grey matter
Titel	lpba40_lParHipG
Beschreibung	CAT12 VBM LPBA40 Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lpba40_39

8.2.3.3.40 lpba40_rParHipG

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	LONI probabilistic Brain Atlas, VBM grey matter
Titel	lpba40_rParHipG
Beschreibung	CAT12 VBM LPBA40 Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lpba40_40

8.2.3.3.41 lpba40_lLinG

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	LONI probabilistic Brain Atlas, VBM grey matter
Titel	lpba40_lLinG
Beschreibung	CAT12 VBM LPBA40 Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lpba40_41

8.2.3.3.42 lpba40_rLinG

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	LONI probabilistic Brain Atlas, VBM grey matter
Titel	lpba40_rLinG
Beschreibung	CAT12 VBM LPBA40 Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lpba40_42

8.2.3.3.43 lpba40_lFusG

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	LONI probabilistic Brain Atlas, VBM grey matter
Titel	lpba40_lFusG
Beschreibung	CAT12 VBM LPBA40 Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lpba40_43

8.2.3.3.44 lpba40_rFusG

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	LONI probabilistic Brain Atlas, VBM grey matter
Titel	lpba40_rFusG
Beschreibung	CAT12 VBM LPBA40 Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lpba40_44

8.2.3.3.45 lpba40_lIns

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	LONI probabilistic Brain Atlas, VBM grey matter
Titel	lpba40_lIns
Beschreibung	CAT12 VBM LPBA40 Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lpba40_45

8.2.3.3.46 lpba40_rIns

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	LONI probabilistic Brain Atlas, VBM grey matter
Titel	lpba40_rIns
Beschreibung	CAT12 VBM LPBA40 Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lpba40_46

8.2.3.3.47 lpba40_lCinG

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	LONI probabilistic Brain Atlas, VBM grey matter
Titel	lpba40_lCinG
Beschreibung	CAT12 VBM LPBA40 Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lpba40_47

8.2.3.3.48 lpba40_rCinG

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	LONI probabilistic Brain Atlas, VBM grey matter
Titel	lpba40_rCinG
Beschreibung	CAT12 VBM LPBA40 Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lpba40_48

8.2.3.3.49 lpba40_lCau

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	LONI probabilistic Brain Atlas, VBM grey matter
Titel	lpba40_lCau
Beschreibung	CAT12 VBM LPBA40 Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lpba40_49

8.2.3.3.50 lpba40_rCau

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	LONI probabilistic Brain Atlas, VBM grey matter
Titel	lpba40_rCau
Beschreibung	CAT12 VBM LPBA40 Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lpba40_50

8.2.3.3.51 lpba40_lPut

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	LONI probabilistic Brain Atlas, VBM grey matter
Titel	lpba40_lPut
Beschreibung	CAT12 VBM LPBA40 Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lpba40_51

8.2.3.3.52 lpba40_rPut

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	LONI probabilistic Brain Atlas, VBM grey matter
Titel	lpba40_rPut
Beschreibung	CAT12 VBM LPBA40 Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lpba40_52

8.2.3.3.53 lpba40_lHip

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	LONI probabilistic Brain Atlas, VBM grey matter
Titel	lpba40_lHip
Beschreibung	CAT12 VBM LPBA40 Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lpba40_53

8.2.3.3.54 lpba40_rHip

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	LONI probabilistic Brain Atlas, VBM grey matter
Titel	lpba40_rHip
Beschreibung	CAT12 VBM LPBA40 Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lpba40_54

8.2.3.3.55 lpba40_bCBeL

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	LONI probabilistic Brain Atlas, VBM grey matter
Titel	lpba40_bCBeL
Beschreibung	CAT12 VBM LPBA40 Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lpba40_55

8.2.3.3.56 lpba40_bBst

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	LONI probabilistic Brain Atlas, VBM grey matter
Titel	lpba40_bBst
Beschreibung	CAT12 VBM LPBA40 Atlas
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_lpba40_56

8.2.3.4 Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter

8.2.3.4.1 NM_l3thVen

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_l3thVen
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_1

8.2.3.4.2 NM_r3thVen

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_r3thVen
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_2

8.2.3.4.3 NM_l4thVen

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_l4thVen
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_3

8.2.3.4.4 NM_r4thVen

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_r4thVen
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021

Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_4

8.2.3.4.5 NM_lAcc

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_lAcc
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_5

8.2.3.4.6 NM_rAcc

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_rAcc
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_6

8.2.3.4.7 NM_lAmy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_lAmy
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310

Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_7

8.2.3.4.8 NM_rAmy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_rAmy
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_8

8.2.3.4.9 NM_lBst

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_lBst
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_9

8.2.3.4.10 NM_rBst

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_rBst
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_10

8.2.3.4.11 NM_lCau

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_lCau
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_11

8.2.3.4.12 NM_rCau

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_rCau
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_12

8.2.3.4.13 NM_lExtCbe

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_lExtCbe
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_13

8.2.3.4.14 NM_rExtCbe

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_rExtCbe
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_14

8.2.3.4.15 NM_lCbeWM

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_lCbeWM
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_15

8.2.3.4.16 NM_rCbeWM

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_rCbeWM
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_16

8.2.3.4.17 NM_lCbrWM

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_lCbrWM
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_17

8.2.3.4.18 NM_rCbrWM

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_rCbrWM
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021

Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_18

8.2.3.4.19 NM_

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_19

8.2.3.4.20 NM_rCSF

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_rCSF
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_20

8.2.3.4.21 NM_lHip

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_lHip
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310

Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_21

8.2.3.4.22 NM_rHip

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_rHip
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_22

8.2.3.4.23 NM_lInfLatVen

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_lInfLatVen
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_23

8.2.3.4.24 NM_rInfLatVen

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_rInfLatVen
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_24

8.2.3.4.25 NM_lLatVen

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_lLatVen
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_25

8.2.3.4.26 NM_rLatVen

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_rLatVen
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_26

8.2.3.4.27 NM_lPal

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_lPal
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_27

8.2.3.4.28 NM_rPal

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_rPal
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_28

8.2.3.4.29 NM_lPut

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_lPut
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_29

8.2.3.4.30 NM_rPut

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_rPut
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_30

8.2.3.4.31 NM_lThaPro

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_lThaPro
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_31

8.2.3.4.32 NM_rThaPro

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_rThaPro
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021

Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_32

8.2.3.4.33 NM_lVenVen

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_lVenVen
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_33

8.2.3.4.34 NM_rVenVen

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_rVenVen
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_34

8.2.3.4.35 NM_lOC

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_lOC
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310

Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_35

8.2.3.4.36 NM_rOC

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_rOC
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_36

8.2.3.4.37 NM_lCbeLoCbe15

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_lCbeLoCbe15
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_37

8.2.3.4.38 NM_rCbeLoCbe15

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_rCbeLoCbe15
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_38

8.2.3.4.39 NM_lCbeLoCbe67

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_lCbeLoCbe67
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_39

8.2.3.4.40 NM_rCbeLoCbe67

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_rCbeLoCbe67
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_40

8.2.3.4.41 NM_lCbeLoCbe810

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_lCbeLoCbe810
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_41

8.2.3.4.42 NM_rCbeLoCbe810

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_rCbeLoCbe810
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_42

8.2.3.4.43 NM_lBasCbrFobBr

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_lBasCbrFobBr
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_43

8.2.3.4.44 NM_rBasCbrFobBr

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_rBasCbrFobBr
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_44

8.2.3.4.45 NM_lAntCinGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_lAntCinGy
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_45

8.2.3.4.46 NM_rAntCinGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_rAntCinGy
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021

Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_46

8.2.3.4.47 NM_lAntIns

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_lAntIns
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_47

8.2.3.4.48 NM_rAntIns

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_rAntIns
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_48

8.2.3.4.49 NM_lAntOrbGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_lAntOrbGy
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310

Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_49

8.2.3.4.50 NM_rAntOrbGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_rAntOrbGy
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_50

8.2.3.4.51 NM_lAngGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_lAngGy
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_51

8.2.3.4.52 NM_rAngGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_rAngGy
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_52

8.2.3.4.53 NM_lCalCbr

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_lCalCbr
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_53

8.2.3.4.54 NM_rCalCbr

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_rCalCbr
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_54

8.2.3.4.55 NM_lCenOpe

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_lCenOpe
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_55

8.2.3.4.56 NM_rCenOpe

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_rCenOpe
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_56

8.2.3.4.57 NM_lCun

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_lCun
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_57

8.2.3.4.58 NM_rCun

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_rCun
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_58

8.2.3.4.59 NM_lEnt

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_lEnt
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_59

8.2.3.4.60 NM_rEnt

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_rEnt
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021

Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_60

8.2.3.4.61 NM_lFroOpe

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_lFroOpe
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_61

8.2.3.4.62 NM_rFroOpe

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_rFroOpe
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_62

8.2.3.4.63 NM_lFroPo

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_lFroPo
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310

Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_63

8.2.3.4.64 NM_rFroPo

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_rFroPo
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_64

8.2.3.4.65 NM_lFusGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_lFusGy
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_65

8.2.3.4.66 NM_rFusGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_rFusGy
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_66

8.2.3.4.67 NM_lRecGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_lRecGy
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_67

8.2.3.4.68 NM_rRecGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_rRecGy
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_68

8.2.3.4.69 NM_lInfOccGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_lInfOccGy
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_69

8.2.3.4.70 NM_rInfOccGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_rInfOccGy
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_70

8.2.3.4.71 NM_lInfTemGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_lInfTemGy
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_71

8.2.3.4.72 NM_rInfTemGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_rInfTemGy
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_72

8.2.3.4.73 NM_lLinGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_lLinGy
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_73

8.2.3.4.74 NM_rLinGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_rLinGy
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021

Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_74

8.2.3.4.75 NM_lLatOrbGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_lLatOrbGy
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_75

8.2.3.4.76 NM_rLatOrbGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_rLatOrbGy
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_76

8.2.3.4.77 NM_lMidCinGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_lMidCinGy
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310

Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_77

8.2.3.4.78 NM_rMidCinGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_rMidCinGy
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_78

8.2.3.4.79 NM_lMedFroCbr

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_lMedFroCbr
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_79

8.2.3.4.80 NM_rMedFroCbr

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_rMedFroCbr
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_80

8.2.3.4.81 NM_lMidFroGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_lMidFroGy
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_81

8.2.3.4.82 NM_rMidFroGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_rMidFroGy
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_82

8.2.3.4.83 NM_lMidOccGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_lMidOccGy
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_83

8.2.3.4.84 NM_rMidOccGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_rMidOccGy
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_84

8.2.3.4.85 NM_lMedOrbGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_lMedOrbGy
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_85

8.2.3.4.86 NM_rMedOrbGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_rMedOrbGy
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_86

8.2.3.4.87 NM_lMedPoCGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_lMedPoCGy
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_87

8.2.3.4.88 NM_rMedPoCGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_rMedPoCGy
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021

Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_88

8.2.3.4.89 NM_lMedPrcGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_lMedPrcGy
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_89

8.2.3.4.90 NM_rMedPrcGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_rMedPrcGy
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_90

8.2.3.4.91 NM_lSupMedFroGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_lSupMedFroGy
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310

Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_91

8.2.3.4.92 NM_rSupMedFroGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_rSupMedFroGy
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_92

8.2.3.4.93 NM_lMidTemGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_lMidTemGy
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_93

8.2.3.4.94 NM_rMidTemGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_rMidTemGy
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_94

8.2.3.4.95 NM_lOccPo

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_lOccPo
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_95

8.2.3.4.96 NM_rOccPo

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_rOccPo
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_96

8.2.3.4.97 NM_lOccFusGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_lOccFusGy
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_97

8.2.3.4.98 NM_rOccFusGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_rOccFusGy
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_98

8.2.3.4.99 NM_lInfFroGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_lInfFroGy
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_99

8.2.3.4.100 NM_rInfFroGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_rInfFroGy
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_100

8.2.3.4.101 NM_lInfFroOrbGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_lInfFroOrbGy
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_101

8.2.3.4.102 NM_rInfFroOrbGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_rInfFroOrbGy
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021

Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_102

8.2.3.4.103 NM_lPosCinGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_lPosCinGy
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_103

8.2.3.4.104 NM_rPosCinGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_rPosCinGy
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_104

8.2.3.4.105 NM_lPCu

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_lPCu
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310

Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_105

8.2.3.4.106 NM_rPCu

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_rPCu
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_106

8.2.3.4.107 NM_lParHipGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_lParHipGy
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_107

8.2.3.4.108 NM_rParHipGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_rParHipGy
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_108

8.2.3.4.109 NM_lPosIns

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_lPosIns
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_109

8.2.3.4.110 NM_rPosIns

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_rPosIns
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_110

8.2.3.4.111 NM_lParOpe

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_lParOpe
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_111

8.2.3.4.112 NM_rParOpe

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_rParOpe
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_112

8.2.3.4.113 NM_lPoCGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_lPoCGy
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_113

8.2.3.4.114 NM_rPoCGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_rPoCGy
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_114

8.2.3.4.115 NM_lPosOrbGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_lPosOrbGy
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_115

8.2.3.4.116 NM_rPosOrbGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_rPosOrbGy
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021

Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_116

8.2.3.4.117 NM_lPla

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_lPla
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_117

8.2.3.4.118 NM_rPla

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_rPla
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_118

8.2.3.4.119 NM_lPrcGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_lPrcGy
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310

Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_119

8.2.3.4.120 NM_rPrcGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_rPrcGy
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_120

8.2.3.4.121 NM_lTem

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_lTem
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_121

8.2.3.4.122 NM_rTem

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_rTem
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_122

8.2.3.4.123 NM_lSCA

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_lSCA
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_123

8.2.3.4.124 NM_rSCA

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_rSCA
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_124

8.2.3.4.125 NM_lSupFroGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_lSupFroGy
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_125

8.2.3.4.126 NM_rSupFroGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_rSupFroGy
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_126

8.2.3.4.127 NM_lCbrMot

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_lCbrMot
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_127

8.2.3.4.128 NM_rCbrMot

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_rCbrMot
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_128

8.2.3.4.129 NM_lSupMarGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_lSupMarGy
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_129

8.2.3.4.130 NM_rSupMarGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_rSupMarGy
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021

Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_130

8.2.3.4.131 NM_lSupOccGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_lSupOccGy
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_131

8.2.3.4.132 NM_rSupOccGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_rSupOccGy
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_132

8.2.3.4.133 NM_lSupParLo

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_lSupParLo
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310

Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_133

8.2.3.4.134 NM_rSupParLo

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_rSupParLo
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_134

8.2.3.4.135 NM_lSupTemGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_lSupTemGy
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_135

8.2.3.4.136 NM_rSupTemGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_rSupTemGy
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_136

8.2.3.4.137 NM_lTemPo

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_lTemPo
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_137

8.2.3.4.138 NM_rTemPo

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_rTemPo
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_138

8.2.3.4.139 NM_lInfFroAngGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_lInfFroAngGy
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_139

8.2.3.4.140 NM_rInfFroAngGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_rInfFroAngGy
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_140

8.2.3.4.141 NM_lTemTraGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_lTemTraGy
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_141

8.2.3.4.142 NM_rTemTraGy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neuromorphometrics Atlas, VBM grey matter
Titel	NM_rTemTraGy
Beschreibung	CAT12 VBM neuromorphometrics Atlas, http://www.neuromorphometrics.com/?page_id=310
Einheit oder Eingabeformat	probability of grey matter
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u180_nmatlas_142

8.2.3.5 Status der Ergebnisdaten NAKO-180

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-180, S. 3288 (Untersuchung)
Titel	Status der Ergebnisdaten NAKO-180
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	29.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt1054_status

8.2.4 Result data of NAKO-193

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	MRT-Ergebnisdaten, S. 3044 (Projekt)
Name	Result data of NAKO-193
Titel	Result data from the first stage of NAKO-193
Beschreibung	NAKO-193: Anna Köttgen et al. - Automated generation of kidney-related MRI parameters and identification of their correlates in the NAKO Study
Eindeutiger Bezeichner	ua00193
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 11 100	~ 11 100	07.05.2021	07.05.2021	~ 11 100

8.2.4.1 Full Kidney

The complete kidney organ

8.2.4.1.1 Full Kidney Right

The complete kidney organ on the right side of the body

8.2.4.1.1.1 Full right kidney volume

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-193, S. 3399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Full Kidney
Im Unterabschnitt 1	Full Kidney Right
Titel	Full right kidney volume
Beschreibung	Volume of the complete organ segmentation of the right kidney (rounded)
Einheit oder Eingabeformat	mL
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u193_kidney_fr_vol

8.2.4.1.1.2 Full right kidney volume Missing

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-193, S. 3399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Full Kidney
Im Unterabschnitt 1	Full Kidney Right
Titel	Full right kidney volume Missing
Beschreibung	Missings for Volume of the complete organ segmentation of the right kidney
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u193_kidney_fr_vol_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	< 100	Ja

8.2.4.1.2 Full Kidney Left

The complete kidney organ on the left side of the body

8.2.4.1.2.1 Full left kidney volume

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-193, S. 3399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Full Kidney
Im Unterabschnitt 1	Full Kidney Left
Titel	Full left kidney volume
Beschreibung	Volume of the complete organ segmentation of the left kidney (rounded)
Einheit oder Eingabeformat	mL
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u193_kidney_fl_vol

8.2.4.1.2.2 Full left kidney volume Missing

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-193, S. 3399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Full Kidney
Im Unterabschnitt 1	Full Kidney Left
Titel	Full left kidney volume Missing
Beschreibung	Missings for Volume of the complete organ segmentation of the left kidney
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u193_kidney_fl_vol_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	< 100	Ja

8.2.4.1.3 Kidney Total

The complete kidney organs on both sides of the body

8.2.4.1.3.1 Total kidney volume

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-193, S. 3399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Full Kidney
Im Unterabschnitt 1	Kidney Total
Titel	Total kidney volume
Beschreibung	Total kindey volume, sum of full left and full right kidney volumes (rounded)
Einheit oder Eingabeformat	mL
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u193_kidney_t_vol

8.2.4.1.3.2 Total kidney volume Missing

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-193, S. 3399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Full Kidney
Im Unterabschnitt 1	Kidney Total
Titel	Total kidney volume Missing
Beschreibung	Total kindey volume, sum of full left and full right kidney volumes Missings
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u193_kidney_t_vol_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	< 100	Ja

8.2.4.1.3.3 Flag for uncertain values

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-193, S. 3399 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Full Kidney
Im Unterabschnitt 1	Kidney Total
Titel	Flag for uncertain values
Beschreibung	This Obs. is an obvious outliers detected by automated quality control
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua193_2 (no outlier; outlier)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u193_values_uncert

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	no outlier	~ 11 000	Nein
1	outlier	~ 200	Nein

8.2.4.2 Status der Ergebnisdaten NAKO-193

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-193, S. 3399 (Untersuchung)
Titel	Status der Ergebnisdaten NAKO-193
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	07.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt1035_status

8.2.5 Result data of NAKO-194

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	MRT-Ergebnisdaten, S. 3044 (Projekt)
Name	Result data of NAKO-194
Titel	Result data from the first stage of NAKO-194
Beschreibung	NAKO-194: Lena Sophie Kiefer et al. - Muscular Properties (Mass and Textural Features of Muscle Groups in the Body Trunk, Thigh and Upper Arm) in Cardiometabolic and Respiratory Disease, Sarcopenia and Aging
Eindeutiger Bezeichner	ua00194
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 28 900	~ 28 900	18.06.2025	18.06.2025	0

8.2.5.1 Musculus psoas major rechts

8.2.5.1.1 Anatomie - Querschnittsfläche

Querschnittsfläche des rechten Musculus psoas major

8.2.5.1.1.1 Querschnittsfläche des rechten Musculus psoas major

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-194, S. 3403 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Musculus psoas major rechts
Im Unterabschnitt 1	Anatomie - Querschnittsfläche
Titel	Querschnittsfläche des rechten Musculus psoas major
Beschreibung	Automatische Flächenbestimmung des rechten Musculus psoas major
Einheit oder Eingabeformat	cm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	20.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua194_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

8.2.5.1.2 Anatomie - Fettgehalt

Fettsignal des rechten Musculus psoas major

8.2.5.1.2.1 Fettsignal des rechten Musculus psoas major

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-194, S. 3403 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Musculus psoas major rechts
Im Unterabschnitt 1	Anatomie - Fettgehalt
Titel	Fettsignal des rechten Musculus psoas major
Beschreibung	Automatische Bestimmung des Fettsignalanteils des rechten Musculus psoas major
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	20.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua194_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

8.2.5.1.3 Texture Feature - Shape elongation

Shape elongation des rechten Musculus psoas major

8.2.5.1.3.1 Shape elongation des rechten Musculus psoas major

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-194, S. 3403 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Musculus psoas major rechts
Im Unterabschnitt 1	Texture Feature - Shape elongation
Titel	Shape elongation des rechten Musculus psoas major

Beschreibung	Automatische Bestimmung von Shape Elongation rechter Musculus psoas major
Einheit oder Eingabeformat	cm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	20.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua194_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

8.2.5.1.4 Texture Feature - FirstOrder Uniformity

FirstOrder Uniformity des rechten Musculus psoas major

8.2.5.1.4.1 FirstOrder Uniformity des rechten Musculus psoas major

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-194, S. 3403 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Musculus psoas major rechts
Im Unterabschnitt 1	Texture Feature - FirstOrder Uniformity
Titel	FirstOrder Uniformity des rechten Musculus psoas major
Beschreibung	Automatische Bestimmung von FirstOrder Uniformity des rechten Musculus psoas major
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	20.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua194_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

8.2.5.2 Musculus psoas major links

8.2.5.2.1 Anatomie - Querschnittsfläche

Querschnittsfläche des linken Musculus psoas major

8.2.5.2.1.1 Querschnittsfläche des linken Musculus psoas major

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-194, S. 3403 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Musculus psoas major links
Im Unterabschnitt 1	Anatomie - Querschnittsfläche
Titel	Querschnittsfläche des linken Musculus psoas major
Beschreibung	Automatische Flächenbestimmung des linken Musculus psoas major
Einheit oder Eingabeformat	cm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	20.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Auswahlliste	ua194_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

8.2.5.2.2 Anatomie - Fettgehalt

Fettsignal des linken Musculus psoas major

8.2.5.2.2.1 Fettsignal des linken Musculus psoas major

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-194, S. 3403 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Musculus psoas major links
Im Unterabschnitt 1	Anatomie - Fettgehalt
Titel	Fettsignal des linken Musculus psoas major
Beschreibung	Automatische Bestimmung des Fettsignalanteils des linken Musculus psoas major
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	20.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua194_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

8.2.5.2.3 Texture Feature - Shape elongation

Shape elongation des linken Musculus psoas major

8.2.5.2.3.1 Shape elongation des linken Musculus psoas major

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-194, S. 3403 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Musculus psoas major links
Im Unterabschnitt 1	Texture Feature - Shape elongation
Titel	Shape elongation des linken Musculus psoas major
Beschreibung	Automatische Bestimmung von Shape Elongation linker Musculus psoas major
Einheit oder Eingabeformat	cm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	20.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua194_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

8.2.5.2.4 Texture Feature - FirstOrder Uniformity

FirstOrder Uniformity des linken Musculus psoas major

8.2.5.2.4.1 FirstOrder Uniformity des linken Musculus psoas major

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-194, S. 3403 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Musculus psoas major links
Im Unterabschnitt 1	Texture Feature - FirstOrder Uniformity
Titel	FirstOrder Uniformity des linken Musculus psoas major
Beschreibung	Automatische Bestimmung von FirstOrder Uniformity des linken Musculus psoas major
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	20.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua194_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

8.2.5.3 Musculus gluteus maximus, medius und minimus & Musculus prifiromis rechts

8.2.5.3.1 Anatomie - Querschnittsfläche

Querschnittsfläche des rechten Musculus gluteus maximus, medius und minimus & Musculus prifiromis

8.2.5.3.1.1 Querschnittsfläche des rechten Musculus gluteus maximus, medius und minimus & Musculus prifiromis

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-194, S. 3403 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Musculus gluteus maximus, medius und minimus & Musculus prifiromis rechts
Im Unterabschnitt 1	Anatomie - Querschnittsfläche
Titel	Querschnittsfläche des rechten Musculus gluteus maximus, medius und minimus & Musculus prifiromis
Beschreibung	Automatische Flächenbestimmung des rechten Musculus gluteus maximus, medius und minimus & Musculus prifiromis
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	20.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua194_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

8.2.5.3.2 Anatomie - Fettgehalt

Fettsignal des rechten Musculus gluteus maximus, medius und minimus & Musculus prifiromis

8.2.5.3.2.1 Fettsignal des rechten Musculus gluteus maximus, medius und minimus & Musculus prifiromis

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-194, S. 3403 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Musculus gluteus maximus, medius und minimus & Musculus prifiromis rechts
Im Unterabschnitt 1	Anatomie - Fettgehalt
Titel	Fettsignal des rechten Musculus gluteus maximus, medius und minimus & Musculus prifiromis
Beschreibung	Automatische Bestimmung des Fettsignalanteils des rechten Musculus gluteus maximus, medius und minimus & Musculus prifiromis
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	20.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua194_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

8.2.5.3.3 Texture Feature - Shape elongation

Shape elongation des rechten Musculus gluteus maximus, medius und minimus & Musculus prifiromis

8.2.5.3.3.1 Shape elongation des rechten Musculus gluteus maximus, medius und minimus & Musculus prifiromis

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-194, S. 3403 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Musculus gluteus maximus, medius und minimus & Musculus prifiromis rechts
Im Unterabschnitt 1	Texture Feature - Shape elongation
Titel	Shape elongation des rechten Musculus gluteus maximus, medius und minimus & Musculus prifiromis
Beschreibung	Automatische Bestimmung von Shape Elongation rechter Musculus gluteus maximus, medius und minimus & Musculus prifiromis
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	20.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua194_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

8.2.5.3.4 Texture Feature - FirstOrder Uniformity

FirstOrder Uniformity des rechten Musculus gluteus maximus, medius und minimus & Musculus prifiromis

8.2.5.3.4.1 FirstOrder Uniformity des rechten Musculus gluteus maximus, medius und minimus & Musculus prifiromis

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-194, S. 3403 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Musculus gluteus maximus, medius und minimus & Musculus prifiromis rechts
Im Unterabschnitt 1	Texture Feature - FirstOrder Uniformity
Titel	FirstOrder Uniformity des rechten Musculus gluteus maximus, medius und minimus & Musculus prifiromis
Beschreibung	Automatische Bestimmung von FirstOrder Uniformity des rechten Musculus gluteus maximus, medius und minimus & Musculus prifiromis
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	20.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua194_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

8.2.5.4 Musculus gluteus maximus, medius und minimus & Musculus prifiromis links

8.2.5.4.1 Anatomie - Querschnittsfläche

Querschnittsfläche des linken Musculus gluteus maximus, medius und minimus & Musculus prifiromis

8.2.5.4.1.1 Querschnittsfläche des linken Musculus gluteus maximus, medius und minimus & Musculus prifiromis

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-194, S. 3403 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Musculus gluteus maximus, medius und minimus & Musculus prifiromis links
Im Unterabschnitt 1	Anatomie - Querschnittsfläche
Titel	Querschnittsfläche des linken Musculus gluteus maximus, medius und minimus & Musculus prifiromis
Beschreibung	Automatische Flächenbestimmung des linken Musculus gluteus maximus, medius und minimus & Musculus prifiromis
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	20.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua194_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

8.2.5.4.2 Anatomie - Fettgehalt

Fettsignal des linken Musculus gluteus maximus, medius und minimus & Musculus prifiromis

8.2.5.4.2.1 Fettsignal des linken Musculus gluteus maximus, medius und minimus & Musculus prifiromis

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-194, S. 3403 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Musculus gluteus maximus, medius und minimus & Musculus prifiromis links
Im Unterabschnitt 1	Anatomie - Fettgehalt
Titel	Fettsignal des linken Musculus gluteus maximus, medius und minimus & Musculus prifiromis
Beschreibung	Automatische Bestimmung des Fettsignalanteils des linken Musculus gluteus maximus, medius und minimus & Musculus prifiromis
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	20.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua194_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

8.2.5.4.3 Texture Feature - Shape elongation

Shape elongation des linken Musculus gluteus maximus, medius und minimus & Musculus prifiromis

8.2.5.4.3.1 Shape elongation des linken Musculus gluteus maximus, medius und minimus & Musculus prifiromis

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-194, S. 3403 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Musculus gluteus maximus, medius und minimus & Musculus prifiromis links
Im Unterabschnitt 1	Texture Feature - Shape elongation
Titel	Shape elongation des linken Musculus gluteus maximus, medius und minimus & Musculus prifiromis
Beschreibung	Automatische Bestimmung von Shape Elongation linker Musculus gluteus maximus, medius und minimus & Musculus prifiromis
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	20.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua194_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

8.2.5.4.4 Texture Feature - FirstOrder Uniformity

FirstOrder Uniformity des linken Musculus gluteus maximus, medius und minimus & Musculus prifiromis

8.2.5.4.4.1 FirstOrder Uniformity des linken Musculus gluteus maximus, medius und minimus & Musculus prifiromis

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-194, S. 3403 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Musculus gluteus maximus, medius und minimus & Musculus prifiromis links
Im Unterabschnitt 1	Texture Feature - FirstOrder Uniformity
Titel	FirstOrder Uniformity des linken Musculus gluteus maximus, medius und minimus & Musculus prifiromis
Beschreibung	Automatische Bestimmung von FirstOrder Uniformity des linken Musculus gluteus maximus, medius und minimus & Musculus prifiromis
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	20.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua194_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

8.2.5.5 Status der Ergebnisdaten NAKO-194

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-194, S. 3403 (Untersuchung)
Titel	Status der Ergebnisdaten NAKO-194
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	20.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

8.2.6 Result data of NAKO-196

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	MRT-Ergebnisdaten, S. 3044 (Projekt)
Name	Result data of NAKO-196
Titel	Result data from the first stage of NAKO-196
Beschreibung	NAKO-196: Sergios Gatidis et al. - Phenotypic characterization of large vessels in association with cardiovascular and pulmonary disease within the NAKO MR study
Eindeutiger Bezeichner	ua00196
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 11 100	~ 11 100	01.06.2021	01.06.2021	~ 11 100

8.2.6.1 Aorta

8.2.6.1.1 Volumen der thorakalen Aorta

8.2.6.1.1.1 Volumen der thorakalen Aorta Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-196, S. 3411 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Aorta
Im Unterabschnitt 1	Volumen der thorakalen Aorta
Titel	Volumen der thorakalen Aorta Missings
Beschreibung	Missings für Automatische Volumetrie der thorakalen Aorta
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua196_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u196_vol_thor_ao_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua196_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	0	Ja
-2	Unzureichende Qualität	0	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	~ 200	Ja

8.2.6.1.1.2 Volumen der thorakalen Aorta

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-196, S. 3411 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Aorta
Im Unterabschnitt 1	Volumen der thorakalen Aorta
Titel	Volumen der thorakalen Aorta
Beschreibung	Automatische Volumetrie der thorakalen Aorta
Einheit oder Eingabeformat	cm^3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u196_vol_thor_ao

8.2.6.1.2 Diameter Aorta ascendens

8.2.6.1.2.1 Diameter der Aorta ascendens Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-196, S. 3411 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Aorta

Im Unterabschnitt 1	Diameter Aorta ascendens
Titel	Diameter der Aorta ascendens Missings
Beschreibung	Missings für Automatische Bestimmung des maximalen Diameters der Aorta ascendens
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua196_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u196_dia_asc_ao_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua196_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	0	Ja
-2	Unzureichende Qualität	0	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	~ 200	Ja

8.2.6.1.2.2 Diameter der Aorta ascendens

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-196, S. 3411 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Aorta
Im Unterabschnitt 1	Diameter Aorta ascendens
Titel	Diameter der Aorta ascendens
Beschreibung	Automatische Bestimmung des maximalen Diameters der Aorta ascendens
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u196_dia_asc_ao

8.2.6.1.3 Länge der thorakalen Aorta

8.2.6.1.3.1 Länge der thorakalen Aorta Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-196, S. 3411 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Aorta
Im Unterabschnitt 1	Länge der thorakalen Aorta
Titel	Länge der thorakalen Aorta Missings
Beschreibung	Missings für Automatische Bestimmung der Länge der Aorta ascendens
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.05.2021

Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua196_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u196_len_thor_ao_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua196_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	0	Ja
-2	Unzureichende Qualität	0	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	~ 200	Ja

8.2.6.1.3.2 Länge der thorakalen Aorta

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-196, S. 3411 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Aorta
Im Unterabschnitt 1	Länge der thorakalen Aorta
Titel	Länge der thorakalen Aorta
Beschreibung	Automatische Bestimmung der Länge der Aorta ascendens
Einheit oder Eingabeformat	cm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u196_len_thor_ao

8.2.6.2 Status der Ergebnisdaten NAKO-196

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-196, S. 3411 (Untersuchung)
Titel	Status der Ergebnisdaten NAKO-196
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	07.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt1036_status

8.2.7 Result data of NAKO-201

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	MRT-Ergebnisdaten, S. 3044 (Projekt)
Name	Result data of NAKO-201
Titel	Result data from the first stage of NAKO-201
Beschreibung	NAKO-201: Traute Demirakca et al. - Zusammenhang zwischen körperlicher Aktivität und Morphologie des Gehirns
Eindeutiger Bezeichner	ua00201
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 2 300	~ 2 300	21.05.2021	21.05.2021	~ 2 300

8.2.7.1 Brain Morphometry

Neuro_T1wMPRAGE

8.2.7.1.1 Volume

Whole Brain Volume, native space

8.2.7.1.1.1 Whole Brain Volume Gray Matter

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-201, S. 3415 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Brain Morphometry
Im Unterabschnitt 1	Volume
Titel	Whole Brain Volume Gray Matter
Beschreibung	Gray Matter volume, estimated from segmented Neuro_T1 wMPRAGE, CAT12 (http://www.neuro.uni-jena.de/cat12-html/)
Einheit oder Eingabeformat	cm^3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	17.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u201_gmv

8.2.7.1.1.2 Whole Brain Volume White Matter

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-201, S. 3415 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Brain Morphometry
Im Unterabschnitt 1	Volume
Titel	Whole Brain Volume White Matter
Beschreibung	White Matter volume, estimated from segmented Neuro_T1 wMPRAGE, CAT12 (http://www.neuro.uni-jena.de/cat12-html/)

Einheit oder Eingabeformat	cm^3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	17.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u201_wmv

8.2.7.1.1.3 Whole Brain Volume Cerebrospinal Fluid

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-201, S. 3415 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Brain Morphometry
Im Unterabschnitt 1	Volume
Titel	Whole Brain Volume Cerebrospinal Fluid
Beschreibung	Volume Cerebrospinal Fluid, estimated from segmented Neuro_T1 wMPRAGE, CAT12 (http://www.neuro.uni-jena.de/cat12-html/)
Einheit oder Eingabeformat	cm^3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	17.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u201_csfv

8.2.7.1.2 Cortical thickness

Whole brain projection-based cortical thickness

8.2.7.1.2.1 Cortical Thickness Mean

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-201, S. 3415 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Brain Morphometry
Im Unterabschnitt 1	Cortical thickness
Titel	Cortical Thickness Mean
Beschreibung	mean projection based cortical thickness computed from segmented Neuro_T1 wMPRAGE, CAT12 (http://www.neuro.uni-jena.de/cat12-html/)
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	17.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u201_cth_mean

8.2.7.1.2.2 Cortical Thickness Standard Deviation

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-201, S. 3415 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Brain Morphometry
Im Unterabschnitt 1	Cortical thickness
Titel	Cortical Thickness Standard Deviation
Beschreibung	standard deviation of the cortical thickness (http://www.neuro.uni-jena.de/cat12-html/)
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	17.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u201_cth_std

8.2.7.2 Status der Ergebnisdaten NAKO-201

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-201, S. 3415 (Untersuchung)
Titel	Status der Ergebnisdaten NAKO-201
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	17.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt1037_status

8.2.8 Result data of NAKO-308

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	MRT-Ergebnisdaten, S. 3044 (Projekt)
Name	Result data of NAKO-308
Titel	Result data from the first stage of NAKO-308
Beschreibung	NAKO-308: Fabian Bamberg et al. - Quantification of abdominal adipose tissue, intrahepatic lipids and liver shape for assessment of risk factors for metabolic-linked diseases
Eindeutiger Bezeichner	ua00308

Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 11 300	~ 11 300	14.12.2021	14.12.2021	~ 11 300

8.2.8.1 Liver measurements

Automatically derived measurements of the liver

8.2.8.1.1 Volume

Segmented liver volume

8.2.8.1.1.1 Volume based on nnU-Net segmentation

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver measurements
Im Unterabschnitt 1	Volume
Titel	Volume based on nnU-Net segmentation
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_liver_vol

8.2.8.1.1.2 Missings for volume based on nnU-Net segmentation

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver measurements
Im Unterabschnitt 1	Volume
Titel	Missings for volume based on nnU-Net segmentation
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_liver_vol_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.1.2 2pd mean fat percentage

Fat percentage estimated from 2pd data

8.2.8.1.2.1 Fat percentage based on nnU-Net segmentation

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver measurements
Im Unterabschnitt 1	2pd mean fat percentage
Titel	Fat percentage based on nnU-Net segmentation
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_liver_2pd_fat

8.2.8.1.2.2 Missings for fat percentage based on nnU-Net segmentation

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver measurements
Im Unterabschnitt 1	2pd mean fat percentage
Titel	Missings for fat percentage based on nnU-Net segmentation
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_liver_2pd_fat_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.2 Liver segmentation uncertainty

Automatic scoring of algorithm uncertainty

8.2.8.2.1 Mean pairwise dice

Mean pairwise dice of ensemble outputs

8.2.8.2.1.1 Mean pairwise dice for nnU-Net ensemble (n=5) in 2pd data

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver segmentation uncertainty
Im Unterabschnitt 1	Mean pairwise dice
Titel	Mean pairwise dice for nnU-Net ensemble (n=5) in 2pd data
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_liver_2pd_pd

8.2.8.2.1.2 Missings for mean pairwise dice for nnU-Net ensemble (n=5) in 2pd data

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver segmentation uncertainty
Im Unterabschnitt 1	Mean pairwise dice
Titel	Missings for mean pairwise dice for nnU-Net ensemble (n=5) in 2pd data
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_liver_2pd_pd_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.3 Liver shape

Liver shape representation from a 3D Statistical Shape Model

8.2.8.3.1 Surface mesh

Triangle mesh of corresponding surface landmarks

8.2.8.3.1.1 Liver shape after segmentation using 3d ssm

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver shape
Im Unterabschnitt 1	Surface mesh
Titel	Liver shape after segmentation using 3d ssm
Beschreibung	-
Datentyp	TEXT
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_liver_2pd_shp

8.2.8.3.1.2 Missings for liver shape after segmentation using 3d ssm

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver shape
Im Unterabschnitt 1	Surface mesh
Titel	Missings for liver shape after segmentation using 3d ssm
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_liver_2pd_shp_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4 Liver radiomics

Radiomics features from the liver parenchyma

8.2.8.4.1 Co-occurence Based Features

8.2.8.4.1.1 2pd mean angular second moment

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd mean angular second moment
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r1

8.2.8.4.1.2 Missings for 2pd mean angular second moment

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd mean angular second moment
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.3 2pd mean autocorrelation

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd mean autocorrelation
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT

Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r2

8.2.8.4.1.4 Missings for 2pd mean autocorrelation

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd mean autocorrelation
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.5 2pd mean cluster prominence

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd mean cluster prominence
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r3

8.2.8.4.1.6 Missings for 2pd mean cluster prominence

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd mean cluster prominence
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.7 2pd mean cluster shade

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd mean cluster shade
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r4

8.2.8.4.1.8 Missings for 2pd mean cluster shade

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd mean cluster shade
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r4_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.9 2pd mean cluster tendency

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd mean cluster tendency
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r5

8.2.8.4.1.10 Missings for 2pd mean cluster tendency

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd mean cluster tendency
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r5_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.11 2pd mean contrast

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd mean contrast
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r6

8.2.8.4.1.12 Missings for 2pd mean contrast

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd mean contrast
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r6_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.13 2pd mean correlation

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd mean correlation
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r7

8.2.8.4.1.14 Missings for 2pd mean correlation

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd mean correlation
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r7_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.15 2pd mean difference average

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd mean difference average
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r8

8.2.8.4.1.16 Missings for 2pd mean difference average

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd mean difference average
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r8_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.17 2pd mean difference entropy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd mean difference entropy
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r9

8.2.8.4.1.18 Missings for 2pd mean difference entropy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd mean difference entropy
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r9_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.19 2pd mean difference variance

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd mean difference variance
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r10

8.2.8.4.1.20 Missings for 2pd mean difference variance

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd mean difference variance
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r10_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.21 2pd mean dissimilarity

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd mean dissimilarity
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r11

8.2.8.4.1.22 Missings for 2pd mean dissimilarity

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd mean dissimilarity
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r11_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.23 2pd mean first measure of information correlation

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd mean first measure of information correlation
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r12

8.2.8.4.1.24 Missings for 2pd mean first measure of information correlation

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd mean first measure of information correlation
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r12_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.25 2pd mean first row-column entropy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd mean first row-column entropy
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r13

8.2.8.4.1.26 Missings for 2pd mean first row-column entropy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd mean first row-column entropy
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r13_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.27 2pd mean inverse difference

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd mean inverse difference
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r14

8.2.8.4.1.28 Missings for 2pd mean inverse difference

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd mean inverse difference
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r14_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.29 2pd mean inverse difference moment

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd mean inverse difference moment
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r15

8.2.8.4.1.30 Missings for 2pd mean inverse difference moment

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd mean inverse difference moment
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r15_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.31 2pd mean inverse difference moment normalized

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd mean inverse difference moment normalized
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r16

8.2.8.4.1.32 Missings for 2pd mean inverse difference moment normalized

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd mean inverse difference moment normalized
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r16_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.33 2pd mean inverse difference normalized

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd mean inverse difference normalized
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r17

8.2.8.4.1.34 Missings for 2pd mean inverse difference normalized

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd mean inverse difference normalized
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r17_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.35 2pd mean inverse variance

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd mean inverse variance
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r18

8.2.8.4.1.36 Missings for 2pd mean inverse variance

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd mean inverse variance
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r18_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.37 2pd mean joint average

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd mean joint average
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r19

8.2.8.4.1.38 Missings for 2pd mean joint average

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd mean joint average
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r19_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.39 2pd mean joint entropy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd mean joint entropy
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r20

8.2.8.4.1.40 Missings for 2pd mean joint entropy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd mean joint entropy
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r20_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.41 2pd mean joint maximum

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd mean joint maximum
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r21

8.2.8.4.1.42 Missings for 2pd mean joint maximum

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd mean joint maximum
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r21_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.43 2pd mean joint variance

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd mean joint variance
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r22

8.2.8.4.1.44 Missings for 2pd mean joint variance

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd mean joint variance
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r22_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.45 2pd mean row average

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd mean row average
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r23

8.2.8.4.1.46 Missings for 2pd mean row average

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd mean row average
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r23_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.47 2pd mean row entropy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd mean row entropy
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r24

8.2.8.4.1.48 Missings for 2pd mean row entropy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd mean row entropy
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r24_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.49 2pd mean row maximum

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd mean row maximum
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r25

8.2.8.4.1.50 Missings for 2pd mean row maximum

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd mean row maximum
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r25_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.51 2pd mean row variance

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd mean row variance
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r26

8.2.8.4.1.52 Missings for 2pd mean row variance

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd mean row variance
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r26_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.53 2pd mean second measure of information correlation

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd mean second measure of information correlation
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r27

8.2.8.4.1.54 Missings for 2pd mean second measure of information correlation

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd mean second measure of information correlation
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r27_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.55 2pd mean second row-column entropy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd mean second row-column entropy
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r28

8.2.8.4.1.56 Missings for 2pd mean second row-column entropy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd mean second row-column entropy
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r28_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.57 2pd mean sum average

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd mean sum average
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r29

8.2.8.4.1.58 Missings for 2pd mean sum average

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd mean sum average
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r29_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.59 2pd mean sum entropy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd mean sum entropy
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r30

8.2.8.4.1.60 Missings for 2pd mean sum entropy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd mean sum entropy
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r30_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.61 2pd mean sum variance

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd mean sum variance
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r31

8.2.8.4.1.62 Missings for 2pd mean sum variance

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd mean sum variance
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r31_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.63 2pd overall angular second moment

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd overall angular second moment
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r32

8.2.8.4.1.64 Missings for 2pd overall angular second moment

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd overall angular second moment
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r32_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.65 2pd overall autocorrelation

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd overall autocorrelation
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r33

8.2.8.4.1.66 Missings for 2pd overall autocorrelation

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd overall autocorrelation
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r33_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.67 2pd overall cluster prominence

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd overall cluster prominence
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r34

8.2.8.4.1.68 Missings for 2pd overall cluster prominence

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd overall cluster prominence
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r34_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.69 2pd overall cluster shade

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd overall cluster shade
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r35

8.2.8.4.1.70 Missings for 2pd overall cluster shade

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd overall cluster shade
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r35_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.71 2pd overall cluster tendency

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd overall cluster tendency
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r36

8.2.8.4.1.72 Missings for 2pd overall cluster tendency

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd overall cluster tendency
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r36_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.73 2pd overall contrast

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd overall contrast
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r37

8.2.8.4.1.74 Missings for 2pd overall contrast

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd overall contrast
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r37_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.75 2pd overall correlation

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd overall correlation
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r38

8.2.8.4.1.76 Missings for 2pd overall correlation

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd overall correlation
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r38_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.77 2pd overall difference average

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd overall difference average
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r39

8.2.8.4.1.78 Missings for 2pd overall difference average

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd overall difference average
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r39_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.79 2pd overall difference entropy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd overall difference entropy
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r40

8.2.8.4.1.80 Missings for 2pd overall difference entropy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd overall difference entropy
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r40_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.81 2pd overall difference variance

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd overall difference variance
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r41

8.2.8.4.1.82 Missings for 2pd overall difference variance

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd overall difference variance
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r41_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.83 2pd overall dissimilarity

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd overall dissimilarity
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r42

8.2.8.4.1.84 Missings for 2pd overall dissimilarity

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd overall dissimilarity
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r42_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.85 2pd overall first measure of information correlation

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd overall first measure of information correlation
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r43

8.2.8.4.1.86 Missings for 2pd overall first measure of information correlation

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd overall first measure of information correlation
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r43_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.87 2pd overall first row-column entropy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd overall first row-column entropy
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r44

8.2.8.4.1.88 Missings for 2pd overall first row-column entropy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd overall first row-column entropy
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r44_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.89 2pd overall inverse difference

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd overall inverse difference
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r45

8.2.8.4.1.90 Missings for 2pd overall inverse difference

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd overall inverse difference
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r45_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.91 2pd overall inverse difference moment

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd overall inverse difference moment
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r46

8.2.8.4.1.92 Missings for 2pd overall inverse difference moment

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd overall inverse difference moment
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r46_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.93 2pd overall inverse difference moment normalized

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd overall inverse difference moment normalized
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r47

8.2.8.4.1.94 Missings for 2pd overall inverse difference moment normalized

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd overall inverse difference moment normalized
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r47_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.95 2pd overall inverse difference normalized

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd overall inverse difference normalized
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r48

8.2.8.4.1.96 Missings for 2pd overall inverse difference normalized

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd overall inverse difference normalized
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r48_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.97 2pd overall inverse variance

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd overall inverse variance
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r49

8.2.8.4.1.98 Missings for 2pd overall inverse variance

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd overall inverse variance
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r49_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.99 2pd overall joint average

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd overall joint average
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r50

8.2.8.4.1.100 Missings for 2pd overall joint average

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd overall joint average
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r50_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.101 2pd overall joint entropy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd overall joint entropy
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r51

8.2.8.4.1.102 Missings for 2pd overall joint entropy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd overall joint entropy
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r51_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.103 2pd overall joint maximum

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd overall joint maximum
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r52

8.2.8.4.1.104 Missings for 2pd overall joint maximum

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd overall joint maximum
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r52_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.105 2pd overall joint variance

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd overall joint variance
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r53

8.2.8.4.1.106 Missings for 2pd overall joint variance

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd overall joint variance
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r53_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.107 2pd overall row average

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd overall row average
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r54

8.2.8.4.1.108 Missings for 2pd overall row average

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd overall row average
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r54_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.109 2pd overall row entropy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd overall row entropy
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r55

8.2.8.4.1.110 Missings for 2pd overall row entropy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd overall row entropy
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r55_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.111 2pd overall row maximum

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd overall row maximum
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r56

8.2.8.4.1.112 Missings for 2pd overall row maximum

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd overall row maximum
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r56_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.113 2pd overall row variance

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd overall row variance
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r57

8.2.8.4.1.114 Missings for 2pd overall row variance

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd overall row variance
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r57_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.115 2pd overall second measure of information correlation

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd overall second measure of information correlation
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r58

8.2.8.4.1.116 Missings for 2pd overall second measure of information correlation

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd overall second measure of information correlation
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r58_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.117 2pd overall second row-column entropy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd overall second row-column entropy
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r59

8.2.8.4.1.118 Missings for 2pd overall second row-column entropy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd overall second row-column entropy
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r59_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.119 2pd overall sum average

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd overall sum average
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r60

8.2.8.4.1.120 Missings for 2pd overall sum average

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd overall sum average
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r60_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.121 2pd overall sum entropy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd overall sum entropy
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r61

8.2.8.4.1.122 Missings for 2pd overall sum entropy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd overall sum entropy
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r61_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.123 2pd overall sum variance

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd overall sum variance
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r62

8.2.8.4.1.124 Missings for 2pd overall sum variance

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd overall sum variance
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r62_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.125 2pd std dev angular second moment

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd std dev angular second moment
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r63

8.2.8.4.1.126 Missings for 2pd std dev angular second moment

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd std dev angular second moment
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r63_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.127 2pd std dev autocorrelation

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd std dev autocorrelation
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r64

8.2.8.4.1.128 Missings for 2pd std dev autocorrelation

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd std dev autocorrelation
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r64_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.129 2pd std dev cluster prominence

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd std dev cluster prominence
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r65

8.2.8.4.1.130 Missings for 2pd std dev cluster prominence

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd std dev cluster prominence
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r65_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.131 2pd std dev cluster shade

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd std dev cluster shade
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r66

8.2.8.4.1.132 Missings for 2pd std dev cluster shade

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd std dev cluster shade
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r66_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.133 2pd std dev cluster tendency

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd std dev cluster tendency
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r67

8.2.8.4.1.134 Missings for 2pd std dev cluster tendency

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd std dev cluster tendency
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r67_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.135 2pd std dev contrast

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd std dev contrast
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r68

8.2.8.4.1.136 Missings for 2pd std dev contrast

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd std dev contrast
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r68_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.137 2pd std dev correlation

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd std dev correlation
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r69

8.2.8.4.1.138 Missings for 2pd std dev correlation

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd std dev correlation
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r69_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.139 2pd std dev difference average

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd std dev difference average
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r70

8.2.8.4.1.140 Missings for 2pd std dev difference average

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd std dev difference average
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r70_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.141 2pd std dev difference entropy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd std dev difference entropy
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r71

8.2.8.4.1.142 Missings for 2pd std dev difference entropy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd std dev difference entropy
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r71_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.143 2pd std dev difference variance

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd std dev difference variance
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r72

8.2.8.4.1.144 Missings for 2pd std dev difference variance

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd std dev difference variance
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r72_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.145 2pd std dev dissimilarity

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd std dev dissimilarity
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r73

8.2.8.4.1.146 Missings for 2pd std dev dissimilarity

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd std dev dissimilarity
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r73_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.147 2pd std dev first measure of information correlation

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd std dev first measure of information correlation
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r74

8.2.8.4.1.148 Missings for 2pd std dev first measure of information correlation

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd std dev first measure of information correlation
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r74_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.149 2pd std dev first row-column entropy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd std dev first row-column entropy
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r75

8.2.8.4.1.150 Missings for 2pd std dev first row-column entropy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd std dev first row-column entropy
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r75_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.151 2pd std dev inverse difference

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd std dev inverse difference
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r76

8.2.8.4.1.152 Missings for 2pd std dev inverse difference

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd std dev inverse difference
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r76_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.153 2pd std dev inverse difference moment

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd std dev inverse difference moment
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r77

8.2.8.4.1.154 Missings for 2pd std dev inverse difference moment

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd std dev inverse difference moment
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r77_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.155 2pd std dev inverse difference moment normalized

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd std dev inverse difference moment normalized
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r78

8.2.8.4.1.156 Missings for 2pd std dev inverse difference moment normalized

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd std dev inverse difference moment normalized
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r78_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.157 2pd std dev inverse difference normalized

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd std dev inverse difference normalized
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r79

8.2.8.4.1.158 Missings for 2pd std dev inverse difference normalized

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd std dev inverse difference normalized
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r79_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.159 2pd std dev inverse variance

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd std dev inverse variance
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r80

8.2.8.4.1.160 Missings for 2pd std dev inverse variance

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd std dev inverse variance
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r80_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.161 2pd std dev joint average

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd std dev joint average
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r81

8.2.8.4.1.162 Missings for 2pd std dev joint average

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd std dev joint average
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r81_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.163 2pd std dev joint entropy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd std dev joint entropy
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r82

8.2.8.4.1.164 Missings for 2pd std dev joint entropy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd std dev joint entropy
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r82_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.165 2pd std dev joint maximum

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd std dev joint maximum
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r83

8.2.8.4.1.166 Missings for 2pd std dev joint maximum

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd std dev joint maximum
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r83_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.167 2pd std dev joint variance

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd std dev joint variance
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r84

8.2.8.4.1.168 Missings for 2pd std dev joint variance

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd std dev joint variance
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r84_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.169 2pd std dev row average

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd std dev row average
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r85

8.2.8.4.1.170 Missings for 2pd std dev row average

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd std dev row average
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r85_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.171 2pd std dev row entropy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd std dev row entropy
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r86

8.2.8.4.1.172 Missings for 2pd std dev row entropy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd std dev row entropy
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r86_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.173 2pd std dev row maximum

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd std dev row maximum
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r87

8.2.8.4.1.174 Missings for 2pd std dev row maximum

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd std dev row maximum
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r87_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.175 2pd std dev row variance

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd std dev row variance
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r88

8.2.8.4.1.176 Missings for 2pd std dev row variance

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd std dev row variance
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r88_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.177 2pd std dev second measure of information correlation

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd std dev second measure of information correlation
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r89

8.2.8.4.1.178 Missings for 2pd std dev second measure of information correlation

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd std dev second measure of information correlation
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r89_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.179 2pd std dev second row-column entropy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd std dev second row-column entropy
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r90

8.2.8.4.1.180 Missings for 2pd std dev second row-column entropy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd std dev second row-column entropy
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r90_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.181 2pd std dev sum average

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd std dev sum average
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r91

8.2.8.4.1.182 Missings for 2pd std dev sum average

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd std dev sum average
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r91_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.183 2pd std dev sum entropy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd std dev sum entropy
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r92

8.2.8.4.1.184 Missings for 2pd std dev sum entropy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd std dev sum entropy
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r92_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.1.185 2pd std dev sum variance

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	2pd std dev sum variance
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r93

8.2.8.4.1.186 Missings for 2pd std dev sum variance

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Co-occurence Based Features
Titel	Missings for 2pd std dev sum variance
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r93_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.2 Diagnostic

8.2.8.4.2.1 2pd image dimension x

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Diagnostic
Titel	2pd image dimension x
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r94

8.2.8.4.2.2 Missings for 2pd image dimension x

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Diagnostic
Titel	Missings for 2pd image dimension x
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER

Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r94_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.2.3 2pd image dimension y

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Diagnostic
Titel	2pd image dimension y
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r95

8.2.8.4.2.4 Missings for 2pd image dimension y

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Diagnostic
Titel	Missings for 2pd image dimension y
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r95_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.2.5 2pd image dimension z

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Diagnostic
Titel	2pd image dimension z
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r96

8.2.8.4.2.6 Missings for 2pd image dimension z

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Diagnostic
Titel	Missings for 2pd image dimension z
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r96_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.2.7 2pd image maximum intensity

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Diagnostic
Titel	2pd image maximum intensity
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r97

8.2.8.4.2.8 Missings for 2pd image maximum intensity

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Diagnostic
Titel	Missings for 2pd image maximum intensity
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r97_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.2.9 2pd image mean intensity

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Diagnostic
Titel	2pd image mean intensity
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r98

8.2.8.4.2.10 Missings for 2pd image mean intensity

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Diagnostic
Titel	Missings for 2pd image mean intensity
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r98_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.2.11 2pd image minimum intensity

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Diagnostic
Titel	2pd image minimum intensity
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r99

8.2.8.4.2.12 Missings for 2pd image minimum intensity

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Diagnostic
Titel	Missings for 2pd image minimum intensity

Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r99_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.2.13 2pd image spacing x

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Diagnostic
Titel	2pd image spacing x
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r100

8.2.8.4.2.14 Missings for 2pd image spacing x

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Diagnostic
Titel	Missings for 2pd image spacing x
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r100_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.2.15 2pd image spacing y

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Diagnostic
Titel	2pd image spacing y
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r101

8.2.8.4.2.16 Missings for 2pd image spacing y

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Diagnostic
Titel	Missings for 2pd image spacing y
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r101_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.2.17 2pd image spacing z

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Diagnostic
Titel	2pd image spacing z
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r102

8.2.8.4.2.18 Missings for 2pd image spacing z

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Diagnostic
Titel	Missings for 2pd image spacing z
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r102_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.2.19 2pd mask dimension x

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Diagnostic
Titel	2pd mask dimension x
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT

Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r103

8.2.8.4.2.20 Missings for 2pd mask dimension x

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Diagnostic
Titel	Missings for 2pd mask dimension x
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r103_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.2.21 2pd mask dimension y

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Diagnostic
Titel	2pd mask dimension y
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r104

8.2.8.4.2.22 Missings for 2pd mask dimension y

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Diagnostic
Titel	Missings for 2pd mask dimension y
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r104_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.2.23 2pd mask dimension z

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Diagnostic
Titel	2pd mask dimension z
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r105

8.2.8.4.2.24 Missings for 2pd mask dimension z

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Diagnostic
Titel	Missings for 2pd mask dimension z
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r105_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.2.25 2pd mask maximum intensity

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Diagnostic
Titel	2pd mask maximum intensity
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r106

8.2.8.4.2.26 Missings for 2pd mask maximum intensity

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Diagnostic
Titel	Missings for 2pd mask maximum intensity
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r106_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.2.27 2pd mask mean intensity

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Diagnostic
Titel	2pd mask mean intensity
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r107

8.2.8.4.2.28 Missings for 2pd mask mean intensity

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Diagnostic
Titel	Missings for 2pd mask mean intensity
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r107_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.2.29 2pd mask minimum intensity

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Diagnostic
Titel	2pd mask minimum intensity
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r108

8.2.8.4.2.30 Missings for 2pd mask minimum intensity

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Diagnostic
Titel	Missings for 2pd mask minimum intensity
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r108_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.2.31 2pd mask spacing x

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Diagnostic
Titel	2pd mask spacing x
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r109

8.2.8.4.2.32 Missings for 2pd mask spacing x

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Diagnostic
Titel	Missings for 2pd mask spacing x
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r109_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.2.33 2pd mask spacing y

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Diagnostic
Titel	2pd mask spacing y
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r110

8.2.8.4.2.34 Missings for 2pd mask spacing y

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Diagnostic
Titel	Missings for 2pd mask spacing y
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER

Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r110_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.2.35 2pd mask spacing z

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Diagnostic
Titel	2pd mask spacing z
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r111

8.2.8.4.2.36 Missings for 2pd mask spacing z

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Diagnostic
Titel	Missings for 2pd mask spacing z
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r111_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.2.37 2pd mask voxel count

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Diagnostic
Titel	2pd mask voxel count
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r112

8.2.8.4.2.38 Missings for 2pd mask voxel count

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Diagnostic
Titel	Missings for 2pd mask voxel count
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r112_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.2.39 2pd mask bounding box x

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Diagnostic
Titel	2pd mask bounding box x
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r113

8.2.8.4.2.40 Missings for 2pd mask bounding box x

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Diagnostic
Titel	Missings for 2pd mask bounding box x
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r113_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.2.41 2pd mask bounding box y

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Diagnostic
Titel	2pd mask bounding box y
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r114

8.2.8.4.2.42 Missings for 2pd mask bounding box y

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Diagnostic
Titel	Missings for 2pd mask bounding box y
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r114_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.2.43 2pd mask bounding box z

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Diagnostic
Titel	2pd mask bounding box z
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r115

8.2.8.4.2.44 Missings for 2pd mask bounding box z

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Diagnostic
Titel	Missings for 2pd mask bounding box z

Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r115_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.3 First order histogram

8.2.8.4.3.1 2pd bin size

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	2pd bin size
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r116

8.2.8.4.3.2 Missings for 2pd bin size

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	Missings for 2pd bin size
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r116_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.3.3 2pd coefficient of variation index

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	2pd coefficient of variation index
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r117

8.2.8.4.3.4 Missings for 2pd coefficient of variation index

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	Missings for 2pd coefficient of variation index
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r117_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.3.5 2pd coefficient of variation value

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	2pd coefficient of variation value
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r118

8.2.8.4.3.6 Missings for 2pd coefficient of variation value

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	Missings for 2pd coefficient of variation value
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r118_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.3.7 2pd entropy index

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	2pd entropy index
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r119

8.2.8.4.3.8 Missings for 2pd entropy index

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	Missings for 2pd entropy index
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r119_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.3.9 2pd entropy value

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	2pd entropy value
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r120

8.2.8.4.3.10 Missings for 2pd entropy value

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	Missings for 2pd entropy value
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r120_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.3.11 2pd excess kurtosis index

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	2pd excess kurtosis index
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r121

8.2.8.4.3.12 Missings for 2pd excess kurtosis index

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	Missings for 2pd excess kurtosis index
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r121_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.3.13 2pd excess kurtosis value

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	2pd excess kurtosis value
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r122

8.2.8.4.3.14 Missings for 2pd excess kurtosis value

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	Missings for 2pd excess kurtosis value
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r122_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.3.15 2pd interquantile range index

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	2pd interquantile range index
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r123

8.2.8.4.3.16 Missings for 2pd interquantile range index

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	Missings for 2pd interquantile range index
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r123_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.3.17 2pd interquantile range value

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	2pd interquantile range value
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r124

8.2.8.4.3.18 Missings for 2pd interquantile range value

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	Missings for 2pd interquantile range value
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r124_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.3.19 2pd maximum gradient

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	2pd maximum gradient
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r125

8.2.8.4.3.20 Missings for 2pd maximum gradient

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	Missings for 2pd maximum gradient
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r125_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.3.21 2pd maximum gradient index

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	2pd maximum gradient index
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r126

8.2.8.4.3.22 Missings for 2pd maximum gradient index

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	Missings for 2pd maximum gradient index
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r126_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.3.23 2pd maximum index

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	2pd maximum index
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r127

8.2.8.4.3.24 Missings for 2pd maximum index

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	Missings for 2pd maximum index
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r127_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.3.25 2pd maximum value

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	2pd maximum value
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r128

8.2.8.4.3.26 Missings for 2pd maximum value

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	Missings for 2pd maximum value
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r128_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.3.27 2pd mean absolute deviation index

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	2pd mean absolute deviation index
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r129

8.2.8.4.3.28 Missings for 2pd mean absolute deviation index

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	Missings for 2pd mean absolute deviation index
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r129_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.3.29 2pd mean absolute deviation value

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	2pd mean absolute deviation value
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r130

8.2.8.4.3.30 Missings for 2pd mean absolute deviation value

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	Missings for 2pd mean absolute deviation value
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r130_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.3.31 2pd mean index

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	2pd mean index
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r131

8.2.8.4.3.32 Missings for 2pd mean index

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	Missings for 2pd mean index
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r131_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.3.33 2pd mean value

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	2pd mean value
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r132

8.2.8.4.3.34 Missings for 2pd mean value

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	Missings for 2pd mean value
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r132_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.3.35 2pd median absolute deviation index

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	2pd median absolute deviation index
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r133

8.2.8.4.3.36 Missings for 2pd median absolute deviation index

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	Missings for 2pd median absolute deviation index
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r133_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.3.37 2pd median absolute deviation value

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	2pd median absolute deviation value
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r134

8.2.8.4.3.38 Missings for 2pd median absolute deviation value

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	Missings for 2pd median absolute deviation value
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r134_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.3.39 2pd median index

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	2pd median index
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r135

8.2.8.4.3.40 Missings for 2pd median index

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	Missings for 2pd median index
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r135_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.3.41 2pd median value

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	2pd median value
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r136

8.2.8.4.3.42 Missings for 2pd median value

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	Missings for 2pd median value
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r136_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.3.43 2pd minimum gradient

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	2pd minimum gradient
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r137

8.2.8.4.3.44 Missings for 2pd minimum gradient

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	Missings for 2pd minimum gradient
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r137_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.3.45 2pd minimum gradient index

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	2pd minimum gradient index
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r138

8.2.8.4.3.46 Missings for 2pd minimum gradient index

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	Missings for 2pd minimum gradient index
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r138_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.3.47 2pd minimum index

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	2pd minimum index
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r139

8.2.8.4.3.48 Missings for 2pd minimum index

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	Missings for 2pd minimum index
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r139_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.3.49 2pd minimum value

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	2pd minimum value
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r140

8.2.8.4.3.50 Missings for 2pd minimum value

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	Missings for 2pd minimum value
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r140_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.3.51 2pd mode index

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	2pd mode index
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r141

8.2.8.4.3.52 Missings for 2pd mode index

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	Missings for 2pd mode index
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r141_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.3.53 2pd mode value

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	2pd mode value
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r142

8.2.8.4.3.54 Missings for 2pd mode value

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	Missings for 2pd mode value
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r142_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.3.55 2pd number of bins

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	2pd number of bins
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r143

8.2.8.4.3.56 Missings for 2pd number of bins

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	Missings for 2pd number of bins
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r143_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.3.57 2pd percentile 10 index

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	2pd percentile 10 index
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r144

8.2.8.4.3.58 Missings for 2pd percentile 10 index

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	Missings for 2pd percentile 10 index
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r144_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.3.59 2pd percentile 10 value

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	2pd percentile 10 value
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r145

8.2.8.4.3.60 Missings for 2pd percentile 10 value

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	Missings for 2pd percentile 10 value
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r145_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.3.61 2pd percentile 90 index

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	2pd percentile 90 index
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r146

8.2.8.4.3.62 Missings for 2pd percentile 90 index

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	Missings for 2pd percentile 90 index
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r146_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.3.63 2pd percentile 90 value

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	2pd percentile 90 value
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r147

8.2.8.4.3.64 Missings for 2pd percentile 90 value

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	Missings for 2pd percentile 90 value
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r147_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.3.65 2pd quantile coefficient of dispersion index

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	2pd quantile coefficient of dispersion index
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r148

8.2.8.4.3.66 Missings for 2pd quantile coefficient of dispersion index

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	Missings for 2pd quantile coefficient of dispersion index
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r148_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.3.67 2pd quantile coefficient of dispersion value

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	2pd quantile coefficient of dispersion value
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r149

8.2.8.4.3.68 Missings for 2pd quantile coefficient of dispersion value

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	Missings for 2pd quantile coefficient of dispersion value
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r149_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.3.69 2pd range index

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	2pd range index
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r150

8.2.8.4.3.70 Missings for 2pd range index

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	Missings for 2pd range index
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r150_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.3.71 2pd range value

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	2pd range value
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r151

8.2.8.4.3.72 Missings for 2pd range value

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	Missings for 2pd range value
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r151_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.3.73 2pd robust mean absolute deviation index

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	2pd robust mean absolute deviation index
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r152

8.2.8.4.3.74 Missings for 2pd robust mean absolute deviation index

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	Missings for 2pd robust mean absolute deviation index
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r152_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.3.75 2pd robust mean absolute deviation value

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	2pd robust mean absolute deviation value
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r153

8.2.8.4.3.76 Missings for 2pd robust mean absolute deviation value

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	Missings for 2pd robust mean absolute deviation value
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r153_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.3.77 2pd robust mean index

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	2pd robust mean index
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r154

8.2.8.4.3.78 Missings for 2pd robust mean index

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	Missings for 2pd robust mean index
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r154_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.3.79 2pd robust mean value

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	2pd robust mean value
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r155

8.2.8.4.3.80 Missings for 2pd robust mean value

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	Missings for 2pd robust mean value
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r155_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.3.81 2pd skewness index

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	2pd skewness index
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r156

8.2.8.4.3.82 Missings for 2pd skewness index

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	Missings for 2pd skewness index
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r156_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.3.83 2pd skewness value

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	2pd skewness value
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r157

8.2.8.4.3.84 Missings for 2pd skewness value

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	Missings for 2pd skewness value
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r157_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.3.85 2pd uniformity index

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	2pd uniformity index
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r158

8.2.8.4.3.86 Missings for 2pd uniformity index

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	Missings for 2pd uniformity index
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r158_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.3.87 2pd uniformity value

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	2pd uniformity value
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r159

8.2.8.4.3.88 Missings for 2pd uniformity value

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	Missings for 2pd uniformity value
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r159_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.3.89 2pd variance index

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	2pd variance index
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r160

8.2.8.4.3.90 Missings for 2pd variance index

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	Missings for 2pd variance index
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r160_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.3.91 2pd variance value

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	2pd variance value
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r161

8.2.8.4.3.92 Missings for 2pd variance value

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order histogram
Titel	Missings for 2pd variance value
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r161_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.4 First order numeric

8.2.8.4.4.1 2pd 05th percentile

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	2pd 05th percentile
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r162

8.2.8.4.4.2 Missings for 2pd 05th percentile

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	Missings for 2pd 05th percentile
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r162_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.4.3 2pd 10th percentile

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	2pd 10th percentile
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r163

8.2.8.4.4.4 Missings for 2pd 10th percentile

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	Missings for 2pd 10th percentile
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r163_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.4.5 2pd 15th percentile

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	2pd 15th percentile
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r164

8.2.8.4.4.6 Missings for 2pd 15th percentile

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	Missings for 2pd 15th percentile
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r164_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.4.7 2pd 20th percentile

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	2pd 20th percentile
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r165

8.2.8.4.4.8 Missings for 2pd 20th percentile

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	Missings for 2pd 20th percentile
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r165_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.4.9 2pd 25th percentile

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	2pd 25th percentile
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r166

8.2.8.4.4.10 Missings for 2pd 25th percentile

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	Missings for 2pd 25th percentile

Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r166_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.4.11 2pd 30th percentile

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	2pd 30th percentile
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r167

8.2.8.4.4.12 Missings for 2pd 30th percentile

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	Missings for 2pd 30th percentile
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u1_u308_livr_2pd_r167_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.4.13 2pd 35th percentile

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	2pd 35th percentile
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r168

8.2.8.4.4.14 Missings for 2pd 35th percentile

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	Missings for 2pd 35th percentile
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r168_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.4.15 2pd 40th percentile

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	2pd 40th percentile
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r169

8.2.8.4.4.16 Missings for 2pd 40th percentile

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	Missings for 2pd 40th percentile
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r169_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.4.17 2pd 45th percentile

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	2pd 45th percentile
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r170

8.2.8.4.4.18 Missings for 2pd 45th percentile

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	Missings for 2pd 45th percentile
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r170_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.4.19 2pd 50th percentile

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	2pd 50th percentile
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r171

8.2.8.4.4.20 Missings for 2pd 50th percentile

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	Missings for 2pd 50th percentile

Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r171_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.4.21 2pd 55th percentile

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	2pd 55th percentile
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r172

8.2.8.4.4.22 Missings for 2pd 55th percentile

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	Missings for 2pd 55th percentile
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u1_u308_livr_2pd_r172_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.4.23 2pd 60th percentile

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	2pd 60th percentile
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r173

8.2.8.4.4.24 Missings for 2pd 60th percentile

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	Missings for 2pd 60th percentile
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r173_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.4.25 2pd 65th percentile

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	2pd 65th percentile
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r174

8.2.8.4.4.26 Missings for 2pd 65th percentile

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	Missings for 2pd 65th percentile
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r174_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.4.27 2pd 70th percentile

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	2pd 70th percentile
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r175

8.2.8.4.4.28 Missings for 2pd 70th percentile

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	Missings for 2pd 70th percentile
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r175_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.4.29 2pd 75th percentile

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	2pd 75th percentile
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r176

8.2.8.4.4.30 Missings for 2pd 75th percentile

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	Missings for 2pd 75th percentile

Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r176_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.4.31 2pd 80th percentile

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	2pd 80th percentile
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r177

8.2.8.4.4.32 Missings for 2pd 80th percentile

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	Missings for 2pd 80th percentile
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u1_u308_livr_2pd_r177_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.4.33 2pd 85th percentile

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	2pd 85th percentile
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r178

8.2.8.4.4.34 Missings for 2pd 85th percentile

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	Missings for 2pd 85th percentile
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r178_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.4.35 2pd 90th percentile

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	2pd 90th percentile
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r179

8.2.8.4.4.36 Missings for 2pd 90th percentile

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	Missings for 2pd 90th percentile
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r179_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.4.37 2pd 95th percentile

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	2pd 95th percentile
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r180

8.2.8.4.4.38 Missings for 2pd 95th percentile

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	Missings for 2pd 95th percentile
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r180_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.4.39 2pd coefficient of variation

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	2pd coefficient of variation
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r181

8.2.8.4.4.40 Missings for 2pd coefficient of variation

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	Missings for 2pd coefficient of variation

Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r181_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.4.41 2pd covered image intensity range

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	2pd covered image intensity range
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r182

8.2.8.4.4.42 Missings for 2pd covered image intensity range

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	Missings for 2pd covered image intensity range
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u1_u308_livr_2pd_r182_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.4.43 2pd energy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	2pd energy
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r183

8.2.8.4.4.44 Missings for 2pd energy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	Missings for 2pd energy
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r183_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.4.45 2pd entropy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	2pd entropy
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r184

8.2.8.4.4.46 Missings for 2pd entropy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	Missings for 2pd entropy
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r184_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.4.47 2pd excess kurtosis

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	2pd excess kurtosis
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r185

8.2.8.4.4.48 Missings for 2pd excess kurtosis

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	Missings for 2pd excess kurtosis
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r185_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.4.49 2pd image dimension

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	2pd image dimension
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r186

8.2.8.4.4.50 Missings for 2pd image dimension

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	Missings for 2pd image dimension

Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r186_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.4.51 2pd interquantile range

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	2pd interquantile range
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r187

8.2.8.4.4.52 Missings for 2pd interquantile range

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	Missings for 2pd interquantile range
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u1_u308_livr_2pd_r187_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.4.53 2pd kurtosis

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	2pd kurtosis
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r188

8.2.8.4.4.54 Missings for 2pd kurtosis

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	Missings for 2pd kurtosis
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r188_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.4.55 2pd maximum

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	2pd maximum
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r189

8.2.8.4.4.56 Missings for 2pd maximum

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	Missings for 2pd maximum
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r189_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.4.57 2pd mean

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	2pd mean
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r190

8.2.8.4.4.58 Missings for 2pd mean

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	Missings for 2pd mean
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r190_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.4.59 2pd mean absolute deviation

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	2pd mean absolute deviation
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r191

8.2.8.4.4.60 Missings for 2pd mean absolute deviation

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	Missings for 2pd mean absolute deviation

Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r191_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.4.61 2pd median

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	2pd median
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r192

8.2.8.4.4.62 Missings for 2pd median

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	Missings for 2pd median
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u1_u308_livr_2pd_r192_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.4.63 2pd median absolute deviation

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	2pd median absolute deviation
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r193

8.2.8.4.4.64 Missings for 2pd median absolute deviation

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	Missings for 2pd median absolute deviation
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r193_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.4.65 2pd minimum

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	2pd minimum
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r194

8.2.8.4.4.66 Missings for 2pd minimum

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	Missings for 2pd minimum
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r194_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.4.67 2pd mode index

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	2pd mode index
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r195

8.2.8.4.4.68 Missings for 2pd mode index

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	Missings for 2pd mode index
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r195_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.4.69 2pd mode probability

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	2pd mode probability
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r196

8.2.8.4.4.70 Missings for 2pd mode probability

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	Missings for 2pd mode probability

Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r196_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.4.71 2pd mode value

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	2pd mode value
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r197

8.2.8.4.4.72 Missings for 2pd mode value

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	Missings for 2pd mode value
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u1_u308_livr_2pd_r197_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.4.73 2pd number of voxels

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	2pd number of voxels
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r198

8.2.8.4.4.74 Missings for 2pd number of voxels

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	Missings for 2pd number of voxels
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r198_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.4.75 2pd quantile coefficient of dispersion

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	2pd quantile coefficient of dispersion
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r199

8.2.8.4.4.76 Missings for 2pd quantile coefficient of dispersion

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	Missings for 2pd quantile coefficient of dispersion
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r199_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.4.77 2pd range

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	2pd range
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r200

8.2.8.4.4.78 Missings for 2pd range

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	Missings for 2pd range
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r200_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.4.79 2pd robust mean

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	2pd robust mean
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r201

8.2.8.4.4.80 Missings for 2pd robust mean

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	Missings for 2pd robust mean

Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r201_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.4.81 2pd robust mean absolute deviation

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	2pd robust mean absolute deviation
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r202

8.2.8.4.4.82 Missings for 2pd robust mean absolute deviation

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	Missings for 2pd robust mean absolute deviation
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u1_u308_livr_2pd_r202_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.4.83 2pd robust variance

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	2pd robust variance
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r203

8.2.8.4.4.84 Missings for 2pd robust variance

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	Missings for 2pd robust variance
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r203_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.4.85 2pd root mean square

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	2pd root mean square
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r204

8.2.8.4.4.86 Missings for 2pd root mean square

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	Missings for 2pd root mean square
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r204_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.4.87 2pd skewness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	2pd skewness
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r205

8.2.8.4.4.88 Missings for 2pd skewness

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	Missings for 2pd skewness
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r205_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.4.89 2pd standard deviation

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	2pd standard deviation
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r206

8.2.8.4.4.90 Missings for 2pd standard deviation

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	Missings for 2pd standard deviation

Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r206_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.4.91 2pd sum of voxels

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	2pd sum of voxels
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r207

8.2.8.4.4.92 Missings for 2pd sum of voxels

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	Missings for 2pd sum of voxels
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u1_u308_livr_2pd_r207_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.4.93 2pd uniformtiy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	2pd uniformtiy
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r208

8.2.8.4.4.94 Missings for 2pd uniformtiy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	Missings for 2pd uniformtiy
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r208_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.4.95 2pd variance

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	2pd variance
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r209

8.2.8.4.4.96 Missings for 2pd variance

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	Missings for 2pd variance
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r209_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.4.97 2pd voxel space

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	2pd voxel space
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r210

8.2.8.4.4.98 Missings for 2pd voxel space

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	Missings for 2pd voxel space
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r210_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.4.99 2pd voxel volume

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	2pd voxel volume
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r211

8.2.8.4.4.100 Missings for 2pd voxel volume

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	First order numeric
Titel	Missings for 2pd voxel volume

Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r211_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.5 Grey level distance zone

8.2.8.4.5.1 2pd distance size non-uniformity

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level distance zone
Titel	2pd distance size non-uniformity
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r212

8.2.8.4.5.2 Missings for 2pd distance size non-uniformity

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level distance zone
Titel	Missings for 2pd distance size non-uniformity
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r212_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.5.3 2pd distance size non-uniformity normalized

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level distance zone
Titel	2pd distance size non-uniformity normalized
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r213

8.2.8.4.5.4 Missings for 2pd distance size non-uniformity normalized

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level distance zone
Titel	Missings for 2pd distance size non-uniformity normalized
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r213_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.5.5 2pd grey level entropy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level distance zone
Titel	2pd grey level entropy
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r214

8.2.8.4.5.6 Missings for 2pd grey level entropy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level distance zone
Titel	Missings for 2pd grey level entropy
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r214_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.5.7 2pd grey level mean

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level distance zone
Titel	2pd grey level mean
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r215

8.2.8.4.5.8 Missings for 2pd grey level mean

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level distance zone
Titel	Missings for 2pd grey level mean
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r215_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.5.9 2pd grey level non-uniformity

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level distance zone
Titel	2pd grey level non-uniformity
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r216

8.2.8.4.5.10 Missings for 2pd grey level non-uniformity

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level distance zone
Titel	Missings for 2pd grey level non-uniformity
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r216_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.5.11 2pd grey level non-uniformity normalized

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level distance zone
Titel	2pd grey level non-uniformity normalized
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r217

8.2.8.4.5.12 Missings for 2pd grey level non-uniformity normalized

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level distance zone
Titel	Missings for 2pd grey level non-uniformity normalized
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r217_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.5.13 2pd grey level variance

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level distance zone
Titel	2pd grey level variance
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r218

8.2.8.4.5.14 Missings for 2pd grey level variance

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level distance zone
Titel	Missings for 2pd grey level variance
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r218_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.5.15 2pd high grey level emphasis

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level distance zone
Titel	2pd high grey level emphasis
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r219

8.2.8.4.5.16 Missings for 2pd high grey level emphasis

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level distance zone
Titel	Missings for 2pd high grey level emphasis
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r219_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.5.17 2pd large distance emphasis

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level distance zone
Titel	2pd large distance emphasis
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r220

8.2.8.4.5.18 Missings for 2pd large distance emphasis

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level distance zone
Titel	Missings for 2pd large distance emphasis
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r220_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.5.19 2pd large distance high grey level emphasis

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level distance zone
Titel	2pd large distance high grey level emphasis
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r221

8.2.8.4.5.20 Missings for 2pd large distance high grey level emphasis

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level distance zone
Titel	Missings for 2pd large distance high grey level emphasis
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r221_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.5.21 2pd large distance low grey level emphasis

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level distance zone
Titel	2pd large distance low grey level emphasis
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r222

8.2.8.4.5.22 Missings for 2pd large distance low grey level emphasis

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level distance zone
Titel	Missings for 2pd large distance low grey level emphasis
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r222_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.5.23 2pd low grey level emphasis

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level distance zone
Titel	2pd low grey level emphasis
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r223

8.2.8.4.5.24 Missings for 2pd low grey level emphasis

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level distance zone
Titel	Missings for 2pd low grey level emphasis
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r223_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.5.25 2pd small distance emphasis

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level distance zone
Titel	2pd small distance emphasis
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r224

8.2.8.4.5.26 Missings for 2pd small distance emphasis

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level distance zone
Titel	Missings for 2pd small distance emphasis
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r224_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.5.27 2pd small distance high grey level emphasis

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level distance zone
Titel	2pd small distance high grey level emphasis
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r225

8.2.8.4.5.28 Missings for 2pd small distance high grey level emphasis

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level distance zone
Titel	Missings for 2pd small distance high grey level emphasis
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r225_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.5.29 2pd small distance low grey level emphasis

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level distance zone
Titel	2pd small distance low grey level emphasis
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r226

8.2.8.4.5.30 Missings for 2pd small distance low grey level emphasis

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level distance zone
Titel	Missings for 2pd small distance low grey level emphasis
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r226_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.5.31 2pd zone distance entropy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level distance zone
Titel	2pd zone distance entropy
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r227

8.2.8.4.5.32 Missings for 2pd zone distance entropy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level distance zone
Titel	Missings for 2pd zone distance entropy
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r227_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.5.33 2pd zone distance mean

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level distance zone
Titel	2pd zone distance mean
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r228

8.2.8.4.5.34 Missings for 2pd zone distance mean

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level distance zone
Titel	Missings for 2pd zone distance mean
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r228_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.5.35 2pd zone distance variance

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level distance zone
Titel	2pd zone distance variance
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r229

8.2.8.4.5.36 Missings for 2pd zone distance variance

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level distance zone
Titel	Missings for 2pd zone distance variance
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r229_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.5.37 2pd zone percentage

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level distance zone
Titel	2pd zone percentage
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r230

8.2.8.4.5.38 Missings for 2pd zone percentage

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level distance zone
Titel	Missings for 2pd zone percentage
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r230_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.6 Grey level size zone

8.2.8.4.6.1 2pd grey level mean

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level size zone
Titel	2pd grey level mean
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r231

8.2.8.4.6.2 Missings for 2pd grey level mean

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level size zone
Titel	Missings for 2pd grey level mean
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r231_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.6.3 2pd grey level non-uniformity

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level size zone
Titel	2pd grey level non-uniformity
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r232

8.2.8.4.6.4 Missings for 2pd grey level non-uniformity

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level size zone
Titel	Missings for 2pd grey level non-uniformity
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r232_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.6.5 2pd grey level non-uniformity normalized

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level size zone
Titel	2pd grey level non-uniformity normalized
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r233

8.2.8.4.6.6 Missings for 2pd grey level non-uniformity normalized

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level size zone
Titel	Missings for 2pd grey level non-uniformity normalized
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r233_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.6.7 2pd grey level variance

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level size zone
Titel	2pd grey level variance
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r234

8.2.8.4.6.8 Missings for 2pd grey level variance

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level size zone
Titel	Missings for 2pd grey level variance
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r234_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.6.9 2pd high grey level emphasis

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level size zone
Titel	2pd high grey level emphasis
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r235

8.2.8.4.6.10 Missings for 2pd high grey level emphasis

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level size zone
Titel	Missings for 2pd high grey level emphasis
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r235_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.6.11 2pd large zone emphasis

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level size zone
Titel	2pd large zone emphasis
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r236

8.2.8.4.6.12 Missings for 2pd large zone emphasis

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level size zone
Titel	Missings for 2pd large zone emphasis
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r236_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.6.13 2pd large zone high grey level emphasis

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level size zone
Titel	2pd large zone high grey level emphasis
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r237

8.2.8.4.6.14 Missings for 2pd large zone high grey level emphasis

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level size zone
Titel	Missings for 2pd large zone high grey level emphasis
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r237_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.6.15 2pd large zone low grey level emphasis

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level size zone
Titel	2pd large zone low grey level emphasis
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r238

8.2.8.4.6.16 Missings for 2pd large zone low grey level emphasis

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level size zone
Titel	Missings for 2pd large zone low grey level emphasis
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r238_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.6.17 2pd low grey level emphasis

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level size zone
Titel	2pd low grey level emphasis
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r239

8.2.8.4.6.18 Missings for 2pd low grey level emphasis

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level size zone
Titel	Missings for 2pd low grey level emphasis
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r239_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.6.19 2pd small zone emphasis

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level size zone
Titel	2pd small zone emphasis
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r240

8.2.8.4.6.20 Missings for 2pd small zone emphasis

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level size zone
Titel	Missings for 2pd small zone emphasis
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r240_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.6.21 2pd small zone high grey level emphasis

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level size zone
Titel	2pd small zone high grey level emphasis
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r241

8.2.8.4.6.22 Missings for 2pd small zone high grey level emphasis

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level size zone
Titel	Missings for 2pd small zone high grey level emphasis
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r241_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.6.23 2pd small zone low grey level emphasis

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level size zone
Titel	2pd small zone low grey level emphasis
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r242

8.2.8.4.6.24 Missings for 2pd small zone low grey level emphasis

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level size zone
Titel	Missings for 2pd small zone low grey level emphasis
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r242_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.6.25 2pd zone percentage

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level size zone
Titel	2pd zone percentage
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r243

8.2.8.4.6.26 Missings for 2pd zone percentage

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level size zone
Titel	Missings for 2pd zone percentage
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r243_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.6.27 2pd zone size entropy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level size zone
Titel	2pd zone size entropy
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r244

8.2.8.4.6.28 Missings for 2pd zone size entropy

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level size zone
Titel	Missings for 2pd zone size entropy
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r244_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.6.29 2pd zone size mean

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level size zone
Titel	2pd zone size mean
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r245

8.2.8.4.6.30 Missings for 2pd zone size mean

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level size zone
Titel	Missings for 2pd zone size mean
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r245_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.6.31 2pd zone size non-uniformity

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level size zone
Titel	2pd zone size non-uniformity
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r246

8.2.8.4.6.32 Missings for 2pd zone size non-uniformity

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level size zone
Titel	Missings for 2pd zone size non-uniformity
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r246_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.6.33 2pd zone size non-uniformity normalized

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level size zone
Titel	2pd zone size non-uniformity normalized
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r247

8.2.8.4.6.34 Missings for 2pd zone size non-uniformity normalized

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level size zone
Titel	Missings for 2pd zone size non-uniformity normalized
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r247_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.6.35 2pd zone size variance

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level size zone
Titel	2pd zone size variance
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r248

8.2.8.4.6.36 Missings for 2pd zone size variance

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Grey level size zone
Titel	Missings for 2pd zone size variance
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r248_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.7 Intensity volume histogram

8.2.8.4.7.1 2pd area under ivh curve

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Intensity volume histogram
Titel	2pd area under ivh curve
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r249

8.2.8.4.7.2 Missings for 2pd area under ivh curve

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Intensity volume histogram
Titel	Missings for 2pd area under ivh curve
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r249_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.7.3 2pd difference intensity at 0 10 and 0 90 volume

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Intensity volume histogram
Titel	2pd difference intensity at 0 10 and 0 90 volume
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT

Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r250

8.2.8.4.7.4 Missings for 2pd difference intensity at 0 10 and 0 90 volume

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Intensity volume histogram
Titel	Missings for 2pd difference intensity at 0 10 and 0 90 volume
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r250_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.7.5 2pd difference volume fraction at 0 10 and 0 90 intensity

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Intensity volume histogram
Titel	2pd difference volume fraction at 0 10 and 0 90 intensity
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r251

8.2.8.4.7.6 Missings for 2pd difference volume fraction at 0 10 and 0 90 intensity

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Intensity volume histogram
Titel	Missings for 2pd difference volume fraction at 0 10 and 0 90 intensity
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r251_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.7.7 2pd intensity at 0 10 volume

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Intensity volume histogram
Titel	2pd intensity at 0 10 volume
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r252

8.2.8.4.7.8 Missings for 2pd intensity at 0 10 volume

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Intensity volume histogram
Titel	Missings for 2pd intensity at 0 10 volume
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r252_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.7.9 2pd intensity at 0 90 volume

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Intensity volume histogram
Titel	2pd intensity at 0 90 volume
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r253

8.2.8.4.7.10 Missings for 2pd intensity at 0 90 volume

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Intensity volume histogram
Titel	Missings for 2pd intensity at 0 90 volume
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r253_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.7.11 2pd volume fraction at 0 10 intensity

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Intensity volume histogram
Titel	2pd volume fraction at 0 10 intensity
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r254

8.2.8.4.7.12 Missings for 2pd volume fraction at 0 10 intensity

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Intensity volume histogram
Titel	Missings for 2pd volume fraction at 0 10 intensity
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r254_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.4.7.13 2pd volume fraction at 0 90 intensity

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Intensity volume histogram
Titel	2pd volume fraction at 0 90 intensity
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r255

8.2.8.4.7.14 Missings for 2pd volume fraction at 0 90 intensity

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Liver radiomics
Im Unterabschnitt 1	Intensity volume histogram
Titel	Missings for 2pd volume fraction at 0 90 intensity
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_livr_2pd_r255_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 200	Ja
-2	Unzureichende Qualität	< 10	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.8.5 Quantity and distribution of adipose tissue

volume of different adipose tissue compartments in the trunk

8.2.8.5.1 visceral fat

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Quantity and distribution of adipose tissue
Titel	visceral fat
Beschreibung	volume of visceral fat from hip to thoracic diaphragm
Einheit oder Eingabeformat	l
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_vat_vol_1

8.2.8.5.2 visceral fat missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Quantity and distribution of adipose tissue
Titel	visceral fat missings
Beschreibung	missings for volume of visceral fat from hip to thoracic diaphragm
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_2 (missing raw data; low quality of original data; evaluation not possible)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_vat_vol_1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	~ 200	Ja
-2	low quality of original data	< 100	Ja
-4	evaluation not possible	0	Ja

8.2.8.5.3 subcutaneous abdominal fat

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Quantity and distribution of adipose tissue
Titel	subcutaneous abdominal fat
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	l
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_scaat_vol_1

8.2.8.5.4 subcutaneous abdominal fat missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Quantity and distribution of adipose tissue
Titel	subcutaneous abdominal fat missings
Beschreibung	missings for volume of subcutaneous abdominal adipose tissue from hip to thoracic diaphragm
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021

Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_2 (missing raw data; low quality of original data; evaluation not possible)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_scaat_vol_1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	~ 200	Ja
-2	low quality of original data	< 100	Ja
-4	evaluation not possible	< 10	Ja

8.2.8.5.5 subcutaneous thoracal fat

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Quantity and distribution of adipose tissue
Titel	subcutaneous thoracal fat
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	l
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_sctat_vol_1

8.2.8.5.6 subcuteneous thoracal fat missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Quantity and distribution of adipose tissue
Titel	subcuteneous thoracal fat missings
Beschreibung	missings for volume of subcutaneous thoracal adipose tissue from hip to thoracic diaphragm
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua308_2 (missing raw data; low quality of original data; evaluation not possible)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u308_sctat_vol_1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua308_2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	~ 200	Ja
-2	low quality of original data	< 100	Ja
-4	evaluation not possible	< 10	Ja

8.2.8.6 Status der Ergebnisdaten NAKO-308

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-308, S. 3417 (Untersuchung)
Titel	Status der Ergebnisdaten NAKO-308
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	18.05.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt1038_status

8.2.9 Result Data for NAKO-751

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	MRT-Ergebnisdaten, S. 3044 (Projekt)
Name	Result Data for NAKO-751
Titel	Phenotyping of adipose tissue compartments data for NAKO-751
Beschreibung	NAKO-751: Bamberg et al. - Phenotyping/signature of adipose tissue compartments - A Radiomic, Cluster-based and geographic Analysis in the German National Cohort
Eindeutiger Bezeichner	ua00751
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 30 900	~ 30 900	26.07.2024	29.07.2026	~ 30 900

8.2.9.1 Quantity and distribution of adipose tissue

Volume of different adipose tissue compartments in the trunk

8.2.9.1.1 visceral fat

Typ	Variable
Übergeordnet	Result Data for NAKO-751, S. 3629 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Quantity and distribution of adipose tissue
Titel	visceral fat
Beschreibung	volume of visceral fat from hip to thoracic diaphragm
Einheit oder Eingabeformat	l
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u751_vat_vol_1

8.2.9.1.2 visceral fat missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Result Data for NAKO-751, S. 3629 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Quantity and distribution of adipose tissue
Titel	visceral fat missings
Beschreibung	missings for volume of visceral fat
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua751_1 (missing raw data; low quality of raw data; evaluation not possible)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u751_vat_vol_1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua751_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	~ 500	Ja
-2	low quality of raw data	< 100	Ja
-4	evaluation not possible	< 100	Ja

8.2.9.1.3 subcutaneous abdominal fat

Typ	Variable
Übergeordnet	Result Data for NAKO-751, S. 3629 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Quantity and distribution of adipose tissue
Titel	subcutaneous abdominal fat
Beschreibung	volume of subcutaneous fat from hip to thoracic diaphragm
Einheit oder Eingabeformat	l
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u751_scaat_vol_1

8.2.9.1.4 subcutaneous abdominal fat missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Result Data for NAKO-751, S. 3629 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Quantity and distribution of adipose tissue
Titel	subcutaneous abdominal fat missings
Beschreibung	missings for volume of subcutaneous abdominal fat
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	01.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua751_1 (missing raw data; low quality of raw data; evaluation not possible)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u751_scaat_vol_1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua751_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	~ 500	Ja
-2	low quality of raw data	< 100	Ja
-4	evaluation not possible	< 100	Ja

8.2.9.1.5 subcutaneous thoracic fat

Typ	Variable
Übergeordnet	Result Data for NAKO-751, S. 3629 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Quantity and distribution of adipose tissue
Titel	subcutaneous thoracic fat
Beschreibung	volume of subcutaneous fat from thoracic diaphragm to shoulders
Einheit oder Eingabeformat	l
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u751_sctat_vol_1

8.2.9.1.6 subcutaneous thoracic fat missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Result Data for NAKO-751, S. 3629 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Quantity and distribution of adipose tissue
Titel	subcutaneous thoracic fat missings
Beschreibung	missings for volume of subcutaneous thoracic fat
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.07.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua751_1 (missing raw data; low quality of raw data; evaluation not possible)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u751_sctat_vol_1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua751_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	~ 500	Ja
-2	low quality of raw data	< 100	Ja
-4	evaluation not possible	< 100	Ja

8.2.9.2 Knochenmarkfett

Knochenmarkfett aus der Dixon-Sequenz

8.2.9.2.1 Wirbelkörper

Knochenmarkfett in den Wirbelkörpern der Lenden- und Brustwirbelsäule

8.2.9.2.1.1 BMFF Lumbar vertebral body 5

Typ	Variable
Übergeordnet	Result Data for NAKO-751, S. 3629 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Knochenmarkfett
Im Unterabschnitt 1	Wirbelkörper
Titel	BMFF Lumbar vertebral body 5
Beschreibung	Bone marrow fat fraction in lumbar vertebral body 5
Einheit oder Eingabeformat	Percent
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	02.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u751_l5_ff_1

8.2.9.2.1.2 BMFF Lumbar vertebral body 5 missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Result Data for NAKO-751, S. 3629 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Knochenmarkfett
Im Unterabschnitt 1	Wirbelkörper
Titel	BMFF Lumbar vertebral body 5 missings
Beschreibung	Missings for bone marrow fat fraction in lumbar vertebral body 5
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	02.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua751_1 (missing raw data; low quality of raw data; evaluation not possible)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u751_l5_ff_1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua751_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	~ 500	Ja
-2	low quality of raw data	~ 200	Ja
-4	evaluation not possible	0	Ja

8.2.9.2.1.3 BMFF Lumbar vertebral body 4

Typ	Variable
Übergeordnet	Result Data for NAKO-751, S. 3629 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Knochenmarkfett
Im Unterabschnitt 1	Wirbelkörper
Titel	BMFF Lumbar vertebral body 4
Beschreibung	Bone marrow fat fraction in lumbar vertebral body 4
Einheit oder Eingabeformat	Percent
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	02.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u751_l4_ff_1

8.2.9.2.1.4 BMFF Lumbar vertebral body 4 missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Result Data for NAKO-751, S. 3629 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Knochenmarkfett
Im Unterabschnitt 1	Wirbelkörper
Titel	BMFF Lumbar vertebral body 4 missings
Beschreibung	Missings for bone marrow fat fraction in lumbar vertebral body 4
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	02.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua751_1 (missing raw data; low quality of raw data; evaluation not possible)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u751_l4_ff_1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua751_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	~ 500	Ja
-2	low quality of raw data	~ 200	Ja
-4	evaluation not possible	0	Ja

8.2.9.2.1.5 BMFF Lumbar vertebral body 3

Typ	Variable
Übergeordnet	Result Data for NAKO-751, S. 3629 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Knochenmarkfett
Im Unterabschnitt 1	Wirbelkörper
Titel	BMFF Lumbar vertebral body 3
Beschreibung	Bone marrow fat fraction in lumbar vertebral body 3
Einheit oder Eingabeformat	Percent
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	02.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u751_l3_ff_1

8.2.9.2.1.6 BMFF Lumbar vertebral body 3 missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Result Data for NAKO-751, S. 3629 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Knochenmarkfett
Im Unterabschnitt 1	Wirbelkörper
Titel	BMFF Lumbar vertebral body 3 missings
Beschreibung	Missings for bone marrow fat fraction in lumbar vertebral body 3
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	02.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua751_1 (missing raw data; low quality of raw data; evaluation not possible)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u751_l3_ff_1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua751_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	~ 500	Ja
-2	low quality of raw data	~ 200	Ja
-4	evaluation not possible	0	Ja

8.2.9.2.1.7 BMFF Lumbar vertebral body 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Result Data for NAKO-751, S. 3629 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Knochenmarkfett
Im Unterabschnitt 1	Wirbelkörper
Titel	BMFF Lumbar vertebral body 2
Beschreibung	Bone marrow fat fraction in lumbar vertebral body 2
Einheit oder Eingabeformat	Percent
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	02.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u751_l2_ff_1

8.2.9.2.1.8 BMFF Lumbar vertebral body 2 missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Result Data for NAKO-751, S. 3629 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Knochenmarkfett

Im Unterabschnitt 1	Wirbelkörper
Titel	BMFF Lumbar vertebral body 2 missings
Beschreibung	Missings for bone marrow fat fraction in lumbar vertebral body 2
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	02.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua751_1 (missing raw data; low quality of raw data; evaluation not possible)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u751_l2_ff_1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua751_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	~ 500	Ja
-2	low quality of raw data	~ 200	Ja
-4	evaluation not possible	0	Ja

8.2.9.2.1.9 BMFF Lumbar vertebral body 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Result Data for NAKO-751, S. 3629 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Knochenmarkfett
Im Unterabschnitt 1	Wirbelkörper
Titel	BMFF Lumbar vertebral body 1
Beschreibung	Bone marrow fat fraction in lumbar vertebral body 1
Einheit oder Eingabeformat	Percent
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	02.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u751_l1_ff_1

8.2.9.2.1.10 BMFF Lumbar vertebral body 1 missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Result Data for NAKO-751, S. 3629 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Knochenmarkfett
Im Unterabschnitt 1	Wirbelkörper
Titel	BMFF Lumbar vertebral body 1 missings
Beschreibung	Missings for bone marrow fat fraction in lumbar vertebral body 1
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	02.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua751_1 (missing raw data; low quality of raw data; evaluation not possible)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u751_l1_ff_1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua751_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	~ 500	Ja
-2	low quality of raw data	~ 200	Ja
-4	evaluation not possible	0	Ja

8.2.9.2.1.11 BMFF Thoracic vertebral body 12

Typ	Variable
Übergeordnet	Result Data for NAKO-751, S. 3629 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Knochenmarkfett
Im Unterabschnitt 1	Wirbelkörper
Titel	BMFF Thoracic vertebral body 12
Beschreibung	Bone marrow fat fraction in thoracic vertebral body 12
Einheit oder Eingabeformat	Percent
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	02.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u751_th12_ff_1

8.2.9.2.1.12 BMFF Thoracic vertebral body 12 missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Result Data for NAKO-751, S. 3629 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Knochenmarkfett
Im Unterabschnitt 1	Wirbelkörper
Titel	BMFF Thoracic vertebral body 12 missings
Beschreibung	Missings for bone marrow fat fraction is thoracic vertebral body 12
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	02.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua751_1 (missing raw data; low quality of raw data; evaluation not possible)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u751_th12_ff_1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua751_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	~ 500	Ja
-2	low quality of raw data	~ 200	Ja
-4	evaluation not possible	0	Ja

8.2.9.2.1.13 BMFF Thoracic vertebral body 11

Typ	Variable
Übergeordnet	Result Data for NAKO-751, S. 3629 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Knochenmarkfett
Im Unterabschnitt 1	Wirbelkörper
Titel	BMFF Thoracic vertebral body 11
Beschreibung	Bone marrow fat fraction in thoracic vertebral body 11
Einheit oder Eingabeformat	Percent
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	02.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u751_th11_ff_1

8.2.9.2.1.14 BMFF Thoracic vertebral body 11 missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Result Data for NAKO-751, S. 3629 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Knochenmarkfett
Im Unterabschnitt 1	Wirbelkörper
Titel	BMFF Thoracic vertebral body 11 missings
Beschreibung	Missings for bone marrow fat fraction is thoracic vertebral body 11
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	02.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua751_1 (missing raw data; low quality of raw data; evaluation not possible)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u751_th11_ff_1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua751_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	~ 500	Ja
-2	low quality of raw data	~ 200	Ja
-4	evaluation not possible	0	Ja

8.2.9.2.1.15 BMFF Thoracic vertebral body 10

Typ	Variable
Übergeordnet	Result Data for NAKO-751, S. 3629 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Knochenmarkfett
Im Unterabschnitt 1	Wirbelkörper
Titel	BMFF Thoracic vertebral body 10
Beschreibung	Bone marrow fat fraction in thoracic vertebral body 10
Einheit oder Eingabeformat	Percent
Datentyp	FLOAT

Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	02.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u751_th10_ff_1

8.2.9.2.1.16 BMFF Thoracic vertebral body 10 missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Result Data for NAKO-751, S. 3629 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Knochenmarkfett
Im Unterabschnitt 1	Wirbelkörper
Titel	BMFF Thoracic vertebral body 10 missings
Beschreibung	Missings for bone marrow fat fraction is thoracic vertebral body 10
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	02.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua751_1 (missing raw data; low quality of raw data; evaluation not possible)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u751_th10_ff_1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua751_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	~ 500	Ja
-2	low quality of raw data	~ 200	Ja
-4	evaluation not possible	0	Ja

8.2.9.2.1.17 BMFF Thoracic vertebral body 9

Typ	Variable
Übergeordnet	Result Data for NAKO-751, S. 3629 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Knochenmarkfett
Im Unterabschnitt 1	Wirbelkörper
Titel	BMFF Thoracic vertebral body 9
Beschreibung	Bone marrow fat fraction in thoracic vertebral body 9
Einheit oder Eingabeformat	Percent
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	02.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u751_th9_ff_1

8.2.9.2.1.18 BMFF Thoracic vertebral body 9 missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Result Data for NAKO-751, S. 3629 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Knochenmarkfett
Im Unterabschnitt 1	Wirbelkörper
Titel	BMFF Thoracic vertebral body 9 missings
Beschreibung	Missings for bone marrow fat fraction ss thoracic vertebral body 9
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	02.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua751_1 (missing raw data; low quality of raw data; evaluation not possible)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u751_th9_ff_1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua751_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	~ 500	Ja
-2	low quality of raw data	~ 200	Ja
-4	evaluation not possible	0	Ja

8.2.9.2.1.19 BMFF Thoracic vertebral body 8

Typ	Variable
Übergeordnet	Result Data for NAKO-751, S. 3629 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Knochenmarkfett
Im Unterabschnitt 1	Wirbelkörper
Titel	BMFF Thoracic vertebral body 8
Beschreibung	Bone marrow fat fraction in thoracic vertebral body 8
Einheit oder Eingabeformat	Percent
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	02.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u751_th8_ff_1

8.2.9.2.1.20 BMFF Thoracic vertebral body 8 missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Result Data for NAKO-751, S. 3629 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Knochenmarkfett
Im Unterabschnitt 1	Wirbelkörper
Titel	BMFF Thoracic vertebral body 8 missings
Beschreibung	Missings for bone marrow fat fraction ss thoracic vertebral body 8
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	02.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua751_1 (missing raw data; low quality of raw data; evaluation not possible)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u751_th8_ff_1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua751_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	~ 500	Ja
-2	low quality of raw data	~ 200	Ja
-4	evaluation not possible	0	Ja

8.2.9.2.1.21 BMFF Thoracic vertebral body 7

Typ	Variable
Übergeordnet	Result Data for NAKO-751, S. 3629 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Knochenmarkfett
Im Unterabschnitt 1	Wirbelkörper
Titel	BMFF Thoracic vertebral body 7
Beschreibung	Bone marrow fat fraction in thoracic vertebral body 7
Einheit oder Eingabeformat	Percent
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	02.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u751_th7_ff_1

8.2.9.2.1.22 BMFF Thoracic vertebral body 7 missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Result Data for NAKO-751, S. 3629 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Knochenmarkfett
Im Unterabschnitt 1	Wirbelkörper
Titel	BMFF Thoracic vertebral body 7 missings
Beschreibung	Missings for bone marrow fat fraction ss thoracic vertebral body 7
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	02.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua751_1 (missing raw data; low quality of raw data; evaluation not possible)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u751_th7_ff_1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua751_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	~ 500	Ja
-2	low quality of raw data	~ 200	Ja
-4	evaluation not possible	< 10	Ja

8.2.9.2.1.23 BMFF Thoracic vertebral body 6

Typ	Variable
Übergeordnet	Result Data for NAKO-751, S. 3629 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Knochenmarkfett
Im Unterabschnitt 1	Wirbelkörper
Titel	BMFF Thoracic vertebral body 6
Beschreibung	Bone marrow fat fraction in thoracic vertebral body 6
Einheit oder Eingabeformat	Percent
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	02.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u751_th6_ff_1

8.2.9.2.1.24 BMFF Thoracic vertebral body 6 missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Result Data for NAKO-751, S. 3629 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Knochenmarkfett
Im Unterabschnitt 1	Wirbelkörper
Titel	BMFF Thoracic vertebral body 6 missings
Beschreibung	Missings for bone marrow fat fraction ss thoracic vertebral body 6
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	02.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua751_1 (missing raw data; low quality of raw data; evaluation not possible)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u751_th6_ff_1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua751_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	~ 500	Ja
-2	low quality of raw data	~ 200	Ja
-4	evaluation not possible	< 10	Ja

8.2.9.2.1.25 BMFF Thoracic vertebral body 5

Typ	Variable
Übergeordnet	Result Data for NAKO-751, S. 3629 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Knochenmarkfett
Im Unterabschnitt 1	Wirbelkörper
Titel	BMFF Thoracic vertebral body 5
Beschreibung	Bone marrow fat fraction in thoracic vertebral body 5
Einheit oder Eingabeformat	Percent
Datentyp	FLOAT

Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	02.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u751_th5_ff_1

8.2.9.2.1.26 BMFF Thoracic vertebral body 5 missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Result Data for NAKO-751, S. 3629 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Knochenmarkfett
Im Unterabschnitt 1	Wirbelkörper
Titel	BMFF Thoracic vertebral body 5 missings
Beschreibung	Missings for bone marrow fat fraction ss thoracic vertebral body 5
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	02.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua751_1 (missing raw data; low quality of raw data; evaluation not possible)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u751_th5_ff_1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua751_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	~ 500	Ja
-2	low quality of raw data	~ 200	Ja
-4	evaluation not possible	< 10	Ja

8.2.9.2.1.27 BMFF Thoracic vertebral body 4

Typ	Variable
Übergeordnet	Result Data for NAKO-751, S. 3629 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Knochenmarkfett
Im Unterabschnitt 1	Wirbelkörper
Titel	BMFF Thoracic vertebral body 4
Beschreibung	Bone marrow fat fraction in thoracic vertebral body 4
Einheit oder Eingabeformat	Percent
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	02.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u751_th4_ff_1

8.2.9.2.1.28 BMFF Thoracic vertebral body 4 missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Result Data for NAKO-751, S. 3629 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Knochenmarkfett
Im Unterabschnitt 1	Wirbelkörper
Titel	BMFF Thoracic vertebral body 4 missings
Beschreibung	Missings for bone marrow fat fraction ss thoracic vertebral body 4
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	02.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua751_1 (missing raw data; low quality of raw data; evaluation not possible)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u751_th4_ff_1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua751_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	~ 500	Ja
-2	low quality of raw data	~ 200	Ja
-4	evaluation not possible	< 10	Ja

8.2.9.2.1.29 BMFF Thoracic vertebral body 3

Typ	Variable
Übergeordnet	Result Data for NAKO-751, S. 3629 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Knochenmarkfett
Im Unterabschnitt 1	Wirbelkörper
Titel	BMFF Thoracic vertebral body 3
Beschreibung	Bone marrow fat fraction in thoracic vertebral body 3
Einheit oder Eingabeformat	Percent
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	02.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u751_th3_ff_1

8.2.9.2.1.30 BMFF Thoracic vertebral body 3 missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Result Data for NAKO-751, S. 3629 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Knochenmarkfett
Im Unterabschnitt 1	Wirbelkörper
Titel	BMFF Thoracic vertebral body 3 missings
Beschreibung	Missings for bone marrow fat fraction ss thoracic vertebral body 3
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	02.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua751_1 (missing raw data; low quality of raw data; evaluation not possible)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u751_th3_ff_1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua751_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	~ 500	Ja
-2	low quality of raw data	~ 200	Ja
-4	evaluation not possible	< 10	Ja

8.2.9.2.1.31 BMFF Thoracic vertebral body 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Result Data for NAKO-751, S. 3629 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Knochenmarkfett
Im Unterabschnitt 1	Wirbelkörper
Titel	BMFF Thoracic vertebral body 2
Beschreibung	Bone marrow fat fraction in thoracic vertebral body 2
Einheit oder Eingabeformat	Percent
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	02.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u751_th2_ff_1

8.2.9.2.1.32 BMFF Thoracic vertebral body 2 missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Result Data for NAKO-751, S. 3629 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Knochenmarkfett
Im Unterabschnitt 1	Wirbelkörper
Titel	BMFF Thoracic vertebral body 2 missings
Beschreibung	Missings for bone marrow fat fraction ss thoracic vertebral body 2
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	02.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua751_1 (missing raw data; low quality of raw data; evaluation not possible)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u751_th2_ff_1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua751_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	~ 500	Ja
-2	low quality of raw data	~ 200	Ja
-4	evaluation not possible	< 100	Ja

8.2.9.2.1.33 BMFF Thoracic vertebral body 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Result Data for NAKO-751, S. 3629 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Knochenmarkfett
Im Unterabschnitt 1	Wirbelkörper
Titel	BMFF Thoracic vertebral body 1
Beschreibung	Bone marrow fat fraction in thoracic vertebral body 1
Einheit oder Eingabeformat	Percent
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	02.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u751_th1_ff_1

8.2.9.2.1.34 BMFF Thoracic vertebral body 1 missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Result Data for NAKO-751, S. 3629 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Knochenmarkfett
Im Unterabschnitt 1	Wirbelkörper
Titel	BMFF Thoracic vertebral body 1 missings
Beschreibung	Missings for bone marrow fat fraction ss thoracic vertebral body 1
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	02.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua751_1 (missing raw data; low quality of raw data; evaluation not possible)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u751_th1_ff_1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua751_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	~ 500	Ja
-2	low quality of raw data	~ 200	Ja
-4	evaluation not possible	< 100	Ja

8.2.10 Result data of NAKO-195

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	MRT-Ergebnisdaten, S. 3044 (Projekt)
Name	Result data of NAKO-195
Titel	Result data from the first stage of NAKO-195
Beschreibung	NAKO-195: S. Gatidis et al. - Bildbasierte Charakterisierung des Alterns anhand von Ganzkörper MR-Daten
Eindeutiger Bezeichner	ua00195
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 11 200	~ 11 200	23.05.2022	23.05.2022	0

8.2.10.1 MRT-basierte Altersschätzung des Gehirns

Schätzung des chronologischen Hirnalters mittels deep learning auf T1-gewichteten MRT-Bildern (Surrogat für "biologisches" Hirnalter)

8.2.10.1.1 Geschätztes Ganzhirnalter

ermittelt als geschätzter Erwartungswert des Hirnalters bei gegebenem Eingangsbild

8.2.10.1.1.1 geschätztes Ganzhirnalter Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-195, S. 3645 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	MRT-basierte Altersschätzung des Gehirns
Im Unterabschnitt 1	Geschätztes Ganzhirnalter
Titel	geschätztes Ganzhirnalter Missings
Beschreibung	Missings für geschätztes Hirnalter
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	20.05.2022
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua195_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

8.2.10.1.1.2 geschätztes Ganzhirnalter

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-195, S. 3645 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	MRT-basierte Altersschätzung des Gehirns
Im Unterabschnitt 1	Geschätztes Ganzhirnalter
Titel	geschätztes Ganzhirnalter
Beschreibung	geschätztes Hirnalter
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	20.05.2022
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

8.2.10.1.2 Unsicherheit des geschätzten Hirnalters

ermittelt als geschätzte Standardabweichung des Hirnalters bei gegebenem Eingangsbild

8.2.10.1.2.1 Unsicherheit des geschätzten Hirnalters Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-195, S. 3645 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	MRT-basierte Altersschätzung des Gehirns
Im Unterabschnitt 1	Unsicherheit des geschätzten Hirnalters
Titel	Unsicherheit des geschätzten Hirnalters Missings
Beschreibung	Missings für Unsicherheit des geschätzten Hirnalters
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	20.05.2022
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua195_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

8.2.10.1.2.2 Unsicherheit des geschätzten Hirnalters

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-195, S. 3645 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	MRT-basierte Altersschätzung des Gehirns
Im Unterabschnitt 1	Unsicherheit des geschätzten Hirnalters
Titel/Beschreibung	Unsicherheit des geschätzten Hirnalters
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	20.05.2022
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

8.2.10.2 MRT-basierte Volumetrie abdomineller Organe

Volumetrie abdomineller Organe (Leber, Milz, linke und rechte Niere, Pankreas) anhang deep-learning Segmentierungen auf Ganzkörper-Dixon-MRT-Daten

8.2.10.2.1 Volumen der Leber

8.2.10.2.1.1 Volumen der Leber Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-195, S. 3645 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	MRT-basierte Volumetrie abdomineller Organe
Im Unterabschnitt 1	Volumen der Leber
Titel	Volumen der Leber Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	20.05.2022
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua195_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

8.2.10.2.1.2 Volumen der Leber

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-195, S. 3645 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	MRT-basierte Volumetrie abdomineller Organe
Im Unterabschnitt 1	Volumen der Leber
Titel	Volumen der Leber
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	20.05.2022
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

8.2.10.2.2 Volumen der Milz

8.2.10.2.2.1 Volumen der Milz Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-195, S. 3645 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	MRT-basierte Volumetrie abdomineller Organe
Im Unterabschnitt 1	Volumen der Milz
Titel	Volumen der Milz Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	20.05.2022
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua195_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

8.2.10.2.2.2 Volumen der Milz

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-195, S. 3645 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	MRT-basierte Volumetrie abdomineller Organe
Im Unterabschnitt 1	Volumen der Milz
Titel	Volumen der Milz
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	20.05.2022
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

8.2.10.2.3 Volumen der rechten Niere

8.2.10.2.3.1 Volumen der rechten Niere Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-195, S. 3645 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	MRT-basierte Volumetrie abdomineller Organe
Im Unterabschnitt 1	Volumen der rechten Niere
Titel	Volumen der rechten Niere Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	20.05.2022
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua195_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

8.2.10.2.3.2 Volumen der rechten Niere

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-195, S. 3645 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	MRT-basierte Volumetrie abdomineller Organe
Im Unterabschnitt 1	Volumen der rechten Niere
Titel	Volumen der rechten Niere
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	20.05.2022
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

8.2.10.2.4 Volumen der linken Niere

8.2.10.2.4.1 Volumen der linken Niere Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-195, S. 3645 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	MRT-basierte Volumetrie abdomineller Organe
Im Unterabschnitt 1	Volumen der linken Niere
Titel	Volumen der linken Niere Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	20.05.2022
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua195_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

8.2.10.2.4.2 Volumen der linken Niere

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-195, S. 3645 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	MRT-basierte Volumetrie abdomineller Organe
Im Unterabschnitt 1	Volumen der linken Niere
Titel	Volumen der linken Niere
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	20.05.2022
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

8.2.10.2.5 Volumen des Pankreas

8.2.10.2.5.1 Volumen des Pankreas Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-195, S. 3645 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	MRT-basierte Volumetrie abdomineller Organe
Im Unterabschnitt 1	Volumen des Pankreas
Titel	Volumen des Pankreas Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	20.05.2022
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua195_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

8.2.10.2.5.2 Volumen des Pankreas

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-195, S. 3645 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	MRT-basierte Volumetrie abdomineller Organe
Im Unterabschnitt 1	Volumen des Pankreas
Titel	Volumen des Pankreas
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	20.05.2022
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

8.2.11 Result data of NAKO-203

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	MRT-Ergebnisdaten, S. 3044 (Projekt)
Name	Result data of NAKO-203
Titel	Result data from the first stage of NAKO-203
Beschreibung	NAKO-203: C. Schlett et al. - MR-based Lung Assessment in Association with Respiratory Function and Disease
Eindeutiger Bezeichner	ua00203
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 11 100	~ 11 100	25.04.2022	25.04.2022	0

8.2.11.1 Lung measurements

Automatically derived measurements of the lung

8.2.11.1.1 Volume left lung

Segmented left lung volume

8.2.11.1.1.1 Volume based on nnU-Net segmentation

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-203, S. 3651 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Lung measurements
Im Unterabschnitt 1	Volume left lung
Titel	Volume based on nnU-Net segmentation
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.04.2022
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

8.2.11.1.1.2 Missings for volume based on nnU-Net segmentation

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-203, S. 3651 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Lung measurements
Im Unterabschnitt 1	Volume left lung
Titel	Missings for volume based on nnU-Net segmentation
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.04.2022
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Auswahlliste	ua203_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

8.2.11.1.2 Volume right lung

Segmented right lung volume

8.2.11.1.2.1 Volume based on nnU-Net segmentation

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-203, S. 3651 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Lung measurements
Im Unterabschnitt 1	Volume right lung
Titel	Volume based on nnU-Net segmentation
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.04.2022
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

8.2.11.1.2.2 Missings for volume based on nnU-Net segmentation

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-203, S. 3651 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Lung measurements
Im Unterabschnitt 1	Volume right lung
Titel	Missings for volume based on nnU-Net segmentation
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.04.2022
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua203_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

8.2.11.2 Lung segmentation uncertainty

Automatic scoring of algorithm uncertainty

8.2.11.2.1 Mean pairwise dice

Mean pairwise dice of ensemble outputs

8.2.11.2.1.1 Mean pairwise dice for nnU-Net ensemble in 2-point-dixon (2pd) data

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-203, S. 3651 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Lung segmentation uncertainty
Im Unterabschnitt 1	Mean pairwise dice
Titel	Mean pairwise dice for nnU-Net ensemble in 2-point-dixon (2pd) data
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	25.04.2022
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

8.2.11.2.1.2 Missings for mean pairwise dice for nnU-Net ensemble in 2-point-dixon (2pd) data

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-203, S. 3651 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Lung segmentation uncertainty
Im Unterabschnitt 1	Mean pairwise dice
Titel	Missings for mean pairwise dice for nnU-Net ensemble in 2-point-dixon (2pd) data
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.04.2022
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua203_1 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität; Wertermittlung nicht erfolgreich)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

8.2.12 Result data of NAKO-204

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	MRT-Ergebnisdaten, S. 3044 (Projekt)
Name	Result data of NAKO-204
Titel	NAKO-204: Zystische Pankreasläsionen mittels MRT
Beschreibung	H.-U. Kauczor et al. - Zystische Pankreasläsionen mittels MRT in der NAKO: Assoziation mit Parametern des metabolischen Syndroms sowie der Pankreas Steatose (1. MRT-Call)
Eindeutiger Bezeichner	ua00204
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 11 300	~ 11 300	22.07.2022	22.07.2022	0

8.2.12.1 Zystische Pankreaslaesionen

Vorhandensein und Charakteristika zyst. Pankreaslaesionen

8.2.12.1.1 Vorhandensein zystischer Pankreaslaesionen

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-204, S. 3653 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Zystische Pankreaslaesionen
Titel	Vorhandensein zystischer Pankreaslaesionen
Beschreibung	Sind zystische Pankreaslaesion(en) vorhanden?
Datentyp	BOOLEAN
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.03.2022
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua204_1 (keine zyst. Pankreaslaesion vorhanden; mind. 1 zyst. Pankreaslaesion vorhanden)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

8.2.12.1.2 Missings: Vorhandensein zystischer Pankreaslaesionen

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-204, S. 3653 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Zystische Pankreaslaesionen
Titel	Missings: Vorhandensein zystischer Pankreaslaesionen
Beschreibung	Missings: Sind zystische Pankreaslaesion(en) vorhanden?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.03.2022
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua204_2 (Fehlende Rohdaten (MRT-Sequenz bei der auswertenden Stelle nicht vorhanden); Unzureichende Bildqualitaet und unvollstaendige Abbildung des Pankreas)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

8.2.12.1.3 Anzahl zystischer Pankreaslaesionen

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-204, S. 3653 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Zystische Pankreaslaesionen
Titel	Anzahl zystischer Pankreaslaesionen
Beschreibung	Wieviele zystische Pankreaslaesionen sind vorhanden?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	21.03.2022
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua204_3 (0 zyst. P-Laesionen; 1 zyst. P-Laesion; 2 zyst. P-Laesionen; 3 zyst. P-Laesionen; $\geq$ 4 zyst. P-Laesionen)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

8.2.12.1.4 Missings: Anzahl zystischer Pankreaslaesionen

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-204, S. 3653 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Zystische Pankreaslaesionen
Titel	Missings: Anzahl zystischer Pankreaslaesionen
Beschreibung	Missings: Wieviele zystische Pankreaslaesionen sind vorhanden?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.03.2022
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua204_2 (Fehlende Rohdaten (MRT-Sequenz bei der auswertenden Stelle nicht vorhanden); Unzureichende Bildqualitaet und unvollstaendige Abbildung des Pankreas)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

8.2.12.1.5 Groesse der groessten zystischen Pankreaslaesion

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-204, S. 3653 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Zystische Pankreaslaesionen
Titel	Groesse der groessten zystischen Pankreaslaesion
Beschreibung	Groesse der groessten zystischen Pankreaslaesion in mm
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	21.03.2022
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

8.2.12.1.6 Missing: Groesse der groessten zystischen Pankreaslaesion

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-204, S. 3653 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Zystische Pankreaslaesionen
Titel	Missing: Groesse der groessten zystischen Pankreaslaesion
Beschreibung	Missings: Groesse der groessten zystischen Pankreaslaesion in mm
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.03.2022
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua204_4 (Fehlende Rohdaten (MRT-Sequenz bei der auswertenden Stelle nicht vorhanden); Unzureichende Bildqualitaet und unvollstaendige Abbildung des Pankreas; Werteermittlung nicht erfolgreich (Bei Patienten oh)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

8.2.12.1.7 Lokalisation der groessten zystischen Pankreaslaesion.

Typ	Variable

Übergeordnet	Result data of NAKO-204, S. 3653 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Zystische Pankreaslaesionen
Titel	Lokalisation der groessten zystischen Pankreaslaesion.
Beschreibung	Lokalisation der groessten zystischen Pankreaslaesion (Kopf, Korpus, Schwanz). Die radiologische Einteilung des Pankreas erfolgte nach Dale et. al (https://doi.org/10.1097/rli.0b013e3181c8ceac): Kopf, Parenchym rechts des linken Randes der V. mesenterica
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.03.2022
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua204_5 (Kopf; Korpus; Schwanz)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

8.2.12.1.8 Missing: Lokalisation der groessten zystischen Pankreaslaesion.

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-204, S. 3653 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Zystische Pankreaslaesionen
Titel	Missing: Lokalisation der groessten zystischen Pankreaslaesion.
Beschreibung	Missings: Lokalisation der groessten zystischen Pankreaslaesion (Kopf, Korpus, Schwanz).
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.03.2022
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua204_4 (Fehlende Rohdaten (MRT-Sequenz bei der auswertenden Stelle nicht vorhanden); Unzureichende Bildqualitaet und unvollstaendige Abbildung des Pankreas; Werteermittlung nicht erfolgreich (Bei Patienten oh)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

8.2.12.2 Status der Ergebnisdaten NAKO-204

Typ	Variable
Übergeordnet	Result data of NAKO-204, S. 3653 (Untersuchung)
Titel	Status der Ergebnisdaten NAKO-204
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	21.03.2022
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

8.2.13 Result Data for NAKO-759

Typ	Untersuchung (unit)

Übergeordnet	MRT-Ergebnisdaten, S. 3044 (Projekt)
Name	Result Data for NAKO-759
Titel	Whole-body imaging-based phenotyping data for NAKO-759
Beschreibung	NAKO-759: J. Weiß - Opportunistic whole-body imaging-based population phenotyping to improve prevention and prognostication of cardiometabolic and oncologic diseases
Eindeutiger Bezeichner	ua00759
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 30 300	~ 30 300	11.10.2023	11.10.2023	~ 30 300

8.2.13.1 Körperkonstitution

Körperkonstitution aus Ganzkörper DIXON Sequenzen

8.2.13.1.1 Ganzkörpervolumen des subkutanen Fettgewebes

Typ	Variable
Übergeordnet	Result Data for NAKO-759, S. 3656 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Körperkonstitution
Titel	Ganzkörpervolumen des subkutanen Fettgewebes
Beschreibung	Wir haben ein voll automatisiertes Deep-Learning-Modell zur volumetrischen Segmentierung des subkutanen Fettgewebes auf der T1-gewichteten Dual-Echo-VIBE-Dixon-Sequenz des gesamten Körpers entwickelt. Das Modell wurde als hierarchischer, patch-basierter Stapel von Faltungsneuronalen Netzen (CNN) implementiert. u759_3d_sat_volumen umfasste das subkutane Fettgewebe von der oberen Platte des ersten Brustwirbels bis zur femoralen Insertion des M. adductor brevis.
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	20.09.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u759_3d_sat_vol

8.2.13.1.2 Ganzkörpervolumen des subkutanen Fettgewebes - Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Result Data for NAKO-759, S. 3656 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Körperkonstitution
Titel	Ganzkörpervolumen des subkutanen Fettgewebes - Missings
Beschreibung	Missings für das Ganzkörpervolumen des subkutanen Fettgewebes
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	20.09.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Auswahlliste	ua759_1 (Fehlende Rohdaten; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u759_3d_sat_vol_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua759_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 400	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.13.1.3 Ganzkörpervolumen des viszeralen Fettgewebe

Typ	Variable
Übergeordnet	Result Data for NAKO-759, S. 3656 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Körperkonstitution
Titel	Ganzkörpervolumen des viszeralen Fettgewebe
Beschreibung	Wir haben ein voll automatisiertes Deep-Learning-Modell zur volumetrischen Segmentierung des viszeralen Fettgewebes auf der T1-gewichteten Dual-Echo-VIBE-Dixon-Sequenz des gesamten Körpers entwickelt. Das Modell wurde als hierarchischer, patch-basierter Stapel von Faltungsneuronalen Netzen (CNN) implementiert. u759_3d_vat_volumen umfasste das gesamte viszerale Fettgewebe vom Zwerchfell bis zum Beckenboden.
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	20.09.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u759_3d_vat_vol

8.2.13.1.4 Ganzkörpervolumen des viszeralen Fettgewebe - Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Result Data for NAKO-759, S. 3656 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Körperkonstitution
Titel	Ganzkörpervolumen des viszeralen Fettgewebe - Missings
Beschreibung	Missings für das Ganzkörpervolumen des viszeralen Fettgewebes
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	20.09.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua759_1 (Fehlende Rohdaten; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u759_3d_vat_vol_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua759_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 400	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.13.1.5 Ganzkörpervolumen intramuskulären Fettgewebes der autochthonen Rückenmuskulatur

Typ	Variable
Übergeordnet	Result Data for NAKO-759, S. 3656 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Körperkonstitution
Titel	Ganzkörpervolumen intramuskulären Fettgewebes der autochthonen Rückenmuskulatur
Beschreibung	Wir haben ein voll automatisiertes Deep-Learning-Modell zur volumetrischen Segmentierung des subkutanen Fettgewebes auf der T1-gewichteten Dual-Echo-VIBE-Dixon-Sequenz des gesamten Körpers entwickelt. Das Modell wurde als hierarchischer, patch-basierter Stapel von Faltungsneuronalen Netzen (CNN) implementiert. u759_3d_imat_volumen wurde innerhalb der autochthonen Rückenmuskulatur von der oberen Platte des ersten Brustwirbels bis zur sakralen Insertion der autochthonen Rückenmuskulatur segmentiert.
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	20.09.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u759_3d_imat_vol

8.2.13.1.6 Ganzkörpervolumen intramuskulären Fettgewebes der autochthonen Rückenmuskulatur - Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Result Data for NAKO-759, S. 3656 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Körperkonstitution
Titel	Ganzkörpervolumen intramuskulären Fettgewebes der autochthonen Rückenmuskulatur - Missings
Beschreibung	Missings für das Ganzkörpervolumen des intramuskulären Fettgewebes der autochthonen Rückenmuskulatur
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	20.09.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua759_1 (Fehlende Rohdaten; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u759_3d_imat_vol_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua759_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 400	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.13.1.7 Ganzkörpervolumen des Muskelgewebes

Typ	Variable
Übergeordnet	Result Data for NAKO-759, S. 3656 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Körperkonstitution
Titel	Ganzkörpervolumen des Muskelgewebes
Beschreibung	Wir haben ein voll automatisiertes Deep-Learning-Modell zur volumetrischen Segmentierung des subkutanen Fettgewebes auf der T1-gewichteten Dual-Echo-VIBE-Dixon-Sequenz des gesamten Körpers entwickelt. Das Modell wurde als hierarchischer, patch-basierter Stapel von Faltungsneuronalen Netzen (CNN) implementiert. u759_3d_muscle_volumen umfasste alle Muskeln von der oberen Platte des ersten Brustwirbels bis zur femoralen Insertion des M. adductor brevis.
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	20.09.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u759_3d_muscle_vol

8.2.13.1.8 Ganzkörpervolumen des Muskelgewebes - Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Result Data for NAKO-759, S. 3656 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Körperkonstitution
Titel	Ganzkörpervolumen des Muskelgewebes - Missings
Beschreibung	Missings für das Ganzkörpervolumen des Muskelgewebes
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	20.09.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua759_1 (Fehlende Rohdaten; Wertermittlung nicht erfolgreich)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u759_3d_muscle_vol_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua759_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 400	Ja
-4	Wertermittlung nicht erfolgreich	0	Ja

8.2.13.2 Lebervolumen und Fettfraktion

Lebervolumen und Fettfraktion aus DIXON Sequenzen

8.2.13.2.1 Lebervolumen

Typ	Variable
Übergeordnet	Result Data for NAKO-759, S. 3656 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Lebervolumen und Fettfraktion
Titel	Lebervolumen
Beschreibung	Wir haben ein vollautomatisches Modell zur Lebersegmentierung entwickelt, um das Lebervolumen auf T1-gewichteten MRT-Bildern zu quantifizieren. Die Entwicklung umfasste die folgenden Schritte: Entwicklung eines Deep-Learning-Modells zur 3D-Segmentierung der Leber. Hierfür wurde eine T1-gewichtete Dual-Echo-VIBE-Dixon-Sequenz verwendet, die sowohl die In-Phase (IP) als auch die Out-of-Phase (OOP) Bilder einschloss. Das Modell wurde als hierarchischer, patchbasierter Stapel von Faltungsneuronalen Netzen (CNN) implementiert. Die Ausgabe war eine 3D-Segmentierungsmaske der Leber. Quantifizierung des Lebervolumens anhand der 3D-Lebersegmentierungsmaske des Deep-Learning-Modells. Das gesamte Modell wurde in NORA (www.nora-imaging.com), einer Open-Source-Plattform für die medizinische Bildgebung, implementiert.
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	20.09.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u759_liver_volume

8.2.13.2.2 Lebervolumen - Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Result Data for NAKO-759, S. 3656 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Lebervolumen und Fettfraktion
Titel	Lebervolumen - Missings
Beschreibung	Missings für das Lebenvolumen
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	20.09.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua759_2 (Fehlende Rohdaten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u759_liver_volume_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua759_2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 400	Ja

8.2.13.2.3 Fettfraktion der Leber

Typ	Variable
Übergeordnet	Result Data for NAKO-759, S. 3656 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Lebervolumen und Fettfraktion
Titel	Fettfraktion der Leber
Beschreibung	Wir haben ein vollautomatisches Modell zur Lebersegmentierung entwickelt, um die Fettfraktion auf T1-gewichteten MRT-Bildern zu quantifizieren. Die Entwicklung umfasste die folgenden Schritte: Entwicklung eines Deep-Learning-Modells zur 3D-Segmentierung der Leber. Hierfür wurde eine T1-gewichtete Dual-Echo-VIBE-Dixon-Sequenz verwendet, die sowohl die In-Phase (IP) als auch die Out-of-Phase (OOP) Bilder einschloss. Das Modell wurde als hierarchischer, patchbasierter Stapel von Faltungsneuronalen Netzen (CNN) implementiert. Die Ausgabe war eine 3D-Segmentierungsmaske der Leber. Quantifizierung der Fettfraktion anhand der 3D-Lebersegmentierungsmaske des Deep-Learning-Modells. Das gesamte Modell wurde in NORA (www.nora-imaging.com), einer Open-Source-Plattform für die medizinische Bildgebung, implementiert.
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	20.09.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u759_liver_fatfrac

8.2.13.2.4 Fettfraktion der Leber - Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Result Data for NAKO-759, S. 3656 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Lebervolumen und Fettfraktion
Titel	Fettfraktion der Leber - Missings
Beschreibung	Missings für die Fettfraktion der Leber
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	20.09.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua759_2 (Fehlende Rohdaten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u759_liver_fatfrac_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua759_2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 400	Ja

8.3 MRT-Untersuchung

Typ	Projekt

Übergeordnet	MRT-Untersuchung, S. 2987 (Programm)
Titel	MRT-Untersuchung
Name	MRT-Untersuchung
Beschreibung	MRT-Untersuchung
Untergeordnet	MRT Teilnahme, S. 3663, MRT Kontraindikationen (U1), S. 3665, MRT Kontraindikationen (U2/U3), S. 3683, MRT Start, S. 3698, MRT Ablauf, S. 3700, MRT Upload Approval 1, S. 3780

8.3.1 MRT Teilnahme

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	MRT-Untersuchung, S. 3662 (Projekt)
Name	MRT Teilnahme
Titel	Teilnahme am MRT-Programm
Beschreibung	Allgemeine Informationen zur MRT-Untersuchung: MR-Zentrum sowie Zeitpunkt der MRT-Untersuchung und zeitlicher Abstand zur jeweiligen Hauptuntersuchung im Studienzentrum. Im Zuge der nachlaufenden QS automatisiert aus den DICOM-Daten ausgelesen unter Verwendung der Protokolle AASpineScout, FastViewLocalizer und PD_FS_Hip
Eindeutiger Bezeichner	mrt_allg
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 30 900	~ 30 900	02.06.2021	02.06.2021	~ 30 900
Erst- & Zweitunters.	~ 19 300	~ 38 700	02.06.2021	18.09.2024	0
Zweituntersuchung	~ 19 300	~ 19 300	14.07.2022	18.09.2024	~ 19 300

8.3.1.1 MRT-Zentrum

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Teilnahme, S. 3663 (Untersuchung)
Titel	MRT-Zentrum
Beschreibung	MRT-Zentrum, an dem die MR-Untersuchung durchgeführt wurde
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrsz (MRT-Studienzentrum)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mra_site

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrsz“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
19	Augsburg	~ 6 300	Nein
29	Mannheim	~ 5 900	Nein
39	Essen	~ 6 000	Nein
59	Berlin	~ 5 900	Nein
89	Neubrandenburg	~ 6 800	Nein
0	nicht zugeordnet	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mra_site

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrsz“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
19	Augsburg	~ 4 200	Nein
29	Mannheim	~ 3 200	Nein
39	Essen	~ 3 800	Nein
59	Berlin	~ 4 000	Nein
89	Neubrandenburg	~ 4 200	Nein
0	nicht zugeordnet	0	Ja

8.3.1.2 MRT Untersuchungsbeginn

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Teilnahme, S. 3663 (Untersuchung)
Titel	MRT Untersuchungsbeginn
Beschreibung	Uhrzeit Beginn der MRT-Untersuchung, ggf. missing bei Frühabbrechern
Einheit oder Eingabeformat	hh:mm:ss
Datentyp	TIME
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mra_beg

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mra_beg

8.3.1.3 Abstand zur NAKO-Hauptuntersuchung

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Teilnahme, S. 3663 (Untersuchung)
Titel	Abstand zur NAKO-Hauptuntersuchung
Beschreibung	Abstand zwischen der NAKO-Hauptuntersuchung im Studienzentrum (basis_udat) und der MRT-Untersuchung (mra_udat) in Tagen
Einheit oder Eingabeformat	Tage
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ts_key_wnHid_kaHid (TouchScreen-keypad; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mra_udiff

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mra_udiff

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_key_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
7777	unplausible Angabe	0	Ja

8.3.1.4 Status des Untersuchungsmoduls “MRT Teilnahme“

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Teilnahme, S. 3663 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “MRT Teilnahme“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt174_status

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt174_status

8.3.2 MRT Kontraindikationen (U1)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	MRT-Untersuchung, S. 3662 (Projekt)
Name	MRT Kontraindikationen (U1)
Titel	-
Beschreibung	MRT Kontraindikationen Baseline
Eindeutiger Bezeichner	mrtkontraindikation
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Anlage	MRT-SD03_V03_MRT_Aufklaerung.pdf NAKO_MRT-EWE_2.5.1_Blanko_FuBa_m_Augsburg.pdf NAKO_MRT-EWE_2.5.1_Blanko_FuBa_m_Berlin.pdf NAKO_MRT-EWE_2.5.1_Blanko_FuBa_m_Essen.pdf NAKO_MRT-EWE_2.5.1_Blanko_FuBa_m_Mannheim.pdf NAKO_MRT-EWE_2.5.1_Blanko_FuBa_m_Neubrandenburg.pdf NAKO_MRT-EWE_2.5.1_Blanko_FuBa_w_Augsburg.pdf NAKO_MRT-EWE_2.5.1_Blanko_FuBa_w_Berlin.pdf NAKO_MRT-EWE_2.5.1_Blanko_FuBa_w_Essen.pdf NAKO_MRT-EWE_2.5.1_Blanko_FuBa_w_Mannheim.pdf NAKO_MRT-EWE_2.5.1_Blanko_FuBa_w_Neubrandenburg.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 32 200	~ 32 200	27.05.2014	17.07.2020	~ 32 100

8.3.2.1 Untersuchernummer

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U1), S. 3665 (Untersuchung)
Titel	Untersuchernummer
Beschreibung	Untersuchernummer Erhebung der MRT-Kontraindikationen
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv bis	25.03.2015
Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_kontra_unt

8.3.2.2 Ausschlusskriterien

Wenn auch nur ein Ausschlusskriterium zutrifft, können Sie nicht an der MRT-Untersuchung teilnehmen. Hatten Sie jemals einen chirurgischen Eingriff mit Einbringung von Fremdkörpern (die seither nicht wieder entfernt wurden):

8.3.2.2.1 • am Herzen (Koronarstents / Gefäßstützen in den Herzkranzgefäßen oder künstliche Herzklappen)?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U1), S. 3665 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ausschlusskriterien
Titel	• am Herzen (Koronarstents / Gefäßstützen in den Herzkranzgefäßen oder künstliche Herzklappen)?
Beschreibung	Frage 1.1 Punkt 1: Chirurgischer Eingriff mit Einbringung von Fremdkörpern am Herzen
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ew_jevtl_n (Einwilligungserklärung MRT)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_kontra_1_1a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ew_jevtl_n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja/evtl.	< 100	Nein
2	nein	~ 32 100	Nein

8.3.2.2.2 Handelt es sich um Nicht-3-Tesla-MRT-sichere Fremdkörper?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U1), S. 3665 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ausschlusskriterien
Titel	Handelt es sich um Nicht-3-Tesla-MRT-sichere Fremdkörper?
Beschreibung	Frage 1.1 Punkt 1: Nachfrage ob nicht 3-Tesla-MRT-sicher
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.07.2016
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ew_jevtl_n (Einwilligungserklärung MRT)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_kontra_1_1_a_s

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ew_jevtl_n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja/evtl.	< 100	Nein
2	nein	< 100	Nein

8.3.2.2.3 • an den Gefäßen (mit Einbringen von metallischen Implantaten wie Stents / Gefäßstützen, Vena-Cava-Schirmchen, Coils oder Clips)?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U1), S. 3665 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ausschlusskriterien
Titel	• an den Gefäßen (mit Einbringen von metallischen Implantaten wie Stents / Gefäßstützen, Vena-Cava-Schirmchen, Coils oder Clips)?
Beschreibung	Frage 1.1 Punkt 2: Chirurgischer Eingriff mit Einbringung von Fremdkörpern an den Gefäßen
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ew_jevtl_n (Einwilligungserklärung MRT)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_kontra_1_1b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ew_jevtl_n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja/evtl.	~ 100	Nein
2	nein	~ 32 100	Nein

8.3.2.2.4 Handelt es sich um Nicht-3-Tesla-MRT-sichere Fremdkörper?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U1), S. 3665 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ausschlusskriterien
Titel	Handelt es sich um Nicht-3-Tesla-MRT-sichere Fremdkörper?
Beschreibung	Frage 1.1 Punkt 2: Nachfrage ob nicht 3-Tesla-MRT-sicher

Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.07.2016
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ew_jevtl_n (Einwilligungserklärung MRT)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_kontra_1_1_b_s

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ew_jevtl_n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja/evtl.	< 100	Nein
2	nein	< 100	Nein

8.3.2.2.5 • an Schädel oder Gehirn (Aneurysmaclips oder Hirnwassershunts)?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U1), S. 3665 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ausschlusskriterien
Titel	• an Schädel oder Gehirn (Aneurysmaclips oder Hirnwassershunts)?
Beschreibung	Frage 1.1 Punkt 3: Chirurgischer Eingriff mit Einbringung von Fremdkörpern an Schädel oder Gehirn
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ew_jevtl_n (Einwilligungserklärung MRT)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_kontra_1_1c

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ew_jevtl_n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja/evtl.	< 100	Nein
2	nein	~ 32 100	Nein

8.3.2.2.6 Handelt es sich um Nicht-3-Tesla-MRT-sichere Fremdkörper?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U1), S. 3665 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ausschlusskriterien
Titel	Handelt es sich um Nicht-3-Tesla-MRT-sichere Fremdkörper?
Beschreibung	Frage 1.1 Punkt 3: Nachfrage ob nicht 3-Tesla-MRT-sicher
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.07.2016
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ew_jevtl_n (Einwilligungserklärung MRT)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u1_mrt_kontra_1_1_c_s

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ew_jevtl_n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja/evtl.	< 100	Nein
2	nein	< 100	Nein

8.3.2.2.7 • an den Augen (künstliches Auge, nicht MRT-sicher)?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U1), S. 3665 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ausschlusskriterien
Titel	• an den Augen (künstliches Auge, nicht MRT-sicher)?
Beschreibung	Frage 1.1 Punkt 4: Chirurgischer Eingriff mit Einbringung von Fremdkörpern an den Augen, erhoben bis 06/2016
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv bis	01.07.2016
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ew_jn (Einwilligungserklärung)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_kontra_1_1d

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ew_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 10	Nein
2	nein	~ 8 100	Nein

8.3.2.2.8 • an den Augen (künstliches Auge)?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U1), S. 3665 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ausschlusskriterien
Titel	• an den Augen (künstliches Auge)?
Beschreibung	Frage 1.1 Punkt 4: Chirurgischer Eingriff mit Einbringung von Fremdkörpern an den Augen, erhoben ab 07/2016
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.07.2016
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ew_jn (Einwilligungserklärung)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_kontra_1_1d_v2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ew_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
2	nein	~ 23 900	Nein

8.3.2.2.9 Handelt es sich um Nicht-3-Tesla-MRT-sichere Fremdkörper?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U1), S. 3665 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ausschlusskriterien
Titel	Handelt es sich um Nicht-3-Tesla-MRT-sichere Fremdkörper?
Beschreibung	Frage 1.1 Punkt 4: Nachfrage ob nicht 3-Tesla-MRT-sicher
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.07.2016
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ew_jn (Einwilligungserklärung)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_kontra_1_1_d_s

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ew_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
2	nein	< 100	Nein

8.3.2.2.10 • am Ohr (Cochlea-Implantate)?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U1), S. 3665 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ausschlusskriterien
Titel	• am Ohr (Cochlea-Implantate)?
Beschreibung	Frage 1.1 Punkt 5: Chirurgischer Eingriff mit Einbringung von Fremdkörpern am Ohr
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ew_jn (Einwilligungserklärung)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_kontra_1_1e

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ew_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
2	nein	~ 32 000	Nein

8.3.2.2.11 Handelt es sich um Nicht-3-Tesla-MRT-sichere Fremdkörper?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U1), S. 3665 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ausschlusskriterien
Titel	Handelt es sich um Nicht-3-Tesla-MRT-sichere Fremdkörper?
Beschreibung	Frage 1.1 Punkt 5: Nachfrage ob nicht 3-Tesla-MRT-sicher
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	01.07.2016
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ew_jn (Einwilligungserklärung)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_kontra_1_1_e_s

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ew_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
2	nein	< 10	Nein

8.3.2.2.12 Hatten Sie in den letzten 3 Monaten eine OP oder einen anderen chirurgischen Eingriff?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U1), S. 3665 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ausschlusskriterien
Titel	Hatten Sie in den letzten 3 Monaten eine OP oder einen anderen chirurgischen Eingriff?
Beschreibung	Frage 1.2: Anderer chirurgischer Eingriff in den letzten 3 Monaten, erhoben bis 06/2016
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv bis	01.07.2016
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ew_jn (Einwilligungserklärung)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_kontra_1_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ew_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 10	Nein
2	nein	~ 8 100	Nein

8.3.2.2.13 Hatten Sie in den letzten 3 Monaten eine OP oder einen anderen chirurgischen Eingriff im Kopf-, Bauch-, oder Rückenbereich?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U1), S. 3665 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ausschlusskriterien
Titel	Hatten Sie in den letzten 3 Monaten eine OP oder einen anderen chirurgischen Eingriff im Kopf-, Bauch-, oder Rückenbereich?
Beschreibung	Frage 1.2: anderer chirurgischer Eingriff im Kopf-, Bauch-, oder Rückenbereich, erhoben ab 07/2016
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.07.2016
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ew_jn (Einwilligungserklärung)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_kontra_1_2_v2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ew_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
2	nein	~ 23 900	Nein

8.3.2.2.14 Haben Sie aktuell oder hatten Sie jemals einen Herzschrittmacher oder Defibrillator?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U1), S. 3665 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ausschlusskriterien
Titel	Haben Sie aktuell oder hatten Sie jemals einen Herzschrittmacher oder Defibrillator?
Beschreibung	Frage 1.3: Herzschrittmacher oder Defibrillator, erhoben bis 06/2016
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv bis	01.07.2016
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ew_jn (Einwilligungserklärung)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_kontra_1_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ew_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
2	nein	~ 8 100	Nein

8.3.2.2.15 Haben Sie aktuell oder hatten Sie jemals einen Herzschrittmacher oder einen intrakardialen Defibrillator?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U1), S. 3665 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ausschlusskriterien
Titel	Haben Sie aktuell oder hatten Sie jemals einen Herzschrittmacher oder einen intrakardialen Defibrillator?
Beschreibung	Frage 1.3: Herzschrittmacher oder Defibrillator, erhoben ab 07/2016
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.07.2016
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ew_jn (Einwilligungserklärung)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_kontra_1_3_v2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ew_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
2	nein	~ 23 900	Nein

8.3.2.2.16 Tragen Sie andere elektronische Implantate oder Geräte am Körper, die Sie nicht entfernen können (Infusions-/ Medikamentenpumpe, Venenportsystem, neuraler Stimulator)?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U1), S. 3665 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ausschlusskriterien
Titel	Tragen Sie andere elektronische Implantate oder Geräte am Körper, die Sie nicht entfernen können (Infusions-/ Medikamentenpumpe, Venenportsystem, neuraler Stimulator)?
Beschreibung	Frage 1.4: elektronische Implantate oder Geräte
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv bis	20.11.2020
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ew_jn (Einwilligungserklärung)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_kontra_1_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ew_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
2	nein	~ 32 000	Nein

8.3.2.2.17 Tragen Sie andere elektronische Implantate oder Geräte am Körper, die Sie nicht entfernen können (Infusions-/ Medikamentenpumpe, neuraler Stimulator)?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U1), S. 3665 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ausschlusskriterien
Titel	Tragen Sie andere elektronische Implantate oder Geräte am Körper, die Sie nicht entfernen können (Infusions-/ Medikamentenpumpe, neuraler Stimulator)?
Beschreibung	Frage 1.4: elektronische Implantate oder Geräte
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ew_jn (Einwilligungserklärung)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_kontra_1_4_v2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ew_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
2	nein	0	Nein

8.3.2.2.18 Hatten Sie bereits eine OP an Ihren Knochen mit Einbringen von künstlichem Gelenkersatz (nicht MRT sicher)?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U1), S. 3665 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ausschlusskriterien
Titel	Hatten Sie bereits eine OP an Ihren Knochen mit Einbringen von künstlichem Gelenkersatz (nicht MRT sicher)?
Beschreibung	Frage 1.5: künstlicher Gelenkersatz, erhoben bis 06/2016
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv bis	01.07.2016
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ew_jn (Einwilligungserklärung)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_kontra_1_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ew_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 10	Nein
2	nein	~ 8 100	Nein

8.3.2.2.19 Hatten Sie bereits eine OP an Ihren Knochen mit Einbringen von künstlichem Gelenkersatz, die vor dem 01.06.2005 oder nicht in Deutschland durchgeführt wurde?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U1), S. 3665 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ausschlusskriterien
Titel	Hatten Sie bereits eine OP an Ihren Knochen mit Einbringen von künstlichem Gelenkersatz, die vor dem 01.06.2005 oder nicht in Deutschland durchgeführt wurde?
Beschreibung	Frage 1.5: künstlicher Gelenkersatz, erhoben ab 07/2016
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.07.2016
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ew_jn (Einwilligungserklärung)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_kontra_1_5_v2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ew_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
2	nein	~ 23 800	Nein

8.3.2.2.20 Handelt es sich um Nicht-3-Tesla-MRT-sichere Fremdkörper?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U1), S. 3665 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ausschlusskriterien
Titel	Handelt es sich um Nicht-3-Tesla-MRT-sichere Fremdkörper?
Beschreibung	Frage 1.5: Nachfrage ob nicht 3-Tesla-MRT-sicher
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.07.2016
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ew_jn (Einwilligungserklärung)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_kontra_1_5_s

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ew_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 10	Nein
2	nein	< 100	Nein

8.3.2.2.21 Hatten Sie bereits eine OP an Ihren Knochen mit Einbringen von Schrauben, Drähten oder Nägeln, die bisher nicht entfernt wurden?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U1), S. 3665 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ausschlusskriterien
Titel	Hatten Sie bereits eine OP an Ihren Knochen mit Einbringen von Schrauben, Drähten oder Nägeln, die bisher nicht entfernt wurden?
Beschreibung	Frage 1.6: Schrauben, Drähte, Nägel
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ew_jn (Einwilligungserklärung)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_kontra_1_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ew_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 400	Nein
2	nein	~ 31 600	Nein

8.3.2.2.22 Handelt es sich um Nicht-3-Tesla-MRT-sichere Fremdkörper?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U1), S. 3665 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ausschlusskriterien
Titel	Handelt es sich um Nicht-3-Tesla-MRT-sichere Fremdkörper?
Beschreibung	Frage 1.6: Nachfrage ob nicht 3-Tesla-MRT-sicher
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.07.2016

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ew_jn (Einwilligungserklärung)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_kontra_1_6_s

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ew_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
2	nein	~ 300	Nein

8.3.2.2.23 Haben Sie andere metallische Fremdkörper, wie zum Beispiel Granat-/Metallsplitter oder Projektile, oder magnetische Fremdkörper im Körper?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U1), S. 3665 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ausschlusskriterien
Titel	Haben Sie andere metallische Fremdkörper, wie zum Beispiel Granat-/Metallsplitter oder Projektile, oder magnetische Fremdkörper im Körper?
Beschreibung	Frage 1.7: andere metallische Fremdkörper
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ew_jn (Einwilligungserklärung)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_kontra_1_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ew_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 100	Nein
2	nein	~ 31 900	Nein

8.3.2.2.24 Handelt es sich um Nicht-3-Tesla-MRT-sichere Fremdkörper?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U1), S. 3665 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ausschlusskriterien
Titel	Handelt es sich um Nicht-3-Tesla-MRT-sichere Fremdkörper?
Beschreibung	Frage 1.7: Nachfrage ob nicht 3-Tesla-MRT-sicher
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.07.2016
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ew_jn (Einwilligungserklärung)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_kontra_1_7_s

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ew_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
2	nein	< 100	Nein

8.3.2.2.25 Haben Sie Piercings oder Körperschmuck, der aus Metall bestehen könnte und den Sie nicht entfernen können / möchten?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U1), S. 3665 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ausschlusskriterien
Titel	Haben Sie Piercings oder Körperschmuck, der aus Metall bestehen könnte und den Sie nicht entfernen können / möchten?
Beschreibung	Frage 1.8: Piercings oder metallischer Körperschmuck
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ew_jn (Einwilligungserklärung)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_kontra_1_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ew_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
2	nein	~ 31 900	Nein

8.3.2.2.26 Tragen Sie Tätowierungen, die größer sind als Ihre eigene Handfläche, oder nicht-3T-sicheres Make-Up (Permanent- / Glitzer-Make-Up)?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U1), S. 3665 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ausschlusskriterien
Titel	Tragen Sie Tätowierungen, die größer sind als Ihre eigene Handfläche, oder nicht-3T-sicheres Make-Up (Permanent- / Glitzer-Make-Up)?
Beschreibung	Frage 1.9: Tätowierungen, Make-Up, erhoben bis 06/2016
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv bis	01.07.2016
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ew_jn (Einwilligungserklärung)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_kontra_1_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ew_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
2	nein	~ 8 000	Nein

8.3.2.2.27 Tragen Sie Tätowierungen, die größer als Ihre eigene Handfläche sind oder vor dem 01.06.1995 gestochen wurden, oder Permanent-Make-Up im Bereich der Augenlider / Lippen

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U1), S. 3665 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ausschlusskriterien
Titel	Tragen Sie Tätowierungen, die größer als Ihre eigene Handfläche sind oder vor dem 01.06.1995 gestochen wurden, oder Permanent-Make-Up im Bereich der Augenlider / Lippen
Beschreibung	Frage 1.9: Tätowierungen, Make-Up, erhoben ab 07/2016
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.07.2016
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ew_jn (Einwilligungserklärung)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_kontra_1_9_v2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ew_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 100	Nein
2	nein	~ 23 700	Nein

8.3.2.2.28 Tragen Sie Tätowierungen, die größer als Ihre eigene Handfläche sind oder vor dem 01.06.1995 gestochen wurden, oder Permanent-Make-Up im Bereich der Augenlider / Lippen (ausgenommen: tätowierter Bereich wurde bereits ohne Nebenwirkungen im MRT untersucht)?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U1), S. 3665 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ausschlusskriterien
Titel	Tragen Sie Tätowierungen, die größer als Ihre eigene Handfläche sind oder vor dem 01.06.1995 gestochen wurden, oder Permanent-Make-Up im Bereich der Augenlider / Lippen (ausgenommen: tätowierter Bereich wurde bereits ohne Nebenwirkungen im MRT untersucht)?
Beschreibung	Frage 1.9: Tätowierungen, Make-Up, erhoben ab 11/2021
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	12.11.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ew_jn (Einwilligungserklärung)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_kontra_1_9_v3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ew_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
2	nein	0	Nein

8.3.2.2.29 Tragen Sie ein Hörgerät?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U1), S. 3665 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ausschlusskriterien
Titel	Tragen Sie ein Hörgerät?
Beschreibung	Frage 1.10: Hörgerät
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ew_jn (Einwilligungserklärung)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_kontra_1_10_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ew_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 400	Nein
2	nein	~ 31 300	Nein

8.3.2.2.30 Haben Sie Probleme, ohne das Hörgerät Anweisungen zu verstehen?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U1), S. 3665 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ausschlusskriterien
Titel	Haben Sie Probleme, ohne das Hörgerät Anweisungen zu verstehen?
Beschreibung	Zusatzfrage, falls Frage 1.10 mit ja beantwortet
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ew_jn (Einwilligungserklärung)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_kontra_1_10_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ew_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 10	Nein
2	nein	~ 400	Nein

8.3.2.2.31 Sind Sie schwanger oder könnten Sie schwanger sein?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U1), S. 3665 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ausschlusskriterien
Titel	Sind Sie schwanger oder könnten Sie schwanger sein?
Beschreibung	Frage 1.11 - nur für Frauen: mögliche Schwangerschaft
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ew_jevtl_n (Einwilligungserklärung MRT)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_kontra_1_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ew_jevtl_n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja/evtl.	< 100	Nein
2	nein	~ 14 000	Nein

8.3.2.2.32 Leiden Sie unter Klaustrophobie (panische Angst in geschlossenen Räumen)?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U1), S. 3665 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ausschlusskriterien
Titel	Leiden Sie unter Klaustrophobie (panische Angst in geschlossenen Räumen)?
Beschreibung	Frage 1.12: Klaustrophobie
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ew_jevtl_n (Einwilligungserklärung MRT)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_kontra_1_12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ew_jevtl_n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja/evtl.	< 100	Nein
2	nein	~ 31 700	Nein

8.3.2.2.33 Haben Sie Probleme, über ca. 10 Sekunden die Luft anzuhalten?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U1), S. 3665 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ausschlusskriterien
Titel	Haben Sie Probleme, über ca. 10 Sekunden die Luft anzuhalten?
Beschreibung	Frage 1.13: Probleme, die Luft anzuhalten
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ew_jn (Einwilligungserklärung)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_kontra_1_13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ew_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 10	Nein
2	nein	~ 31 700	Nein

8.3.2.2.34 Haben Sie Probleme, ca. 1 Stunde auf dem Rücken zu liegen?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U1), S. 3665 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ausschlusskriterien
Titel	Haben Sie Probleme, ca. 1 Stunde auf dem Rücken zu liegen?
Beschreibung	Frage 1.14: Probleme, auf dem Rücken zu liegen
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ew_jn (Einwilligungserklärung)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_kontra_1_14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ew_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 10	Nein
2	nein	~ 31 700	Nein

8.3.2.2.35 Haben Sie ein Intrauterin-Pessar (ausgenommen metallfreie, 3-T-MRT-sichere IUP: z.B. Mirena, Levosert)?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U1), S. 3665 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ausschlusskriterien
Titel	Haben Sie ein Intrauterin-Pessar (ausgenommen metallfreie, 3-T-MRT-sichere IUP: z.B. Mirena, Levosert)?
Beschreibung	Frage 1.15 - nur für Frauen: Intrauterin-Pessar
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv bis	01.04.2019
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ew_jn (Einwilligungserklärung)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_kontra_1_15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ew_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
2	nein	~ 13 900	Nein

8.3.2.2.36 Gibt es sonstige Gründe, keine MRT-Untersuchung durchzuführen?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U1), S. 3665 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ausschlusskriterien
Titel	Gibt es sonstige Gründe, keine MRT-Untersuchung durchzuführen?
Beschreibung	Frage 1.16: sonstige Gründe
Datentyp	TINYINT(2)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ew_jn (Einwilligungserklärung)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_kontra_1_16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ew_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
2	nein	~ 31 600	Nein

8.3.2.2.37 Welche sonstigen Gründe?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U1), S. 3665 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ausschlusskriterien
Titel	Welche sonstigen Gründe?
Beschreibung	Zusatzfrage, falls 1.16 mit ja beantwortet
Datentyp	TEXT
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_kontra_1_16txt

8.3.2.3 Gibt es Bemerkungen?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U1), S. 3665 (Untersuchung)
Titel	Gibt es Bemerkungen?
Beschreibung	-
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv bis	25.03.2015
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrt_kontra_bem

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 4 100	Nein
0	nein	~ 28 100	Nein

8.3.2.4 Status des Untersuchungsmoduls “MRT Kontraindikationen“

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U1), S. 3665 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls "MRT Kontraindikationen"
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	14.02.2019
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt186_status

8.3.3 MRT Kontraindikationen (U2/U3)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	MRT-Untersuchung, S. 3662 (Projekt)
Name	MRT Kontraindikationen (U2/U3)
Titel	-
Beschreibung	MRT Kontraindikationen Zweit- und Drittuntersuchung
Eindeutiger Bezeichner	mrtkontraindikation_fu
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Anlage	MRT03-SD_MRT_Aufklärung.pdf MRT03-SD-A1_MRT_EWE.pdf MRT03-SD-A2_SignPad_Installation.pdf MRT03-SD-A3_Erfassung_MRT_EWE.pdf MRT03-SD-A4_MRT_EWE_Systemausfall.pdf MRT03-SD-A5_MRT_OP_Liste.pdf MRT03-SD-A6_Blanko_MRT_EWE.pdf NAKO_MRT-EWE_1.0.0_Blanko_Drittuntersuchung_m_Augsburg.pdf NAKO_MRT-EWE_1.0.0_Blanko_Drittuntersuchung_w_Augsburg.pdf NAKO_MRT-EWE_1.0.0_Blanko_Drittuntersuchung_m_Berlin.pdf NAKO_MRT-EWE_1.0.0_Blanko_Drittuntersuchung_w_Berlin.pdf NAKO_MRT-EWE_1.0.0_Blanko_Drittuntersuchung_m_Essen.pdf NAKO_MRT-EWE_1.0.0_Blanko_Drittuntersuchung_w_Essen.pdf NAKO_MRT-EWE_1.0.0_Blanko_Drittuntersuchung_m_Mannheim.pdf NAKO_MRT-EWE_1.0.0_Blanko_Drittuntersuchung_w_Mannheim.pdf NAKO_MRT-EWE_1.0.0_Blanko_Drittuntersuchung_m_Neubrandenburg.pdf NAKO_MRT-EWE_1.0.0_Blanko_Drittuntersuchung_w_Neubrandenburg.pdf MRT03-SD-A7_Download_EWE.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Zweituntersuchung	~ 19 500	~ 19 500	03.12.2018	28.06.2024	~ 19 500
Drittuntersuchung	~ 10 200	~ 10 200	24.06.2024	12.10.2026	0

8.3.3.1 Untersuchernummer

Typ	Variable

Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U2/U3), S. 3683 (Untersuchung)
Titel	Untersuchernummer
Beschreibung	Untersuchernummer Erhebung der MRT-Kontraindikationen
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.03.2015
Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_k_unt_fu

8.3.3.2 Ausschlusskriterien

Wenn auch nur ein Ausschlusskriterium zutrifft, können Sie nicht an der MRT-Untersuchung teilnehmen. Hatten Sie seit der letzten MRT-Untersuchung der NAKO einen chirurgischen Eingriff mit Einbringung von Fremdkörpern (die seither nicht wieder entfernt wurden):

8.3.3.2.1 • am Herzen (Koronarstents / Gefäßstützen in den Herzkranzgefäßen oder künstliche Herzklappen)?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U2/U3), S. 3683 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ausschlusskriterien
Titel	• am Herzen (Koronarstents / Gefäßstützen in den Herzkranzgefäßen oder künstliche Herzklappen)?
Beschreibung	Frage 1.1 Punkt 1: Chirurgischer Eingriff mit Einbringung von Fremdkörpern am Herzen
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ew_jevtl_n (Einwilligungserklärung MRT)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_k_1_1a_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ew_jevtl_n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja/evtl.	< 100	Nein
2	nein	~ 19 500	Nein

8.3.3.2.2 Handelt es sich um Nicht-3-Tesla-MRT-sichere Fremdkörper?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U2/U3), S. 3683 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ausschlusskriterien
Titel	Handelt es sich um Nicht-3-Tesla-MRT-sichere Fremdkörper?
Beschreibung	Frage 1.1 Punkt 1: Nachfrage ob nicht 3-Tesla-MRT-sicher
Datentyp	TINYINT(2)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ew_jevtl_n (Einwilligungserklärung MRT)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_k_1_1_a_s_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ew_jevtl_n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja/evtl.	< 10	Nein
2	nein	< 100	Nein

8.3.3.2.3 • an den Gefäßen (mit Einbringen von metallischen Implantaten wie Stents / Gefäßstützen, Vena-Cava-Schirmchen, Coils oder Clips)?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U2/U3), S. 3683 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ausschlusskriterien
Titel	• an den Gefäßen (mit Einbringen von metallischen Implantaten wie Stents / Gefäßstützen, Vena-Cava-Schirmchen, Coils oder Clips)?
Beschreibung	Frage 1.1 Punkt 2: Chirurgischer Eingriff mit Einbringung von Fremdkörpern an den Gefäßen
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ew_jevtl_n (Einwilligungserklärung MRT)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_k_1_1b_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ew_jevtl_n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja/evtl.	< 100	Nein
2	nein	~ 19 500	Nein

8.3.3.2.4 Handelt es sich um Nicht-3-Tesla-MRT-sichere Fremdkörper?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U2/U3), S. 3683 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ausschlusskriterien
Titel	Handelt es sich um Nicht-3-Tesla-MRT-sichere Fremdkörper?
Beschreibung	Frage 1.1 Punkt 2: Nachfrage ob nicht 3-Tesla-MRT-sicher
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ew_jevtl_n (Einwilligungserklärung MRT)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_k_1_1_b_s_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ew_jevtl_n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja/evtl.	< 10	Nein
2	nein	< 100	Nein

8.3.3.2.5 • an Schädel oder Gehirn (Aneurysmaclips oder Hirnwassershunts)?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U2/U3), S. 3683 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ausschlusskriterien
Titel	• an Schädel oder Gehirn (Aneurysmaclips oder Hirnwassershunts)?
Beschreibung	Frage 1.1 Punkt 3: Chirurgischer Eingriff mit Einbringung von Fremdkörpern an Schädel oder Gehirn
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ew_jevtl_n (Einwilligungserklärung MRT)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_k_1_1c_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ew_jevtl_n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja/evtl.	< 100	Nein
2	nein	~ 19 500	Nein

8.3.3.2.6 Handelt es sich um Nicht-3-Tesla-MRT-sichere Fremdkörper?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U2/U3), S. 3683 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ausschlusskriterien
Titel	Handelt es sich um Nicht-3-Tesla-MRT-sichere Fremdkörper?
Beschreibung	Frage 1.1 Punkt 3: Nachfrage ob nicht 3-Tesla-MRT-sicher
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ew_jevtl_n (Einwilligungserklärung MRT)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_k_1_1_c_s_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ew_jevtl_n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja/evtl.	< 10	Nein
2	nein	< 100	Nein

8.3.3.2.7 • an den Augen (künstliches Auge)?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U2/U3), S. 3683 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 1	Ausschlusskriterien
Titel	• an den Augen (künstliches Auge)?
Beschreibung	Frage 1.1 Punkt 4: Chirurgischer Eingriff mit Einbringung von Fremdkörpern an den Augen
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ew_jn (Einwilligungserklärung)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_k_1_1d_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ew_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
2	nein	~ 19 500	Nein

8.3.3.2.8 Handelt es sich um Nicht-3-Tesla-MRT-sichere Fremdkörper?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U2/U3), S. 3683 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ausschlusskriterien
Titel	Handelt es sich um Nicht-3-Tesla-MRT-sichere Fremdkörper?
Beschreibung	Frage 1.1 Punkt 4: Nachfrage ob nicht 3-Tesla-MRT-sicher
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ew_jn (Einwilligungserklärung)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_k_1_1_d_s_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ew_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	< 10	Nein
2	nein	< 100	Nein

8.3.3.2.9 • am Ohr (Cochlea-Implantate)?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U2/U3), S. 3683 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ausschlusskriterien
Titel	• am Ohr (Cochlea-Implantate)?
Beschreibung	Frage 1.1 Punkt 5: Chirurgischer Eingriff mit Einbringung von Fremdkörpern am Ohr
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ew_jn (Einwilligungserklärung)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_k_1_1e_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ew_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
2	nein	~ 19 500	Nein

8.3.3.2.10 Handelt es sich um Nicht-3-Tesla-MRT-sichere Fremdkörper?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U2/U3), S. 3683 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ausschlusskriterien
Titel	Handelt es sich um Nicht-3-Tesla-MRT-sichere Fremdkörper?
Beschreibung	Frage 1.1 Punkt 51: Nachfrage ob nicht 3-Tesla-MRT-sicher
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ew_jn (Einwilligungserklärung)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_k_1_1_e_s_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ew_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	< 10	Nein
2	nein	< 100	Nein

8.3.3.2.11 Hatten Sie in den letzten 3 Monaten eine OP oder einen anderen chirurgischen Eingriff im Kopf-, Bauch-, oder Rückenbereich?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U2/U3), S. 3683 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ausschlusskriterien
Titel	Hatten Sie in den letzten 3 Monaten eine OP oder einen anderen chirurgischen Eingriff im Kopf-, Bauch-, oder Rückenbereich?
Beschreibung	Frage 1.2: anderer chirurgischer Eingriff im Kopf-, Bauch-, oder Rückenbereich
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ew_jn (Einwilligungserklärung)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_k_1_2_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ew_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
2	nein	~ 19 600	Nein

8.3.3.2.12 Haben Sie aktuell oder hatten Sie seit der letzten MRT-Untersuchung der NAKO einen Herzschrittmacher oder einen intrakardialen Defibrillator?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U2/U3), S. 3683 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ausschlusskriterien
Titel	Haben Sie aktuell oder hatten Sie seit der letzten MRT-Untersuchung der NAKO einen Herzschrittmacher oder einen intrakardialen Defibrillator?
Beschreibung	Frage 1.3: Herzschrittmacher oder Defibrillator
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ew_jn (Einwilligungserklärung)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_k_1_3_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ew_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
2	nein	~ 19 600	Nein

8.3.3.2.13 Tragen Sie andere elektronische Implantate oder Geräte am Körper, die Sie nicht entfernen können (Infusions-/ Medikamentenpumpe, neuraler Stimulator)?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U2/U3), S. 3683 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ausschlusskriterien
Titel	Tragen Sie andere elektronische Implantate oder Geräte am Körper, die Sie nicht entfernen können (Infusions-/ Medikamentenpumpe, neuraler Stimulator)?
Beschreibung	Frage 1.4: elektronische Implantate oder Geräte
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ew_jn (Einwilligungserklärung)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_k_1_4_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ew_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	< 10	Nein
2	nein	~ 19 600	Nein

8.3.3.2.14 Hatten Sie seit der letzten MRT-Untersuchung der NAKO eine OP an Ihren Knochen mit Einbringen von künstlichem Gelenkersatz, die nicht in Deutschland durchgeführt wurde?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U2/U3), S. 3683 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ausschlusskriterien
Titel	Hatten Sie seit der letzten MRT-Untersuchung der NAKO eine OP an Ihren Knochen mit Einbringen von künstlichem Gelenkersatz, die nicht in Deutschland durchgeführt wurde?
Beschreibung	Frage 1.5: künstlicher Gelenkersatz
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ew_jn (Einwilligungserklärung)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_k_1_5_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ew_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 100	Nein
2	nein	~ 19 400	Nein

8.3.3.2.15 Handelt es sich um Nicht-3-Tesla-MRT-sichere Fremdkörper?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U2/U3), S. 3683 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ausschlusskriterien
Titel	Handelt es sich um Nicht-3-Tesla-MRT-sichere Fremdkörper?
Beschreibung	Frage 1.5: Nachfrage ob nicht 3-Tesla-MRT-sicher
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ew_jn (Einwilligungserklärung)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_k_1_5_s_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ew_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
2	nein	~ 100	Nein

8.3.3.2.16 Hatten Sie seit der letzten MRT-Untersuchung der NAKO eine OP an Ihren Knochen mit Einbringen von Schrauben, Drähten oder Nägeln, die bisher nicht entfernt wurden?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U2/U3), S. 3683 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ausschlusskriterien
Titel	Hatten Sie seit der letzten MRT-Untersuchung der NAKO eine OP an Ihren Knochen mit Einbringen von Schrauben, Drähten oder Nägeln, die bisher nicht entfernt wurden?
Beschreibung	Frage 1.6: Schrauben, Drähte, Nägel

Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ew_jn (Einwilligungserklärung)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_k_1_6_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ew_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 300	Nein
2	nein	~ 19 300	Nein

8.3.3.2.17 Handelt es sich um Nicht-3-Tesla-MRT-sichere Fremdkörper?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U2/U3), S. 3683 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ausschlusskriterien
Titel	Handelt es sich um Nicht-3-Tesla-MRT-sichere Fremdkörper?
Beschreibung	Frage 1.6: Nachfrage ob nicht 3-Tesla-MRT-sicher
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ew_jn (Einwilligungserklärung)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_k_1_6_s_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ew_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	< 10	Nein
2	nein	~ 300	Nein

8.3.3.2.18 Haben Sie andere metallische Fremdkörper, wie zum Beispiel Granat-/Metallsplitter oder Projektile, oder magnetische Fremdkörper im Körper?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U2/U3), S. 3683 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ausschlusskriterien
Titel	Haben Sie andere metallische Fremdkörper, wie zum Beispiel Granat-/Metallsplitter oder Projektile, oder magnetische Fremdkörper im Körper?
Beschreibung	Frage 1.7: andere metallische Fremdkörper
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ew_jn (Einwilligungserklärung)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u2_mrt_k_1_7_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ew_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
2	nein	~ 19 500	Nein

8.3.3.2.19 Handelt es sich um Nicht-3-Tesla-MRT-sichere Fremdkörper?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U2/U3), S. 3683 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ausschlusskriterien
Titel	Handelt es sich um Nicht-3-Tesla-MRT-sichere Fremdkörper?
Beschreibung	Frage 1.7: Nachfrage ob nicht 3-Tesla-MRT-sicher
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ew_jn (Einwilligungserklärung)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_k_1_7_s_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ew_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	< 10	Nein
2	nein	< 100	Nein

8.3.3.2.20 Haben Sie Piercings oder Körperschmuck, der aus Metall bestehen könnte und den Sie nicht entfernen können / möchten?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U2/U3), S. 3683 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ausschlusskriterien
Titel	Haben Sie Piercings oder Körperschmuck, der aus Metall bestehen könnte und den Sie nicht entfernen können / möchten?
Beschreibung	Frage 1.8: Piercings oder metallischer Körperschmuck
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ew_jn (Einwilligungserklärung)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_k_1_8_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ew_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	< 10	Nein
2	nein	~ 19 500	Nein

8.3.3.2.21 Tragen Sie Tätowierungen, die größer als Ihre eigene Handfläche sind oder Permanent-Make-Up im Bereich der Augenlider / Lippen

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U2/U3), S. 3683 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ausschlusskriterien
Titel	Tragen Sie Tätowierungen, die größer als Ihre eigene Handfläche sind oder Permanent-Make-Up im Bereich der Augenlider / Lippen
Beschreibung	Frage 1.9: Tätowierungen, Make-Up
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ew_jn (Einwilligungserklärung)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_k_1_9_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ew_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
2	nein	~ 9 600	Nein

8.3.3.2.22 Tragen Sie Tätowierungen, die größer als Ihre eigene Handfläche sind oder Permanent-Make-Up im Bereich der Augenlider / Lippen (ausgenommen: tätowierter Bereich wurde bereits ohne Nebenwirkungen im MRT untersucht)?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U2/U3), S. 3683 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ausschlusskriterien
Titel	Tragen Sie Tätowierungen, die größer als Ihre eigene Handfläche sind oder Permanent-Make-Up im Bereich der Augenlider / Lippen (ausgenommen: tätowierter Bereich wurde bereits ohne Nebenwirkungen im MRT untersucht)?
Beschreibung	Frage 1.9: Tätowierungen, Make-Up (gültig ab 11/2021)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ew_jn (Einwilligungserklärung)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_k_1_9_fu_v2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ew_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
2	nein	~ 9 900	Nein

8.3.3.2.23 Tragen Sie ein Hörgerät?

Typ	Variable

Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U2/U3), S. 3683 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ausschlusskriterien
Titel	Tragen Sie ein Hörgerät?
Beschreibung	Frage 1.10: Hörgerät
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ew_jn (Einwilligungserklärung)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_k_1_10_1_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ew_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 400	Nein
2	nein	~ 19 100	Nein

8.3.3.2.24 Haben Sie Probleme, ohne das Hörgerät Anweisungen zu verstehen?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U2/U3), S. 3683 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ausschlusskriterien
Titel	Haben Sie Probleme, ohne das Hörgerät Anweisungen zu verstehen?
Beschreibung	Zusatzfrage, falls Frage 1.10 mit ja beantwortet
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ew_jn (Einwilligungserklärung)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_k_1_10_2_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ew_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
2	nein	~ 400	Nein

8.3.3.2.25 Sind Sie schwanger oder könnten Sie schwanger sein?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U2/U3), S. 3683 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ausschlusskriterien
Titel	Sind Sie schwanger oder könnten Sie schwanger sein?
Beschreibung	Frage 1.11 - nur für Frauen: mögliche Schwangerschaft
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ew_jevtl_n (Einwilligungserklärung MRT)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_k_1_11_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ew_jevtl_n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja/evtl.	0	Nein
2	nein	~ 8 200	Nein

8.3.3.2.26 Leiden Sie unter Klaustrophobie (panische Angst in geschlossenen Räumen)?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U2/U3), S. 3683 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ausschlusskriterien
Titel	Leiden Sie unter Klaustrophobie (panische Angst in geschlossenen Räumen)?
Beschreibung	Frage 1.12: Klaustrophobie
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ew_jevtl_n (Einwilligungserklärung MRT)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_k_1_12_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ew_jevtl_n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja/evtl.	< 10	Nein
2	nein	~ 19 500	Nein

8.3.3.2.27 Haben Sie Probleme, über ca. 10 Sekunden die Luft anzuhalten?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U2/U3), S. 3683 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ausschlusskriterien
Titel	Haben Sie Probleme, über ca. 10 Sekunden die Luft anzuhalten?
Beschreibung	Frage 1.13: Probleme, die Luft anzuhalten
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ew_jn (Einwilligungserklärung)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_k_1_13_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ew_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
2	nein	~ 19 500	Nein

8.3.3.2.28 Haben Sie Probleme, ca. 1 Stunde auf dem Rücken zu liegen?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U2/U3), S. 3683 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ausschlusskriterien
Titel	Haben Sie Probleme, ca. 1 Stunde auf dem Rücken zu liegen?
Beschreibung	Frage 1.14: Probleme, auf dem Rücken zu liegen
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ew_jn (Einwilligungserklärung)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_k_1_14_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ew_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	< 10	Nein
2	nein	~ 19 500	Nein

8.3.3.2.29 Haben Sie ein Intrauterin-Pessar (ausgenommen metallfreie, 3-T-MRT-sichere IUP: z.B. Mirena, Levosert)?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U2/U3), S. 3683 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ausschlusskriterien
Titel	Haben Sie ein Intrauterin-Pessar (ausgenommen metallfreie, 3-T-MRT-sichere IUP: z.B. Mirena, Levosert)?
Beschreibung	Frage 1.15 - nur für Frauen: Intrauterin-Pessar
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ew_jn (Einwilligungserklärung)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_k_1_15_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ew_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
2	nein	~ 8 200	Nein

8.3.3.2.30 Gibt es sonstige Gründe, keine MRT-Untersuchung durchzuführen?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U2/U3), S. 3683 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ausschlusskriterien
Titel	Gibt es sonstige Gründe, keine MRT-Untersuchung durchzuführen?
Beschreibung	Frage 1.16: sonstige Gründe
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ew_jn (Einwilligungserklärung)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_k_1_16_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ew_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
2	nein	~ 19 500	Nein

8.3.3.2.31 Welche sonstigen Gründe?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U2/U3), S. 3683 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Ausschlusskriterien
Titel	Welche sonstigen Gründe?
Beschreibung	Zusatzfrage, falls 1.16 mit ja beantwortet
Datentyp	TEXT
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_k_1_16txt_fu

8.3.3.3 Gibt es Bemerkungen?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U2/U3), S. 3683 (Untersuchung)
Titel	Gibt es Bemerkungen?
Beschreibung	-
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	25.03.2015
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrt_k_bem_fu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 800	Nein
0	nein	~ 18 800	Nein

8.3.3.4 Status des Untersuchungsmoduls "MRT Kontraindikationen"

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Kontraindikationen (U2/U3), S. 3683 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls "MRT Kontraindikationen"
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	14.02.2019
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt187_status

8.3.4 MRT Start

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	MRT-Untersuchung, S. 3662 (Projekt)
Name	MRT Start
Titel	-
Beschreibung	MRT Start: Worklisteintrag erstellen
Eindeutiger Bezeichner	mrtstart
Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen
Anlage	MRT07-SD_MRT-Datenmanagement.pdf MRT07-SD-A3_Datenrueckfuehrung.pdf MRT07-SD-A1_Datentransfer_per_VPN

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 31 500	~ 31 500	27.05.2014	26.05.2020	~ 31 500
Erst- & Zweitunters.	~ 19 400	~ 38 900	27.05.2014	28.06.2024	0
Zweituntersuchung	~ 19 400	~ 19 400	03.12.2018	28.06.2024	~ 19 400
Drittuntersuchung	~ 10 100	~ 10 100	24.06.2024	12.10.2026	0

8.3.4.1 Untersuchungsbeginn

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Start, S. 3698 (Untersuchung)
Titel	Untersuchungsbeginn
Beschreibung	MRT Start: Untersuchungsbeginn. Freigabe eingeschränkt, da sich - außer bei Frühabbrechern- zuverlässigere Zeitstempel für die Durchführung der Untersuchung in mrt_allg finden.
Einheit oder Eingabeformat	TT.MM.JJJJ hh:mm
Datentyp	DATETIME
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrs_beg

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrs_beg

8.3.4.2 MRT-Untersuchungszentrum

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Start, S. 3698 (Untersuchung)
Titel	MRT-Untersuchungszentrum
Beschreibung	MRT Start: MRT-Untersuchungszentrum, Freigabe eingeschränkt, da nur für Frühabbrecher relevant. Sonst ist mra_site die zuverlässigere Angabe.
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	17.10.2014
Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen
Auswahlliste	mrsz (MRT-Studienzentrum)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mwl_mrsz

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrsz“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
19	Augsburg	~ 6 300	Nein
29	Mannheim	~ 5 900	Nein
39	Essen	~ 6 000	Nein
59	Berlin	~ 5 900	Nein
89	Neubrandenburg	~ 6 800	Nein
0	nicht zugeordnet	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mwl_mrsz

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrsz“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
19	Augsburg	~ 4 300	Nein
29	Mannheim	~ 3 200	Nein
39	Essen	~ 3 800	Nein
59	Berlin	~ 4 000	Nein
89	Neubrandenburg	~ 4 200	Nein
0	nicht zugeordnet	0	Ja

8.3.4.3 Status des Untersuchungsmoduls “MRT Start“

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Start, S. 3698 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “MRT Start“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch

Aktiv von	14.02.2019
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt122_status

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt122_status

8.3.5 MRT Ablauf

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	MRT-Untersuchung, S. 3662 (Projekt)
Name	MRT Ablauf
Titel	-
Beschreibung	MRT Ablaufdokumentation
Eindeutiger Bezeichner	mrtprogress
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Anlage	MRT04-SD_MRT-Untersuchung.pdf MRT04-SD-A1_Imaging_Manual.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 31 500	~ 31 500	27.05.2014	26.05.2020	~ 31 500
Erst- & Zweitunters.	~ 19 400	~ 38 900	27.05.2014	28.06.2024	0
Zweituntersuchung	~ 19 400	~ 19 400	03.12.2018	28.06.2024	~ 19 400
Drittuntersuchung	~ 10 100	~ 10 100	24.06.2024	12.10.2026	0

8.3.5.1 Akquise der MRT-Protokolle

8.3.5.1.1 Untersuchernummer

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Akquise der MRT-Protokolle
Titel	Untersuchernummer
Beschreibung	MRT Ablaufdokumentation: Untersuchernummer
Einheit oder Eingabeformat	00000
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_unt

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_unt

8.3.5.1.2 Durchzuführendes MRT-Programm

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Akquise der MRT-Protokolle
Titel	Durchzuführendes MRT-Programm
Beschreibung	MRT Ablaufdokumentation: Durchzuführendes MRT-Programm
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.05.2018
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prg (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_prg

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prg“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Baseline mit RestingState, ohne DTI und SWI (Nako_Dots^Nako_Dot_Gesamt)	~ 31 500	Nein
2	Zweituntersuchung mit RestingState und SWI, ohne DTI (NAKO2_RestingState^NAKO2)	0	Nein
3	Zweituntersuchung oder Fußballer-Kohorte, mit DTI und SWI, ohne RestingState (NAKO3_DTI^NAKO3)	0	Nein
4	Drittuntersuchung mit RestingState, SWI, Cardio_T1 und _T2, ohne DTI und Cardio_MOLLI (NAKO4 NAKO4 bzw. NAKO4_RestingState^NAKO4)	0	Nein
5	Level 3 NAKO+ILSE (Drittuntersuchung mit RestingState, SWI, Cardio_T1 und _T2, DTI, ohne Cardio_MOLLI (NAKOILSE NAKOILSE)	0	Nein
6	Drittuntersuchung mit DTI, ohne RestingState (NAKO6_DTI NAKO6)	0	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_prg

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prg“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Baseline mit RestingState, ohne DTI und SWI (Nako_Dots^Nako_Dot_Gesamt)	< 10	Nein
2	Zweituntersuchung mit RestingState und SWI, ohne DTI (NAKO2_RestingState^NAKO2)	~ 2 600	Nein
3	Zweituntersuchung oder Fußballer-Kohorte, mit DTI und SWI, ohne RestingState (NAKO3_DTI^NAKO3)	~ 16 900	Nein
4	Drittuntersuchung mit RestingState, SWI, Cardio_T1 und _T2, ohne DTI und Cardio_MOLLI (NAKO4 NAKO4 bzw. NAKO4_RestingState^NAKO4)	0	Nein
5	Level 3 NAKO+ILSE (Drittuntersuchung mit RestingState, SWI, Cardio_T1 und _T2, DTI, ohne Cardio_MOLLI (NAKOILSE NAKOILSE)	0	Nein
6	Drittuntersuchung mit DTI, ohne RestingState (NAKO6_DTI NAKO6)	0	Nein

8.3.5.1.3 Wurden alle Protokolle vollständig und ohne Wiederholungen akquiriert?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Akquise der MRT-Protokolle
Titel/Beschreibung	Wurden alle Protokolle vollständig und ohne Wiederholungen akquiriert?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_jn (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_seq

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 25 200	Nein
2	nein	~ 6 300	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_seq

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 15 800	Nein
2	nein	~ 3 600	Nein

8.3.5.2 Protokoll 01: MSK_AASpine_Scout

8.3.5.2.1 Wurde das Protokoll vollständig akquiriert?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 01: MSK_AASpine_Scout
Titel	Wurde das Protokoll vollständig akquiriert?
Beschreibung	Protokoll 01: MSK_AASpine_Scout vollständig akquiriert?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_vo (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s01

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_vo“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 5 600	Nein
2	nein, die Untersuchung wird mit dem nächsten Protokoll fortgesetzt	< 10	Nein
3	nein, die Untersuchung wird komplett abgebrochen	~ 700	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s01

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_vo“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 3 500	Nein
2	nein, die Untersuchung wird mit dem nächsten Protokoll fortgesetzt	< 10	Nein
3	nein, die Untersuchung wird komplett abgebrochen	~ 100	Nein

8.3.5.2.2 Anzahl vollständiger Scans

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 01: MSK_AASpine_Scout
Titel	Anzahl vollständiger Scans
Beschreibung	Protokoll 01: Anzahl vollständiger Scans
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s01wdh

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s01wdh

8.3.5.2.3 Anzahl unvollständiger Scans

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 01: MSK_AASpine_Scout
Titel	Anzahl unvollständiger Scans
Beschreibung	Protokoll 01: Anzahl unvollständiger Scans
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s01uv

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s01uv

8.3.5.2.4 Abbruchgrund

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 01: MSK_AASpine_Scout
Titel	Abbruchgrund
Beschreibung	Protokoll 01: Abbruchgrund
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s01abb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Abbruch durch Teilnehmer	~ 600	Nein
2	Abbruch durch MTRA	< 100	Nein
3	sonstiger Abbruchgrund	< 100	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s01abb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Abbruch durch Teilnehmer	~ 100	Nein
2	Abbruch durch MTRA	< 10	Nein
3	sonstiger Abbruchgrund	< 10	Nein

8.3.5.2.5 Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 01: MSK_AASpine_Scout
Titel	Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?
Beschreibung	Protokoll 01: Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr_tn (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s01abbtn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_tn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	sog. Platzangst	~ 600	Nein
2	Übelkeit	< 10	Nein
3	Lautstärke	< 10	Nein
4	Harndrang	0	Nein
5	Erwärmung gemeldet	< 10	Nein
9	sonstige Teilnehmergründe	< 100	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s01abbtn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_tn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	sog. Platzangst	< 100	Nein
2	Übelkeit	< 10	Nein
3	Lautstärke	< 10	Nein
4	Harndrang	0	Nein
5	Erwärmung gemeldet	0	Nein
9	sonstige Teilnehmergründe	< 100	Nein

8.3.5.2.6 Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 01: MSK_AASpine_Scout
Titel	Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?
Beschreibung	Protokoll 01: Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr_mr (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s01abbmr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_mr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	technisches Problem am Scanner	< 10	Nein
2	Teilnehmer kann nicht stillhalten	0	Nein
3	Körperumfang des Teilnehmers zu groß	< 10	Nein
4	unerwartet Metall im Körper detektiert	< 10	Nein
9	sonstige Gründe (MTRA)	< 100	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s01abbmr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_mr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	technisches Problem am Scanner	< 10	Nein
2	Teilnehmer kann nicht stillhalten	0	Nein
3	Körperumfang des Teilnehmers zu groß	< 10	Nein
4	unerwartet Metall im Körper detektiert	0	Nein
9	sonstige Gründe (MTRA)	< 10	Nein

8.3.5.3 Protokoll 02: Body_FastViewLocalizer

8.3.5.3.1 Wurde das Protokoll vollständig akquiriert?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 02: Body_FastViewLocalizer
Titel	Wurde das Protokoll vollständig akquiriert?
Beschreibung	Protokoll 02: Body_FastViewLocalizer vollständig akquiriert?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_vo (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s02

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_vo“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 5 600	Nein
2	nein, die Untersuchung wird mit dem nächsten Protokoll fortgesetzt	0	Nein
3	nein, die Untersuchung wird komplett abgebrochen	< 100	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s02

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_vo“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 3 500	Nein
2	nein, die Untersuchung wird mit dem nächsten Protokoll fortgesetzt	0	Nein
3	nein, die Untersuchung wird komplett abgebrochen	< 10	Nein

8.3.5.3.2 Anzahl vollständiger Scans

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 02: Body_FastViewLocalizer
Titel	Anzahl vollständiger Scans
Beschreibung	Protokoll 02: Anzahl vollständiger Scans
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s02wdh

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s02wdh

8.3.5.3.3 Anzahl unvollständiger Scans

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 02: Body_FastViewLocalizer
Titel	Anzahl unvollständiger Scans
Beschreibung	Protokoll 02: Anzahl unvollständiger Scans
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s02uv

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s02uv

8.3.5.3.4 Abbruchgrund

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 02: Body_FastViewLocalizer
Titel	Abbruchgrund
Beschreibung	Protokoll 02: Abbruchgrund
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s02abb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Abbruch durch Teilnehmer	< 100	Nein
2	Abbruch durch MTRA	< 10	Nein
3	sonstiger Abbruchgrund	< 10	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s02abb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Abbruch durch Teilnehmer	< 10	Nein
2	Abbruch durch MTRA	0	Nein
3	sonstiger Abbruchgrund	0	Nein

8.3.5.3.5 Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 02: Body_FastViewLocalizer
Titel	Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?
Beschreibung	Protokoll 02: Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr_tn (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s02abbtn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_tn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	sog. Platzangst	< 100	Nein
2	Übelkeit	0	Nein
3	Lautstärke	< 10	Nein
4	Harndrang	0	Nein
5	Erwärmung gemeldet	< 10	Nein
9	sonstige Teilnehmergründe	< 10	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s02abbtn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_tn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	sog. Platzangst	< 10	Nein
2	Übelkeit	0	Nein
3	Lautstärke	< 10	Nein
4	Harndrang	0	Nein
5	Erwärmung gemeldet	0	Nein
9	sonstige Teilnehmergründe	< 10	Nein

8.3.5.3.6 Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 02: Body_FastViewLocalizer
Titel	Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?
Beschreibung	Protokoll 02: Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr_mr (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s02abbmr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_mr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	technisches Problem am Scanner	< 10	Nein
2	Teilnehmer kann nicht stillhalten	0	Nein
3	Körperumfang des Teilnehmers zu groß	0	Nein
4	unerwartet Metall im Körper detektiert	< 10	Nein
9	sonstige Gründe (MTRA)	< 10	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s02abbmr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_mr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	technisches Problem am Scanner	0	Nein
2	Teilnehmer kann nicht stillhalten	0	Nein
3	Körperumfang des Teilnehmers zu groß	0	Nein
4	unerwartet Metall im Körper detektiert	0	Nein
9	sonstige Gründe (MTRA)	0	Nein

8.3.5.4 Protokoll 03: MSK_PD_Hip

8.3.5.4.1 Wurde das Protokoll vollständig akquiriert?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 03: MSK_PD_Hip
Titel	Wurde das Protokoll vollständig akquiriert?
Beschreibung	Protokoll 03: MSK_PD_Hip vollständig akquiriert?
Datentyp	TINYINT(2)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_vo (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s03

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_vo“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 5 600	Nein
2	nein, die Untersuchung wird mit dem nächsten Protokoll fortgesetzt	< 10	Nein
3	nein, die Untersuchung wird komplett abgebrochen	< 100	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s03

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_vo“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 3 500	Nein
2	nein, die Untersuchung wird mit dem nächsten Protokoll fortgesetzt	0	Nein
3	nein, die Untersuchung wird komplett abgebrochen	< 100	Nein

8.3.5.4.2 Anzahl vollständiger Scans

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 03: MSK_PD_Hip
Titel	Anzahl vollständiger Scans
Beschreibung	Protokoll 03: Anzahl vollständiger Scans
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s03wdh

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s03wdh

8.3.5.4.3 Anzahl unvollständiger Scans

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 03: MSK_PD_Hip
Titel	Anzahl unvollständiger Scans
Beschreibung	Protokoll 03: Anzahl unvollständiger Scans
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s03uv

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s03uv

8.3.5.4.4 Abbruchgrund

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 03: MSK_PD_Hip
Titel	Abbruchgrund
Beschreibung	Protokoll 03: Abbruchgrund
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s03abb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Abbruch durch Teilnehmer	< 100	Nein
2	Abbruch durch MTRA	< 100	Nein
3	sonstiger Abbruchgrund	< 10	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s03abb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Abbruch durch Teilnehmer	< 100	Nein
2	Abbruch durch MTRA	< 10	Nein
3	sonstiger Abbruchgrund	< 10	Nein

8.3.5.4.5 Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 03: MSK_PD_Hip
Titel	Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?
Beschreibung	Protokoll 03: Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr_tn (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s03abbtn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_tn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	sog. Platzangst	< 100	Nein
2	Übelkeit	< 10	Nein
3	Lautstärke	0	Nein
4	Harndrang	0	Nein
5	Erwärmung gemeldet	< 10	Nein
9	sonstige Teilnehmergründe	< 10	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s03abbtn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_tn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	sog. Platzangst	< 10	Nein
2	Übelkeit	< 10	Nein
3	Lautstärke	0	Nein
4	Harndrang	0	Nein
5	Erwärmung gemeldet	0	Nein
9	sonstige Teilnehmergründe	< 10	Nein

8.3.5.4.6 Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 03: MSK_PD_Hip
Titel	Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?
Beschreibung	Protokoll 03: Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr_mr (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s03abbmr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_mr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	technisches Problem am Scanner	0	Nein
2	Teilnehmer kann nicht stillhalten	0	Nein
3	Körperumfang des Teilnehmers zu groß	0	Nein
4	unerwartet Metall im Körper detektiert	< 100	Nein
9	sonstige Gründe (MTRA)	0	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s03abbmr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_mr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	technisches Problem am Scanner	< 10	Nein
2	Teilnehmer kann nicht stillhalten	0	Nein
3	Körperumfang des Teilnehmers zu groß	0	Nein
4	unerwartet Metall im Körper detektiert	< 10	Nein
9	sonstige Gründe (MTRA)	0	Nein

8.3.5.5 Protokoll 04: Neuro_AAHead_Scout

8.3.5.5.1 Wurde das Protokoll vollständig akquiriert?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 04: Neuro_AAHead_Scout
Titel	Wurde das Protokoll vollständig akquiriert?
Beschreibung	Protokoll 04: Neuro_AAHead_Scout vollständig akquiriert?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_vo (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s04

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_vo“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 5 500	Nein
2	nein, die Untersuchung wird mit dem nächsten Protokoll fortgesetzt	< 10	Nein
3	nein, die Untersuchung wird komplett abgebrochen	< 100	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s04

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_vo“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 3 500	Nein
2	nein, die Untersuchung wird mit dem nächsten Protokoll fortgesetzt	< 100	Nein
3	nein, die Untersuchung wird komplett abgebrochen	< 100	Nein

8.3.5.5.2 Anzahl vollständiger Scans

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 04: Neuro_AAHead_Scout
Titel	Anzahl vollständiger Scans
Beschreibung	Protokoll 04: Anzahl vollständiger Scans
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s04wdh

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s04wdh

8.3.5.5.3 Anzahl unvollständiger Scans

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 04: Neuro_AAHead_Scout
Titel	Anzahl unvollständiger Scans
Beschreibung	Protokoll 04: Anzahl unvollständiger Scans
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s04uv

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s04uv

8.3.5.5.4 Abbruchgrund

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 04: Neuro_AAHead_Scout
Titel	Abbruchgrund
Beschreibung	Protokoll 04: Abbruchgrund
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s04abb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Abbruch durch Teilnehmer	< 100	Nein
2	Abbruch durch MTRA	< 100	Nein
3	sonstiger Abbruchgrund	< 100	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s04abb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Abbruch durch Teilnehmer	< 10	Nein
2	Abbruch durch MTRA	< 10	Nein
3	sonstiger Abbruchgrund	< 100	Nein

8.3.5.5.5 Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 04: Neuro_AAHead_Scout
Titel	Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?
Beschreibung	Protokoll 04: Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr_tn (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s04abbtn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_tn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	sog. Platzangst	< 100	Nein
2	Übelkeit	< 10	Nein
3	Lautstärke	0	Nein
4	Harndrang	0	Nein
5	Erwärmung gemeldet	0	Nein
9	sonstige Teilnehmergründe	< 10	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s04abbtn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_tn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	sog. Platzangst	< 10	Nein
2	Übelkeit	< 10	Nein
3	Lautstärke	0	Nein
4	Harndrang	0	Nein
5	Erwärmung gemeldet	0	Nein
9	sonstige Teilnehmergründe	< 10	Nein

8.3.5.5.6 Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 04: Neuro_AAHead_Scout
Titel	Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?
Beschreibung	Protokoll 04: Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr_mr (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s04abbmr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_mr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	technisches Problem am Scanner	< 10	Nein
2	Teilnehmer kann nicht stillhalten	0	Nein
3	Körperumfang des Teilnehmers zu groß	< 10	Nein
4	unerwartet Metall im Körper detektiert	< 10	Nein
9	sonstige Gründe (MTRA)	< 10	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s04abbmr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_mr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	technisches Problem am Scanner	< 10	Nein
2	Teilnehmer kann nicht stillhalten	0	Nein
3	Körperumfang des Teilnehmers zu groß	< 10	Nein
4	unerwartet Metall im Körper detektiert	< 10	Nein
9	sonstige Gründe (MTRA)	< 10	Nein

8.3.5.6 Protokoll 05: Neuro_T1wMPRAGE

8.3.5.6.1 Wurde das Protokoll vollständig akquiriert?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 05: Neuro_T1wMPRAGE
Titel	Wurde das Protokoll vollständig akquiriert?
Beschreibung	Protokoll 05: Neuro_T1wMPRAGE vollständig akquiriert?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_vo (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s05

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_vo“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 5 500	Nein
2	nein, die Untersuchung wird mit dem nächsten Protokoll fortgesetzt	< 100	Nein
3	nein, die Untersuchung wird komplett abgebrochen	< 100	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s05

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_vo“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 3 500	Nein
2	nein, die Untersuchung wird mit dem nächsten Protokoll fortgesetzt	< 100	Nein
3	nein, die Untersuchung wird komplett abgebrochen	< 100	Nein

8.3.5.6.2 Anzahl vollständiger Scans

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 1	Protokoll 05: Neuro_T1wMPRAGE
Titel	Anzahl vollständiger Scans
Beschreibung	Protokoll 05: Anzahl vollständiger Scans
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s05wdh

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s05wdh

8.3.5.6.3 Anzahl unvollständiger Scans

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 05: Neuro_T1wMPRAGE
Titel	Anzahl unvollständiger Scans
Beschreibung	Protokoll 05: Anzahl unvollständiger Scans
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s05uv

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s05uv

8.3.5.6.4 Abbruchgrund

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 05: Neuro_T1wMPRAGE
Titel	Abbruchgrund
Beschreibung	Protokoll 05: Abbruchgrund
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s05abb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Abbruch durch Teilnehmer	< 100	Nein
2	Abbruch durch MTRA	< 100	Nein
3	sonstiger Abbruchgrund	< 100	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s05abb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Abbruch durch Teilnehmer	< 100	Nein
2	Abbruch durch MTRA	< 10	Nein
3	sonstiger Abbruchgrund	< 100	Nein

8.3.5.6.5 Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 05: Neuro_T1wMPRAGE
Titel	Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?
Beschreibung	Protokoll 05: Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr_tn (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s05abbtn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_tn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	sog. Platzangst	< 100	Nein
2	Übelkeit	0	Nein
3	Lautstärke	0	Nein
4	Harndrang	0	Nein
5	Erwärmung gemeldet	0	Nein
9	sonstige Teilnehmergründe	< 100	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s05abbtn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_tn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	sog. Platzangst	< 10	Nein
2	Übelkeit	0	Nein
3	Lautstärke	0	Nein
4	Harndrang	0	Nein
5	Erwärmung gemeldet	0	Nein
9	sonstige Teilnehmergründe	< 10	Nein

8.3.5.6.6 Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?

Typ	Variable

Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 05: Neuro_T1wMPRAGE
Titel	Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?
Beschreibung	Protokoll 05: Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr_mr (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s05abbmr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_mr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	technisches Problem am Scanner	< 10	Nein
2	Teilnehmer kann nicht stillhalten	0	Nein
3	Körperumfang des Teilnehmers zu groß	< 10	Nein
4	unerwartet Metall im Körper detektiert	< 100	Nein
9	sonstige Gründe (MTRA)	< 10	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s05abbmr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_mr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	technisches Problem am Scanner	< 10	Nein
2	Teilnehmer kann nicht stillhalten	0	Nein
3	Körperumfang des Teilnehmers zu groß	0	Nein
4	unerwartet Metall im Körper detektiert	< 10	Nein
9	sonstige Gründe (MTRA)	< 10	Nein

8.3.5.7 Protokoll 06: Neuro_FLAIR

8.3.5.7.1 Wurde das Protokoll vollständig akquiriert?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 06: Neuro_FLAIR
Titel	Wurde das Protokoll vollständig akquiriert?
Beschreibung	Protokoll 06: Neuro_FLAIR vollständig akquiriert?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_vo (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s06

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_vo“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 5 400	Nein
2	nein, die Untersuchung wird mit dem nächsten Protokoll fortgesetzt	< 100	Nein
3	nein, die Untersuchung wird komplett abgebrochen	< 100	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s06

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_vo“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 3 400	Nein
2	nein, die Untersuchung wird mit dem nächsten Protokoll fortgesetzt	< 100	Nein
3	nein, die Untersuchung wird komplett abgebrochen	< 10	Nein

8.3.5.7.2 Anzahl vollständiger Scans

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 06: Neuro_FLAIR
Titel	Anzahl vollständiger Scans
Beschreibung	Protokoll 06: Anzahl vollständiger Scans
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s06wdh

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s06wdh

8.3.5.7.3 Anzahl unvollständiger Scans

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 06: Neuro_FLAIR
Titel	Anzahl unvollständiger Scans
Beschreibung	Protokoll 06: Anzahl unvollständiger Scans
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s06uv

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s06uv

8.3.5.7.4 Abbruchgrund

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 06: Neuro_FLAIR
Titel	Abbruchgrund
Beschreibung	Protokoll 06: Abbruchgrund
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s06abb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Abbruch durch Teilnehmer	< 100	Nein
2	Abbruch durch MTRA	< 100	Nein
3	sonstiger Abbruchgrund	< 100	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s06abb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Abbruch durch Teilnehmer	< 10	Nein
2	Abbruch durch MTRA	< 10	Nein
3	sonstiger Abbruchgrund	< 100	Nein

8.3.5.7.5 Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 06: Neuro_FLAIR
Titel	Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?
Beschreibung	Protokoll 06: Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr_tn (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s06abbtn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_tn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	sog. Platzangst	< 10	Nein
2	Übelkeit	0	Nein
3	Lautstärke	< 10	Nein
4	Harndrang	< 10	Nein
5	Erwärmung gemeldet	0	Nein
9	sonstige Teilnehmergründe	< 10	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s06abbtn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_tn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	sog. Platzangst	< 10	Nein
2	Übelkeit	< 10	Nein
3	Lautstärke	0	Nein
4	Harndrang	0	Nein
5	Erwärmung gemeldet	0	Nein
9	sonstige Teilnehmergründe	< 10	Nein

8.3.5.7.6 Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 06: Neuro_FLAIR
Titel	Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?
Beschreibung	Protokoll 06: Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr_mr (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s06abbmr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_mr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	technisches Problem am Scanner	< 100	Nein
2	Teilnehmer kann nicht stillhalten	0	Nein
3	Körperumfang des Teilnehmers zu groß	< 10	Nein
4	unerwartet Metall im Körper detektiert	< 100	Nein
9	sonstige Gründe (MTRA)	< 10	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s06abbmr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_mr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	technisches Problem am Scanner	< 10	Nein
2	Teilnehmer kann nicht stillhalten	0	Nein
3	Körperumfang des Teilnehmers zu groß	0	Nein
4	unerwartet Metall im Körper detektiert	< 10	Nein
9	sonstige Gründe (MTRA)	< 10	Nein

8.3.5.8 Protokoll 07: Neuro_RestingState

(Nur Baseline, ca. 500 TN/SZ Zweituntersuchung, erste Hälfte Drittuntersuchung)

8.3.5.8.1 Wurde das Protokoll vollständig akquiriert?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 07: Neuro_RestingState

Titel	Wurde das Protokoll vollständig akquiriert?
Beschreibung	Protokoll 07: Neuro_RestingState vollständig akquiriert?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_vo (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s07

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_vo“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 5 300	Nein
2	nein, die Untersuchung wird mit dem nächsten Protokoll fortgesetzt	< 100	Nein
3	nein, die Untersuchung wird komplett abgebrochen	< 100	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s07

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_vo“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 500	Nein
2	nein, die Untersuchung wird mit dem nächsten Protokoll fortgesetzt	< 10	Nein
3	nein, die Untersuchung wird komplett abgebrochen	< 10	Nein

8.3.5.8.2 Anzahl vollständiger Scans

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 07: Neuro_RestingState
Titel	Anzahl vollständiger Scans
Beschreibung	Protokoll 07: Anzahl vollständiger Scans
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s07wdh

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s07wdh

8.3.5.8.3 Anzahl unvollständiger Scans

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 07: Neuro_RestingState
Titel	Anzahl unvollständiger Scans
Beschreibung	Protokoll 07: Anzahl unvollständiger Scans

Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s07uv

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s07uv

8.3.5.8.4 Abbruchgrund

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 07: Neuro_RestingState
Titel	Abbruchgrund
Beschreibung	Protokoll 07: Abbruchgrund
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s07abb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Abbruch durch Teilnehmer	< 100	Nein
2	Abbruch durch MTRA	< 100	Nein
3	sonstiger Abbruchgrund	< 100	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s07abb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Abbruch durch Teilnehmer	< 10	Nein
2	Abbruch durch MTRA	< 10	Nein
3	sonstiger Abbruchgrund	< 10	Nein

8.3.5.8.5 Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 07: Neuro_RestingState
Titel	Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?
Beschreibung	Protokoll 07: Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr_tn (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s07abbtn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_tn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	sog. Platzangst	< 100	Nein
2	Übelkeit	< 10	Nein
3	Lautstärke	< 10	Nein
4	Harndrang	0	Nein
5	Erwärmung gemeldet	< 10	Nein
9	sonstige Teilnehmergründe	< 100	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s07abbtn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_tn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	sog. Platzangst	< 10	Nein
2	Übelkeit	0	Nein
3	Lautstärke	0	Nein
4	Harndrang	0	Nein
5	Erwärmung gemeldet	0	Nein
9	sonstige Teilnehmergründe	0	Nein

8.3.5.8.6 Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 07: Neuro_RestingState
Titel	Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?
Beschreibung	Protokoll 07: Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr_mr (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s07abbmr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_mr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	technisches Problem am Scanner	< 100	Nein
2	Teilnehmer kann nicht stillhalten	< 10	Nein
3	Körperumfang des Teilnehmers zu groß	< 10	Nein
4	unerwartet Metall im Körper detektiert	< 100	Nein
9	sonstige Gründe (MTRA)	< 10	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s07abbmr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_mr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	technisches Problem am Scanner	0	Nein
2	Teilnehmer kann nicht stillhalten	0	Nein
3	Körperumfang des Teilnehmers zu groß	0	Nein
4	unerwartet Metall im Körper detektiert	< 10	Nein
9	sonstige Gründe (MTRA)	0	Nein

8.3.5.9 Protokoll 17: Neuro_DTI

(Nur Zweituntersuchung nach ca. 500 TN/SZ und zweite Hälfte Drittuntersuchung)

8.3.5.9.1 Wurde das Protokoll vollständig akquiriert?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 17: Neuro_DTI
Titel	Wurde das Protokoll vollständig akquiriert?
Beschreibung	Protokoll 17: Neuro_DTI vollständig akquiriert?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_vo (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s17

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_vo“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
2	nein, die Untersuchung wird mit dem nächsten Protokoll fortgesetzt	0	Nein
3	nein, die Untersuchung wird komplett abgebrochen	0	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s17

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_vo“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 2 900	Nein
2	nein, die Untersuchung wird mit dem nächsten Protokoll fortgesetzt	< 100	Nein
3	nein, die Untersuchung wird komplett abgebrochen	< 100	Nein

8.3.5.9.2 Anzahl vollständiger Scans

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 17: Neuro_DTI
Titel	Anzahl vollständiger Scans
Beschreibung	Protokoll 17: Anzahl vollständiger Scans
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s17wdh

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s17wdh

8.3.5.9.3 Anzahl unvollständiger Scans

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 17: Neuro_DTI
Titel	Anzahl unvollständiger Scans
Beschreibung	Protokoll 17: Anzahl unvollständiger Scans
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s17uv

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s17uv

8.3.5.9.4 Abbruchgrund

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 17: Neuro_DTI
Titel	Abbruchgrund
Beschreibung	Protokoll 17: Abbruchgrund
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s17abb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Abbruch durch Teilnehmer	0	Nein
2	Abbruch durch MTRA	0	Nein
3	sonstiger Abbruchgrund	0	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s17abb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Abbruch durch Teilnehmer	< 10	Nein
2	Abbruch durch MTRA	< 100	Nein
3	sonstiger Abbruchgrund	< 100	Nein

8.3.5.9.5 Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 17: Neuro_DTI
Titel	Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?
Beschreibung	Protokoll 17: Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr_tn (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s17abbtn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_tn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	sog. Platzangst	0	Nein
2	Übelkeit	0	Nein
3	Lautstärke	0	Nein
4	Harndrang	0	Nein
5	Erwärmung gemeldet	0	Nein
9	sonstige Teilnehmergründe	0	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s17abbtn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_tn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	sog. Platzangst	< 10	Nein
2	Übelkeit	< 10	Nein
3	Lautstärke	0	Nein
4	Harndrang	< 10	Nein
5	Erwärmung gemeldet	0	Nein
9	sonstige Teilnehmergründe	< 10	Nein

8.3.5.9.6 Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 17: Neuro_DTI
Titel	Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?
Beschreibung	Protokoll 17: Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr_mr (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s17abbmr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_mr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	technisches Problem am Scanner	0	Nein
2	Teilnehmer kann nicht stillhalten	0	Nein
3	Körperumfang des Teilnehmers zu groß	0	Nein
4	unerwartet Metall im Körper detektiert	0	Nein
9	sonstige Gründe (MTRA)	0	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s17abbmr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_mr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	technisches Problem am Scanner	< 100	Nein
2	Teilnehmer kann nicht stillhalten	0	Nein
3	Körperumfang des Teilnehmers zu groß	0	Nein
4	unerwartet Metall im Körper detektiert	< 10	Nein
9	sonstige Gründe (MTRA)	< 10	Nein

8.3.5.10 Protokoll 23: Neuro_Vessel_Scout

8.3.5.10.1 Wurde das Protokoll vollständig akquiriert?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 23: Neuro_Vessel_Scout
Titel	Wurde das Protokoll vollständig akquiriert?
Beschreibung	Protokoll 23: Neuro_Vessel_Scout vollständig akquiriert?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_vo (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s23

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_vo“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
2	nein, die Untersuchung wird mit dem nächsten Protokoll fortgesetzt	0	Nein
3	nein, die Untersuchung wird komplett abgebrochen	0	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s23

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_vo“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
2	nein, die Untersuchung wird mit dem nächsten Protokoll fortgesetzt	0	Nein
3	nein, die Untersuchung wird komplett abgebrochen	0	Nein

8.3.5.10.2 Anzahl vollständiger Scans

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 23: Neuro_Vessel_Scout
Titel	Anzahl vollständiger Scans
Beschreibung	Protokoll 23: Anzahl vollständiger Scans
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s23wdh

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s23wdh

8.3.5.10.3 Anzahl unvollständiger Scans

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 23: Neuro_Vessel_Scout
Titel	Anzahl unvollständiger Scans
Beschreibung	Protokoll 23: Anzahl unvollständiger Scans
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s23uv

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s23uv

8.3.5.10.4 Abbruchgrund

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 23: Neuro_Vessel_Scout
Titel	Abbruchgrund
Beschreibung	Protokoll 23: Abbruchgrund
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s23abb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Abbruch durch Teilnehmer	0	Nein
2	Abbruch durch MTRA	0	Nein
3	sonstiger Abbruchgrund	0	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s23abb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Abbruch durch Teilnehmer	0	Nein
2	Abbruch durch MTRA	0	Nein
3	sonstiger Abbruchgrund	0	Nein

8.3.5.10.5 Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 23: Neuro_Vessel_Scout
Titel	Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?
Beschreibung	Protokoll 23: Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr_tn (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s23abbtn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_tn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	sog. Platzangst	0	Nein
2	Übelkeit	0	Nein
3	Lautstärke	0	Nein
4	Harndrang	0	Nein
5	Erwärmung gemeldet	0	Nein
9	sonstige Teilnehmergründe	0	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s23abbtn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_tn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	sog. Platzangst	0	Nein
2	Übelkeit	0	Nein
3	Lautstärke	0	Nein
4	Harndrang	0	Nein
5	Erwärmung gemeldet	0	Nein
9	sonstige Teilnehmergründe	0	Nein

8.3.5.10.6 Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 23: Neuro_Vessel_Scout
Titel	Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?
Beschreibung	Protokoll 23: Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr_mr (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s23abbmr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_mr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	technisches Problem am Scanner	0	Nein
2	Teilnehmer kann nicht stillhalten	0	Nein
3	Körperumfang des Teilnehmers zu groß	0	Nein
4	unerwartet Metall im Körper detektiert	0	Nein
9	sonstige Gründe (MTRA)	0	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s23abbmr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_mr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	technisches Problem am Scanner	0	Nein
2	Teilnehmer kann nicht stillhalten	0	Nein
3	Körperumfang des Teilnehmers zu groß	0	Nein
4	unerwartet Metall im Körper detektiert	0	Nein
9	sonstige Gründe (MTRA)	0	Nein

8.3.5.11 Protokoll 24: Neuro_ASL

8.3.5.11.1 Wurde das Protokoll vollständig akquiriert?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 24: Neuro_ASL
Titel	Wurde das Protokoll vollständig akquiriert?
Beschreibung	Protokoll 24: Neuro_ASL vollständig akquiriert?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_vo (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s24

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_vo“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
2	nein, die Untersuchung wird mit dem nächsten Protokoll fortgesetzt	0	Nein
3	nein, die Untersuchung wird komplett abgebrochen	0	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s24

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_vo“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
2	nein, die Untersuchung wird mit dem nächsten Protokoll fortgesetzt	0	Nein
3	nein, die Untersuchung wird komplett abgebrochen	0	Nein

8.3.5.11.2 Anzahl vollständiger Scans

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 24: Neuro_ASL
Titel	Anzahl vollständiger Scans
Beschreibung	Protokoll 24: Anzahl vollständiger Scans
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s24wdh

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s24wdh

8.3.5.11.3 Anzahl unvollständiger Scans

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 24: Neuro_ASL
Titel	Anzahl unvollständiger Scans
Beschreibung	Protokoll 24: Anzahl unvollständiger Scans
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s24uv

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s24uv

8.3.5.11.4 Abbruchgrund

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 24: Neuro_ASL
Titel	Abbruchgrund
Beschreibung	Protokoll 24: Abbruchgrund
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s24abb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Abbruch durch Teilnehmer	0	Nein
2	Abbruch durch MTRA	0	Nein
3	sonstiger Abbruchgrund	0	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s24abb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Abbruch durch Teilnehmer	0	Nein
2	Abbruch durch MTRA	0	Nein
3	sonstiger Abbruchgrund	0	Nein

8.3.5.11.5 Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 24: Neuro_ASL
Titel	Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?
Beschreibung	Protokoll 24: Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr_tn (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s24abbtn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_tn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	sog. Platzangst	0	Nein
2	Übelkeit	0	Nein
3	Lautstärke	0	Nein
4	Harndrang	0	Nein
5	Erwärmung gemeldet	0	Nein
9	sonstige Teilnehmergründe	0	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s24abbtn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_tn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	sog. Platzangst	0	Nein
2	Übelkeit	0	Nein
3	Lautstärke	0	Nein
4	Harndrang	0	Nein
5	Erwärmung gemeldet	0	Nein
9	sonstige Teilnehmergründe	0	Nein

8.3.5.11.6 Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 24: Neuro_ASL
Titel	Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?
Beschreibung	Protokoll 24: Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr_mr (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s24abbmr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_mr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	technisches Problem am Scanner	0	Nein
2	Teilnehmer kann nicht stillhalten	0	Nein
3	Körperumfang des Teilnehmers zu groß	0	Nein
4	unerwartet Metall im Körper detektiert	0	Nein
9	sonstige Gründe (MTRA)	0	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s24abbmr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_mr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	technisches Problem am Scanner	0	Nein
2	Teilnehmer kann nicht stillhalten	0	Nein
3	Körperumfang des Teilnehmers zu groß	0	Nein
4	unerwartet Metall im Körper detektiert	0	Nein
9	sonstige Gründe (MTRA)	0	Nein

8.3.5.12 Protokoll 18: Neuro_SWI

(Ab Zweituntersuchung)

8.3.5.12.1 Wurde das Protokoll vollständig akquiriert?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 18: Neuro_SWI

Titel	Wurde das Protokoll vollständig akquiriert?
Beschreibung	Protokoll 18: Neuro_SWI vollständig akquiriert?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_vo (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s18

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_vo“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
2	nein, die Untersuchung wird mit dem nächsten Protokoll fortgesetzt	0	Nein
3	nein, die Untersuchung wird komplett abgebrochen	0	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s18

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_vo“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 3 400	Nein
2	nein, die Untersuchung wird mit dem nächsten Protokoll fortgesetzt	< 100	Nein
3	nein, die Untersuchung wird komplett abgebrochen	< 100	Nein

8.3.5.12.2 Anzahl vollständiger Scans

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 18: Neuro_SWI
Titel	Anzahl vollständiger Scans
Beschreibung	Protokoll 18: Anzahl vollständiger Scans
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s18wdh

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s18wdh

8.3.5.12.3 Anzahl unvollständiger Scans

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 18: Neuro_SWI
Titel	Anzahl unvollständiger Scans
Beschreibung	Protokoll 18: Anzahl unvollständiger Scans

Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s18uv

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s18uv

8.3.5.12.4 Abbruchgrund

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 18: Neuro_SWI
Titel	Abbruchgrund
Beschreibung	Protokoll 18: Abbruchgrund
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s18abb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Abbruch durch Teilnehmer	0	Nein
2	Abbruch durch MTRA	0	Nein
3	sonstiger Abbruchgrund	0	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s18abb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Abbruch durch Teilnehmer	< 100	Nein
2	Abbruch durch MTRA	< 10	Nein
3	sonstiger Abbruchgrund	< 100	Nein

8.3.5.12.5 Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 18: Neuro_SWI
Titel	Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?
Beschreibung	Protokoll 18: Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr_tn (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s18abbtn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_tn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	sog. Platzangst	0	Nein
2	Übelkeit	0	Nein
3	Lautstärke	0	Nein
4	Harndrang	0	Nein
5	Erwärmung gemeldet	0	Nein
9	sonstige Teilnehmergründe	0	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s18abbtn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_tn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	sog. Platzangst	< 10	Nein
2	Übelkeit	< 10	Nein
3	Lautstärke	0	Nein
4	Harndrang	0	Nein
5	Erwärmung gemeldet	0	Nein
9	sonstige Teilnehmergründe	< 10	Nein

8.3.5.12.6 Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 18: Neuro_SWI
Titel	Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?
Beschreibung	Protokoll 18: Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr_mr (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s18abbmr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_mr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	technisches Problem am Scanner	0	Nein
2	Teilnehmer kann nicht stillhalten	0	Nein
3	Körperumfang des Teilnehmers zu groß	0	Nein
4	unerwartet Metall im Körper detektiert	0	Nein
9	sonstige Gründe (MTRA)	0	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s18abbmr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_mr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	technisches Problem am Scanner	0	Nein
2	Teilnehmer kann nicht stillhalten	0	Nein
3	Körperumfang des Teilnehmers zu groß	0	Nein
4	unerwartet Metall im Körper detektiert	< 10	Nein
9	sonstige Gründe (MTRA)	< 10	Nein

8.3.5.13 Protokoll 08: MSK_T2w_Spine

8.3.5.13.1 Wurde das Protokoll vollständig akquiriert?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 08: MSK_T2w_Spine
Titel	Wurde das Protokoll vollständig akquiriert?
Beschreibung	Protokoll 08: MSK_T2w_Spine vollständig akquiriert?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_vo (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s08

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_vo“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 5 300	Nein
2	nein, die Untersuchung wird mit dem nächsten Protokoll fortgesetzt	< 100	Nein
3	nein, die Untersuchung wird komplett abgebrochen	< 100	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s08

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_vo“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 3 400	Nein
2	nein, die Untersuchung wird mit dem nächsten Protokoll fortgesetzt	< 10	Nein
3	nein, die Untersuchung wird komplett abgebrochen	< 100	Nein

8.3.5.13.2 Anzahl vollständiger Scans

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 08: MSK_T2w_Spine
Titel	Anzahl vollständiger Scans
Beschreibung	Protokoll 08: Anzahl vollständiger Scans
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s08wdh

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s08wdh

8.3.5.13.3 Anzahl unvollständiger Scans

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 08: MSK_T2w_Spine
Titel	Anzahl unvollständiger Scans
Beschreibung	Protokoll 08: Anzahl unvollständiger Scans
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s08uv

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s08uv

8.3.5.13.4 Abbruchgrund

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 08: MSK_T2w_Spine
Titel	Abbruchgrund
Beschreibung	Protokoll 08: Abbruchgrund
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s08abb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Abbruch durch Teilnehmer	< 100	Nein
2	Abbruch durch MTRA	< 100	Nein
3	sonstiger Abbruchgrund	< 100	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s08abb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Abbruch durch Teilnehmer	< 100	Nein
2	Abbruch durch MTRA	< 10	Nein
3	sonstiger Abbruchgrund	< 100	Nein

8.3.5.13.5 Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 08: MSK_T2w_Spine
Titel	Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?
Beschreibung	Protokoll 08: Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr_tn (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s08abbtn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_tn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	sog. Platzangst	< 100	Nein
2	Übelkeit	< 10	Nein
3	Lautstärke	< 10	Nein
4	Harndrang	< 10	Nein
5	Erwärmung gemeldet	< 10	Nein
9	sonstige Teilnehmergründe	< 100	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s08abbtn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_tn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	sog. Platzangst	< 10	Nein
2	Übelkeit	< 10	Nein
3	Lautstärke	< 10	Nein
4	Harndrang	< 10	Nein
5	Erwärmung gemeldet	0	Nein
9	sonstige Teilnehmergründe	< 100	Nein

8.3.5.13.6 Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 08: MSK_T2w_Spine
Titel	Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?
Beschreibung	Protokoll 08: Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr_mr (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s08abbmr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_mr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	technisches Problem am Scanner	< 100	Nein
2	Teilnehmer kann nicht stillhalten	< 10	Nein
3	Körperumfang des Teilnehmers zu groß	0	Nein
4	unerwartet Metall im Körper detektiert	< 100	Nein
9	sonstige Gründe (MTRA)	< 10	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s08abbmr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_mr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	technisches Problem am Scanner	< 10	Nein
2	Teilnehmer kann nicht stillhalten	0	Nein
3	Körperumfang des Teilnehmers zu groß	0	Nein
4	unerwartet Metall im Körper detektiert	< 10	Nein
9	sonstige Gründe (MTRA)	< 10	Nein

8.3.5.14 Protokoll 09: Body_GRE3D

8.3.5.14.1 Wurde das Protokoll vollständig akquiriert?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 09: Body_GRE3D
Titel	Wurde das Protokoll vollständig akquiriert?
Beschreibung	Protokoll 09: Body_GRE3D vollständig akquiriert?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_vo (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s09

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_vo“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 5 200	Nein
2	nein, die Untersuchung wird mit dem nächsten Protokoll fortgesetzt	< 100	Nein
3	nein, die Untersuchung wird komplett abgebrochen	< 100	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s09

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_vo“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 3 400	Nein
2	nein, die Untersuchung wird mit dem nächsten Protokoll fortgesetzt	< 10	Nein
3	nein, die Untersuchung wird komplett abgebrochen	< 100	Nein

8.3.5.14.2 Anzahl vollständiger Scans

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 1	Protokoll 09: Body_GRE3D
Titel	Anzahl vollständiger Scans
Beschreibung	Protokoll 09: Anzahl vollständiger Scans
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s09wdh

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s09wdh

8.3.5.14.3 Anzahl unvollständiger Scans

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 09: Body_GRE3D
Titel	Anzahl unvollständiger Scans
Beschreibung	Protokoll 09: Anzahl unvollständiger Scans
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s09uv

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s09uv

8.3.5.14.4 Abbruchgrund

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 09: Body_GRE3D
Titel	Abbruchgrund
Beschreibung	Protokoll 09: Abbruchgrund
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s09abb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Abbruch durch Teilnehmer	< 100	Nein
2	Abbruch durch MTRA	< 100	Nein
3	sonstiger Abbruchgrund	< 100	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s09abb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Abbruch durch Teilnehmer	< 100	Nein
2	Abbruch durch MTRA	< 100	Nein
3	sonstiger Abbruchgrund	< 100	Nein

8.3.5.14.5 Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 09: Body_GRE3D
Titel	Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?
Beschreibung	Protokoll 09: Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr_tn (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s09abbtn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_tn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	sog. Platzangst	< 100	Nein
2	Übelkeit	0	Nein
3	Lautstärke	< 10	Nein
4	Harndrang	< 10	Nein
5	Erwärmung gemeldet	< 10	Nein
9	sonstige Teilnehmergründe	< 100	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s09abbtn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_tn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	sog. Platzangst	< 10	Nein
2	Übelkeit	0	Nein
3	Lautstärke	< 10	Nein
4	Harndrang	< 10	Nein
5	Erwärmung gemeldet	< 10	Nein
9	sonstige Teilnehmergründe	< 100	Nein

8.3.5.14.6 Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?

Typ	Variable

Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 09: Body_GRE3D
Titel	Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?
Beschreibung	Protokoll 09: Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr_mr (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s09abbmr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_mr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	technisches Problem am Scanner	< 100	Nein
2	Teilnehmer kann nicht stillhalten	< 10	Nein
3	Körperumfang des Teilnehmers zu groß	0	Nein
4	unerwartet Metall im Körper detektiert	< 100	Nein
9	sonstige Gründe (MTRA)	< 10	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s09abbmr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_mr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	technisches Problem am Scanner	< 100	Nein
2	Teilnehmer kann nicht stillhalten	0	Nein
3	Körperumfang des Teilnehmers zu groß	0	Nein
4	unerwartet Metall im Körper detektiert	< 10	Nein
9	sonstige Gründe (MTRA)	< 10	Nein

8.3.5.15 Protokoll 10: Body_ssT2w

8.3.5.15.1 Wurde das Protokoll vollständig akquiriert?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 10: Body_ssT2w
Titel	Wurde das Protokoll vollständig akquiriert?
Beschreibung	Protokoll 10: Body_ssT2w vollständig akquiriert?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_vo (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_vo“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 5 100	Nein
2	nein, die Untersuchung wird mit dem nächsten Protokoll fortgesetzt	< 10	Nein
3	nein, die Untersuchung wird komplett abgebrochen	< 100	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_vo“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 3 300	Nein
2	nein, die Untersuchung wird mit dem nächsten Protokoll fortgesetzt	< 10	Nein
3	nein, die Untersuchung wird komplett abgebrochen	< 100	Nein

8.3.5.15.2 Anzahl vollständiger Scans

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 10: Body_ssT2w
Titel	Anzahl vollständiger Scans
Beschreibung	Protokoll 10: Anzahl vollständiger Scans
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s10wdh

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s10wdh

8.3.5.15.3 Anzahl unvollständiger Scans

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 10: Body_ssT2w
Titel	Anzahl unvollständiger Scans
Beschreibung	Protokoll 10: Anzahl unvollständiger Scans
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s10uv

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s10uv

8.3.5.15.4 Abbruchgrund

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 10: Body_ssT2w
Titel	Abbruchgrund
Beschreibung	Protokoll 10: Abbruchgrund
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s10abb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Abbruch durch Teilnehmer	< 100	Nein
2	Abbruch durch MTRA	< 100	Nein
3	sonstiger Abbruchgrund	< 100	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s10abb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Abbruch durch Teilnehmer	< 100	Nein
2	Abbruch durch MTRA	< 10	Nein
3	sonstiger Abbruchgrund	< 10	Nein

8.3.5.15.5 Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 10: Body_ssT2w
Titel	Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?
Beschreibung	Protokoll 10: Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr_tn (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s10abbtn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_tn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	sog. Platzangst	< 10	Nein
2	Übelkeit	< 10	Nein
3	Lautstärke	0	Nein
4	Harndrang	< 10	Nein
5	Erwärmung gemeldet	< 10	Nein
9	sonstige Teilnehmergründe	< 10	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s10abbtn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_tn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	sog. Platzangst	< 10	Nein
2	Übelkeit	0	Nein
3	Lautstärke	0	Nein
4	Harndrang	< 10	Nein
5	Erwärmung gemeldet	0	Nein
9	sonstige Teilnehmergründe	< 10	Nein

8.3.5.15.6 Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 10: Body_ssT2w
Titel	Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?
Beschreibung	Protokoll 10: Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr_mr (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s10abbmr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_mr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	technisches Problem am Scanner	< 10	Nein
2	Teilnehmer kann nicht stillhalten	0	Nein
3	Körperumfang des Teilnehmers zu groß	0	Nein
4	unerwartet Metall im Körper detektiert	< 10	Nein
9	sonstige Gründe (MTRA)	< 10	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s10abbmr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_mr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	technisches Problem am Scanner	< 10	Nein
2	Teilnehmer kann nicht stillhalten	0	Nein
3	Körperumfang des Teilnehmers zu groß	0	Nein
4	unerwartet Metall im Körper detektiert	0	Nein
9	sonstige Gründe (MTRA)	< 10	Nein

8.3.5.16 Protokoll 11: Body_FatQuant_TRA

8.3.5.16.1 Wurde das Protokoll vollständig akquiriert?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 11: Body_FatQuant_TRA
Titel	Wurde das Protokoll vollständig akquiriert?
Beschreibung	Protokoll 11: Body_FatQuant_TRA vollständig akquiriert?
Datentyp	TINYINT(2)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_vo (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_vo“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 5 100	Nein
2	nein, die Untersuchung wird mit dem nächsten Protokoll fortgesetzt	< 100	Nein
3	nein, die Untersuchung wird komplett abgebrochen	< 100	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_vo“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 3 300	Nein
2	nein, die Untersuchung wird mit dem nächsten Protokoll fortgesetzt	< 10	Nein
3	nein, die Untersuchung wird komplett abgebrochen	< 10	Nein

8.3.5.16.2 Anzahl vollständiger Scans

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 11: Body_FatQuant_TRA
Titel	Anzahl vollständiger Scans
Beschreibung	Protokoll 11: Anzahl vollständiger Scans
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s11wdh

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s11wdh

8.3.5.16.3 Anzahl unvollständiger Scans

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 11: Body_FatQuant_TRA
Titel	Anzahl unvollständiger Scans
Beschreibung	Protokoll 11: Anzahl unvollständiger Scans
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s11uv

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s11uv

8.3.5.16.4 Abbruchgrund

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 11: Body_FatQuant_TRA
Titel	Abbruchgrund
Beschreibung	Protokoll 11: Abbruchgrund
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s11abb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Abbruch durch Teilnehmer	< 10	Nein
2	Abbruch durch MTRA	< 100	Nein
3	sonstiger Abbruchgrund	< 10	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s11abb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Abbruch durch Teilnehmer	< 10	Nein
2	Abbruch durch MTRA	< 10	Nein
3	sonstiger Abbruchgrund	< 10	Nein

8.3.5.16.5 Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 11: Body_FatQuant_TRA
Titel	Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?
Beschreibung	Protokoll 11: Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr_tn (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s11abbtn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_tn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	sog. Platzangst	< 10	Nein
2	Übelkeit	0	Nein
3	Lautstärke	0	Nein
4	Harndrang	< 10	Nein
5	Erwärmung gemeldet	< 10	Nein
9	sonstige Teilnehmergründe	0	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s11abbtn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_tn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	sog. Platzangst	0	Nein
2	Übelkeit	0	Nein
3	Lautstärke	0	Nein
4	Harndrang	< 10	Nein
5	Erwärmung gemeldet	0	Nein
9	sonstige Teilnehmergründe	< 10	Nein

8.3.5.16.6 Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 11: Body_FatQuant_TRA
Titel	Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?
Beschreibung	Protokoll 11: Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr_mr (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s11abbmr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_mr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	technisches Problem am Scanner	< 100	Nein
2	Teilnehmer kann nicht stillhalten	0	Nein
3	Körperumfang des Teilnehmers zu groß	0	Nein
4	unerwartet Metall im Körper detektiert	< 10	Nein
9	sonstige Gründe (MTRA)	< 10	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s11abbmr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_mr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	technisches Problem am Scanner	< 10	Nein
2	Teilnehmer kann nicht stillhalten	0	Nein
3	Körperumfang des Teilnehmers zu groß	0	Nein
4	unerwartet Metall im Körper detektiert	< 10	Nein
9	sonstige Gründe (MTRA)	< 10	Nein

8.3.5.17 Protokoll 22: Body_DWI_TRA

8.3.5.17.1 Wurde das Protokoll vollständig akquiriert?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 22: Body_DWI_TRA
Titel	Wurde das Protokoll vollständig akquiriert?
Beschreibung	Protokoll 22: Body_DWI_TRA vollständig akquiriert?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_vo (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s22

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_vo“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
2	nein, die Untersuchung wird mit dem nächsten Protokoll fortgesetzt	0	Nein
3	nein, die Untersuchung wird komplett abgebrochen	0	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s22

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_vo“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
2	nein, die Untersuchung wird mit dem nächsten Protokoll fortgesetzt	0	Nein
3	nein, die Untersuchung wird komplett abgebrochen	0	Nein

8.3.5.17.2 Anzahl vollständiger Scans

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 22: Body_DWI_TRA
Titel	Anzahl vollständiger Scans
Beschreibung	Protokoll 22: Anzahl vollständiger Scans
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s22wdh

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s22wdh

8.3.5.17.3 Anzahl unvollständiger Scans

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 22: Body_DWI_TRA
Titel	Anzahl unvollständiger Scans
Beschreibung	Protokoll 22: Anzahl unvollständiger Scans
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s22uv

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s22uv

8.3.5.17.4 Abbruchgrund

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 22: Body_DWI_TRA
Titel	Abbruchgrund
Beschreibung	Protokoll 22: Abbruchgrund
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s22abb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Abbruch durch Teilnehmer	0	Nein
2	Abbruch durch MTRA	0	Nein
3	sonstiger Abbruchgrund	0	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s22abb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Abbruch durch Teilnehmer	0	Nein
2	Abbruch durch MTRA	0	Nein
3	sonstiger Abbruchgrund	0	Nein

8.3.5.17.5 Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 22: Body_DWI_TRA
Titel	Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?
Beschreibung	Protokoll 22: Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr_tn (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s22abbtn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_tn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	sog. Platzangst	0	Nein
2	Übelkeit	0	Nein
3	Lautstärke	0	Nein
4	Harndrang	0	Nein
5	Erwärmung gemeldet	0	Nein
9	sonstige Teilnehmergründe	0	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s22abbtn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_tn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	sog. Platzangst	0	Nein
2	Übelkeit	0	Nein
3	Lautstärke	0	Nein
4	Harndrang	0	Nein
5	Erwärmung gemeldet	0	Nein
9	sonstige Teilnehmergründe	0	Nein

8.3.5.17.6 Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 22: Body_DWI_TRA
Titel	Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?
Beschreibung	Protokoll 22: Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr_mr (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s22abbmr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_mr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	technisches Problem am Scanner	0	Nein
2	Teilnehmer kann nicht stillhalten	0	Nein
3	Körperumfang des Teilnehmers zu groß	0	Nein
4	unerwartet Metall im Körper detektiert	0	Nein
9	sonstige Gründe (MTRA)	0	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s22abbmr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_mr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	technisches Problem am Scanner	0	Nein
2	Teilnehmer kann nicht stillhalten	0	Nein
3	Körperumfang des Teilnehmers zu groß	0	Nein
4	unerwartet Metall im Körper detektiert	0	Nein
9	sonstige Gründe (MTRA)	0	Nein

8.3.5.18 Protokoll 12: Cardio_MRA

8.3.5.18.1 Wurde das Protokoll vollständig akquiriert?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 12: Cardio_MRA
Titel	Wurde das Protokoll vollständig akquiriert?
Beschreibung	Protokoll 12: Cardio_MRA vollständig akquiriert?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_vo (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_vo“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 5 100	Nein
2	nein, die Untersuchung wird mit dem nächsten Protokoll fortgesetzt	< 100	Nein
3	nein, die Untersuchung wird komplett abgebrochen	< 100	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_vo“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 3 300	Nein
2	nein, die Untersuchung wird mit dem nächsten Protokoll fortgesetzt	< 10	Nein
3	nein, die Untersuchung wird komplett abgebrochen	< 100	Nein

8.3.5.18.2 Anzahl vollständiger Scans

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 1	Protokoll 12: Cardio_MRA
Titel	Anzahl vollständiger Scans
Beschreibung	Protokoll 12: Anzahl vollständiger Scans
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s12wdh

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s12wdh

8.3.5.18.3 Anzahl unvollständiger Scans

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 12: Cardio_MRA
Titel	Anzahl unvollständiger Scans
Beschreibung	Protokoll 12: Anzahl unvollständiger Scans
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s12uv

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s12uv

8.3.5.18.4 Abbruchgrund

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 12: Cardio_MRA
Titel	Abbruchgrund
Beschreibung	Protokoll 12: Abbruchgrund
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s12abb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Abbruch durch Teilnehmer	< 100	Nein
2	Abbruch durch MTRA	< 100	Nein
3	sonstiger Abbruchgrund	< 100	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s12abb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Abbruch durch Teilnehmer	< 100	Nein
2	Abbruch durch MTRA	< 10	Nein
3	sonstiger Abbruchgrund	< 100	Nein

8.3.5.18.5 Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 12: Cardio_MRA
Titel	Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?
Beschreibung	Protokoll 12: Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr_tn (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s12abbtn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_tn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	sog. Platzangst	< 10	Nein
2	Übelkeit	< 10	Nein
3	Lautstärke	< 10	Nein
4	Harndrang	< 10	Nein
5	Erwärmung gemeldet	< 10	Nein
9	sonstige Teilnehmergründe	< 100	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s12abbtn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_tn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	sog. Platzangst	< 10	Nein
2	Übelkeit	0	Nein
3	Lautstärke	< 10	Nein
4	Harndrang	< 10	Nein
5	Erwärmung gemeldet	< 10	Nein
9	sonstige Teilnehmergründe	< 100	Nein

8.3.5.18.6 Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?

Typ	Variable

Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 12: Cardio_MRA
Titel	Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?
Beschreibung	Protokoll 12: Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr_mr (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s12abbmr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_mr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	technisches Problem am Scanner	< 100	Nein
2	Teilnehmer kann nicht stillhalten	0	Nein
3	Körperumfang des Teilnehmers zu groß	0	Nein
4	unerwartet Metall im Körper detektiert	< 10	Nein
9	sonstige Gründe (MTRA)	< 10	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s12abbmr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_mr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	technisches Problem am Scanner	< 10	Nein
2	Teilnehmer kann nicht stillhalten	0	Nein
3	Körperumfang des Teilnehmers zu groß	0	Nein
4	unerwartet Metall im Körper detektiert	< 10	Nein
9	sonstige Gründe (MTRA)	0	Nein

8.3.5.19 Protokoll 13: Cardio_AAHeartScout

(Localizer@Isocenter, AAHeart_Scout, DefineLongaxis, Trufi_FreqScout, DefineSAX)

8.3.5.19.1 Wurde das Protokoll vollständig akquiriert?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 13: Cardio_AAHeartScout
Titel	Wurde das Protokoll vollständig akquiriert?
Beschreibung	Protokoll 13: Cardio_AAHeart_Scout vollständig akquiriert?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_vo (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_vo“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 4 800	Nein
2	nein, die Untersuchung wird mit dem nächsten Protokoll fortgesetzt	< 100	Nein
3	nein, die Untersuchung wird komplett abgebrochen	~ 200	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_vo“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 3 100	Nein
2	nein, die Untersuchung wird mit dem nächsten Protokoll fortgesetzt	< 100	Nein
3	nein, die Untersuchung wird komplett abgebrochen	~ 200	Nein

8.3.5.19.2 Anzahl vollständiger Scans

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 13: Cardio_AAHeartScout
Titel	Anzahl vollständiger Scans
Beschreibung	Protokoll 13: Anzahl vollständiger Scans
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s13wdh

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s13wdh

8.3.5.19.3 Anzahl unvollständiger Scans

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 13: Cardio_AAHeartScout
Titel	Anzahl unvollständiger Scans
Beschreibung	Protokoll 13: Anzahl unvollständiger Scans
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s13uv

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s13uv

8.3.5.19.4 Abbruchgrund

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 13: Cardio_AAHeartScout
Titel	Abbruchgrund
Beschreibung	Protokoll 13: Abbruchgrund
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s13abb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Abbruch durch Teilnehmer	< 100	Nein
2	Abbruch durch MTRA	~ 100	Nein
3	sonstiger Abbruchgrund	< 100	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s13abb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Abbruch durch Teilnehmer	< 100	Nein
2	Abbruch durch MTRA	< 100	Nein
3	sonstiger Abbruchgrund	~ 100	Nein

8.3.5.19.5 Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 13: Cardio_AAHeartScout
Titel	Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?
Beschreibung	Protokoll 13: Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr_tn (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s13abbtn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_tn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	sog. Platzangst	< 10	Nein
2	Übelkeit	< 10	Nein
3	Lautstärke	0	Nein
4	Harndrang	< 100	Nein
5	Erwärmung gemeldet	< 10	Nein
9	sonstige Teilnehmergründe	< 100	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s13abbtn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_tn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	sog. Platzangst	< 10	Nein
2	Übelkeit	< 10	Nein
3	Lautstärke	< 10	Nein
4	Harndrang	< 10	Nein
5	Erwärmung gemeldet	< 10	Nein
9	sonstige Teilnehmergründe	< 100	Nein

8.3.5.19.6 Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 13: Cardio_AAHeartScout
Titel	Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?
Beschreibung	Protokoll 13: Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr_mr (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s13abbmr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_mr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	technisches Problem am Scanner	< 100	Nein
2	Teilnehmer kann nicht stillhalten	< 10	Nein
3	Körperumfang des Teilnehmers zu groß	0	Nein
4	unerwartet Metall im Körper detektiert	< 10	Nein
9	sonstige Gründe (MTRA)	< 100	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s13abbmr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_mr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	technisches Problem am Scanner	< 100	Nein
2	Teilnehmer kann nicht stillhalten	< 10	Nein
3	Körperumfang des Teilnehmers zu groß	0	Nein
4	unerwartet Metall im Körper detektiert	0	Nein
9	sonstige Gründe (MTRA)	< 100	Nein

8.3.5.20 Protokoll 14: Cardio_Cine_LAX

(Cardio_Cine_LAX[2K,3K,4K])

8.3.5.20.1 Wurde das Protokoll vollständig akquiriert?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 14: Cardio_Cine_LAX

Titel	Wurde das Protokoll vollständig akquiriert?
Beschreibung	Protokoll 14: Cardio_Cine_LAX vollständig akquiriert?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_vo (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_vo“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 4 800	Nein
2	nein, die Untersuchung wird mit dem nächsten Protokoll fortgesetzt	< 100	Nein
3	nein, die Untersuchung wird komplett abgebrochen	< 100	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_vo“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 3 000	Nein
2	nein, die Untersuchung wird mit dem nächsten Protokoll fortgesetzt	< 100	Nein
3	nein, die Untersuchung wird komplett abgebrochen	< 100	Nein

8.3.5.20.2 Anzahl vollständiger Scans

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 14: Cardio_Cine_LAX
Titel	Anzahl vollständiger Scans
Beschreibung	Protokoll 14: Anzahl vollständiger Scans
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s14wdh

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s14wdh

8.3.5.20.3 Anzahl unvollständiger Scans

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 14: Cardio_Cine_LAX
Titel	Anzahl unvollständiger Scans
Beschreibung	Protokoll 14: Anzahl unvollständiger Scans

Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s14uv

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s14uv

8.3.5.20.4 Abbruchgrund

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 14: Cardio_Cine_LAX
Titel	Abbruchgrund
Beschreibung	Protokoll 14: Abbruchgrund
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s14abb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Abbruch durch Teilnehmer	< 100	Nein
2	Abbruch durch MTRA	< 100	Nein
3	sonstiger Abbruchgrund	< 100	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s14abb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Abbruch durch Teilnehmer	< 10	Nein
2	Abbruch durch MTRA	< 100	Nein
3	sonstiger Abbruchgrund	< 100	Nein

8.3.5.20.5 Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 14: Cardio_Cine_LAX
Titel	Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?
Beschreibung	Protokoll 14: Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr_tn (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s14abbtn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_tn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	sog. Platzangst	< 10	Nein
2	Übelkeit	0	Nein
3	Lautstärke	0	Nein
4	Harndrang	< 10	Nein
5	Erwärmung gemeldet	< 10	Nein
9	sonstige Teilnehmergründe	< 10	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s14abbtn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_tn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	sog. Platzangst	0	Nein
2	Übelkeit	0	Nein
3	Lautstärke	< 10	Nein
4	Harndrang	< 10	Nein
5	Erwärmung gemeldet	< 10	Nein
9	sonstige Teilnehmergründe	< 10	Nein

8.3.5.20.6 Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 14: Cardio_Cine_LAX
Titel	Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?
Beschreibung	Protokoll 14: Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr_mr (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s14abbmr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_mr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	technisches Problem am Scanner	< 100	Nein
2	Teilnehmer kann nicht stillhalten	< 10	Nein
3	Körperumfang des Teilnehmers zu groß	0	Nein
4	unerwartet Metall im Körper detektiert	0	Nein
9	sonstige Gründe (MTRA)	< 10	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s14abbmr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_mr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	technisches Problem am Scanner	< 10	Nein
2	Teilnehmer kann nicht stillhalten	0	Nein
3	Körperumfang des Teilnehmers zu groß	0	Nein
4	unerwartet Metall im Körper detektiert	0	Nein
9	sonstige Gründe (MTRA)	< 10	Nein

8.3.5.21 Protokoll 15: Cardio_Cine_SAX

8.3.5.21.1 Wurde das Protokoll vollständig akquiriert?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 15: Cardio_Cine_SAX
Titel	Wurde das Protokoll vollständig akquiriert?
Beschreibung	Protokoll 15: Cardio_Cine_SAX vollständig akquiriert?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_vo (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_vo“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 4 700	Nein
2	nein, die Untersuchung wird mit dem nächsten Protokoll fortgesetzt	< 100	Nein
3	nein, die Untersuchung wird komplett abgebrochen	< 100	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_vo“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 3 000	Nein
2	nein, die Untersuchung wird mit dem nächsten Protokoll fortgesetzt	< 100	Nein
3	nein, die Untersuchung wird komplett abgebrochen	< 100	Nein

8.3.5.21.2 Anzahl vollständiger Scans

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 15: Cardio_Cine_SAX
Titel	Anzahl vollständiger Scans
Beschreibung	Protokoll 15: Anzahl vollständiger Scans
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s15wdh

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s15wdh

8.3.5.21.3 Anzahl unvollständiger Scans

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 15: Cardio_Cine_SAX
Titel	Anzahl unvollständiger Scans
Beschreibung	Protokoll 15: Anzahl unvollständiger Scans
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s15uv

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s15uv

8.3.5.21.4 Abbruchgrund

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 15: Cardio_Cine_SAX
Titel	Abbruchgrund
Beschreibung	Protokoll 15: Abbruchgrund
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s15abb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Abbruch durch Teilnehmer	< 100	Nein
2	Abbruch durch MTRA	< 100	Nein
3	sonstiger Abbruchgrund	< 100	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s15abb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Abbruch durch Teilnehmer	< 100	Nein
2	Abbruch durch MTRA	< 100	Nein
3	sonstiger Abbruchgrund	< 100	Nein

8.3.5.21.5 Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 15: Cardio_Cine_SAX
Titel	Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?
Beschreibung	Protokoll 15: Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr_tn (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s15abbtn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_tn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	sog. Platzangst	< 10	Nein
2	Übelkeit	< 10	Nein
3	Lautstärke	0	Nein
4	Harndrang	< 10	Nein
5	Erwärmung gemeldet	< 10	Nein
9	sonstige Teilnehmergründe	< 100	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s15abbtn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_tn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	sog. Platzangst	< 10	Nein
2	Übelkeit	0	Nein
3	Lautstärke	0	Nein
4	Harndrang	< 10	Nein
5	Erwärmung gemeldet	< 10	Nein
9	sonstige Teilnehmergründe	< 100	Nein

8.3.5.21.6 Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 15: Cardio_Cine_SAX
Titel	Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?
Beschreibung	Protokoll 15: Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr_mr (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s15abbmr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_mr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	technisches Problem am Scanner	< 100	Nein
2	Teilnehmer kann nicht stillhalten	0	Nein
3	Körperumfang des Teilnehmers zu groß	0	Nein
4	unerwartet Metall im Körper detektiert	0	Nein
9	sonstige Gründe (MTRA)	< 100	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s15abbmr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_mr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	technisches Problem am Scanner	< 100	Nein
2	Teilnehmer kann nicht stillhalten	< 10	Nein
3	Körperumfang des Teilnehmers zu groß	0	Nein
4	unerwartet Metall im Körper detektiert	0	Nein
9	sonstige Gründe (MTRA)	< 100	Nein

8.3.5.22 Protokoll 16: Cardio_MOLLI

(Cardio_MOLLI, Cardio_MOLLI_MoCo, Cardio_MOLLI_T1, Cardio_MOLLI_T1s)

8.3.5.22.1 Wurde das Protokoll vollständig akquiriert?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 16: Cardio_MOLLI
Titel	Wurde das Protokoll vollständig akquiriert?
Beschreibung	Protokoll 16: Cardio_MOLLI vollständig akquiriert?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_vo (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_vo“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 4 700	Nein
2	nein, die Untersuchung wird mit dem nächsten Protokoll fortgesetzt	< 100	Nein
3	nein, die Untersuchung wird komplett abgebrochen	< 100	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_vo“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 2 900	Nein
2	nein, die Untersuchung wird mit dem nächsten Protokoll fortgesetzt	< 100	Nein
3	nein, die Untersuchung wird komplett abgebrochen	< 100	Nein

8.3.5.22.2 Anzahl vollständiger Scans

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 16: Cardio_MOLLI
Titel	Anzahl vollständiger Scans
Beschreibung	Protokoll 01: Anzahl vollständiger Scans
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s16wdh

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s16wdh

8.3.5.22.3 Anzahl unvollständiger Scans

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 16: Cardio_MOLLI
Titel	Anzahl unvollständiger Scans
Beschreibung	Protokoll 01: Anzahl unvollständiger Scans
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s16uv

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s16uv

8.3.5.22.4 Abbruchgrund

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 16: Cardio_MOLLI
Titel	Abbruchgrund
Beschreibung	Protokoll 16: Abbruchgrund
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s16abb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Abbruch durch Teilnehmer	< 100	Nein
2	Abbruch durch MTRA	< 100	Nein
3	sonstiger Abbruchgrund	< 100	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s16abb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Abbruch durch Teilnehmer	< 100	Nein
2	Abbruch durch MTRA	< 100	Nein
3	sonstiger Abbruchgrund	< 100	Nein

8.3.5.22.5 Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 16: Cardio_MOLLI
Titel	Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?
Beschreibung	Protokoll 16: Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr_tn (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s16abbtn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_tn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	sog. Platzangst	< 10	Nein
2	Übelkeit	0	Nein
3	Lautstärke	0	Nein
4	Harndrang	< 10	Nein
5	Erwärmung gemeldet	< 10	Nein
9	sonstige Teilnehmergründe	< 10	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s16abbtn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_tn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	sog. Platzangst	0	Nein
2	Übelkeit	< 10	Nein
3	Lautstärke	0	Nein
4	Harndrang	< 10	Nein
5	Erwärmung gemeldet	0	Nein
9	sonstige Teilnehmergründe	< 100	Nein

8.3.5.22.6 Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 16: Cardio_MOLLI
Titel	Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?
Beschreibung	Protokoll 16: Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr_mr (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s16abbmr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_mr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	technisches Problem am Scanner	< 100	Nein
2	Teilnehmer kann nicht stillhalten	0	Nein
3	Körperumfang des Teilnehmers zu groß	0	Nein
4	unerwartet Metall im Körper detektiert	0	Nein
9	sonstige Gründe (MTRA)	< 100	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s16abbmr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_mr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	technisches Problem am Scanner	< 100	Nein
2	Teilnehmer kann nicht stillhalten	0	Nein
3	Körperumfang des Teilnehmers zu groß	0	Nein
4	unerwartet Metall im Körper detektiert	0	Nein
9	sonstige Gründe (MTRA)	< 10	Nein

8.3.5.23 Protokoll 19: Cardio_T1Map

8.3.5.23.1 Wurde das Protokoll vollständig akquiriert?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 19: Cardio_T1Map
Titel	Wurde das Protokoll vollständig akquiriert?
Beschreibung	Protokoll 19: Cardio_T1Map vollständig akquiriert?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_vo (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s19

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_vo“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
2	nein, die Untersuchung wird mit dem nächsten Protokoll fortgesetzt	0	Nein
3	nein, die Untersuchung wird komplett abgebrochen	0	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s19

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_vo“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
2	nein, die Untersuchung wird mit dem nächsten Protokoll fortgesetzt	0	Nein
3	nein, die Untersuchung wird komplett abgebrochen	0	Nein

8.3.5.23.2 Anzahl vollständiger Scans

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 19: Cardio_T1Map
Titel	Anzahl vollständiger Scans
Beschreibung	Protokoll 19: Anzahl vollständiger Scans
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s19wdh

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s19wdh

8.3.5.23.3 Anzahl unvollständiger Scans

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 19: Cardio_T1Map
Titel	Anzahl unvollständiger Scans
Beschreibung	Protokoll 19: Anzahl unvollständiger Scans
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s19uv

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s19uv

8.3.5.23.4 Abbruchgrund

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 19: Cardio_T1Map
Titel	Abbruchgrund
Beschreibung	Protokoll 19: Abbruchgrund
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s19abb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Abbruch durch Teilnehmer	0	Nein
2	Abbruch durch MTRA	0	Nein
3	sonstiger Abbruchgrund	0	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s19abb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Abbruch durch Teilnehmer	0	Nein
2	Abbruch durch MTRA	0	Nein
3	sonstiger Abbruchgrund	0	Nein

8.3.5.23.5 Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 19: Cardio_T1Map
Titel	Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?
Beschreibung	Protokoll 19: Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr_tn (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s19abbtn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_tn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	sog. Platzangst	0	Nein
2	Übelkeit	0	Nein
3	Lautstärke	0	Nein
4	Harndrang	0	Nein
5	Erwärmung gemeldet	0	Nein
9	sonstige Teilnehmergründe	0	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s19abbtn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_tn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	sog. Platzangst	0	Nein
2	Übelkeit	0	Nein
3	Lautstärke	0	Nein
4	Harndrang	0	Nein
5	Erwärmung gemeldet	0	Nein
9	sonstige Teilnehmergründe	0	Nein

8.3.5.23.6 Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 19: Cardio_T1Map
Titel	Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?
Beschreibung	Protokoll 19: Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr_mr (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s19abbmr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_mr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	technisches Problem am Scanner	0	Nein
2	Teilnehmer kann nicht stillhalten	0	Nein
3	Körperumfang des Teilnehmers zu groß	0	Nein
4	unerwartet Metall im Körper detektiert	0	Nein
9	sonstige Gründe (MTRA)	0	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s19abbmr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_mr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	technisches Problem am Scanner	0	Nein
2	Teilnehmer kann nicht stillhalten	0	Nein
3	Körperumfang des Teilnehmers zu groß	0	Nein
4	unerwartet Metall im Körper detektiert	0	Nein
9	sonstige Gründe (MTRA)	0	Nein

8.3.5.24 Protokoll 20: Cardio_T2Map

8.3.5.24.1 Wurde das Protokoll vollständig akquiriert?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 20: Cardio_T2Map
Titel	Wurde das Protokoll vollständig akquiriert?
Beschreibung	Protokoll 20: Cardio_T2Map vollständig akquiriert?
Datentyp	TINYINT(2)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_vo (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s20

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_vo“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
2	nein, die Untersuchung wird mit dem nächsten Protokoll fortgesetzt	0	Nein
3	nein, die Untersuchung wird komplett abgebrochen	0	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s20

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_vo“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
2	nein, die Untersuchung wird mit dem nächsten Protokoll fortgesetzt	0	Nein
3	nein, die Untersuchung wird komplett abgebrochen	0	Nein

8.3.5.24.2 Anzahl vollständiger Scans

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 20: Cardio_T2Map
Titel	Anzahl vollständiger Scans
Beschreibung	Protokoll 20: Anzahl vollständiger Scans
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s20wdh

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s20wdh

8.3.5.24.3 Anzahl unvollständiger Scans

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 20: Cardio_T2Map
Titel	Anzahl unvollständiger Scans
Beschreibung	Protokoll 20: Anzahl unvollständiger Scans
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s20uv

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s20uv

8.3.5.24.4 Abbruchgrund

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 20: Cardio_T2Map
Titel	Abbruchgrund
Beschreibung	Protokoll 20: Abbruchgrund
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s20abb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Abbruch durch Teilnehmer	0	Nein
2	Abbruch durch MTRA	0	Nein
3	sonstiger Abbruchgrund	0	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s20abb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Abbruch durch Teilnehmer	0	Nein
2	Abbruch durch MTRA	0	Nein
3	sonstiger Abbruchgrund	0	Nein

8.3.5.24.5 Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 20: Cardio_T2Map
Titel	Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?
Beschreibung	Protokoll 20: Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr_tn (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s20abbtn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_tn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	sog. Platzangst	0	Nein
2	Übelkeit	0	Nein
3	Lautstärke	0	Nein
4	Harndrang	0	Nein
5	Erwärmung gemeldet	0	Nein
9	sonstige Teilnehmergründe	0	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s20abbtn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_tn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	sog. Platzangst	0	Nein
2	Übelkeit	0	Nein
3	Lautstärke	0	Nein
4	Harndrang	0	Nein
5	Erwärmung gemeldet	0	Nein
9	sonstige Teilnehmergründe	0	Nein

8.3.5.24.6 Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 20: Cardio_T2Map
Titel	Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?
Beschreibung	Protokoll 20: Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr_mr (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s20abbmr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_mr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	technisches Problem am Scanner	0	Nein
2	Teilnehmer kann nicht stillhalten	0	Nein
3	Körperumfang des Teilnehmers zu groß	0	Nein
4	unerwartet Metall im Körper detektiert	0	Nein
9	sonstige Gründe (MTRA)	0	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s20abbmr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_mr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	technisches Problem am Scanner	0	Nein
2	Teilnehmer kann nicht stillhalten	0	Nein
3	Körperumfang des Teilnehmers zu groß	0	Nein
4	unerwartet Metall im Körper detektiert	0	Nein
9	sonstige Gründe (MTRA)	0	Nein

8.3.5.25 Protokoll 21: Cardio_T2SMap

8.3.5.25.1 Wurde das Protokoll vollständig akquiriert?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 21: Cardio_T2SMap
Titel	Wurde das Protokoll vollständig akquiriert?
Beschreibung	Protokoll 21: Cardio_T2SMap vollständig akquiriert?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_vo (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s21

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_vo“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
2	nein, die Untersuchung wird mit dem nächsten Protokoll fortgesetzt	0	Nein
3	nein, die Untersuchung wird komplett abgebrochen	0	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s21

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_vo“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
2	nein, die Untersuchung wird mit dem nächsten Protokoll fortgesetzt	0	Nein
3	nein, die Untersuchung wird komplett abgebrochen	0	Nein

8.3.5.25.2 Anzahl vollständiger Scans

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 21: Cardio_T2SMap
Titel	Anzahl vollständiger Scans
Beschreibung	Protokoll 21: Anzahl vollständiger Scans
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s21wdh

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s21wdh

8.3.5.25.3 Anzahl unvollständiger Scans

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 21: Cardio_T2SMap
Titel	Anzahl unvollständiger Scans
Beschreibung	Protokoll 21: Anzahl unvollständiger Scans
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s21uv

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s21uv

8.3.5.25.4 Abbruchgrund

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 21: Cardio_T2SMap
Titel	Abbruchgrund
Beschreibung	Protokoll 21: Abbruchgrund
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s21abb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Abbruch durch Teilnehmer	0	Nein
2	Abbruch durch MTRA	0	Nein
3	sonstiger Abbruchgrund	0	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s21abb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Abbruch durch Teilnehmer	0	Nein
2	Abbruch durch MTRA	0	Nein
3	sonstiger Abbruchgrund	0	Nein

8.3.5.25.5 Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 21: Cardio_T2SMap
Titel	Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?
Beschreibung	Protokoll 21: Warum hat der Teilnehmer die Untersuchung hier abgebrochen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr_tn (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s21abbtn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_tn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	sog. Platzangst	0	Nein
2	Übelkeit	0	Nein
3	Lautstärke	0	Nein
4	Harndrang	0	Nein
5	Erwärmung gemeldet	0	Nein
9	sonstige Teilnehmergründe	0	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s21abbtn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_tn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	sog. Platzangst	0	Nein
2	Übelkeit	0	Nein
3	Lautstärke	0	Nein
4	Harndrang	0	Nein
5	Erwärmung gemeldet	0	Nein
9	sonstige Teilnehmergründe	0	Nein

8.3.5.25.6 Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 21: Cardio_T2SMap
Titel	Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?
Beschreibung	Protokoll 21: Warum haben Sie die Untersuchung hier abgebrochen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtu_prot_abbr_mr (MRT Ablauf)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_s21abbmr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_mr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	technisches Problem am Scanner	0	Nein
2	Teilnehmer kann nicht stillhalten	0	Nein
3	Körperumfang des Teilnehmers zu groß	0	Nein
4	unerwartet Metall im Körper detektiert	0	Nein
9	sonstige Gründe (MTRA)	0	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_s21abbmr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtu_prot_abbr_mr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	technisches Problem am Scanner	0	Nein
2	Teilnehmer kann nicht stillhalten	0	Nein
3	Körperumfang des Teilnehmers zu groß	0	Nein
4	unerwartet Metall im Körper detektiert	0	Nein
9	sonstige Gründe (MTRA)	0	Nein

8.3.5.26 Status des Untersuchungsmoduls “MRT Ablauf“

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Ablauf, S. 3700 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “MRT Ablauf“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	14.02.2019
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt80_status

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt80_status

8.3.6 MRT Upload Approval 1

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	MRT-Untersuchung, S. 3662 (Projekt)
Name	MRT Upload Approval 1
Titel	-
Beschreibung	MRT Upload Approval Schritt 1: Datenimport vom MR IC
Eindeutiger Bezeichner	mrtuploadapproval1
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 30 900	~ 30 900	27.05.2014	30.09.2019	~ 30 900
Erst- & Zweitunters.	~ 19 300	~ 38 600	27.05.2014	28.06.2024	0
Zweituntersuchung	~ 19 300	~ 19 300	03.12.2018	28.06.2024	~ 19 300
Drittuntersuchung	~ 10 100	~ 10 100	26.06.2024	12.10.2026	0

8.3.6.1 QA Results

8.3.6.1.1 Auto-QA-Version

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Upload Approval 1, S. 3780 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	QA Results
Titel	Auto-QA-Version
Beschreibung	verwendete Version der Auto-QA-Routinen
Datentyp	VARCHAR(64)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_version

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_version

8.3.6.1.2 Programmtreue

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Upload Approval 1, S. 3780 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	QA Results
Titel	Programmtreue
Beschreibung	Programmtreue-Score aus QA-Results-JSON
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtua_progtruth (MRT Upload Approval)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_prgtrue

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtua_progtruth“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Ok	~ 24 700	Nein
1	Änderung der Reihenfolge	~ 100	Nein
2	Wiederholung (vollständig oder unvollständig) eines oder mehrerer Protokolle	~ 700	Nein
3	Änderung der Reihenfolge und Wiederholung	~ 2 700	Nein
4	mindestens ein unvollständiges Protokoll (fehlende SpineVerifcationSeries wird ignoriert)	~ 100	Nein
5	Änderung der Reihenfolge und unvollständiges Protokoll	< 10	Nein
6	Wiederholung und unvollständiges Protokoll	~ 1 000	Nein
7	Wiederholung, unvollständiges Protokoll und Änderung der Reihenfolge	~ 500	Nein
8	mindestens ein unbekanntes (zusätzliches oder falsch benanntes) Protokoll	< 10	Nein
9	unbekanntes Protokoll und Änderung der Reihenfolge	< 10	Nein
10	Wiederholung und unbekanntes Protokoll	< 10	Nein
11	Wiederholung, unbekanntes Protokoll und Änderung der Reihenfolge	< 10	Nein
12	unvollständiges Protokoll und unbekanntes Protokoll	< 10	Nein
13	unvollständiges Protokoll, unbekanntes Protokoll und Änderung der Reihenfolge	< 10	Nein
14	Wiederholung, unvollständiges Protokoll und unbekanntes Protokoll	0	Nein
15	Wiederholung, Änderung der Reihenfolge, unvollständiges Protokoll und unbekanntes Protokoll	< 100	Nein
16	mindestens ein fehlendes Protokoll	~ 600	Nein
17	Änderung der Reihenfolge und fehlendes Protokoll	< 10	Nein
18	Wiederholung und fehlendes Protokoll	< 100	Nein
19	Wiederholung, Änderung der Reihenfolge und fehlendes Protokoll	< 100	Nein
20	unvollständiges Protokoll und fehlendes Protokoll	~ 300	Nein
21	Änderung der Reihenfolge, unvollständiges Protokoll und fehlendes Protokoll	< 10	Nein
22	Wiederholung, unvollständiges Protokoll und fehlendes Protokoll	< 100	Nein
23	Wiederholung, Änderung der Reihenfolge, unvollständiges Protokoll und fehlendes Protokoll	< 100	Nein
24	unbekanntes Protokoll und fehlendes Protokoll	< 10	Nein
25	Änderung der Reihenfolge, unbekanntes Protokoll und fehlendes Protokoll	0	Nein
26	Wiederholung, unbekanntes Protokoll und fehlendes Protokoll	0	Nein
27	Änderung der Reihenfolge, Wiederholung, unbekanntes Protokoll und fehlendes Protokoll	< 10	Nein
28	unvollständiges Protokoll, unbekanntes Protokoll und fehlendes Protokoll	< 10	Nein
29	Änderung der Reihenfolge, unvollständiges Protokoll, unbekanntes Protokoll und fehlendes Protokoll	0	Nein
30	Wiederholung, unvollständiges Protokoll, unbekanntes Protokoll und fehlendes Protokoll	0	Nein
31	Wiederholung, Änderung der Reihenfolge, unvollständiges Protokoll, unbekanntes Protokoll und fehlendes Protokoll	< 10	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_prgtrue

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrtua_progtruth“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	Ok	~ 15 500	Nein
1	Änderung der Reihenfolge	< 100	Nein
2	Wiederholung (vollständig oder unvollständig) eines oder mehrerer Protokolle	~ 300	Nein
3	Änderung der Reihenfolge und Wiederholung	~ 2 000	Nein
4	mindestens ein unvollständiges Protokoll (fehlende SpineVerifcationSeries wird ignoriert)	< 100	Nein
5	Änderung der Reihenfolge und unvollständiges Protokoll	< 10	Nein
6	Wiederholung und unvollständiges Protokoll	~ 500	Nein
7	Wiederholung, unvollständiges Protokoll und Änderung der Reihenfolge	~ 200	Nein
8	mindestens ein unbekanntes (zusätzliches oder falsch benanntes) Protokoll	< 10	Nein
9	unbekanntes Protokoll und Änderung der Reihenfolge	< 10	Nein
10	Wiederholung und unbekanntes Protokoll	0	Nein
11	Wiederholung, unbekanntes Protokoll und Änderung der Reihenfolge	< 10	Nein
12	unvollständiges Protokoll und unbekanntes Protokoll	0	Nein
13	unvollständiges Protokoll, unbekanntes Protokoll und Änderung der Reihenfolge	< 10	Nein
14	Wiederholung, unvollständiges Protokoll und unbekanntes Protokoll	0	Nein
15	Wiederholung, Änderung der Reihenfolge, unvollständiges Protokoll und unbekanntes Protokoll	< 10	Nein
16	mindestens ein fehlendes Protokoll	~ 400	Nein
17	Änderung der Reihenfolge und fehlendes Protokoll	< 10	Nein
18	Wiederholung und fehlendes Protokoll	< 100	Nein
19	Wiederholung, Änderung der Reihenfolge und fehlendes Protokoll	< 100	Nein
20	unvollständiges Protokoll und fehlendes Protokoll	~ 100	Nein
21	Änderung der Reihenfolge, unvollständiges Protokoll und fehlendes Protokoll	0	Nein
22	Wiederholung, unvollständiges Protokoll und fehlendes Protokoll	< 100	Nein
23	Wiederholung, Änderung der Reihenfolge, unvollständiges Protokoll und fehlendes Protokoll	< 100	Nein
24	unbekanntes Protokoll und fehlendes Protokoll	< 10	Nein
25	Änderung der Reihenfolge, unbekanntes Protokoll und fehlendes Protokoll	0	Nein
26	Wiederholung, unbekanntes Protokoll und fehlendes Protokoll	0	Nein
27	Änderung der Reihenfolge, Wiederholung, unbekanntes Protokoll und fehlendes Protokoll	0	Nein
28	unvollständiges Protokoll, unbekanntes Protokoll und fehlendes Protokoll	0	Nein
29	Änderung der Reihenfolge, unvollständiges Protokoll, unbekanntes Protokoll und fehlendes Protokoll	0	Nein
30	Wiederholung, unvollständiges Protokoll, unbekanntes Protokoll und fehlendes Protokoll	0	Nein
31	Wiederholung, Änderung der Reihenfolge, unvollständiges Protokoll, unbekanntes Protokoll und fehlendes Protokoll	0	Nein

8.3.6.1.3 Gesamtenergiedosis

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Upload Approval 1, S. 3780 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	QA Results
Titel	Gesamtenergiedosis
Beschreibung	empirisch aus den SAR-Werten der Protokolle berechnete Gesamtenergiedosis
Einheit oder Eingabeformat	J/kg
Datentyp	DECIMAL(12,3)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_total_energy

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_total_energy

8.3.6.1.4 Gesamtdauer Scan

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Upload Approval 1, S. 3780 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	QA Results
Titel	Gesamtdauer Scan
Beschreibung	Gesamtdauer der Scans in s
Einheit oder Eingabeformat	s
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mru_total_time

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mru_total_time

8.3.6.2 Status des Untersuchungsmoduls "MRT Upload Approval 1"

Typ	Variable
Übergeordnet	MRT Upload Approval 1, S. 3780 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls "MRT Upload Approval 1"
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	14.02.2019
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt123_status

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt123_status

8.4 MRT IF Reading

Typ	Projekt
Übergeordnet	MRT-Untersuchung, S. 2987 (Programm)
Titel	MRT IF Reading
Name	MRT IF Reading
Beschreibung	Incidental Findings Reading der MRT-Bilddaten
Untergeordnet	IF Reading: Viewer, S. 3785, IF Reading: Daten, S. 3787, Incidental Findings, S. 3839, IF Reading: Ergebnisse, S. 3847

8.4.1 IF Reading: Viewer

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	MRT IF Reading, S. 3785 (Projekt)
Name	IF Reading: Viewer
Titel	-
Beschreibung	MRT Incidental findings reading
Eindeutiger Bezeichner	mrtifreading
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Anlage	MRT06-SD_Incidental_Finding_Management.pdf IFListe_V12_4.pdf Kurzanleitung_akute_IFs_V1_1.pdf MRT06-SD-A2.1 Neuro Beurteilungskriterien der Bildqualität.pdf MRT06-SD-A2.2 Body Beurteilungskriterien der Bildqualität.pdf MRT06-SD-A2.3 Cardio Beurteilungskriterien der Bildqualität.pdf MRT06-SD-A2.4 MSK Beurteilungskriterien der Bildqualität.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 30 700	~ 30 700	28.05.2014	30.09.2019	~ 30 700
Erst- & Zweitunters.	~ 19 300	~ 38 600	28.05.2014	01.07.2024	0
Zweituntersuchung	~ 19 300	~ 19 300	03.12.2018	01.07.2024	~ 19 300
Drittuntersuchung	~ 10 000	~ 10 000	27.06.2024	12.10.2026	0

8.4.1.1 IF Reading

8.4.1.1.1 Untersuchernummer (Reader)

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Viewer, S. 3785 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Reading
Titel	Untersuchernummer (Reader)
Beschreibung	MRT IF Reading: Untersuchernummer (Reader)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrtifreading_unt

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrtifreading_unt

8.4.1.1.2 Ungelistetes Finding

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Viewer, S. 3785 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Reading
Titel	Ungelistetes Finding
Beschreibung	MRT IF Reading: Wurde (temporär) ein ungelistetes Finding dokumentiert?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	jn (ja/nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrtifreading_unlist

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 200	Nein
2	nein	~ 30 600	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrtifreading_unlist

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
2	nein	~ 19 200	Nein

8.4.1.2 Status des Untersuchungsmoduls “IF Reading: Viewer“

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Viewer, S. 3785 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “IF Reading: Viewer“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	14.02.2019
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt76_status

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt76_status

8.4.2 IF Reading: Daten

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	MRT IF Reading, S. 3785 (Projekt)
Name	IF Reading: Daten
Titel	-
Beschreibung	MRT Incidental findings data
Eindeutiger Bezeichner	mrtifdata
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 30 700	~ 30 700	04.06.2014	07.10.2019	~ 30 700
Erst- & Zweitunters.	~ 19 300	~ 38 600	04.06.2014	04.07.2024	0
Zweituntersuchung	~ 19 300	~ 19 300	03.12.2018	04.07.2024	~ 19 300
Drittuntersuchung	~ 10 000	~ 10 000	01.07.2024	12.10.2026	0

8.4.2.1 IF Daten

8.4.2.1.1 Erstellungszeitpunkt Reading-Ergebnisse

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Titel	Erstellungszeitpunkt Reading-Ergebnisse
Beschreibung	MRT IF Reading: Erstellungszeitpunkt Reading-Ergebnisse
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_creationdt

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_creationdt

8.4.2.1.2 Protokoll 03: MSK_PD_Hip

8.4.2.1.2.1 Prot. 03 quality rating

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 03: MSK_PD_Hip
Titel	Prot. 03 quality rating
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 03 Quality Rating

Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	mrqcrating (MRT Bildqualität)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s03qualr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrqcrating“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	good quality	~ 24 700	Nein
2	average quality	~ 5 800	Nein
3	bad quality	~ 300	Nein
0	not rated	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s03qualr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrqcrating“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	good quality	~ 16 000	Nein
2	average quality	~ 3 100	Nein
3	bad quality	~ 200	Nein
0	not rated	0	Ja

8.4.2.1.2.2 Prot. 03 quality rating comment

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 03: MSK_PD_Hip
Titel	Prot. 03 quality rating comment
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 03 Quality Rating-Kommentar
Datentyp	VARCHAR(64)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s03qrcomment

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s03qrcomment

8.4.2.1.2.3 Prot. 03 Anzahl Findings

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 03: MSK_PD_Hip

Titel	Prot. 03 Anzahl Findings
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 03 Anzahl Findings
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s03numfin

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s03numfin

8.4.2.1.3 Protokoll 05: Neuro_T1wMPRAGE

8.4.2.1.3.1 Prot. 05 quality rating

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 05: Neuro_T1wMPRAGE
Titel	Prot. 05 quality rating
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 05 Quality Rating
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	mrqcrating (MRT Bildqualität)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s05qualr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrqcrating“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	good quality	~ 29 700	Nein
2	average quality	~ 900	Nein
3	bad quality	< 100	Nein
0	not rated	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s05qualr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrqcrating“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	good quality	~ 18 900	Nein
2	average quality	~ 400	Nein
3	bad quality	< 100	Nein
0	not rated	0	Ja

8.4.2.1.3.2 Prot. 05 quality rating comment

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 05: Neuro_T1wMPRAGE
Titel	Prot. 05 quality rating comment
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 05 Quality Rating-Kommentar
Datentyp	VARCHAR(64)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s05qrcomment

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s05qrcomment

8.4.2.1.3.3 Prot. 05 Anzahl Findings

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 05: Neuro_T1wMPRAGE
Titel	Prot. 05 Anzahl Findings
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 05 Anzahl Findings
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s05numfin

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s05numfin

8.4.2.1.4 Protokoll 06: Neuro_FLAIR

8.4.2.1.4.1 Prot. 06 quality rating

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 06: Neuro_FLAIR
Titel	Prot. 06 quality rating
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 06 Quality Rating

Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	mrqcrating (MRT Bildqualität)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s06qualr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrqcrating“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	good quality	~ 26 900	Nein
2	average quality	~ 3 600	Nein
3	bad quality	< 100	Nein
0	not rated	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s06qualr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrqcrating“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	good quality	~ 17 600	Nein
2	average quality	~ 1 600	Nein
3	bad quality	< 100	Nein
0	not rated	0	Ja

8.4.2.1.4.2 Prot. 06 quality rating comment

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 06: Neuro_FLAIR
Titel	Prot. 06 quality rating comment
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 06 Quality Rating-Kommentar
Datentyp	VARCHAR(64)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s06qrcomment

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s06qrcomment

8.4.2.1.4.3 Prot. 06 Anzahl Findings

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 06: Neuro_FLAIR

Titel	Prot. 06 Anzahl Findings
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 06 Anzahl Findings
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s06numfin

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s06numfin

8.4.2.1.5 Protokoll 07: Neuro_RestingState

8.4.2.1.5.1 Prot. 07 quality rating

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 07: Neuro_RestingState
Titel	Prot. 07 quality rating
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 07 Quality Rating
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	mrqcrating (MRT Bildqualität)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s07qualr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrqcrating“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	good quality	0	Nein
2	average quality	0	Nein
3	bad quality	0	Nein
0	not rated	~ 30 500	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s07qualr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrqcrating“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	good quality	0	Nein
2	average quality	0	Nein
3	bad quality	0	Nein
0	not rated	~ 2 500	Ja

8.4.2.1.5.2 Prot. 07 quality rating comment

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 07: Neuro_RestingState
Titel	Prot. 07 quality rating comment
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 07 Quality Rating-Kommentar
Datentyp	VARCHAR(64)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s07qrcomment

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s07qrcomment

8.4.2.1.5.3 Prot. 07 Anzahl Findings

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 07: Neuro_RestingState
Titel	Prot. 07 Anzahl Findings
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 07 Anzahl Findings
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s07numfin

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s07numfin

8.4.2.1.6 Protokoll 17.1: Neuro_DTI

8.4.2.1.6.1 Prot. 17.1 quality rating

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 17.1: Neuro_DTI
Titel	Prot. 17.1 quality rating
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 17.1 Quality Rating

Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	mrqcrating (MRT Bildqualität)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s17_1qualr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrqcrating“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	good quality	0	Nein
2	average quality	0	Nein
3	bad quality	0	Nein
0	not rated	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s17_1qualr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrqcrating“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	good quality	0	Nein
2	average quality	0	Nein
3	bad quality	0	Nein
0	not rated	~ 16 700	Ja

8.4.2.1.6.2 Prot. 17.1 quality rating comment

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 17.1: Neuro_DTI
Titel	Prot. 17.1 quality rating comment
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 17.1 Quality Rating-Kommentar
Datentyp	VARCHAR(64)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s17_1qrcomment

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s17_1qrcomment

8.4.2.1.6.3 Prot. 17.1 Anzahl Findings

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 17.1: Neuro_DTI

Titel	Prot. 17.1 Anzahl Findings
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 17.1 Anzahl Findings
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s17_1numfin

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s17_1numfin

8.4.2.1.7 Protokoll 17.2: Neuro_DTI_ADC

8.4.2.1.7.1 Prot. 17.2 quality rating

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 17.2: Neuro_DTI_ADC
Titel	Prot. 17.2 quality rating
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 17.2 Quality Rating
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	mrqcrating (MRT Bildqualität)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s17_2qualr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrqcrating“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	good quality	0	Nein
2	average quality	0	Nein
3	bad quality	0	Nein
0	not rated	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s17_2qualr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrqcrating“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	good quality	0	Nein
2	average quality	0	Nein
3	bad quality	0	Nein
0	not rated	~ 16 700	Ja

8.4.2.1.7.2 Prot. 17.2 quality rating comment

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 17.2: Neuro_DTI_ADC
Titel	Prot. 17.2 quality rating comment
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 17.2 Quality Rating-Kommentar
Datentyp	VARCHAR(64)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s17_2qrcomment

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s17_2qrcomment

8.4.2.1.7.3 Prot. 17.2 Anzahl Findings

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 17.2: Neuro_DTI_ADC
Titel	Prot. 17.2 Anzahl Findings
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 17.2 Anzahl Findings
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s17_2numfin

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s17_2numfin

8.4.2.1.8 Protokoll 17.3: Neuro_DTI_TRACEW

8.4.2.1.8.1 Prot. 17.3 quality rating

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 17.3: Neuro_DTI_TRACEW
Titel	Prot. 17.3 quality rating
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 17.3 Quality Rating

Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	mrqcrating (MRT Bildqualität)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s17_3qualr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrqcrating“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	good quality	0	Nein
2	average quality	0	Nein
3	bad quality	0	Nein
0	not rated	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s17_3qualr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrqcrating“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	good quality	0	Nein
2	average quality	0	Nein
3	bad quality	0	Nein
0	not rated	~ 16 700	Ja

8.4.2.1.8.2 Prot. 17.3 quality rating comment

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 17.3: Neuro_DTI_TRACEW
Titel	Prot. 17.3 quality rating comment
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 17.3 Quality Rating-Kommentar
Datentyp	VARCHAR(64)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s17_3qrcomment

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s17_3qrcomment

8.4.2.1.8.3 Prot. 17.3 Anzahl Findings

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 17.3: Neuro_DTI_TRACEW

Titel	Prot. 17.3 Anzahl Findings
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 17.3 Anzahl Findings
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s17_3numfin

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s17_3numfin

8.4.2.1.9 Protokoll 17.4: Neuro_DTI_FA

8.4.2.1.9.1 Prot. 17.4 quality rating

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 17.4: Neuro_DTI_FA
Titel	Prot. 17.4 quality rating
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 17.4 Quality Rating
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	mrqcrating (MRT Bildqualität)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s17_4qualr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrqcrating“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	good quality	0	Nein
2	average quality	0	Nein
3	bad quality	0	Nein
0	not rated	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s17_4qualr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrqcrating“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	good quality	0	Nein
2	average quality	0	Nein
3	bad quality	0	Nein
0	not rated	~ 16 700	Ja

8.4.2.1.9.2 Prot. 17.4 quality rating comment

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 17.4: Neuro_DTI_FA
Titel	Prot. 17.4 quality rating comment
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 17.4 Quality Rating-Kommentar
Datentyp	VARCHAR(64)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s17_4qrcomment

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s17_4qrcomment

8.4.2.1.9.3 Prot. 17.4 Anzahl Findings

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 17.4: Neuro_DTI_FA
Titel	Prot. 17.4 Anzahl Findings
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 17.4 Anzahl Findings
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s17_4numfin

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s17_4numfin

8.4.2.1.10 Protokoll 17.5: Neuro_DTI_ColFA

8.4.2.1.10.1 Prot. 17.5 quality rating

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 17.5: Neuro_DTI_ColFA
Titel	Prot. 17.5 quality rating
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 17.5 Quality Rating

Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	mrqcrating (MRT Bildqualität)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s17_5qualr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrqcrating“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	good quality	0	Nein
2	average quality	0	Nein
3	bad quality	0	Nein
0	not rated	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s17_5qualr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrqcrating“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	good quality	0	Nein
2	average quality	0	Nein
3	bad quality	0	Nein
0	not rated	~ 16 700	Ja

8.4.2.1.10.2 Prot. 17.5 quality rating comment

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 17.5: Neuro_DTI_ColFA
Titel	Prot. 17.5 quality rating comment
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 17.5 Quality Rating-Kommentar
Datentyp	VARCHAR(64)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s17_5qrcomment

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s17_5qrcomment

8.4.2.1.10.3 Prot. 17.5 Anzahl Findings

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 17.5: Neuro_DTI_ColFA

Titel	Prot. 17.5 Anzahl Findings
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 17.5 Anzahl Findings
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s17_5numfin

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s17_5numfin

8.4.2.1.11 Protokoll 18.1: Neuro_SWI

8.4.2.1.11.1 Prot. 18.1 quality rating

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 18.1: Neuro_SWI
Titel	Prot. 18.1 quality rating
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 18.1 Quality Rating
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	mrqcrating (MRT Bildqualität)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s18_1qualr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrqcrating“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	good quality	0	Nein
2	average quality	0	Nein
3	bad quality	0	Nein
0	not rated	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s18_1qualr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrqcrating“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	good quality	~ 18 400	Nein
2	average quality	~ 800	Nein
3	bad quality	< 100	Nein
0	not rated	0	Ja

8.4.2.1.11.2 Prot. 18.1 quality rating comment

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 18.1: Neuro_SWI
Titel	Prot. 18.1 quality rating comment
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 18.1 Quality Rating-Kommentar
Datentyp	VARCHAR(64)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s18_1qrcomment

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s18_1qrcomment

8.4.2.1.11.3 Prot. 18.1 Anzahl Findings

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 18.1: Neuro_SWI
Titel	Prot. 18.1 Anzahl Findings
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 18.1 Anzahl Findings
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s18_1numfin

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s18_1numfin

8.4.2.1.12 Protokoll 18.2: Neuro_SWI3D_Pha

8.4.2.1.12.1 Prot. 18.2 quality rating

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 18.2: Neuro_SWI3D_Pha
Titel	Prot. 18.2 quality rating
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 18.2 Quality Rating

Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	mrqcrating (MRT Bildqualität)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s18_2qualr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrqcrating“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	good quality	0	Nein
2	average quality	0	Nein
3	bad quality	0	Nein
0	not rated	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s18_2qualr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrqcrating“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	good quality	0	Nein
2	average quality	0	Nein
3	bad quality	0	Nein
0	not rated	~ 19 200	Ja

8.4.2.1.12.2 Prot. 18.2 quality rating comment

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 18.2: Neuro_SWI3D_Pha
Titel	Prot. 18.2 quality rating comment
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 18.2 Quality Rating-Kommentar
Datentyp	VARCHAR(64)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s18_2qrcomment

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s18_2qrcomment

8.4.2.1.12.3 Prot. 18.2 Anzahl Findings

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 18.2: Neuro_SWI3D_Pha

Titel	Prot. 18.2 Anzahl Findings
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 18.2 Anzahl Findings
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s18_2numfin

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s18_2numfin

8.4.2.1.13 Protokoll 18.3: Neuro_SWI3D_mIP

8.4.2.1.13.1 Prot. 18.3 quality rating

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 18.3: Neuro_SWI3D_mIP
Titel	Prot. 18.3 quality rating
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 18.3 Quality Rating
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	mrqcrating (MRT Bildqualität)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s18_3qualr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrqcrating“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	good quality	0	Nein
2	average quality	0	Nein
3	bad quality	0	Nein
0	not rated	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s18_3qualr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrqcrating“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	good quality	0	Nein
2	average quality	0	Nein
3	bad quality	0	Nein
0	not rated	~ 19 200	Ja

8.4.2.1.13.2 Prot. 18.3 quality rating comment

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 18.3: Neuro_SWI3D_mIP
Titel	Prot. 18.3 quality rating comment
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 18.3 Quality Rating-Kommentar
Datentyp	VARCHAR(64)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s18_3qrcomment

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s18_3qrcomment

8.4.2.1.13.3 Prot. 18.3 Anzahl Findings

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 18.3: Neuro_SWI3D_mIP
Titel	Prot. 18.3 Anzahl Findings
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 18.3 Anzahl Findings
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s18_3numfin

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s18_3numfin

8.4.2.1.14 Protokoll 18.4: Neuro_SWI3D_SWI

8.4.2.1.14.1 Prot. 18.4 quality rating

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 18.4: Neuro_SWI3D_SWI
Titel	Prot. 18.4 quality rating
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 18.4 Quality Rating

Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	mrqcrating (MRT Bildqualität)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s18_4qualr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrqcrating“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	good quality	0	Nein
2	average quality	0	Nein
3	bad quality	0	Nein
0	not rated	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s18_4qualr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrqcrating“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	good quality	0	Nein
2	average quality	0	Nein
3	bad quality	0	Nein
0	not rated	~ 19 200	Ja

8.4.2.1.14.2 Prot. 18.4 quality rating comment

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 18.4: Neuro_SWI3D_SWI
Titel	Prot. 18.4 quality rating comment
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 18.4 Quality Rating-Kommentar
Datentyp	VARCHAR(64)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s18_4qrcomment

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s18_4qrcomment

8.4.2.1.14.3 Prot. 18.4 Anzahl Findings

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 18.4: Neuro_SWI3D_SWI

Titel	Prot. 18.4 Anzahl Findings
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 18.4 Anzahl Findings
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s18_4numfin

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s18_4numfin

8.4.2.1.15 Protokoll 08: MSK_T2w_Spine

8.4.2.1.15.1 Prot. 08 quality rating

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 08: MSK_T2w_Spine
Titel	Prot. 08 quality rating
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 08 Quality Rating
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	mrqcrating (MRT Bildqualität)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s08qualr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrqcrating“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	good quality	~ 29 000	Nein
2	average quality	~ 1 300	Nein
3	bad quality	~ 200	Nein
0	not rated	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s08qualr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrqcrating“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	good quality	~ 18 100	Nein
2	average quality	~ 1 000	Nein
3	bad quality	< 100	Nein
0	not rated	0	Ja

8.4.2.1.15.2 Prot. 08 quality rating comment

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 08: MSK_T2w_Spine
Titel	Prot. 08 quality rating comment
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 08 Quality Rating-Kommentar
Datentyp	VARCHAR(64)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s08qrcomment

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s08qrcomment

8.4.2.1.15.3 Prot. 08 Anzahl Findings

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 08: MSK_T2w_Spine
Titel	Prot. 08 Anzahl Findings
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 08 Anzahl Findings
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s08numfin

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s08numfin

8.4.2.1.16 Protokoll 09: Body_GRE3D

8.4.2.1.16.1 Prot. 09 quality rating

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 09: Body_GRE3D
Titel	Prot. 09 quality rating
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 09 Quality Rating

Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	mrqcrating (MRT Bildqualität)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s09qualr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrqcrating“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	good quality	~ 27 700	Nein
2	average quality	~ 2 100	Nein
3	bad quality	~ 600	Nein
0	not rated	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s09qualr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrqcrating“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	good quality	~ 17 400	Nein
2	average quality	~ 1 300	Nein
3	bad quality	~ 400	Nein
0	not rated	0	Ja

8.4.2.1.16.2 Prot. 09 quality rating comment

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 09: Body_GRE3D
Titel	Prot. 09 quality rating comment
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 09 Quality Rating-Kommentar
Datentyp	VARCHAR(64)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s09qrcomment

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s09qrcomment

8.4.2.1.16.3 Prot. 09 Anzahl Findings

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 09: Body_GRE3D

Titel	Prot. 09 Anzahl Findings
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 09 Anzahl Findings
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s09numfin

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s09numfin

8.4.2.1.17 Protokoll 10: Body_ssT2w

8.4.2.1.17.1 Prot. 10 quality rating

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 10: Body_ssT2w
Titel	Prot. 10 quality rating
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 10 Quality Rating
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	mrqcrating (MRT Bildqualität)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s10qualr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrqcrating“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	good quality	~ 25 100	Nein
2	average quality	~ 4 500	Nein
3	bad quality	~ 700	Nein
0	not rated	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s10qualr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrqcrating“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	good quality	~ 15 800	Nein
2	average quality	~ 3 000	Nein
3	bad quality	~ 400	Nein
0	not rated	0	Ja

8.4.2.1.17.2 Prot. 10 quality rating comment

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 10: Body_ssT2w
Titel	Prot. 10 quality rating comment
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 10 Quality Rating-Kommentar
Datentyp	VARCHAR(64)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s10qrcomment

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s10qrcomment

8.4.2.1.17.3 Prot. 10 Anzahl Findings

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 10: Body_ssT2w
Titel	Prot. 10 Anzahl Findings
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 10 Anzahl Findings
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s10numfin

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s10numfin

8.4.2.1.18 Protokoll 11: Body_FatQuant_TRA

8.4.2.1.18.1 Prot. 11 quality rating

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 11: Body_FatQuant_TRA
Titel	Prot. 11 quality rating
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 11 Quality Rating

Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	mrqcrating (MRT Bildqualität)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s11qualr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrqcrating“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	good quality	0	Nein
2	average quality	< 10	Nein
3	bad quality	0	Nein
0	not rated	~ 30 300	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s11qualr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrqcrating“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	good quality	0	Nein
2	average quality	0	Nein
3	bad quality	0	Nein
0	not rated	~ 19 100	Ja

8.4.2.1.18.2 Prot. 11 quality rating comment

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 11: Body_FatQuant_TRA
Titel	Prot. 11 quality rating comment
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 11 Quality Rating-Kommentar
Datentyp	VARCHAR(64)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s11qrcomment

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s11qrcomment

8.4.2.1.18.3 Prot. 11 Anzahl Findings

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 11: Body_FatQuant_TRA

Titel	Prot. 11 Anzahl Findings
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 11 Anzahl Findings
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s11numfin

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s11numfin

8.4.2.1.19 Protokoll 22.1: Body_DWI_TRA

8.4.2.1.19.1 Prot. 22.1 quality rating

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 22.1: Body_DWI_TRA
Titel	Prot. 22.1 quality rating
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 22.1 Quality Rating
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	mrqcrating (MRT Bildqualität)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s22_1qualr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrqcrating“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	good quality	0	Nein
2	average quality	0	Nein
3	bad quality	0	Nein
0	not rated	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s22_1qualr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrqcrating“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	good quality	0	Nein
2	average quality	0	Nein
3	bad quality	0	Nein
0	not rated	0	Ja

8.4.2.1.19.2 Prot. 22.1 quality rating comment

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 22.1: Body_DWI_TRA
Titel	Prot. 22.1 quality rating comment
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 22.1 Quality Rating-Kommentar
Datentyp	VARCHAR(64)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s22_1qrcomment

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s22_1qrcomment

8.4.2.1.19.3 Prot. 22.1 Anzahl Findings

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 22.1: Body_DWI_TRA
Titel	Prot. 22.1 Anzahl Findings
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 22.1 Anzahl Findings
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s22_1numfin

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s22_1numfin

8.4.2.1.20 Protokoll 22.2: Body_DWI_TRA_ADC

8.4.2.1.20.1 Prot. 22.2 quality rating

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 22.2: Body_DWI_TRA_ADC
Titel	Prot. 22.2 quality rating
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 22.2 Quality Rating

Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	mrqcrating (MRT Bildqualität)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s22_2qualr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrqcrating“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	good quality	0	Nein
2	average quality	0	Nein
3	bad quality	0	Nein
0	not rated	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s22_2qualr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrqcrating“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	good quality	0	Nein
2	average quality	0	Nein
3	bad quality	0	Nein
0	not rated	0	Ja

8.4.2.1.20.2 Prot. 22.2 quality rating comment

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 22.2: Body_DWI_TRA_ADC
Titel	Prot. 22.2 quality rating comment
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 22.2 Quality Rating-Kommentar
Datentyp	VARCHAR(64)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s22_2qrcomment

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s22_2qrcomment

8.4.2.1.20.3 Prot. 22.2 Anzahl Findings

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 22.2: Body_DWI_TRA_ADC

Titel	Prot. 22.2 Anzahl Findings
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 22.2 Anzahl Findings
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s22_2numfin

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s22_2numfin

8.4.2.1.21 Protokoll 22.3: Body_DWI_TRA_CALC_BVAL

8.4.2.1.21.1 Prot. 22.3 quality rating

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 22.3: Body_DWI_TRA_CALC_BVAL
Titel	Prot. 22.3 quality rating
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 22.3 Quality Rating
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	mrqcrating (MRT Bildqualität)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s22_3qualr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrqcrating“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	good quality	0	Nein
2	average quality	0	Nein
3	bad quality	0	Nein
0	not rated	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s22_3qualr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrqcrating“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	good quality	0	Nein
2	average quality	0	Nein
3	bad quality	0	Nein
0	not rated	0	Ja

8.4.2.1.21.2 Prot. 22.3 quality rating comment

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 22.3: Body_DWI_TRA_CALC_BVAL
Titel	Prot. 22.3 quality rating comment
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 22.3 Quality Rating-Kommentar
Datentyp	VARCHAR(64)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s22_3qrcomment

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s22_3qrcomment

8.4.2.1.21.3 Prot. 22.3 Anzahl Findings

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 22.3: Body_DWI_TRA_CALC_BVAL
Titel	Prot. 22.3 Anzahl Findings
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 22.3 Anzahl Findings
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s22_3numfin

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s22_3numfin

8.4.2.1.22 Protokoll 12: Cardio_MRA

8.4.2.1.22.1 Prot. 12 quality rating

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 12: Cardio_MRA
Titel	Prot. 12 quality rating
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 12 Quality Rating

Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	mrqcrating (MRT Bildqualität)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s12qualr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrqcrating“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	good quality	~ 28 300	Nein
2	average quality	~ 1 800	Nein
3	bad quality	~ 200	Nein
0	not rated	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s12qualr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrqcrating“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	good quality	~ 18 000	Nein
2	average quality	~ 1 000	Nein
3	bad quality	< 100	Nein
0	not rated	0	Ja

8.4.2.1.22.2 Prot. 12 quality rating comment

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 12: Cardio_MRA
Titel	Prot. 12 quality rating comment
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 12 Quality Rating-Kommentar
Datentyp	VARCHAR(64)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s12qrcomment

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s12qrcomment

8.4.2.1.22.3 Prot. 12 Anzahl Findings

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 12: Cardio_MRA

Titel	Prot. 12 Anzahl Findings
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 12 Anzahl Findings
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s12numfin

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s12numfin

8.4.2.1.23 Protokoll 14.1: Cardio_Cine_LAX_2K

8.4.2.1.23.1 Prot. 14.1 quality rating

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 14.1: Cardio_Cine_LAX_2K
Titel	Prot. 14.1 quality rating
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 14.1 Quality Rating
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	mrqcrating (MRT Bildqualität)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s14_1qualr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrqcrating“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	good quality	~ 26 500	Nein
2	average quality	~ 3 000	Nein
3	bad quality	~ 500	Nein
0	not rated	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s14_1qualr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrqcrating“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	good quality	~ 17 300	Nein
2	average quality	~ 1 300	Nein
3	bad quality	~ 300	Nein
0	not rated	0	Ja

8.4.2.1.23.2 Prot. 14.1 quality rating comment

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 14.1: Cardio_Cine_LAX_2K
Titel	Prot. 14.1 quality rating comment
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 14.1 Quality Rating-Kommentar
Datentyp	VARCHAR(64)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s14_1qrcomment

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s14_1qrcomment

8.4.2.1.23.3 Prot. 14.1 Anzahl Findings

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 14.1: Cardio_Cine_LAX_2K
Titel	Prot. 14.1 Anzahl Findings
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 14.1 Anzahl Findings
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s14_1numfin

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s14_1numfin

8.4.2.1.24 Protokoll 14.2: Cardio_Cine_LAX_3K

8.4.2.1.24.1 Prot. 14.2 quality rating

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 14.2: Cardio_Cine_LAX_3K
Titel	Prot. 14.2 quality rating
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 14.2 Quality Rating

Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	mrqcrating (MRT Bildqualität)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s14_2qualr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrqcrating“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	good quality	~ 27 000	Nein
2	average quality	~ 2 500	Nein
3	bad quality	~ 500	Nein
0	not rated	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s14_2qualr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrqcrating“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	good quality	~ 17 500	Nein
2	average quality	~ 1 100	Nein
3	bad quality	~ 300	Nein
0	not rated	0	Ja

8.4.2.1.24.2 Prot. 14.2 quality rating comment

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 14.2: Cardio_Cine_LAX_3K
Titel	Prot. 14.2 quality rating comment
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 14.2 Quality Rating-Kommentar
Datentyp	VARCHAR(64)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s14_2qrcomment

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s14_2qrcomment

8.4.2.1.24.3 Prot. 14.2 Anzahl Findings

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 14.2: Cardio_Cine_LAX_3K

Titel	Prot. 14.2 Anzahl Findings
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 14.2 Anzahl Findings
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s14_2numfin

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s14_2numfin

8.4.2.1.25 Protokoll 14.3: Cardio_Cine_LAX_4K

8.4.2.1.25.1 Prot. 14.3 quality rating

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 14.3: Cardio_Cine_LAX_4K
Titel	Prot. 14.3 quality rating
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 14.3 Quality Rating
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	mrqcrating (MRT Bildqualität)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s14_3qualr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrqcrating“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	good quality	~ 23 100	Nein
2	average quality	~ 6 200	Nein
3	bad quality	~ 700	Nein
0	not rated	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s14_3qualr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrqcrating“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	good quality	~ 15 500	Nein
2	average quality	~ 3 000	Nein
3	bad quality	~ 400	Nein
0	not rated	0	Ja

8.4.2.1.25.2 Prot. 14.3 quality rating comment

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 14.3: Cardio_Cine_LAX_4K
Titel	Prot. 14.3 quality rating comment
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 14.3 Quality Rating-Kommentar
Datentyp	VARCHAR(64)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s14_3qrcomment

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s14_3qrcomment

8.4.2.1.25.3 Prot. 14.3 Anzahl Findings

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 14.3: Cardio_Cine_LAX_4K
Titel	Prot. 14.3 Anzahl Findings
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 14.3 Anzahl Findings
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s14_3numfin

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s14_3numfin

8.4.2.1.26 Protokoll 15: Cardio_Cine_SAX

8.4.2.1.26.1 Prot. 15 quality rating

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 15: Cardio_Cine_SAX
Titel	Prot. 15 quality rating
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 15 Quality Rating

Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	mrqcrating (MRT Bildqualität)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s15qualr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrqcrating“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	good quality	~ 26 400	Nein
2	average quality	~ 3 000	Nein
3	bad quality	~ 500	Nein
0	not rated	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s15qualr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrqcrating“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	good quality	~ 17 200	Nein
2	average quality	~ 1 300	Nein
3	bad quality	~ 300	Nein
0	not rated	0	Ja

8.4.2.1.26.2 Prot. 15 quality rating comment

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 15: Cardio_Cine_SAX
Titel	Prot. 15 quality rating comment
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 15 Quality Rating-Kommentar
Datentyp	VARCHAR(64)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s15qrcomment

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s15qrcomment

8.4.2.1.26.3 Prot. 15 Anzahl Findings

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 15: Cardio_Cine_SAX

Titel	Prot. 15 Anzahl Findings
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 15 Anzahl Findings
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s15numfin

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s15numfin

8.4.2.1.27 Protokoll 16.1: Cardio_MOLLI_MoCo

8.4.2.1.27.1 Prot. 16.1 quality rating

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 16.1: Cardio_MOLLI_MoCo
Titel	Prot. 16.1 quality rating
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 16.1 Quality Rating
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	mrqcrating (MRT Bildqualität)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s16_1qualr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrqcrating“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	good quality	0	Nein
2	average quality	0	Nein
3	bad quality	0	Nein
0	not rated	~ 29 900	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s16_1qualr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrqcrating“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	good quality	0	Nein
2	average quality	0	Nein
3	bad quality	0	Nein
0	not rated	~ 18 700	Ja

8.4.2.1.27.2 Prot. 16.1 quality rating comment

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 16.1: Cardio_MOLLI_MoCo
Titel	Prot. 16.1 quality rating comment
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 16.1 Quality Rating-Kommentar
Datentyp	VARCHAR(64)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s16_1qrcomment

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s16_1qrcomment

8.4.2.1.27.3 Prot. 16.1 Anzahl Findings

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 16.1: Cardio_MOLLI_MoCo
Titel	Prot. 16.1 Anzahl Findings
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 16.1 Anzahl Findings
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s16_1numfin

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s16_1numfin

8.4.2.1.28 Protokoll 16.2: Cardio_MOLLI_T1

8.4.2.1.28.1 Prot. 16.2 quality rating

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 16.2: Cardio_MOLLI_T1
Titel	Prot. 16.2 quality rating
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 16.2 Quality Rating

Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	mrqcrating (MRT Bildqualität)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s16_2qualr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrqcrating“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	good quality	0	Nein
2	average quality	0	Nein
3	bad quality	0	Nein
0	not rated	~ 29 900	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s16_2qualr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrqcrating“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	good quality	0	Nein
2	average quality	0	Nein
3	bad quality	0	Nein
0	not rated	~ 18 700	Ja

8.4.2.1.28.2 Prot. 16.2 quality rating comment

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 16.2: Cardio_MOLLI_T1
Titel	Prot. 16.2 quality rating comment
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 16.2 Quality Rating-Kommentar
Datentyp	VARCHAR(64)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s16_2qrcomment

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s16_2qrcomment

8.4.2.1.28.3 Prot. 16.2 Anzahl Findings

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 16.2: Cardio_MOLLI_T1

Titel	Prot. 16.2 Anzahl Findings
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 16.2 Anzahl Findings
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s16_2numfin

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s16_2numfin

8.4.2.1.29 Protokoll 16.3: Cardio_MOLLI_T1s

8.4.2.1.29.1 Prot. 16.3 quality rating

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 16.3: Cardio_MOLLI_T1s
Titel	Prot. 16.3 quality rating
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 16.3 Quality Rating
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	mrqcrating (MRT Bildqualität)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s16_3qualr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrqcrating“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	good quality	0	Nein
2	average quality	0	Nein
3	bad quality	0	Nein
0	not rated	~ 29 900	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s16_3qualr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrqcrating“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	good quality	0	Nein
2	average quality	0	Nein
3	bad quality	0	Nein
0	not rated	~ 18 700	Ja

8.4.2.1.29.2 Prot. 16.3 quality rating comment

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 16.3: Cardio_MOLLI_T1s
Titel	Prot. 16.3 quality rating comment
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 16.3 Quality Rating-Kommentar
Datentyp	VARCHAR(64)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s16_3qrcomment

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s16_3qrcomment

8.4.2.1.29.3 Prot. 16.3 Anzahl Findings

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 16.3: Cardio_MOLLI_T1s
Titel	Prot. 16.3 Anzahl Findings
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 16.3 Anzahl Findings
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s16_3numfin

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s16_3numfin

8.4.2.1.30 Protokoll 19.1: Cardio_T1Map_MoCo

8.4.2.1.30.1 Prot. 19.1 quality rating

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 19.1: Cardio_T1Map_MoCo
Titel	Prot. 19.1 quality rating
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 19.1 Quality Rating

Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	mrqcrating (MRT Bildqualität)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s19_1qualr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrqcrating“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	good quality	0	Nein
2	average quality	0	Nein
3	bad quality	0	Nein
0	not rated	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s19_1qualr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrqcrating“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	good quality	0	Nein
2	average quality	0	Nein
3	bad quality	0	Nein
0	not rated	0	Ja

8.4.2.1.30.2 Prot. 19.1 quality rating comment

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 19.1: Cardio_T1Map_MoCo
Titel	Prot. 19.1 quality rating comment
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 19.1 Quality Rating-Kommentar
Datentyp	VARCHAR(64)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s19_1qrcomment

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s19_1qrcomment

8.4.2.1.30.3 Prot. 19.1 Anzahl Findings

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 19.1: Cardio_T1Map_MoCo

Titel	Prot. 19.1 Anzahl Findings
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 19.1 Anzahl Findings
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s19_1numfin

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s19_1numfin

8.4.2.1.31 Protokoll 19.2: Cardio_T1Map_MoCo_T1

8.4.2.1.31.1 Prot. 19.2 quality rating

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 19.2: Cardio_T1Map_MoCo_T1
Titel	Prot. 19.2 quality rating
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 19.2 Quality Rating
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	mrqcrating (MRT Bildqualität)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s19_2qualr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrqcrating“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	good quality	0	Nein
2	average quality	0	Nein
3	bad quality	0	Nein
0	not rated	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s19_2qualr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrqcrating“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	good quality	0	Nein
2	average quality	0	Nein
3	bad quality	0	Nein
0	not rated	0	Ja

8.4.2.1.31.2 Prot. 19.2 quality rating comment

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 19.2: Cardio_T1Map_MoCo_T1
Titel	Prot. 19.2 quality rating comment
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 19.2 Quality Rating-Kommentar
Datentyp	VARCHAR(64)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s19_2qrcomment

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s19_2qrcomment

8.4.2.1.31.3 Prot. 19.2 Anzahl Findings

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 19.2: Cardio_T1Map_MoCo_T1
Titel	Prot. 19.2 Anzahl Findings
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 19.2 Anzahl Findings
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s19_2numfin

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s19_2numfin

8.4.2.1.32 Protokoll 20.1: Cardio_T2Map_MoCo

8.4.2.1.32.1 Prot. 20.1 quality rating

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 20.1: Cardio_T2Map_MoCo
Titel	Prot. 20.1 quality rating
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 20.1 Quality Rating

Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	mrqcrating (MRT Bildqualität)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s20_1qualr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrqcrating“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	good quality	0	Nein
2	average quality	0	Nein
3	bad quality	0	Nein
0	not rated	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s20_1qualr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrqcrating“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	good quality	0	Nein
2	average quality	0	Nein
3	bad quality	0	Nein
0	not rated	0	Ja

8.4.2.1.32.2 Prot. 20.1 quality rating comment

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 20.1: Cardio_T2Map_MoCo
Titel	Prot. 20.1 quality rating comment
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 20.1 Quality Rating-Kommentar
Datentyp	VARCHAR(64)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s20_1qrcomment

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s20_1qrcomment

8.4.2.1.32.3 Prot. 20.1 Anzahl Findings

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 20.1: Cardio_T2Map_MoCo

Titel	Prot. 20.1 Anzahl Findings
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 20.1 Anzahl Findings
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s20_1numfin

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s20_1numfin

8.4.2.1.33 Protokoll 20.2: Cardio_T2Map_MoCo_T2

8.4.2.1.33.1 Prot. 20.2 quality rating

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 20.2: Cardio_T2Map_MoCo_T2
Titel	Prot. 20.2 quality rating
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 20.2 Quality Rating
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	mrqcrating (MRT Bildqualität)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s20_2qualr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrqcrating“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	good quality	0	Nein
2	average quality	0	Nein
3	bad quality	0	Nein
0	not rated	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s20_2qualr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrqcrating“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	good quality	0	Nein
2	average quality	0	Nein
3	bad quality	0	Nein
0	not rated	0	Ja

8.4.2.1.33.2 Prot. 20.2 quality rating comment

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 20.2: Cardio_T2Map_MoCo_T2
Titel	Prot. 20.2 quality rating comment
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 20.2 Quality Rating-Kommentar
Datentyp	VARCHAR(64)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s20_2qrcomment

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s20_2qrcomment

8.4.2.1.33.3 Prot. 20.2 Anzahl Findings

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 20.2: Cardio_T2Map_MoCo_T2
Titel	Prot. 20.2 Anzahl Findings
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 20.2 Anzahl Findings
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s20_2numfin

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s20_2numfin

8.4.2.1.34 Protokoll 21.1: Cardio_T2SMap

8.4.2.1.34.1 Prot. 21.1 quality rating

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 21.1: Cardio_T2SMap
Titel	Prot. 21.1 quality rating
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 21.1 Quality Rating

Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	mrqcrating (MRT Bildqualität)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s21_1qualr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrqcrating“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	good quality	0	Nein
2	average quality	0	Nein
3	bad quality	0	Nein
0	not rated	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s21_1qualr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrqcrating“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	good quality	0	Nein
2	average quality	0	Nein
3	bad quality	0	Nein
0	not rated	0	Ja

8.4.2.1.34.2 Prot. 21.1 quality rating comment

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 21.1: Cardio_T2SMap
Titel	Prot. 21.1 quality rating comment
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 21.1 Quality Rating-Kommentar
Datentyp	VARCHAR(64)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s21_1qrcomment

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s21_1qrcomment

8.4.2.1.34.3 Prot. 21.1 Anzahl Findings

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 21.1: Cardio_T2SMap

Titel	Prot. 21.1 Anzahl Findings
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 21.1 Anzahl Findings
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s21_1numfin

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s21_1numfin

8.4.2.1.35 Protokoll 21.2: Cardio_T2SMap_T2STAR

8.4.2.1.35.1 Prot. 21.2 quality rating

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 21.2: Cardio_T2SMap_T2STAR
Titel	Prot. 21.2 quality rating
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 21.2 Quality Rating
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	mrqcrating (MRT Bildqualität)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s21_2qualr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrqcrating“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	good quality	0	Nein
2	average quality	0	Nein
3	bad quality	0	Nein
0	not rated	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s21_2qualr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrqcrating“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	good quality	0	Nein
2	average quality	0	Nein
3	bad quality	0	Nein
0	not rated	0	Ja

8.4.2.1.35.2 Prot. 21.2 quality rating comment

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 21.2: Cardio_T2SMap_T2STAR
Titel	Prot. 21.2 quality rating comment
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 21.2 Quality Rating-Kommentar
Datentyp	VARCHAR(64)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s21_2qrcomment

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s21_2qrcomment

8.4.2.1.35.3 Prot. 21.2 Anzahl Findings

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	IF Daten
Im Unterabschnitt 1	Protokoll 21.2: Cardio_T2SMap_T2STAR
Titel	Prot. 21.2 Anzahl Findings
Beschreibung	MRT IF Reading: Protokoll 21.2 Anzahl Findings
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_mrif_s21_2numfin

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_mrif_s21_2numfin

8.4.2.2 Status des Untersuchungsmoduls “IF Reading: Daten“

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Daten, S. 3787 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “IF Reading: Daten“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch

Aktiv von	14.02.2019
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt77_status

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt77_status

8.4.3 Incidental Findings

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	MRT IF Reading, S. 3785 (Projekt)
Name	Incidental Findings
Titel	-
Beschreibung	MRT Incidental findings: Detailangaben aus dem IF Reading
Eindeutiger Bezeichner	mrtifdetails
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Anlage	IFListe_V12_4.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 2 700	~ 3 100	29.11.2018	16.06.2021	~ 3 000
Erst- & Zweitunters.	~ 1 600	~ 3 800	30.11.2018	19.11.2025	0
Zweituntersuchung	~ 2 600	~ 3 000	11.12.2018	19.11.2025	~ 3 000
Drittuntersuchung	~ 1 800	~ 2 200	17.07.2024	12.10.2026	0

8.4.3.1 Incidental Findings Details

8.4.3.1.1 eindeutige ID des IFs

Typ	Variable
Übergeordnet	Incidental Findings, S. 3839 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Incidental Findings Details
Titel/Beschreibung	eindeutige ID des IFs
Datentyp	VARCHAR(80)
Skalenniveau	nominal
Dritter Schlüssel	Ja
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ifd_ifuid

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ifd_ifuid

8.4.3.1.2 Typ-ID lt. IF-Liste

Typ	Variable
Übergeordnet	Incidental Findings, S. 3839 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Incidental Findings Details
Titel	Typ-ID lt. IF-Liste
Beschreibung	IF-Typ-ID des IFs lt. IF-Liste
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ifd_typeid

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ifd_typeid

8.4.3.1.3 Dringlichkeit des IFs

Typ	Variable
Übergeordnet	Incidental Findings, S. 3839 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Incidental Findings Details
Titel	Dringlichkeit des IFs
Beschreibung	Dringlichkeit des IFs hinsichtlich der Ergebnismitteilung an den Teilnehmer
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrurgency (MRT IF Urgency)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ifd_urgency

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrurgency“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nicht gelistet!	0	Nein
1	Sofortige Abklärung empfohlen	< 100	Nein
2	Abklärung empfohlen	~ 3 100	Nein
3	keine Mitteilung	0	Nein
4	keine Mitteilung nach Abgleich mit Voruntersuchung	0	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ifd_urgency

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrurgency“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	Nicht gelistet!	0	Nein
1	Sofortige Abklärung empfohlen	< 100	Nein
2	Abklärung empfohlen	~ 1 200	Nein
3	keine Mitteilung	0	Nein
4	keine Mitteilung nach Abgleich mit Voruntersuchung	~ 1 800	Nein

8.4.3.1.4 Protokoll

Typ	Variable
Übergeordnet	Incidental Findings, S. 3839 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Incidental Findings Details
Titel	Protokoll
Beschreibung	Name des Protokolls des Bildes, in dem das IF markiert wurde
Datentyp	VARCHAR(255)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ifd_protocolname

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ifd_protocolname

8.4.3.1.5 Marker-Typ

Typ	Variable
Übergeordnet	Incidental Findings, S. 3839 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Incidental Findings Details
Titel	Marker-Typ
Beschreibung	Art der Markierung des IFs im Bild
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	mrmarktype (MRT-IF-Markierungsarten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ifd_markertype

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrmarktype“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Punkt (Pfeil)	~ 1 000	Nein
2	Messung (Länge)	~ 2 100	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ifd_markertype

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrmarktype“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Punkt (Pfeil)	~ 1 000	Nein
2	Messung (Länge)	~ 1 400	Nein

8.4.3.1.6 Ausdehnung

Typ	Variable
Übergeordnet	Incidental Findings, S. 3839 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Incidental Findings Details
Titel	Ausdehnung
Beschreibung	Länge der Markierung = Ausdehnung des IFs, immer 0 für markertype 1, Maßeinheit unklar(!)
Datentyp	DECIMAL(12,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ifd_length

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ifd_length

8.4.3.1.7 Body location

Typ	Variable
Übergeordnet	Incidental Findings, S. 3839 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Incidental Findings Details
Titel	Body location
Beschreibung	Lage des IFs im Körper
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrbodyloc (MRT IF Body Locations); siehe S. 7529

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ifd_bodyloc

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ifd_bodyloc

8.4.3.1.8 Location specification 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Incidental Findings, S. 3839 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Incidental Findings Details
Titel	Location specification 1
Beschreibung	weitere Spezifizierung 1 der Lage des IFs
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	mrlocspec1 (MRT IF Location Specification 1)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ifd_locspec1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrlocspec1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	N/A	~ 800	Nein
1	Rechts	~ 1 000	Nein
2	Median	~ 300	Nein
3	Links	~ 1 000	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ifd_locspec1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrlocspec1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	N/A	~ 1 300	Nein
1	Rechts	~ 800	Nein
2	Median	~ 200	Nein
3	Links	~ 800	Nein

8.4.3.1.9 Location specification 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Incidental Findings, S. 3839 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Incidental Findings Details
Titel	Location specification 2
Beschreibung	weitere Spezifizierung 2 der Lage des IFs
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrlocspec2 (MRT IF Location Specification 1)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ifd_locspec2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrlocspec2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	N/A	~ 2 600	Nein
1	Proximal	~ 100	Nein
3	Distal	< 100	Nein
2	Mittig	~ 300	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ifd_locspec2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrlocspec2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	N/A	~ 2 800	Nein
1	Proximal	< 100	Nein
3	Distal	< 100	Nein
2	Mittig	~ 200	Nein

8.4.3.1.10 Location specification 3

Typ	Variable
Übergeordnet	Incidental Findings, S. 3839 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Incidental Findings Details
Titel	Location specification 3
Beschreibung	weitere Spezifizierung 3 der Lage des IFs
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrlocspec3 (MRT IF Location Specification 1)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ifd_locspec3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrlocspec3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	N/A	~ 2 700	Nein
1	Cranial	~ 200	Nein
2	Caudal	~ 200	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ifd_locspec3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrlocspec3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	N/A	~ 2 900	Nein
1	Cranial	~ 100	Nein
2	Caudal	~ 100	Nein

8.4.3.1.11 Location specification 4

Typ	Variable
Übergeordnet	Incidental Findings, S. 3839 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Incidental Findings Details
Titel	Location specification 4
Beschreibung	weitere Spezifizierung 4 der Lage des IFs
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrlocspec4 (MRT IF Location Specification 1)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ifd_locspec4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrlocspec4“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	N/A	~ 2 700	Nein
1	Anterior	~ 200	Nein
2	Posterior	~ 200	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ifd_locspec4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrlocspec4“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	N/A	~ 2 800	Nein
1	Anterior	~ 100	Nein
2	Posterior	~ 200	Nein

8.4.3.1.12 Location specification 5

Typ	Variable
Übergeordnet	Incidental Findings, S. 3839 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Incidental Findings Details
Titel	Location specification 5
Beschreibung	weitere Spezifizierung 5 der Lage des IFs
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrlocspec5 (MRT IF Location Specification 1)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ifd_locspec5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrlocspec5“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	N/A	~ 2 900	Nein
1	Oberflaechlich	< 100	Nein
2	Tief	~ 100	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ifd_locspec5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrlocspec5“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	N/A	~ 2 900	Nein
1	Oberflaechlich	< 100	Nein
2	Tief	~ 100	Nein

8.4.3.1.13 Entwicklung

Typ	Variable
Übergeordnet	Incidental Findings, S. 3839 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Incidental Findings Details
Titel	Entwicklung
Beschreibung	Entwicklung des IFs im Vergleich zur Voruntersuchung (new/progredient/stable/regredient)
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrprogress (MRT IF relative progress)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ifd_progress

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrprogress“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	neu	~ 2 800	Nein
2	positiv: verschlechtert, progredient o.ä.	0	Nein
3	negativ: weitgehend unverändert, regredient o.ä.	0	Nein
0	undefiniert / n.a.	~ 400	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ifd_progress

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mrprogress“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	neu	~ 1 200	Nein
2	positiv: verschlechtert, progredient o.ä.	< 100	Nein
3	negativ: weitgehend unverändert, regredient o.ä.	~ 1 800	Nein
0	undefiniert / n.a.	0	Ja

8.4.3.1.14 Referenz-IFs

Typ	Variable
Übergeordnet	Incidental Findings, S. 3839 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Incidental Findings Details
Titel	Referenz-IFs
Beschreibung	Liste von Findings aus Voruntersuchungen, auf die sich dieses IF bezieht
Datentyp	VARCHAR(1024)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ifd_uidrefs

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ifd_uidrefs

8.4.3.1.15 IF-Kommentar

Typ	Variable
Übergeordnet	Incidental Findings, S. 3839 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Incidental Findings Details
Titel	IF-Kommentar
Beschreibung	Kommentar des Readers zum IF
Datentyp	VARCHAR(512)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u1_ifd_comment

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ifd_comment

8.4.3.2 Status des Untersuchungsmoduls "Incidental Findings"

Typ	Variable
Übergeordnet	Incidental Findings, S. 3839 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls "Incidental Findings"
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	14.02.2019
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt58_status

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt58_status

8.4.4 IF Reading: Ergebnisse

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	MRT IF Reading, S. 3785 (Projekt)
Name	IF Reading: Ergebnisse
Titel	-
Beschreibung	MRT Incidental findings: Daten für Ergebnismitteilung
Eindeutiger Bezeichner	mrtifmitteilung
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Anlage	MRT06-SD-A3_Vorlage_Mitteilungsbrief.pdf MRT06-SD-A4_Vorlage_Mitteilungsbriefe_nach_Re-Evaluierung.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 30 700	~ 30 700	06.06.2014	15.01.2024	0
Erst- & Zweitunters.	~ 19 200	~ 38 500	07.06.2014	03.03.2025	0
Zweituntersuchung	~ 19 300	~ 19 300	03.12.2018	03.03.2025	0
Drittuntersuchung	~ 10 000	~ 10 000	01.07.2024	12.10.2026	0

8.4.4.1 IF Daten für Ergebnismitteilung

Mitzuteilende Findings werden in folgender Form dargestellt: "Klinische Relevanz - NAKO-ID-Nr. - Name des Findings - Lokalisation"

8.4.4.1.1 Anzahl akuter Findings

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Ergebnisse, S. 3847 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	IF Daten für Ergebnismitteilung
Titel	Anzahl akuter Findings
Beschreibung	MRT IF Mitteilung: Anzahl akuter Findings
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

8.4.4.1.2 Anzahl mitteilungspflichtiger Findings

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Ergebnisse, S. 3847 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	IF Daten für Ergebnismitteilung
Titel	Anzahl mitteilungspflichtiger Findings
Beschreibung	MRT IF Mitteilung: Anzahl mitteilungspflichtiger Findings
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

8.4.4.1.3 Typ der Ergebnismitteilung

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Ergebnisse, S. 3847 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	IF Daten für Ergebnismitteilung
Titel	Typ der Ergebnismitteilung
Beschreibung	MRT IF Mitteilung: Für Ergebnismitteilung zu verwendende Briefvorlage
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mrtebtyp (MRT Typ des Ergebnisbriefs)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

8.4.4.2 Status des Untersuchungsmoduls “IF Reading: Ergebnisse“

Typ	Variable
Übergeordnet	IF Reading: Ergebnisse, S. 3847 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “IF Reading: Ergebnisse“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	14.02.2019
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

Kapitel 9

Derived MRI data

Typ	Programm
Titel	Derived MRI data
Beschreibung	Alpha-numeric data derived from MR images e.g. volume of organs, thicknesses
Untergeordnet	Derived cardiac MRI data, S. 3851, Derived neuro MRI data, S. 3855

9.1 Derived cardiac MRI data

Typ	Projekt
Übergeordnet	Derived MRI data, S. 3851 (Programm)
Titel	Derived cardiac MRI data
Name	Derived cardiac MRI data
Beschreibung	Alpha-numeric data derived from MR images using cardio protocols.
Untergeordnet	Cardiac morphology and function, S. 3851

9.1.1 Cardiac morphology and function

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Derived cardiac MRI data, S. 3851 (Projekt)
Name	Cardiac morphology and function
Titel	Cardiac morphology and function from SAX cine images
Beschreibung	Left and right ventricular volumes, myocardial mass, maximum wall thickness, and ejection fractions were measured from short-axis cine MRI images. The detailed methodology and workflow for these measurements are described in Full et al.: Automated Segmentation of Short-Axis Cine Images and Post-Processing Quality Control, JCMR, 2025, 101958. doi.org/10.1016/j.jocmr.2025.101958. Courtesy of Dr. Christopher Schuppert and Prof. Christopher L. Schlett, Medical Center – University of Freiburg. It is highly recommended to contact the two NAKO investigators.
Eindeutiger Bezeichner	ma_ca_fr_morph
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 28 400	~ 28 400	04.06.2026	04.06.2026	~ 28 400

9.1.1.1 Cardiac morphology and function from SAX cine images

Left and right ventricular volumes, myocardial mass, maximum wall thickness, and ejection fractions were measured from short-axis cine MRI images. The detailed methodology and workflow for these measurements are described by Full et al. (2025): doi.org/10.1016/j.jocmr.

9.1.1.1.1 Left-ventricular end-diastolic volume

Typ	Variable
Übergeordnet	Cardiac morphology and function, S. 3851 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cardiac morphology and function from SAX cine images
Titel	Left-ventricular end-diastolic volume
Beschreibung	Volume of blood in the left ventricle at end diastole (maximum filling)
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	12.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_ca_lvedv

9.1.1.1.2 Left-ventricular end-systolic volume

Typ	Variable
Übergeordnet	Cardiac morphology and function, S. 3851 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cardiac morphology and function from SAX cine images
Titel	Left-ventricular end-systolic volume
Beschreibung	Volume of blood in the left ventricle at end systole (minimum filling)
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	12.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_ca_lvesv

9.1.1.1.3 Left-ventricular stroke volume

Typ	Variable
Übergeordnet	Cardiac morphology and function, S. 3851 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cardiac morphology and function from SAX cine images
Titel	Left-ventricular stroke volume
Beschreibung	Volume of blood ejected by the left ventricle per heartbeat (LVSV = LVEDV - LVESV)
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	12.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_ca_lvsv

9.1.1.1.4 Left-ventricular ejection fraction

Typ	Variable
Übergeordnet	Cardiac morphology and function, S. 3851 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cardiac morphology and function from SAX cine images
Titel	Left-ventricular ejection fraction
Beschreibung	Percentage of end-diastolic volume ejected per beat (LVEF = LVSV / LVEDV × 100%)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	12.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_ca_lvef

9.1.1.1.5 Left-ventricular mass

Typ	Variable
Übergeordnet	Cardiac morphology and function, S. 3851 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cardiac morphology and function from SAX cine images
Titel	Left-ventricular mass
Beschreibung	Mass of the left ventricular myocardium (LVM = LV myocardial volume at end diastole × 1,05 g/ml)
Einheit oder Eingabeformat	g
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	12.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_ca_lvm

9.1.1.1.6 Left-ventricular wall thickness

Typ	Variable
Übergeordnet	Cardiac morphology and function, S. 3851 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cardiac morphology and function from SAX cine images
Titel	Left-ventricular wall thickness

Beschreibung	Maximum thickness of the left ventricular wall, measured at end diastole
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	12.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_ca_lvwt

9.1.1.1.7 Right-ventricular end-diastolic volume

Typ	Variable
Übergeordnet	Cardiac morphology and function, S. 3851 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cardiac morphology and function from SAX cine images
Titel	Right-ventricular end-diastolic volume
Beschreibung	Volume of blood in the right ventricle at end diastole (maximum filling)
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	12.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_ca_rvedv

9.1.1.1.8 Right-ventricular end-systolic volume

Typ	Variable
Übergeordnet	Cardiac morphology and function, S. 3851 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cardiac morphology and function from SAX cine images
Titel	Right-ventricular end-systolic volume
Beschreibung	Volume of blood in the right ventricle at end systole (minimum filling)
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	12.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_ca_rvesv

9.1.1.1.9 Right-ventricular stroke volume

Typ	Variable
Übergeordnet	Cardiac morphology and function, S. 3851 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Cardiac morphology and function from SAX cine images
Titel	Right-ventricular stroke volume
Beschreibung	Volume of blood ejected by the right ventricle per heartbeat (RVSV = RVEDV - RVESV)
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	12.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_ca_rvsv

9.1.1.1.10 Right-ventricular ejection fraction

Typ	Variable
Übergeordnet	Cardiac morphology and function, S. 3851 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cardiac morphology and function from SAX cine images
Titel	Right-ventricular ejection fraction
Beschreibung	Percentage of end-diastolic volume ejected per beat (RVEF = RVSV / RVEDV × 100%)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	12.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_ca_rvef

9.2 Derived neuro MRI data

Typ	Projekt
Übergeordnet	Derived MRI data, S. 3851 (Programm)
Titel	Derived neuro MRI data
Name	Derived neuro MRI data
Beschreibung	Alpha-numeric data derived from MR images of neuro protocols e.g. volume of brain organs, thicknesses
Untergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856, Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110, Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185, Surface area data for Desikan atlas, S. 4256, Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315, White matter lesion calculated using BIANCA, S. 4380, Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382, Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496, Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555, Total tissue volumes, S. 4685, Connectivity matrices Schaefer atlas, S. 4690, Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694, Surface area of Schaefer atlas, S. 4807, Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919

9.2.1 Gray matter volume for JulichBrain atlas

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Derived neuro MRI data, S. 3855 (Projekt)
Name	Gray matter volume for JulichBrain atlas
Titel	Gray matter volume for JulichBrain atlas processed w CAT12.8
Beschreibung	This dataset contains gray matter volumes for each region of the whole-brain parcellation of the Julich-Brain Cytoarchitectonic Atlas, which is complemented by Gapmaps to achieve full cortical coverage, where regions have not been mapped cytoarchiteconically so far, based on T1-weighted 3D GRE sequence of the brain (MP-RAGE), sagittal orientation, matrix size of 256x256x300, computed using Software Computational Anatomy Toolbox (CAT12v8-Beta.r1853; https://neuro-jena.github.io/cat/). The JulichBrain Cytoarchitectonic Maps can be found at https://atlases.ebrains.eu/viewer/#/ and have been described in Amunts K, Mohlberg H, Bludau S, Zilles K. Julich-Brain: A 3D probabilistic atlas of the human brains cytoarchitecture. Science. 2020 Aug 21;369(6506):988-992. doi: 10.1126/science.abb4588. Courtesy of Prof. Svenja Caspers et al., Forschungszentrum Jülich
Eindeutiger Bezeichner	ma_n_ju_julich_atlas
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 30 200	~ 30 200	14.09.2022	14.09.2022	~ 30 200
Erst- & Zweitunters.	~ 19 000	~ 38 100	14.09.2022	27.05.2026	0
Zweituntersuchung	~ 19 300	~ 19 300	27.05.2026	27.05.2026	~ 19 300

9.2.1.1 Left hemispheric regions

Regions belonging to the left hemisphere of the brain

9.2.1.1.1 Amygdala, left

Subregions belonging to the left Amygdala

9.2.1.1.1.1 Gray matter volume of left CM (Amygdala)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Amygdala, left
Titel	Gray matter volume of left CM (Amygdala)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_cm

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_cm

9.2.1.1.1.2 Missing values, Gray matter volume of left CM (Amygdala)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Amygdala, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left CM (Amygdala)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_cm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_cm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.1.3 Gray matter volume of left IF (Amygdala)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Amygdala, left
Titel	Gray matter volume of left IF (Amygdala)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_if

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_if

9.2.1.1.1.4 Missing values, Gray matter volume of left IF (Amygdala)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Amygdala, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left IF (Amygdala)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_if_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_if_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.1.5 Gray matter volume of left LB (Amygdala)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Amygdala, left
Titel	Gray matter volume of left LB (Amygdala)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_lb

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_lb

9.2.1.1.1.6 Missing values, Gray matter volume of left LB (Amygdala)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Amygdala, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left LB (Amygdala)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_lb_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_lb_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.1.7 Gray matter volume of left MF (Amygdala)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Amygdala, left
Titel	Gray matter volume of left MF (Amygdala)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_mf

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_mf

9.2.1.1.1.8 Missing values, Gray matter volume of left MF (Amygdala)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Amygdala, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left MF (Amygdala)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_mf_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_mf_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.1.9 Gray matter volume of left SF (Amygdala)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Amygdala, left
Titel	Gray matter volume of left SF (Amygdala)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_sf

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_sf

9.2.1.1.1.10 Missing values, Gray matter volume of left SF (Amygdala)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Amygdala, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left SF (Amygdala)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_sf_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_sf_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.1.11 Gray matter volume of left VTM (Amygdala)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Amygdala, left
Titel	Gray matter volume of left VTM (Amygdala)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_vtm

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_vtm

9.2.1.1.1.12 Missing values, Gray matter volume of left VTM (Amygdala)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Amygdala, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left VTM (Amygdala)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_vtm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_vtm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.2 Basal Forebrain, left

Subregions belonging to the left Basal Forebrain

9.2.1.1.2.1 Gray matter volume of left Ch 123 (Basal Forebrain)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Basal Forebrain, left
Titel	Gray matter volume of left Ch 123 (Basal Forebrain)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT

Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_ch123

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_ch123

9.2.1.1.2.2 Missing values, Gray matter volume of left Ch 123 (Basal Forebrain)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Basal Forebrain, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Ch 123 (Basal Forebrain)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_ch123_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_ch123_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.2.3 Gray matter volume of left Ch 4 (Basal Forebrain)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Basal Forebrain, left
Titel	Gray matter volume of left Ch 4 (Basal Forebrain)
Beschreibung	-

Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_ch4

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_ch4

9.2.1.1.2.4 Missing values, Gray matter volume of left Ch 4 (Basal Forebrain)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Basal Forebrain, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Ch 4 (Basal Forebrain)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_ch4_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_ch4_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.3 Cerebellum, left

Gray matter nuclei belonging to the left Cerebellum

9.2.1.1.3.1 Gray matter volume of left Dorsal Dentate Nucleus (Cerebellum)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cerebellum, left
Titel	Gray matter volume of left Dorsal Dentate Nucleus (Cerebellum)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_dorsdentncl

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_dorsdentncl

9.2.1.1.3.2 Missing values, Gray matter volume of left Dorsal Dentate Nucleus (Cerebellum)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cerebellum, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Dorsal Dentate Nucleus (Cerebellum)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_dorsdentncl_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_dorsdentncl_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.3.3 Gray matter volume of left Fastigial Nucleus (Cerebellum)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cerebellum, left
Titel	Gray matter volume of left Fastigial Nucleus (Cerebellum)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_fastigncl

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_fastigncl

9.2.1.1.3.4 Missing values, Gray matter volume of left Fastigial Nucleus (Cerebellum)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cerebellum, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Fastigial Nucleus (Cerebellum)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_fastigncl_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_fastigncl_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.3.5 Gray matter volume of left Interposed Nucleus (Cerebellum)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cerebellum, left
Titel	Gray matter volume of left Interposed Nucleus (Cerebellum)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_interpncl

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_interpncl

9.2.1.1.3.6 Missing values, Gray matter volume of left Interposed Nucleus (Cerebellum)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cerebellum, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Interposed Nucleus (Cerebellum)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_interpncl_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_interpncl_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.3.7 Gray matter volume of left Ventral Dentate Nucleus (Cerebellum)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cerebellum, left
Titel	Gray matter volume of left Ventral Dentate Nucleus (Cerebellum)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_vendentncl

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_vendentncl

9.2.1.1.3.8 Missing values, Gray matter volume of left Ventral Dentate Nucleus (Cerebellum)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cerebellum, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Ventral Dentate Nucleus (Cerebellum)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_vendentncl_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_vendentncl_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.4 Cuneus, left

Subregions belonging to the left Cuneus

9.2.1.1.4.1 Gray matter volume of left Area hOc3d (Cuneus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cuneus, left
Titel	Gray matter volume of left Area hOc3d (Cuneus)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_hoc3d

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_hoc3d

9.2.1.1.4.2 Missing values, Gray matter volume of left Area hOc3d (Cuneus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cuneus, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area hOc3d (Cuneus)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_hoc3d_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_hoc3d_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.4.3 Gray matter volume of left Area hOc4d (Cuneus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cuneus, left
Titel	Gray matter volume of left Area hOc4d (Cuneus)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_hoc4d

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_hoc4d

9.2.1.1.4.4 Missing values, Gray matter volume of left Area hOc4d (Cuneus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cuneus, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area hOc4d (Cuneus)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_hoc4d_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_hoc4d_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.5 Entorhinal Cortex, left

Left Entorhinal Cortex

9.2.1.1.5.1 Gray matter volume of left Entorhinal Cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Entorhinal Cortex, left
Titel	Gray matter volume of left Entorhinal Cortex
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_enthcor

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_enthcor

9.2.1.1.5.2 Missing values, Gray matter volume of left Entorhinal Cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Entorhinal Cortex, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Entorhinal Cortex
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_enthcor_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_enthcor_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.6 Frontal Operculum, left

Subregions belonging to the left Frontal Operculum

9.2.1.1.6.1 Gray matter volume of left Area OP5 (Frontal Operculum)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Operculum, left
Titel	Gray matter volume of left Area OP5 (Frontal Operculum)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_op5

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_op5

9.2.1.1.6.2 Missing values, Gray matter volume of left Area OP5 (Frontal Operculum)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Operculum, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area OP5 (Frontal Operculum)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_op5_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u2_ma_n_l_op5_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.6.3 Gray matter volume of left Area OP6 (Frontal Operculum)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Operculum, left
Titel	Gray matter volume of left Area OP6 (Frontal Operculum)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_op6

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_op6

9.2.1.1.6.4 Missing values, Gray matter volume of left Area OP6 (Frontal Operculum)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Operculum, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area OP6 (Frontal Operculum)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_op6_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_op6_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.6.5 Gray matter volume of left Area OP7 (Frontal Operculum)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Operculum, left
Titel	Gray matter volume of left Area OP7 (Frontal Operculum)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_op7

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_op7

9.2.1.1.6.6 Missing values, Gray matter volume of left Area OP7 (Frontal Operculum)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Operculum, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area OP7 (Frontal Operculum)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_op7_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_op7_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.6.7 Gray matter volume of left Area OP8 (Frontal Operculum)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Operculum, left
Titel	Gray matter volume of left Area OP8 (Frontal Operculum)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_op8

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_op8

9.2.1.1.6.8 Missing values, Gray matter volume of left Area OP8 (Frontal Operculum)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Operculum, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area OP8 (Frontal Operculum)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_op8_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_op8_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.6.9 Gray matter volume of left Area OP9 (Frontal Operculum)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Operculum, left
Titel	Gray matter volume of left Area OP9 (Frontal Operculum)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_op9

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_op9

9.2.1.1.6.10 Missing values, Gray matter volume of left Area OP9 (Frontal Operculum)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Operculum, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area OP9 (Frontal Operculum)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_op9_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_op9_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.7 Frontal Pole, left

Subregions belonging to the left Frontal Pole (Fpole)

9.2.1.1.7.1 Gray matter volume of left Area Fp1 (FPole)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Pole, left
Titel	Gray matter volume of left Area Fp1 (FPole)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_fp1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_fp1

9.2.1.1.7.2 Missing values, Gray matter volume of left Area Fp1 (FPole)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Pole, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area Fp1 (FPole)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_fp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_fp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.7.3 Gray matter volume of left Area Fp2 (FPole)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Pole, left
Titel	Gray matter volume of left Area Fp2 (FPole)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_fp2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_fp2

9.2.1.1.7.4 Missing values, Gray matter volume of left Area Fp2 (FPole)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Pole, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area Fp2 (FPole)
Beschreibung	-

Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_fp2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_fp2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.8 Fusiform Gyrus, left

Subregions belonging to the left Fusiform Gyrus (FusG)

9.2.1.1.8.1 Gray matter volume of left Area FG1 (FusG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Fusiform Gyrus, left
Titel	Gray matter volume of left Area FG1 (FusG)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_fg1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_fg1

9.2.1.1.8.2 Missing values, Gray matter volume of left Area FG1 (FusG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Fusiform Gyrus, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area FG1 (FusG)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_fg1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_fg1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.8.3 Gray matter volume of left Area FG2 (FusG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Fusiform Gyrus, left
Titel	Gray matter volume of left Area FG2 (FusG)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_fg2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_fg2

9.2.1.1.8.4 Missing values, Gray matter volume of left Area FG2 (FusG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Fusiform Gyrus, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area FG2 (FusG)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_fg2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_fg2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.8.5 Gray matter volume of left Area FG3 (FusG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Fusiform Gyrus, left
Titel	Gray matter volume of left Area FG3 (FusG)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_fg3

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_fg3

9.2.1.1.8.6 Missing values, Gray matter volume of left Area FG3 (FusG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Fusiform Gyrus, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area FG3 (FusG)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_fg3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_fg3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.8.7 Gray matter volume of left Area FG4 (FusG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Fusiform Gyrus, left
Titel	Gray matter volume of left Area FG4 (FusG)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_fg4

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_fg4

9.2.1.1.8.8 Missing values, Gray matter volume of left Area FG4 (FusG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Fusiform Gyrus, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area FG4 (FusG)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_fg4_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_fg4_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.9 GapMap, left

Gap maps complement cortical maps to achieve full cortical coverage, where regions have not been mapped cytoarchitectonically so far.

9.2.1.1.9.1 Gray matter volume of left Frontal-to-Occipital (GapMap)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	GapMap, left
Titel	Gray matter volume of left Frontal-to-Occipital (GapMap)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_fronoccgm

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_fronoccgm

9.2.1.1.9.2 Missing values, Gray matter volume of left Frontal-to-Occipital (GapMap)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	GapMap, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Frontal-to-Occipital (GapMap)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_fronoccgm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_fronoccgm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.9.3 Gray matter volume of left Frontal-I (GapMap)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	GapMap, left
Titel	Gray matter volume of left Frontal-I (GapMap)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_fron_i_gm

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_fron_i_gm

9.2.1.1.9.4 Missing values, Gray matter volume of left Frontal-I (GapMap)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	GapMap, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Frontal-I (GapMap)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_fron_i_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_fron_i_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.9.5 Gray matter volume of left Frontal-II (GapMap)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	GapMap, left
Titel	Gray matter volume of left Frontal-II (GapMap)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_fron_ii_gm

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_fron_ii_gm

9.2.1.1.9.6 Missing values, Gray matter volume of left Frontal-II (GapMap)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	GapMap, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Frontal-II (GapMap)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_fron_ii_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_fron_ii_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.9.7 Gray matter volume of left Frontal-to-Temporal (GapMap)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	GapMap, left
Titel	Gray matter volume of left Frontal-to-Temporal (GapMap)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_frontempgm

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_frontempgm

9.2.1.1.9.8 Missing values, Gray matter volume of left Frontal-to-Temporal (GapMap)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	GapMap, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Frontal-to-Temporal (GapMap)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_frontempgm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_frontempgm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.9.9 Gray matter volume of left Temporal-to-Parietal (GapMap)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	GapMap, left
Titel	Gray matter volume of left Temporal-to-Parietal (GapMap)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_temppargm

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_temppargm

9.2.1.1.9.10 Missing values, Gray matter volume of left Temporal-to-Parietal (GapMap)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	GapMap, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Temporal-to-Parietal (GapMap)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_temppargm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_temppargm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.10 HESCHL gyrus, left

Subregions belonging to the left HESCHL gyrus

9.2.1.1.10.1 Gray matter volume of left Area TE 1.0 (HESCHL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	HESCHL gyrus, left
Titel	Gray matter volume of left Area TE 1.0 (HESCHL)

Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_te1_0

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_te1_0

9.2.1.1.10.2 Missing values, Gray matter volume of left Area TE 1.0 (HESCHL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	HESCHL gyrus, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area TE 1.0 (HESCHL)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_te1_0_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_te1_0_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.10.3 Gray matter volume of left Area TE 1.2 (HESCHL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions

Im Unterabschnitt 1	HESCHL gyrus, left
Titel	Gray matter volume of left Area TE 1.2 (HESCHL)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_te1_2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_te1_2

9.2.1.1.10.4 Missing values, Gray matter volume of left Area TE 1.2 (HESCHL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	HESCHL gyrus, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area TE 1.2 (HESCHL)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_te1_2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_te1_2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.11 Hippocampus, left

Subregions belonging to the left Hippocampus

9.2.1.1.11.1 Gray matter volume of left CA1 (Hippocampus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Hippocampus, left
Titel	Gray matter volume of left CA1 (Hippocampus)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_ca1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_ca1

9.2.1.1.11.2 Missing values, Gray matter volume of left CA1 (Hippocampus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Hippocampus, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left CA1 (Hippocampus)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_ca1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_ca1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.11.3 Gray matter volume of left CA2 (Hippocampus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Hippocampus, left
Titel	Gray matter volume of left CA2 (Hippocampus)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_ca2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_ca2

9.2.1.1.11.4 Missing values, Gray matter volume of left CA2 (Hippocampus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Hippocampus, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left CA2 (Hippocampus)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_ca2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_ca2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.11.5 Gray matter volume of left CA3 (Hippocampus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Hippocampus, left
Titel	Gray matter volume of left CA3 (Hippocampus)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_ca3

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_ca3

9.2.1.1.11.6 Missing values, Gray matter volume of left CA3 (Hippocampus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Hippocampus, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left CA3 (Hippocampus)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_ca3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_ca3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.11.7 Gray matter volume of left DG (Hippocampus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Hippocampus, left
Titel	Gray matter volume of left DG (Hippocampus)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_dg

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_dg

9.2.1.1.11.8 Missing values, Gray matter volume of left DG (Hippocampus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Hippocampus, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left DG (Hippocampus)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_dg_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_dg_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.11.9 Gray matter volume of left HATA (Hippocampus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Hippocampus, left
Titel	Gray matter volume of left HATA (Hippocampus)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_hata

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_hata

9.2.1.1.11.10 Missing values, Gray matter volume of left HATA (Hippocampus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Hippocampus, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left HATA (Hippocampus)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_hata_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_hata_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.11.11 Gray matter volume of left HC-Parasubiculum (Hippocampus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Hippocampus, left
Titel	Gray matter volume of left HC-Parasubiculum (Hippocampus)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_hc_parasub

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_hc_parasub

9.2.1.1.11.12 Missing values, Gray matter volume of left HC-Parasubiculum (Hippocampus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Hippocampus, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left HC-Parasubiculum (Hippocampus)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_hc_parasub_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_hc_parasub_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.11.13 Gray matter volume of left HC-Presubiculum (Hippocampus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Hippocampus, left
Titel	Gray matter volume of left HC-Presubiculum (Hippocampus)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_hc_presub

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_hc_presub

9.2.1.1.11.14 Missing values, Gray matter volume of left HC-Presubiculum (Hippocampus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Hippocampus, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left HC-Presubiculum (Hippocampus)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_hc_presub_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_hc_presub_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.11.15 Gray matter volume of left HC-Prosubiculum (Hippocampus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Hippocampus, left
Titel	Gray matter volume of left HC-Prosubiculum (Hippocampus)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_hc_prosub

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_hc_prosub

9.2.1.1.11.16 Missing values, Gray matter volume of left HC-Prosubiculum (Hippocampus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Hippocampus, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left HC-Prosubiculum (Hippocampus)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_hc_prosub_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_hc_prosub_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.11.17 Gray matter volume of left HC-Subiculum (Hippocampus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Hippocampus, left
Titel	Gray matter volume of left HC-Subiculum (Hippocampus)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_hc_sub

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_hc_sub

9.2.1.1.11.18 Missing values, Gray matter volume of left HC-Subiculum (Hippocampus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Hippocampus, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left HC-Subiculum (Hippocampus)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_hc_sub_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_hc_sub_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.11.19 Gray matter volume of left HC-Transsubiculum (Hippocampus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Hippocampus, left
Titel	Gray matter volume of left HC-Transsubiculum (Hippocampus)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_hc_transsub

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_hc_transsub

9.2.1.1.11.20 Missing values, Gray matter volume of left HC-Transsubiculum (Hippocampus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Hippocampus, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left HC-Transsubiculum (Hippocampus)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_hc_transsub_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_hc_transsub_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.12 Inferior frontal gyrus, left

Subregions belonging to the left Inferior frontal gyrus (IFG)

9.2.1.1.12.1 Gray matter volume of left Area 44 (IFG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Inferior frontal gyrus, left
Titel	Gray matter volume of left Area 44 (IFG)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_44

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_44

9.2.1.1.12.2 Missing values, Gray matter volume of left Area 44 (IFG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Inferior frontal gyrus, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area 44 (IFG)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_44_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_44_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.12.3 Gray matter volume of left Area 45 (IFG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Inferior frontal gyrus, left
Titel	Gray matter volume of left Area 45 (IFG)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_45

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_45

9.2.1.1.12.4 Missing values, Gray matter volume of left Area 45 (IFG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Inferior frontal gyrus, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area 45 (IFG)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_45_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_45_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.13 Inferior Parietal Lobe, left

Subregions belonging to the left Inferior Parietal Lobe (IPL)

9.2.1.1.13.1 Gray matter volume of left Area PF (IPL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Inferior Parietal Lobe, left
Titel	Gray matter volume of left Area PF (IPL)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_pf

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_pf

9.2.1.1.13.2 Missing values, Gray matter volume of left Area PF (IPL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Inferior Parietal Lobe, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area PF (IPL)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_pf_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_pf_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.13.3 Gray matter volume of left Area PFcm (IPL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Inferior Parietal Lobe, left
Titel	Gray matter volume of left Area PFcm (IPL)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_pfcm

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_pfcm

9.2.1.1.13.4 Missing values, Gray matter volume of left Area PFcm (IPL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Inferior Parietal Lobe, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area PFcm (IPL)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_pfcm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_pfcm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.13.5 Gray matter volume of left Area PFm (IPL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Inferior Parietal Lobe, left
Titel	Gray matter volume of left Area PFm (IPL)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_pfm

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_pfm

9.2.1.1.13.6 Missing values, Gray matter volume of left Area PFm (IPL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Inferior Parietal Lobe, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area PFm (IPL)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_pfm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_pfm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.13.7 Gray matter volume of left Area PFop (IPL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Inferior Parietal Lobe, left
Titel	Gray matter volume of left Area PFop (IPL)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_pfop

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_pfop

9.2.1.1.13.8 Missing values, Gray matter volume of left Area PFop (IPL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Inferior Parietal Lobe, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area PFop (IPL)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_pfop_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_pfop_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.13.9 Gray matter volume of left Area PFt (IPL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Inferior Parietal Lobe, left
Titel	Gray matter volume of left Area PFt (IPL)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_pft

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_pft

9.2.1.1.13.10 Missing values, Gray matter volume of left Area PFt (IPL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Inferior Parietal Lobe, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area PFt (IPL)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_pft_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_pft_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.13.11 Gray matter volume of left Area PGa (IPL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Inferior Parietal Lobe, left
Titel	Gray matter volume of left Area PGa (IPL)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_pga

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_pga

9.2.1.1.13.12 Missing values, Gray matter volume of left Area PGa (IPL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Inferior Parietal Lobe, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area PGa (IPL)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_pga_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_pga_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.13.13 Gray matter volume of left Area PGp (IPL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Inferior Parietal Lobe, left
Titel	Gray matter volume of left Area PGp (IPL)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_pgp

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_pgp

9.2.1.1.13.14 Missing values, Gray matter volume of left Area PGp (IPL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Inferior Parietal Lobe, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area PGp (IPL)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_pgp_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_pgp_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.14 Insula, left

Subregions belonging to the left Insula

9.2.1.1.14.1 Gray matter volume of left Area Ia (Insula)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula, left
Titel	Gray matter volume of left Area Ia (Insula)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_ia

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_ia

9.2.1.1.14.2 Missing values, Gray matter volume of left Area Ia (Insula)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area Ia (Insula)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_ia_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_ia_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.14.3 Gray matter volume of left Area Id1 (Insula)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula, left
Titel	Gray matter volume of left Area Id1 (Insula)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_id1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_id1

9.2.1.1.14.4 Missing values, Gray matter volume of left Area Id1 (Insula)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area Id1 (Insula)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_id1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_id1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.14.5 Gray matter volume of left Area Id2 (Insula)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula, left
Titel	Gray matter volume of left Area Id2 (Insula)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_id2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_id2

9.2.1.1.14.6 Missing values, Gray matter volume of left Area Id2 (Insula)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area Id2 (Insula)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_id2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_id2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.14.7 Gray matter volume of left Area Id3 (Insula)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula, left
Titel	Gray matter volume of left Area Id3 (Insula)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_id3

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_id3

9.2.1.1.14.8 Missing values, Gray matter volume of left Area Id3 (Insula)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area Id3 (Insula)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_id3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_id3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.14.9 Gray matter volume of left Area Id4 (Insula)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula, left
Titel	Gray matter volume of left Area Id4 (Insula)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_id4

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_id4

9.2.1.1.14.10 Missing values, Gray matter volume of left Area Id4 (Insula)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area Id4 (Insula)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_id4_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_id4_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.14.11 Gray matter volume of left Area Id5 (Insula)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula, left
Titel	Gray matter volume of left Area Id5 (Insula)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_id5

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_id5

9.2.1.1.14.12 Missing values, Gray matter volume of left Area Id5 (Insula)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area Id5 (Insula)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_id5_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_id5_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.14.13 Gray matter volume of left Area Id6 (Insula)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula, left
Titel	Gray matter volume of left Area Id6 (Insula)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_id6

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_id6

9.2.1.1.14.14 Missing values, Gray matter volume of left Area Id6 (Insula)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area Id6 (Insula)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_id6_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_id6_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.14.15 Gray matter volume of left Area Id7 (Insula)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula, left
Titel	Gray matter volume of left Area Id7 (Insula)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_id7

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_id7

9.2.1.1.14.16 Missing values, Gray matter volume of left Area Id7 (Insula)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area Id7 (Insula)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_id7_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_id7_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.14.17 Gray matter volume of left Area Ig1 (Insula)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula, left
Titel	Gray matter volume of left Area Ig1 (Insula)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_ig1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_ig1

9.2.1.1.14.18 Missing values, Gray matter volume of left Area Ig1 (Insula)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area Ig1 (Insula)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_ig1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_ig1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.14.19 Gray matter volume of left Area Ig2 (Insula)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula, left
Titel	Gray matter volume of left Area Ig2 (Insula)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_ig2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_ig2

9.2.1.1.14.20 Missing values, Gray matter volume of left Area Ig2 (Insula)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area Ig2 (Insula)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_ig2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_ig2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.14.21 Gray matter volume of left Area Ig3 (Insula)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula, left
Titel	Gray matter volume of left Area Ig3 (Insula)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_ig3

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_ig3

9.2.1.1.14.22 Missing values, Gray matter volume of left Area Ig3 (Insula)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area Ig3 (Insula)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_ig3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_ig3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.15 Intra-Parietal Sulcus, left

Subregions belonging to the left Intra-Parietal Sulcus (IPS)

9.2.1.1.15.1 Gray matter volume of left Area hIP1 (IPS)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Intra-Parietal Sulcus, left
Titel	Gray matter volume of left Area hIP1 (IPS)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_hip1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_hip1

9.2.1.1.15.2 Missing values, Gray matter volume of left Area hIP1 (IPS)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Intra-Parietal Sulcus, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area hIP1 (IPS)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_hip1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_hip1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.15.3 Gray matter volume of left Area hIP2 (IPS)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Intra-Parietal Sulcus, left
Titel	Gray matter volume of left Area hIP2 (IPS)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_hip2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_hip2

9.2.1.1.15.4 Missing values, Gray matter volume of left Area hIP2 (IPS)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Intra-Parietal Sulcus, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area hIP2 (IPS)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_hip2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_hip2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.15.5 Gray matter volume of left Area hIP3 (IPS)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Intra-Parietal Sulcus, left
Titel	Gray matter volume of left Area hIP3 (IPS)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_hip3

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_hip3

9.2.1.1.15.6 Missing values, Gray matter volume of left Area hIP3 (IPS)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Intra-Parietal Sulcus, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area hIP3 (IPS)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_hip3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_hip3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.15.7 Gray matter volume of left Area hIP4 (IPS)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Intra-Parietal Sulcus, left
Titel	Gray matter volume of left Area hIP4 (IPS)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_hip4

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_hip4

9.2.1.1.15.8 Missing values, Gray matter volume of left Area hIP4 (IPS)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Intra-Parietal Sulcus, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area hIP4 (IPS)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_hip4_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_hip4_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.15.9 Gray matter volume of left Area hIP5 (IPS)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Intra-Parietal Sulcus, left
Titel	Gray matter volume of left Area hIP5 (IPS)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_hip5

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_hip5

9.2.1.1.15.10 Missing values, Gray matter volume of left Area hIP5 (IPS)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Intra-Parietal Sulcus, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area hIP5 (IPS)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_hip5_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_hip5_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.15.11 Gray matter volume of left Area hIP6 (IPS)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Intra-Parietal Sulcus, left
Titel	Gray matter volume of left Area hIP6 (IPS)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_hip6

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_hip6

9.2.1.1.15.12 Missing values, Gray matter volume of left Area hIP6 (IPS)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Intra-Parietal Sulcus, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area hIP6 (IPS)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_hip6_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_hip6_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.15.13 Gray matter volume of left Area hIP7 (IPS)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Intra-Parietal Sulcus, left
Titel	Gray matter volume of left Area hIP7 (IPS)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_hip7

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_hip7

9.2.1.1.15.14 Missing values, Gray matter volume of left Area hIP7 (IPS)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Intra-Parietal Sulcus, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area hIP7 (IPS)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_hip7_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_hip7_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.15.15 Gray matter volume of left Area hIP8 (IPS)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Intra-Parietal Sulcus, left
Titel	Gray matter volume of left Area hIP8 (IPS)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_hip8

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_hip8

9.2.1.1.15.16 Missing values, Gray matter volume of left Area hIP8 (IPS)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Intra-Parietal Sulcus, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area hIP8 (IPS)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_hip8_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_hip8_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.16 Lateral Occipital Cortex, left

Subregions belonging to the left Lateral Occipital Cortex (LOC)

9.2.1.1.16.1 Gray matter volume of left Area hOc4la (LOC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Lateral Occipital Cortex, left
Titel	Gray matter volume of left Area hOc4la (LOC)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_hoc4la

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_hoc4la

9.2.1.1.16.2 Missing values, Gray matter volume of left Area hOc4la (LOC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Lateral Occipital Cortex, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area hOc4la (LOC)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_hoc4la_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_hoc4la_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.16.3 Gray matter volume of left Area hOc4lp (LOC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Lateral Occipital Cortex, left
Titel	Gray matter volume of left Area hOc4lp (LOC)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_hoc4lp

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_hoc4lp

9.2.1.1.16.4 Missing values, Gray matter volume of left Area hOc4lp (LOC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Lateral Occipital Cortex, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area hOc4lp (LOC)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_hoc4lp_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_hoc4lp_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.16.5 Gray matter volume of left Area hOc5 (LOC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Lateral Occipital Cortex, left
Titel	Gray matter volume of left Area hOc5 (LOC)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_hoc5

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_hoc5

9.2.1.1.16.6 Missing values, Gray matter volume of left Area hOc5 (LOC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Lateral Occipital Cortex, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area hOc5 (LOC)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_hoc5_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_hoc5_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.17 Lingual Gyrus, left

Subregions belonging to the left Lingual Gyrus (LingG)

9.2.1.1.17.1 Gray matter volume of left Area hOc3v (LingG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Lingual Gyrus, left
Titel	Gray matter volume of left Area hOc3v (LingG)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_hoc3v

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_hoc3v

9.2.1.1.17.2 Missing values, Gray matter volume of left Area hOc3v (LingG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Lingual Gyrus, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area hOc3v (LingG)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_hoc3v_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_hoc3v_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.17.3 Gray matter volume of left Area hOc4v (LingG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Lingual Gyrus, left
Titel	Gray matter volume of left Area hOc4v (LingG)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_hoc4v

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_hoc4v

9.2.1.1.17.4 Missing values, Gray matter volume of left Area hOc4v (LingG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Lingual Gyrus, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area hOc4v (LingG)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_hoc4v_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_hoc4v_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.18 Orbito-Frontal Cortex, left

Subregions belonging to the left Orbito-Frontal Cortex (OFC)

9.2.1.1.18.1 Gray matter volume of left Area Fo1 (OFC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Orbito-Frontal Cortex, left
Titel	Gray matter volume of left Area Fo1 (OFC)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_fo1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_fo1

9.2.1.1.18.2 Missing values, Gray matter volume of left Area Fo1 (OFC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Orbito-Frontal Cortex, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area Fo1 (OFC)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_fo1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_fo1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.18.3 Gray matter volume of left Area Fo2 (OFC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Orbito-Frontal Cortex, left
Titel	Gray matter volume of left Area Fo2 (OFC)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_fo2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_fo2

9.2.1.1.18.4 Missing values, Gray matter volume of left Area Fo2 (OFC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Orbito-Frontal Cortex, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area Fo2 (OFC)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_fo2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_fo2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.18.5 Gray matter volume of left Area Fo3 (OFC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Orbito-Frontal Cortex, left
Titel	Gray matter volume of left Area Fo3 (OFC)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_fo3

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_fo3

9.2.1.1.18.6 Missing values, Gray matter volume of left Area Fo3 (OFC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Orbito-Frontal Cortex, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area Fo3 (OFC)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_fo3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_fo3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.18.7 Gray matter volume of left Area Fo4 (OFC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Orbito-Frontal Cortex, left
Titel	Gray matter volume of left Area Fo4 (OFC)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_fo4

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_fo4

9.2.1.1.18.8 Missing values, Gray matter volume of left Area Fo4 (OFC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Orbito-Frontal Cortex, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area Fo4 (OFC)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_fo4_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_fo4_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.18.9 Gray matter volume of left Area Fo5 (OFC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Orbito-Frontal Cortex, left
Titel	Gray matter volume of left Area Fo5 (OFC)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_fo5

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_fo5

9.2.1.1.18.10 Missing values, Gray matter volume of left Area Fo5 (OFC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Orbito-Frontal Cortex, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area Fo5 (OFC)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_fo5_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_fo5_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.18.11 Gray matter volume of left Area Fo6 (OFC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Orbito-Frontal Cortex, left
Titel	Gray matter volume of left Area Fo6 (OFC)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_fo6

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_fo6

9.2.1.1.18.12 Missing values, Gray matter volume of left Area Fo6 (OFC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Orbito-Frontal Cortex, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area Fo6 (OFC)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_fo6_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_fo6_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.18.13 Gray matter volume of left Area Fo7 (OFC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Orbito-Frontal Cortex, left
Titel	Gray matter volume of left Area Fo7 (OFC)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_fo7

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_fo7

9.2.1.1.18.14 Missing values, Gray matter volume of left Area Fo7 (OFC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Orbito-Frontal Cortex, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area Fo7 (OFC)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_fo7_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_fo7_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.19 Parietal Operculum, left

Subregions belonging to the left Parietal Operculum (POperc)

9.2.1.1.19.1 Gray matter volume of left Area OP1 (POperc)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal Operculum, left
Titel	Gray matter volume of left Area OP1 (POperc)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_op1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_op1

9.2.1.1.19.2 Missing values, Gray matter volume of left Area OP1 (POperc)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal Operculum, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area OP1 (POperc)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_op1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_op1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.19.3 Gray matter volume of left Area OP2 (POperc)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal Operculum, left
Titel	Gray matter volume of left Area OP2 (POperc)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_op2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_op2

9.2.1.1.19.4 Missing values, Gray matter volume of left Area OP2 (POperc)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal Operculum, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area OP2 (POperc)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_op2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_op2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.19.5 Gray matter volume of left Area OP3 (POperc)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal Operculum, left
Titel	Gray matter volume of left Area OP3 (POperc)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_op3

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_op3

9.2.1.1.19.6 Missing values, Gray matter volume of left Area OP3 (POperc)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal Operculum, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area OP3 (POperc)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_op3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_op3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.19.7 Gray matter volume of left Area OP4 (POperc)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal Operculum, left
Titel	Gray matter volume of left Area OP4 (POperc)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_op4

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_op4

9.2.1.1.19.8 Missing values, Gray matter volume of left Area OP4 (POperc)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal Operculum, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area OP4 (POperc)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_op4_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_op4_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.20 Parieto-Occipital Sulcus (POS), left

Subregions belonging to the left Parieto-Occipital Sulcus (POS)

9.2.1.1.20.1 Gray matter volume of left Area hOc6 (POS)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parieto-Occipital Sulcus (POS), left
Titel	Gray matter volume of left Area hOc6 (POS)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_hoc6

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_hoc6

9.2.1.1.20.2 Missing values, Gray matter volume of left Area hOc6 (POS)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parieto-Occipital Sulcus (POS), left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area hOc6 (POS)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_hoc6_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_hoc6_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.20.3 Gray matter volume of left Area hPO1 (POS)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parieto-Occipital Sulcus (POS), left
Titel	Gray matter volume of left Area hPO1 (POS)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_hpo1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_hpo1

9.2.1.1.20.4 Missing values, Gray matter volume of left Area hPO1 (POS)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parieto-Occipital Sulcus (POS), left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area hPO1 (POS)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_hpo1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_hpo1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.21 Postcentral Gyrus, left

Subregions belonging to the left Postcentral Gyrus (PostCG)

9.2.1.1.21.1 Gray matter volume of left Area 1 (PostCG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Postcentral Gyrus, left
Titel	Gray matter volume of left Area 1 (PostCG)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_1

9.2.1.1.21.2 Missing values, Gray matter volume of left Area 1 (PostCG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Postcentral Gyrus, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area 1 (PostCG)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.21.3 Gray matter volume of left Area 2 (PostCS)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Postcentral Gyrus, left
Titel	Gray matter volume of left Area 2 (PostCS)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_2

9.2.1.1.21.4 Missing values, Gray matter volume of left Area 2 (PostCS)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Postcentral Gyrus, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area 2 (PostCS)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.21.5 Gray matter volume of left Area 3a (PostCG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Postcentral Gyrus, left
Titel	Gray matter volume of left Area 3a (PostCG)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_3a

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_3a

9.2.1.1.21.6 Missing values, Gray matter volume of left Area 3a (PostCG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Postcentral Gyrus, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area 3a (PostCG)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_3a_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_3a_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.21.7 Gray matter volume of left Area 3b (PostCG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Postcentral Gyrus, left
Titel	Gray matter volume of left Area 3b (PostCG)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_3b

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_3b

9.2.1.1.21.8 Missing values, Gray matter volume of left Area 3b (PostCG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Postcentral Gyrus, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area 3b (PostCG)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_3b_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_3b_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.22 Precentral Gyrus, left

Subregions belonging to the left Precentral Gyrus (PreCG)

9.2.1.1.22.1 Gray matter volume of left Area 4a (PreCG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Precentral Gyrus, left
Titel	Gray matter volume of left Area 4a (PreCG)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_4a

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_4a

9.2.1.1.22.2 Missing values, Gray matter volume of left Area 4a (PreCG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Precentral Gyrus, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area 4a (PreCG)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_4a_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_4a_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.22.3 Gray matter volume of left Area 4p (PreCG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Precentral Gyrus, left
Titel	Gray matter volume of left Area 4p (PreCG)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_4p

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_4p

9.2.1.1.22.4 Missing values, Gray matter volume of left Area 4p (PreCG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Precentral Gyrus, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area 4p (PreCG)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_4p_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_4p_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.22.5 Gray matter volume of left Area 6d1 (PreCG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Precentral Gyrus, left
Titel	Gray matter volume of left Area 6d1 (PreCG)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_6d1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_6d1

9.2.1.1.22.6 Missing values, Gray matter volume of left Area 6d1 (PreCG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Precentral Gyrus, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area 6d1 (PreCG)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_6d1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_6d1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.22.7 Gray matter volume of left Area 6d2 (PreCG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Precentral Gyrus, left
Titel	Gray matter volume of left Area 6d2 (PreCG)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_6d2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_6d2

9.2.1.1.22.8 Missing values, Gray matter volume of left Area 6d2 (PreCG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Precentral Gyrus, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area 6d2 (PreCG)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_6d2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_6d2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.23 Anterior Cingulate Cortex, left

Subregions belonging to the left Anterior Cingulate Cortex (ACC)

9.2.1.1.23.1 Gray matter volume of left Area s24 (sACC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Anterior Cingulate Cortex, left
Titel	Gray matter volume of left Area s24 (sACC)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_s24

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_s24

9.2.1.1.23.2 Missing values, Gray matter volume of left Area s24 (sACC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Anterior Cingulate Cortex, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area s24 (sACC)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_s24_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_s24_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.23.3 Gray matter volume of left Area p24ab (pACC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Anterior Cingulate Cortex, left
Titel	Gray matter volume of left Area p24ab (pACC)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_p24ab

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_p24ab

9.2.1.1.23.4 Missing values, Gray matter volume of left Area p24ab (pACC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Anterior Cingulate Cortex, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area p24ab (pACC)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_p24ab_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_p24ab_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.23.5 Gray matter volume of left Area p24c (pACC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Anterior Cingulate Cortex, left
Titel	Gray matter volume of left Area p24c (pACC)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_p24c

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_p24c

9.2.1.1.23.6 Missing values, Gray matter volume of left Area p24c (pACC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Anterior Cingulate Cortex, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area p24c (pACC)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_p24c_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_p24c_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.23.7 Gray matter volume of left Area 25 (sACC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Anterior Cingulate Cortex, left
Titel	Gray matter volume of left Area 25 (sACC)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_25

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_25

9.2.1.1.23.8 Missing values, Gray matter volume of left Area 25 (sACC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Anterior Cingulate Cortex, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area 25 (sACC)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_25_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_25_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.23.9 Gray matter volume of left Area s32 (sACC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Anterior Cingulate Cortex, left
Titel	Gray matter volume of left Area s32 (sACC)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_s32

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_s32

9.2.1.1.23.10 Missing values, Gray matter volume of left Area s32 (sACC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Anterior Cingulate Cortex, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area s32 (sACC)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_s32_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_s32_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.23.11 Gray matter volume of left Area p32 (pACC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Anterior Cingulate Cortex, left
Titel	Gray matter volume of left Area p32 (pACC)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_p32

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_p32

9.2.1.1.23.12 Missing values, Gray matter volume of left Area p32 (pACC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Anterior Cingulate Cortex, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area p32 (pACC)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_p32_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_p32_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.23.13 Gray matter volume of left Area 33 (ACC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Anterior Cingulate Cortex, left
Titel	Gray matter volume of left Area 33 (ACC)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_33

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_33

9.2.1.1.23.14 Missing values, Gray matter volume of left Area 33 (ACC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Anterior Cingulate Cortex, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area 33 (ACC)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_33_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_33_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.24 preSMA, mesial SFG, left

Subregions belonging to the left pre Supplementary motor Area, mesial Superior Frontal Gyrus (SFG)

9.2.1.1.24.1 Gray matter volume of left Area 6ma (preSMA, mesial SFG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	preSMA, mesial SFG, left
Titel	Gray matter volume of left Area 6ma (preSMA, mesial SFG)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_6ma

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_6ma

9.2.1.1.24.2 Missing values, Gray matter volume of left Area 6ma (preSMA, mesial SFG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	preSMA, mesial SFG, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area 6ma (preSMA, mesial SFG)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_6ma_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_6ma_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.25 SMA, mesial SFG, left

Subregions belonging to the left Supplementary motor Area, mesial Superior Frontal Gyrus (SFG)

9.2.1.1.25.1 Gray matter volume of left Area 6mp (SMA, mesial SFG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	SMA, mesial SFG, left
Titel	Gray matter volume of left Area 6mp (SMA, mesial SFG)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_6mp

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_6mp

9.2.1.1.25.2 Missing values, Gray matter volume of left Area 6mp (SMA, mesial SFG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	SMA, mesial SFG, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area 6mp (SMA, mesial SFG)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_6mp_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_6mp_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.26 Superior Frontal Sulcus, left

Subregions belonging to the left Superior Frontal Sulcus (SFS)

9.2.1.1.26.1 Gray matter volume of left Area 6d3 (SFS)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Superior Frontal Sulcus, left
Titel	Gray matter volume of left Area 6d3 (SFS)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_6d3

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_6d3

9.2.1.1.26.2 Missing values, Gray matter volume of left Area 6d3 (SFS)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Superior Frontal Sulcus, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area 6d3 (SFS)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_6d3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_6d3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.27 Superior Parietal Lobe, left

Subregions belonging to the left Superior Parietal Lobe (SPL)

9.2.1.1.27.1 Gray matter volume of left Area 5Ci (SPL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Superior Parietal Lobe, left
Titel	Gray matter volume of left Area 5Ci (SPL)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_5ci

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_5ci

9.2.1.1.27.2 Missing values, Gray matter volume of left Area 5Ci (SPL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Superior Parietal Lobe, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area 5Ci (SPL)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_5ci_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_5ci_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.27.3 Gray matter volume of left Area 5L (SPL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Superior Parietal Lobe, left
Titel	Gray matter volume of left Area 5L (SPL)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_5l

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_5l

9.2.1.1.27.4 Missing values, Gray matter volume of left Area 5L (SPL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Superior Parietal Lobe, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area 5L (SPL)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_5l_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_5l_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.27.5 Gray matter volume of left Area 5M (SPL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Superior Parietal Lobe, left
Titel	Gray matter volume of left Area 5M (SPL)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_5m

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_5m

9.2.1.1.27.6 Missing values, Gray matter volume of left Area 5M (SPL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Superior Parietal Lobe, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area 5M (SPL)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_5m_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_5m_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.27.7 Gray matter volume of left Area 7A (SPL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Superior Parietal Lobe, left
Titel	Gray matter volume of left Area 7A (SPL)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_7a

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_7a

9.2.1.1.27.8 Missing values, Gray matter volume of left Area 7A (SPL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Superior Parietal Lobe, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area 7A (SPL)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_7a_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_7a_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.27.9 Gray matter volume of left Area 7M (SPL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Superior Parietal Lobe, left
Titel	Gray matter volume of left Area 7M (SPL)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_7m

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_7m

9.2.1.1.27.10 Missing values, Gray matter volume of left Area 7M (SPL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Superior Parietal Lobe, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area 7M (SPL)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_7m_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_7m_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.27.11 Gray matter volume of left Area 7P (SPL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Superior Parietal Lobe, left
Titel	Gray matter volume of left Area 7P (SPL)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_7p

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_7p

9.2.1.1.27.12 Missing values, Gray matter volume of left Area 7P (SPL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Superior Parietal Lobe, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area 7P (SPL)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_7p_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_7p_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.27.13 Gray matter volume of left Area 7PC (SPL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Superior Parietal Lobe, left
Titel	Gray matter volume of left Area 7PC (SPL)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_7pc

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_7pc

9.2.1.1.27.14 Missing values, Gray matter volume of left Area 7PC (SPL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Superior Parietal Lobe, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area 7PC (SPL)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_7pc_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_7pc_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.28 Superior Temporal Sulcus, left

Subregions belonging to the left Superior Temporal Sulcus (STS)

9.2.1.1.28.1 Gray matter volume of left Area STS1 (STS)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Superior Temporal Sulcus, left
Titel	Gray matter volume of left Area STS1 (STS)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_sts1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_sts1

9.2.1.1.28.2 Missing values, Gray matter volume of left Area STS1 (STS)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Superior Temporal Sulcus, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area STS1 (STS)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_sts1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_sts1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.28.3 Gray matter volume of left Area STS2 (STS)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Superior Temporal Sulcus, left
Titel	Gray matter volume of left Area STS2 (STS)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_sts2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_sts2

9.2.1.1.28.4 Missing values, Gray matter volume of left Area STS2 (STS)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Superior Temporal Sulcus, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area STS2 (STS)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_sts2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_sts2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.29 Superior Temporal Gyrus, left

Subregions belonging to the left Superior Temporal Gyrus (STG)

9.2.1.1.29.1 Gray matter volume of left Area TE 1.1 (HESCHL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Superior Temporal Gyrus, left
Titel	Gray matter volume of left Area TE 1.1 (HESCHL)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_te1_1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_te1_1

9.2.1.1.29.2 Missing values, Gray matter volume of left Area TE 1.1 (HESCHL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Superior Temporal Gyrus, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area TE 1.1 (HESCHL)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_te1_1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_te1_1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.29.3 Gray matter volume of left Area TE 2.1 (STG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Superior Temporal Gyrus, left
Titel	Gray matter volume of left Area TE 2.1 (STG)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_te2_1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_te2_1

9.2.1.1.29.4 Missing values, Gray matter volume of left Area TE 2.1 (STG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Superior Temporal Gyrus, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area TE 2.1 (STG)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_te2_1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_te2_1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.29.5 Gray matter volume of left Area TE 2.2 (STG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Superior Temporal Gyrus, left
Titel	Gray matter volume of left Area TE 2.2 (STG)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_te2_2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_te2_2

9.2.1.1.29.6 Missing values, Gray matter volume of left Area TE 2.2 (STG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Superior Temporal Gyrus, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area TE 2.2 (STG)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_te2_2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_te2_2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.29.7 Gray matter volume of left Area TE 3 (STG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Superior Temporal Gyrus, left
Titel	Gray matter volume of left Area TE 3 (STG)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_te3

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_te3

9.2.1.1.29.8 Missing values, Gray matter volume of left Area TE 3 (STG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Superior Temporal Gyrus, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area TE 3 (STG)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_te3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_te3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.29.9 Gray matter volume of left Area TeI (STG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Superior Temporal Gyrus, left
Titel	Gray matter volume of left Area TeI (STG)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_tei

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_tei

9.2.1.1.29.10 Missing values, Gray matter volume of left Area TeI (STG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Superior Temporal Gyrus, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area TeI (STG)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_tei_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_tei_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.29.11 Gray matter volume of left Area TI (STG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Superior Temporal Gyrus, left
Titel	Gray matter volume of left Area TI (STG)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_ti

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_ti

9.2.1.1.29.12 Missing values, Gray matter volume of left Area TI (STG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Superior Temporal Gyrus, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area TI (STG)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_ti_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_ti_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.30 V1, area 17, Calcarine Sulcus, left

Subregions belonging to the left primary visual cortex (V1, 17), Calcarine Sulcus (CalcS)

9.2.1.1.30.1 Gray matter volume of left Area hOc1 (V1, 17, CalcS)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	V1, area 17, Calcarine Sulcus, left
Titel	Gray matter volume of left Area hOc1 (V1, 17, CalcS)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT

Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_hoc1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_hoc1

9.2.1.1.30.2 Missing values, Gray matter volume of left Area hOc1 (V1, 17, CalcS)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	V1, area 17, Calcarine Sulcus, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area hOc1 (V1, 17, CalcS)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_hoc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_hoc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.1.31 V2, area 18, left

Subregions belonging to the left secondary visual cortex (V2, area 18)

9.2.1.1.31.1 Gray matter volume of left Area hOc2 (V2, 18)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	V2, area 18, left
Titel	Gray matter volume of left Area hOc2 (V2, 18)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_hoc2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_hoc2

9.2.1.1.31.2 Missing values, Gray matter volume of left Area hOc2 (V2, 18)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	V2, area 18, left
Titel	Missing values, Gray matter volume of left Area hOc2 (V2, 18)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_hoc2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_hoc2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2 Right hemispheric regions

Regions belonging to the right hemisphere of the brain

9.2.1.2.1 Amygdala, right

Subregions belonging to the right Amygdala

9.2.1.2.1.1 Gray matter volume of right CM (Amygdala)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Amygdala, right
Titel	Gray matter volume of right CM (Amygdala)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_cm

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_cm

9.2.1.2.1.2 Missing values, Gray matter volume of right CM (Amygdala)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Amygdala, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right CM (Amygdala)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_cm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_cm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.1.3 Gray matter volume of right IF (Amygdala)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Amygdala, right
Titel	Gray matter volume of right IF (Amygdala)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_if

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_if

9.2.1.2.1.4 Missing values, Gray matter volume of right IF (Amygdala)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Amygdala, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right IF (Amygdala)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_if_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_if_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.1.5 Gray matter volume of right LB (Amygdala)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Amygdala, right
Titel	Gray matter volume of right LB (Amygdala)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_lb

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_lb

9.2.1.2.1.6 Missing values, Gray matter volume of right LB (Amygdala)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Amygdala, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right LB (Amygdala)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_lb_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_lb_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.1.7 Gray matter volume of right MF (Amygdala)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Amygdala, right
Titel	Gray matter volume of right MF (Amygdala)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_mf

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_mf

9.2.1.2.1.8 Missing values, Gray matter volume of right MF (Amygdala)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Amygdala, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right MF (Amygdala)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_mf_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_mf_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.1.9 Gray matter volume of right SF (Amygdala)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Amygdala, right
Titel	Gray matter volume of right SF (Amygdala)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_sf

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_sf

9.2.1.2.1.10 Missing values, Gray matter volume of right SF (Amygdala)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Amygdala, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right SF (Amygdala)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_sf_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_sf_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.1.11 Gray matter volume of right VTM (Amygdala)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Amygdala, right
Titel	Gray matter volume of right VTM (Amygdala)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_vtm

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_vtm

9.2.1.2.1.12 Missing values, Gray matter volume of right VTM (Amygdala)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Amygdala, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right VTM (Amygdala)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_vtm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_vtm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.2 Basal Forebrain, right

Subregions belonging to the right All Basal Forebrain

9.2.1.2.2.1 Gray matter volume of right Ch 123 (Basal Forebrain)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Basal Forebrain, right
Titel	Gray matter volume of right Ch 123 (Basal Forebrain)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_ch123

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_ch123

9.2.1.2.2.2 Missing values, Gray matter volume of right Ch 123 (Basal Forebrain)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Basal Forebrain, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Ch 123 (Basal Forebrain)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_ch123_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_ch123_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.2.3 Gray matter volume of right Ch 4 (Basal Forebrain)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Basal Forebrain, right
Titel	Gray matter volume of right Ch 4 (Basal Forebrain)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_ch4

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_ch4

9.2.1.2.2.4 Missing values, Gray matter volume of right Ch 4 (Basal Forebrain)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Basal Forebrain, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Ch 4 (Basal Forebrain)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_ch4_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_ch4_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.3 Cerebellum, right

Gray matter nuclei belonging to the right Cerebellum

9.2.1.2.3.1 Gray matter volume of right Dorsal Dentate Nucleus (Cerebellum)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cerebellum, right
Titel	Gray matter volume of right Dorsal Dentate Nucleus (Cerebellum)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_dorsdentncl

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_dorsdentncl

9.2.1.2.3.2 Missing values, Gray matter volume of right Dorsal Dentate Nucleus (Cerebellum)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cerebellum, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Dorsal Dentate Nucleus (Cerebellum)
Beschreibung	-

Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_dorsdentncl_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_dorsdentncl_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.3.3 Gray matter volume of right Fastigial Nucleus (Cerebellum)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cerebellum, right
Titel	Gray matter volume of right Fastigial Nucleus (Cerebellum)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_fastigncl

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_fastigncl

9.2.1.2.3.4 Missing values, Gray matter volume of right Fastigial Nucleus (Cerebellum)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions

Im Unterabschnitt 1	Cerebellum, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Fastigial Nucleus (Cerebellum)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_fastigncl_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_fastigncl_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.3.5 Gray matter volume of right Interposed Nucleus (Cerebellum)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cerebellum, right
Titel	Gray matter volume of right Interposed Nucleus (Cerebellum)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_interpncl

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_interpncl

9.2.1.2.3.6 Missing values, Gray matter volume of right Interposed Nucleus (Cerebellum)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cerebellum, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Interposed Nucleus (Cerebellum)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_interpncl_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_interpncl_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.3.7 Gray matter volume of right Ventral Dentate Nucleus (Cerebellum)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cerebellum, right
Titel	Gray matter volume of right Ventral Dentate Nucleus (Cerebellum)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_vendentncl

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_vendentncl

9.2.1.2.3.8 Missing values, Gray matter volume of right Ventral Dentate Nucleus (Cerebellum)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cerebellum, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Ventral Dentate Nucleus (Cerebellum)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_vendentncl_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_vendentncl_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.4 Cuneus, right

Subregions belonging to the right Cuneus

9.2.1.2.4.1 Gray matter volume of right Area hOc3d (Cuneus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cuneus, right
Titel	Gray matter volume of right Area hOc3d (Cuneus)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_hoc3d

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_hoc3d

9.2.1.2.4.2 Missing values, Gray matter volume of right Area hOc3d (Cuneus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cuneus, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area hOc3d (Cuneus)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_hoc3d_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_hoc3d_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.4.3 Gray matter volume of right Area hOc4d (Cuneus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cuneus, right
Titel	Gray matter volume of right Area hOc4d (Cuneus)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_hoc4d

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_hoc4d

9.2.1.2.4.4 Missing values, Gray matter volume of right Area hOc4d (Cuneus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cuneus, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area hOc4d (Cuneus)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_hoc4d_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_hoc4d_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.5 Entorhinal Cortex, right

Right Entorhinal Cortex

9.2.1.2.5.1 Gray matter volume of right Entorhinal Cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Entorhinal Cortex, right
Titel	Gray matter volume of right Entorhinal Cortex
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT

Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_enthcor

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_enthcor

9.2.1.2.5.2 Missing values, Gray matter volume of right Entorhinal Cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Entorhinal Cortex, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Entorhinal Cortex
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_enthcor_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_enthcor_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.6 Frontal Operculum, right

Subregions belonging to the right Frontal Operculum

9.2.1.2.6.1 Gray matter volume of right Area OP5 (Frontal Operculum)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Operculum, right
Titel	Gray matter volume of right Area OP5 (Frontal Operculum)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_op5

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_op5

9.2.1.2.6.2 Missing values, Gray matter volume of right Area OP5 (Frontal Operculum)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Operculum, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area OP5 (Frontal Operculum)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_op5_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_op5_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.6.3 Gray matter volume of right Area OP6 (Frontal Operculum)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Operculum, right
Titel	Gray matter volume of right Area OP6 (Frontal Operculum)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_op6

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_op6

9.2.1.2.6.4 Missing values, Gray matter volume of right Area OP6 (Frontal Operculum)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Operculum, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area OP6 (Frontal Operculum)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_op6_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_op6_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.6.5 Gray matter volume of right Area OP7 (Frontal Operculum)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Operculum, right
Titel	Gray matter volume of right Area OP7 (Frontal Operculum)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_op7

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_op7

9.2.1.2.6.6 Missing values, Gray matter volume of right Area OP7 (Frontal Operculum)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Operculum, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area OP7 (Frontal Operculum)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_op7_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_op7_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.6.7 Gray matter volume of right Area OP8 (Frontal Operculum)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Operculum, right
Titel	Gray matter volume of right Area OP8 (Frontal Operculum)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_op8

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_op8

9.2.1.2.6.8 Missing values, Gray matter volume of right Area OP8 (Frontal Operculum)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Operculum, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area OP8 (Frontal Operculum)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_op8_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_op8_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.6.9 Gray matter volume of right Area OP9 (Frontal Operculum)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Operculum, right
Titel	Gray matter volume of right Area OP9 (Frontal Operculum)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_op9

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_op9

9.2.1.2.6.10 Missing values, Gray matter volume of right Area OP9 (Frontal Operculum)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Operculum, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area OP9 (Frontal Operculum)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_op9_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_op9_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.7 Frontal Pole, right

Subregions belonging to the right Frontal Pole (Fpole)

9.2.1.2.7.1 Gray matter volume of right Area Fp1 (FPole)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Pole, right
Titel	Gray matter volume of right Area Fp1 (FPole)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_fp1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_fp1

9.2.1.2.7.2 Missing values, Gray matter volume of right Area Fp1 (FPole)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Pole, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area Fp1 (FPole)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_fp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_fp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.7.3 Gray matter volume of right Area Fp2 (FPole)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Pole, right
Titel	Gray matter volume of right Area Fp2 (FPole)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_fp2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_fp2

9.2.1.2.7.4 Missing values, Gray matter volume of right Area Fp2 (FPole)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Pole, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area Fp2 (FPole)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_fp2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_fp2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.8 Fusiform Gyrus, right

Subregions belonging to the right Fusiform Gyrus (FusG)

9.2.1.2.8.1 Gray matter volume of right Area FG1 (FusG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Fusiform Gyrus, right
Titel	Gray matter volume of right Area FG1 (FusG)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_fg1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_fg1

9.2.1.2.8.2 Missing values, Gray matter volume of right Area FG1 (FusG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Fusiform Gyrus, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area FG1 (FusG)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_fg1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_fg1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.8.3 Gray matter volume of right Area FG2 (FusG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Fusiform Gyrus, right
Titel	Gray matter volume of right Area FG2 (FusG)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_fg2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_fg2

9.2.1.2.8.4 Missing values, Gray matter volume of right Area FG2 (FusG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Fusiform Gyrus, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area FG2 (FusG)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_fg2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_fg2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.8.5 Gray matter volume of right Area FG3 (FusG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Fusiform Gyrus, right
Titel	Gray matter volume of right Area FG3 (FusG)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_fg3

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_fg3

9.2.1.2.8.6 Missing values, Gray matter volume of right Area FG3 (FusG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Fusiform Gyrus, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area FG3 (FusG)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_fg3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_fg3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.8.7 Gray matter volume of right Area FG4 (FusG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Fusiform Gyrus, right
Titel	Gray matter volume of right Area FG4 (FusG)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_fg4

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_fg4

9.2.1.2.8.8 Missing values, Gray matter volume of right Area FG4 (FusG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Fusiform Gyrus, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area FG4 (FusG)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_fg4_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_fg4_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.9 GapMap, right

Gap maps complement cortical maps to achieve full cortical coverage, where regions have not been mapped cytoarchitectonically so far.

9.2.1.2.9.1 Gray matter volume of right Frontal-to-Occipital (GapMap)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	GapMap, right
Titel	Gray matter volume of right Frontal-to-Occipital (GapMap)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_fronoccgm

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_fronoccgm

9.2.1.2.9.2 Missing values, Gray matter volume of right Frontal-to-Occipital (GapMap)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	GapMap, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Frontal-to-Occipital (GapMap)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_fronoccgm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_fronoccgm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.9.3 Gray matter volume of right Frontal-I (GapMap)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	GapMap, right
Titel	Gray matter volume of right Frontal-I (GapMap)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_fron_i_gm

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_fron_i_gm

9.2.1.2.9.4 Missing values, Gray matter volume of right Frontal-I (GapMap)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	GapMap, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Frontal-I (GapMap)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_fron_i_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_fron_i_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.9.5 Gray matter volume of right Frontal-II (GapMap)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	GapMap, right
Titel	Gray matter volume of right Frontal-II (GapMap)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_fron_ii_gm

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_fron_ii_gm

9.2.1.2.9.6 Missing values, Gray matter volume of right Frontal-II (GapMap)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	GapMap, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Frontal-II (GapMap)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_fron_ii_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_fron_ii_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.9.7 Gray matter volume of right Frontal-to-Temporal (GapMap)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	GapMap, right
Titel	Gray matter volume of right Frontal-to-Temporal (GapMap)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_frontempgm

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_frontempgm

9.2.1.2.9.8 Missing values, Gray matter volume of right Frontal-to-Temporal (GapMap)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	GapMap, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Frontal-to-Temporal (GapMap)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_frontempgm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_frontempgm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.9.9 Gray matter volume of right Temporal-to-Parietal (GapMap)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	GapMap, right
Titel	Gray matter volume of right Temporal-to-Parietal (GapMap)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_temppargm

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_temppargm

9.2.1.2.9.10 Missing values, Gray matter volume of right Temporal-to-Parietal (GapMap)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	GapMap, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Temporal-to-Parietal (GapMap)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_temppargm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_temppargm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.10 HESCHL gyrus, right

Subregions belonging to the right HESCHL gyrus

9.2.1.2.10.1 Gray matter volume of right Area TE 1.0 (HESCHL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	HESCHL gyrus, right
Titel	Gray matter volume of right Area TE 1.0 (HESCHL)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_te1_0

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_te1_0

9.2.1.2.10.2 Missing values, Gray matter volume of right Area TE 1.0 (HESCHL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	HESCHL gyrus, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area TE 1.0 (HESCHL)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_te1_0_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_te1_0_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.10.3 Gray matter volume of right Area TE 1.2 (HESCHL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	HESCHL gyrus, right
Titel	Gray matter volume of right Area TE 1.2 (HESCHL)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_te1_2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_te1_2

9.2.1.2.10.4 Missing values, Gray matter volume of right Area TE 1.2 (HESCHL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	HESCHL gyrus, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area TE 1.2 (HESCHL)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_te1_2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_te1_2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.11 Hippocampus, right

Subregions belonging to the right Hippocampus

9.2.1.2.11.1 Gray matter volume of right CA1 (Hippocampus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Hippocampus, right
Titel	Gray matter volume of right CA1 (Hippocampus)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_ca1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_ca1

9.2.1.2.11.2 Missing values, Gray matter volume of right CA1 (Hippocampus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Hippocampus, right

Titel	Missing values, Gray matter volume of right CA1 (Hippocampus)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_ca1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_ca1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.11.3 Gray matter volume of right CA2 (Hippocampus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Hippocampus, right
Titel	Gray matter volume of right CA2 (Hippocampus)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_ca2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_ca2

9.2.1.2.11.4 Missing values, Gray matter volume of right CA2 (Hippocampus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Hippocampus, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right CA2 (Hippocampus)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_ca2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_ca2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.11.5 Gray matter volume of right CA3 (Hippocampus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Hippocampus, right
Titel	Gray matter volume of right CA3 (Hippocampus)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_ca3

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_ca3

9.2.1.2.11.6 Missing values, Gray matter volume of right CA3 (Hippocampus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Hippocampus, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right CA3 (Hippocampus)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_ca3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_ca3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.11.7 Gray matter volume of right DG (Hippocampus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Hippocampus, right
Titel	Gray matter volume of right DG (Hippocampus)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_dg

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_dg

9.2.1.2.11.8 Missing values, Gray matter volume of right DG (Hippocampus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Hippocampus, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right DG (Hippocampus)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_dg_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_dg_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.11.9 Gray matter volume of right HATA (Hippocampus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Hippocampus, right
Titel	Gray matter volume of right HATA (Hippocampus)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_hata

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_hata

9.2.1.2.11.10 Missing values, Gray matter volume of right HATA (Hippocampus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Hippocampus, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right HATA (Hippocampus)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_hata_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_hata_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.11.11 Gray matter volume of right HC-Parasubiculum (Hippocampus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Hippocampus, right
Titel	Gray matter volume of right HC-Parasubiculum (Hippocampus)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_hc_parasub

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_hc_parasub

9.2.1.2.11.12 Missing values, Gray matter volume of right HC-Parasubiculum (Hippocampus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Hippocampus, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right HC-Parasubiculum (Hippocampus)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_hc_parasub_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_hc_parasub_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.11.13 Gray matter volume of right HC-Presubiculum (Hippocampus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Hippocampus, right
Titel	Gray matter volume of right HC-Presubiculum (Hippocampus)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_hc_presub

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_hc_presub

9.2.1.2.11.14 Missing values, Gray matter volume of right HC-Presubiculum (Hippocampus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Hippocampus, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right HC-Presubiculum (Hippocampus)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_hc_presub_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_hc_presub_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.11.15 Gray matter volume of right HC-Prosubiculum (Hippocampus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Hippocampus, right
Titel	Gray matter volume of right HC-Prosubiculum (Hippocampus)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_hc_prosub

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_hc_prosub

9.2.1.2.11.16 Missing values, Gray matter volume of right HC-Prosubiculum (Hippocampus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Hippocampus, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right HC-Prosubiculum (Hippocampus)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_hc_prosub_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_hc_prosub_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.11.17 Gray matter volume of right HC-Subiculum (Hippocampus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Hippocampus, right
Titel	Gray matter volume of right HC-Subiculum (Hippocampus)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_hc_sub

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_hc_sub

9.2.1.2.11.18 Missing values, Gray matter volume of right HC-Subiculum (Hippocampus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Hippocampus, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right HC-Subiculum (Hippocampus)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_hc_sub_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_hc_sub_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.11.19 Gray matter volume of right HC-Transsubiculum (Hippocampus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Hippocampus, right
Titel	Gray matter volume of right HC-Transsubiculum (Hippocampus)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_hc_transsub

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_hc_transsub

9.2.1.2.11.20 Missing values, Gray matter volume of right HC-Transsubiculum (Hippocampus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Hippocampus, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right HC-Transsubiculum (Hippocampus)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_hc_transsub_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_hc_transsub_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.12 Inferior frontal gyrus, right

Subregions belonging to the right Inferior frontal gyrus (IFG)

9.2.1.2.12.1 Gray matter volume of right Area 44 (IFG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Inferior frontal gyrus, right

Titel	Gray matter volume of right Area 44 (IFG)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_44

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_44

9.2.1.2.12.2 Missing values, Gray matter volume of right Area 44 (IFG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Inferior frontal gyrus, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area 44 (IFG)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_44_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_44_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.12.3 Gray matter volume of right Area 45 (IFG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Inferior frontal gyrus, right
Titel	Gray matter volume of right Area 45 (IFG)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_45

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_45

9.2.1.2.12.4 Missing values, Gray matter volume of right Area 45 (IFG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Inferior frontal gyrus, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area 45 (IFG)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_45_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_45_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.13 Inferior Parietal Lobe, right

Subregions belonging to the right Inferior Parietal Lobe (IPL)

9.2.1.2.13.1 Gray matter volume of right Area PF (IPL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Inferior Parietal Lobe, right
Titel	Gray matter volume of right Area PF (IPL)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_pf

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_pf

9.2.1.2.13.2 Missing values, Gray matter volume of right Area PF (IPL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Inferior Parietal Lobe, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area PF (IPL)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_pf_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_pf_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.13.3 Gray matter volume of right Area PFcm (IPL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Inferior Parietal Lobe, right
Titel	Gray matter volume of right Area PFcm (IPL)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_pfcm

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_pfcm

9.2.1.2.13.4 Missing values, Gray matter volume of right Area PFcm (IPL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Inferior Parietal Lobe, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area PFcm (IPL)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_pfcm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_pfcm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.13.5 Gray matter volume of right Area PFm (IPL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Inferior Parietal Lobe, right
Titel	Gray matter volume of right Area PFm (IPL)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_pfm

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_pfm

9.2.1.2.13.6 Missing values, Gray matter volume of right Area PFm (IPL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Inferior Parietal Lobe, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area PFm (IPL)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_pfm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_pfm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.13.7 Gray matter volume of right Area PFop (IPL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Inferior Parietal Lobe, right
Titel	Gray matter volume of right Area PFop (IPL)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_pfop

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_pfop

9.2.1.2.13.8 Missing values, Gray matter volume of right Area PFop (IPL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Inferior Parietal Lobe, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area PFop (IPL)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_pfop_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_pfop_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.13.9 Gray matter volume of right Area PFt (IPL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Inferior Parietal Lobe, right
Titel	Gray matter volume of right Area PFt (IPL)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_pft

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_pft

9.2.1.2.13.10 Missing values, Gray matter volume of right Area PFt (IPL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Inferior Parietal Lobe, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area PFt (IPL)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_pft_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_pft_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.13.11 Gray matter volume of right Area PGa (IPL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Inferior Parietal Lobe, right
Titel	Gray matter volume of right Area PGa (IPL)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_pga

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_pga

9.2.1.2.13.12 Missing values, Gray matter volume of right Area PGa (IPL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Inferior Parietal Lobe, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area PGa (IPL)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_pga_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_pga_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.13.13 Gray matter volume of right Area PGp (IPL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Inferior Parietal Lobe, right
Titel	Gray matter volume of right Area PGp (IPL)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_pgp

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_pgp

9.2.1.2.13.14 Missing values, Gray matter volume of right Area PGp (IPL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Inferior Parietal Lobe, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area PGp (IPL)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_pgp_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_pgp_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.14 Insula, right

Subregions belonging to the right Insula

9.2.1.2.14.1 Gray matter volume of right Area Ia (Insula)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula, right
Titel	Gray matter volume of right Area Ia (Insula)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_ia

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_ia

9.2.1.2.14.2 Missing values, Gray matter volume of right Area Ia (Insula)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area Ia (Insula)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_ia_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_ia_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.14.3 Gray matter volume of right Area Id1 (Insula)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula, right
Titel	Gray matter volume of right Area Id1 (Insula)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_id1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_id1

9.2.1.2.14.4 Missing values, Gray matter volume of right Area Id1 (Insula)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area Id1 (Insula)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_id1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_id1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.14.5 Gray matter volume of right Area Id2 (Insula)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula, right
Titel	Gray matter volume of right Area Id2 (Insula)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_id2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_id2

9.2.1.2.14.6 Missing values, Gray matter volume of right Area Id2 (Insula)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area Id2 (Insula)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_id2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_id2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.14.7 Gray matter volume of right Area Id3 (Insula)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula, right
Titel	Gray matter volume of right Area Id3 (Insula)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_id3

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_id3

9.2.1.2.14.8 Missing values, Gray matter volume of right Area Id3 (Insula)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area Id3 (Insula)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_id3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_id3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.14.9 Gray matter volume of right Area Id4 (Insula)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula, right
Titel	Gray matter volume of right Area Id4 (Insula)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_id4

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_id4

9.2.1.2.14.10 Missing values, Gray matter volume of right Area Id4 (Insula)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area Id4 (Insula)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_id4_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_id4_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.14.11 Gray matter volume of right Area Id5 (Insula)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula, right
Titel	Gray matter volume of right Area Id5 (Insula)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_id5

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_id5

9.2.1.2.14.12 Missing values, Gray matter volume of right Area Id5 (Insula)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area Id5 (Insula)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_id5_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_id5_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.14.13 Gray matter volume of right Area Id6 (Insula)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula, right
Titel	Gray matter volume of right Area Id6 (Insula)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_id6

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_id6

9.2.1.2.14.14 Missing values, Gray matter volume of right Area Id6 (Insula)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area Id6 (Insula)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_id6_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_id6_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.14.15 Gray matter volume of right Area Id7 (Insula)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula, right
Titel	Gray matter volume of right Area Id7 (Insula)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_id7

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_id7

9.2.1.2.14.16 Missing values, Gray matter volume of right Area Id7 (Insula)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area Id7 (Insula)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_id7_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_id7_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.14.17 Gray matter volume of right Area Ig1 (Insula)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula, right
Titel	Gray matter volume of right Area Ig1 (Insula)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_ig1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_ig1

9.2.1.2.14.18 Missing values, Gray matter volume of right Area Ig1 (Insula)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area Ig1 (Insula)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_ig1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_ig1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.14.19 Gray matter volume of right Area Ig2 (Insula)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula, right
Titel	Gray matter volume of right Area Ig2 (Insula)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_ig2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_ig2

9.2.1.2.14.20 Missing values, Gray matter volume of right Area Ig2 (Insula)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area Ig2 (Insula)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_ig2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_ig2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.14.21 Gray matter volume of right Area Ig3 (Insula)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula, right
Titel	Gray matter volume of right Area Ig3 (Insula)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_ig3

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_ig3

9.2.1.2.14.22 Missing values, Gray matter volume of right Area Ig3 (Insula)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area Ig3 (Insula)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_ig3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_ig3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.15 Intra-Parietal Sulcus, right

Subregions belonging to the right Intra-Parietal Sulcus (IPS)

9.2.1.2.15.1 Gray matter volume of right Area hIP1 (IPS)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Intra-Parietal Sulcus, right
Titel	Gray matter volume of right Area hIP1 (IPS)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_hip1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_hip1

9.2.1.2.15.2 Missing values, Gray matter volume of right Area hIP1 (IPS)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Intra-Parietal Sulcus, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area hIP1 (IPS)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_hip1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_hip1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.15.3 Gray matter volume of right Area hIP2 (IPS)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Intra-Parietal Sulcus, right
Titel	Gray matter volume of right Area hIP2 (IPS)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_hip2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_hip2

9.2.1.2.15.4 Missing values, Gray matter volume of right Area hIP2 (IPS)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Intra-Parietal Sulcus, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area hIP2 (IPS)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_hip2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_hip2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.15.5 Gray matter volume of right Area hIP3 (IPS)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Intra-Parietal Sulcus, right
Titel	Gray matter volume of right Area hIP3 (IPS)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_hip3

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_hip3

9.2.1.2.15.6 Missing values, Gray matter volume of right Area hIP3 (IPS)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Intra-Parietal Sulcus, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area hIP3 (IPS)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_hip3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_hip3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.15.7 Gray matter volume of right Area hIP4 (IPS)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Intra-Parietal Sulcus, right
Titel	Gray matter volume of right Area hIP4 (IPS)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_hip4

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_hip4

9.2.1.2.15.8 Missing values, Gray matter volume of right Area hIP4 (IPS)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Intra-Parietal Sulcus, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area hIP4 (IPS)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_hip4_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_hip4_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.15.9 Gray matter volume of right Area hIP5 (IPS)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Intra-Parietal Sulcus, right
Titel	Gray matter volume of right Area hIP5 (IPS)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_hip5

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_hip5

9.2.1.2.15.10 Missing values, Gray matter volume of right Area hIP5 (IPS)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Intra-Parietal Sulcus, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area hIP5 (IPS)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_hip5_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_hip5_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.15.11 Gray matter volume of right Area hIP6 (IPS)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Intra-Parietal Sulcus, right
Titel	Gray matter volume of right Area hIP6 (IPS)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_hip6

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_hip6

9.2.1.2.15.12 Missing values, Gray matter volume of right Area hIP6 (IPS)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Intra-Parietal Sulcus, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area hIP6 (IPS)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_hip6_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_hip6_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.15.13 Gray matter volume of right Area hIP7 (IPS)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Intra-Parietal Sulcus, right
Titel	Gray matter volume of right Area hIP7 (IPS)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_hip7

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_hip7

9.2.1.2.15.14 Missing values, Gray matter volume of right Area hIP7 (IPS)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Intra-Parietal Sulcus, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area hIP7 (IPS)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_hip7_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_hip7_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.15.15 Gray matter volume of right Area hIP8 (IPS)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Intra-Parietal Sulcus, right
Titel	Gray matter volume of right Area hIP8 (IPS)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_hip8

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_hip8

9.2.1.2.15.16 Missing values, Gray matter volume of right Area hIP8 (IPS)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Intra-Parietal Sulcus, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area hIP8 (IPS)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_hip8_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_hip8_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.16 Lateral Occipital Cortex, right

Subregions belonging to the right Lateral Occipital Cortex (LOC)

9.2.1.2.16.1 Gray matter volume of right Area hOc4la (LOC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Lateral Occipital Cortex, right
Titel	Gray matter volume of right Area hOc4la (LOC)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_hoc4la

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_hoc4la

9.2.1.2.16.2 Missing values, Gray matter volume of right Area hOc4la (LOC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Lateral Occipital Cortex, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area hOc4la (LOC)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_hoc4la_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_hoc4la_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.16.3 Gray matter volume of right Area hOc4lp (LOC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Lateral Occipital Cortex, right
Titel	Gray matter volume of right Area hOc4lp (LOC)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_hoc4lp

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_hoc4lp

9.2.1.2.16.4 Missing values, Gray matter volume of right Area hOc4lp (LOC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Lateral Occipital Cortex, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area hOc4lp (LOC)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_hoc4lp_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_hoc4lp_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.16.5 Gray matter volume of right Area hOc5 (LOC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Lateral Occipital Cortex, right
Titel	Gray matter volume of right Area hOc5 (LOC)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_hoc5

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_hoc5

9.2.1.2.16.6 Missing values, Gray matter volume of right Area hOc5 (LOC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Lateral Occipital Cortex, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area hOc5 (LOC)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_hoc5_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_hoc5_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.17 Lingual Gyrus, right

Subregions belonging to the right Lingual Gyrus (LingG)

9.2.1.2.17.1 Gray matter volume of right Area hOc3v (LingG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Lingual Gyrus, right
Titel	Gray matter volume of right Area hOc3v (LingG)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_hoc3v

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_hoc3v

9.2.1.2.17.2 Missing values, Gray matter volume of right Area hOc3v (LingG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Lingual Gyrus, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area hOc3v (LingG)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_hoc3v_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_hoc3v_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.17.3 Gray matter volume of right Area hOc4v (LingG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Lingual Gyrus, right
Titel	Gray matter volume of right Area hOc4v (LingG)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_hoc4v

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_hoc4v

9.2.1.2.17.4 Missing values, Gray matter volume of right Area hOc4v (LingG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Lingual Gyrus, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area hOc4v (LingG)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_hoc4v_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_hoc4v_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.18 Orbito-Frontal Cortex, right

Subregions belonging to the right Orbito-Frontal Cortex (OFC)

9.2.1.2.18.1 Gray matter volume of right Area Fo1 (OFC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Orbito-Frontal Cortex, right
Titel	Gray matter volume of right Area Fo1 (OFC)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_fo1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_fo1

9.2.1.2.18.2 Missing values, Gray matter volume of right Area Fo1 (OFC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Orbito-Frontal Cortex, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area Fo1 (OFC)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_fo1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_fo1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.18.3 Gray matter volume of right Area Fo2 (OFC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Orbito-Frontal Cortex, right
Titel	Gray matter volume of right Area Fo2 (OFC)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_fo2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_fo2

9.2.1.2.18.4 Missing values, Gray matter volume of right Area Fo2 (OFC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Orbito-Frontal Cortex, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area Fo2 (OFC)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_fo2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_fo2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.18.5 Gray matter volume of right Area Fo3 (OFC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Orbito-Frontal Cortex, right
Titel	Gray matter volume of right Area Fo3 (OFC)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_fo3

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_fo3

9.2.1.2.18.6 Missing values, Gray matter volume of right Area Fo3 (OFC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Orbito-Frontal Cortex, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area Fo3 (OFC)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_fo3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_fo3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.18.7 Gray matter volume of right Area Fo4 (OFC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Orbito-Frontal Cortex, right
Titel	Gray matter volume of right Area Fo4 (OFC)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_fo4

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_fo4

9.2.1.2.18.8 Missing values, Gray matter volume of right Area Fo4 (OFC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Orbito-Frontal Cortex, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area Fo4 (OFC)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_fo4_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_fo4_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.18.9 Gray matter volume of right Area Fo5 (OFC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Orbito-Frontal Cortex, right
Titel	Gray matter volume of right Area Fo5 (OFC)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_fo5

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_fo5

9.2.1.2.18.10 Missing values, Gray matter volume of right Area Fo5 (OFC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Orbito-Frontal Cortex, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area Fo5 (OFC)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_fo5_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_fo5_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.18.11 Gray matter volume of right Area Fo6 (OFC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Orbito-Frontal Cortex, right
Titel	Gray matter volume of right Area Fo6 (OFC)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_fo6

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_fo6

9.2.1.2.18.12 Missing values, Gray matter volume of right Area Fo6 (OFC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Orbito-Frontal Cortex, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area Fo6 (OFC)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_fo6_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_fo6_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.18.13 Gray matter volume of right Area Fo7 (OFC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Orbito-Frontal Cortex, right
Titel	Gray matter volume of right Area Fo7 (OFC)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_fo7

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_fo7

9.2.1.2.18.14 Missing values, Gray matter volume of right Area Fo7 (OFC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Orbito-Frontal Cortex, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area Fo7 (OFC)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_fo7_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_fo7_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.19 Parietal Operculum, right

Subregions belonging to the right Parietal Operculum (POperc)

9.2.1.2.19.1 Gray matter volume of right Area OP1 (POperc)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal Operculum, right
Titel	Gray matter volume of right Area OP1 (POperc)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_op1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_op1

9.2.1.2.19.2 Missing values, Gray matter volume of right Area OP1 (POperc)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal Operculum, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area OP1 (POperc)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_op1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_op1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.19.3 Gray matter volume of right Area OP2 (POperc)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal Operculum, right
Titel	Gray matter volume of right Area OP2 (POperc)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_op2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_op2

9.2.1.2.19.4 Missing values, Gray matter volume of right Area OP2 (POperc)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal Operculum, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area OP2 (POperc)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_op2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_op2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.19.5 Gray matter volume of right Area OP3 (POperc)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal Operculum, right
Titel	Gray matter volume of right Area OP3 (POperc)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_op3

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_op3

9.2.1.2.19.6 Missing values, Gray matter volume of right Area OP3 (POperc)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal Operculum, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area OP3 (POperc)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_op3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_op3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.19.7 Gray matter volume of right Area OP4 (POperc)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal Operculum, right
Titel	Gray matter volume of right Area OP4 (POperc)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_op4

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_op4

9.2.1.2.19.8 Missing values, Gray matter volume of right Area OP4 (POperc)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal Operculum, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area OP4 (POperc)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_op4_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_op4_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.20 Parieto-Occipital Sulcus, right

Subregions belonging to the right Parieto-Occipital Sulcus (POS)

9.2.1.2.20.1 Gray matter volume of right Area hOc6 (POS)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parieto-Occipital Sulcus, right
Titel	Gray matter volume of right Area hOc6 (POS)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_hoc6

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_hoc6

9.2.1.2.20.2 Missing values, Gray matter volume of right Area hOc6 (POS)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parieto-Occipital Sulcus, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area hOc6 (POS)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_hoc6_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_hoc6_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.20.3 Gray matter volume of right Area hPO1 (POS)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parieto-Occipital Sulcus, right
Titel	Gray matter volume of right Area hPO1 (POS)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_hpo1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_hpo1

9.2.1.2.20.4 Missing values, Gray matter volume of right Area hPO1 (POS)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parieto-Occipital Sulcus, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area hPO1 (POS)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_hpo1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_hpo1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.21 Postcentral Gyrus, right

Subregions belonging to the right Postcentral Gyrus (PostCG)

9.2.1.2.21.1 Gray matter volume of right Area 1 (PostCG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Postcentral Gyrus, right
Titel	Gray matter volume of right Area 1 (PostCG)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_1

9.2.1.2.21.2 Missing values, Gray matter volume of right Area 1 (PostCG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Postcentral Gyrus, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area 1 (PostCG)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.21.3 Gray matter volume of right Area 2 (PostCS)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Postcentral Gyrus, right
Titel	Gray matter volume of right Area 2 (PostCS)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_2

9.2.1.2.21.4 Missing values, Gray matter volume of right Area 2 (PostCS)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Postcentral Gyrus, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area 2 (PostCS)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.21.5 Gray matter volume of right Area 3a (PostCG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Postcentral Gyrus, right
Titel	Gray matter volume of right Area 3a (PostCG)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_3a

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_3a

9.2.1.2.21.6 Missing values, Gray matter volume of right Area 3a (PostCG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Postcentral Gyrus, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area 3a (PostCG)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_3a_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_3a_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.21.7 Gray matter volume of right Area 3b (PostCG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Postcentral Gyrus, right
Titel	Gray matter volume of right Area 3b (PostCG)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_3b

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_3b

9.2.1.2.21.8 Missing values, Gray matter volume of right Area 3b (PostCG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Postcentral Gyrus, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area 3b (PostCG)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_3b_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_3b_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.22 Precentral Gyrus, right

Subregions belonging to the right Precentral Gyrus (PreCG)

9.2.1.2.22.1 Gray matter volume of right Area 4a (PreCG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Precentral Gyrus, right
Titel	Gray matter volume of right Area 4a (PreCG)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_4a

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_4a

9.2.1.2.22.2 Missing values, Gray matter volume of right Area 4a (PreCG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Precentral Gyrus, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area 4a (PreCG)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_4a_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_4a_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.22.3 Gray matter volume of right Area 4p (PreCG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Precentral Gyrus, right
Titel	Gray matter volume of right Area 4p (PreCG)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_4p

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_4p

9.2.1.2.22.4 Missing values, Gray matter volume of right Area 4p (PreCG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Precentral Gyrus, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area 4p (PreCG)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_4p_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_4p_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.22.5 Gray matter volume of right Area 6d1 (PreCG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Precentral Gyrus, right
Titel	Gray matter volume of right Area 6d1 (PreCG)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_6d1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_6d1

9.2.1.2.22.6 Missing values, Gray matter volume of right Area 6d1 (PreCG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Precentral Gyrus, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area 6d1 (PreCG)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_6d1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_6d1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.22.7 Gray matter volume of right Area 6d2 (PreCG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Precentral Gyrus, right
Titel	Gray matter volume of right Area 6d2 (PreCG)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_6d2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_6d2

9.2.1.2.22.8 Missing values, Gray matter volume of right Area 6d2 (PreCG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Precentral Gyrus, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area 6d2 (PreCG)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_6d2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_6d2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.23 Anterior Cingulate Cortex, right

Subregions belonging to the right Anterior Cingulate Cortex (ACC)

9.2.1.2.23.1 Gray matter volume of right Area s24 (sACC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Anterior Cingulate Cortex, right
Titel	Gray matter volume of right Area s24 (sACC)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_s24

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_s24

9.2.1.2.23.2 Missing values, Gray matter volume of right Area s24 (sACC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Anterior Cingulate Cortex, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area s24 (sACC)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_s24_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_s24_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.23.3 Gray matter volume of right Area p24ab (pACC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Anterior Cingulate Cortex, right
Titel	Gray matter volume of right Area p24ab (pACC)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_p24ab

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_p24ab

9.2.1.2.23.4 Missing values, Gray matter volume of right Area p24ab (pACC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Anterior Cingulate Cortex, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area p24ab (pACC)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_p24ab_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_p24ab_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.23.5 Gray matter volume of right Area p24c (pACC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Anterior Cingulate Cortex, right
Titel	Gray matter volume of right Area p24c (pACC)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_p24c

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_p24c

9.2.1.2.23.6 Missing values, Gray matter volume of right Area p24c (pACC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Anterior Cingulate Cortex, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area p24c (pACC)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_p24c_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_p24c_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.23.7 Gray matter volume of right Area 25 (sACC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Anterior Cingulate Cortex, right
Titel	Gray matter volume of right Area 25 (sACC)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_25

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_25

9.2.1.2.23.8 Missing values, Gray matter volume of right Area 25 (sACC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Anterior Cingulate Cortex, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area 25 (sACC)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_25_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_25_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.23.9 Gray matter volume of right Area s32 (sACC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Anterior Cingulate Cortex, right
Titel	Gray matter volume of right Area s32 (sACC)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_s32

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_s32

9.2.1.2.23.10 Missing values, Gray matter volume of right Area s32 (sACC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Anterior Cingulate Cortex, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area s32 (sACC)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_s32_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_s32_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.23.11 Gray matter volume of right Area p32 (pACC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Anterior Cingulate Cortex, right
Titel	Gray matter volume of right Area p32 (pACC)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_p32

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_p32

9.2.1.2.23.12 Missing values, Gray matter volume of right Area p32 (pACC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Anterior Cingulate Cortex, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area p32 (pACC)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_p32_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_p32_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.23.13 Gray matter volume of right Area 33 (ACC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Anterior Cingulate Cortex, right
Titel	Gray matter volume of right Area 33 (ACC)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_33

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_33

9.2.1.2.23.14 Missing values, Gray matter volume of right Area 33 (ACC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Anterior Cingulate Cortex, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area 33 (ACC)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_33_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_33_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.24 preSMA, mesial SFG, right

Subregions belonging to the right pre Supplementary motor Area, mesial Superior Frontal Gyrus (SFG)

9.2.1.2.24.1 Gray matter volume of right Area 6ma (preSMA, mesial SFG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	preSMA, mesial SFG, right
Titel	Gray matter volume of right Area 6ma (preSMA, mesial SFG)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_6ma

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_6ma

9.2.1.2.24.2 Missing values, Gray matter volume of right Area 6ma (preSMA, mesial SFG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	preSMA, mesial SFG, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area 6ma (preSMA, mesial SFG)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_6ma_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_6ma_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.25 SMA, mesial SFG, right

Subregions belonging to the right Supplementary motor Area, mesial Superior Frontal Gyrus (SFG)

9.2.1.2.25.1 Gray matter volume of right Area 6mp (SMA, mesial SFG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	SMA, mesial SFG, right
Titel	Gray matter volume of right Area 6mp (SMA, mesial SFG)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_6mp

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_6mp

9.2.1.2.25.2 Missing values, Gray matter volume of right Area 6mp (SMA, mesial SFG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	SMA, mesial SFG, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area 6mp (SMA, mesial SFG)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_6mp_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_6mp_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.26 Superior Frontal Sulcus, right

Subregions belonging to the right Superior Frontal Sulcus (SFS)

9.2.1.2.26.1 Gray matter volume of right Area 6d3 (SFS)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Superior Frontal Sulcus, right
Titel	Gray matter volume of right Area 6d3 (SFS)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_6d3

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_6d3

9.2.1.2.26.2 Missing values, Gray matter volume of right Area 6d3 (SFS)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Superior Frontal Sulcus, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area 6d3 (SFS)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_6d3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_6d3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.27 Superior Parietal Lobe, right

Subregions belonging to the right Superior Parietal Lobe (SPL)

9.2.1.2.27.1 Gray matter volume of right Area 5Ci (SPL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Superior Parietal Lobe, right
Titel	Gray matter volume of right Area 5Ci (SPL)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_5ci

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_5ci

9.2.1.2.27.2 Missing values, Gray matter volume of right Area 5Ci (SPL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Superior Parietal Lobe, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area 5Ci (SPL)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_5ci_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_5ci_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.27.3 Gray matter volume of right Area 5L (SPL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Superior Parietal Lobe, right
Titel	Gray matter volume of right Area 5L (SPL)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_5l

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_5l

9.2.1.2.27.4 Missing values, Gray matter volume of right Area 5L (SPL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Superior Parietal Lobe, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area 5L (SPL)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_5l_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_5l_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.27.5 Gray matter volume of right Area 5M (SPL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Superior Parietal Lobe, right
Titel	Gray matter volume of right Area 5M (SPL)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_5m

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_5m

9.2.1.2.27.6 Missing values, Gray matter volume of right Area 5M (SPL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Superior Parietal Lobe, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area 5M (SPL)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_5m_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_5m_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.27.7 Gray matter volume of right Area 7A (SPL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Superior Parietal Lobe, right
Titel	Gray matter volume of right Area 7A (SPL)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_7a

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_7a

9.2.1.2.27.8 Missing values, Gray matter volume of right Area 7A (SPL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Superior Parietal Lobe, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area 7A (SPL)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_7a_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_7a_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.27.9 Gray matter volume of right Area 7M (SPL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Superior Parietal Lobe, right
Titel	Gray matter volume of right Area 7M (SPL)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_7m

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_7m

9.2.1.2.27.10 Missing values, Gray matter volume of right Area 7M (SPL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Superior Parietal Lobe, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area 7M (SPL)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_7m_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_7m_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.27.11 Gray matter volume of right Area 7P (SPL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Superior Parietal Lobe, right
Titel	Gray matter volume of right Area 7P (SPL)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_7p

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_7p

9.2.1.2.27.12 Missing values, Gray matter volume of right Area 7P (SPL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Superior Parietal Lobe, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area 7P (SPL)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_7p_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_7p_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.27.13 Gray matter volume of right Area 7PC (SPL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Superior Parietal Lobe, right
Titel	Gray matter volume of right Area 7PC (SPL)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_7pc

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_7pc

9.2.1.2.27.14 Missing values, Gray matter volume of right Area 7PC (SPL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Superior Parietal Lobe, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area 7PC (SPL)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_7pc_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_7pc_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.28 Superior Temporal Sulcus, right

Subregions belonging to the right Superior Temporal Sulcus (STS)

9.2.1.2.28.1 Gray matter volume of right Area STS1 (STS)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Superior Temporal Sulcus, right
Titel	Gray matter volume of right Area STS1 (STS)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_sts1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_sts1

9.2.1.2.28.2 Missing values, Gray matter volume of right Area STS1 (STS)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Superior Temporal Sulcus, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area STS1 (STS)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_sts1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_sts1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.28.3 Gray matter volume of right Area STS2 (STS)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Superior Temporal Sulcus, right
Titel	Gray matter volume of right Area STS2 (STS)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_sts2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_sts2

9.2.1.2.28.4 Missing values, Gray matter volume of right Area STS2 (STS)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Superior Temporal Sulcus, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area STS2 (STS)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_sts2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_sts2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.29 Superior Temporal Gyrus, right

Subregions belonging to the right Superior Temporal Gyrus (STG)

9.2.1.2.29.1 Gray matter volume of right Area TE 1.1 (HESCHL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Superior Temporal Gyrus, right
Titel	Gray matter volume of right Area TE 1.1 (HESCHL)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_te1_1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_te1_1

9.2.1.2.29.2 Missing values, Gray matter volume of right Area TE 1.1 (HESCHL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Superior Temporal Gyrus, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area TE 1.1 (HESCHL)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_te1_1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_te1_1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.29.3 Gray matter volume of right Area TE 2.1 (STG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Superior Temporal Gyrus, right
Titel	Gray matter volume of right Area TE 2.1 (STG)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_te2_1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_te2_1

9.2.1.2.29.4 Missing values, Gray matter volume of right Area TE 2.1 (STG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Superior Temporal Gyrus, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area TE 2.1 (STG)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_te2_1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_te2_1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.29.5 Gray matter volume of right Area TE 2.2 (STG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Superior Temporal Gyrus, right
Titel	Gray matter volume of right Area TE 2.2 (STG)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_te2_2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_te2_2

9.2.1.2.29.6 Missing values, Gray matter volume of right Area TE 2.2 (STG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Superior Temporal Gyrus, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area TE 2.2 (STG)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_te2_2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_te2_2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.29.7 Gray matter volume of right Area TE 3 (STG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Superior Temporal Gyrus, right
Titel	Gray matter volume of right Area TE 3 (STG)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_te3

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_te3

9.2.1.2.29.8 Missing values, Gray matter volume of right Area TE 3 (STG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Superior Temporal Gyrus, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area TE 3 (STG)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_te3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_te3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.29.9 Gray matter volume of right Area TeI (STG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Superior Temporal Gyrus, right
Titel	Gray matter volume of right Area TeI (STG)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_tei

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_tei

9.2.1.2.29.10 Missing values, Gray matter volume of right Area TeI (STG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Superior Temporal Gyrus, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area TeI (STG)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_tei_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_tei_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.29.11 Gray matter volume of right Area TI (STG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Superior Temporal Gyrus, right
Titel	Gray matter volume of right Area TI (STG)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_ti

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_ti

9.2.1.2.29.12 Missing values, Gray matter volume of right Area TI (STG)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Superior Temporal Gyrus, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area TI (STG)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_ti_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_ti_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.30 V1, area 17, Calcarine Sulcus, right

Subregions belonging to the right primary visual cortex (V1, 17), Calcarine Sulcus (CalcS)

9.2.1.2.30.1 Gray matter volume of right Area hOc1 (V1, 17, CalcS)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	V1, area 17, Calcarine Sulcus, right
Titel	Gray matter volume of right Area hOc1 (V1, 17, CalcS)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml

Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_hoc1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_hoc1

9.2.1.2.30.2 Missing values, Gray matter volume of right Area hOc1 (V1, 17, CalcS)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	V1, area 17, Calcarine Sulcus, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area hOc1 (V1, 17, CalcS)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_hoc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_hoc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.1.2.31 V2, area 18, right

Subregions belonging to the right secondary visual cortex (V2, area 18)

9.2.1.2.31.1 Gray matter volume of right Area hOc2 (V2, 18)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	V2, area 18, right
Titel	Gray matter volume of right Area hOc2 (V2, 18)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_hoc2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_hoc2

9.2.1.2.31.2 Missing values, Gray matter volume of right Area hOc2 (V2, 18)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for JulichBrain atlas, S. 3856 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	V2, area 18, right
Titel	Missing values, Gray matter volume of right Area hOc2 (V2, 18)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_hoc2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_hoc2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.2 Cortical thickness for Desikan atlas

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Derived neuro MRI data, S. 3855 (Projekt)
Name	Cortical thickness for Desikan atlas
Titel	Regionwise cortical thickness for Desikan atlas
Beschreibung	This dataset contains cortical thickness (ct) for cortical regions as defined by the Desikan atlas, based on T1-weighted 3D GRE sequence of the brain (MP-RAGE), sagittal orientation, matrix size of 256x256x300, computed using Software FreeSurfer7.1 (https://surfer.nmr.mgh.harvard.edu/); Courtesy of Prof. Svenja Caspers et al., Forschungszentrum Jülich; Reference Desikan atlas: Desikan, R. S., Ségonne, F., Fischl, B., Quinn, B. T., Dickerson, B. C., Blacker, D., ... & Killiany, R. J. (2006). An automated labeling system for subdividing the human cerebral cortex on MRI scans into gyral based regions of interest. Neuroimage, 31(3), 968-980.
Eindeutiger Bezeichner	ma_n_ju_desikan_ct
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 30 200	~ 30 200	14.09.2022	14.09.2022	~ 30 200
Erst- & Zweitunters.	~ 19 000	~ 38 100	14.09.2022	27.05.2026	0
Zweituntersuchung	~ 19 300	~ 19 300	27.05.2026	27.05.2026	~ 19 300

9.2.2.1 Cortical thickness left hemispheric regions

Mean cortical thickness for left hemispheric brain regions

9.2.2.1.1 Cingulate cortex

Regions belonging to the Cingulate cortex

9.2.2.1.1.1 Mean cortical thickness of the left caudal anterior cingulate cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cingulate cortex
Titel	Mean cortical thickness of the left caudal anterior cingulate cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_caudalanteriorcingulate
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_caudacc_ct

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_caudacc_ct

9.2.2.1.1.2 Missing values, Mean cortical thickness of the left caudal anterior cingulate cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cingulate cortex
Titel	Missing values, Mean cortical thickness of the left caudal anterior cingulate cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_caudalanteriorcingulate
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_caudacc_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_caudacc_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.2.1.1.3 Mean cortical thickness of the left isthmus cingulate cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cingulate cortex
Titel	Mean cortical thickness of the left isthmus cingulate cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_isthmuscingulate
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_isthcing_ct

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_isthcing_ct

9.2.2.1.1.4 Missing values, Mean cortical thickness of the left isthmus cingulate cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cingulate cortex
Titel	Missing values, Mean cortical thickness of the left isthmus cingulate cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_isthmuscingulate
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_isthcing_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_isthcing_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.2.1.1.5 Mean cortical thickness of the leftposterior cingulate cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cingulate cortex
Titel	Mean cortical thickness of the leftposterior cingulate cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_posteriorcingulate
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_postcing_ct

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_postcing_ct

9.2.2.1.1.6 Missing values, Mean cortical thickness of the leftposterior cingulate cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cingulate cortex
Titel	Missing values, Mean cortical thickness of the leftposterior cingulate cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_posteriorcingulate
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_postcing_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_postcing_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.2.1.1.7 Mean cortical thickness of the left rostral anterior cingulate cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cingulate cortex
Titel	Mean cortical thickness of the left rostral anterior cingulate cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_rostralanteriorcingulate

Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_rostcing_ct

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_rostcing_ct

9.2.2.1.1.8 Missing values, Mean cortical thickness of the left rostral anterior cingulate cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cingulate cortex
Titel	Missing values, Mean cortical thickness of the left rostral anterior cingulate cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_rostralanteriorcingulate
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_rostcing_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_rostcing_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.2.1.2 Frontal lobe

Regions belonging to the Frontal lobe

9.2.2.1.2.1 Mean cortical thickness of the left caudal middle frontal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Mean cortical thickness of the left caudal middle frontal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_caudalmiddlefrontal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_caumfron_ct

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_caumfron_ct

9.2.2.1.2.2 Missing values, Mean cortical thickness of the left caudal middle frontal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Mean cortical thickness of the left caudal middle frontal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_caudalmiddlefrontal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_caumfron_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_caumfron_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.2.1.2.3 Mean cortical thickness of the left frontal pole

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Mean cortical thickness of the left frontal pole
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_frontalpole
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_fronpole_ct

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_fronpole_ct

9.2.2.1.2.4 Missing values, Mean cortical thickness of the left frontal pole

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Mean cortical thickness of the left frontal pole
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_frontalpole
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_fronpole_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_fronpole_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.2.1.2.5 Mean cortical thickness of the left inferior frotal gyrus pars opercularis

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Mean cortical thickness of the left inferior frotal gyrus pars opercularis
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_parsopercularis
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_ifgoperc_ct

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_ifgoperc_ct

9.2.2.1.2.6 Missing values, Mean cortical thickness of the left inferior frotal gyrus pars opercularis

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Mean cortical thickness of the left inferior frotal gyrus pars opercularis
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_parsopercularis
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_ifgoperc_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_ifgoperc_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.2.1.2.7 Mean cortical thickness of the left inferior frontal gyrus pars orbitalis

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Mean cortical thickness of the left inferior frontal gyrus pars orbitalis
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_parsorbitalis
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_ifgorbit_ct

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_ifgorbit_ct

9.2.2.1.2.8 Missing values, Mean cortical thickness of the left inferior frontal gyrus pars orbitalis

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Mean cortical thickness of the left inferior frontal gyrus pars orbitalis
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_parsorbitalis
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_ifgorbit_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_ifgorbit_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.2.1.2.9 Mean cortical thickness of the left inferior frontal gyrus pars triangularis

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Mean cortical thickness of the left inferior frontal gyrus pars triangularis
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_parstriangularis
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_ifgtrian_ct

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_ifgtrian_ct

9.2.2.1.2.10 Missing values, Mean cortical thickness of the left inferior frontal gyrus pars triangularis

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Mean cortical thickness of the left inferior frontal gyrus pars triangularis
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_parstriangularis
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_ifgtrian_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u2_ma_n_l_ifgtrian_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.2.1.2.11 Mean cortical thickness of the left lateral orbitofrontal cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Mean cortical thickness of the left lateral orbitofrontal cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_lateralorbitofrontal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_lorbfron_ct

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_lorbfron_ct

9.2.2.1.2.12 Missing values, Mean cortical thickness of the left lateral orbitofrontal cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Mean cortical thickness of the left lateral orbitofrontal cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_lateralorbitofrontal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_lorbfron_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_lorbfron_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.2.1.2.13 Mean cortical thickness of the left medial orbitofrontal cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Mean cortical thickness of the left medial orbitofrontal cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_medialorbitofrontal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_morbfron_ct

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_morbfron_ct

9.2.2.1.2.14 Missing values, Mean cortical thickness of the left medial orbitofrontal cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Mean cortical thickness of the left medial orbitofrontal cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_medialorbitofrontal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_morbfron_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_morbfron_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.2.1.2.15 Mean cortical thickness of the left paracentral lobule

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Mean cortical thickness of the left paracentral lobule
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_paracentral
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_paracent_ct

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_paracent_ct

9.2.2.1.2.16 Missing values, Mean cortical thickness of the left paracentral lobule

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Mean cortical thickness of the left paracentral lobule
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_paracentral
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u1_ma_n_l_paracent_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_paracent_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.2.1.2.17 Mean cortical thickness of the left precentral gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Mean cortical thickness of the left precentral gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_precentral
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_precentr_ct

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_precentr_ct

9.2.2.1.2.18 Missing values, Mean cortical thickness of the left precentral gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Mean cortical thickness of the left precentral gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_precentral
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_precentr_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_precentr_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.2.1.2.19 Mean cortical thickness of the left rostral middle frontal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Mean cortical thickness of the left rostral middle frontal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_rostralmiddlefrontal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_rosmfron_ct

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_rosmfron_ct

9.2.2.1.2.20 Missing values, Mean cortical thickness of the left rostral middle frontal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Mean cortical thickness of the left rostral middle frontal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_rostralmiddlefrontal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_rosmfron_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_rosmfron_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.2.1.2.21 Mean cortical thickness of the left superior frontal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Mean cortical thickness of the left superior frontal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_superiorfrontal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_sfg_ct

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_sfg_ct

9.2.2.1.2.22 Missing values, Mean cortical thickness of the left superior frontal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Mean cortical thickness of the left superior frontal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_superiorfrontal

Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_sfg_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_sfg_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.2.1.3 Insula

Regions belonging to the Insula

9.2.2.1.3.1 Mean cortical thickness of the left insula

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula
Titel	Mean cortical thickness of the left insula
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_insula
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_insula_ct

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_insula_ct

9.2.2.1.3.2 Missing values, Mean cortical thickness of the left insula

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula
Titel	Missing values, Mean cortical thickness of the left insula
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_insula
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_insula_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_insula_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.2.1.4 Occipital lobe

Regions belonging to the Occipital lobe

9.2.2.1.4.1 Mean cortical thickness of the left cuneus

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe
Titel	Mean cortical thickness of the left cuneus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_cuneus
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_cuneus_ct

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_cuneus_ct

9.2.2.1.4.2 Missing values, Mean cortical thickness of the left cuneus

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe
Titel	Missing values, Mean cortical thickness of the left cuneus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_cuneus
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_cuneus_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_cuneus_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.2.1.4.3 Mean cortical thickness of the left lateral occipital cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe
Titel	Mean cortical thickness of the left lateral occipital cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_lateraloccipital
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_latoccip_ct

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_latoccip_ct

9.2.2.1.4.4 Missing values, Mean cortical thickness of the left lateral occipital cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe
Titel	Missing values, Mean cortical thickness of the left lateral occipital cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_lateraloccipital
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_latoccip_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_latoccip_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.2.1.4.5 Mean cortical thickness of the left lingual gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe
Titel	Mean cortical thickness of the left lingual gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_lingual
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_lingual_ct

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_lingual_ct

9.2.2.1.4.6 Missing values, Mean cortical thickness of the left lingual gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe
Titel	Missing values, Mean cortical thickness of the left lingual gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_lingual
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_lingual_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_lingual_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.2.1.4.7 Mean cortical thickness of the left pericalcarine cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe
Titel	Mean cortical thickness of the left pericalcarine cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_pericalcarine
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_pericalc_ct

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_pericalc_ct

9.2.2.1.4.8 Missing values, Mean cortical thickness of the left pericalcarine cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe
Titel	Missing values, Mean cortical thickness of the left pericalcarine cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_pericalcarine
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_pericalc_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_pericalc_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.2.1.5 Parietal lobe

Regions belonging to the Parietal lobe

9.2.2.1.5.1 Mean cortical thickness of the left inferior parietal lobule

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Mean cortical thickness of the left inferior parietal lobule
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_inferiorparietal
Einheit oder Eingabeformat	mm

Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_ipl_ct

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_ipl_ct

9.2.2.1.5.2 Missing values, Mean cortical thickness of the left inferior parietal lobule

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Missing values, Mean cortical thickness of the left inferior parietal lobule
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_inferiorparietal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_ipl_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_ipl_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.2.1.5.3 Mean cortical thickness of the left postcentral gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe

Titel	Mean cortical thickness of the left postcentral gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_postcentral
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_postcent_ct

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_postcent_ct

9.2.2.1.5.4 Missing values, Mean cortical thickness of the left postcentral gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Missing values, Mean cortical thickness of the left postcentral gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_postcentral
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_postcent_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_postcent_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.2.1.5.5 Mean cortical thickness of the left precuneus

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Mean cortical thickness of the left precuneus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_precuneus
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_precun_ct

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_precun_ct

9.2.2.1.5.6 Missing values, Mean cortical thickness of the left precuneus

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Missing values, Mean cortical thickness of the left precuneus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_precuneus
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_precun_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_precun_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.2.1.5.7 Mean cortical thickness of the left supramarginal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Mean cortical thickness of the left supramarginal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_supramarginal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_smg_ct

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_smg_ct

9.2.2.1.5.8 Missing values, Mean cortical thickness of the left supramarginal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Missing values, Mean cortical thickness of the left supramarginal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_supramarginal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_smg_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_smg_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.2.1.5.9 Mean cortical thickness of the left superior parietal lobule

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Mean cortical thickness of the left superior parietal lobule
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_superiorparietal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_spl_ct

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_spl_ct

9.2.2.1.5.10 Missing values, Mean cortical thickness of the left superior parietal lobule

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Missing values, Mean cortical thickness of the left superior parietal lobule
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_superiorparietal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_spl_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_spl_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.2.1.6 Temporal lobe, lateral

Regions belonging to the Temporal lobe, lateral

9.2.2.1.6.1 Mean cortical thickness of the left banks of the superior temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Mean cortical thickness of the left banks of the superior temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_bankssts
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_bankssts_ct

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_bankssts_ct

9.2.2.1.6.2 Missing values, Mean cortical thickness of the left banks of the superior temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Missing values, Mean cortical thickness of the left banks of the superior temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_bankssts
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_bankssts_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_bankssts_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.2.1.6.3 Mean cortical thickness of the left inferior temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Mean cortical thickness of the left inferior temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_inferiortemporal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_inftemp_ct

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_inftemp_ct

9.2.2.1.6.4 Missing values, Mean cortical thickness of the left inferior temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Missing values, Mean cortical thickness of the left inferior temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_inferiortemporal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_inftemp_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_inftemp_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.2.1.6.5 Mean cortical thickness of the left middle temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Mean cortical thickness of the left middle temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_middletemporal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_mtemp_ct

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_mtemp_ct

9.2.2.1.6.6 Missing values, Mean cortical thickness of the left middle temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Missing values, Mean cortical thickness of the left middle temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_middletemporal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_mtemp_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_mtemp_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.2.1.6.7 Mean cortical thickness of the left superior temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Mean cortical thickness of the left superior temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_superiortemporal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_suptemp_ct

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_suptemp_ct

9.2.2.1.6.8 Missing values, Mean cortical thickness of the left superior temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Missing values, Mean cortical thickness of the left superior temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_superiortemporal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_suptemp_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_suptemp_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.2.1.6.9 Mean cortical thickness of the left temporal pole

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Mean cortical thickness of the left temporal pole
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_temporalpole
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_temppole_ct

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_temppole_ct

9.2.2.1.6.10 Missing values, Mean cortical thickness of the left temporal pole

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Missing values, Mean cortical thickness of the left temporal pole
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_temporalpole
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_temppole_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_temppole_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.2.1.6.11 Mean cortical thickness of the left transverse temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Mean cortical thickness of the left transverse temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_transversetemporal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_transtem_ct

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_transtem_ct

9.2.2.1.6.12 Missing values, Mean cortical thickness of the left transverse temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral

Titel	Missing values, Mean cortical thickness of the left transverse temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_transversetemporal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_transtem_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_transtem_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.2.1.7 Temporal lobe, medial

Regions belonging to the Temporal lobe, medial

9.2.2.1.7.1 Mean cortical thickness of the left entorhinal cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, medial
Titel	Mean cortical thickness of the left entorhinal cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_entorhinal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_entorhin_ct

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_entorhin_ct

9.2.2.1.7.2 Missing values, Mean cortical thickness of the left entorhinal cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, medial
Titel	Missing values, Mean cortical thickness of the left entorhinal cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_entorhinal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_entorhin_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_entorhin_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.2.1.7.3 Mean cortical thickness of the left fusiform gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, medial
Titel	Mean cortical thickness of the left fusiform gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_fusiform
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_fusiform_ct

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_fusiform_ct

9.2.2.1.7.4 Missing values, Mean cortical thickness of the left fusiform gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, medial
Titel	Missing values, Mean cortical thickness of the left fusiform gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_fusiform
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_fusiform_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_fusiform_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.2.1.7.5 Mean cortical thickness of the left parahippocampal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, medial
Titel	Mean cortical thickness of the left parahippocampal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_parahippocampal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_parahipp_ct

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_parahipp_ct

9.2.2.1.7.6 Missing values, Mean cortical thickness of the left parahippocampal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, medial
Titel	Missing values, Mean cortical thickness of the left parahippocampal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_parahippocampal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_parahipp_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_parahipp_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.2.1.8 Whole left hemisphere

Regions belonging to the Whole left hemisphere

9.2.2.1.8.1 Mean cortical thickness of the left hemisphere

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Whole left hemisphere
Titel	Mean cortical thickness of the left hemisphere
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_Meanct
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_mean_ct

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_mean_ct

9.2.2.1.8.2 Missing values, Mean cortical thickness of the left hemisphere

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Whole left hemisphere
Titel	Missing values, Mean cortical thickness of the left hemisphere
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_Meanct
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_mean_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_mean_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.2.2 Cortical thickness right hemispheric regions

Mean cortical thickness for right hemispheric brain regions

9.2.2.2.1 Cingulate cortex

Regions belonging to the Cingulate cortex

9.2.2.2.1.1 Mean cortical thickness of the right caudal anterior cingulate cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cingulate cortex

Titel	Mean cortical thickness of the right caudal anterior cingulate cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_caudalanteriorcingulate
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_caudacc_ct

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_caudacc_ct

9.2.2.2.1.2 Missing values, Mean cortical thickness of the right caudal anterior cingulate cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cingulate cortex
Titel	Missing values, Mean cortical thickness of the right caudal anterior cingulate cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_caudalanteriorcingulate
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_caudacc_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_caudacc_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.2.2.1.3 Mean cortical thickness of the right isthmus cingulate cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cingulate cortex
Titel	Mean cortical thickness of the right isthmus cingulate cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_isthmuscingulate
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_isthcing_ct

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_isthcing_ct

9.2.2.2.1.4 Missing values, Mean cortical thickness of the right isthmus cingulate cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cingulate cortex
Titel	Missing values, Mean cortical thickness of the right isthmus cingulate cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_isthmuscingulate
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_isthcing_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_isthcing_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.2.2.1.5 Mean cortical thickness of the right posterior cingulate cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cingulate cortex
Titel	Mean cortical thickness of the right posterior cingulate cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_posteriorcingulate
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_postcing_ct

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_postcing_ct

9.2.2.2.1.6 Missing values, Mean cortical thickness of the right posterior cingulate cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cingulate cortex
Titel	Missing values, Mean cortical thickness of the right posterior cingulate cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_posteriorcingulate
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_postcing_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_postcing_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.2.2.1.7 Mean cortical thickness of the right rostral anterior cingulate cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cingulate cortex
Titel	Mean cortical thickness of the right rostral anterior cingulate cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_rostralanteriorcingulate
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_rostcing_ct

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_rostcing_ct

9.2.2.2.1.8 Missing values, Mean cortical thickness of the right rostral anterior cingulate cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cingulate cortex
Titel	Missing values, Mean cortical thickness of the right rostral anterior cingulate cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_rostralanteriorcingulate
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_rostcing_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_rostcing_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.2.2.2 Frontal lobe

Regions belonging to the Frontal lobe

9.2.2.2.2.1 Mean cortical thickness of the right caudal middle frontal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Mean cortical thickness of the right caudal middle frontal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_caudalmiddlefrontal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_caumfron_ct

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_caumfron_ct

9.2.2.2.2.2 Missing values, Mean cortical thickness of the right caudal middle frontal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Mean cortical thickness of the right caudal middle frontal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_caudalmiddlefrontal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_caumfron_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_caumfron_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.2.2.2.3 Mean cortical thickness of the right fronal pole

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Mean cortical thickness of the right fronal pole
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_frontalpole
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_fronpole_ct

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_fronpole_ct

9.2.2.2.2.4 Missing values, Mean cortical thickness of the right fronal pole

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Mean cortical thickness of the right fronal pole
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_frontalpole
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_fronpole_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_fronpole_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.2.2.2.5 Mean cortical thickness of the right inferior frotal gyrus pars opercularis

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Mean cortical thickness of the right inferior frotal gyrus pars opercularis
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_parsopercularis
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_ifgoperc_ct

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_ifgoperc_ct

9.2.2.2.2.6 Missing values, Mean cortical thickness of the right inferior frotal gyrus pars opercularis

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Mean cortical thickness of the right inferior frotal gyrus pars opercularis
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_parsopercularis
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_ifgoperc_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_ifgoperc_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.2.2.2.7 Mean cortical thickness of the right inferior frontal gyrus pars orbitalis

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Mean cortical thickness of the right inferior frontal gyrus pars orbitalis
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_parsorbitalis
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_ifgorbit_ct

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_ifgorbit_ct

9.2.2.2.2.8 Missing values, Mean cortical thickness of the right inferior frontal gyrus pars orbitalis

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Mean cortical thickness of the right inferior frontal gyrus pars orbitalis
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_parsorbitalis
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_ifgorbit_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_ifgorbit_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.2.2.2.9 Mean cortical thickness of the right inferior frontal gyrus pars triangularis

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Mean cortical thickness of the right inferior frontal gyrus pars triangularis
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_parstriangularis
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_ifgtrian_ct

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_ifgtrian_ct

9.2.2.2.2.10 Missing values, Mean cortical thickness of the right inferior frontal gyrus pars triangularis

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Mean cortical thickness of the right inferior frontal gyrus pars triangularis

Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_parstriangularis
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_ifgtrian_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_ifgtrian_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.2.2.2.11 Mean cortical thickness of the right lateral orbitofrontal cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Mean cortical thickness of the right lateral orbitofrontal cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_lateralorbitofrontal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_lorbfron_ct

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_lorbfron_ct

9.2.2.2.2.12 Missing values, Mean cortical thickness of the right lateral orbitofrontal cortex

Typ	Variable

Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Mean cortical thickness of the right lateral orbitofrontal cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_lateralorbitofrontal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_lorbfron_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_lorbfron_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.2.2.2.13 Mean cortical thickness of the right medial orbitofrontal cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Mean cortical thickness of the right medial orbitofrontal cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_medialorbitofrontal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_morbfron_ct

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_morbfron_ct

9.2.2.2.2.14 Missing values, Mean cortical thickness of the right medial orbitofrontal cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Mean cortical thickness of the right medial orbitofrontal cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_medialorbitofrontal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_morbfron_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_morbfron_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.2.2.2.15 Mean cortical thickness of the right paracentral lobule

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Mean cortical thickness of the right paracentral lobule
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_paracentral
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_paracent_ct

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_paracent_ct

9.2.2.2.2.16 Missing values, Mean cortical thickness of the right paracentral lobule

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Mean cortical thickness of the right paracentral lobule
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_paracentral
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_paracent_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_paracent_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.2.2.2.17 Mean cortical thickness of the right precentral gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Mean cortical thickness of the right precentral gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_precentral
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_precentr_ct

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_precentr_ct

9.2.2.2.2.18 Missing values, Mean cortical thickness of the right precentral gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Mean cortical thickness of the right precentral gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_precentral
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_precentr_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_precentr_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.2.2.2.19 Mean cortical thickness of the right rostral middle frontal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Mean cortical thickness of the right rostral middle frontal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_rostralmiddlefrontal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_rosmfron_ct

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_rosmfron_ct

9.2.2.2.2.20 Missing values, Mean cortical thickness of the right rostral middle frontal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Mean cortical thickness of the right rostral middle frontal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_rostralmiddlefrontal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_rosmfron_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_rosmfron_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.2.2.2.21 Mean cortical thickness of the right superior frontal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Mean cortical thickness of the right superior frontal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_superiorfrontal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_sfg_ct

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_sfg_ct

9.2.2.2.2.22 Missing values, Mean cortical thickness of the right superior frontal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Mean cortical thickness of the right superior frontal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_superiorfrontal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_sfg_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_sfg_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.2.2.3 Insula

Regions belonging to the Insula

9.2.2.2.3.1 Mean cortical thickness of the right insula

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula
Titel	Mean cortical thickness of the right insula
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_insula
Einheit oder Eingabeformat	mm

Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_insula_ct

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_insula_ct

9.2.2.2.3.2 Missing values, Mean cortical thickness of the right insula

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula
Titel	Missing values, Mean cortical thickness of the right insula
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_insula
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_insula_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_insula_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.2.2.4 Occipital lobe

Regions belonging to the Occipital lobe

9.2.2.2.4.1 Mean cortical thickness of the right cuneus

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe
Titel	Mean cortical thickness of the right cuneus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_cuneus
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_cuneus_ct

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_cuneus_ct

9.2.2.2.4.2 Missing values, Mean cortical thickness of the right cuneus

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe
Titel	Missing values, Mean cortical thickness of the right cuneus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_cuneus
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_cuneus_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_cuneus_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.2.2.4.3 Mean cortical thickness of the right lateral occipital cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe
Titel	Mean cortical thickness of the right lateral occipital cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_lateraloccipital
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_latoccip_ct

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_latoccip_ct

9.2.2.2.4.4 Missing values, Mean cortical thickness of the right lateral occipital cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe
Titel	Missing values, Mean cortical thickness of the right lateral occipital cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_lateraloccipital
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_latoccip_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_latoccip_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.2.2.4.5 Mean cortical thickness of the right lingual gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe
Titel	Mean cortical thickness of the right lingual gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_lingual
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_lingual_ct

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_lingual_ct

9.2.2.2.4.6 Missing values, Mean cortical thickness of the right lingual gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe
Titel	Missing values, Mean cortical thickness of the right lingual gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_lingual
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_lingual_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_lingual_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.2.2.4.7 Mean cortical thickness of the right pericalcarine cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe
Titel	Mean cortical thickness of the right pericalcarine cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_pericalcarine
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_pericalc_ct

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_pericalc_ct

9.2.2.2.4.8 Missing values, Mean cortical thickness of the right pericalcarine cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe
Titel	Missing values, Mean cortical thickness of the right pericalcarine cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_pericalcarine
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_pericalc_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_pericalc_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.2.2.5 Parietal lobe

Regions belonging to the Parietal lobe

9.2.2.2.5.1 Mean cortical thickness of the right inferior parietal lobule

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Mean cortical thickness of the right inferior parietal lobule
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_inferiorparietal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_ipl_ct

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_ipl_ct

9.2.2.2.5.2 Missing values, Mean cortical thickness of the right inferior parietal lobule

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Missing values, Mean cortical thickness of the right inferior parietal lobule
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_inferiorparietal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_ipl_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_ipl_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.2.2.5.3 Mean cortical thickness of the right postcentral gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Mean cortical thickness of the right postcentral gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_postcentral
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_postcent_ct

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_postcent_ct

9.2.2.2.5.4 Missing values, Mean cortical thickness of the right postcentral gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Missing values, Mean cortical thickness of the right postcentral gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_postcentral
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_postcent_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_postcent_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.2.2.5.5 Mean cortical thickness of the right precuneus

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Mean cortical thickness of the right precuneus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_precuneus
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_precun_ct

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_precun_ct

9.2.2.2.5.6 Missing values, Mean cortical thickness of the right precuneus

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Missing values, Mean cortical thickness of the right precuneus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_precuneus
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_precun_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_precun_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.2.2.5.7 Mean cortical thickness of the right supramarginal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Mean cortical thickness of the right supramarginal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_supramarginal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_smg_ct

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_smg_ct

9.2.2.2.5.8 Missing values, Mean cortical thickness of the right supramarginal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Missing values, Mean cortical thickness of the right supramarginal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_supramarginal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_smg_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_smg_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.2.2.5.9 Mean cortical thickness of the right superior parietal lobule

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Mean cortical thickness of the right superior parietal lobule
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_superiorparietal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_spl_ct

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_spl_ct

9.2.2.2.5.10 Missing values, Mean cortical thickness of the right superior parietal lobule

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Missing values, Mean cortical thickness of the right superior parietal lobule
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_superiorparietal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_spl_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_spl_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.2.2.6 Temporal lobe, lateral

Regions belonging to the Temporal lobe, lateral

9.2.2.2.6.1 Mean cortical thickness of the right banks of the superior temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Mean cortical thickness of the right banks of the superior temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_bankssts
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_bankssts_ct

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_bankssts_ct

9.2.2.2.6.2 Missing values, Mean cortical thickness of the right banks of the superior temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Missing values, Mean cortical thickness of the right banks of the superior temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_bankssts

Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_bankssts_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_bankssts_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.2.2.6.3 Mean cortical thickness of the right inferior temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Mean cortical thickness of the right inferior temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_inferiortemporal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_inftemp_ct

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_inftemp_ct

9.2.2.2.6.4 Missing values, Mean cortical thickness of the right inferior temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Missing values, Mean cortical thickness of the right inferior temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_inferiortemporal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_inftemp_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_inftemp_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.2.2.6.5 Mean cortical thickness of the right middle temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Mean cortical thickness of the right middle temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_middletemporal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_mtemp_ct

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_mtemp_ct

9.2.2.2.6.6 Missing values, Mean cortical thickness of the right middle temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Missing values, Mean cortical thickness of the right middle temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_middletemporal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_mtemp_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_mtemp_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.2.2.6.7 Mean cortical thickness of the right superior temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Mean cortical thickness of the right superior temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_superiortemporal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_suptemp_ct

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_suptemp_ct

9.2.2.2.6.8 Missing values, Mean cortical thickness of the right superior temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Missing values, Mean cortical thickness of the right superior temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_superiortemporal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_suptemp_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_suptemp_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.2.2.6.9 Mean cortical thickness of the right temporal pole

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Mean cortical thickness of the right temporal pole
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_temporalpole
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_temppole_ct

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_temppole_ct

9.2.2.2.6.10 Missing values, Mean cortical thickness of the right temporal pole

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Missing values, Mean cortical thickness of the right temporal pole
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_temporalpole
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_temppole_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_temppole_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.2.2.6.11 Mean cortical thickness of the right transverse temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Mean cortical thickness of the right transverse temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_transversetemporal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_transtem_ct

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_transtem_ct

9.2.2.2.6.12 Missing values, Mean cortical thickness of the right transverse temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Missing values, Mean cortical thickness of the right transverse temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_transversetemporal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_transtem_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_transtem_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.2.2.7 Temporal lobe, medial

Regions belonging to the Temporal lobe, medial

9.2.2.2.7.1 Mean cortical thickness of the right entorhinal cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, medial
Titel	Mean cortical thickness of the right entorhinal cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_entorhinal
Einheit oder Eingabeformat	mm

Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_entorhin_ct

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_entorhin_ct

9.2.2.2.7.2 Missing values, Mean cortical thickness of the right entorhinal cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, medial
Titel	Missing values, Mean cortical thickness of the right entorhinal cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_entorhinal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_entorhin_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_entorhin_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.2.2.7.3 Mean cortical thickness of the right fusiform gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, medial
Titel	Mean cortical thickness of the right fusiform gyrus

Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_fusiform
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_fusiform_ct

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_fusiform_ct

9.2.2.2.7.4 Missing values, Mean cortical thickness of the right fusiform gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, medial
Titel	Missing values, Mean cortical thickness of the right fusiform gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_fusiform
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_fusiform_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_fusiform_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.2.2.7.5 Mean cortical thickness of the right parahippocampal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness right hemispheric regions

Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, medial
Titel	Mean cortical thickness of the right parahippocampal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_parahippocampal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_parahipp_ct

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_parahipp_ct

9.2.2.2.7.6 Missing values, Mean cortical thickness of the right parahippocampal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, medial
Titel	Missing values, Mean cortical thickness of the right parahippocampal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_parahippocampal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_parahipp_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_parahipp_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.2.2.8 Whole right hemisphere

Regions belonging to the Whole right hemisphere

9.2.2.2.8.1 Mean cortical thickness of the right hemisphere

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Whole right hemisphere
Titel	Mean cortical thickness of the right hemisphere
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_Meanct
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_mean_ct

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_mean_ct

9.2.2.2.8.2 Missing values, Mean cortical thickness of the right hemisphere

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness for Desikan atlas, S. 4110 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortical thickness right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Whole right hemisphere
Titel	Missing values, Mean cortical thickness of the right hemisphere
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_Meanct
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_mean_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_mean_ct_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.3 Gray matter volume for Desikan atlas

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Derived neuro MRI data, S. 3855 (Projekt)
Name	Gray matter volume for Desikan atlas
Titel	Surface-based gray matter volume data for Desikan atlas
Beschreibung	This dataset contains gray matter volume (vo) data for cortical regions as defined by the Desikan atlas, based on T1-weighted 3D GRE sequence of the brain (MP-RAGE), sagittal orientation, matrix size of 256x256x300, computed using Software FreeSurfer7.1 (https://surfer.nmr.mgh.harvard.edu/); Courtesy of Prof. Svenja Caspers et al., Forschungszentrum Jülich; Reference Desikan atlas: Desikan, R. S., Ségonne, F., Fischl, B., Quinn, B. T., Dickerson, B. C., Blacker, D., ... & Killiany, R. J. (2006). An automated labeling system for subdividing the human cerebral cortex on MRI scans into gyral based regions of interest. Neuroimage, 31(3), 968-980.
Eindeutiger Bezeichner	ma_n_ju_desikan_vol
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 30 200	~ 30 200	14.09.2022	14.09.2022	~ 30 200
Erst- & Zweitunters.	~ 19 000	~ 38 100	14.09.2022	22.05.2026	0
Zweituntersuchung	~ 19 300	~ 19 300	22.05.2026	22.05.2026	~ 19 300

9.2.3.1 Volume left hemispheric regions

Gray matter volume for left hemispheric brain regions

9.2.3.1.1 Cingulate cortex

Regions belonging to the Cingulate cortex

9.2.3.1.1.1 Gray matter volume of the left caudal anterior cingulate cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cingulate cortex
Titel	Gray matter volume of the left caudal anterior cingulate cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_caudalanteriorcingulate
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_caudacc_vo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_caudacc_vo

9.2.3.1.1.2 Missing values, Gray matter volume of the left caudal anterior cingulate cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cingulate cortex
Titel	Missing values, Gray matter volume of the left caudal anterior cingulate cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_caudalanteriorcingulate
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_caudacc_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_caudacc_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.3.1.1.3 Gray matter volume of the left isthmus cingulate cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cingulate cortex
Titel	Gray matter volume of the left isthmus cingulate cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_isthmuscingulate
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_isthcing_vo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_isthcing_vo

9.2.3.1.1.4 Missing values, Gray matter volume of the left isthmus cingulate cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cingulate cortex
Titel	Missing values, Gray matter volume of the left isthmus cingulate cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_isthmuscingulate
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_isthcing_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_isthcing_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.3.1.1.5 Gray matter volume of the leftposterior cingulate cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cingulate cortex
Titel	Gray matter volume of the leftposterior cingulate cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_posteriorcingulate
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_postcing_vo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_postcing_vo

9.2.3.1.1.6 Missing values, Gray matter volume of the leftposterior cingulate cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cingulate cortex
Titel	Missing values, Gray matter volume of the leftposterior cingulate cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_posteriorcingulate
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_postcing_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_postcing_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.3.1.1.7 Gray matter volume of the left rostral anterior cingulate cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cingulate cortex
Titel	Gray matter volume of the left rostral anterior cingulate cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_rostralanteriorcingulate

Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_rostcing_vo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_rostcing_vo

9.2.3.1.1.8 Missing values, Gray matter volume of the left rostral anterior cingulate cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cingulate cortex
Titel	Missing values, Gray matter volume of the left rostral anterior cingulate cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_rostralanteriorcingulate
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_rostcing_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_rostcing_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.3.1.2 Frontal lobe

Regions belonging to the Frontal lobe

9.2.3.1.2.1 Gray matter volume of the left caudal middle frontal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Gray matter volume of the left caudal middle frontal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_caudalmiddlefrontal
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_caumfron_vo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_caumfron_vo

9.2.3.1.2.2 Missing values, Gray matter volume of the left caudal middle frontal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the left caudal middle frontal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_caudalmiddlefrontal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_caumfron_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_caumfron_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.3.1.2.3 Gray matter volume of the left frontal pole

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Gray matter volume of the left frontal pole
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_frontalpole
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_fronpole_vo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_fronpole_vo

9.2.3.1.2.4 Missing values, Gray matter volume of the left frontal pole

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the left frontal pole
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_frontalpole
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_fronpole_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_fronpole_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.3.1.2.5 Gray matter volume of the left inferior frotal gyrus pars opercularis

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Gray matter volume of the left inferior frotal gyrus pars opercularis
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_parsopercularis
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_ifgoperc_vo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_ifgoperc_vo

9.2.3.1.2.6 Missing values, Gray matter volume of the left inferior frotal gyrus pars opercularis

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the left inferior frotal gyrus pars opercularis
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_parsopercularis
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_ifgoperc_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_ifgoperc_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.3.1.2.7 Gray matter volume of the left inferior frontal gyrus pars orbitalis

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Gray matter volume of the left inferior frontal gyrus pars orbitalis
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_parsorbitalis
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_ifgorbit_vo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_ifgorbit_vo

9.2.3.1.2.8 Missing values, Gray matter volume of the left inferior frontal gyrus pars orbitalis

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the left inferior frontal gyrus pars orbitalis
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_parsorbitalis
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_ifgorbit_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_ifgorbit_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.3.1.2.9 Gray matter volume of the left inferior frontal gyrus pars triangularis

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Gray matter volume of the left inferior frontal gyrus pars triangularis
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_parstriangularis
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_ifgtrian_vo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_ifgtrian_vo

9.2.3.1.2.10 Missing values, Gray matter volume of the left inferior frontal gyrus pars triangularis

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the left inferior frontal gyrus pars triangularis
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_parstriangularis
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_ifgtrian_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_ifgtrian_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.3.1.2.11 Gray matter volume of the left lateral orbitofrontal cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Gray matter volume of the left lateral orbitofrontal cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_lateralorbitofrontal
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_lorbfron_vo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_lorbfron_vo

9.2.3.1.2.12 Missing values, Gray matter volume of the left lateral orbitofrontal cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the left lateral orbitofrontal cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_lateralorbitofrontal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_lorbfron_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_lorbfron_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.3.1.2.13 Gray matter volume of the left medial orbitofrontal cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Gray matter volume of the left medial orbitofrontal cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_medialorbitofrontal
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_morbfron_vo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_morbfron_vo

9.2.3.1.2.14 Missing values, Gray matter volume of the left medial orbitofrontal cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the left medial orbitofrontal cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_medialorbitofrontal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_morbfron_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_morbfron_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.3.1.2.15 Gray matter volume of the left paracentral lobule

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Gray matter volume of the left paracentral lobule
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_paracentral
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_paracent_vo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_paracent_vo

9.2.3.1.2.16 Missing values, Gray matter volume of the left paracentral lobule

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the left paracentral lobule
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_paracentral
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_paracent_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_paracent_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.3.1.2.17 Gray matter volume of the left precentral gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Gray matter volume of the left precentral gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_precentral
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_precentr_vo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_precentr_vo

9.2.3.1.2.18 Missing values, Gray matter volume of the left precentral gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the left precentral gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_precentral
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_precentr_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_precentr_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.3.1.2.19 Gray matter volume of the left rostral middle frontal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Gray matter volume of the left rostral middle frontal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_rostralmiddlefrontal
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_rosmfron_vo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_rosmfron_vo

9.2.3.1.2.20 Missing values, Gray matter volume of the left rostral middle frontal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the left rostral middle frontal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_rostralmiddlefrontal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_rosmfron_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_rosmfron_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.3.1.2.21 Gray matter volume of the left superior frontal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Gray matter volume of the left superior frontal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_superiorfrontal
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_sfg_vo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_sfg_vo

9.2.3.1.2.22 Missing values, Gray matter volume of the left superior frontal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the left superior frontal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_superiorfrontal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_sfg_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_sfg_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.3.1.3 Insula

Regions belonging to the Insula

9.2.3.1.3.1 Gray matter volume of the left insula

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula
Titel	Gray matter volume of the left insula
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_insula
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_insula_vo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_insula_vo

9.2.3.1.3.2 Missing values, Gray matter volume of the left insula

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula
Titel	Missing values, Gray matter volume of the left insula
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_insula
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_insula_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_insula_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.3.1.4 Occipital lobe

Regions belonging to the Occipital lobe

9.2.3.1.4.1 Gray matter volume of the left cuneus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe
Titel	Gray matter volume of the left cuneus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_cuneus
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_cuneus_vo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_cuneus_vo

9.2.3.1.4.2 Missing values, Gray matter volume of the left cuneus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the left cuneus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_cuneus
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_cuneus_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_cuneus_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.3.1.4.3 Gray matter volume of the left lateral occipital cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe
Titel	Gray matter volume of the left lateral occipital cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_lateraloccipital
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_latoccip_vo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_latoccip_vo

9.2.3.1.4.4 Missing values, Gray matter volume of the left lateral occipital cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the left lateral occipital cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_lateraloccipital
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_latoccip_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_latoccip_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.3.1.4.5 Gray matter volume of the left lingual gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe
Titel	Gray matter volume of the left lingual gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_lingual
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_lingual_vo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_lingual_vo

9.2.3.1.4.6 Missing values, Gray matter volume of the left lingual gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the left lingual gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_lingual
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_lingual_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_lingual_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.3.1.4.7 Gray matter volume of the left pericalcarine cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe
Titel	Gray matter volume of the left pericalcarine cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_pericalcarine
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_pericalc_vo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_pericalc_vo

9.2.3.1.4.8 Missing values, Gray matter volume of the left pericalcarine cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the left pericalcarine cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_pericalcarine
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_pericalc_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_pericalc_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.3.1.5 Parietal lobe

Regions belonging to the Parietal lobe

9.2.3.1.5.1 Gray matter volume of the left inferior parietal lobule

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Gray matter volume of the left inferior parietal lobule
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_inferiorparietal
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_ipl_vo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_ipl_vo

9.2.3.1.5.2 Missing values, Gray matter volume of the left inferior parietal lobule

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the left inferior parietal lobule
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_inferiorparietal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_ipl_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u2_ma_n_l_ipl_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.3.1.5.3 Gray matter volume of the left postcentral gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Gray matter volume of the left postcentral gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_postcentral
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_postcent_vo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_postcent_vo

9.2.3.1.5.4 Missing values, Gray matter volume of the left postcentral gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the left postcentral gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_postcentral
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_postcent_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_postcent_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.3.1.5.5 Gray matter volume of the left precuneus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Gray matter volume of the left precuneus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_precuneus
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_precun_vo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_precun_vo

9.2.3.1.5.6 Missing values, Gray matter volume of the left precuneus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the left precuneus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_precuneus
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_precun_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_precun_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.3.1.5.7 Gray matter volume of the left supramarginal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Gray matter volume of the left supramarginal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_supramarginal
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_smg_vo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_smg_vo

9.2.3.1.5.8 Missing values, Gray matter volume of the left supramarginal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the left supramarginal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_supramarginal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_smg_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_smg_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.3.1.5.9 Gray matter volume of the left superior parietal lobule

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Gray matter volume of the left superior parietal lobule
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_superiorparietal
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_spl_vo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_spl_vo

9.2.3.1.5.10 Missing values, Gray matter volume of the left superior parietal lobule

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the left superior parietal lobule
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_superiorparietal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_spl_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_spl_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.3.1.6 Temporal lobe, lateral

Regions belonging to the Temporal lobe, lateral

9.2.3.1.6.1 Gray matter volume of the left banks of the superior temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of the left banks of the superior temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_bankssts
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_bankssts_vo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_bankssts_vo

9.2.3.1.6.2 Missing values, Gray matter volume of the left banks of the superior temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Missing values, Gray matter volume of the left banks of the superior temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_bankssts
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_bankssts_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_bankssts_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.3.1.6.3 Gray matter volume of the left inferior temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of the left inferior temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_inferiortemporal
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_inftemp_vo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_inftemp_vo

9.2.3.1.6.4 Missing values, Gray matter volume of the left inferior temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Missing values, Gray matter volume of the left inferior temporal gyrus

Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_inferiortemporal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_inftemp_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_inftemp_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.3.1.6.5 Gray matter volume of the left middle temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of the left middle temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_middletemporal
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_mtemp_vo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_mtemp_vo

9.2.3.1.6.6 Missing values, Gray matter volume of the left middle temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Volume left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Missing values, Gray matter volume of the left middle temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_middletemporal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_mtemp_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_mtemp_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.3.1.6.7 Gray matter volume of the left superior temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of the left superior temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_superiortemporal
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_suptemp_vo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_suptemp_vo

9.2.3.1.6.8 Missing values, Gray matter volume of the left superior temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Missing values, Gray matter volume of the left superior temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_superiortemporal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_suptemp_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_suptemp_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.3.1.6.9 Gray matter volume of the left temporal pole

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of the left temporal pole
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_temporalpole
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_temppole_vo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_temppole_vo

9.2.3.1.6.10 Missing values, Gray matter volume of the left temporal pole

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Missing values, Gray matter volume of the left temporal pole
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_temporalpole
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_temppole_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_temppole_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.3.1.6.11 Gray matter volume of the left transverse temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of the left transverse temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_transversetemporal
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_transtem_vo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_transtem_vo

9.2.3.1.6.12 Missing values, Gray matter volume of the left transverse temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Missing values, Gray matter volume of the left transverse temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_transversetemporal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_transtem_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_transtem_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.3.1.7 Temporal lobe, medial

Regions belonging to the Temporal lobe, medial

9.2.3.1.7.1 Gray matter volume of the left entorhinal cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, medial
Titel	Gray matter volume of the left entorhinal cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_entorhinal
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_entorhin_vo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_entorhin_vo

9.2.3.1.7.2 Missing values, Gray matter volume of the left entorhinal cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, medial
Titel	Missing values, Gray matter volume of the left entorhinal cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_entorhinal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_entorhin_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_entorhin_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.3.1.7.3 Gray matter volume of the left fusiform gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, medial
Titel	Gray matter volume of the left fusiform gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_fusiform
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_fusiform_vo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_fusiform_vo

9.2.3.1.7.4 Missing values, Gray matter volume of the left fusiform gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, medial
Titel	Missing values, Gray matter volume of the left fusiform gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_fusiform
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_fusiform_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_fusiform_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.3.1.7.5 Gray matter volume of the left parahippocampal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, medial
Titel	Gray matter volume of the left parahippocampal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_parahippocampal
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_parahipp_vo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_parahipp_vo

9.2.3.1.7.6 Missing values, Gray matter volume of the left parahippocampal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, medial
Titel	Missing values, Gray matter volume of the left parahippocampal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_parahippocampal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_parahipp_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_l_parahipp_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.3.2 Volume right hemispheric regions

Gray matter volume for right hemispheric brain regions

9.2.3.2.1 Cingulate cortex

Regions belonging to the Cingulate cortex

9.2.3.2.1.1 Gray matter volume of the right caudal anterior cingulate cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cingulate cortex
Titel	Gray matter volume of the right caudal anterior cingulate cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_caudalanteriorcingulate
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_caudacc_vo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_caudacc_vo

9.2.3.2.1.2 Missing values, Gray matter volume of the right caudal anterior cingulate cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cingulate cortex
Titel	Missing values, Gray matter volume of the right caudal anterior cingulate cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_caudalanteriorcingulate
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_caudacc_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_caudacc_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.3.2.1.3 Gray matter volume of the right isthmus cingulate cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cingulate cortex
Titel	Gray matter volume of the right isthmus cingulate cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_isthmuscingulate
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_isthcing_vo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_isthcing_vo

9.2.3.2.1.4 Missing values, Gray matter volume of the right isthmus cingulate cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cingulate cortex
Titel	Missing values, Gray matter volume of the right isthmus cingulate cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_isthmuscingulate
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_isthcing_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_isthcing_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.3.2.1.5 Gray matter volume of the right posterior cingulate cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cingulate cortex
Titel	Gray matter volume of the right posterior cingulate cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_posteriorcingulate
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_postcing_vo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_postcing_vo

9.2.3.2.1.6 Missing values, Gray matter volume of the right posterior cingulate cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cingulate cortex
Titel	Missing values, Gray matter volume of the right posterior cingulate cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_posteriorcingulate
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_postcing_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_postcing_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.3.2.1.7 Gray matter volume of the right rostral anterior cingulate cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cingulate cortex
Titel	Gray matter volume of the right rostral anterior cingulate cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_rostralanteriorcingulate
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_rostcing_vo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_rostcing_vo

9.2.3.2.1.8 Missing values, Gray matter volume of the right rostral anterior cingulate cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cingulate cortex
Titel	Missing values, Gray matter volume of the right rostral anterior cingulate cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_rostralanteriorcingulate
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_rostcing_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_rostcing_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.3.2.2 Frontal lobe

Regions belonging to the Frontal lobe

9.2.3.2.2.1 Gray matter volume of the right caudal middle frontal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Gray matter volume of the right caudal middle frontal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_caudalmiddlefrontal
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_caumfron_vo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_caumfron_vo

9.2.3.2.2.2 Missing values, Gray matter volume of the right caudal middle frontal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the right caudal middle frontal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_caudalmiddlefrontal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_caumfron_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_caumfron_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.3.2.2.3 Gray matter volume of the right fronal pole

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Gray matter volume of the right fronal pole
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_frontalpole
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_fronpole_vo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_fronpole_vo

9.2.3.2.2.4 Missing values, Gray matter volume of the right fronal pole

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the right fronal pole
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_frontalpole
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_fronpole_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_fronpole_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.3.2.2.5 Gray matter volume of the right inferior frotal gyrus pars opercularis

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Gray matter volume of the right inferior frotal gyrus pars opercularis
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_parsopercularis
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_ifgoperc_vo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_ifgoperc_vo

9.2.3.2.2.6 Missing values, Gray matter volume of the right inferior frotal gyrus pars opercularis

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the right inferior frotal gyrus pars opercularis
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_parsopercularis
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_ifgoperc_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_ifgoperc_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.3.2.2.7 Gray matter volume of the right inferior frontal gyrus pars orbitalis

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Gray matter volume of the right inferior frontal gyrus pars orbitalis
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_parsorbitalis
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_ifgorbit_vo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_ifgorbit_vo

9.2.3.2.2.8 Missing values, Gray matter volume of the right inferior frontal gyrus pars orbitalis

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the right inferior frontal gyrus pars orbitalis
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_parsorbitalis
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_ifgorbit_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_ifgorbit_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.3.2.2.9 Gray matter volume of the right inferior frontal gyrus pars triangularis

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Gray matter volume of the right inferior frontal gyrus pars triangularis
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_parstriangularis
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_ifgtrian_vo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_ifgtrian_vo

9.2.3.2.2.10 Missing values, Gray matter volume of the right inferior frontal gyrus pars triangularis

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the right inferior frontal gyrus pars triangularis
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_parstriangularis
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_ifgtrian_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_ifgtrian_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.3.2.2.11 Gray matter volume of the right lateral orbitofrontal cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Gray matter volume of the right lateral orbitofrontal cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_lateralorbitofrontal
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_lorbfron_vo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_lorbfron_vo

9.2.3.2.2.12 Missing values, Gray matter volume of the right lateral orbitofrontal cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the right lateral orbitofrontal cortex

Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_lateralorbitofrontal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_lorbfron_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_lorbfron_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.3.2.2.13 Gray matter volume of the right medial orbitofrontal cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Gray matter volume of the right medial orbitofrontal cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_medialorbitofrontal
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_morbfron_vo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_morbfron_vo

9.2.3.2.2.14 Missing values, Gray matter volume of the right medial orbitofrontal cortex

Typ	Variable

Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the right medial orbitofrontal cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_medialorbitofrontal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_morbfron_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_morbfron_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.3.2.2.15 Gray matter volume of the right paracentral lobule

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Gray matter volume of the right paracentral lobule
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_paracentral
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_paracent_vo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_paracent_vo

9.2.3.2.2.16 Missing values, Gray matter volume of the right paracentral lobule

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the right paracentral lobule
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_paracentral
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_paracent_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_paracent_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.3.2.2.17 Gray matter volume of the right precentral gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Gray matter volume of the right precentral gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_precentral
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_precentr_vo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_precentr_vo

9.2.3.2.2.18 Missing values, Gray matter volume of the right precentral gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the right precentral gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_precentral
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_precentr_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_precentr_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.3.2.2.19 Gray matter volume of the right rostral middle frontal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Gray matter volume of the right rostral middle frontal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_rostralmiddlefrontal
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_rosmfron_vo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_rosmfron_vo

9.2.3.2.2.20 Missing values, Gray matter volume of the right rostral middle frontal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the right rostral middle frontal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_rostralmiddlefrontal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_rosmfron_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_rosmfron_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.3.2.2.21 Gray matter volume of the right superior frontal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Gray matter volume of the right superior frontal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_superiorfrontal
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_sfg_vo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_sfg_vo

9.2.3.2.2.22 Missing values, Gray matter volume of the right superior frontal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the right superior frontal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_superiorfrontal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_sfg_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_sfg_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.3.2.3 Insula

Regions belonging to the Insula

9.2.3.2.3.1 Gray matter volume of the right insula

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula
Titel	Gray matter volume of the right insula
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_insula
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_insula_vo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_insula_vo

9.2.3.2.3.2 Missing values, Gray matter volume of the right insula

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula
Titel	Missing values, Gray matter volume of the right insula
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_insula
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_insula_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_insula_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.3.2.4 Occipital lobe

Regions belonging to the Occipital lobe

9.2.3.2.4.1 Gray matter volume of the right cuneus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe

Titel	Gray matter volume of the right cuneus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_cuneus
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_cuneus_vo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_cuneus_vo

9.2.3.2.4.2 Missing values, Gray matter volume of the right cuneus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the right cuneus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_cuneus
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_cuneus_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_cuneus_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.3.2.4.3 Gray matter volume of the right lateral occipital cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Volume right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe
Titel	Gray matter volume of the right lateral occipital cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_lateraloccipital
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_latoccip_vo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_latoccip_vo

9.2.3.2.4.4 Missing values, Gray matter volume of the right lateral occipital cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the right lateral occipital cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_lateraloccipital
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_latoccip_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_latoccip_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.3.2.4.5 Gray matter volume of the right lingual gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe
Titel	Gray matter volume of the right lingual gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_lingual
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_lingual_vo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_lingual_vo

9.2.3.2.4.6 Missing values, Gray matter volume of the right lingual gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the right lingual gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_lingual
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_lingual_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_lingual_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.3.2.4.7 Gray matter volume of the right pericalcarine cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe
Titel	Gray matter volume of the right pericalcarine cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_pericalcarine
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_pericalc_vo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_pericalc_vo

9.2.3.2.4.8 Missing values, Gray matter volume of the right pericalcarine cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the right pericalcarine cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_pericalcarine
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_pericalc_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_pericalc_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.3.2.5 Parietal lobe

Regions belonging to the Parietal lobe

9.2.3.2.5.1 Gray matter volume of the right inferior parietal lobule

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Gray matter volume of the right inferior parietal lobule
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_inferiorparietal
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_ipl_vo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_ipl_vo

9.2.3.2.5.2 Missing values, Gray matter volume of the right inferior parietal lobule

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the right inferior parietal lobule
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_inferiorparietal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_ipl_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u2_ma_n_r_ipl_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.3.2.5.3 Gray matter volume of the right postcentral gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Gray matter volume of the right postcentral gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_postcentral
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_postcent_vo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_postcent_vo

9.2.3.2.5.4 Missing values, Gray matter volume of the right postcentral gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the right postcentral gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_postcentral
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_postcent_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_postcent_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.3.2.5.5 Gray matter volume of the right precuneus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Gray matter volume of the right precuneus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_precuneus
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_precun_vo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_precun_vo

9.2.3.2.5.6 Missing values, Gray matter volume of the right precuneus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the right precuneus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_precuneus
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_precun_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_precun_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.3.2.5.7 Gray matter volume of the right supramarginal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Gray matter volume of the right supramarginal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_supramarginal
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_smg_vo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_smg_vo

9.2.3.2.5.8 Missing values, Gray matter volume of the right supramarginal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the right supramarginal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_supramarginal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_smg_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_smg_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.3.2.5.9 Gray matter volume of the right superior parietal lobule

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Gray matter volume of the right superior parietal lobule
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_superiorparietal
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_spl_vo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_spl_vo

9.2.3.2.5.10 Missing values, Gray matter volume of the right superior parietal lobule

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the right superior parietal lobule
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_superiorparietal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_spl_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_spl_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.3.2.6 Temporal lobe, lateral

Regions belonging to the Temporal lobe, lateral

9.2.3.2.6.1 Gray matter volume of the right banks of the superior temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of the right banks of the superior temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_bankssts
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_bankssts_vo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_bankssts_vo

9.2.3.2.6.2 Missing values, Gray matter volume of the right banks of the superior temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Missing values, Gray matter volume of the right banks of the superior temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_bankssts
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_bankssts_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_bankssts_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.3.2.6.3 Gray matter volume of the right inferior temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of the right inferior temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_inferiortemporal
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_inftemp_vo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_inftemp_vo

9.2.3.2.6.4 Missing values, Gray matter volume of the right inferior temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral

Titel	Missing values, Gray matter volume of the right inferior temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_inferiortemporal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_inftemp_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_inftemp_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.3.2.6.5 Gray matter volume of the right middle temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of the right middle temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_middletemporal
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_mtemp_vo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_mtemp_vo

9.2.3.2.6.6 Missing values, Gray matter volume of the right middle temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Missing values, Gray matter volume of the right middle temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_middletemporal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_mtemp_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_mtemp_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.3.2.6.7 Gray matter volume of the right superior temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of the right superior temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_superiortemporal
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_suptemp_vo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_suptemp_vo

9.2.3.2.6.8 Missing values, Gray matter volume of the right superior temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Missing values, Gray matter volume of the right superior temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_superiortemporal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_suptemp_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_suptemp_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.3.2.6.9 Gray matter volume of the right temporal pole

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of the right temporal pole
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_temporalpole
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_temppole_vo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_temppole_vo

9.2.3.2.6.10 Missing values, Gray matter volume of the right temporal pole

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Missing values, Gray matter volume of the right temporal pole
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_temporalpole
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_temppole_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_temppole_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.3.2.6.11 Gray matter volume of the right transverse temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of the right transverse temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_transversetemporal
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_transtem_vo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_transtem_vo

9.2.3.2.6.12 Missing values, Gray matter volume of the right transverse temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Missing values, Gray matter volume of the right transverse temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_transversetemporal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_transtem_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_transtem_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.3.2.7 Temporal lobe, medial

Regions belonging to the Temporal lobe, medial

9.2.3.2.7.1 Gray matter volume of the right entorhinal cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, medial
Titel	Gray matter volume of the right entorhinal cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_entorhinal
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_entorhin_vo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_entorhin_vo

9.2.3.2.7.2 Missing values, Gray matter volume of the right entorhinal cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, medial
Titel	Missing values, Gray matter volume of the right entorhinal cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_entorhinal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_entorhin_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_entorhin_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.3.2.7.3 Gray matter volume of the right fusiform gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, medial
Titel	Gray matter volume of the right fusiform gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_fusiform
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT

Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_fusiform_vo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_fusiform_vo

9.2.3.2.7.4 Missing values, Gray matter volume of the right fusiform gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, medial
Titel	Missing values, Gray matter volume of the right fusiform gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_fusiform
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_fusiform_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_fusiform_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.3.2.7.5 Gray matter volume of the right parahippocampal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, medial
Titel	Gray matter volume of the right parahippocampal gyrus

Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_parahippocampal
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_parahipp_vo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_parahipp_vo

9.2.3.2.7.6 Missing values, Gray matter volume of the right parahippocampal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for Desikan atlas, S. 4185 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Volume right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, medial
Titel	Missing values, Gray matter volume of the right parahippocampal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_parahippocampal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_parahipp_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_r_parahipp_vo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.4 Surface area data for Desikan atlas

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Derived neuro MRI data, S. 3855 (Projekt)
Name	Surface area data for Desikan atlas
Titel	Regionwise surface area data for Desikan atlas
Beschreibung	This dataset contains surface area (sa) data for cortical regions as defined by the Desikan atlas, based on T1-weighted 3D GRE sequence of the brain (MP-RAGE), sagittal orientation, matrix size of 256x256x300, computed using Software FreeSurfer7.1 (https://surfer.nmr.mgh.harvard.edu/); Courtesy of Prof. Svenja Caspers et al., Forschungszentrum Jülich; Reference Desikan atlas: Desikan, R. S., Ségonne, F., Fischl, B., Quinn, B. T., Dickerson, B. C., Blacker, D., ... & Killiany, R. J. (2006). An automated labeling system for subdividing the human cerebral cortex on MRI scans into gyral based regions of interest. Neuroimage, 31(3), 968-980.
Eindeutiger Bezeichner	ma_n_ju_desikan_sa
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 30 200	~ 30 200	14.09.2022	14.09.2022	~ 30 200
Erst- & Zweitunters.	~ 19 000	~ 38 100	14.09.2022	14.07.2026	0
Zweituntersuchung	~ 19 300	~ 19 300	14.07.2026	14.07.2026	0

9.2.4.1 Surface area left hemispheric regions

Surface area for left hemispheric brain regions

9.2.4.1.1 Cingulate cortex

Regions belonging to the Cingulate cortex

9.2.4.1.1.1 Surface area of the left caudal anterior cingulate cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cingulate cortex
Titel	Surface area of the left caudal anterior cingulate cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_caudalanteriorcingulate
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_caudacc_sa

9.2.4.1.1.2 Missing values, Surface area of the left caudal anterior cingulate cortex

Typ	Variable

Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cingulate cortex
Titel	Missing values, Surface area of the left caudal anterior cingulate cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_caudalanteriorcingulate
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_caudacc_sa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.4.1.1.3 Surface area of the left isthmus cingulate cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cingulate cortex
Titel	Surface area of the left isthmus cingulate cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_isthmuscingulate
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_isthcing_sa

9.2.4.1.1.4 Missing values, Surface area of the left isthmus cingulate cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cingulate cortex
Titel	Missing values, Surface area of the left isthmus cingulate cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_isthmuscingulate
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_isthcing_sa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.4.1.1.5 Surface area of the leftposterior cingulate cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cingulate cortex
Titel	Surface area of the leftposterior cingulate cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_posteriorcingulate
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_postcing_sa

9.2.4.1.1.6 Missing values, Surface area of the leftposterior cingulate cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cingulate cortex
Titel	Missing values, Surface area of the leftposterior cingulate cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_posteriorcingulate
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_postcing_sa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.4.1.1.7 Surface area of the left rostral anterior cingulate cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cingulate cortex
Titel	Surface area of the left rostral anterior cingulate cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_rostralanteriorcingulate
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_rostcing_sa

9.2.4.1.1.8 Missing values, Surface area of the left rostral anterior cingulate cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cingulate cortex
Titel	Missing values, Surface area of the left rostral anterior cingulate cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_rostralanteriorcingulate
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_rostcing_sa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.4.1.2 Frontal lobe

Regions belonging to the Frontal lobe

9.2.4.1.2.1 Surface area of the left caudal middle frontal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Surface area left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Surface area of the left caudal middle frontal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_caudalmiddlefrontal
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_caumfron_sa

9.2.4.1.2.2 Missing values, Surface area of the left caudal middle frontal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Surface area of the left caudal middle frontal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_caudalmiddlefrontal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_caumfron_sa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.4.1.2.3 Surface area of the left frontal pole

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Surface area of the left frontal pole
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_frontalpole
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_fronpole_sa

9.2.4.1.2.4 Missing values, Surface area of the left frontal pole

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Surface area of the left frontal pole
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_frontalpole
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_fronpole_sa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.4.1.2.5 Surface area of the left inferior frotal gyrus pars opercularis

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Surface area of the left inferior frotal gyrus pars opercularis
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_parsopercularis
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_ifgoperc_sa

9.2.4.1.2.6 Missing values, Surface area of the left inferior frotal gyrus pars opercularis

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area left hemispheric regions

Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Surface area of the left inferior frotal gyrus pars opercularis
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_parsopercularis
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_ifgoperc_sa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.4.1.2.7 Surface area of the left inferior frontal gyrus pars orbitalis

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Surface area of the left inferior frontal gyrus pars orbitalis
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_parsorbitalis
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_ifgorbit_sa

9.2.4.1.2.8 Missing values, Surface area of the left inferior frontal gyrus pars orbitalis

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Surface area of the left inferior frontal gyrus pars orbitalis
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_parsorbitalis
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_ifgorbit_sa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.4.1.2.9 Surface area of the left inferior frontal gyrus pars triangularis

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Surface area of the left inferior frontal gyrus pars triangularis
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_parstriangularis
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_ifgtrian_sa

9.2.4.1.2.10 Missing values, Surface area of the left inferior frontal gyrus pars triangularis

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Surface area of the left inferior frontal gyrus pars triangularis
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_parstriangularis
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_ifgtrian_sa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.4.1.2.11 Surface area of the left lateral orbitofrontal cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Surface area of the left lateral orbitofrontal cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_lateralorbitofrontal
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_lorbfron_sa

9.2.4.1.2.12 Missing values, Surface area of the left lateral orbitofrontal cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Surface area of the left lateral orbitofrontal cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_lateralorbitofrontal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_lorbfron_sa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.4.1.2.13 Surface area of the left medial orbitofrontal cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Surface area of the left medial orbitofrontal cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_medialorbitofrontal
Einheit oder Eingabeformat	mm2

Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_morbfron_sa

9.2.4.1.2.14 Missing values, Surface area of the left medial orbitofrontal cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Surface area of the left medial orbitofrontal cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_medialorbitofrontal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_morbfron_sa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.4.1.2.15 Surface area of the left paracentral lobule

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Surface area of the left paracentral lobule
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_paracentral
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_paracent_sa

9.2.4.1.2.16 Missing values, Surface area of the left paracentral lobule

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Surface area of the left paracentral lobule
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_paracentral
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_paracent_sa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.4.1.2.17 Surface area of the left precentral gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Surface area of the left precentral gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_precentral
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_precentr_sa

9.2.4.1.2.18 Missing values, Surface area of the left precentral gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Surface area of the left precentral gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_precentral
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_precentr_sa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.4.1.2.19 Surface area of the left rostral middle frontal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Surface area of the left rostral middle frontal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_rostralmiddlefrontal
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_rosmfron_sa

9.2.4.1.2.20 Missing values, Surface area of the left rostral middle frontal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Surface area of the left rostral middle frontal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_rostralmiddlefrontal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_rosmfron_sa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.4.1.2.21 Surface area of the left superior frontal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Surface area of the left superior frontal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_superiorfrontal
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_sfg_sa

9.2.4.1.2.22 Missing values, Surface area of the left superior frontal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Surface area of the left superior frontal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_superiorfrontal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_sfg_sa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.4.1.3 Insula

Regions belonging to the Insula

9.2.4.1.3.1 Surface area of the left insula

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula

Titel	Surface area of the left insula
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_insula
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_insula_sa

9.2.4.1.3.2 Missing values, Surface area of the left insula

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula
Titel	Missing values, Surface area of the left insula
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_insula
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_insula_sa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.4.1.4 Occipital lobe

Regions belonging to the Occipital lobe

9.2.4.1.4.1 Surface area of the left cuneus

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe
Titel	Surface area of the left cuneus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_cuneus
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_cuneus_sa

9.2.4.1.4.2 Missing values, Surface area of the left cuneus

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe
Titel	Missing values, Surface area of the left cuneus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_cuneus
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_cuneus_sa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.4.1.4.3 Surface area of the left lateral occipital cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe
Titel	Surface area of the left lateral occipital cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_lateraloccipital
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_latoccip_sa

9.2.4.1.4.4 Missing values, Surface area of the left lateral occipital cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Surface area left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe
Titel	Missing values, Surface area of the left lateral occipital cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_lateraloccipital
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_latoccip_sa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.4.1.4.5 Surface area of the left lingual gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe
Titel	Surface area of the left lingual gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_lingual
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_lingual_sa

9.2.4.1.4.6 Missing values, Surface area of the left lingual gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe
Titel	Missing values, Surface area of the left lingual gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_lingual
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_lingual_sa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.4.1.4.7 Surface area of the left pericalcarine cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe
Titel	Surface area of the left pericalcarine cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_pericalcarine
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_pericalc_sa

9.2.4.1.4.8 Missing values, Surface area of the left pericalcarine cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe
Titel	Missing values, Surface area of the left pericalcarine cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_pericalcarine
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_pericalc_sa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.4.1.5 Parietal lobe

Regions belonging to the Parietal lobe

9.2.4.1.5.1 Surface area of the left inferior parietal lobule

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Surface area of the left inferior parietal lobule
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_inferiorparietal
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_ipl_sa

9.2.4.1.5.2 Missing values, Surface area of the left inferior parietal lobule

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Missing values, Surface area of the left inferior parietal lobule
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_inferiorparietal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_ipl_sa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.4.1.5.3 Surface area of the left postcentral gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Surface area of the left postcentral gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_postcentral
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT

Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_postcent_sa

9.2.4.1.5.4 Missing values, Surface area of the left postcentral gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Missing values, Surface area of the left postcentral gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_postcentral
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_postcent_sa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.4.1.5.5 Surface area of the left precuneus

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Surface area of the left precuneus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_precuneus
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_precun_sa

9.2.4.1.5.6 Missing values, Surface area of the left precuneus

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Missing values, Surface area of the left precuneus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_precuneus
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_precun_sa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.4.1.5.7 Surface area of the left supramarginal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Surface area of the left supramarginal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_supramarginal
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_smg_sa

9.2.4.1.5.8 Missing values, Surface area of the left supramarginal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Missing values, Surface area of the left supramarginal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_supramarginal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_smg_sa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.4.1.5.9 Surface area of the left superior parietal lobule

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Surface area of the left superior parietal lobule
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_superiorparietal
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_spl_sa

9.2.4.1.5.10 Missing values, Surface area of the left superior parietal lobule

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Missing values, Surface area of the left superior parietal lobule
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_superiorparietal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_spl_sa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.4.1.6 Temporal lobe, lateral

Regions belonging to the Temporal lobe, lateral

9.2.4.1.6.1 Surface area of the left banks of the superior temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Surface area of the left banks of the superior temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_bankssts
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_bankssts_sa

9.2.4.1.6.2 Missing values, Surface area of the left banks of the superior temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Missing values, Surface area of the left banks of the superior temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_bankssts
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_bankssts_sa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.4.1.6.3 Surface area of the left inferior temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral

Titel	Surface area of the left inferior temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_inferiortemporal
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_inftemp_sa

9.2.4.1.6.4 Missing values, Surface area of the left inferior temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Missing values, Surface area of the left inferior temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_inferiortemporal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_inftemp_sa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.4.1.6.5 Surface area of the left middle temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Surface area of the left middle temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_middletemporal
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_mtemp_sa

9.2.4.1.6.6 Missing values, Surface area of the left middle temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Missing values, Surface area of the left middle temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_middletemporal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_mtemp_sa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.4.1.6.7 Surface area of the left superior temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Surface area of the left superior temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_superiortemporal
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_suptemp_sa

9.2.4.1.6.8 Missing values, Surface area of the left superior temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral

Titel	Missing values, Surface area of the left superior temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_superiortemporal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_suptemp_sa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.4.1.6.9 Surface area of the left temporal pole

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Surface area of the left temporal pole
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_temporalpole
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_temppole_sa

9.2.4.1.6.10 Missing values, Surface area of the left temporal pole

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Missing values, Surface area of the left temporal pole
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_temporalpole
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_temppole_sa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.4.1.6.11 Surface area of the left transverse temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Surface area of the left transverse temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_transversetemporal
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_transtem_sa

9.2.4.1.6.12 Missing values, Surface area of the left transverse temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Missing values, Surface area of the left transverse temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_transversetemporal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_transtem_sa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.4.1.7 Temporal lobe, medial

Regions belonging to the Temporal lobe, medial

9.2.4.1.7.1 Surface area of the left entorhinal cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, medial
Titel	Surface area of the left entorhinal cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_entorhinal
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_entorhin_sa

9.2.4.1.7.2 Missing values, Surface area of the left entorhinal cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, medial
Titel	Missing values, Surface area of the left entorhinal cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_entorhinal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_entorhin_sa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.4.1.7.3 Surface area of the left fusiform gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, medial
Titel	Surface area of the left fusiform gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_fusiform
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_fusiform_sa

9.2.4.1.7.4 Missing values, Surface area of the left fusiform gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, medial
Titel	Missing values, Surface area of the left fusiform gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_fusiform
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_fusiform_sa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.4.1.7.5 Surface area of the left parahippocampal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, medial
Titel	Surface area of the left parahippocampal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_parahippocampal
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_parahipp_sa

9.2.4.1.7.6 Missing values, Surface area of the left parahippocampal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, medial
Titel	Missing values, Surface area of the left parahippocampal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_parahippocampal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_parahipp_sa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.4.1.8 Whole left hemisphere

Regions belonging to the Whole left hemisphere

9.2.4.1.8.1 Missing values, Surface area of the left hemisphere

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Whole left hemisphere
Titel	Missing values, Surface area of the left hemisphere
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_WhiteSurfArea
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_white_sa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.4.1.8.2 Surface area of the left hemisphere

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Whole left hemisphere
Titel	Surface area of the left hemisphere
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: lh_Meanct
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_whitesurf_sa

9.2.4.2 Surface area right hemispheric regions

Surface area for right hemispheric brain regions

9.2.4.2.1 Cingulate cortex

Regions belonging to the Cingulate cortex

9.2.4.2.1.1 Surface area of the right caudal anterior cingulate cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cingulate cortex
Titel	Surface area of the right caudal anterior cingulate cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_caudalanteriorcingulate
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_caudacc_sa

9.2.4.2.1.2 Missing values, Surface area of the right caudal anterior cingulate cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cingulate cortex
Titel	Missing values, Surface area of the right caudal anterior cingulate cortex

Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_caudalanteriorcingulate
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_caudacc_sa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.4.2.1.3 Surface area of the right isthmus cingulate cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cingulate cortex
Titel	Surface area of the right isthmus cingulate cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_isthmuscingulate
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_isthcing_sa

9.2.4.2.1.4 Missing values, Surface area of the right isthmus cingulate cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cingulate cortex
Titel	Missing values, Surface area of the right isthmus cingulate cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_isthmuscingulate
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_isthcing_sa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.4.2.1.5 Surface area of the right posterior cingulate cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cingulate cortex
Titel	Surface area of the right posterior cingulate cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_posteriorcingulate
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_postcing_sa

9.2.4.2.1.6 Missing values, Surface area of the right posterior cingulate cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cingulate cortex
Titel	Missing values, Surface area of the right posterior cingulate cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_posteriorcingulate
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_postcing_sa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.4.2.1.7 Surface area of the right rostral anterior cingulate cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cingulate cortex
Titel	Surface area of the right rostral anterior cingulate cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_rostralanteriorcingulate
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_rostcing_sa

9.2.4.2.1.8 Missing values, Surface area of the right rostral anterior cingulate cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cingulate cortex
Titel	Missing values, Surface area of the right rostral anterior cingulate cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_rostralanteriorcingulate
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_rostcing_sa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.4.2.2 Frontal lobe

Regions belonging to the Frontal lobe

9.2.4.2.2.1 Surface area of the right caudal middle frontal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe

Titel	Surface area of the right caudal middle frontal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_caudalmiddlefrontal
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_caumfron_sa

9.2.4.2.2.2 Missing values, Surface area of the right caudal middle frontal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Surface area of the right caudal middle frontal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_caudalmiddlefrontal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_caumfron_sa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.4.2.2.3 Surface area of the right fronal pole

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Surface area of the right fronal pole
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_frontalpole
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_fronpole_sa

9.2.4.2.2.4 Missing values, Surface area of the right fronal pole

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Surface area of the right fronal pole
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_frontalpole
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_fronpole_sa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.4.2.2.5 Surface area of the right inferior frotal gyrus pars opercularis

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Surface area of the right inferior frotal gyrus pars opercularis
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_parsopercularis
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_ifgoperc_sa

9.2.4.2.2.6 Missing values, Surface area of the right inferior frotal gyrus pars opercularis

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area right hemispheric regions

Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Surface area of the right inferior frotal gyrus pars opercularis
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_parsopercularis
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_ifgoperc_sa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.4.2.2.7 Surface area of the right inferior frontal gyrus pars orbitalis

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Surface area of the right inferior frontal gyrus pars orbitalis
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_parsorbitalis
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_ifgorbit_sa

9.2.4.2.2.8 Missing values, Surface area of the right inferior frontal gyrus pars orbitalis

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Surface area of the right inferior frontal gyrus pars orbitalis
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_parsorbitalis
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_ifgorbit_sa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.4.2.2.9 Surface area of the right inferior frontal gyrus pars triangularis

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Surface area of the right inferior frontal gyrus pars triangularis
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_parstriangularis
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_ifgtrian_sa

9.2.4.2.2.10 Missing values, Surface area of the right inferior frontal gyrus pars triangularis

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Surface area of the right inferior frontal gyrus pars triangularis
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_parstriangularis
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_ifgtrian_sa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.4.2.2.11 Surface area of the right lateral orbitofrontal cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Surface area of the right lateral orbitofrontal cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_lateralorbitofrontal
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_lorbfron_sa

9.2.4.2.2.12 Missing values, Surface area of the right lateral orbitofrontal cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Surface area of the right lateral orbitofrontal cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_lateralorbitofrontal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_lorbfron_sa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.4.2.2.13 Surface area of the right medial orbitofrontal cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Surface area of the right medial orbitofrontal cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_medialorbitofrontal
Einheit oder Eingabeformat	mm2

Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_morbfron_sa

9.2.4.2.2.14 Missing values, Surface area of the right medial orbitofrontal cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Surface area of the right medial orbitofrontal cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_medialorbitofrontal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_morbfron_sa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.4.2.2.15 Surface area of the right paracentral lobule

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Surface area of the right paracentral lobule
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_paracentral
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_paracent_sa

9.2.4.2.2.16 Missing values, Surface area of the right paracentral lobule

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Surface area of the right paracentral lobule
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_paracentral
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_paracent_sa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.4.2.2.17 Surface area of the right precentral gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Surface area of the right precentral gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_precentral
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_precentr_sa

9.2.4.2.2.18 Missing values, Surface area of the right precentral gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Surface area of the right precentral gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_precentral
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_precentr_sa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.4.2.2.19 Surface area of the right rostral middle frontal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Surface area of the right rostral middle frontal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_rostralmiddlefrontal
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_rosmfron_sa

9.2.4.2.2.20 Missing values, Surface area of the right rostral middle frontal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Surface area of the right rostral middle frontal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_rostralmiddlefrontal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_rosmfron_sa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.4.2.2.21 Surface area of the right superior frontal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Surface area of the right superior frontal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_superiorfrontal
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_sfg_sa

9.2.4.2.2.22 Missing values, Surface area of the right superior frontal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Surface area of the right superior frontal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_superiorfrontal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_sfg_sa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.4.2.3 Insula

Regions belonging to the Insula

9.2.4.2.3.1 Surface area of the right insula

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula

Titel	Surface area of the right insula
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_insula
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_insula_sa

9.2.4.2.3.2 Missing values, Surface area of the right insula

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula
Titel	Missing values, Surface area of the right insula
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_insula
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_insula_sa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.4.2.4 Occipital lobe

Regions belonging to the Occipital lobe

9.2.4.2.4.1 Surface area of the right cuneus

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe
Titel	Surface area of the right cuneus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_cuneus
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_cuneus_sa

9.2.4.2.4.2 Missing values, Surface area of the right cuneus

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe
Titel	Missing values, Surface area of the right cuneus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_cuneus
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_cuneus_sa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.4.2.4.3 Surface area of the right lateral occipital cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe
Titel	Surface area of the right lateral occipital cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_lateraloccipital
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_latoccip_sa

9.2.4.2.4.4 Missing values, Surface area of the right lateral occipital cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Surface area right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe
Titel	Missing values, Surface area of the right lateral occipital cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_lateraloccipital
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_latoccip_sa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.4.2.4.5 Surface area of the right lingual gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe
Titel	Surface area of the right lingual gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_lingual
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_lingual_sa

9.2.4.2.4.6 Missing values, Surface area of the right lingual gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe
Titel	Missing values, Surface area of the right lingual gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_lingual
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_lingual_sa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.4.2.4.7 Surface area of the right pericalcarine cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe
Titel	Surface area of the right pericalcarine cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_pericalcarine
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_pericalc_sa

9.2.4.2.4.8 Missing values, Surface area of the right pericalcarine cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe
Titel	Missing values, Surface area of the right pericalcarine cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_pericalcarine
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_pericalc_sa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.4.2.5 Parietal lobe

Regions belonging to the Parietal lobe

9.2.4.2.5.1 Surface area of the right inferior parietal lobule

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Surface area of the right inferior parietal lobule
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_inferiorparietal
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_ipl_sa

9.2.4.2.5.2 Missing values, Surface area of the right inferior parietal lobule

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Missing values, Surface area of the right inferior parietal lobule
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_inferiorparietal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_ipl_sa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.4.2.5.3 Surface area of the right postcentral gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Surface area of the right postcentral gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_postcentral
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT

Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_postcent_sa

9.2.4.2.5.4 Missing values, Surface area of the right postcentral gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Missing values, Surface area of the right postcentral gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_postcentral
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_postcent_sa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.4.2.5.5 Surface area of the right precuneus

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Surface area of the right precuneus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_precuneus
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_precun_sa

9.2.4.2.5.6 Missing values, Surface area of the right precuneus

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Missing values, Surface area of the right precuneus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_precuneus
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_precun_sa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.4.2.5.7 Surface area of the right supramarginal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Surface area of the right supramarginal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_supramarginal
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_smg_sa

9.2.4.2.5.8 Missing values, Surface area of the right supramarginal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Missing values, Surface area of the right supramarginal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_supramarginal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_smg_sa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.4.2.5.9 Surface area of the right superior parietal lobule

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Surface area of the right superior parietal lobule
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_superiorparietal
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_spl_sa

9.2.4.2.5.10 Missing values, Surface area of the right superior parietal lobule

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Missing values, Surface area of the right superior parietal lobule
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_superiorparietal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_spl_sa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.4.2.6 Temporal lobe, lateral

Regions belonging to the Temporal lobe, lateral

9.2.4.2.6.1 Surface area of the right banks of the superior temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Surface area of the right banks of the superior temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_bankssts
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_bankssts_sa

9.2.4.2.6.2 Missing values, Surface area of the right banks of the superior temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Missing values, Surface area of the right banks of the superior temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_bankssts
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_bankssts_sa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.4.2.6.3 Surface area of the right inferior temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral

Titel	Surface area of the right inferior temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_inferiortemporal
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_inftemp_sa

9.2.4.2.6.4 Missing values, Surface area of the right inferior temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Missing values, Surface area of the right inferior temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_inferiortemporal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_inftemp_sa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.4.2.6.5 Surface area of the right middle temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Surface area of the right middle temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_middletemporal
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_mtemp_sa

9.2.4.2.6.6 Missing values, Surface area of the right middle temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Missing values, Surface area of the right middle temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_middletemporal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_mtemp_sa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.4.2.6.7 Surface area of the right superior temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Surface area of the right superior temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_superiortemporal
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_suptemp_sa

9.2.4.2.6.8 Missing values, Surface area of the right superior temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral

Titel	Missing values, Surface area of the right superior temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_superiortemporal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_suptemp_sa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.4.2.6.9 Surface area of the right temporal pole

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Surface area of the right temporal pole
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_temporalpole
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_temppole_sa

9.2.4.2.6.10 Missing values, Surface area of the right temporal pole

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Missing values, Surface area of the right temporal pole
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_temporalpole
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_temppole_sa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.4.2.6.11 Surface area of the right transverse temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Surface area of the right transverse temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_transversetemporal
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_transtem_sa

9.2.4.2.6.12 Missing values, Surface area of the right transverse temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Missing values, Surface area of the right transverse temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_transversetemporal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_transtem_sa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.4.2.7 Temporal lobe, medial

Regions belonging to the Temporal lobe, medial

9.2.4.2.7.1 Surface area of the right entorhinal cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, medial
Titel	Surface area of the right entorhinal cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_entorhinal
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_entorhin_sa

9.2.4.2.7.2 Missing values, Surface area of the right entorhinal cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, medial
Titel	Missing values, Surface area of the right entorhinal cortex
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_entorhinal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_entorhin_sa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.4.2.7.3 Surface area of the right fusiform gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, medial
Titel	Surface area of the right fusiform gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_fusiform
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_fusiform_sa

9.2.4.2.7.4 Missing values, Surface area of the right fusiform gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, medial
Titel	Missing values, Surface area of the right fusiform gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_fusiform
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_fusiform_sa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.4.2.7.5 Surface area of the right parahippocampal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, medial
Titel	Surface area of the right parahippocampal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_parahippocampal
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_parahipp_sa

9.2.4.2.7.6 Missing values, Surface area of the right parahippocampal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, medial
Titel	Missing values, Surface area of the right parahippocampal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_parahippocampal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_parahipp_sa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.4.2.8 Whole right hemisphere

Regions belonging to the Whole right hemisphere

9.2.4.2.8.1 Missing values, Surface area of the right hemisphere

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Whole right hemisphere
Titel	Missing values, Surface area of the right hemisphere
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_WhiteSurfArea
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_white_sa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.4.2.8.2 Surface area of the right hemisphere

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area data for Desikan atlas, S. 4256 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface area right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Whole right hemisphere
Titel	Surface area of the right hemisphere
Beschreibung	Original variable name as provided in FreeSurfer 7.1: rh_Meanct
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_whitesurf_sa

9.2.5 Volumes of brain structures by segmentation

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Derived neuro MRI data, S. 3855 (Projekt)
Name	Volumes of brain structures by segmentation
Titel	Volumes of brain structures comprised by segmentation
Beschreibung	This dataset contains volumes as defined by the automatic FreeSurfer 7.1 segmentation (aseg.stats), based on T1-weighted 3D GRE sequence of the brain (MP-RAGE), sagittal orientation, matrix size of 256x256x300, computed using Software FreeSurfer7.1 (https://surfer.nmr.mgh.harvard.edu/); Courtesy of Prof. Svenja Caspers et al., Forschungszentrum Jülich; Description can be found at https://surfer.nmr.mgh.harvard.edu/fswiki/MorphometryStats and Fischl, B., Salat, D. H., Busa, E., Albert, M., Dieterich, M., Haselgrove, C., ... & Dale, A. M. (2002). Whole brain segmentation: automated labeling of neuroanatomical structures in the human brain. Neuron, 33(3), 341-355.
Eindeutiger Bezeichner	ma_n_ju_segment_vols
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 30 200	~ 30 200	14.09.2022	14.09.2022	~ 30 200
Erst- & Zweitunters.	~ 19 000	~ 38 100	14.09.2022	03.06.2026	0
Zweituntersuchung	~ 19 300	~ 19 300	03.06.2026	03.06.2026	~ 19 300

9.2.5.1 Cerebellar structures

Estimation of white matter volume and cortical volume of the cerebellum

9.2.5.1.1 Volume of the left Cerebellum (Cortex)

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cerebellar structures
Titel	Volume of the left Cerebellum (Cortex)

Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: Left-Cerebellum-Cortex
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lh_cerebelcor

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lh_cerebelcor

9.2.5.1.2 Missing values, Volume of the left Cerebellum (Cortex)

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cerebellar structures
Titel	Missing values, Volume of the left Cerebellum (Cortex)
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: Left-Cerebellum-Cortex
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lh_cerebelcor_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lh_cerebelcor_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.5.1.3 Volume of the left Cerebellum (white matter)

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Cerebellar structures
Titel	Volume of the left Cerebellum (white matter)
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: Left-Cerebellum-White-Matter
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lh_cerebelwm

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lh_cerebelwm

9.2.5.1.4 Missing values, Volume of the left Cerebellum (white matter)

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cerebellar structures
Titel	Missing values, Volume of the left Cerebellum (white matter)
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: Left-Cerebellum-White-Matter
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lh_cerebelwm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lh_cerebelwm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.5.1.5 Volume of the right Cerebellum (Cortex)

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cerebellar structures
Titel	Volume of the right Cerebellum (Cortex)
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: Right-Cerebellum-Cortex
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rh_cerebelcor

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rh_cerebelcor

9.2.5.1.6 Missing values, Volume of the right Cerebellum (Cortex)

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cerebellar structures
Titel	Missing values, Volume of the right Cerebellum (Cortex)
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: Right-Cerebellum-Cortex
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rh_cerebelcor_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rh_cerebelcor_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.5.1.7 Volume of the right Cerebellum (white matter)

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cerebellar structures
Titel	Volume of the right Cerebellum (white matter)
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: Right-Cerebellum-White-Matter
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rh_cerebelwm

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rh_cerebelwm

9.2.5.1.8 Missing values, Volume of the right Cerebellum (white matter)

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cerebellar structures
Titel	Missing values, Volume of the right Cerebellum (white matter)
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: Right-Cerebellum-White-Matter
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rh_cerebelwm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rh_cerebelwm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.5.2 Corpus Callosum

Volume of corpus callosum subregions

9.2.5.2.1 Volume of the anterior part of the Corpus Callosum

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Corpus Callosum
Titel	Volume of the anterior part of the Corpus Callosum
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: CC_Anterior
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_cc_anterior

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_cc_anterior

9.2.5.2.2 Missing values, Volume of the anterior part of the Corpus Callosum

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Corpus Callosum
Titel	Missing values, Volume of the anterior part of the Corpus Callosum
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: CC_Anterior
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_cc_anterior_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_cc_anterior_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.5.2.3 Volume of the central part of the Corpus Callosum

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Corpus Callosum
Titel	Volume of the central part of the Corpus Callosum
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: CC_Central
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_cc_central

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_cc_central

9.2.5.2.4 Missing values, Volume of the central part of the Corpus Callosum

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Corpus Callosum
Titel	Missing values, Volume of the central part of the Corpus Callosum
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: CC_Central
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_cc_central_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_cc_central_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.5.2.5 Volume of the mid-anterior part of the Corpus Callosum

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Corpus Callosum
Titel	Volume of the mid-anterior part of the Corpus Callosum
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: CC_Mid_Anterior
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_cc_mid_ant

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_cc_mid_ant

9.2.5.2.6 Missing values, Volume of the mid-anterior part of the Corpus Callosum

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Corpus Callosum
Titel	Missing values, Volume of the mid-anterior part of the Corpus Callosum
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: CC_Mid_Anterior
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_cc_mid_ant_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_cc_mid_ant_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.5.2.7 Volume of the mid-posterior part of the Corpus Callosum

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Corpus Callosum
Titel	Volume of the mid-posterior part of the Corpus Callosum
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: CC_Mid_Posterior
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_cc_mid_post

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_cc_mid_post

9.2.5.2.8 Missing values, Volume of the mid-posterior part of the Corpus Callosum

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Corpus Callosum
Titel	Missing values, Volume of the mid-posterior part of the Corpus Callosum
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: CC_Mid_Posterior
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_cc_mid_post_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_cc_mid_post_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.5.2.9 Volume of the posterior part of the Corpus Callosum

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Corpus Callosum
Titel	Volume of the posterior part of the Corpus Callosum
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: CC_Posterior
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_cc_posterior

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_cc_posterior

9.2.5.2.10 Missing values, Volume of the posterior part of the Corpus Callosum

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Corpus Callosum
Titel	Missing values, Volume of the posterior part of the Corpus Callosum
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: CC_Posterior
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_cc_posterior_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_cc_posterior_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.5.3 Cortex

Volume of large segmentation structures such as CSF, total gray matter volume, estimated total intacranial volume

9.2.5.3.1 left cortical gray matter volume

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortex
Titel	left cortical gray matter volume
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: lhCortexVol
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_lma_n_lh_cortexvol

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_lma_n_lh_cortexvol

9.2.5.3.2 Missing values, Left cortical gray matter volume

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortex
Titel	Missing values, Left cortical gray matter volume
Beschreibung	lOriginal variable name as provided by FreeSurfer 7.1: lhCortexVol
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_lma_n_lh_cortexvol_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_lma_n_lh_cortexvol_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.5.3.3 Total cortical gray matter volume

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortex
Titel	Total cortical gray matter volume
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: CortexVol
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_cortexvol

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_cortexvol

9.2.5.3.4 Missing values, Total cortical gray matter volume

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortex
Titel	Missing values, Total cortical gray matter volume
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: CortexVol
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_cortexvol_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_cortexvol_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.5.3.5 right cortical gray matter volume

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortex
Titel	right cortical gray matter volume
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: rhCortexVol
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rh_cortexvol

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rh_cortexvol

9.2.5.3.6 Missing values, Right cortical gray matter volume

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cortex
Titel	Missing values, Right cortical gray matter volume
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: rhCortexVol
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rh_cortexvol_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rh_cortexvol_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.5.4 Ratios

Ratios between large segmentation structures

9.2.5.4.1 Ratio of Brain Segmentation volume to estimated total intracranial volume

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Ratios
Titel	Ratio of Brain Segmentation volume to estimated total intracranial volume
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: BrainSegVol-to-eTIV
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_brainseg2etiv

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_brainseg2etiv

9.2.5.4.2 Missing values, Ratio of Brain Segmentation volume to estimated total intracranial volume

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Ratios
Titel	Missing values, Ratio of Brain Segmentation volume to estimated total intracranial volume
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: BrainSegVol-to-eTIV
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_brainseg2etiv_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_brainseg2etiv_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.5.4.3 Ratio of mask volume to estimated intracranial volume

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Ratios
Titel	Ratio of mask volume to estimated intracranial volume
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: MaskVol-to-eTIV
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_maskvol2etiv

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_maskvol2etiv

9.2.5.4.4 Missing values, Ratio of mask volume to estimated intracranial volume

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Ratios
Titel	Missing values, Ratio of mask volume to estimated intracranial volume
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: MaskVol-to-eTIV
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_maskvol2etiv_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_maskvol2etiv_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.5.5 Segmentation volumes

Volume of large segmentation structures such as CSF, total gray matter volume, estimated total intacranial volume

9.2.5.5.1 Brain Segmentation Volume: volume of all voxels in the aparc+aseg.mgz that are neither background nor brain stem

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Segmentation volumes
Titel	Brain Segmentation Volume: volume of all voxels in the aparc+aseg.mgz that are neither background nor brain stem
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: BrainSegVol
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_brainseg

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_brainseg

9.2.5.5.2 Missing values, Brain Segmentation Volume: volume of all voxels in the aparc+aseg.mgz that are neither background nor brain stem

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Segmentation volumes
Titel	Missing values, Brain Segmentation Volume: volume of all voxels in the aparc+aseg.mgz that are neither background nor brain stem
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: BrainSegVol
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_brainseg_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_brainseg_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.5.5.3 Brain Segmentation Volume: same as BrainSeg without ventricles (lateral, inferior lateral, 3rd, 4th, 5th), CSF, and choroid plexus

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Segmentation volumes
Titel	Brain Segmentation Volume: same as BrainSeg without ventricles (lateral, inferior lateral, 3rd, 4th, 5th), CSF, and choroid plexus
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: BrainSegVolNotVent
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_brainsegnvent

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_brainsegnvent

9.2.5.5.4 Missing values, Brain Segmentation Volume: same as BrainSeg without ventricles (lateral, inferior lateral, 3rd, 4th, 5th), CSF, and choroid plexus

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Segmentation volumes
Titel	Missing values, Brain Segmentation Volume: same as BrainSeg without ventricles (lateral, inferior lateral, 3rd, 4th, 5th), CSF, and choroid plexus
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: BrainSegVolNotVent
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_brainsegnvent_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_brainsegnvent_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.5.5.5 Total cerebral white matter volume

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Segmentation volumes
Titel	Total cerebral white matter volume
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: CerebralWhiteMatterVol
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_cerebralwm

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_cerebralwm

9.2.5.5.6 Missing values, Total cerebral white matter volume

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Segmentation volumes
Titel	Missing values, Total cerebral white matter volume
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: CerebralWhiteMatterVol
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_cerebralwm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_cerebralwm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.5.5.7 Volume of the Cerebrospinal Fluid

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Segmentation volumes
Titel	Volume of the Cerebrospinal Fluid
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: CSF
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_csf

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_csf

9.2.5.5.8 Missing values, Volume of the Cerebrospinal Fluid

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Segmentation volumes
Titel	Missing values, Volume of the Cerebrospinal Fluid
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: CSF
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_csf_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_csf_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.5.5.9 Estimated Total intracranial volume

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Segmentation volumes
Titel	Estimated Total intracranial volume
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: EstimatedTotalIntraCranialVol
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_etiv

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_etiv

9.2.5.5.10 Missing values, Estimated Total intracranial volume

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Segmentation volumes
Titel	Missing values, Estimated Total intracranial volume
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: EstimatedTotalIntraCranialVol
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_etiv_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_etiv_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.5.5.11 Left hemispheric cerebral white matter volume

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Segmentation volumes
Titel	Left hemispheric cerebral white matter volume
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: lhCerebralWhiteMatterVol
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lh_cerebralwm

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lh_cerebralwm

9.2.5.5.12 Left hemispheric cerebral white matter volume

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Segmentation volumes
Titel	Left hemispheric cerebral white matter volume
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: lhCerebralWhiteMatterVol
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lh_cerebralwm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lh_cerebralwm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.5.5.13 Mask volume

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Segmentation volumes
Titel	Mask volume
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: MaskVol
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_maskvol

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_maskvol

9.2.5.5.14 Missing values, Mask volume

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Segmentation volumes
Titel	Missing values, Mask volume
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: MaskVol
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_maskvol_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_maskvol_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.5.5.15 Right emispheric cerebral white matter volume

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Segmentation volumes
Titel	Right emispheric cerebral white matter volume
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: rhCerebralWhiteMatterVol
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rh_cerebralwm

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rh_cerebralwm

9.2.5.5.16 Missing values, Right hemispheric cerebral white matter volume

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Segmentation volumes
Titel	Missing values, Right hemispheric cerebral white matter volume
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: rhCerebralWhiteMatterVol
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rh_cerebralwm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rh_cerebralwm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.5.5.17 Subcortical gray matter volume

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Segmentation volumes
Titel	Subcortical gray matter volume
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: SubCortGrayVol
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_subcortgray

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_subcortgray

9.2.5.5.18 Missing values, Subcortical gray matter volume

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Segmentation volumes
Titel	Missing values, Subcortical gray matter volume
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: SubCortGrayVol
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_subcortgray_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_subcortgray_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.5.5.19 Supratentorial volume without ventricles

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Segmentation volumes
Titel	Supratentorial volume without ventricles
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: SupraTentorialVolNotVent
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_supratennvent

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_supratennvent

9.2.5.5.20 Missing values, Supratentorial volume without ventricles

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Segmentation volumes
Titel	Missing values, Supratentorial volume without ventricles
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: SupraTentorialVolNotVent
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_supratennvent_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_supratennvent_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.5.5.21 Supratentorial volume

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Segmentation volumes
Titel	Supratentorial volume
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: SupraTentorialVol
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_supratent

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_supratent

9.2.5.5.22 Missing values, Supratentorial volume

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Segmentation volumes
Titel	Missing values, Supratentorial volume
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: SupraTentorialVol
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_supratent_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_supratent_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.5.5.23 Total gray matter volume

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Segmentation volumes
Titel	Total gray matter volume
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: TotalGrayVol
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_totalgrayvol

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_totalgrayvol

9.2.5.5.24 Missing values, Total gray matter volume

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Segmentation volumes
Titel	Missing values, Total gray matter volume
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: TotalGrayVol
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_totalgrayvol_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_totalgrayvol_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.5.5.25 Volume of the Brain stem

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Segmentation volumes
Titel	Volume of the Brain stem
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: Brain-Stem
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_brainstem

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_brainstem

9.2.5.5.26 Missing values, Volume of the Brain stem

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Segmentation volumes
Titel	Missing values, Volume of the Brain stem
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: Brain-Stem
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_brainstem_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_brainstem_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.5.6 Subcortical structures

Gray matter volume of structures belonging to the subcortical gray matter

9.2.5.6.1 Volume of the left Accumens area

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Subcortical structures
Titel	Volume of the left Accumens area
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: Left-Accumbens-area
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lh_accumbens

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lh_accumbens

9.2.5.6.2 Missing values, Volume of the left Accumens area

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Subcortical structures
Titel	Missing values, Volume of the left Accumens area
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: Left-Accumbens-area
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lh_accumbens_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lh_accumbens_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.5.6.3 Volume of the left Amygdala

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Subcortical structures
Titel	Volume of the left Amygdala
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: Left-Amygdala
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lh_amygdala

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lh_amygdala

9.2.5.6.4 Missing values, Volume of the left Amygdala

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Subcortical structures
Titel	Missing values, Volume of the left Amygdala
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: Left-Amygdala
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lh_amygdala_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lh_amygdala_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.5.6.5 Volume of the left Caudate Nucleus

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Subcortical structures
Titel	Volume of the left Caudate Nucleus
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: Left-Caudate
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lh_caudate

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lh_caudate

9.2.5.6.6 Missing values, Volume of the left Caudate Nucleus

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Subcortical structures
Titel	Missing values, Volume of the left Caudate Nucleus
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: Left-Caudate
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lh_caudate_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lh_caudate_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.5.6.7 Volume of the left Hippocampus

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Subcortical structures
Titel	Volume of the left Hippocampus
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: Left-Hippocampus
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lh_hippocamp

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lh_hippocamp

9.2.5.6.8 Missing values, Volume of the left Hippocampus

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Subcortical structures
Titel	Missing values, Volume of the left Hippocampus
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: Left-Hippocampus
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lh_hippocamp_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lh_hippocamp_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.5.6.9 Volume of the left Pallidum

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Subcortical structures
Titel	Volume of the left Pallidum
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: Left-Pallidum
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lh_pallidum

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lh_pallidum

9.2.5.6.10 Missing values, Volume of the left Pallidum

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Subcortical structures
Titel	Missing values, Volume of the left Pallidum
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: Left-Pallidum
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lh_pallidum_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lh_pallidum_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.5.6.11 Volume of the left Putamen

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Subcortical structures
Titel	Volume of the left Putamen
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: Left-Putamen
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lh_putamen

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lh_putamen

9.2.5.6.12 Missing values, Volume of the left Putamen

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Subcortical structures
Titel	Missing values, Volume of the left Putamen
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: Left-Putamen
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lh_putamen_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lh_putamen_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.5.6.13 Volume of the left Thalamus

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Subcortical structures
Titel	Volume of the left Thalamus
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: Left-Thalamus
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lh_thalamus

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lh_thalamus

9.2.5.6.14 Missing values, Volume of the left Thalamus

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Subcortical structures
Titel	Missing values, Volume of the left Thalamus
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: Left-Thalamus
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lh_thalamus_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lh_thalamus_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.5.6.15 Volume of the left ventral diencephalon

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Subcortical structures
Titel	Volume of the left ventral diencephalon
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: Left-VentralDC
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lh_ventraldc

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lh_ventraldc

9.2.5.6.16 Missing values, Volume of the left ventral diencephalon

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Subcortical structures
Titel	Missing values, Volume of the left ventral diencephalon
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: Left-VentralDC
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lh_ventraldc_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lh_ventraldc_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.5.6.17 Volume of the right Accumens area

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Subcortical structures
Titel	Volume of the right Accumens area
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: Right-Accumbens-area
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rh_accumbens

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rh_accumbens

9.2.5.6.18 Missing values, Volume of the right Accumens area

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Subcortical structures
Titel	Missing values, Volume of the right Accumens area
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: Right-Accumbens-area
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rh_accumbens_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rh_accumbens_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.5.6.19 Volume of the right Amygdala

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Subcortical structures
Titel	Volume of the right Amygdala
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: Right-Amygdala
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rh_amygdala

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rh_amygdala

9.2.5.6.20 Missing values, Volume of the right Amygdala

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Subcortical structures
Titel	Missing values, Volume of the right Amygdala
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: Right-Amygdala
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rh_amygdala_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rh_amygdala_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.5.6.21 Volume of the right Caudate Nucleus

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Subcortical structures
Titel	Volume of the right Caudate Nucleus
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: Right-Caudate
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rh_caudate

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rh_caudate

9.2.5.6.22 Missing values, Volume of the right Caudate Nucleus

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Subcortical structures
Titel	Missing values, Volume of the right Caudate Nucleus
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: Right-Caudate
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rh_caudate_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rh_caudate_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.5.6.23 Volume of the right Hippocampus

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Subcortical structures
Titel	Volume of the right Hippocampus
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: Right-Hippocampus
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rh_hippocamp

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rh_hippocamp

9.2.5.6.24 Missing values, Volume of the right Hippocampus

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Subcortical structures
Titel	Missing values, Volume of the right Hippocampus
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: Right-Hippocampus
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rh_hippocamp_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rh_hippocamp_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.5.6.25 Volume of the right Pallidum

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Subcortical structures
Titel	Volume of the right Pallidum
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: Right-Pallidum
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rh_pallidum

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rh_pallidum

9.2.5.6.26 Missing values, Volume of the right Pallidum

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Subcortical structures
Titel	Missing values, Volume of the right Pallidum
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: Right-Pallidum
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rh_pallidum_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rh_pallidum_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.5.6.27 Volume of the right Putamen

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Subcortical structures
Titel	Volume of the right Putamen
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: Right-Putamen
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rh_putamen

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rh_putamen

9.2.5.6.28 Missing values, Volume of the right Putamen

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Subcortical structures
Titel	Missing values, Volume of the right Putamen
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: Right-Putamen
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rh_putamen_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rh_putamen_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.5.6.29 Volume of the right Thalamus

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Subcortical structures
Titel	Volume of the right Thalamus
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: Right-Thalamus
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rh_thalamus

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rh_thalamus

9.2.5.6.30 Missing values, Volume of the right Thalamus

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Subcortical structures
Titel	Missing values, Volume of the right Thalamus
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: Right-Thalamus
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rh_thalamus_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rh_thalamus_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.5.6.31 Volume of the right ventral diencephalon

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Subcortical structures
Titel	Volume of the right ventral diencephalon
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: Right-VentralDC
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rh_ventraldc

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rh_ventraldc

9.2.5.6.32 Missing values, Volume of the right ventral diencephalon

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Subcortical structures
Titel	Missing values, Volume of the right ventral diencephalon
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: Right-VentralDC
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rh_ventraldc_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rh_ventraldc_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.5.7 Surface holes

Number of defect holes

9.2.5.7.1 Number of defect holes in left hemispheric surfaces prior to fixing

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface holes
Titel	Number of defect holes in left hemispheric surfaces prior to fixing
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: lhSurfaceHoles
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lh_surfholes

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lh_surfholes

9.2.5.7.2 Missing values, Number of defect holes in left hemispheric surfaces prior to fixing

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface holes
Titel	Missing values, Number of defect holes in left hemispheric surfaces prior to fixing
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: lhSurfaceHoles
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lh_surfholes_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lh_surfholes_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.5.7.3 Number of defect holes in right hemsipheric surfaces prior to fixing

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface holes
Titel	Number of defect holes in right hemsipheric surfaces prior to fixing
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: rhSurfaceHoles
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rh_surfholes

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rh_surfholes

9.2.5.7.4 Missing values, Number of defect holes in right hemsipheric surfaces prior to fixing

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface holes
Titel	Missing values, Number of defect holes in right hemsipheric surfaces prior to fixing
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: rhSurfaceHoles
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rh_surfholes_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rh_surfholes_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.5.7.5 Total number of defect holes in surfaces prior to fixing

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface holes
Titel	Total number of defect holes in surfaces prior to fixing
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: SurfaceHoles
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_surfholes

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_surfholes

9.2.5.7.6 Missing values, Total number of defect holes in surfaces prior to fixing

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Surface holes
Titel	Missing values, Total number of defect holes in surfaces prior to fixing
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: SurfaceHoles
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_surfholes_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_surfholes_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.5.8 Ventricular structures

Volume of ventricular structures

9.2.5.8.1 Volume of the third Ventricle

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Ventricular structures
Titel	Volume of the third Ventricle
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: 3rd-Ventricle
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_3rdventricle

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_3rdventricle

9.2.5.8.2 Missing values, Volume of the third Ventricle

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Ventricular structures
Titel	Missing values, Volume of the third Ventricle
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: 3rd-Ventricle
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_3rdventricle_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_3rdventricle_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.5.8.3 Volume of the fourth Ventricle

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Ventricular structures
Titel	Volume of the fourth Ventricle
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: 4th-Ventricle
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_4thventricle

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_4thventricle

9.2.5.8.4 Missing values, Volume of the fourth Ventricle

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Ventricular structures
Titel	Missing values, Volume of the fourth Ventricle
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: 4th-Ventricle
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_4thventricle_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_4thventricle_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.5.8.5 Volume of the fifth ventricle

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Ventricular structures
Titel	Volume of the fifth ventricle
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: 5th-Ventricle
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_5thventricle

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_5thventricle

9.2.5.8.6 Missing values, Volume of the fifth ventricle

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Ventricular structures
Titel	Missing values, Volume of the fifth ventricle
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: 5th-Ventricle
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_5thventricle_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_5thventricle_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.5.8.7 Volume of the left choroid plexus

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Ventricular structures
Titel	Volume of the left choroid plexus
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: Left-choroid-plexus
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lh_chor_plex

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lh_chor_plex

9.2.5.8.8 Missing values, Volume of the left choroid plexus

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Ventricular structures
Titel	Missing values, Volume of the left choroid plexus
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: Left-choroid-plexus
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lh_chor_plex_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lh_chor_plex_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.5.8.9 Volume of the temporal horn of left lateral ventricle

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Ventricular structures
Titel	Volume of the temporal horn of left lateral ventricle
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: Left-Inf-Lat-Vent
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lh_inflatvent

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lh_inflatvent

9.2.5.8.10 Missing values, Volume of the temporal horn of left lateral ventricle

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Ventricular structures
Titel	Missing values, Volume of the temporal horn of left lateral ventricle
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: Left-Inf-Lat-Vent
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lh_inflatvent_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lh_inflatvent_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.5.8.11 Volume of the left lateral Ventricle

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Ventricular structures
Titel	Volume of the left lateral Ventricle
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: Left-Lateral-Ventricle
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lh_latvent

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lh_latvent

9.2.5.8.12 Missing values, Volume of the left lateral Ventricle

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Ventricular structures
Titel	Missing values, Volume of the left lateral Ventricle
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: Left-Lateral-Ventricle
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lh_latvent_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lh_latvent_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.5.8.13 Volume of the left vessels

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Ventricular structures
Titel	Volume of the left vessels
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: Left-vessel
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lh_vessel

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lh_vessel

9.2.5.8.14 Missing values, Volume of the left vessels

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Ventricular structures
Titel	Missing values, Volume of the left vessels
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: Left-vessel
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lh_vessel_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lh_vessel_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.5.8.15 Volume of the right choroid plexus

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Ventricular structures
Titel	Volume of the right choroid plexus
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: Right-choroid-plexus
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rh_chorplex

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rh_chorplex

9.2.5.8.16 Missing values, Volume of the right choroid plexus

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Ventricular structures
Titel	Missing values, Volume of the right choroid plexus
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: Right-choroid-plexus
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rh_chorplex_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rh_chorplex_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.5.8.17 Volume of the temporal horn of right lateral ventricle

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Ventricular structures
Titel	Volume of the temporal horn of right lateral ventricle
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: Right-Inf-Lat-Vent
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rh_inflatvent

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rh_inflatvent

9.2.5.8.18 Missing values, Volume of the temporal horn of right lateral ventricle

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Ventricular structures
Titel	Missing values, Volume of the temporal horn of right lateral ventricle
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: Right-Inf-Lat-Vent
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rh_inflatvent_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rh_inflatvent_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.5.8.19 Volume of the right lateral ventricle

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Ventricular structures
Titel	Volume of the right lateral ventricle
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: Right-Lateral-Ventricle
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rh_latvent

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rh_latvent

9.2.5.8.20 Missing values, Volume of the right lateral ventricle

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Ventricular structures
Titel	Missing values, Volume of the right lateral ventricle
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: Right-Lateral-Ventricle
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rh_latvent_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rh_latvent_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.5.8.21 Volume of the right vessels

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Ventricular structures
Titel	Volume of the right vessels
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: Right-vessel
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rh_vessel

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rh_vessel

9.2.5.8.22 Missing values, Volume of the right vessels

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Ventricular structures
Titel	Missing values, Volume of the right vessels
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: Right-vessel
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rh_vessel_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rh_vessel_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.5.9 White matter Hypointensities

Volume of white matter hypointensities

9.2.5.9.1 Volume of left hemispheric non-white matter hypointensities

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	White matter Hypointensities
Titel	Volume of left hemispheric non-white matter hypointensities
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: Left-non-WM-hypointensities
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lh_nonwmhypo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lh_nonwmhypo

9.2.5.9.2 Missing values, Volume of left hemispheric non-white matter hypointensities

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	White matter Hypointensities
Titel	Missing values, Volume of left hemispheric non-white matter hypointensities
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: Left-non-WM-hypointensities
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lh_nonwmhypo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lh_nonwmhypo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.5.9.3 Volume of left hemispheric white matter hypointensities

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	White matter Hypointensities
Titel	Volume of left hemispheric white matter hypointensities
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: Left-WM-hypointensities
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lh_wmhypo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lh_wmhypo

9.2.5.9.4 Missing values, Volume of left hemispheric white matter hypointensities

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	White matter Hypointensities
Titel	Missing values, Volume of left hemispheric white matter hypointensities
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: Left-WM-hypointensities
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lh_wmhypo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lh_wmhypo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.5.9.5 Volume of non-white matter hypointensities

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	White matter Hypointensities
Titel	Volume of non-white matter hypointensities
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: non-WM-hypointensities
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_nonwmhypo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_nonwmhypo

9.2.5.9.6 Missing values, Volume of non-white matter hypointensities

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	White matter Hypointensities
Titel	Missing values, Volume of non-white matter hypointensities
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: non-WM-hypointensities
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_nonwmhypo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_nonwmhypo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.5.9.7 Volume of the Optic Chiasm

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	White matter Hypointensities
Titel	Volume of the Optic Chiasm
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: Optic-Chiasm
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_opticchiasm

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_opticchiasm

9.2.5.9.8 Volume of the Optic Chiasm

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	White matter Hypointensities
Titel	Volume of the Optic Chiasm
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: Optic-Chiasm
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_opticchiasm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_opticchiasm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.5.9.9 Volume of right hemispheric non-white matter hypointensities

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	White matter Hypointensities
Titel	Volume of right hemispheric non-white matter hypointensities
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: Right-non-WM-hypointensities
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rh_nonwmhypo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rh_nonwmhypo

9.2.5.9.10 Missing values, Volume of right hemispheric non-white matter hypointensities

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	White matter Hypointensities
Titel	Missing values, Volume of right hemispheric non-white matter hypointensities
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: Right-non-WM-hypointensities
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rh_nonwmhypo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rh_nonwmhypo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.5.9.11 Volume of right hemispheric white matter hypointensities

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	White matter Hypointensities
Titel	Volume of right hemispheric white matter hypointensities
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: Right-WM-hypointensities
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rh_wmhypo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rh_wmhypo

9.2.5.9.12 Missing values, Volume of right hemispheric white matter hypointensities

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	White matter Hypointensities
Titel	Missing values, Volume of right hemispheric white matter hypointensities
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: Right-WM-hypointensities
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rh_wmhypo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rh_wmhypo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.5.9.13 Volume of white matter hypointensities

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	White matter Hypointensities
Titel	Volume of white matter hypointensities
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: WM-hypointensities
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_wmhypointen

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_wmhypointen

9.2.5.9.14 Missing values, Volume of white matter hypointensities

Typ	Variable
Übergeordnet	Volumes of brain structures by segmentation, S. 4315 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	White matter Hypointensities
Titel	Missing values, Volume of white matter hypointensities
Beschreibung	Original variable name as provided by FreeSurfer 7.1: WM-hypointensities
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_wmhypointen_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_wmhypointen_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

9.2.6 White matter lesion calculated using BIANCA

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Derived neuro MRI data, S. 3855 (Projekt)
Name	White matter lesion calculated using BIANCA
Titel	White matter lesion data calculated using BIANCA
Beschreibung	This dataset contains white matter lesion data calculated using FSL-BIANCA, based on T1 T1-weighted 3D GRE (MP-RAGE, sagittal orientation, matrix size of 256x256x300) and FLAIR (2D TSE FLAIR without Dis2D Correction, axial, 36 slices) sequences of the brain; Courtesy of Prof. Svenja Caspers et al., Forschungszentrum Jülich; Description of BIANCA: Griffanti, L., Zamboni, G., Khan, A., Li, L., Bonifacio, G., Sundaresan, V., ... & Jenkinson, M. (2016). BIANCA (Brain Intensity AbNormality Classification Algorithm): A new tool for automated segmentation of white matter hyperintensities. Neuroimage, 141, 191-205.
Eindeutiger Bezeichner	ma_n_ju_wml_bianca
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 30 200	~ 30 200	14.09.2022	14.09.2022	~ 30 200
Erst- & Zweitunters.	~ 19 000	~ 38 100	14.09.2022	21.05.2026	0
Zweituntersuchung	~ 19 300	~ 19 300	21.05.2026	21.05.2026	~ 19 300

9.2.6.1 White matter lesions

Extraction of parameters regarding white matter lesions

9.2.6.1.1 Number of lesions with minimum cluster size of 2 voxels

Typ	Variable
Übergeordnet	White matter lesion calculated using BIANCA, S. 4380 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	White matter lesions
Titel	Number of lesions with minimum cluster size of 2 voxels
Beschreibung	Number of white matter hyperintensities (lesions) which have a minimum cluster size of 2 voxels
Einheit oder Eingabeformat	number
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_wmlesion_num

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_wmlesion_num

9.2.6.1.2 Missing values, Number of lesions with minimum cluster size of 2 voxels

Typ	Variable
Übergeordnet	White matter lesion calculated using BIANCA, S. 4380 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	White matter lesions
Titel	Missing values, Number of lesions with minimum cluster size of 2 voxels
Beschreibung	Number of white matter hyperintensities (lesions) which have a minimum cluster size of 2 voxels
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_2 (missing raw data)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_wmlesion_num_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_wmlesion_num_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja

9.2.6.1.3 Total volume of white matter lesions

Typ	Variable
Übergeordnet	White matter lesion calculated using BIANCA, S. 4380 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	White matter lesions
Titel	Total volume of white matter lesions
Beschreibung	Total volume of hyperintensities (lesions) within white matter
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_wmlesion_vol

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_wmlesion_vol

9.2.6.1.4 Missing values, Total volume of white matter lesions

Typ	Variable
Übergeordnet	White matter lesion calculated using BIANCA, S. 4380 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	White matter lesions
Titel	Missing values, Total volume of white matter lesions
Beschreibung	Total volume of hyperintensities (lesions) within white matter
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_2 (missing raw data)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_wmlesion_vol_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_wmlesion_vol_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 100	Ja

9.2.7 Gray matter volume for regions Schaefer atlas

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Derived neuro MRI data, S. 3855 (Projekt)
Name	Gray matter volume for regions Schaefer atlas
Titel	Gray matter volume for regions of Schaefer atlas
Beschreibung	Cortical gray matter volume; calculated using T1-weighted 3D GRE sequence of the brain (MP-RAGE), sagittal orientation, matrix size of 256x256x300; performed using software Computational Anatomy Toolbox (CAT12v8-Beta.r1853; http://www.neuro.uni-jena.de/cat/); calculated for Schaefer 2018 atlas with 100 parcels (Schaefer2018_100Parcels_17Networks_order); Reference: Schaefer, A., Kong, R., Gordon, E. M., Laumann, T. O., Zuo, X. N., Holmes, A. J., ... & Yeo, B. T. (2018). Local-global parcellation of the human cerebral cortex from intrinsic functional connectivity MRI. Cerebral cortex, 28(9), 3095-3114.; Parcellation available on GitHub: https://github.com/ThomasYeoLab/CBIG/tree/master/stable_projects/brain_parcellation/Schae gehört zu übergreifender Untersuchung abgeleitete MRT-Daten (ma_) aus Neuroprotokollen (n_); Courtesy of Prof. Svenja Caspers et al., Forschungszentrum Jülich
Eindeutiger Bezeichner	ma_n_ju_schaefer18
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 30 200	~ 30 200	14.09.2022	14.09.2022	~ 30 200
Erst- & Zweitunters.	~ 18 900	~ 37 900	14.09.2022	14.07.2026	0
Zweituntersuchung	~ 19 200	~ 19 200	14.07.2026	14.07.2026	~ 19 200

9.2.7.1 left cortical networks

Cortical networks spanning over the left hemisphere

9.2.7.1.1 left control network (fronto-parietal network)

Gray matter volume of regions belonging to the left control network (fronto-parietal network)

9.2.7.1.1.1 Gray matter volume of left Control network, A, intraparietal sulcus, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left control network (fronto-parietal network)
Titel	Gray matter volume of left Control network, A, intraparietal sulcus, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lContA_IPS_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lcon_a_ips1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lcon_a_ips1

9.2.7.1.1.2 Missing values for gray matter volume of left Control network, A, intraparietal sulcus, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left control network (fronto-parietal network)
Titel	Missing values for gray matter volume of left Control network, A, intraparietal sulcus, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lContA_IPS_1
Datentyp	TINYINT

Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lcon_a_ips1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lcon_a_ips1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.1.1.3 Gray matter volume of left Control network, A, lateral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left control network (fronto-parietal network)
Titel	Gray matter volume of left Control network, A, lateral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lContA_PFCl_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lcon_a_pfcl1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lcon_a_pfcl1

9.2.7.1.1.4 Missing values for gray matter volume of left Control network, A, lateral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable

Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left control network (fronto-parietal network)
Titel	Missing values for gray matter volume of left Control network, A, lateral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lContA_PFCl_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lcon_a_pfcl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lcon_a_pfcl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.1.1.5 Gray matter volume of left Control network, A, lateral prefrontal cortex, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left control network (fronto-parietal network)
Titel	Gray matter volume of left Control network, A, lateral prefrontal cortex, region 2
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lContA_PFCl_2
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lcon_a_pfcl2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lcon_a_pfcl2

9.2.7.1.1.6 Missing values for gray matter volume of left Control network, A, lateral prefrontal cortex, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left control network (fronto-parietal network)
Titel	Missing values for gray matter volume of left Control network, A, lateral prefrontal cortex, region 2
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lContA_PFCl_2
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lcon_a_pfcl2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lcon_a_pfcl2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.1.1.7 Gray matter volume of left Control network, B, lateral ventral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left control network (fronto-parietal network)
Titel	Gray matter volume of left Control network, B, lateral ventral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lContB_PFClv_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lcon_b_pfclv1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lcon_b_pfclv1

9.2.7.1.1.8 Missing values for gray matter volume of left Control network, B, lateral ventral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left control network (fronto-parietal network)
Titel	Missing values for gray matter volume of left Control network, B, lateral ventral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lContB_PFClv_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lcon_b_pfclv1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lcon_b_pfclv1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.1.1.9 Gray matter volume of left Control network, C, cingulate posterior, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left control network (fronto-parietal network)
Titel	Gray matter volume of left Control network, C, cingulate posterior, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lContC_Cingp_1
Einheit oder Eingabeformat	ml

Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lcon_c_cingp1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lcon_c_cingp1

9.2.7.1.1.10 Missing values for gray matter volume of left Control network, C, cingulate posterior, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left control network (fronto-parietal network)
Titel	Missing values for gray matter volume of left Control network, C, cingulate posterior, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lContC_Cingp_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lcon_c_cingp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lcon_c_cingp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.1.1.11 Gray matter volume of left Control network, C, precuneus, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left control network (fronto-parietal network)
Titel	Gray matter volume of left Control network, C, precuneus, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lContC_pCun_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lcon_c_pcun1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lcon_c_pcun1

9.2.7.1.1.12 Missing values for gray matter volume of left Control network, C, precuneus, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left control network (fronto-parietal network)
Titel	Missing values for gray matter volume of left Control network, C, precuneus, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lContC_pCun_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lcon_c_pcun1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lcon_c_pcun1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.1.1.13 Gray matter volume of left Control network, C, precuneus, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left control network (fronto-parietal network)
Titel	Gray matter volume of left Control network, C, precuneus, region 2
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lContC_pCun_2
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lcon_c_pcun2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lcon_c_pcun2

9.2.7.1.1.14 Missing values for gray matter volume of left Control network, C, precuneus, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left control network (fronto-parietal network)
Titel	Missing values for gray matter volume of left Control network, C, precuneus, region 2
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lContC_pCun_2
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lcon_c_pcun2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lcon_c_pcun2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.1.2 left dorsal attention network

Gray matter volume of regions belonging to the left dorsal attention network

9.2.7.1.2.1 Gray matter volume of left Dorsal Attention network, A, parietal occipital, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left dorsal attention network
Titel	Gray matter volume of left Dorsal Attention network, A, parietal occipital, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lDorsAttnA_ParOcc_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ldan_a_paroc1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ldan_a_paroc1

9.2.7.1.2.2 Missing values for gray matter volume of left Dorsal Attention network, A, parietal occipital, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left dorsal attention network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Dorsal Attention network, A, parietal occipital, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lDorsAttnA_ParOcc_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ldan_a_paroc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ldan_a_paroc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.1.2.3 Gray matter volume of left Dorsal Attention network, A, superior parietal lobule, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left dorsal attention network
Titel	Gray matter volume of left Dorsal Attention network, A, superior parietal lobule, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lDorsAttnA_SPL_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ldan_a_spl1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ldan_a_spl1

9.2.7.1.2.4 Missing values for gray matter volume of left Dorsal Attention network, A, superior parietal lobule, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left dorsal attention network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Dorsal Attention network, A, superior parietal lobule, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lDorsAttnA_SPL_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ldan_a_spl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ldan_a_spl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.1.2.5 Gray matter volume of left Dorsal Attention network, A, temporal occipital, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left dorsal attention network
Titel	Gray matter volume of left Dorsal Attention network, A, temporal occipital, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lDorsAttnA_TempOcc_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ldan_a_temoc1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ldan_a_temoc1

9.2.7.1.2.6 Missing values for gray matter volume of left Dorsal Attention network, A, temporal occipital, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left dorsal attention network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Dorsal Attention network, A, temporal occipital, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lDorsAttnA_TempOcc_1

Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ldan_a_temoc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ldan_a_temoc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.1.2.7 Gray matter volume of left Dorsal Attention network, B, frontal eye fields, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left dorsal attention network
Titel	Gray matter volume of left Dorsal Attention network, B, frontal eye fields, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lDorsAttnB_FEF_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ldan_b_fef1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ldan_b_fef1

9.2.7.1.2.8 Missing values for gray matter volume of left Dorsal Attention network, B, frontal eye fields, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left dorsal attention network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Dorsal Attention network, B, frontal eye fields, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lDorsAttnB_FEF_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ldan_b_fef1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ldan_b_fef1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.1.2.9 Gray matter volume of left Dorsal Attention network, B, post central, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left dorsal attention network
Titel	Gray matter volume of left Dorsal Attention network, B, post central, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lDorsAttnB_PostC_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ldan_b_postc1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ldan_b_postc1

9.2.7.1.2.10 Missing values for gray matter volume of left Dorsal Attention network, B, post central, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left dorsal attention network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Dorsal Attention network, B, post central, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lDorsAttnB_PostC_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ldan_b_postc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ldan_b_postc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.1.2.11 Gray matter volume of left Dorsal Attention network, B, post central, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left dorsal attention network
Titel	Gray matter volume of left Dorsal Attention network, B, post central, region 2
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lDorsAttnB_PostC_2

Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ldan_b_postc2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ldan_b_postc2

9.2.7.1.2.12 Missing values for gray matter volume of left Dorsal Attention network, B, post central, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left dorsal attention network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Dorsal Attention network, B, post central, region 2
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lDorsAttnB_PostC_2
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ldan_b_postc2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ldan_b_postc2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.1.2.13 Gray matter volume of left Dorsal Attention network, B, post central, region 3

Typ	Variable

Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left dorsal attention network
Titel	Gray matter volume of left Dorsal Attention network, B, post central, region 3
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lDorsAttnB_PostC_3
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ldan_b_postc3

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ldan_b_postc3

9.2.7.1.2.14 Missing values for gray matter volume of left Dorsal Attention network, B, post central, region 3

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left dorsal attention network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Dorsal Attention network, B, post central, region 3
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lDorsAttnB_PostC_3
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ldan_b_postc3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	<10	Ja
-4	parameter estimation not successful	<10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ldan_b_postc3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.1.3 left default mode network

Gray matter volume of regions belonging to the left default mode network

9.2.7.1.3.1 Gray matter volume of left Default Mode network, A, precuneus posterior cingulate cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Gray matter volume of left Default Mode network, A, precuneus posterior cingulate cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lDefaultA_pCunPCC_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ldmn_a_cupcc1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ldmn_a_cupcc1

9.2.7.1.3.2 Missing values for gray matter volume of left Default Mode network, A, precuneus posterior cingulate cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Default Mode network, A, precuneus posterior cingulate cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lDefaultA_pCunPCC_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ldmn_a_cupcc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ldmn_a_cupcc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.1.3.3 Gray matter volume of left Default Mode network, A, dorsal prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Gray matter volume of left Default Mode network, A, dorsal prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lDefaultA_PFCd_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ldmn_a_pfcd1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ldmn_a_pfcd1

9.2.7.1.3.4 Missing values for gray matter volume of left Default Mode network, A, dorsal prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Default Mode network, A, dorsal prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lDefaultA_PFCd_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ldmn_a_pfcd1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ldmn_a_pfcd1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.1.3.5 Gray matter volume of left Default Mode network, A, medial prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Gray matter volume of left Default Mode network, A, medial prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lDefaultA_PFCm_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ldmn_a_pfcm1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ldmn_a_pfcm1

9.2.7.1.3.6 Missing values for gray matter volume of left Default Mode network, A, medial prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Default Mode network, A, medial prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lDefaultA_PFCm_1

Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ldmn_a_pfcm1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ldmn_a_pfcm1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.1.3.7 Gray matter volume of left Default Mode network, B, inferior parietal lobule, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Gray matter volume of left Default Mode network, B, inferior parietal lobule, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lDefaultB_IPL_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ldmn_b_ipl1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ldmn_b_ipl1

9.2.7.1.3.8 Missing values for gray matter volume of left Default Mode network, B, inferior parietal lobule, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Default Mode network, B, inferior parietal lobule, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lDefaultB_IPL_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ldmn_b_ipl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ldmn_b_ipl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.1.3.9 Gray matter volume of left Default Mode network, B, dorsal prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Gray matter volume of left Default Mode network, B, dorsal prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lDefaultB_PFCd_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ldmn_b_pfcd1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ldmn_b_pfcd1

9.2.7.1.3.10 Missing values for gray matter volume of left Default Mode network, B, dorsal prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Default Mode network, B, dorsal prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lDefaultB_PFCd_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ldmn_b_pfcd1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ldmn_b_pfcd1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.1.3.11 Gray matter volume of left Default Mode network, B, lateral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Gray matter volume of left Default Mode network, B, lateral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lDefaultB_PFCl_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ldmn_b_pfcl1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ldmn_b_pfcl1

9.2.7.1.3.12 Missing values for gray matter volume of left Default Mode network, B, lateral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Default Mode network, B, lateral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lDefaultB_PFCl_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ldmn_b_pfcl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ldmn_b_pfcl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.1.3.13 Gray matter volume of left Default Mode network, B, ventral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Gray matter volume of left Default Mode network, B, ventral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lDefaultB_PFCv_1
Einheit oder Eingabeformat	ml

Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ldmn_b_pfcv1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ldmn_b_pfcv1

9.2.7.1.3.14 Missing values for gray matter volume of left Default Mode network, B, ventral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Default Mode network, B, ventral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lDefaultB_PFCv_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ldmn_b_pfcv1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ldmn_b_pfcv1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.1.3.15 Gray matter volume of left Default Mode network, B, ventral prefrontal cortex, region 2

Typ	Variable

Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Gray matter volume of left Default Mode network, B, ventral prefrontal cortex, region 2
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lDefaultB_PFCv_2
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ldmn_b_pfcv2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ldmn_b_pfcv2

9.2.7.1.3.16 Missing values for gray matter volume of left Default Mode network, B, ventral prefrontal cortex, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Default Mode network, B, ventral prefrontal cortex, region 2
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lDefaultB_PFCv_2
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ldmn_b_pfcv2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ldmn_b_pfcv2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.1.3.17 Gray matter volume of left Default Mode network, B, temporal, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Gray matter volume of left Default Mode network, B, temporal, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lDefaultB_Temp_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ldmn_b_temp1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ldmn_b_temp1

9.2.7.1.3.18 Missing values for gray matter volume of left Default Mode network, B, temporal, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Default Mode network, B, temporal, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lDefaultB_Temp_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ldmn_b_temp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ldmn_b_temp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.1.3.19 Gray matter volume of left Default Mode network, B, temporal, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Gray matter volume of left Default Mode network, B, temporal, region 2
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lDefaultB_Temp_2
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ldmn_b_temp2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ldmn_b_temp2

9.2.7.1.3.20 Missing values for gray matter volume of left Default Mode network, B, temporal, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Default Mode network, B, temporal, region 2
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lDefaultB_Temp_2
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ldmn_b_temp2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ldmn_b_temp2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.1.3.21 Gray matter volume of left Default Mode network, C, parahippocampal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Gray matter volume of left Default Mode network, C, parahippocampal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lDefaultC_PHC_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ldmn_c_phc1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ldmn_c_phc1

9.2.7.1.3.22 Missing values for gray matter volume of left Default Mode network, C, parahippocampal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Default Mode network, C, parahippocampal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lDefaultC_PHC_1
Datentyp	TINYINT

Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ldmn_c_phc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ldmn_c_phc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.1.3.23 Gray matter volume of left Default Mode network, C, retrosplenial Cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Gray matter volume of left Default Mode network, C, retrosplenial Cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lDefaultC_Rsp_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ldmn_c_rsp1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ldmn_c_rsp1

9.2.7.1.3.24 Missing values for gray matter volume of left Default Mode network, C, retrosplenial Cortex, region 1

Typ	Variable

Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Default Mode network, C, retrosplenial Cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lDefaultC_Rsp_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ldmn_c_rsp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ldmn_c_rsp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.1.4 left limbic network

Gray matter volume of regions belonging to the left limbic network

9.2.7.1.4.1 Gray matter volume of left Limbic network, A, temporal pole, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left limbic network
Titel	Gray matter volume of left Limbic network, A, temporal pole, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lLimbicA_TempPole_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_llimn_a_temp1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_llimn_a_temp1

9.2.7.1.4.2 Missing values for gray matter volume of left Limbic network, A, temporal pole, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left limbic network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Limbic network, A, temporal pole, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lLimbicA_TempPole_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_llimn_a_temp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_llimn_a_temp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.1.4.3 Gray matter volume of left Limbic network, A, temporal pole, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left limbic network
Titel	Gray matter volume of left Limbic network, A, temporal pole, region 2
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lLimbicA_TempPole_2
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_llimn_a_temp2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_llimn_a_temp2

9.2.7.1.4.4 Missing values for gray matter volume of left Limbic network, A, temporal pole, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left limbic network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Limbic network, A, temporal pole, region 2
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lLimbicA_TempPole_2
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_llimn_a_temp2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_llimn_a_temp2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.1.4.5 Gray matter volume of left Limbic network, B, orbital frontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left limbic network
Titel	Gray matter volume of left Limbic network, B, orbital frontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lLimbicB_OFC_1
Einheit oder Eingabeformat	ml

Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_llimn_b_ofc1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_llimn_b_ofc1

9.2.7.1.4.6 Missing values for gray matter volume of left Limbic network, B, orbital frontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left limbic network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Limbic network, B, orbital frontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lLimbicB_OFC_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_llimn_b_ofc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_llimn_b_ofc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.1.5 left somato-motor network

Gray matter volume of regions belonging to the left somato-motor network

9.2.7.1.5.1 Gray matter volume of left Somato-Motor network, A, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left somato-motor network
Titel	Gray matter volume of left Somato-Motor network, A, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lSomMotA_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsmn_a1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsmn_a1

9.2.7.1.5.2 Missing values for gray matter volume of left Somato-Motor network, A, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left somato-motor network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Somato-Motor network, A, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lSomMotA_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsmn_a1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsmn_a1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.1.5.3 Gray matter volume of left Somato-Motor network, A, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left somato-motor network
Titel	Gray matter volume of left Somato-Motor network, A, region 2
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lSomMotA_2
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsmn_a2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsmn_a2

9.2.7.1.5.4 Missing values for gray matter volume of left Somato-Motor network, A, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left somato-motor network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Somato-Motor network, A, region 2
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lSomMotA_2
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsmn_a2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsmn_a2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.1.5.5 Gray matter volume of left Somato-Motor network, B, auditory, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left somato-motor network
Titel	Gray matter volume of left Somato-Motor network, B, auditory, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lSomMotB_Aud_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsmn_b_aud1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsmn_b_aud1

9.2.7.1.5.6 Missing values for gray matter volume of left Somato-Motor network, B, auditory, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left somato-motor network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Somato-Motor network, B, auditory, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lSomMotB_Aud_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsmn_b_aud1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u2_ma_n_lsmn_b_aud1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.1.5.7 Gray matter volume of left Somato-Motor network, B, central, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left somato-motor network
Titel	Gray matter volume of left Somato-Motor network, B, central, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lSomMotB_Cent_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsmn_b_cen1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsmn_b_cen1

9.2.7.1.5.8 Missing values for gray matter volume of left Somato-Motor network, B, central, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left somato-motor network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Somato-Motor network, B, central, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lSomMotB_Cent_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsmn_b_cen1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsmn_b_cen1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.1.5.9 Gray matter volume of left Somato-Motor network, B, S2, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left somato-motor network
Titel	Gray matter volume of left Somato-Motor network, B, S2, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lSomMotB_S2_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsmn_b_s21

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsmn_b_s21

9.2.7.1.5.10 Missing values for gray matter volume of left Somato-Motor network, B, S2, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left somato-motor network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Somato-Motor network, B, S2, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lSomMotB_S2_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsmn_b_s21_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsmn_b_s21_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.1.5.11 Gray matter volume of left Somato-Motor network, B, S2, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left somato-motor network
Titel	Gray matter volume of left Somato-Motor network, B, S2, region 2
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lSomMotB_S2_2
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsmn_b_s22

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsmn_b_s22

9.2.7.1.5.12 Missing values for gray matter volume of left Somato-Motor network, B, S2, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left somato-motor network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Somato-Motor network, B, S2, region 2

Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lSomMotB_S2_2
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsmn_b_s22_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsmn_b_s22_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.1.5.13 Gray matter volume of left Salience Ventral Attention network, A, frontal medial, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left somato-motor network
Titel	Gray matter volume of left Salience Ventral Attention network, A, frontal medial, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lSalVentAttnA_FrMed_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsvan_a_frm1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsvan_a_frm1

9.2.7.1.5.14 Missing values for gray matter volume of left Salience Ventral Attention network, A, frontal medial, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left somato-motor network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Salience Ventral Attention network, A, frontal medial, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lSalVentAttnA_FrMed_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsvan_a_frm1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsvan_a_frm1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.1.5.15 Gray matter volume of left Salience Ventral Attention network, A, insula, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left somato-motor network
Titel	Gray matter volume of left Salience Ventral Attention network, A, insula, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lSalVentAttnA_Ins_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsvan_a_ins1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsvan_a_ins1

9.2.7.1.5.16 Missing values for gray matter volume of left Salience Ventral Attention network, A, insula, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left somato-motor network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Salience Ventral Attention network, A, insula, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lSalVentAttnA_Ins_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsvan_a_ins1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsvan_a_ins1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.1.6 left salience ventral attention network

Gray matter volume of regions belonging to the left salience ventral attention network

9.2.7.1.6.1 Gray matter volume of left Salience Ventral Attention network, A, insula, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left salience ventral attention network

Titel	Gray matter volume of left Salience Ventral Attention network, A, insula, region 2
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lSalVentAttnA_Ins_2
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsvan_a_ins2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsvan_a_ins2

9.2.7.1.6.2 Missing values for gray matter volume of left Salience Ventral Attention network, A, insula, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left salience ventral attention network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Salience Ventral Attention network, A, insula, region 2
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lSalVentAttnA_Ins_2
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsvan_a_ins2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsvan_a_ins2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.1.6.3 Gray matter volume of left Salience Ventral Attention network, A, parietal medial, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left salience ventral attention network
Titel	Gray matter volume of left Salience Ventral Attention network, A, parietal medial, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lSalVentAttnA_ParMed_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsvan_a_parm1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsvan_a_parm1

9.2.7.1.6.4 Missing values for gray matter volume of left Salience Ventral Attention network, A, parietal medial, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left salience ventral attention network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Salience Ventral Attention network, A, parietal medial, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lSalVentAttnA_ParMed_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsvan_a_parm1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsvan_a_parm1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.1.6.5 Gray matter volume of left Salience Ventral Attention network, A, parietal operculum, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left salience ventral attention network
Titel	Gray matter volume of left Salience Ventral Attention network, A, parietal operculum, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lSalVentAttnA_ParOper_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsvan_a_paro1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsvan_a_paro1

9.2.7.1.6.6 Missing values for gray matter volume of left Salience Ventral Attention network, A, parietal operculum, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left salience ventral attention network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Salience Ventral Attention network, A, parietal operculum, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lSalVentAttnA_ParOper_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsvan_a_paro1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsvan_a_paro1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.1.6.7 Gray matter volume of left Salience Ventral Attention network, B, lateral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left salience ventral attention network
Titel	Gray matter volume of left Salience Ventral Attention network, B, lateral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lSalVentAttnB_PFCl_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsvan_b_pfcl1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsvan_b_pfcl1

9.2.7.1.6.8 Missing values for gray matter volume of left Salience Ventral Attention network, B, lateral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left salience ventral attention network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Salience Ventral Attention network, B, lateral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lSalVentAttnB_PFCl_1

Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsvan_b_pfcl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsvan_b_pfcl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.1.6.9 Gray matter volume of left Salience Ventral Attention network, B, medial posterior prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left salience ventral attention network
Titel	Gray matter volume of left Salience Ventral Attention network, B, medial posterior prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lSalVentAttnB_PFCmp_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsvan_b_pfcm1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsvan_b_pfcm1

9.2.7.1.6.10 Missing values for gray matter volume of left Salience Ventral Attention network, B, medial posterior prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left salience ventral attention network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Salience Ventral Attention network, B, medial posterior prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lSalVentAttnB_PFCmp_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsvan_b_pfcm1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsvan_b_pfcm1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.1.7 left visual network

Gray matter volume of regions belonging to the left visual network

9.2.7.1.7.1 Gray matter volume of left Visual network, central extrastriate cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left visual network
Titel	Gray matter volume of left Visual network, central extrastriate cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lVisCent_ExStr_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvn_cenexstr1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvn_cenexstr1

9.2.7.1.7.2 Missing values for gray matter volume of left Visual network, central extrastriate cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left visual network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Visual network, central extrastriate cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lVisCent_ExStr_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvn_cenexstr1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvn_cenexstr1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.1.7.3 Gray matter volume of left Visual network, central extrastriate cortex, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left visual network
Titel	Gray matter volume of left Visual network, central extrastriate cortex, region 2

Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lVisCent_ExStr_2
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvn_cenexstr2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvn_cenexstr2

9.2.7.1.7.4 Missing values for gray matter volume of left Visual network, central extrastriate cortex, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left visual network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Visual network, central extrastriate cortex, region 2
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lVisCent_ExStr_2
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvn_cenexstr2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvn_cenexstr2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.1.7.5 Gray matter volume of left Visual network, central extrastriate cortex, region 3

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left visual network
Titel	Gray matter volume of left Visual network, central extrastriate cortex, region 3
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lVisCent_ExStr_3
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvn_cenexstr3

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvn_cenexstr3

9.2.7.1.7.6 Missing values for gray matter volume of left Visual network, central extrastriate cortex, region 3

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left visual network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Visual network, central extrastriate cortex, region 3
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lVisCent_ExStr_3
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvn_cenexstr3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvn_cenexstr3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.1.7.7 Gray matter volume of left Visual network, central striate cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left visual network
Titel	Gray matter volume of left Visual network, central striate cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lVisCent_Striate_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvn_censtr1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvn_censtr1

9.2.7.1.7.8 Missing values for gray matter volume of left Visual network, central striate cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left visual network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Visual network, central striate cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lVisCent_Striate_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvn_censtr1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvn_censtr1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.1.7.9 Gray matter volume of left Visual network, peri extra-striate cortex inferior, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left visual network
Titel	Gray matter volume of left Visual network, peri extra-striate cortex inferior, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lVisPeri_ExStrInf_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvn_peexstri1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvn_peexstri1

9.2.7.1.7.10 Missing values for gray matter volume of left Visual network, peri extra-striate cortex inferior, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left visual network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Visual network, peri extra-striate cortex inferior, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lVisPeri_ExStrInf_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvn_peexstri1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvn_peexstri1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.1.7.11 Gray matter volume of left Visual network, peri extra-striate cortex, superior, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left visual network
Titel	Gray matter volume of left Visual network, peri extra-striate cortex, superior, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lVisPeri_ExStrSup_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvn_peexstrs1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvn_peexstrs1

9.2.7.1.7.12 Missing values for gray matter volume of left Visual network, peri extra-striate cortex, superior, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left visual network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Visual network, peri extra-striate cortex, superior, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lVisPeri_ExStrSup_1

Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvn_peexstrs1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvn_peexstrs1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.1.7.13 Gray matter volume of left Visual network, peri striate calcarine cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left visual network
Titel	Gray matter volume of left Visual network, peri striate calcarine cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lVisPeri_StriCal_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvn_pestrcal1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvn_pestrcal1

9.2.7.1.7.14 Missing values for gray matter volume of left Visual network, peri striate calcarine cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left visual network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Visual network, peri striate calcarine cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lVisPeri_StriCal_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvn_pestrcal1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvn_pestrcal1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.1.8 Left cortical regions not assigned to a network

Left hemispheric cortical regions, which were not assigned to any of the seven large scale networks

9.2.7.1.8.1 Gray matter volume of left temporal parietal region 1, no network given

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	Left cortical regions not assigned to a network
Titel	Gray matter volume of left temporal parietal region 1, no network given
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lTempPar_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltemppar1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltemppar1

9.2.7.1.8.2 Missing values for gray matter volume of left temporal parietal region 1, no network given

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	Left cortical regions not assigned to a network
Titel	Missing values for gray matter volume of left temporal parietal region 1, no network given
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lTempPar_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltemppar1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltemppar1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.2 right cortical networks

Cortical networks spanning over the right hemisphere

9.2.7.2.1 right control network (fronto-parietal network)

Gray matter volume of regions belonging to the right control network (fronto-parietal network)

9.2.7.2.1.1 Gray matter volume of right Control network, A, intraparietal sulcus, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Gray matter volume of right Control network, A, intraparietal sulcus, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rContA_IPS_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rcon_a_ips1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rcon_a_ips1

9.2.7.2.1.2 Missing values for gray matter volume of right Control network, A, intraparietal sulcus, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Missing values for gray matter volume of right Control network, A, intraparietal sulcus, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rContA_IPS_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rcon_a_ips1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u2_ma_n_rcon_a_ips1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.2.1.3 Gray matter volume of right Control network, A, lateral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Gray matter volume of right Control network, A, lateral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rContA_PFCl_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rcon_a_pfcl1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rcon_a_pfcl1

9.2.7.2.1.4 Missing values for gray matter volume of right Control network, A, lateral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Missing values for gray matter volume of right Control network, A, lateral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rContA_PFCl_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rcon_a_pfcl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rcon_a_pfcl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.2.1.5 Gray matter volume of right Control network, A, lateral prefrontal cortex, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Gray matter volume of right Control network, A, lateral prefrontal cortex, region 2
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rContA_PFCl_2
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rcon_a_pfcl2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rcon_a_pfcl2

9.2.7.2.1.6 Missing values for gray matter volume of right Control network, A, lateral prefrontal cortex, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Missing values for gray matter volume of right Control network, A, lateral prefrontal cortex, region 2
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rContA_PFCl_2
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rcon_a_pfcl2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rcon_a_pfcl2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.2.1.7 Gray matter volume of right Control network, C, inferior parietal lobule, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Gray matter volume of right Control network, C, inferior parietal lobule, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rContB_IPL_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rcon_b_ipl1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rcon_b_ipl1

9.2.7.2.1.8 Missing values for gray matter volume of right Control network, C, inferior parietal lobule, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks

Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Missing values for gray matter volume of right Control network, C, inferior parietal lobule, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rContB_IPL_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rcon_b_ipl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rcon_b_ipl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.2.1.9 Gray matter volume of right Control network, C, lateral dorsal prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Gray matter volume of right Control network, C, lateral dorsal prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rContB_PFCld_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rcon_b_pfcld1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rcon_b_pfcld1

9.2.7.2.1.10 Missing values for gray matter volume of right Control network, C, lateral dorsal prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Missing values for gray matter volume of right Control network, C, lateral dorsal prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rContB_PFCld_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rcon_b_pfcld1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rcon_b_pfcld1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.2.1.11 Gray matter volume of right Control network, B, lateral ventral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Gray matter volume of right Control network, B, lateral ventral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rContB_PFClv_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rcon_b_pfclv1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rcon_b_pfclv1

9.2.7.2.1.12 Missing values for gray matter volume of right Control network, B, lateral ventral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Missing values for gray matter volume of right Control network, B, lateral ventral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rContB_PFClv_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rcon_b_pfclv1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rcon_b_pfclv1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.2.1.13 Gray matter volume of right Control network, B, temporal, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Gray matter volume of right Control network, B, temporal, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rContB_Temp_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rcon_b_temp1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rcon_b_temp1

9.2.7.2.1.14 Missing values for gray matter volume of right Control network, B, temporal, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Missing values for gray matter volume of right Control network, B, temporal, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rContB_Temp_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rcon_b_temp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rcon_b_temp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.2.1.15 Gray matter volume of right Control network, C, cingulate posterior, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Gray matter volume of right Control network, C, cingulate posterior, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rContC_Cingp_1
Einheit oder Eingabeformat	ml

Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rcon_c_cingp1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rcon_c_cingp1

9.2.7.2.1.16 Missing values for gray matter volume of right Control network, C, cingulate posterior, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Missing values for gray matter volume of right Control network, C, cingulate posterior, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rContC_Cingp_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rcon_c_cingp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rcon_c_cingp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.2.1.17 Gray matter volume of right Control network, C, precuneus, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Gray matter volume of right Control network, C, precuneus, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rContC_pCun_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rcon_c_pcu1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rcon_c_pcu1

9.2.7.2.1.18 Missing values for gray matter volume of right Control network, C, precuneus, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Missing values for gray matter volume of right Control network, C, precuneus, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rContC_pCun_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rcon_c_pcu1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rcon_c_pcu1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.2.2 right dorsal attention network

Gray matter volume of regions belonging to the right dorsal attention network

9.2.7.2.2.1 Gray matter volume of right Dorsal Attention network, A, parietal occipital, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right dorsal attention network
Titel	Gray matter volume of right Dorsal Attention network, A, parietal occipital, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rDorsAttnA_ParOcc_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rdan_a_paroc1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rdan_a_paroc1

9.2.7.2.2.2 Missing values for gray matter volume of right Dorsal Attention network, A, parietal occipital, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right dorsal attention network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Dorsal Attention network, A, parietal occipital, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rDorsAttnA_ParOcc_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rdan_a_paroc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rdan_a_paroc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.2.2.3 Gray matter volume of right Dorsal Attention network, A, superior parietal lobule, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right dorsal attention network
Titel	Gray matter volume of right Dorsal Attention network, A, superior parietal lobule, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rDorsAttnA_SPL_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rdan_a_spl1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rdan_a_spl1

9.2.7.2.2.4 Missing values for gray matter volume of right Dorsal Attention network, A, superior parietal lobule, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right dorsal attention network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Dorsal Attention network, A, superior parietal lobule, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rDorsAttnA_SPL_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rdan_a_spl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rdan_a_spl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.2.2.5 Gray matter volume of right Dorsal Attention network, A, temporal occipital, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right dorsal attention network
Titel	Gray matter volume of right Dorsal Attention network, A, temporal occipital, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rDorsAttnA_TempOcc_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rdan_a_temoc1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rdan_a_temoc1

9.2.7.2.2.6 Missing values for gray matter volume of right Dorsal Attention network, A, temporal occipital, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right dorsal attention network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Dorsal Attention network, A, temporal occipital, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rDorsAttnA_TempOcc_1

Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rdan_a_temoc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rdan_a_temoc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.2.2.7 Gray matter volume of right Dorsal Attention network, B, frontal eye fields, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right dorsal attention network
Titel	Gray matter volume of right Dorsal Attention network, B, frontal eye fields, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rDorsAttnB_FEF_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rdan_b_fef1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rdan_b_fef1

9.2.7.2.2.8 Missing values for gray matter volume of right Dorsal Attention network, B, frontal eye fields, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right dorsal attention network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Dorsal Attention network, B, frontal eye fields, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rDorsAttnB_FEF_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rdan_b_fef1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rdan_b_fef1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.2.2.9 Gray matter volume of right Dorsal Attention network, B, post central, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right dorsal attention network
Titel	Gray matter volume of right Dorsal Attention network, B, post central, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rDorsAttnB_PostC_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rdan_b_postc1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rdan_b_postc1

9.2.7.2.2.10 Missing values for gray matter volume of right Dorsal Attention network, B, post central, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right dorsal attention network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Dorsal Attention network, B, post central, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rDorsAttnB_PostC_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rdan_b_postc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rdan_b_postc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.2.2.11 Gray matter volume of right Dorsal Attention network, B, post central, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right dorsal attention network
Titel	Gray matter volume of right Dorsal Attention network, B, post central, region 2
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rDorsAttnB_PostC_2

Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rdan_b_postc2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rdan_b_postc2

9.2.7.2.2.12 Missing values for gray matter volume of right Dorsal Attention network, B, post central, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right dorsal attention network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Dorsal Attention network, B, post central, region 2
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rDorsAttnB_PostC_2
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rdan_b_postc2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rdan_b_postc2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.2.3 right default mode network

Gray matter volume of regions belonging to the right default mode network

9.2.7.2.3.1 Gray matter volume of right Default Mode network, A, precuneus posterior cingulate cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Gray matter volume of right Default Mode network, A, precuneus posterior cingulate cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rDefaultA_pCunPCC_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rdmn_a_cupcc1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rdmn_a_cupcc1

9.2.7.2.3.2 Missing values for gray matter volume of right Default Mode network, A, precuneus posterior cingulate cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Default Mode network, A, precuneus posterior cingulate cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rDefaultA_pCunPCC_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rdmn_a_cupcc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rdmn_a_cupcc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.2.3.3 Gray matter volume of right Default Mode network, A, inferior parietal lobule, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Gray matter volume of right Default Mode network, A, inferior parietal lobule, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rDefaultA_IPL_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rdmn_a_ipl1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rdmn_a_ipl1

9.2.7.2.3.4 Missing values for gray matter volume of right Default Mode network, A, inferior parietal lobule, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Default Mode network, A, inferior parietal lobule, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rDefaultA_IPL_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rdmn_a_ipl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rdmn_a_ipl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.2.3.5 Gray matter volume of right Default Mode network, A, dorsal prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Gray matter volume of right Default Mode network, A, dorsal prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rDefaultA_PFCd_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rdmn_a_pfcd1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rdmn_a_pfcd1

9.2.7.2.3.6 Missing values for gray matter volume of right Default Mode network, A, dorsal prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Default Mode network, A, dorsal prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rDefaultA_PFCd_1
Datentyp	TINYINT

Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rdmn_a_pfcd1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rdmn_a_pfcd1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.2.3.7 Gray matter volume of right Default Mode network, A, medial prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Gray matter volume of right Default Mode network, A, medial prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rDefaultA_PFCm_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rdmn_a_pfcm1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rdmn_a_pfcm1

9.2.7.2.3.8 Missing values for gray matter volume of right Default Mode network, A, medial prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Default Mode network, A, medial prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rDefaultA_PFCm_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rdmn_a_pfcm1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rdmn_a_pfcm1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.2.3.9 Gray matter volume of right Default Mode network, B, dorsal prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Gray matter volume of right Default Mode network, B, dorsal prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rDefaultB_PFCd_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rdmn_b_pfcd1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rdmn_b_pfcd1

9.2.7.2.3.10 Missing values for gray matter volume of right Default Mode network, B, dorsal prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Default Mode network, B, dorsal prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rDefaultB_PFCd_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rdmn_b_pfcd1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rdmn_b_pfcd1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.2.3.11 Gray matter volume of right Default Mode network, B, ventral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Gray matter volume of right Default Mode network, B, ventral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rDefaultB_PFCv_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rdmn_b_pfcv1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rdmn_b_pfcv1

9.2.7.2.3.12 Missing values for gray matter volume of right Default Mode network, B, ventral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Default Mode network, B, ventral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rDefaultB_PFCv_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rdmn_b_pfcv1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rdmn_b_pfcv1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.2.3.13 Gray matter volume of right Default Mode network, B, ventral prefrontal cortex, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Gray matter volume of right Default Mode network, B, ventral prefrontal cortex, region 2
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rDefaultB_PFCv_2
Einheit oder Eingabeformat	ml

Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rdmn_b_pfcv2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rdmn_b_pfcv2

9.2.7.2.3.14 Missing values for gray matter volume of right Default Mode network, B, ventral prefrontal cortex, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Default Mode network, B, ventral prefrontal cortex, region 2
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rDefaultB_PFCv_2
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rdmn_b_pfcv2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rdmn_b_pfcv2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.2.3.15 Gray matter volume of right Default Mode network, C, parahippocampal cortex, region 1

Typ	Variable

Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Gray matter volume of right Default Mode network, C, parahippocampal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rDefaultC_PHC_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rdmn_c_phc1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rdmn_c_phc1

9.2.7.2.3.16 Missing values for gray matter volume of right Default Mode network, C, parahippocampal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Default Mode network, C, parahippocampal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rDefaultC_PHC_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rdmn_c_phc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rdmn_c_phc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.2.3.17 Gray matter volume of right Default Mode network, C, retrosplenia cortexl, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Gray matter volume of right Default Mode network, C, retrosplenia cortexl, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rDefaultC_Rsp_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rdmn_c_rsp1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rdmn_c_rsp1

9.2.7.2.3.18 Missing values for gray matter volume of right Default Mode network, C, retrosplenia cortexl, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Default Mode network, C, retrosplenia cortexl, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rDefaultC_Rsp_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rdmn_c_rsp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rdmn_c_rsp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.2.4 right limbic network

Gray matter volume of regions belonging to the right limbic network

9.2.7.2.4.1 Gray matter volume of right Limbic network, A, temporal pole, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right limbic network
Titel	Gray matter volume of right Limbic network, A, temporal pole, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rLimbicA_TempPole_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rlimn_a_temp1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rlimn_a_temp1

9.2.7.2.4.2 Missing values for gray matter volume of right Limbic network, A, temporal pole, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right limbic network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Limbic network, A, temporal pole, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rLimbicA_TempPole_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rlimn_a_temp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rlimn_a_temp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.2.4.3 Gray matter volume of right Limbic network, B, orbital frontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right limbic network
Titel	Gray matter volume of right Limbic network, B, orbital frontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rLimbicB_OFC_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rlimn_b_ofc1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rlimn_b_ofc1

9.2.7.2.4.4 Missing values for gray matter volume of right Limbic network, B, orbital frontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right limbic network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Limbic network, B, orbital frontal cortex, region 1

Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rLimbicB_OFC_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rlimn_b_ofc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rlimn_b_ofc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.2.5 right somato-motor network

Gray matter volume of regions belonging to the right somato-motor network

9.2.7.2.5.1 Gray matter volume of right Somato-Motor network, A, 4

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right somato-motor network
Titel	Gray matter volume of right Somato-Motor network, A, 4
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rSomMotA_4
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsmn_a_4

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsmn_a_4

9.2.7.2.5.2 Missing values for gray matter volume of right Somato-Motor network, A, 4

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right somato-motor network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Somato-Motor network, A, 4
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rSomMotA_4
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsmn_a_4_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsmn_a_4_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.2.5.3 Gray matter volume of right Somato-Motor network, A, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right somato-motor network
Titel	Gray matter volume of right Somato-Motor network, A, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rSomMotA_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsmn_a1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsmn_a1

9.2.7.2.5.4 Missing values for gray matter volume of right Somato-Motor network, A, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right somato-motor network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Somato-Motor network, A, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rSomMotA_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsmn_a1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsmn_a1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.2.5.5 Gray matter volume of right Somato-Motor network, A, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right somato-motor network
Titel	Gray matter volume of right Somato-Motor network, A, region 2
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rSomMotA_2
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsmn_a2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsmn_a2

9.2.7.2.5.6 Missing values for gray matter volume of right Somato-Motor network, A, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right somato-motor network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Somato-Motor network, A, region 2
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rSomMotA_2
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsmn_a2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	<10	Ja
-4	parameter estimation not successful	<10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsmn_a2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.2.5.7 Gray matter volume of right Somato-Motor network, A, region 3

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right somato-motor network
Titel	Gray matter volume of right Somato-Motor network, A, region 3
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rSomMotA_3
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsmn_a3

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsmn_a3

9.2.7.2.5.8 Missing values for gray matter volume of right Somato-Motor network, A, region 3

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right somato-motor network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Somato-Motor network, A, region 3
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rSomMotA_3
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsmn_a3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsmn_a3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.2.5.9 Gray matter volume of right Somato-Motor network, B, auditory, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks

Im Unterabschnitt 1	right somato-motor network
Titel	Gray matter volume of right Somato-Motor network, B, auditory, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rSomMotB_Aud_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsmn_b_aud1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsmn_b_aud1

9.2.7.2.5.10 Missing values for gray matter volume of right Somato-Motor network, B, auditory, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right somato-motor network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Somato-Motor network, B, auditory, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rSomMotB_Aud_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsmn_b_aud1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsmn_b_aud1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.2.5.11 Gray matter volume of right Somato-Motor network, B, central, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right somato-motor network
Titel	Gray matter volume of right Somato-Motor network, B, central, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rSomMotB_Cent_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsmn_b_cen1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsmn_b_cen1

9.2.7.2.5.12 Missing values for gray matter volume of right Somato-Motor network, B, central, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right somato-motor network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Somato-Motor network, B, central, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rSomMotB_Cent_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsmn_b_cen1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsmn_b_cen1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.2.5.13 Gray matter volume of right Somato-Motor network, B, S2, region1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right somato-motor network
Titel	Gray matter volume of right Somato-Motor network, B, S2, region1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rSomMotB_S2_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsmn_b_s21

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsmn_b_s21

9.2.7.2.5.14 Missing values for gray matter volume of right Somato-Motor network, B, S2, region1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right somato-motor network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Somato-Motor network, B, S2, region1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rSomMotB_S2_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsmn_b_s21_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsmn_b_s21_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.2.5.15 Gray matter volume of right Somato-Motor network, B, S2, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right somato-motor network
Titel	Gray matter volume of right Somato-Motor network, B, S2, region 2
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rSomMotB_S2_2
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsmn_b_s22

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsmn_b_s22

9.2.7.2.5.16 Missing values for gray matter volume of right Somato-Motor network, B, S2, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right somato-motor network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Somato-Motor network, B, S2, region 2
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rSomMotB_S2_2
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsmn_b_s22_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsmn_b_s22_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.2.6 right salience ventral attention network

Gray matter volume of regions belonging to the right salience ventral attention network

9.2.7.2.6.1 Gray matter volume of right Salience Ventral Attention network, A, frontal medial, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right salience ventral attention network
Titel	Gray matter volume of right Salience Ventral Attention network, A, frontal medial, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rSalVentAttnA_FrMed_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsvan_a_frm1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsvan_a_frm1

9.2.7.2.6.2 Missing values for gray matter volume of right Salience Ventral Attention network, A, frontal medial, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right salience ventral attention network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Salience Ventral Attention network, A, frontal medial, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rSalVentAttnA_FrMed_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsvan_a_frm1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsvan_a_frm1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.2.6.3 Gray matter volume of right Salience Ventral Attention network, A, insula, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right salience ventral attention network
Titel	Gray matter volume of right Salience Ventral Attention network, A, insula, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rSalVentAttnA_Ins_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsvan_a_ins1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsvan_a_ins1

9.2.7.2.6.4 Missing values for gray matter volume of right Salience Ventral Attention network, A, insula, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right salience ventral attention network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Salience Ventral Attention network, A, insula, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rSalVentAttnA_Ins_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsvan_a_ins1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsvan_a_ins1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.2.6.5 Gray matter volume of right Salience Ventral Attention network, A, parietal medial, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right salience ventral attention network
Titel	Gray matter volume of right Salience Ventral Attention network, A, parietal medial, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rSalVentAttnA_ParMed_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsvan_a_parm1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsvan_a_parm1

9.2.7.2.6.6 Missing values for gray matter volume of right Salience Ventral Attention network, A, parietal medial, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right salience ventral attention network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Salience Ventral Attention network, A, parietal medial, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rSalVentAttnA_ParMed_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsvan_a_parm1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsvan_a_parm1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.2.6.7 Gray matter volume of right Salience Ventral Attention network, A, parietal operculum, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right salience ventral attention network
Titel	Gray matter volume of right Salience Ventral Attention network, A, parietal operculum, region 1

Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rSalVentAttnA_ParOper_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsvan_a_paro1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsvan_a_paro1

9.2.7.2.6.8 Missing values for gray matter volume of right Salience Ventral Attention network, A, parietal operculum, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right salience ventral attention network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Salience Ventral Attention network, A, parietal operculum, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rSalVentAttnA_ParOper_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsvan_a_paro1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsvan_a_paro1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.2.6.9 Gray matter volume of right Salience Ventral Attention network, B, inferior parietal lobule, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right salience ventral attention network
Titel	Gray matter volume of right Salience Ventral Attention network, B, inferior parietal lobule, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rSalVentAttnB_IPL_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsvan_b_ipl1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsvan_b_ipl1

9.2.7.2.6.10 Missing values for gray matter volume of right Salience Ventral Attention network, B, inferior parietal lobule, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right salience ventral attention network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Salience Ventral Attention network, B, inferior parietal lobule, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rSalVentAttnB_IPL_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsvan_b_ipl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsvan_b_ipl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.2.6.11 Gray matter volume of right Salience Ventral Attention network, B, lateral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right salience ventral attention network
Titel	Gray matter volume of right Salience Ventral Attention network, B, lateral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rSalVentAttnB_PFCl_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsvan_b_pfcl1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsvan_b_pfcl1

9.2.7.2.6.12 Missing values for gray matter volume of right Salience Ventral Attention network, B, lateral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right salience ventral attention network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Salience Ventral Attention network, B, lateral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rSalVentAttnB_PFCl_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsvan_b_pfcl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsvan_b_pfcl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.2.6.13 Gray matter volume of right Salience Ventral Attention network, B, medial posterior prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right salience ventral attention network
Titel	Gray matter volume of right Salience Ventral Attention network, B, medial posterior prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rSalVentAttnB_PFCmp_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsvan_b_pfcm1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsvan_b_pfcm1

9.2.7.2.6.14 Missing values for gray matter volume of right Salience Ventral Attention network, B, medial posterior prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right salience ventral attention network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Salience Ventral Attention network, B, medial posterior prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rSalVentAttnB_PFCmp_1

Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsvan_b_pfcm1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsvan_b_pfcm1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.2.7 right visual network

Gray matter volume of regions belonging to the right visual network

9.2.7.2.7.1 Gray matter volume of right Visual network, central extrastriate cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right visual network
Titel	Gray matter volume of right Visual network, central extrastriate cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rVisCent_ExStr_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvn_cenexstr1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvn_cenexstr1

9.2.7.2.7.2 Missing values for gray matter volume of right Visual network, central extrastriate cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right visual network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Visual network, central extrastriate cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rVisCent_ExStr_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvn_cenexstr1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvn_cenexstr1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.2.7.3 Gray matter volume of right Visual network, central extrastriate cortex, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right visual network
Titel	Gray matter volume of right Visual network, central extrastriate cortex, region 2
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rVisCent_ExStr_2
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvn_cenexstr2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvn_cenexstr2

9.2.7.2.7.4 Missing values for gray matter volume of right Visual network, central extrastriate cortex, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right visual network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Visual network, central extrastriate cortex, region 2
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rVisCent_ExStr_2
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvn_cenexstr2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvn_cenexstr2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.2.7.5 Gray matter volume of right Visual network, central extrastriate cortex, region 3

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right visual network
Titel	Gray matter volume of right Visual network, central extrastriate cortex, region 3
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rVisCent_ExStr_3
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvn_cenexstr3

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvn_cenexstr3

9.2.7.2.7.6 Missing values for gray matter volume of right Visual network, central extrastriate cortex, region 3

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right visual network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Visual network, central extrastriate cortex, region 3
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rVisCent_ExStr_3
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvn_cenexstr3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvn_cenexstr3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.2.7.7 Gray matter volume of right Visual network, peri extra-striate inferior, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right visual network

Titel	Gray matter volume of right Visual network, peri extra-striate inferior, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rVisPeri_ExStrInf_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvn_peexstri1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvn_peexstri1

9.2.7.2.7.8 Missing values for gray matter volume of right Visual network, peri extra-striate inferior, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right visual network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Visual network, peri extra-striate inferior, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rVisPeri_ExStrInf_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvn_peexstri1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvn_peexstri1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.2.7.9 Gray matter volume of right Visual network, peri extra-striate superior, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right visual network
Titel	Gray matter volume of right Visual network, peri extra-striate superior, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rVisPeri_ExStrSup_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvn_peexstrs1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvn_peexstrs1

9.2.7.2.7.10 Missing values for gray matter volume of right Visual network, peri extra-striate superior, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right visual network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Visual network, peri extra-striate superior, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rVisPeri_ExStrSup_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvn_peexstrs1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvn_peexstrs1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.2.7.11 Gray matter volume of right Visual network, peri striate calcarine, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right visual network
Titel	Gray matter volume of right Visual network, peri striate calcarine, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rVisPeri_StriCal_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvn_pestrcal1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvn_pestrcal1

9.2.7.2.7.12 Missing values for gray matter volume of right Visual network, peri striate calcarine, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right visual network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Visual network, peri striate calcarine, region 1
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rVisPeri_StriCal_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvn_pestrcal1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvn_pestrcal1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.2.8 Right hemispheric cortical regions not assigned to a network

Right hemispheric cortical regions, which were not assigned to any of the seven large scale networks

9.2.7.2.8.1 Gray matter volume of right temporal parietal region 1, no network given

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	Right hemispheric cortical regions not assigned to a network
Titel	Gray matter volume of right temporal parietal region 1, no network given
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rTempPar_1
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtemppar1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtemppar1

9.2.7.2.8.2 Missing values for gray matter volume of right temporal parietal region 1, no network given

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks

Im Unterabschnitt 1	Right hemispheric cortical regions not assigned to a network
Titel	Missing values for gray matter volume of right temporal parietal region 1, no network given
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rTempPar_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtemppar1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtemppar1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.2.8.3 Gray matter volume of right temporal parietal region 2, no network given

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	Right hemispheric cortical regions not assigned to a network
Titel	Gray matter volume of right temporal parietal region 2, no network given
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rTempPar_2
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtemppar2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtemppar2

9.2.7.2.8.4 Missing values for gray matter volume of right temporal parietal region 2, no network given

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	Right hemispheric cortical regions not assigned to a network
Titel	Missing values for gray matter volume of right temporal parietal region 2, no network given
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rTempPar_2
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtemppar2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtemppar2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.7.2.8.5 Gray matter volume of right temporal parietal region 3, no network given

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	Right hemispheric cortical regions not assigned to a network
Titel	Gray matter volume of right temporal parietal region 3, no network given
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rTempPar_3
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtemppar3

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtemppar3

9.2.7.2.8.6 Missing values for gray matter volume of right temporal parietal region 3, no network given

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume for regions Schaefer atlas, S. 4382 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	Right hemispheric cortical regions not assigned to a network
Titel	Missing values for gray matter volume of right temporal parietal region 3, no network given
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rTempPar_3
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtemppar3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtemppar3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	0	Ja

9.2.8 Gray matter volumes for Desikan atlas

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Derived neuro MRI data, S. 3855 (Projekt)
Name	Gray matter volumes for Desikan atlas
Titel	Gray matter volumes for Desikan 2006 atlas

Beschreibung	This dataset contains gray matter volumes for each region of the cortical Desikan-Killiany Atlas (h.aparc.annot); calculated using T1-weighted 3D GRE sequence of the brain (MP-RAGE), sagittal orientation, matrix size of 256x256x300; performed using software Computational Anatomy Toolbox (CAT12v8-Beta.r1853); http://www.neuro.uni-jena.de/cat/). Division into frontal, temporal, parietal, occipital, insular and limbic lobes according to Desikan, R. S., Ségonne, F., Fischl, B., Quinn, B. T., Dickerson, B. C., Blacker, D., ... & Killiany, R. J. (2006). An automated labeling system for subdividing the human cerebral cortex on MRI scans into gyral based regions of interest. Neuroimage, 31(3), 968-980. Courtesy of Prof. Svenja Caspers et al., Forschungszentrum Jülich
Eindeutiger Bezeichner	ma_n_ju_desikan_vbm
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 30 200	~ 30 200	14.09.2022	14.09.2022	~ 30 200

9.2.8.1 Left hemispheric regions

Regions belonging to the left hemisphere

9.2.8.1.1 Cingulate Cortex

Regions belonging to the Cingulate Cortex

9.2.8.1.1.1 Gray matter volume of the left caudal anterior cingulate cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cingulate Cortex
Titel	Gray matter volume of the left caudal anterior cingulate cortex
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: lcaudalanteriorcingulate
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_caudacc_gm

9.2.8.1.1.2 Missing values, Gray matter volume of the left caudal anterior cingulate cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cingulate Cortex

Titel	Missing values, Gray matter volume of the left caudal anterior cingulate cortex
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: lcaudalanteriorcingulate
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_caudacc_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.8.1.1.3 Gray matter volume of the left isthmus cingulate cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cingulate Cortex
Titel	Gray matter volume of the left isthmus cingulate cortex
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: listhmuscingulate
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_isthcing_gm

9.2.8.1.1.4 Missing values, Gray matter volume of the left isthmus cingulate cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cingulate Cortex
Titel	Missing values, Gray matter volume of the left isthmus cingulate cortex
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: listhmuscingulate
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_isthcing_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.8.1.1.5 Gray matter volume of the left posterior cingulate cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cingulate Cortex
Titel	Gray matter volume of the left posterior cingulate cortex
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: lposteriorcingulate
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_postcing_gm

9.2.8.1.1.6 Missing values, Gray matter volume of the left posterior cingulate cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cingulate Cortex
Titel	Missing values, Gray matter volume of the left posterior cingulate cortex
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: lposteriorcingulate
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_postcing_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.8.1.1.7 Gray matter volume of the left rostral anterior cingulate cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cingulate Cortex
Titel	Gray matter volume of the left rostral anterior cingulate cortex
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: lrostralanterior-cingulate
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_rostcing_gm

9.2.8.1.1.8 Missing values, Gray matter volume of the left rostral anterior cingulate cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cingulate Cortex
Titel	Missing values, Gray matter volume of the left rostral anterior cingulate cortex
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: lrostralanteriorcingulate
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_rostcing_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.8.1.2 Frontal lobe

Regions belonging to the Frontal lobe

9.2.8.1.2.1 Gray matter volume of the left caudal middle frontal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions

Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Gray matter volume of the left caudal middle frontal gyrus
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: lcaudalmiddle-frontal
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_caumfron_gm

9.2.8.1.2.2 Missing values, Gray matter volume of the left caudal middle frontal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the left caudal middle frontal gyrus
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: lcaudalmiddlefrontal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_caumfron_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.8.1.2.3 Gray matter volume of the left frontal pole

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Gray matter volume of the left frontal pole
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: lfrontalpole
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_fronpole_gm

9.2.8.1.2.4 Missing values, Gray matter volume of the left frontal pole

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the left frontal pole
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: lfrontalpole
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_fronpole_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.8.1.2.5 Gray matter volume of the left inferior frotal gyrus pars opercularis

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Gray matter volume of the left inferior frotal gyrus pars opercularis
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: lparsopercularis
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_ifgoperc_gm

9.2.8.1.2.6 Missing values, Gray matter volume of the left inferior frotal gyrus pars opercularis

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe

Titel	Missing values, Gray matter volume of the left inferior frotal gyrus pars opercularis
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: lparsopercularis
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_ifgoperc_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.8.1.2.7 Gray matter volume of the left inferior frontal gyrus pars orbitalis

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Gray matter volume of the left inferior frontal gyrus pars orbitalis
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: lparsorbitalis
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_ifgorbit_gm

9.2.8.1.2.8 Missing values, Gray matter volume of the left inferior frontal gyrus pars orbitalis

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the left inferior frontal gyrus pars orbitalis
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: lparsorbitalis
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_ifgorbit_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.8.1.2.9 Gray matter volume of the left inferior frontal gyrus pars triangularis

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Gray matter volume of the left inferior frontal gyrus pars triangularis
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: lparstriangularis
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_ifgtrian_gm

9.2.8.1.2.10 Missing values, Gray matter volume of the left inferior frontal gyrus pars triangularis

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the left inferior frontal gyrus pars triangularis
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: lparstriangularis
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_ifgtrian_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.8.1.2.11 Gray matter volume of the left lateral orbitofrontal cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Gray matter volume of the left lateral orbitofrontal cortex
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: llingual
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_lorbfron_gm

9.2.8.1.2.12 Missing values, Gray matter volume of the left lateral orbitofrontal cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the left lateral orbitofrontal cortex
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: llingual
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_lorbfron_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.8.1.2.13 Gray matter volume of the left medial orbitofrontal cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Gray matter volume of the left medial orbitofrontal cortex
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: lmedialorbitofrontal
Einheit oder Eingabeformat	ml

Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_morbfron_gm

9.2.8.1.2.14 Missing values, Gray matter volume of the left medial orbitofrontal cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the left medial orbitofrontal cortex
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: lmedialorbitofrontal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_morbfron_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.8.1.2.15 Gray matter volume of the left paracentral lobule

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Gray matter volume of the left paracentral lobule
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: lparacentral
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_paracent_gm

9.2.8.1.2.16 Missing values, Gray matter volume of the left paracentral lobule

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the left paracentral lobule
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: lparacentral
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_paracent_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.8.1.2.17 Gray matter volume of the left precentral gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Gray matter volume of the left precentral gyrus
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: lprecentral
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_precentr_gm

9.2.8.1.2.18 Missing values, Gray matter volume of the left precentral gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the left precentral gyrus
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: lprecentral
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_precentr_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.8.1.2.19 Gray matter volume of the left rostral middle frontal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Gray matter volume of the left rostral middle frontal gyrus
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: lrostralmiddle-frontal
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_rosmfron_gm

9.2.8.1.2.20 Missing values, Gray matter volume of the left rostral middle frontal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the left rostral middle frontal gyrus
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: lrostralmiddlefrontal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_rosmfron_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.8.1.2.21 Gray matter volume of the left superior frontal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Gray matter volume of the left superior frontal gyrus
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: lsuperiorfrontal
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_sfg_gm

9.2.8.1.2.22 Missing values, Gray matter volume of the left superior frontal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the left superior frontal gyrus
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: lsuperiorfrontal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_sfg_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.8.1.3 Insula

Regions belonging to the Insula

9.2.8.1.3.1 Gray matter volume of the left insula

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula
Titel	Gray matter volume of the left insula

Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: linsula
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_insula_gm

9.2.8.1.3.2 Missing values, Gray matter volume of the left insula

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula
Titel	Missing values, Gray matter volume of the left insula
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: linsula
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_insula_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.8.1.4 Occipital lobe

Regions belonging to the Occipital lobe

9.2.8.1.4.1 Gray matter volume of the left cuneus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe
Titel	Gray matter volume of the left cuneus
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: lcuneus
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_cuneus_gm

9.2.8.1.4.2 Missing values, Gray matter volume of the left cuneus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the left cuneus
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: lcuneus
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_cuneus_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.8.1.4.3 Gray matter volume of the left lateral occipital cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe
Titel	Gray matter volume of the left lateral occipital cortex
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: llateraloccipital
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_latoccip_gm

9.2.8.1.4.4 Missing values, Gray matter volume of the left lateral occipital cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the left lateral occipital cortex

Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: llateraloccipital
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_latoccip_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.8.1.4.5 Gray matter volume of the left lingual gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe
Titel	Gray matter volume of the left lingual gyrus
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: llateralorbitofrontal
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_lingual_gm

9.2.8.1.4.6 Missing values, Gray matter volume of the left lingual gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the left lingual gyrus
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: llateralorbitofrontal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_lingual_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.8.1.4.7 Gray matter volume of the left pericalcarine cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe
Titel	Gray matter volume of the left pericalcarine cortex
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: lpericalcarine
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_pericalc_gm

9.2.8.1.4.8 Missing values, Gray matter volume of the left pericalcarine cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the left pericalcarine cortex
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: lpericalcarine
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_pericalc_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.8.1.5 Parietal lobe

Regions belonging to the Parietal lobe

9.2.8.1.5.1 Gray matter volume of the left inferior parietal lobule

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Gray matter volume of the left inferior parietal lobule
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: linferiorparietal
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_ipl_gm

9.2.8.1.5.2 Missing values, Gray matter volume of the left inferior parietal lobule

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the left inferior parietal lobule
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: linferiorparietal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_ipl_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.8.1.5.3 Gray matter volume of the left postcentral gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Gray matter volume of the left postcentral gyrus
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: lpostcentral
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_postcent_gm

9.2.8.1.5.4 Missing values, Gray matter volume of the left postcentral gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the left postcentral gyrus
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: lpostcentral
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_postcent_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.8.1.5.5 Gray matter volume of the left precuneus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Gray matter volume of the left precuneus
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: lprecuneus
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_precun_gm

9.2.8.1.5.6 Missing values, Gray matter volume of the left precuneus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the left precuneus
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: lprecuneus
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_precun_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.8.1.5.7 Gray matter volume of the left supramarginal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Gray matter volume of the left supramarginal gyrus
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: lsuperiortemporal
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_smg_gm

9.2.8.1.5.8 Missing values, Gray matter volume of the left supramarginal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the left supramarginal gyrus
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: lsuperiortemporal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_smg_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.8.1.5.9 Gray matter volume of the left superior parietal lobule

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Gray matter volume of the left superior parietal lobule
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: lsuperiorparietal
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_spl_gm

9.2.8.1.5.10 Missing values, Gray matter volume of the left superior parietal lobule

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the left superior parietal lobule
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: lsuperiorparietal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_spl_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.8.1.6 Temporal lobe, lateral

Regions belonging to the Temporal lobe, lateral

9.2.8.1.6.1 Gray matter volume of the left banks of the superior temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of the left banks of the superior temporal gyrus
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: lbankssts
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_bankssts_gm

9.2.8.1.6.2 Missing values, Gray matter volume of the left banks of the superior temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Missing values, Gray matter volume of the left banks of the superior temporal gyrus
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: lbankssts
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_bankssts_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.8.1.6.3 Gray matter volume of the left inferior temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions

Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of the left inferior temporal gyrus
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: linferiortemporal
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_inftemp_gm

9.2.8.1.6.4 Missing values, Gray matter volume of the left inferior temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Missing values, Gray matter volume of the left inferior temporal gyrus
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: linferiortemporal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_inftemp_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.8.1.6.5 Gray matter volume of the left middle temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of the left middle temporal gyrus
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: lmiddletemporal
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_mtemp_gm

9.2.8.1.6.6 Missing values, Gray matter volume of the left middle temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Missing values, Gray matter volume of the left middle temporal gyrus
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: lmiddletemporal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_mtemp_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.8.1.6.7 Gray matter volume of the left superior temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of the left superior temporal gyrus
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: lsupramarginal
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_suptemp_gm

9.2.8.1.6.8 Missing values, Gray matter volume of the left superior temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral

Titel	Missing values, Gray matter volume of the left superior temporal gyrus
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: lsupramarginal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_suptemp_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.8.1.6.9 Gray matter volume of the left transverse temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of the left transverse temporal gyrus
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: ltransversetemporal
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_transtem_gm

9.2.8.1.6.10 Missing values, Gray matter volume of the left transverse temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Missing values, Gray matter volume of the left transverse temporal gyrus
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: ltransversetemporal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_transtem_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.8.1.7 Temporal lobe, medial

Regions belonging to the Temporal lobe, medial

9.2.8.1.7.1 Gray matter volume of the left entorhinal cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, medial
Titel	Gray matter volume of the left entorhinal cortex
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: lentorhinal
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_entorhin_gm

9.2.8.1.7.2 Missing values, Gray matter volume of the left entorhinal cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, medial
Titel	Missing values, Gray matter volume of the left entorhinal cortex
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: lentorhinal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_entorhin_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.8.1.7.3 Gray matter volume of the left fusiform gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, medial
Titel	Gray matter volume of the left fusiform gyrus
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: lfusiform
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_fusiform_gm

9.2.8.1.7.4 Missing values, Gray matter volume of the left fusiform gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, medial
Titel	Missing values, Gray matter volume of the left fusiform gyrus
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: lfusiform
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_fusiform_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.8.1.7.5 Gray matter volume of the left parahippocampal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, medial
Titel	Gray matter volume of the left parahippocampal gyrus
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: lparahippocampal
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_parahipp_gm

9.2.8.1.7.6 Missing values, Gray matter volume of the left parahippocampal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, medial
Titel	Missing values, Gray matter volume of the left parahippocampal gyrus
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: lparahippocampal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_parahipp_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.8.1.7.7 Gray matter volume of the left temporal pole

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, medial
Titel	Gray matter volume of the left temporal pole
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: ltemporalpole
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_temppole_gm

9.2.8.1.7.8 Missing values, Gray matter volume of the left temporal pole

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, medial
Titel	Missing values, Gray matter volume of the left temporal pole
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: ltemporalpole
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_temppole_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.8.1.8 Not_assigned

Volume of voxels which could not be assigned to one of the anatomical labels.

9.2.8.1.8.1 Volume of voxels in the left hemisphere, which could not be assigned to one of the anatomical labels.

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Not_assigned
Titel	Volume of voxels in the left hemisphere, which could not be assigned to one of the anatomical labels.
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: lunkown
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_unkown

9.2.8.1.8.2 Missing values, Volume of voxels in the left hemisphere, which could not be assigned to one of the anatomical labels.

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Not_assigned

Titel	Missing values, Volume of voxels in the left hemisphere, which could not be assigned to one of the anatomical labels.
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: lunkown
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_unkown_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.8.2 Right hemispheric regions

Regions belonging to the right hemisphere

9.2.8.2.1 Cingulate Cortex

Regions belonging to the Cingulate Cortex

9.2.8.2.1.1 Gray matter volume of the right caudal anterior cingulate cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cingulate Cortex
Titel	Gray matter volume of the right caudal anterior cingulate cortex
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: rcaudalanterior-cingulate
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_caudacc_gm

9.2.8.2.1.2 Missing values, Gray matter volume of the right caudal anterior cingulate cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cingulate Cortex

Titel	Missing values, Gray matter volume of the right caudal anterior cingulate cortex
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: rcaudalanteriorcingulate
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_caudacc_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.8.2.1.3 Gray matter volume of the right isthmus cingulate cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cingulate Cortex
Titel	Gray matter volume of the right isthmus cingulate cortex
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: risthmuscingulate
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_isthcing_gm

9.2.8.2.1.4 Missing values, Gray matter volume of the right isthmus cingulate cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cingulate Cortex
Titel	Missing values, Gray matter volume of the right isthmus cingulate cortex
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: risthmuscingulate
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_isthcing_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.8.2.1.5 Gray matter volume of the right posterior cingulate cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cingulate Cortex
Titel	Gray matter volume of the right posterior cingulate cortex
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: rposteriorcingulate
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_postcing_gm

9.2.8.2.1.6 Missing values, Gray matter volume of the right posterior cingulate cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cingulate Cortex
Titel	Missing values, Gray matter volume of the right posterior cingulate cortex
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: rposteriorcingulate
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_postcing_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.8.2.1.7 Gray matter volume of the right rostral anterior cingulate cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cingulate Cortex
Titel	Gray matter volume of the right rostral anterior cingulate cortex
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: rrostralanterior-cingulate
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_rostcing_gm

9.2.8.2.1.8 Missing values, Gray matter volume of the right rostral anterior cingulate cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Cingulate Cortex
Titel	Missing values, Gray matter volume of the right rostral anterior cingulate cortex
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: rrostralanteriorcingulate
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_rostcing_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.8.2.2 Frontal lobe

Regions belonging to the Frontal lobe

9.2.8.2.2.1 Gray matter volume of the right caudal middle frontal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Gray matter volume of the right caudal middle frontal gyrus
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: rcaudalmiddle-frontal
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_caumfron_gm

9.2.8.2.2.2 Missing values, Gray matter volume of the right caudal middle frontal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the right caudal middle frontal gyrus
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: rcaudalmiddlefrontal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_caumfron_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.8.2.2.3 Gray matter volume of the right frontal pole

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Gray matter volume of the right frontal pole
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: rfrontalpole
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_fronpole_gm

9.2.8.2.2.4 Missing values, Gray matter volume of the right frontal pole

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the right frontal pole
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: rfrontalpole
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_fronpole_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.8.2.2.5 Gray matter volume of the right inferior frotal gyrus pars opercularis

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Gray matter volume of the right inferior frotal gyrus pars opercularis
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: rparsopercularis
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_ifgoperc_gm

9.2.8.2.2.6 Missing values, Gray matter volume of the right inferior frotal gyrus pars opercularis

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the right inferior frotal gyrus pars opercularis
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: rparsopercularis
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_ifgoperc_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.8.2.2.7 Gray matter volume of the right inferior frontal gyrus pars orbitalis

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Gray matter volume of the right inferior frontal gyrus pars orbitalis
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: rparsorbitalis
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_ifgorbit_gm

9.2.8.2.2.8 Missing values, Gray matter volume of the right inferior frontal gyrus pars orbitalis

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the right inferior frontal gyrus pars orbitalis
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: rparsorbitalis
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_ifgorbit_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.8.2.2.9 Gray matter volume of the right inferior frontal gyrus pars triangularis

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Gray matter volume of the right inferior frontal gyrus pars triangularis
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: rparstriangularis
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_ifgtrian_gm

9.2.8.2.2.10 Missing values, Gray matter volume of the right inferior frontal gyrus pars triangularis

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the right inferior frontal gyrus pars triangularis
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: rparstriangularis
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_ifgtrian_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.8.2.2.11 Gray matter volume of the right lateral orbitofrontal cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Gray matter volume of the right lateral orbitofrontal cortex
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: rlingual
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_lorbfron_gm

9.2.8.2.2.12 Missing values, Gray matter volume of the right lateral orbitofrontal cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the right lateral orbitofrontal cortex
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: rlingual
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_lorbfron_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.8.2.2.13 Gray matter volume of the right medial orbitofrontal cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Gray matter volume of the right medial orbitofrontal cortex
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: rmedialorbitofrontal
Einheit oder Eingabeformat	ml

Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_morbfron_gm

9.2.8.2.2.14 Missing values, Gray matter volume of the right medial orbitofrontal cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the right medial orbitofrontal cortex
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: rmedialorbitofrontal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_morbfron_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.8.2.2.15 Gray matter volume of the right paracentral lobule

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Gray matter volume of the right paracentral lobule
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: rparacentral
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_paracent_gm

9.2.8.2.2.16 Missing values, Gray matter volume of the right paracentral lobule

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the right paracentral lobule
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: rparacentral
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_paracent_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.8.2.2.17 Gray matter volume of the right precentral gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Gray matter volume of the right precentral gyrus
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: rprecentral
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_precentr_gm

9.2.8.2.2.18 Missing values, Gray matter volume of the right precentral gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the right precentral gyrus
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: rprecentral
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_precentr_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.8.2.2.19 Gray matter volume of the right rostral middle frontal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Gray matter volume of the right rostral middle frontal gyrus
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: rrostralmiddle-frontal
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_rosmfron_gm

9.2.8.2.2.20 Missing values, Gray matter volume of the right rostral middle frontal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the right rostral middle frontal gyrus
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: rrostralmiddlefrontal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_rosmfron_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.8.2.2.21 Gray matter volume of the right superior frontal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Gray matter volume of the right superior frontal gyrus
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: rsuperiorfrontal
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_sfg_gm

9.2.8.2.2.22 Missing values, Gray matter volume of the right superior frontal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the right superior frontal gyrus
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: rsuperiorfrontal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_sfg_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.8.2.3 Insula

Regions belonging to the Insula

9.2.8.2.3.1 Gray matter volume of the right insula

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula

Titel	Gray matter volume of the right insula
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: rinsula
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_insula_gm

9.2.8.2.3.2 Missing values, Gray matter volume of the right insula

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula
Titel	Missing values, Gray matter volume of the right insula
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: rinsula
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_insula_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.8.2.4 Occipital lobe

Regions belonging to the Occipital lobe

9.2.8.2.4.1 Gray matter volume of the right cuneus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe
Titel	Gray matter volume of the right cuneus
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: rcuneus
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_cuneus_gm

9.2.8.2.4.2 Missing values, Gray matter volume of the right cuneus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the right cuneus
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: rcuneus
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_cuneus_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.8.2.4.3 Gray matter volume of the right lateral occipital cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe
Titel	Gray matter volume of the right lateral occipital cortex
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: rlateraloccipital
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_latoccip_gm

9.2.8.2.4.4 Missing values, Gray matter volume of the right lateral occipital cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions

Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the right lateral occipital cortex
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: rlateraloccipital
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_latoccip_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.8.2.4.5 Gray matter volume of the right lingual gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe
Titel	Gray matter volume of the right lingual gyrus
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: rlateralorbitofrontal
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_lingual_gm

9.2.8.2.4.6 Missing values, Gray matter volume of the right lingual gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the right lingual gyrus
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: rlateralorbitofrontal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_lingual_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.8.2.4.7 Gray matter volume of the right pericalcarine cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe
Titel	Gray matter volume of the right pericalcarine cortex
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: rpericalcarine
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_pericalc_gm

9.2.8.2.4.8 Missing values, Gray matter volume of the right pericalcarine cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the right pericalcarine cortex
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: rpericalcarine
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_pericalc_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.8.2.5 Parietal lobe

Regions belonging to the Parietal lobe

9.2.8.2.5.1 Gray matter volume of the right inferior parietal lobule

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Gray matter volume of the right inferior parietal lobule
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: rinferiorparietal
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_ipl_gm

9.2.8.2.5.2 Missing values, Gray matter volume of the right inferior parietal lobule

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the right inferior parietal lobule
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: rinferiorparietal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_ipl_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.8.2.5.3 Gray matter volume of the right postcentral gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Gray matter volume of the right postcentral gyrus
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: rpostcentral
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_postcent_gm

9.2.8.2.5.4 Missing values, Gray matter volume of the right postcentral gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the right postcentral gyrus
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: rpostcentral
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_postcent_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.8.2.5.5 Gray matter volume of the right precuneus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Gray matter volume of the right precuneus
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: rprecuneus
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_precun_gm

9.2.8.2.5.6 Missing values, Gray matter volume of the right precuneus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the right precuneus
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: rprecuneus
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_precun_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.8.2.5.7 Gray matter volume of the right supramarginal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Gray matter volume of the right supramarginal gyrus
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: rsuperiortemporal
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_smg_gm

9.2.8.2.5.8 Missing values, Gray matter volume of the right supramarginal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the right supramarginal gyrus
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: rsuperiortemporal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_smg_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.8.2.5.9 Gray matter volume of the right superior parietal lobule

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Gray matter volume of the right superior parietal lobule
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: rsuperiorparietal
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_spl_gm

9.2.8.2.5.10 Missing values, Gray matter volume of the right superior parietal lobule

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe
Titel	Missing values, Gray matter volume of the right superior parietal lobule
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: rsuperiorparietal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_spl_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.8.2.6 Temporal lobe, lateral

Regions belonging to the Temporal lobe, lateral

9.2.8.2.6.1 Gray matter volume of the right banks of the superior temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of the right banks of the superior temporal gyrus
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: rbankssts
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_bankssts_gm

9.2.8.2.6.2 Missing values, Gray matter volume of the right banks of the superior temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Missing values, Gray matter volume of the right banks of the superior temporal gyrus
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: rbankssts
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_bankssts_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.8.2.6.3 Gray matter volume of the right inferior temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions

Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of the right inferior temporal gyrus
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: rinferiortemporal
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_inftemp_gm

9.2.8.2.6.4 Missing values, Gray matter volume of the right inferior temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Missing values, Gray matter volume of the right inferior temporal gyrus
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: rinferiortemporal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_inftemp_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.8.2.6.5 Gray matter volume of the right middle temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of the right middle temporal gyrus
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: rmiddletemporal
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_mtemp_gm

9.2.8.2.6.6 Missing values, Gray matter volume of the right middle temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Missing values, Gray matter volume of the right middle temporal gyrus
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: rmiddletemporal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_mtemp_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.8.2.6.7 Gray matter volume of the right superior temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of the right superior temporal gyrus
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: rsupramarginal
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_suptemp_gm

9.2.8.2.6.8 Missing values, Gray matter volume of the right superior temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions

Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Missing values, Gray matter volume of the right superior temporal gyrus
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: rsupramarginal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_suptemp_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.8.2.6.9 Gray matter volume of the right transverse temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of the right transverse temporal gyrus
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: rtransversetemporal
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_transtem_gm

9.2.8.2.6.10 Missing values, Gray matter volume of the right transverse temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Missing values, Gray matter volume of the right transverse temporal gyrus
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: rtransversetemporal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_transtem_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.8.2.7 Temporal lobe, medial

Regions belonging to the Temporal lobe, medial

9.2.8.2.7.1 Gray matter volume of the right entorhinal cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, medial
Titel	Gray matter volume of the right entorhinal cortex
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: rentorhinal
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_entorhin_gm

9.2.8.2.7.2 Missing values, Gray matter volume of the right entorhinal cortex

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, medial
Titel	Missing values, Gray matter volume of the right entorhinal cortex
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: rentorhinal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_entorhin_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.8.2.7.3 Gray matter volume of the right fusiform gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, medial
Titel	Gray matter volume of the right fusiform gyrus
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: rfusiform
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_fusiform_gm

9.2.8.2.7.4 Missing values, Gray matter volume of the right fusiform gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, medial
Titel	Missing values, Gray matter volume of the right fusiform gyrus
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: rfusiform
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_fusiform_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.8.2.7.5 Gray matter volume of the right parahippocampal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, medial
Titel	Gray matter volume of the right parahippocampal gyrus
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: rparahippocampal
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT

Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_parahipp_gm

9.2.8.2.7.6 Missing values, Gray matter volume of the right parahippocampal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, medial
Titel	Missing values, Gray matter volume of the right parahippocampal gyrus
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: rparahippocampal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_parahipp_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.8.2.7.7 Gray matter volume of the right temporal pole

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, medial
Titel	Gray matter volume of the right temporal pole
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: rtemporalpole
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_temppole_gm

9.2.8.2.7.8 Missing values, Gray matter volume of the right temporal pole

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, medial
Titel	Missing values, Gray matter volume of the right temporal pole
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: rtemporalpole
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_temppole_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.8.2.8 Not_assigned

Volume of voxels which could not be assigned to one of the anatomical labels.

9.2.8.2.8.1 Volume of voxels in the right hemisphere, which could not be assigned to one of the anatomical labels.

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Not_assigned
Titel	Volume of voxels in the right hemisphere, which could not be assigned to one of the anatomical labels.
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: runkown
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_unkown

9.2.8.2.8.2 Missing values, Volume of voxels in the right hemisphere, which could not be assigned to one of the anatomical labels.

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Desikan atlas, S. 4496 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Not_assigned
Titel	Missing values, Volume of voxels in the right hemisphere, which could not be assigned to one of the anatomical labels.
Beschreibung	Original variable names as provided in CAT toolbox: runkown
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_unkown_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 30 300	Ja

9.2.9 Gray matter volumes for Destrieux atlas

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Derived neuro MRI data, S. 3855 (Projekt)
Name	Gray matter volumes for Destrieux atlas
Titel	Gray matter volumes for Destrieux 2009 atlas
Beschreibung	This dataset contains gray matter volumes for each region of the Destrieux cortical atlas, calculated using T1-weighted 3D GRE sequence of the brain (MP-RAGE), sagittal orientation, matrix size of 256x256x300; performed using software Computational Anatomy Toolbox (CAT12v8-Beta.r1853); http://www.neuro.uni-jena.de/cat/). Courtesy of Prof. Svenja Caspers et al., Forschungszentrum Jülich, Division into frontal, temporal, parietal, occipital, insular and limbic lobes according to Destrieux, C., Fischl, B., Dale, A., & Halgren, E. (2010). Automatic parcellation of human cortical gyri and sulci using standard anatomical nomenclature. Neuroimage, 53(1), 1-15.
Eindeutiger Bezeichner	ma_n_ju_destrieux_vbm
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 30 200	~ 30 200	14.09.2022	14.09.2022	~ 30 200

9.2.9.1 Left hemispheric regions

Regions belonging to the left hemisphere

9.2.9.1.1 Frontal Lobe, lateral

Regions belonging to the Frontal Lobe, lateral

9.2.9.1.1.1 Gray matter volume of left Opercular part of the inferior frontal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of left Opercular part of the inferior frontal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_front_inf-Opercular
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_ifg_oper

9.2.9.1.1.2 Missing Values, Gray matter volume of left Opercular part of the inferior frontal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, lateral
Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Opercular part of the inferior frontal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_front_inf-Opercular
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_ifg_oper_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.1.3 Gray matter volume of left Orbital part of the inferior frontal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of left Orbital part of the inferior frontal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_front_inf-Orbital
Einheit oder Eingabeformat	ml

Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_ifg_orb

9.2.9.1.1.4 Missing Values, Gray matter volume of left Orbital part of the inferior frontal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, lateral
Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Orbital part of the inferior frontal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_front_inf-Orbital
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_ifg_orb_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.1.5 Gray matter volume of left Triangular part of the inferior frontal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of left Triangular part of the inferior frontal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_front_inf-Triangul
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_ifg_tri

9.2.9.1.1.6 Missing Values, Gray matter volume of left Triangular part of the inferior frontal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, lateral
Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Triangular part of the inferior frontal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_front_inf-Triangul
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_ifg_tri_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.1.7 Gray matter volume of left Inferior frontal sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of left Inferior frontal sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lS_front_inf
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_ifs

9.2.9.1.1.8 Missing Values, Gray matter volume of left Inferior frontal sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, lateral

Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Inferior frontal sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lS_front_inf
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_ifs_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.1.9 Gray matter volume of left Middle frontal gyrus (F2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of left Middle frontal gyrus (F2)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_front_middle
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_mfg

9.2.9.1.1.10 Missing Values, Gray matter volume of left Middle frontal gyrus (F2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, lateral
Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Middle frontal gyrus (F2)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_front_middle
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_mfg_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.1.11 Gray matter volume of left Middle frontal sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of left Middle frontal sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lS_front_middle
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_mfs

9.2.9.1.1.12 Missing Values, Gray matter volume of left Middle frontal sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, lateral
Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Middle frontal sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lS_front_middle
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_mfs_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.1.13 Gray matter volume of left Superior frontal sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, lateral

Titel	Gray matter volume of left Superior frontal sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lS_front_sup
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_sfs

9.2.9.1.1.14 Missing Values, Gray matter volume of left Superior frontal sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, lateral
Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Superior frontal sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lS_front_sup
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_sfs_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.1.15 Gray matter volume of left Precentral gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of left Precentral gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_precentral
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lg_precentr

9.2.9.1.1.16 Missing Values, Gray matter volume of left Precentral gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, lateral
Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Precentral gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_precentral
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lg_precentr_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.1.17 Gray matter volume of left Subcentral gyrus (central operculum) and sulci

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of left Subcentral gyrus (central operculum) and sulci
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_and_S_subcentral
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lg_s_subcentr

9.2.9.1.1.18 Missing Values, Gray matter volume of left Subcentral gyrus (central operculum) and sulci

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, lateral

Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Subcentral gyrus (central operculum) and sulci
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_and_S_subcentral
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lg_s_subcentr_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.1.19 Gray matter volume of left Central sulcus (Rolando’s fissure)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of left Central sulcus (Rolando’s fissure)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lS_central
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ls_centr

9.2.9.1.1.20 Missing Values, Gray matter volume of left Central sulcus (Rolando’s fissure)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, lateral
Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Central sulcus (Rolando’s fissure)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lS_central
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ls_centr_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.1.21 Gray matter volume of left Lateral orbital sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of left Lateral orbital sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lS_orbital_lateral
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ls_orb_lat

9.2.9.1.1.22 Missing Values, Gray matter volume of left Lateral orbital sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, lateral
Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Lateral orbital sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lS_orbital_lateral
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ls_orb_lat_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.1.23 Gray matter volume of left Inferior part of the precentral sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of left Inferior part of the precentral sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lS_precentral-inf-part
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ls_precen_inf

9.2.9.1.1.24 Missing Values, Gray matter volume of left Inferior part of the precentral sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, lateral
Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Inferior part of the precentral sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lS_precentral-inf-part
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ls_precen_inf_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.1.25 Gray matter volume of left Superior part of the precentral sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of left Superior part of the precentral sulcus

Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lS_precentral-sup-part
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ls_precen_sup

9.2.9.1.1.26 Missing Values, Gray matter volume of left Superior part of the precentral sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, lateral
Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Superior part of the precentral sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lS_precentral-sup-part
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ls_precen_sup_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.1.27 Gray matter volume of left Horizontal ramus of the anterior segment of the lateral sulcus (or fissure)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of left Horizontal ramus of the anterior segment of the lateral sulcus (or fissure)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lLat_Fis-ant-Horizont
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lslat_ahorizr

9.2.9.1.1.28 Missing Values, Gray matter volume of left Horizontal ramus of the anterior segment of the lateral sulcus (or fissure)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, lateral
Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Horizontal ramus of the anterior segment of the lateral sulcus (or fissure)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lLat_Fis-ant-Horizont
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lslat_ahorizr_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.1.29 Gray matter volume of left Vertical ramus of the anterior segment of the lateral sulcus (or fissure)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of left Vertical ramus of the anterior segment of the lateral sulcus (or fissure)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lLat_Fis-ant-Vertical
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lslat_avertir

9.2.9.1.1.30 Missing Values, Gray matter volume of left Vertical ramus of the anterior segment of the lateral sulcus (or fissure)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, lateral
Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Vertical ramus of the anterior segment of the lateral sulcus (or fissure)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lLat_Fis-ant-Vertical
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lslat_avertir_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.2 Frontal Lobe, medial

Regions belonging to the Frontal Lobe, medial

9.2.9.1.2.1 Gray matter volume of left Superior frontal gyrus (F1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, medial
Titel	Gray matter volume of left Superior frontal gyrus (F1)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_front_sup
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_sfg

9.2.9.1.2.2 Missing Values, Gray matter volume of left Superior frontal gyrus (F1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions

Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, medial
Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Superior frontal gyrus (F1)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_front_sup
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_sfg_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.2.3 Gray matter volume of left Straight gyrus, Gyrus rectus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, medial
Titel	Gray matter volume of left Straight gyrus, Gyrus rectus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_rectus
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lg_rectus

9.2.9.1.2.4 Missing Values, Gray matter volume of left Straight gyrus, Gyrus rectus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, medial
Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Straight gyrus, Gyrus rectus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_rectus
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lg_rectus_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.2.5 Gray matter volume of left Suborbital sulcus (sulcus rostrales, supraorbital sulcus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, medial
Titel	Gray matter volume of left Suborbital sulcus (sulcus rostrales, supraorbital sulcus)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lS_suborbital
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ls_suborbital

9.2.9.1.2.6 Missing Values, Gray matter volume of left Suborbital sulcus (sulcus rostrales, supraorbital sulcus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, medial
Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Suborbital sulcus (sulcus rostrales, supraorbital sulcus)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lS_suborbital
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ls_suborbital_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.3 Frontal Lobe, ventral

Regions belonging to the Frontal Lobe, ventral

9.2.9.1.3.1 Gray matter volume of left Orbital gyri

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, ventral
Titel	Gray matter volume of left Orbital gyri
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_orbital
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lg_orbital

9.2.9.1.3.2 Missing Values, Gray matter volume of left Orbital gyri

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, ventral
Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Orbital gyri
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_orbital
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lg_orbital_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.3.3 Gray matter volume of left Orbital sulci (H-shaped sulci)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, ventral
Titel	Gray matter volume of left Orbital sulci (H-shaped sulci)

Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lS_orbital-H_Shaped
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ls_orbital_h

9.2.9.1.3.4 Missing Values, Gray matter volume of left Orbital sulci (H-shaped sulci)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, ventral
Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Orbital sulci (H-shaped sulci)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lS_orbital-H_Shaped
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ls_orbital_h_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.3.5 Gray matter volume of left Medial orbital sulcus (olfactory sulcus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, ventral
Titel	Gray matter volume of left Medial orbital sulcus (olfactory sulcus)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lS_orbital_med-olfact
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ls_orbital_me

9.2.9.1.3.6 Missing Values, Gray matter volume of left Medial orbital sulcus (olfactory sulcus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, ventral
Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Medial orbital sulcus (olfactory sulcus)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lS_orbital_med-olfact
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ls_orbital_me_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.4 Frontal Pole

Regions belonging to the Frontal Pole

9.2.9.1.4.1 Gray matter volume of left Fronto-marginal gyrus (of Wernicke) and sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Pole
Titel	Gray matter volume of left Fronto-marginal gyrus (of Wernicke) and sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_and_S_frontomargin
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lg__sfronmarg

9.2.9.1.4.2 Missing Values, Gray matter volume of left Fronto-marginal gyrus (of Wernicke) and sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Pole
Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Fronto-marginal gyrus (of Wernicke) and sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_and_S_frontomargin
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lg__sfronmarg_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.4.3 Gray matter volume of left Transverse frontopolar gyri and sulci

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Pole
Titel	Gray matter volume of left Transverse frontopolar gyri and sulci
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_and_S_transv_frontopol
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lg_s_fronpol

9.2.9.1.4.4 Missing Values, Gray matter volume of left Transverse frontopolar gyri and sulci

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Pole

Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Transverse frontopolar gyri and sulci
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_and_S_transv_frontopol
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lg_s_fronpol_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.5 Inferior parietal lobe (P2)

Regions belonging to the Inferior parietal lobe (P2)

9.2.9.1.5.1 Gray matter volume of left Angular gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Inferior parietal lobe (P2)
Titel	Gray matter volume of left Angular gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_pariet_inf-Angular
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_ipl_g_angul

9.2.9.1.5.2 Missing Values, Gray matter volume of left Angular gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Inferior parietal lobe (P2)
Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Angular gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_pariet_inf-Angular
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_ipl_g_angul_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.5.3 Gray matter volume of left Supramarginal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Inferior parietal lobe (P2)
Titel	Gray matter volume of left Supramarginal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_pariet_inf-Supramar
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_ipl_gsupram

9.2.9.1.5.4 Missing Values, Gray matter volume of left Supramarginal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Inferior parietal lobe (P2)
Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Supramarginal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_pariet_inf-Supramar
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_ipl_gsupram_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.5.5 Gray matter volume of left Sulcus intermedius primus (of Jensen)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Inferior parietal lobe (P2)
Titel	Gray matter volume of left Sulcus intermedius primus (of Jensen)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lS_interm_prim-Jensen
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ls_intermprim

9.2.9.1.5.6 Missing Values, Gray matter volume of left Sulcus intermedius primus (of Jensen)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Inferior parietal lobe (P2)
Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Sulcus intermedius primus (of Jensen)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lS_interm_prim-Jensen
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ls_intermprim_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.6 Insula

Regions belonging to the Insula

9.2.9.1.6.1 Gray matter volume of left Short insular gyri

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula
Titel	Gray matter volume of left Short insular gyri
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_insular_short
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lg_ins_short

9.2.9.1.6.2 Missing Values, Gray matter volume of left Short insular gyri

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula
Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Short insular gyri
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_insular_short
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lg_ins_short_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.6.3 Gray matter volume of left Long insular gyrus and central sulcus of the insula

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula
Titel	Gray matter volume of left Long insular gyrus and central sulcus of the insula
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_Ins_lg_and_S_cent_ins
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lg_s_insula

9.2.9.1.6.4 Missing Values, Gray matter volume of left Long insular gyrus and central sulcus of the insula

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula
Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Long insular gyrus and central sulcus of the insula
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_Ins_lg_and_S_cent_ins
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lg_s_insula_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.6.5 Gray matter volume of left Anterior segment of the circular sulcus of the insula

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula
Titel	Gray matter volume of left Anterior segment of the circular sulcus of the insula
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lS_circular_insula_ant
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ls_circ_ins_a

9.2.9.1.6.6 Missing Values, Gray matter volume of left Anterior segment of the circular sulcus of the insula

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula
Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Anterior segment of the circular sulcus of the insula
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lS_circular_insula_ant
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ls_circ_ins_a_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.6.7 Gray matter volume of left Inferior segment of the circular sulcus of the insula

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula
Titel	Gray matter volume of left Inferior segment of the circular sulcus of the insula
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lS_circular_insula_inf
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ls_circ_ins_i

9.2.9.1.6.8 Missing Values, Gray matter volume of left Inferior segment of the circular sulcus of the insula

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula
Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Inferior segment of the circular sulcus of the insula
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lS_circular_insula_inf
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ls_circ_ins_i_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.6.9 Gray matter volume of left Superior segment of the circular sulcus of the insula

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula
Titel	Gray matter volume of left Superior segment of the circular sulcus of the insula
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lS_circular_insula_sup
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ls_circ_ins_s

9.2.9.1.6.10 Missing Values, Gray matter volume of left Superior segment of the circular sulcus of the insula

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula
Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Superior segment of the circular sulcus of the insula

Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lS_circular_insula_sup
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ls_circ_ins_s_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.7 Lateral sulcus

Regions belonging to the Lateral sulcus

9.2.9.1.7.1 Gray matter volume of left Posterior ramus (or segment) of the lateral sulcus (or fissure)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Lateral sulcus
Titel	Gray matter volume of left Posterior ramus (or segment) of the lateral sulcus (or fissure)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lLat_Fis-post
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lslat_postr

9.2.9.1.7.2 Missing Values, Gray matter volume of left Posterior ramus (or segment) of the lateral sulcus (or fissure)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Lateral sulcus
Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Posterior ramus (or segment) of the lateral sulcus (or fissure)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lLat_Fis-post
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lslat_postr_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.8 Limbic lobe

Regions belonging to the Limbic lobe

9.2.9.1.8.1 Gray matter volume of left Posterior-dorsal part of the cingulate gyrus (dPCC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Limbic lobe
Titel	Gray matter volume of left Posterior-dorsal part of the cingulate gyrus (dPCC)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_cingul-Post-dorsal
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lg_dpcc

9.2.9.1.8.2 Missing Values, Gray matter volume of left Posterior-dorsal part of the cingulate gyrus (dPCC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Limbic lobe
Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Posterior-dorsal part of the cingulate gyrus (dPCC)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_cingul-Post-dorsal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lg_dpcc_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.8.3 Gray matter volume of left Parahippocampal gyrus, parahippocampal part of the medial occipito-temporal gyrus, (T5)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Limbic lobe
Titel	Gray matter volume of left Parahippocampal gyrus, parahippocampal part of the medial occipito-temporal gyrus, (T5)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_oc-temp_med-Parahip
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lg_parahippo

9.2.9.1.8.4 Missing Values, Gray matter volume of left Parahippocampal gyrus, parahippocampal part of the medial occipito-temporal gyrus, (T5)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Limbic lobe
Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Parahippocampal gyrus, parahippocampal part of the medial occipito-temporal gyrus, (T5)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_oc-temp_med-Parahip
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lg_parahippo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.8.5 Gray matter volume of left Posterior-ventral part of the cingulate gyrus (vPCC, isthmus of the cingulate gyrus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Limbic lobe
Titel	Gray matter volume of left Posterior-ventral part of the cingulate gyrus (vPCC, isthmus of the cingulate gyrus)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_cingul-Post-ventral
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lg_vpcc

9.2.9.1.8.6 Missing Values, Gray matter volume of left Posterior-ventral part of the cingulate gyrus (vPCC, isthmus of the cingulate gyrus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Limbic lobe
Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Posterior-ventral part of the cingulate gyrus (vPCC, isthmus of the cingulate gyrus)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_cingul-Post-ventral
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lg_vpcc_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.8.7 Gray matter volume of left Anterior part of the cingulate gyrus and sulcus (ACC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Limbic lobe
Titel	Gray matter volume of left Anterior part of the cingulate gyrus and sulcus (ACC)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_and_S_cingul-Ant
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lg_s_acc

9.2.9.1.8.8 Missing Values, Gray matter volume of left Anterior part of the cingulate gyrus and sulcus (ACC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Limbic lobe
Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Anterior part of the cingulate gyrus and sulcus (ACC)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_and_S_cingul-Ant
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lg_s_acc_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.8.9 Gray matter volume of left Middle-anterior part of the cingulate gyrus and sulcus (aMCC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions

Im Unterabschnitt 1	Limbic lobe
Titel	Gray matter volume of left Middle-anterior part of the cingulate gyrus and sulcus (aMCC)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_and_S_cingul-Mid-Ant
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lg_s_amcc

9.2.9.1.8.10 Missing Values, Gray matter volume of left Middle-anterior part of the cingulate gyrus and sulcus (aMCC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Limbic lobe
Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Middle-anterior part of the cingulate gyrus and sulcus (aMCC)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_and_S_cingul-Mid-Ant
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lg_s_amcc_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.8.11 Gray matter volume of left Middle-posterior part of the cingulate gyrus and sulcus (pMCC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Limbic lobe
Titel	Gray matter volume of left Middle-posterior part of the cingulate gyrus and sulcus (pMCC)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_and_S_cingul-Mid-Post

Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lg_s_pmcc

9.2.9.1.8.12 Missing Values, Gray matter volume of left Middle-posterior part of the cingulate gyrus and sulcus (pMCC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Limbic lobe
Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Middle-posterior part of the cingulate gyrus and sulcus (pMCC)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_and_S_cingul-Mid-Post
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lg_s_pmcc_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.8.13 Gray matter volume of left Subcallosal area, subcallosal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Limbic lobe
Titel	Gray matter volume of left Subcallosal area, subcallosal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_subcallosal
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lgsubcallosal

9.2.9.1.8.14 Missing Values, Gray matter volume of left Subcallosal area, subcallosal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Limbic lobe
Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Subcallosal area, subcallosal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_subcallosal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lgsubcallosal_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.8.15 Gray matter volume of left Marginal branch (or part) of the cingulate sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Limbic lobe
Titel	Gray matter volume of left Marginal branch (or part) of the cingulate sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lS_cingul-Marginalis
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ls_cing_marg

9.2.9.1.8.16 Missing Values, Gray matter volume of left Marginal branch (or part) of the cingulate sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Limbic lobe
Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Marginal branch (or part) of the cingulate sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lS_cingul-Marginalis
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ls_cing_marg_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.8.17 Gray matter volume of left Pericallosal sulcus (S of corpus callosum)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Limbic lobe
Titel	Gray matter volume of left Pericallosal sulcus (S of corpus callosum)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lS_pericallosal
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ls_pericallos

9.2.9.1.8.18 Missing Values, Gray matter volume of left Pericallosal sulcus (S of corpus callosum)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Limbic lobe
Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Pericallosal sulcus (S of corpus callosum)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lS_pericallosal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ls_pericallos_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.9 Occipital lobe, lateral

Regions belonging to the Occipital lobe, lateral

9.2.9.1.9.1 Gray matter volume of left Middle occipital gyrus (O2, lateral occipital gyrus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of left Middle occipital gyrus (O2, lateral occipital gyrus)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_occipital_middle
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lg_occip_mid

9.2.9.1.9.2 Missing Values, Gray matter volume of left Middle occipital gyrus (O2, lateral occipital gyrus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe, lateral
Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Middle occipital gyrus (O2, lateral occipital gyrus)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_occipital_middle
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lg_occip_mid_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.9.3 Gray matter volume of left Superior occipital gyrus (O1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of left Superior occipital gyrus (O1)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_occipital_sup
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lg_occip_sup

9.2.9.1.9.4 Missing Values, Gray matter volume of left Superior occipital gyrus (O1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe, lateral
Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Superior occipital gyrus (O1)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_occipital_sup
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lg_occip_sup_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.9.5 Gray matter volume of left Inferior occipital gyrus (O3) and sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of left Inferior occipital gyrus (O3) and sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_and_S_occipital_inf
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lg_s_occ_inf

9.2.9.1.9.6 Missing Values, Gray matter volume of left Inferior occipital gyrus (O3) and sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe, lateral
Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Inferior occipital gyrus (O3) and sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_and_S_occipital_inf
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lg_s_occ_inf_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.9.7 Gray matter volume of left Middle occipital sulcus and lunatus sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of left Middle occipital sulcus and lunatus sulcus

Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lS_oc_middle_and_Lunatus
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ls_occip_mid

9.2.9.1.9.8 Missing Values, Gray matter volume of left Middle occipital sulcus and lunatus sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe, lateral
Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Middle occipital sulcus and lunatus sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lS_oc_middle_and_Lunatus
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ls_occip_mid_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.9.9 Gray matter volume of left Superior occipital sulcus and transverse occipital sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of left Superior occipital sulcus and transverse occipital sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lS_oc_sup_and_transversal
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ls_occip_sup

9.2.9.1.9.10 Missing Values, Gray matter volume of left Superior occipital sulcus and transverse occipital sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe, lateral
Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Superior occipital sulcus and transverse occipital sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lS_oc_sup_and_transversal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ls_occip_sup_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.10 Occipital lobe, medial

Regions belonging to the Occipital lobe, medial

9.2.9.1.10.1 Gray matter volume of left Cuneus (O6)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe, medial
Titel	Gray matter volume of left Cuneus (O6)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_cuneus
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_cuneus

9.2.9.1.10.2 Missing Values, Gray matter volume of left Cuneus (O6)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe, medial
Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Cuneus (O6)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_cuneus
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_cuneus_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.10.3 Gray matter volume of left Calcarine sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe, medial
Titel	Gray matter volume of left Calcarine sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lS_calcarine
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ls_calcarine

9.2.9.1.10.4 Missing Values, Gray matter volume of left Calcarine sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe, medial
Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Calcarine sulcus

Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lS_calcarine
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ls_calcarine_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.11 Occipital pole

Regions belonging to the Occipital pole

9.2.9.1.11.1 Gray matter volume of left Occipital pole

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital pole
Titel	Gray matter volume of left Occipital pole
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lPole_occipital
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_occippole

9.2.9.1.11.2 Missing Values, Gray matter volume of left Occipital pole

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital pole
Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Occipital pole
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lPole_occipital
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_occippole_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.12 Paracentral lobule

Regions belonging to the Paracentral lobule

9.2.9.1.12.1 Gray matter volume of left Paracentral lobule and sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Paracentral lobule
Titel	Gray matter volume of left Paracentral lobule and sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_and_S_paracentral
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lg_s_paracen

9.2.9.1.12.2 Missing Values, Gray matter volume of left Paracentral lobule and sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Paracentral lobule
Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Paracentral lobule and sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_and_S_paracentral
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lg_s_paracen_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.13 Parietal lobe, lateral

Regions belonging to the Parietal lobe, lateral

9.2.9.1.13.1 Gray matter volume of left Intraparietal sulcus (interparietal sulcus) and transverse parietal sulci

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of left Intraparietal sulcus (interparietal sulcus) and transverse parietal sulci
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lS_intrapariet_and_P_trans
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_ips___trans

9.2.9.1.13.2 Missing Values, Gray matter volume of left Intraparietal sulcus (interparietal sulcus) and transverse parietal sulci

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe, lateral
Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Intraparietal sulcus (interparietal sulcus) and transverse parietal sulci
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lS_intrapariet_and_P_trans
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_ips___trans_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.13.3 Gray matter volume of left Postcentral gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of left Postcentral gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_postcentral
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lg_postcentr

9.2.9.1.13.4 Missing Values, Gray matter volume of left Postcentral gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe, lateral
Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Postcentral gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_postcentral
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lg_postcentr_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.13.5 Gray matter volume of left Postcentral sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of left Postcentral sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lS_postcentral
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ls_postcentr

9.2.9.1.13.6 Missing Values, Gray matter volume of left Postcentral sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe, lateral
Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Postcentral sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lS_postcentral
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ls_postcentr_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.14 Parietal lobe, medial

Regions belonging to the Parietal lobe, medial (P1)

9.2.9.1.14.1 Gray matter volume of left Subparietal sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe, medial
Titel	Gray matter volume of left Subparietal sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lS_subparietal
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ls_subpariet

9.2.9.1.14.2 Missing Values, Gray matter volume of left Subparietal sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe, medial
Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Subparietal sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lS_subparietal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ls_subpariet_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.14.3 Gray matter volume of left Precuneus (medial part of P1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe, medial
Titel	Gray matter volume of left Precuneus (medial part of P1)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_precuneus
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lg_precuneus

9.2.9.1.14.4 Missing Values, Gray matter volume of left Precuneus (medial part of P1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe, medial
Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Precuneus (medial part of P1)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_precuneus
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lg_precuneus_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.15 Parieto-occipital

Regions belonging to the Parieto-occipital region

9.2.9.1.15.1 Gray matter volume of left Parieto-occipital sulcus (or fissure)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parieto-occipital
Titel	Gray matter volume of left Parieto-occipital sulcus (or fissure)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lS_parieto_occipital
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ls_parietoocc

9.2.9.1.15.2 Missing Values, Gray matter volume of left Parieto-occipital sulcus (or fissure)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parieto-occipital
Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Parieto-occipital sulcus (or fissure)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lS_parieto_occipital
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ls_parietoocc_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.16 Superior parietal lobe (P1)

Regions belonging to the Superior parietal lobe (P1)

9.2.9.1.16.1 Gray matter volume of left Superior parietal lobule (lateral part of P1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Superior parietal lobe (P1)
Titel	Gray matter volume of left Superior parietal lobule (lateral part of P1)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_parietal_sup
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_spl

9.2.9.1.16.2 Missing Values, Gray matter volume of left Superior parietal lobule (lateral part of P1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Superior parietal lobe (P1)
Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Superior parietal lobule (lateral part of P1)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_parietal_sup
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_spl_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.17 Temporal lobe, inferior (Temporo-occipital)

Regions belonging to the Temporal lobe, inferior (Temporo-occipital)

9.2.9.1.17.1 Gray matter volume of left Inferior temporal gyrus (T3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, inferior (Temporo-occipital)
Titel	Gray matter volume of left Inferior temporal gyrus (T3)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_temporal_inf
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_itg

9.2.9.1.17.2 Missing Values, Gray matter volume of left Inferior temporal gyrus (T3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, inferior (Temporo-occipital)
Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Inferior temporal gyrus (T3)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_temporal_inf
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_itg_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.18 Temporal lobe, lateral

Regions belonging to the Temporal lobe, lateral

9.2.9.1.18.1 Gray matter volume of left Inferior temporal sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of left Inferior temporal sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lS_temporal_inf
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_its

9.2.9.1.18.2 Missing Values, Gray matter volume of left Inferior temporal sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Inferior temporal sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lS_temporal_inf
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_its_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.18.3 Gray matter volume of left Middle temporal gyrus (T2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of left Middle temporal gyrus (T2)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_temporal_middle
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT

Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_mtg

9.2.9.1.18.4 Missing Values, Gray matter volume of left Middle temporal gyrus (T2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Middle temporal gyrus (T2)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_temporal_middle
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_mtg_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.18.5 Gray matter volume of left Superior temporal sulcus (parallel sulcus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of left Superior temporal sulcus (parallel sulcus)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lS_temporal_sup
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_sts

9.2.9.1.18.6 Missing Values, Gray matter volume of left Superior temporal sulcus (parallel sulcus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Superior temporal sulcus (parallel sulcus)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lS_temporal_sup
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_sts_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.18.7 Gray matter volume of left Lateral aspect of the superior temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of left Lateral aspect of the superior temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_temp_sup-Lateral
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lg_stg_lat

9.2.9.1.18.8 Missing Values, Gray matter volume of left Lateral aspect of the superior temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions

Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Lateral aspect of the superior temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_temp_sup-Lateral
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lg_stg_lat_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.19 Temporal lobe, superior

Regions belonging to the Temporal lobe, superior

9.2.9.1.19.1 Gray matter volume of left Planum polare of the superior temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, superior
Titel	Gray matter volume of left Planum polare of the superior temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_temp_sup-Plan_polar
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_stg_planpol

9.2.9.1.19.2 Missing Values, Gray matter volume of left Planum polare of the superior temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, superior

Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Planum polare of the superior temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_temp_sup-Plan_polar
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_stg_planpol_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.19.3 Gray matter volume of left Planum temporale or temporal plane of the superior temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, superior
Titel	Gray matter volume of left Planum temporale or temporal plane of the superior temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_temp_sup-Plan_tempo
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_stg_plantem

9.2.9.1.19.4 Missing Values, Gray matter volume of left Planum temporale or temporal plane of the superior temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, superior
Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Planum temporale or temporal plane of the superior temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_temp_sup-Plan_tempo
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_stg_plantem_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.19.5 Gray matter volume of left Anterior transverse temporal gyrus (of Heschl)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, superior
Titel	Gray matter volume of left Anterior transverse temporal gyrus (of Heschl)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_temp_sup-G_T_transv
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lg_atranstemp

9.2.9.1.19.6 Missing Values, Gray matter volume of left Anterior transverse temporal gyrus (of Heschl)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, superior
Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Anterior transverse temporal gyrus (of Heschl)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_temp_sup-G_T_transv
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lg_atranstemp_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.19.7 Gray matter volume of left Transverse temporal sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, superior
Titel	Gray matter volume of left Transverse temporal sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lS_temporal_transverse
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ls_temp_trans

9.2.9.1.19.8 Missing Values, Gray matter volume of left Transverse temporal sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, superior
Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Transverse temporal sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lS_temporal_transverse
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ls_temp_trans_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.20 Temporal pole

Regions belonging to the Temporal pole

9.2.9.1.20.1 Gray matter volume of left Temporal pole

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal pole
Titel	Gray matter volume of left Temporal pole
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lPole_temporal
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_temppole

9.2.9.1.20.2 Missing Values, Gray matter volume of left Temporal pole

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal pole
Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Temporal pole
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lPole_temporal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_l_temppole_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.21 Temporo-occipital

Regions belonging to the Temporo-occipital region

9.2.9.1.21.1 Gray matter volume of left Lateral occipito-temporal gyrus (fusiform gyrus, O4-T4)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporo-occipital

Titel	Gray matter volume of left Lateral occipito-temporal gyrus (fusiform gyrus, O4-T4)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_oc-temp_lat-fusifor
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lg_fusiform

9.2.9.1.21.2 Missing Values, Gray matter volume of left Lateral occipito-temporal gyrus (fusiform gyrus, O4-T4)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporo-occipital
Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Lateral occipito-temporal gyrus (fusiform gyrus, O4-T4)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_oc-temp_lat-fusifor
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lg_fusiform_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.21.3 Gray matter volume of left Lingual gyrus, ligual part of the medial occipito-temporal gyrus, (O5)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporo-occipital
Titel	Gray matter volume of left Lingual gyrus, ligual part of the medial occipito-temporal gyrus, (O5)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_oc-temp_med-Lingual
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT

Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lg_lingual

9.2.9.1.21.4 Missing Values, Gray matter volume of left Lingual gyrus, ligual part of the medial occipito-temporal gyrus, (O5)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporo-occipital
Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Lingual gyrus, ligual part of the medial occipito-temporal gyrus, (O5)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lG_oc-temp_med-Lingual
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lg_lingual_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.21.5 Gray matter volume of left Anterior transverse collateral sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporo-occipital
Titel	Gray matter volume of left Anterior transverse collateral sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lS_collat_transv_ant
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ls_collat_a

9.2.9.1.21.6 Missing Values, Gray matter volume of left Anterior transverse collateral sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporo-occipital
Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Anterior transverse collateral sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lS_collat_transv_ant
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ls_collat_a_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.21.7 Gray matter volume of left Posterior transverse collateral sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporo-occipital
Titel	Gray matter volume of left Posterior transverse collateral sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lS_collat_transv_post
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ls_collat_p

9.2.9.1.21.8 Missing Values, Gray matter volume of left Posterior transverse collateral sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporo-occipital

Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Posterior transverse collateral sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lS_collat_transv_post
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ls_collat_p_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.21.9 Gray matter volume of left Lateral occipito-temporal sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporo-occipital
Titel	Gray matter volume of left Lateral occipito-temporal sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lS_oc-temp_lat
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ls_occ_tem_l

9.2.9.1.21.10 Missing Values, Gray matter volume of left Lateral occipito-temporal sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporo-occipital
Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Lateral occipito-temporal sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lS_oc-temp_lat
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ls_occ_tem_l_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.21.11 Gray matter volume of left Medial occipito-temporal sulcus (collateral sulcus) and lingual sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporo-occipital
Titel	Gray matter volume of left Medial occipito-temporal sulcus (collateral sulcus) and lingual sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lS_oc-temp_med_and_Lingual
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ls_occ_tem_me

9.2.9.1.21.12 Missing Values, Gray matter volume of left Medial occipito-temporal sulcus (collateral sulcus) and lingual sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporo-occipital
Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Medial occipito-temporal sulcus (collateral sulcus) and lingual sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lS_oc-temp_med_and_Lingual
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ls_occ_tem_me_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.21.13 Gray matter volume of left Anterior occipital sulcus and preoccipital notch (temporo-occipital incisure)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporo-occipital
Titel	Gray matter volume of left Anterior occipital sulcus and preoccipital notch (temporo-occipital incisure)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lS_occipital_ant
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ls_occip_ant

9.2.9.1.21.14 Missing Values, Gray matter volume of left Anterior occipital sulcus and preoccipital notch (temporo-occipital incisure)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporo-occipital
Titel	Missing Values, Gray matter volume of left Anterior occipital sulcus and preoccipital notch (temporo-occipital incisure)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lS_occipital_ant
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ls_occip_ant_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.1.22 Not_assigned

Volume of voxels which could not be assigned to one of the anatomical labels.

9.2.9.1.22.1 Volume of voxels in the left hemisphere, which could not be assigned to one of the anatomical labels.

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Not_assigned
Titel	Volume of voxels in the left hemisphere, which could not be assigned to one of the anatomical labels.
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lUnkown
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lunkown

9.2.9.1.22.2 Missing values, Volume of voxels in the left hemisphere, which could not be assigned to one of the anatomical labels.

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Left hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Not_assigned
Titel	Missing values, Volume of voxels in the left hemisphere, which could not be assigned to one of the anatomical labels.
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: lUnkown
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lunkown_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2 Right hemispheric regions

Regions belonging to the right hemisphere

9.2.9.2.1 Frontal Lobe, lateral

Regions belonging to the Frontal Lobe, lateral

9.2.9.2.1.1 Gray matter volume of right Opercular part of the inferior frontal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of right Opercular part of the inferior frontal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_front_inf-Opercular
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_ifg_oper

9.2.9.2.1.2 Missing Values, Gray matter volume of right Opercular part of the inferior frontal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, lateral
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Opercular part of the inferior frontal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_front_inf-Opercular
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_ifg_oper_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.1.3 Gray matter volume of right Orbital part of the inferior frontal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of right Orbital part of the inferior frontal gyrus

Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_front_inf-Orbital
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_ifg_orb

9.2.9.2.1.4 Missing Values, Gray matter volume of right Orbital part of the inferior frontal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, lateral
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Orbital part of the inferior frontal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_front_inf-Orbital
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_ifg_orb_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.1.5 Gray matter volume of right Triangular part of the inferior frontal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of right Triangular part of the inferior frontal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_front_inf-Triangul
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_ifg_tri

9.2.9.2.1.6 Missing Values, Gray matter volume of right Triangular part of the inferior frontal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, lateral
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Triangular part of the inferior frontal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_front_inf-Triangul
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_ifg_tri_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.1.7 Gray matter volume of right Inferior frontal sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of right Inferior frontal sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rS_front_inf
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_ifs

9.2.9.2.1.8 Missing Values, Gray matter volume of right Inferior frontal sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, lateral
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Inferior frontal sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rS_front_inf
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_ifs_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.1.9 Gray matter volume of right Middle frontal gyrus (F2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of right Middle frontal gyrus (F2)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_front_middle
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_mfg

9.2.9.2.1.10 Missing Values, Gray matter volume of right Middle frontal gyrus (F2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, lateral
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Middle frontal gyrus (F2)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_front_middle
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_mfg_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.1.11 Gray matter volume of right Middle frontal sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of right Middle frontal sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rS_front_middle
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_mfs

9.2.9.2.1.12 Missing Values, Gray matter volume of right Middle frontal sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, lateral
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Middle frontal sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rS_front_middle
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_mfs_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.1.13 Gray matter volume of right Superior frontal sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of right Superior frontal sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rS_front_sup
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_sfs

9.2.9.2.1.14 Missing Values, Gray matter volume of right Superior frontal sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, lateral
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Superior frontal sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rS_front_sup
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_sfs_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.1.15 Gray matter volume of right Precentral gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of right Precentral gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_precentral
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rg_precentr

9.2.9.2.1.16 Missing Values, Gray matter volume of right Precentral gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, lateral
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Precentral gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_precentral
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rg_precentr_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.1.17 Gray matter volume of right Subcentral gyrus (central operculum) and sulci

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of right Subcentral gyrus (central operculum) and sulci
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_and_S_subcentral
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rg_s_subcentr

9.2.9.2.1.18 Missing Values, Gray matter volume of right Subcentral gyrus (central operculum) and sulci

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, lateral
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Subcentral gyrus (central operculum) and sulci
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_and_S_subcentral
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rg_s_subcentr_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.1.19 Gray matter volume of right Central sulcus (Rolando’s fissure)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of right Central sulcus (Rolando’s fissure)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rS_central
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rs_centr

9.2.9.2.1.20 Missing Values, Gray matter volume of right Central sulcus (Rolando’s fissure)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, lateral
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Central sulcus (Rolando’s fissure)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rS_central

Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rs_centr_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.1.21 Gray matter volume of right Lateral orbital sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of right Lateral orbital sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rS_orbital_lateral
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rs_orb_rat

9.2.9.2.1.22 Missing Values, Gray matter volume of right Lateral orbital sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, lateral
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Lateral orbital sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rS_orbital_lateral
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rs_orb_rat_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.1.23 Gray matter volume of right Inferior part of the precentral sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of right Inferior part of the precentral sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rS_precentral-inf-part
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rs_precen_inf

9.2.9.2.1.24 Missing Values, Gray matter volume of right Inferior part of the precentral sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, lateral
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Inferior part of the precentral sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rS_precentral-inf-part
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rs_precen_inf_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.1.25 Gray matter volume of right Superior part of the precentral sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of right Superior part of the precentral sulcus

Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rS_precentral-sup-part
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rs_precen_sup

9.2.9.2.1.26 Missing Values, Gray matter volume of right Superior part of the precentral sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, lateral
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Superior part of the precentral sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rS_precentral-sup-part
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rs_precen_sup_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.1.27 Gray matter volume of right Horizontal ramus of the anterior segment of the lateral sulcus (or fissure)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of right Horizontal ramus of the anterior segment of the lateral sulcus (or fissure)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rLat_Fis-ant-Horizont
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rslat_ahorizr

9.2.9.2.1.28 Missing Values, Gray matter volume of right Horizontal ramus of the anterior segment of the lateral sulcus (or fissure)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, lateral
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Horizontal ramus of the anterior segment of the lateral sulcus (or fissure)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rLat_Fis-ant-Horizont
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rslat_ahorizr_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.1.29 Gray matter volume of right Vertical ramus of the anterior segment of the lateral sulcus (or fissure)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of right Vertical ramus of the anterior segment of the lateral sulcus (or fissure)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rLat_Fis-ant-Vertical
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rslat_avertir

9.2.9.2.1.30 Missing Values, Gray matter volume of right Vertical ramus of the anterior segment of the lateral sulcus (or fissure)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, lateral
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Vertical ramus of the anterior segment of the lateral sulcus (or fissure)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rLat_Fis-ant-Vertical
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rslat_avertir_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.2 Frontal Lobe, medial

Regions belonging to the Frontal Lobe, medial

9.2.9.2.2.1 Gray matter volume of right Superior frontal gyrus (F1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, medial
Titel	Gray matter volume of right Superior frontal gyrus (F1)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_front_sup
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_sfg

9.2.9.2.2.2 Missing Values, Gray matter volume of right Superior frontal gyrus (F1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, medial
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Superior frontal gyrus (F1)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_front_sup
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_sfg_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.2.3 Gray matter volume of right Straight gyrus, Gyrus rectus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, medial
Titel	Gray matter volume of right Straight gyrus, Gyrus rectus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_rectus
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rg_rectus

9.2.9.2.2.4 Missing Values, Gray matter volume of right Straight gyrus, Gyrus rectus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, medial
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Straight gyrus, Gyrus rectus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_rectus
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rg_rectus_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.2.5 Gray matter volume of right Suborbital sulcus (sulcus rostrales, supraorbital sulcus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, medial
Titel	Gray matter volume of right Suborbital sulcus (sulcus rostrales, supraorbital sulcus)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rS_suborbital
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rs_suborbital

9.2.9.2.2.6 Missing Values, Gray matter volume of right Suborbital sulcus (sulcus rostrales, supraorbital sulcus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, medial
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Suborbital sulcus (sulcus rostrales, supraorbital sulcus)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rS_suborbital
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rs_suborbital_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.3 Frontal Lobe, ventral

Regions belonging to the Frontal Lobe, ventral

9.2.9.2.3.1 Gray matter volume of right Orbital gyri

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, ventral
Titel	Gray matter volume of right Orbital gyri
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_orbital
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rg_orbita

9.2.9.2.3.2 Missing Values, Gray matter volume of right Orbital gyri

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, ventral
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Orbital gyri
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_orbital
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rg_orbita_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.3.3 Gray matter volume of right Orbital sulci (H-shaped sulci)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, ventral
Titel	Gray matter volume of right Orbital sulci (H-shaped sulci)

Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rS_orbital-H_Shaped
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rs_orbital_h

9.2.9.2.3.4 Missing Values, Gray matter volume of right Orbital sulci (H-shaped sulci)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, ventral
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Orbital sulci (H-shaped sulci)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rS_orbital-H_Shaped
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rs_orbital_h_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.3.5 Gray matter volume of right Medial orbital sulcus (olfactory sulcus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, ventral
Titel	Gray matter volume of right Medial orbital sulcus (olfactory sulcus)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rS_orbital_med-olfact
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rs_orbital_me

9.2.9.2.3.6 Missing Values, Gray matter volume of right Medial orbital sulcus (olfactory sulcus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Lobe, ventral
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Medial orbital sulcus (olfactory sulcus)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rS_orbital_med-olfact
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rs_orbital_me_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.4 Frontal Pole

Regions belonging to the Frontal Pole

9.2.9.2.4.1 Gray matter volume of right Fronto-marginal gyrus (of Wernicke) and sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Pole
Titel	Gray matter volume of right Fronto-marginal gyrus (of Wernicke) and sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_and_S_frontomargin
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rg__sfronmarg

9.2.9.2.4.2 Missing Values, Gray matter volume of right Fronto-marginal gyrus (of Wernicke) and sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Pole
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Fronto-marginal gyrus (of Wernicke) and sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_and_S_frontomargin
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rg__sfronmarg_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.4.3 Gray matter volume of right Transverse frontopolar gyri and sulci

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Pole
Titel	Gray matter volume of right Transverse frontopolar gyri and sulci
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_and_S_transv_frontopol
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rg_s_fronpol

9.2.9.2.4.4 Missing Values, Gray matter volume of right Transverse frontopolar gyri and sulci

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Frontal Pole

Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Transverse frontopolar gyri and sulci
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_and_S_transv_frontopol
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rg_s_fronpol_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.5 Inferior parietal lobe (P2)

Regions belonging to the Inferior parietal lobe (P2)

9.2.9.2.5.1 Gray matter volume of right Angular gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Inferior parietal lobe (P2)
Titel	Gray matter volume of right Angular gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_pariet_inf-Angular
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_ipl_g_angul

9.2.9.2.5.2 Missing Values, Gray matter volume of right Angular gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Inferior parietal lobe (P2)
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Angular gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_pariet_inf-Angular
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_ipl_g_angul_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.5.3 Gray matter volume of right Supramarginal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Inferior parietal lobe (P2)
Titel	Gray matter volume of right Supramarginal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_pariet_inf-Supramar
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_ipl_gsupram

9.2.9.2.5.4 Missing Values, Gray matter volume of right Supramarginal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Inferior parietal lobe (P2)
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Supramarginal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_pariet_inf-Supramar
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_ipl_gsupram_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.5.5 Gray matter volume of right Sulcus intermedius primus (of Jensen)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Inferior parietal lobe (P2)
Titel	Gray matter volume of right Sulcus intermedius primus (of Jensen)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rS_interm_prim-Jensen
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rs_intermprim

9.2.9.2.5.6 Missing Values, Gray matter volume of right Sulcus intermedius primus (of Jensen)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Inferior parietal lobe (P2)
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Sulcus intermedius primus (of Jensen)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rS_interm_prim-Jensen
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rs_intermprim_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.6 Insula

Regions belonging to the Insula

9.2.9.2.6.1 Gray matter volume of right Short insular gyri

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula
Titel	Gray matter volume of right Short insular gyri
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_insular_short
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rg_ins_short

9.2.9.2.6.2 Missing Values, Gray matter volume of right Short insular gyri

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Short insular gyri
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_insular_short
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rg_ins_short_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.6.3 Gray matter volume of right Long insular gyrus and central sulcus of the insula

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula
Titel	Gray matter volume of right Long insular gyrus and central sulcus of the insula
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_Ins_lg_and_S_cent_ins
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rg_s_insula

9.2.9.2.6.4 Missing Values, Gray matter volume of right Long insular gyrus and central sulcus of the insula

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Long insular gyrus and central sulcus of the insula
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_Ins_lg_and_S_cent_ins
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rg_s_insula_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.6.5 Gray matter volume of right Anterior segment of the circular sulcus of the insula

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula
Titel	Gray matter volume of right Anterior segment of the circular sulcus of the insula
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rS_circular_insula_ant
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rs_circ_ins_a

9.2.9.2.6.6 Missing Values, Gray matter volume of right Anterior segment of the circular sulcus of the insula

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Anterior segment of the circular sulcus of the insula
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rS_circular_insula_ant
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rs_circ_ins_a_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.6.7 Gray matter volume of right Inferior segment of the circular sulcus of the insula

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula
Titel	Gray matter volume of right Inferior segment of the circular sulcus of the insula
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rS_circular_insula_inf
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rs_circ_ins_i

9.2.9.2.6.8 Missing Values, Gray matter volume of right Inferior segment of the circular sulcus of the insula

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Inferior segment of the circular sulcus of the insula
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rS_circular_insula_inf
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rs_circ_ins_i_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.6.9 Gray matter volume of right Superior segment of the circular sulcus of the insula

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula
Titel	Gray matter volume of right Superior segment of the circular sulcus of the insula
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rS_circular_insula_sup
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rs_circ_ins_s

9.2.9.2.6.10 Missing Values, Gray matter volume of right Superior segment of the circular sulcus of the insula

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Insula
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Superior segment of the circular sulcus of the insula

Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rS_circular_insula_sup
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rs_circ_ins_s_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.7 Lateral sulcus

Regions belonging to the Lateral sulcus

9.2.9.2.7.1 Gray matter volume of right Posterior ramus (or segment) of the lateral sulcus (or fissure)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Lateral sulcus
Titel	Gray matter volume of right Posterior ramus (or segment) of the lateral sulcus (or fissure)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rLat_Fis-post
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rslat_postr

9.2.9.2.7.2 Missing Values, Gray matter volume of right Posterior ramus (or segment) of the lateral sulcus (or fissure)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Lateral sulcus
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Posterior ramus (or segment) of the lateral sulcus (or fissure)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rLat_Fis-post
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rslat_postr_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.8 Limbic lobe

Regions belonging to the Limbic lobe

9.2.9.2.8.1 Gray matter volume of right Posterior-dorsal part of the cingulate gyrus (dPCC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Limbic lobe
Titel	Gray matter volume of right Posterior-dorsal part of the cingulate gyrus (dPCC)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_cingul-Post-dorsal
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rg_dpcc

9.2.9.2.8.2 Missing Values, Gray matter volume of right Posterior-dorsal part of the cingulate gyrus (dPCC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Limbic lobe
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Posterior-dorsal part of the cingulate gyrus (dPCC)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_cingul-Post-dorsal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rg_dpcc_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.8.3 Gray matter volume of right Parahippocampal gyrus, parahippocampal part of the medial occipito-temporal gyrus, (T5)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Limbic lobe
Titel	Gray matter volume of right Parahippocampal gyrus, parahippocampal part of the medial occipito-temporal gyrus, (T5)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_oc-temp_med-Parahip
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rg_parahippo

9.2.9.2.8.4 Missing Values, Gray matter volume of right Parahippocampal gyrus, parahippocampal part of the medial occipito-temporal gyrus, (T5)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Limbic lobe
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Parahippocampal gyrus, parahippocampal part of the medial occipito-temporal gyrus, (T5)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_oc-temp_med-Parahip
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u1_ma_n_rg_parahippo_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.8.5 Gray matter volume of right Posterior-ventral part of the cingulate gyrus (vPCC, isthmus of the cingulate gyrus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Limbic lobe
Titel	Gray matter volume of right Posterior-ventral part of the cingulate gyrus (vPCC, isthmus of the cingulate gyrus)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_cingul-Post-ventral
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rg_vpcc

9.2.9.2.8.6 Missing Values, Gray matter volume of right Posterior-ventral part of the cingulate gyrus (vPCC, isthmus of the cingulate gyrus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Limbic lobe
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Posterior-ventral part of the cingulate gyrus (vPCC, isthmus of the cingulate gyrus)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_cingul-Post-ventral
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rg_vpcc_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.8.7 Gray matter volume of right Anterior part of the cingulate gyrus and sulcus (ACC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Limbic lobe
Titel	Gray matter volume of right Anterior part of the cingulate gyrus and sulcus (ACC)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_and_S_cingul-Ant
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rg_s_acc

9.2.9.2.8.8 Missing Values, Gray matter volume of right Anterior part of the cingulate gyrus and sulcus (ACC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Limbic lobe
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Anterior part of the cingulate gyrus and sulcus (ACC)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_and_S_cingul-Ant
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rg_s_acc_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.8.9 Gray matter volume of right Middle-anterior part of the cingulate gyrus and sulcus (aMCC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions

Im Unterabschnitt 1	Limbic lobe
Titel	Gray matter volume of right Middle-anterior part of the cingulate gyrus and sulcus (aMCC)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_and_S_cingul-Mid-Ant
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rg_s_amcc

9.2.9.2.8.10 Missing Values, Gray matter volume of right Middle-anterior part of the cingulate gyrus and sulcus (aMCC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Limbic lobe
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Middle-anterior part of the cingulate gyrus and sulcus (aMCC)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_and_S_cingul-Mid-Ant
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rg_s_amcc_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.8.11 Gray matter volume of right Middle-posterior part of the cingulate gyrus and sulcus (pMCC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Limbic lobe
Titel	Gray matter volume of right Middle-posterior part of the cingulate gyrus and sulcus (pMCC)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_and_S_cingul-Mid-Post

Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rg_s_pmcc

9.2.9.2.8.12 Missing Values, Gray matter volume of right Middle-posterior part of the cingulate gyrus and sulcus (pMCC)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Limbic lobe
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Middle-posterior part of the cingulate gyrus and sulcus (pMCC)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_and_S_cingul-Mid-Post
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rg_s_pmcc_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.8.13 Gray matter volume of right Subcallosal area, subcallosal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Limbic lobe
Titel	Gray matter volume of right Subcallosal area, subcallosal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_subcallosal
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rgsubcallosal

9.2.9.2.8.14 Missing Values, Gray matter volume of right Subcallosal area, subcallosal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Limbic lobe
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Subcallosal area, subcallosal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_subcallosal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rgsubcallosal_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.8.15 Gray matter volume of right Marginal branch (or part) of the cingulate sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Limbic lobe
Titel	Gray matter volume of right Marginal branch (or part) of the cingulate sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rS_cingul-Marginalis
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rs_cing_marg

9.2.9.2.8.16 Missing Values, Gray matter volume of right Marginal branch (or part) of the cingulate sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Limbic lobe
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Marginal branch (or part) of the cingulate sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rS_cingul-Marginalis
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rs_cing_marg_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.8.17 Gray matter volume of right Pericallosal sulcus (S of corpus callosum)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Limbic lobe
Titel	Gray matter volume of right Pericallosal sulcus (S of corpus callosum)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rS_pericallosal
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rs_pericallos

9.2.9.2.8.18 Missing Values, Gray matter volume of right Pericallosal sulcus (S of corpus callosum)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Limbic lobe
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Pericallosal sulcus (S of corpus callosum)

Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rS_pericallosal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rs_pericallos_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.9 Occipital lobe, lateral

Regions belonging to the Occipital lobe, lateral

9.2.9.2.9.1 Gray matter volume of right Middle occipital gyrus (O2, lateral occipital gyrus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of right Middle occipital gyrus (O2, lateral occipital gyrus)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_occipital_middle
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rg_occip_mid

9.2.9.2.9.2 Missing Values, Gray matter volume of right Middle occipital gyrus (O2, lateral occipital gyrus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe, lateral
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Middle occipital gyrus (O2, lateral occipital gyrus)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_occipital_middle
Datentyp	TINYINT

Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rg_occip_mid_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.9.3 Gray matter volume of right Superior occipital gyrus (O1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of right Superior occipital gyrus (O1)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_occipital_sup
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rg_occip_sup

9.2.9.2.9.4 Missing Values, Gray matter volume of right Superior occipital gyrus (O1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe, lateral
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Superior occipital gyrus (O1)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_occipital_sup
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rg_occip_sup_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.9.5 Gray matter volume of right Inferior occipital gyrus (O3) and sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of right Inferior occipital gyrus (O3) and sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_and_S_occipital_inf
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rg_s_occ_inf

9.2.9.2.9.6 Missing Values, Gray matter volume of right Inferior occipital gyrus (O3) and sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe, lateral
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Inferior occipital gyrus (O3) and sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_and_S_occipital_inf
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rg_s_occ_inf_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.9.7 Gray matter volume of right Middle occipital sulcus and lunatus sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of right Middle occipital sulcus and lunatus sulcus

Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rS_oc_middle_and_Lunatus
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rs_occip_mid

9.2.9.2.9.8 Missing Values, Gray matter volume of right Middle occipital sulcus and lunatus sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe, lateral
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Middle occipital sulcus and lunatus sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rS_oc_middle_and_Lunatus
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rs_occip_mid_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.9.9 Gray matter volume of right Superior occipital sulcus and transverse occipital sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of right Superior occipital sulcus and transverse occipital sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rS_oc_sup_and_transversal
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rs_occip_sup

9.2.9.2.9.10 Missing Values, Gray matter volume of right Superior occipital sulcus and transverse occipital sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe, lateral
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Superior occipital sulcus and transverse occipital sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rS_oc_sup_and_transversal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rs_occip_sup_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.9.11 Gray matter volume of right Cuneus (O6)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of right Cuneus (O6)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_cuneus
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_cuneus

9.2.9.2.9.12 Missing Values, Gray matter volume of right Cuneus (O6)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe, lateral
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Cuneus (O6)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_cuneus
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_cuneus_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.9.13 Gray matter volume of right Calcarine sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of right Calcarine sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rS_calcarine
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rs_calcarine

9.2.9.2.9.14 Missing Values, Gray matter volume of right Calcarine sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital lobe, lateral
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Calcarine sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rS_calcarine
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rs_calcarine_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.10 Occipital pole

Regions belonging to the Occipital pole

9.2.9.2.10.1 Gray matter volume of right Occipital pole

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital pole
Titel	Gray matter volume of right Occipital pole
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rPole_occipital
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_occippole

9.2.9.2.10.2 Missing Values, Gray matter volume of right Occipital pole

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Occipital pole
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Occipital pole
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rPole_occipital
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_occippole_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.11 Paracentral lobule

Regions belonging to the Paracentral lobule

9.2.9.2.11.1 Gray matter volume of right Paracentral lobule and sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Paracentral lobule
Titel	Gray matter volume of right Paracentral lobule and sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_and_S_paracentral
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rg_s_paracen

9.2.9.2.11.2 Missing Values, Gray matter volume of right Paracentral lobule and sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Paracentral lobule
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Paracentral lobule and sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_and_S_paracentral
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rg_s_paracen_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.12 Parietal lobe, lateral

Regions belonging to the Parietal lobe, lateral

9.2.9.2.12.1 Gray matter volume of right Intraparietal sulcus (interparietal sulcus) and transverse parietal sulci

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of right Intraparietal sulcus (interparietal sulcus) and transverse parietal sulci
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rS_intrapariet_and_P_trans
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_ips___trans

9.2.9.2.12.2 Missing Values, Gray matter volume of right Intraparietal sulcus (interparietal sulcus) and transverse parietal sulci

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe, lateral
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Intraparietal sulcus (interparietal sulcus) and transverse parietal sulci
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rS_intrapariet_and_P_trans
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_ips___trans_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.12.3 Gray matter volume of right Postcentral gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions

Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of right Postcentral gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_postcentral
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rg_postcentr

9.2.9.2.12.4 Missing Values, Gray matter volume of right Postcentral gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe, lateral
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Postcentral gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_postcentral
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rg_postcentr_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.12.5 Gray matter volume of right Postcentral sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of right Postcentral sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rS_postcentral
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rs_postcentr

9.2.9.2.12.6 Missing Values, Gray matter volume of right Postcentral sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe, lateral
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Postcentral sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rS_postcentral
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rs_postcentr_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.13 Parietal lobe, medial

Regions belonging to the Parietal lobe, medial (P1)

9.2.9.2.13.1 Gray matter volume of right Subparietal sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe, medial
Titel	Gray matter volume of right Subparietal sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rS_subparietal
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rs_subpariet

9.2.9.2.13.2 Missing Values, Gray matter volume of right Subparietal sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe, medial
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Subparietal sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rS_subparietal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rs_subpariet_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.13.3 Gray matter volume of right Precuneus (medial part of P1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe, medial
Titel	Gray matter volume of right Precuneus (medial part of P1)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_precuneus
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rg_precuneus

9.2.9.2.13.4 Missing Values, Gray matter volume of right Precuneus (medial part of P1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parietal lobe, medial
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Precuneus (medial part of P1)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_precuneus
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rg_precuneus_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.14 Parieto-occipital

Regions belonging to the Parieto-occipital region

9.2.9.2.14.1 Gray matter volume of right Parieto-occipital sulcus (or fissure)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parieto-occipital
Titel	Gray matter volume of right Parieto-occipital sulcus (or fissure)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rS_parieto_occipital
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rs_parietoocc

9.2.9.2.14.2 Missing Values, Gray matter volume of right Parieto-occipital sulcus (or fissure)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Parieto-occipital
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Parieto-occipital sulcus (or fissure)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rS_parieto_occipital
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rs_parietoocc_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.15 Superior parietal lobe (P1)

Regions belonging to the Superior parietal lobe (P1)

9.2.9.2.15.1 Gray matter volume of right Superior parietal lobule (lateral part of P1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Superior parietal lobe (P1)
Titel	Gray matter volume of right Superior parietal lobule (lateral part of P1)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_parietal_sup
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_spl

9.2.9.2.15.2 Missing Values, Gray matter volume of right Superior parietal lobule (lateral part of P1)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Superior parietal lobe (P1)
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Superior parietal lobule (lateral part of P1)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_parietal_sup
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_spl_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.16 Temporal lobe, inferior (Temporo-occipital)

Regions belonging to the Temporal lobe, inferior (Temporo-occipital)

9.2.9.2.16.1 Gray matter volume of right Inferior temporal gyrus (T3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, inferior (Temporo-occipital)
Titel	Gray matter volume of right Inferior temporal gyrus (T3)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_temporal_inf
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_itg

9.2.9.2.16.2 Missing Values, Gray matter volume of right Inferior temporal gyrus (T3)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, inferior (Temporo-occipital)
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Inferior temporal gyrus (T3)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_temporal_inf
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_itg_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.17 Temporal lobe, lateral

Regions belonging to the Temporal lobe, lateral

9.2.9.2.17.1 Gray matter volume of right Inferior temporal sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of right Inferior temporal sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rS_temporal_inf
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_its

9.2.9.2.17.2 Missing Values, Gray matter volume of right Inferior temporal sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Inferior temporal sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rS_temporal_inf
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_its_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.17.3 Gray matter volume of right Middle temporal gyrus (T2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of right Middle temporal gyrus (T2)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_temporal_middle
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT

Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_mtg

9.2.9.2.17.4 Missing Values, Gray matter volume of right Middle temporal gyrus (T2)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Middle temporal gyrus (T2)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_temporal_middle
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_mtg_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.17.5 Gray matter volume of right Superior temporal sulcus (parallel sulcus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of right Superior temporal sulcus (parallel sulcus)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rS_temporal_sup
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_sts

9.2.9.2.17.6 Missing Values, Gray matter volume of right Superior temporal sulcus (parallel sulcus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Superior temporal sulcus (parallel sulcus)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rS_temporal_sup
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_sts_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.17.7 Gray matter volume of right Lateral aspect of the superior temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Gray matter volume of right Lateral aspect of the superior temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_temp_sup-Lateral
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rg_stg_lat

9.2.9.2.17.8 Missing Values, Gray matter volume of right Lateral aspect of the superior temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions

Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, lateral
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Lateral aspect of the superior temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_temp_sup-Lateral
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rg_stg_lat_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.18 Temporal lobe, superior

Regions belonging to the Temporal lobe, superior

9.2.9.2.18.1 Gray matter volume of right Planum polare of the superior temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, superior
Titel	Gray matter volume of right Planum polare of the superior temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_temp_sup-Plan_polar
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_stg_planpol

9.2.9.2.18.2 Missing Values, Gray matter volume of right Planum polare of the superior temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, superior

Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Planum polare of the superior temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_temp_sup-Plan_polar
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_stg_planpol_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.18.3 Gray matter volume of right Planum temporale or temporal plane of the superior temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, superior
Titel	Gray matter volume of right Planum temporale or temporal plane of the superior temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_temp_sup-Plan_tempo
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_stg_plantem

9.2.9.2.18.4 Missing Values, Gray matter volume of right Planum temporale or temporal plane of the superior temporal gyrus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, superior
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Planum temporale or temporal plane of the superior temporal gyrus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_temp_sup-Plan_tempo
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_stg_plantem_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.18.5 Gray matter volume of right Anterior transverse temporal gyrus (of Heschl)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, superior
Titel	Gray matter volume of right Anterior transverse temporal gyrus (of Heschl)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_temp_sup-G_T_transv
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rg_atranstemp

9.2.9.2.18.6 Missing Values, Gray matter volume of right Anterior transverse temporal gyrus (of Heschl)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, superior
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Anterior transverse temporal gyrus (of Heschl)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_temp_sup-G_T_transv
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rg_atranstemp_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.18.7 Gray matter volume of right Transverse temporal sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, superior
Titel	Gray matter volume of right Transverse temporal sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rS_temporal_transverse
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rs_temp_trans

9.2.9.2.18.8 Missing Values, Gray matter volume of right Transverse temporal sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal lobe, superior
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Transverse temporal sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rS_temporal_transverse
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rs_temp_trans_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.19 Temporal pole

Regions belonging to the Temporal pole

9.2.9.2.19.1 Gray matter volume of right Temporal pole

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal pole
Titel	Gray matter volume of right Temporal pole
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rPole_temporal
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_temppole

9.2.9.2.19.2 Missing Values, Gray matter volume of right Temporal pole

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporal pole
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Temporal pole
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rPole_temporal
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_r_temppole_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.20 Temporo-occipital

Regions belonging to the Temporo-occipital region

9.2.9.2.20.1 Gray matter volume of right Lateral occipito-temporal gyrus (fusiform gyrus, O4-T4)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporo-occipital

Titel	Gray matter volume of right Lateral occipito-temporal gyrus (fusiform gyrus, O4-T4)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_oc-temp_lat-fusifor
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rg_fusiform

9.2.9.2.20.2 Missing Values, Gray matter volume of right Lateral occipito-temporal gyrus (fusiform gyrus, O4-T4)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporo-occipital
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Lateral occipito-temporal gyrus (fusiform gyrus, O4-T4)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_oc-temp_lat-fusifor
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rg_fusiform_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.20.3 Gray matter volume of right Lingual gyrus, ligual part of the medial occipito-temporal gyrus, (O5)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporo-occipital
Titel	Gray matter volume of right Lingual gyrus, ligual part of the medial occipito-temporal gyrus, (O5)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_oc-temp_med-Lingual
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT

Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rg_lingual

9.2.9.2.20.4 Missing Values, Gray matter volume of right Lingual gyrus, ligual part of the medial occipito-temporal gyrus, (O5)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporo-occipital
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Lingual gyrus, ligual part of the medial occipito-temporal gyrus, (O5)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rG_oc-temp_med-Lingual
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rg_lingual_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.20.5 Gray matter volume of right Anterior transverse collateral sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporo-occipital
Titel	Gray matter volume of right Anterior transverse collateral sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rS_collat_transv_ant
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rs_collat_a

9.2.9.2.20.6 Missing Values, Gray matter volume of right Anterior transverse collateral sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporo-occipital
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Anterior transverse collateral sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rS_collat_transv_ant
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rs_collat_a_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.20.7 Gray matter volume of right Posterior transverse collateral sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporo-occipital
Titel	Gray matter volume of right Posterior transverse collateral sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rS_collat_transv_post
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rs_collat_p

9.2.9.2.20.8 Missing Values, Gray matter volume of right Posterior transverse collateral sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporo-occipital

Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Posterior transverse collateral sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rS_collat_transv_post
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rs_collat_p_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.20.9 Gray matter volume of right Lateral occipito-temporal sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporo-occipital
Titel	Gray matter volume of right Lateral occipito-temporal sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rS_oc-temp_lat
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rs_occ_tem_l

9.2.9.2.20.10 Missing Values, Gray matter volume of right Lateral occipito-temporal sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporo-occipital
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Lateral occipito-temporal sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rS_oc-temp_lat
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rs_occ_tem_l_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.20.11 Gray matter volume of right Medial occipito-temporal sulcus (collateral sulcus) and lingual sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporo-occipital
Titel	Gray matter volume of right Medial occipito-temporal sulcus (collateral sulcus) and lingual sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rS_oc-temp_med_and_Lingual
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rs_occ_tem_me

9.2.9.2.20.12 Missing Values, Gray matter volume of right Medial occipito-temporal sulcus (collateral sulcus) and lingual sulcus

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporo-occipital
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Medial occipito-temporal sulcus (collateral sulcus) and lingual sulcus
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rS_oc-temp_med_and_Lingual
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rs_occ_tem_me_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.20.13 Gray matter volume of right Anterior occipital sulcus and preoccipital notch (temporo-occipital incisure)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporo-occipital
Titel	Gray matter volume of right Anterior occipital sulcus and preoccipital notch (temporo-occipital incisure)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rS_occipital_ant
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rs_occip_ant

9.2.9.2.20.14 Missing Values, Gray matter volume of right Anterior occipital sulcus and preoccipital notch (temporo-occipital incisure)

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Temporo-occipital
Titel	Missing Values, Gray matter volume of right Anterior occipital sulcus and preoccipital notch (temporo-occipital incisure)
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rS_occipital_ant
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rs_occip_ant_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.9.2.21 Not_assigned

Volume of voxels which could not be assigned to one of the anatomical labels.

9.2.9.2.21.1 Volume of voxels in the right hemisphere, which could not be assigned to one of the anatomical labels.

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Not_assigned
Titel	Volume of voxels in the right hemisphere, which could not be assigned to one of the anatomical labels.
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rUnknown
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_runkown

9.2.9.2.21.2 Missing values, Volume of voxels in the right hemisphere, which could not be assigned to one of the anatomical labels.

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volumes for Destrieux atlas, S. 4555 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Right hemispheric regions
Im Unterabschnitt 1	Not_assigned
Titel	Missing values, Volume of voxels in the right hemisphere, which could not be assigned to one of the anatomical labels.
Beschreibung	Original variable name as provided in CAT toolbox: rUnknown
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	27.07.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_runkown_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

9.2.10 Total tissue volumes

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Derived neuro MRI data, S. 3855 (Projekt)
Name	Total tissue volumes
Titel	Total tissue volumes by CAT12.8

Beschreibung	This dataset contains volumes of large tissue types (gray matter, white matter, cerebrospinal fluid) in the brain, based on probability tissue maps derived from the T1-weighted 3D GRE sequence of the brain (MP-RAGE), sagittal orientation, matrix size of 256x256x300, computed using the Software Computational Anatomy Toolbox (CAT12v8-Beta.r1853; https://neuro-jena.github.io/cat/). Data is given in mL as units and preprocessed in MNI152-NonLin2009cAsym"-Space. Courtesy of Prof. Svenja Caspers et al., Forschungszentrum Jülich
Eindeutiger Bezeichner	ma_n_ju_tissue_vol
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 30 900	~ 30 900	21.05.2026	21.05.2026	~ 30 900
Erst- & Zweitunters.	~ 19 300	~ 38 600	16.04.2026	21.05.2026	0
Zweituntersuchung	~ 19 300	~ 19 300	16.04.2026	16.04.2026	~ 19 300

9.2.10.1 Total tissue volumes

Volumes of large tissue types (gray matter, white matter, cerebrospinal fluid) in the brain

9.2.10.1.1 Total Intracranial Volume

Typ	Variable
Übergeordnet	Total tissue volumes, S. 4685 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Total tissue volumes
Titel	Total Intracranial Volume
Beschreibung	TIV is calculated as sum of total gray matter, total white matter and cerebrospinal fluid
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	21.11.2025
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_vol_cat_tiv

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_vol_cat_tiv

9.2.10.1.2 Missing values, Total Intracranial Volume

Typ	Variable
Übergeordnet	Total tissue volumes, S. 4685 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Total tissue volumes
Titel	Missing values, Total Intracranial Volume
Beschreibung	-

Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2025
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_vol_cat_tiv_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	~ 600	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_vol_cat_tiv_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.10.1.3 Total gray matter (GM) volume

Typ	Variable
Übergeordnet	Total tissue volumes, S. 4685 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Total tissue volumes
Titel	Total gray matter (GM) volume
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	21.11.2025
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_vol_cat_gm

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_vol_cat_gm

9.2.10.1.4 Missing values, Total gray matter (GM) volume

Typ	Variable
Übergeordnet	Total tissue volumes, S. 4685 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Total tissue volumes
Titel	Missing values, Total gray matter (GM) volume
Beschreibung	-

Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2025
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_vol_cat_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	~ 600	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_vol_cat_gm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.10.1.5 Total white matter volume (WM)

Typ	Variable
Übergeordnet	Total tissue volumes, S. 4685 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Total tissue volumes
Titel	Total white matter volume (WM)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	21.11.2025
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_vol_cat_wm

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_vol_cat_wm

9.2.10.1.6 Missing values, Total white matter volume (WM)

Typ	Variable
Übergeordnet	Total tissue volumes, S. 4685 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Total tissue volumes
Titel	Missing values, Total white matter volume (WM)
Beschreibung	-

Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2025
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_vol_cat_wm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	~ 600	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_vol_cat_wm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.10.1.7 Volume of cerebrospinal fluid (CSF)

Typ	Variable
Übergeordnet	Total tissue volumes, S. 4685 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Total tissue volumes
Titel	Volume of cerebrospinal fluid (CSF)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	21.11.2025
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_vol_cat_csf

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_vol_cat_csf

9.2.10.1.8 Missing values, Volume of cerebrospinal fluid (CSF)

Typ	Variable
Übergeordnet	Total tissue volumes, S. 4685 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Total tissue volumes
Titel	Missing values, Volume of cerebrospinal fluid (CSF)
Beschreibung	-

Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	21.11.2025
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_vol_cat_csf_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	~ 600	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_vol_cat_csf_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.11 Connectivity matrices Schaefer atlas

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Derived neuro MRI data, S. 3855 (Projekt)
Name	Connectivity matrices Schaefer atlas
Titel	Connectivity matrices based on resting state functional MR
Beschreibung	This dataset contains functional connectivity matrices based on resting state functional MR (ssub-******_ses-1_task-rest_rec-ND_run-1_bold.nii.gz) and T1-weighted 3D GRE (MP-RAGE, sagittal orientation, matrix size of 256x256x300) sequences of the brain. Functional connectivity Schaefer atlas for each region * region combination, i.e. matrix with 100 * 100 regions, without self-connections.; Courtesy of Prof. Svenja Caspers et al., Forschungszentrum Jülich; Processing pipelines with different preprocessing versions were used as implemented in frmiprep: Wang, H. T., Meisler, S. L., Sharmarke, et al. (2024). Continuous evaluation of denoising strategies in resting-state fMRI connectivity using fMRIPrep and Nilearn. PLOS Computational Biology, 20(3), e1011942.
Eindeutiger Bezeichner	ma_n_ju_fc_fmriprep
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

9.2.11.1 Preprocessing Version 1

Preprocessing version 1 contains deletion of first 4 volumes (remaining = 296 volumes), addition of low pass filter (0.1 Hz), minimal scrubbing, global signal regression, done using fmriprep and nilearn

9.2.11.1.1 Availability of functional connectivity (FC) matrix version 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Connectivity matrices Schaefer atlas, S. 4690 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Preprocessing Version 1
Titel	Availability of functional connectivity (FC) matrix version 1
Beschreibung	Availability of functional connectivity matrix for Schaefer 100 parcelation preprocessing version 1
Datentyp	BOOLEAN
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	28.11.2025
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

9.2.11.1.2 Data file containing the functional connectivity (FC) matrix version 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Connectivity matrices Schaefer atlas, S. 4690 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Preprocessing Version 1
Titel	Data file containing the functional connectivity (FC) matrix version 1
Beschreibung	Data file containing the functional connectivity matrix for Schaefer 100 parcelation preprocessing version 1
Datentyp	VARCHAR(255)
Skalenniveau	Link
Aktiv von	28.11.2025
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

9.2.11.1.3 Number of dimensions used for FC extraction version 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Connectivity matrices Schaefer atlas, S. 4690 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Preprocessing Version 1
Titel	Number of dimensions used for FC extraction version 1
Beschreibung	Number of dimensions from raw functional data used for extraction of functional connectivity matrix, preprocessing version 1
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.11.2025
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

9.2.11.1.4 Missing values, Number of dimensions used for FC extraction version 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Connectivity matrices Schaefer atlas, S. 4690 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Preprocessing Version 1
Titel	Missing values, Number of dimensions used for FC extraction version 1
Beschreibung	Missing values, Number of dimensions from raw functional data used for extraction of functional connectivity matrix, preprocessing version 1
Datentyp	TINYINT

Skalenniveau	nominal
Aktiv von	28.11.2025
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

9.2.11.1.5 Availability of functional connectivity (FC) matrix version 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Connectivity matrices Schaefer atlas, S. 4690 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Preprocessing Version 1
Titel	Availability of functional connectivity (FC) matrix version 2
Beschreibung	Availability of functional connectivity matrix for Schaefer 100 parcelation preprocessing version 2
Datentyp	BOOLEAN
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	28.11.2025
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

9.2.11.2 Preprocessing Version 2

Preprocessing version 2 contains deletion of first 4 volumes (remaining = 296 volumes), addition of low pass filter (0.1 Hz), scrubbing 0.5, global signal regression, done using fmriprep and nilearn

9.2.11.2.1 Data file containing the functional connectivity (FC) matrix version 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Connectivity matrices Schaefer atlas, S. 4690 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Preprocessing Version 2
Titel	Data file containing the functional connectivity (FC) matrix version 2
Beschreibung	Data file containing the functional connectivity matrix for Schaefer 100 parcelation preprocessing version 2
Datentyp	VARCHAR(255)
Skalenniveau	Link
Aktiv von	28.11.2025
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

9.2.11.2.2 Percentage of volumes used for FC extraction version 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Connectivity matrices Schaefer atlas, S. 4690 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Preprocessing Version 2
Titel	Percentage of volumes used for FC extraction version 2
Beschreibung	Percentage of volumes from raw functional data used for extraction of functional connectivity matrix, preprocessing version 2
Einheit oder Eingabeformat	%

Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.11.2025
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

9.2.11.2.3 Missing values, Percentage of volumes used for FC extraction version 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Connectivity matrices Schaefer atlas, S. 4690 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Preprocessing Version 2
Titel	Missing values, Percentage of volumes used for FC extraction version 2
Beschreibung	Missing values, Percentage of volumes from raw functional data used for extraction of functional connectivity matrix, preprocessing version 2
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	28.11.2025
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_3 (missing raw data; not enough volumes after preprocessing; parameter estimation not successful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

9.2.11.2.4 Number of dimensions used for FC extraction version 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Connectivity matrices Schaefer atlas, S. 4690 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Preprocessing Version 2
Titel	Number of dimensions used for FC extraction version 2
Beschreibung	Number of dimensions from raw functional data used for extraction of functional connectivity matrix, preprocessing version 2
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.11.2025
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

9.2.11.2.5 Missing values, Number of dimensions used for FC extraction version 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Connectivity matrices Schaefer atlas, S. 4690 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Preprocessing Version 2
Titel	Missing values, Number of dimensions used for FC extraction version 2
Beschreibung	Missing values, Number of dimensions from raw functional data used for extraction of functional connectivity matrix, preprocessing version 2
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	28.11.2025
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_3 (missing raw data; not enough volumes after preprocessing; parameter estimation not successful)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

9.2.12 Cortical thickness of Schaefer atlas

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Derived neuro MRI data, S. 3855 (Projekt)
Name	Cortical thickness of Schaefer atlas
Titel	Cortical thickness for regions of Schaefer 100 parcels atlas
Beschreibung	Cortical thickness calculated using T1-weighted 3D GRE sequence of the brain (MP-RAGE), sagittal orientation, matrix size of 256x256x300; performed using software FreeSurfer7.1.1 (https://surfer.nmr.mgh.harvard.edu/); calculated for Schaefer 2018 atlas with 100 parcels ('Schaefer2018_100Parcels_17Networks_order'); Reference: Schaefer, A., Kong, R., Gordon, E. M., Laumann, T. O., Zuo, X. N., Holmes, A. J., ... & Yeo, B. T. (2018). Local-global parcellation of the human cerebral cortex from intrinsic functional connectivity MRI. Cerebral cortex, 28(9), 3095-3114.; Parcellation available on GitHub: https://github.com/ThomasYeoLab/CBIG/tree/master/stable_projects/brain_parcellation/Schae belongs to the greater dataset 'derived MRI data (ma_) from neuro protocols (n_)'; Courtesy of Prof. Svenja Caspers et al., Forschungszentrum Jülich
Eindeutiger Bezeichner	ma_n_ju_schaefer18_ct
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 30 900	~ 30 900	14.07.2026	14.07.2026	~ 30 900
Erst- & Zweitunters.	~ 19 300	~ 38 600	14.07.2026	14.07.2026	0
Zweituntersuchung	~ 19 300	~ 19 300	14.07.2026	14.07.2026	~ 19 300

9.2.12.1 left cortical networks

Cortical networks spanning over the left hemisphere

9.2.12.1.1 left control network (fronto-parietal network)

Cortical thickness of regions belonging to the left control network (fronto-parietal network)

9.2.12.1.1.1 Cortical thickness of left Control network, A, intraparietal sulcus, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left control network (fronto-parietal network)
Titel	Cortical thickness of left Control network, A, intraparietal sulcus, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lContA_IPS_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltcon_aips1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltcon_aips1

9.2.12.1.1.2 Missing values for cortical thickness of left Control network, A, intraparietal sulcus, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left control network (fronto-parietal network)
Titel	Missing values for cortical thickness of left Control network, A, intraparietal sulcus, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lContA_IPS_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltcon_aips1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltcon_aips1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.1.1.3 Cortical thickness of left Control network, A, lateral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left control network (fronto-parietal network)
Titel	Cortical thickness of left Control network, A, lateral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lContA_PFCl_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT

Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltcon_apfcl1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltcon_apfcl1

9.2.12.1.1.4 Missing values for cortical thickness of left Control network, A, lateral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left control network (fronto-parietal network)
Titel	Missing values for cortical thickness of left Control network, A, lateral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lContA_PFCl_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltcon_apfcl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltcon_apfcl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.1.1.5 Cortical thickness of left Control network, A, lateral prefrontal cortex, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks

Im Unterabschnitt 1	left control network (fronto-parietal network)
Titel	Cortical thickness of left Control network, A, lateral prefrontal cortex, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lContA_PFCl_2
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltcon_apfcl2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltcon_apfcl2

9.2.12.1.1.6 Missing values for cortical thickness of left Control network, A, lateral prefrontal cortex, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left control network (fronto-parietal network)
Titel	Missing values for cortical thickness of left Control network, A, lateral prefrontal cortex, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lContA_PFCl_2
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltcon_apfcl2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltcon_apfcl2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.1.1.7 Cortical thickness of left Control network, B, lateral ventral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left control network (fronto-parietal network)
Titel	Cortical thickness of left Control network, B, lateral ventral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lContB_PFClv_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltcon_bpfclv1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltcon_bpfclv1

9.2.12.1.1.8 Missing values for cortical thickness of left Control network, B, lateral ventral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left control network (fronto-parietal network)
Titel	Missing values for cortical thickness of left Control network, B, lateral ventral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lContB_PFClv_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltcon_bpfclv1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltcon_bpfclv1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.1.1.9 Cortical thickness of left Control network, C, cingulate posterior, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left control network (fronto-parietal network)
Titel	Cortical thickness of left Control network, C, cingulate posterior, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lContC_Cingp_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltcon_ccingp1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltcon_ccingp1

9.2.12.1.1.10 Missing values for cortical thickness of left Control network, C, cingulate posterior, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left control network (fronto-parietal network)
Titel	Missing values for cortical thickness of left Control network, C, cingulate posterior, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lContC_Cingp_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltcon_ccingp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltcon_ccingp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.1.1.11 Cortical thickness of left Control network, C, precuneus, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left control network (fronto-parietal network)
Titel	Cortical thickness of left Control network, C, precuneus, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lContC_pCun_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltcon_cpcun1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltcon_cpcun1

9.2.12.1.1.12 Missing values for cortical thickness of left Control network, C, precuneus, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left control network (fronto-parietal network)
Titel	Missing values for cortical thickness of left Control network, C, precuneus, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lContC_pCun_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltcon_cpcun1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltcon_cpcun1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.1.1.13 Cortical thickness of left Control network, C, precuneus, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left control network (fronto-parietal network)
Titel	Cortical thickness of left Control network, C, precuneus, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lContC_pCun_2
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltcon_cpcun2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltcon_cpcun2

9.2.12.1.1.14 Missing values for cortical thickness of left Control network, C, precuneus, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left control network (fronto-parietal network)
Titel	Missing values for cortical thickness of left Control network, C, precuneus, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lContC_pCun_2
Datentyp	TINYINT

Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltcon_cpcun2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltcon_cpcun2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.1.2 left dorsal attention network

Cortical thickness of regions belonging to the left dorsal attention network

9.2.12.1.2.1 Cortical thickness of left Dorsal Attention network, A, parietal occipital, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left dorsal attention network
Titel	Cortical thickness of left Dorsal Attention network, A, parietal occipital, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDorsAttnA_ParOcc_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltdan_aparoc1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltdan_aparoc1

9.2.12.1.2.2 Missing values for cortical thickness of left Dorsal Attention network, A, parietal occipital, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left dorsal attention network
Titel	Missing values for cortical thickness of left Dorsal Attention network, A, parietal occipital, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDorsAttnA_ParOcc_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltdan_aparoc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltdan_aparoc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.1.2.3 Cortical thickness of left Dorsal Attention network, A, superior parietal lobule, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left dorsal attention network
Titel	Cortical thickness of left Dorsal Attention network, A, superior parietal lobule, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDorsAttnA_SPL_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltdan_aspl1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltdan_aspl1

9.2.12.1.2.4 Missing values for cortical thickness of left Dorsal Attention network, A, superior parietal lobule, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left dorsal attention network
Titel	Missing values for cortical thickness of left Dorsal Attention network, A, superior parietal lobule, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDorsAttnA_SPL_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltdan_aspl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltdan_aspl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.1.2.5 Cortical thickness of left Dorsal Attention network, A, temporal occipital, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left dorsal attention network
Titel	Cortical thickness of left Dorsal Attention network, A, temporal occipital, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDorsAttnA_TempOcc_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltdan_atemoc1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltdan_atemoc1

9.2.12.1.2.6 Missing values for cortical thickness of left Dorsal Attention network, A, temporal occipital, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left dorsal attention network
Titel	Missing values for cortical thickness of left Dorsal Attention network, A, temporal occipital, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDorsAttnA_TempOcc_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltdan_atemoc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltdan_atemoc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.1.2.7 Cortical thickness of left Dorsal Attention network, B, frontal eye fields, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left dorsal attention network

Titel	Cortical thickness of left Dorsal Attention network, B, frontal eye fields, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDorsAttnB_FEF_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltdan_bfef1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltdan_bfef1

9.2.12.1.2.8 Missing values for cortical thickness of left Dorsal Attention network, B, frontal eye fields, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left dorsal attention network
Titel	Missing values for cortical thickness of left Dorsal Attention network, B, frontal eye fields, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDorsAttnB_FEF_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltdan_bfef1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltdan_bfef1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.1.2.9 Cortical thickness of left Dorsal Attention network, B, post central, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left dorsal attention network
Titel	Cortical thickness of left Dorsal Attention network, B, post central, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDorsAttnB_PostC_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltdan_bpostc1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltdan_bpostc1

9.2.12.1.2.10 Missing values for cortical thickness of left Dorsal Attention network, B, post central, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left dorsal attention network
Titel	Missing values for cortical thickness of left Dorsal Attention network, B, post central, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDorsAttnB_PostC_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltdan_bpostc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltdan_bpostc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.1.2.11 Cortical thickness of left Dorsal Attention network, B, post central, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left dorsal attention network
Titel	Cortical thickness of left Dorsal Attention network, B, post central, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDorsAttnB_PostC_2
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltdan_bpostc2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltdan_bpostc2

9.2.12.1.2.12 Missing values for cortical thickness of left Dorsal Attention network, B, post central, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left dorsal attention network
Titel	Missing values for cortical thickness of left Dorsal Attention network, B, post central, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDorsAttnB_PostC_2
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltdan_bpostc2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltdan_bpostc2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.1.2.13 Cortical thickness of left Dorsal Attention network, B, post central, region 3

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left dorsal attention network
Titel	Cortical thickness of left Dorsal Attention network, B, post central, region 3
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDorsAttnB_PostC_3
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltdan_bpostc3

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltdan_bpostc3

9.2.12.1.2.14 Missing values for cortical thickness of left Dorsal Attention network, B, post central, region 3

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left dorsal attention network
Titel	Missing values for cortical thickness of left Dorsal Attention network, B, post central, region 3
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDorsAttnB_PostC_3
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltdan_bpostc3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltdan_bpostc3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.1.3 left default mode network

Cortical thickness of regions belonging to the left default mode network

9.2.12.1.3.1 Cortical thickness of left Default Mode network, A, precuneus posterior cingulate cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Cortical thickness of left Default Mode network, A, precuneus posterior cingulate cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultA_pCunPCC_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltdmn_acupcc1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltdmn_acupcc1

9.2.12.1.3.2 Missing values for cortical thickness of left Default Mode network, A, precuneus posterior cingulate cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Missing values for cortical thickness of left Default Mode network, A, precuneus posterior cingulate cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultA_pCunPCC_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltdmn_acupcc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltdmn_acupcc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.1.3.3 Cortical thickness of left Default Mode network, A, dorsal prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Cortical thickness of left Default Mode network, A, dorsal prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultA_PFCd_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltdmn_apfcd1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltdmn_apfcd1

9.2.12.1.3.4 Missing values for cortical thickness of left Default Mode network, A, dorsal prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Missing values for cortical thickness of left Default Mode network, A, dorsal prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultA_PFCd_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltdmn_apfcd1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltdmn_apfcd1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.1.3.5 Cortical thickness of left Default Mode network, A, medial prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Cortical thickness of left Default Mode network, A, medial prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultA_PFCm_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltdmn_apfcm1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltdmn_apfcm1

9.2.12.1.3.6 Missing values for cortical thickness of left Default Mode network, A, medial prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Missing values for cortical thickness of left Default Mode network, A, medial prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultA_PFCm_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltdmn_apfcm1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltdmn_apfcm1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.1.3.7 Cortical thickness of left Default Mode network, B, inferior parietal lobule, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network

Titel	Cortical thickness of left Default Mode network, B, inferior parietal lobule, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultB_IPL_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltdmn_bipl1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltdmn_bipl1

9.2.12.1.3.8 Missing values for cortical thickness of left Default Mode network, B, inferior parietal lobule, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Missing values for cortical thickness of left Default Mode network, B, inferior parietal lobule, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultB_IPL_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltdmn_bipl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltdmn_bipl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.1.3.9 Cortical thickness of left Default Mode network, B, dorsal prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Cortical thickness of left Default Mode network, B, dorsal prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultB_PFCd_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltdmn_bpfcd1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltdmn_bpfcd1

9.2.12.1.3.10 Missing values for cortical thickness of left Default Mode network, B, dorsal prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Missing values for cortical thickness of left Default Mode network, B, dorsal prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultB_PFCd_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltdmn_bpfcd1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u2_ma_n_ltdmn_bpfcd1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.1.3.11 Cortical thickness of left Default Mode network, B, lateral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Cortical thickness of left Default Mode network, B, lateral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultB_PFCl_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltdmn_bpfcl1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltdmn_bpfcl1

9.2.12.1.3.12 Missing values for cortical thickness of left Default Mode network, B, lateral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Missing values for cortical thickness of left Default Mode network, B, lateral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultB_PFCl_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltdmn_bpfcl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltdmn_bpfcl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.1.3.13 Cortical thickness of left Default Mode network, B, ventral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Cortical thickness of left Default Mode network, B, ventral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultB_PFCv_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltdmn_bpfcv1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltdmn_bpfcv1

9.2.12.1.3.14 Missing values for cortical thickness of left Default Mode network, B, ventral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Missing values for cortical thickness of left Default Mode network, B, ventral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultB_PFCv_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltdmn_bpfcv1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltdmn_bpfcv1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.1.3.15 Cortical thickness of left Default Mode network, B, ventral prefrontal cortex, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Cortical thickness of left Default Mode network, B, ventral prefrontal cortex, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultB_PFCv_2
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltdmn_bpfcv2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltdmn_bpfcv2

9.2.12.1.3.16 Missing values for cortical thickness of left Default Mode network, B, ventral prefrontal cortex, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks

Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Missing values for cortical thickness of left Default Mode network, B, ventral prefrontal cortex, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultB_PFCv_2
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltdmn_bpfcv2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltdmn_bpfcv2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.1.3.17 Cortical thickness of left Default Mode network, B, temporal, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Cortical thickness of left Default Mode network, B, temporal, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultB_Temp_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltdmn_btemp1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltdmn_btemp1

9.2.12.1.3.18 Missing values for cortical thickness of left Default Mode network, B, temporal, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Missing values for cortical thickness of left Default Mode network, B, temporal, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultB_Temp_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltdmn_btemp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltdmn_btemp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.1.3.19 Cortical thickness of left Default Mode network, B, temporal, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Cortical thickness of left Default Mode network, B, temporal, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultB_Temp_2
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltdmn_btemp2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltdmn_btemp2

9.2.12.1.3.20 Missing values for cortical thickness of left Default Mode network, B, temporal, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Missing values for cortical thickness of left Default Mode network, B, temporal, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultB_Temp_2
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltdmn_btemp2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltdmn_btemp2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.1.3.21 Cortical thickness of left Default Mode network, C, parahippocampal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Cortical thickness of left Default Mode network, C, parahippocampal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultC_PHC_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltdmn_cphc1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltdmn_cphc1

9.2.12.1.3.22 Missing values for cortical thickness of left Default Mode network, C, parahippocampal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Missing values for cortical thickness of left Default Mode network, C, parahippocampal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultC_PHC_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltdmn_cphc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltdmn_cphc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.1.3.23 Cortical thickness of left Default Mode network, C, retrosplenial Cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Cortical thickness of left Default Mode network, C, retrosplenial Cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultC_Rsp_1
Einheit oder Eingabeformat	mm

Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltdmn_crsp1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltdmn_crsp1

9.2.12.1.3.24 Missing values for cortical thickness of left Default Mode network, C, retrosplenial Cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Missing values for cortical thickness of left Default Mode network, C, retrosplenial Cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultC_Rsp_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltdmn_crsp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltdmn_crsp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.1.4 left limbic network

Cortical thickness of regions belonging to the left limbic network

9.2.12.1.4.1 Cortical thickness of left Limbic network, A, temporal pole, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left limbic network
Titel	Cortical thickness of left Limbic network, A, temporal pole, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lLimbicA_TempPole_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltlimn_atemp1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltlimn_atemp1

9.2.12.1.4.2 Missing values for cortical thickness of left Limbic network, A, temporal pole, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left limbic network
Titel	Missing values for cortical thickness of left Limbic network, A, temporal pole, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lLimbicA_TempPole_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltlimn_atemp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltlimn_atemp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.1.4.3 Cortical thickness of left Limbic network, A, temporal pole, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left limbic network
Titel	Cortical thickness of left Limbic network, A, temporal pole, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lLimbicA_TempPole_2
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltlimn_atemp2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltlimn_atemp2

9.2.12.1.4.4 Missing values for cortical thickness of left Limbic network, A, temporal pole, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left limbic network
Titel	Missing values for cortical thickness of left Limbic network, A, temporal pole, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lLimbicA_TempPole_2
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltlimn_atemp2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltlimn_atemp2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.1.4.5 Cortical thickness of left Limbic network, B, orbital frontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left limbic network
Titel	Cortical thickness of left Limbic network, B, orbital frontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lLimbicB_OFC_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltlimn_bofc1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltlimn_bofc1

9.2.12.1.4.6 Missing values for cortical thickness of left Limbic network, B, orbital frontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left limbic network
Titel	Missing values for cortical thickness of left Limbic network, B, orbital frontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lLimbicB_OFC_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltlimn_bofc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u2_ma_n_ltlimn_bofc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.1.5 left somato-motor network

Cortical thickness of regions belonging to the left somato-motor network

9.2.12.1.5.1 Cortical thickness of left Somato-Motor network, A, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left somato-motor network
Titel	Cortical thickness of left Somato-Motor network, A, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSomMotA_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltsmn_a1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltsmn_a1

9.2.12.1.5.2 Missing values for cortical thickness of left Somato-Motor network, A, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left somato-motor network
Titel	Missing values for cortical thickness of left Somato-Motor network, A, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSomMotA_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltsmn_a1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltsmn_a1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.1.5.3 Cortical thickness of left Somato-Motor network, A, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left somato-motor network
Titel	Cortical thickness of left Somato-Motor network, A, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSomMotA_2
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltsmn_a2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltsmn_a2

9.2.12.1.5.4 Missing values for cortical thickness of left Somato-Motor network, A, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left somato-motor network
Titel	Missing values for cortical thickness of left Somato-Motor network, A, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSomMotA_2
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltsmn_a2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltsmn_a2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.1.5.5 Cortical thickness of left Somato-Motor network, B, auditory, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left somato-motor network
Titel	Cortical thickness of left Somato-Motor network, B, auditory, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSomMotB_Aud_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltsmn_baud1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltsmn_baud1

9.2.12.1.5.6 Missing values for cortical thickness of left Somato-Motor network, B, auditory, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left somato-motor network
Titel	Missing values for cortical thickness of left Somato-Motor network, B, auditory, region 1

Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSomMotB_Aud_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltsmn_baud1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltsmn_baud1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.1.5.7 Cortical thickness of left Somato-Motor network, B, central, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left somato-motor network
Titel	Cortical thickness of left Somato-Motor network, B, central, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSomMotB_Cent_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltsmn_bcen1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltsmn_bcen1

9.2.12.1.5.8 Missing values for cortical thickness of left Somato-Motor network, B, central, region 1

Typ	Variable

Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left somato-motor network
Titel	Missing values for cortical thickness of left Somato-Motor network, B, central, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSomMotB_Cent_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltsmn_bcen1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltsmn_bcen1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.1.5.9 Cortical thickness of left Somato-Motor network, B, S2, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left somato-motor network
Titel	Cortical thickness of left Somato-Motor network, B, S2, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSomMotB_S2_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltsmn_bs21

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltsmn_bs21

9.2.12.1.5.10 Missing values for cortical thickness of left Somato-Motor network, B, S2, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left somato-motor network
Titel	Missing values for cortical thickness of left Somato-Motor network, B, S2, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSomMotB_S2_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltsmn_bs21_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltsmn_bs21_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.1.5.11 Cortical thickness of left Somato-Motor network, B, S2, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left somato-motor network
Titel	Cortical thickness of left Somato-Motor network, B, S2, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSomMotB_S2_2
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltsmn_bs22

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltsmn_bs22

9.2.12.1.5.12 Missing values for cortical thickness of left Somato-Motor network, B, S2, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left somato-motor network
Titel	Missing values for cortical thickness of left Somato-Motor network, B, S2, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSomMotB_S2_2
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltsmn_bs22_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltsmn_bs22_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.1.5.13 Cortical thickness of left Salience Ventral Attention network, A, frontal medial, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left somato-motor network
Titel	Cortical thickness of left Salience Ventral Attention network, A, frontal medial, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSalVentAttnA_FrMed_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltsvan_afrm1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltsvan_afrm1

9.2.12.1.5.14 Missing values for cortical thickness of left Salience Ventral Attention network, A, frontal medial, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left somato-motor network
Titel	Missing values for cortical thickness of left Salience Ventral Attention network, A, frontal medial, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSalVentAttnA_FrMed_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltsvan_afrm1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltsvan_afrm1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.1.5.15 Cortical thickness of left Salience Ventral Attention network, A, insula, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left somato-motor network
Titel	Cortical thickness of left Salience Ventral Attention network, A, insula, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSalVentAttnA_Ins_1

Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltsvan_ains1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltsvan_ains1

9.2.12.1.5.16 Missing values for cortical thickness of left Salience Ventral Attention network, A, insula, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left somato-motor network
Titel	Missing values for cortical thickness of left Salience Ventral Attention network, A, insula, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSalVentAttnA_Ins_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltsvan_ains1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltsvan_ains1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.1.6 left salience ventral attention network

Cortical thickness of regions belonging to the left salience ventral attention network

9.2.12.1.6.1 Cortical thickness of left Salience Ventral Attention network, A, insula, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left salience ventral attention network
Titel	Cortical thickness of left Salience Ventral Attention network, A, insula, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSalVentAttnA_Ins_2
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltsvan_ains2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltsvan_ains2

9.2.12.1.6.2 Missing values for cortical thickness of left Salience Ventral Attention network, A, insula, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left salience ventral attention network
Titel	Missing values for cortical thickness of left Salience Ventral Attention network, A, insula, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSalVentAttnA_Ins_2
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltsvan_ains2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u2_ma_n_ltsvan_ains2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.1.6.3 Cortical thickness of left Salience Ventral Attention network, A, parietal medial, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left salience ventral attention network
Titel	Cortical thickness of left Salience Ventral Attention network, A, parietal medial, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSalVentAttnA_ParMed_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltsvan_aparm1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltsvan_aparm1

9.2.12.1.6.4 Missing values for cortical thickness of left Salience Ventral Attention network, A, parietal medial, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left salience ventral attention network
Titel	Missing values for cortical thickness of left Salience Ventral Attention network, A, parietal medial, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSalVentAttnA_ParMed_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltsvan_aparm1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltsvan_aparm1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.1.6.5 Cortical thickness of left Salience Ventral Attention network, A, parietal operculum, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left salience ventral attention network
Titel	Cortical thickness of left Salience Ventral Attention network, A, parietal operculum, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSalVentAttnA_ParOper_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltsvan_aparo1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltsvan_aparo1

9.2.12.1.6.6 Missing values for cortical thickness of left Salience Ventral Attention network, A, parietal operculum, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left salience ventral attention network
Titel	Missing values for cortical thickness of left Salience Ventral Attention network, A, parietal operculum, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSalVentAttnA_ParOper_1
Datentyp	TINYINT

Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltsvan_aparo1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltsvan_aparo1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.1.6.7 Cortical thickness of left Salience Ventral Attention network, B, lateral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left salience ventral attention network
Titel	Cortical thickness of left Salience Ventral Attention network, B, lateral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSalVentAttnB_PFCl_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltsvan_bpfcl1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltsvan_bpfcl1

9.2.12.1.6.8 Missing values for cortical thickness of left Salience Ventral Attention network, B, lateral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable

Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left salience ventral attention network
Titel	Missing values for cortical thickness of left Salience Ventral Attention network, B, lateral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSalVentAttnB_PFCl_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltsvan_bpfcl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltsvan_bpfcl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.1.6.9 Cortical thickness of left Salience Ventral Attention network, B, medial posterior prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left salience ventral attention network
Titel	Cortical thickness of left Salience Ventral Attention network, B, medial posterior prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSalVentAttnB_PFCmp_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltsvanbpfcmp1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltsvanbpfcmp1

9.2.12.1.6.10 Missing values for cortical thickness of left Salience Ventral Attention network, B, medial posterior prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left salience ventral attention network
Titel	Missing values for cortical thickness of left Salience Ventral Attention network, B, medial posterior prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSalVentAttnB_PFCmp_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltsvanbpfcmp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltsvanbpfcmp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.1.7 left visual network

Cortical thickness of regions belonging to the left visual network

9.2.12.1.7.1 Cortical thickness of left Visual network, central extrastriate cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left visual network
Titel	Cortical thickness of left Visual network, central extrastriate cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lVisCent_ExStr_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT

Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltvncenexstr1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltvncenexstr1

9.2.12.1.7.2 Missing values for cortical thickness of left Visual network, central extrastriate cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left visual network
Titel	Missing values for cortical thickness of left Visual network, central extrastriate cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lVisCent_ExStr_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltvncenexstr1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltvncenexstr1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.1.7.3 Cortical thickness of left Visual network, central extrastriate cortex, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks

Im Unterabschnitt 1	left visual network
Titel	Cortical thickness of left Visual network, central extrastriate cortex, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lVisCent_ExStr_2
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltvncenexstr2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltvncenexstr2

9.2.12.1.7.4 Missing values for cortical thickness of left Visual network, central extrastriate cortex, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left visual network
Titel	Missing values for cortical thickness of left Visual network, central extrastriate cortex, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lVisCent_ExStr_2
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltvncenexstr2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltvncenexstr2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.1.7.5 Cortical thickness of left Visual network, central extrastriate cortex, region 3

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left visual network
Titel	Cortical thickness of left Visual network, central extrastriate cortex, region 3
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lVisCent_ExStr_3
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltvncenexstr3

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltvncenexstr3

9.2.12.1.7.6 Missing values for cortical thickness of left Visual network, central extrastriate cortex, region 3

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left visual network
Titel	Missing values for cortical thickness of left Visual network, central extrastriate cortex, region 3
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lVisCent_ExStr_3
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltvncenexstr3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u2_ma_n_ltvncenexstr3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.1.7.7 Cortical thickness of left Visual network, central striate cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left visual network
Titel	Cortical thickness of left Visual network, central striate cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lVisCent_Striate_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltvn_censtr1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltvn_censtr1

9.2.12.1.7.8 Missing values for cortical thickness of left Visual network, central striate cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left visual network
Titel	Missing values for cortical thickness of left Visual network, central striate cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lVisCent_Striate_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltvn_censtr1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltvn_censtr1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.1.7.9 Cortical thickness of left Visual network, peri extra-striate cortex inferior, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left visual network
Titel	Cortical thickness of left Visual network, peri extra-striate cortex inferior, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lVisPeri_ExStrInf_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltvnpeexstri1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltvnpeexstri1

9.2.12.1.7.10 Missing values for cortical thickness of left Visual network, peri extra-striate cortex inferior, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left visual network
Titel	Missing values for cortical thickness of left Visual network, peri extra-striate cortex inferior, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lVisPeri_ExStrInf_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltvnpeexstri1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltvnpeexstri1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.1.7.11 Cortical thickness of left Visual network, peri extra-striate cortex, superior, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left visual network
Titel	Cortical thickness of left Visual network, peri extra-striate cortex, superior, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lVisPeri_ExStrSup_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltvnpeexstrs1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltvnpeexstrs1

9.2.12.1.7.12 Missing values for cortical thickness of left Visual network, peri extra-striate cortex, superior, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks

Im Unterabschnitt 1	left visual network
Titel	Missing values for cortical thickness of left Visual network, peri extra-striate cortex, superior, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lVisPeri_ExStrSup_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltvnpeexstrs1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltvnpeexstrs1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.1.7.13 Cortical thickness of left Visual network, peri striate calcarine cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left visual network
Titel	Cortical thickness of left Visual network, peri striate calcarine cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lVisPeri_StriCal_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltvnpestrcal1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltvnpestrcal1

9.2.12.1.7.14 Missing values for cortical thickness of left Visual network, peri striate calcarine cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left visual network
Titel	Missing values for cortical thickness of left Visual network, peri striate calcarine cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lVisPeri_StriCal_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_ltvnpestrcal1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_ltvnpestrcal1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.1.8 Left cortical regions not assigned to a network

Left hemispheric cortical regions, which were not assigned to any of the seven large scale networks

9.2.12.1.8.1 Cortical thickness of left temporal parietal region 1, no network given

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	Left cortical regions not assigned to a network
Titel	Cortical thickness of left temporal parietal region 1, no network given
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lTempPar_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lttemppar1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lttemppar1

9.2.12.1.8.2 Missing values for cortical thickness of left temporal parietal region 1, no network given

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	Left cortical regions not assigned to a network
Titel	Missing values for cortical thickness of left temporal parietal region 1, no network given
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lTempPar_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lttemppar1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lttemppar1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.2 right cortical networks

Cortical networks spanning over the right hemisphere

9.2.12.2.1 right control network (fronto-parietal network)

Cortical thickness of regions belonging to the right control network (fronto-parietal network)

9.2.12.2.1.1 Cortical thickness of right Control network, A, intraparietal sulcus, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Cortical thickness of right Control network, A, intraparietal sulcus, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rContA_IPS_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtcon_aips1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtcon_aips1

9.2.12.2.1.2 Missing values for cortical thickness of right Control network, A, intraparietal sulcus, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Missing values for cortical thickness of right Control network, A, intraparietal sulcus, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rContA_IPS_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtcon_aips1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtcon_aips1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.2.1.3 Cortical thickness of right Control network, A, lateral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Cortical thickness of right Control network, A, lateral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rContA_PFCl_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtcon_apfcl1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtcon_apfcl1

9.2.12.2.1.4 Missing values for cortical thickness of right Control network, A, lateral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Missing values for cortical thickness of right Control network, A, lateral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rContA_PFCl_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtcon_apfcl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtcon_apfcl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.2.1.5 Cortical thickness of right Control network, A, lateral prefrontal cortex, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Cortical thickness of right Control network, A, lateral prefrontal cortex, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rContA_PFCl_2
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtcon_apfcl2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtcon_apfcl2

9.2.12.2.1.6 Missing values for cortical thickness of right Control network, A, lateral prefrontal cortex, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Missing values for cortical thickness of right Control network, A, lateral prefrontal cortex, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rContA_PFCl_2
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtcon_apfcl2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtcon_apfcl2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.2.1.7 Cortical thickness of right Control network, C, inferior parietal lobule, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Cortical thickness of right Control network, C, inferior parietal lobule, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rContB_IPL_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtcon_bipl1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtcon_bipl1

9.2.12.2.1.8 Missing values for cortical thickness of right Control network, C, inferior parietal lobule, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Missing values for cortical thickness of right Control network, C, inferior parietal lobule, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rContB_IPL_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtcon_bipl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtcon_bipl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.2.1.9 Cortical thickness of right Control network, C, lateral dorsal prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Cortical thickness of right Control network, C, lateral dorsal prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rContB_PFCld_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtcon_bpfcld1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtcon_bpfcld1

9.2.12.2.1.10 Missing values for cortical thickness of right Control network, C, lateral dorsal prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Missing values for cortical thickness of right Control network, C, lateral dorsal prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rContB_PFCld_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtcon_bpfcld1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtcon_bpfcld1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.2.1.11 Cortical thickness of right Control network, B, lateral ventral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Cortical thickness of right Control network, B, lateral ventral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rContB_PFClv_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtcon_bpfclv1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtcon_bpfclv1

9.2.12.2.1.12 Missing values for cortical thickness of right Control network, B, lateral ventral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Missing values for cortical thickness of right Control network, B, lateral ventral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rContB_PFClv_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtcon_bpfclv1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtcon_bpfclv1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.2.1.13 Cortical thickness of right Control network, B, temporal, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Cortical thickness of right Control network, B, temporal, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rContB_Temp_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtcon_btemp1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtcon_btemp1

9.2.12.2.1.14 Missing values for cortical thickness of right Control network, B, temporal, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Missing values for cortical thickness of right Control network, B, temporal, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rContB_Temp_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtcon_btemp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtcon_btemp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.2.1.15 Cortical thickness of right Control network, C, cingulate posterior, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Cortical thickness of right Control network, C, cingulate posterior, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rContC_Cingp_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtcon_ccingp1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtcon_ccingp1

9.2.12.2.1.16 Missing values for cortical thickness of right Control network, C, cingulate posterior, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Missing values for cortical thickness of right Control network, C, cingulate posterior, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rContC_Cingp_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtcon_ccingp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtcon_ccingp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.2.1.17 Cortical thickness of right Control network, C, precuneus, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Cortical thickness of right Control network, C, precuneus, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rContC_pCun_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtcon_cpcu1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtcon_cpcu1

9.2.12.2.1.18 Missing values for cortical thickness of right Control network, C, precuneus, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Missing values for cortical thickness of right Control network, C, precuneus, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rContC_pCun_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtcon_cpcu1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtcon_cpcu1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.2.2 right dorsal attention network

Cortical thickness of regions belonging to the right dorsal attention network

9.2.12.2.2.1 Cortical thickness of right Dorsal Attention network, A, parietal occipital, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right dorsal attention network
Titel	Cortical thickness of right Dorsal Attention network, A, parietal occipital, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDorsAttnA_ParOcc_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtdan_aparoc1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtdan_aparoc1

9.2.12.2.2.2 Missing values for cortical thickness of right Dorsal Attention network, A, parietal occipital, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right dorsal attention network
Titel	Missing values for cortical thickness of right Dorsal Attention network, A, parietal occipital, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDorsAttnA_ParOcc_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtdan_aparoc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtdan_aparoc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.2.2.3 Cortical thickness of right Dorsal Attention network, A, superior parietal lobule, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right dorsal attention network
Titel	Cortical thickness of right Dorsal Attention network, A, superior parietal lobule, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDorsAttnA_SPL_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtdan_aspl1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtdan_aspl1

9.2.12.2.2.4 Missing values for cortical thickness of right Dorsal Attention network, A, superior parietal lobule, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right dorsal attention network
Titel	Missing values for cortical thickness of right Dorsal Attention network, A, superior parietal lobule, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDorsAttnA_SPL_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtdan_aspl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtdan_aspl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.2.2.5 Cortical thickness of right Dorsal Attention network, A, temporal occipital, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right dorsal attention network
Titel	Cortical thickness of right Dorsal Attention network, A, temporal occipital, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDorsAttnA_TempOcc_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtdan_atemoc1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtdan_atemoc1

9.2.12.2.2.6 Missing values for cortical thickness of right Dorsal Attention network, A, temporal occipital, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right dorsal attention network
Titel	Missing values for cortical thickness of right Dorsal Attention network, A, temporal occipital, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDorsAttnA_TempOcc_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtdan_atemoc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtdan_atemoc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.2.2.7 Cortical thickness of right Dorsal Attention network, B, frontal eye fields, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right dorsal attention network
Titel	Cortical thickness of right Dorsal Attention network, B, frontal eye fields, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDorsAttnB_FEF_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtdan_bfef1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtdan_bfef1

9.2.12.2.2.8 Missing values for cortical thickness of right Dorsal Attention network, B, frontal eye fields, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right dorsal attention network
Titel	Missing values for cortical thickness of right Dorsal Attention network, B, frontal eye fields, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDorsAttnB_FEF_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtdan_bfef1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtdan_bfef1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.2.2.9 Cortical thickness of right Dorsal Attention network, B, post central, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right dorsal attention network
Titel	Cortical thickness of right Dorsal Attention network, B, post central, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDorsAttnB_PostC_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtdan_bpostc1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtdan_bpostc1

9.2.12.2.2.10 Missing values for cortical thickness of right Dorsal Attention network, B, post central, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right dorsal attention network
Titel	Missing values for cortical thickness of right Dorsal Attention network, B, post central, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDorsAttnB_PostC_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtdan_bpostc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtdan_bpostc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.2.2.11 Cortical thickness of right Dorsal Attention network, B, post central, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right dorsal attention network
Titel	Cortical thickness of right Dorsal Attention network, B, post central, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDorsAttnB_PostC_2
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtdan_bpostc2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtdan_bpostc2

9.2.12.2.2.12 Missing values for cortical thickness of right Dorsal Attention network, B, post central, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right dorsal attention network
Titel	Missing values for cortical thickness of right Dorsal Attention network, B, post central, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDorsAttnB_PostC_2
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtdan_bpostc2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtdan_bpostc2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.2.3 right default mode network

Cortical thickness of regions belonging to the right default mode network

9.2.12.2.3.1 Cortical thickness of right Default Mode network, A, precuneus posterior cingulate cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Cortical thickness of right Default Mode network, A, precuneus posterior cingulate cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDefaultA_pCunPCC_1

Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtdmn_acupcc1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtdmn_acupcc1

9.2.12.2.3.2 Missing values for cortical thickness of right Default Mode network, A, precuneus posterior cingulate cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Missing values for cortical thickness of right Default Mode network, A, precuneus posterior cingulate cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDefaultA_pCunPCC_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtdmn_acupcc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtdmn_acupcc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.2.3.3 Cortical thickness of right Default Mode network, A, inferior parietal lobule, region 1

Typ	Variable

Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Cortical thickness of right Default Mode network, A, inferior parietal lobule, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDefaultA_IPL_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtdmn_aipl1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtdmn_aipl1

9.2.12.2.3.4 Missing values for cortical thickness of right Default Mode network, A, inferior parietal lobule, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Missing values for cortical thickness of right Default Mode network, A, inferior parietal lobule, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDefaultA_IPL_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtdmn_aipl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtdmn_aipl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.2.3.5 Cortical thickness of right Default Mode network, A, dorsal prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Cortical thickness of right Default Mode network, A, dorsal prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDefaultA_PFCd_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtdmn_apfcd1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtdmn_apfcd1

9.2.12.2.3.6 Missing values for cortical thickness of right Default Mode network, A, dorsal prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Missing values for cortical thickness of right Default Mode network, A, dorsal prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDefaultA_PFCd_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtdmn_apfcd1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u2_ma_n_rtdmn_apfcd1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.2.3.7 Cortical thickness of right Default Mode network, A, medial prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Cortical thickness of right Default Mode network, A, medial prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDefaultA_PFCm_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtdmn_apfcm1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtdmn_apfcm1

9.2.12.2.3.8 Missing values for cortical thickness of right Default Mode network, A, medial prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Missing values for cortical thickness of right Default Mode network, A, medial prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDefaultA_PFCm_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtdmn_apfcm1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtdmn_apfcm1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.2.3.9 Cortical thickness of right Default Mode network, B, dorsal prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Cortical thickness of right Default Mode network, B, dorsal prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDefaultB_PFCd_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtdmn_bpfcd1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtdmn_bpfcd1

9.2.12.2.3.10 Missing values for cortical thickness of right Default Mode network, B, dorsal prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Missing values for cortical thickness of right Default Mode network, B, dorsal prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDefaultB_PFCd_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtdmn_bpfcd1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtdmn_bpfcd1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.2.3.11 Cortical thickness of right Default Mode network, B, ventral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Cortical thickness of right Default Mode network, B, ventral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDefaultB_PFCv_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtdmn_bpfcv1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtdmn_bpfcv1

9.2.12.2.3.12 Missing values for cortical thickness of right Default Mode network, B, ventral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks

Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Missing values for cortical thickness of right Default Mode network, B, ventral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDefaultB_PFCv_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtdmn_bpfcv1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtdmn_bpfcv1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.2.3.13 Cortical thickness of right Default Mode network, B, ventral prefrontal cortex, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Cortical thickness of right Default Mode network, B, ventral prefrontal cortex, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDefaultB_PFCv_2
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtdmn_bpfcv2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtdmn_bpfcv2

9.2.12.2.3.14 Missing values for cortical thickness of right Default Mode network, B, ventral prefrontal cortex, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Missing values for cortical thickness of right Default Mode network, B, ventral prefrontal cortex, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDefaultB_PFCv_2
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtdmn_bpfcv2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtdmn_bpfcv2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.2.3.15 Cortical thickness of right Default Mode network, C, parahippocampal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Cortical thickness of right Default Mode network, C, parahippocampal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDefaultC_PHC_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtdmn_cphc1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtdmn_cphc1

9.2.12.2.3.16 Missing values for cortical thickness of right Default Mode network, C, parahippocampal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Missing values for cortical thickness of right Default Mode network, C, parahippocampal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDefaultC_PHC_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtdmn_cphc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtdmn_cphc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.2.3.17 Cortical thickness of right Default Mode network, C, retrosplenia cortexl, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Cortical thickness of right Default Mode network, C, retrosplenia cortexl, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDefaultC_Rsp_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtdmn_crsp1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtdmn_crsp1

9.2.12.2.3.18 Missing values for cortical thickness of right Default Mode network, C, retrosplenia cortexl, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Missing values for cortical thickness of right Default Mode network, C, retrosplenia cortexl, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDefaultC_Rsp_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtdmn_crsp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtdmn_crsp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.2.4 right limbic network

Cortical thickness of regions belonging to the right limbic network

9.2.12.2.4.1 Cortical thickness of right Limbic network, A, temporal pole, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right limbic network
Titel	Cortical thickness of right Limbic network, A, temporal pole, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rLimbicA_TempPole_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtlimn_atemp1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtlimn_atemp1

9.2.12.2.4.2 Missing values for cortical thickness of right Limbic network, A, temporal pole, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right limbic network
Titel	Missing values for cortical thickness of right Limbic network, A, temporal pole, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rLimbicA_TempPole_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtlimn_atemp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtlimn_atemp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.2.4.3 Cortical thickness of right Limbic network, B, orbital frontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right limbic network
Titel	Cortical thickness of right Limbic network, B, orbital frontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rLimbicB_OFC_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtlimn_bofc1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtlimn_bofc1

9.2.12.2.4.4 Missing values for cortical thickness of right Limbic network, B, orbital frontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right limbic network
Titel	Missing values for cortical thickness of right Limbic network, B, orbital frontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rLimbicB_OFC_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtlimn_bofc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtlimn_bofc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.2.5 right somato-motor network

Cortical thickness of regions belonging to the right somato-motor network

9.2.12.2.5.1 Cortical thickness of right Somato-Motor network, A, 4

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right somato-motor network
Titel	Cortical thickness of right Somato-Motor network, A, 4
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSomMotA_4
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtsmn_a4

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtsmn_a4

9.2.12.2.5.2 Missing values for cortical thickness of right Somato-Motor network, A, 4

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right somato-motor network
Titel	Missing values for cortical thickness of right Somato-Motor network, A, 4
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSomMotA_4
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtsmn_a4_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtsmn_a4_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.2.5.3 Cortical thickness of right Somato-Motor network, A, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right somato-motor network
Titel	Cortical thickness of right Somato-Motor network, A, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSomMotA_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtsmn_a1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtsmn_a1

9.2.12.2.5.4 Missing values for cortical thickness of right Somato-Motor network, A, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right somato-motor network
Titel	Missing values for cortical thickness of right Somato-Motor network, A, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSomMotA_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtsmn_a1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtsmn_a1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.2.5.5 Cortical thickness of right Somato-Motor network, A, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right somato-motor network
Titel	Cortical thickness of right Somato-Motor network, A, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSomMotA_2
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtsmn_a2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtsmn_a2

9.2.12.2.5.6 Missing values for cortical thickness of right Somato-Motor network, A, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right somato-motor network
Titel	Missing values for cortical thickness of right Somato-Motor network, A, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSomMotA_2
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtsmn_a2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtsmn_a2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.2.5.7 Cortical thickness of right Somato-Motor network, A, region 3

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right somato-motor network
Titel	Cortical thickness of right Somato-Motor network, A, region 3
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSomMotA_3
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtsmn_a3

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtsmn_a3

9.2.12.2.5.8 Missing values for cortical thickness of right Somato-Motor network, A, region 3

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right somato-motor network
Titel	Missing values for cortical thickness of right Somato-Motor network, A, region 3
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSomMotA_3

Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtsmn_a3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtsmn_a3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.2.5.9 Cortical thickness of right Somato-Motor network, B, auditory, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right somato-motor network
Titel	Cortical thickness of right Somato-Motor network, B, auditory, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSom-MotB_Aud_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtsmn_baud1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtsmn_baud1

9.2.12.2.5.10 Missing values for cortical thickness of right Somato-Motor network, B, auditory, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right somato-motor network
Titel	Missing values for cortical thickness of right Somato-Motor network, B, auditory, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSomMotB_Aud_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtsmn_baud1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtsmn_baud1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.2.5.11 Cortical thickness of right Somato-Motor network, B, central, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right somato-motor network
Titel	Cortical thickness of right Somato-Motor network, B, central, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSomMotB_Cent_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtsmn_bcen1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtsmn_bcen1

9.2.12.2.5.12 Missing values for cortical thickness of right Somato-Motor network, B, central, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right somato-motor network
Titel	Missing values for cortical thickness of right Somato-Motor network, B, central, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSomMotB_Cent_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtsmn_bcen1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtsmn_bcen1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.2.5.13 Cortical thickness of right Somato-Motor network, B, S2, region1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right somato-motor network
Titel	Cortical thickness of right Somato-Motor network, B, S2, region1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSomMotB_S2_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtsmn_bs21

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtsmn_bs21

9.2.12.2.5.14 Missing values for cortical thickness of right Somato-Motor network, B, S2, region1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right somato-motor network
Titel	Missing values for cortical thickness of right Somato-Motor network, B, S2, region1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSomMotB_S2_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtsmn_bs21_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtsmn_bs21_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.2.5.15 Cortical thickness of right Somato-Motor network, B, S2, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right somato-motor network
Titel	Cortical thickness of right Somato-Motor network, B, S2, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSomMotB_S2_2
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtsmn_bs22

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtsmn_bs22

9.2.12.2.5.16 Missing values for cortical thickness of right Somato-Motor network, B, S2, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right somato-motor network
Titel	Missing values for cortical thickness of right Somato-Motor network, B, S2, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSomMotB_S2_2
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtsmn_bs22_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtsmn_bs22_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.2.6 right salience ventral attention network

Cortical thickness of regions belonging to the right salience ventral attention network

9.2.12.2.6.1 Cortical thickness of right Salience Ventral Attention network, A, frontal medial, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right salience ventral attention network
Titel	Cortical thickness of right Salience Ventral Attention network, A, frontal medial, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSalVentAttnA_FrMed_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtsvan_afrm1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtsvan_afrm1

9.2.12.2.6.2 Missing values for cortical thickness of right Salience Ventral Attention network, A, frontal medial, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right salience ventral attention network
Titel	Missing values for cortical thickness of right Salience Ventral Attention network, A, frontal medial, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSalVentAttnA_FrMed_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtsvan_afrm1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtsvan_afrm1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.2.6.3 Cortical thickness of right Salience Ventral Attention network, A, insula, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right salience ventral attention network
Titel	Cortical thickness of right Salience Ventral Attention network, A, insula, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSalVentAttnA_Ins_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtsvan_ains1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtsvan_ains1

9.2.12.2.6.4 Missing values for cortical thickness of right Salience Ventral Attention network, A, insula, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right salience ventral attention network
Titel	Missing values for cortical thickness of right Salience Ventral Attention network, A, insula, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSalVentAttnA_Ins_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtsvan_ains1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtsvan_ains1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.2.6.5 Cortical thickness of right Salience Ventral Attention network, A, parietal medial, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right salience ventral attention network
Titel	Cortical thickness of right Salience Ventral Attention network, A, parietal medial, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSalVentAttnA_ParMed_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtsvan_aparm1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtsvan_aparm1

9.2.12.2.6.6 Missing values for cortical thickness of right Salience Ventral Attention network, A, parietal medial, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right salience ventral attention network
Titel	Missing values for cortical thickness of right Salience Ventral Attention network, A, parietal medial, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSalVentAttnA_ParMed_1
Datentyp	TINYINT

Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtsvan_aparm1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtsvan_aparm1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.2.6.7 Cortical thickness of right Salience Ventral Attention network, A, parietal operculum, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right salience ventral attention network
Titel	Cortical thickness of right Salience Ventral Attention network, A, parietal operculum, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSalVentAttnA_ParOper_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtsvan_aparo1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtsvan_aparo1

9.2.12.2.6.8 Missing values for cortical thickness of right Salience Ventral Attention network, A, parietal operculum, region 1

Typ	Variable

Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right salience ventral attention network
Titel	Missing values for cortical thickness of right Salience Ventral Attention network, A, parietal operculum, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSalVentAttnA_ParOper_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtsvan_aparo1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtsvan_aparo1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.2.6.9 Cortical thickness of right Salience Ventral Attention network, B, inferior parietal lobule, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right salience ventral attention network
Titel	Cortical thickness of right Salience Ventral Attention network, B, inferior parietal lobule, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSalVentAttnB_IPL_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtsvan_bipl1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtsvan_bipl1

9.2.12.2.6.10 Missing values for cortical thickness of right Salience Ventral Attention network, B, inferior parietal lobule, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right salience ventral attention network
Titel	Missing values for cortical thickness of right Salience Ventral Attention network, B, inferior parietal lobule, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSalVentAttnB_IPL_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtsvan_bipl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtsvan_bipl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.2.6.11 Cortical thickness of right Salience Ventral Attention network, B, lateral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right salience ventral attention network
Titel	Cortical thickness of right Salience Ventral Attention network, B, lateral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSalVentAttnB_PFCl_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtsvan_bpfcl1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtsvan_bpfcl1

9.2.12.2.6.12 Missing values for cortical thickness of right Salience Ventral Attention network, B, lateral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right salience ventral attention network
Titel	Missing values for cortical thickness of right Salience Ventral Attention network, B, lateral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSalVentAttnB_PFCl_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtsvan_bpfcl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtsvan_bpfcl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.2.6.13 Cortical thickness of right Salience Ventral Attention network, B, medial posterior prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right salience ventral attention network
Titel	Cortical thickness of right Salience Ventral Attention network, B, medial posterior prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSalVentAttnB_PFCmp_1
Einheit oder Eingabeformat	mm

Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtsvanbpfcmp1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtsvanbpfcmp1

9.2.12.2.6.14 Missing values for cortical thickness of right Salience Ventral Attention network, B, medial posterior prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right salience ventral attention network
Titel	Missing values for cortical thickness of right Salience Ventral Attention network, B, medial posterior prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSalVentAttnB_PFCmp_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtsvanbpfcmp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtsvanbpfcmp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.2.7 right visual network

Cortical thickness of regions belonging to the right visual network

9.2.12.2.7.1 Cortical thickness of right Visual network, central extrastriate cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right visual network
Titel	Cortical thickness of right Visual network, central extrastriate cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rVisCent_ExStr_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtvncenexstr1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtvncenexstr1

9.2.12.2.7.2 Missing values for cortical thickness of right Visual network, central extrastriate cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right visual network
Titel	Missing values for cortical thickness of right Visual network, central extrastriate cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rVisCent_ExStr_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtvncenexstr1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u2_ma_n_rtvncenexstr1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.2.7.3 Cortical thickness of right Visual network, central extrastriate cortex, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right visual network
Titel	Cortical thickness of right Visual network, central extrastriate cortex, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rVisCent_ExStr_2
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtvncenexstr2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtvncenexstr2

9.2.12.2.7.4 Missing values for cortical thickness of right Visual network, central extrastriate cortex, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right visual network
Titel	Missing values for cortical thickness of right Visual network, central extrastriate cortex, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rVisCent_ExStr_2
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtvncenexstr2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtvncenexstr2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.2.7.5 Cortical thickness of right Visual network, central extrastriate cortex, region 3

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right visual network
Titel	Cortical thickness of right Visual network, central extrastriate cortex, region 3
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rVisCent_ExStr_3
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtvncenexstr3

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtvncenexstr3

9.2.12.2.7.6 Missing values for cortical thickness of right Visual network, central extrastriate cortex, region 3

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right visual network
Titel	Missing values for cortical thickness of right Visual network, central extrastriate cortex, region 3
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rVisCent_ExStr_3
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtvncenexstr3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtvncenexstr3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.2.7.7 Cortical thickness of right Visual network, peri extra-striate inferior, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right visual network
Titel	Cortical thickness of right Visual network, peri extra-striate inferior, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rVisPeri_ExStrInf_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtvnpeexstri1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtvnpeexstri1

9.2.12.2.7.8 Missing values for cortical thickness of right Visual network, peri extra-striate inferior, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks

Im Unterabschnitt 1	right visual network
Titel	Missing values for cortical thickness of right Visual network, peri extra-striate inferior, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rVisPeri_ExStrInf_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtvnpeexstri1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtvnpeexstri1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.2.7.9 Cortical thickness of right Visual network, peri extra-striate superior, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right visual network
Titel	Cortical thickness of right Visual network, peri extra-striate superior, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rVisPeri_ExStrSup_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtvnpeexstrs1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtvnpeexstrs1

9.2.12.2.7.10 Missing values for cortical thickness of right Visual network, peri extra-striate superior, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right visual network
Titel	Missing values for cortical thickness of right Visual network, peri extra-striate superior, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rVisPeri_ExStrSup_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtvnpeexstrs1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtvnpeexstrs1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.2.7.11 Cortical thickness of right Visual network, peri striate calcarine, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right visual network
Titel	Cortical thickness of right Visual network, peri striate calcarine, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rVisPeri_StriCal_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtvnpestrcal1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtvnpestrcal1

9.2.12.2.7.12 Missing values for cortical thickness of right Visual network, peri striate calcarine, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right visual network
Titel	Missing values for cortical thickness of right Visual network, peri striate calcarine, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rVisPeri_StriCal_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rtvnpestrcal1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rtvnpestrcal1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.2.8 Right hemispheric cortical regions not assigned to a network

Right hemispheric cortical regions, which were not assigned to any of the seven large scale networks

9.2.12.2.8.1 Cortical thickness of right temporal parietal region 1, no network given

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	Right hemispheric cortical regions not assigned to a network
Titel	Cortical thickness of right temporal parietal region 1, no network given

Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rTempPar_1
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rttemppar1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rttemppar1

9.2.12.2.8.2 Missing values for cortical thickness of right temporal parietal region 1, no network given

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	Right hemispheric cortical regions not assigned to a network
Titel	Missing values for cortical thickness of right temporal parietal region 1, no network given
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rTempPar_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rttemppar1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rttemppar1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.2.8.3 Cortical thickness of right temporal parietal region 2, no network given

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	Right hemispheric cortical regions not assigned to a network
Titel	Cortical thickness of right temporal parietal region 2, no network given
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rTempPar_2
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rttemppar2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rttemppar2

9.2.12.2.8.4 Missing values for cortical thickness of right temporal parietal region 2, no network given

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	Right hemispheric cortical regions not assigned to a network
Titel	Missing values for cortical thickness of right temporal parietal region 2, no network given
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rTempPar_2
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rttemppar2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rttemppar2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.12.2.8.5 Cortical thickness of right temporal parietal region 3, no network given

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	Right hemispheric cortical regions not assigned to a network
Titel	Cortical thickness of right temporal parietal region 3, no network given
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rTempPar_3
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rttemppar3

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rttemppar3

9.2.12.2.8.6 Missing values for cortical thickness of right temporal parietal region 3, no network given

Typ	Variable
Übergeordnet	Cortical thickness of Schaefer atlas, S. 4694 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	Right hemispheric cortical regions not assigned to a network
Titel	Missing values for cortical thickness of right temporal parietal region 3, no network given
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rTempPar_3
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rttemppar3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rttemppar3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13 Surface area of Schaefer atlas

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Derived neuro MRI data, S. 3855 (Projekt)
Name	Surface area of Schaefer atlas
Titel	Surface area for regions of Schaefer 100 parcels atlas
Beschreibung	Surface area calculated on a reconstructed surface from T1-weighted 3D GRE sequence of the brain (MP-RAGE), sagittal orientation, matrix size of 256x256x300; performed using software FreeSurfer7.1.1 (https://surfer.nmr.mgh.harvard.edu/); calculated for Schaefer 2018 atlas with 100 parcels ('Schaefer2018_100Parcels_17Networks_order'); Reference: Schaefer, A., Kong, R., Gordon, E. M., Laumann, T. O., Zuo, X. N., Holmes, A. J., ... & Yeo, B. T. (2018). Local-global parcellation of the human cerebral cortex from intrinsic functional connectivity MRI. Cerebral cortex, 28(9), 3095-3114.; Parcellation available on GitHub: https://github.com/ThomasYeoLab/CBIG/tree/master/stable_projects/brain_parcellation/ belongs to the greater dataset 'derived MRI data (ma_) from neuro protocols (n_)'; Courtesy of Prof. Svenja Caspers et al., Forschungszentrum Jülich
Eindeutiger Bezeichner	ma_n_ju_schaefer18_sa
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 30 900	~ 30 900	14.07.2026	14.07.2026	~ 30 900
Erst- & Zweitunters.	~ 19 300	~ 38 600	14.07.2026	14.07.2026	0
Zweituntersuchung	~ 19 300	~ 19 300	14.07.2026	14.07.2026	~ 19 300

9.2.13.1 left cortical networks

Cortical networks spanning over the left hemisphere

9.2.13.1.1 left control network (fronto-parietal network)

Surface area of regions belonging to the left control network (fronto-parietal network)

9.2.13.1.1.1 Surface area of left Control network, A, intraparietal sulcus, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left control network (fronto-parietal network)
Titel	Surface area of left Control network, A, intraparietal sulcus, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lContA_IPS_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lscon_aips1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lscon_aips1

9.2.13.1.1.2 Missing values for surface area of left Control network, A, intraparietal sulcus, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left control network (fronto-parietal network)
Titel	Missing values for surface area of left Control network, A, intraparietal sulcus, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lContA_IPS_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lscon_aips1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lscon_aips1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.1.1.3 Surface area of left Control network, A, lateral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left control network (fronto-parietal network)

Titel	Surface area of left Control network, A, lateral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lContA_PFCl_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lscon_apfcl1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lscon_apfcl1

9.2.13.1.1.4 Missing values for surface area of left Control network, A, lateral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left control network (fronto-parietal network)
Titel	Missing values for surface area of left Control network, A, lateral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lContA_PFCl_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lscon_apfcl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lscon_apfcl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.1.1.5 Surface area of left Control network, A, lateral prefrontal cortex, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left control network (fronto-parietal network)
Titel	Surface area of left Control network, A, lateral prefrontal cortex, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lContA_PFCl_2
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lscon_apfcl2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lscon_apfcl2

9.2.13.1.1.6 Missing values for surface area of left Control network, A, lateral prefrontal cortex, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left control network (fronto-parietal network)
Titel	Missing values for surface area of left Control network, A, lateral prefrontal cortex, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lContA_PFCl_2
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lscon_apfcl2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lscon_apfcl2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.1.1.7 Surface area of left Control network, B, lateral ventral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left control network (fronto-parietal network)
Titel	Surface area of left Control network, B, lateral ventral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lContB_PFClv_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lscon_bpfclv1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lscon_bpfclv1

9.2.13.1.1.8 Missing values for surface area of left Control network, B, lateral ventral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left control network (fronto-parietal network)
Titel	Missing values for surface area of left Control network, B, lateral ventral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lContB_PFClv_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lscon_bpfclv1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lscon_bpfclv1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.1.1.9 Surface area of left Control network, C, cingulate posterior, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left control network (fronto-parietal network)
Titel	Surface area of left Control network, C, cingulate posterior, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lContC_Cingp_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lscon_ccingp1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lscon_ccingp1

9.2.13.1.1.10 Missing values for surface area of left Control network, C, cingulate posterior, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left control network (fronto-parietal network)
Titel	Missing values for surface area of left Control network, C, cingulate posterior, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lContC_Cingp_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lscon_ccingp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lscon_ccingp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.1.1.11 Surface area of left Control network, C, precuneus, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left control network (fronto-parietal network)
Titel	Surface area of left Control network, C, precuneus, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lContC_pCun_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lscon_cpcun1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lscon_cpcun1

9.2.13.1.1.12 Missing values for surface area of left Control network, C, precuneus, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left control network (fronto-parietal network)
Titel	Missing values for surface area of left Control network, C, precuneus, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lContC_pCun_1
Datentyp	TINYINT

Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lscon_cpcun1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lscon_cpcun1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.1.1.13 Surface area of left Control network, C, precuneus, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left control network (fronto-parietal network)
Titel	Surface area of left Control network, C, precuneus, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lContC_pCun_2
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lscon_cpcun2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lscon_cpcun2

9.2.13.1.1.14 Missing values for surface area of left Control network, C, precuneus, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks

Im Unterabschnitt 1	left control network (fronto-parietal network)
Titel	Missing values for surface area of left Control network, C, precuneus, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lContC_pCun_2
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lscon_cpcun2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lscon_cpcun2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.1.2 left dorsal attention network

Surface area of regions belonging to the left dorsal attention network

9.2.13.1.2.1 Surface area of left Dorsal Attention network, A, parietal occipital, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left dorsal attention network
Titel	Surface area of left Dorsal Attention network, A, parietal occipital, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDorsAttnA_ParOcc_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsdan_aparoc1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsdan_aparoc1

9.2.13.1.2.2 Missing values for surface area of left Dorsal Attention network, A, parietal occipital, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left dorsal attention network
Titel	Missing values for surface area of left Dorsal Attention network, A, parietal occipital, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDorsAttnA_ParOcc_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsdan_aparoc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsdan_aparoc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.1.2.3 Surface area of left Dorsal Attention network, A, superior parietal lobule, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left dorsal attention network
Titel	Surface area of left Dorsal Attention network, A, superior parietal lobule, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDorsAttnA_SPL_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsdan_aspl1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsdan_aspl1

9.2.13.1.2.4 Missing values for surface area of left Dorsal Attention network, A, superior parietal lobule, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left dorsal attention network
Titel	Missing values for surface area of left Dorsal Attention network, A, superior parietal lobule, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDorsAttnA_SPL_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsdan_aspl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsdan_aspl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.1.2.5 Surface area of left Dorsal Attention network, A, temporal occipital, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left dorsal attention network
Titel	Surface area of left Dorsal Attention network, A, temporal occipital, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDorsAttnA_TempOcc_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2

Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsdan_atemoc1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsdan_atemoc1

9.2.13.1.2.6 Missing values for surface area of left Dorsal Attention network, A, temporal occipital, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left dorsal attention network
Titel	Missing values for surface area of left Dorsal Attention network, A, temporal occipital, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDorsAttnA_TempOcc_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsdan_atemoc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsdan_atemoc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.1.2.7 Surface area of left Dorsal Attention network, B, frontal eye fields, region 1

Typ	Variable

Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left dorsal attention network
Titel	Surface area of left Dorsal Attention network, B, frontal eye fields, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDorsAttnB_FEF_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsdan_bfef1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsdan_bfef1

9.2.13.1.2.8 Missing values for surface area of left Dorsal Attention network, B, frontal eye fields, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left dorsal attention network
Titel	Missing values for surface area of left Dorsal Attention network, B, frontal eye fields, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDorsAttnB_FEF_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsdan_bfef1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsdan_bfef1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.1.2.9 Surface area of left Dorsal Attention network, B, post central, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left dorsal attention network
Titel	Surface area of left Dorsal Attention network, B, post central, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDorsAttnB_PostC_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsdan_bpostc1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsdan_bpostc1

9.2.13.1.2.10 Missing values for surface area of left Dorsal Attention network, B, post central, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left dorsal attention network
Titel	Missing values for surface area of left Dorsal Attention network, B, post central, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDorsAttnB_PostC_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsdan_bpostc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u2_ma_n_lsdan_bpostc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.1.2.11 Surface area of left Dorsal Attention network, B, post central, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left dorsal attention network
Titel	Surface area of left Dorsal Attention network, B, post central, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDorsAttnB_PostC_2
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsdan_bpostc2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsdan_bpostc2

9.2.13.1.2.12 Missing values for surface area of left Dorsal Attention network, B, post central, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left dorsal attention network
Titel	Missing values for surface area of left Dorsal Attention network, B, post central, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDorsAttnB_PostC_2
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsdan_bpostc2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsdan_bpostc2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.1.2.13 Surface area of left Dorsal Attention network, B, post central, region 3

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left dorsal attention network
Titel	Surface area of left Dorsal Attention network, B, post central, region 3
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDorsAttnB_PostC_3
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsdan_bpostc3

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsdan_bpostc3

9.2.13.1.2.14 Missing values for surface area of left Dorsal Attention network, B, post central, region 3

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left dorsal attention network
Titel	Missing values for surface area of left Dorsal Attention network, B, post central, region 3
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDorsAttnB_PostC_3
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsdan_bpostc3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsdan_bpostc3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.1.3 left default mode network

Surface area of regions belonging to the left default mode network

9.2.13.1.3.1 Surface area of left Default Mode network, A, precuneus posterior cingulate cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Surface area of left Default Mode network, A, precuneus posterior cingulate cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultA_pCunPCC_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsdmn_acupcc1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsdmn_acupcc1

9.2.13.1.3.2 Missing values for surface area of left Default Mode network, A, precuneus posterior cingulate cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Missing values for surface area of left Default Mode network, A, precuneus posterior cingulate cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultA_pCunPCC_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsdmn_acupcc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsdmn_acupcc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.1.3.3 Surface area of left Default Mode network, A, dorsal prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Surface area of left Default Mode network, A, dorsal prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultA_PFCd_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsdmn_apfcd1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsdmn_apfcd1

9.2.13.1.3.4 Missing values for surface area of left Default Mode network, A, dorsal prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Missing values for surface area of left Default Mode network, A, dorsal prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultA_PFCd_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsdmn_apfcd1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsdmn_apfcd1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.1.3.5 Surface area of left Default Mode network, A, medial prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Surface area of left Default Mode network, A, medial prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultA_PFCm_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsdmn_apfcm1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsdmn_apfcm1

9.2.13.1.3.6 Missing values for surface area of left Default Mode network, A, medial prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Missing values for surface area of left Default Mode network, A, medial prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultA_PFCm_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsdmn_apfcm1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsdmn_apfcm1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.1.3.7 Surface area of left Default Mode network, B, inferior parietal lobule, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network

Titel	Surface area of left Default Mode network, B, inferior parietal lobule, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultB_IPL_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsdmn_bipl1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsdmn_bipl1

9.2.13.1.3.8 Missing values for surface area of left Default Mode network, B, inferior parietal lobule, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Missing values for surface area of left Default Mode network, B, inferior parietal lobule, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultB_IPL_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsdmn_bipl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsdmn_bipl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.1.3.9 Surface area of left Default Mode network, B, dorsal prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Surface area of left Default Mode network, B, dorsal prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultB_PFCd_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsdmn_bpfcd1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsdmn_bpfcd1

9.2.13.1.3.10 Missing values for surface area of left Default Mode network, B, dorsal prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Missing values for surface area of left Default Mode network, B, dorsal prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultB_PFCd_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsdmn_bpfcd1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u2_ma_n_lsdmn_bpfcd1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.1.3.11 Surface area of left Default Mode network, B, lateral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Surface area of left Default Mode network, B, lateral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultB_PFCl_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsdmn_bpfcl1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsdmn_bpfcl1

9.2.13.1.3.12 Missing values for surface area of left Default Mode network, B, lateral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Missing values for surface area of left Default Mode network, B, lateral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultB_PFCl_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsdmn_bpfcl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsdmn_bpfcl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.1.3.13 Surface area of left Default Mode network, B, ventral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Surface area of left Default Mode network, B, ventral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultB_PFCv_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsdmn_bpfcv1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsdmn_bpfcv1

9.2.13.1.3.14 Missing values for surface area of left Default Mode network, B, ventral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Missing values for surface area of left Default Mode network, B, ventral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultB_PFCv_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsdmn_bpfcv1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsdmn_bpfcv1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.1.3.15 Surface area of left Default Mode network, B, ventral prefrontal cortex, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Surface area of left Default Mode network, B, ventral prefrontal cortex, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultB_PFCv_2
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsdmn_bpfcv2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsdmn_bpfcv2

9.2.13.1.3.16 Missing values for surface area of left Default Mode network, B, ventral prefrontal cortex, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks

Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Missing values for surface area of left Default Mode network, B, ventral prefrontal cortex, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultB_PFCv_2
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsdmn_bpfcv2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsdmn_bpfcv2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.1.3.17 Surface area of left Default Mode network, B, temporal, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Surface area of left Default Mode network, B, temporal, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultB_Temp_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsdmn_btemp1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsdmn_btemp1

9.2.13.1.3.18 Missing values for surface area of left Default Mode network, B, temporal, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Missing values for surface area of left Default Mode network, B, temporal, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultB_Temp_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsdmn_btemp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsdmn_btemp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.1.3.19 Surface area of left Default Mode network, B, temporal, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Surface area of left Default Mode network, B, temporal, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultB_Temp_2
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsdmn_btemp2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsdmn_btemp2

9.2.13.1.3.20 Missing values for surface area of left Default Mode network, B, temporal, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Missing values for surface area of left Default Mode network, B, temporal, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultB_Temp_2
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsdmn_btemp2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsdmn_btemp2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.1.3.21 Surface area of left Default Mode network, C, parahippocampal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Surface area of left Default Mode network, C, parahippocampal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultC_PHC_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsdmn_cphc1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsdmn_cphc1

9.2.13.1.3.22 Missing values for surface area of left Default Mode network, C, parahippocampal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Missing values for surface area of left Default Mode network, C, parahippocampal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultC_PHC_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsdmn_cphc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsdmn_cphc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.1.3.23 Surface area of left Default Mode network, C, retrosplenial Cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Surface area of left Default Mode network, C, retrosplenial Cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultC_Rsp_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2

Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsdmn_crsp1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsdmn_crsp1

9.2.13.1.3.24 Missing values for surface area of left Default Mode network, C, retrosplenial Cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Missing values for surface area of left Default Mode network, C, retrosplenial Cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultC_Rsp_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsdmn_crsp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsdmn_crsp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.1.4 left limbic network

Surface area of regions belonging to the left limbic network

9.2.13.1.4.1 Surface area of left Limbic network, A, temporal pole, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left limbic network
Titel	Surface area of left Limbic network, A, temporal pole, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lLimbicA_TempPole_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lslimn_atemp1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lslimn_atemp1

9.2.13.1.4.2 Missing values for surface area of left Limbic network, A, temporal pole, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left limbic network
Titel	Missing values for surface area of left Limbic network, A, temporal pole, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lLimbicA_TempPole_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lslimn_atemp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lslimn_atemp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.1.4.3 Surface area of left Limbic network, A, temporal pole, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left limbic network
Titel	Surface area of left Limbic network, A, temporal pole, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lLimbicA_TempPole_2
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lslimn_atemp2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lslimn_atemp2

9.2.13.1.4.4 Missing values for surface area of left Limbic network, A, temporal pole, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left limbic network
Titel	Missing values for surface area of left Limbic network, A, temporal pole, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lLimbicA_TempPole_2
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lslimn_atemp2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lslimn_atemp2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.1.4.5 Surface area of left Limbic network, B, orbital frontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left limbic network
Titel	Surface area of left Limbic network, B, orbital frontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lLimbicB_OFC_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lslimn_bofc1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lslimn_bofc1

9.2.13.1.4.6 Missing values for surface area of left Limbic network, B, orbital frontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left limbic network
Titel	Missing values for surface area of left Limbic network, B, orbital frontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lLimbicB_OFC_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lslimn_bofc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lslimn_bofc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.1.5 left somato-motor network

Surface area of regions belonging to the left somato-motor network

9.2.13.1.5.1 Surface area of left Somato-Motor network, A, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left somato-motor network
Titel	Surface area of left Somato-Motor network, A, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSomMotA_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lssmn_a1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lssmn_a1

9.2.13.1.5.2 Missing values for surface area of left Somato-Motor network, A, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left somato-motor network
Titel	Missing values for surface area of left Somato-Motor network, A, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSomMotA_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lssmn_a1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u2_ma_n_lssmn_a1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.1.5.3 Surface area of left Somato-Motor network, A, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left somato-motor network
Titel	Surface area of left Somato-Motor network, A, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSomMotA_2
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lssmn_a2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lssmn_a2

9.2.13.1.5.4 Missing values for surface area of left Somato-Motor network, A, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left somato-motor network
Titel	Missing values for surface area of left Somato-Motor network, A, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSomMotA_2
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lssmn_a2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lssmn_a2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.1.5.5 Surface area of left Somato-Motor network, B, auditory, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left somato-motor network
Titel	Surface area of left Somato-Motor network, B, auditory, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSomMotB_Aud_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lssmn_baud1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lssmn_baud1

9.2.13.1.5.6 Missing values for surface area of left Somato-Motor network, B, auditory, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left somato-motor network
Titel	Missing values for surface area of left Somato-Motor network, B, auditory, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSomMotB_Aud_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lssmn_baud1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lssmn_baud1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.1.5.7 Surface area of left Somato-Motor network, B, central, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left somato-motor network
Titel	Surface area of left Somato-Motor network, B, central, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSomMotB_Cent_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lssmn_bcen1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lssmn_bcen1

9.2.13.1.5.8 Missing values for surface area of left Somato-Motor network, B, central, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left somato-motor network
Titel	Missing values for surface area of left Somato-Motor network, B, central, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSomMotB_Cent_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lssmn_bcen1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lssmn_bcen1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.1.5.9 Surface area of left Somato-Motor network, B, S2, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left somato-motor network
Titel	Surface area of left Somato-Motor network, B, S2, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSomMotB_S2_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lssmn_bs21

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lssmn_bs21

9.2.13.1.5.10 Missing values for surface area of left Somato-Motor network, B, S2, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left somato-motor network
Titel	Missing values for surface area of left Somato-Motor network, B, S2, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSomMotB_S2_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lssmn_bs21_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lssmn_bs21_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.1.5.11 Surface area of left Somato-Motor network, B, S2, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left somato-motor network
Titel	Surface area of left Somato-Motor network, B, S2, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSomMotB_S2_2
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lssmn_bs22

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lssmn_bs22

9.2.13.1.5.12 Missing values for surface area of left Somato-Motor network, B, S2, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left somato-motor network

Titel	Missing values for surface area of left Somato-Motor network, B, S2, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSomMotB_S2_2
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lssmn_bs22_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lssmn_bs22_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.1.5.13 Surface area of left Salience Ventral Attention network, A, frontal medial, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left somato-motor network
Titel	Surface area of left Salience Ventral Attention network, A, frontal medial, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSalVentAttnA_FrMed_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lssvan_afrm1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lssvan_afrm1

9.2.13.1.5.14 Missing values for surface area of left Salience Ventral Attention network, A, frontal medial, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left somato-motor network
Titel	Missing values for surface area of left Salience Ventral Attention network, A, frontal medial, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSalVentAttnA_FrMed_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lssvan_afrm1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lssvan_afrm1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.1.5.15 Surface area of left Salience Ventral Attention network, A, insula, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left somato-motor network
Titel	Surface area of left Salience Ventral Attention network, A, insula, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSalVentAttnA_Ins_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lssvan_ains1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lssvan_ains1

9.2.13.1.5.16 Missing values for surface area of left Salience Ventral Attention network, A, insula, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left somato-motor network
Titel	Missing values for surface area of left Salience Ventral Attention network, A, insula, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSalVentAttnA_Ins_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lssvan_ains1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lssvan_ains1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.1.6 left salience ventral attention network

Surface area of regions belonging to the left salience ventral attention network

9.2.13.1.6.1 Surface area of left Salience Ventral Attention network, A, insula, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left salience ventral attention network

Titel	Surface area of left Salience Ventral Attention network, A, insula, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSalVentAttnA_Ins_2
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lssvan_ains2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lssvan_ains2

9.2.13.1.6.2 Missing values for surface area of left Salience Ventral Attention network, A, insula, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left salience ventral attention network
Titel	Missing values for surface area of left Salience Ventral Attention network, A, insula, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSalVentAttnA_Ins_2
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lssvan_ains2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lssvan_ains2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.1.6.3 Surface area of left Salience Ventral Attention network, A, parietal medial, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left salience ventral attention network
Titel	Surface area of left Salience Ventral Attention network, A, parietal medial, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSalVentAttnA_ParMed_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lssvan_aparm1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lssvan_aparm1

9.2.13.1.6.4 Missing values for surface area of left Salience Ventral Attention network, A, parietal medial, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left salience ventral attention network
Titel	Missing values for surface area of left Salience Ventral Attention network, A, parietal medial, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSalVentAttnA_ParMed_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lssvan_aparm1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lssvan_aparm1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.1.6.5 Surface area of left Salience Ventral Attention network, A, parietal operculum, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left salience ventral attention network
Titel	Surface area of left Salience Ventral Attention network, A, parietal operculum, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSalVentAttnA_ParOper_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lssvan_aparo1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lssvan_aparo1

9.2.13.1.6.6 Missing values for surface area of left Salience Ventral Attention network, A, parietal operculum, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left salience ventral attention network
Titel	Missing values for surface area of left Salience Ventral Attention network, A, parietal operculum, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSalVentAttnA_ParOper_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lssvan_aparo1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lssvan_aparo1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.1.6.7 Surface area of left Salience Ventral Attention network, B, lateral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left salience ventral attention network
Titel	Surface area of left Salience Ventral Attention network, B, lateral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSalVentAttnB_PFCl_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lssvan_bpfcl1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lssvan_bpfcl1

9.2.13.1.6.8 Missing values for surface area of left Salience Ventral Attention network, B, lateral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left salience ventral attention network
Titel	Missing values for surface area of left Salience Ventral Attention network, B, lateral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSalVentAttnB_PFCl_1
Datentyp	TINYINT

Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lssvan_bpfcl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lssvan_bpfcl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.1.6.9 Surface area of left Salience Ventral Attention network, B, medial posterior prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left salience ventral attention network
Titel	Surface area of left Salience Ventral Attention network, B, medial posterior prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSalVentAttnB_PFCmp_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lssvanbpfcmp1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lssvanbpfcmp1

9.2.13.1.6.10 Missing values for surface area of left Salience Ventral Attention network, B, medial posterior prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable

Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left salience ventral attention network
Titel	Missing values for surface area of left Salience Ventral Attention network, B, medial posterior prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSalVentAttnB_PFCmp_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lssvanbpfcmp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lssvanbpfcmp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.1.7 left visual network

Surface area of regions belonging to the left visual network

9.2.13.1.7.1 Surface area of left Visual network, central extrastriate cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left visual network
Titel	Surface area of left Visual network, central extrastriate cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lVisCent_ExStr_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsvncenexstr1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsvncenexstr1

9.2.13.1.7.2 Missing values for surface area of left Visual network, central extrastriate cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left visual network
Titel	Missing values for surface area of left Visual network, central extrastriate cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lVisCent_ExStr_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsvncenexstr1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsvncenexstr1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.1.7.3 Surface area of left Visual network, central extrastriate cortex, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left visual network
Titel	Surface area of left Visual network, central extrastriate cortex, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lVisCent_ExStr_2
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT

Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsvncenexstr2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsvncenexstr2

9.2.13.1.7.4 Missing values for surface area of left Visual network, central extrastriate cortex, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left visual network
Titel	Missing values for surface area of left Visual network, central extrastriate cortex, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lVisCent_ExStr_2
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsvncenexstr2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsvncenexstr2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.1.7.5 Surface area of left Visual network, central extrastriate cortex, region 3

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks

Im Unterabschnitt 1	left visual network
Titel	Surface area of left Visual network, central extrastriate cortex, region 3
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lVisCent_ExStr_3
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsvncenexstr3

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsvncenexstr3

9.2.13.1.7.6 Missing values for surface area of left Visual network, central extrastriate cortex, region 3

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left visual network
Titel	Missing values for surface area of left Visual network, central extrastriate cortex, region 3
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lVisCent_ExStr_3
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsvncenexstr3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsvncenexstr3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.1.7.7 Surface area of left Visual network, central striate cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left visual network
Titel	Surface area of left Visual network, central striate cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lVisCent_Striate_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsvn_censtr1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsvn_censtr1

9.2.13.1.7.8 Missing values for surface area of left Visual network, central striate cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left visual network
Titel	Missing values for surface area of left Visual network, central striate cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lVisCent_Striate_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsvn_censtr1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsvn_censtr1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.1.7.9 Surface area of left Visual network, peri extra-striate cortex inferior, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left visual network
Titel	Surface area of left Visual network, peri extra-striate cortex inferior, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lVisPeri_ExStrInf_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsvnpeexstri1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsvnpeexstri1

9.2.13.1.7.10 Missing values for surface area of left Visual network, peri extra-striate cortex inferior, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left visual network
Titel	Missing values for surface area of left Visual network, peri extra-striate cortex inferior, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lVisPeri_ExStrInf_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsvnpeexstri1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsvnpeexstri1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.1.7.11 Surface area of left Visual network, peri extra-striate cortex, superior, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left visual network
Titel	Surface area of left Visual network, peri extra-striate cortex, superior, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lVisPeri_ExStrSup_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsvnpeexstrs1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsvnpeexstrs1

9.2.13.1.7.12 Missing values for surface area of left Visual network, peri extra-striate cortex, superior, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left visual network
Titel	Missing values for surface area of left Visual network, peri extra-striate cortex, superior, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lVisPeri_ExStrSup_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsvnpeexstrs1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsvnpeexstrs1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.1.7.13 Surface area of left Visual network, peri striate calcarine cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left visual network
Titel	Surface area of left Visual network, peri striate calcarine cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lVisPeri_StriCal_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsvnpestrcal1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsvnpestrcal1

9.2.13.1.7.14 Missing values for surface area of left Visual network, peri striate calcarine cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left visual network
Titel	Missing values for surface area of left Visual network, peri striate calcarine cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lVisPeri_StriCal_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lsvnpestrcal1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lsvnpestrcal1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.1.8 Left cortical regions not assigned to a network

Left hemispheric cortical regions, which were not assigned to any of the seven large scale networks

9.2.13.1.8.1 Surface area of left temporal parietal region 1, no network given

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	Left cortical regions not assigned to a network
Titel	Surface area of left temporal parietal region 1, no network given
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lTempPar_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lstemppar1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lstemppar1

9.2.13.1.8.2 Missing values for surface area of left temporal parietal region 1, no network given

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	Left cortical regions not assigned to a network
Titel	Missing values for surface area of left temporal parietal region 1, no network given
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lTempPar_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lstemppar1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lstemppar1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.2 right cortical networks

Cortical networks spanning over the right hemisphere

9.2.13.2.1 right control network (fronto-parietal network)

Surface area of regions belonging to the right control network (fronto-parietal network)

9.2.13.2.1.1 Surface area of right Control network, A, intraparietal sulcus, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Surface area of right Control network, A, intraparietal sulcus, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rContA_IPS_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rscon_aips1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rscon_aips1

9.2.13.2.1.2 Missing values for surface area of right Control network, A, intraparietal sulcus, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Missing values for surface area of right Control network, A, intraparietal sulcus, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rContA_IPS_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rscon_aips1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rscon_aips1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.2.1.3 Surface area of right Control network, A, lateral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Surface area of right Control network, A, lateral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rContA_PFCl_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT

Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rscon_apfcl1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rscon_apfcl1

9.2.13.2.1.4 Missing values for surface area of right Control network, A, lateral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Missing values for surface area of right Control network, A, lateral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rContA_PFCl_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rscon_apfcl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rscon_apfcl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.2.1.5 Surface area of right Control network, A, lateral prefrontal cortex, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks

Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Surface area of right Control network, A, lateral prefrontal cortex, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rContA_PFCl_2
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rscon_apfcl2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rscon_apfcl2

9.2.13.2.1.6 Missing values for surface area of right Control network, A, lateral prefrontal cortex, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Missing values for surface area of right Control network, A, lateral prefrontal cortex, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rContA_PFCl_2
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rscon_apfcl2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rscon_apfcl2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.2.1.7 Surface area of right Control network, C, inferior parietal lobule, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Surface area of right Control network, C, inferior parietal lobule, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rContB_IPL_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rscon_bipl1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rscon_bipl1

9.2.13.2.1.8 Missing values for surface area of right Control network, C, inferior parietal lobule, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Missing values for surface area of right Control network, C, inferior parietal lobule, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rContB_IPL_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rscon_bipl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rscon_bipl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.2.1.9 Surface area of right Control network, C, lateral dorsal prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Surface area of right Control network, C, lateral dorsal prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rContB_PFCld_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rscon_bpfcld1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rscon_bpfcld1

9.2.13.2.1.10 Missing values for surface area of right Control network, C, lateral dorsal prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Missing values for surface area of right Control network, C, lateral dorsal prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rContB_PFCld_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rscon_bpfcld1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rscon_bpfcld1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.2.1.11 Surface area of right Control network, B, lateral ventral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Surface area of right Control network, B, lateral ventral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rContB_PFClv_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rscon_bpfclv1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rscon_bpfclv1

9.2.13.2.1.12 Missing values for surface area of right Control network, B, lateral ventral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Missing values for surface area of right Control network, B, lateral ventral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rContB_PFClv_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rscon_bpfclv1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rscon_bpfclv1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.2.1.13 Surface area of right Control network, B, temporal, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Surface area of right Control network, B, temporal, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rContB_Temp_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rscon_btemp1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rscon_btemp1

9.2.13.2.1.14 Missing values for surface area of right Control network, B, temporal, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)

Titel	Missing values for surface area of right Control network, B, temporal, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rContB_Temp_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rscon_btemp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rscon_btemp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.2.1.15 Surface area of right Control network, C, cingulate posterior, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Surface area of right Control network, C, cingulate posterior, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rContC_Cingp_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rscon_ccingp1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rscon_ccingp1

9.2.13.2.1.16 Missing values for surface area of right Control network, C, cingulate posterior, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Missing values for surface area of right Control network, C, cingulate posterior, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rContC_Cingp_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rscon_ccingp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rscon_ccingp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.2.1.17 Surface area of right Control network, C, precuneus, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Surface area of right Control network, C, precuneus, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rContC_pCun_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rscon_cpcu1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rscon_cpcu1

9.2.13.2.1.18 Missing values for surface area of right Control network, C, precuneus, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Missing values for surface area of right Control network, C, precuneus, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rContC_pCun_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rscon_cpcu1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rscon_cpcu1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.2.2 right dorsal attention network

Surface area of regions belonging to the right dorsal attention network

9.2.13.2.2.1 Surface area of right Dorsal Attention network, A, parietal occipital, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right dorsal attention network
Titel	Surface area of right Dorsal Attention network, A, parietal occipital, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDorsAttnA_ParOcc_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT

Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsdan_aparoc1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsdan_aparoc1

9.2.13.2.2.2 Missing values for surface area of right Dorsal Attention network, A, parietal occipital, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right dorsal attention network
Titel	Missing values for surface area of right Dorsal Attention network, A, parietal occipital, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDorsAttnA_ParOcc_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsdan_aparoc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsdan_aparoc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.2.2.3 Surface area of right Dorsal Attention network, A, superior parietal lobule, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks

Im Unterabschnitt 1	right dorsal attention network
Titel	Surface area of right Dorsal Attention network, A, superior parietal lobule, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDorsAttnA_SPL_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsdan_aspl1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsdan_aspl1

9.2.13.2.2.4 Missing values for surface area of right Dorsal Attention network, A, superior parietal lobule, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right dorsal attention network
Titel	Missing values for surface area of right Dorsal Attention network, A, superior parietal lobule, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDorsAttnA_SPL_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsdan_aspl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsdan_aspl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.2.2.5 Surface area of right Dorsal Attention network, A, temporal occipital, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right dorsal attention network
Titel	Surface area of right Dorsal Attention network, A, temporal occipital, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDorsAttnA_TempOcc_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsdan_atemoc1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsdan_atemoc1

9.2.13.2.2.6 Missing values for surface area of right Dorsal Attention network, A, temporal occipital, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right dorsal attention network
Titel	Missing values for surface area of right Dorsal Attention network, A, temporal occipital, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDorsAttnA_TempOcc_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsdan_atemoc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsdan_atemoc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.2.2.7 Surface area of right Dorsal Attention network, B, frontal eye fields, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right dorsal attention network
Titel	Surface area of right Dorsal Attention network, B, frontal eye fields, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDorsAttnB_FEF_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsdan_bfef1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsdan_bfef1

9.2.13.2.2.8 Missing values for surface area of right Dorsal Attention network, B, frontal eye fields, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right dorsal attention network
Titel	Missing values for surface area of right Dorsal Attention network, B, frontal eye fields, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDorsAttnB_FEF_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsdan_bfef1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsdan_bfef1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.2.2.9 Surface area of right Dorsal Attention network, B, post central, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right dorsal attention network
Titel	Surface area of right Dorsal Attention network, B, post central, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDorsAttnB_PostC_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsdan_bpostc1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsdan_bpostc1

9.2.13.2.2.10 Missing values for surface area of right Dorsal Attention network, B, post central, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right dorsal attention network
Titel	Missing values for surface area of right Dorsal Attention network, B, post central, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDorsAttnB_PostC_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsdan_bpostc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsdan_bpostc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.2.2.11 Surface area of right Dorsal Attention network, B, post central, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right dorsal attention network
Titel	Surface area of right Dorsal Attention network, B, post central, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDorsAttnB_PostC_2
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsdan_bpostc2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsdan_bpostc2

9.2.13.2.2.12 Missing values for surface area of right Dorsal Attention network, B, post central, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right dorsal attention network
Titel	Missing values for surface area of right Dorsal Attention network, B, post central, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDorsAttnB_PostC_2
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsdan_bpostc2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsdan_bpostc2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.2.3 right default mode network

Surface area of regions belonging to the right default mode network

9.2.13.2.3.1 Surface area of right Default Mode network, A, precuneus posterior cingulate cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Surface area of right Default Mode network, A, precuneus posterior cingulate cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDefaultA_pCunPCC_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsdmn_acupcc1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsdmn_acupcc1

9.2.13.2.3.2 Missing values for surface area of right Default Mode network, A, precuneus posterior cingulate cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Missing values for surface area of right Default Mode network, A, precuneus posterior cingulate cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDefaultA_pCunPCC_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsdmn_acupcc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsdmn_acupcc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.2.3.3 Surface area of right Default Mode network, A, inferior parietal lobule, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Surface area of right Default Mode network, A, inferior parietal lobule, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDefaultA_IPL_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsdmn_aipl1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsdmn_aipl1

9.2.13.2.3.4 Missing values for surface area of right Default Mode network, A, inferior parietal lobule, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Missing values for surface area of right Default Mode network, A, inferior parietal lobule, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDefaultA_IPL_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsdmn_aipl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsdmn_aipl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.2.3.5 Surface area of right Default Mode network, A, dorsal prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Surface area of right Default Mode network, A, dorsal prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDefaultA_PFCd_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2

Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsdmn_apfcd1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsdmn_apfcd1

9.2.13.2.3.6 Missing values for surface area of right Default Mode network, A, dorsal prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Missing values for surface area of right Default Mode network, A, dorsal prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDefaultA_PFCd_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsdmn_apfcd1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsdmn_apfcd1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.2.3.7 Surface area of right Default Mode network, A, medial prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Surface area of right Default Mode network, A, medial prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDefaultA_PFCm_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsdmn_apfcm1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsdmn_apfcm1

9.2.13.2.3.8 Missing values for surface area of right Default Mode network, A, medial prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Missing values for surface area of right Default Mode network, A, medial prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDefaultA_PFCm_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsdmn_apfcm1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsdmn_apfcm1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.2.3.9 Surface area of right Default Mode network, B, dorsal prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Surface area of right Default Mode network, B, dorsal prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDefaultB_PFCd_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsdmn_bpfcd1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsdmn_bpfcd1

9.2.13.2.3.10 Missing values for surface area of right Default Mode network, B, dorsal prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Missing values for surface area of right Default Mode network, B, dorsal prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDefaultB_PFCd_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsdmn_bpfcd1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u2_ma_n_rsdmn_bpfcd1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.2.3.11 Surface area of right Default Mode network, B, ventral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Surface area of right Default Mode network, B, ventral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDefaultB_PFCv_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsdmn_bpfcv1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsdmn_bpfcv1

9.2.13.2.3.12 Missing values for surface area of right Default Mode network, B, ventral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Missing values for surface area of right Default Mode network, B, ventral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDefaultB_PFCv_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsdmn_bpfcv1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsdmn_bpfcv1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.2.3.13 Surface area of right Default Mode network, B, ventral prefrontal cortex, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Surface area of right Default Mode network, B, ventral prefrontal cortex, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDefaultB_PFCv_2
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsdmn_bpfcv2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsdmn_bpfcv2

9.2.13.2.3.14 Missing values for surface area of right Default Mode network, B, ventral prefrontal cortex, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Missing values for surface area of right Default Mode network, B, ventral prefrontal cortex, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDefaultB_PFCv_2
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsdmn_bpfcv2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsdmn_bpfcv2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.2.3.15 Surface area of right Default Mode network, C, parahippocampal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Surface area of right Default Mode network, C, parahippocampal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDefaultC_PHC_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsdmn_cphc1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsdmn_cphc1

9.2.13.2.3.16 Missing values for surface area of right Default Mode network, C, parahippocampal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks

Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Missing values for surface area of right Default Mode network, C, parahippocampal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDefaultC_PHC_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsdmn_cphc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsdmn_cphc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.2.3.17 Surface area of right Default Mode network, C, retrosplenia cortexl, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Surface area of right Default Mode network, C, retrosplenia cortexl, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDefaultC_Rsp_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsdmn_crsp1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsdmn_crsp1

9.2.13.2.3.18 Missing values for surface area of right Default Mode network, C, retrosplenia cortexl, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Missing values for surface area of right Default Mode network, C, retrosplenia cortexl, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDefaultC_Rsp_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsdmn_crsp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsdmn_crsp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.2.4 right limbic network

Surface area of regions belonging to the right limbic network

9.2.13.2.4.1 Surface area of right Limbic network, A, temporal pole, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right limbic network
Titel	Surface area of right Limbic network, A, temporal pole, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rLimbicA_TempPole_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rslimn_atemp1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rslimn_atemp1

9.2.13.2.4.2 Missing values for surface area of right Limbic network, A, temporal pole, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right limbic network
Titel	Missing values for surface area of right Limbic network, A, temporal pole, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rLimbicA_TempPole_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rslimn_atemp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rslimn_atemp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.2.4.3 Surface area of right Limbic network, B, orbital frontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right limbic network
Titel	Surface area of right Limbic network, B, orbital frontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rLimbicB_OFC_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2

Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rslimn_bofc1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rslimn_bofc1

9.2.13.2.4.4 Missing values for surface area of right Limbic network, B, orbital frontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right limbic network
Titel	Missing values for surface area of right Limbic network, B, orbital frontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rLimbicB_OFC_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rslimn_bofc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rslimn_bofc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.2.5 right somato-motor network

Surface area of regions belonging to the right somato-motor network

9.2.13.2.5.1 Surface area of right Somato-Motor network, A, 4

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right somato-motor network
Titel	Surface area of right Somato-Motor network, A, 4
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSomMotA_4
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rssmn_a4

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rssmn_a4

9.2.13.2.5.2 Missing values for surface area of right Somato-Motor network, A, 4

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right somato-motor network
Titel	Missing values for surface area of right Somato-Motor network, A, 4
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSomMotA_4
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rssmn_a4_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rssmn_a4_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.2.5.3 Surface area of right Somato-Motor network, A, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right somato-motor network
Titel	Surface area of right Somato-Motor network, A, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSomMotA_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rssmn_a1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rssmn_a1

9.2.13.2.5.4 Missing values for surface area of right Somato-Motor network, A, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right somato-motor network
Titel	Missing values for surface area of right Somato-Motor network, A, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSomMotA_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rssmn_a1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rssmn_a1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.2.5.5 Surface area of right Somato-Motor network, A, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right somato-motor network
Titel	Surface area of right Somato-Motor network, A, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSomMotA_2
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rssmn_a2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rssmn_a2

9.2.13.2.5.6 Missing values for surface area of right Somato-Motor network, A, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right somato-motor network
Titel	Missing values for surface area of right Somato-Motor network, A, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSomMotA_2
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rssmn_a2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rssmn_a2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.2.5.7 Surface area of right Somato-Motor network, A, region 3

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right somato-motor network
Titel	Surface area of right Somato-Motor network, A, region 3
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSomMotA_3
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rssmn_a3

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rssmn_a3

9.2.13.2.5.8 Missing values for surface area of right Somato-Motor network, A, region 3

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right somato-motor network
Titel	Missing values for surface area of right Somato-Motor network, A, region 3
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSomMotA_3
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rssmn_a3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rssmn_a3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.2.5.9 Surface area of right Somato-Motor network, B, auditory, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right somato-motor network
Titel	Surface area of right Somato-Motor network, B, auditory, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSomMotB_Aud_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rssmn_baud1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rssmn_baud1

9.2.13.2.5.10 Missing values for surface area of right Somato-Motor network, B, auditory, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right somato-motor network
Titel	Missing values for surface area of right Somato-Motor network, B, auditory, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSomMotB_Aud_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rssmn_baud1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rssmn_baud1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.2.5.11 Surface area of right Somato-Motor network, B, central, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right somato-motor network
Titel	Surface area of right Somato-Motor network, B, central, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSomMotB_Cent_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rssmn_bcen1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rssmn_bcen1

9.2.13.2.5.12 Missing values for surface area of right Somato-Motor network, B, central, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right somato-motor network
Titel	Missing values for surface area of right Somato-Motor network, B, central, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSomMotB_Cent_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rssmn_bcen1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rssmn_bcen1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.2.5.13 Surface area of right Somato-Motor network, B, S2, region1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right somato-motor network
Titel	Surface area of right Somato-Motor network, B, S2, region1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSomMotB_S2_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rssmn_bs21

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rssmn_bs21

9.2.13.2.5.14 Missing values for surface area of right Somato-Motor network, B, S2, region1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right somato-motor network
Titel	Missing values for surface area of right Somato-Motor network, B, S2, region1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSomMotB_S2_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rssmn_bs21_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rssmn_bs21_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.2.5.15 Surface area of right Somato-Motor network, B, S2, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right somato-motor network
Titel	Surface area of right Somato-Motor network, B, S2, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSomMotB_S2_2
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rssmn_bs22

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rssmn_bs22

9.2.13.2.5.16 Missing values for surface area of right Somato-Motor network, B, S2, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right somato-motor network
Titel	Missing values for surface area of right Somato-Motor network, B, S2, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSomMotB_S2_2
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rssmn_bs22_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rssmn_bs22_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.2.6 right salience ventral attention network

Surface area of regions belonging to the right salience ventral attention network

9.2.13.2.6.1 Surface area of right Salience Ventral Attention network, A, frontal medial, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right salience ventral attention network
Titel	Surface area of right Salience Ventral Attention network, A, frontal medial, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSalVentAttnA_FrMed_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rssvan_afrm1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rssvan_afrm1

9.2.13.2.6.2 Missing values for surface area of right Salience Ventral Attention network, A, frontal medial, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right salience ventral attention network
Titel	Missing values for surface area of right Salience Ventral Attention network, A, frontal medial, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSalVentAttnA_FrMed_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rssvan_afrm1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rssvan_afrm1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.2.6.3 Surface area of right Salience Ventral Attention network, A, insula, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right salience ventral attention network
Titel	Surface area of right Salience Ventral Attention network, A, insula, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSalVentAttnA_Ins_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rssvan_ains1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rssvan_ains1

9.2.13.2.6.4 Missing values for surface area of right Salience Ventral Attention network, A, insula, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right salience ventral attention network
Titel	Missing values for surface area of right Salience Ventral Attention network, A, insula, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSalVentAttnA_Ins_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rssvan_ains1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rssvan_ains1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.2.6.5 Surface area of right Salience Ventral Attention network, A, parietal medial, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right salience ventral attention network
Titel	Surface area of right Salience Ventral Attention network, A, parietal medial, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSalVentAttnA_ParMed_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rssvan_aparm1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rssvan_aparm1

9.2.13.2.6.6 Missing values for surface area of right Salience Ventral Attention network, A, parietal medial, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right salience ventral attention network
Titel	Missing values for surface area of right Salience Ventral Attention network, A, parietal medial, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSalVentAttnA_ParMed_1

Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rssvan_aparm1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rssvan_aparm1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.2.6.7 Surface area of right Salience Ventral Attention network, A, parietal operculum, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right salience ventral attention network
Titel	Surface area of right Salience Ventral Attention network, A, parietal operculum, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSalVentAttnA_ParOper_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rssvan_aparo1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rssvan_aparo1

9.2.13.2.6.8 Missing values for surface area of right Salience Ventral Attention network, A, parietal operculum, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right salience ventral attention network
Titel	Missing values for surface area of right Salience Ventral Attention network, A, parietal operculum, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSalVentAttnA_ParOper_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rssvan_aparo1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rssvan_aparo1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.2.6.9 Surface area of right Salience Ventral Attention network, B, inferior parietal lobule, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right salience ventral attention network
Titel	Surface area of right Salience Ventral Attention network, B, inferior parietal lobule, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSalVentAttnB_IPL_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rssvan_bipl1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rssvan_bipl1

9.2.13.2.6.10 Missing values for surface area of right Salience Ventral Attention network, B, inferior parietal lobule, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right salience ventral attention network
Titel	Missing values for surface area of right Salience Ventral Attention network, B, inferior parietal lobule, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSalVentAttnB_IPL_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rssvan_bipl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rssvan_bipl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.2.6.11 Surface area of right Salience Ventral Attention network, B, lateral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right salience ventral attention network
Titel	Surface area of right Salience Ventral Attention network, B, lateral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSalVentAttnB_PFCl_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rssvan_bpfcl1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rssvan_bpfcl1

9.2.13.2.6.12 Missing values for surface area of right Salience Ventral Attention network, B, lateral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right salience ventral attention network
Titel	Missing values for surface area of right Salience Ventral Attention network, B, lateral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSalVentAttnB_PFCl_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rssvan_bpfcl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rssvan_bpfcl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.2.6.13 Surface area of right Salience Ventral Attention network, B, medial posterior prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right salience ventral attention network
Titel	Surface area of right Salience Ventral Attention network, B, medial posterior prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSalVentAttnB_PFCmp_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2

Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rssvanbpfcmp1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rssvanbpfcmp1

9.2.13.2.6.14 Missing values for surface area of right Salience Ventral Attention network, B, medial posterior prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right salience ventral attention network
Titel	Missing values for surface area of right Salience Ventral Attention network, B, medial posterior prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSalVentAttnB_PFCmp_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rssvanbpfcmp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rssvanbpfcmp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.2.7 right visual network

Surface area of regions belonging to the right visual network

9.2.13.2.7.1 Surface area of right Visual network, central extrastriate cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right visual network
Titel	Surface area of right Visual network, central extrastriate cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rVisCent_ExStr_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsvncenexstr1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsvncenexstr1

9.2.13.2.7.2 Missing values for surface area of right Visual network, central extrastriate cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right visual network
Titel	Missing values for surface area of right Visual network, central extrastriate cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rVisCent_ExStr_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsvncenexstr1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsvncenexstr1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.2.7.3 Surface area of right Visual network, central extrastriate cortex, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right visual network
Titel	Surface area of right Visual network, central extrastriate cortex, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rVisCent_ExStr_2
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsvncenexstr2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsvncenexstr2

9.2.13.2.7.4 Missing values for surface area of right Visual network, central extrastriate cortex, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right visual network
Titel	Missing values for surface area of right Visual network, central extrastriate cortex, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rVisCent_ExStr_2
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsvncenexstr2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsvncenexstr2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.2.7.5 Surface area of right Visual network, central extrastriate cortex, region 3

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right visual network
Titel	Surface area of right Visual network, central extrastriate cortex, region 3
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rVisCent_ExStr_3
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsvncenexstr3

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsvncenexstr3

9.2.13.2.7.6 Missing values for surface area of right Visual network, central extrastriate cortex, region 3

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right visual network
Titel	Missing values for surface area of right Visual network, central extrastriate cortex, region 3
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rVisCent_ExStr_3
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsvncenexstr3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsvncenexstr3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.2.7.7 Surface area of right Visual network, peri extra-striate inferior, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right visual network
Titel	Surface area of right Visual network, peri extra-striate inferior, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rVisPeri_ExStrInf_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsvnpeexstri1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsvnpeexstri1

9.2.13.2.7.8 Missing values for surface area of right Visual network, peri extra-striate inferior, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks

Im Unterabschnitt 1	right visual network
Titel	Missing values for surface area of right Visual network, peri extra-striate inferior, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rVisPeri_ExStrInf_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsvnpeexstri1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsvnpeexstri1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.2.7.9 Surface area of right Visual network, peri extra-striate superior, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right visual network
Titel	Surface area of right Visual network, peri extra-striate superior, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rVisPeri_ExStrSup_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsvnpeexstrs1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsvnpeexstrs1

9.2.13.2.7.10 Missing values for surface area of right Visual network, peri extra-striate superior, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right visual network
Titel	Missing values for surface area of right Visual network, peri extra-striate superior, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rVisPeri_ExStrSup_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsvnpeexstrs1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsvnpeexstrs1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.2.7.11 Surface area of right Visual network, peri striate calcarine, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right visual network
Titel	Surface area of right Visual network, peri striate calcarine, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rVisPeri_StriCal_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsvnpestrcal1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsvnpestrcal1

9.2.13.2.7.12 Missing values for surface area of right Visual network, peri striate calcarine, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right visual network
Titel	Missing values for surface area of right Visual network, peri striate calcarine, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rVisPeri_StriCal_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rsvnpestrcal1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rsvnpestrcal1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.2.8 Right hemispheric cortical regions not assigned to a network

Right hemispheric cortical regions, which were not assigned to any of the seven large scale networks

9.2.13.2.8.1 Surface area of right temporal parietal region 1, no network given

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	Right hemispheric cortical regions not assigned to a network
Titel	Surface area of right temporal parietal region 1, no network given
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rTempPar_1
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rstemppar1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rstemppar1

9.2.13.2.8.2 Missing values for surface area of right temporal parietal region 1, no network given

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	Right hemispheric cortical regions not assigned to a network
Titel	Missing values for surface area of right temporal parietal region 1, no network given
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rTempPar_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rstemppar1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rstemppar1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.2.8.3 Surface area of right temporal parietal region 2, no network given

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	Right hemispheric cortical regions not assigned to a network
Titel	Surface area of right temporal parietal region 2, no network given
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rTempPar_2

Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rstemppar2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rstemppar2

9.2.13.2.8.4 Missing values for surface area of right temporal parietal region 2, no network given

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	Right hemispheric cortical regions not assigned to a network
Titel	Missing values for surface area of right temporal parietal region 2, no network given
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rTempPar_2
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rstemppar2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rstemppar2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.13.2.8.5 Surface area of right temporal parietal region 3, no network given

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	Right hemispheric cortical regions not assigned to a network
Titel	Surface area of right temporal parietal region 3, no network given
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rTempPar_3
Einheit oder Eingabeformat	mm2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rstemppar3

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rstemppar3

9.2.13.2.8.6 Missing values for surface area of right temporal parietal region 3, no network given

Typ	Variable
Übergeordnet	Surface area of Schaefer atlas, S. 4807 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	Right hemispheric cortical regions not assigned to a network
Titel	Missing values for surface area of right temporal parietal region 3, no network given
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rTempPar_3
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	13.03.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rstemppar3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rstemppar3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14 Gray matter volume of Schaefer atlas

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Derived neuro MRI data, S. 3855 (Projekt)
Name	Gray matter volume of Schaefer atlas
Titel	Gray matter vol for regions of Schaefer18 100 parcels atlas
Beschreibung	Cortical gray matter volume calculated on a reconstructed surface (from FreeSurfer) resulting in a more precise estimation of regional volume compared to volume-based methods (such as CAT12.8) due to the reduction of partial volume effects; calculated using T1-weighted 3D GRE sequence of the brain (MP-RAGE), sagittal orientation, matrix size of 256x256x300; performed using software FreeSurfer7.1.1 (https://surfer.nmr.mgh.harvard.edu/); calculated for Schaefer 2018 atlas with 100 parcels ('Schaefer2018_100Parcels_17Networks_order'); Reference: Schaefer, A., Kong, R., Gordon, E. M., Laumann, T. O., Zuo, X. N., Holmes, A. J., ... & Yeo, B. T. (2018). Local-global parcellation of the human cerebral cortex from intrinsic functional connectivity MRI. Cerebral cortex, 28(9), 3095-3114.; Parcellation available on GitHub: https://github.com/ThomasYeoLab/CBIG/tree/master/stable_projects/brain_parcellation/ belongs to the greater dataset 'derived MRI data (ma_) from neuro protocols (n_)'; Courtesy of Prof. Svenja Caspers et al., Forschungszentrum Jülich
Eindeutiger Bezeichner	ma_n_ju_schaefer18_vol
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 30 900	~ 30 900	14.07.2026	14.07.2026	~ 30 900
Erst- & Zweitunters.	~ 19 300	~ 38 600	14.07.2026	14.07.2026	0
Zweituntersuchung	~ 19 300	~ 19 300	14.07.2026	14.07.2026	~ 19 300

9.2.14.1 left cortical networks

Cortical networks spanning over the left hemisphere

9.2.14.1.1 left control network (fronto-parietal network)

Gray matter volume of regions belonging to the left control network (fronto-parietal network)

9.2.14.1.1.1 Gray matter volume of left Control network, A, intraparietal sulcus, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left control network (fronto-parietal network)
Titel	Gray matter volume of left Control network, A, intraparietal sulcus, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lContA_IPS_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvcon_aips1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvcon_aips1

9.2.14.1.1.2 Missing values for gray matter volume of left Control network, A, intraparietal sulcus, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left control network (fronto-parietal network)
Titel	Missing values for gray matter volume of left Control network, A, intraparietal sulcus, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lContA_IPS_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvcon_aips1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvcon_aips1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.1.1.3 Gray matter volume of left Control network, A, lateral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left control network (fronto-parietal network)

Titel	Gray matter volume of left Control network, A, lateral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lContA_PFCl_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvcon_apfcl1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvcon_apfcl1

9.2.14.1.1.4 Missing values for gray matter volume of left Control network, A, lateral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left control network (fronto-parietal network)
Titel	Missing values for gray matter volume of left Control network, A, lateral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lContA_PFCl_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvcon_apfcl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvcon_apfcl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.1.1.5 Gray matter volume of left Control network, A, lateral prefrontal cortex, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left control network (fronto-parietal network)
Titel	Gray matter volume of left Control network, A, lateral prefrontal cortex, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lContA_PFCl_2
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvcon_apfcl2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvcon_apfcl2

9.2.14.1.1.6 Missing values for gray matter volume of left Control network, A, lateral prefrontal cortex, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left control network (fronto-parietal network)
Titel	Missing values for gray matter volume of left Control network, A, lateral prefrontal cortex, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lContA_PFCl_2
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvcon_apfcl2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvcon_apfcl2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.1.1.7 Gray matter volume of left Control network, B, lateral ventral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left control network (fronto-parietal network)
Titel	Gray matter volume of left Control network, B, lateral ventral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lContB_PFClv_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvcon_bpfclv1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvcon_bpfclv1

9.2.14.1.1.8 Missing values for gray matter volume of left Control network, B, lateral ventral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left control network (fronto-parietal network)
Titel	Missing values for gray matter volume of left Control network, B, lateral ventral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lContB_PFClv_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvcon_bpfclv1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvcon_bpfclv1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.1.1.9 Gray matter volume of left Control network, C, cingulate posterior, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left control network (fronto-parietal network)
Titel	Gray matter volume of left Control network, C, cingulate posterior, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lContC_Cingp_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvcon_ccingp1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvcon_ccingp1

9.2.14.1.1.10 Missing values for gray matter volume of left Control network, C, cingulate posterior, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left control network (fronto-parietal network)
Titel	Missing values for gray matter volume of left Control network, C, cingulate posterior, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lContC_Cingp_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvcon_ccingp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvcon_ccingp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.1.1.11 Gray matter volume of left Control network, C, precuneus, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left control network (fronto-parietal network)
Titel	Gray matter volume of left Control network, C, precuneus, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lContC_pCun_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvcon_cpcun1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvcon_cpcun1

9.2.14.1.1.12 Missing values for gray matter volume of left Control network, C, precuneus, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left control network (fronto-parietal network)

Titel	Missing values for gray matter volume of left Control network, C, precuneus, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lContC_pCun_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvcon_cpcun1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvcon_cpcun1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.1.1.13 Gray matter volume of left Control network, C, precuneus, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left control network (fronto-parietal network)
Titel	Gray matter volume of left Control network, C, precuneus, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lContC_pCun_2
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvcon_cpcun2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvcon_cpcun2

9.2.14.1.1.14 Missing values for gray matter volume of left Control network, C, precuneus, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left control network (fronto-parietal network)
Titel	Missing values for gray matter volume of left Control network, C, precuneus, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lContC_pCun_2
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvcon_cpcun2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvcon_cpcun2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.1.2 left dorsal attention network

Gray matter volume of regions belonging to the left dorsal attention network

9.2.14.1.2.1 Gray matter volume of left Dorsal Attention network, A, parietal occipital, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left dorsal attention network
Titel	Gray matter volume of left Dorsal Attention network, A, parietal occipital, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDorsAttnA_ParOcc_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvdan_aparoc1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvdan_aparoc1

9.2.14.1.2.2 Missing values for gray matter volume of left Dorsal Attention network, A, parietal occipital, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left dorsal attention network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Dorsal Attention network, A, parietal occipital, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDorsAttnA_ParOcc_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvdan_aparoc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvdan_aparoc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.1.2.3 Gray matter volume of left Dorsal Attention network, A, superior parietal lobule, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left dorsal attention network
Titel	Gray matter volume of left Dorsal Attention network, A, superior parietal lobule, region 1

Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDorsAttnA_SPL_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvdan_aspl1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvdan_aspl1

9.2.14.1.2.4 Missing values for gray matter volume of left Dorsal Attention network, A, superior parietal lobule, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left dorsal attention network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Dorsal Attention network, A, superior parietal lobule, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDorsAttnA_SPL_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvdan_aspl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvdan_aspl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.1.2.5 Gray matter volume of left Dorsal Attention network, A, temporal occipital, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left dorsal attention network
Titel	Gray matter volume of left Dorsal Attention network, A, temporal occipital, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDorsAttnA_TempOcc_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvdan_atemoc1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvdan_atemoc1

9.2.14.1.2.6 Missing values for gray matter volume of left Dorsal Attention network, A, temporal occipital, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left dorsal attention network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Dorsal Attention network, A, temporal occipital, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDorsAttnA_TempOcc_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvdan_atemoc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvdan_atemoc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.1.2.7 Gray matter volume of left Dorsal Attention network, B, frontal eye fields, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left dorsal attention network
Titel	Gray matter volume of left Dorsal Attention network, B, frontal eye fields, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDorsAttnB_FEF_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvdan_bfef1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvdan_bfef1

9.2.14.1.2.8 Missing values for gray matter volume of left Dorsal Attention network, B, frontal eye fields, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left dorsal attention network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Dorsal Attention network, B, frontal eye fields, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDorsAttnB_FEF_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u1_ma_n_lvdan_bfef1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvdan_bfef1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.1.2.9 Gray matter volume of left Dorsal Attention network, B, post central, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left dorsal attention network
Titel	Gray matter volume of left Dorsal Attention network, B, post central, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDorsAttnB_PostC_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvdan_bpostc1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvdan_bpostc1

9.2.14.1.2.10 Missing values for gray matter volume of left Dorsal Attention network, B, post central, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left dorsal attention network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Dorsal Attention network, B, post central, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDorsAttnB_PostC_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvdan_bpostc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvdan_bpostc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.1.2.11 Gray matter volume of left Dorsal Attention network, B, post central, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left dorsal attention network
Titel	Gray matter volume of left Dorsal Attention network, B, post central, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDorsAttnB_PostC_2
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvdan_bpostc2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvdan_bpostc2

9.2.14.1.2.12 Missing values for gray matter volume of left Dorsal Attention network, B, post central, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left dorsal attention network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Dorsal Attention network, B, post central, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDorsAttnB_PostC_2
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvdan_bpostc2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvdan_bpostc2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.1.2.13 Gray matter volume of left Dorsal Attention network, B, post central, region 3

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left dorsal attention network
Titel	Gray matter volume of left Dorsal Attention network, B, post central, region 3
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDorsAttnB_PostC_3
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvdan_bpostc3

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvdan_bpostc3

9.2.14.1.2.14 Missing values for gray matter volume of left Dorsal Attention network, B, post central, region 3

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left dorsal attention network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Dorsal Attention network, B, post central, region 3
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDorsAttnB_PostC_3
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvdan_bpostc3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvdan_bpostc3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.1.3 left default mode network

Gray matter volume of regions belonging to the left default mode network

9.2.14.1.3.1 Gray matter volume of left Default Mode network, A, precuneus posterior cingulate cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Gray matter volume of left Default Mode network, A, precuneus posterior cingulate cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultA_pCunPCC_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvdmn_acupcc1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvdmn_acupcc1

9.2.14.1.3.2 Missing values for gray matter volume of left Default Mode network, A, precuneus posterior cingulate cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Default Mode network, A, precuneus posterior cingulate cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultA_pCunPCC_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvdmn_acupcc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvdmn_acupcc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.1.3.3 Gray matter volume of left Default Mode network, A, dorsal prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Gray matter volume of left Default Mode network, A, dorsal prefrontal cortex, region 1

Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultA_PFCd_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvdmn_apfcd1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvdmn_apfcd1

9.2.14.1.3.4 Missing values for gray matter volume of left Default Mode network, A, dorsal prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Default Mode network, A, dorsal prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultA_PFCd_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvdmn_apfcd1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvdmn_apfcd1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.1.3.5 Gray matter volume of left Default Mode network, A, medial prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Gray matter volume of left Default Mode network, A, medial prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultA_PFCm_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvdmn_apfcm1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvdmn_apfcm1

9.2.14.1.3.6 Missing values for gray matter volume of left Default Mode network, A, medial prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Default Mode network, A, medial prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultA_PFCm_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvdmn_apfcm1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u2_ma_n_lvdmn_apfcm1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.1.3.7 Gray matter volume of left Default Mode network, B, inferior parietal lobule, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Gray matter volume of left Default Mode network, B, inferior parietal lobule, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultB_IPL_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvdmn_bipl1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvdmn_bipl1

9.2.14.1.3.8 Missing values for gray matter volume of left Default Mode network, B, inferior parietal lobule, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Default Mode network, B, inferior parietal lobule, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultB_IPL_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvdmn_bipl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvdmn_bipl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.1.3.9 Gray matter volume of left Default Mode network, B, dorsal prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Gray matter volume of left Default Mode network, B, dorsal prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultB_PFCd_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvdmn_bpfcd1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvdmn_bpfcd1

9.2.14.1.3.10 Missing values for gray matter volume of left Default Mode network, B, dorsal prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Default Mode network, B, dorsal prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultB_PFCd_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvdmn_bpfcd1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvdmn_bpfcd1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.1.3.11 Gray matter volume of left Default Mode network, B, lateral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Gray matter volume of left Default Mode network, B, lateral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultB_PFCl_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvdmn_bpfcl1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvdmn_bpfcl1

9.2.14.1.3.12 Missing values for gray matter volume of left Default Mode network, B, lateral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks

Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Default Mode network, B, lateral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultB_PFCl_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvdmn_bpfcl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvdmn_bpfcl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.1.3.13 Gray matter volume of left Default Mode network, B, ventral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Gray matter volume of left Default Mode network, B, ventral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultB_PFCv_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvdmn_bpfcv1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvdmn_bpfcv1

9.2.14.1.3.14 Missing values for gray matter volume of left Default Mode network, B, ventral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Default Mode network, B, ventral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultB_PFCv_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvdmn_bpfcv1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvdmn_bpfcv1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.1.3.15 Gray matter volume of left Default Mode network, B, ventral prefrontal cortex, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Gray matter volume of left Default Mode network, B, ventral prefrontal cortex, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultB_PFCv_2
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvdmn_bpfcv2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvdmn_bpfcv2

9.2.14.1.3.16 Missing values for gray matter volume of left Default Mode network, B, ventral prefrontal cortex, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Default Mode network, B, ventral prefrontal cortex, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultB_PFCv_2
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvdmn_bpfcv2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvdmn_bpfcv2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.1.3.17 Gray matter volume of left Default Mode network, B, temporal, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Gray matter volume of left Default Mode network, B, temporal, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultB_Temp_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvdmn_btemp1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvdmn_btemp1

9.2.14.1.3.18 Missing values for gray matter volume of left Default Mode network, B, temporal, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Default Mode network, B, temporal, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultB_Temp_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvdmn_btemp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvdmn_btemp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.1.3.19 Gray matter volume of left Default Mode network, B, temporal, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network

Titel	Gray matter volume of left Default Mode network, B, temporal, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultB_Temp_2
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvdmn_btemp2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvdmn_btemp2

9.2.14.1.3.20 Missing values for gray matter volume of left Default Mode network, B, temporal, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Default Mode network, B, temporal, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultB_Temp_2
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvdmn_btemp2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvdmn_btemp2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.1.3.21 Gray matter volume of left Default Mode network, C, parahippocampal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Gray matter volume of left Default Mode network, C, parahippocampal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultC_PHC_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvdmn_cphc1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvdmn_cphc1

9.2.14.1.3.22 Missing values for gray matter volume of left Default Mode network, C, parahippocampal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Default Mode network, C, parahippocampal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultC_PHC_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvdmn_cphc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvdmn_cphc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.1.3.23 Gray matter volume of left Default Mode network, C, retrosplenial Cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Gray matter volume of left Default Mode network, C, retrosplenial Cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultC_Rsp_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvdmn_crsp1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvdmn_crsp1

9.2.14.1.3.24 Missing values for gray matter volume of left Default Mode network, C, retrosplenial Cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left default mode network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Default Mode network, C, retrosplenial Cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lDefaultC_Rsp_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvdmn_crsp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvdmn_crsp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.1.4 left limbic network

Gray matter volume of regions belonging to the left limbic network

9.2.14.1.4.1 Gray matter volume of left Limbic network, A, temporal pole, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left limbic network
Titel	Gray matter volume of left Limbic network, A, temporal pole, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lLimbicA_TempPole_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvlimn_atemp1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvlimn_atemp1

9.2.14.1.4.2 Missing values for gray matter volume of left Limbic network, A, temporal pole, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left limbic network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Limbic network, A, temporal pole, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lLimbicA_TempPole_1

Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvlimn_atemp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvlimn_atemp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.1.4.3 Gray matter volume of left Limbic network, A, temporal pole, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left limbic network
Titel	Gray matter volume of left Limbic network, A, temporal pole, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lLimbicA_TempPole_2
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvlimn_atemp2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvlimn_atemp2

9.2.14.1.4.4 Missing values for gray matter volume of left Limbic network, A, temporal pole, region 2

Typ	Variable

Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left limbic network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Limbic network, A, temporal pole, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lLimbicA_TempPole_2
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvlimn_atemp2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvlimn_atemp2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.1.4.5 Gray matter volume of left Limbic network, B, orbital frontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left limbic network
Titel	Gray matter volume of left Limbic network, B, orbital frontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lLimbicB_OFC_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvlimn_bofc1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvlimn_bofc1

9.2.14.1.4.6 Missing values for gray matter volume of left Limbic network, B, orbital frontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left limbic network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Limbic network, B, orbital frontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lLimbicB_OFC_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvlimn_bofc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvlimn_bofc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.1.5 left somato-motor network

Gray matter volume of regions belonging to the left somato-motor network

9.2.14.1.5.1 Gray matter volume of left Somato-Motor network, A, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left somato-motor network
Titel	Gray matter volume of left Somato-Motor network, A, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSomMotA_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvsmn_a1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvsmn_a1

9.2.14.1.5.2 Missing values for gray matter volume of left Somato-Motor network, A, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left somato-motor network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Somato-Motor network, A, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSomMotA_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvsmn_a1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvsmn_a1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.1.5.3 Gray matter volume of left Somato-Motor network, A, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left somato-motor network
Titel	Gray matter volume of left Somato-Motor network, A, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSomMotA_2
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvsmn_a2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvsmn_a2

9.2.14.1.5.4 Missing values for gray matter volume of left Somato-Motor network, A, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left somato-motor network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Somato-Motor network, A, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSomMotA_2
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvsmn_a2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvsmn_a2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.1.5.5 Gray matter volume of left Somato-Motor network, B, auditory, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left somato-motor network

Titel	Gray matter volume of left Somato-Motor network, B, auditory, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSomMotB_Aud_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvsmn_baud1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvsmn_baud1

9.2.14.1.5.6 Missing values for gray matter volume of left Somato-Motor network, B, auditory, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left somato-motor network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Somato-Motor network, B, auditory, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSomMotB_Aud_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvsmn_baud1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvsmn_baud1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.1.5.7 Gray matter volume of left Somato-Motor network, B, central, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left somato-motor network
Titel	Gray matter volume of left Somato-Motor network, B, central, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSom-MotB_Cent_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvsmn_bcen1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvsmn_bcen1

9.2.14.1.5.8 Missing values for gray matter volume of left Somato-Motor network, B, central, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left somato-motor network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Somato-Motor network, B, central, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSomMotB_Cent_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvsmn_bcen1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u2_ma_n_lvsmn_bcen1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.1.5.9 Gray matter volume of left Somato-Motor network, B, S2, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left somato-motor network
Titel	Gray matter volume of left Somato-Motor network, B, S2, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSomMotB_S2_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvsmn_bs21

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvsmn_bs21

9.2.14.1.5.10 Missing values for gray matter volume of left Somato-Motor network, B, S2, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left somato-motor network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Somato-Motor network, B, S2, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSomMotB_S2_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvsmn_bs21_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvsmn_bs21_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.1.5.11 Gray matter volume of left Somato-Motor network, B, S2, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left somato-motor network
Titel	Gray matter volume of left Somato-Motor network, B, S2, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSomMotB_S2_2
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvsmn_bs22

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvsmn_bs22

9.2.14.1.5.12 Missing values for gray matter volume of left Somato-Motor network, B, S2, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left somato-motor network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Somato-Motor network, B, S2, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSomMotB_S2_2
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvsmn_bs22_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvsmn_bs22_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.1.5.13 Gray matter volume of left Salience Ventral Attention network, A, frontal medial, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left somato-motor network
Titel	Gray matter volume of left Salience Ventral Attention network, A, frontal medial, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSalVentAttnA_FrMed_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvsvan_afrm1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvsvan_afrm1

9.2.14.1.5.14 Missing values for gray matter volume of left Salience Ventral Attention network, A, frontal medial, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left somato-motor network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Salience Ventral Attention network, A, frontal medial, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSalVentAttnA_FrMed_1
Datentyp	TINYINT

Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvsvan_afrm1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvsvan_afrm1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.1.5.15 Gray matter volume of left Salience Ventral Attention network, A, insula, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left somato-motor network
Titel	Gray matter volume of left Salience Ventral Attention network, A, insula, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSalVentAttnA_Ins_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvsvan_ains1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvsvan_ains1

9.2.14.1.5.16 Missing values for gray matter volume of left Salience Ventral Attention network, A, insula, region 1

Typ	Variable

Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left somato-motor network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Salience Ventral Attention network, A, insula, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSalVentAttnA_Ins_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvsvan_ains1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvsvan_ains1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.1.6 left salience ventral attention network

Gray matter volume of regions belonging to the left salience ventral attention network

9.2.14.1.6.1 Gray matter volume of left Salience Ventral Attention network, A, insula, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left salience ventral attention network
Titel	Gray matter volume of left Salience Ventral Attention network, A, insula, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSalVentAttnA_Ins_2
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvsvan_ains2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvsvan_ains2

9.2.14.1.6.2 Missing values for gray matter volume of left Salience Ventral Attention network, A, insula, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left salience ventral attention network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Salience Ventral Attention network, A, insula, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSalVentAttnA_Ins_2
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvsvan_ains2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvsvan_ains2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.1.6.3 Gray matter volume of left Salience Ventral Attention network, A, parietal medial, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left salience ventral attention network
Titel	Gray matter volume of left Salience Ventral Attention network, A, parietal medial, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSalVentAttnA_ParMed_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvsvan_aparm1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvsvan_aparm1

9.2.14.1.6.4 Missing values for gray matter volume of left Salience Ventral Attention network, A, parietal medial, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left salience ventral attention network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Salience Ventral Attention network, A, parietal medial, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSalVentAttnA_ParMed_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvsvan_aparm1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvsvan_aparm1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.1.6.5 Gray matter volume of left Salience Ventral Attention network, A, parietal operculum, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left salience ventral attention network

Titel	Gray matter volume of left Salience Ventral Attention network, A, parietal operculum, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSalVentAttnA_ParOper_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvsvan_aparo1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvsvan_aparo1

9.2.14.1.6.6 Missing values for gray matter volume of left Salience Ventral Attention network, A, parietal operculum, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left salience ventral attention network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Salience Ventral Attention network, A, parietal operculum, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSalVentAttnA_ParOper_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvsvan_aparo1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvsvan_aparo1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.1.6.7 Gray matter volume of left Salience Ventral Attention network, B, lateral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left salience ventral attention network
Titel	Gray matter volume of left Salience Ventral Attention network, B, lateral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSalVentAttnB_PFCl_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvsvan_bpfcl1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvsvan_bpfcl1

9.2.14.1.6.8 Missing values for gray matter volume of left Salience Ventral Attention network, B, lateral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left salience ventral attention network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Salience Ventral Attention network, B, lateral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSalVentAttnB_PFCl_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvsvan_bpfcl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvsvan_bpfcl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.1.6.9 Gray matter volume of left Salience Ventral Attention network, B, medial posterior prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left salience ventral attention network
Titel	Gray matter volume of left Salience Ventral Attention network, B, medial posterior prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSalVentAttnB_PFCmp_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvsvanbpfcmp1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvsvanbpfcmp1

9.2.14.1.6.10 Missing values for gray matter volume of left Salience Ventral Attention network, B, medial posterior prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left salience ventral attention network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Salience Ventral Attention network, B, medial posterior prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lSalVentAttnB_PFCmp_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvsvanbpfcmp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvsvanbpfcmp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.1.7 left visual network

Gray matter volume of regions belonging to the left visual network

9.2.14.1.7.1 Gray matter volume of left Visual network, central extrastriate cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left visual network
Titel	Gray matter volume of left Visual network, central extrastriate cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lVisCent_ExStr_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvvncenexstr1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvvncenexstr1

9.2.14.1.7.2 Missing values for gray matter volume of left Visual network, central extrastriate cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left visual network

Titel	Missing values for gray matter volume of left Visual network, central extrastriate cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lVisCent_ExStr_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvvncenexstr1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvvncenexstr1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.1.7.3 Gray matter volume of left Visual network, central extrastriate cortex, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left visual network
Titel	Gray matter volume of left Visual network, central extrastriate cortex, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lVisCent_ExStr_2
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvvncenexstr2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvvncenexstr2

9.2.14.1.7.4 Missing values for gray matter volume of left Visual network, central extrastriate cortex, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left visual network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Visual network, central extrastriate cortex, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lVisCent_ExStr_2
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvvncenexstr2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvvncenexstr2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.1.7.5 Gray matter volume of left Visual network, central extrastriate cortex, region 3

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left visual network
Titel	Gray matter volume of left Visual network, central extrastriate cortex, region 3
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lVisCent_ExStr_3
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvvncenexstr3

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvvncenexstr3

9.2.14.1.7.6 Missing values for gray matter volume of left Visual network, central extrastriate cortex, region 3

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left visual network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Visual network, central extrastriate cortex, region 3
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lVisCent_ExStr_3
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvvncenexstr3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvvncenexstr3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.1.7.7 Gray matter volume of left Visual network, central striate cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left visual network
Titel	Gray matter volume of left Visual network, central striate cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lVisCent_Striate_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvvn_censtr1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvvn_censtr1

9.2.14.1.7.8 Missing values for gray matter volume of left Visual network, central striate cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left visual network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Visual network, central striate cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lVisCent_Striate_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvvn_censtr1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvvn_censtr1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.1.7.9 Gray matter volume of left Visual network, peri extra-striate cortex inferior, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left visual network

Titel	Gray matter volume of left Visual network, peri extra-striate cortex inferior, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lVisPeri_ExStrInf_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvvnpeexstri1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvvnpeexstri1

9.2.14.1.7.10 Missing values for gray matter volume of left Visual network, peri extra-striate cortex inferior, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left visual network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Visual network, peri extra-striate cortex inferior, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lVisPeri_ExStrInf_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvvnpeexstri1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvvnpeexstri1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.1.7.11 Gray matter volume of left Visual network, peri extra-striate cortex, superior, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left visual network
Titel	Gray matter volume of left Visual network, peri extra-striate cortex, superior, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lVisPeri_ExStrSup_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvvnpeexstrs1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvvnpeexstrs1

9.2.14.1.7.12 Missing values for gray matter volume of left Visual network, peri extra-striate cortex, superior, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left visual network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Visual network, peri extra-striate cortex, superior, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lVisPeri_ExStrSup_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvvnpeexstrs1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvvnpeexstrs1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.1.7.13 Gray matter volume of left Visual network, peri striate calcarine cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left visual network
Titel	Gray matter volume of left Visual network, peri striate calcarine cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lVisPeri_StriCal_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvvnpestrcal1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvvnpestrcal1

9.2.14.1.7.14 Missing values for gray matter volume of left Visual network, peri striate calcarine cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	left visual network
Titel	Missing values for gray matter volume of left Visual network, peri striate calcarine cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lVisPeri_StriCal_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvvnpestrcal1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvvnpestrcal1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.1.8 Left cortical regions not assigned to a network

Left hemispheric cortical regions, which were not assigned to any of the seven large scale networks

9.2.14.1.8.1 Gray matter volume of left temporal parietal region 1, no network given

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	Left cortical regions not assigned to a network
Titel	Gray matter volume of left temporal parietal region 1, no network given
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lTempPar_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvtemppar1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvtemppar1

9.2.14.1.8.2 Missing values for gray matter volume of left temporal parietal region 1, no network given

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	left cortical networks
Im Unterabschnitt 1	Left cortical regions not assigned to a network
Titel	Missing values for gray matter volume of left temporal parietal region 1, no network given

Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: lTempPar_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_lvtemppar1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_lvtemppar1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.2 right cortical networks

Cortical networks spanning over the right hemisphere

9.2.14.2.1 right control network (fronto-parietal network)

Gray matter volume of regions belonging to the right control network (fronto-parietal network)

9.2.14.2.1.1 Gray matter volume of right Control network, A, intraparietal sulcus, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Gray matter volume of right Control network, A, intraparietal sulcus, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rContA_IPS_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvcon_aips1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvcon_aips1

9.2.14.2.1.2 Missing values for gray matter volume of right Control network, A, intraparietal sulcus, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Missing values for gray matter volume of right Control network, A, intraparietal sulcus, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rContA_IPS_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvcon_aips1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvcon_aips1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.2.1.3 Gray matter volume of right Control network, A, lateral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Gray matter volume of right Control network, A, lateral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rContA_PFCl_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvcon_apfcl1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvcon_apfcl1

9.2.14.2.1.4 Missing values for gray matter volume of right Control network, A, lateral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Missing values for gray matter volume of right Control network, A, lateral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rContA_PFCl_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvcon_apfcl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvcon_apfcl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.2.1.5 Gray matter volume of right Control network, A, lateral prefrontal cortex, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Gray matter volume of right Control network, A, lateral prefrontal cortex, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rContA_PFCl_2

Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvcon_apfcl2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvcon_apfcl2

9.2.14.2.1.6 Missing values for gray matter volume of right Control network, A, lateral prefrontal cortex, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Missing values for gray matter volume of right Control network, A, lateral prefrontal cortex, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rContA_PFCl_2
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvcon_apfcl2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvcon_apfcl2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.2.1.7 Gray matter volume of right Control network, C, inferior parietal lobule, region 1

Typ	Variable

Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Gray matter volume of right Control network, C, inferior parietal lobule, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rContB_IPL_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvcon_bipl1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvcon_bipl1

9.2.14.2.1.8 Missing values for gray matter volume of right Control network, C, inferior parietal lobule, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Missing values for gray matter volume of right Control network, C, inferior parietal lobule, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rContB_IPL_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvcon_bipl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvcon_bipl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.2.1.9 Gray matter volume of right Control network, C, lateral dorsal prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Gray matter volume of right Control network, C, lateral dorsal prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rContB_PFCld_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvcon_bpfcld1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvcon_bpfcld1

9.2.14.2.1.10 Missing values for gray matter volume of right Control network, C, lateral dorsal prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Missing values for gray matter volume of right Control network, C, lateral dorsal prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rContB_PFCld_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvcon_bpfcld1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u2_ma_n_rvcon_bpfcld1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.2.1.11 Gray matter volume of right Control network, B, lateral ventral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Gray matter volume of right Control network, B, lateral ventral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rContB_PFClv_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvcon_bpfclv1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvcon_bpfclv1

9.2.14.2.1.12 Missing values for gray matter volume of right Control network, B, lateral ventral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Missing values for gray matter volume of right Control network, B, lateral ventral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rContB_PFClv_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvcon_bpfclv1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvcon_bpfclv1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.2.1.13 Gray matter volume of right Control network, B, temporal, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Gray matter volume of right Control network, B, temporal, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rContB_Temp_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvcon_btemp1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvcon_btemp1

9.2.14.2.1.14 Missing values for gray matter volume of right Control network, B, temporal, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Missing values for gray matter volume of right Control network, B, temporal, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rContB_Temp_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvcon_btemp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvcon_btemp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.2.1.15 Gray matter volume of right Control network, C, cingulate posterior, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Gray matter volume of right Control network, C, cingulate posterior, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rContC_Cingp_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvcon_ccingp1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvcon_ccingp1

9.2.14.2.1.16 Missing values for gray matter volume of right Control network, C, cingulate posterior, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Missing values for gray matter volume of right Control network, C, cingulate posterior, region 1

Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rContC_Cingp_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvcon_ccingp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvcon_ccingp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.2.1.17 Gray matter volume of right Control network, C, precuneus, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Gray matter volume of right Control network, C, precuneus, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rContC_pCun_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvcon_cpcu1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvcon_cpcu1

9.2.14.2.1.18 Missing values for gray matter volume of right Control network, C, precuneus, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right control network (fronto-parietal network)
Titel	Missing values for gray matter volume of right Control network, C, precuneus, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rContC_pCun_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvcon_cpcu1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvcon_cpcu1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.2.2 right dorsal attention network

Gray matter volume of regions belonging to the right dorsal attention network

9.2.14.2.2.1 Gray matter volume of right Dorsal Attention network, A, parietal occipital, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right dorsal attention network
Titel	Gray matter volume of right Dorsal Attention network, A, parietal occipital, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDorsAttnA_ParOcc_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvdan_aparoc1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvdan_aparoc1

9.2.14.2.2.2 Missing values for gray matter volume of right Dorsal Attention network, A, parietal occipital, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right dorsal attention network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Dorsal Attention network, A, parietal occipital, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDorsAttnA_ParOcc_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvdan_aparoc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvdan_aparoc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.2.2.3 Gray matter volume of right Dorsal Attention network, A, superior parietal lobule, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right dorsal attention network
Titel	Gray matter volume of right Dorsal Attention network, A, superior parietal lobule, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDorsAttnA_SPL_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT

Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvdan_aspl1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvdan_aspl1

9.2.14.2.2.4 Missing values for gray matter volume of right Dorsal Attention network, A, superior parietal lobule, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right dorsal attention network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Dorsal Attention network, A, superior parietal lobule, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDorsAttnA_SPL_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvdan_aspl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvdan_aspl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.2.2.5 Gray matter volume of right Dorsal Attention network, A, temporal occipital, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks

Im Unterabschnitt 1	right dorsal attention network
Titel	Gray matter volume of right Dorsal Attention network, A, temporal occipital, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDorsAtt-nA_TempOcc_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvdan_atemoc1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvdan_atemoc1

9.2.14.2.2.6 Missing values for gray matter volume of right Dorsal Attention network, A, temporal occipital, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right dorsal attention network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Dorsal Attention network, A, temporal occipital, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDorsAtt-nA_TempOcc_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvdan_atemoc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvdan_atemoc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.2.2.7 Gray matter volume of right Dorsal Attention network, B, frontal eye fields, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right dorsal attention network
Titel	Gray matter volume of right Dorsal Attention network, B, frontal eye fields, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDorsAttnB_FEF_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvdan_bfef1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvdan_bfef1

9.2.14.2.2.8 Missing values for gray matter volume of right Dorsal Attention network, B, frontal eye fields, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right dorsal attention network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Dorsal Attention network, B, frontal eye fields, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDorsAttnB_FEF_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvdan_bfef1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvdan_bfef1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.2.2.9 Gray matter volume of right Dorsal Attention network, B, post central, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right dorsal attention network
Titel	Gray matter volume of right Dorsal Attention network, B, post central, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDorsAttnB_PostC_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvdan_bpostc1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvdan_bpostc1

9.2.14.2.2.10 Missing values for gray matter volume of right Dorsal Attention network, B, post central, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right dorsal attention network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Dorsal Attention network, B, post central, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDorsAttnB_PostC_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvdan_bpostc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvdan_bpostc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.2.2.11 Gray matter volume of right Dorsal Attention network, B, post central, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right dorsal attention network
Titel	Gray matter volume of right Dorsal Attention network, B, post central, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDorsAttnB_PostC_2
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvdan_bpostc2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvdan_bpostc2

9.2.14.2.2.12 Missing values for gray matter volume of right Dorsal Attention network, B, post central, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right dorsal attention network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Dorsal Attention network, B, post central, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDorsAttnB_PostC_2
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvdan_bpostc2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvdan_bpostc2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.2.3 right default mode network

Gray matter volume of regions belonging to the right default mode network

9.2.14.2.3.1 Gray matter volume of right Default Mode network, A, precuneus posterior cingulate cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Gray matter volume of right Default Mode network, A, precuneus posterior cingulate cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDefaultA_pCunPCC_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvdmn_acupcc1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvdmn_acupcc1

9.2.14.2.3.2 Missing values for gray matter volume of right Default Mode network, A, precuneus posterior cingulate cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Default Mode network, A, precuneus posterior cingulate cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDefaultA_pCunPCC_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvdmn_acupcc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvdmn_acupcc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.2.3.3 Gray matter volume of right Default Mode network, A, inferior parietal lobule, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Gray matter volume of right Default Mode network, A, inferior parietal lobule, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDefaultA_IPL_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvdmn_aipl1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvdmn_aipl1

9.2.14.2.3.4 Missing values for gray matter volume of right Default Mode network, A, inferior parietal lobule, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Default Mode network, A, inferior parietal lobule, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDefaultA_IPL_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvdmn_aipl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvdmn_aipl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.2.3.5 Gray matter volume of right Default Mode network, A, dorsal prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Gray matter volume of right Default Mode network, A, dorsal prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDefaultA_PFCd_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvdmn_apfcd1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvdmn_apfcd1

9.2.14.2.3.6 Missing values for gray matter volume of right Default Mode network, A, dorsal prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Default Mode network, A, dorsal prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDefaultA_PFCd_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvdmn_apfcd1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvdmn_apfcd1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.2.3.7 Gray matter volume of right Default Mode network, A, medial prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right default mode network

Titel	Gray matter volume of right Default Mode network, A, medial prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDefaultA_PFCm_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvdmn_apfcm1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvdmn_apfcm1

9.2.14.2.3.8 Missing values for gray matter volume of right Default Mode network, A, medial prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Default Mode network, A, medial prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDefaultA_PFCm_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvdmn_apfcm1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvdmn_apfcm1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.2.3.9 Gray matter volume of right Default Mode network, B, dorsal prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Gray matter volume of right Default Mode network, B, dorsal prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDefaultB_PFCd_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvdmn_bpfcd1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvdmn_bpfcd1

9.2.14.2.3.10 Missing values for gray matter volume of right Default Mode network, B, dorsal prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Default Mode network, B, dorsal prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDefaultB_PFCd_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvdmn_bpfcd1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u2_ma_n_rvdmn_bpfcd1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.2.3.11 Gray matter volume of right Default Mode network, B, ventral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Gray matter volume of right Default Mode network, B, ventral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDefaultB_PFCv_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvdmn_bpfcv1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvdmn_bpfcv1

9.2.14.2.3.12 Missing values for gray matter volume of right Default Mode network, B, ventral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Default Mode network, B, ventral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDefaultB_PFCv_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvdmn_bpfcv1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvdmn_bpfcv1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.2.3.13 Gray matter volume of right Default Mode network, B, ventral prefrontal cortex, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Gray matter volume of right Default Mode network, B, ventral prefrontal cortex, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDefaultB_PFCv_2
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvdmn_bpfcv2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvdmn_bpfcv2

9.2.14.2.3.14 Missing values for gray matter volume of right Default Mode network, B, ventral prefrontal cortex, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Default Mode network, B, ventral prefrontal cortex, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDefaultB_PFCv_2
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvdmn_bpfcv2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvdmn_bpfcv2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.2.3.15 Gray matter volume of right Default Mode network, C, parahippocampal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Gray matter volume of right Default Mode network, C, parahippocampal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDefaultC_PHC_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvdmn_cphc1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvdmn_cphc1

9.2.14.2.3.16 Missing values for gray matter volume of right Default Mode network, C, parahippocampal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks

Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Default Mode network, C, parahippocampal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDefaultC_PHC_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvdmn_cphc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvdmn_cphc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.2.3.17 Gray matter volume of right Default Mode network, C, retrosplenia cortexl, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Gray matter volume of right Default Mode network, C, retrosplenia cortexl, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDefaultC_Rsp_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvdmn_crsp1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvdmn_crsp1

9.2.14.2.3.18 Missing values for gray matter volume of right Default Mode network, C, retrosplenia cortexl, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right default mode network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Default Mode network, C, retrosplenia cortexl, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rDefaultC_Rsp_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvdmn_crsp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvdmn_crsp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.2.4 right limbic network

Gray matter volume of regions belonging to the right limbic network

9.2.14.2.4.1 Gray matter volume of right Limbic network, A, temporal pole, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right limbic network
Titel	Gray matter volume of right Limbic network, A, temporal pole, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rLimbicA_TempPole_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvlimn_atemp1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvlimn_atemp1

9.2.14.2.4.2 Missing values for gray matter volume of right Limbic network, A, temporal pole, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right limbic network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Limbic network, A, temporal pole, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rLimbicA_TempPole_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvlimn_atemp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvlimn_atemp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.2.4.3 Gray matter volume of right Limbic network, B, orbital frontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right limbic network
Titel	Gray matter volume of right Limbic network, B, orbital frontal cortex, region 1

Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rLimbicB_OFC_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvlimn_bofc1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvlimn_bofc1

9.2.14.2.4.4 Missing values for gray matter volume of right Limbic network, B, orbital frontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right limbic network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Limbic network, B, orbital frontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rLimbicB_OFC_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvlimn_bofc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvlimn_bofc1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.2.5 right somato-motor network

Gray matter volume of regions belonging to the right somato-motor network

9.2.14.2.5.1 Gray matter volume of right Somato-Motor network, A, 4

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right somato-motor network
Titel	Gray matter volume of right Somato-Motor network, A, 4
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSomMotA_4
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvsmn_a4

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvsmn_a4

9.2.14.2.5.2 Missing values for gray matter volume of right Somato-Motor network, A, 4

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right somato-motor network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Somato-Motor network, A, 4
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSomMotA_4
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvsmn_a4_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvsmn_a4_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.2.5.3 Gray matter volume of right Somato-Motor network, A, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right somato-motor network
Titel	Gray matter volume of right Somato-Motor network, A, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSomMotA_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvsmn_a1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvsmn_a1

9.2.14.2.5.4 Missing values for gray matter volume of right Somato-Motor network, A, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right somato-motor network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Somato-Motor network, A, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSomMotA_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvsmn_a1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvsmn_a1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.2.5.5 Gray matter volume of right Somato-Motor network, A, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right somato-motor network
Titel	Gray matter volume of right Somato-Motor network, A, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSomMotA_2
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvsmn_a2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvsmn_a2

9.2.14.2.5.6 Missing values for gray matter volume of right Somato-Motor network, A, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right somato-motor network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Somato-Motor network, A, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSomMotA_2
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvsmn_a2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvsmn_a2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.2.5.7 Gray matter volume of right Somato-Motor network, A, region 3

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right somato-motor network
Titel	Gray matter volume of right Somato-Motor network, A, region 3
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSomMotA_3
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvsmn_a3

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvsmn_a3

9.2.14.2.5.8 Missing values for gray matter volume of right Somato-Motor network, A, region 3

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right somato-motor network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Somato-Motor network, A, region 3
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSomMotA_3
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvsmn_a3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvsmn_a3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.2.5.9 Gray matter volume of right Somato-Motor network, B, auditory, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right somato-motor network
Titel	Gray matter volume of right Somato-Motor network, B, auditory, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSomMotB_Aud_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvsmn_baud1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvsmn_baud1

9.2.14.2.5.10 Missing values for gray matter volume of right Somato-Motor network, B, auditory, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right somato-motor network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Somato-Motor network, B, auditory, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSomMotB_Aud_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvsmn_baud1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvsmn_baud1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.2.5.11 Gray matter volume of right Somato-Motor network, B, central, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right somato-motor network
Titel	Gray matter volume of right Somato-Motor network, B, central, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSomMotB_Cent_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvsmn_bcen1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvsmn_bcen1

9.2.14.2.5.12 Missing values for gray matter volume of right Somato-Motor network, B, central, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right somato-motor network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Somato-Motor network, B, central, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSomMotB_Cent_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvsmn_bcen1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvsmn_bcen1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.2.5.13 Gray matter volume of right Somato-Motor network, B, S2, region1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right somato-motor network
Titel	Gray matter volume of right Somato-Motor network, B, S2, region1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSomMotB_S2_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvsmn_bs21

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvsmn_bs21

9.2.14.2.5.14 Missing values for gray matter volume of right Somato-Motor network, B, S2, region1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right somato-motor network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Somato-Motor network, B, S2, region1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSomMotB_S2_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvsmn_bs21_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvsmn_bs21_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.2.5.15 Gray matter volume of right Somato-Motor network, B, S2, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right somato-motor network
Titel	Gray matter volume of right Somato-Motor network, B, S2, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSomMotB_S2_2
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvsmn_bs22

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvsmn_bs22

9.2.14.2.5.16 Missing values for gray matter volume of right Somato-Motor network, B, S2, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right somato-motor network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Somato-Motor network, B, S2, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSomMotB_S2_2
Datentyp	TINYINT

Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvsmn_bs22_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvsmn_bs22_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.2.6 right salience ventral attention network

Gray matter volume of regions belonging to the right salience ventral attention network

9.2.14.2.6.1 Gray matter volume of right Salience Ventral Attention network, A, frontal medial, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right salience ventral attention network
Titel	Gray matter volume of right Salience Ventral Attention network, A, frontal medial, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSalVentAttnA_FrMed_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvsvan_afrm1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvsvan_afrm1

9.2.14.2.6.2 Missing values for gray matter volume of right Salience Ventral Attention network, A, frontal medial, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right salience ventral attention network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Salience Ventral Attention network, A, frontal medial, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSalVentAttnA_FrMed_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvsvan_afrm1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvsvan_afrm1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.2.6.3 Gray matter volume of right Salience Ventral Attention network, A, insula, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right salience ventral attention network
Titel	Gray matter volume of right Salience Ventral Attention network, A, insula, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSalVentAttnA_Ins_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvsvan_ains1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvsvan_ains1

9.2.14.2.6.4 Missing values for gray matter volume of right Salience Ventral Attention network, A, insula, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right salience ventral attention network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Salience Ventral Attention network, A, insula, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSalVentAttnA_Ins_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvsvan_ains1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvsvan_ains1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.2.6.5 Gray matter volume of right Salience Ventral Attention network, A, parietal medial, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right salience ventral attention network
Titel	Gray matter volume of right Salience Ventral Attention network, A, parietal medial, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSalVentAttnA_ParMed_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3

Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvsvan_aparm1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvsvan_aparm1

9.2.14.2.6.6 Missing values for gray matter volume of right Salience Ventral Attention network, A, parietal medial, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right salience ventral attention network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Salience Ventral Attention network, A, parietal medial, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSalVentAttnA_ParMed_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvsvan_aparm1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvsvan_aparm1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.2.6.7 Gray matter volume of right Salience Ventral Attention network, A, parietal operculum, region 1

Typ	Variable

Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right salience ventral attention network
Titel	Gray matter volume of right Salience Ventral Attention network, A, parietal operculum, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSalVentAttnA_ParOper_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvsvan_aparo1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvsvan_aparo1

9.2.14.2.6.8 Missing values for gray matter volume of right Salience Ventral Attention network, A, parietal operculum, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right salience ventral attention network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Salience Ventral Attention network, A, parietal operculum, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSalVentAttnA_ParOper_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvsvan_aparo1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvsvan_aparo1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.2.6.9 Gray matter volume of right Salience Ventral Attention network, B, inferior parietal lobule, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right salience ventral attention network
Titel	Gray matter volume of right Salience Ventral Attention network, B, inferior parietal lobule, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSalVentAttnB_IPL_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvsvan_bipl1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvsvan_bipl1

9.2.14.2.6.10 Missing values for gray matter volume of right Salience Ventral Attention network, B, inferior parietal lobule, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right salience ventral attention network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Salience Ventral Attention network, B, inferior parietal lobule, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSalVentAttnB_IPL_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvsvan_bipl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvsvan_bipl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.2.6.11 Gray matter volume of right Salience Ventral Attention network, B, lateral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right salience ventral attention network
Titel	Gray matter volume of right Salience Ventral Attention network, B, lateral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSalVentAttnB_PFCl_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvsvan_bpfcl1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvsvan_bpfcl1

9.2.14.2.6.12 Missing values for gray matter volume of right Salience Ventral Attention network, B, lateral prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right salience ventral attention network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Salience Ventral Attention network, B, lateral prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSalVentAttnB_PFCl_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvsvan_bpfcl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvsvan_bpfcl1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.2.6.13 Gray matter volume of right Salience Ventral Attention network, B, medial posterior prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right salience ventral attention network
Titel	Gray matter volume of right Salience Ventral Attention network, B, medial posterior prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSalVentAttnB_PFCmp_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvsvanbpfcmp1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvsvanbpfcmp1

9.2.14.2.6.14 Missing values for gray matter volume of right Salience Ventral Attention network, B, medial posterior prefrontal cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right salience ventral attention network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Salience Ventral Attention network, B, medial posterior prefrontal cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rSalVentAttnB_PFCmp_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvsvanbpfcmp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvsvanbpfcmp1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.2.7 right visual network

Gray matter volume of regions belonging to the right visual network

9.2.14.2.7.1 Gray matter volume of right Visual network, central extrastriate cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right visual network
Titel	Gray matter volume of right Visual network, central extrastriate cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rVisCent_ExStr_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvvncenexstr1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvvncenexstr1

9.2.14.2.7.2 Missing values for gray matter volume of right Visual network, central extrastriate cortex, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right visual network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Visual network, central extrastriate cortex, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rVisCent_ExStr_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvvncenexstr1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvvncenexstr1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.2.7.3 Gray matter volume of right Visual network, central extrastriate cortex, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right visual network
Titel	Gray matter volume of right Visual network, central extrastriate cortex, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rVisCent_ExStr_2
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvvncenexstr2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvvncenexstr2

9.2.14.2.7.4 Missing values for gray matter volume of right Visual network, central extrastriate cortex, region 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right visual network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Visual network, central extrastriate cortex, region 2
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rVisCent_ExStr_2
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvvncenexstr2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvvncenexstr2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.2.7.5 Gray matter volume of right Visual network, central extrastriate cortex, region 3

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right visual network
Titel	Gray matter volume of right Visual network, central extrastriate cortex, region 3
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rVisCent_ExStr_3
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvvncenexstr3

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvvncenexstr3

9.2.14.2.7.6 Missing values for gray matter volume of right Visual network, central extrastriate cortex, region 3

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right visual network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Visual network, central extrastriate cortex, region 3
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rVisCent_ExStr_3
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvvncenexstr3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvvncenexstr3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.2.7.7 Gray matter volume of right Visual network, peri extra-striate inferior, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right visual network

Titel	Gray matter volume of right Visual network, peri extra-striate inferior, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rVisPeri_ExStrInf_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvvnpeexstri1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvvnpeexstri1

9.2.14.2.7.8 Missing values for gray matter volume of right Visual network, peri extra-striate inferior, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right visual network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Visual network, peri extra-striate inferior, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rVisPeri_ExStrInf_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvvnpeexstri1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvvnpeexstri1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.2.7.9 Gray matter volume of right Visual network, peri extra-striate superior, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right visual network
Titel	Gray matter volume of right Visual network, peri extra-striate superior, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rVisPeri_ExStrSup_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvvnpeexstrs1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvvnpeexstrs1

9.2.14.2.7.10 Missing values for gray matter volume of right Visual network, peri extra-striate superior, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right visual network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Visual network, peri extra-striate superior, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rVisPeri_ExStrSup_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvvnpeexstrs1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u2_ma_n_rvvnpeexstrs1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.2.7.11 Gray matter volume of right Visual network, peri striate calcarine, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right visual network
Titel	Gray matter volume of right Visual network, peri striate calcarine, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rVisPeri_StriCal_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvvnpestrcal1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvvnpestrcal1

9.2.14.2.7.12 Missing values for gray matter volume of right Visual network, peri striate calcarine, region 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	right visual network
Titel	Missing values for gray matter volume of right Visual network, peri striate calcarine, region 1
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rVisPeri_StriCal_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvvnpestrcal1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvvnpestrcal1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.2.8 Right hemispheric cortical regions not assigned to a network

Right hemispheric cortical regions, which were not assigned to any of the seven large scale networks

9.2.14.2.8.1 Gray matter volume of right temporal parietal region 1, no network given

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	Right hemispheric cortical regions not assigned to a network
Titel	Gray matter volume of right temporal parietal region 1, no network given
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rTempPar_1
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvtemppar1

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvtemppar1

9.2.14.2.8.2 Missing values for gray matter volume of right temporal parietal region 1, no network given

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	Right hemispheric cortical regions not assigned to a network
Titel	Missing values for gray matter volume of right temporal parietal region 1, no network given

Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rTempPar_1
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvtemppar1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvtemppar1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.2.8.3 Gray matter volume of right temporal parietal region 2, no network given

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	Right hemispheric cortical regions not assigned to a network
Titel	Gray matter volume of right temporal parietal region 2, no network given
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rTempPar_2
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvtemppar2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvtemppar2

9.2.14.2.8.4 Missing values for gray matter volume of right temporal parietal region 2, no network given

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	Right hemispheric cortical regions not assigned to a network
Titel	Missing values for gray matter volume of right temporal parietal region 2, no network given
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rTempPar_2
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvtemppar2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvtemppar2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

9.2.14.2.8.5 Gray matter volume of right temporal parietal region 3, no network given

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	Right hemispheric cortical regions not assigned to a network
Titel	Gray matter volume of right temporal parietal region 3, no network given
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rTempPar_3
Einheit oder Eingabeformat	mm3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvtemppar3

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u2_ma_n_rvtemppar3

9.2.14.2.8.6 Missing values for gray matter volume of right temporal parietal region 3, no network given

Typ	Variable
Übergeordnet	Gray matter volume of Schaefer atlas, S. 4919 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	right cortical networks
Im Unterabschnitt 1	Right hemispheric cortical regions not assigned to a network
Titel	Missing values for gray matter volume of right temporal parietal region 3, no network given
Beschreibung	Original variable name according to Schaefer18 atlas: rTempPar_3
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.07.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua571_1 (missing raw data; parameter estimation not successful)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ma_n_rvtemppar3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	missing raw data	< 10	Ja
-4	parameter estimation not successful	~ 600	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_ma_n_rvtemppar3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua571_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	missing raw data	0	Ja
-4	parameter estimation not successful	< 100	Ja

Kapitel 10

Sekundär- und Registerdaten

Typ	Programm
Titel	Sekundär- und Registerdaten
Beschreibung	Sekundär- und Registerdaten
Untergeordnet	Epidemiologische Krebsregisterdaten, S. 5033, Verstorbene, S. 5054

10.1 Epidemiologische Krebsregisterdaten

Typ	Projekt
Übergeordnet	Sekundär- und Registerdaten, S. 5033 (Programm)
Titel	Epidemiologische Krebsregisterdaten
Name	Epidemiologische Krebsregisterdaten
Beschreibung	Epidemiologischer Krebsregisterdatensatz
Untergeordnet	Epidemiologischer Krebsregisterdatensatz, S. 5033

10.1.1 Epidemiologischer Krebsregisterdatensatz

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Epidemiologische Krebsregisterdaten, S. 5033 (Projekt)
Name	Epidemiologischer Krebsregisterdatensatz
Titel	-
Beschreibung	Epidemiologischer Krebsregisterdatensatz
Eindeutiger Bezeichner	ca_kr_epi
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

	Vorhandene Daten		Beantragbare
Teilnehmende	**Datensätze**	**Letzte Aktualisierung**	**Datensätze**
~ 13 400	~ 15 100	20.11.2025	~ 15 100

10.1.1.1 NAKO (basierend)

NAKO basierende, mittels der Krebsregisterabgleiche abgeleitete Angaben

10.1.1.1.1 Bundesland

Typ	Variable
Übergeordnet	Epidemiologischer Krebsregisterdatensatz, S. 5033 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	NAKO (basierend)
Titel	Bundesland
Beschreibung	Gibt das Bundesland des abgeglichenen Krebsregisters an
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ca_kr_abgl_bl (Bundesland)

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_abgl_bl

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ca_kr_abgl_bl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: wellenunabhängige Daten	Missing
1	Baden-Württemberg	~ 1 400	Nein
2	Bayern	~ 2 300	Nein
3	Berlin	0	Nein
4	Brandenburg	0	Nein
5	Bremen	~ 700	Nein
6	Hamburg	~ 1 200	Nein
7	Hessen	0	Nein
8	Mecklenburg-Vorpommern	~ 2 200	Nein
9	Niedersachsen	~ 1 400	Nein
10	Nordrhein-Westfalen	~ 3 000	Nein
11	Rheinland-Pfalz	0	Nein
12	Saarland	~ 1 200	Nein
13	Sachsen	0	Nein
14	Sachsen-Anhalt	~ 700	Nein
15	Schleswig-Holstein	~ 1 000	Nein
16	Thüringen	0	Nein
17	Berlin-Brandenburg	0	Nein

10.1.1.1.2 Abgleichsvorgangsnummer

Typ	Variable
Übergeordnet	Epidemiologischer Krebsregisterdatensatz, S. 5033 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	NAKO (basierend)
Titel	Abgleichsvorgangsnummer
Beschreibung	Gibt die Vorgangsnummer des jeweiligen Abgleichs an.
Datentyp	SMALLINT(3)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_abgl_id

10.1.1.1.3 Tumore Abgleichrunden

Typ	Variable
Übergeordnet	Epidemiologischer Krebsregisterdatensatz, S. 5033 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	NAKO (basierend)
Titel	Tumore Abgleichrunden
Beschreibung	Gibt an, in welcher Abgleichrunde ein Primärtumor enthalten ist.

Datentyp	VARCHAR(5)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ca_kr_abgl_rnd_bel (Abgleichrunde)

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_ca_kr_abgl_rnd

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ca_kr_abgl_rnd_bel“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: wellenunabhängige Daten	Missing
1	TU in Abgleichsrunde 1	~ 4 000	Nein
2	TU in Abgleichsrunde 2	~ 5 600	Nein
12	TU in Abgleichsrunde 1 und 2	~ 5 600	Nein

10.1.1.1.4 Ausgeschlossene Tumorübermittlungen

Typ	Variable
Übergeordnet	Epidemiologischer Krebsregisterdatensatz, S. 5033 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	NAKO (basierend)
Titel	Ausgeschlossene Tumorübermittlungen
Beschreibung	Gibt an, ob ein Tumorfall bzgl. epidemiologischer Auswertungen auszuschließen ist, da es sich um keinen Primärtumor handelt.
Datentyp	VARCHAR(1)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ca_kr_drop_bel (ausgeschlossener Tumor)

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_ca_kr_drop

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ca_kr_drop_bel“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: wellenunabhängige Daten	Missing
1	Fall nicht für Studiendatenbank relevant, kein Primärtumor	0	Nein

10.1.1.1.5 Ende Abgleichszeitraum Tag

Typ	Variable
Übergeordnet	Epidemiologischer Krebsregisterdatensatz, S. 5033 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	NAKO (basierend)
Titel	Ende Abgleichszeitraum Tag
Beschreibung	Tagesangabe der spätesten Diagnose des Abgleichsverfahren. Zeitpunkt stellt das Ende des Abgleichszeitraums dar.
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ca_kr_missing_day (Datum: fehlende Tagesangabe)

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_abgl_endt

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ca_kr_missing_day“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: wellenunabhängige Daten	Missing
-9	Tagesangabe fehlt	~ 7 900	Ja

10.1.1.1.6 Ende Abgleichszeitraum Monat

Typ	Variable
Übergeordnet	Epidemiologischer Krebsregisterdatensatz, S. 5033 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	NAKO (basierend)
Titel	Ende Abgleichszeitraum Monat
Beschreibung	Monatsangabe der spätesten Diagnose des Abgleichsverfahren. Zeitpunkt stellt das Ende des Abgleichszeitraums dar.
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ca_kr_missing_month (Datum: fehlende Monatsangabe)

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_abgl_endm

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ca_kr_missing_month“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: wellenunabhängige Daten	Missing
-9	Monatsangabe fehlt	0	Ja

10.1.1.1.7 Ende Abgleichszeitraum Jahr

Typ	Variable
Übergeordnet	Epidemiologischer Krebsregisterdatensatz, S. 5033 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	NAKO (basierend)
Titel	Ende Abgleichszeitraum Jahr
Beschreibung	Jahresangabe der spätesten Diagnose des Abgleichsverfahren. Zeitpunkt stellt das Ende des Abgleichszeitraums dar.
Datentyp	VARCHAR(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ca_kr_missing_year (Datum: fehlende Jahresangabe)

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_abgl_endj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ca_kr_missing_year“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: wellenunabhängige Daten	Missing
-9	Jahresangabe fehlt	0	Ja

10.1.1.1.8 Tumor ID

Typ	Variable
Übergeordnet	Epidemiologischer Krebsregisterdatensatz, S. 5033 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	NAKO (basierend)
Titel	Tumor ID
Beschreibung	eindeutiger Identifikationsschlüssel einer Tumorerkrankung (nach EDV chronologisch sortierte, fortlaufende, eindeutige ganze Zahl ab 100001)
Datentyp	VARCHAR(6)
Skalenniveau	ordinal

Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_ca_tu_id

10.1.1.1.9 Tumor NR

Typ	Variable
Übergeordnet	Epidemiologischer Krebsregisterdatensatz, S. 5033 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	NAKO (basierend)
Titel	Tumor NR
Beschreibung	Identifikationsschlüssel einer Tumorerkrankung pro Teilnehmer (nach Erfassungsdatum chronologisch sortierte fortlaufende ganze Zahl ab 1 pro TN)
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	ordinal
Dritter Schlüssel	Ja
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_ca_tu_nr

10.1.1.1.10 Tumorquelle Krebsregister

Typ	Variable
Übergeordnet	Epidemiologischer Krebsregisterdatensatz, S. 5033 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	NAKO (basierend)
Titel	Tumorquelle Krebsregister
Beschreibung	Gibt an, ob die Validierungsinformation vom Krebsregister stammt (nach SOP EPV Krebs; Mehrfachnennungen von Quellen möglich, höchste zuerst)
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ca_kr_quelle_reg (Tumorquelle Krebsregister)

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_ca_tu_que_kr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ca_kr_quelle_reg“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: wellenunabhängige Daten	Missing
20	Krebsregisterinfo	~ 15 200	Nein

10.1.1.1.11 Tumorquelle Selbstangabe

Typ	Variable
Übergeordnet	Epidemiologischer Krebsregisterdatensatz, S. 5033 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	NAKO (basierend)
Titel	Tumorquelle Selbstangabe

Beschreibung	Gibt an, ob die Validierungsinformation durch eine Selbstangabe bestätigt ist (nach SOP EPV Krebs; Mehrfachnennungen von Quellen möglich, höchste zuerst)
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ca_kr_quelle_selbst (Tumorquelle Selbstangabe)

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_ca_tu_que_sa

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ca_kr_quelle_selbst“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: wellenunabhängige Daten	Missing
5	SA	~ 8 900	Nein
-9	keine SA	~ 6 200	Ja

10.1.1.1.12 Diagnosedatum Studieneintritt

Typ	Variable
Übergeordnet	Epidemiologischer Krebsregisterdatensatz, S. 5033 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	NAKO (basierend)
Titel	Diagnosedatum Studieneintritt
Beschreibung	Gibt den Zeitpunkt der ärztlichen Tumordiagnose in Bezug zum NAKO Studieneintritt an
Datentyp	VARCHAR(1)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ca_kr_zeitpkt (Zeitpunkt ärztliche Tumordiagnose in Bezug zum NAKO Studieneintritt)

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_ca_tu_zp

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ca_kr_zeitpkt“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: wellenunabhängige Daten	Missing
1	prävalent (vor baseline)	~ 8 900	Nein
2	inzident (nach baseline)	~ 6 300	Nein

10.1.1.2 Diagnose

Krebsregisterangaben bezüglich der Diagnose einer Krebserkrankung

10.1.1.2.1 Diagnose ICD

Typ	Variable
Übergeordnet	Epidemiologischer Krebsregisterdatensatz, S. 5033 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Diagnose
Titel	Diagnose ICD

Beschreibung	Kodierung einer meldepflichtigen Tumorerkrankung mittels ICD-GM Klassifikation (ICD 10: C00* bis D48*, exkl. länderspezifische Abweichungen hinsichtlich Meldepflicht) (https://www.dimdi.de/dynamic/de/klassifikationen/downloads/)
Datentyp	VARCHAR(7)
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_ca_kr_icd

10.1.1.2.2 ICD Version

Typ	Variable
Übergeordnet	Epidemiologischer Krebsregisterdatensatz, S. 5033 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Diagnose
Titel	ICD Version
Beschreibung	Gibt die zur Kodierung des Tumors verwendete ICD-GM Version an (ICD 10 Version, optimal mit Angabe der Jahresrevision, z.B ICD 10 Version 2020)
Datentyp	VARCHAR(30)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_ca_kr_icd_a

10.1.1.2.3 Diagnose Beizeichnung

Typ	Variable
Übergeordnet	Epidemiologischer Krebsregisterdatensatz, S. 5033 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Diagnose
Titel	Diagnose Beizeichnung
Beschreibung	Gibt die Bezeichnung einer meldepflichtigen Tumorerkrankung nach ICD an (abgeleitet mit Umsteigertabelle ICD 10 Kode - Text (basierend ICD 10 GM Version 2021))
Datentyp	TINYTEXT
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_ca_kr_icd_ft

10.1.1.2.4 Diagnosedatum Monat

Typ	Variable
Übergeordnet	Epidemiologischer Krebsregisterdatensatz, S. 5033 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Diagnose

Titel	Diagnosedatum Monat
Beschreibung	Monatsangabe, an dem die meldepflichtige Diagnose erstmals durch einen Arzt klinisch oder mikroskopisch diagnostiziert wurde
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ca_kr_missing_month (Datum: fehlende Monatsangabe)

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_ca_kr_icd_dm

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ca_kr_missing_month“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: wellenunabhängige Daten	Missing
-9	Monatsangabe fehlt	< 100	Ja

10.1.1.2.5 Diagnosedatum Jahr

Typ	Variable
Übergeordnet	Epidemiologischer Krebsregisterdatensatz, S. 5033 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Diagnose
Titel	Diagnosedatum Jahr
Beschreibung	Jahrangabe, an dem die meldepflichtige Diagnose erstmals durch einen Arzt klinisch oder mikroskopisch diagnostiziert wurde
Datentyp	VARCHAR(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ca_kr_missing_year (Datum: fehlende Jahresangabe)

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_ca_kr_icd_dj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ca_kr_missing_year“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: wellenunabhängige Daten	Missing
-9	Jahresangabe fehlt	< 10	Ja

10.1.1.2.6 Diagnoseseite

Typ	Variable
Übergeordnet	Epidemiologischer Krebsregisterdatensatz, S. 5033 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Diagnose
Titel	Diagnoseseite
Beschreibung	Organspezifische Angabe der betroffenen Seite (Plausibilisierung mittels Liste paariger Organe Plattform § 65c)
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ca_kr_seite (Diagnoseseite)

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_ca_kr_icd_sei

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ca_kr_seite“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: wellenunabhängige Daten	Missing
1	links (L)	~ 2 300	Nein
2	rechts (R)	~ 2 200	Nein
3	beidseitig (B)	~ 200	Nein
4	mittig (M)	< 10	Nein
-8	Seitenangabe trifft nicht zu (T)	~ 9 900	Nein
-9	unbekannt (U)	~ 600	Ja

10.1.1.2.7 Diagnosesicherheit

Typ	Variable
Übergeordnet	Epidemiologischer Krebsregisterdatensatz, S. 5033 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Diagnose
Titel	Diagnosesicherheit
Beschreibung	Gibt die höchste erreichte Diagnosesicherheit zum Diagnosedatum an
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ca_kr_diagsicher (Diagnosesicherheit)

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_ca_kr_icd_sic

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ca_kr_diagsicher“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: wellenunabhängige Daten	Missing
1	klinisch ohne tumorspezifische Diagnostik (nur körperliche Untersuchung)	< 100	Nein
2	klinische Diagnose inkl. diagnostische Techniken, wie bildgebende Verfahren	~ 100	Nein
4	spezifische Tumormarker	< 10	Nein
5	zytologische Untersuchung von Zellen aus primären Lokalisationen	~ 200	Nein
6	Histologie einer Metastase	< 100	Nein
7	histologische Untersuchung von Gewebe des Primärtumors	~ 13 800	Nein
-9	unbekannt	~ 1 000	Ja

10.1.1.3 Topographie

Krebsregisterangaben bezüglich der Topographie einer Krebserkrankung

10.1.1.3.1 Topographie ICDO

Typ	Variable
Übergeordnet	Epidemiologischer Krebsregisterdatensatz, S. 5033 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Topographie
Titel	Topographie ICDO
Beschreibung	Kodierung der Topographie einer Tumorerkrankung mittels ICD-O Klassifikation (ICD-O Schlüssel, Format: 5-stellig C##.##); (ICD-O-3 Fassungen: https://www.dimdi.de/dynamic/de/klassifikationen/downloads/)
Datentyp	VARCHAR(5)
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_ca_kr_icdo

10.1.1.3.2 ICDO Version

Typ	Variable
Übergeordnet	Epidemiologischer Krebsregisterdatensatz, S. 5033 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Topographie
Titel	ICDO Version
Beschreibung	Gibt die bei der Festlegung des Topographiekodes verwendete ICD-O Version an (Buchauflage, optimal mit Angabe zur Auflage bzw Revision und zum Erscheinungsjahr)
Datentyp	VARCHAR(30)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_ca_kr_icdo_a

10.1.1.3.3 Topographie Bezeichnung

Typ	Variable
Übergeordnet	Epidemiologischer Krebsregisterdatensatz, S. 5033 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Topographie
Titel	Topographie Bezeichnung
Beschreibung	Gibt die Bezeichnung einer Topographie einer Tumorerkrankung nach ICD-O an (abgeleitet mit Umsteigertabelle Topographie Kode - Text (basierend ICD-O-3 2. Revision 2019))
Datentyp	TINYTEXT
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_ca_kr_icdo_ft

10.1.1.4 Histologie

Krebsregisterangaben bezüglich der Histologie einer Krebserkrankung

10.1.1.4.1 Histologie

Typ	Variable
Übergeordnet	Epidemiologischer Krebsregisterdatensatz, S. 5033 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Histologie
Titel	Histologie

Beschreibung	Gibt den Histologiekode des Tumors an (alphanummerisch nach ICD-O, 8000-9989 + /1/2/3 (Dignität); ICD-O-3-Fassungen: https://www.dimdi.de/dynamic/de/klassifikationen/downloads/)
Datentyp	VARCHAR(6)
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_ca_kr_his

10.1.1.4.2 Histologie Version

Typ	Variable
Übergeordnet	Epidemiologischer Krebsregisterdatensatz, S. 5033 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Histologie
Titel	Histologie Version
Beschreibung	Gibt die bei der Festlegung des Histologiekodes verwendete ICD-O Version an (Buchauflage, optimal mit Angabe zur Auflage bzw Revision und zum Erscheinungsjahr)
Datentyp	VARCHAR(30)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_ca_kr_his_a

10.1.1.4.3 Histologie Bezeichnung

Typ	Variable
Übergeordnet	Epidemiologischer Krebsregisterdatensatz, S. 5033 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Histologie
Titel	Histologie Bezeichnung
Beschreibung	Gibt die Originalbezeichnung der morphologischen Diagnose an (abgeleitet mit Umsteigertabelle Morph. Kode-Text. (basierend ICD-O-3 2. Revision 2019))
Datentyp	TINYTEXT
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_ca_kr_his_ft

10.1.1.4.4 Histologie Grad

Typ	Variable
Übergeordnet	Epidemiologischer Krebsregisterdatensatz, S. 5033 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Histologie

Titel	Histologie Grad
Beschreibung	Der durch ein histopathologisches Grading bestimmte histologische Differenzierungsgrad eines Tumors verkörpert Anhaltspunkte betreffend seiner Aggressivität, die im Bezug zur Prognose und zur Behandlung steht
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ca_kr_grad (Histologie Grad)

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_ca_kr_his_gra

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ca_kr_grad“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: wellenunabhängige Daten	Missing
0	malignes Melanom der Konjunktiva	0	Nein
1	gut differenziert	~ 1 500	Nein
2	mäßig differenziert	~ 3 100	Nein
3	schlecht differenziert	~ 1 500	Nein
4	undifferenziert/annapl.	< 100	Nein
5	low grade (niedrigmaligne) (L,G1/G2)	~ 100	Nein
6	intermediate (mittelgradig malige) (M,G2/G3)	~ 100	Nein
7	high grade (hochmaligne) (H,G3/G4)	~ 200	Nein
10	borderline (B)	< 100	Nein
-9	unbekannt (U)	~ 8 500	Ja

10.1.1.4.5 Zelltyp

Typ	Variable
Übergeordnet	Epidemiologischer Krebsregisterdatensatz, S. 5033 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Histologie
Titel	Zelltyp
Beschreibung	Gibt den Zelltyp an (Systemerkrankungen)
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ca_kr_zelltyp (Zelltyp)

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_ca_kr_ztyp

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ca_kr_zelltyp“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: wellenunabhängige Daten	Missing
1	T-Zell-Typ (T)	< 100	Nein
2	B-Zell-Typ (B)	~ 100	Nein
3	Null-Zell-Typ (N)	< 100	Nein
4	Natural-Killer-Zell-Typ (K)	0	Nein
8	nicht bestimmbar (X)	0	Nein
-9	nicht übermittelt/unbekannt	~ 800	Ja

10.1.1.5 TNM

Krebsregisterangaben bezüglich des TNM einer Krebserkrankung

10.1.1.5.1 TNM Version

Typ	Variable
Übergeordnet	Epidemiologischer Krebsregisterdatensatz, S. 5033 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	TNM
Titel	TNM Version
Beschreibung	Gibt an, welche Version bzw. Buchauflage bei der TNM Klassifizierung verwendet worden ist (Regeln versionsabhängig); Bsp. 8 = 8. Buchauflage; (Buchauflagennummer: "TNM Klassifikation maligner Tumore", Ch. Wittekind)
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ca_kr_missing_vers (Version der TNM Klassifizierung missing)

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_ca_kr_tnm_a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ca_kr_missing_vers":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: wellenunabhängige Daten	Missing
-8	nicht bestimmbar	~ 1 400	Ja
-9	nicht übermittelt	~ 5 000	Ja

10.1.1.5.2 TNM Präfix T

Typ	Variable
Übergeordnet	Epidemiologischer Krebsregisterdatensatz, S. 5033 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	TNM
Titel	TNM Präfix T
Beschreibung	Präfix T gibt an, ob die Klassifikation klinisch oder pathologisch erfolgte (wenn Tumorgröße <> -8,-9, dann minimal 1)
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ca_kr_praefix (Präfix)

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_ca_kr_tnm_prt

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ca_kr_praefix":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: wellenunabhängige Daten	Missing
1	Kategorie durch klinische Angaben festgestellt (c oder (leer))	~ 2 600	Nein
2	Kategorie durch pathohistologische Untersuchung fetsgestellt (p)	~ 6 400	Nein
3	Feststellung mit Ultraschall	0	Nein
-8	nicht bestimmbar	~ 1 400	Ja
-9	unbekannt	~ 4 800	Ja

10.1.1.5.3 TNM Tumor

Typ	Variable
Übergeordnet	Epidemiologischer Krebsregisterdatensatz, S. 5033 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 1	TNM
Titel	TNM Tumor
Beschreibung	Gibt die Primärtumorausbreitung bzgl. Größe nach TNM Klassifikation an
Datentyp	VARCHAR(10)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ca_kr_missing_tnm (Primärtumorausbreitung nach TNM missing)

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_ca_kr_tnm_t

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ca_kr_missing_tnm“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: wellenunabhängige Daten	Missing
-8	nicht bestimmbar	~ 1 400	Ja
-9	unbekannt	~ 4 600	Ja

10.1.1.5.4 TNM Präfix N

Typ	Variable
Übergeordnet	Epidemiologischer Krebsregisterdatensatz, S. 5033 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	TNM
Titel	TNM Präfix N
Beschreibung	Präfix N gibt an, ob die Klassifikation klinisch oder pathologisch erfolgte (wenn Lymphknotenbefall <> -8,-9, dann minimal 1)
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ca_kr_praefix (Präfix)

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_ca_kr_tnm_prn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ca_kr_praefix“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: wellenunabhängige Daten	Missing
1	Kategorie durch klinische Angaben festgestellt (c oder (leer))	~ 4 000	Nein
2	Kategorie durch pathohistologische Untersuchung festgestellt (p)	~ 3 400	Nein
3	Feststellung mit Ultraschall	0	Nein
-8	nicht bestimmbar	~ 1 400	Ja
-9	unbekannt	~ 6 300	Ja

10.1.1.5.5 TNM Lymphknoten

Typ	Variable
Übergeordnet	Epidemiologischer Krebsregisterdatensatz, S. 5033 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	TNM
Titel	TNM Lymphknoten
Beschreibung	Gibt die Primärtumorausbreitung bzgl. regionärer Lymphknotenmetastasen nach TNM Klassifikation an
Datentyp	VARCHAR(10)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Auswahlliste	ca_kr_missing_tnm (Primärtumorausbreitung nach TNM missing)

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_ca_kr_tnm_n

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ca_kr_missing_tnm“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: wellenunabhängige Daten	Missing
-8	nicht bestimmbar	~ 1 400	Ja
-9	unbekannt	~ 6 100	Ja

10.1.1.5.6 TNM Präfix M

Typ	Variable
Übergeordnet	Epidemiologischer Krebsregisterdatensatz, S. 5033 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	TNM
Titel	TNM Präfix M
Beschreibung	Präfix M gibt an, ob die Klassifikation klinisch oder pathologisch erfolgte (wenn Metastase <> -8,-9, dann minimal 1)
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ca_kr_praefix (Präfix)

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_ca_kr_tnm_prm

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ca_kr_praefix“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: wellenunabhängige Daten	Missing
1	Kategorie durch klinische Angaben festgestellt (c oder (leer))	~ 7 000	Nein
2	Kategorie durch pathohistologische Untersuchung fetsgestellt (p)	~ 200	Nein
3	Feststellung mit Ultraschall	0	Nein
-8	nicht bestimmbar	~ 1 400	Ja
-9	unbekannt	~ 6 500	Ja

10.1.1.5.7 TNM Metastase

Typ	Variable
Übergeordnet	Epidemiologischer Krebsregisterdatensatz, S. 5033 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	TNM
Titel	TNM Metastase
Beschreibung	Gibt die Primärtumorausbreitung bzgl. Fernmetastasen nach TNM Klassifikation an
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ca_kr_missing_tnm (Primärtumorausbreitung nach TNM missing)

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_ca_kr_tnm_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ca_kr_missing_tnm“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: wellenunabhängige Daten	Missing
-8	nicht bestimmbar	~ 1 400	Ja
-9	unbekannt	~ 6 100	Ja

10.1.1.5.8 UICC Stadium

Typ	Variable
Übergeordnet	Epidemiologischer Krebsregisterdatensatz, S. 5033 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	TNM
Titel	UICC Stadium
Beschreibung	Gibt das UICC Stadium an (Entitätenspezifisch, siehe TNM Klassifikation)
Datentyp	VARCHAR(8)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ca_kr_missing_tnm (Primärtumorausbreitung nach TNM missing)

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_ca_kr_tnm_uicc

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ca_kr_missing_tnm“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: wellenunabhängige Daten	Missing
-8	nicht bestimmbar	0	Ja
-9	unbekannt	0	Ja

10.1.1.6 Therapie

Krebsregisterangaben bezüglich der Therapie einer Krebserkrankung

10.1.1.6.1 Primärtherapie Operation

Typ	Variable
Übergeordnet	Epidemiologischer Krebsregisterdatensatz, S. 5033 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Therapie
Titel	Primärtherapie Operation
Beschreibung	Gibt die Primärtherapie an (Primärtherapie Operation)
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ca_kr_jn_missing (Ja/Nein/missing)

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_ca_kr_prth_op

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ca_kr_jn_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: wellenunabhängige Daten	Missing
1	Ja (J)	~ 4 500	Nein
2	Nein (N)	~ 800	Nein
-9	nicht übermittelt/unbekannt	~ 9 900	Ja

10.1.1.6.2 Primärtherapie Bestrahlung

Typ	Variable
Übergeordnet	Epidemiologischer Krebsregisterdatensatz, S. 5033 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Therapie
Titel	Primärtherapie Bestrahlung

Beschreibung	Gibt die Primärtherapie an (Primärtherapie Bestrahlung)
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ca_kr_jn_missing (Ja/Nein/missing)

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_ca_kr_prth_st

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ca_kr_jn_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: wellenunabhängige Daten	Missing
1	Ja (J)	~ 1 300	Nein
2	Nein (N)	~ 1 400	Nein
-9	nicht übermittelt/unbekannt	~ 12 400	Ja

10.1.1.6.3 Primärtherapie Chemo

Typ	Variable
Übergeordnet	Epidemiologischer Krebsregisterdatensatz, S. 5033 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Therapie
Titel	Primärtherapie Chemo
Beschreibung	Gibt die Primärtherapie an (Primärtherapie Chemo)
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ca_kr_jn_missing (Ja/Nein/missing)

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_ca_kr_prth_ch

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ca_kr_jn_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: wellenunabhängige Daten	Missing
1	Ja (J)	~ 1 200	Nein
2	Nein (N)	~ 1 300	Nein
-9	nicht übermittelt/unbekannt	~ 12 600	Ja

10.1.1.6.4 Primärtherapie Hormon

Typ	Variable
Übergeordnet	Epidemiologischer Krebsregisterdatensatz, S. 5033 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Therapie
Titel	Primärtherapie Hormon
Beschreibung	Gibt die Primärtherapie an (Primärtherapie Hormon)
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ca_kr_jn_missing (Ja/Nein/missing)

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_ca_kr_prth_ho

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ca_kr_jn_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: wellenunabhängige Daten	Missing
1	Ja (J)	~ 600	Nein
2	Nein (N)	~ 1 400	Nein
-9	nicht übermittelt/unbekannt	~ 13 200	Ja

10.1.1.6.5 Primärtherapie Immun

Typ	Variable
Übergeordnet	Epidemiologischer Krebsregisterdatensatz, S. 5033 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Therapie
Titel	Primärtherapie Immun
Beschreibung	Gibt die Primärtherapie an (Primärtherapie Immun)
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ca_kr_jn_missing (Ja/Nein/missing)

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_ca_kr_prth_im

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ca_kr_jn_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: wellenunabhängige Daten	Missing
1	Ja (J)	~ 700	Nein
2	Nein (N)	~ 900	Nein
-9	nicht übermittelt/unbekannt	~ 13 600	Ja

10.1.1.6.6 Primärtherapie Knochenmark

Typ	Variable
Übergeordnet	Epidemiologischer Krebsregisterdatensatz, S. 5033 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Therapie
Titel	Primärtherapie Knochenmark
Beschreibung	Gibt die Primärtherapie an (Primärtherapie Knochenmark)
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ca_kr_jn_missing (Ja/Nein/missing)

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_ca_kr_prth_kn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ca_kr_jn_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: wellenunabhängige Daten	Missing
1	Ja (J)	< 100	Nein
2	Nein (N)	~ 1 400	Nein
-9	nicht übermittelt/unbekannt	~ 13 700	Ja

10.1.1.6.7 Primärtherapie sonst. Therapie

Typ	Variable
Übergeordnet	Epidemiologischer Krebsregisterdatensatz, S. 5033 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Therapie
Titel	Primärtherapie sonst. Therapie
Beschreibung	Gibt die Primärtherapie an (Primärtherapie sonst. Therapie)
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ca_kr_jn_missing (Ja/Nein/missing)

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_ca_kr_prth_so

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ca_kr_jn_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: wellenunabhängige Daten	Missing
1	Ja (J)	~ 600	Nein
2	Nein (N)	~ 1 400	Nein
-9	nicht übermittelt/unbekannt	~ 13 100	Ja

10.1.1.7 Tod

Krebsregisterangaben bezüglich vorliegender Todesereignisse

10.1.1.7.1 Tod

Typ	Variable
Übergeordnet	Epidemiologischer Krebsregisterdatensatz, S. 5033 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tod
Titel	Tod
Beschreibung	Gibt an, ob ein Todesereignis vorliegt
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ca_kr_tod (Tod)

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_ca_kr_td

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ca_kr_tod“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: wellenunabhängige Daten	Missing
1	Ja (J)	~ 700	Nein
-9	nicht übermittelt/unbekannt	~ 14 400	Ja

10.1.1.7.2 Tod Datum Monat

Typ	Variable
Übergeordnet	Epidemiologischer Krebsregisterdatensatz, S. 5033 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tod
Titel	Tod Datum Monat

Beschreibung	Monatsangabe eines Todesereignisses
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ca_kr_kTmissing_mon (keineTodesangabe/MonatMissing)

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_ca_kr_td_dm

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ca_kr_kTmissing_mon“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: wellenunabhängige Daten	Missing
-8	keine Todesangabe	~ 14 400	Nein
-9	Monatsangabe fehlt	< 100	Ja

10.1.1.7.3 Tod Datum Jahr

Typ	Variable
Übergeordnet	Epidemiologischer Krebsregisterdatensatz, S. 5033 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tod
Titel	Tod Datum Jahr
Beschreibung	Jahresangabe eines Todesereignisses
Datentyp	VARCHAR(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ca_kr_kTmissing_year (keineTodesangabe/JahrMissing)

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_ca_kr_td_dj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ca_kr_kTmissing_year“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: wellenunabhängige Daten	Missing
-8	keine Todesangabe	~ 14 400	Nein
-9	Jahresangabe fehlt	< 100	Ja

10.1.1.7.4 Todesursache Tumor

Typ	Variable
Übergeordnet	Epidemiologischer Krebsregisterdatensatz, S. 5033 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tod
Titel	Todesursache Tumor
Beschreibung	Gibt an, ob ein Todesereignis auf Grund einer Tumorerkrankung aufgetreten ist (auch ableitbar durch VAR “ca_kr_td_icd“)
Datentyp	VARCHAR(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ca_kr_jn_kT_missing (Ja/Nein/keineTodesangabe/Missing)

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_ca_kr_td_tu

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ca_kr_jn_kT_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: wellenunabhängige Daten	Missing
1	Ja (J)	~ 400	Nein
2	Nein (N)	< 100	Nein
-8	keine Todesangabe	~ 14 400	Nein
-9	nicht übermittelt/unbekannt	~ 300	Ja

10.1.1.7.5 Todesursache ICD

Typ	Variable
Übergeordnet	Epidemiologischer Krebsregisterdatensatz, S. 5033 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tod
Titel	Todesursache ICD
Beschreibung	Gibt die Kodierung der Todesursache (Grundleiden) mittels ICD-GM Klassifikation an (ICD-10 Klassifikation; ICD Fassungen: https://www.dimdi.de/dynamic/de/klassifikationen/downloads/)
Datentyp	VARCHAR(7)
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ca_kr_missing (nicht übermittelt)

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_ca_kr_td_icd

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ca_kr_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: wellenunabhängige Daten	Missing
-8	keine Todesangabe	~ 14 400	Nein
-9	nicht übermittelt/unbekannt	~ 300	Ja

10.1.1.7.6 Todesursache ICD Version

Typ	Variable
Übergeordnet	Epidemiologischer Krebsregisterdatensatz, S. 5033 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tod
Titel	Todesursache ICD Version
Beschreibung	Gibt die zur Kodierung der Todesursache verwendete ICD-GM Version an (ICD 10 Version, optimal mit Angabe der Jahresrevision, z.B ICD Version 2020)
Datentyp	VARCHAR(30)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ca_kr_missing (nicht übermittelt)

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_ca_kr_td_icd_a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ca_kr_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: wellenunabhängige Daten	Missing
-8	keine Todesangabe	~ 14 400	Nein
-9	nicht übermittelt/unbekannt	~ 300	Ja

10.1.1.7.7 Todesursache Bezeichnung

Typ	Variable
Übergeordnet	Epidemiologischer Krebsregisterdatensatz, S. 5033 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Tod
Titel	Todesursache Bezeichnung
Beschreibung	Gibt die Bezeichnung einer Todesursache nach ICD an (abgeleitet mit Umsteigertabelle ICD 10 Kode - Text (basierend ICD 10 GM Version 2021))
Datentyp	TINYTEXT
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	ca_kr_missing (nicht übermittelt)

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_ca_kr_td_icd_ft

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ca_kr_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: wellenunabhängige Daten	Missing
-8	keine Todesangabe	~ 14 400	Nein
-9	nicht übermittelt/unbekannt	~ 300	Ja

10.1.1.8 Status des Untersuchungsmoduls “Epidemiologischer Krebsregisterdatensatz“

Typ	Variable
Übergeordnet	Epidemiologischer Krebsregisterdatensatz, S. 5033 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “Epidemiologischer Krebsregisterdatensatz“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	19.04.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_unt1102_status

10.2 Verstorbene

Typ	Projekt
Übergeordnet	Sekundär- und Registerdaten, S. 5033 (Programm)
Titel	Verstorbene
Name	Verstorbene
Beschreibung	-
Untergeordnet	Vitalstatus, S. 5055, Todesursachenermittlung, S. 5057, Todesursachen, S. 5066

10.2.1 Vitalstatus

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Verstorbene, S. 5054 (Projekt)
Name	Vitalstatus
Titel	Vitalstatus
Beschreibung	Daten zum Vitalstatus: Zeitpunkt des letzten "Lebendkontakts" aus Untersuchungs- und Befragungsdaten, ausgewählten Kontaktinformationen und dem regelmäßigen Vitalstatus-Follow-up.
Eindeutiger Bezeichner	deceased
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Vorhandene Daten			Beantragbare
Teilnehmende	**Datensätze**	**Letzte Aktualisierung**	**Datensätze**
~ 204 600	~ 204 600	13.11.2025	~ 204 500

10.2.1.1 Vitalstatus und Sterbedatum

10.2.1.1.1 Teilnehmer verstorben?

Typ	Variable
Übergeordnet	Vitalstatus, S. 5055 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Vitalstatus und Sterbedatum
Titel	Teilnehmer verstorben?
Beschreibung	Gibt an, ob der Teilnehmer verstorben ist
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_deceased

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: wellenunabhängige Daten	Missing
1	ja	~ 5 800	Nein
0	nein	~ 198 900	Nein

10.2.1.1.2 letzter Kontakt

Typ	Variable
Übergeordnet	Vitalstatus, S. 5055 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Vitalstatus und Sterbedatum
Titel	letzter Kontakt
Beschreibung	Jahr und Monat des letzten "Lebendkontakts" als ganze Zahl im Format YYYYMM
Einheit oder Eingabeformat	YYYYMM
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_last_contact

10.2.1.1.3 Beobachtungszeitraum

Typ	Variable
Übergeordnet	Vitalstatus, S. 5055 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Vitalstatus und Sterbedatum
Titel	Beobachtungszeitraum
Beschreibung	Monate zwischen erster Untersuchung (u1_bsis_udat) und letztem "Lebendkontakt" (last_contact)
Einheit oder Eingabeformat	Monate
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_observation_period

10.2.1.1.4 Sterbedatum bekannt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Vitalstatus, S. 5055 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Vitalstatus und Sterbedatum
Titel	Sterbedatum bekannt?
Beschreibung	Das Datum des Todes wird von der THS übermittelt
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_date_of_death_known

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: wellenunabhängige Daten	Missing
1	ja	~ 5 800	Nein
0	nein	< 100	Nein

10.2.1.1.5 Jahr und Monat des Todes

Typ	Variable
Übergeordnet	Vitalstatus, S. 5055 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Vitalstatus und Sterbedatum
Titel	Jahr und Monat des Todes
Beschreibung	Jahr und Monat des Todes als ganze Zahl im Format YYYYMM
Einheit oder Eingabeformat	YYYYMM
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_yearmonth_of_death

10.2.1.1.6 Alter zum Zeitpunkt des Todes

Typ	Variable
Übergeordnet	Vitalstatus, S. 5055 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Vitalstatus und Sterbedatum
Titel	Alter zum Zeitpunkt des Todes
Beschreibung	Das Alter des Teilnehmers zum Zeitpunkt des Todes
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_age_at_death

10.2.1.2 Status des Untersuchungsmoduls “Verstorbene“

Typ	Variable
Übergeordnet	Vitalstatus, S. 5055 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “Verstorbene“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	14.02.2019
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_unt422_status

10.2.2 Todesursachenermittlung

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Verstorbene, S. 5054 (Projekt)
Name	Todesursachenermittlung
Titel	Ergebnisse der Todesursachenermittlung
Beschreibung	Vom Mortalitäts-Follow-up aus Todesbescheinigungen und deren Validierung ermittelte Todesursachen, letzte Aktualisierung: 09/2026
Eindeutiger Bezeichner	mofu
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Teilnehmende	Vorhandene Daten Datensätze	Letzte Aktualisierung	Beantragbare Datensätze
~ 3 800	~ 3 800	01.09.2026	~ 3 800

10.2.2.1 Todeszeitpunkt

10.2.2.1.1 Todeszeitpunkt (Uhrzeit) bekannt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Todesursachenermittlung, S. 5057 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Todeszeitpunkt
Titel	Todeszeitpunkt (Uhrzeit) bekannt?
Beschreibung	Ist der genaue Todeszeitpunkt bekannt?
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mf_time_known (0 nein/1 ja, genau/2 ja, aber unsicher bzw. geschätzt)

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_tu_time_known

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mf_time_known“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: wellenunabhängige Daten	Missing
0	nein	~ 300	Nein
1	ja, genau	~ 3 500	Nein
2	ja, aber unsicher oder geschätzt	0	Nein

10.2.2.1.2 Todeszeitpunkt (Uhrzeit)

Typ	Variable
Übergeordnet	Todesursachenermittlung, S. 5057 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Todeszeitpunkt
Titel/Beschreibung	Todeszeitpunkt (Uhrzeit)
Einheit oder Eingabeformat	hh:mm
Datentyp	TIME
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_tu_time

10.2.2.2 Weitere Angaben aus der Todesbescheinigung

10.2.2.2.1 Operation(en) in den letzten vier Wochen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Todesursachenermittlung, S. 5057 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Weitere Angaben aus der Todesbescheinigung
Titel	Operation(en) in den letzten vier Wochen?
Beschreibung	Operation(en) innerhalb von 4 Wochen vor dem Tod?
Datentyp	INT(4)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mf_v123 (MoFU 1 ja, 2 nein, 3 unbekannt, 0 Missing)

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_tu_surgery_performed

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mf_v123“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: wellenunabhängige Daten	Missing
1	yes	~ 300	Nein
2	no	~ 2 700	Nein
3	unknown or does not apply	~ 500	Nein
0	(missing)	~ 300	Ja

10.2.2.2.2 Datum der Operation(en)

Typ	Variable
Übergeordnet	Todesursachenermittlung, S. 5057 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Weitere Angaben aus der Todesbescheinigung
Titel	Datum der Operation(en)
Beschreibung	Datum der Operation(en) innerhalb von 4 Wochen vor dem Tod
Einheit oder Eingabeformat	TT.MM.JJJJ
Datentyp	DATE
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_tu_surgery_date

10.2.2.2.3 Grund für die Operation(en)

Typ	Variable
Übergeordnet	Todesursachenermittlung, S. 5057 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Weitere Angaben aus der Todesbescheinigung
Titel	Grund für die Operation(en)
Beschreibung	Grund für die Operation(en) innerhalb von 4 Wochen vor dem Tod
Datentyp	VARCHAR(255)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_tu_surgery_reason

10.2.2.2.4 Autopsie durchgeführt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Todesursachenermittlung, S. 5057 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Weitere Angaben aus der Todesbescheinigung

Titel	Autopsie durchgeführt?
Beschreibung	Wurde eine Autopsie durchgeführt?
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mf_v123 (MoFU 1 ja, 2 nein, 3 unbekannt, 0 Missing)

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_tu_autopsy_requested

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mf_v123“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: wellenunabhängige Daten	Missing
1	yes	~ 200	Nein
2	no	~ 3 200	Nein
3	unknown or does not apply	~ 200	Nein
0	(missing)	~ 300	Ja

10.2.2.2.5 Findings used?

Typ	Variable
Übergeordnet	Todesursachenermittlung, S. 5057 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Weitere Angaben aus der Todesbescheinigung
Titel	Findings used?
Beschreibung	Autopsy findings used in certification?
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mf_v123 (MoFU 1 ja, 2 nein, 3 unbekannt, 0 Missing)

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_tu_findings_used

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mf_v123“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: wellenunabhängige Daten	Missing
1	yes	~ 100	Nein
2	no	~ 2 800	Nein
3	unknown or does not apply	< 100	Nein
0	(missing)	~ 900	Ja

10.2.2.2.6 Todesart

Typ	Variable
Übergeordnet	Todesursachenermittlung, S. 5057 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Weitere Angaben aus der Todesbescheinigung
Titel/Beschreibung	Todesart
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mf_mannerofdeath (MoFU Todesart)

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_tu_todesart

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mf_mannerofdeath“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: wellenunabhängige Daten	Missing
1	disease	~ 3 300	Nein
2	accident	< 100	Nein
3	intentional self harm	~ 100	Nein
4	assault	< 10	Nein
5	legal intervention	< 10	Nein
6	war	0	Nein
7	could not be determined	~ 100	Nein
8	pending investigation	< 10	Nein
9	unknown	~ 200	Nein
0	(missing)	~ 100	Ja

10.2.2.2.7 Zeitpunkt des Ereignisses (Datum)

Typ	Variable
Übergeordnet	Todesursachenermittlung, S. 5057 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Weitere Angaben aus der Todesbescheinigung
Titel	Zeitpunkt des Ereignisses (Datum)
Beschreibung	Bei externem Grund oder Vergiftung: Zeitpunkt des Ereignisses (Datum)
Einheit oder Eingabeformat	TT.MM.JJJJ
Datentyp	DATE
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_tu_verletzung_zeit

10.2.2.2.8 Weitere Angaben

Typ	Variable
Übergeordnet	Todesursachenermittlung, S. 5057 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Weitere Angaben aus der Todesbescheinigung
Titel	Weitere Angaben
Beschreibung	Weitere Angaben (Quellenangabe für Informationen zu Todesursachen (DC: Death Certificate (fehlend fast immer bei Todesfällen im Ausland, selten auch bei Todesfällen im Inland), HO: Epicrisis from Hospital or Hospice, AU: Autopsy Certificate or Report, OutP: Epicrisis from Outpatient Health Services, LawE: Law Enforcement Reports, Abroad: Informationen aus ausländischen Quellen, NoK: Next-of-Kin Reports - oral or written), genauere externe Ursachen, Art der Vergiftung, ...)
Datentyp	VARCHAR(255)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_tu_todesart_note

10.2.2.2.9 Ort des Todes

Typ	Variable
Übergeordnet	Todesursachenermittlung, S. 5057 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Weitere Angaben aus der Todesbescheinigung
Titel	Ort des Todes
Beschreibung	Ort des Todes (kategorisiert)
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mf_placetype (MoFU Kategorisierung Sterbeort)

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_tu_todesort

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mf_placetype“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: wellenunabhängige Daten	Missing
1	at home	0	Nein
2	street	0	Nein
3	residential institution	0	Nein
4	trade and service area	0	Nein
5	school etc., public admin area	0	Nein
6	industrial or construction area	0	Nein
7	sports and athletics area	0	Nein
8	farm	0	Nein
9	other	0	Nein
0	unknown	0	Nein

10.2.2.3 Fetal or infant death

10.2.2.3.1 Mehrlingsschwangerschaft

Typ	Variable
Übergeordnet	Todesursachenermittlung, S. 5057 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fetal or infant death
Titel/Beschreibung	Mehrlingsschwangerschaft
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mf_v123 (MoFU 1 ja, 2 nein, 3 unbekannt, 0 Missing)

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_tu_sw_multiple_preg

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mf_v123“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: wellenunabhängige Daten	Missing
1	yes	0	Nein
2	no	0	Nein
3	unknown or does not apply	0	Nein
0	(missing)	0	Ja

10.2.2.3.2 Totgeburt

Typ	Variable
Übergeordnet	Todesursachenermittlung, S. 5057 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fetal or infant death
Titel/Beschreibung	Totgeburt
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mf_v123 (MoFU 1 ja, 2 nein, 3 unbekannt, 0 Missing)

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_tu_sw_stillborn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mf_v123“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: wellenunabhängige Daten	Missing
1	yes	0	Nein
2	no	0	Nein
3	unknown or does not apply	0	Nein
0	(missing)	0	Ja

10.2.2.3.3 Stunden gelebt

Typ	Variable
Übergeordnet	Todesursachenermittlung, S. 5057 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fetal or infant death
Titel/Beschreibung	Stunden gelebt
Einheit oder Eingabeformat	h
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_tu_sw_hours_surv

10.2.2.3.4 Geburtsgewicht

Typ	Variable
Übergeordnet	Todesursachenermittlung, S. 5057 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fetal or infant death
Titel/Beschreibung	Geburtsgewicht
Einheit oder Eingabeformat	g
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_tu_sw_gebweight

10.2.2.3.5 vollendete Schwangerschaftswoche

Typ	Variable
Übergeordnet	Todesursachenermittlung, S. 5057 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fetal or infant death
Titel/Beschreibung	vollendete Schwangerschaftswoche
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_tu_sw_weeks

10.2.2.3.6 Alter der Mutter

Typ	Variable
Übergeordnet	Todesursachenermittlung, S. 5057 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fetal or infant death
Titel/Beschreibung	Alter der Mutter
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_tu_sw_mothers_age

10.2.2.3.7 Zustand der Mutter

Typ	Variable
Übergeordnet	Todesursachenermittlung, S. 5057 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fetal or infant death
Titel	Zustand der Mutter
Beschreibung	Zustand der Mutter, wenn er Einfluss auf den Fötus / das Neugeborene hatte
Datentyp	VARCHAR(255)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_tu_sw_mothers_cond

10.2.2.4 Zusätzliche Angaben bei Frauen

10.2.2.4.1 Schwangerschaft

Typ	Variable
Übergeordnet	Todesursachenermittlung, S. 5057 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Zusätzliche Angaben bei Frauen
Titel	Schwangerschaft
Beschreibung	War die Verstorbene schwanger?
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mf_v123 (MoFU 1 ja, 2 nein, 3 unbekannt, 0 Missing)

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_tu_fr_pregnant

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mf_v123“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: wellenunabhängige Daten	Missing
1	yes	0	Nein
2	no	0	Nein
3	unknown or does not apply	0	Nein
0	(missing)	0	Ja

10.2.2.4.2 Zeitpunkt der Schwangerschaft

Typ	Variable
Übergeordnet	Todesursachenermittlung, S. 5057 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Zusätzliche Angaben bei Frauen
Titel/Beschreibung	Zeitpunkt der Schwangerschaft
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mf_pregdur (MoFU Kategorisierung Schwangerschaftsdauer)

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_tu_fr_time

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mf_pregdur“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: wellenunabhängige Daten	Missing
1	at time of death	0	Nein
2	within 42 days before death	0	Nein
3	between 43 days before death up to one year	0	Nein
4	unknown	0	Nein

10.2.2.4.3 Trug die Schwangerschaft zum Tod bei?

Typ	Variable
Übergeordnet	Todesursachenermittlung, S. 5057 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Zusätzliche Angaben bei Frauen
Titel/Beschreibung	Trug die Schwangerschaft zum Tod bei?
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mf_v123 (MoFU 1 ja, 2 nein, 3 unbekannt, 0 Missing)

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_tu_fr_preg_contr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „mf_v123“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: wellenunabhängige Daten	Missing
1	yes	0	Nein
2	no	0	Nein
3	unknown or does not apply	0	Nein
0	(missing)	0	Ja

10.2.2.5 Status des Untersuchungsmoduls “Todesursachenermittlung“

Typ	Variable
Übergeordnet	Todesursachenermittlung, S. 5057 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “Todesursachenermittlung“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	10.09.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_unt1046_status

10.2.3 Todesursachen

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Verstorbene, S. 5054 (Projekt)
Name	Todesursachen
Titel	Codierte Todesursachen im Detail
Beschreibung	Todesursachen lt. Todesbescheinigung, IRIS-codierte Todesursachen und vom Mortalitäts-Follow-up validierte Todesursachen im Detail, letzte Aktualisierung: 09/2026
Eindeutiger Bezeichner	mofu_detail
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

	Vorhandene Daten		Beantragbare
Teilnehmende	**Datensätze**	**Letzte Aktualisierung**	**Datensätze**
~ 3 800	~ 58 500	01.09.2026	~ 58 500

10.2.3.1 Kategorie

Typ	Variable
Übergeordnet	Todesursachen, S. 5066 (Untersuchung)
Titel	Kategorie
Beschreibung	Kategorie der Todesursache
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	hierarchisch

Dritter Schlüssel	Ja
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	mf_dr_type (MoFU Kategorisierung Todesursachenermittlung); siehe S. 7528

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_dr_type

10.2.3.2 ICD-Code

Typ	Variable
Übergeordnet	Todesursachen, S. 5066 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	ICD-Code
Einheit oder Eingabeformat	ICD-10
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_dr_icd

10.2.3.3 standardized vocabulary diagnosis

Typ	Variable
Übergeordnet	Todesursachen, S. 5066 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	standardized vocabulary diagnosis
Datentyp	VARCHAR(255)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_dr_stdvocdiag

10.2.3.4 Onset to death

Typ	Variable
Übergeordnet	Todesursachen, S. 5066 (Untersuchung)
Titel	Onset to death
Beschreibung	Zeitabstand zwischen Diagnose und Eintritt des Todes
Einheit oder Eingabeformat	days
Datentyp	DECIMAL(12,4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	m_dr_otd

10.2.3.5 Status des Untersuchungsmoduls "Todesursachen"

Typ	Variable
Übergeordnet	Todesursachen, S. 5066 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls "Todesursachen"
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	10.09.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_unt1047_status

Kapitel 11

Bioproben

Typ	Programm
Titel	Bioproben
Beschreibung	-
Untergeordnet	Verfügbarkeit von Bioproben, S. 5069, Gewebeproben aus der Tumorgewebebank, S. 5073, Ergebnisdaten aus Bioproben-Analysen, S. 5078, Nasenabstrich, S. 5678, Blutprobe, S. 5678, OGTT, S. 5697, Urinprobe, S. 5704, Speichelprobe, S. 5704, Stuhlprobe, S. 5704

11.1 Bioprobenverfügbarkeit

Typ	Projekt
Übergeordnet	Bioproben, S. 5069 (Programm)
Titel	Bioprobenverfügbarkeit
Name	Verfügbarkeit von Bioproben
Beschreibung	-
Untergeordnet	Verfügbarkeit von Bioproben im BioRep, S. 5069

11.1.1 Verfügbarkeit von Bioproben im BioRep

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Verfügbarkeit von Bioproben, S. 5069 (Projekt)
Name	Verfügbarkeit von Bioproben im BioRep
Titel	Verfügbarkeit von Bioproben im zentralen Bioprobenlager
Beschreibung	Verfügbarkeit von Bioproben in automatisierten Lagersystemen im zentralen Bioprobenlager
Eindeutiger Bezeichner	bs_avail_biorep
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

11.1.1.1 Blutfraktionen

11.1.1.1.1 Plasma

Typ	Variable
Übergeordnet	Verfügbarkeit von Bioproben im BioRep, S. 5069 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Blutfraktionen
Titel	Plasma
Beschreibung	Ja, wenn im zentralen Biorepository für den Teilnehmenden Plasmaproben in automatisierten Lagern vorhanden sind.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

11.1.1.1.2 Serum

Typ	Variable
Übergeordnet	Verfügbarkeit von Bioproben im BioRep, S. 5069 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Blutfraktionen
Titel	Serum
Beschreibung	Ja, wenn im zentralen Biorepository für den Teilnehmenden Serumproben in automatisierten Lagern vorhanden sind.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

11.1.1.1.3 Erythrozyten

Typ	Variable
Übergeordnet	Verfügbarkeit von Bioproben im BioRep, S. 5069 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Blutfraktionen
Titel	Erythrozyten
Beschreibung	Ja, wenn im zentralen Biorepository für den Teilnehmenden Erythrozyten in automatisierten Lagern vorhanden sind.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

11.1.1.1.4 Buffy Coat

Typ	Variable
Übergeordnet	Verfügbarkeit von Bioproben im BioRep, S. 5069 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Blutfraktionen
Titel	Buffy Coat
Beschreibung	Ja, wenn im zentralen Biorepository für den Teilnehmenden Buffy Coat in automatisierten Lagern vorhanden sind.

Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

11.1.1.2 Nukleinsäuren

11.1.1.2.1 DNS

Typ	Variable
Übergeordnet	Verfügbarkeit von Bioproben im BioRep, S. 5069 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Nukleinsäuren
Titel	DNS
Beschreibung	Ja, wenn im zentralen Biorepository für den Teilnehmenden DNS in automatisierten Lagern vorhanden sind.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

11.1.1.3 Sekrete

11.1.1.3.1 Nasenabstrich

Typ	Variable
Übergeordnet	Verfügbarkeit von Bioproben im BioRep, S. 5069 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sekrete
Titel	Nasenabstrich
Beschreibung	Ja, wenn im zentralen Biorepository für den Teilnehmenden Nasenabstriche in automatisierten Lagern vorhanden sind.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

11.1.1.3.2 Speichel

Typ	Variable
Übergeordnet	Verfügbarkeit von Bioproben im BioRep, S. 5069 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sekrete
Titel	Speichel
Beschreibung	Ja, wenn im zentralen Biorepository für den Teilnehmenden Speichelproben in automatisierten Lagern vorhanden sind.
Datentyp	TINYINT

Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

11.1.1.4 Exkremente

11.1.1.4.1 Urin

Typ	Variable
Übergeordnet	Verfügbarkeit von Bioproben im BioRep, S. 5069 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Exkremente
Titel	Urin
Beschreibung	Ja, wenn im zentralen Biorepository für den Teilnehmenden Urinproben in automatisierten Lagern vorhanden sind.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

11.1.1.4.2 Stabilisierter Stuhl

Typ	Variable
Übergeordnet	Verfügbarkeit von Bioproben im BioRep, S. 5069 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Exkremente
Titel	Stabilisierter Stuhl
Beschreibung	Ja, wenn im zentralen Biorepository für den Teilnehmenden stabilisierte Stuhlproben in automatisierten Lagern vorhanden sind.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

11.1.1.4.3 Nativer Stuhl

Typ	Variable
Übergeordnet	Verfügbarkeit von Bioproben im BioRep, S. 5069 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Exkremente
Titel	Nativer Stuhl
Beschreibung	Ja, wenn im zentralen Biorepository für den Teilnehmenden native Stuhlproben in automatisierten Lagern vorhanden sind.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

11.2 Gewebeproben

Typ	Projekt
Übergeordnet	Bioproben, S. 5069 (Programm)
Titel	Gewebeproben
Name	Gewebeproben aus der Tumorgewebebank
Beschreibung	Tumorgewebeproben und Kontrollen aus der Tumorgewebebank der NAKO am NCT in Heidelberg.
Untergeordnet	Befundinformationen der Gewebeproben, S. 5073

11.2.1 Befundinformationen der Gewebeproben

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Gewebeproben aus der Tumorgewebebank, S. 5073 (Projekt)
Name	Befundinformationen der Gewebeproben
Titel	Informationen der Eingangsbefundung der Gesundgewebeproben
Beschreibung	Dokumentation von Informationen zum Bestand an Gewebeproben in der Tumorgewebebank und Informationen aus der Eingangsbefundung der erhaltenen Tumor- und Gesundgewebeproben. Hinweis: benignes und malignes Gewebe eines Teilnehmenden sind zwei Datenzeilen
Eindeutiger Bezeichner	tt_tissue
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

11.2.1.1 Fall-IDs

11.2.1.1.1 Proben-ID

Typ	Variable
Übergeordnet	Befundinformationen der Gewebeproben, S. 5073 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fall-IDs
Titel	Proben-ID
Beschreibung	Proben-ID der Gewebebank des NCTs
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

11.2.1.1.2 Histologienummer

Typ	Variable
Übergeordnet	Befundinformationen der Gewebeproben, S. 5073 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Fall-IDs
Titel	Histologienummer

Beschreibung	Histologienummer des einsendenden Pathologischen Instituts
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	08.10.2026
Dritter Schlüssel	Ja
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

11.2.1.2 Befunddaten

Daten die durch die Tumorgewebebank beim Probeneingang erhoben wurden

11.2.1.2.1 Status

Typ	Variable
Übergeordnet	Befundinformationen der Gewebeproben, S. 5073 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Befunddaten
Titel	Status
Beschreibung	Probenverfügbarkeit
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tgb_status (abgeschlossen; entsorgt; vorläufig; in Bearbeitung; vermisst; offen; entnommen; verfügbar; reserviert; Bitte prüfen!; zu löschen; verbraucht)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

11.2.1.2.2 Entnahmen

Typ	Variable
Übergeordnet	Befundinformationen der Gewebeproben, S. 5073 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Befunddaten
Titel	Entnahmen
Beschreibung	Anzahl an Verwendungen der Probe für Gewebeschnitte
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

11.2.1.2.3 Füllmenge

Typ	Variable
Übergeordnet	Befundinformationen der Gewebeproben, S. 5073 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Befunddaten
Titel	Füllmenge
Beschreibung	Anzahl an Gewebeblöcken dieser Histologienummer
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

11.2.1.2.4 Material

Typ	Variable
Übergeordnet	Befundinformationen der Gewebeproben, S. 5073 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Befunddaten
Titel	Material
Beschreibung	Art der Probe (Biopsat oder Resektat)
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tgb_material (Biopsat; Resektat)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

11.2.1.2.5 Probeneingang

Typ	Variable
Übergeordnet	Befundinformationen der Gewebeproben, S. 5073 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Befunddaten
Titel	Probeneingang
Beschreibung	Datum des Probeneingangs in der TGB
Datentyp	DATE
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

11.2.1.2.6 Validierung der Tumorentität

Typ	Variable
Übergeordnet	Befundinformationen der Gewebeproben, S. 5073 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Befunddaten
Titel	Validierung der Tumorentität
Beschreibung	Validierung der Tunmorentität, die durch das Krebsregister vorgegeben wurde, durch die histopathologische Begutachtungen durch Arzt und Facharzt
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

11.2.1.2.7 Pathologisch-anatomische Beurteilung

Typ	Variable
Übergeordnet	Befundinformationen der Gewebeproben, S. 5073 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Befunddaten
Titel	Pathologisch-anatomische Beurteilung
Beschreibung	Pathologisch-anatomische Beurteilung wenn diese von Krebsregistereintrag abweicht
Datentyp	VARCHAR(255)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

11.2.1.2.8 Dignität

Typ	Variable
Übergeordnet	Befundinformationen der Gewebeproben, S. 5073 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Befunddaten
Titel	Dignität
Beschreibung	Tumor- (maligne) oder Normalgewebe (benigne)
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tgb_beni_mali (benigne; maligne)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

11.2.1.2.9 Anteil TU in Prozent

Typ	Variable
Übergeordnet	Befundinformationen der Gewebeproben, S. 5073 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Befunddaten
Titel	Anteil TU in Prozent
Beschreibung	prozentualer Anteil an Tumorgewebe im Schnitt
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

11.2.1.2.10 Größe der Probe

Typ	Variable
Übergeordnet	Befundinformationen der Gewebeproben, S. 5073 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Befunddaten
Titel	Größe der Probe
Beschreibung	Größe der Gewebeprobe
Einheit oder Eingabeformat	cm

Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tgb_sample_size (; >1,0cm)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

11.2.1.2.11 Qualität

Typ	Variable
Übergeordnet	Befundinformationen der Gewebeproben, S. 5073 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Befunddaten
Titel	Qualität
Beschreibung	Beurteilung der Qualität der Gewebeprobe
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tgb_quality (Gewebe optimal; Gewebe weist kleine Beschädigungen auf; Gewebe weist deutliche Beschädigungen auf; Gewebe weist schwerwiegende Beschädigungen auf; Gewebe massiv beschädigt; für weitere Nutzung ungeeig)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

11.2.1.2.12 SPRECv4

Typ	Variable
Übergeordnet	Befundinformationen der Gewebeproben, S. 5073 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Befunddaten
Titel	SPRECv4
Beschreibung	Standard PREanalytical Code Version 4.0
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

11.2.1.2.13 Kommentar

Typ	Variable
Übergeordnet	Befundinformationen der Gewebeproben, S. 5073 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Befunddaten
Titel	Kommentar
Beschreibung	Weitere Kommentare zur Probe oder Befundung
Datentyp	VARCHAR(255)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

11.3 Ergebnisdaten aus Bioproben-Analysen

Typ	Projekt
Übergeordnet	Bioproben, S. 5069 (Programm)
Titel	Ergebnisdaten aus Bioproben-Analysen
Name	Ergebnisdaten aus Bioproben-Analysen
Beschreibung	Daten, die im Rahmen der Auswertung von Bioproben der NAKO entstanden und in den Datenbestand integriert sind (z.T. aus Daten- und Bioprobennutzungsvorhaben)
Untergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078, NAKO-440 biosample results, S. 5240, Urinstixanalyse, S. 5254, NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263, NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517

11.3.1 Sofortanalyse

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Ergebnisdaten aus Bioproben-Analysen, S. 5078 (Projekt)
Name	Sofortanalyse
Titel	Sofortanalyse
Beschreibung	Ergebnisdaten der Sofortanalyse U1/U2
Eindeutiger Bezeichner	sofortanalyse
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Anlage	NAKO QS-Bericht_Sofortanalytik_20210421.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 196 600	~ 196 600	15.07.2021	07.08.2024	~ 196 600
Erst- & Zweitunters.	~ 85 500	~ 171 100	15.07.2021	09.01.2025	0
Kalibrierungsstudie	< 10	< 10	15.07.2021	25.09.2022	0
Zweituntersuchung	~ 88 400	~ 88 400	09.01.2025	09.01.2025	~ 88 400

11.3.1.1 Allgemeine Informationen zur Sofortanalyseprobe

11.3.1.1.1 Messung (lokal oder zentral)

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Allgemeine Informationen zur Sofortanalyseprobe
Titel/Beschreibung	Messung (lokal oder zentral)
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Dritter Schlüssel	Ja
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_mess

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_messung

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mess“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Messung in einem lokalen Labor	~ 83 500	Nein
2	Messung im Zentrallabor	~ 113 200	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_messung

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mess“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Messung in einem lokalen Labor	0	Nein
2	Messung im Zentrallabor	~ 88 500	Nein

11.3.1.1.2 Verantwortliches Labor

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Allgemeine Informationen zur Sofortanalyseprobe
Titel	Verantwortliches Labor
Beschreibung	Labor, in dem die Probe untersucht wurde
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_lab

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_lab

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_lab“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Institut für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin, Universitätsmedizin Greifswald (Zentrallabor)	~ 113 200	Nein
20	Institut für Labormedizin und Mikrobiologie, Universitätsklinikum Augsburg	~ 20 200	Nein
21	MVZ hospital Laborverbund Brandenburg-Berlin, Henningsdorf	~ 19 600	Nein
22	Zentrallabor, Universitätsklinikum Halle	~ 9 900	Nein
23	Institut für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin, Universitätsmedizin Hamburg-Eppendorf	~ 9 600	Nein
24	Institut für Laboratoriumsmedizin, Klinische Chemie und Molekulare Diagnostik, Universitätsklinikum Leipzig	~ 9 800	Nein
25	Labor Berlin, Charité Vivantes GmbH	~ 4 200	Nein
26	LADR Laborzentrum Bremen	~ 1 200	Nein
27	Zentralinstitut für Klinische Chemie und Laboratoriumsdiagnostik, Universitätsklinikum Düsseldorf	~ 200	Nein
28	Zentrallabor, Universitätsklinikum Essen	~ 400	Nein
29	Institut für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin, Universitätsklinikum Freiburg	~ 500	Nein
30	LADR GmbH, Medizinisches Versorgungszentrum Hannover	~ 300	Nein
31	Institut für Klinische Chemie, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein	~ 200	Nein
32	Institut für Klinische Chemie, Universitätsmedizin Mannheim	~ 5 800	Nein
33	Institut für Laboratoriumsdiagnostik, Mikrobiologie und Transfusionsmedizin, Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum Neubrandenburg	~ 400	Nein
34	Synlab MVZ, Regensburg	~ 1 200	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_lab

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_lab“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Institut für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin, Universitätsmedizin Greifswald (Zentrallabor)	~ 88 500	Nein
20	Institut für Labormedizin und Mikrobiologie, Universitätsklinikum Augsburg	0	Nein
21	MVZ hospital Laborverbund Brandenburg-Berlin, Henningsdorf	0	Nein
22	Zentrallabor, Universitätsklinikum Halle	0	Nein
23	Institut für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin, Universitätsmedizin Hamburg-Eppendorf	0	Nein
24	Institut für Laboratoriumsmedizin, Klinische Chemie und Molekulare Diagnostik, Universitätsklinikum Leipzig	0	Nein
25	Labor Berlin, Charité Vivantes GmbH	0	Nein
26	LADR Laborzentrum Bremen	0	Nein
27	Zentralinstitut für Klinische Chemie und Laboratoriumsdiagnostik, Universitätsklinikum Düsseldorf	0	Nein
28	Zentrallabor, Universitätsklinikum Essen	0	Nein
29	Institut für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin, Universitätsklinikum Freiburg	0	Nein
30	LADR GmbH, Medizinisches Versorgungszentrum Hannover	0	Nein
31	Institut für Klinische Chemie, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein	0	Nein
32	Institut für Klinische Chemie, Universitätsmedizin Mannheim	0	Nein
33	Institut für Laboratoriumsdiagnostik, Mikrobiologie und Transfusionsmedizin, Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum Neubrandenburg	0	Nein
34	Synlab MVZ, Regensburg	0	Nein

11.3.1.1.3 Alter Blutprobe

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Allgemeine Informationen zur Sofortanalyseprobe
Titel	Alter Blutprobe
Beschreibung	Alter der Blutprobe in Stunden
Einheit oder Eingabeformat	h
Datentyp	DECIMAL(8,2)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_probenalter

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_sampleage

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_probenalter“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
999999	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben zum Probenalter vorhanden	~ 62 800	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_sampleage

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_probenalter“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
999999	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben zum Probenalter vorhanden	< 100	Ja

11.3.1.1.4 Beschaffenheit der Blutprobe

Typ	Variable

Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Allgemeine Informationen zur Sofortanalyseprobe
Titel	Beschaffenheit der Blutprobe
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(100)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_matstat

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_matstat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_matstat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	frisch	~ 196 700	Nein
1	gefroren	0	Nein

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_matstat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_matstat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	frisch	~ 88 500	Nein
1	gefroren	0	Nein

11.3.1.2 Leukozyten (wbc)

11.3.1.2.1 wbc: Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Leukozyten (wbc)
Titel	wbc: Messwert
Beschreibung	Leukozyten (wbc) wurden im zentralen Studienlabor sowie in allen lokalen Studienlaboren bestimmt. Achtung: Die Variable sa_lab (verantwortliches Labor) muss bei jeder Analyse der Sofortanalytik (SOFA)-Daten mitbeantragt werden. Wesentliche Informationen zum Material, der Messmethodik, der Plattform und dem Messwert der Messgröße finden sich in den Variablen sa_wbc_mat, sa_wbc_meth, sa_wbc_plat und sa_wbc_info. Sie müssen daher immer mitbeantragt werden. Detaillierte Hinweise zur Messgröße finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473). Achtung: Die Variable sa_sampleage (Alter der Blutprobe bei Eingang im Labor) muss bei Analyse der Daten aus dem zentralen Studienlabor immer mitbeantragt werden. Die DatennutzerInnen sind aufgefordert, den Einfluss des Probenalters auf ihre Analysen zu prüfen. Die allgemeine Empfehlung für die Leukozyten lautet, Messwerte mit einem Probenalter $\geq$ 96 h nicht zu verwenden.
Einheit oder Eingabeformat	Gpt/l
Datentyp	DECIMAL(9,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_wbc

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_wbc

11.3.1.2.2 wbc: Zusatzinfo zum Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Leukozyten (wbc)
Titel	wbc: Zusatzinfo zum Messwert
Beschreibung	Leukozyten (wbc): Information welcher Messwert (exakt, Unter- oder Obergrenze) in der Variable hinterlegt ist
Datentyp	INT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_wbc_info

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_wbc_info

11.3.1.2.3 wbc: Material

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Leukozyten (wbc)
Titel	wbc: Material
Beschreibung	Leukozyten (wbc): Verwendetes Material für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_mat

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_wbc_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	~ 195 300	Nein
2	Serum	0	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	~ 1 400	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_wbc_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	~ 88 500	Nein
2	Serum	0	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

11.3.1.2.4 wbc: Methode

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Leukozyten (wbc)
Titel	wbc: Methode
Beschreibung	Leukozyten (wbc): Verwendete Methode für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_meth; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_wbc_meth

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_wbc_meth

11.3.1.2.5 wbc: Plattform

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Leukozyten (wbc)
Titel	wbc: Plattform
Beschreibung	Leukozyten (wbc): Plattform, auf der gemessen wurde
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_plat; siehe S. 7534

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_wbc_plat

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_wbc_plat

11.3.1.3 Erythrozyten (rbc)

11.3.1.3.1 rbc: Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Erythrozyten (rbc)
Titel	rbc: Messwert
Beschreibung	Erythrozyten (rbc) wurden im zentralen Studienlabor sowie in allen lokalen Studienlaboren bestimmt. Achtung: Die Variable sa_lab (verantwortliches Labor) muss bei jeder Analyse der Sofortanalytik (SOFA)-Daten mitbeantragt werden. Wesentliche Informationen zum Material, der Messmethodik, der Plattform und dem Messwert der Messgröße finden sich in den Variablen sa_rbc_mat, sa_rbc_meth, sa_rbc_plat und sa_rbc_info. Sie müssen daher immer mitbeantragt werden. Detaillierte Hinweise zur Messgröße finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473). Achtung: Die Variable sa_sampleage (Alter der Blutprobe bei Eingang im Labor) muss bei Analyse der Daten aus dem zentralen Studienlabor immer mitbeantragt werden. Die DatennutzerInnen sind aufgefordert, den Einfluss des Probenalters auf ihre Analysen zu prüfen. Achtung: Stabilität und/oder Vergleichbarkeit der Messwerte zwischen den Laboratorien ist nicht immer gegeben. Detaillierte Hinweise zur Vergleichbarkeit der Messwerte zwischen den Laboratorien finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473).
Einheit oder Eingabeformat	Tpt/l
Datentyp	DECIMAL(9,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_rbc

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_rbc

11.3.1.3.2 rbc: Zusatzinfo zum Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Erythrozyten (rbc)
Titel	rbc: Zusatzinfo zum Messwert
Beschreibung	Erythrozyten (rbc): Information welcher Messwert (exakt, Unter- oder Obergrenze) in der Variable hinterlegt ist
Datentyp	INT(6)
Skalenniveau	nominal

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_rbc_info

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_rbc_info

11.3.1.3.3 rbc: Material

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Erythrozyten (rbc)
Titel	rbc: Material
Beschreibung	Erythrozyten (rbc): Verwendetes Material für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_mat

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_rbc_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	~ 195 300	Nein
2	Serum	0	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	~ 1 400	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_rbc_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	~ 88 500	Nein
2	Serum	0	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

11.3.1.3.4 rbc: Methode

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Erythrozyten (rbc)

Titel	rbc: Methode
Beschreibung	Erythrozyten (rbc): Verwendete Methode für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_meth; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_rbc_meth

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_rbc_meth

11.3.1.3.5 rbc: Plattform

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Erythrozyten (rbc)
Titel	rbc: Plattform
Beschreibung	Erythrozyten (rbc): Plattform, auf der gemessen wurde
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_plat; siehe S. 7534

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_rbc_plat

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_rbc_plat

11.3.1.4 Hämoglobin (hb)

11.3.1.4.1 hb: Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hämoglobin (hb)
Titel	hb: Messwert

Beschreibung	Hämoglobin (hb) wurde im zentralen Studienlabor sowie in allen lokalen Studienlaboren bestimmt. Achtung: Die Variable sa_lab (verantwortliches Labor) muss bei jeder Analyse der Sofortanalytik (SOFA)-Daten mitbeantragt werden. Wesentliche Informationen zum Material, der Messmethodik, der Plattform und dem Messwert der Messgröße finden sich in den Variablen sa_hb_mat, sa_hb_meth, sa_hb_plat und sa_hb_info. Sie müssen daher immer mitbeantragt werden. Detaillierte Hinweise zur Messgröße finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473). Achtung: Die Variable sa_sampleage (Alter der Blutprobe bei Eingang im Labor) muss bei Analyse der Daten aus dem zentralen Studienlabor immer mitbeantragt werden. Die DatennutzerInnen sind aufgefordert, den Einfluss des Probenalters auf ihre Analysen zu prüfen. Achtung: Stabilität und/oder Vergleichbarkeit der Messwerte zwischen den Laboratorien ist nicht immer gegeben. Detaillierte Hinweise zur Vergleichbarkeit der Messwerte zwischen den Laboratorien finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473).
Einheit oder Eingabeformat	mmol/l
Datentyp	DECIMAL(9,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_hb

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_hb

11.3.1.4.2 hb: Zusatzinfo zum Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hämoglobin (hb)
Titel	hb: Zusatzinfo zum Messwert
Beschreibung	Hämoglobin (hb): Information welcher Messwert (exakt, Unter- oder Obergrenze) in der Variable hinterlegt ist
Datentyp	INT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_hb_info

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_hb_info

11.3.1.4.3 hb: Material

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hämoglobin (hb)
Titel	hb: Material
Beschreibung	Hämoglobin (hb): Verwendetes Material für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_mat

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_hb_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	~ 195 300	Nein
2	Serum	0	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	~ 1 400	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_hb_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	~ 88 500	Nein
2	Serum	0	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

11.3.1.4.4 hb: Methode

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hämoglobin (hb)
Titel	hb: Methode
Beschreibung	Hämoglobin (hb): Verwendete Methode für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_meth; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_hb_meth

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_hb_meth

11.3.1.4.5 hb: Plattform

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hämoglobin (hb)
Titel	hb: Plattform
Beschreibung	Hämoglobin (hb): Plattform, auf der gemessen wurde
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_plat; siehe S. 7534

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_hb_plat

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_hb_plat

11.3.1.5 Hämatokrit (hk)

11.3.1.5.1 hk: Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hämatokrit (hk)
Titel	hk: Messwert
Beschreibung	Der Hämatokrit (hk) wurde in 15/16 lokalen Studienlaboren bestimmt. Achtung: Die Variable sa_lab (verantwortliches Labor) muss bei jeder Analyse der Sofortanalytik (SOFA)-Daten mitbeantragt werden. Wesentliche Informationen zum Material, der Messmethodik, der Plattform und dem Messwert der Messgröße finden sich in den Variablen sa_hk_mat, sa_hk_meth, sa_hk_plat und sa_hk_info. Sie müssen daher immer mitbeantragt werden. Detaillierte Hinweise zur Messgröße finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473).
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	DECIMAL(9,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_hk

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_hk

11.3.1.5.2 hk: Zusatzinfo zum Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hämatokrit (hk)
Titel	hk: Zusatzinfo zum Messwert
Beschreibung	Hämatokrit (hk): Information welcher Messwert (exakt, Unter- oder Obergrenze) in der Variable hinterlegt ist
Datentyp	INT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_hk_info

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_hk_info

11.3.1.5.3 hk: Material

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hämatokrit (hk)
Titel	hk: Material
Beschreibung	Hämatokrit (hk): Verwendetes Material für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_mat

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_hk_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	~ 81 900	Nein
2	Serum	0	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	~ 1 400	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_hk_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	0	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

11.3.1.5.4 hk: Methode

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hämatokrit (hk)
Titel	hk: Methode
Beschreibung	Hämatokrit (hk): Verwendete Methode für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_meth; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_hk_meth

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_hk_meth

11.3.1.5.5 hk: Plattform

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hämatokrit (hk)
Titel	hk: Plattform
Beschreibung	Hämatokrit (hk): Plattform, auf der gemessen wurde
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_plat; siehe S. 7534

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_hk_plat

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_hk_plat

11.3.1.6 Mittlerer Hämoglobingehalt des Erythrozytenvolumens (mch)

11.3.1.6.1 mch: Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Mittlerer Hämoglobingehalt des Erythrozytenvolumens (mch)
Titel	mch: Messwert
Beschreibung	Der mittlere Hämoglobingehalt des einzelnen Erythrozyten (mch) wurde in 14/16 lokalen Studienlaboren bestimmt. Achtung: Die Variable sa_lab (verantwortliches Labor) muss bei jeder Analyse der Sofortanalytik (SOFA)-Daten mitbeantragt werden. Wesentliche Informationen zum Material, der Messmethodik, der Plattform und dem Messwert der Messgröße finden sich in den Variablen sa_mch_mat, sa_mch_meth, sa_mch_plat und sa_mch_info. Sie müssen daher immer mitbeantragt werden. Detaillierte Hinweise zur Messgröße finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473).
Einheit oder Eingabeformat	fmol
Datentyp	DECIMAL(9,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_mch

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_mch

11.3.1.6.2 mch: Zusatzinfo zum Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Mittlerer Hämoglobingehalt des Erythrozytenvolumens (mch)
Titel	mch: Zusatzinfo zum Messwert
Beschreibung	Mittlerer Hämoglobingehalt des Erythrozytenvolumens (mch): Information welcher Messwert (exakt, Unter- oder Obergrenze) in der Variable hinterlegt ist
Datentyp	INT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_mch_info

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u2_sa_mch_info

11.3.1.6.3 mch: Material

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Mittlerer Hämoglobingehalt des Erythrozytenvolumens (mch)
Titel	mch: Material
Beschreibung	Mittlerer Hämoglobingehalt des Erythrozytenvolumens (mch): Verwendetes Material für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_mat

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_mch_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	~ 76 100	Nein
2	Serum	0	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	~ 1 400	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_mch_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	0	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

11.3.1.6.4 mch: Methode

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Mittlerer Hämoglobingehalt des Erythrozytenvolumens (mch)
Titel	mch: Methode
Beschreibung	Mittlerer Hämoglobingehalt des Erythrozytenvolumens (mch): Verwendete Methode für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_meth; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_mch_meth

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_mch_meth

11.3.1.6.5 mch: Plattform

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Mittlerer Hämoglobingehalt des Erythrozytenvolumens (mch)
Titel	mch: Plattform
Beschreibung	Mittlerer Hämoglobingehalt des Erythrozytenvolumens (mch): Plattform, auf der gemessen wurde
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_plat; siehe S. 7534

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_mch_plat

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_mch_plat

11.3.1.7 Mittleres Erythrozytenvolumen (mcv)

11.3.1.7.1 mcv: Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Mittleres Erythrozytenvolumen (mcv)
Titel	mcv: Messwert
Beschreibung	Das mittlere Volumen eines Erythrozyten (mcv) wurde in 15/16 lokalen Studienlaboren bestimmt. Achtung: Die Variable sa_lab (verantwortliches Labor) muss bei jeder Analyse der Sofortanalytik (SOFA)-Daten mitbeantragt werden. Wesentliche Informationen zum Material, der Messmethodik, der Plattform und dem Messwert der Messgröße finden sich in den Variablen sa_mcv_mat, sa_mcv_meth, sa_mcv_plat und sa_mcv_info. Sie müssen daher immer mitbeantragt werden. Detaillierte Hinweise zur Messgröße finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473). Achtung: Stabilität und/oder Vergleichbarkeit der Messwerte zwischen den Laboratorien ist nicht immer gegeben. Detaillierte Hinweise zur Vergleichbarkeit der Messwerte zwischen den Laboratorien finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473).
Einheit oder Eingabeformat	fl
Datentyp	DECIMAL(9,3)

Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_mcv

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_mcv

11.3.1.7.2 mcv: Zusatzinfo zum Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Mittleres Erythrozytenvolumen (mcv)
Titel	mcv: Zusatzinfo zum Messwert
Beschreibung	Mittleres Erythrozytenvolumen (mcv): Information welcher Messwert (exakt, Unter- oder Obergrenze) in der Variable hinterlegt ist
Datentyp	INT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_mcv_info

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_mcv_info

11.3.1.7.3 mcv: Material

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Mittleres Erythrozytenvolumen (mcv)
Titel	mcv: Material
Beschreibung	Mittleres Erythrozytenvolumen (mcv): Verwendetes Material für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_mat

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_mcv_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	~ 81 900	Nein
2	Serum	0	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	~ 1 400	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_mcv_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	0	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

11.3.1.7.4 mcv: Methode

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Mittleres Erythrozytenvolumen (mcv)
Titel	mcv: Methode
Beschreibung	Mittleres Erythrozytenvolumen (mcv): Verwendete Methode für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_meth; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_mcv_meth

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_mcv_meth

11.3.1.7.5 mcv: Plattform

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Mittleres Erythrozytenvolumen (mcv)
Titel	mcv: Plattform
Beschreibung	Mittleres Erythrozytenvolumen (mcv): Plattform, auf der gemessen wurde
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_plat; siehe S. 7534

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_mcv_plat

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_mcv_plat

11.3.1.8 Mittlere Hämoglobinkonzentration der Erythrozyten (mchc)

11.3.1.8.1 mchc: Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Mittlere Hämoglobinkonzentration der Erythrozyten (mchc)
Titel	mchc: Messwert
Beschreibung	Die mittlere Hämoglobinkonzentration aller Erythrozyten (mchc) wurde in 14/16 lokalen Studienlaboren bestimmt. Achtung: Die Variable sa_lab (verantwortliches Labor) muss bei jeder Analyse der Sofortanalytik (SOFA)-Daten mitbeantragt werden. Wesentliche Informationen zum Material, der Messmethodik, der Plattform und dem Messwert der Messgröße finden sich in den Variablen sa_mchc_mat, sa_mchc_meth, sa_mchc_plat und sa_mchc_info. Sie müssen daher immer mitbeantragt werden. Detaillierte Hinweise zur Messgröße finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473).
Einheit oder Eingabeformat	mmol/l
Datentyp	DECIMAL(9,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_mchc

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_mchc

11.3.1.8.2 mchc: Zusatzinfo zum Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Mittlere Hämoglobinkonzentration der Erythrozyten (mchc)
Titel	mchc: Zusatzinfo zum Messwert
Beschreibung	Mittlere Hämoglobinkonzentration der Erythrozyten (mchc): Information welcher Messwert (exakt, Unter- oder Obergrenze) in der Variable hinterlegt ist
Datentyp	INT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_mchc_info

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_mchc_info

11.3.1.8.3 mchc: Material

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Mittlere Hämoglobinkonzentration der Erythrozyten (mchc)
Titel	mchc: Material
Beschreibung	Mittlere Hämoglobinkonzentration der Erythrozyten (mchc): Verwendetes Material für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_mat

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_mchc_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	~ 80 700	Nein
2	Serum	0	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	~ 1 400	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_mchc_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	0	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

11.3.1.8.4 mchc: Methode

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Mittlere Hämoglobinkonzentration der Erythrozyten (mchc)
Titel	mchc: Methode
Beschreibung	Mittlere Hämoglobinkonzentration der Erythrozyten (mchc): Verwendete Methode für die Messung
Datentyp	TINYINT

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_meth; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_mchc_meth

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_mchc_meth

11.3.1.8.5 mchc: Plattform

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Mittlere Hämoglobinkonzentration der Erythrozyten (mchc)
Titel	mchc: Plattform
Beschreibung	Mittlere Hämoglobinkonzentration der Erythrozyten (mchc): Plattform, auf der gemessen wurde
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_plat; siehe S. 7534

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_mchc_plat

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_mchc_plat

11.3.1.9 Erythrozytenverteilungsbreite (rdw)

11.3.1.9.1 rdw: Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Erythrozytenverteilungsbreite (rdw)
Titel	rdw: Messwert

Beschreibung	Die Erythrozytenverteilungsbreite (rdw) wurde in 8/16 lokalen Studienlaboren bestimmt. Achtung: Die Variable sa_lab (verantwortliches Labor) muss bei jeder Analyse der Sofortanalytik (SOFA)-Daten mitbeantragt werden. Wesentliche Informationen zum Material, der Messmethodik, der Plattform und dem Messwert der Messgröße finden sich in den Variablen sa_rdw_mat, sa_rdw_meth, sa_rdw_plat und sa_rdw_info. Sie müssen daher immer mitbeantragt werden. Detaillierte Hinweise zur Messgröße finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473). Achtung: Stabilität und/oder Vergleichbarkeit der Messwerte zwischen den Laboratorien ist nicht immer gegeben. Detaillierte Hinweise zur Vergleichbarkeit der Messwerte zwischen den Laboratorien finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473).
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	DECIMAL(9,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_rdw

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_rdw

11.3.1.9.2 rdw: Zusatzinfo zum Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Erythrozytenverteilungsbreite (rdw)
Titel	rdw: Zusatzinfo zum Messwert
Beschreibung	Erythrozytenverteilungsbreite (rdw): Information welcher Messwert (exakt, Unter- oder Obergrenze) in der Variable hinterlegt ist
Datentyp	INT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_rdw_info

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_rdw_info

11.3.1.9.3 rdw: Material

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Erythrozytenverteilungsbreite (rdw)
Titel	rdw: Material
Beschreibung	Erythrozytenverteilungsbreite (rdw): Verwendetes Material für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_mat

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_rdw_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	~ 49 700	Nein
2	Serum	0	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	~ 200	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_rdw_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	0	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

11.3.1.9.4 rdw: Methode

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Erythrozytenverteilungsbreite (rdw)
Titel	rdw: Methode
Beschreibung	Erythrozytenverteilungsbreite (rdw): Verwendete Methode für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_meth; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_rdw_meth

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_rdw_meth

11.3.1.9.5 rdw: Plattform

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Erythrozytenverteilungsbreite (rdw)
Titel	rdw: Plattform
Beschreibung	Erythrozytenverteilungsbreite (rdw): Plattform, auf der gemessen wurde
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_plat; siehe S. 7534

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_rdw_plat

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_rdw_plat

11.3.1.10 Thrombozyten (plt)

11.3.1.10.1 plt: Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Thrombozyten (plt)
Titel	plt: Messwert
Beschreibung	Thrombozyten (plt) wurden im zentralen Studienlabor sowie in allen lokalen Studienlaboren bestimmt. Achtung: Die Variable sa_lab (verantwortliches Labor) muss bei jeder Analyse der Sofortanalytik (SOFA)-Daten mitbeantragt werden. Wesentliche Informationen zum Material, der Messmethodik, der Plattform und dem Messwert der Messgröße finden sich in den Variablen sa_plt_mat, sa_plt_meth, sa_plt_plat und sa_plt_info. Sie müssen daher immer mitbeantragt werden. Detaillierte Hinweise zur Messgröße finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473). Achtung: Die Variable sa_sampleage (Alter der Blutprobe bei Eingang im Labor) muss bei Analyse der Daten aus dem zentralen Studienlabor immer mitbeantragt werden. Die DatennutzerInnen sind aufgefordert, den Einfluss des Probenalters auf ihre Analysen zu prüfen. Die Empfehlung für die Leukozyten lautet, Messwerte mit einem Probenalter $\geq$ 120 h nicht zu verwenden.
Einheit oder Eingabeformat	Gpt/l
Datentyp	DECIMAL(9,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_plt

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_plt

11.3.1.10.2 plt: Zusatzinfo zum Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Thrombozyten (plt)
Titel	plt: Zusatzinfo zum Messwert
Beschreibung	Thrombozyten (plt): Information welcher Messwert (exakt, Unter- oder Obergrenze) in der Variable hinterlegt ist
Datentyp	INT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_plt_info

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_plt_info

11.3.1.10.3 plt: Material

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Thrombozyten (plt)
Titel	plt: Material
Beschreibung	Thrombozyten (plt): Verwendetes Material für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_mat

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_plt_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	~ 195 300	Nein
2	Serum	0	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	~ 1 400	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_plt_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	~ 88 500	Nein
2	Serum	0	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

11.3.1.10.4 plt: Methode

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Thrombozyten (plt)
Titel	plt: Methode
Beschreibung	Thrombozyten (plt): Verwendete Methode für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_meth; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_plt_meth

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_plt_meth

11.3.1.10.5 plt: Plattform

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Thrombozyten (plt)
Titel	plt: Plattform
Beschreibung	Thrombozyten (plt): Plattform, auf der gemessen wurde
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_plat; siehe S. 7534

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_plt_plat

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_plt_plat

11.3.1.11 Mittleres Thrombozytenvolumen (mpv)

11.3.1.11.1 mpv: Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Mittleres Thrombozytenvolumen (mpv)
Titel	mpv: Messwert
Beschreibung	Das mittlere Thrombozytenvolumen (mpv) wurde in 10/16 lokalen Studienlaboren bestimmt. Achtung: Die Variable sa_lab (verantwortliches Labor) muss bei jeder Analyse der Sofortanalytik (SOFA)-Daten mitbeantragt werden. Wesentliche Informationen zum Material, der Messmethodik, der Plattform und dem Messwert der Messgröße finden sich in den Variablen sa_mpv_mat, sa_mpv_meth, sa_mpv_plat und sa_mpv_info. Sie müssen daher immer mitbeantragt werden. Detaillierte Hinweise zur Messgröße finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473).
Einheit oder Eingabeformat	fl
Datentyp	DECIMAL(9,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_mpv

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_mpv

11.3.1.11.2 mpv: Zusatzinfo zum Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Mittleres Thrombozytenvolumen (mpv)
Titel	mpv: Zusatzinfo zum Messwert
Beschreibung	Mittleres Thrombozytenvolumen (mpv): Information welcher Messwert (exakt, Unter- oder Obergrenze) in der Variable hinterlegt ist
Datentyp	INT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_mpv_info

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_mpv_info

11.3.1.11.3 mpv: Material

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Mittleres Thrombozytenvolumen (mpv)
Titel	mpv: Material
Beschreibung	Mittleres Thrombozytenvolumen (mpv): Verwendetes Material für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_mat

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_mpv_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	~ 45 900	Nein
2	Serum	0	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	~ 200	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_mpv_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	0	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

11.3.1.11.4 mpv: Methode

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Mittleres Thrombozytenvolumen (mpv)
Titel	mpv: Methode
Beschreibung	Mittleres Thrombozytenvolumen (mpv): Verwendete Methode für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_meth; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_mpv_meth

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_mpv_meth

11.3.1.11.5 mpv: Plattform

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Mittleres Thrombozytenvolumen (mpv)
Titel	mpv: Plattform
Beschreibung	Mittleres Thrombozytenvolumen (mpv): Plattform, auf der gemessen wurde
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_plat; siehe S. 7534

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_mpv_plat

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_mpv_plat

11.3.1.12 Thrombozytenverteilungsbreite (pdw)

11.3.1.12.1 pdw: Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Thrombozytenverteilungsbreite (pdw)
Titel	pdw: Messwert
Beschreibung	Die Thrombozytenverteilungsbreite (pdw) wurde nur im lokalen Studienlabor des Studienzentrums Leipzig bestimmt. Achtung: Die Variable sa_lab (verantwortliches Labor) muss bei jeder Analyse der Sofortanalytik (SOFA)-Daten mitbeantragt werden. Wesentliche Informationen zum Material, der Messmethodik, der Plattform und dem Messwert der Messgröße finden sich in den Variablen sa_pdw_mat, sa_pdw_meth, sa_pdw_plat und sa_pdw_info. Sie müssen daher immer mitbeantragt werden. Detaillierte Hinweise zur Messgröße finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473).
Einheit oder Eingabeformat	fl
Datentyp	DECIMAL(9,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_pdw

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_pdw

11.3.1.12.2 pdw: Zusatzinfo zum Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Thrombozytenverteilungsbreite (pdw)
Titel	pdw: Zusatzinfo zum Messwert
Beschreibung	Thrombozytenverteilungsbreite (pdw): Information welcher Messwert (exakt, Unter- oder Obergrenze) in der Variable hinterlegt ist
Datentyp	INT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_pdw_info

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_pdw_info

11.3.1.12.3 pdw: Material

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Thrombozytenverteilungsbreite (pdw)
Titel	pdw: Material
Beschreibung	Thrombozytenverteilungsbreite (pdw): Verwendetes Material für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_mat

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_pdw_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	~ 9 800	Nein
2	Serum	0	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_pdw_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	0	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

11.3.1.12.4 pdw: Methode

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Thrombozytenverteilungsbreite (pdw)
Titel	pdw: Methode
Beschreibung	Thrombozytenverteilungsbreite (pdw): Verwendete Methode für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_meth; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_pdw_meth

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_pdw_meth

11.3.1.12.5 pdw: Plattform

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Thrombozytenverteilungsbreite (pdw)
Titel	pdw: Plattform
Beschreibung	Thrombozytenverteilungsbreite (pdw): Plattform, auf der gemessen wurde
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_plat; siehe S. 7534

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_pdw_plat

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_pdw_plat

11.3.1.13 Thrombokrit (tk)

11.3.1.13.1 tk: Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Thrombokrit (tk)
Titel	tk: Messwert
Beschreibung	Der Thrombokrit (tk) wurde nur im lokalen Studienlabor des Studienzentrums Essen bestimmt. Achtung: Die Variable sa_lab (verantwortliches Labor) muss bei jeder Analyse der Sofortanalytik (SOFA)-Daten mitbeantragt werden. Wesentliche Informationen zum Material, der Messmethodik, der Plattform und dem Messwert der Messgröße finden sich in den Variablen sa_tk_mat, sa_tk_meth, sa_tk_plat und sa_tk_info. Sie müssen daher immer mitbeantragt werden. Detaillierte Hinweise zur Messgröße finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473).
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	DECIMAL(9,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_tk

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_tk

11.3.1.13.2 tk: Zusatzinfo zum Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Thrombokrit (tk)
Titel	tk: Zusatzinfo zum Messwert
Beschreibung	Thrombokrit (tk): Information welcher Messwert (exakt, Unter- oder Obergrenze) in der Variable hinterlegt ist
Datentyp	INT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_tk_info

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_tk_info

11.3.1.13.3 tk: Material

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Thrombokrit (tk)
Titel	tk: Material
Beschreibung	Thrombokrit (tk): Verwendetes Material für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_mat

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_tk_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	~ 400	Nein
2	Serum	0	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_tk_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	0	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

11.3.1.13.4 tk: Methode

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Thrombokrit (tk)
Titel	tk: Methode
Beschreibung	Thrombokrit (tk): Verwendete Methode für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_meth; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_tk_meth

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_tk_meth

11.3.1.13.5 tk: Plattform

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Thrombokrit (tk)
Titel	tk: Plattform
Beschreibung	Thrombokrit (tk): Plattform, auf der gemessen wurde
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_plat; siehe S. 7534

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_tk_plat

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_tk_plat

11.3.1.14 Eosinophile (eo)

11.3.1.14.1 eo: Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Eosinophile (eo)
Titel	eo: Messwert
Beschreibung	Eosinophile (eo) wurden in 4/16 lokalen Studienlaboren bestimmt. Achtung: Die Variable sa_lab (verantwortliches Labor) muss bei jeder Analyse der Sofortanalytik (SOFA)-Daten mitbeantragt werden. Wesentliche Informationen zum Material, der Messmethodik, der Plattform und dem Messwert der Messgröße finden sich in den Variablen sa_eo_mat, sa_eo_meth, sa_eo_plat und sa_eo_info. Sie müssen daher immer mitbeantragt werden. Detaillierte Hinweise zur Messgröße finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473).
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	DECIMAL(9,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_eo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_eo

11.3.1.14.2 eo: Zusatzinfo zum Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Eosinophile (eo)
Titel	eo: Zusatzinfo zum Messwert
Beschreibung	Eosinophile (eo): Information welcher Messwert (exakt, Unter- oder Obergrenze) in der Variable hinterlegt ist
Datentyp	INT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_eo_info

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_eo_info

11.3.1.14.3 eo: Material

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Eosinophile (eo)
Titel	eo: Material
Beschreibung	Eosinophile (eo): Verwendetes Material für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_mat

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_eo_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	~ 40 300	Nein
2	Serum	0	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_eo_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	0	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

11.3.1.14.4 eo: Methode

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Eosinophile (eo)
Titel	eo: Methode
Beschreibung	Eosinophile (eo): Verwendete Methode für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_meth; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_eo_meth

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_eo_meth

11.3.1.14.5 eo: Plattform

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Eosinophile (eo)
Titel	eo: Plattform
Beschreibung	Eosinophile (eo): Plattform, auf der gemessen wurde
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_plat; siehe S. 7534

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_eo_plat

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_eo_plat

11.3.1.15 Basophile (ba)

11.3.1.15.1 ba: Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Basophile (ba)
Titel	ba: Messwert
Beschreibung	Basophile (ba) wurden in 4/16 lokalen Studienlaboren bestimmt. Achtung: Die Variable sa_lab (verantwortliches Labor) muss bei jeder Analyse der Sofortanalytik (SOFA)-Daten mitbeantragt werden. Wesentliche Informationen zum Material, der Messmethodik, der Plattform und dem Messwert der Messgröße finden sich in den Variablen sa_ba_mat, sa_ba_meth, sa_ba_plat und sa_ba_info. Sie müssen daher immer mitbeantragt werden. Detaillierte Hinweise zur Messgröße finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473).
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	DECIMAL(9,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_ba

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_ba

11.3.1.15.2 ba: Zusatzinfo zum Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Basophile (ba)
Titel	ba: Zusatzinfo zum Messwert
Beschreibung	Basophile (ba): Information welcher Messwert (exakt, Unter- oder Obergrenze) in der Variable hinterlegt ist
Datentyp	INT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_ba_info

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_ba_info

11.3.1.15.3 ba: Material

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Basophile (ba)
Titel	ba: Material
Beschreibung	Basophile (ba): Verwendetes Material für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_mat

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_ba_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	~ 40 300	Nein
2	Serum	0	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_ba_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	0	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

11.3.1.15.4 ba: Methode

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Basophile (ba)
Titel	ba: Methode
Beschreibung	Basophile (ba): Verwendete Methode für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_meth; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_ba_meth

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_ba_meth

11.3.1.15.5 ba: Plattform

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Basophile (ba)
Titel	ba: Plattform
Beschreibung	Basophile (ba): Plattform, auf der gemessen wurde
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_plat; siehe S. 7534

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_ba_plat

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_ba_plat

11.3.1.16 Neutrophile (ne)

11.3.1.16.1 ne: Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neutrophile (ne)
Titel	ne: Messwert
Beschreibung	Neutrophile (ne) wurden in 4/16 lokalen Studienlaboren bestimmt. Achtung: Die Variable sa_lab (verantwortliches Labor) muss bei jeder Analyse der Sofortanalytik (SOFA)-Daten mitbeantragt werden. Wesentliche Informationen zum Material, der Messmethodik, der Plattform und dem Messwert der Messgröße finden sich in den Variablen sa_ne_mat, sa_ne_meth, sa_ne_plat und sa_ne_info. Sie müssen daher immer mitbeantragt werden. Detaillierte Hinweise zur Messgröße finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473).
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	DECIMAL(9,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_ne

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_ne

11.3.1.16.2 ne: Zusatzinfo zum Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neutrophile (ne)
Titel	ne: Zusatzinfo zum Messwert
Beschreibung	Neutrophile (ne): Information welcher Messwert (exakt, Unter- oder Obergrenze) in der Variable hinterlegt ist
Datentyp	INT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_ne_info

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_ne_info

11.3.1.16.3 ne: Material

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neutrophile (ne)
Titel	ne: Material
Beschreibung	Neutrophile (ne): Verwendetes Material für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_mat

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_ne_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	~ 40 300	Nein
2	Serum	0	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_ne_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	0	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

11.3.1.16.4 ne: Methode

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neutrophile (ne)
Titel	ne: Methode
Beschreibung	Neutrophile (ne): Verwendete Methode für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_meth; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_ne_meth

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_ne_meth

11.3.1.16.5 ne: Plattform

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Neutrophile (ne)
Titel	ne: Plattform
Beschreibung	Neutrophile (ne): Plattform, auf der gemessen wurde
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_plat; siehe S. 7534

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_ne_plat

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_ne_plat

11.3.1.17 Lymphozyten (ly)

11.3.1.17.1 ly: Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Lymphozyten (ly)
Titel	ly: Messwert
Beschreibung	Lymphozyten (ly) wurden in 4/16 lokalen Studienlaboren bestimmt. Achtung: Die Variable sa_lab (verantwortliches Labor) muss bei jeder Analyse der Sofortanalytik (SOFA)-Daten mitbeantragt werden. Wesentliche Informationen zum Material, der Messmethodik, der Plattform und dem Messwert der Messgröße finden sich in den Variablen sa_ly_mat, sa_ly_meth, sa_ly_plat und sa_ly_info. Sie müssen daher immer mitbeantragt werden. Detaillierte Hinweise zur Messgröße finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473).
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	DECIMAL(9,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_ly

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_ly

11.3.1.17.2 ly: Zusatzinfo zum Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Lymphozyten (ly)
Titel	ly: Zusatzinfo zum Messwert
Beschreibung	Lymphozyten (ly): Information welcher Messwert (exakt, Unter- oder Obergrenze) in der Variable hinterlegt ist
Datentyp	INT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_ly_info

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_ly_info

11.3.1.17.3 ly: Material

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Lymphozyten (ly)
Titel	ly: Material
Beschreibung	Lymphozyten (ly): Verwendetes Material für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_mat

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_ly_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	~ 40 300	Nein
2	Serum	0	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_ly_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	0	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

11.3.1.17.4 ly: Methode

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Lymphozyten (ly)
Titel	ly: Methode
Beschreibung	Lymphozyten (ly): Verwendete Methode für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_meth; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_ly_meth

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_ly_meth

11.3.1.17.5 ly: Plattform

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Lymphozyten (ly)
Titel	ly: Plattform
Beschreibung	Lymphozyten (ly): Plattform, auf der gemessen wurde
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_plat; siehe S. 7534

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_ly_plat

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_ly_plat

11.3.1.18 Monozyten (mo)

11.3.1.18.1 mo: Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Monozyten (mo)
Titel	mo: Messwert
Beschreibung	Monozyten (mo) wurden in 4/16 lokalen Studienlaboren bestimmt. Achtung: Die Variable sa_lab (verantwortliches Labor) muss bei jeder Analyse der Sofortanalytik (SOFA)-Daten mitbeantragt werden. Wesentliche Informationen zum Material, der Messmethodik, der Plattform und dem Messwert der Messgröße finden sich in den Variablen sa_mo_mat, sa_mo_meth, sa_mo_plat und sa_mo_info. Sie müssen daher immer mitbeantragt werden. Detaillierte Hinweise zur Messgröße finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473).
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	DECIMAL(9,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_mo

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_mo

11.3.1.18.2 mo: Zusatzinfo zum Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Monozyten (mo)
Titel	mo: Zusatzinfo zum Messwert
Beschreibung	Monozyten (mo): Information welcher Messwert (exakt, Unter- oder Obergrenze) in der Variable hinterlegt ist
Datentyp	INT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_mo_info

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_mo_info

11.3.1.18.3 mo: Material

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Monozyten (mo)
Titel	mo: Material
Beschreibung	Monozyten (mo): Verwendetes Material für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_mat

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_mo_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	~ 40 300	Nein
2	Serum	0	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_mo_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	0	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

11.3.1.18.4 mo: Methode

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Monozyten (mo)
Titel	mo: Methode
Beschreibung	Monozyten (mo): Verwendete Methode für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_meth; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_mo_meth

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_mo_meth

11.3.1.18.5 mo: Plattform

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Monozyten (mo)
Titel	mo: Plattform
Beschreibung	Monozyten (mo): Plattform, auf der gemessen wurde
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_plat; siehe S. 7534

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_mo_plat

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_mo_plat

11.3.1.19 HbA1c (hba1c)

11.3.1.19.1 hba1c: Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	HbA1c (hba1c)
Titel	hba1c: Messwert
Beschreibung	Der HbA1c (hba1c) wurde im zentralen Studienlabor sowie in allen lokalen Studienlaboren bestimmt. Achtung: Die Variable sa_lab (verantwortliches Labor) muss bei jeder Analyse der Sofortanalytik (SOFA)-Daten mitbeantragt werden. Wesentliche Informationen zum Material, der Messmethodik, der Plattform und dem Messwert der Messgröße finden sich in den Variablen sa_hba1c_mat, sa_hba1c_meth, sa_hba1c_plat und sa_hba1c_info. Sie müssen daher immer mitbeantragt werden. Detaillierte Hinweise zur Messgröße finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473). Achtung: Die Variable sa_sampleage (Alter der Blutprobe bei Eingang im Labor) muss bei Analyse der Daten aus dem zentralen Studienlabor immer mitbeantragt werden. Die DatennutzerInnen sind aufgefordert, den Einfluss des Probenalters auf ihre Analysen zu prüfen. Achtung: Stabilität und/oder Vergleichbarkeit der Messwerte zwischen den Laboratorien ist nicht immer gegeben. Detaillierte Hinweise zur Vergleichbarkeit der Messwerte zwischen den Laboratorien finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473).
Einheit oder Eingabeformat	mmol/mol
Datentyp	DECIMAL(9,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_hba1c

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_hba1c

11.3.1.19.2 hba1c: Zusatzinfo zum Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	HbA1c (hba1c)
Titel	hba1c: Zusatzinfo zum Messwert
Beschreibung	HbA1c (hba1c): Information welcher Messwert (exakt, Unter- oder Obergrenze) in der Variable hinterlegt ist
Datentyp	INT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_hba1c_info

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_hba1c_info

11.3.1.19.3 hba1c: Material

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	HbA1c (hba1c)
Titel	hba1c: Material
Beschreibung	HbA1c (hba1c): Verwendetes Material für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_mat

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_hba1c_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	~ 195 300	Nein
2	Serum	0	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	~ 1 400	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_hba1c_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	~ 88 500	Nein
2	Serum	0	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

11.3.1.19.4 hba1c: Methode

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	HbA1c (hba1c)
Titel	hba1c: Methode
Beschreibung	HbA1c (hba1c): Verwendete Methode für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	sofa_meth; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_hba1c_meth

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_hba1c_meth

11.3.1.19.5 hba1c: Plattform

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	HbA1c (hba1c)
Titel	hba1c: Plattform
Beschreibung	HbA1c (hba1c): Plattform, auf der gemessen wurde
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_plat; siehe S. 7534

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_hba1c_plat

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_hba1c_plat

11.3.1.20 HbA1c, % (Berlin-Nord) (hba1crel)

11.3.1.20.1 hba1crel: Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	HbA1c, % (Berlin-Nord) (hba1crel)
Titel	hba1crel: Messwert
Beschreibung	HbA1c, % (Berlin-Nord) (hba1crel): Messwert oder Fehlercode (6stellig)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	DECIMAL(9,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_hba1crel

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_hba1crel

11.3.1.20.2 hba1crel: Zusatzinfo zum Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	HbA1c, % (Berlin-Nord) (hba1crel)
Titel	hba1crel: Zusatzinfo zum Messwert
Beschreibung	HbA1c, % (Berlin-Nord) (hba1crel): Information welcher Messwert (exakt, Unter- oder Obergrenze) in der Variable hinterlegt ist
Datentyp	INT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_hba1crel_info

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_hba1crel_info

11.3.1.20.3 hba1crel: Material

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	HbA1c, % (Berlin-Nord) (hba1crel)
Titel	hba1crel: Material
Beschreibung	HbA1c, % (Berlin-Nord) (hba1crel): Verwendetes Material für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_mat

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_hba1crel_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	~ 9 900	Nein
2	Serum	0	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_hba1crel_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	0	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

11.3.1.20.4 hba1crel: Methode

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	HbA1c, % (Berlin-Nord) (hba1crel)
Titel	hba1crel: Methode
Beschreibung	HbA1c, % (Berlin-Nord) (hba1crel): Verwendete Methode für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_meth; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_hba1crel_meth

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_hba1crel_meth

11.3.1.20.5 hba1crel: Plattform

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	HbA1c, % (Berlin-Nord) (hba1crel)
Titel	hba1crel: Plattform
Beschreibung	HbA1c, % (Berlin-Nord) (hba1crel): Plattform, auf der gemessen wurde
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_plat; siehe S. 7534

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_hba1crel_plat

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_hba1crel_plat

11.3.1.21 Natrium (na)

11.3.1.21.1 na: Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Natrium (na)
Titel	na: Messwert
Beschreibung	Natrium (na) wurde im zentralen Studienlabor sowie in 4/16 lokalen Studienlaboren bestimmt. Achtung: Die Variable sa_lab (verantwortliches Labor) muss bei jeder Analyse der Sofortanalytik (SOFA)-Daten mitbeantragt werden. Wesentliche Informationen zum Material, der Messmethodik, der Plattform und dem Messwert der Messgröße finden sich in den Variablen sa_na_mat, sa_na_meth, sa_na_plat und sa_na_info. Sie müssen daher immer mitbeantragt werden. Detaillierte Hinweise zur Messgröße finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473). Achtung: Die Variable sa_sampleage (Alter der Blutprobe bei Eingang im Labor) muss bei Analyse der Daten aus dem zentralen Studienlabor immer mitbeantragt werden. Die DatennutzerInnen sind aufgefordert, den Einfluss des Probenalters auf ihre Analysen zu prüfen.
Einheit oder Eingabeformat	mmol/l
Datentyp	DECIMAL(9,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_na

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_na

11.3.1.21.2 na: Zusatzinfo zum Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Natrium (na)
Titel	na: Zusatzinfo zum Messwert
Beschreibung	Natrium (na): Information welcher Messwert (exakt, Unter- oder Obergrenze) in der Variable hinterlegt ist
Datentyp	INT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_na_info

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_na_info

11.3.1.21.3 na: Material

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Natrium (na)
Titel	na: Material
Beschreibung	Natrium (na): Verwendetes Material für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_mat

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_na_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	~ 157 300	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_na_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	~ 88 500	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

11.3.1.21.4 na: Methode

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Natrium (na)
Titel	na: Methode
Beschreibung	Natrium (na): Verwendete Methode für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_meth; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u1_sa_na_meth

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_na_meth

11.3.1.21.5 na: Plattform

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Natrium (na)
Titel	na: Plattform
Beschreibung	Natrium (na): Plattform, auf der gemessen wurde
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_plat; siehe S. 7534

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_na_plat

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_na_plat

11.3.1.22 Kalium (pot)

11.3.1.22.1 pot: Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Kalium (pot)
Titel	pot: Messwert
Beschreibung	Kalium (pot) wurde im zentralen Studienlabor sowie in allen lokalen Studienlaboren bestimmt. Achtung: Die Variable sa_lab (verantwortliches Labor) muss bei jeder Analyse der Sofortanalytik (SOFA)-Daten mitbeantragt werden. Wesentliche Informationen zum Material, der Messmethodik, der Plattform und dem Messwert der Messgröße finden sich in den Variablen sa_pot_mat, sa_pot_meth, sa_pot_plat und sa_pot_info. Sie müssen daher immer mitbeantragt werden. Detaillierte Hinweise zur Messgröße finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473). Achtung: Die Variable sa_sampleage (Alter der Blutprobe bei Eingang im Labor) muss bei Analyse der Daten aus dem zentralen Studienlabor immer mitbeantragt werden. Die DatennutzerInnen sind aufgefordert, den Einfluss des Probenalters auf ihre Analysen zu prüfen. Achtung: Stabilität und/oder Vergleichbarkeit der Messwerte zwischen den Laboratorien ist nicht immer gegeben. Detaillierte Hinweise zur Vergleichbarkeit der Messwerte zwischen den Laboratorien finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473).

Einheit oder Eingabeformat	mmol/l
Datentyp	DECIMAL(9,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_pot

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_pot

11.3.1.22.2 pot: Zusatzinfo zum Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Kalium (pot)
Titel	pot: Zusatzinfo zum Messwert
Beschreibung	Kalium (pot): Information welcher Messwert (exakt, Unter- oder Obergrenze) in der Variable hinterlegt ist
Datentyp	INT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_pot_info

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_pot_info

11.3.1.22.3 pot: Material

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Kalium (pot)
Titel	pot: Material
Beschreibung	Kalium (pot): Verwendetes Material für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_mat

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u1_sa_pot_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	~ 195 100	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	~ 200	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	~ 1 400	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_pot_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	~ 88 500	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

11.3.1.22.4 pot: Methode

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Kalium (pot)
Titel	pot: Methode
Beschreibung	Kalium (pot): Verwendete Methode für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_meth; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_pot_meth

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_pot_meth

11.3.1.22.5 pot: Plattform

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Kalium (pot)
Titel	pot: Plattform
Beschreibung	Kalium (pot): Plattform, auf der gemessen wurde
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_plat; siehe S. 7534

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_pot_plat

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_pot_plat

11.3.1.23 Calcium (ca)

11.3.1.23.1 ca: Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Calcium (ca)
Titel	ca: Messwert
Beschreibung	Calcium (ca) wurde ausschließlich im zentralen Studienlabor bestimmt. Achtung: Die Variable sa_lab (verantwortliches Labor) muss bei jeder Analyse der Sofortanalytik (SOFA)-Daten mitbeantragt werden. Wesentliche Informationen zum Material, der Messmethodik, der Plattform und dem Messwert der Messgröße finden sich in den Variablen sa_ca_mat, sa_ca_meth, sa_ca_plat und sa_ca_info. Sie müssen daher immer mitbeantragt werden. Detaillierte Hinweise zur Messgröße finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473). Achtung: Die Variable sa_sampleage (Alter der Blutprobe bei Eingang im Labor) muss bei Analyse der Daten aus dem zentralen Studienlabor immer mitbeantragt werden. Die DatennutzerInnen sind aufgefordert, den Einfluss des Probenalters auf ihre Analysen zu prüfen.
Einheit oder Eingabeformat	mmol/l
Datentyp	DECIMAL(9,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_ca

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_ca

11.3.1.23.2 ca: Zusatzinfo zum Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Calcium (ca)
Titel	ca: Zusatzinfo zum Messwert
Beschreibung	Calcium (ca): Information welcher Messwert (exakt, Unter- oder Obergrenze) in der Variable hinterlegt ist

Datentyp	INT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_ca_info

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_ca_info

11.3.1.23.3 ca: Material

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Calcium (ca)
Titel	ca: Material
Beschreibung	Calcium (ca): Verwendetes Material für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_mat

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_ca_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	~ 113 200	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_ca_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	~ 88 500	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

11.3.1.23.4 ca: Methode

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Calcium (ca)
Titel	ca: Methode
Beschreibung	Calcium (ca): Verwendete Methode für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_meth; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_ca_meth

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_ca_meth

11.3.1.23.5 ca: Plattform

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Calcium (ca)
Titel	ca: Plattform
Beschreibung	Calcium (ca): Plattform, auf der gemessen wurde
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_plat; siehe S. 7534

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_ca_plat

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_ca_plat

11.3.1.24 Chlorid (cl)

11.3.1.24.1 cl: Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Chlorid (cl)
Titel	cl: Messwert

Beschreibung	Chlorid (cl) wurde ausschließlich im zentralen Studienlabor bestimmt. Achtung: Die Variable sa_lab (verantwortliches Labor) muss bei jeder Analyse der Sofortanalytik (SOFA)-Daten mitbeantragt werden. Wesentliche Informationen zum Material, der Messmethodik, der Plattform und dem Messwert der Messgröße finden sich in den Variablen sa_cl_mat, sa_cl_meth, sa_cl_plat und sa_cl_info. Sie müssen daher immer mitbeantragt werden. Detaillierte Hinweise zur Messgröße finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473). Achtung: Die Variable sa_sampleage (Alter der Blutprobe bei Eingang im Labor) muss bei Analyse der Daten aus dem zentralen Studienlabor immer mitbeantragt werden. Die DatennutzerInnen sind aufgefordert, den Einfluss des Probenalters auf ihre Analysen zu prüfen.
Einheit oder Eingabeformat	mmol/l
Datentyp	DECIMAL(9,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_cl

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_cl

11.3.1.24.2 cl: Zusatzinfo zum Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Chlorid (cl)
Titel	cl: Zusatzinfo zum Messwert
Beschreibung	Chlorid (cl): Information welcher Messwert (exakt, Unter- oder Obergrenze) in der Variable hinterlegt ist
Datentyp	INT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_cl_info

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_cl_info

11.3.1.24.3 cl: Material

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Chlorid (cl)
Titel	cl: Material
Beschreibung	Chlorid (cl): Verwendetes Material für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_mat

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_cl_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	~ 113 200	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_cl_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	~ 88 500	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

11.3.1.24.4 cl: Methode

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Chlorid (cl)
Titel	cl: Methode
Beschreibung	Chlorid (cl): Verwendete Methode für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_meth; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_cl_meth

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_cl_meth

11.3.1.24.5 cl: Plattform

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Chlorid (cl)
Titel	cl: Plattform
Beschreibung	Chlorid (cl): Plattform, auf der gemessen wurde
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_plat; siehe S. 7534

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_cl_plat

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_cl_plat

11.3.1.25 Magnesium (mg)

11.3.1.25.1 mg: Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Magnesium (mg)
Titel	mg: Messwert
Beschreibung	Magnesium (mg) wurde ausschließlich im zentralen Studienlabor bestimmt. Achtung: Die Variable sa_lab (verantwortliches Labor) muss bei jeder Analyse der Sofortanalytik (SOFA)-Daten mitbeantragt werden. Wesentliche Informationen zum Material, der Messmethodik, der Plattform und dem Messwert der Messgröße finden sich in den Variablen sa_mg_mat, sa_mg_meth, sa_mg_plat und sa_mg_info. Sie müssen daher immer mitbeantragt werden. Detaillierte Hinweise zur Messgröße finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473). Achtung: Die Variable sa_sampleage (Alter der Blutprobe bei Eingang im Labor) muss bei Analyse der Daten aus dem zentralen Studienlabor immer mitbeantragt werden. Die DatennutzerInnen sind aufgefordert, den Einfluss des Probenalters auf ihre Analysen zu prüfen.
Einheit oder Eingabeformat	mmol/l
Datentyp	DECIMAL(9,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u1_sa_mg

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_mg

11.3.1.25.2 mg: Zusatzinfo zum Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Magnesium (mg)
Titel	mg: Zusatzinfo zum Messwert
Beschreibung	Magnesium (mg): Information welcher Messwert (exakt, Unter- oder Obergrenze) in der Variable hinterlegt ist
Datentyp	INT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_mg_info

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_mg_info

11.3.1.25.3 mg: Material

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Magnesium (mg)
Titel	mg: Material
Beschreibung	Magnesium (mg): Verwendetes Material für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_mat

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_mg_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	~ 113 200	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_mg_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	~ 88 500	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

11.3.1.25.4 mg: Methode

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Magnesium (mg)
Titel	mg: Methode
Beschreibung	Magnesium (mg): Verwendete Methode für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_meth; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_mg_meth

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_mg_meth

11.3.1.25.5 mg: Plattform

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Magnesium (mg)
Titel	mg: Plattform
Beschreibung	Magnesium (mg): Plattform, auf der gemessen wurde
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_plat; siehe S. 7534

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_mg_plat

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_mg_plat

11.3.1.26 Protein, gesamt (prot)

11.3.1.26.1 prot: Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Protein, gesamt (prot)
Titel	prot: Messwert
Beschreibung	Protein (prot) wurde ausschließlich im zentralen Studienlabor bestimmt. Achtung: Die Variable sa_lab (verantwortliches Labor) muss bei jeder Analyse der Sofortanalytik (SOFA)-Daten mitbeantragt werden. Wesentliche Informationen zum Material, der Messmethodik, der Plattform und dem Messwert der Messgröße finden sich in den Variablen sa_prot_mat, sa_prot_meth, sa_prot_plat und sa_prot_info. Sie müssen daher immer mitbeantragt werden. Detaillierte Hinweise zur Messgröße finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473). Achtung: Die Variable sa_sampleage (Alter der Blutprobe bei Eingang im Labor) muss bei Analyse der Daten aus dem zentralen Studienlabor immer mitbeantragt werden. Die DatennutzerInnen sind aufgefordert, den Einfluss des Probenalters auf ihre Analysen zu prüfen. Achtung: Ein Teil der lokal gemessenen Proben wurde im zentralen Studienlabor nachgemessen. Alle DatennutzerInnen müssen eigenständig prüfen, ob diese Daten bereits vorliegen und beantragbar sind.
Einheit oder Eingabeformat	g/l
Datentyp	DECIMAL(9,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_prot

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_prot

11.3.1.26.2 prot: Zusatzinfo zum Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Protein, gesamt (prot)
Titel	prot: Zusatzinfo zum Messwert
Beschreibung	Protein, gesamt (prot): Information welcher Messwert (exakt, Unter- oder Obergrenze) in der Variable hinterlegt ist
Datentyp	INT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_prot_info

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_prot_info

11.3.1.26.3 prot: Material

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Protein, gesamt (prot)
Titel	prot: Material
Beschreibung	Protein, gesamt (prot): Verwendetes Material für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_mat

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_prot_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	~ 113 200	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_prot_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	~ 88 500	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

11.3.1.26.4 prot: Methode

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Protein, gesamt (prot)
Titel	prot: Methode
Beschreibung	Protein, gesamt (prot): Verwendete Methode für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	sofa_meth; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_prot_meth

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_prot_meth

11.3.1.26.5 prot: Plattform

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Protein, gesamt (prot)
Titel	prot: Plattform
Beschreibung	Protein, gesamt (prot): Plattform, auf der gemessen wurde
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_plat; siehe S. 7534

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_prot_plat

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_prot_plat

11.3.1.27 Albumin (alb)

11.3.1.27.1 alb: Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Albumin (alb)
Titel	alb: Messwert

Beschreibung	Albumin (alb) wurde nur im zentralen Studienlabor sowie im lokalen Studienlabor des Studienzentrums Halle bestimmt. Achtung: Die Variable sa_lab (verantwortliches Labor) muss bei jeder Analyse der Sofortanalytik (SOFA)-Daten mitbeantragt werden. Wesentliche Informationen zum Material, der Messmethodik, der Plattform und dem Messwert der Messgröße finden sich in den Variablen sa_alb_mat, sa_alb_meth, sa_alb_plat und sa_alb_info. Sie müssen daher immer mitbeantragt werden. Detaillierte Hinweise zur Messgröße finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473). Achtung: Die Variable sa_sampleage (Alter der Blutprobe bei Eingang im Labor) muss bei Analyse der Daten aus dem zentralen Studienlabor immer mitbeantragt werden. Die DatennutzerInnen sind aufgefordert, den Einfluss des Probenalters auf ihre Analysen zu prüfen. Die allgemeine Empfehlung lautet, Messwerte mit einem Probenalter $\geq$ 120 h nicht zu verwenden. Achtung: Stabilität und/oder Vergleichbarkeit der Messwerte zwischen den Laboratorien ist nicht immer gegeben. Detaillierte Hinweise zur Vergleichbarkeit der Messwerte zwischen den Laboratorien finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473). Achtung: Ein Teil der lokal gemessenen Proben wurde im zentralen Studienlabor nachgemessen. Eine Kombination aus der Analyse von zentralen und zentral nachgemessenen Messwerten ist der Kombination aus zentralen und lokalen Messwerten vorzuziehen. Alle DatennutzerInnen müssen eigenständig prüfen, ob diese Daten bereits vorliegen und beantragbar sind.
Einheit oder Eingabeformat	g/l
Datentyp	DECIMAL(9,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_alb

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_alb

11.3.1.27.2 alb: Zusatzinfo zum Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Albumin (alb)
Titel	alb: Zusatzinfo zum Messwert
Beschreibung	Albumin (alb): Information welcher Messwert (exakt, Unter- oder Obergrenze) in der Variable hinterlegt ist
Datentyp	INT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_alb_info

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_alb_info

11.3.1.27.3 alb: Material

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Albumin (alb)
Titel	alb: Material
Beschreibung	Albumin (alb): Verwendetes Material für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_mat

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_alb_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	~ 123 100	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_alb_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	~ 88 500	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

11.3.1.27.4 alb: Methode

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Albumin (alb)
Titel	alb: Methode
Beschreibung	Albumin (alb): Verwendete Methode für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	sofa_meth; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_alb_meth

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_alb_meth

11.3.1.27.5 alb: Plattform

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Albumin (alb)
Titel	alb: Plattform
Beschreibung	Albumin (alb): Plattform, auf der gemessen wurde
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_plat; siehe S. 7534

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_alb_plat

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_alb_plat

11.3.1.28 Glukose (gluk)

11.3.1.28.1 gluk: Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Glukose (gluk)
Titel	gluk: Messwert

Beschreibung	Glukose (gluk) wurde im zentralen Studienlabor sowie in 14/16 lokalen Studienlaboren bestimmt. Achtung: Die Variable sa_lab (verantwortliches Labor) muss bei jeder Analyse der Sofortanalytik (SOFA)-Daten mitbeantragt werden. Wesentliche Informationen zum Material, der Messmethodik, der Plattform und dem Messwert der Messgröße finden sich in den Variablen sa_gluk_mat, sa_gluk_meth, sa_gluk_plat und sa_gluk_info. Sie müssen daher immer mitbeantragt werden. Detaillierte Hinweise zur Messgröße finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473). Achtung: Die Variable sa_sampleage (Alter der Blutprobe bei Eingang im Labor) muss bei Analyse der Daten aus dem zentralen Studienlabor immer mitbeantragt werden. Die DatennutzerInnen sind aufgefordert, den Einfluss des Probenalters auf ihre Analysen zu prüfen. Achtung: Im Zeitraum zwischen der Blutentnahme und der Zentrifugation der Proben (ca. 30 Minuten) findet ein in-vitro Glukoseverbrauch durch die Blutzellen statt (Glykolyse). Daher ist davon auszugehen, dass die Messwerte die ‚echte' Glukosekonzentration etwas unterschätzen. Dies betrifft alle Messwerte in allen Studienzentren gleichermaßen. Achtung: Ein Teil der lokal gemessenen Proben wurde im zentralen Studienlabor nachgemessen. Eine Kombination aus der Analyse von zentralen und zentral nachgemessenen Messwerten ist der Kombination aus zentralen und lokalen Messwerten vorzuziehen. Alle DatennutzerInnen müssen eigenständig prüfen, ob diese Daten bereits vorliegen und beantragbar sind.
Einheit oder Eingabeformat	mmol/l
Datentyp	DECIMAL(9,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_gluk

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_gluk

11.3.1.28.2 gluk: Zusatzinfo zum Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Glukose (gluk)
Titel	gluk: Zusatzinfo zum Messwert
Beschreibung	Glukose (gluk): Information welcher Messwert (exakt, Unter- oder Obergrenze) in der Variable hinterlegt ist
Datentyp	INT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_gluk_info

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_gluk_info

11.3.1.28.3 gluk: Material

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Glukose (gluk)
Titel	gluk: Material
Beschreibung	Glukose (gluk): Verwendetes Material für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_mat

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_gluk_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	~ 194 600	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	~ 1 300	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	~ 200	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_gluk_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	~ 88 500	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

11.3.1.28.4 gluk: Methode

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Glukose (gluk)
Titel	gluk: Methode
Beschreibung	Glukose (gluk): Verwendete Methode für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	sofa_meth; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_gluk_meth

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_gluk_meth

11.3.1.28.5 gluk: Plattform

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Glukose (gluk)
Titel	gluk: Plattform
Beschreibung	Glukose (gluk): Plattform, auf der gemessen wurde
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_plat; siehe S. 7534

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_gluk_plat

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_gluk_plat

11.3.1.29 Kreatinin (crea)

11.3.1.29.1 crea: Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Kreatinin (crea)
Titel	crea: Messwert

Beschreibung	Kreatinin (crea) wurde im zentralen Studienlabor sowie in allen lokalen Studienlaboren bestimmt. Achtung: Die Variable sa_lab (verantwortliches Labor) muss bei jeder Analyse der Sofortanalytik (SOFA)-Daten mitbeantragt werden. Wesentliche Informationen zum Material, der Messmethodik, der Plattform und dem Messwert der Messgröße finden sich in den Variablen sa_crea_mat, sa_crea_meth, sa_crea_plat und sa_crea_info. Sie müssen daher immer mitbeantragt werden. Detaillierte Hinweise zur Messgröße finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473). Achtung: Die Variable sa_sampleage (Alter der Blutprobe bei Eingang im Labor) muss bei Analyse der Daten aus dem zentralen Studienlabor immer mitbeantragt werden. Die DatennutzerInnen sind aufgefordert, den Einfluss des Probenalters auf ihre Analysen zu prüfen. Achtung: Stabilität und/oder Vergleichbarkeit der Messwerte zwischen den Laboratorien ist nicht immer gegeben. Detaillierte Hinweise zur Vergleichbarkeit der Messwerte zwischen den Laboratorien finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473). Achtung: Ein Teil der lokal gemessenen Proben wurde im zentralen Studienlabor nachgemessen. Eine Kombination aus der Analyse von zentralen und zentral nachgemessenen Messwerten ist der Kombination aus zentralen und lokalen Messwerten vorzuziehen. Alle DatennutzerInnen müssen eigenständig prüfen, ob diese Daten bereits vorliegen und beantragbar sind.
Einheit oder Eingabeformat	µmol/l
Datentyp	DECIMAL(9,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_crea

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_crea

11.3.1.29.2 crea: Zusatzinfo zum Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Kreatinin (crea)
Titel	crea: Zusatzinfo zum Messwert
Beschreibung	Kreatinin (crea): Information welcher Messwert (exakt, Unter- oder Obergrenze) in der Variable hinterlegt ist
Datentyp	INT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_crea_info

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_crea_info

11.3.1.29.3 crea: Material

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Kreatinin (crea)
Titel	crea: Material
Beschreibung	Kreatinin (crea): Verwendetes Material für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_mat

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_crea_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	~ 195 100	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	~ 200	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	~ 1 400	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_crea_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	~ 88 500	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

11.3.1.29.4 crea: Methode

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Kreatinin (crea)
Titel	crea: Methode
Beschreibung	Kreatinin (crea): Verwendete Methode für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_meth; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_crea_meth

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_crea_meth

11.3.1.29.5 crea: Plattform

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Kreatinin (crea)
Titel	crea: Plattform
Beschreibung	Kreatinin (crea): Plattform, auf der gemessen wurde
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_plat; siehe S. 7534

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_crea_plat

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_crea_plat

11.3.1.30 Cystatin C (cysc)

11.3.1.30.1 cysc: Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cystatin C (cysc)
Titel	cysc: Messwert
Beschreibung	Cystatin C (cysc) wurde ausschließlich im zentralen Studienlabor bestimmt. Achtung: Die Variable sa_lab (verantwortliches Labor) muss bei jeder Analyse der Sofortanalytik (SOFA)-Daten mitbeantragt werden. Wesentliche Informationen zum Material, der Messmethodik, der Plattform und dem Messwert der Messgröße finden sich in den Variablen sa_cysc_mat, sa_cysc_meth, sa_cysc_plat und sa_cysc_info. Sie müssen daher immer mitbeantragt werden. Detaillierte Hinweise zur Messgröße finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473). Achtung: Die Variable sa_sampleage (Alter der Blutprobe bei Eingang im Labor) muss bei Analyse der Daten aus dem zentralen Studienlabor immer mitbeantragt werden. Die DatennutzerInnen sind aufgefordert, den Einfluss des Probenalters auf ihre Analysen zu prüfen. Achtung: Ein Teil der lokal gemessenen Proben wurde im zentralen Studienlabor nachgemessen. Alle DatennutzerInnen müssen eigenständig prüfen, ob diese Daten bereits vorliegen und beantragbar sind.

Einheit oder Eingabeformat	mg/l
Datentyp	DECIMAL(9,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_cysc

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_cysc

11.3.1.30.2 cysc: Zusatzinfo zum Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cystatin C (cysc)
Titel	cysc: Zusatzinfo zum Messwert
Beschreibung	Cystatin C (cysc): Information welcher Messwert (exakt, Unter- oder Obergrenze) in der Variable hinterlegt ist
Datentyp	INT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_cysc_info

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_cysc_info

11.3.1.30.3 cysc: Material

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cystatin C (cysc)
Titel	cysc: Material
Beschreibung	Cystatin C (cysc): Verwendetes Material für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_mat

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u1_sa_cysc_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	~ 113 200	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_cysc_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	~ 88 500	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

11.3.1.30.4 cysc: Methode

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cystatin C (cysc)
Titel	cysc: Methode
Beschreibung	Cystatin C (cysc): Verwendete Methode für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_meth; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_cysc_meth

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_cysc_meth

11.3.1.30.5 cysc: Plattform

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cystatin C (cysc)
Titel	cysc: Plattform
Beschreibung	Cystatin C (cysc): Plattform, auf der gemessen wurde
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_plat; siehe S. 7534

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_cysc_plat

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_cysc_plat

11.3.1.31 Harnstoff (urea)

11.3.1.31.1 urea: Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Harnstoff (urea)
Titel	urea: Messwert
Beschreibung	Harnstoff (urea) wurde ausschließlich im zentralen Studienlabor bestimmt. Achtung: Die Variable sa_lab (verantwortliches Labor) muss bei jeder Analyse der Sofortanalytik (SOFA)-Daten mitbeantragt werden. Wesentliche Informationen zum Material, der Messmethodik, der Plattform und dem Messwert der Messgröße finden sich in den Variablen sa_urea_mat, sa_urea_meth, sa_urea_plat und sa_urea_info. Sie müssen daher immer mitbeantragt werden. Detaillierte Hinweise zur Messgröße finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473). Achtung: Die Variable sa_sampleage (Alter der Blutprobe bei Eingang im Labor) muss bei Analyse der Daten aus dem zentralen Studienlabor immer mitbeantragt werden. Die DatennutzerInnen sind aufgefordert, den Einfluss des Probenalters auf ihre Analysen zu prüfen.
Einheit oder Eingabeformat	mmol/l
Datentyp	DECIMAL(9,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_urea

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_urea

11.3.1.31.2 urea: Zusatzinfo zum Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Harnstoff (urea)
Titel	urea: Zusatzinfo zum Messwert
Beschreibung	Harnstoff (urea): Information welcher Messwert (exakt, Unter- oder Obergrenze) in der Variable hinterlegt ist

Datentyp	INT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_urea_info

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_urea_info

11.3.1.31.3 urea: Material

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Harnstoff (urea)
Titel	urea: Material
Beschreibung	Harnstoff (urea): Verwendetes Material für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_mat

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_urea_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	~ 113 200	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_urea_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	~ 88 500	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

11.3.1.31.4 urea: Methode

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Harnstoff (urea)
Titel	urea: Methode
Beschreibung	Harnstoff (urea): Verwendete Methode für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_meth; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_urea_meth

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_urea_meth

11.3.1.31.5 urea: Plattform

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Harnstoff (urea)
Titel	urea: Plattform
Beschreibung	Harnstoff (urea): Plattform, auf der gemessen wurde
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_plat; siehe S. 7534

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_urea_plat

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_urea_plat

11.3.1.32 Harnsäure (urate)

11.3.1.32.1 urate: Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Harnsäure (urate)
Titel	urate: Messwert

Beschreibung	Harnsäure (urate) wurde im zentralen Studienlabor sowie in allen lokalen Studienlaboren gemessen. Achtung: Die Variable sa_lab (verantwortliches Labor) muss bei jeder Analyse der Sofortanalytik (SOFA)-Daten mitbeantragt werden. Wesentliche Informationen zum Material, der Messmethodik, der Plattform und dem Messwert der Messgröße finden sich in den Variablen sa_urate_mat, sa_urate_meth, sa_urate_plat und sa_urate_info. Sie müssen daher immer mitbeantragt werden. Detaillierte Hinweise zur Messgröße finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473). Achtung: Die Variable sa_sampleage (Alter der Blutprobe bei Eingang im Labor) muss bei Analyse der Daten aus dem zentralen Studienlabor immer mitbeantragt werden. Die DatennutzerInnen sind aufgefordert, den Einfluss des Probenalters auf ihre Analysen zu prüfen. Achtung: Stabilität und/oder Vergleichbarkeit der Messwerte zwischen den Laboratorien ist nicht immer gegeben. Detaillierte Hinweise zur Vergleichbarkeit der Messwerte zwischen den Laboratorien finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473). Achtung: Ein Teil der lokal gemessenen Proben wurde im zentralen Studienlabor nachgemessen. Eine Kombination aus der Analyse von zentralen und zentral nachgemessenen Messwerten ist der Kombination aus zentralen und lokalen Messwerten vorzuziehen. Alle DatennutzerInnen müssen eigenständig prüfen, ob diese Daten bereits vorliegen und beantragbar sind.
Einheit oder Eingabeformat	µmol/l
Datentyp	DECIMAL(9,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_urate

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_urate

11.3.1.32.2 urate: Zusatzinfo zum Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Harnsäure (urate)
Titel	urate: Zusatzinfo zum Messwert
Beschreibung	Harnsäure (urate): Information welcher Messwert (exakt, Unter- oder Obergrenze) in der Variable hinterlegt ist
Datentyp	INT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_urate_info

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_urate_info

11.3.1.32.3 urate: Material

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Harnsäure (urate)
Titel	urate: Material
Beschreibung	Harnsäure (urate): Verwendetes Material für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_mat

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_urate_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	~ 195 100	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	~ 200	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	~ 1 400	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_urate_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	~ 88 500	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

11.3.1.32.4 urate: Methode

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Harnsäure (urate)
Titel	urate: Methode
Beschreibung	Harnsäure (urate): Verwendete Methode für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_meth; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_urate_meth

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_urate_meth

11.3.1.32.5 urate: Plattform

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Harnsäure (urate)
Titel	urate: Plattform
Beschreibung	Harnsäure (urate): Plattform, auf der gemessen wurde
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_plat; siehe S. 7534

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_urate_plat

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_urate_plat

11.3.1.33 eGFR, berechnet, MDRD-Formel (Berlin-Nord) (egfr)

11.3.1.33.1 egfr: Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	eGFR, berechnet, MDRD-Formel (Berlin-Nord) (egfr)
Titel	egfr: Messwert
Beschreibung	eGFR, berechnet, MDRD-Formel (Berlin-Nord) (egfr): Messwert oder Fehlercode (6stellig)
Einheit oder Eingabeformat	ml/min/1.73m^2
Datentyp	DECIMAL(9,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_egfr

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u2_sa_egfr

11.3.1.33.2 egfr: Zusatzinfo zum Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	eGFR, berechnet, MDRD-Formel (Berlin-Nord) (egfr)
Titel	egfr: Zusatzinfo zum Messwert
Beschreibung	eGFR, berechnet, MDRD-Formel (Berlin-Nord) (egfr): Information welcher Messwert (exakt, Unter- oder Obergrenze) in der Variable hinterlegt ist
Datentyp	INT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_egfr_info

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_egfr_info

11.3.1.33.3 egfr: Material

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	eGFR, berechnet, MDRD-Formel (Berlin-Nord) (egfr)
Titel	egfr: Material
Beschreibung	eGFR, berechnet, MDRD-Formel (Berlin-Nord) (egfr): Verwendetes Material für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_mat

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_egfr_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	~ 9 900	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_egfr_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	0	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

11.3.1.33.4 egfr: Methode

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	eGFR, berechnet, MDRD-Formel (Berlin-Nord) (egfr)
Titel	egfr: Methode
Beschreibung	eGFR, berechnet, MDRD-Formel (Berlin-Nord) (egfr): Verwendete Methode für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_meth; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_egfr_meth

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_egfr_meth

11.3.1.33.5 egfr: Plattform

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	eGFR, berechnet, MDRD-Formel (Berlin-Nord) (egfr)
Titel	egfr: Plattform
Beschreibung	eGFR, berechnet, MDRD-Formel (Berlin-Nord) (egfr): Plattform, auf der gemessen wurde
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_plat; siehe S. 7534

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_egfr_plat

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_egfr_plat

11.3.1.34 Aspartat-Aminotransferase (asat)

11.3.1.34.1 asat: Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Aspartat-Aminotransferase (asat)
Titel	asat: Messwert
Beschreibung	Aspartat-Aminotransferase (asat) wurde im zentralen Studienlabor sowie in allen lokalen Studienlaboren bestimmt. Achtung: Die Variable sa_lab (verantwortliches Labor) muss bei jeder Analyse der Sofortanalytik (SOFA)-Daten mitbeantragt werden. Wesentliche Informationen zum Material, der Messmethodik, der Plattform und dem Messwert der Messgröße finden sich in den Variablen sa_asat_mat, sa_asat_meth, sa_asat_plat und sa_asat_info. Sie müssen daher immer mitbeantragt werden. Detaillierte Hinweise zur Messgröße finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473). Achtung: Die Variable sa_sampleage (Alter der Blutprobe bei Eingang im Labor) muss bei Analyse der Daten aus dem zentralen Studienlabor immer mitbeantragt werden. Die DatennutzerInnen sind aufgefordert, den Einfluss des Probenalters auf ihre Analysen zu prüfen. Achtung: Stabilität und/oder Vergleichbarkeit der Messwerte zwischen den Laboratorien ist nicht immer gegeben. Detaillierte Hinweise zur Vergleichbarkeit der Messwerte zwischen den Laboratorien finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473). Achtung: Ein Teil der lokal gemessenen Proben wurde im zentralen Studienlabor nachgemessen. Eine Kombination aus der Analyse von zentralen und zentral nachgemessenen Messwerten ist der Kombination aus zentralen und lokalen Messwerten vorzuziehen. Alle DatennutzerInnen müssen eigenständig prüfen, ob diese Daten bereits vorliegen und beantragbar sind.
Einheit oder Eingabeformat	µkatal/l
Datentyp	DECIMAL(9,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_asat

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_asat

11.3.1.34.2 asat: Zusatzinfo zum Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Aspartat-Aminotransferase (asat)
Titel	asat: Zusatzinfo zum Messwert
Beschreibung	Aspartat-Aminotransferase (asat): Information welcher Messwert (exakt, Unter- oder Obergrenze) in der Variable hinterlegt ist
Datentyp	INT(6)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_asat_info

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_asat_info

11.3.1.34.3 asat: Material

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Aspartat-Aminotransferase (asat)
Titel	asat: Material
Beschreibung	Aspartat-Aminotransferase (asat): Verwendetes Material für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_mat

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_asat_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	~ 195 100	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	~ 200	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	~ 1 400	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_asat_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	~ 88 500	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

11.3.1.34.4 asat: Methode

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Aspartat-Aminotransferase (asat)
Titel	asat: Methode
Beschreibung	Aspartat-Aminotransferase (asat): Verwendete Methode für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_meth; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_asat_meth

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_asat_meth

11.3.1.34.5 asat: Plattform

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Aspartat-Aminotransferase (asat)
Titel	asat: Plattform
Beschreibung	Aspartat-Aminotransferase (asat): Plattform, auf der gemessen wurde
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_plat; siehe S. 7534

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_asat_plat

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_asat_plat

11.3.1.35 Alanin-Aminotransferase (alat)

11.3.1.35.1 alat: Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Alanin-Aminotransferase (alat)
Titel	alat: Messwert

Beschreibung	Alanin-Aminotransferase (alat) wurde im zentralen Studienlabor sowie in allen lokalen Studienlaboren bestimmt. Achtung: Die Variable sa_lab (verantwortliches Labor) muss bei jeder Analyse der Sofortanalytik (SOFA)-Daten mitbeantragt werden. Wesentliche Informationen zum Material, der Messmethodik, der Plattform und dem Messwert der Messgröße finden sich in den Variablen sa_alat_mat, sa_alat_meth, sa_alat_plat und sa_alat_info. Sie müssen daher immer mitbeantragt werden. Detaillierte Hinweise zur Messgröße finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473). Achtung: Die Variable sa_sampleage (Alter der Blutprobe bei Eingang im Labor) muss bei Analyse der Daten aus dem zentralen Studienlabor immer mitbeantragt werden. Die DatennutzerInnen sind aufgefordert, den Einfluss des Probenalters auf ihre Analysen zu prüfen. Achtung: Stabilität und/oder Vergleichbarkeit der Messwerte zwischen den Laboratorien ist nicht immer gegeben. Detaillierte Hinweise zur Vergleichbarkeit der Messwerte zwischen den Laboratorien finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473). Achtung: Ein Teil der lokal gemessenen Proben wurde im zentralen Studienlabor nachgemessen. Eine Kombination aus der Analyse von zentralen und zentral nachgemessenen Messwerten ist der Kombination aus zentralen und lokalen Messwerten vorzuziehen. Alle DatennutzerInnen müssen eigenständig prüfen, ob diese Daten bereits vorliegen und beantragbar sind.
Einheit oder Eingabeformat	µkatal/l
Datentyp	DECIMAL(9,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_alat

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_alat

11.3.1.35.2 alat: Zusatzinfo zum Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Alanin-Aminotransferase (alat)
Titel	alat: Zusatzinfo zum Messwert
Beschreibung	Alanin-Aminotransferase (alat): Information welcher Messwert (exakt, Unter- oder Obergrenze) in der Variable hinterlegt ist
Datentyp	INT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_alat_info

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_alat_info

11.3.1.35.3 alat: Material

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Alanin-Aminotransferase (alat)
Titel	alat: Material
Beschreibung	Alanin-Aminotransferase (alat): Verwendetes Material für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_mat

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_alat_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	~ 195 100	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	~ 200	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	~ 1 400	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_alat_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	~ 88 500	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

11.3.1.35.4 alat: Methode

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Alanin-Aminotransferase (alat)
Titel	alat: Methode
Beschreibung	Alanin-Aminotransferase (alat): Verwendete Methode für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_meth; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_alat_meth

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_alat_meth

11.3.1.35.5 alat: Plattform

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Alanin-Aminotransferase (alat)
Titel	alat: Plattform
Beschreibung	Alanin-Aminotransferase (alat): Plattform, auf der (alat) gemessen wurde
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_plat; siehe S. 7534

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_alat_plat

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_alat_plat

11.3.1.36 Alkalische Phosphatase (ap)

11.3.1.36.1 ap: Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Alkalische Phosphatase (ap)
Titel	ap: Messwert
Beschreibung	Alkalische Phosphatase (ap) wurde nur im zentralen Studienlabor sowie im lokalen Studienlabor des Studienzentrums Halle bestimmt. Achtung: Die Variable sa_lab (verantwortliches Labor) muss bei jeder Analyse der Sofortanalytik (SOFA)-Daten mitbeantragt werden. Wesentliche Informationen zum Material, der Messmethodik, der Plattform und dem Messwert der Messgröße finden sich in den Variablen sa_ap_mat, sa_ap_meth, sa_ap_plat und sa_ap_info. Sie müssen daher immer mitbeantragt werden. Detaillierte Hinweise zur Messgröße finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473). Achtung: Die Variable sa_sampleage (Alter der Blutprobe bei Eingang im Labor) muss bei Analyse der Daten aus dem zentralen Studienlabor immer mitbeantragt werden. Die DatennutzerInnen sind aufgefordert, den Einfluss des Probenalters auf ihre Analysen zu prüfen.
Einheit oder Eingabeformat	µkatal/l
Datentyp	DECIMAL(9,3)
Skalenniveau	metrisch

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_ap

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_ap

11.3.1.36.2 ap: Zusatzinfo zum Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Alkalische Phosphatase (ap)
Titel	ap: Zusatzinfo zum Messwert
Beschreibung	Alkalische Phosphatase (ap): Information welcher Messwert (exakt, Unter- oder Obergrenze) in der Variable hinterlegt ist
Datentyp	INT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_ap_info

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_ap_info

11.3.1.36.3 ap: Material

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Alkalische Phosphatase (ap)
Titel	ap: Material
Beschreibung	Alkalische Phosphatase (ap): Verwendetes Material für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_mat

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_ap_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	~ 123 100	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_ap_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	~ 88 500	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

11.3.1.36.4 ap: Methode

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Alkalische Phosphatase (ap)
Titel	ap: Methode
Beschreibung	Alkalische Phosphatase (ap): Verwendete Methode für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_meth; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_ap_meth

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_ap_meth

11.3.1.36.5 ap: Plattform

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Alkalische Phosphatase (ap)
Titel	ap: Plattform
Beschreibung	Alkalische Phosphatase (ap): Plattform, auf der gemessen wurde
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_plat; siehe S. 7534

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_ap_plat

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_ap_plat

11.3.1.37 Gamma-Glutamyl-Transferase (ggt)

11.3.1.37.1 ggt: Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Gamma-Glutamyl-Transferase (ggt)
Titel	ggt: Messwert
Beschreibung	Gamma-Glutamyl-Transferase (ggt) wurde im zentralen Studienlabor sowie in allen lokalen Studienlaboren bestimmt. Achtung: Die Variable sa_lab (verantwortliches Labor) muss bei jeder Analyse der Sofortanalytik (SOFA)-Daten mitbeantragt werden. Wesentliche Informationen zum Material, der Messmethodik, der Plattform und dem Messwert der Messgröße finden sich in den Variablen sa_ggt_mat, sa_ggt_meth, sa_ggt_plat und sa_ggt_info. Sie müssen daher immer mitbeantragt werden. Detaillierte Hinweise zur Messgröße finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473). Achtung: Die Variable sa_sampleage (Alter der Blutprobe bei Eingang im Labor) muss bei Analyse der Daten aus dem zentralen Studienlabor immer mitbeantragt werden. Die DatennutzerInnen sind aufgefordert, den Einfluss des Probenalters auf ihre Analysen zu prüfen. Achtung: Stabilität und/oder Vergleichbarkeit der Messwerte zwischen den Laboratorien ist nicht immer gegeben. Detaillierte Hinweise zur Vergleichbarkeit der Messwerte zwischen den Laboratorien finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473). Achtung: Ein Teil der lokal gemessenen Proben wurde im zentralen Studienlabor nachgemessen. Eine Kombination aus der Analyse von zentralen und zentral nachgemessenen Messwerten ist der Kombination aus zentralen und lokalen Messwerten vorzuziehen. Alle DatennutzerInnen müssen eigenständig prüfen, ob diese Daten bereits vorliegen und beantragbar sind.
Einheit oder Eingabeformat	µkatal/l
Datentyp	DECIMAL(9,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_ggt

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_ggt

11.3.1.37.2 ggt: Zusatzinfo zum Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Gamma-Glutamyl-Transferase (ggt)
Titel	ggt: Zusatzinfo zum Messwert
Beschreibung	Gamma-Glutamyl-Transferase (ggt): Information welcher Messwert (exakt, Unter- oder Obergrenze) in der Variable hinterlegt ist
Datentyp	INT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_ggt_info

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_ggt_info

11.3.1.37.3 ggt: Material

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Gamma-Glutamyl-Transferase (ggt)
Titel	ggt: Material
Beschreibung	Gamma-Glutamyl-Transferase (ggt): Verwendetes Material für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_mat

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_ggt_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	~ 195 100	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	~ 200	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	~ 1 400	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_ggt_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	~ 88 500	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

11.3.1.37.4 ggt: Methode

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Gamma-Glutamyl-Transferase (ggt)
Titel	ggt: Methode
Beschreibung	Gamma-Glutamyl-Transferase (ggt): Verwendete Methode für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_meth; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_ggt_meth

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_ggt_meth

11.3.1.37.5 ggt: Plattform

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Gamma-Glutamyl-Transferase (ggt)
Titel	ggt: Plattform
Beschreibung	Gamma-Glutamyl-Transferase (ggt): Plattform, auf der gemessen wurde
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_plat; siehe S. 7534

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_ggt_plat

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_ggt_plat

11.3.1.38 Bilirubin, gesamt (bilit)

11.3.1.38.1 bilit: Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bilirubin, gesamt (bilit)
Titel	bilit: Messwert

Beschreibung	Bilirubin, gesamt (bilit) wurde nur im lokalen Labor des Studienzentrums Halle bestimmt. Achtung: Die Variable sa_lab (verantwortliches Labor) muss bei jeder Analyse der Sofortanalytik (SOFA)-Daten mitbeantragt werden. Wesentliche Informationen zum Material, der Messmethodik, der Plattform und dem Messwert der Messgröße finden sich in den Variablen sa_bilit_mat, sa_bilit_meth, sa_bilit_plat und sa_bilit_info. Sie müssen daher immer mitbeantragt werden. Detaillierte Hinweise zur Messgröße finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473).
Einheit oder Eingabeformat	µmol/l
Datentyp	DECIMAL(9,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_bilit

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_bilit

11.3.1.38.2 bilit: Zusatzinfo zum Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bilirubin, gesamt (bilit)
Titel	bilit: Zusatzinfo zum Messwert
Beschreibung	Bilirubin, gesamt (bilit): Information welcher Messwert (exakt, Unter- oder Obergrenze) in der Variable hinterlegt ist
Datentyp	INT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_bilit_info

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_bilit_info

11.3.1.38.3 bilit: Material

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bilirubin, gesamt (bilit)
Titel	bilit: Material

Beschreibung	Bilirubin, gesamt (bilit): Verwendetes Material für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_mat

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_bilit_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	~ 9 900	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_bilit_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	0	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

11.3.1.38.4 bilit: Methode

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bilirubin, gesamt (bilit)
Titel	bilit: Methode
Beschreibung	Bilirubin, gesamt (bilit): Verwendete Methode für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_meth; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_bilit_meth

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_bilit_meth

11.3.1.38.5 bilit: Plattform

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bilirubin, gesamt (bilit)
Titel	bilit: Plattform
Beschreibung	Bilirubin, gesamt (bilit): Plattform, auf der gemessen wurde
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_plat; siehe S. 7534

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_bilit_plat

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_bilit_plat

11.3.1.39 Bilirubin, direkt (bilid)

11.3.1.39.1 bilid: Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bilirubin, direkt (bilid)
Titel	bilid: Messwert
Beschreibung	Bilirubin, direkt (bilid) wurde nur im lokalen Labor des Studienzentrums Halle bestimmt. Achtung: Die Variable sa_lab (verantwortliches Labor) muss bei jeder Analyse der Sofortanalytik (SOFA)-Daten mitbeantragt werden. Wesentliche Informationen zum Material, der Messmethodik, der Plattform und dem Messwert der Messgröße finden sich in den Variablen sa_bilid_mat, sa_bilid_meth, sa_bilid_plat und sa_bilid_info. Sie müssen daher immer mitbeantragt werden. Detaillierte Hinweise zur Messgröße finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473).
Einheit oder Eingabeformat	µmol/l
Datentyp	DECIMAL(9,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_bilid

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_bilid

11.3.1.39.2 bilid: Zusatzinfo zum Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bilirubin, direkt (bilid)
Titel	bilid: Zusatzinfo zum Messwert
Beschreibung	Bilirubin, direkt (bilid): Information welcher Messwert (exakt, Unter- oder Obergrenze) in der Variable hinterlegt ist
Datentyp	INT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_bilid_info

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_bilid_info

11.3.1.39.3 bilid: Material

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bilirubin, direkt (bilid)
Titel	bilid: Material
Beschreibung	Bilirubin, direkt (bilid): Verwendetes Material für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_mat

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_bilid_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	~ 9 900	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_bilid_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	0	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

11.3.1.39.4 bilid: Methode

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bilirubin, direkt (bilid)
Titel	bilid: Methode
Beschreibung	Bilirubin, direkt (bilid): Verwendete Methode für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_meth; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_bilid_meth

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_bilid_meth

11.3.1.39.5 bilid: Plattform

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bilirubin, direkt (bilid)
Titel	bilid: Plattform
Beschreibung	Bilirubin, direkt (bilid): Plattform, auf der gemessen wurde
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_plat; siehe S. 7534

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_bilid_plat

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_bilid_plat

11.3.1.40 Cholinesterase (che)

11.3.1.40.1 che: Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cholinesterase (che)
Titel	che: Messwert

Beschreibung	Cholinesterase (che) wurde ausschließlich im zentralen Studienlabor bestimmt. Achtung: Die Variable sa_lab (verantwortliches Labor) muss bei jeder Analyse der Sofortanalytik (SOFA)-Daten mitbeantragt werden. Wesentliche Informationen zum Material, der Messmethodik, der Plattform und dem Messwert der Messgröße finden sich in den Variablen sa_che_mat, sa_che_meth, sa_che_plat und sa_che_info. Sie müssen daher immer mitbeantragt werden. Detaillierte Hinweise zur Messgröße finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473). Achtung: Die Variable sa_sampleage (Alter der Blutprobe bei Eingang im Labor) muss bei Analyse der Daten aus dem zentralen Studienlabor immer mitbeantragt werden. Die DatennutzerInnen sind aufgefordert, den Einfluss des Probenalters auf ihre Analysen zu prüfen. Die allgemeine Empfehlung lautet, Messwerte mit einem Probenalter $\geq$ 120 h nicht zu verwenden. Achtung: Ein Teil der lokal gemessenen Proben wurde im zentralen Studienlabor nachgemessen. Alle DatennutzerInnen müssen eigenständig prüfen, ob diese Daten bereits vorliegen und beantragbar sind.
Einheit oder Eingabeformat	µkatal/l
Datentyp	DECIMAL(9,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_che

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_che

11.3.1.40.2 che: Zusatzinfo zum Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cholinesterase (che)
Titel	che: Zusatzinfo zum Messwert
Beschreibung	Cholinesterase (che): Information welcher Messwert (exakt, Unter- oder Obergrenze) in der Variable hinterlegt ist
Datentyp	INT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_che_info

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_che_info

11.3.1.40.3 che: Material

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cholinesterase (che)
Titel	che: Material
Beschreibung	Cholinesterase (che): Verwendetes Material für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_mat

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_che_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	~ 113 200	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_che_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	~ 88 500	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

11.3.1.40.4 che: Methode

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cholinesterase (che)
Titel	che: Methode
Beschreibung	Cholinesterase (che): Verwendete Methode für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_meth; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_che_meth

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_che_meth

11.3.1.40.5 che: Plattform

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cholinesterase (che)
Titel	che: Plattform
Beschreibung	Cholinesterase (che): Plattform, auf der gemessen wurde
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_plat; siehe S. 7534

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_che_plat

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_che_plat

11.3.1.41 Lipase (lipa)

11.3.1.41.1 lipa: Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Lipase (lipa)
Titel	lipa: Messwert
Beschreibung	Lipase (lipa) wurde ausschließlich im zentralen Studienlabor bestimmt. Achtung: Die Variable sa_lab (verantwortliches Labor) muss bei jeder Analyse der Sofortanalytik (SOFA)-Daten mitbeantragt werden. Wesentliche Informationen zum Material, der Messmethodik, der Plattform und dem Messwert der Messgröße finden sich in den Variablen sa_lipa_mat, sa_lipa_meth, sa_lipa_plat und sa_lipa_info. Sie müssen daher immer mitbeantragt werden. Detaillierte Hinweise zur Messgröße finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473). Achtung: Die Variable sa_sampleage (Alter der Blutprobe bei Eingang im Labor) muss bei Analyse der Daten aus dem zentralen Studienlabor immer mitbeantragt werden. Die DatennutzerInnen sind aufgefordert, den Einfluss des Probenalters auf ihre Analysen zu prüfen. Achtung: Ein Teil der lokal gemessenen Proben wurde im zentralen Studienlabor nachgemessen. Alle DatennutzerInnen müssen eigenständig prüfen, ob diese Daten bereits vorliegen und beantragbar sind.
Einheit oder Eingabeformat	µkatal/l
Datentyp	DECIMAL(9,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_lipa

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_lipa

11.3.1.41.2 lipa: Zusatzinfo zum Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Lipase (lipa)
Titel	lipa: Zusatzinfo zum Messwert
Beschreibung	Lipase (lipa): Information welcher Messwert (exakt, Unter- oder Obergrenze) in der Variable hinterlegt ist
Datentyp	INT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_lipa_info

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_lipa_info

11.3.1.41.3 lipa: Material

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Lipase (lipa)
Titel	lipa: Material
Beschreibung	Lipase (lipa): Verwendetes Material für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_mat

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_lipa_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	~ 113 200	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_lipa_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	~ 88 500	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

11.3.1.41.4 lipa: Methode

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Lipase (lipa)
Titel	lipa: Methode
Beschreibung	Lipase (lipa): Verwendete Methode für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_meth; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_lipa_meth

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_lipa_meth

11.3.1.41.5 lipa: Plattform

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Lipase (lipa)
Titel	lipa: Plattform
Beschreibung	Lipase (lipa): Plattform, auf der gemessen wurde
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_plat; siehe S. 7534

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_lipa_plat

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_lipa_plat

11.3.1.42 Lactat-Dehydrogenase (ldh)

11.3.1.42.1 ldh: Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Lactat-Dehydrogenase (ldh)
Titel	ldh: Messwert
Beschreibung	Lactat-Dehydrogenase (ldh) wurde im zentralen Studienlabor sowie in allen lokalen Studienlaboren bestimmt. Achtung: Die Variable sa_lab (verantwortliches Labor) muss bei jeder Analyse der Sofortanalytik (SOFA)-Daten mitbeantragt werden. Wesentliche Informationen zum Material, der Messmethodik, der Plattform und dem Messwert der Messgröße finden sich in den Variablen sa_ldh_mat, sa_ldh_meth, sa_ldh_plat und sa_ldh_info. Sie müssen daher immer mitbeantragt werden. Detaillierte Hinweise zur Messgröße finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473). Achtung: Die Variable sa_sampleage (Alter der Blutprobe bei Eingang im Labor) muss bei Analyse der Daten aus dem zentralen Studienlabor immer mitbeantragt werden. Die DatennutzerInnen sind aufgefordert, den Einfluss des Probenalters auf ihre Analysen zu prüfen. Achtung: Stabilität und/oder Vergleichbarkeit der Messwerte zwischen den Laboratorien ist nicht immer gegeben. Detaillierte Hinweise zur Vergleichbarkeit der Messwerte zwischen den Laboratorien finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473). Achtung: Ein Teil der lokal gemessenen Proben wurde im zentralen Studienlabor nachgemessen. Eine Kombination aus der Analyse von zentralen und zentral nachgemessenen Messwerten ist der Kombination aus zentralen und lokalen Messwerten vorzuziehen. Alle DatennutzerInnen müssen eigenständig prüfen, ob diese Daten bereits vorliegen und beantragbar sind.
Einheit oder Eingabeformat	µkatal/l
Datentyp	DECIMAL(9,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_ldh

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_ldh

11.3.1.42.2 ldh: Zusatzinfo zum Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Lactat-Dehydrogenase (ldh)

Titel	ldh: Zusatzinfo zum Messwert
Beschreibung	Lactat-Dehydrogenase (ldh): Information welcher Messwert (exakt, Unter- oder Obergrenze) in der Variable hinterlegt ist
Datentyp	INT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_ldh_info

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_ldh_info

11.3.1.42.3 ldh: Material

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Lactat-Dehydrogenase (ldh)
Titel	ldh: Material
Beschreibung	Lactat-Dehydrogenase (ldh): Verwendetes Material für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_mat

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_ldh_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	~ 195 100	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	~ 200	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	~ 1 400	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_ldh_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	~ 88 500	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

11.3.1.42.4 ldh: Methode

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Lactat-Dehydrogenase (ldh)
Titel	ldh: Methode
Beschreibung	Lactat-Dehydrogenase (ldh): Verwendete Methode für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_meth; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_ldh_meth

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_ldh_meth

11.3.1.42.5 ldh: Plattform

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Lactat-Dehydrogenase (ldh)
Titel	ldh: Plattform
Beschreibung	Lactat-Dehydrogenase (ldh): Plattform, auf der gemessen wurde
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_plat; siehe S. 7534

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_ldh_plat

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_ldh_plat

11.3.1.43 Triglyceride (trig)

11.3.1.43.1 trig: Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Triglyceride (trig)
Titel	trig: Messwert

Beschreibung	Triglyzeride (trig) wurden im zentralen Studienlabor sowie in 8/16 lokalen Studienlaboren bestimmt. Achtung: Die Variable sa_lab (verantwortliches Labor) muss bei jeder Analyse der Sofortanalytik (SOFA)-Daten mitbeantragt werden. Wesentliche Informationen zum Material, der Messmethodik, der Plattform und dem Messwert der Messgröße finden sich in den Variablen sa_trig_mat, sa_trig_meth, sa_trig_plat und sa_trig_info. Sie müssen daher immer mitbeantragt werden. Detaillierte Hinweise zur Messgröße finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473). Achtung: Die Variable sa_sampleage (Alter der Blutprobe bei Eingang im Labor) muss bei Analyse der Daten aus dem zentralen Studienlabor immer mitbeantragt werden. Die DatennutzerInnen sind aufgefordert, den Einfluss des Probenalters auf ihre Analysen zu prüfen. Achtung: Ein Teil der lokal gemessenen Proben wurde im zentralen Studienlabor nachgemessen. Eine Kombination aus der Analyse von zentralen und zentral nachgemessenen Messwerten ist der Kombination aus zentralen und lokalen Messwerten vorzuziehen. Alle DatennutzerInnen müssen eigenständig prüfen, ob diese Daten bereits vorliegen und beantragbar sind.
Einheit oder Eingabeformat	mmol/l
Datentyp	DECIMAL(9,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_trig

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_trig

11.3.1.43.2 trig: Zusatzinfo zum Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Triglyceride (trig)
Titel	trig: Zusatzinfo zum Messwert
Beschreibung	Triglyceride (trig): Information welcher Messwert (exakt, Unter- oder Obergrenze) in der Variable hinterlegt ist
Datentyp	INT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_trig_info

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_trig_info

11.3.1.43.3 trig: Material

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Triglyceride (trig)
Titel	trig: Material
Beschreibung	Triglyceride (trig): Verwendetes Material für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_mat

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_trig_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	~ 173 100	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	~ 200	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_trig_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	~ 88 500	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

11.3.1.43.4 trig: Methode

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Triglyceride (trig)
Titel	trig: Methode
Beschreibung	Triglyceride (trig): Verwendete Methode für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_meth; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u1_sa_trig_meth

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_trig_meth

11.3.1.43.5 trig: Plattform

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Triglyceride (trig)
Titel	trig: Plattform
Beschreibung	Triglyceride (trig): Plattform, auf der gemessen wurde
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_plat; siehe S. 7534

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_trig_plat

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_trig_plat

11.3.1.44 Cholesterin, gesamt (chol)

11.3.1.44.1 chol: Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cholesterin, gesamt (chol)
Titel	chol: Messwert

Beschreibung	Cholesterin, gesamt (chol) wurde im zentralen Studienlabor sowie in allen lokalen Studienlaboren bestimmt. Achtung: Die Variable sa_lab (verantwortliches Labor) muss bei jeder Analyse der Sofortanalytik (SOFA)-Daten mitbeantragt werden. Wesentliche Informationen zum Material, der Messmethodik, der Plattform und dem Messwert der Messgröße finden sich in den Variablen sa_chol_mat, sa_chol_meth, sa_chol_plat und sa_chol_info. Sie müssen daher immer mitbeantragt werden. Detaillierte Hinweise zur Messgröße finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473). Achtung: Die Variable sa_sampleage (Alter der Blutprobe bei Eingang im Labor) muss bei Analyse der Daten aus dem zentralen Studienlabor immer mitbeantragt werden. Die DatennutzerInnen sind aufgefordert, den Einfluss des Probenalters auf ihre Analysen zu prüfen. Achtung: Ein Teil der lokal gemessenen Proben wurde im zentralen Studienlabor nachgemessen. Eine Kombination aus der Analyse von zentralen und zentral nachgemessenen Messwerten ist der Kombination aus zentralen und lokalen Messwerten vorzuziehen. Alle DatennutzerInnen müssen eigenständig prüfen, ob diese Daten bereits vorliegen und beantragbar sind.
Einheit oder Eingabeformat	mmol/l
Datentyp	DECIMAL(9,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_chol

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_chol

11.3.1.44.2 chol: Zusatzinfo zum Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cholesterin, gesamt (chol)
Titel	chol: Zusatzinfo zum Messwert
Beschreibung	Cholesterin, gesamt (chol): Information welcher Messwert (exakt, Unter- oder Obergrenze) in der Variable hinterlegt ist
Datentyp	INT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_chol_info

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_chol_info

11.3.1.44.3 chol: Material

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cholesterin, gesamt (chol)
Titel	chol: Material
Beschreibung	Cholesterin, gesamt (chol): Verwendetes Material für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_mat

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_chol_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	~ 195 100	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	~ 200	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	~ 1 400	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_chol_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	~ 88 500	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

11.3.1.44.4 chol: Methode

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cholesterin, gesamt (chol)
Titel	chol: Methode
Beschreibung	Cholesterin, gesamt (chol): Verwendete Methode für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_meth; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u1_sa_chol_meth

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_chol_meth

11.3.1.44.5 chol: Plattform

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Cholesterin, gesamt (chol)
Titel	chol: Plattform
Beschreibung	Cholesterin, gesamt (chol): Plattform, auf der gemessen wurde
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_plat; siehe S. 7534

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_chol_plat

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_chol_plat

11.3.1.45 LDL-Cholesterin (ldlc)

11.3.1.45.1 ldlc: Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	LDL-Cholesterin (ldlc)
Titel	ldlc: Messwert

Beschreibung	LDL-Cholesterin (ldlc) wurde im zentralen Studienlabor sowie in 11/16 lokalen Studienlaboren bestimmt. Achtung: Die Variable sa_lab (verantwortliches Labor) muss bei jeder Analyse der Sofortanalytik (SOFA)-Daten mitbeantragt werden. Wesentliche Informationen zum Material, der Messmethodik, der Plattform und dem Messwert der Messgröße finden sich in den Variablen sa_ldlc_mat, sa_ldlc_meth, sa_ldlc_plat und sa_ldlc_info. Sie müssen daher immer mitbeantragt werden. Detaillierte Hinweise zur Messgröße finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473). Achtung: Die Variable sa_sampleage (Alter der Blutprobe bei Eingang im Labor) muss bei Analyse der Daten aus dem zentralen Studienlabor immer mitbeantragt werden. Die DatennutzerInnen sind aufgefordert, den Einfluss des Probenalters auf ihre Analysen zu prüfen. Die allgemeine Empfehlung lautet, Messwerte mit einem Probenalter $\geq$ 120 h nicht zu verwenden. Achtung: Stabilität und/oder Vergleichbarkeit der Messwerte zwischen den Laboratorien ist nicht immer gegeben. Detaillierte Hinweise zur Vergleichbarkeit der Messwerte zwischen den Laboratorien finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473). Achtung: Ein Teil der lokal gemessenen Proben wurde im zentralen Studienlabor nachgemessen. Eine Kombination aus der Analyse von zentralen und zentral nachgemessenen Messwerten ist der Kombination aus zentralen und lokalen Messwerten vorzuziehen. Alle DatennutzerInnen müssen eigenständig prüfen, ob diese Daten bereits vorliegen und beantragbar sind.
Einheit oder Eingabeformat	mmol/l
Datentyp	DECIMAL(9,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_ldlc

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_ldlc

11.3.1.45.2 ldlc: Zusatzinfo zum Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	LDL-Cholesterin (ldlc)
Titel	ldlc: Zusatzinfo zum Messwert
Beschreibung	LDL-Cholesterin (ldlc): Information welcher Messwert (exakt, Unter- oder Obergrenze) in der Variable hinterlegt ist
Datentyp	INT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_ldlc_info

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_ldlc_info

11.3.1.45.3 ldlc: Material

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	LDL-Cholesterin (ldlc)
Titel	ldlc: Material
Beschreibung	LDL-Cholesterin (ldlc): Verwendetes Material für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_mat

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_ldlc_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	~ 184 300	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	~ 1 400	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_ldlc_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	~ 88 500	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

11.3.1.45.4 ldlc: Methode

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	LDL-Cholesterin (ldlc)
Titel	ldlc: Methode
Beschreibung	LDL-Cholesterin (ldlc): Verwendete Methode für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	sofa_meth; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_ldlc_meth

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_ldlc_meth

11.3.1.45.5 ldlc: Plattform

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	LDL-Cholesterin (ldlc)
Titel	ldlc: Plattform
Beschreibung	LDL-Cholesterin (ldlc): Plattform, auf der gemessen wurde
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_plat; siehe S. 7534

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_ldlc_plat

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_ldlc_plat

11.3.1.46 HDL-Cholesterin (hdlc)

11.3.1.46.1 hdlc: Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	HDL-Cholesterin (hdlc)
Titel	hdlc: Messwert

Beschreibung	HDL-Cholesterin (hdlc) wurde im zentralen Studienlabor sowie in 14/16 lokalen Studienlaboren bestimmt. Achtung: Die Variable sa_lab (verantwortliches Labor) muss bei jeder Analyse der Sofortanalytik (SOFA)-Daten mitbeantragt werden. Wesentliche Informationen zum Material, der Messmethodik, der Plattform und dem Messwert der Messgröße finden sich in den Variablen sa_hdlc_mat, sa_hdlc_meth, sa_hdlc_plat und sa_hdlc_info. Sie müssen daher immer mitbeantragt werden. Detaillierte Hinweise zur Messgröße finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473). Achtung: Die Variable sa_sampleage (Alter der Blutprobe bei Eingang im Labor) muss bei Analyse der Daten aus dem zentralen Studienlabor immer mitbeantragt werden. Die DatennutzerInnen sind aufgefordert, den Einfluss des Probenalters auf ihre Analysen zu prüfen. Achtung: Ein Teil der lokal gemessenen Proben wurde im zentralen Studienlabor nachgemessen. Eine Kombination aus der Analyse von zentralen und zentral nachgemessenen Messwerten ist der Kombination aus zentralen und lokalen Messwerten vorzuziehen. Alle DatennutzerInnen müssen eigenständig prüfen, ob diese Daten bereits vorliegen und beantragbar sind.
Einheit oder Eingabeformat	mmol/l
Datentyp	DECIMAL(9,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_hdlc

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_hdlc

11.3.1.46.2 hdlc: Zusatzinfo zum Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	HDL-Cholesterin (hdlc)
Titel	hdlc: Zusatzinfo zum Messwert
Beschreibung	HDL-Cholesterin (hdlc): Information welcher Messwert (exakt, Unter- oder Obergrenze) in der Variable hinterlegt ist
Datentyp	INT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_hdlc_info

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_hdlc_info

11.3.1.46.3 hdlc: Material

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	HDL-Cholesterin (hdlc)
Titel	hdlc: Material
Beschreibung	HDL-Cholesterin (hdlc): Verwendetes Material für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_mat

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_hdlc_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	~ 194 700	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	~ 1 400	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_hdlc_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	~ 88 500	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

11.3.1.46.4 hdlc: Methode

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	HDL-Cholesterin (hdlc)
Titel	hdlc: Methode
Beschreibung	HDL-Cholesterin (hdlc): Verwendete Methode für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_meth; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u1_sa_hdlc_meth

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_hdlc_meth

11.3.1.46.5 hdlc: Plattform

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	HDL-Cholesterin (hdlc)
Titel	hdlc: Plattform
Beschreibung	HDL-Cholesterin (hdlc): Plattform, auf der gemessen wurde
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_plat; siehe S. 7534

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_hdlc_plat

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_hdlc_plat

11.3.1.47 LDL-Cholesterin, berechnet, Friedewald Formel (ldlc_calc)

11.3.1.47.1 ldlc_calc: Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	LDL-Cholesterin, berechnet, Friedewald Formel (ldlc_calc)
Titel	ldlc_calc: Messwert

Beschreibung	Im Zuge der Datenaufbereitung wurde, entsprechend der Friedewald Formel, für nüchterne ProbandInnen mit Triglycridkonzentrationen $\leq$ 4,6 mmol/l die LDL-Cholesterin Konzentration berechnet (ldlc_calc). Achtung: Die Variable sa_lab (verantwortliches Labor) muss bei jeder Analyse der Sofortanalytik (SOFA)-Daten mitbeantragt werden. Wesentliche Informationen zum Material, der Messmethodik, der Plattform und dem Messwert der Messgröße finden sich in den Variablen sa_ldlc_calc_mat, sa_ldlc_calc_meth, sa_ldlc_calc_plat und sa_ldlc_calc_info. Sie müssen daher immer mitbeantragt werden. Detaillierte Hinweise zur Messgröße finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473). Achtung: Die Variable sa_sampleage (Alter der Blutprobe bei Eingang im Labor) muss bei Analyse der Daten aus dem zentralen Studienlabor immer mitbeantragt werden. Die DatennutzerInnen sind aufgefordert, den Einfluss des Probenalters auf ihre Analysen zu prüfen. Achtung: Stabilität und/oder Vergleichbarkeit der Messwerte zwischen den Laboratorien ist nicht immer gegeben. Detaillierte Hinweise zur Vergleichbarkeit der Messwerte zwischen den Laboratorien finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473). Achtung: Ein Teil der lokal gemessenen Proben wurde im zentralen Studienlabor nachgemessen. Eine Kombination aus der Analyse von zentralen und zentral nachgemessenen Messwerten ist der Kombination aus zentralen und lokalen Messwerten vorzuziehen. Alle DatennutzerInnen müssen eigenständig prüfen, ob diese Daten bereits vorliegen und beantragbar sind.
Einheit oder Eingabeformat	mmol/l
Datentyp	DECIMAL(9,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_ldlc_calc

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_ldlc_calc

11.3.1.47.2 ldlc_calc: Zusatzinfo zum Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	LDL-Cholesterin, berechnet, Friedewald Formel (ldlc_calc)
Titel	ldlc_calc: Zusatzinfo zum Messwert
Beschreibung	LDL-Cholesterin, berechnet, Friedewald Formel (ldlc_calc): Information welcher Messwert (exakt, Unter- oder Obergrenze) in der Variable hinterlegt ist
Datentyp	INT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_ldlc_calc_info

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_ldlc_calc_info

11.3.1.47.3 ldlc_calc: Material

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	LDL-Cholesterin, berechnet, Friedewald Formel (ldlc_calc)
Titel	ldlc_calc: Material
Beschreibung	LDL-Cholesterin, berechnet, Friedewald Formel (ldlc_calc): Verwendetes Material für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_mat

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_ldlc_calc_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	~ 173 300	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_ldlc_calc_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	~ 88 500	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

11.3.1.47.4 ldlc_calc: Methode

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	LDL-Cholesterin, berechnet, Friedewald Formel (ldlc_calc)
Titel	ldlc_calc: Methode
Beschreibung	LDL-Cholesterin, berechnet, Friedewald Formel (ldlc_calc): Verwendete Methode für die Messung
Datentyp	TINYINT

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_meth; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_ldlc_calc_meth

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_ldlc_calc_meth

11.3.1.47.5 ldlc_calc: Plattform

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	LDL-Cholesterin, berechnet, Friedewald Formel (ldlc_calc)
Titel	ldlc_calc: Plattform
Beschreibung	LDL-Cholesterin, berechnet, Friedewald Formel (ldlc_calc): Plattform, auf der gemessen wurde
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_plat; siehe S. 7534

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_ldlc_calc_plat

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_ldlc_calc_plat

11.3.1.48 LDL-Cholesterin, berechnet (Berlin-Nord) (ldlc_calc2)

11.3.1.48.1 ldlc_calc2: Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	LDL-Cholesterin, berechnet (Berlin-Nord) (ldlc_calc2)
Titel	ldlc_calc2: Messwert
Beschreibung	LDL-Cholesterin, berechnet (Berlin-Nord) (ldlc_calc2): Messwert oder Fehlercode (6stellig)
Einheit oder Eingabeformat	mmol/l
Datentyp	DECIMAL(9,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_ldlc_calc2

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_ldlc_calc2

11.3.1.48.2 ldlc_calc2: Zusatzinfo zum Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	LDL-Cholesterin, berechnet (Berlin-Nord) (ldlc_calc2)
Titel	ldlc_calc2: Zusatzinfo zum Messwert
Beschreibung	LDL-Cholesterin, berechnet (Berlin-Nord) (ldlc_calc2): Information welcher Messwert (exakt, Unter- oder Obergrenze) in der Variable hinterlegt ist
Datentyp	INT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_ldlc_calc2_info

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_ldlc_calc2_info

11.3.1.48.3 ldlc_calc2: Material

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	LDL-Cholesterin, berechnet (Berlin-Nord) (ldlc_calc2)
Titel	ldlc_calc2: Material
Beschreibung	LDL-Cholesterin, berechnet (Berlin-Nord) (ldlc_calc2): Verwendetes Material für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_mat

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_ldlc_calc2_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	~ 9 900	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_ldlc_calc2_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	0	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

11.3.1.48.4 ldlc_calc2: Methode

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	LDL-Cholesterin, berechnet (Berlin-Nord) (ldlc_calc2)
Titel	ldlc_calc2: Methode
Beschreibung	LDL-Cholesterin, berechnet (Berlin-Nord) (ldlc_calc2): Verwendete Methode für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_meth; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_ldlc_calc2_meth

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_ldlc_calc2_meth

11.3.1.48.5 ldlc_calc2: Plattform

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	LDL-Cholesterin, berechnet (Berlin-Nord) (ldlc_calc2)
Titel	ldlc_calc2: Plattform
Beschreibung	LDL-Cholesterin, berechnet (Berlin-Nord) (ldlc_calc2): Plattform, auf der gemessen wurde
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_plat; siehe S. 7534

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_ldlc_calc2_plat

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_ldlc_calc2_plat

11.3.1.49 non-HDL-Cholesterin, berechnet (nonhdlc_calc)

11.3.1.49.1 nonhdlc_calc: Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	non-HDL-Cholesterin, berechnet (nonhdlc_calc)
Titel	nonhdlc_calc: Messwert
Beschreibung	Im Zuge der Datenaufbereitung wurde, wenn möglich, das non-HDL-Cholesterin einheitlich berechnet (nonhdlc_calc). Achtung: Die Variable sa_lab (verantwortliches Labor) muss bei jeder Analyse der Sofortanalytik (SOFA)-Daten mitbeantragt werden. Wesentliche Informationen zum Material, der Messmethodik, der Plattform und dem Messwert der Messgröße finden sich in den Variablen sa_nonhdlc_calc_mat, sa_nonhdlc_calc_meth, sa_nonhdlc_calc_plat und sa_nonhdlc_calc_info. Sie müssen daher immer mitbeantragt werden. Detaillierte Hinweise zur Messgröße finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473). Achtung: Die Variable sa_sampleage (Alter der Blutprobe bei Eingang im Labor) muss bei Analyse der Daten aus dem zentralen Studienlabor immer mitbeantragt werden. Die DatennutzerInnen sind aufgefordert, den Einfluss des Probenalters auf ihre Analysen zu prüfen. Achtung: Stabilität und/oder Vergleichbarkeit der Messwerte zwischen den Laboratorien ist nicht immer gegeben. Detaillierte Hinweise zur Vergleichbarkeit der Messwerte zwischen den Laboratorien finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473). Achtung: Ein Teil der lokal gemessenen Proben wurde im zentralen Studienlabor nachgemessen. Eine Kombination aus der Analyse von zentralen und zentral nachgemessenen Messwerten ist der Kombination aus zentralen und lokalen Messwerten vorzuziehen. Alle DatennutzerInnen müssen eigenständig prüfen, ob diese Daten bereits vorliegen und beantragbar sind.
Einheit oder Eingabeformat	mmol/l
Datentyp	DECIMAL(9,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_nonhdlc_calc

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_nonhdlc_calc

11.3.1.49.2 nonhdlc_calc: Zusatzinfo zum Messwert

Typ	Variable

Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	non-HDL-Cholesterin, berechnet (nonhdlc_calc)
Titel	nonhdlc_calc: Zusatzinfo zum Messwert
Beschreibung	non-HDL-Cholesterin, berechnet (nonhdlc_calc): Information welcher Messwert (exakt, Unter- oder Obergrenze) in der Variable hinterlegt ist
Datentyp	INT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_nonhdlc_calc_info

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_nonhdlc_calc_info

11.3.1.49.3 nonhdlc_calc: Material

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	non-HDL-Cholesterin, berechnet (nonhdlc_calc)
Titel	nonhdlc_calc: Material
Beschreibung	non-HDL-Cholesterin, berechnet (nonhdlc_calc): Verwendetes Material für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_mat

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_nonhdlc_calc_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	~ 196 000	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_nonhdlc_calc_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	~ 88 500	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

11.3.1.49.4 nonhdlc_calc: Methode

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	non-HDL-Cholesterin, berechnet (nonhdlc_calc)
Titel	nonhdlc_calc: Methode
Beschreibung	non-HDL-Cholesterin, berechnet (nonhdlc_calc): Verwendete Methode für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_meth; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_nonhdlc_calc_meth

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_nonhdlc_calc_meth

11.3.1.49.5 nonhdlc_calc: Plattform

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	non-HDL-Cholesterin, berechnet (nonhdlc_calc)
Titel	nonhdlc_calc: Plattform
Beschreibung	non-HDL-Cholesterin, berechnet (nonhdlc_calc): Plattform, auf der gemessen wurde
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_plat; siehe S. 7534

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_nonhdlc_calc_plat

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_nonhdlc_calc_plat

11.3.1.50 Thyreoidea-stimulierendes Hormon (tsh)

11.3.1.50.1 tsh: Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Thyreoidea-stimulierendes Hormon (tsh)
Titel	tsh: Messwert

Beschreibung	Thyreoidea-stimulierendes Hormon (tsh) wurde ausschließlich im zentralen Studienlabor bestimmt. Achtung: Die Variable sa_lab (verantwortliches Labor) muss bei jeder Analyse der Sofortanalytik (SOFA)-Daten mitbeantragt werden. Wesentliche Informationen zum Material, der Messmethodik, der Plattform und dem Messwert der Messgröße finden sich in den Variablen sa_tsh_mat, sa_tsh_meth, sa_tsh_plat und sa_tsh_info. Sie müssen daher immer mitbeantragt werden. Detaillierte Hinweise zur Messgröße finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473). Achtung: Die Variable sa_sampleage (Alter der Blutprobe bei Eingang im Labor) muss bei Analyse der Daten aus dem zentralen Studienlabor immer mitbeantragt werden. Die DatennutzerInnen sind aufgefordert, den Einfluss des Probenalters auf ihre Analysen zu prüfen. Achtung: Ein Teil der lokal gemessenen Proben wurde im zentralen Studienlabor nachgemessen. Alle DatennutzerInnen müssen eigenständig prüfen, ob diese Daten bereits vorliegen und beantragbar sind.
Einheit oder Eingabeformat	mU/l
Datentyp	DECIMAL(9,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_tsh

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_tsh

11.3.1.50.2 tsh: Zusatzinfo zum Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Thyreoidea-stimulierendes Hormon (tsh)
Titel	tsh: Zusatzinfo zum Messwert
Beschreibung	Thyreoidea-stimulierendes Hormon (tsh): Information welcher Messwert (exakt, Unter- oder Obergrenze) in der Variable hinterlegt ist
Datentyp	INT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_tsh_info

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_tsh_info

11.3.1.50.3 tsh: Material

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Thyreoidea-stimulierendes Hormon (tsh)
Titel	tsh: Material
Beschreibung	Thyreoidea-stimulierendes Hormon (tsh): Verwendetes Material für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_mat

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_tsh_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	~ 113 200	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_tsh_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	~ 88 500	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

11.3.1.50.4 tsh: Methode

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Thyreoidea-stimulierendes Hormon (tsh)
Titel	tsh: Methode
Beschreibung	Thyreoidea-stimulierendes Hormon (tsh): Verwendete Methode für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_meth; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_tsh_meth

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_tsh_meth

11.3.1.50.5 tsh: Plattform

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Thyreoidea-stimulierendes Hormon (tsh)
Titel	tsh: Plattform
Beschreibung	Thyreoidea-stimulierendes Hormon (tsh): Plattform, auf der gemessen wurde
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_plat; siehe S. 7534

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_tsh_plat

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_tsh_plat

11.3.1.51 freies Trijodthyronin (ft3)

11.3.1.51.1 ft3: Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	freies Trijodthyronin (ft3)
Titel	ft3: Messwert
Beschreibung	Freies Trijodthyronin (ft3) wurde ausschließlich im zentralen Studienlabor bestimmt. Achtung: Die Variable sa_lab (verantwortliches Labor) muss bei jeder Analyse der Sofortanalytik (SOFA)-Daten mitbeantragt werden. Wesentliche Informationen zum Material, der Messmethodik, der Plattform und dem Messwert der Messgröße finden sich in den Variablen sa_ft3_mat, sa_ft3_meth, sa_ft3_plat und sa_ft3_info. Sie müssen daher immer mitbeantragt werden. Detaillierte Hinweise zur Messgröße finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473). Achtung: Die Variable sa_sampleage (Alter der Blutprobe bei Eingang im Labor) muss bei Analyse der Daten aus dem zentralen Studienlabor immer mitbeantragt werden. Die DatennutzerInnen sind aufgefordert, den Einfluss des Probenalters auf ihre Analysen zu prüfen. Die allgemeine Empfehlung lautet, Messwerte mit einem Probenalter $\geq$ 120 h nicht zu verwenden. Achtung: Ein Teil der lokal gemessenen Proben wurde im zentralen Studienlabor nachgemessen. Alle DatennutzerInnen müssen eigenständig prüfen, ob diese Daten bereits vorliegen und beantragbar sind.
Einheit oder Eingabeformat	pmol/l
Datentyp	DECIMAL(9,3)
Skalenniveau	metrisch

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_ft3

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_ft3

11.3.1.51.2 ft3: Zusatzinfo zum Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	freies Trijodthyronin (ft3)
Titel	ft3: Zusatzinfo zum Messwert
Beschreibung	freies Trijodthyronin (ft3): Information welcher Messwert (exakt, Unter- oder Obergrenze) in der Variable hinterlegt ist
Datentyp	INT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_ft3_info

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_ft3_info

11.3.1.51.3 ft3: Material

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	freies Trijodthyronin (ft3)
Titel	ft3: Material
Beschreibung	freies Trijodthyronin (ft3): Verwendetes Material für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_mat

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_ft3_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	~ 113 200	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_ft3_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	~ 88 500	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

11.3.1.51.4 ft3: Methode

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	freies Trijodthyronin (ft3)
Titel	ft3: Methode
Beschreibung	freies Trijodthyronin (ft3): Verwendete Methode für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_meth; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_ft3_meth

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_ft3_meth

11.3.1.51.5 ft3: Plattform

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	freies Trijodthyronin (ft3)
Titel	ft3: Plattform
Beschreibung	freies Trijodthyronin (ft3): Plattform, auf der gemessen wurde
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_plat; siehe S. 7534

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_ft3_plat

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_ft3_plat

11.3.1.52 freies Thyroxin (ft4)

11.3.1.52.1 ft4: Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	freies Thyroxin (ft4)
Titel	ft4: Messwert
Beschreibung	Freies Thyroxin (ft4) wurde ausschließlich im zentralen Studienlabor bestimmt. Achtung: Die Variable sa_lab (verantwortliches Labor) muss bei jeder Analyse der Sofortanalytik (SOFA)-Daten mitbeantragt werden. Wesentliche Informationen zum Material, der Messmethodik, der Plattform und dem Messwert der Messgröße finden sich in den Variablen sa_ft4_mat, sa_ft4_meth, sa_ft4_plat und sa_ft4_info. Sie müssen daher immer mitbeantragt werden. Detaillierte Hinweise zur Messgröße finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473). Achtung: Die Variable sa_sampleage (Alter der Blutprobe bei Eingang im Labor) muss bei Analyse der Daten aus dem zentralen Studienlabor immer mitbeantragt werden. Die DatennutzerInnen sind aufgefordert, den Einfluss des Probenalters auf ihre Analysen zu prüfen. Die allgemeine Empfehlung lautet, Messwerte mit einem Probenalter $\geq$ 120 h nicht zu verwenden. Achtung: Ein Teil der lokal gemessenen Proben wurde im zentralen Studienlabor nachgemessen. Alle DatennutzerInnen müssen eigenständig prüfen, ob diese Daten bereits vorliegen und beantragbar sind.
Einheit oder Eingabeformat	pmol/l
Datentyp	DECIMAL(9,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_ft4

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_ft4

11.3.1.52.2 ft4: Zusatzinfo zum Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	freies Thyroxin (ft4)

Titel	ft4: Zusatzinfo zum Messwert
Beschreibung	freies Thyroxin (ft4): Information welcher Messwert (exakt, Unter- oder Obergrenze) in der Variable hinterlegt ist
Datentyp	INT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_ft4_info

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_ft4_info

11.3.1.52.3 ft4: Material

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	freies Thyroxin (ft4)
Titel	ft4: Material
Beschreibung	freies Thyroxin (ft4): Verwendetes Material für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_mat

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_ft4_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	~ 113 200	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_ft4_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	~ 88 500	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

11.3.1.52.4 ft4: Methode

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	freies Thyroxin (ft4)
Titel	ft4: Methode
Beschreibung	freies Thyroxin (ft4): Verwendete Methode für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_meth; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_ft4_meth

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_ft4_meth

11.3.1.52.5 ft4: Plattform

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	freies Thyroxin (ft4)
Titel	ft4: Plattform
Beschreibung	freies Thyroxin (ft4): Plattform, auf der gemessen wurde
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_plat; siehe S. 7534

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_ft4_plat

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_ft4_plat

11.3.1.53 C-reaktives Protein, hochsensitiv (hscrp)

11.3.1.53.1 hscrp: Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C-reaktives Protein, hochsensitiv (hscrp)
Titel	hscrp: Messwert

Beschreibung	Hochsensitives C-reaktives Protein (hscrp) wurde nur im zentralen Studienlabor sowie im lokalen Labor des Studienzentrums Leipzig bestimmt. Achtung: Die Variable sa_lab (verantwortliches Labor) muss bei jeder Analyse der Sofortanalytik (SOFA)-Daten mitbeantragt werden. Wesentliche Informationen zum Material, der Messmethodik, der Plattform und dem Messwert der Messgröße finden sich in den Variablen sa_hscrp_mat, sa_hscrp_meth, sa_hscrp_plat und sa_hscrp_info. Sie müssen daher immer mitbeantragt werden. Detaillierte Hinweise zur Messgröße finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473). Achtung: Die Variable sa_sampleage (Alter der Blutprobe bei Eingang im Labor) muss bei Analyse der Daten aus dem zentralen Studienlabor immer mitbeantragt werden. Die DatennutzerInnen sind aufgefordert, den Einfluss des Probenalters auf ihre Analysen zu prüfen. Achtung: Stabilität und/oder Vergleichbarkeit der Messwerte zwischen den Laboratorien ist nicht immer gegeben. Detaillierte Hinweise zur Vergleichbarkeit der Messwerte zwischen den Laboratorien finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473). Achtung: Ein Teil der lokal gemessenen Proben wurde im zentralen Studienlabor nachgemessen. Eine Kombination aus der Analyse von zentralen und zentral nachgemessenen Messwerten ist der Kombination aus zentralen und lokalen Messwerten vorzuziehen. Alle DatennutzerInnen müssen eigenständig prüfen, ob diese Daten bereits vorliegen und beantragbar sind.
Einheit oder Eingabeformat	mg/l
Datentyp	DECIMAL(9,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_hscrp

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_hscrp

11.3.1.53.2 hscrp: Zusatzinfo zum Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C-reaktives Protein, hochsensitiv (hscrp)
Titel	hscrp: Zusatzinfo zum Messwert
Beschreibung	C-reaktives Protein, hochsensitiv (hscrp): Information welcher Messwert (exakt, Unter- oder Obergrenze) in der Variable hinterlegt ist
Datentyp	INT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u1_sa_hscrp_info

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_hscrp_info

11.3.1.53.3 hscrp: Material

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C-reaktives Protein, hochsensitiv (hscrp)
Titel	hscrp: Material
Beschreibung	C-reaktives Protein, hochsensitiv (hscrp): Verwendetes Material für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_mat

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_hscrp_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	~ 123 000	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_hscrp_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	~ 88 500	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

11.3.1.53.4 hscrp: Methode

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C-reaktives Protein, hochsensitiv (hscrp)
Titel	hscrp: Methode
Beschreibung	C-reaktives Protein, hochsensitiv (hscrp): Verwendete Methode für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_meth; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_hscrp_meth

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_hscrp_meth

11.3.1.53.5 hscrp: Plattform

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C-reaktives Protein, hochsensitiv (hscrp)
Titel	hscrp: Plattform
Beschreibung	C-reaktives Protein, hochsensitiv (hscrp): Plattform, auf der gemessen wurde
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_plat; siehe S. 7534

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_hscrp_plat

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_hscrp_plat

11.3.1.54 Carcinoembryonales Antigen (cea)

11.3.1.54.1 cea: Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Carcinoembryonales Antigen (cea)
Titel	cea: Messwert

Beschreibung	Carcinoembryonales Antigen (cea) wurde ausschließlich im zentralen Studienlabor bestimmt. Achtung: Die Variable sa_lab (verantwortliches Labor) muss bei jeder Analyse der Sofortanalytik (SOFA)-Daten mitbeantragt werden. Wesentliche Informationen zum Material, der Messmethodik, der Plattform und dem Messwert der Messgröße finden sich in den Variablen sa_cea_mat, sa_cea_meth, sa_cea_plat und sa_cea_info. Sie müssen daher immer mitbeantragt werden. Detaillierte Hinweise zur Messgröße finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473). Achtung: Die Variable sa_sampleage (Alter der Blutprobe bei Eingang im Labor) muss bei Analyse der Daten aus dem zentralen Studienlabor immer mitbeantragt werden. Die DatennutzerInnen sind aufgefordert, den Einfluss des Probenalters auf ihre Analysen zu prüfen.
Einheit oder Eingabeformat	µg/l
Datentyp	DECIMAL(9,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_cea

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_cea

11.3.1.54.2 cea: Zusatzinfo zum Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Carcinoembryonales Antigen (cea)
Titel	cea: Zusatzinfo zum Messwert
Beschreibung	Carcinoembryonales Antigen (cea): Information welcher Messwert (exakt, Unter- oder Obergrenze) in der Variable hinterlegt ist
Datentyp	INT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_cea_info

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_cea_info

11.3.1.54.3 cea: Material

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Carcinoembryonales Antigen (cea)
Titel	cea: Material
Beschreibung	Carcinoembryonales Antigen (cea): Verwendetes Material für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_mat

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_cea_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	~ 113 200	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_cea_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	~ 88 500	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

11.3.1.54.4 cea: Methode

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Carcinoembryonales Antigen (cea)
Titel	cea: Methode
Beschreibung	Carcinoembryonales Antigen (cea): Verwendete Methode für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_meth; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_cea_meth

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_cea_meth

11.3.1.54.5 cea: Plattform

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Carcinoembryonales Antigen (cea)
Titel	cea: Plattform
Beschreibung	Carcinoembryonales Antigen (cea): Plattform, auf der gemessen wurde
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_plat; siehe S. 7534

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_cea_plat

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_cea_plat

11.3.1.55 Prostataspezifisches Antigen (psa)

11.3.1.55.1 psa: Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Prostataspezifisches Antigen (psa)
Titel	psa: Messwert
Beschreibung	Prostataspezifisches Antigen (psa) wurde ausschließlich im zentralen Studienlabor bestimmt. Achtung: Die Variable sa_lab (verantwortliches Labor) muss bei jeder Analyse der Sofortanalytik (SOFA)-Daten mitbeantragt werden. Wesentliche Informationen zum Material, der Messmethodik, der Plattform und dem Messwert der Messgröße finden sich in den Variablen sa_psa_mat, sa_psa_meth, sa_psa_plat und sa_psa_info. Sie müssen daher immer mitbeantragt werden. Detaillierte Hinweise zur Messgröße finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473). Achtung: Die Variable sa_sampleage (Alter der Blutprobe bei Eingang im Labor) muss bei Analyse der Daten aus dem zentralen Studienlabor immer mitbeantragt werden. Die DatennutzerInnen sind aufgefordert, den Einfluss des Probenalters auf ihre Analysen zu prüfen. Die allgemeine Empfehlung lautet, Messwerte mit einem Probenalter $\geq$ 120 h nicht zu verwenden.
Einheit oder Eingabeformat	µg/l
Datentyp	DECIMAL(9,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_psa

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_psa

11.3.1.55.2 psa: Zusatzinfo zum Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Prostataspezifisches Antigen (psa)
Titel	psa: Zusatzinfo zum Messwert
Beschreibung	Prostataspezifisches Antigen (psa): Information welcher Messwert (exakt, Unter- oder Obergrenze) in der Variable hinterlegt ist
Datentyp	INT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_psa_info

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_psa_info

11.3.1.55.3 psa: Material

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Prostataspezifisches Antigen (psa)
Titel	psa: Material
Beschreibung	Prostataspezifisches Antigen (psa): Verwendetes Material für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_mat

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_psa_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	~ 113 200	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_psa_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	~ 88 500	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

11.3.1.55.4 psa: Methode

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Prostataspezifisches Antigen (psa)
Titel	psa: Methode
Beschreibung	Prostataspezifisches Antigen (psa): Verwendete Methode für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_meth; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_psa_meth

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_psa_meth

11.3.1.55.5 psa: Plattform

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Prostataspezifisches Antigen (psa)
Titel	psa: Plattform
Beschreibung	Prostataspezifisches Antigen (psa): Plattform, auf der gemessen wurde
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_plat; siehe S. 7534

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_psa_plat

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_psa_plat

11.3.1.56 oGTT Glukose 0h (ogtt0)

11.3.1.56.1 ogtt0: Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	oGTT Glukose 0h (ogtt0)
Titel	ogtt0: Messwert
Beschreibung	Die 0 h Glukose des oGTT (ogtt0) wurde im zentralen Studienlabor sowie in 13/16 lokalen Studienlaboren bestimmt. Achtung: Die Variable sa_lab (verantwortliches Labor) muss bei jeder Analyse der Sofortanalytik (SOFA)-Daten mitbeantragt werden. Wesentliche Informationen zum Material, der Messmethodik, der Plattform und dem Messwert der Messgröße finden sich in den Variablen sa_ogtt0_mat, sa_ogtt0_meth, sa_ogtt0_plat und sa_ogtt0_info. Sie müssen daher immer mitbeantragt werden. Detaillierte Hinweise zur Messgröße finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473). Achtung: Die Variable sa_sampleage (Alter der Blutprobe bei Eingang im Labor) muss bei Analyse der Daten aus dem zentralen Studienlabor immer mitbeantragt werden. Die DatennutzerInnen sind aufgefordert, den Einfluss des Probenalters auf ihre Analysen zu prüfen. Messwerte mit einem Probenalter $\geq$ 84 h wurden als unzuverlässig eingestuft und daher in ein Missing überführt. Achtung: Im Rahmen der Qualitätssicherung wurde eine Variable zur Gültigkeit des oGTT definiert; diese muss mitbeantragt werden (a_ogtt_valid). Messwerte ungültiger oGTTs dürfen nicht verwendet werden, daher sollte statt dieser Variable die Variable a_ogtt_0 verwendet werden, da dort bereits ungültige Messwerte (beispielsweise aufgrund von nicht SOP-konformer Durchführung des OGTT) eliminiert wurden. Zwischen lokaler und zentraler Messung zeigten sich zudem Unterschiede in der Wertelage der Nüchternglukose des oGTT mit im Durchschnitt höheren Werten bei lokaler Messung. Diese Beobachtung ist vermutlich durch ein Zusammenspiel verschiedener Ursachen bedingt und konnte nicht abschließend aufgeklärt werden. Bei der Untersuchung regionaler Unterschiede dürfen ausschließlich die zentral bestimmten Messwerte für die Analysen verwendet werden, um Fehlinterpretationen zu vermeiden. Detaillierte Hinweise zur Vergleichbarkeit der Messwerte zwischen den Laboratorien finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473) und dem Qualitätsbericht zum oGTT (NAKO-431).
Einheit oder Eingabeformat	mmol/l
Datentyp	DECIMAL(9,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_ogtt0

11.3.1.56.2 ogtt0: Zusatzinfo zum Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	oGTT Glukose 0h (ogtt0)
Titel	ogtt0: Zusatzinfo zum Messwert
Beschreibung	oGTT Glukose 0h (ogtt0): Information welcher Messwert (exakt, Unter- oder Obergrenze) in der Variable hinterlegt ist
Datentyp	INT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_ogtt0_info

11.3.1.56.3 ogtt0: Material

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	oGTT Glukose 0h (ogtt0)
Titel	ogtt0: Material
Beschreibung	oGTT Glukose 0h (ogtt0): Verwendetes Material für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_mat

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_ogtt0_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	0	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	~ 194 700	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	~ 1 200	Ja

11.3.1.56.4 ogtt0: Methode

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	oGTT Glukose 0h (ogtt0)
Titel	ogtt0: Methode
Beschreibung	oGTT Glukose 0h (ogtt0): Verwendete Methode für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_meth; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_ogtt0_meth

11.3.1.56.5 ogtt0: Plattform

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	oGTT Glukose 0h (ogtt0)
Titel	ogtt0: Plattform
Beschreibung	oGTT Glukose 0h (ogtt0): Plattform, auf der gemessen wurde
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_plat; siehe S. 7534

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_ogtt0_plat

11.3.1.57 oGTT Glukose 2h (ogtt2)

11.3.1.57.1 ogtt2: Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	oGTT Glukose 2h (ogtt2)
Titel	ogtt2: Messwert

Beschreibung	Die 2 h Glukose des oGTT (ogtt2) wurde im zentralen Studienlabor sowie in 13/16 lokalen Studienlaboren bestimmt. Achtung: Die Variable sa_lab (verantwortliches Labor) muss bei jeder Analyse der Sofortanalytik (SOFA)-Daten mitbeantragt werden. Wesentliche Informationen zum Material, der Messmethodik, der Plattform und dem Messwert der Messgröße finden sich in den Variablen sa_ogtt2_mat, sa_ogtt2_meth, sa_ogtt2_plat und sa_ogtt2_info. Sie müssen daher immer mitbeantragt werden. Detaillierte Hinweise zur Messgröße finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473). Achtung: Die Variable sa_sampleage (Alter der Blutprobe bei Eingang im Labor) muss bei Analyse der Daten aus dem zentralen Studienlabor immer mitbeantragt werden. Die DatennutzerInnen sind aufgefordert, den Einfluss des Probenalters auf ihre Analysen zu prüfen. Messwerte mit einem Probenalter $\geq$ 84 h wurden als unzuverlässig eingestuft und daher in ein Missing überführt. Achtung: Im Rahmen der Qualitätssicherung wurde eine Variable zur Gültigkeit des oGTT definiert; diese muss mitbeantragt werden (a_ogtt_valid). Messwerte ungültiger oGTTs dürfen nicht verwendet werden, daher sollte statt dieser Variable die Variable a_ogtt_2 verwendet werden, da dort bereits ungültige Messwerte (beispielsweise aufgrund von nicht SOP-konformer Durchführung des OGTT) eliminiert wurden. Zwischen lokaler und zentraler Messung zeigten sich zudem Unterschiede in der Wertelage der Nüchternglukose des oGTT mit im Durchschnitt höheren Werten bei lokaler Messung. Diese Beobachtung ist vermutlich durch ein Zusammenspiel verschiedener Ursachen bedingt und konnte nicht abschließend aufgeklärt werden. Bei der Untersuchung regionaler Unterschiede dürfen ausschließlich die zentral bestimmten Messwerte für die Analysen verwendet werden, um Fehlinterpretationen zu vermeiden. Detaillierte Hinweise zur Vergleichbarkeit der Messwerte zwischen den Laboratorien finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473) und dem Qualitätsbericht zum oGTT (NAKO-431).
Einheit oder Eingabeformat	mmol/l
Datentyp	DECIMAL(9,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_ogtt2

11.3.1.57.2 ogtt2: Zusatzinfo zum Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	oGTT Glukose 2h (ogtt2)
Titel	ogtt2: Zusatzinfo zum Messwert
Beschreibung	oGTT Glukose 2h (ogtt2): Information welcher Messwert (exakt, Unter- oder Obergrenze) in der Variable hinterlegt ist
Datentyp	INT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_ogtt2_info

11.3.1.57.3 ogtt2: Material

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	oGTT Glukose 2h (ogtt2)
Titel	ogtt2: Material
Beschreibung	oGTT Glukose 2h (ogtt2): Verwendetes Material für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_mat

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_ogtt2_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	0	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	~ 194 700	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	~ 1 200	Ja

11.3.1.57.4 ogtt2: Methode

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	oGTT Glukose 2h (ogtt2)
Titel	ogtt2: Methode
Beschreibung	oGTT Glukose 2h (ogtt2): Verwendete Methode für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_meth; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_ogtt2_meth

11.3.1.57.5 ogtt2: Plattform

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	oGTT Glukose 2h (ogtt2)
Titel	ogtt2: Plattform

Beschreibung	oGTT Glukose 2h (ogtt2): Plattform, auf der gemessen wurde
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_plat; siehe S. 7534

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_ogtt2_plat

11.3.1.58 Albumin (alb_u)

11.3.1.58.1 alb_u: Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Albumin (alb_u)
Titel	alb_u: Messwert
Beschreibung	Albumin (alb_u): Messwert oder Fehlercode (6stellig)
Einheit oder Eingabeformat	mg/l
Datentyp	DECIMAL(9,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_alb_u

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_alb_u

11.3.1.58.2 alb_u: Zusatzinfo zum Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Albumin (alb_u)
Titel	alb_u: Zusatzinfo zum Messwert
Beschreibung	Albumin (alb_u): Information welcher Messwert (exakt, Unter- oder Obergrenze) in der Variable hinterlegt ist
Datentyp	INT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_alb_u_info

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_alb_u_info

11.3.1.58.3 alb_u: Material

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Albumin (alb_u)
Titel	alb_u: Material
Beschreibung	Albumin (alb_u): Verwendetes Material für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_mat

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_alb_u_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	0	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	~ 9 900	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_alb_u_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	0	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

11.3.1.58.4 alb_u: Methode

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Albumin (alb_u)
Titel	alb_u: Methode
Beschreibung	Albumin (alb_u): Verwendete Methode für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_meth; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u1_sa_alb_u_meth

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_alb_u_meth

11.3.1.58.5 alb_u: Plattform

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Albumin (alb_u)
Titel	alb_u: Plattform
Beschreibung	Albumin (alb_u): Plattform, auf der gemessen wurde
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_plat; siehe S. 7534

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_alb_u_plat

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_alb_u_plat

11.3.1.59 Kreatinin (crea_u)

11.3.1.59.1 crea_u: Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Kreatinin (crea_u)
Titel	crea_u: Messwert
Beschreibung	Kreatinin (crea_u): Messwert oder Fehlercode (6stellig)
Einheit oder Eingabeformat	mmol/l
Datentyp	DECIMAL(9,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_crea_u

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_crea_u

11.3.1.59.2 crea_u: Zusatzinfo zum Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Kreatinin (crea_u)
Titel	crea_u: Zusatzinfo zum Messwert
Beschreibung	Kreatinin (crea_u): Information welcher Messwert (exakt, Unter- oder Obergrenze) in der Variable hinterlegt ist
Datentyp	INT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_crea_u_info

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_crea_u_info

11.3.1.59.3 crea_u: Material

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Kreatinin (crea_u)
Titel	crea_u: Material
Beschreibung	Kreatinin (crea_u): Verwendetes Material für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_mat

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_crea_u_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	0	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	~ 9 900	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_crea_u_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	0	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

11.3.1.59.4 crea_u: Methode

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Kreatinin (crea_u)
Titel	crea_u: Methode
Beschreibung	Kreatinin (crea_u): Verwendete Methode für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_meth; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_crea_u_meth

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_crea_u_meth

11.3.1.59.5 crea_u: Plattform

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Kreatinin (crea_u)
Titel	crea_u: Plattform
Beschreibung	Kreatinin (crea_u): Plattform, auf der gemessen wurde
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_plat; siehe S. 7534

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_crea_u_plat

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_crea_u_plat

11.3.1.60 Albumin/Kreatinin Ratio (acr_u)

11.3.1.60.1 acr_u: Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Albumin/Kreatinin Ratio (acr_u)
Titel	acr_u: Messwert
Beschreibung	Albumin/Kreatinin Ratio (acr_u): Messwert oder Fehlercode (6stellig)
Einheit oder Eingabeformat	mg/g

Datentyp	DECIMAL(9,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_acr_u

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_acr_u

11.3.1.60.2 acr_u: Zusatzinfo zum Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Albumin/Kreatinin Ratio (acr_u)
Titel	acr_u: Zusatzinfo zum Messwert
Beschreibung	Albumin/Kreatinin Ratio (acr_u): Information welcher Messwert (exakt, Unter- oder Obergrenze) in der Variable hinterlegt ist
Datentyp	INT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_acr_u_info

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_acr_u_info

11.3.1.60.3 acr_u: Material

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Albumin/Kreatinin Ratio (acr_u)
Titel	acr_u: Material
Beschreibung	Albumin/Kreatinin Ratio (acr_u): Verwendetes Material für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_mat

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_acr_u_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	0	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	~ 9 900	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_acr_u_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	0	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

11.3.1.60.4 acr_u: Methode

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Albumin/Kreatinin Ratio (acr_u)
Titel	acr_u: Methode
Beschreibung	Albumin/Kreatinin Ratio (acr_u): Verwendete Methode für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_meth; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_acr_u_meth

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_acr_u_meth

11.3.1.60.5 acr_u: Plattform

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Albumin/Kreatinin Ratio (acr_u)
Titel	acr_u: Plattform
Beschreibung	Albumin/Kreatinin Ratio (acr_u): Plattform, auf der gemessen wurde
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_plat; siehe S. 7534

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_acr_u_plat

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_acr_u_plat

11.3.1.61 Harnsäure (urate_u)

11.3.1.61.1 urate_u: Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Harnsäure (urate_u)
Titel	urate_u: Messwert
Beschreibung	Harnsäure (urate_u): Messwert oder Fehlercode (6stellig)
Einheit oder Eingabeformat	µmol/l
Datentyp	DECIMAL(9,3)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_urate_u

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_urate_u

11.3.1.61.2 urate_u: Zusatzinfo zum Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Harnsäure (urate_u)
Titel	urate_u: Zusatzinfo zum Messwert
Beschreibung	Harnsäure (urate_u): Information welcher Messwert (exakt, Unter- oder Obergrenze) in der Variable hinterlegt ist
Datentyp	INT(6)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_urate_u_info

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u2_sa_urate_u_info

11.3.1.61.3 urate_u: Material

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Harnsäure (urate_u)
Titel	urate_u: Material
Beschreibung	Harnsäure (urate_u): Verwendetes Material für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_mat

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_urate_u_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	0	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	~ 9 900	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_urate_u_mat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „sofa_mat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	EDTA-Plasma	0	Nein
2	Serum	0	Nein
3	Fluorid-Citrat-Plasma	0	Nein
4	Lithium-Heparin-Plasma	0	Nein
5	Urin	0	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	0	Ja

11.3.1.61.4 urate_u: Methode

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Harnsäure (urate_u)
Titel	urate_u: Methode
Beschreibung	Harnsäure (urate_u): Verwendete Methode für die Messung
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_meth; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_urate_u_meth

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_urate_u_meth

11.3.1.61.5 urate_u: Plattform

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Harnsäure (urate_u)
Titel	urate_u: Plattform
Beschreibung	Harnsäure (urate_u): Plattform, auf der gemessen wurde
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_plat; siehe S. 7534

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_sa_urate_u_plat

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_sa_urate_u_plat

11.3.1.62 Status des Untersuchungsmoduls “Sofortanalyse“

Typ	Variable
Übergeordnet	Sofortanalyse, S. 5078 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “Sofortanalyse“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	14.02.2019
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt1029_status

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt1029_status

11.3.2 NAKO-440 biosample results

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Ergebnisdaten aus Bioproben-Analysen, S. 5078 (Projekt)
Name	NAKO-440 biosample results
Titel	NAKO-440: S. Castell et al. - Determinanten und Folgen des (
Beschreibung	S. Castell et al. - Determinanten und Folgen des (differentiellen) Serostatus für Infektionen. Die Borreliose-Diagnostik wird mit einem zweistufigem Algorithmus durchführt (Qualitätsstandard MiQ 12). Als erstes werden Enzyme-linked Immunosorbent Assay-Tests (ELISA) durchgeführt (Virotech Diagnostics GmbH), um die Seroproben auf IgG/IgM-Antikörper zu untersuchen. Dieses Verfahren wird automatisiert durchgeführt (DSX® ELISA Prozessoren, Dynex Technologies). Im zweiten Schritt wird die Spezifität nachgewiesener Antikörper automatisiert (ProfiBlot Automatic® Systems, Dynex Technologies) durch die Durchführung von LINE-Immoblots (Virotech Diagnostics GmbH) verifiziert (grenzwertige und positive ELISA-Ergebnisse). Abschließend werden die Daten an die Lablmage® LA Software (Kapelan Bio-imaging Solutions) übermittelt, welche Immunoblots erkennt, kombiniert und interpretiert. Technisch validiert wird über eine Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin und die medizinische Auswertung durch einen Facharzt für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie.
Eindeutiger Bezeichner	ua00440
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 14 100	~ 14 100	30.11.2021	24.10.2022	~ 14 100
Kalibrierungsstudie	~ 200	~ 200	30.11.2021	30.11.2021	0

11.3.2.1 Serologie

Ergebnisdaten von serologischen Blutanalysen

11.3.2.1.1 ELISA und Immunoblot Borreliose (IgG und IgM)

11.3.2.1.1.1 Analysedatum

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-440 biosample results, S. 5240 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Serologie
Im Unterabschnitt 1	ELISA und Immunoblot Borreliose (IgG und IgM)
Titel	Analysedatum
Beschreibung	Datum der vollständigen Probenanalyse
Einheit oder Eingabeformat	yyyymmdd
Datentyp	DATE
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u440_bor_datum

11.3.2.1.1.2 ELISA-Test: IgG

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-440 biosample results, S. 5240 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Serologie
Im Unterabschnitt 1	ELISA und Immunoblot Borreliose (IgG und IgM)
Titel	ELISA-Test: IgG
Beschreibung	Aus IgG-Virotech-Einheiten abgeleitete Variable (Cut off 11 = positiv)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	08.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua440_1 (negativ; grenzwertig; positiv)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u440_bor_igg_qual

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua440_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	negativ	~ 12 400	Nein
1	grenzwertig	~ 700	Nein
2	positiv	~ 1 100	Nein

11.3.2.1.1.3 Virotech-Einheiten: IgG

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-440 biosample results, S. 5240 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Serologie
Im Unterabschnitt 1	ELISA und Immunoblot Borreliose (IgG und IgM)
Titel	Virotech-Einheiten: IgG
Beschreibung	Gemessene Borrelien-IgG Elisa in Virotech-Einheiten
Einheit oder Eingabeformat	Virotech-Einheiten
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u440_bor_igg_ve

11.3.2.1.1.4 Immunoblot: IgG

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-440 biosample results, S. 5240 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Serologie
Im Unterabschnitt 1	ELISA und Immunoblot Borreliose (IgG und IgM)
Titel	Immunoblot: IgG
Beschreibung	Borrelien-IgG Immunoblot: negativ, grenzwertig, positiv; basierend auf Cut-Off
Datentyp	INTEGER

Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua440_2 (negativ; grenzwertig; positiv; Immunoblot nicht durchgeführt (ELISA negativ))

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u440_bor_igg_ib

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua440_2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	negativ	~ 900	Nein
1	grenzwertig	~ 400	Nein
2	positiv	~ 500	Nein
9	Immunoblot nicht durchgeführt (ELISA negativ)	~ 12 400	Nein

11.3.2.1.1.5 IgG-OspC über Cutoff (%)

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-440 biosample results, S. 5240 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Serologie
Im Unterabschnitt 1	ELISA und Immunoblot Borreliose (IgG und IgM)
Titel	IgG-OspC über Cutoff (%)
Beschreibung	Outer surface protein C: Plasmid kodiertes Lipoprotein, Prozentwert über cutoff = 0
Einheit oder Eingabeformat	Prozent
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u440_bor_igg_ospc

11.3.2.1.1.6 IgG-OspC über Cutoff (%) - Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-440 biosample results, S. 5240 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Serologie
Im Unterabschnitt 1	ELISA und Immunoblot Borreliose (IgG und IgM)
Titel	IgG-OspC über Cutoff (%) - Missings
Beschreibung	Missing-Kodierung (u440_bor_igg_ospc)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua440_3 (Cutoff-Wert nicht überschritten, keine Wertegenerierung)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u1_u440_bor_igg_ospc_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua440_3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-5	Cutoff-Wert nicht überschritten, keine Wertegenerierung	~ 14 100	Ja

11.3.2.1.1.7 IgG-VlsE über Cutoff (%)

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-440 biosample results, S. 5240 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Serologie
Im Unterabschnitt 1	ELISA und Immunoblot Borreliose (IgG und IgM)
Titel	IgG-VlsE über Cutoff (%)
Beschreibung	Variable major protein like sequence E. In vivo- exprimiertes Lipoprotein, Prozentwert über cutoff = 0
Einheit oder Eingabeformat	Prozent
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u440_bor_igg_vlse

11.3.2.1.1.8 IgG-VlsE über Cutoff (%) - Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-440 biosample results, S. 5240 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Serologie
Im Unterabschnitt 1	ELISA und Immunoblot Borreliose (IgG und IgM)
Titel	IgG-VlsE über Cutoff (%) - Missings
Beschreibung	Missing-Kodierung (u440_bor_igg_vlse)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua440_3 (Cutoff-Wert nicht überschritten, keine Wertegenerierung)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u440_bor_igg_vlse_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua440_3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-5	Cutoff-Wert nicht überschritten, keine Wertegenerierung	~ 13 400	Ja

11.3.2.1.1.9 IgG-p39 über Cutoff (%)

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-440 biosample results, S. 5240 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Serologie
Im Unterabschnitt 1	ELISA und Immunoblot Borreliose (IgG und IgM)
Titel	IgG-p39 über Cutoff (%)
Beschreibung	Borrelial membrane protein A. Chromosomal kodierter, Prozentwert über cutoff = 0
Einheit oder Eingabeformat	Prozent
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u440_bor_igg_p39

11.3.2.1.1.10 IgG-p39 über Cutoff (%) - Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-440 biosample results, S. 5240 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Serologie
Im Unterabschnitt 1	ELISA und Immunoblot Borreliose (IgG und IgM)
Titel	IgG-p39 über Cutoff (%) - Missings
Beschreibung	Missing-Kodierung (u440_bor_igg_p39)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua440_3 (Cutoff-Wert nicht überschritten, keine Wertegenerierung)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u440_bor_igg_p39_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua440_3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-5	Cutoff-Wert nicht überschritten, keine Wertegenerierung	~ 13 900	Ja

11.3.2.1.1.11 IgG-DbpA über Cutoff (%)

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-440 biosample results, S. 5240 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Serologie
Im Unterabschnitt 1	ELISA und Immunoblot Borreliose (IgG und IgM)
Titel	IgG-DbpA über Cutoff (%)
Beschreibung	Decorin binding protein A (auch Outer surface protein 17 oder p17), Prozentwert über cutoff = 0
Einheit oder Eingabeformat	Prozent
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u440_bor_igg_dbpa

11.3.2.1.1.12 IgG-DbpA über Cutoff (%) - Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-440 biosample results, S. 5240 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Serologie
Im Unterabschnitt 1	ELISA und Immunoblot Borreliose (IgG und IgM)
Titel	IgG-DbpA über Cutoff (%) - Missings
Beschreibung	Missing-Kodierung (u440_bor_igg_dbpa)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua440_3 (Cutoff-Wert nicht überschritten, keine Wertegenerierung)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u440_bor_igg_dbpa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua440_3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-5	Cutoff-Wert nicht überschritten, keine Wertegenerierung	~ 14 100	Ja

11.3.2.1.1.13 IgG-Dbpp über Cutoff (%)

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-440 biosample results, S. 5240 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Serologie
Im Unterabschnitt 1	ELISA und Immunoblot Borreliose (IgG und IgM)
Titel	IgG-Dbpp über Cutoff (%)
Beschreibung	dbpp,Prozentwert über cutoff = 0
Einheit oder Eingabeformat	Prozent
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u440_bor_igg_dbpp

11.3.2.1.1.14 IgG-Dbpp über Cutoff (%) - Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-440 biosample results, S. 5240 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Serologie
Im Unterabschnitt 1	ELISA und Immunoblot Borreliose (IgG und IgM)
Titel	IgG-Dbpp über Cutoff (%) - Missings
Beschreibung	Missing-Kodierung (u440_bor_igg_dbpp)

Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua440_3 (Cutoff-Wert nicht überschritten, keine Wertegenerierung)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u440_bor_igg_dbpp_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua440_3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-5	Cutoff-Wert nicht überschritten, keine Wertegenerierung	~ 13 900	Ja

11.3.2.1.1.15 IgG-p58 über Cutoff (%)

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-440 biosample results, S. 5240 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Serologie
Im Unterabschnitt 1	ELISA und Immunoblot Borreliose (IgG und IgM)
Titel	IgG-p58 über Cutoff (%)
Beschreibung	Auch OppA-2, Oligopeptide permease protein A-2, Prozentwert über cutoff = 0
Einheit oder Eingabeformat	Prozent
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u440_bor_igg_p58

11.3.2.1.1.16 IgG-p58 über Cutoff (%) - Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-440 biosample results, S. 5240 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Serologie
Im Unterabschnitt 1	ELISA und Immunoblot Borreliose (IgG und IgM)
Titel	IgG-p58 über Cutoff (%) - Missings
Beschreibung	Missing-Kodierung (u440_bor_igg_p58)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua440_3 (Cutoff-Wert nicht überschritten, keine Wertegenerierung)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u440_bor_igg_p58_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua440_3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-5	Cutoff-Wert nicht überschritten, keine Wertegenerierung	~ 13 900	Ja

11.3.2.1.1.17 IgG-p83 über Cutoff (%)

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-440 biosample results, S. 5240 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Serologie
Im Unterabschnitt 1	ELISA und Immunoblot Borreliose (IgG und IgM)
Titel	IgG-p83 über Cutoff (%)
Beschreibung	Chromosomal kodiertes, Protoplasmazylinder- assoziiertes Antigen, Prozentwert über cutoff = 0
Einheit oder Eingabeformat	Prozent
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u440_bor_igg_p83

11.3.2.1.1.18 IgG-p83 über Cutoff (%) - Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-440 biosample results, S. 5240 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Serologie
Im Unterabschnitt 1	ELISA und Immunoblot Borreliose (IgG und IgM)
Titel	IgG-p83 über Cutoff (%) - Missings
Beschreibung	Missing-Kodierung (u440_bor_igg_p83)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua440_3 (Cutoff-Wert nicht überschritten, keine Wertegenerierung)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u440_bor_igg_p83_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua440_3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-5	Cutoff-Wert nicht überschritten, keine Wertegenerierung	~ 14 000	Ja

11.3.2.1.1.19 IgG-TPN über Cutoff (%)

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-440 biosample results, S. 5240 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Serologie
Im Unterabschnitt 1	ELISA und Immunoblot Borreliose (IgG und IgM)
Titel	IgG-TPN über Cutoff (%)
Beschreibung	TpN 17 Antigen (Treponema pallidum), Prozentwert über cutoff = 0
Einheit oder Eingabeformat	Prozent
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	08.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u440_bor_igg_tpn

11.3.2.1.1.20 IgG-TPN über Cutoff (%) - Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-440 biosample results, S. 5240 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Serologie
Im Unterabschnitt 1	ELISA und Immunoblot Borreliose (IgG und IgM)
Titel	IgG-TPN über Cutoff (%) - Missings
Beschreibung	Missing-Kodierung (u440_bor_igg_tpn)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua440_3 (Cutoff-Wert nicht überschritten, keine Wertegenerierung)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u440_bor_igg_tpn_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua440_3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-5	Cutoff-Wert nicht überschritten, keine Wertegenerierung	~ 14 200	Ja

11.3.2.1.1.21 ELISA-Test: IgM

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-440 biosample results, S. 5240 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Serologie
Im Unterabschnitt 1	ELISA und Immunoblot Borreliose (IgG und IgM)
Titel	ELISA-Test: IgM
Beschreibung	Aus IgM-Virotech-Einheiten abgeleitete Variable (Cut off = 11 = positiv)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	08.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua440_1 (negativ; grenzwertig; positiv)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u440_bor_igm_qual

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua440_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	negativ	~ 13 800	Nein
1	grenzwertig	~ 200	Nein
2	positiv	~ 200	Nein

11.3.2.1.1.22 Virotech-Einheiten: IgM

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-440 biosample results, S. 5240 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Serologie
Im Unterabschnitt 1	ELISA und Immunoblot Borreliose (IgG und IgM)
Titel	Virotech-Einheiten: IgM
Beschreibung	Gemessene Borrelien-IgM Elisa in Virotech-Einheiten
Einheit oder Eingabeformat	Virotech-Einheiten
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u440_bor_igm_ve

11.3.2.1.1.23 Immunoblot: IgM

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-440 biosample results, S. 5240 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Serologie
Im Unterabschnitt 1	ELISA und Immunoblot Borreliose (IgG und IgM)
Titel	Immunoblot: IgM
Beschreibung	Borrelien-IgM Immunoblot: Negativ, grenzwertig, positiv; basierend auf Cut-Off
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua440_2 (negativ; grenzwertig; positiv; Immunoblot nicht durchgeführt (ELISA negativ))

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u440_bor_igm_ib

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua440_2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	negativ	~ 200	Nein
1	grenzwertig	< 100	Nein
2	positiv	~ 100	Nein
9	Immunoblot nicht durchgeführt (ELISA negativ)	~ 13 800	Nein

11.3.2.1.1.24 IgM-OspCüber Cutoff (%)

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-440 biosample results, S. 5240 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Serologie
Im Unterabschnitt 1	ELISA und Immunoblot Borreliose (IgG und IgM)
Titel	IgM-OspCüber Cutoff (%)

Beschreibung	Outer surface protein C: Plasmid kodiertes Lipoprotein, Prozentwert über cutoff = 0
Einheit oder Eingabeformat	Prozent
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u440_bor_igm_ospc

11.3.2.1.1.25 IgM-OspCüber Cutoff (%) - Missing

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-440 biosample results, S. 5240 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Serologie
Im Unterabschnitt 1	ELISA und Immunoblot Borreliose (IgG und IgM)
Titel	IgM-OspCüber Cutoff (%) - Missing
Beschreibung	Missing-Kodierung (u440_bor_igm_ospc)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua440_3 (Cutoff-Wert nicht überschritten, keine Wertegenerierung)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u440_bor_igm_ospc_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua440_3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-5	Cutoff-Wert nicht überschritten, keine Wertegenerierung	~ 14 100	Ja

11.3.2.1.1.26 IgM-VlsE über Cutoff (%)

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-440 biosample results, S. 5240 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Serologie
Im Unterabschnitt 1	ELISA und Immunoblot Borreliose (IgG und IgM)
Titel	IgM-VlsE über Cutoff (%)
Beschreibung	Variable major protein like sequence E. In vivo- exprimiertes Lipoprotein, Prozentwert über cutoff = 0
Einheit oder Eingabeformat	Prozent
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u1_u440_bor_igm_vlse

11.3.2.1.1.27 IgM-VlsE über Cutoff (%) - Missing

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-440 biosample results, S. 5240 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Serologie
Im Unterabschnitt 1	ELISA und Immunoblot Borreliose (IgG und IgM)
Titel	IgM-VlsE über Cutoff (%) - Missing
Beschreibung	Missing-Kodierung (u440_bor_igm_vlse)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua440_3 (Cutoff-Wert nicht überschritten, keine Wertegenerierung)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u440_bor_igm_vlse_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua440_3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-5	Cutoff-Wert nicht überschritten, keine Wertegenerierung	~ 14 100	Ja

11.3.2.1.1.28 IgM-p39 über Cutoff (%)

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-440 biosample results, S. 5240 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Serologie
Im Unterabschnitt 1	ELISA und Immunoblot Borreliose (IgG und IgM)
Titel	IgM-p39 über Cutoff (%)
Beschreibung	Borrelial membrane protein A. Chromosomal kodierter, Prozentwert über cutoff = 0
Einheit oder Eingabeformat	Prozent
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u440_bor_igm_p39

11.3.2.1.1.29 IgM-p39 über Cutoff (%) - Missing

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-440 biosample results, S. 5240 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Serologie
Im Unterabschnitt 1	ELISA und Immunoblot Borreliose (IgG und IgM)
Titel	IgM-p39 über Cutoff (%) - Missing
Beschreibung	Missing-Kodierung (u440_bor_igm_p39)

Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua440_3 (Cutoff-Wert nicht überschritten, keine Wertegenerierung)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u440_bor_igm_p39_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua440_3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-5	Cutoff-Wert nicht überschritten, keine Wertegenerierung	~ 14 200	Ja

11.3.2.1.1.30 IgM-DbpA über Cutoff (%)

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-440 biosample results, S. 5240 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Serologie
Im Unterabschnitt 1	ELISA und Immunoblot Borreliose (IgG und IgM)
Titel	IgM-DbpA über Cutoff (%)
Beschreibung	Decorin binding protein A (auch Outer surface protein 17 oder p17), Prozentwert über cutoff = 0
Einheit oder Eingabeformat	Prozent
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u440_bor_igm_dbpa

11.3.2.1.1.31 IgM-DbpA über Cutoff (%) - Missing

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-440 biosample results, S. 5240 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Serologie
Im Unterabschnitt 1	ELISA und Immunoblot Borreliose (IgG und IgM)
Titel	IgM-DbpA über Cutoff (%) - Missing
Beschreibung	Missing-Kodierung (u440_bor_igm_dbpa)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua440_3 (Cutoff-Wert nicht überschritten, keine Wertegenerierung)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u440_bor_igm_dbpa_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua440_3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-5	Cutoff-Wert nicht überschritten, keine Wertegenerierung	~ 14 200	Ja

11.3.2.1.1.32 IgM-EBV über Cutoff (%)

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-440 biosample results, S. 5240 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Serologie
Im Unterabschnitt 1	ELISA und Immunoblot Borreliose (IgG und IgM)
Titel	IgM-EBV über Cutoff (%)
Beschreibung	EBV-Viral Capsid Antigen gp125, Prozentwert über cutoff = 0
Einheit oder Eingabeformat	Prozent
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u440_bor_igm_ebv

11.3.2.1.1.33 IgM-EBV über Cutoff (%) - Missing

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-440 biosample results, S. 5240 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Serologie
Im Unterabschnitt 1	ELISA und Immunoblot Borreliose (IgG und IgM)
Titel	IgM-EBV über Cutoff (%) - Missing
Beschreibung	Missing-Kodierung (u440_bor_igm_ebv)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua440_3 (Cutoff-Wert nicht überschritten, keine Wertegenerierung)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u440_bor_igm_ebv_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua440_3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-5	Cutoff-Wert nicht überschritten, keine Wertegenerierung	~ 14 200	Ja

11.3.2.1.2 Borreliose-Serologie - Klinische Bewertung

11.3.2.1.2.1 Diagnostische Gesamtbeurteilung (Borreliose) Kurzreferenz

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-440 biosample results, S. 5240 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Serologie
Im Unterabschnitt 1	Borreliose-Serologie - Klinische Bewertung
Titel	Diagnostische Gesamtbeurteilung (Borreliose) Kurzreferenz
Beschreibung	Klinische Bewertung der individuellen Ergebniskonstellation (Kurzreferenz)
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	Freitext

Aktiv von	08.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u440_bor_diag_bu

11.3.2.1.2.2 Diagnostische Gesamtbeurteilung (Borreliose)

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-440 biosample results, S. 5240 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Serologie
Im Unterabschnitt 1	Borreliose-Serologie - Klinische Bewertung
Titel	Diagnostische Gesamtbeurteilung (Borreliose)
Beschreibung	Klinische Bewertung der individuellen Ergebniskonstellation
Datentyp	TEXT
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	08.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u440_bor_diag_bu_txt

11.3.2.2 Status der Ergebnisdaten NAKO-440

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-440 biosample results, S. 5240 (Untersuchung)
Titel	Status der Ergebnisdaten NAKO-440
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	08.06.2021
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt1040_status

11.3.3 Urinstixanalyse

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Ergebnisdaten aus Bioproben-Analysen, S. 5078 (Projekt)
Name	Urinstixanalyse
Titel	Urinstixanalyse

Beschreibung	Aufbereitete Variablen und Validierung der Ergebnisse der UrinStix Analytik im Rahmen der Sofortanalytik in der Basiserhebung: Die UrinStix Analytik wurde aus frischen Urinproben im jeweiligen Studienzentrum durchgeführt. Drei der insgesamt 18 Studienzentren (Augsburg, Freiburg und Neubrandenburg) führten diese Analytik durch, daher existieren nur für diese Studienzentren entsprechende Messwerte. Alle Studienzentren arbeiteten mit dem gleichen System: CLINITEK Status+ (Siemens Healthineers, Erlangen, Deutschland). Die Studienzentren Freiburg und Neubrandenburg arbeiteten mit CLINITEK Microalbumin 9 (Siemens Healthineers, Erlangen, Deutschland) UrinStix. Das Studienzentrum Augsburg arbeitete zu Beginn der Messungen mit Multistix Microalbumin 9 (Siemens Healthineers, Erlangen, Deutschland), wechselte aber während der laufenden Studie ebenfalls zu CLINITEK Microalbumin 9 (Siemens Healthineers, Erlangen, Deutschland). Nach diesem Wechsel wurden in allen drei Studienzentren die gleichen Messgrößen erhoben. Im Zeitraum zuvor wurden in Augsburg die Messgrößen Bilirubin, spezifisches Gewicht und Urobilinogen erhoben aber nicht die Messgrößen Albumin, Kreatinin, Albumin/Kreatinin Quotient und Protein/Kreatinin Quotient. Aus dem Studienzentrum Neubrandenburg wurden zusätzlich Daten zur Urinfarbe und Urintrübung erhoben. Unterschiede zwischen den Urinteststreifen sind im zugehörigen Qualitätsbericht beschrieben. Die Unterschiede im ph-Wert sollten bei allen entsprechenden Analysen berücksichtigt werden.
Eindeutiger Bezeichner	urinstixanalyse
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 39 600	~ 39 600	17.11.2025	17.11.2025	~ 39 600

11.3.3.1 Allgemeine Informationen zur Urinstixanalyseprobe

11.3.3.1.1 Urinstix

Typ	Variable
Übergeordnet	Urinstixanalyse, S. 5254 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Allgemeine Informationen zur Urinstixanalyseprobe
Titel	Urinstix
Beschreibung	verwendeter Urinstix
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	urinstix_stix

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_saux_stix

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „urinstix_stix“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	CLINITEK Microalbumin 9 (Siemens Healthineers, Erlangen, Deutschland)	~ 35 800	Ja
2	Multistix Microalbumin 9 (Siemens Healthineers, Erlangen, Deutschland)	~ 3 900	Ja

11.3.3.2 Urinstixanalytik (Werte)

11.3.3.2.1 alb: Messwert / Fehlercode

Typ	Variable
Übergeordnet	Urinstixanalyse, S. 5254 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Urinstixanalytik (Werte)
Titel	alb: Messwert / Fehlercode
Beschreibung	Albumin (alb): Messwert oder Fehlercode
Einheit oder Eingabeformat	mg/l
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	urinstix_alb

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_saux_alb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „urinstix_alb“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	10	~ 25 200	Ja
2	30	~ 8 200	Ja
3	80	~ 1 800	Ja
4	150	~ 700	Ja
99	fehlender Wert	~ 3 900	Ja

11.3.3.2.2 acr: Messwert / Fehlercode

Typ	Variable
Übergeordnet	Urinstixanalyse, S. 5254 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Urinstixanalytik (Werte)
Titel	acr: Messwert / Fehlercode
Beschreibung	Albumin-Kreatinin-Quotient (acr): Messwert oder Fehlercode
Einheit oder Eingabeformat	mg/mmol
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	urinstix_acr

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_saux_acr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „urinstix_acr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	< 3.4	~ 29 800	Ja
2	3.4 - 33.9	~ 5 700	Ja
3	> 33.9	~ 300	Ja
99	fehlender Wert	~ 3 900	Ja

11.3.3.2.3 crea: Messwert / Fehlercode

Typ	Variable
Übergeordnet	Urinstixanalyse, S. 5254 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Urinstixanalytik (Werte)
Titel	crea: Messwert / Fehlercode
Beschreibung	Kreatinin (crea): Messwert oder Fehlercode
Einheit oder Eingabeformat	µmol/l
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	urinstix_crea

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_saux_crea

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „urinstix_crea“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	900	~ 3 000	Ja
2	4400	~ 11 000	Ja
3	8800	~ 7 100	Ja
4	17700	~ 9 600	Ja
5	26500	~ 5 100	Ja
99	fehlender Wert	~ 3 900	Ja

11.3.3.2.4 bld: Messwert / Fehlercode

Typ	Variable
Übergeordnet	Urinstixanalyse, S. 5254 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Urinstixanalytik (Werte)
Titel	bld: Messwert / Fehlercode
Beschreibung	Blut (Erythrozyten, Hämoglobin) im Urin (bld): Messwert oder Fehlercode
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	urinstix_bld

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_saux_bld

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „urinstix_bld“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Negativ (0 Ery/µl)	~ 29 100	Ja
2	Spur-Lyse/Zelle (10 Ery/µl)	~ 7 200	Ja
3	1+ (25 Ery/µl)	~ 1 900	Ja
4	2+ (80 Ery/µl)	~ 1 200	Ja
5	3+ (200 Ery/µl)	~ 300	Ja
99	fehlender Wert	0	Ja

11.3.3.2.5 farbe: Messwert / Fehlercode

Typ	Variable
Übergeordnet	Urinstixanalyse, S. 5254 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Urinstixanalytik (Werte)
Titel	farbe: Messwert / Fehlercode
Beschreibung	Urinfarbe (farbe): Messwert oder Fehlercode
Datentyp	TINYINT

Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	urinstix_farbe

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_saux_farbe

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „urinstix_farbe“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Hellgelb	~ 1 500	Ja
2	Gelb	~ 12 700	Ja
3	Dunkelgelb	~ 400	Ja
4	Hellbraun	< 100	Ja
5	Braun	< 100	Ja
6	Rot	< 100	Ja
7	Rosa	< 10	Ja
8	Orange	< 100	Ja
9	Grün	< 10	Ja
10	Andere	~ 200	Ja
99	fehlender Wert	~ 24 700	Ja

11.3.3.2.6 gluk: Messwert / Fehlercode

Typ	Variable
Übergeordnet	Urinstixanalyse, S. 5254 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Urinstixanalytik (Werte)
Titel	gluk: Messwert / Fehlercode
Beschreibung	Glukose (gluk): Messwert oder Fehlercode
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	urinstix_gluk

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_saux_gluk

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „urinstix_gluk“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Negativ (0 mmol/l)	~ 38 800	Ja
2	Spur (5.5 mmol/l)	~ 300	Ja
3	1+ (14 mmol/l)	~ 100	Ja
4	2+ (28 mmol/l)	~ 400	Ja
5	3+ (55 mmol/l)	< 100	Ja
6	4+ (110 mmol/l)	< 10	Ja
99	fehlender Wert	0	Ja

11.3.3.2.7 keto: Messwert / Fehlercode

Typ	Variable
Übergeordnet	Urinstixanalyse, S. 5254 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Urinstixanalytik (Werte)
Titel	keto: Messwert / Fehlercode
Beschreibung	Ketone (keto): Messwert oder Fehlercode
Datentyp	TINYINT

Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	urinstix_keto

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_saux_keto

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „urinstix_keto“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Negativ (0 mmol/l)	~ 36 900	Ja
2	Spur	~ 2 300	Ja
3	1+ (1.5 mmol/l)	~ 400	Ja
4	2+ (3.9 mmol/l)	< 100	Ja
5	3+ (7.8 mmol/l)	< 100	Ja
6	4+ (15.6 mmol/l)	< 10	Ja
99	fehlender Wert	0	Ja

11.3.3.2.8 wbc: Messwert / Fehlercode

Typ	Variable
Übergeordnet	Urinstixanalyse, S. 5254 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Urinstixanalytik (Werte)
Titel	wbc: Messwert / Fehlercode
Beschreibung	Leukozyten (wbc): Messwert oder Fehlercode
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	urinstix_wbc

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_saux_wbc

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „urinstix_wbc“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Negativ (0 Leu/µl)	~ 32 500	Ja
2	Spur (15 Leu/µl)	~ 3 700	Ja
3	1+ (70 Leu/µl)	~ 2 700	Ja
4	2+ (125 Leu/µl)	~ 700	Ja
5	3+ (500 Leu/µl)	~ 200	Ja
99	fehlender Wert	0	Ja

11.3.3.2.9 nitr: Messwert / Fehlercode

Typ	Variable
Übergeordnet	Urinstixanalyse, S. 5254 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Urinstixanalytik (Werte)
Titel	nitr: Messwert / Fehlercode
Beschreibung	Nitrit (nitr): Messwert oder Fehlercode
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	urinstix_nitr

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_saux_nitr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „urinstix_nitr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Negativ	~ 39 300	Ja
2	Positiv	~ 300	Ja
99	fehlender Wert	0	Ja

11.3.3.2.10 ph: Messwert / Fehlercode

Typ	Variable
Übergeordnet	Urinstixanalyse, S. 5254 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Urinstixanalytik (Werte)
Titel	ph: Messwert / Fehlercode
Beschreibung	pH-Wert (ph): Messwert oder Fehlercode
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	urinstix_ph

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_saux_ph

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „urinstix_ph“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	5.0	~ 1 500	Ja
2	5.5	~ 9 300	Ja
3	6.0	~ 8 500	Ja
4	6.5	~ 5 000	Ja
5	7.0	~ 9 000	Ja
6	7.5	~ 2 000	Ja
7	8.0	~ 200	Ja
8	8.5	~ 400	Ja
9	$\geq$ 9.0	< 10	Ja
98	durch Expertengruppe eliminiert	~ 3 900	Ja
99	fehlender Wert	0	Ja

11.3.3.2.11 prot: Messwert / Fehlercode

Typ	Variable
Übergeordnet	Urinstixanalyse, S. 5254 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Urinstixanalytik (Werte)
Titel	prot: Messwert / Fehlercode
Beschreibung	Protein, gesamt (prot): Messwert oder Fehlercode
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	urinstix_prot

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_saux_prot

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „urinstix_prot“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Negativ (0 g/l)	~ 34 500	Ja
2	Wenig (0.15 g/l)	~ 600	Ja
3	1+ (0.3 g/l)	~ 400	Ja
4	2+ (1.0 g/l)	~ 200	Ja
5	3+ (3.0 g/l)	< 100	Ja
98	durch Expertengruppe eliminiert	~ 3 900	Ja
99	fehlender Wert	0	Ja

11.3.3.2.12 protcr: Messwert / Fehlercode

Typ	Variable
Übergeordnet	Urinstixanalyse, S. 5254 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Urinstixanalytik (Werte)
Titel	protcr: Messwert / Fehlercode
Beschreibung	Protein-Kreatinin-Quotient (protcr): Messwert oder Fehlercode
Einheit oder Eingabeformat	mg/mmol
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	urinstix_protcr

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_saux_protcr

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „urinstix_protcr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Normal	~ 34 600	Ja
2	33.9	~ 900	Ja
3	170	~ 300	Ja
4	339	< 100	Ja
5	566	< 10	Ja
99	fehlender Wert	~ 3 900	Ja

11.3.3.2.13 trueb: Messwert / Fehlercode

Typ	Variable
Übergeordnet	Urinstixanalyse, S. 5254 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Urinstixanalytik (Werte)
Titel	trueb: Messwert / Fehlercode
Beschreibung	Urintrübung (trueb): Messwert oder Fehlercode
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	urinstix_trueb

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_saux_trueb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „urinstix_trueb“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Klar	~ 11 600	Ja
2	Leichte Trübung	~ 2 200	Ja
3	Mittlere Trübung	~ 900	Ja
4	Starke Trübung	< 100	Ja
99	fehlender Wert	~ 25 000	Ja

11.3.3.2.14 bili: Messwert / Fehlercode

Typ	Variable
Übergeordnet	Urinstixanalyse, S. 5254 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Urinstixanalytik (Werte)
Titel	bili: Messwert / Fehlercode
Beschreibung	Bilirubin (bili): Messwert oder Fehlercode
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	urinstix_bili

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_saux_bili

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „urinstix_bili“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Negativ	~ 3 700	Ja
2	Schwach	~ 200	Ja
3	Moderat	< 10	Ja
99	fehlender Wert	~ 35 800	Ja

11.3.3.2.15 sg: Messwert / Fehlercode

Typ	Variable
Übergeordnet	Urinstixanalyse, S. 5254 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Urinstixanalytik (Werte)
Titel	sg: Messwert / Fehlercode
Beschreibung	Spezifisches Gewicht des Urins/Urindichte (sg): Messwert oder Fehlercode
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	urinstix_sg

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_saux_sg

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „urinstix_sg“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	$\leq$ 1.005	~ 500	Ja
2	1.010	~ 800	Ja
3	1.015	~ 900	Ja
4	1.020	~ 900	Ja
5	1.025	~ 500	Ja
6	$\geq$ 1.030	~ 300	Ja
99	fehlender Wert	~ 35 800	Ja

11.3.3.2.16 ubili: Messwert / Fehlercode

Typ	Variable
Übergeordnet	Urinstixanalyse, S. 5254 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Urinstixanalytik (Werte)

Titel	ubili: Messwert / Fehlercode
Beschreibung	Urobilinogen (ubili): Messwert oder Fehlercode
Einheit oder Eingabeformat	mg/dl
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	urinstix_ubili

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_saux_ubili

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „urinstix_ubili“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	0.2	~ 3 800	Ja
2	1.0	~ 100	Ja
3	2.0	< 10	Ja
99	fehlender Wert	~ 35 800	Ja

11.3.4 NAKO-423 Nasales Microbiom 1

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Ergebnisdaten aus Bioproben-Analysen, S. 5078 (Projekt)
Name	NAKO-423 Nasales Microbiom 1
Titel	Ergebnisdaten aus NAKO-423 Nasales Microbiom, Teil 1
Beschreibung	NAKO-423: A. Karch et al. - Nasales Mikrobiom – Qualität, Methodenvergleich, Cross-Organ-Kommunikation und Determinanten der Zusammensetzung
Eindeutiger Bezeichner	ua00423a
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 2 000	~ 2 000	06.12.2023	06.12.2023	~ 2 000
Kalibrierungsstudie	< 100	< 100	06.12.2023	06.12.2023	0

11.3.4.1 Bacteria

Domain: Bacteria

11.3.4.1.1 Abditibacteriota

Phylum: Abditibacteriota

11.3.4.1.1.1 Genus: Abditibacterium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Abditibacteriota
Titel	Genus: Abditibacterium

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Abditibacterium < Family = Abditibacteriaceae < Order = Abditibacteriales < Class = Abditibacteria < Phylum = Abditibacteriota | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_1

11.3.4.1.2 Acidobacteria

Phylum: Acidobacteria

11.3.4.1.2.1 Genus: Edaphobacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Acidobacteria
Titel	Genus: Edaphobacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Edaphobacter < Family = unclassified_Acidobacteria_Gp1 < Order = unclassified_Acidobacteria_Gp1 < Class = Acidobacteria_Gp1 < Phylum = Acidobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_2

11.3.4.1.2.2 Genus: Gp1

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Acidobacteria
Titel	Genus: Gp1

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Gp1 < Family = unclassified_Acidobacteria_Gp1 < Order = unclassified_Acidobacteria_Gp1 < Class = Acidobacteria_Gp1 < Phylum = Acidobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_3

11.3.4.1.2.3 Genus: Granulicella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Acidobacteria
Titel	Genus: Granulicella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Granulicella < Family = unclassified_Acidobacteria_Gp1 < Order = unclassified_Acidobacteria_Gp1 < Class = Acidobacteria_Gp1 < Phylum = Acidobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_4

11.3.4.1.2.4 Genus: Terriglobus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Acidobacteria
Titel	Genus: Terriglobus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Terriglobus < Family = unclassified_Acidobacteria_Gp1 < Order = unclassified_Acidobacteria_Gp1 < Class = Acidobacteria_Gp1 < Phylum = Acidobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_5

11.3.4.1.2.5 Genus: unclassified_Acidobacteria_Gp1

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Acidobacteria
Titel	Genus: unclassified_Acidobacteria_Gp1
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Acidobacteria_Gp1 < Family = unclassified_Acidobacteria_Gp1 < Order = unclassified_Acidobacteria_Gp1 < Class = Acidobacteria_Gp1 < Phylum = Acidobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_6

11.3.4.1.2.6 Genus: Gp10

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Acidobacteria
Titel	Genus: Gp10
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Gp10 < Family = unclassified_Acidobacteria_Gp10 < Order = unclassified_Acidobacteria_Gp10 < Class = Acidobacteria_Gp10 < Phylum = Acidobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_7

11.3.4.1.2.7 Genus: Gp11

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Acidobacteria
Titel	Genus: Gp11
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Gp11 < Family = unclassified_Acidobacteria_Gp11 < Order = unclassified_Acidobacteria_Gp11 < Class = Acidobacteria_Gp11 < Phylum = Acidobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_8

11.3.4.1.2.8 Genus: Gp16

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Acidobacteria
Titel	Genus: Gp16
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Gp16 < Family = unclassified_Acidobacteria_Gp16 < Order = unclassified_Acidobacteria_Gp16 < Class = Acidobacteria_Gp16 < Phylum = Acidobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_9

11.3.4.1.2.9 Genus: Gp17

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Acidobacteria

Titel	Genus: Gp17
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Gp17 < Family = unclassified_Acidobacteria_Gp17 < Order = unclassified_Acidobacteria_Gp17 < Class = Acidobacteria_Gp17 < Phylum = Acidobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_10

11.3.4.1.2.10 Genus: Gp2

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Acidobacteria
Titel	Genus: Gp2
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Gp2 < Family = unclassified_Acidobacteria_Gp2 < Order = unclassified_Acidobacteria_Gp2 < Class = Acidobacteria_Gp2 < Phylum = Acidobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_11

11.3.4.1.2.11 Genus: Gp22

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Acidobacteria
Titel	Genus: Gp22

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Gp22 < Family = unclassified_Acidobacteria_Gp22 < Order = unclassified_Acidobacteria_Gp22 < Class = Acidobacteria_Gp22 < Phylum = Acidobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_12

11.3.4.1.2.12 Genus: Candidatus Solibacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Acidobacteria
Titel	Genus: Candidatus Solibacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Candidatus Solibacter < Family = unclassified_Acidobacteria_Gp3 < Order = unclassified_Acidobacteria_Gp3 < Class = Acidobacteria_Gp3 < Phylum = Acidobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_13

11.3.4.1.2.13 Genus: Gp3

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Acidobacteria
Titel	Genus: Gp3
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Gp3 < Family = unclassified_Acidobacteria_Gp3 < Order = unclassified_Acidobacteria_Gp3 < Class = Acidobacteria_Gp3 < Phylum = Acidobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER

Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_14

11.3.4.1.2.14 Genus: unclassified_Acidobacteria_Gp3

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Acidobacteria
Titel	Genus: unclassified_Acidobacteria_Gp3
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Acidobacteria_Gp3 < Family = unclassified_Acidobacteria_Gp3 < Order = unclassified_Acidobacteria_Gp3 < Class = Acidobacteria_Gp3 < Phylum = Acidobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_15

11.3.4.1.2.15 Genus: Gp4

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Acidobacteria
Titel	Genus: Gp4
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Gp4 < Family = unclassified_Acidobacteria_Gp4 < Order = unclassified_Acidobacteria_Gp4 < Class = Acidobacteria_Gp4 < Phylum = Acidobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_16

11.3.4.1.2.16 Genus: Gp5

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Acidobacteria
Titel	Genus: Gp5
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Gp5 < Family = unclassified_Acidobacteria_Gp5 < Order = unclassified_Acidobacteria_Gp5 < Class = Acidobacteria_Gp5 < Phylum = Acidobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_17

11.3.4.1.2.17 Genus: Gp6

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Acidobacteria
Titel	Genus: Gp6
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Gp6 < Family = unclassified_Acidobacteria_Gp6 < Order = unclassified_Acidobacteria_Gp6 < Class = Acidobacteria_Gp6 < Phylum = Acidobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_18

11.3.4.1.2.18 Genus: Gp7

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Acidobacteria
Titel	Genus: Gp7

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Gp7 < Family = unclassified_Acidobacteria_Gp7 < Order = unclassified_Acidobacteria_Gp7 < Class = Acidobacteria_Gp7 < Phylum = Acidobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_19

11.3.4.1.2.19 Genus: Brevitalea

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Acidobacteria
Titel	Genus: Brevitalea
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Brevitalea < Family = Arenimicrobiaceae < Order = Blastocatellales < Class = Blastocatellia < Phylum = Acidobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_20

11.3.4.1.2.20 Genus: unclassified_Arenimicrobiaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Acidobacteria
Titel	Genus: unclassified_Arenimicrobiaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Arenimicrobiaceae < Family = Arenimicrobiaceae < Order = Blastocatellales < Class = Blastocatellia < Phylum = Acidobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_21

11.3.4.1.2.21 Genus: Aridibacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Acidobacteria
Titel	Genus: Aridibacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Aridibacter < Family = Blastocatellaceae < Order = Blastocatellales < Class = Blastocatellia < Phylum = Acidobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_22

11.3.4.1.2.22 Genus: Blastocatella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Acidobacteria
Titel	Genus: Blastocatella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Blastocatella < Family = Blastocatellaceae < Order = Blastocatellales < Class = Blastocatellia < Phylum = Acidobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_23

11.3.4.1.2.23 Genus: Stenotrophobacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Acidobacteria
Titel	Genus: Stenotrophobacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Stenotrophobacter < Family = Blastocatellaceae < Order = Blastocatellales < Class = Blastocatellia < Phylum = Acidobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_24

11.3.4.1.2.24 Genus: unclassified_Blastocatellaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Acidobacteria
Titel	Genus: unclassified_Blastocatellaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Blastocatellaceae < Family = Blastocatellaceae < Order = Blastocatellales < Class = Blastocatellia < Phylum = Acidobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_25

11.3.4.1.2.25 Genus: unclassified_Blastocatellales

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Acidobacteria
Titel	Genus: unclassified_Blastocatellales

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Blastocatellales < Family = unclassified_Blastocatellales < Order = Blastocatellales < Class = Blastocatellia < Phylum = Acidobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_26

11.3.4.1.2.26 Genus: Luteitalea

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Acidobacteria
Titel	Genus: Luteitalea
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Luteitalea < Family = Vicinamibacteraceae < Order = Vicinamibacterales < Class = Vicinamibacteria < Phylum = Acidobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_27

11.3.4.1.2.27 Genus: unclassified_Acidobacteria

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Acidobacteria
Titel	Genus: unclassified_Acidobacteria
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Acidobacteria < Family = unclassified_Acidobacteria < Order = unclassified_Acidobacteria < Class = unclassified_Acidobacteria < Phylum = Acidobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_28

11.3.4.1.3 Actinobacteria

Phylum: Actinobacteria

11.3.4.1.3.1 Genus: Actinomarinicola

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Actinomarinicola
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Actinomarinicola < Family = Iamiaceae < Order = Acidimicrobiales < Class = Acidimicrobiia < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_29

11.3.4.1.3.2 Genus: Aquihabitans

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Aquihabitans
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Aquihabitans < Family = Iamiaceae < Order = Acidimicrobiales < Class = Acidimicrobiia < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_30

11.3.4.1.3.3 Genus: Iamia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Iamia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Iamia < Family = Iamiaceae < Order = Acidimicrobiales < Class = Acidimicrobiia < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_31

11.3.4.1.3.4 Genus: unclassified_Iamiaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: unclassified_Iamiaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Iamiaceae < Family = Iamiaceae < Order = Acidimicrobiales < Class = Acidimicrobiia < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_32

11.3.4.1.3.5 Genus: Desertimonas

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria

Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Desertimonas
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Desertimonas < Family = Ilumatobacteraceae < Order = Acidimicrobiales < Class = Acidimicrobiia < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_33

11.3.4.1.3.6 Genus: Ilumatobacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Ilumatobacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Ilumatobacter < Family = Ilumatobacteraceae < Order = Acidimicrobiales < Class = Acidimicrobiia < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_34

11.3.4.1.3.7 Genus: unclassified_Ilumatobacteraceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: unclassified_Ilumatobacteraceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Ilumatobacteraceae < Family = Ilumatobacteraceae < Order = Acidimicrobiales < Class = Acidimicrobiia < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.

Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_35

11.3.4.1.3.8 Genus: unclassified_Acidimicrobiales

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: unclassified_Acidimicrobiales
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Acidimicrobiales < Family = unclassified_Acidimicrobiales < Order = Acidimicrobiales < Class = Acidimicrobiia < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_36

11.3.4.1.3.9 Genus: Actinobaculum

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Actinobaculum
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Actinobaculum < Family = Actinomycetaceae < Order = Actinomycetales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_37

11.3.4.1.3.10 Genus: Actinomyces

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Actinomyces
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Actinomyces < Family = Actinomycetaceae < Order = Actinomycetales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_38

11.3.4.1.3.11 Genus: Actinotignum

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Actinotignum
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Actinotignum < Family = Actinomycetaceae < Order = Actinomycetales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_39

11.3.4.1.3.12 Genus: Arcanobacterium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria

Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Arcanobacterium
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Arcanobacterium < Family = Actinomycetaceae < Order = Actinomycetales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_40

11.3.4.1.3.13 Genus: Flaviflexus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Flaviflexus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Flaviflexus < Family = Actinomycetaceae < Order = Actinomycetales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_41

11.3.4.1.3.14 Genus: Fudania

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Fudania
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Fudania < Family = Actinomycetaceae < Order = Actinomycetales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.

Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_42

11.3.4.1.3.15 Genus: Gleimia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Gleimia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Gleimia < Family = Actinomycetaceae < Order = Actinomycetales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_43

11.3.4.1.3.16 Genus: Mobiluncus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Mobiluncus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Mobiluncus < Family = Actinomycetaceae < Order = Actinomycetales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_44

11.3.4.1.3.17 Genus: Schaalia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Schaalia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Schaalia < Family = Actinomycetaceae < Order = Actinomycetales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_45

11.3.4.1.3.18 Genus: Trueperella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Trueperella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Trueperella < Family = Actinomycetaceae < Order = Actinomycetales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_46

11.3.4.1.3.19 Genus: Varibaculum

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria

Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Varibaculum
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Varibaculum < Family = Actinomycetaceae < Order = Actinomycetales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_47

11.3.4.1.3.20 Genus: Winkia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Winkia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Winkia < Family = Actinomycetaceae < Order = Actinomycetales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_48

11.3.4.1.3.21 Genus: unclassified_Actinomycetaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: unclassified_Actinomycetaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Actinomycetaceae < Family = Actinomycetaceae < Order = Actinomycetales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.

Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_49

11.3.4.1.3.22 Genus: Alloscardovia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Alloscardovia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Alloscardovia < Family = Bifidobacteriaceae < Order = Bifidobacteriales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_50

11.3.4.1.3.23 Genus: Bifidobacterium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Bifidobacterium
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Bifidobacterium < Family = Bifidobacteriaceae < Order = Bifidobacteriales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_51

11.3.4.1.3.24 Genus: Gardnerella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Gardnerella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Gardnerella < Family = Bifidobacteriaceae < Order = Bifidobacteriales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_52

11.3.4.1.3.25 Genus: Parascardovia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Parascardovia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Parascardovia < Family = Bifidobacteriaceae < Order = Bifidobacteriales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_53

11.3.4.1.3.26 Genus: Scardovia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria

Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Scardovia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Scardovia < Family = Bifidobacteriaceae < Order = Bifidobacteriales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_54

11.3.4.1.3.27 Genus: unclassified_Bifidobacteriaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: unclassified_Bifidobacteriaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Bifidobacteriaceae < Family = Bifidobacteriaceae < Order = Bifidobacteriales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_55

11.3.4.1.3.28 Genus: Jatrophihabitans

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Jatrophihabitans
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Jatrophihabitans < Family = Frankiaceae < Order = Frankiales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.

Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_56

11.3.4.1.3.29 Genus: Blastococcus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Blastococcus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Blastococcus < Family = Geodermatophilaceae < Order = Geodermatophilales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_57

11.3.4.1.3.30 Genus: Cumulibacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Cumulibacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Cumulibacter < Family = Geodermatophilaceae < Order = Geodermatophilales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_58

11.3.4.1.3.31 Genus: Geodermatophilus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Geodermatophilus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Geodermatophilus < Family = Geodermatophilaceae < Order = Geodermatophilales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_59

11.3.4.1.3.32 Genus: Klenkia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Klenkia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Klenkia < Family = Geodermatophilaceae < Order = Geodermatophilales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_60

11.3.4.1.3.33 Genus: Modestobacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria

Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Modestobacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Modestobacter < Family = Geodermatophilaceae < Order = Geodermatophilales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_61

11.3.4.1.3.34 Genus: unclassified_Geodermatophilaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: unclassified_Geodermatophilaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Geodermatophilaceae < Family = Geodermatophilaceae < Order = Geodermatophilales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_62

11.3.4.1.3.35 Genus: Glycomyces

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Glycomyces
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Glycomyces < Family = Glycomycetaceae < Order = Glycomycetales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.

Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_63

11.3.4.1.3.36 Genus: Stackebrandtia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Stackebrandtia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Stackebrandtia < Family = Glycomycetaceae < Order = Glycomycetales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_64

11.3.4.1.3.37 Genus: Jiangella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Jiangella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Jiangella < Family = Jiangellaceae < Order = Jiangellales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_65

11.3.4.1.3.38 Genus: Kineococcus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Kineococcus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Kineococcus < Family = Kineosporiaceae < Order = Kineosporiales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_66

11.3.4.1.3.39 Genus: Kineosporia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Kineosporia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Kineosporia < Family = Kineosporiaceae < Order = Kineosporiales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_67

11.3.4.1.3.40 Genus: Pseudokineococcus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Pseudokineococcus

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Pseudokineococcus < Family = Kineosporiaceae < Order = Kineosporiales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_68

11.3.4.1.3.41 Genus: unclassified_Kineosporiaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: unclassified_Kineosporiaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Kineosporiaceae < Family = Kineosporiaceae < Order = Kineosporiales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_69

11.3.4.1.3.42 Genus: Georgenia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Georgenia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Georgenia < Family = Bogoriellaceae < Order = Micrococcales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_70

11.3.4.1.3.43 Genus: Brevibacterium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Brevibacterium
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Brevibacterium < Family = Brevibacteriaceae < Order = Micrococcales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_71

11.3.4.1.3.44 Genus: unclassified_Brevibacteriaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: unclassified_Brevibacteriaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Brevibacteriaceae < Family = Brevibacteriaceae < Order = Micrococcales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_72

11.3.4.1.3.45 Genus: Cellulomonas

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Cellulomonas
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Cellulomonas < Family = Cellulomonadaceae < Order = Micrococcales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_73

11.3.4.1.3.46 Genus: Pseudactinotalea

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Pseudactinotalea
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Pseudactinotalea < Family = Cellulomonadaceae < Order = Micrococcales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_74

11.3.4.1.3.47 Genus: Tropheryma

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Tropheryma

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Tropheryma < Family = Cellulomonadaceae < Order = Micrococcales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_75

11.3.4.1.3.48 Genus: unclassified_Cellulomonadaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: unclassified_Cellulomonadaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Cellulomonadaceae < Family = Cellulomonadaceae < Order = Micrococcales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_76

11.3.4.1.3.49 Genus: Brachybacterium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Brachybacterium
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Brachybacterium < Family = Dermabacteraceae < Order = Micrococcales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_77

11.3.4.1.3.50 Genus: Dermabacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Dermabacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Dermabacter < Family = Dermabacteraceae < Order = Micrococcales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_78

11.3.4.1.3.51 Genus: Barrientosiimonas

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Barrientosiimonas
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Barrientosiimonas < Family = Dermacoccaceae < Order = Micrococcales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_79

11.3.4.1.3.52 Genus: Dermacoccus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Dermacoccus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Dermacoccus < Family = Dermacoccaceae < Order = Micrococcales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_80

11.3.4.1.3.53 Genus: Kytococcus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Kytococcus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Kytococcus < Family = Dermacoccaceae < Order = Micrococcales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_81

11.3.4.1.3.54 Genus: Yimella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Yimella

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Yimella < Family = Dermacoccaceae < Order = Micrococcales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_82

11.3.4.1.3.55 Genus: unclassified_Dermacoccaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: unclassified_Dermacoccaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Dermacoccaceae < Family = Dermacoccaceae < Order = Micrococcales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_83

11.3.4.1.3.56 Genus: Mobilicoccus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Mobilicoccus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Mobilicoccus < Family = Dermatophilaceae < Order = Micrococcales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023

Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_84

11.3.4.1.3.57 Genus: Piscicoccus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Piscicoccus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Piscicoccus < Family = Dermatophilaceae < Order = Micrococcales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_85

11.3.4.1.3.58 Genus: unclassified_Dermatophilaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: unclassified_Dermatophilaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Dermatophilaceae < Family = Dermatophilaceae < Order = Micrococcales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_86

11.3.4.1.3.59 Genus: Aquipuribacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Aquipuribacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Aquipuribacter < Family = Intrasporangiaceae < Order = Micrococcales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_87

11.3.4.1.3.60 Genus: Arsenicicoccus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Arsenicicoccus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Arsenicicoccus < Family = Intrasporangiaceae < Order = Micrococcales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_88

11.3.4.1.3.61 Genus: Intrasporangium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Intrasporangium

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Intrasporangium < Family = Intrasporangiaceae < Order = Micrococcales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_89

11.3.4.1.3.62 Genus: Janibacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Janibacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Janibacter < Family = Intrasporangiaceae < Order = Micrococcales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_90

11.3.4.1.3.63 Genus: Ornithinicoccus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Ornithinicoccus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Ornithinicoccus < Family = Intrasporangiaceae < Order = Micrococcales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_91

11.3.4.1.3.64 Genus: Ornithinimicrobium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Ornithinimicrobium
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Ornithinimicrobium < Family = Intrasporangiaceae < Order = Micrococcales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_92

11.3.4.1.3.65 Genus: Pedococcus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Pedococcus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Pedococcus < Family = Intrasporangiaceae < Order = Micrococcales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_93

11.3.4.1.3.66 Genus: Phycicoccus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Phycicoccus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Phycicoccus < Family = Intrasporangiaceae < Order = Micrococcales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_94

11.3.4.1.3.67 Genus: unclassified_Intrasporangiaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: unclassified_Intrasporangiaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Intrasporangiaceae < Family = Intrasporangiaceae < Order = Micrococcales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_95

11.3.4.1.3.68 Genus: Sanguibacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Sanguibacter

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Sanguibacter < Family = Jonesiaceae < Order = Micrococcales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_96

11.3.4.1.3.69 Genus: Agrococcus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Agrococcus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Agrococcus < Family = Microbacteriaceae < Order = Micrococcales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_97

11.3.4.1.3.70 Genus: Amnibacterium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Amnibacterium
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Amnibacterium < Family = Microbacteriaceae < Order = Micrococcales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_98

11.3.4.1.3.71 Genus: Arenivirga

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Arenivirga
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Arenivirga < Family = Microbacteriaceae < Order = Micrococcales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_99

11.3.4.1.3.72 Genus: Clavibacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Clavibacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Clavibacter < Family = Microbacteriaceae < Order = Micrococcales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_100

11.3.4.1.3.73 Genus: Curtobacterium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Curtobacterium
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Curtobacterium < Family = Microbacteriaceae < Order = Micrococcales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_101

11.3.4.1.3.74 Genus: Frondihabitans

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Frondihabitans
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Frondihabitans < Family = Microbacteriaceae < Order = Micrococcales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_102

11.3.4.1.3.75 Genus: Gulosibacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Gulosibacter

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Gulosibacter < Family = Microbacteriaceae < Order = Micrococcales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_103

11.3.4.1.3.76 Genus: Leifsonia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Leifsonia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Leifsonia < Family = Microbacteriaceae < Order = Micrococcales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_104

11.3.4.1.3.77 Genus: Leucobacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Leucobacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Leucobacter < Family = Microbacteriaceae < Order = Micrococcales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_105

11.3.4.1.3.78 Genus: Microbacterium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Microbacterium
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Microbacterium < Family = Microbacteriaceae < Order = Micrococcales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_106

11.3.4.1.3.79 Genus: Mycetocola

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Mycetocola
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Mycetocola < Family = Microbacteriaceae < Order = Micrococcales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_107

11.3.4.1.3.80 Genus: Rathayibacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Rathayibacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Rathayibacter < Family = Microbacteriaceae < Order = Micrococcales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_108

11.3.4.1.3.81 Genus: unclassified_Microbacteriaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: unclassified_Microbacteriaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Microbacteriaceae < Family = Microbacteriaceae < Order = Micrococcales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_109

11.3.4.1.3.82 Genus: Arthrobacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Arthrobacter

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Arthrobacter < Family = Micrococcaceae < Order = Micrococcales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_110

11.3.4.1.3.83 Genus: Auritidibacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Auritidibacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Auritidibacter < Family = Micrococcaceae < Order = Micrococcales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_111

11.3.4.1.3.84 Genus: Citricoccus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Citricoccus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Citricoccus < Family = Micrococcaceae < Order = Micrococcales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_112

11.3.4.1.3.85 Genus: Enteractinococcus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Enteractinococcus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Enteractinococcus < Family = Micrococcaceae < Order = Micrococcales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_113

11.3.4.1.3.86 Genus: Glutamicibacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Glutamicibacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Glutamicibacter < Family = Micrococcaceae < Order = Micrococcales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_114

11.3.4.1.3.87 Genus: Kocuria

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Kocuria
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Kocuria < Family = Micrococcaceae < Order = Micrococcales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_115

11.3.4.1.3.88 Genus: Micrococcus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Micrococcus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Micrococcus < Family = Micrococcaceae < Order = Micrococcales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_116

11.3.4.1.3.89 Genus: Nesterenkonia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Nesterenkonia

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Nesterenkonia < Family = Micrococcaceae < Order = Micrococcales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_117

11.3.4.1.3.90 Genus: Paenarthrobacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Paenarthrobacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Paenarthrobacter < Family = Micrococcaceae < Order = Micrococcales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_118

11.3.4.1.3.91 Genus: Paeniglutamicibacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Paeniglutamicibacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Paeniglutamicibacter < Family = Micrococcaceae < Order = Micrococcales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_119

11.3.4.1.3.92 Genus: Pseudarthrobacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Pseudarthrobacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Pseudarthrobacter < Family = Micrococcaceae < Order = Micrococcales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_120

11.3.4.1.3.93 Genus: Pseudoglutamicibacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Pseudoglutamicibacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Pseudoglutamicibacter < Family = Micrococcaceae < Order = Micrococcales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_121

11.3.4.1.3.94 Genus: Rothia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Rothia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Rothia < Family = Micrococcaceae < Order = Micrococcales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_122

11.3.4.1.3.95 Genus: Sinomonas

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Sinomonas
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Sinomonas < Family = Micrococcaceae < Order = Micrococcales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_123

11.3.4.1.3.96 Genus: Yaniella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Yaniella

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Yaniella < Family = Micrococcaceae < Order = Micrococcales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_124

11.3.4.1.3.97 Genus: unclassified_Micrococcaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: unclassified_Micrococcaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Micrococcaceae < Family = Micrococcaceae < Order = Micrococcales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_125

11.3.4.1.3.98 Genus: Cellulosimicrobium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Cellulosimicrobium
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Cellulosimicrobium < Family = Promicromonosporaceae < Order = Micrococcales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023

Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_126

11.3.4.1.3.99 Genus: Promicromonospora

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Promicromonospora
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Promicromonospora < Family = Promicromonosporaceae < Order = Micrococcales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_127

11.3.4.1.3.100 Genus: unclassified_Micrococcales

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: unclassified_Micrococcales
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Micrococcales < Family = unclassified_Micrococcales < Order = Micrococcales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_128

11.3.4.1.3.101 Genus: Actinoplanes

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Actinoplanes
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Actinoplanes < Family = Micromonosporaceae < Order = Micromonosporales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_129

11.3.4.1.3.102 Genus: unclassified_Micromonosporaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: unclassified_Micromonosporaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Micromonosporaceae < Family = Micromonosporaceae < Order = Micromonosporales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_130

11.3.4.1.3.103 Genus: Corynebacterium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Corynebacterium

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Corynebacterium < Family = Corynebacteriaceae < Order = Mycobacteriales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_131

11.3.4.1.3.104 Genus: Dietzia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Dietzia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Dietzia < Family = Dietziaceae < Order = Mycobacteriales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_132

11.3.4.1.3.105 Genus: Gordonia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Gordonia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Gordonia < Family = Gordoniaceae < Order = Mycobacteriales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023

Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_133

11.3.4.1.3.106 Genus: Williamsia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Williamsia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Williamsia < Family = Gordoniaceae < Order = Mycobacteriales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_134

11.3.4.1.3.107 Genus: Lawsonella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Lawsonella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Lawsonella < Family = Lawsonellaceae < Order = Mycobacteriales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_135

11.3.4.1.3.108 Genus: Mycobacterium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Mycobacterium
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Mycobacterium < Family = Mycobacteriaceae < Order = Mycobacteriales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_136

11.3.4.1.3.109 Genus: Millisia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Millisia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Millisia < Family = Nocardiaceae < Order = Mycobacteriales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_137

11.3.4.1.3.110 Genus: Nocardia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Nocardia

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Nocardia < Family = Nocardiaceae < Order = Mycobacteriales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_138

11.3.4.1.3.111 Genus: Rhodococcus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Rhodococcus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Rhodococcus < Family = Nocardiaceae < Order = Mycobacteriales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_139

11.3.4.1.3.112 Genus: unclassified_Nocardiaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: unclassified_Nocardiaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Nocardiaceae < Family = Nocardiaceae < Order = Mycobacteriales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_140

11.3.4.1.3.113 Genus: Tsukamurella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Tsukamurella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Tsukamurella < Family = Tsukamurellaceae < Order = Mycobacteriales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_141

11.3.4.1.3.114 Genus: unclassified_Mycobacteriales

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: unclassified_Mycobacteriales
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Mycobacteriales < Family = unclassified_Mycobacteriales < Order = Mycobacteriales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_142

11.3.4.1.3.115 Genus: Nakamurella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Nakamurella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Nakamurella < Family = Nakamurellaceae < Order = Nakamurellales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_143

11.3.4.1.3.116 Genus: Kribbella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Kribbella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Kribbella < Family = Kribbellaceae < Order = Propionibacteriales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_144

11.3.4.1.3.117 Genus: Aeromicrobium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Aeromicrobium

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Aeromicrobium < Family = Nocardioidaceae < Order = Propionibacteriales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_145

11.3.4.1.3.118 Genus: Marmoricola

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Marmoricola
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Marmoricola < Family = Nocardioidaceae < Order = Propionibacteriales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_146

11.3.4.1.3.119 Genus: Mumia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Mumia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Mumia < Family = Nocardioidaceae < Order = Propionibacteriales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_147

11.3.4.1.3.120 Genus: Nocardioides

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Nocardioides
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Nocardioides < Family = Nocardioidaceae < Order = Propionibacteriales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_148

11.3.4.1.3.121 Genus: unclassified_Nocardioidaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: unclassified_Nocardioidaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Nocardioidaceae < Family = Nocardioidaceae < Order = Propionibacteriales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_149

11.3.4.1.3.122 Genus: Arachnia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Arachnia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Arachnia < Family = Propionibacteriaceae < Order = Propionibacteriales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_150

11.3.4.1.3.123 Genus: Brooklawnia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Brooklawnia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Brooklawnia < Family = Propionibacteriaceae < Order = Propionibacteriales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_151

11.3.4.1.3.124 Genus: Cutibacterium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Cutibacterium

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Cutibacterium < Family = Propionibacteriaceae < Order = Propionibacteriales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_152

11.3.4.1.3.125 Genus: Luteococcus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Luteococcus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Luteococcus < Family = Propionibacteriaceae < Order = Propionibacteriales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_153

11.3.4.1.3.126 Genus: Mariniluteicoccus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Mariniluteicoccus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Mariniluteicoccus < Family = Propionibacteriaceae < Order = Propionibacteriales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_154

11.3.4.1.3.127 Genus: Microlunatus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Microlunatus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Microlunatus < Family = Propionibacteriaceae < Order = Propionibacteriales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_155

11.3.4.1.3.128 Genus: Micropruina

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Micropruina
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Micropruina < Family = Propionibacteriaceae < Order = Propionibacteriales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_156

11.3.4.1.3.129 Genus: Naumannella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Naumannella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Naumannella < Family = Propionibacteriaceae < Order = Propionibacteriales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_157

11.3.4.1.3.130 Genus: Propionibacterium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Propionibacterium
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Propionibacterium < Family = Propionibacteriaceae < Order = Propionibacteriales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_158

11.3.4.1.3.131 Genus: Propionicimonas

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Propionicimonas

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Propionicimonas < Family = Propionibacteriaceae < Order = Propionibacteriales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_159

11.3.4.1.3.132 Genus: Propioniferax

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Propioniferax
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Propioniferax < Family = Propionibacteriaceae < Order = Propionibacteriales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_160

11.3.4.1.3.133 Genus: Tessaracoccus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Tessaracoccus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Tessaracoccus < Family = Propionibacteriaceae < Order = Propionibacteriales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_161

11.3.4.1.3.134 Genus: unclassified_Propionibacteriaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: unclassified_Propionibacteriaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Propionibacteriaceae < Family = Propionibacteriaceae < Order = Propionibacteriales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_162

11.3.4.1.3.135 Genus: unclassified_Propionibacteriales

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: unclassified_Propionibacteriales
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Propionibacteriales < Family = unclassified_Propionibacteriales < Order = Propionibacteriales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_163

11.3.4.1.3.136 Genus: Actinomycetospora

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Actinomycetospora
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Actinomycetospora < Family = Pseudonocardiaceae < Order = Pseudonocardiales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_164

11.3.4.1.3.137 Genus: Pseudonocardia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Pseudonocardia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Pseudonocardia < Family = Pseudonocardiaceae < Order = Pseudonocardiales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_165

11.3.4.1.3.138 Genus: Saccharomonospora

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Saccharomonospora

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Saccharomonospora < Family = Pseudonocardiaceae < Order = Pseudonocardiales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_166

11.3.4.1.3.139 Genus: Saccharopolyspora

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Saccharopolyspora
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Saccharopolyspora < Family = Pseudonocardiaceae < Order = Pseudonocardiales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_167

11.3.4.1.3.140 Genus: Saccharothrix

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Saccharothrix
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Saccharothrix < Family = Pseudonocardiaceae < Order = Pseudonocardiales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_168

11.3.4.1.3.141 Genus: unclassified_Pseudonocardiaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: unclassified_Pseudonocardiaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Pseudonocardiaceae < Family = Pseudonocardiaceae < Order = Pseudonocardiales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_169

11.3.4.1.3.142 Genus: Streptomyces

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Streptomyces
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Streptomyces < Family = Streptomycetaceae < Order = Streptomycetales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_170

11.3.4.1.3.143 Genus: unclassified_Streptomycetaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: unclassified_Streptomycetaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Streptomycetaceae < Family = Streptomycetaceae < Order = Streptomycetales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_171

11.3.4.1.3.144 Genus: Nocardiopsis

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Nocardiopsis
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Nocardiopsis < Family = Nocardiopsaceae < Order = Streptosporangiales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_172

11.3.4.1.3.145 Genus: Nonomuraea

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Nonomuraea

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Nonomuraea < Family = Streptosporangiaceae < Order = Streptosporangiales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_173

11.3.4.1.3.146 Genus: Streptosporangium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Streptosporangium
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Streptosporangium < Family = Streptosporangiaceae < Order = Streptosporangiales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_174

11.3.4.1.3.147 Genus: Thermobispora

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Thermobispora
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Thermobispora < Family = Streptosporangiaceae < Order = Streptosporangiales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_175

11.3.4.1.3.148 Genus: Thermopolyspora

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Thermopolyspora
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Thermopolyspora < Family = Streptosporangiaceae < Order = Streptosporangiales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_176

11.3.4.1.3.149 Genus: Actinoallomurus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Actinoallomurus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Actinoallomurus < Family = Thermomonosporaceae < Order = Streptosporangiales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_177

11.3.4.1.3.150 Genus: Thermomonospora

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Thermomonospora
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Thermomonospora < Family = Thermomonosporaceae < Order = Streptosporangiales < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_178

11.3.4.1.3.151 Genus: unclassified_Actinobacteria

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: unclassified_Actinobacteria
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Actinobacteria < Family = unclassified_Actinobacteria < Order = unclassified_Actinobacteria < Class = Actinobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_179

11.3.4.1.3.152 Genus: Atopobium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Atopobium

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Atopobium < Family = Atopobiaceae < Order = Coriobacteriales < Class = Coriobacteriia < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_180

11.3.4.1.3.153 Genus: Fannyhessea

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Fannyhessea
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Fannyhessea < Family = Atopobiaceae < Order = Coriobacteriales < Class = Coriobacteriia < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_181

11.3.4.1.3.154 Genus: Lancefieldella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Lancefieldella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Lancefieldella < Family = Atopobiaceae < Order = Coriobacteriales < Class = Coriobacteriia < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_182

11.3.4.1.3.155 Genus: Olsenella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Olsenella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Olsenella < Family = Atopobiaceae < Order = Coriobacteriales < Class = Coriobacteriia < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_183

11.3.4.1.3.156 Genus: unclassified_Atopobiaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: unclassified_Atopobiaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Atopobiaceae < Family = Atopobiaceae < Order = Coriobacteriales < Class = Coriobacteriia < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_184

11.3.4.1.3.157 Genus: Collinsella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Collinsella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Collinsella < Family = Coriobacteriaceae < Order = Coriobacteriales < Class = Coriobacteriia < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_185

11.3.4.1.3.158 Genus: unclassified_Coriobacteriaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: unclassified_Coriobacteriaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Coriobacteriaceae < Family = Coriobacteriaceae < Order = Coriobacteriales < Class = Coriobacteriia < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_186

11.3.4.1.3.159 Genus: Adlercreutzia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Adlercreutzia

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Adlercreutzia < Family = Eggerthellaceae < Order = Eggerthellales < Class = Coriobacteriia < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_187

11.3.4.1.3.160 Genus: Cryptobacterium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Cryptobacterium
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Cryptobacterium < Family = Eggerthellaceae < Order = Eggerthellales < Class = Coriobacteriia < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_188

11.3.4.1.3.161 Genus: Eggerthella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Eggerthella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Eggerthella < Family = Eggerthellaceae < Order = Eggerthellales < Class = Coriobacteriia < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_189

11.3.4.1.3.162 Genus: Gordonibacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Gordonibacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Gordonibacter < Family = Eggerthellaceae < Order = Eggerthellales < Class = Coriobacteriia < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_190

11.3.4.1.3.163 Genus: Slackia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Slackia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Slackia < Family = Eggerthellaceae < Order = Eggerthellales < Class = Coriobacteriia < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_191

11.3.4.1.3.164 Genus: unclassified_Eggerthellaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: unclassified_Eggerthellaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Eggerthellaceae < Family = Eggerthellaceae < Order = Eggerthellales < Class = Coriobacteriia < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_192

11.3.4.1.3.165 Genus: unclassified_Coriobacteriia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: unclassified_Coriobacteriia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Coriobacteriia < Family = unclassified_Coriobacteriia < Order = unclassified_Coriobacteriia < Class = Coriobacteriia < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_193

11.3.4.1.3.166 Genus: Rubrobacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Rubrobacter

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Rubrobacter < Family = Rubrobacteraceae < Order = Rubrobacterales < Class = Rubrobacteria < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_194

11.3.4.1.3.167 Genus: Gaiella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Gaiella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Gaiella < Family = Gaiellaceae < Order = Gaiellales < Class = Thermoleophilia < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_195

11.3.4.1.3.168 Genus: Parviterribacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Parviterribacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Parviterribacter < Family = Parviterribacteraceae < Order = Solirubrobacterales < Class = Thermoleophilia < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023

Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_196

11.3.4.1.3.169 Genus: Patulibacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Patulibacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Patulibacter < Family = Patulibacteraceae < Order = Solirubrobacterales < Class = Thermoleophilia < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_197

11.3.4.1.3.170 Genus: Solirubrobacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: Solirubrobacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Solirubrobacter < Family = Solirubrobacteraceae < Order = Solirubrobacterales < Class = Thermoleophilia < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_198

11.3.4.1.3.171 Genus: unclassified_Solirubrobacterales

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: unclassified_Solirubrobacterales
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Solirubrobacterales < Family = unclassified_Solirubrobacterales < Order = Solirubrobacterales < Class = Thermoleophilia < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_199

11.3.4.1.3.172 Genus: unclassified_Thermoleophilia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Actinobacteria
Titel	Genus: unclassified_Thermoleophilia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Thermoleophilia < Family = unclassified_Thermoleophilia < Order = unclassified_Thermoleophilia < Class = Thermoleophilia < Phylum = Actinobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_200

11.3.4.1.4 Armatimonadetes

Phylum: Armatimonadetes

11.3.4.1.4.1 Genus: Armatimonas/Armatimonadetes_gp1

Typ	Variable

Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Armatimonadetes
Titel	Genus: Armatimonas/Armatimonadetes_gp1
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Armatimonas/Armatimonadetes_gp1 < Family = Armatimonadaceae < Order = Armatimonadales < Class = Armatimonadia < Phylum = Armatimonadetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_201

11.3.4.1.4.2 Genus: Chthonomonas/Armatimonadetes_gp3

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Armatimonadetes
Titel	Genus: Chthonomonas/Armatimonadetes_gp3
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Chthonomonas/Armatimonadetes_gp3 < Family = Chthonomonadaceae < Order = Chthonomonadales < Class = Chthonomonadetes < Phylum = Armatimonadetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_202

11.3.4.1.4.3 Genus: Armatimonadetes_gp4

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Armatimonadetes
Titel	Genus: Armatimonadetes_gp4

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Armatimonadetes_gp4 < Family = unclassified_Armatimonadetes < Order = unclassified_Armatimonadetes < Class = unclassified_Armatimonadetes < Phylum = Armatimonadetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_203

11.3.4.1.4.4 Genus: unclassified_Armatimonadetes

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Armatimonadetes
Titel	Genus: unclassified_Armatimonadetes
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Armatimonadetes < Family = unclassified_Armatimonadetes < Order = unclassified_Armatimonadetes < Class = unclassified_Armatimonadetes < Phylum = Armatimonadetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_204

11.3.4.1.5 Bacteroidetes

Phylum: Bacteroidetes

11.3.4.1.5.1 Genus: Bacteroides

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Bacteroides

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Bacteroides < Family = Bacteroidaceae < Order = Bacteroidales < Class = Bacteroidia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_205

11.3.4.1.5.2 Genus: Phocaeicola

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Phocaeicola
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Phocaeicola < Family = Bacteroidaceae < Order = Bacteroidales < Class = Bacteroidia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_206

11.3.4.1.5.3 Genus: unclassified_Bacteroidaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: unclassified_Bacteroidaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Bacteroidaceae < Family = Bacteroidaceae < Order = Bacteroidales < Class = Bacteroidia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_207

11.3.4.1.5.4 Genus: Barnesiella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Barnesiella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Barnesiella < Family = Barnesiellaceae < Order = Bacteroidales < Class = Bacteroidia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_208

11.3.4.1.5.5 Genus: unclassified_Dysgonomonadaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: unclassified_Dysgonomonadaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Dysgonomonadaceae < Family = Dysgonomonadaceae < Order = Bacteroidales < Class = Bacteroidia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_209

11.3.4.1.5.6 Genus: Duncaniella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Duncaniella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Duncaniella < Family = Muribaculaceae < Order = Bacteroidales < Class = Bacteroidia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_210

11.3.4.1.5.7 Genus: Paramuribaculum

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Paramuribaculum
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Paramuribaculum < Family = Muribaculaceae < Order = Bacteroidales < Class = Bacteroidia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_211

11.3.4.1.5.8 Genus: unclassified_Muribaculaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: unclassified_Muribaculaceae

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Muribaculaceae < Family = Muribaculaceae < Order = Bacteroidales < Class = Bacteroidia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_212

11.3.4.1.5.9 Genus: Butyricimonas

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Butyricimonas
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Butyricimonas < Family = Odoribacteraceae < Order = Bacteroidales < Class = Bacteroidia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_213

11.3.4.1.5.10 Genus: Macellibacteroides

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Macellibacteroides
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Macellibacteroides < Family = Porphyromonadaceae < Order = Bacteroidales < Class = Bacteroidia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_214

11.3.4.1.5.11 Genus: Parabacteroides

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Parabacteroides
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Parabacteroides < Family = Porphyromonadaceae < Order = Bacteroidales < Class = Bacteroidia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_215

11.3.4.1.5.12 Genus: Porphyromonas

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Porphyromonas
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Porphyromonas < Family = Porphyromonadaceae < Order = Bacteroidales < Class = Bacteroidia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_216

11.3.4.1.5.13 Genus: Tannerella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Tannerella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Tannerella < Family = Porphyromonadaceae < Order = Bacteroidales < Class = Bacteroidia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_217

11.3.4.1.5.14 Genus: unclassified_Porphyromonadaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: unclassified_Porphyromonadaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Porphyromonadaceae < Family = Porphyromonadaceae < Order = Bacteroidales < Class = Bacteroidia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_218

11.3.4.1.5.15 Genus: Alloprevotella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Alloprevotella

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Alloprevotella < Family = Prevotellaceae < Order = Bacteroidales < Class = Bacteroidia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_219

11.3.4.1.5.16 Genus: Metaprevotella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Metaprevotella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Metaprevotella < Family = Prevotellaceae < Order = Bacteroidales < Class = Bacteroidia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_220

11.3.4.1.5.17 Genus: Prevotella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Prevotella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Prevotella < Family = Prevotellaceae < Order = Bacteroidales < Class = Bacteroidia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023

Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_221

11.3.4.1.5.18 Genus: Prevotellamassilia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Prevotellamassilia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Prevotellamassilia < Family = Prevotellaceae < Order = Bacteroidales < Class = Bacteroidia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_222

11.3.4.1.5.19 Genus: unclassified_Prevotellaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: unclassified_Prevotellaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Prevotellaceae < Family = Prevotellaceae < Order = Bacteroidales < Class = Bacteroidia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_223

11.3.4.1.5.20 Genus: Alistipes

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Alistipes
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Alistipes < Family = Rikenellaceae < Order = Bacteroidales < Class = Bacteroidia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_224

11.3.4.1.5.21 Genus: unclassified_Bacteroidales

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: unclassified_Bacteroidales
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Bacteroidales < Family = unclassified_Bacteroidales < Order = Bacteroidales < Class = Bacteroidia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_225

11.3.4.1.5.22 Genus: Arachidicoccus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Arachidicoccus

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Arachidicoccus < Family = Chitinophagaceae < Order = Chitinophagales < Class = Chitinophagia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_226

11.3.4.1.5.23 Genus: Chitinophaga

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Chitinophaga
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Chitinophaga < Family = Chitinophagaceae < Order = Chitinophagales < Class = Chitinophagia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_227

11.3.4.1.5.24 Genus: Cnuella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Cnuella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Cnuella < Family = Chitinophagaceae < Order = Chitinophagales < Class = Chitinophagia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_228

11.3.4.1.5.25 Genus: Edaphobaculum

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Edaphobaculum
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Edaphobaculum < Family = Chitinophagaceae < Order = Chitinophagales < Class = Chitinophagia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_229

11.3.4.1.5.26 Genus: Ferruginibacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Ferruginibacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Ferruginibacter < Family = Chitinophagaceae < Order = Chitinophagales < Class = Chitinophagia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_230

11.3.4.1.5.27 Genus: Flavisolibacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Flavisolibacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Flavisolibacter < Family = Chitinophagaceae < Order = Chitinophagales < Class = Chitinophagia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_231

11.3.4.1.5.28 Genus: Flavitalea

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Flavitalea
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Flavitalea < Family = Chitinophagaceae < Order = Chitinophagales < Class = Chitinophagia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_232

11.3.4.1.5.29 Genus: Hydrotalea

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Hydrotalea

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Hydrotalea < Family = Chitinophagaceae < Order = Chitinophagales < Class = Chitinophagia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_233

11.3.4.1.5.30 Genus: Lacibacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Lacibacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Lacibacter < Family = Chitinophagaceae < Order = Chitinophagales < Class = Chitinophagia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_234

11.3.4.1.5.31 Genus: Parafilimonas

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Parafilimonas
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Parafilimonas < Family = Chitinophagaceae < Order = Chitinophagales < Class = Chitinophagia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_235

11.3.4.1.5.32 Genus: Parasegetibacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Parasegetibacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Parasegetibacter < Family = Chitinophagaceae < Order = Chitinophagales < Class = Chitinophagia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_236

11.3.4.1.5.33 Genus: Rurimicrobium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Rurimicrobium
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Rurimicrobium < Family = Chitinophagaceae < Order = Chitinophagales < Class = Chitinophagia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_237

11.3.4.1.5.34 Genus: Sediminibacterium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Sediminibacterium
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Sediminibacterium < Family = Chitinophagaceae < Order = Chitinophagales < Class = Chitinophagia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_238

11.3.4.1.5.35 Genus: Segetibacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Segetibacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Segetibacter < Family = Chitinophagaceae < Order = Chitinophagales < Class = Chitinophagia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_239

11.3.4.1.5.36 Genus: Taibaiella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Taibaiella

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Taibaiella < Family = Chitinophagaceae < Order = Chitinophagales < Class = Chitinophagia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_240

11.3.4.1.5.37 Genus: Terrimonas

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Terrimonas
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Terrimonas < Family = Chitinophagaceae < Order = Chitinophagales < Class = Chitinophagia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_241

11.3.4.1.5.38 Genus: unclassified_Chitinophagaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: unclassified_Chitinophagaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Chitinophagaceae < Family = Chitinophagaceae < Order = Chitinophagales < Class = Chitinophagia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_242

11.3.4.1.5.39 Genus: Algoriphagus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Algoriphagus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Algoriphagus < Family = Cyclobacteriaceae < Order = Cytophagales < Class = Cytophagia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_243

11.3.4.1.5.40 Genus: Cytophaga

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Cytophaga
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Cytophaga < Family = Cytophagaceae < Order = Cytophagales < Class = Cytophagia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_244

11.3.4.1.5.41 Genus: Dyadobacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Dyadobacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Dyadobacter < Family = Cytophagaceae < Order = Cytophagales < Class = Cytophagia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_245

11.3.4.1.5.42 Genus: Emticicia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Emticicia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Emticicia < Family = Cytophagaceae < Order = Cytophagales < Class = Cytophagia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_246

11.3.4.1.5.43 Genus: Flectobacillus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Flectobacillus

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Flectobacillus < Family = Cytophagaceae < Order = Cytophagales < Class = Cytophagia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_247

11.3.4.1.5.44 Genus: Huanghella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Huanghella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Huanghella < Family = Cytophagaceae < Order = Cytophagales < Class = Cytophagia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_248

11.3.4.1.5.45 Genus: Lacihabitans

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Lacihabitans
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Lacihabitans < Family = Cytophagaceae < Order = Cytophagales < Class = Cytophagia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023

Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_249

11.3.4.1.5.46 Genus: Larkinella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Larkinella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Larkinella < Family = Cytophagaceae < Order = Cytophagales < Class = Cytophagia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_250

11.3.4.1.5.47 Genus: Rhodocytophaga

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Rhodocytophaga
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Rhodocytophaga < Family = Cytophagaceae < Order = Cytophagales < Class = Cytophagia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_251

11.3.4.1.5.48 Genus: Rudanella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Rudanella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Rudanella < Family = Cytophagaceae < Order = Cytophagales < Class = Cytophagia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_252

11.3.4.1.5.49 Genus: Siphonobacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Siphonobacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Siphonobacter < Family = Cytophagaceae < Order = Cytophagales < Class = Cytophagia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_253

11.3.4.1.5.50 Genus: Spirosoma

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Spirosoma

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Spirosoma < Family = Cytophagaceae < Order = Cytophagales < Class = Cytophagia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_254

11.3.4.1.5.51 Genus: Telluribacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Telluribacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Telluribacter < Family = Cytophagaceae < Order = Cytophagales < Class = Cytophagia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_255

11.3.4.1.5.52 Genus: unclassified_Cytophagaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: unclassified_Cytophagaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Cytophagaceae < Family = Cytophagaceae < Order = Cytophagales < Class = Cytophagia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023

Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_256

11.3.4.1.5.53 Genus: Tunicatimonas

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Tunicatimonas
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Tunicatimonas < Family = Flammeovirgaceae < Order = Cytophagales < Class = Cytophagia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_257

11.3.4.1.5.54 Genus: Chryseolinea

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Chryseolinea
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Chryseolinea < Family = Fulvivirgaceae < Order = Cytophagales < Class = Cytophagia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_258

11.3.4.1.5.55 Genus: Ohtaekwangia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Ohtaekwangia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Ohtaekwangia < Family = Fulvivirgaceae < Order = Cytophagales < Class = Cytophagia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_259

11.3.4.1.5.56 Genus: unclassified_Fulvivirgaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: unclassified_Fulvivirgaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Fulvivirgaceae < Family = Fulvivirgaceae < Order = Cytophagales < Class = Cytophagia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_260

11.3.4.1.5.57 Genus: Adhaeribacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Adhaeribacter

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Adhaeribacter < Family = Hymenobacteraceae < Order = Cytophagales < Class = Cytophagia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_261

11.3.4.1.5.58 Genus: Hymenobacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Hymenobacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Hymenobacter < Family = Hymenobacteraceae < Order = Cytophagales < Class = Cytophagia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_262

11.3.4.1.5.59 Genus: Nibribacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Nibribacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Nibribacter < Family = Hymenobacteraceae < Order = Cytophagales < Class = Cytophagia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_263

11.3.4.1.5.60 Genus: Pontibacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Pontibacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Pontibacter < Family = Hymenobacteraceae < Order = Cytophagales < Class = Cytophagia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_264

11.3.4.1.5.61 Genus: Rufibacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Rufibacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Rufibacter < Family = Hymenobacteraceae < Order = Cytophagales < Class = Cytophagia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_265

11.3.4.1.5.62 Genus: unclassified_Hymenobacteraceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: unclassified_Hymenobacteraceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Hymenobacteraceae < Family = Hymenobacteraceae < Order = Cytophagales < Class = Cytophagia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_266

11.3.4.1.5.63 Genus: unclassified_Cytophagales

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: unclassified_Cytophagales
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Cytophagales < Family = unclassified_Cytophagales < Order = Cytophagales < Class = Cytophagia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_267

11.3.4.1.5.64 Genus: Brumimicrobium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Brumimicrobium

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Brumimicrobium < Family = Cryomorphaceae < Order = Flavobacteriales < Class = Flavobacteriia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_268

11.3.4.1.5.65 Genus: Fluviicola

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Fluviicola
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Fluviicola < Family = Cryomorphaceae < Order = Flavobacteriales < Class = Flavobacteriia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_269

11.3.4.1.5.66 Genus: unclassified_Cryomorphaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: unclassified_Cryomorphaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Cryomorphaceae < Family = Cryomorphaceae < Order = Flavobacteriales < Class = Flavobacteriia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_270

11.3.4.1.5.67 Genus: Aequorivita

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Aequorivita
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Aequorivita < Family = Flavobacteriaceae < Order = Flavobacteriales < Class = Flavobacteriia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_271

11.3.4.1.5.68 Genus: Aestuariimonas

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Aestuariimonas
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Aestuariimonas < Family = Flavobacteriaceae < Order = Flavobacteriales < Class = Flavobacteriia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_272

11.3.4.1.5.69 Genus: Amniculibacterium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Amniculibacterium
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Amniculibacterium < Family = Flavobacteriaceae < Order = Flavobacteriales < Class = Flavobacteriia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_273

11.3.4.1.5.70 Genus: Antarcticibacterium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Antarcticibacterium
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Antarcticibacterium < Family = Flavobacteriaceae < Order = Flavobacteriales < Class = Flavobacteriia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_274

11.3.4.1.5.71 Genus: Capnocytophaga

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Capnocytophaga

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Capnocytophaga < Family = Flavobacteriaceae < Order = Flavobacteriales < Class = Flavobacteriia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_275

11.3.4.1.5.72 Genus: Faecalibacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Faecalibacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Faecalibacter < Family = Flavobacteriaceae < Order = Flavobacteriales < Class = Flavobacteriia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_276

11.3.4.1.5.73 Genus: Flavobacterium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Flavobacterium
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Flavobacterium < Family = Flavobacteriaceae < Order = Flavobacteriales < Class = Flavobacteriia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_277

11.3.4.1.5.74 Genus: Gelidibacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Gelidibacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Gelidibacter < Family = Flavobacteriaceae < Order = Flavobacteriales < Class = Flavobacteriia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_278

11.3.4.1.5.75 Genus: Gillisia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Gillisia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Gillisia < Family = Flavobacteriaceae < Order = Flavobacteriales < Class = Flavobacteriia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_279

11.3.4.1.5.76 Genus: Mesonia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Mesonia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Mesonia < Family = Flavobacteriaceae < Order = Flavobacteriales < Class = Flavobacteriia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_280

11.3.4.1.5.77 Genus: Muricauda

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Muricauda
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Muricauda < Family = Flavobacteriaceae < Order = Flavobacteriales < Class = Flavobacteriia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_281

11.3.4.1.5.78 Genus: Myroides

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Myroides

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Myroides < Family = Flavobacteriaceae < Order = Flavobacteriales < Class = Flavobacteriia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_282

11.3.4.1.5.79 Genus: Psychroflexus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Psychroflexus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Psychroflexus < Family = Flavobacteriaceae < Order = Flavobacteriales < Class = Flavobacteriia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_283

11.3.4.1.5.80 Genus: Salinimicrobium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Salinimicrobium
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Salinimicrobium < Family = Flavobacteriaceae < Order = Flavobacteriales < Class = Flavobacteriia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_284

11.3.4.1.5.81 Genus: Winogradskyella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Winogradskyella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Winogradskyella < Family = Flavobacteriaceae < Order = Flavobacteriales < Class = Flavobacteriia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_285

11.3.4.1.5.82 Genus: unclassified_Flavobacteriaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: unclassified_Flavobacteriaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Flavobacteriaceae < Family = Flavobacteriaceae < Order = Flavobacteriales < Class = Flavobacteriia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_286

11.3.4.1.5.83 Genus: Bergeyella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Bergeyella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Bergeyella < Family = Weeksellaceae < Order = Flavobacteriales < Class = Flavobacteriia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_287

11.3.4.1.5.84 Genus: Chishuiella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Chishuiella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Chishuiella < Family = Weeksellaceae < Order = Flavobacteriales < Class = Flavobacteriia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_288

11.3.4.1.5.85 Genus: Chryseobacterium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Chryseobacterium

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Chryseobacterium < Family = Weeksellaceae < Order = Flavobacteriales < Class = Flavobacteriia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_289

11.3.4.1.5.86 Genus: Cloacibacterium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Cloacibacterium
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Cloacibacterium < Family = Weeksellaceae < Order = Flavobacteriales < Class = Flavobacteriia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_290

11.3.4.1.5.87 Genus: Cruoricaptor

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Cruoricaptor
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Cruoricaptor < Family = Weeksellaceae < Order = Flavobacteriales < Class = Flavobacteriia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_291

11.3.4.1.5.88 Genus: Elizabethkingia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Elizabethkingia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Elizabethkingia < Family = Weeksellaceae < Order = Flavobacteriales < Class = Flavobacteriia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_292

11.3.4.1.5.89 Genus: Empedobacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Empedobacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Empedobacter < Family = Weeksellaceae < Order = Flavobacteriales < Class = Flavobacteriia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_293

11.3.4.1.5.90 Genus: Moheibacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Moheibacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Moheibacter < Family = Weeksellaceae < Order = Flavobacteriales < Class = Flavobacteriia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_294

11.3.4.1.5.91 Genus: unclassified_Weeksellaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: unclassified_Weeksellaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Weeksellaceae < Family = Weeksellaceae < Order = Flavobacteriales < Class = Flavobacteriia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_295

11.3.4.1.5.92 Genus: unclassified_Flavobacteriales

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: unclassified_Flavobacteriales

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Flavobacteriales < Family = unclassified_Flavobacteriales < Order = Flavobacteriales < Class = Flavobacteriia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_296

11.3.4.1.5.93 Genus: Membranicola

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Membranicola
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Membranicola < Family = Saprospiraceae < Order = Saprospirales < Class = Saprospiria < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_297

11.3.4.1.5.94 Genus: Arcticibacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Arcticibacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Arcticibacter < Family = Sphingobacteriaceae < Order = Sphingobacteriales < Class = Sphingobacteriia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_298

11.3.4.1.5.95 Genus: Daejeonella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Daejeonella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Daejeonella < Family = Sphingobacteriaceae < Order = Sphingobacteriales < Class = Sphingobacteriia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_299

11.3.4.1.5.96 Genus: Mucilaginibacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Mucilaginibacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Mucilaginibacter < Family = Sphingobacteriaceae < Order = Sphingobacteriales < Class = Sphingobacteriia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_300

11.3.4.1.5.97 Genus: Olivibacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Olivibacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Olivibacter < Family = Sphingobacteriaceae < Order = Sphingobacteriales < Class = Sphingobacteriia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_301

11.3.4.1.5.98 Genus: Pedobacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Pedobacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Pedobacter < Family = Sphingobacteriaceae < Order = Sphingobacteriales < Class = Sphingobacteriia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_302

11.3.4.1.5.99 Genus: Sphingobacterium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: Sphingobacterium

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Sphingobacterium < Family = Sphingobacteriaceae < Order = Sphingobacteriales < Class = Sphingobacteriia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_303

11.3.4.1.5.100 Genus: unclassified_Sphingobacteriaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: unclassified_Sphingobacteriaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Sphingobacteriaceae < Family = Sphingobacteriaceae < Order = Sphingobacteriales < Class = Sphingobacteriia < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_304

11.3.4.1.5.101 Genus: unclassified_Bacteroidetes

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Bacteroidetes
Titel	Genus: unclassified_Bacteroidetes
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Bacteroidetes < Family = unclassified_Bacteroidetes < Order = unclassified_Bacteroidetes < Class = unclassified_Bacteroidetes < Phylum = Bacteroidetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_305

11.3.4.1.6 Balneolaeota

Phylum: Balneolaeota

11.3.4.1.6.1 Genus: unclassified_Balneolaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Balneolaeota
Titel	Genus: unclassified_Balneolaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Balneolaceae < Family = Balneolaceae < Order = Balneolales < Class = Balneolia < Phylum = Balneolaeota | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_306

11.3.4.1.7 Campilobacterota

Phylum: Campilobacterota

11.3.4.1.7.1 Genus: Aliarcobacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Campilobacterota
Titel	Genus: Aliarcobacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Aliarcobacter < Family = Arcobacteraceae < Order = Campylobacterales < Class = Campylobacteria < Phylum = Campilobacterota | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER

Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_307

11.3.4.1.7.2 Genus: Campylobacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Campilobacterota
Titel	Genus: Campylobacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Campylobacter < Family = Campylobacteraceae < Order = Campylobacterales < Class = Campylobacteria < Phylum = Campilobacterota | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_308

11.3.4.1.7.3 Genus: unclassified_Campylobacterales

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Campilobacterota
Titel	Genus: unclassified_Campylobacterales
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Campylobacterales < Family = unclassified_Campylobacterales < Order = Campylobacterales < Class = Campylobacteria < Phylum = Campilobacterota | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_309

11.3.4.1.8 Candidatus Saccharibacteria

Phylum: Candidatus Saccharibacteria

11.3.4.1.8.1 Genus: Saccharibacteria_genera_incertae_sedis

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Candidatus Saccharibacteria
Titel	Genus: Saccharibacteria_genera_incertae_sedis
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Saccharibacteria_genera_incertae_sedis < Family = unclassified_Candidatus Saccharibacteria < Order = unclassified_Candidatus Saccharibacteria < Class = unclassified_Candidatus Saccharibacteria < Phylum = Candidatus Saccharibacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_310

11.3.4.1.9 Chlamydiae

Phylum: Chlamydiae

11.3.4.1.9.1 Genus: Neochlamydia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Chlamydiae
Titel	Genus: Neochlamydia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Neochlamydia < Family = Parachlamydiaceae < Order = Chlamydiales < Class = Chlamydiia < Phylum = Chlamydiae | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_311

11.3.4.1.9.2 Genus: unclassified_Parachlamydiaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Chlamydiae
Titel	Genus: unclassified_Parachlamydiaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Parachlamydiaceae < Family = Parachlamydiaceae < Order = Chlamydiales < Class = Chlamydiia < Phylum = Chlamydiae | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_312

11.3.4.1.9.3 Genus: unclassified_Chlamydiales

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Chlamydiae
Titel	Genus: unclassified_Chlamydiales
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Chlamydiales < Family = unclassified_Chlamydiales < Order = Chlamydiales < Class = Chlamydiia < Phylum = Chlamydiae | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_313

11.3.4.1.10 Chloroflexi

Phylum: Chloroflexi

11.3.4.1.10.1 Genus: unclassified_Anaerolineaceae

Typ	Variable

Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Chloroflexi
Titel	Genus: unclassified_Anaerolineaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Anaerolineaceae < Family = Anaerolineaceae < Order = Anaerolineales < Class = Anaerolineae < Phylum = Chloroflexi | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_314

11.3.4.1.10.2 Genus: unclassified_Anaerolineae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Chloroflexi
Titel	Genus: unclassified_Anaerolineae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Anaerolineae < Family = unclassified_Anaerolineae < Order = unclassified_Anaerolineae < Class = Anaerolineae < Phylum = Chloroflexi | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_315

11.3.4.1.10.3 Genus: Litorilinea

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Chloroflexi
Titel	Genus: Litorilinea

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Litorilinea < Family = Caldilineaceae < Order = Caldilineales < Class = Caldilineae < Phylum = Chloroflexi | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_316

11.3.4.1.10.4 Genus: unclassified_Caldilineaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Chloroflexi
Titel	Genus: unclassified_Caldilineaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Caldilineaceae < Family = Caldilineaceae < Order = Caldilineales < Class = Caldilineae < Phylum = Chloroflexi | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_317

11.3.4.1.10.5 Genus: Oscillochloris

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Chloroflexi
Titel	Genus: Oscillochloris
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Oscillochloris < Family = Oscillochloridaceae < Order = Chloroflexales < Class = Chloroflexia < Phylum = Chloroflexi | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023

Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_318

11.3.4.1.10.6 Genus: unclassified_Roseiflexaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Chloroflexi
Titel	Genus: unclassified_Roseiflexaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Roseiflexaceae < Family = Roseiflexaceae < Order = Chloroflexales < Class = Chloroflexia < Phylum = Chloroflexi | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_319

11.3.4.1.10.7 Genus: Herpetosiphon

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Chloroflexi
Titel	Genus: Herpetosiphon
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Herpetosiphon < Family = Herpetosiphonaceae < Order = Herpetosiphonales < Class = Chloroflexia < Phylum = Chloroflexi | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_320

11.3.4.1.10.8 Genus: unclassified_Chloroflexia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Chloroflexi
Titel	Genus: unclassified_Chloroflexia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Chloroflexia < Family = unclassified_Chloroflexia < Order = unclassified_Chloroflexia < Class = Chloroflexia < Phylum = Chloroflexi | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_321

11.3.4.1.10.9 Genus: unclassified_Ktedonobacterales

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Chloroflexi
Titel	Genus: unclassified_Ktedonobacterales
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Ktedonobacterales < Family = unclassified_Ktedonobacterales < Order = Ktedonobacterales < Class = Ktedonobacteria < Phylum = Chloroflexi | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_322

11.3.4.1.10.10 Genus: unclassified_Sphaerobacteraceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Chloroflexi
Titel	Genus: unclassified_Sphaerobacteraceae

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Sphaerobacteraceae < Family = Sphaerobacteraceae < Order = Sphaerobacterales < Class = Thermomicrobia < Phylum = Chloroflexi | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_323

11.3.4.1.10.11 Genus: unclassified_Thermomicrobia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Chloroflexi
Titel	Genus: unclassified_Thermomicrobia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Thermomicrobia < Family = unclassified_Thermomicrobia < Order = unclassified_Thermomicrobia < Class = Thermomicrobia < Phylum = Chloroflexi | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_324

11.3.4.1.10.12 Genus: unclassified_Chloroflexi

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Chloroflexi
Titel	Genus: unclassified_Chloroflexi
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Chloroflexi < Family = unclassified_Chloroflexi < Order = unclassified_Chloroflexi < Class = unclassified_Chloroflexi < Phylum = Chloroflexi | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_325

11.3.4.1.11 Cyanobacteria/Chloroplast

Phylum: Cyanobacteria/Chloroplast

11.3.4.1.11.1 Genus: Bacillariophyta

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Cyanobacteria/Chloroplast
Titel	Genus: Bacillariophyta
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Bacillariophyta < Family = Chloroplast < Order = unclassified_Chloroplast < Class = Chloroplast < Phylum = Cyanobacteria/Chloroplast | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_326

11.3.4.1.11.2 Genus: Chlorophyta

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Cyanobacteria/Chloroplast
Titel	Genus: Chlorophyta
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Chlorophyta < Family = Chloroplast < Order = unclassified_Chloroplast < Class = Chloroplast < Phylum = Cyanobacteria/Chloroplast | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_327

11.3.4.1.11.3 Genus: Euglenida

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Cyanobacteria/Chloroplast
Titel	Genus: Euglenida
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Euglenida < Family = Chloroplast < Order = unclassified_Chloroplast < Class = Chloroplast < Phylum = Cyanobacteria/Chloroplast | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_328

11.3.4.1.11.4 Genus: Streptophyta

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Cyanobacteria/Chloroplast
Titel	Genus: Streptophyta
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Streptophyta < Family = Chloroplast < Order = unclassified_Chloroplast < Class = Chloroplast < Phylum = Cyanobacteria/Chloroplast | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_329

11.3.4.1.11.5 Genus: unclassified_Chloroplast

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Cyanobacteria/Chloroplast
Titel	Genus: unclassified_Chloroplast
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Chloroplast < Family = Chloroplast < Order = unclassified_Chloroplast < Class = Chloroplast < Phylum = Cyanobacteria/Chloroplast | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_330

11.3.4.1.11.6 Genus: Aliterella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Cyanobacteria/Chloroplast
Titel	Genus: Aliterella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Aliterella < Family = Family I < Order = unclassified_Cyanobacteria < Class = Cyanobacteria < Phylum = Cyanobacteria/Chloroplast | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_331

11.3.4.1.11.7 Genus: GpI

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Cyanobacteria/Chloroplast
Titel	Genus: GpI

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = GpI < Family = Family I < Order = unclassified_Cyanobacteria < Class = Cyanobacteria < Phylum = Cyanobacteria/Chloroplast | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_332

11.3.4.1.11.8 Genus: Halotia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Cyanobacteria/Chloroplast
Titel	Genus: Halotia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Halotia < Family = Family I < Order = unclassified_Cyanobacteria < Class = Cyanobacteria < Phylum = Cyanobacteria/Chloroplast | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_333

11.3.4.1.11.9 Genus: Potamolinea

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Cyanobacteria/Chloroplast
Titel	Genus: Potamolinea
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Potamolinea < Family = Family I < Order = unclassified_Cyanobacteria < Class = Cyanobacteria < Phylum = Cyanobacteria/Chloroplast | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_334

11.3.4.1.11.10 Genus: unclassified_Family I

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Cyanobacteria/Chloroplast
Titel	Genus: unclassified_Family I
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Family I < Family = Family I < Order = unclassified_Cyanobacteria < Class = Cyanobacteria < Phylum = Cyanobacteria/Chloroplast | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_335

11.3.4.1.11.11 Genus: GpIIa

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Cyanobacteria/Chloroplast
Titel	Genus: GpIIa
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = GpIIa < Family = Family II < Order = unclassified_Cyanobacteria < Class = Cyanobacteria < Phylum = Cyanobacteria/Chloroplast | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_336

11.3.4.1.11.12 Genus: GpIV

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Cyanobacteria/Chloroplast
Titel	Genus: GpIV
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = GpIV < Family = Family IV < Order = unclassified_Cyanobacteria < Class = Cyanobacteria < Phylum = Cyanobacteria/Chloroplast | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_337

11.3.4.1.11.13 Genus: Alkalinema

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Cyanobacteria/Chloroplast
Titel	Genus: Alkalinema
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Alkalinema < Family = Family V < Order = unclassified_Cyanobacteria < Class = Cyanobacteria < Phylum = Cyanobacteria/Chloroplast | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_338

11.3.4.1.11.14 Genus: GpV

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Cyanobacteria/Chloroplast
Titel	Genus: GpV

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = GpV < Family = Family V < Order = unclassified_Cyanobacteria < Class = Cyanobacteria < Phylum = Cyanobacteria/Chloroplast | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_339

11.3.4.1.11.15 Genus: unclassified_Family V

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Cyanobacteria/Chloroplast
Titel	Genus: unclassified_Family V
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Family V < Family = Family V < Order = unclassified_Cyanobacteria < Class = Cyanobacteria < Phylum = Cyanobacteria/Chloroplast | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_340

11.3.4.1.11.16 Genus: GpVI

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Cyanobacteria/Chloroplast
Titel	Genus: GpVI
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = GpVI < Family = Family VI < Order = unclassified_Cyanobacteria < Class = Cyanobacteria < Phylum = Cyanobacteria/Chloroplast | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_341

11.3.4.1.11.17 Genus: GpVIII

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Cyanobacteria/Chloroplast
Titel	Genus: GpVIII
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = GpVIII < Family = Family VIII < Order = unclassified_Cyanobacteria < Class = Cyanobacteria < Phylum = Cyanobacteria/Chloroplast | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_342

11.3.4.1.11.18 Genus: unclassified_Family VIII

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Cyanobacteria/Chloroplast
Titel	Genus: unclassified_Family VIII
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Family VIII < Family = Family VIII < Order = unclassified_Cyanobacteria < Class = Cyanobacteria < Phylum = Cyanobacteria/Chloroplast | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_343

11.3.4.1.11.19 Genus: Chalicogloea

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Cyanobacteria/Chloroplast
Titel	Genus: Chalicogloea
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Chalicogloea < Family = Family XI < Order = unclassified_Cyanobacteria < Class = Cyanobacteria < Phylum = Cyanobacteria/Chloroplast | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_344

11.3.4.1.11.20 Genus: Cephalothrix

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Cyanobacteria/Chloroplast
Titel	Genus: Cephalothrix
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Cephalothrix < Family = Family XIII < Order = unclassified_Cyanobacteria < Class = Cyanobacteria < Phylum = Cyanobacteria/Chloroplast | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_345

11.3.4.1.11.21 Genus: GpXIII

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Cyanobacteria/Chloroplast
Titel	Genus: GpXIII

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = GpXIII < Family = Family XIII < Order = unclassified_Cyanobacteria < Class = Cyanobacteria < Phylum = Cyanobacteria/Chloroplast | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_346

11.3.4.1.11.22 Genus: Planktothrix

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Cyanobacteria/Chloroplast
Titel	Genus: Planktothrix
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Planktothrix < Family = Family XIII < Order = unclassified_Cyanobacteria < Class = Cyanobacteria < Phylum = Cyanobacteria/Chloroplast | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_347

11.3.4.1.11.23 Genus: unclassified_Family XIII

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Cyanobacteria/Chloroplast
Titel	Genus: unclassified_Family XIII
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Family XIII < Family = Family XIII < Order = unclassified_Cyanobacteria < Class = Cyanobacteria < Phylum = Cyanobacteria/Chloroplast | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_348

11.3.4.1.11.24 Genus: unclassified_Cyanobacteria

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Cyanobacteria/Chloroplast
Titel	Genus: unclassified_Cyanobacteria
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Cyanobacteria < Family = unclassified_Cyanobacteria < Order = unclassified_Cyanobacteria < Class = Cyanobacteria < Phylum = Cyanobacteria/Chloroplast | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_349

11.3.4.1.11.25 Genus: unclassified_Cyanobacteria/Chloroplast

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Cyanobacteria/Chloroplast
Titel	Genus: unclassified_Cyanobacteria/Chloroplast
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Cyanobacteria/Chloroplast < Family = unclassified_Cyanobacteria/Chloroplast < Order = unclassified_Cyanobacteria/Chloroplast < Class = unclassified_Cyanobacteria/Chloroplast < Phylum = Cyanobacteria/Chloroplast | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_350

11.3.4.1.12 Deinococcus-Thermus

Phylum: Deinococcus-Thermus

11.3.4.1.12.1 Genus: Deinococcus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Deinococcus-Thermus
Titel	Genus: Deinococcus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Deinococcus < Family = Deinococcaceae < Order = Deinococcales < Class = Deinococci < Phylum = Deinococcus-Thermus | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_351

11.3.4.1.12.2 Genus: unclassified_Deinococcaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Deinococcus-Thermus
Titel	Genus: unclassified_Deinococcaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Deinococcaceae < Family = Deinococcaceae < Order = Deinococcales < Class = Deinococci < Phylum = Deinococcus-Thermus | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_352

11.3.4.1.12.3 Genus: Meiothermus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Deinococcus-Thermus
Titel	Genus: Meiothermus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Meiothermus < Family = Thermaceae < Order = Thermales < Class = Deinococci < Phylum = Deinococcus-Thermus | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_353

11.3.4.1.12.4 Genus: Thermus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Deinococcus-Thermus
Titel	Genus: Thermus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Thermus < Family = Thermaceae < Order = Thermales < Class = Deinococci < Phylum = Deinococcus-Thermus | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_354

11.3.4.1.12.5 Genus: Truepera

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Deinococcus-Thermus
Titel	Genus: Truepera

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Truepera < Family = Trueperaceae < Order = Trueperales < Class = Deinococci < Phylum = Deinococcus-Thermus | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_355

11.3.4.1.12.6 Genus: unclassified_Deinococci

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Deinococcus-Thermus
Titel	Genus: unclassified_Deinococci
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Deinococci < Family = unclassified_Deinococci < Order = unclassified_Deinococci < Class = Deinococci < Phylum = Deinococcus-Thermus | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_356

11.3.4.1.13 Elusimicrobia

Phylum: Elusimicrobia

11.3.4.1.13.1 Genus: Endomicrobium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Elusimicrobia
Titel	Genus: Endomicrobium

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Endomicrobium < Family = Endomicrobiaceae < Order = Endomicrobiales < Class = Endomicrobia < Phylum = Elusimicrobia | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_357

11.3.4.1.14 Firmicutes

Phylum: Firmicutes

11.3.4.1.14.1 Genus: Alicyclobacillus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Alicyclobacillus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Alicyclobacillus < Family = Alicyclobacillaceae < Order = Bacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_358

11.3.4.1.14.2 Genus: Tumebacillus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Tumebacillus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Tumebacillus < Family = Alicyclobacillaceae < Order = Bacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.

Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_359

11.3.4.1.14.3 Genus: Aeribacillus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Aeribacillus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Aeribacillus < Family = Bacillaceae 1 < Order = Bacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_360

11.3.4.1.14.4 Genus: Alkalihalobacillus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Alkalihalobacillus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Alkalihalobacillus < Family = Bacillaceae 1 < Order = Bacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_361

11.3.4.1.14.5 Genus: Anoxybacillus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Anoxybacillus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Anoxybacillus < Family = Bacillaceae 1 < Order = Bacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_362

11.3.4.1.14.6 Genus: Bacillus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Bacillus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Bacillus < Family = Bacillaceae 1 < Order = Bacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_363

11.3.4.1.14.7 Genus: Caldibacillus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Caldibacillus

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Caldibacillus < Family = Bacillaceae 1 < Order = Bacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_364

11.3.4.1.14.8 Genus: Cytobacillus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Cytobacillus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Cytobacillus < Family = Bacillaceae 1 < Order = Bacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_365

11.3.4.1.14.9 Genus: Fictibacillus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Fictibacillus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Fictibacillus < Family = Bacillaceae 1 < Order = Bacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_366

11.3.4.1.14.10 Genus: Geobacillus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Geobacillus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Geobacillus < Family = Bacillaceae 1 < Order = Bacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_367

11.3.4.1.14.11 Genus: Mesobacillus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Mesobacillus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Mesobacillus < Family = Bacillaceae 1 < Order = Bacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_368

11.3.4.1.14.12 Genus: Metabacillus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes

Titel	Genus: Metabacillus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Metabacillus < Family = Bacillaceae 1 < Order = Bacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_369

11.3.4.1.14.13 Genus: Neobacillus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Neobacillus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Neobacillus < Family = Bacillaceae 1 < Order = Bacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_370

11.3.4.1.14.14 Genus: Peribacillus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Peribacillus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Peribacillus < Family = Bacillaceae 1 < Order = Bacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_371

11.3.4.1.14.15 Genus: unclassified_Bacillaceae 1

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: unclassified_Bacillaceae 1
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Bacillaceae 1 < Family = Bacillaceae 1 < Order = Bacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_372

11.3.4.1.14.16 Genus: Caenibacillus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Caenibacillus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Caenibacillus < Family = Bacillaceae 2 < Order = Bacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_373

11.3.4.1.14.17 Genus: Marinococcus

Typ	Variable

Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Marinococcus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Marinococcus < Family = Bacillaceae 2 < Order = Bacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_374

11.3.4.1.14.18 Genus: Oceanobacillus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Oceanobacillus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Oceanobacillus < Family = Bacillaceae 2 < Order = Bacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_375

11.3.4.1.14.19 Genus: Ornithinibacillus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Ornithinibacillus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Ornithinibacillus < Family = Bacillaceae 2 < Order = Bacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER

Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_376

11.3.4.1.14.20 Genus: unclassified_Bacillaceae 2

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: unclassified_Bacillaceae 2
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Bacillaceae 2 < Family = Bacillaceae 2 < Order = Bacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_377

11.3.4.1.14.21 Genus: Thermicanus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Thermicanus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Thermicanus < Family = Bacillales_Incertae Sedis X < Order = Bacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_378

11.3.4.1.14.22 Genus: Gemella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Gemella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Gemella < Family = Bacillales_Incertae Sedis XI < Order = Bacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_379

11.3.4.1.14.23 Genus: Exiguobacterium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Exiguobacterium
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Exiguobacterium < Family = Bacillales_Incertae Sedis XII < Order = Bacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_380

11.3.4.1.14.24 Genus: Brochothrix

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Brochothrix

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Brochothrix < Family = Listeriaceae < Order = Bacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_381

11.3.4.1.14.25 Genus: Ammoniibacillus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Ammoniibacillus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Ammoniibacillus < Family = Paenibacillaceae 1 < Order = Bacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_382

11.3.4.1.14.26 Genus: Brevibacillus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Brevibacillus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Brevibacillus < Family = Paenibacillaceae 1 < Order = Bacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_383

11.3.4.1.14.27 Genus: Gorillibacterium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Gorillibacterium
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Gorillibacterium < Family = Paenibacillaceae 1 < Order = Bacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_384

11.3.4.1.14.28 Genus: Paenibacillus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Paenibacillus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Paenibacillus < Family = Paenibacillaceae 1 < Order = Bacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_385

11.3.4.1.14.29 Genus: Saccharibacillus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes

Titel	Genus: Saccharibacillus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Saccharibacillus < Family = Paenibacillaceae 1 < Order = Bacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_386

11.3.4.1.14.30 Genus: Thermobacillus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Thermobacillus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Thermobacillus < Family = Paenibacillaceae 1 < Order = Bacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_387

11.3.4.1.14.31 Genus: unclassified_Paenibacillaceae 1

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: unclassified_Paenibacillaceae 1
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Paenibacillaceae 1 < Family = Paenibacillaceae 1 < Order = Bacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023

Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_388

11.3.4.1.14.32 Genus: Chryseomicrobium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Chryseomicrobium
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Chryseomicrobium < Family = Planococcaceae < Order = Bacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_389

11.3.4.1.14.33 Genus: Kurthia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Kurthia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Kurthia < Family = Planococcaceae < Order = Bacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_390

11.3.4.1.14.34 Genus: Lysinibacillus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Lysinibacillus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Lysinibacillus < Family = Planococcaceae < Order = Bacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_391

11.3.4.1.14.35 Genus: Metalysinibacillus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Metalysinibacillus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Metalysinibacillus < Family = Planococcaceae < Order = Bacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_392

11.3.4.1.14.36 Genus: Planococcus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Planococcus

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Planococcus < Family = Planococcaceae < Order = Bacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_393

11.3.4.1.14.37 Genus: Rummeliibacillus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Rummeliibacillus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Rummeliibacillus < Family = Planococcaceae < Order = Bacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_394

11.3.4.1.14.38 Genus: Solibacillus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Solibacillus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Solibacillus < Family = Planococcaceae < Order = Bacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_395

11.3.4.1.14.39 Genus: Sporosarcina

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Sporosarcina
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Sporosarcina < Family = Planococcaceae < Order = Bacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_396

11.3.4.1.14.40 Genus: Ureibacillus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Ureibacillus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Ureibacillus < Family = Planococcaceae < Order = Bacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_397

11.3.4.1.14.41 Genus: unclassified_Planococcaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes

Titel	Genus: unclassified_Planococcaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Planococcaceae < Family = Planococcaceae < Order = Bacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_398

11.3.4.1.14.42 Genus: unclassified_Sporolactobacillaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: unclassified_Sporolactobacillaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Sporolactobacillaceae < Family = Sporolactobacillaceae < Order = Bacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_399

11.3.4.1.14.43 Genus: Aliicoccus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Aliicoccus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Aliicoccus < Family = Staphylococcaceae < Order = Bacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_400

11.3.4.1.14.44 Genus: Jeotgalicoccus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Jeotgalicoccus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Jeotgalicoccus < Family = Staphylococcaceae < Order = Bacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_401

11.3.4.1.14.45 Genus: Macrococcus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Macrococcus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Macrococcus < Family = Staphylococcaceae < Order = Bacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_402

11.3.4.1.14.46 Genus: Nosocomiicoccus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Nosocomiicoccus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Nosocomiicoccus < Family = Staphylococcaceae < Order = Bacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_403

11.3.4.1.14.47 Genus: Salinicoccus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Salinicoccus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Salinicoccus < Family = Staphylococcaceae < Order = Bacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_404

11.3.4.1.14.48 Genus: Staphylococcus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Staphylococcus

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Staphylococcus < Family = Staphylococcaceae < Order = Bacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_405

11.3.4.1.14.49 Genus: unclassified_Staphylococcaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: unclassified_Staphylococcaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Staphylococcaceae < Family = Staphylococcaceae < Order = Bacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_406

11.3.4.1.14.50 Genus: Laceyella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Laceyella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Laceyella < Family = Thermoactinomycetaceae 1 < Order = Bacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023

Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_407

11.3.4.1.14.51 Genus: Novibacillus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Novibacillus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Novibacillus < Family = Thermoactinomycetaceae 1 < Order = Bacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_408

11.3.4.1.14.52 Genus: Shimazuella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Shimazuella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Shimazuella < Family = Thermoactinomycetaceae 1 < Order = Bacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_409

11.3.4.1.14.53 Genus: Thermoactinomyces

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Thermoactinomyces
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Thermoactinomyces < Family = Thermoactinomycetaceae 1 < Order = Bacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_410

11.3.4.1.14.54 Genus: unclassified_Thermoactinomycetaceae 1

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: unclassified_Thermoactinomycetaceae 1
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Thermoactinomycetaceae 1 < Family = Thermoactinomycetaceae 1 < Order = Bacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_411

11.3.4.1.14.55 Genus: Planifilum

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Planifilum

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Planifilum < Family = Thermoactinomycetaceae 2 < Order = Bacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_412

11.3.4.1.14.56 Genus: unclassified_Bacillales

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: unclassified_Bacillales
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Bacillales < Family = unclassified_Bacillales < Order = Bacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_413

11.3.4.1.14.57 Genus: Abiotrophia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Abiotrophia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Abiotrophia < Family = Aerococcaceae < Order = Lactobacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023

Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_414

11.3.4.1.14.58 Genus: Aerococcus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Aerococcus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Aerococcus < Family = Aerococcaceae < Order = Lactobacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_415

11.3.4.1.14.59 Genus: Eremococcus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Eremococcus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Eremococcus < Family = Aerococcaceae < Order = Lactobacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_416

11.3.4.1.14.60 Genus: Facklamia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Facklamia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Facklamia < Family = Aerococcaceae < Order = Lactobacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_417

11.3.4.1.14.61 Genus: Globicatella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Globicatella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Globicatella < Family = Aerococcaceae < Order = Lactobacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_418

11.3.4.1.14.62 Genus: Ignavigranum

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Ignavigranum

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Ignavigranum < Family = Aerococcaceae < Order = Lactobacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_419

11.3.4.1.14.63 Genus: unclassified_Aerococcaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: unclassified_Aerococcaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Aerococcaceae < Family = Aerococcaceae < Order = Lactobacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_420

11.3.4.1.14.64 Genus: Alkalibacterium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Alkalibacterium
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Alkalibacterium < Family = Carnobacteriaceae < Order = Lactobacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023

Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_421

11.3.4.1.14.65 Genus: Alloiococcus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Alloiococcus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Alloiococcus < Family = Carnobacteriaceae < Order = Lactobacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_422

11.3.4.1.14.66 Genus: Atopostipes

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Atopostipes
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Atopostipes < Family = Carnobacteriaceae < Order = Lactobacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_423

11.3.4.1.14.67 Genus: Carnobacterium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Carnobacterium
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Carnobacterium < Family = Carnobacteriaceae < Order = Lactobacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_424

11.3.4.1.14.68 Genus: Catellicoccus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Catellicoccus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Catellicoccus < Family = Carnobacteriaceae < Order = Lactobacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_425

11.3.4.1.14.69 Genus: Desemzia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Desemzia

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Desemzia < Family = Carnobacteriaceae < Order = Lactobacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_426

11.3.4.1.14.70 Genus: Dolosigranulum

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Dolosigranulum
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Dolosigranulum < Family = Carnobacteriaceae < Order = Lactobacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_427

11.3.4.1.14.71 Genus: Granulicatella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Granulicatella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Granulicatella < Family = Carnobacteriaceae < Order = Lactobacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023

Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_428

11.3.4.1.14.72 Genus: Jeotgalibaca

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Jeotgalibaca
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Jeotgalibaca < Family = Carnobacteriaceae < Order = Lactobacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_429

11.3.4.1.14.73 Genus: Marinilactibacillus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Marinilactibacillus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Marinilactibacillus < Family = Carnobacteriaceae < Order = Lactobacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_430

11.3.4.1.14.74 Genus: Trichococcus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Trichococcus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Trichococcus < Family = Carnobacteriaceae < Order = Lactobacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_431

11.3.4.1.14.75 Genus: unclassified_Carnobacteriaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: unclassified_Carnobacteriaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Carnobacteriaceae < Family = Carnobacteriaceae < Order = Lactobacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_432

11.3.4.1.14.76 Genus: Bavariicoccus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Bavariicoccus

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Bavariicoccus < Family = Enterococcaceae < Order = Lactobacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_433

11.3.4.1.14.77 Genus: Enterococcus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Enterococcus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Enterococcus < Family = Enterococcaceae < Order = Lactobacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_434

11.3.4.1.14.78 Genus: Tetragenococcus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Tetragenococcus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Tetragenococcus < Family = Enterococcaceae < Order = Lactobacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_435

11.3.4.1.14.79 Genus: Vagococcus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Vagococcus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Vagococcus < Family = Enterococcaceae < Order = Lactobacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_436

11.3.4.1.14.80 Genus: Companilactobacillus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Companilactobacillus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Companilactobacillus < Family = Lactobacillaceae < Order = Lactobacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_437

11.3.4.1.14.81 Genus: Fructilactobacillus

Typ	Variable

Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Fructilactobacillus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Fructilactobacillus < Family = Lactobacillaceae < Order = Lactobacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_438

11.3.4.1.14.82 Genus: Lacticaseibacillus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Lacticaseibacillus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Lacticaseibacillus < Family = Lactobacillaceae < Order = Lactobacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_439

11.3.4.1.14.83 Genus: Lactiplantibacillus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Lactiplantibacillus

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Lactiplantibacillus < Family = Lactobacillaceae < Order = Lactobacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_440

11.3.4.1.14.84 Genus: Lactobacillus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Lactobacillus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Lactobacillus < Family = Lactobacillaceae < Order = Lactobacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_441

11.3.4.1.14.85 Genus: Lapidilactobacillus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Lapidilactobacillus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Lapidilactobacillus < Family = Lactobacillaceae < Order = Lactobacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023

Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_442

11.3.4.1.14.86 Genus: Latilactobacillus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Latilactobacillus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Latilactobacillus < Family = Lactobacillaceae < Order = Lactobacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_443

11.3.4.1.14.87 Genus: Lentilactobacillus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Lentilactobacillus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Lentilactobacillus < Family = Lactobacillaceae < Order = Lactobacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_444

11.3.4.1.14.88 Genus: Leuconostoc

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Leuconostoc
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Leuconostoc < Family = Lactobacillaceae < Order = Lactobacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_445

11.3.4.1.14.89 Genus: Levilactobacillus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Levilactobacillus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Levilactobacillus < Family = Lactobacillaceae < Order = Lactobacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_446

11.3.4.1.14.90 Genus: Ligilactobacillus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Ligilactobacillus

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Ligilactobacillus < Family = Lactobacillaceae < Order = Lactobacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_447

11.3.4.1.14.91 Genus: Limosilactobacillus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Limosilactobacillus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Limosilactobacillus < Family = Lactobacillaceae < Order = Lactobacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_448

11.3.4.1.14.92 Genus: Liquorilactobacillus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Liquorilactobacillus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Liquorilactobacillus < Family = Lactobacillaceae < Order = Lactobacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023

Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_449

11.3.4.1.14.93 Genus: Loigolactobacillus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Loigolactobacillus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Loigolactobacillus < Family = Lactobacillaceae < Order = Lactobacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_450

11.3.4.1.14.94 Genus: Paucilactobacillus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Paucilactobacillus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Paucilactobacillus < Family = Lactobacillaceae < Order = Lactobacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_451

11.3.4.1.14.95 Genus: Pediococcus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Pediococcus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Pediococcus < Family = Lactobacillaceae < Order = Lactobacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_452

11.3.4.1.14.96 Genus: Secundilactobacillus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Secundilactobacillus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Secundilactobacillus < Family = Lactobacillaceae < Order = Lactobacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_453

11.3.4.1.14.97 Genus: Weissella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Weissella

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Weissella < Family = Lactobacillaceae < Order = Lactobacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_454

11.3.4.1.14.98 Genus: unclassified_Lactobacillaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: unclassified_Lactobacillaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Lactobacillaceae < Family = Lactobacillaceae < Order = Lactobacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_455

11.3.4.1.14.99 Genus: Lactococcus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Lactococcus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Lactococcus < Family = Streptococcaceae < Order = Lactobacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_456

11.3.4.1.14.100 Genus: Streptococcus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Streptococcus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Streptococcus < Family = Streptococcaceae < Order = Lactobacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_457

11.3.4.1.14.101 Genus: unclassified_Lactobacillales

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: unclassified_Lactobacillales
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Lactobacillales < Family = unclassified_Lactobacillales < Order = Lactobacillales < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_458

11.3.4.1.14.102 Genus: unclassified_Bacilli

Typ	Variable

Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: unclassified_Bacilli
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Bacilli < Family = unclassified_Bacilli < Order = unclassified_Bacilli < Class = Bacilli < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_459

11.3.4.1.14.103 Genus: Clostridium sensu stricto

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Clostridium sensu stricto
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Clostridium sensu stricto < Family = Clostridiaceae 1 < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_460

11.3.4.1.14.104 Genus: Fervidicella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Fervidicella

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Fervidicella < Family = Clostridiaceae 1 < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_461

11.3.4.1.14.105 Genus: Proteiniclasticum

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Proteiniclasticum
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Proteiniclasticum < Family = Clostridiaceae 1 < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_462

11.3.4.1.14.106 Genus: Sarcina

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Sarcina
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Sarcina < Family = Clostridiaceae 1 < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_463

11.3.4.1.14.107 Genus: Youngiibacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Youngiibacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Youngiibacter < Family = Clostridiaceae 1 < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_464

11.3.4.1.14.108 Genus: unclassified_Clostridiaceae 1

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: unclassified_Clostridiaceae 1
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Clostridiaceae 1 < Family = Clostridiaceae 1 < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_465

11.3.4.1.14.109 Genus: Thermoanaerobacterium

Typ	Variable

Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Thermoanaerobacterium
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Thermoanaerobacterium < Family = Clostridiales_Incertae Sedis III < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_466

11.3.4.1.14.110 Genus: unclassified_Clostridiales_Incertae Sedis XIII

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: unclassified_Clostridiales_Incertae Sedis XIII
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Clostridiales_Incertae Sedis XIII < Family = Clostridiales_Incertae Sedis XIII < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_467

11.3.4.1.14.111 Genus: Eubacterium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Eubacterium

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Eubacterium < Family = Eubacteriaceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_468

11.3.4.1.14.112 Genus: Pseudoramibacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Pseudoramibacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Pseudoramibacter < Family = Eubacteriaceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_469

11.3.4.1.14.113 Genus: unclassified_Eubacteriaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: unclassified_Eubacteriaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Eubacteriaceae < Family = Eubacteriaceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023

Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_470

11.3.4.1.14.114 Genus: Gracilibacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Gracilibacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Gracilibacter < Family = Gracilibacteraceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_471

11.3.4.1.14.115 Genus: Hydrogenispora

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Hydrogenispora
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Hydrogenispora < Family = Heliobacteriaceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_472

11.3.4.1.14.116 Genus: Agathobacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Agathobacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Agathobacter < Family = Lachnospiraceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_473

11.3.4.1.14.117 Genus: Anaerobutyricum

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Anaerobutyricum
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Anaerobutyricum < Family = Lachnospiraceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_474

11.3.4.1.14.118 Genus: Anaerocolumna

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Anaerocolumna

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Anaerocolumna < Family = Lachnospiraceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_475

11.3.4.1.14.119 Genus: Anaerostipes

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Anaerostipes
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Anaerostipes < Family = Lachnospiraceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_476

11.3.4.1.14.120 Genus: Anaerotignum

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Anaerotignum
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Anaerotignum < Family = Lachnospiraceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_477

11.3.4.1.14.121 Genus: Blautia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Blautia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Blautia < Family = Lachnospiraceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_478

11.3.4.1.14.122 Genus: Butyrivibrio

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Butyrivibrio
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Butyrivibrio < Family = Lachnospiraceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_479

11.3.4.1.14.123 Genus: Catonella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Catonella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Catonella < Family = Lachnospiraceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_480

11.3.4.1.14.124 Genus: Cellulosilyticum

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Cellulosilyticum
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Cellulosilyticum < Family = Lachnospiraceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_481

11.3.4.1.14.125 Genus: Clostridium XlVb

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Clostridium XlVb
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Clostridium XlVb < Family = Lachnospiraceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.

Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_482

11.3.4.1.14.126 Genus: Coprococcus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Coprococcus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Coprococcus < Family = Lachnospiraceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_483

11.3.4.1.14.127 Genus: Dorea

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Dorea
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Dorea < Family = Lachnospiraceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_484

11.3.4.1.14.128 Genus: Enterocloster

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Enterocloster
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Enterocloster < Family = Lachnospiraceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_485

11.3.4.1.14.129 Genus: Frisingicoccus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Frisingicoccus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Frisingicoccus < Family = Lachnospiraceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_486

11.3.4.1.14.130 Genus: Fusicatenibacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Fusicatenibacter

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Fusicatenibacter < Family = Lachnospiraceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_487

11.3.4.1.14.131 Genus: Howardella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Howardella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Howardella < Family = Lachnospiraceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_488

11.3.4.1.14.132 Genus: Hungatella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Hungatella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Hungatella < Family = Lachnospiraceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_489

11.3.4.1.14.133 Genus: Johnsonella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Johnsonella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Johnsonella < Family = Lachnospiraceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_490

11.3.4.1.14.134 Genus: Lachnoanaerobaculum

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Lachnoanaerobaculum
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Lachnoanaerobaculum < Family = Lachnospiraceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_491

11.3.4.1.14.135 Genus: Lachnospira

Typ	Variable

Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Lachnospira
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Lachnospira < Family = Lachnospiraceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_492

11.3.4.1.14.136 Genus: Lachnospiracea_incertae_sedis

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Lachnospiracea_incertae_sedis
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Lachnospiracea_incertae_sedis < Family = Lachnospiraceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_493

11.3.4.1.14.137 Genus: Lactonifactor

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Lactonifactor
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Lactonifactor < Family = Lachnospiraceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.

Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_494

11.3.4.1.14.138 Genus: Mediterraneibacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Mediterraneibacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Mediterraneibacter < Family = Lachnospiraceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_495

11.3.4.1.14.139 Genus: Moryella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Moryella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Moryella < Family = Lachnospiraceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_496

11.3.4.1.14.140 Genus: Oribacterium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Oribacterium
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Oribacterium < Family = Lachnospiraceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_497

11.3.4.1.14.141 Genus: Roseburia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Roseburia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Roseburia < Family = Lachnospiraceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_498

11.3.4.1.14.142 Genus: Sellimonas

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Sellimonas

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Sellimonas < Family = Lachnospiraceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_499

11.3.4.1.14.143 Genus: Shuttleworthia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Shuttleworthia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Shuttleworthia < Family = Lachnospiraceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_500

11.3.4.1.14.144 Genus: Stomatobaculum

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Stomatobaculum
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Stomatobaculum < Family = Lachnospiraceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_501

11.3.4.1.14.145 Genus: unclassified_Lachnospiraceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: unclassified_Lachnospiraceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Lachnospiraceae < Family = Lachnospiraceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_502

11.3.4.1.14.146 Genus: Desulfitobacterium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Desulfitobacterium
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Desulfitobacterium < Family = Peptococcaceae 1 < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_503

11.3.4.1.14.147 Genus: Peptococcus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Peptococcus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Peptococcus < Family = Peptococcaceae 1 < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_504

11.3.4.1.14.148 Genus: unclassified_Peptococcaceae 1

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: unclassified_Peptococcaceae 1
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Peptococcaceae 1 < Family = Peptococcaceae 1 < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_505

11.3.4.1.14.149 Genus: Desulfofarcimen

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Desulfofarcimen

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Desulfofarcimen < Family = Peptococcaceae 2 < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_506

11.3.4.1.14.150 Genus: Anaerococcus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Anaerococcus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Anaerococcus < Family = Peptoniphilaceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_507

11.3.4.1.14.151 Genus: Ezakiella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Ezakiella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Ezakiella < Family = Peptoniphilaceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023

Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_508

11.3.4.1.14.152 Genus: Fenollaria

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Fenollaria
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Fenollaria < Family = Peptoniphilaceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_509

11.3.4.1.14.153 Genus: Finegoldia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Finegoldia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Finegoldia < Family = Peptoniphilaceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_510

11.3.4.1.14.154 Genus: Gallicola

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Gallicola
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Gallicola < Family = Peptoniphilaceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_511

11.3.4.1.14.155 Genus: Helcococcus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Helcococcus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Helcococcus < Family = Peptoniphilaceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_512

11.3.4.1.14.156 Genus: Kallipyga

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Kallipyga

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Kallipyga < Family = Peptoniphilaceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_513

11.3.4.1.14.157 Genus: Murdochiella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Murdochiella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Murdochiella < Family = Peptoniphilaceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_514

11.3.4.1.14.158 Genus: Parvimonas

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Parvimonas
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Parvimonas < Family = Peptoniphilaceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_515

11.3.4.1.14.159 Genus: Peptoniphilus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Peptoniphilus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Peptoniphilus < Family = Peptoniphilaceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_516

11.3.4.1.14.160 Genus: unclassified_Peptoniphilaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: unclassified_Peptoniphilaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Peptoniphilaceae < Family = Peptoniphilaceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_517

11.3.4.1.14.161 Genus: Criibacterium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Criibacterium
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Criibacterium < Family = Peptostreptococcaceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_518

11.3.4.1.14.162 Genus: Filifactor

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Filifactor
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Filifactor < Family = Peptostreptococcaceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_519

11.3.4.1.14.163 Genus: Paeniclostridium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Paeniclostridium

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Paeniclostridium < Family = Peptostreptococcaceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_520

11.3.4.1.14.164 Genus: Paraclostridium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Paraclostridium
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Paraclostridium < Family = Peptostreptococcaceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_521

11.3.4.1.14.165 Genus: Peptacetobacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Peptacetobacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Peptacetobacter < Family = Peptostreptococcaceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_522

11.3.4.1.14.166 Genus: Peptoanaerobacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Peptoanaerobacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Peptoanaerobacter < Family = Peptostreptococcaceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_523

11.3.4.1.14.167 Genus: Peptostreptococcaceae_incertae_sedis

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Peptostreptococcaceae_incertae_sedis
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Peptostreptococcaceae_incertae_sedis < Family = Peptostreptococcaceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_524

11.3.4.1.14.168 Genus: Peptostreptococcus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Peptostreptococcus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Peptostreptococcus < Family = Peptostreptococcaceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_525

11.3.4.1.14.169 Genus: Romboutsia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Romboutsia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Romboutsia < Family = Peptostreptococcaceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_526

11.3.4.1.14.170 Genus: Terrisporobacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Terrisporobacter

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Terrisporobacter < Family = Peptostreptococcaceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_527

11.3.4.1.14.171 Genus: unclassified_Peptostreptococcaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: unclassified_Peptostreptococcaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Peptostreptococcaceae < Family = Peptostreptococcaceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_528

11.3.4.1.14.172 Genus: Agathobaculum

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Agathobaculum
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Agathobaculum < Family = Ruminococcaceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_529

11.3.4.1.14.173 Genus: Anaeromassilibacillus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Anaeromassilibacillus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Anaeromassilibacillus < Family = Ruminococcaceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_530

11.3.4.1.14.174 Genus: Anaerotruncus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Anaerotruncus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Anaerotruncus < Family = Ruminococcaceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_531

11.3.4.1.14.175 Genus: Butyricicoccus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Butyricicoccus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Butyricicoccus < Family = Ruminococcaceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_532

11.3.4.1.14.176 Genus: Clostridium IV

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Clostridium IV
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Clostridium IV < Family = Ruminococcaceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_533

11.3.4.1.14.177 Genus: Dysosmobacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Dysosmobacter

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Dysosmobacter < Family = Ruminococcaceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_534

11.3.4.1.14.178 Genus: Faecalibacterium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Faecalibacterium
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Faecalibacterium < Family = Ruminococcaceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_535

11.3.4.1.14.179 Genus: Fastidiosipila

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Fastidiosipila
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Fastidiosipila < Family = Ruminococcaceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_536

11.3.4.1.14.180 Genus: Flintibacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Flintibacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Flintibacter < Family = Ruminococcaceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_537

11.3.4.1.14.181 Genus: Gemmiger

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Gemmiger
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Gemmiger < Family = Ruminococcaceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_538

11.3.4.1.14.182 Genus: Intestinimonas

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Intestinimonas
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Intestinimonas < Family = Ruminococcaceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_539

11.3.4.1.14.183 Genus: Lawsonibacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Lawsonibacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Lawsonibacter < Family = Ruminococcaceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_540

11.3.4.1.14.184 Genus: Negativibacillus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Negativibacillus

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Negativibacillus < Family = Ruminococcaceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_541

11.3.4.1.14.185 Genus: Neglecta

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Neglecta
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Neglecta < Family = Ruminococcaceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_542

11.3.4.1.14.186 Genus: Oscillibacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Oscillibacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Oscillibacter < Family = Ruminococcaceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023

Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_543

11.3.4.1.14.187 Genus: Paludicola

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Paludicola
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Paludicola < Family = Ruminococcaceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_544

11.3.4.1.14.188 Genus: Pseudobacteroides

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Pseudobacteroides
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Pseudobacteroides < Family = Ruminococcaceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_545

11.3.4.1.14.189 Genus: Ruminiclostridium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Ruminiclostridium
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Ruminiclostridium < Family = Ruminococcaceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_546

11.3.4.1.14.190 Genus: Ruminococcus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Ruminococcus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Ruminococcus < Family = Ruminococcaceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_547

11.3.4.1.14.191 Genus: Ruthenibacterium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Ruthenibacterium

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Ruthenibacterium < Family = Ruminococcaceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_548

11.3.4.1.14.192 Genus: Saccharofermentans

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Saccharofermentans
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Saccharofermentans < Family = Ruminococcaceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_549

11.3.4.1.14.193 Genus: Subdoligranulum

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Subdoligranulum
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Subdoligranulum < Family = Ruminococcaceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_550

11.3.4.1.14.194 Genus: unclassified_Ruminococcaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: unclassified_Ruminococcaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Ruminococcaceae < Family = Ruminococcaceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_551

11.3.4.1.14.195 Genus: Symbiobacterium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Symbiobacterium
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Symbiobacterium < Family = Symbiobacteriaceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_552

11.3.4.1.14.196 Genus: Syntrophomonas

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Syntrophomonas
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Syntrophomonas < Family = Syntrophomonadaceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_553

11.3.4.1.14.197 Genus: Schnuerera

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Schnuerera
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Schnuerera < Family = Tissierellaceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_554

11.3.4.1.14.198 Genus: Tissierella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Tissierella

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Tissierella < Family = Tissierellaceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_555

11.3.4.1.14.199 Genus: unclassified_Tissierellaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: unclassified_Tissierellaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Tissierellaceae < Family = Tissierellaceae < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_556

11.3.4.1.14.200 Genus: unclassified_Clostridiales

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: unclassified_Clostridiales
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Clostridiales < Family = unclassified_Clostridiales < Order = Clostridiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023

Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_557

11.3.4.1.14.201 Genus: Halanaerobium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Halanaerobium
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Halanaerobium < Family = Halanaerobiaceae < Order = Halanaerobiales < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_558

11.3.4.1.14.202 Genus: unclassified_Clostridia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: unclassified_Clostridia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Clostridia < Family = unclassified_Clostridia < Order = unclassified_Clostridia < Class = Clostridia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_559

11.3.4.1.14.203 Genus: Erysipelatoclostridium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Erysipelatoclostridium
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Erysipelatoclostridium < Family = Erysipelatoclostridiaceae < Order = Erysipelotrichales < Class = Erysipelotrichia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_560

11.3.4.1.14.204 Genus: Bulleidia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Bulleidia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Bulleidia < Family = Erysipelotrichaceae < Order = Erysipelotrichales < Class = Erysipelotrichia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_561

11.3.4.1.14.205 Genus: Catenibacterium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Catenibacterium

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Catenibacterium < Family = Erysipelotrichaceae < Order = Erysipelotrichales < Class = Erysipelotrichia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_562

11.3.4.1.14.206 Genus: Clostridium XVIII

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Clostridium XVIII
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Clostridium XVIII < Family = Erysipelotrichaceae < Order = Erysipelotrichales < Class = Erysipelotrichia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_563

11.3.4.1.14.207 Genus: Erysipelothrix

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Erysipelothrix
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Erysipelothrix < Family = Erysipelotrichaceae < Order = Erysipelotrichales < Class = Erysipelotrichia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_564

11.3.4.1.14.208 Genus: Faecalibacillus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Faecalibacillus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Faecalibacillus < Family = Erysipelotrichaceae < Order = Erysipelotrichales < Class = Erysipelotrichia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_565

11.3.4.1.14.209 Genus: Holdemanella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Holdemanella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Holdemanella < Family = Erysipelotrichaceae < Order = Erysipelotrichales < Class = Erysipelotrichia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_566

11.3.4.1.14.210 Genus: Holdemania

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Holdemania
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Holdemania < Family = Erysipelotrichaceae < Order = Erysipelotrichales < Class = Erysipelotrichia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_567

11.3.4.1.14.211 Genus: Solobacterium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Solobacterium
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Solobacterium < Family = Erysipelotrichaceae < Order = Erysipelotrichales < Class = Erysipelotrichia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_568

11.3.4.1.14.212 Genus: Turicibacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Turicibacter

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Turicibacter < Family = Erysipelotrichaceae < Order = Erysipelotrichales < Class = Erysipelotrichia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_569

11.3.4.1.14.213 Genus: unclassified_Erysipelotrichaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: unclassified_Erysipelotrichaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Erysipelotrichaceae < Family = Erysipelotrichaceae < Order = Erysipelotrichales < Class = Erysipelotrichia < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_570

11.3.4.1.14.214 Genus: Acidaminococcus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Acidaminococcus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Acidaminococcus < Family = Acidaminococcaceae < Order = Acidaminococcales < Class = Negativicutes < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_571

11.3.4.1.14.215 Genus: Phascolarctobacterium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Phascolarctobacterium
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Phascolarctobacterium < Family = Acidaminococcaceae < Order = Acidaminococcales < Class = Negativicutes < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_572

11.3.4.1.14.216 Genus: Succiniclasticum

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Succiniclasticum
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Succiniclasticum < Family = Acidaminococcaceae < Order = Acidaminococcales < Class = Negativicutes < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_573

11.3.4.1.14.217 Genus: Anaerovibrio

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Anaerovibrio
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Anaerovibrio < Family = Selenomonadaceae < Order = Selenomonadales < Class = Negativicutes < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_574

11.3.4.1.14.218 Genus: Centipeda

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Centipeda
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Centipeda < Family = Selenomonadaceae < Order = Selenomonadales < Class = Negativicutes < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_575

11.3.4.1.14.219 Genus: Megamonas

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Megamonas

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Megamonas < Family = Selenomonadaceae < Order = Selenomonadales < Class = Negativicutes < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_576

11.3.4.1.14.220 Genus: Mitsuokella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Mitsuokella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Mitsuokella < Family = Selenomonadaceae < Order = Selenomonadales < Class = Negativicutes < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_577

11.3.4.1.14.221 Genus: Schwartzia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Schwartzia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Schwartzia < Family = Selenomonadaceae < Order = Selenomonadales < Class = Negativicutes < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_578

11.3.4.1.14.222 Genus: Selenomonas

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Selenomonas
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Selenomonas < Family = Selenomonadaceae < Order = Selenomonadales < Class = Negativicutes < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_579

11.3.4.1.14.223 Genus: unclassified_Selenomonadaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: unclassified_Selenomonadaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Selenomonadaceae < Family = Selenomonadaceae < Order = Selenomonadales < Class = Negativicutes < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_580

11.3.4.1.14.224 Genus: Pelosinus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Pelosinus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Pelosinus < Family = Sporomusaceae < Order = Selenomonadales < Class = Negativicutes < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_581

11.3.4.1.14.225 Genus: unclassified_Selenomonadales

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: unclassified_Selenomonadales
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Selenomonadales < Family = unclassified_Selenomonadales < Order = Selenomonadales < Class = Negativicutes < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_582

11.3.4.1.14.226 Genus: Allisonella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Allisonella

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Allisonella < Family = Veillonellaceae < Order = Veillonellales < Class = Negativicutes < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_583

11.3.4.1.14.227 Genus: Anaeroglobus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Anaeroglobus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Anaeroglobus < Family = Veillonellaceae < Order = Veillonellales < Class = Negativicutes < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_584

11.3.4.1.14.228 Genus: Dialister

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Dialister
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Dialister < Family = Veillonellaceae < Order = Veillonellales < Class = Negativicutes < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023

Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_585

11.3.4.1.14.229 Genus: Megasphaera

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Megasphaera
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Megasphaera < Family = Veillonellaceae < Order = Veillonellales < Class = Negativicutes < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_586

11.3.4.1.14.230 Genus: Negativicoccus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Negativicoccus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Negativicoccus < Family = Veillonellaceae < Order = Veillonellales < Class = Negativicutes < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_587

11.3.4.1.14.231 Genus: Veillonella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: Veillonella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Veillonella < Family = Veillonellaceae < Order = Veillonellales < Class = Negativicutes < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_588

11.3.4.1.14.232 Genus: unclassified_Veillonellaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: unclassified_Veillonellaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Veillonellaceae < Family = Veillonellaceae < Order = Veillonellales < Class = Negativicutes < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_589

11.3.4.1.14.233 Genus: unclassified_Negativicutes

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: unclassified_Negativicutes

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Negativicutes < Family = unclassified_Negativicutes < Order = unclassified_Negativicutes < Class = Negativicutes < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_590

11.3.4.1.14.234 Genus: unclassified_Firmicutes

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 1, S. 5263 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Firmicutes
Titel	Genus: unclassified_Firmicutes
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Firmicutes < Family = unclassified_Firmicutes < Order = unclassified_Firmicutes < Class = unclassified_Firmicutes < Phylum = Firmicutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_591

11.3.5 NAKO-423 Nasales Microbiom 2

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Ergebnisdaten aus Bioproben-Analysen, S. 5078 (Projekt)
Name	NAKO-423 Nasales Microbiom 2
Titel	Ergebnisdaten aus NAKO-423 Nasales Microbiom, Teil 2
Beschreibung	NAKO-423: A. Karch et al. - Nasales Mikrobiom – Qualität, Methodenvergleich, Cross-Organ-Kommunikation und Determinanten der Zusammensetzung
Eindeutiger Bezeichner	ua00423b
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 2 000	~ 2 000	06.12.2023	06.12.2023	~ 2 000
Kalibrierungsstudie	< 100	< 100	06.12.2023	06.12.2023	0

11.3.5.1 Bacteria

Domain: Bacteria

11.3.5.1.1 Fusobacteria

Phylum: Fusobacteria

11.3.5.1.1.1 Genus: Fusobacterium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Fusobacteria
Titel	Genus: Fusobacterium
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Fusobacterium < Family = Fusobacteriaceae < Order = Fusobacteriales < Class = Fusobacteriia < Phylum = Fusobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_592

11.3.5.1.1.2 Genus: unclassified_Fusobacteriaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Fusobacteria
Titel	Genus: unclassified_Fusobacteriaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Fusobacteriaceae < Family = Fusobacteriaceae < Order = Fusobacteriales < Class = Fusobacteriia < Phylum = Fusobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_593

11.3.5.1.1.3 Genus: Leptotrichia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Fusobacteria
Titel	Genus: Leptotrichia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Leptotrichia < Family = Leptotrichiaceae < Order = Fusobacteriales < Class = Fusobacteriia < Phylum = Fusobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_594

11.3.5.1.1.4 Genus: Sneathia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Fusobacteria
Titel	Genus: Sneathia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Sneathia < Family = Leptotrichiaceae < Order = Fusobacteriales < Class = Fusobacteriia < Phylum = Fusobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_595

11.3.5.1.1.5 Genus: Streptobacillus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Fusobacteria
Titel	Genus: Streptobacillus

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Streptobacillus < Family = Leptotrichiaceae < Order = Fusobacteriales < Class = Fusobacteriia < Phylum = Fusobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_596

11.3.5.1.1.6 Genus: unclassified_Leptotrichiaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Fusobacteria
Titel	Genus: unclassified_Leptotrichiaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Leptotrichiaceae < Family = Leptotrichiaceae < Order = Fusobacteriales < Class = Fusobacteriia < Phylum = Fusobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_597

11.3.5.1.2 Gemmatimonadetes

Phylum: Gemmatimonadetes

11.3.5.1.2.1 Genus: Gemmatimonas

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Gemmatimonadetes
Titel	Genus: Gemmatimonas

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Gemmatimonas < Family = Gemmatimonadaceae < Order = Gemmatimonadales < Class = Gemmatimonadetes < Phylum = Gemmatimonadetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_598

11.3.5.1.2.2 Genus: Roseisolibacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Gemmatimonadetes
Titel	Genus: Roseisolibacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Roseisolibacter < Family = Gemmatimonadaceae < Order = Gemmatimonadales < Class = Gemmatimonadetes < Phylum = Gemmatimonadetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_599

11.3.5.1.2.3 Genus: unclassified_Gemmatimonadaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Gemmatimonadetes
Titel	Genus: unclassified_Gemmatimonadaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Gemmatimonadaceae < Family = Gemmatimonadaceae < Order = Gemmatimonadales < Class = Gemmatimonadetes < Phylum = Gemmatimonadetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_600

11.3.5.1.2.4 Genus: Longimicrobium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Gemmatimonadetes
Titel	Genus: Longimicrobium
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Longimicrobium < Family = Longimicrobiaceae < Order = Longimicrobiales < Class = Longimicrobia < Phylum = Gemmatimonadetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_601

11.3.5.1.2.5 Genus: unclassified_Gemmatimonadetes

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Gemmatimonadetes
Titel	Genus: unclassified_Gemmatimonadetes
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Gemmatimonadetes < Family = unclassified_Gemmatimonadetes < Order = unclassified_Gemmatimonadetes < Class = unclassified_Gemmatimonadetes < Phylum = Gemmatimonadetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_602

11.3.5.1.3 Latescibacteria

Phylum: Latescibacteria

11.3.5.1.3.1 Genus: Latescibacteria_genera_incertae_sedis

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Latescibacteria
Titel	Genus: Latescibacteria_genera_incertae_sedis
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Latescibacteria_genera_incertae_sedis < Family = unclassified_Latescibacteria < Order = unclassified_Latescibacteria < Class = unclassified_Latescibacteria < Phylum = Latescibacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_603

11.3.5.1.4 Nitrospirae

Phylum: Nitrospirae

11.3.5.1.4.1 Genus: Nitrospira

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Nitrospirae
Titel	Genus: Nitrospira
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Nitrospira < Family = Nitrospiraceae < Order = Nitrospirales < Class = Nitrospira < Phylum = Nitrospirae | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_604

11.3.5.1.5 Parcubacteria

Phylum: Parcubacteria

11.3.5.1.5.1 Genus: Parcubacteria_genera_incertae_sedis

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Parcubacteria
Titel	Genus: Parcubacteria_genera_incertae_sedis
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Parcubacteria_genera_incertae_sedis < Family = unclassified_Parcubacteria < Order = unclassified_Parcubacteria < Class = unclassified_Parcubacteria < Phylum = Parcubacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_605

11.3.5.1.6 Planctomycetes

Phylum: Planctomycetes

11.3.5.1.6.1 Genus: Algisphaera

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Planctomycetes
Titel	Genus: Algisphaera
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Algisphaera < Family = Phycisphaeraceae < Order = Phycisphaerales < Class = Phycisphaerae < Phylum = Planctomycetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_606

11.3.5.1.6.2 Genus: unclassified_Phycisphaeraceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Planctomycetes
Titel	Genus: unclassified_Phycisphaeraceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Phycisphaeraceae < Family = Phycisphaeraceae < Order = Phycisphaerales < Class = Phycisphaerae < Phylum = Planctomycetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_607

11.3.5.1.6.3 Genus: Tepidisphaera

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Planctomycetes
Titel	Genus: Tepidisphaera
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Tepidisphaera < Family = Tepidisphaeraceae < Order = Tepidisphaerales < Class = Phycisphaerae < Phylum = Planctomycetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_608

11.3.5.1.6.4 Genus: unclassified_Phycisphaerae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Planctomycetes
Titel	Genus: unclassified_Phycisphaerae

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Phycisphaerae < Family = unclassified_Phycisphaerae < Order = unclassified_Phycisphaerae < Class = Phycisphaerae < Phylum = Planctomycetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_609

11.3.5.1.6.5 Genus: Lacipirellula

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Planctomycetes
Titel	Genus: Lacipirellula
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Lacipirellula < Family = Lacipirellulaceae < Order = Pirellulales < Class = Planctomycetacia < Phylum = Planctomycetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_610

11.3.5.1.6.6 Genus: unclassified_Thermoguttaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Planctomycetes
Titel	Genus: unclassified_Thermoguttaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Thermoguttaceae < Family = Thermoguttaceae < Order = Pirellulales < Class = Planctomycetacia < Phylum = Planctomycetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_611

11.3.5.1.6.7 Genus: unclassified_Pirellulales

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Planctomycetes
Titel	Genus: unclassified_Pirellulales
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Pirellulales < Family = unclassified_Pirellulales < Order = Pirellulales < Class = Planctomycetacia < Phylum = Planctomycetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_612

11.3.5.1.6.8 Genus: Gemmata

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Planctomycetes
Titel	Genus: Gemmata
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Gemmata < Family = Gemmataceae < Order = Planctomycetales < Class = Planctomycetacia < Phylum = Planctomycetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_613

11.3.5.1.6.9 Genus: unclassified_Gemmataceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Planctomycetes
Titel	Genus: unclassified_Gemmataceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Gemmataceae < Family = Gemmataceae < Order = Planctomycetales < Class = Planctomycetacia < Phylum = Planctomycetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_614

11.3.5.1.6.10 Genus: Aquisphaera

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Planctomycetes
Titel	Genus: Aquisphaera
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Aquisphaera < Family = Isosphaeraceae < Order = Planctomycetales < Class = Planctomycetacia < Phylum = Planctomycetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_615

11.3.5.1.6.11 Genus: Singulisphaera

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Planctomycetes
Titel	Genus: Singulisphaera

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Singulisphaera < Family = Isosphaeraceae < Order = Planctomycetales < Class = Planctomycetacia < Phylum = Planctomycetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_616

11.3.5.1.6.12 Genus: unclassified_Isosphaeraceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Planctomycetes
Titel	Genus: unclassified_Isosphaeraceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Isosphaeraceae < Family = Isosphaeraceae < Order = Planctomycetales < Class = Planctomycetacia < Phylum = Planctomycetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_617

11.3.5.1.6.13 Genus: unclassified_Planctomycetaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Planctomycetes
Titel	Genus: unclassified_Planctomycetaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Planctomycetaceae < Family = Planctomycetaceae < Order = Planctomycetales < Class = Planctomycetacia < Phylum = Planctomycetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_618

11.3.5.1.6.14 Genus: unclassified_Planctomycetales

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Planctomycetes
Titel	Genus: unclassified_Planctomycetales
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Planctomycetales < Family = unclassified_Planctomycetales < Order = Planctomycetales < Class = Planctomycetacia < Phylum = Planctomycetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_619

11.3.5.1.6.15 Genus: unclassified_Planctomycetacia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Planctomycetes
Titel	Genus: unclassified_Planctomycetacia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Planctomycetacia < Family = unclassified_Planctomycetacia < Order = unclassified_Planctomycetacia < Class = Planctomycetacia < Phylum = Planctomycetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_620

11.3.5.1.6.16 Genus: unclassified_Planctomycetes

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Planctomycetes
Titel	Genus: unclassified_Planctomycetes
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Planctomycetes < Family = unclassified_Planctomycetes < Order = unclassified_Planctomycetes < Class = unclassified_Planctomycetes < Phylum = Planctomycetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_621

11.3.5.1.7 Proteobacteria

Phylum: Proteobacteria

11.3.5.1.7.1 Genus: Asticcacaulis

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Asticcacaulis
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Asticcacaulis < Family = Caulobacteraceae < Order = Caulobacterales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_622

11.3.5.1.7.2 Genus: Brevundimonas

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Brevundimonas
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Brevundimonas < Family = Caulobacteraceae < Order = Caulobacterales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_623

11.3.5.1.7.3 Genus: Caulobacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Caulobacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Caulobacter < Family = Caulobacteraceae < Order = Caulobacterales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_624

11.3.5.1.7.4 Genus: Phenylobacterium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Phenylobacterium

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Phenylobacterium < Family = Caulobacteraceae < Order = Caulobacterales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_625

11.3.5.1.7.5 Genus: unclassified_Caulobacteraceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: unclassified_Caulobacteraceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Caulobacteraceae < Family = Caulobacteraceae < Order = Caulobacterales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_626

11.3.5.1.7.6 Genus: Asprobacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Asprobacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Asprobacter < Family = Hyphomonadaceae < Order = Caulobacterales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_627

11.3.5.1.7.7 Genus: Alsobacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Alsobacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Alsobacter < Family = Alsobacteraceae < Order = Rhizobiales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_628

11.3.5.1.7.8 Genus: Aureimonas

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Aureimonas
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Aureimonas < Family = Aurantimonadaceae < Order = Rhizobiales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_629

11.3.5.1.7.9 Genus: unclassified_Aurantimonadaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: unclassified_Aurantimonadaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Aurantimonadaceae < Family = Aurantimonadaceae < Order = Rhizobiales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_630

11.3.5.1.7.10 Genus: Methylocapsa

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Methylocapsa
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Methylocapsa < Family = Beijerinckiaceae < Order = Rhizobiales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_631

11.3.5.1.7.11 Genus: unclassified_Beijerinckiaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: unclassified_Beijerinckiaceae

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Beijerinckiaceae < Family = Beijerinckiaceae < Order = Rhizobiales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_632

11.3.5.1.7.12 Genus: Bosea

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Bosea
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Bosea < Family = Boseaceae < Order = Rhizobiales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_633

11.3.5.1.7.13 Genus: Bradyrhizobium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Bradyrhizobium
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Bradyrhizobium < Family = Bradyrhizobiaceae < Order = Rhizobiales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023

Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_634

11.3.5.1.7.14 Genus: Pseudorhodoplanes

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Pseudorhodoplanes
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Pseudorhodoplanes < Family = Bradyrhizobiaceae < Order = Rhizobiales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_635

11.3.5.1.7.15 Genus: Rhodopseudomonas

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Rhodopseudomonas
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Rhodopseudomonas < Family = Bradyrhizobiaceae < Order = Rhizobiales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_636

11.3.5.1.7.16 Genus: Salinarimonas

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Salinarimonas
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Salinarimonas < Family = Bradyrhizobiaceae < Order = Rhizobiales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_637

11.3.5.1.7.17 Genus: unclassified_Bradyrhizobiaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: unclassified_Bradyrhizobiaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Bradyrhizobiaceae < Family = Bradyrhizobiaceae < Order = Rhizobiales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_638

11.3.5.1.7.18 Genus: Brucella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Brucella

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Brucella < Family = Brucellaceae < Order = Rhizobiales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_639

11.3.5.1.7.19 Genus: Pseudochrobactrum

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Pseudochrobactrum
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Pseudochrobactrum < Family = Brucellaceae < Order = Rhizobiales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_640

11.3.5.1.7.20 Genus: unclassified_Brucellaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: unclassified_Brucellaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Brucellaceae < Family = Brucellaceae < Order = Rhizobiales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_641

11.3.5.1.7.21 Genus: Chelatococcus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Chelatococcus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Chelatococcus < Family = Chelatococcaceae < Order = Rhizobiales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_642

11.3.5.1.7.22 Genus: Devosia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Devosia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Devosia < Family = Devosiaceae < Order = Rhizobiales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_643

11.3.5.1.7.23 Genus: unclassified_Devosiaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: unclassified_Devosiaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Devosiaceae < Family = Devosiaceae < Order = Rhizobiales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_644

11.3.5.1.7.24 Genus: Hyphomicrobium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Hyphomicrobium
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Hyphomicrobium < Family = Hyphomicrobiaceae < Order = Rhizobiales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_645

11.3.5.1.7.25 Genus: Pedomicrobium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Pedomicrobium

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Pedomicrobium < Family = Hyphomicrobiaceae < Order = Rhizobiales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_646

11.3.5.1.7.26 Genus: unclassified_Hyphomicrobiaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: unclassified_Hyphomicrobiaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Hyphomicrobiaceae < Family = Hyphomicrobiaceae < Order = Rhizobiales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_647

11.3.5.1.7.27 Genus: Kaistia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Kaistia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Kaistia < Family = Kaistiaceae < Order = Rhizobiales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023

Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_648

11.3.5.1.7.28 Genus: Enterovirga

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Enterovirga
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Enterovirga < Family = Methylobacteriaceae < Order = Rhizobiales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_649

11.3.5.1.7.29 Genus: Methylobacterium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Methylobacterium
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Methylobacterium < Family = Methylobacteriaceae < Order = Rhizobiales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_650

11.3.5.1.7.30 Genus: Methylorubrum

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Methylorubrum
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Methylorubrum < Family = Methylobacteriaceae < Order = Rhizobiales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_651

11.3.5.1.7.31 Genus: Microvirga

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Microvirga
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Microvirga < Family = Methylobacteriaceae < Order = Rhizobiales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_652

11.3.5.1.7.32 Genus: Psychroglaciecola

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Psychroglaciecola

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Psychroglaciecola < Family = Methylobacteriaceae < Order = Rhizobiales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_653

11.3.5.1.7.33 Genus: unclassified_Methylobacteriaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: unclassified_Methylobacteriaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Methylobacteriaceae < Family = Methylobacteriaceae < Order = Rhizobiales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_654

11.3.5.1.7.34 Genus: Methylopila

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Methylopila
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Methylopila < Family = Methylocystaceae < Order = Rhizobiales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_655

11.3.5.1.7.35 Genus: unclassified_Methylocystaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: unclassified_Methylocystaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Methylocystaceae < Family = Methylocystaceae < Order = Rhizobiales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_656

11.3.5.1.7.36 Genus: Aminobacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Aminobacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Aminobacter < Family = Phyllobacteriaceae < Order = Rhizobiales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_657

11.3.5.1.7.37 Genus: Mesorhizobium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Mesorhizobium
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Mesorhizobium < Family = Phyllobacteriaceae < Order = Rhizobiales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_658

11.3.5.1.7.38 Genus: unclassified_Phyllobacteriaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: unclassified_Phyllobacteriaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Phyllobacteriaceae < Family = Phyllobacteriaceae < Order = Rhizobiales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_659

11.3.5.1.7.39 Genus: Pleomorphomonas

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Pleomorphomonas

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Pleomorphomonas < Family = Pleomorphomonadaceae < Order = Rhizobiales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_660

11.3.5.1.7.40 Genus: Agrobacterium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Agrobacterium
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Agrobacterium < Family = Rhizobiaceae < Order = Rhizobiales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_661

11.3.5.1.7.41 Genus: Allorhizobium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Allorhizobium
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Allorhizobium < Family = Rhizobiaceae < Order = Rhizobiales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_662

11.3.5.1.7.42 Genus: Neorhizobium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Neorhizobium
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Neorhizobium < Family = Rhizobiaceae < Order = Rhizobiales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_663

11.3.5.1.7.43 Genus: Pararhizobium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Pararhizobium
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Pararhizobium < Family = Rhizobiaceae < Order = Rhizobiales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_664

11.3.5.1.7.44 Genus: Rhizobium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Rhizobium
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Rhizobium < Family = Rhizobiaceae < Order = Rhizobiales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_665

11.3.5.1.7.45 Genus: Shinella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Shinella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Shinella < Family = Rhizobiaceae < Order = Rhizobiales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_666

11.3.5.1.7.46 Genus: unclassified_Rhizobiaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: unclassified_Rhizobiaceae

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Rhizobiaceae < Family = Rhizobiaceae < Order = Rhizobiales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_667

11.3.5.1.7.47 Genus: Ancylobacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Ancylobacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Ancylobacter < Family = Xanthobacteraceae < Order = Rhizobiales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_668

11.3.5.1.7.48 Genus: Labrys

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Labrys
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Labrys < Family = Xanthobacteraceae < Order = Rhizobiales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_669

11.3.5.1.7.49 Genus: Xanthobacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Xanthobacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Xanthobacter < Family = Xanthobacteraceae < Order = Rhizobiales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_670

11.3.5.1.7.50 Genus: unclassified_Rhizobiales

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: unclassified_Rhizobiales
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Rhizobiales < Family = unclassified_Rhizobiales < Order = Rhizobiales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_671

11.3.5.1.7.51 Genus: Amaricoccus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Amaricoccus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Amaricoccus < Family = Rhodobacteraceae < Order = Rhodobacterales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_672

11.3.5.1.7.52 Genus: Cereibacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Cereibacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Cereibacter < Family = Rhodobacteraceae < Order = Rhodobacterales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_673

11.3.5.1.7.53 Genus: Gemmobacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Gemmobacter

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Gemmobacter < Family = Rhodobacteraceae < Order = Rhodobacterales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_674

11.3.5.1.7.54 Genus: Haematobacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Haematobacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Haematobacter < Family = Rhodobacteraceae < Order = Rhodobacterales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_675

11.3.5.1.7.55 Genus: Halodurantibacterium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Halodurantibacterium
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Halodurantibacterium < Family = Rhodobacteraceae < Order = Rhodobacterales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_676

11.3.5.1.7.56 Genus: Palleronia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Palleronia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Palleronia < Family = Rhodobacteraceae < Order = Rhodobacterales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_677

11.3.5.1.7.57 Genus: Paracoccus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Paracoccus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Paracoccus < Family = Rhodobacteraceae < Order = Rhodobacterales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_678

11.3.5.1.7.58 Genus: Rhodobacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Rhodobacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Rhodobacter < Family = Rhodobacteraceae < Order = Rhodobacterales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_679

11.3.5.1.7.59 Genus: Rubellimicrobium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Rubellimicrobium
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Rubellimicrobium < Family = Rhodobacteraceae < Order = Rhodobacterales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_680

11.3.5.1.7.60 Genus: Sinirhodobacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Sinirhodobacter

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Sinirhodobacter < Family = Rhodobacteraceae < Order = Rhodobacterales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_681

11.3.5.1.7.61 Genus: unclassified_Rhodobacteraceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: unclassified_Rhodobacteraceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Rhodobacteraceae < Family = Rhodobacteraceae < Order = Rhodobacterales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_682

11.3.5.1.7.62 Genus: Acidocella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Acidocella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Acidocella < Family = Acetobacteraceae < Order = Rhodospirillales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_683

11.3.5.1.7.63 Genus: Belnapia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Belnapia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Belnapia < Family = Acetobacteraceae < Order = Rhodospirillales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_684

11.3.5.1.7.64 Genus: Craurococcus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Craurococcus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Craurococcus < Family = Acetobacteraceae < Order = Rhodospirillales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_685

11.3.5.1.7.65 Genus: Gluconobacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Gluconobacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Gluconobacter < Family = Acetobacteraceae < Order = Rhodospirillales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_686

11.3.5.1.7.66 Genus: Komagataeibacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Komagataeibacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Komagataeibacter < Family = Acetobacteraceae < Order = Rhodospirillales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_687

11.3.5.1.7.67 Genus: Paracraurococcus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Paracraurococcus

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Paracraurococcus < Family = Acetobacteraceae < Order = Rhodospirillales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_688

11.3.5.1.7.68 Genus: Rhodovarius

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Rhodovarius
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Rhodovarius < Family = Acetobacteraceae < Order = Rhodospirillales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_689

11.3.5.1.7.69 Genus: Roseomonas

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Roseomonas
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Roseomonas < Family = Acetobacteraceae < Order = Rhodospirillales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_690

11.3.5.1.7.70 Genus: unclassified_Acetobacteraceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: unclassified_Acetobacteraceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Acetobacteraceae < Family = Acetobacteraceae < Order = Rhodospirillales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_691

11.3.5.1.7.71 Genus: Azospirillum

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Azospirillum
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Azospirillum < Family = Azospirillaceae < Order = Rhodospirillales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_692

11.3.5.1.7.72 Genus: Skermanella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Skermanella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Skermanella < Family = Azospirillaceae < Order = Rhodospirillales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_693

11.3.5.1.7.73 Genus: unclassified_Azospirillaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: unclassified_Azospirillaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Azospirillaceae < Family = Azospirillaceae < Order = Rhodospirillales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_694

11.3.5.1.7.74 Genus: Arboricoccus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Arboricoccus

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Arboricoccus < Family = Geminicoccaceae < Order = Rhodospirillales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_695

11.3.5.1.7.75 Genus: Defluviicoccus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Defluviicoccus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Defluviicoccus < Family = Geminicoccaceae < Order = Rhodospirillales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_696

11.3.5.1.7.76 Genus: Geminicoccus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Geminicoccus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Geminicoccus < Family = Geminicoccaceae < Order = Rhodospirillales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_697

11.3.5.1.7.77 Genus: unclassified_Geminicoccaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: unclassified_Geminicoccaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Geminicoccaceae < Family = Geminicoccaceae < Order = Rhodospirillales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_698

11.3.5.1.7.78 Genus: Reyranella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Reyranella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Reyranella < Family = Reyranellaceae < Order = Rhodospirillales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_699

11.3.5.1.7.79 Genus: Magnetospirillum

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Magnetospirillum
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Magnetospirillum < Family = Rhodospirillaceae < Order = Rhodospirillales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_700

11.3.5.1.7.80 Genus: unclassified_Rhodospirillaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: unclassified_Rhodospirillaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Rhodospirillaceae < Family = Rhodospirillaceae < Order = Rhodospirillales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_701

11.3.5.1.7.81 Genus: Constrictibacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Constrictibacter

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Constrictibacter < Family = Stellaceae < Order = Rhodospirillales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_702

11.3.5.1.7.82 Genus: unclassified_Rhodospirillales

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: unclassified_Rhodospirillales
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Rhodospirillales < Family = unclassified_Rhodospirillales < Order = Rhodospirillales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_703

11.3.5.1.7.83 Genus: Rickettsia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Rickettsia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Rickettsia < Family = Rickettsiaceae < Order = Rickettsiales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_704

11.3.5.1.7.84 Genus: unclassified_Rickettsiales

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: unclassified_Rickettsiales
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Rickettsiales < Family = unclassified_Rickettsiales < Order = Rickettsiales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_705

11.3.5.1.7.85 Genus: Altererythrobacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Altererythrobacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Altererythrobacter < Family = Erythrobacteraceae < Order = Sphingomonadales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_706

11.3.5.1.7.86 Genus: Croceibacterium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Croceibacterium
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Croceibacterium < Family = Erythrobacteraceae < Order = Sphingomonadales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_707

11.3.5.1.7.87 Genus: Erythrobacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Erythrobacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Erythrobacter < Family = Erythrobacteraceae < Order = Sphingomonadales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_708

11.3.5.1.7.88 Genus: Novosphingobium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Novosphingobium

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Novosphingobium < Family = Erythrobacteraceae < Order = Sphingomonadales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_709

11.3.5.1.7.89 Genus: Porphyrobacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Porphyrobacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Porphyrobacter < Family = Erythrobacteraceae < Order = Sphingomonadales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_710

11.3.5.1.7.90 Genus: unclassified_Erythrobacteraceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: unclassified_Erythrobacteraceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Erythrobacteraceae < Family = Erythrobacteraceae < Order = Sphingomonadales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_711

11.3.5.1.7.91 Genus: Allosphingosinicella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Allosphingosinicella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Allosphingosinicella < Family = Sphingomonadaceae < Order = Sphingomonadales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_712

11.3.5.1.7.92 Genus: Blastomonas

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Blastomonas
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Blastomonas < Family = Sphingomonadaceae < Order = Sphingomonadales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_713

11.3.5.1.7.93 Genus: Rhizorhabdus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Rhizorhabdus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Rhizorhabdus < Family = Sphingomonadaceae < Order = Sphingomonadales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_714

11.3.5.1.7.94 Genus: Sphingobium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Sphingobium
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Sphingobium < Family = Sphingomonadaceae < Order = Sphingomonadales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_715

11.3.5.1.7.95 Genus: Sphingomonas

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Sphingomonas

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Sphingomonas < Family = Sphingomonadaceae < Order = Sphingomonadales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_716

11.3.5.1.7.96 Genus: Sphingopyxis

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Sphingopyxis
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Sphingopyxis < Family = Sphingomonadaceae < Order = Sphingomonadales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_717

11.3.5.1.7.97 Genus: Sphingorhabdus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Sphingorhabdus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Sphingorhabdus < Family = Sphingomonadaceae < Order = Sphingomonadales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_718

11.3.5.1.7.98 Genus: Sphingosinithalassobacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Sphingosinithalassobacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Sphingosinithalassobacter < Family = Sphingomonadaceae < Order = Sphingomonadales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_719

11.3.5.1.7.99 Genus: unclassified_Sphingomonadaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: unclassified_Sphingomonadaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Sphingomonadaceae < Family = Sphingomonadaceae < Order = Sphingomonadales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_720

11.3.5.1.7.100 Genus: Polymorphobacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Polymorphobacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Polymorphobacter < Family = Sphingosinicellaceae < Order = Sphingomonadales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_721

11.3.5.1.7.101 Genus: Sandaracinobacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Sandaracinobacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Sandaracinobacter < Family = Sphingosinicellaceae < Order = Sphingomonadales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_722

11.3.5.1.7.102 Genus: unclassified_Sphingosinicellaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: unclassified_Sphingosinicellaceae

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Sphingosinicellaceae < Family = Sphingosinicellaceae < Order = Sphingomonadales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_723

11.3.5.1.7.103 Genus: unclassified_Sphingomonadales

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: unclassified_Sphingomonadales
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Sphingomonadales < Family = unclassified_Sphingomonadales < Order = Sphingomonadales < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_724

11.3.5.1.7.104 Genus: unclassified_Alphaproteobacteria

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: unclassified_Alphaproteobacteria
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Alphaproteobacteria < Family = unclassified_Alphaproteobacteria < Order = unclassified_Alphaproteobacteria < Class = Alphaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER

Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_725

11.3.5.1.7.105 Genus: Achromobacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Achromobacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Achromobacter < Family = Alcaligenaceae < Order = Burkholderiales < Class = Betaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_726

11.3.5.1.7.106 Genus: Bordetella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Bordetella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Bordetella < Family = Alcaligenaceae < Order = Burkholderiales < Class = Betaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_727

11.3.5.1.7.107 Genus: Derxia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Derxia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Derxia < Family = Alcaligenaceae < Order = Burkholderiales < Class = Betaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_728

11.3.5.1.7.108 Genus: Oligella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Oligella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Oligella < Family = Alcaligenaceae < Order = Burkholderiales < Class = Betaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_729

11.3.5.1.7.109 Genus: Pelistega

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Pelistega

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Pelistega < Family = Alcaligenaceae < Order = Burkholderiales < Class = Betaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_730

11.3.5.1.7.110 Genus: Pigmentiphaga

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Pigmentiphaga
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Pigmentiphaga < Family = Alcaligenaceae < Order = Burkholderiales < Class = Betaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_731

11.3.5.1.7.111 Genus: unclassified_Alcaligenaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: unclassified_Alcaligenaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Alcaligenaceae < Family = Alcaligenaceae < Order = Burkholderiales < Class = Betaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_732

11.3.5.1.7.112 Genus: Burkholderia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Burkholderia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Burkholderia < Family = Burkholderiaceae < Order = Burkholderiales < Class = Betaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_733

11.3.5.1.7.113 Genus: Caballeronia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Caballeronia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Caballeronia < Family = Burkholderiaceae < Order = Burkholderiales < Class = Betaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_734

11.3.5.1.7.114 Genus: Cupriavidus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Cupriavidus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Cupriavidus < Family = Burkholderiaceae < Order = Burkholderiales < Class = Betaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_735

11.3.5.1.7.115 Genus: Lautropia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Lautropia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Lautropia < Family = Burkholderiaceae < Order = Burkholderiales < Class = Betaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_736

11.3.5.1.7.116 Genus: Limnobacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Limnobacter

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Limnobacter < Family = Burkholderiaceae < Order = Burkholderiales < Class = Betaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_737

11.3.5.1.7.117 Genus: Pandoraea

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Pandoraea
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Pandoraea < Family = Burkholderiaceae < Order = Burkholderiales < Class = Betaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_738

11.3.5.1.7.118 Genus: Paraburkholderia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Paraburkholderia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Paraburkholderia < Family = Burkholderiaceae < Order = Burkholderiales < Class = Betaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_739

11.3.5.1.7.119 Genus: Ralstonia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Ralstonia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Ralstonia < Family = Burkholderiaceae < Order = Burkholderiales < Class = Betaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_740

11.3.5.1.7.120 Genus: unclassified_Burkholderiaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: unclassified_Burkholderiaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Burkholderiaceae < Family = Burkholderiaceae < Order = Burkholderiales < Class = Betaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_741

11.3.5.1.7.121 Genus: Paucibacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Paucibacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Paucibacter < Family = Burkholderiales_incertae_sedis < Order = Burkholderiales < Class = Betaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_742

11.3.5.1.7.122 Genus: Acidovorax

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Acidovorax
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Acidovorax < Family = Comamonadaceae < Order = Burkholderiales < Class = Betaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_743

11.3.5.1.7.123 Genus: Aquabacterium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Aquabacterium

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Aquabacterium < Family = Comamonadaceae < Order = Burkholderiales < Class = Betaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_744

11.3.5.1.7.124 Genus: Comamonas

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Comamonas
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Comamonas < Family = Comamonadaceae < Order = Burkholderiales < Class = Betaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_745

11.3.5.1.7.125 Genus: Curvibacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Curvibacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Curvibacter < Family = Comamonadaceae < Order = Burkholderiales < Class = Betaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_746

11.3.5.1.7.126 Genus: Delftia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Delftia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Delftia < Family = Comamonadaceae < Order = Burkholderiales < Class = Betaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_747

11.3.5.1.7.127 Genus: Hydrogenophaga

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Hydrogenophaga
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Hydrogenophaga < Family = Comamonadaceae < Order = Burkholderiales < Class = Betaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_748

11.3.5.1.7.128 Genus: Lampropedia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Lampropedia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Lampropedia < Family = Comamonadaceae < Order = Burkholderiales < Class = Betaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_749

11.3.5.1.7.129 Genus: Ottowia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Ottowia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Ottowia < Family = Comamonadaceae < Order = Burkholderiales < Class = Betaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_750

11.3.5.1.7.130 Genus: Pelomonas

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Pelomonas

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Pelomonas < Family = Comamonadaceae < Order = Burkholderiales < Class = Betaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_751

11.3.5.1.7.131 Genus: Polaromonas

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Polaromonas
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Polaromonas < Family = Comamonadaceae < Order = Burkholderiales < Class = Betaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_752

11.3.5.1.7.132 Genus: Pseudorhodoferax

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Pseudorhodoferax
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Pseudorhodoferax < Family = Comamonadaceae < Order = Burkholderiales < Class = Betaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_753

11.3.5.1.7.133 Genus: Ramlibacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Ramlibacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Ramlibacter < Family = Comamonadaceae < Order = Burkholderiales < Class = Betaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_754

11.3.5.1.7.134 Genus: Rhizobacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Rhizobacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Rhizobacter < Family = Comamonadaceae < Order = Burkholderiales < Class = Betaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_755

11.3.5.1.7.135 Genus: Schlegelella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Schlegelella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Schlegelella < Family = Comamonadaceae < Order = Burkholderiales < Class = Betaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_756

11.3.5.1.7.136 Genus: Tepidimonas

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Tepidimonas
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Tepidimonas < Family = Comamonadaceae < Order = Burkholderiales < Class = Betaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_757

11.3.5.1.7.137 Genus: Variovorax

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Variovorax

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Variovorax < Family = Comamonadaceae < Order = Burkholderiales < Class = Betaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_758

11.3.5.1.7.138 Genus: unclassified_Comamonadaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: unclassified_Comamonadaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Comamonadaceae < Family = Comamonadaceae < Order = Burkholderiales < Class = Betaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_759

11.3.5.1.7.139 Genus: Duganella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Duganella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Duganella < Family = Oxalobacteraceae < Order = Burkholderiales < Class = Betaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_760

11.3.5.1.7.140 Genus: Herbaspirillum

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Herbaspirillum
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Herbaspirillum < Family = Oxalobacteraceae < Order = Burkholderiales < Class = Betaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_761

11.3.5.1.7.141 Genus: Janthinobacterium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Janthinobacterium
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Janthinobacterium < Family = Oxalobacteraceae < Order = Burkholderiales < Class = Betaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_762

11.3.5.1.7.142 Genus: Massilia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Massilia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Massilia < Family = Oxalobacteraceae < Order = Burkholderiales < Class = Betaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_763

11.3.5.1.7.143 Genus: Noviherbaspirillum

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Noviherbaspirillum
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Noviherbaspirillum < Family = Oxalobacteraceae < Order = Burkholderiales < Class = Betaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_764

11.3.5.1.7.144 Genus: Oxalicibacterium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Oxalicibacterium

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Oxalicibacterium < Family = Oxalobacteraceae < Order = Burkholderiales < Class = Betaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_765

11.3.5.1.7.145 Genus: unclassified_Oxalobacteraceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: unclassified_Oxalobacteraceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Oxalobacteraceae < Family = Oxalobacteraceae < Order = Burkholderiales < Class = Betaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_766

11.3.5.1.7.146 Genus: Duodenibacillus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Duodenibacillus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Duodenibacillus < Family = Sutterellaceae < Order = Burkholderiales < Class = Betaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_767

11.3.5.1.7.147 Genus: Parasutterella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Parasutterella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Parasutterella < Family = Sutterellaceae < Order = Burkholderiales < Class = Betaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_768

11.3.5.1.7.148 Genus: Sutterella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Sutterella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Sutterella < Family = Sutterellaceae < Order = Burkholderiales < Class = Betaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_769

11.3.5.1.7.149 Genus: unclassified_Burkholderiales

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: unclassified_Burkholderiales
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Burkholderiales < Family = unclassified_Burkholderiales < Order = Burkholderiales < Class = Betaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_770

11.3.5.1.7.150 Genus: Vogesella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Vogesella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Vogesella < Family = Chromobacteriaceae < Order = Neisseriales < Class = Betaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_771

11.3.5.1.7.151 Genus: Bergeriella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Bergeriella

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Bergeriella < Family = Neisseriaceae < Order = Neisseriales < Class = Betaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_772

11.3.5.1.7.152 Genus: Conchiformibius

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Conchiformibius
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Conchiformibius < Family = Neisseriaceae < Order = Neisseriales < Class = Betaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_773

11.3.5.1.7.153 Genus: Eikenella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Eikenella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Eikenella < Family = Neisseriaceae < Order = Neisseriales < Class = Betaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_774

11.3.5.1.7.154 Genus: Kingella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Kingella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Kingella < Family = Neisseriaceae < Order = Neisseriales < Class = Betaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_775

11.3.5.1.7.155 Genus: Neisseria

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Neisseria
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Neisseria < Family = Neisseriaceae < Order = Neisseriales < Class = Betaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_776

11.3.5.1.7.156 Genus: Simonsiella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Simonsiella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Simonsiella < Family = Neisseriaceae < Order = Neisseriales < Class = Betaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_777

11.3.5.1.7.157 Genus: unclassified_Neisseriaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: unclassified_Neisseriaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Neisseriaceae < Family = Neisseriaceae < Order = Neisseriales < Class = Betaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_778

11.3.5.1.7.158 Genus: unclassified_Neisseriales

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: unclassified_Neisseriales

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Neisseriales < Family = unclassified_Neisseriales < Order = Neisseriales < Class = Betaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_779

11.3.5.1.7.159 Genus: Gallionella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Gallionella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Gallionella < Family = Gallionellaceae < Order = Nitrosomonadales < Class = Betaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_780

11.3.5.1.7.160 Genus: unclassified_Gallionellaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: unclassified_Gallionellaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Gallionellaceae < Family = Gallionellaceae < Order = Nitrosomonadales < Class = Betaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_781

11.3.5.1.7.161 Genus: Methylobacillus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Methylobacillus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Methylobacillus < Family = Methylophilaceae < Order = Nitrosomonadales < Class = Betaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_782

11.3.5.1.7.162 Genus: Methylophilus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Methylophilus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Methylophilus < Family = Methylophilaceae < Order = Nitrosomonadales < Class = Betaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_783

11.3.5.1.7.163 Genus: Methylotenera

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Methylotenera
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Methylotenera < Family = Methylophilaceae < Order = Nitrosomonadales < Class = Betaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_784

11.3.5.1.7.164 Genus: unclassified_Methylophilaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: unclassified_Methylophilaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Methylophilaceae < Family = Methylophilaceae < Order = Nitrosomonadales < Class = Betaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_785

11.3.5.1.7.165 Genus: Nitrosospira

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Nitrosospira

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Nitrosospira < Family = Nitrosomonadaceae < Order = Nitrosomonadales < Class = Betaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_786

11.3.5.1.7.166 Genus: Methyloversatilis

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Methyloversatilis
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Methyloversatilis < Family = Sterolibacteriaceae < Order = Nitrosomonadales < Class = Betaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_787

11.3.5.1.7.167 Genus: unclassified_Nitrosomonadales

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: unclassified_Nitrosomonadales
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Nitrosomonadales < Family = unclassified_Nitrosomonadales < Order = Nitrosomonadales < Class = Betaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_788

11.3.5.1.7.168 Genus: Azonexus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Azonexus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Azonexus < Family = Azonexaceae < Order = Rhodocyclales < Class = Betaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_789

11.3.5.1.7.169 Genus: Dechloromonas

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Dechloromonas
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Dechloromonas < Family = Azonexaceae < Order = Rhodocyclales < Class = Betaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_790

11.3.5.1.7.170 Genus: Propionivibrio

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Propionivibrio
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Propionivibrio < Family = Rhodocyclaceae < Order = Rhodocyclales < Class = Betaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_791

11.3.5.1.7.171 Genus: Uliginosibacterium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Uliginosibacterium
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Uliginosibacterium < Family = Zoogloeaceae < Order = Rhodocyclales < Class = Betaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_792

11.3.5.1.7.172 Genus: Zoogloea

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Zoogloea

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Zoogloea < Family = Zoogloeaceae < Order = Rhodocyclales < Class = Betaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_793

11.3.5.1.7.173 Genus: unclassified_Betaproteobacteria

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: unclassified_Betaproteobacteria
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Betaproteobacteria < Family = unclassified_Betaproteobacteria < Order = unclassified_Betaproteobacteria < Class = Betaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_794

11.3.5.1.7.174 Genus: Bdellovibrio

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Bdellovibrio
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Bdellovibrio < Family = Bdellovibrionaceae < Order = Bdellovibrionales < Class = Deltaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_795

11.3.5.1.7.175 Genus: Desulfobulbus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Desulfobulbus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Desulfobulbus < Family = Desulfobulbaceae < Order = Desulfobacterales < Class = Deltaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_796

11.3.5.1.7.176 Genus: Bilophila

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Bilophila
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Bilophila < Family = Desulfovibrionaceae < Order = Desulfovibrionales < Class = Deltaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_797

11.3.5.1.7.177 Genus: Desulfovibrio

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Desulfovibrio
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Desulfovibrio < Family = Desulfovibrionaceae < Order = Desulfovibrionales < Class = Deltaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_798

11.3.5.1.7.178 Genus: Anaeromyxobacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Anaeromyxobacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Anaeromyxobacter < Family = Anaeromyxobacteraceae < Order = Myxococcales < Class = Deltaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_799

11.3.5.1.7.179 Genus: Kofleria

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Kofleria

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Kofleria < Family = Kofleriaceae < Order = Myxococcales < Class = Deltaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_800

11.3.5.1.7.180 Genus: Labilithrix

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Labilithrix
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Labilithrix < Family = Labilitrichaceae < Order = Myxococcales < Class = Deltaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_801

11.3.5.1.7.181 Genus: Corallococcus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Corallococcus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Corallococcus < Family = Myxococcaceae < Order = Myxococcales < Class = Deltaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_802

11.3.5.1.7.182 Genus: Myxococcus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Myxococcus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Myxococcus < Family = Myxococcaceae < Order = Myxococcales < Class = Deltaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_803

11.3.5.1.7.183 Genus: unclassified_Myxococcaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: unclassified_Myxococcaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Myxococcaceae < Family = Myxococcaceae < Order = Myxococcales < Class = Deltaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_804

11.3.5.1.7.184 Genus: unclassified_Nannocystaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: unclassified_Nannocystaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Nannocystaceae < Family = Nannocystaceae < Order = Myxococcales < Class = Deltaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_805

11.3.5.1.7.185 Genus: Aetherobacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Aetherobacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Aetherobacter < Family = Polyangiaceae < Order = Myxococcales < Class = Deltaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_806

11.3.5.1.7.186 Genus: Sorangium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Sorangium

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Sorangium < Family = Polyangiaceae < Order = Myxococcales < Class = Deltaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_807

11.3.5.1.7.187 Genus: unclassified_Polyangiaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: unclassified_Polyangiaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Polyangiaceae < Family = Polyangiaceae < Order = Myxococcales < Class = Deltaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_808

11.3.5.1.7.188 Genus: Sandaracinus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Sandaracinus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Sandaracinus < Family = Sandaracinaceae < Order = Myxococcales < Class = Deltaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_809

11.3.5.1.7.189 Genus: Vulgatibacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Vulgatibacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Vulgatibacter < Family = Vulgatibacteraceae < Order = Myxococcales < Class = Deltaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_810

11.3.5.1.7.190 Genus: unclassified_Myxococcales

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: unclassified_Myxococcales
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Myxococcales < Family = unclassified_Myxococcales < Order = Myxococcales < Class = Deltaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_811

11.3.5.1.7.191 Genus: unclassified_Deltaproteobacteria

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: unclassified_Deltaproteobacteria
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Deltaproteobacteria < Family = unclassified_Deltaproteobacteria < Order = unclassified_Deltaproteobacteria < Class = Deltaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_812

11.3.5.1.7.192 Genus: Aeromonas

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Aeromonas
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Aeromonas < Family = Aeromonadaceae < Order = Aeromonadales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_813

11.3.5.1.7.193 Genus: Oceanisphaera

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Oceanisphaera

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Oceanisphaera < Family = Aeromonadaceae < Order = Aeromonadales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_814

11.3.5.1.7.194 Genus: Pseudaeromonas

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Pseudaeromonas
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Pseudaeromonas < Family = Aeromonadaceae < Order = Aeromonadales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_815

11.3.5.1.7.195 Genus: Succinivibrio

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Succinivibrio
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Succinivibrio < Family = Succinivibrionaceae < Order = Aeromonadales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_816

11.3.5.1.7.196 Genus: Marinobacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Marinobacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Marinobacter < Family = Alteromonadaceae < Order = Alteromonadales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_817

11.3.5.1.7.197 Genus: Aliidiomarina

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Aliidiomarina
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Aliidiomarina < Family = Idiomarinaceae < Order = Alteromonadales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_818

11.3.5.1.7.198 Genus: Pseudoalteromonas

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Pseudoalteromonas
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Pseudoalteromonas < Family = Pseudoalteromonadaceae < Order = Alteromonadales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_819

11.3.5.1.7.199 Genus: Psychromonas

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Psychromonas
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Psychromonas < Family = Psychromonadaceae < Order = Alteromonadales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_820

11.3.5.1.7.200 Genus: Shewanella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Shewanella

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Shewanella < Family = Shewanellaceae < Order = Alteromonadales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_821

11.3.5.1.7.201 Genus: unclassified_Alteromonadales

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: unclassified_Alteromonadales
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Alteromonadales < Family = unclassified_Alteromonadales < Order = Alteromonadales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_822

11.3.5.1.7.202 Genus: Cardiobacterium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Cardiobacterium
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Cardiobacterium < Family = Cardiobacteriaceae < Order = Cardiobacteriales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_823

11.3.5.1.7.203 Genus: unclassified_Cardiobacteriaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: unclassified_Cardiobacteriaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Cardiobacteriaceae < Family = Cardiobacteriaceae < Order = Cardiobacteriales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_824

11.3.5.1.7.204 Genus: Cellvibrio

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Cellvibrio
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Cellvibrio < Family = Cellvibrionaceae < Order = Cellvibrionales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_825

11.3.5.1.7.205 Genus: Marinagarivorans

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Marinagarivorans
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Marinagarivorans < Family = Cellvibrionaceae < Order = Cellvibrionales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_826

11.3.5.1.7.206 Genus: unclassified_Cellvibrionaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: unclassified_Cellvibrionaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Cellvibrionaceae < Family = Cellvibrionaceae < Order = Cellvibrionales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_827

11.3.5.1.7.207 Genus: unclassified_Halieaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: unclassified_Halieaceae

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Halieaceae < Family = Halieaceae < Order = Cellvibrionales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_828

11.3.5.1.7.208 Genus: Alishewanella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Alishewanella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Alishewanella < Family = Chromatiaceae < Order = Chromatiales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_829

11.3.5.1.7.209 Genus: Rheinheimera

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Rheinheimera
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Rheinheimera < Family = Chromatiaceae < Order = Chromatiales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_830

11.3.5.1.7.210 Genus: unclassified_Chromatiales

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: unclassified_Chromatiales
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Chromatiales < Family = unclassified_Chromatiales < Order = Chromatiales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_831

11.3.5.1.7.211 Genus: Buttiauxella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Buttiauxella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Buttiauxella < Family = Enterobacteriaceae < Order = Enterobacterales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_832

11.3.5.1.7.212 Genus: Citrobacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Citrobacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Citrobacter < Family = Enterobacteriaceae < Order = Enterobacterales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_833

11.3.5.1.7.213 Genus: Enterobacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Enterobacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Enterobacter < Family = Enterobacteriaceae < Order = Enterobacterales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_834

11.3.5.1.7.214 Genus: Escherichia/Shigella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Escherichia/Shigella

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Escherichia/Shigella < Family = Enterobacteriaceae < Order = Enterobacterales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_835

11.3.5.1.7.215 Genus: Klebsiella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Klebsiella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Klebsiella < Family = Enterobacteriaceae < Order = Enterobacterales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_836

11.3.5.1.7.216 Genus: Kosakonia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Kosakonia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Kosakonia < Family = Enterobacteriaceae < Order = Enterobacterales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_837

11.3.5.1.7.217 Genus: Pseudescherichia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Pseudescherichia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Pseudescherichia < Family = Enterobacteriaceae < Order = Enterobacterales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_838

11.3.5.1.7.218 Genus: Raoultella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Raoultella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Raoultella < Family = Enterobacteriaceae < Order = Enterobacterales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_839

11.3.5.1.7.219 Genus: Rosenbergiella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Rosenbergiella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Rosenbergiella < Family = Enterobacteriaceae < Order = Enterobacterales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_840

11.3.5.1.7.220 Genus: unclassified_Enterobacteriaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: unclassified_Enterobacteriaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Enterobacteriaceae < Family = Enterobacteriaceae < Order = Enterobacterales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_841

11.3.5.1.7.221 Genus: Buchnera

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Buchnera

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Buchnera < Family = Erwiniaceae < Order = Enterobacterales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_842

11.3.5.1.7.222 Genus: Erwinia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Erwinia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Erwinia < Family = Erwiniaceae < Order = Enterobacterales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_843

11.3.5.1.7.223 Genus: Mixta

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Mixta
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Mixta < Family = Erwiniaceae < Order = Enterobacterales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_844

11.3.5.1.7.224 Genus: Pantoea

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Pantoea
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Pantoea < Family = Erwiniaceae < Order = Enterobacterales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_845

11.3.5.1.7.225 Genus: Tatumella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Tatumella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Tatumella < Family = Erwiniaceae < Order = Enterobacterales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_846

11.3.5.1.7.226 Genus: unclassified_Erwiniaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: unclassified_Erwiniaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Erwiniaceae < Family = Erwiniaceae < Order = Enterobacterales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_847

11.3.5.1.7.227 Genus: Hafnia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Hafnia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Hafnia < Family = Hafniaceae < Order = Enterobacterales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_848

11.3.5.1.7.228 Genus: Cosenzaea

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Cosenzaea

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Cosenzaea < Family = Morganellaceae < Order = Enterobacterales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_849

11.3.5.1.7.229 Genus: Morganella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Morganella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Morganella < Family = Morganellaceae < Order = Enterobacterales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_850

11.3.5.1.7.230 Genus: Proteus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Proteus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Proteus < Family = Morganellaceae < Order = Enterobacterales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_851

11.3.5.1.7.231 Genus: Providencia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Providencia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Providencia < Family = Morganellaceae < Order = Enterobacterales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_852

11.3.5.1.7.232 Genus: unclassified_Morganellaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: unclassified_Morganellaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Morganellaceae < Family = Morganellaceae < Order = Enterobacterales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_853

11.3.5.1.7.233 Genus: Pectobacterium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Pectobacterium
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Pectobacterium < Family = Pectobacteriaceae < Order = Enterobacterales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_854

11.3.5.1.7.234 Genus: Rahnella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Rahnella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Rahnella < Family = Yersiniaceae < Order = Enterobacterales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_855

11.3.5.1.7.235 Genus: Rouxiella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Rouxiella

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Rouxiella < Family = Yersiniaceae < Order = Enterobacterales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_856

11.3.5.1.7.236 Genus: Serratia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Serratia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Serratia < Family = Yersiniaceae < Order = Enterobacterales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_857

11.3.5.1.7.237 Genus: Yersinia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Yersinia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Yersinia < Family = Yersiniaceae < Order = Enterobacterales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_858

11.3.5.1.7.238 Genus: unclassified_Yersiniaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: unclassified_Yersiniaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Yersiniaceae < Family = Yersiniaceae < Order = Enterobacterales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_859

11.3.5.1.7.239 Genus: unclassified_Enterobacterales

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: unclassified_Enterobacterales
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Enterobacterales < Family = unclassified_Enterobacterales < Order = Enterobacterales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_860

11.3.5.1.7.240 Genus: Acidibacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Acidibacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Acidibacter < Family = unclassified_Gammaproteobacteria_incertae_sedis < Order = Gammaproteobacteria_incertae_sedis < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_861

11.3.5.1.7.241 Genus: Candidatus Carsonella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Candidatus Carsonella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Candidatus Carsonella < Family = unclassified_Gammaproteobacteria_incertae_sedis < Order = Gammaproteobacteria_incertae_sedis < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_862

11.3.5.1.7.242 Genus: Diplorickettsia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Diplorickettsia

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Diplorickettsia < Family = Coxiellaceae < Order = Legionellales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_863

11.3.5.1.7.243 Genus: Legionella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Legionella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Legionella < Family = Legionellaceae < Order = Legionellales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_864

11.3.5.1.7.244 Genus: Methylocaldum

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Methylocaldum
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Methylocaldum < Family = Methylococcaceae < Order = Methylococcales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_865

11.3.5.1.7.245 Genus: Methylomicrobium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Methylomicrobium
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Methylomicrobium < Family = Methylococcaceae < Order = Methylococcales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_866

11.3.5.1.7.246 Genus: Hydrocarboniphaga

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Hydrocarboniphaga
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Hydrocarboniphaga < Family = Nevskiaceae < Order = Nevskiales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_867

11.3.5.1.7.247 Genus: Nevskia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Nevskia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Nevskia < Family = Nevskiaceae < Order = Nevskiales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_868

11.3.5.1.7.248 Genus: Panacagrimonas

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Panacagrimonas
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Panacagrimonas < Family = Nevskiaceae < Order = Nevskiales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_869

11.3.5.1.7.249 Genus: Polycyclovorans

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Polycyclovorans

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Polycyclovorans < Family = Nevskiaceae < Order = Nevskiales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_870

11.3.5.1.7.250 Genus: Solimonas

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Solimonas
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Solimonas < Family = Nevskiaceae < Order = Nevskiales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_871

11.3.5.1.7.251 Genus: unclassified_Nevskiaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: unclassified_Nevskiaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Nevskiaceae < Family = Nevskiaceae < Order = Nevskiales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_872

11.3.5.1.7.252 Genus: Povalibacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Povalibacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Povalibacter < Family = Steroidobacteraceae < Order = Nevskiales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_873

11.3.5.1.7.253 Genus: Steroidobacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Steroidobacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Steroidobacter < Family = Steroidobacteraceae < Order = Nevskiales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_874

11.3.5.1.7.254 Genus: unclassified_Steroidobacteraceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: unclassified_Steroidobacteraceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Steroidobacteraceae < Family = Steroidobacteraceae < Order = Nevskiales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_875

11.3.5.1.7.255 Genus: Alcanivorax

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Alcanivorax
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Alcanivorax < Family = Alcanivoracaceae < Order = Oceanospirillales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_876

11.3.5.1.7.256 Genus: Allohahella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Allohahella

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Allohahella < Family = Hahellaceae < Order = Oceanospirillales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_877

11.3.5.1.7.257 Genus: Chromohalobacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Chromohalobacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Chromohalobacter < Family = Halomonadaceae < Order = Oceanospirillales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_878

11.3.5.1.7.258 Genus: Cobetia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Cobetia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Cobetia < Family = Halomonadaceae < Order = Oceanospirillales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_879

11.3.5.1.7.259 Genus: Halomonas

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Halomonas
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Halomonas < Family = Halomonadaceae < Order = Oceanospirillales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_880

11.3.5.1.7.260 Genus: Kushneria

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Kushneria
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Kushneria < Family = Halomonadaceae < Order = Oceanospirillales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_881

11.3.5.1.7.261 Genus: unclassified_Halomonadaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: unclassified_Halomonadaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Halomonadaceae < Family = Halomonadaceae < Order = Oceanospirillales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_882

11.3.5.1.7.262 Genus: Marinomonas

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Marinomonas
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Marinomonas < Family = Oceanospirillaceae < Order = Oceanospirillales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_883

11.3.5.1.7.263 Genus: Aggregatibacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Aggregatibacter

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Aggregatibacter < Family = Pasteurellaceae < Order = Pasteurellales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_884

11.3.5.1.7.264 Genus: Conservatibacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Conservatibacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Conservatibacter < Family = Pasteurellaceae < Order = Pasteurellales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_885

11.3.5.1.7.265 Genus: Frederiksenia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Frederiksenia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Frederiksenia < Family = Pasteurellaceae < Order = Pasteurellales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_886

11.3.5.1.7.266 Genus: Haemophilus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Haemophilus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Haemophilus < Family = Pasteurellaceae < Order = Pasteurellales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_887

11.3.5.1.7.267 Genus: Pasteurella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Pasteurella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Pasteurella < Family = Pasteurellaceae < Order = Pasteurellales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_888

11.3.5.1.7.268 Genus: unclassified_Pasteurellaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: unclassified_Pasteurellaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Pasteurellaceae < Family = Pasteurellaceae < Order = Pasteurellales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_889

11.3.5.1.7.269 Genus: Acinetobacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Acinetobacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Acinetobacter < Family = Moraxellaceae < Order = Pseudomonadales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_890

11.3.5.1.7.270 Genus: Alkanindiges

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Alkanindiges

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Alkanindiges < Family = Moraxellaceae < Order = Pseudomonadales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_891

11.3.5.1.7.271 Genus: Enhydrobacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Enhydrobacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Enhydrobacter < Family = Moraxellaceae < Order = Pseudomonadales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_892

11.3.5.1.7.272 Genus: Faucicola

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Faucicola
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Faucicola < Family = Moraxellaceae < Order = Pseudomonadales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_893

11.3.5.1.7.273 Genus: Moraxella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Moraxella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Moraxella < Family = Moraxellaceae < Order = Pseudomonadales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_894

11.3.5.1.7.274 Genus: Psychrobacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Psychrobacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Psychrobacter < Family = Moraxellaceae < Order = Pseudomonadales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_895

11.3.5.1.7.275 Genus: unclassified_Moraxellaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: unclassified_Moraxellaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Moraxellaceae < Family = Moraxellaceae < Order = Pseudomonadales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_896

11.3.5.1.7.276 Genus: Pseudomonas

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Pseudomonas
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Pseudomonas < Family = Pseudomonadaceae < Order = Pseudomonadales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_897

11.3.5.1.7.277 Genus: unclassified_Pseudomonadaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: unclassified_Pseudomonadaceae

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Pseudomonadaceae < Family = Pseudomonadaceae < Order = Pseudomonadales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_898

11.3.5.1.7.278 Genus: Methylophaga

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Methylophaga
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Methylophaga < Family = Piscirickettsiaceae < Order = Thiotrichales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_899

11.3.5.1.7.279 Genus: Catenococcus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Catenococcus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Catenococcus < Family = Vibrionaceae < Order = Vibrionales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_900

11.3.5.1.7.280 Genus: Photobacterium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Photobacterium
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Photobacterium < Family = Vibrionaceae < Order = Vibrionales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_901

11.3.5.1.7.281 Genus: Vibrio

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Vibrio
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Vibrio < Family = Vibrionaceae < Order = Vibrionales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_902

11.3.5.1.7.282 Genus: unclassified_Vibrionaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: unclassified_Vibrionaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Vibrionaceae < Family = Vibrionaceae < Order = Vibrionales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_903

11.3.5.1.7.283 Genus: Chiayiivirga

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Chiayiivirga
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Chiayiivirga < Family = Rhodanobacteraceae < Order = Xanthomonadales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_904

11.3.5.1.7.284 Genus: Dokdonella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Dokdonella

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Dokdonella < Family = Rhodanobacteraceae < Order = Xanthomonadales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_905

11.3.5.1.7.285 Genus: Luteibacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Luteibacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Luteibacter < Family = Rhodanobacteraceae < Order = Xanthomonadales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_906

11.3.5.1.7.286 Genus: Rhodanobacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Rhodanobacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Rhodanobacter < Family = Rhodanobacteraceae < Order = Xanthomonadales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_907

11.3.5.1.7.287 Genus: Rudaea

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Rudaea
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Rudaea < Family = Rhodanobacteraceae < Order = Xanthomonadales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_908

11.3.5.1.7.288 Genus: unclassified_Rhodanobacteraceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: unclassified_Rhodanobacteraceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Rhodanobacteraceae < Family = Rhodanobacteraceae < Order = Xanthomonadales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_909

11.3.5.1.7.289 Genus: Arenimonas

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Arenimonas
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Arenimonas < Family = Xanthomonadaceae < Order = Xanthomonadales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_910

11.3.5.1.7.290 Genus: Luteimonas

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Luteimonas
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Luteimonas < Family = Xanthomonadaceae < Order = Xanthomonadales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_911

11.3.5.1.7.291 Genus: Lysobacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Lysobacter

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Lysobacter < Family = Xanthomonadaceae < Order = Xanthomonadales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_912

11.3.5.1.7.292 Genus: Pseudoxanthomonas

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Pseudoxanthomonas
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Pseudoxanthomonas < Family = Xanthomonadaceae < Order = Xanthomonadales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_913

11.3.5.1.7.293 Genus: Stenotrophomonas

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Stenotrophomonas
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Stenotrophomonas < Family = Xanthomonadaceae < Order = Xanthomonadales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_914

11.3.5.1.7.294 Genus: Thermomonas

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Thermomonas
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Thermomonas < Family = Xanthomonadaceae < Order = Xanthomonadales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_915

11.3.5.1.7.295 Genus: Xanthomonas

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Xanthomonas
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Xanthomonas < Family = Xanthomonadaceae < Order = Xanthomonadales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_916

11.3.5.1.7.296 Genus: unclassified_Xanthomonadaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: unclassified_Xanthomonadaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Xanthomonadaceae < Family = Xanthomonadaceae < Order = Xanthomonadales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_917

11.3.5.1.7.297 Genus: unclassified_Xanthomonadales

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: unclassified_Xanthomonadales
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Xanthomonadales < Family = unclassified_Xanthomonadales < Order = Xanthomonadales < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_918

11.3.5.1.7.298 Genus: unclassified_Gammaproteobacteria

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: unclassified_Gammaproteobacteria

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Gammaproteobacteria < Family = unclassified_Gammaproteobacteria < Order = unclassified_Gammaproteobacteria < Class = Gammaproteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_919

11.3.5.1.7.299 Genus: Hydrogenophilus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Hydrogenophilus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Hydrogenophilus < Family = Hydrogenophilaceae < Order = Hydrogenophilales < Class = Hydrogenophilalia < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_920

11.3.5.1.7.300 Genus: Tepidiphilus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Tepidiphilus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Tepidiphilus < Family = Hydrogenophilaceae < Order = Hydrogenophilales < Class = Hydrogenophilalia < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER

Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_921

11.3.5.1.7.301 Genus: Pelomicrobium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Pelomicrobium
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Pelomicrobium < Family = unclassified_Hydrogenophilalia_incertae_sedis < Order = Hydrogenophilalia_incertae_sedis < Class = Hydrogenophilalia < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_922

11.3.5.1.7.302 Genus: Bacteriovorax

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Bacteriovorax
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Bacteriovorax < Family = Bacteriovoracaceae < Order = Bacteriovoracales < Class = Oligoflexia < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_923

11.3.5.1.7.303 Genus: Peredibacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Peredibacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Peredibacter < Family = Bacteriovoracaceae < Order = Bacteriovoracales < Class = Oligoflexia < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_924

11.3.5.1.7.304 Genus: Oligoflexus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Oligoflexus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Oligoflexus < Family = Oligoflexaceae < Order = Oligoflexales < Class = Oligoflexia < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_925

11.3.5.1.7.305 Genus: unclassified_Oligoflexales

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: unclassified_Oligoflexales

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Oligoflexales < Family = unclassified_Oligoflexales < Order = Oligoflexales < Class = Oligoflexia < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_926

11.3.5.1.7.306 Genus: Silvanigrella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: Silvanigrella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Silvanigrella < Family = Silvanigrellaceae < Order = Silvanigrellales < Class = Oligoflexia < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_927

11.3.5.1.7.307 Genus: unclassified_Silvanigrellaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: unclassified_Silvanigrellaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Silvanigrellaceae < Family = Silvanigrellaceae < Order = Silvanigrellales < Class = Oligoflexia < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_928

11.3.5.1.7.308 Genus: unclassified_Proteobacteria

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Proteobacteria
Titel	Genus: unclassified_Proteobacteria
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Proteobacteria < Family = unclassified_Proteobacteria < Order = unclassified_Proteobacteria < Class = unclassified_Proteobacteria < Phylum = Proteobacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_929

11.3.5.1.8 Rhodothermaeota

Phylum: Rhodothermaeota

11.3.5.1.8.1 Genus: Rubrivirga

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Rhodothermaeota
Titel	Genus: Rubrivirga
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Rubrivirga < Family = Rubricoccaceae < Order = Rhodothermales < Class = Rhodothermia < Phylum = Rhodothermaeota | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_930

11.3.5.1.8.2 Genus: unclassified_Rhodothermales

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Rhodothermaeota
Titel	Genus: unclassified_Rhodothermales
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Rhodothermales < Family = unclassified_Rhodothermales < Order = Rhodothermales < Class = Rhodothermia < Phylum = Rhodothermaeota | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_931

11.3.5.1.9 SR1

Phylum: SR1

11.3.5.1.9.1 Genus: SR1_genera_incertae_sedis

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	SR1
Titel	Genus: SR1_genera_incertae_sedis
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = SR1_genera_incertae_sedis < Family = unclassified_SR1 < Order = unclassified_SR1 < Class = unclassified_SR1 < Phylum = SR1 | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_932

11.3.5.1.10 Spirochaetes

Phylum: Spirochaetes

11.3.5.1.10.1 Genus: Leptospira

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Spirochaetes
Titel	Genus: Leptospira
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Leptospira < Family = Leptospiraceae < Order = Spirochaetales < Class = Spirochaetia < Phylum = Spirochaetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_933

11.3.5.1.10.2 Genus: unclassified_Sphaerochaetaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Spirochaetes
Titel	Genus: unclassified_Sphaerochaetaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Sphaerochaetaceae < Family = Sphaerochaetaceae < Order = Spirochaetales < Class = Spirochaetia < Phylum = Spirochaetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_934

11.3.5.1.10.3 Genus: Treponema

Typ	Variable

Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Spirochaetes
Titel	Genus: Treponema
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Treponema < Family = Spirochaetaceae < Order = Spirochaetales < Class = Spirochaetia < Phylum = Spirochaetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_935

11.3.5.1.10.4 Genus: unclassified_Spirochaetaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Spirochaetes
Titel	Genus: unclassified_Spirochaetaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Spirochaetaceae < Family = Spirochaetaceae < Order = Spirochaetales < Class = Spirochaetia < Phylum = Spirochaetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_936

11.3.5.1.11 Synergistetes

Phylum: Synergistetes

11.3.5.1.11.1 Genus: Fretibacterium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Synergistetes
Titel	Genus: Fretibacterium

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Fretibacterium < Family = Synergistaceae < Order = Synergistales < Class = Synergistia < Phylum = Synergistetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_937

11.3.5.1.11.2 Genus: Jonquetella

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Synergistetes
Titel	Genus: Jonquetella
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Jonquetella < Family = Synergistaceae < Order = Synergistales < Class = Synergistia < Phylum = Synergistetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_938

11.3.5.1.11.3 Genus: Pyramidobacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Synergistetes
Titel	Genus: Pyramidobacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Pyramidobacter < Family = Synergistaceae < Order = Synergistales < Class = Synergistia < Phylum = Synergistetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023

Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_939

11.3.5.1.11.4 Genus: Rarimicrobium

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Synergistetes
Titel	Genus: Rarimicrobium
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Rarimicrobium < Family = Synergistaceae < Order = Synergistales < Class = Synergistia < Phylum = Synergistetes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_940

11.3.5.1.12 Tenericutes

Phylum: Tenericutes

11.3.5.1.12.1 Genus: Mycoplasma

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Tenericutes
Titel	Genus: Mycoplasma
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Mycoplasma < Family = Mycoplasmataceae < Order = Mycoplasmatales < Class = Mollicutes < Phylum = Tenericutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_941

11.3.5.1.12.2 Genus: Ureaplasma

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Tenericutes
Titel	Genus: Ureaplasma
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Ureaplasma < Family = Mycoplasmataceae < Order = Mycoplasmatales < Class = Mollicutes < Phylum = Tenericutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_942

11.3.5.1.12.3 Genus: Metamycoplasma

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Tenericutes
Titel	Genus: Metamycoplasma
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Metamycoplasma < Family = Metamycoplasmataceae < Order = Mycoplasmoidales < Class = Mollicutes < Phylum = Tenericutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_943

11.3.5.1.12.4 Genus: Mycoplasmopsis

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Tenericutes
Titel	Genus: Mycoplasmopsis
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Mycoplasmopsis < Family = Metamycoplasmataceae < Order = Mycoplasmoidales < Class = Mollicutes < Phylum = Tenericutes | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_944

11.3.5.1.13 Verrucomicrobia

Phylum: Verrucomicrobia

11.3.5.1.13.1 Genus: Oleiharenicola

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Verrucomicrobia
Titel	Genus: Oleiharenicola
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Oleiharenicola < Family = Opitutaceae < Order = Opitutales < Class = Opitutae < Phylum = Verrucomicrobia | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_945

11.3.5.1.13.2 Genus: Spartobacteria_genera_incertae_sedis

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Verrucomicrobia
Titel	Genus: Spartobacteria_genera_incertae_sedis

Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Spartobacteria_genera_incertae_sedis < Family = unclassified_Spartobacteria < Order = unclassified_Spartobacteria < Class = Spartobacteria < Phylum = Verrucomicrobia | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_946

11.3.5.1.13.3 Genus: Subdivision5_genera_incertae_sedis

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Verrucomicrobia
Titel	Genus: Subdivision5_genera_incertae_sedis
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Subdivision5_genera_incertae_sedis < Family = unclassified_Subdivision5 < Order = unclassified_Subdivision5 < Class = Subdivision5 < Phylum = Verrucomicrobia | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_947

11.3.5.1.13.4 Genus: Akkermansia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Verrucomicrobia
Titel	Genus: Akkermansia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Akkermansia < Family = Akkermansiaceae < Order = Verrucomicrobiales < Class = Verrucomicrobiae < Phylum = Verrucomicrobia | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_948

11.3.5.1.13.5 Genus: Luteolibacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Verrucomicrobia
Titel	Genus: Luteolibacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Luteolibacter < Family = Verrucomicrobiaceae < Order = Verrucomicrobiales < Class = Verrucomicrobiae < Phylum = Verrucomicrobia | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_949

11.3.5.1.13.6 Genus: Prosthecobacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Verrucomicrobia
Titel	Genus: Prosthecobacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Prosthecobacter < Family = Verrucomicrobiaceae < Order = Verrucomicrobiales < Class = Verrucomicrobiae < Phylum = Verrucomicrobia | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_950

11.3.5.1.13.7 Genus: unclassified_Verrucomicrobiaceae

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Verrucomicrobia
Titel	Genus: unclassified_Verrucomicrobiaceae
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Verrucomicrobiaceae < Family = Verrucomicrobiaceae < Order = Verrucomicrobiales < Class = Verrucomicrobiae < Phylum = Verrucomicrobia | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_951

11.3.5.1.13.8 Genus: unclassified_Verrucomicrobia

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	Verrucomicrobia
Titel	Genus: unclassified_Verrucomicrobia
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Verrucomicrobia < Family = unclassified_Verrucomicrobia < Order = unclassified_Verrucomicrobia < Class = unclassified_Verrucomicrobia < Phylum = Verrucomicrobia | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_952

11.3.5.1.14 candidate division WPS-1

Phylum: candidate division WPS-1

11.3.5.1.14.1 Genus: WPS-1_genera_incertae_sedis

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	candidate division WPS-1
Titel	Genus: WPS-1_genera_incertae_sedis
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = WPS-1_genera_incertae_sedis < Family = unclassified_candidate division WPS-1 < Order = unclassified_candidate division WPS-1 < Class = unclassified_candidate division WPS-1 < Phylum = candidate division WPS-1 | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_953

11.3.5.1.15 candidate division WPS-2

Phylum: candidate division WPS-2

11.3.5.1.15.1 Genus: WPS-2_genera_incertae_sedis

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	candidate division WPS-2
Titel	Genus: WPS-2_genera_incertae_sedis
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = WPS-2_genera_incertae_sedis < Family = unclassified_candidate division WPS-2 < Order = unclassified_candidate division WPS-2 < Class = unclassified_candidate division WPS-2 < Phylum = candidate division WPS-2 | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_954

11.3.5.1.16 unclassified_Bacteria

Phylum: unclassified_Bacteria

11.3.5.1.16.1 Genus: unclassified_Bacteria

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bacteria
Im Unterabschnitt 1	unclassified_Bacteria
Titel	Genus: unclassified_Bacteria
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Bacteria < Family = unclassified_Bacteria < Order = unclassified_Bacteria < Class = unclassified_Bacteria < Phylum = unclassified_Bacteria | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Bacteria betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_955

11.3.5.2 Archaea

Domain: Archaea

11.3.5.2.1 Euryarchaeota

Phylum: Euryarchaeota

11.3.5.2.1.1 Genus: Halalkalicoccus

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Archaea
Im Unterabschnitt 1	Euryarchaeota
Titel	Genus: Halalkalicoccus
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Halalkalicoccus < Family = Halobacteriaceae < Order = Halobacteriales < Class = Halobacteria < Phylum = Euryarchaeota | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Archaea betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_956

11.3.5.2.1.2 Genus: Methanobrevibacter

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Archaea
Im Unterabschnitt 1	Euryarchaeota
Titel	Genus: Methanobrevibacter
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Methanobrevibacter < Family = Methanobacteriaceae < Order = Methanobacteriales < Class = Methanobacteria < Phylum = Euryarchaeota | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Archaea betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_957

11.3.5.2.2 unclassified_Archaea

Phylum: unclassified_Archaea

11.3.5.2.2.1 Genus: unclassified_Archaea

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Archaea
Im Unterabschnitt 1	unclassified_Archaea
Titel	Genus: unclassified_Archaea
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Archaea < Family = unclassified_Archaea < Order = unclassified_Archaea < Class = unclassified_Archaea < Phylum = unclassified_Archaea | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Archaea betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_958

11.3.5.3 Eukaryota

Domain: Eukaryota

11.3.5.3.1 Plantae

Phylum: Plantae

11.3.5.3.1.1 Genus: Zea

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Eukaryota
Im Unterabschnitt 1	Plantae
Titel	Genus: Zea
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = Zea < Family = Poaceae < Order = Poales < Class = Liliopsida < Phylum = Plantae | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne Eukaryota betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_959

11.3.5.4 unclassified_Root

Domain: unclassified_Root

11.3.5.4.1 unclassified_Root

Domain: unclassified_Root

11.3.5.4.1.1 Genus: unclassified_Root

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-423 Nasales Microbiom 2, S. 5517 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	unclassified_Root
Im Unterabschnitt 1	unclassified_Root
Titel	Genus: unclassified_Root
Beschreibung	Absolute Abundanz (counts) | Taxonomische Ränge: Genus = unclassified_Root < Family = unclassified_Root < Order = unclassified_Root < Class = unclassified_Root < Phylum = unclassified_Root | Methode: Genanalyse der Region V3/V4 der 16S rRNA | Hinweise zur Nutzung: Zur Auswertung müssen ALLE(!) Variablen aus der Domäne unclassified_Root betrachtet werden, weil es sich um 'compositional data' handelt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	28.06.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u423_abs_n_genus_960

11.4 Nasenabstriche

Typ	Projekt
Übergeordnet	Bioproben, S. 5069 (Programm)
Titel	Nasenabstriche
Name	Nasenabstrich
Beschreibung	Gewinnung von Bioproben: Nasenabstriche
Untergeordnet	-

11.5 Blutproben

Typ	Projekt
Übergeordnet	Bioproben, S. 5069 (Programm)
Titel	Blutproben
Name	Blutprobe
Beschreibung	Gewinnung von Bioproben: Blut
Untergeordnet	BPP Blut: Allgemeine Fragen, S. 5678

11.5.1 BPP Blut: Allgemeine Fragen

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Blutprobe, S. 5678 (Projekt)
Name	BPP Blut: Allgemeine Fragen
Titel	-
Beschreibung	Bioprobenprotokoll Blut: Allgemeine Fragen. Daten unbereinigt zur Nutzung freigegeben.
Eindeutiger Bezeichner	bp_blut_allgemein
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Anlage	BP01-SD_V02_Blutentnahme.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 203 600	~ 203 700	16.04.2014	30.07.2024	~ 199 800
Erst- & Zweitunters.	~ 137 600	~ 275 200	16.04.2014	03.08.2026	0
Kalibrierungsstudie	~ 5 900	~ 5 900	09.09.2016	30.09.2019	~ 5 900
Zweituntersuchung	~ 137 900	~ 137 900	29.10.2018	03.08.2026	~ 137 900
Drittuntersuchung	~ 60 100	~ 60 100	03.06.2024	12.10.2026	0

11.5.1.1 Leiden Sie an einer Bluterkrankheit (Hämophilie)?

Typ	Variable
Übergeordnet	BPP Blut: Allgemeine Fragen, S. 5678 (Untersuchung)
Titel	Leiden Sie an einer Bluterkrankheit (Hämophilie)?
Beschreibung	Leiden Sie an einer Bluterkrankheit (Hämophilie)?
Datentyp	TINYINT(2)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	jn (ja/nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_bp_b_04

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
2	nein	~ 140 600	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_bp_b_04

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 10	Nein
2	nein	~ 4 100	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_bp_b_04

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
2	nein	~ 137 900	Nein

11.5.1.2 Wurde Ihnen jemals von einem Arzt mitgeteilt, dass Sie einen Diabetes mellitus haben?

Typ	Variable
Übergeordnet	BPP Blut: Allgemeine Fragen, S. 5678 (Untersuchung)
Titel	Wurde Ihnen jemals von einem Arzt mitgeteilt, dass Sie einen Diabetes mellitus haben?
Beschreibung	Wurde Ihnen jemals von einem Arzt mitgeteilt, dass Sie einen Diabetes mellitus haben? (Belegung bis 08/2025: 1 - ja, 2 - nein, 8 - unbekannt, 9 - Angabe fehlt)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Auch ein Schwangerschaftsdiabetes ist damit gemeint
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	jnumna (Blut Allgemein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ogtt_o2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jnumna“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 300	Nein
2	Nein	~ 23 900	Nein
9	Keine Angabe	~ 100	Nein
8	Ich weiß nicht	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_ogtt_o2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jnumna“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	< 10	Nein
9	Keine Angabe	0	Nein
8	Ich weiß nicht	0	Ja

11.5.1.3 Hat es sich dabei ausschließlich um einen Schwangerschaftsdiabetes gehandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	BPP Blut: Allgemeine Fragen, S. 5678 (Untersuchung)
Titel	Hat es sich dabei ausschließlich um einen Schwangerschaftsdiabetes gehandelt?
Beschreibung	Hat es sich dabei ausschließlich um einen Schwangerschaftsdiabetes gehandelt? (Belegung bis 08/2025: 1 - ja, 2 - nein, 8 - unbekannt, 9 - Angabe fehlt)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	jnumna (Blut Allgemein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ogtt_o2a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jnumna“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein
9	Keine Angabe	0	Nein
8	Ich weiß nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_ogtt_o2a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jnumna“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein
9	Keine Angabe	0	Nein
8	Ich weiß nicht	0	Ja

11.5.1.4 Werden Sie derzeit mit Insulin oder blutzuckersenkenden Tabletten oder Injektionen behandelt?

Typ	Variable
Übergeordnet	BPP Blut: Allgemeine Fragen, S. 5678 (Untersuchung)
Titel	Werden Sie derzeit mit Insulin oder blutzuckersenkenden Tabletten oder Injektionen behandelt?

Beschreibung	Werden Sie derzeit mit Insulin oder blutzuckersenkenden Tabletten oder Injektionen behandelt? (Ergänzung "oder Injektionen" erst ab U3; Belegung bis 08/2025: 1 - ja, 2 - nein, 8 - unbekannt, 9 - Angabe fehlt)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	jnumna (Blut Allgemein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ogtt_o3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jnumna":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 24 000	Nein
9	Keine Angabe	< 10	Nein
8	Ich weiß nicht	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_ogtt_o3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jnumna":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	< 10	Nein
9	Keine Angabe	0	Nein
8	Ich weiß nicht	0	Ja

11.5.1.5 Wurden diese Medikamente zur Behandlung einer Zuckerkrankheit / Diabetes mellitus verschrieben?

Typ	Variable
Übergeordnet	BPP Blut: Allgemeine Fragen, S. 5678 (Untersuchung)
Titel	Wurden diese Medikamente zur Behandlung einer Zuckerkrankheit / Diabetes mellitus verschrieben?
Beschreibung	Wurden diese Medikamente zur Behandlung einer Zuckerkrankheit / Diabetes mellitus verschrieben? (Formulierung bis 08/2025: Aus welchem Grund wurden Ihnen diese Medikamente verschrieben? Zur Behandlung einer Zuckerkrankheit / Diabetes mellitus?; Belegung bis 08/2025: 1 - ja, 2 - nein, 8 - unbekannt, 9 - Angabe fehlt)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	jnumna (Blut Allgemein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ogtt_o3a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jnumna":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein
9	Keine Angabe	0	Nein
8	Ich weiß nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_ogtt_o3a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jnumna“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein
9	Keine Angabe	0	Nein
8	Ich weiß nicht	0	Ja

11.5.1.6 Wurden diese Medikamente zur Behandlung einer anderen Krankheit, z.B. Herzinsuffizienz oder Adipositas, verschrieben?

Typ	Variable
Übergeordnet	BPP Blut: Allgemeine Fragen, S. 5678 (Untersuchung)
Titel	Wurden diese Medikamente zur Behandlung einer anderen Krankheit, z.B. Herzinsuffizienz oder Adipositas, verschrieben?
Beschreibung	Wurden diese Medikamente zur Behandlung einer anderen Krankheit, z.B. Herzinsuffizienz oder Adipositas, verschrieben? (Formulierung bis 08/2025: Zur Behandlung einer anderen Krankheit, z.B. Herzinsuffizienz oder Adipositas?; Belegung bis 08/2025: 1 - ja, 2 - nein, 8 - unbekannt, 9 - Angabe fehlt)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	jnumna (Blut Allgemein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ogtt_o3b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jnumna“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein
9	Keine Angabe	0	Nein
8	Ich weiß nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_ogtt_o3b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jnumna“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein
9	Keine Angabe	0	Nein
8	Ich weiß nicht	0	Ja

11.5.1.7 Nehmen Sie einen Blutverdünner (Gerinnungshemmer) ein?

Typ	Variable
Übergeordnet	BPP Blut: Allgemeine Fragen, S. 5678 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Nehmen Sie einen Blutverdünner (Gerinnungshemmer) ein?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal

varhilfe	Dazu gehören z.B. Marcumar, Marcuphen, Falithrom, Phenprogamma, Phenproratiopharm, Coumadin oder neue Blutgerinnungshemmer wie Rivaroxaban (Handelsname: Xarelto®), Dabigatran (Handelsname: Pradaxa®) Apixaban (Handelsname: Eliquis®) oder Edoxaban (Handelsname: Lixiana®). Dazu gehört nicht ASS 100.
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	jn (ja/nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_bp_b_05

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 4 500	Nein
2	nein	~ 135 900	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_bp_b_05

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	< 100	Nein
2	nein	~ 4 000	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_bp_b_05

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 5 500	Nein
2	nein	~ 132 400	Nein

11.5.1.8 Waren Sie in den letzten 24 Stunden akut erkrankt (Infektion mit Fieber, Magen-Darm-Infekt)

Typ	Variable
Übergeordnet	BPP Blut: Allgemeine Fragen, S. 5678 (Untersuchung)
Titel	Waren Sie in den letzten 24 Stunden akut erkrankt (Infektion mit Fieber, Magen-Darm-Infekt)
Beschreibung	Waren Sie in den letzten 24 Stunden akut erkrankt (Infektion mit Fieber, Magen-Darm-Infekt) (Belegungen 8 (Ich weiß nicht) und 9 (Keine Angabe) erst ab 08/2025)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	jnumna (Blut Allgemein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ogtt_o5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jnumna“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 23 900	Nein
9	Keine Angabe	0	Nein
8	Ich weiß nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_ogtt_o5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jnumna“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	< 10	Nein
9	Keine Angabe	0	Nein
8	Ich weiß nicht	0	Ja

11.5.1.9 Hatten Sie innerhalb der zurückliegenden drei Tage Fieber > 38,5 °C ?

Typ	Variable
Übergeordnet	BPP Blut: Allgemeine Fragen, S. 5678 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Hatten Sie innerhalb der zurückliegenden drei Tage Fieber > 38,5 °C ?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	jnumna (Blut Allgemein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_bp_b_06

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jnumna“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 800	Nein
2	Nein	~ 201 900	Nein
9	Keine Angabe	~ 300	Nein
8	Ich weiß nicht	~ 500	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_bp_b_06

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jnumna“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 5 900	Nein
9	Keine Angabe	0	Nein
8	Ich weiß nicht	< 10	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_bp_b_06

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jnumna“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 500	Nein
2	Nein	~ 137 300	Nein
9	Keine Angabe	< 100	Nein
8	Ich weiß nicht	~ 100	Ja

11.5.1.10 Ist bei Ihnen eine Allergie gegen Johannisbeeren bekannt?

Typ	Variable
Übergeordnet	BPP Blut: Allgemeine Fragen, S. 5678 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Ist bei Ihnen eine Allergie gegen Johannisbeeren bekannt?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	jn (ja/nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ogtt_o6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
2	nein	~ 23 900	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_ogtt_o6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	0	Nein
2	nein	< 10	Nein

11.5.1.11 Haben Sie innerhalb der letzten 8 Stunden gegessen?

Typ	Variable
Übergeordnet	BPP Blut: Allgemeine Fragen, S. 5678 (Untersuchung)
Titel	Haben Sie innerhalb der letzten 8 Stunden gegessen?
Beschreibung	Haben Sie innerhalb der letzten 8 Stunden gegessen? (bis 06/2015: 12 h)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	jnumna (Blut Allgemein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_bp_b_07

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jnumna“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 158 900	Nein
2	Nein	~ 44 300	Nein
9	Keine Angabe	~ 200	Nein
8	Ich weiß nicht	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_bp_b_07

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jnumna“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 4 900	Nein
2	Nein	~ 1 000	Nein
9	Keine Angabe	0	Nein
8	Ich weiß nicht	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_bp_b_07

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jnumna“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 113 300	Nein
2	Nein	~ 24 600	Nein
9	Keine Angabe	< 100	Nein
8	Ich weiß nicht	< 100	Ja

11.5.1.12 Was haben Sie gegessen?

Typ	Variable
Übergeordnet	BPP Blut: Allgemeine Fragen, S. 5678 (Untersuchung)
Titel	Was haben Sie gegessen?
Beschreibung	Wenn B07 JA: Was haben Sie gegessen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	bp_mahlzeit (Blut Allgemein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_bp_b_07b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „bp_mahlzeit“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	normale übliche Mahlzeit	~ 106 400	Nein
2	Kleinigkeit	~ 52 500	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_bp_b_07b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „bp_mahlzeit“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	normale übliche Mahlzeit	~ 3 400	Nein
2	Kleinigkeit	~ 1 600	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_bp_b_07b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „bp_mahlzeit“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	normale übliche Mahlzeit	~ 81 300	Nein
2	Kleinigkeit	~ 31 900	Nein

11.5.1.13 Haben Sie innerhalb der letzten 8 Stunden etwas getrunken (außer Wasser)?

Typ	Variable
Übergeordnet	BPP Blut: Allgemeine Fragen, S. 5678 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Haben Sie innerhalb der letzten 8 Stunden etwas getrunken (außer Wasser)?

Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	jnumna (Blut Allgemein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_bp_b_08

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jnumna“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 159 300	Nein
2	Nein	~ 43 900	Nein
9	Keine Angabe	~ 200	Nein
8	Ich weiß nicht	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_bp_b_08

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jnumna“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 5 000	Nein
2	Nein	~ 900	Nein
9	Keine Angabe	0	Nein
8	Ich weiß nicht	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_bp_b_08

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jnumna“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 119 100	Nein
2	Nein	~ 18 800	Nein
9	Keine Angabe	< 100	Nein
8	Ich weiß nicht	< 10	Ja

11.5.1.14 Kaffee/Tee ohne Zucker, ohne Milch

Typ	Variable
Übergeordnet	BPP Blut: Allgemeine Fragen, S. 5678 (Untersuchung)
Einleitung	Was haben Sie getrunken (außer Wasser)? (Mehrfachantworten möglich)
Titel	Kaffee/Tee ohne Zucker, ohne Milch
Beschreibung	Kaffee/Tee ohne Zucker, ohne Milch?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	jn (ja/nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_bp_b_08b_a1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 53 800	Nein
2	nein	~ 105 500	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_bp_b_08b_a1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	~ 1 800	Nein
2	nein	~ 3 200	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_bp_b_08b_a1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 47 700	Nein
2	nein	~ 71 300	Nein

11.5.1.15 Kaffee/Tee mit Zucker

Typ	Variable
Übergeordnet	BPP Blut: Allgemeine Fragen, S. 5678 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Kaffee/Tee mit Zucker
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	jn (ja/nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_bp_b_08b_a2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 32 500	Nein
2	nein	~ 126 700	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_bp_b_08b_a2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	~ 800	Nein
2	nein	~ 4 200	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_bp_b_08b_a2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 17 400	Nein
2	nein	~ 101 700	Nein

11.5.1.16 Kaffee/Tee mit Milch (auch pflanzliche)

Typ	Variable
Übergeordnet	BPP Blut: Allgemeine Fragen, S. 5678 (Untersuchung)
Titel	Kaffee/Tee mit Milch (auch pflanzliche)
Beschreibung	Kaffee/Tee mit Milch (auch pflanzliche); Zusatz "auch pflanzliche" erst seit 2025-05-16
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	jn (ja/nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_bp_b_08b_a3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 81 800	Nein
2	nein	~ 77 500	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_bp_b_08b_a3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	~ 2 500	Nein
2	nein	~ 2 500	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_bp_b_08b_a3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 59 200	Nein
2	nein	~ 59 900	Nein

11.5.1.17 Fruchtsaft, Cola/Limonade

Typ	Variable
Übergeordnet	BPP Blut: Allgemeine Fragen, S. 5678 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Fruchtsaft, Cola/Limonade
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	jn (ja/nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_bp_b_08b_a4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 25 800	Nein
2	nein	~ 133 400	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_bp_b_08b_a4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	~ 800	Nein
2	nein	~ 4 300	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_bp_b_08b_a4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 15 600	Nein
2	nein	~ 103 400	Nein

11.5.1.18 Sonstiges

Typ	Variable
Übergeordnet	BPP Blut: Allgemeine Fragen, S. 5678 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Sonstiges
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	jn (ja/nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_bp_b_08b_a5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 13 000	Nein
2	nein	~ 146 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_bp_b_08b_a5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	~ 400	Nein
2	nein	~ 4 600	Nein

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_bp_b_08b_a5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 10 400	Nein
2	nein	~ 108 700	Nein

11.5.1.19 Haben Sie in den letzten 24 Stunden Alkohol getrunken?

Typ	Variable
Übergeordnet	BPP Blut: Allgemeine Fragen, S. 5678 (Untersuchung)
Titel	Haben Sie in den letzten 24 Stunden Alkohol getrunken?
Beschreibung	Haben Sie in den letzten 24 Stunden Alkohol getrunken
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	jnumna (Blut Allgemein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_bp_b_09

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jnumna“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 68 600	Nein
2	Nein	~ 134 500	Nein
9	Keine Angabe	~ 300	Nein
8	Ich weiß nicht	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_bp_b_09

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jnumna“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 2 000	Nein
2	Nein	~ 4 000	Nein
9	Keine Angabe	0	Nein
8	Ich weiß nicht	< 10	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_bp_b_09

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jnumna“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Ja	~ 47 000	Nein
2	Nein	~ 90 800	Nein
9	Keine Angabe	< 100	Nein
8	Ich weiß nicht	< 100	Ja

11.5.1.20 Liter Bier

Typ	Variable
Übergeordnet	BPP Blut: Allgemeine Fragen, S. 5678 (Untersuchung)
Titel	Liter Bier
Beschreibung	Liter Bier
Einheit oder Eingabeformat	#.##
Datentyp	NUMERIC(3,2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_bp_b_09a_a1

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_bp_b_09a_a1

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_bp_b_09a_a1

11.5.1.21 Liter Wein/Sekt

Typ	Variable
Übergeordnet	BPP Blut: Allgemeine Fragen, S. 5678 (Untersuchung)
Titel	Liter Wein/Sekt
Beschreibung	Liter Wein/Sekt
Einheit oder Eingabeformat	#.##
Datentyp	NUMERIC(3,2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_bp_b_09_a2

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_bp_b_09_a2

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_bp_b_09_a2

11.5.1.22 Gläser Spirituosen (20 ml)

Typ	Variable
Übergeordnet	BPP Blut: Allgemeine Fragen, S. 5678 (Untersuchung)
Titel	Gläser Spirituosen (20 ml)
Beschreibung	Gläser Spirituosen (20 ml)
Einheit oder Eingabeformat	#0
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_bp_b_09_a3

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_bp_b_09_a3

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_bp_b_09_a3

11.5.1.23 Haben Sie eine Allergie oder Überempfindlichkeit gegenüber Benzoesäure, Glycerin/Glycerol oder Zitronensäure?

Typ	Variable
Übergeordnet	BPP Blut: Allgemeine Fragen, S. 5678 (Untersuchung)
Titel	Haben Sie eine Allergie oder Überempfindlichkeit gegenüber Benzoesäure, Glycerin/Glycerol oder Zitronensäure?
Beschreibung	Haben Sie eine Allergie oder Überempfindlichkeit gegenüber Benzoesäure, Glycerin/Glycerol oder Zitronensäure? (Belegungen 8 (Ich weiß nicht) und 9 (Keine Angabe) erst ab 08/2025)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	jnumna (Blut Allgemein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ogtt_o14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jnumna“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein
9	Keine Angabe	0	Nein
8	Ich weiß nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_ogtt_o14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jnumna“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	0	Nein
9	Keine Angabe	0	Nein
8	Ich weiß nicht	0	Ja

11.5.1.24 Sind Sie Raucher oder Nichtraucher?

Typ	Variable
Übergeordnet	BPP Blut: Allgemeine Fragen, S. 5678 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Sind Sie Raucher oder Nichtraucher?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

Auswahlliste	r_jnkA (Blut Allgemein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_bp_b_10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „r_jnkA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Raucher	~ 42 700	Nein
2	Nicht-Raucher	~ 160 400	Nein
9	keine Angabe	~ 400	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_bp_b_10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „r_jnkA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Raucher	~ 1 000	Nein
2	Nicht-Raucher	~ 4 900	Nein
9	keine Angabe	< 10	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_bp_b_10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „r_jnkA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Raucher	~ 20 900	Nein
2	Nicht-Raucher	~ 116 800	Nein
9	keine Angabe	~ 100	Ja

11.5.1.25 Wie viele Zigaretten/Zigarren/Zigarillos/Pfeifen haben Sie in den letzten 3 Stunden geraucht?

Typ	Variable
Übergeordnet	BPP Blut: Allgemeine Fragen, S. 5678 (Untersuchung)
Titel	Wie viele Zigaretten/Zigarren/Zigarillos/Pfeifen haben Sie in den letzten 3 Stunden geraucht?
Beschreibung	Wenn B10 JA: Wie viele Zigaretten/Zigarren/Zigarillos/Pfeifen haben Sie in den letzten 3 Stunden geraucht? Nennung von “Zigarren/Zigarillos/Pfeifen“ erst seit 2025-05-16
Datentyp	SMALLINT(3)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	kAHid (keine Angabe (still))

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_bp_b_10a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „kAHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
8888	keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_bp_b_10a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „kAHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
8888	keine Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_bp_b_10a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „kAHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
8888	keine Angabe	< 10	Ja

11.5.1.26 Wie oft haben Sie eine E-Zigarette/E-Zigarre/E-Pfeife in den letzten 3 Stunden benutzt?

Typ	Variable
Übergeordnet	BPP Blut: Allgemeine Fragen, S. 5678 (Untersuchung)
Titel	Wie oft haben Sie eine E-Zigarette/E-Zigarre/E-Pfeife in den letzten 3 Stunden benutzt?
Beschreibung	Wenn B10 JA: Wie oft haben Sie eine E-Zigarette/E-Zigarre/E-Pfeife in den letzten 3 Stunden benutzt? Frage existiert erst seit 2025-05-16
Datentyp	SMALLINT(3)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	16.05.2025
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	kAHid (keine Angabe (still))

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_bp_b_10b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „kAHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
8888	keine Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_bp_b_10b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „kAHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
8888	keine Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_bp_b_10b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „kAHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
8888	keine Angabe	0	Ja

11.5.1.27 Wie oft haben Sie einen Tabakerhitzer in den letzten 3 Stunden benutzt?

Typ	Variable
Übergeordnet	BPP Blut: Allgemeine Fragen, S. 5678 (Untersuchung)
Titel	Wie oft haben Sie einen Tabakerhitzer in den letzten 3 Stunden benutzt?
Beschreibung	Wenn B10 JA: Wie oft haben Sie einen Tabakerhitzer in den letzten 3 Stunden benutzt? Frage existiert erst seit 2025-05-16
Datentyp	SMALLINT(3)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	16.05.2025
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	kAHid (keine Angabe (still))

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_bp_b_10c

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „kAHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
8888	keine Angabe	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_bp_b_10c

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „kAHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
8888	keine Angabe	0	Ja

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_bp_b_10c

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „kAHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
8888	keine Angabe	0	Ja

11.5.1.28 Sind Sie schwanger?

Typ	Variable
Übergeordnet	BPP Blut: Allgemeine Fragen, S. 5678 (Untersuchung)
Titel	Sind Sie schwanger?
Beschreibung	Sind Sie schwanger? (Belegung 9 (Keine Angabe) erst ab 08/2025)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	j_n_ns (OGTT Interview)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ogtt_o7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „j_n_ns“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 7 500	Nein
3	Nicht sicher	< 100	Nein
9	Keine Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_ogtt_o7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „j_n_ns“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	< 10	Nein
3	Nicht sicher	0	Nein
9	Keine Angabe	0	Nein

11.5.1.29 Status des Untersuchungsmoduls “BPP Blut: Allgemeine Fragen”

Typ	Variable
Übergeordnet	BPP Blut: Allgemeine Fragen, S. 5678 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “BPP Blut: Allgemeine Fragen“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	14.02.2019
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt118_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt118_status

iii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt118_status

11.6 OGTT

Typ	Projekt
Übergeordnet	Bioproben, S. 5069 (Programm)
Titel	OGTT
Name	OGTT
Beschreibung	Durchführung des oralen Glukose-Toleranztests

Untergeordnet OGTT and classification of glucose tolerance, S. 5698

11.6.1 OGTT and classification of glucose tolerance

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	OGTT, S. 5697 (Projekt)
Name	OGTT and classification of glucose tolerance
Titel	OGTT and classification of glucose tolerance
Beschreibung	Validity of OGTT, cleaned glucose values and glucose tolerance classification according to the norms of the American Diabetes Association (ADA) and the World Health Organization (WHO)
Eindeutiger Bezeichner	abg_ogtt
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 25 200	~ 25 200	24.06.2025	24.06.2025	~ 25 200
Erst- & Zweitunters.	~ 1 300	~ 2 700	24.06.2025	24.06.2025	0
Zweituntersuchung	~ 1 300	~ 1 300	24.06.2025	24.06.2025	~ 1 300

11.6.1.1 Inclusion and validity

11.6.1.1.1 OGTT valid

Typ	Variable
Übergeordnet	OGTT and classification of glucose tolerance, S. 5698 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Inclusion and validity
Titel	OGTT valid
Beschreibung	a_ogtt_valid enthält die Bewertung der OGTT-Gültigkeit gemäß den Empfehlungen der Expertengruppe Diabetes. OGTTs, bei denen während des Tests Handgreifkraftmessung oder Spirometrie (n = 3.645, Stand: 25.06.2025) durchgeführt wurde, wurden trotz Abweichung von der SOP als valide eingestuft, da Analysen keinen relevanten Einfluss auf die 2-Std.-Glukose zeigten. Für Auswertungen ausschließlich auf Basis SOP-konformer OGTTs wird empfohlen, zusätzlich die Variablen a_ogtt_exc_grip und a_ogtt_exc_spiro zu beantragen und betroffene Fälle entsprechend auszuschließen.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	04.02.2025
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	a_ogtt_valid (Validity Status)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ogtt_valid

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_ogtt_valid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	No	~ 8 000	Nein
1	Yes	~ 17 300	Nein

11.6.1.1.2 Grip strength measurement before second blood draw (not excluded, but not compliant with the OGTT SOP)

Typ	Variable
Übergeordnet	OGTT and classification of glucose tolerance, S. 5698 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Inclusion and validity
Titel	Grip strength measurement before second blood draw (not excluded, but not compliant with the OGTT SOP)
Beschreibung	Grip strength measurement was done before the second blood draw. This is not OGTT SOP compliant, however, these participants were not excluded, since the glucose values of these participants did not differ from the ones without grip strength measurement before the second blood draw. Participants were considered to meet this condition, if date(hgr_beg)=date(ogtt_o8_beg) and ((hgr_beg_mess or time(hgr_beg)) 0 and hgr_rh1_kraft not equal 888) or (hgr_rh2_kraft > 0 and hgr_rh2_kraft not equal 888) or (hgr_rh3_kraft > 0 and hgr_rh3_kraft not equal 888) or (hgr_lh1_kraft > 0 and hgr_lh1_kraft not equal 888) or (hgr_lh2_kraft > 0 and hgr_lh2_kraft not equal 888) or (hgr_lh3_kraft > 0 and hgr_lh3_kraft not equal 888). Missings in ogtt_be2_02 and ogtt_o8_beg are considered in a_ogtt_exc_105135 and a_ogtt_exc_1115 , respectively, and thus are included in a_ogtt_valid. The number of participants fulfilling these criteria differs from the number in the quality assurance report (NAKO-431), because there, only the variable hgr_beg_mess was used and this variable was filled only until May 2025. Additional consideration of hgr_beg led to a higher number of participants fulfilling the criteria.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	04.02.2025
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	a_ogtt_valid (Validity Status)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ogtt_exc_grip

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_ogtt_valid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	No	~ 20 800	Nein
1	Yes	~ 4 400	Nein

11.6.1.1.3 Spirometry examination before second blood draw (not excluded, but not compliant with the OGTT SOP)

Typ	Variable
Übergeordnet	OGTT and classification of glucose tolerance, S. 5698 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Inclusion and validity
Titel	Spirometry examination before second blood draw (not excluded, but not compliant with the OGTT SOP)

Beschreibung	Spirometry examination was done before the second blood draw. This is not OGTT SOP compliant, however, these participants were not excluded, since the glucose values of these participants did not differ from the ones without spirometry examination before the second blood draw. Participants were considered to meet this condition, if date(spiro_unt_beg)=date(ogtt_o8_beg) and (time(spiro_unt_beg) < time(ogtt_be2_02)) and spiro_unt_beg is not missing and ogtt_be2_02 is not missing and at least one spirometry file exists, i. e. spiro_file_1 is not missing or spiro_file_2 is not missing. Missings in ogtt_be2_02 and ogtt_o8_beg are considered in a_ogtt_exc_105135 and a_ogtt_exc_1115 , respectively, and thus are included in a_ogtt_valid. The number of participants fulfilling these criteria matches the number in the quality assurance report (NAKO-431).
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	04.02.2025
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	a_ogtt_valid (Validity Status)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ogtt_exc_spiro

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_ogtt_valid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	No	~ 23 200	Nein
1	Yes	~ 2 000	Nein

11.6.1.2 OGTT glucose values and classification of glucose tolerance

11.6.1.2.1 Glucose Tolerance (ADA)

Typ	Variable
Übergeordnet	OGTT and classification of glucose tolerance, S. 5698 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	OGTT glucose values and classification of glucose tolerance
Titel	Glucose Tolerance (ADA)
Beschreibung	Glucose Tolerance according to ADA
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	04.02.2025
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	a_ogtt_class (Classification of the Glucose Tolerance)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ogtt_ada

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_ogtt_class“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Normal Glucose Tolerance	~ 10 800	Nein
2	Isolated IFG (Impaired Fasting Glucose)	~ 4 300	Nein
3	Isolated IGT (Impaired Glucose Tolerance)	~ 600	Nein
4	Combined IFG-IGT	~ 1 000	Nein
5	Undiagnosed Diabetes	~ 600	Nein
-7	no classification due to invalid OGTT	~ 8 000	Nein

11.6.1.2.2 Glucose Tolerance (WHO)

Typ	Variable
Übergeordnet	OGTT and classification of glucose tolerance, S. 5698 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	OGTT glucose values and classification of glucose tolerance
Titel	Glucose Tolerance (WHO)
Beschreibung	Glucose Tolerance according to WHO
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	04.02.2025
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	a_ogtt_class (Classification of the Glucose Tolerance)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ogtt_who

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „a_ogtt_class“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Normal Glucose Tolerance	~ 13 800	Nein
2	Isolated IFG (Impaired Fasting Glucose)	~ 1 300	Nein
3	Isolated IGT (Impaired Glucose Tolerance)	~ 1 100	Nein
4	Combined IFG-IGT	~ 500	Nein
5	Undiagnosed Diabetes	~ 600	Nein
-7	no classification due to invalid OGTT	~ 8 000	Nein

11.6.1.2.3 OGTT 0h

Typ	Variable
Übergeordnet	OGTT and classification of glucose tolerance, S. 5698 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	OGTT glucose values and classification of glucose tolerance
Titel	OGTT 0h

Beschreibung	Im Hinblick auf ungültige oGTTs bereinigte 0 h Glukose-Werte. Expertengruppe empfiehlt, diese Variable für Auswertungen zu verwenden, da ungültige Werte (beispielsweise aufgrund von nicht SOP-konformer Durchführung des OGTT) bereits eliminiert wurden. Die 0 h Glukose des oGTT (ogtt0) wurde im zentralen Studienlabor sowie in 13/16 lokalen Studienlaboren bestimmt. Achtung: Die Variable sa_lab (verantwortliches Labor) muss bei jeder Analyse der Sofortanalytik (SOFA)-Daten mitbeantragt werden. Wesentliche Informationen zum Material, der Messmethodik, der Plattform und dem Messwert der Messgröße finden sich in den Variablen sa_ogtt0_mat, sa_ogtt0_meth, sa_ogtt0_plat und sa_ogtt0_info. Sie müssen daher immer mitbeantragt werden. Detaillierte Hinweise zur Messgröße finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473). Achtung: Die Variable sa_sampleage (Alter der Blutprobe bei Eingang im Labor) muss bei Analyse der Daten aus dem zentralen Studienlabor immer mitbeantragt werden. Die DatennutzerInnen sind aufgefordert, den Einfluss des Probenalters auf ihre Analysen zu prüfen. Messwerte mit einem Probenalter $\geq$ 84 h wurden als unzuverlässig eingestuft und daher in ein Missing überführt. Achtung: Im Rahmen der Qualitätssicherung wurde eine Variable zur Gültigkeit des oGTT definiert; diese muss mitbeantragt werden (a_ogtt_valid). Messwerte ungültiger oGTTs dürfen nicht verwendet werden. Zwischen lokaler und zentraler Messung zeigten sich zudem Unterschiede in der Wertelage der Nüchternglukose des oGTT mit im Durchschnitt höheren Werten bei lokaler Messung. Diese Beobachtung ist vermutlich durch ein Zusammenspiel verschiedener Ursachen bedingt und konnte nicht abschließend aufgeklärt werden. Bei der Untersuchung regionaler Unterschiede dürfen ausschließlich die zentral bestimmten Messwerte für die Analysen verwendet werden, um Fehlinterpretationen zu vermeiden. Detaillierte Hinweise zur Vergleichbarkeit der Messwerte zwischen den Laboratorien finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473) und dem Qualitätsbericht zum oGTT (NAKO-431).
Datentyp	DECIMAL(9,3)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	04.02.2025
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ogtt_0

11.6.1.2.4 OGTT 2h

Typ	Variable
Übergeordnet	OGTT and classification of glucose tolerance, S. 5698 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	OGTT glucose values and classification of glucose tolerance
Titel	OGTT 2h

Beschreibung	Im Hinblick auf ungültige oGTTs bereinigte 2 h Glukose-Werte. Expertengruppe empfiehlt, diese Variable für Auswertungen zu verwenden, da ungültige Werte (beispielsweise aufgrund von nicht SOP-konformer Durchführung des OGTT) bereits eliminiert wurden. Die 2 h Glukose des oGTT (ogtt2) wurde im zentralen Studienlabor sowie in 13/16 lokalen Studienlaboren bestimmt. Achtung: Die Variable sa_lab (verantwortliches Labor) muss bei jeder Analyse der Sofortanalytik (SOFA)-Daten mitbeantragt werden. Wesentliche Informationen zum Material, der Messmethodik, der Plattform und dem Messwert der Messgröße finden sich in den Variablen sa_ogtt2_mat, sa_ogtt2_meth, sa_ogtt2_plat und sa_ogtt2_info. Sie müssen daher immer mitbeantragt werden. Detaillierte Hinweise zur Messgröße finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473). Achtung: Die Variable sa_sampleage (Alter der Blutprobe bei Eingang im Labor) muss bei Analyse der Daten aus dem zentralen Studienlabor immer mitbeantragt werden. Die DatennutzerInnen sind aufgefordert, den Einfluss des Probenalters auf ihre Analysen zu prüfen. Messwerte mit einem Probenalter $\geq$ 84 h wurden als unzuverlässig eingestuft und daher in ein Missing überführt. Achtung: Im Rahmen der Qualitätssicherung wurde eine Variable zur Gültigkeit des oGTT definiert; diese muss mitbeantragt werden (a_ogtt_valid). Messwerte ungültiger oGTTs dürfen nicht verwendet werden. Zwischen lokaler und zentraler Messung zeigten sich zudem Unterschiede in der Wertelage der Nüchternglukose des oGTT mit im Durchschnitt höheren Werten bei lokaler Messung. Diese Beobachtung ist vermutlich durch ein Zusammenspiel verschiedener Ursachen bedingt und konnte nicht abschließend aufgeklärt werden. Bei der Untersuchung regionaler Unterschiede dürfen ausschließlich die zentral bestimmten Messwerte für die Analysen verwendet werden, um Fehlinterpretationen zu vermeiden. Detaillierte Hinweise zur Vergleichbarkeit der Messwerte zwischen den Laboratorien finden sich in den SOFA-Qualitätsberichten (NAKO-473) und dem Qualitätsbericht zum oGTT (NAKO-431).
Datentyp	DECIMAL(9,3)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	04.02.2025
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	sofa_info; siehe S. 7533

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_ogtt_2

11.6.1.3 Status des Untersuchungsmoduls abgeleitete Variablen OGTT

Typ	Variable
Übergeordnet	OGTT and classification of glucose tolerance, S. 5698 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls abgeleitete Variablen OGTT
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt1995_status

11.7 Urinproben

Typ	Projekt
Übergeordnet	Bioproben, S. 5069 (Programm)
Titel	Urinproben
Name	Urinprobe
Beschreibung	Gewinnung von Bioproben: Urin
Untergeordnet	-

11.8 Speichelproben

Typ	Projekt
Übergeordnet	Bioproben, S. 5069 (Programm)
Titel	Speichelproben
Name	Speichelprobe
Beschreibung	Gewinnung von Bioproben: Speichel
Untergeordnet	-

11.9 Stuhlproben

Typ	Projekt
Übergeordnet	Bioproben, S. 5069 (Programm)
Titel	Stuhlproben
Name	Stuhlprobe
Beschreibung	Gewinnung von Bioproben: Stuhl
Untergeordnet	BPP Stuhl, S. 5704

11.9.1 BPP Stuhl

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Stuhlprobe, S. 5704 (Projekt)
Name	BPP Stuhl
Titel	Bioprobenprotokoll Stuhl
Beschreibung	Bioprobenprotokoll Stuhl und Selbstausfüller-Fragebogen Angaben zur Stuhlentnahme
Eindeutiger Bezeichner	bp_stuhl
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Anlage	BP06-SD_Stuhlprobensammlung_und_-versand.pdf BP06-SD-A1_Stuhl_BPP.pdf BP06-SD-A4_Selbstausfüller-FB_Stuhlprobe.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 75 000	~ 75 000	07.11.2016	27.09.2019	< 100
Erst- & Zweitunters.	~ 10 600	~ 21 200	24.11.2016	11.07.2024	0
Kalibrierungsstudie	~ 1 800	~ 1 800	05.12.2016	26.09.2019	0
Zweituntersuchung	~ 12 200	~ 12 200	06.08.2020	11.07.2024	0
Drittuntersuchung	~ 10 000	~ 10 000	02.09.2025	12.10.2026	0

11.9.1.1 Bioprobenprotokoll Stuhlproben

11.9.1.1.1 Liegt der Selbstausfüller-Fragebogen vor?

Typ	Variable
Übergeordnet	BPP Stuhl, S. 5704 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Bioprobenprotokoll Stuhlproben
Titel	Liegt der Selbstausfüller-Fragebogen vor?
Beschreibung	Liegt der Selbstausfüller-Fragebogen Angaben zur Stuhlentnahme vor?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.11.2016
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	st_saq_ein (Stuhl: Eingabe Fragebogen)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_st_saq

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „st_saq_ein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja, jetzt eingeben	~ 73 300	Nein
0	Ja, aber später eingeben	< 100	Nein
2	Nein	~ 1 800	Nein

11.9.1.2 Angaben zur Stuhlentnahme

Hier bitte die Eintragungen aus dem Selbstausfüller-Fragebogen übernehmen.

11.9.1.2.1 Haben Sie in den letzten 2 Monaten Antibiotika eingenommen?

Typ	Variable
Übergeordnet	BPP Stuhl, S. 5704 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Angaben zur Stuhlentnahme
Titel/Beschreibung	Haben Sie in den letzten 2 Monaten Antibiotika eingenommen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.11.2016
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	jn_kA (ja/nein/keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_st_saq_antib

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 4 700	Nein
2	nein	~ 68 100	Nein
9	keine Angabe	~ 500	Ja

11.9.1.2.2 Probleme bei der Stuhlprobensammlung

Typ	Variable
Übergeordnet	BPP Stuhl, S. 5704 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Angaben zur Stuhlentnahme
Titel/Beschreibung	Probleme bei der Stuhlprobensammlung
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.11.2016
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	jn_kA (ja/nein/keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_st_saq_probleme

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 11 600	Nein
2	nein	~ 61 100	Nein
9	keine Angabe	~ 700	Ja

11.9.1.2.3 Stuhlsammlung aus der Toilettenschüssel (z.B. da beide Stuhlfänger gerissen sind)

Typ	Variable
Übergeordnet	BPP Stuhl, S. 5704 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Angaben zur Stuhlentnahme
Titel/Beschreibung	Stuhlsammlung aus der Toilettenschüssel (z.B. da beide Stuhlfänger gerissen sind)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.11.2016
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	jn_kA (ja/nein/keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_st_saq_probl_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 1 800	Nein
2	nein	~ 8 000	Nein
9	keine Angabe	~ 1 700	Ja

11.9.1.2.4 Es wurde beim Einfüllen der Stuhlprobe in das Sammelgefäß mit dem schwarzen Deckel Flüssigkeit verschüttet.

Typ	Variable
Übergeordnet	BPP Stuhl, S. 5704 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Angaben zur Stuhlentnahme
Titel/Beschreibung	Es wurde beim Einfüllen der Stuhlprobe in das Sammelgefäß mit dem schwarzen Deckel Flüssigkeit verschüttet.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.11.2016
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	jn_kA (ja/nein/keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_st_saq_probl_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 8 100	Nein
2	nein	~ 2 800	Nein
9	keine Angabe	~ 700	Ja

11.9.1.2.5 Wenn ja, schätzen Sie, wie viel Flüssigkeit verschüttet wurde:

Typ	Variable
Übergeordnet	BPP Stuhl, S. 5704 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Angaben zur Stuhlentnahme
Titel/Beschreibung	Wenn ja, schätzen Sie, wie viel Flüssigkeit verschüttet wurde:
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	07.11.2016
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	verschüttet (Stuhl: RNAlater verschüttet)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_st_saq_probl_2a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „verschüttet“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Nur ein paar Tropfen	~ 5 600	Nein
2	Etwas weniger als die Hälfte	~ 1 600	Nein
3	Etwas mehr als die Hälfte	~ 800	Nein
-9	keine Angabe	< 100	Ja

11.9.1.2.6 Sonstige Probleme:

Typ	Variable
Übergeordnet	BPP Stuhl, S. 5704 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Angaben zur Stuhlentnahme
Titel/Beschreibung	Sonstige Probleme:

Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.11.2016
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	jn_kA (ja/nein/keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_st_saq_probl_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 2 900	Nein
2	nein	~ 7 400	Nein
9	keine Angabe	~ 1 200	Ja

11.9.1.2.7 Wie war die Beschaffenheit / Konsistenz der gesammelten Stuhlprobe?

Typ	Variable
Übergeordnet	BPP Stuhl, S. 5704 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Angaben zur Stuhlentnahme
Titel/Beschreibung	Wie war die Beschaffenheit / Konsistenz der gesammelten Stuhlprobe?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.11.2016
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	konsistenz (Stuhl: Konsistenz)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_st_saq_konsistenz

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „konsistenz“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Fest (schwer auszuscheiden)	~ 8 600	Nein
2	Weich (leicht auszuscheiden)	~ 59 000	Nein
3	Flüssig / breiartig	~ 4 800	Nein
-9	keine Angabe	~ 900	Ja

11.9.1.2.8 Lagerung der gefüllten Röhrchen bis zum Transport ins NAKO-Studienzentrum

Typ	Variable
Übergeordnet	BPP Stuhl, S. 5704 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Angaben zur Stuhlentnahme
Titel/Beschreibung	Lagerung der gefüllten Röhrchen bis zum Transport ins NAKO-Studienzentrum
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.11.2016
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	lagerung (Stuhl: Lagerung vor Transport)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_st_saq_lagerung

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „lagerung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	SOLL: Die ganze Zeit im Kühlschrank (NICHT im Gefrierfach)	~ 50 600	Nein
2	Eine Zeit lang bei Raumtemperatur sowie eine Zeit lang im Kühlschrank	~ 6 300	Nein
3	Die ganze Zeit bei Raumtemperatur	~ 13 200	Nein
-9	keine Angabe	~ 3 200	Ja

11.9.1.2.9 Stunden

Typ	Variable
Übergeordnet	BPP Stuhl, S. 5704 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Angaben zur Stuhlentnahme
Einleitung	Dauer der Lagerung bei Raumtemperatur:
Titel	Stunden
Beschreibung	Dauer der Lagerung bei Raumtemperatur: Stunden
Einheit oder Eingabeformat	ZZ
Datentyp	INT(10)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.11.2016
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_st_saq_lagerrt_h

11.9.1.2.10 Minuten

Typ	Variable
Übergeordnet	BPP Stuhl, S. 5704 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Angaben zur Stuhlentnahme
Titel	Minuten
Beschreibung	Dauer der Lagerung bei Raumtemperatur: Minuten
Einheit oder Eingabeformat	0..59
Datentyp	INT(10)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	07.11.2016
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_st_saq_lagerrt_min

11.9.1.2.11 Bemerkung

Typ	Variable
Übergeordnet	BPP Stuhl, S. 5704 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Angaben zur Stuhlentnahme
Titel	Bemerkung

Beschreibung	Bemerkungen des Teilnehmers auf dem Selbstausfüller-Fragebogen
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.11.2016
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	jn (ja/nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_st_saq_bem

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 4 500	Nein
2	nein	~ 68 800	Nein

11.9.1.3 Bemerkungen

11.9.1.3.1 Gibt es sonstige Probleme mit den Stuhlproben / der Dokumentation?

Typ	Variable
Übergeordnet	BPP Stuhl, S. 5704 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Bemerkungen
Titel	Gibt es sonstige Probleme mit den Stuhlproben / der Dokumentation?
Beschreibung	Gibt es sonstige Probleme mit den Stuhlproben / der Dokumentation? (Anmerkungen des Untersuchers)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	07.11.2016
Freigabe	Nicht qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	jn (ja/nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_st_bem

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 4 300	Nein
2	nein	~ 70 800	Nein

11.9.1.4 Status des Untersuchungsmoduls “BPP Stuhl“

Typ	Variable
Übergeordnet	BPP Stuhl, S. 5704 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “BPP Stuhl“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	14.02.2019
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt35_status

Kapitel 12

Andere Projekte

Typ	Programm
Titel	Andere Projekte
Beschreibung	-
Untergeordnet	Level-3-Projekt Beyond Covid, S. 5713, Level 3 SZ Berlin Mitte Projekte 001, 005 und 034, S. 5755, Level-3 Projekte Studienzentrum Halle, S. 5785, Level-3 Projekt ZIFCO/PIA, S. 5937, Level-3-Projekt Tattoo inK, S. 5962, Level-3-Projekt NAKO+ILSE, S. 6099, Level 3 Projekt 049 Halsumfang Kiel, S. 6099, Corona-Projekt, S. 6102, Fußballer-Projekt (SoccHealth), S. 6397, Geodaten, S. 6446, Level 3 Projekt 011 Parocard/033 Mikrozahn, S. 6469, Level 3 Projekt 088 MuSPAD SZ Hannover, S. 6909, Level-3-Projekt SWEAT-DE, SZ Bremen, S. 7097, Level-3-Projekt NACOP, SZ Bremen, S. 7124, Level-3-Projekt Tattoo inK, S. 7125

12.1 Level-3-Projekt Beyond Covid

Typ	Projekt
Übergeordnet	Andere Projekte, S. 5713 (Programm)
Titel	Level-3-Projekt Beyond Covid
Name	Level-3-Projekt Beyond Covid
Beschreibung	Befragung von NAKO Teilnehmenden in Essen und Düsseldorf mit einem reduzierten BeyondCOVID-Fragebogen
Untergeordnet	Beyond Covid, S. 5713

12.1.1 Beyond Covid

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Level-3-Projekt Beyond Covid, S. 5713 (Projekt)
Name	Beyond Covid
Titel	Level-3-Projekt Beyond Covid
Beschreibung	Befragung mit einem reduzierten BeyondCOVID-Fragebogen bei Teilnehmenden in den Studienzentren Essen und Düsseldorf.
Eindeutiger Bezeichner	l3_091_beyond_covid
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

12.1.1.1 Datum Erhebung Fragebogen

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Datum Erhebung Fragebogen
Beschreibung	-
Datentyp	DATE
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.2 Bezogen auf Ihre jetzige Situation: Wie würden Sie Ihren Gesundheitszustand im Allgemeinen beschreiben?

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Bezogen auf Ihre jetzige Situation: Wie würden Sie Ihren Gesundheitszustand im Allgemeinen beschreiben?
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_1 (ausgezeichnet; sehr gut; gut; weniger gut; schlecht; fehlender Wert)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.3 Im Vergleich zur Zeit vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie, wie würden Sie Ihren derzeitigen Gesundheitszustand beschreiben?

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Im Vergleich zur Zeit vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie, wie würden Sie Ihren derzeitigen Gesundheitszustand beschreiben?
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_2 (Derzeit viel besser als vor Ausbruch der Corona-Pandemie; Derzeit etwas besser als vor Ausbruch der Corona-Pandemie; Etwa so wie vor Ausbruch der Corona-Pandemie; Derzeit etwas schlechter als vor Ausb)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.4 1. Beweglichkeit/Mobilität

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)

Titel	1. Beweglichkeit/Mobilität
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_3 (Ich habe keine Probleme herumzugehen; Ich habe leichte Probleme herumzugehen; Ich habe mäßige Probleme herumzugehen; Ich habe große Probleme herumzugehen; Ich bin nicht in der Lage herumzugehen; fehle)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.5 2. Für sich selbst sorgen

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	2. Für sich selbst sorgen
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_4 (Ich habe keine Probleme mich selbst zu waschen oder anzuziehen; Ich habe leichte Probleme mich selbst zu waschen oder anzuziehen; Ich habe mäßige Probleme mich selbst zu waschen oder anzuziehen; Ich h)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.6 3. Alltägliche Tätigkeiten (z.B. Arbeit, Studium, Hausarbeit, Familien- oder Freizeitaktivitäten)

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	3. Alltägliche Tätigkeiten (z.B. Arbeit, Studium, Hausarbeit, Familien- oder Freizeitaktivitäten)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_5 (Ich habe keine Probleme meinen alltäglichen Tätigkeiten nachzugehen; Ich habe leichte Probleme meinen alltäglichen Tätigkeiten nachzugehen; Ich habe mäßige Probleme meinen alltäglichen Tätigkeiten nac)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.7 4. Schmerzen/Körperliche Beschwerden

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	4. Schmerzen/Körperliche Beschwerden
Beschreibung	-

Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_6 (Ich habe keine Schmerzen oder Beschwerden; Ich habe leichte Schmerzen oder Beschwerden; Ich habe mäßige Schmerzen oder Beschwerden; Ich habe starke Schmerzen oder Beschwerden; Ich habe extreme Schmerz)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.8 5. Angst/Niedergeschlagenheit

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	5. Angst/Niedergeschlagenheit
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_7 (Ich bin nicht ängstlich oder deprimiert; Ich bin ein wenig ängstlich oder deprimiert; Ich bin mäßig ängstlich oder deprimiert; Ich bin sehr ängstlich oder deprimiert; Ich bin extrem ängstlich oder dep)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.9 6. Wie ist Ihr Gesundheitszustand heute? (100 ist der beste Gesundheitszustand, 0 ist der schlechteste)

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	6. Wie ist Ihr Gesundheitszustand heute? (100 ist der beste Gesundheitszustand, 0 ist der schlechteste)
Beschreibung	-
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.10 1. Wie sehr haben Sie in den vergangenen 7 Tagen unter ungewöhnlicher Erschöpfung und Müdigkeit gelitten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	1. Wie sehr haben Sie in den vergangenen 7 Tagen unter ungewöhnlicher Erschöpfung und Müdigkeit gelitten?
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	08.10.2026

Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_8 (1 - gar nicht; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 - sehr stark; fehlender Wert)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.11 1. Ich leide unter Ermüdungserscheinungen.

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	1. Ich leide unter Ermüdungserscheinungen.
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_9 (Niemals; Manchmal; Regelmäßig; Oft; Immer; fehlender Wert)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.12 2. Ich bin schnell müde.

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	2. Ich bin schnell müde.
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_9 (Niemals; Manchmal; Regelmäßig; Oft; Immer; fehlender Wert)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.13 3. Ich finde, dass ich an einem Tag wenig mache.

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	3. Ich finde, dass ich an einem Tag wenig mache.
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_9 (Niemals; Manchmal; Regelmäßig; Oft; Immer; fehlender Wert)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.14 4. Ich habe genug Energie für den Alltag.

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	4. Ich habe genug Energie für den Alltag.
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_9 (Niemals; Manchmal; Regelmäßig; Oft; Immer; fehlender Wert)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.15 5. Körperlich fühle ich mich erschöpft.

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	5. Körperlich fühle ich mich erschöpft.
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_9 (Niemals; Manchmal; Regelmäßig; Oft; Immer; fehlender Wert)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.16 6. Es fällt mir schwer Sachen anzufangen.

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	6. Es fällt mir schwer Sachen anzufangen.
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_9 (Niemals; Manchmal; Regelmäßig; Oft; Immer; fehlender Wert)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.17 7. Es fällt mir schwer klar zu denken.

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	7. Es fällt mir schwer klar zu denken.
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Auswahlliste	beycov_9 (Niemals; Manchmal; Regelmäßig; Oft; Immer; fehlender Wert)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.18 8. Ich habe keine Lust etwas zu unternehmen.

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	8. Ich habe keine Lust etwas zu unternehmen.
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_9 (Niemals; Manchmal; Regelmäßig; Oft; Immer; fehlender Wert)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.19 9. Ich fühle mich geistig erschöpft.

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	9. Ich fühle mich geistig erschöpft.
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_9 (Niemals; Manchmal; Regelmäßig; Oft; Immer; fehlender Wert)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.20 10. Wenn ich mit etwas beschäftigt bin, kann ich mich gut darauf konzentrieren.

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	10. Wenn ich mit etwas beschäftigt bin, kann ich mich gut darauf konzentrieren.
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_9 (Niemals; Manchmal; Regelmäßig; Oft; Immer; fehlender Wert)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.21 Leiden Sie unter Luftnot? Bitte geben Sie an, welcher Zustand Ihre Luftnot am besten beschreibt:

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Leiden Sie unter Luftnot? Bitte geben Sie an, welcher Zustand Ihre Luftnot am besten beschreibt:
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_10 (Ich habe nie Atemnot, außer bei starker Anstrengung; Ich werde kurzatmig, wenn ich mich beeile oder bergauf gehe; Ich bin wegen Kurzatmigkeit langsamer als Gleichaltrige oder muss stehen bleiben; Ich)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.22 1. Wenig Interesse oder Freude an Ihren Tätigkeiten

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	1. Wenig Interesse oder Freude an Ihren Tätigkeiten
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_11 (Überhaupt nicht; An einzelnen Tagen; An mehr als der Hälfte der Tage; Beinahe jeden Tag; fehlender Wert)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.23 2. Niedergeschlagenheit, Schwermut oder Hoffnungslosigkeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	2. Niedergeschlagenheit, Schwermut oder Hoffnungslosigkeit
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_12 (Überhaupt nicht; An einzelnen Tagen; An mehr als der Hälfte der Tage; Beinahe jeden Tag; überhaupt nicht erschwert; fehlender Wert)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.24 3. Nervosität, Ängstlichkeit oder Anspannung

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	3. Nervosität, Ängstlichkeit oder Anspannung
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT

Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_12 (Überhaupt nicht; An einzelnen Tagen; An mehr als der Hälfte der Tage; Beinahe jeden Tag; überhaupt nicht erschwert; fehlender Wert)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.25 4. Nicht in der Lage sein, Sorgen zu stoppen oder zu kontrollieren

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	4. Nicht in der Lage sein, Sorgen zu stoppen oder zu kontrollieren
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_12 (Überhaupt nicht; An einzelnen Tagen; An mehr als der Hälfte der Tage; Beinahe jeden Tag; überhaupt nicht erschwert; fehlender Wert)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.26 2. Wenn eines oder mehrere dieser Probleme bei Ihnen vorliegen, geben Sie bitte an, wie sehr diese Probleme es Ihnen erschwert haben, Ihre Arbeit zu erledigen, Ihren Haushalt zu regeln

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	2. Wenn eines oder mehrere dieser Probleme bei Ihnen vorliegen, geben Sie bitte an, wie sehr diese Probleme es Ihnen erschwert haben, Ihre Arbeit zu erledigen, Ihren Haushalt zu regeln
Beschreibung	oder mit anderen Menschen zurecht zu kommen:
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_13 (überhaupt nicht erschwert; etwas erschwert; relativ erschwert; sehr stark erschwert; fehlender Wert)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.27 1a) Hatten Sie in den letzten 6 Monaten eine oder mehrere der folgenden Beschwerden?

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	1a) Hatten Sie in den letzten 6 Monaten eine oder mehrere der folgenden Beschwerden?
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT

Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_14 (Nein, in den letzten 6 Monaten völlig beschwerdefrei; Ja und zwar:; Weiß nicht; fehlender Wert)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.28 Halskratzen

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Halskratzen
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_15 (Ja; nicht angekreuzt)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.29 Husten

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Husten
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_15 (Ja; nicht angekreuzt)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.30 Schnupfen

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Schnupfen
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_15 (Ja; nicht angekreuzt)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.31 Gliederschmerzen

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Gliederschmerzen
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_15 (Ja; nicht angekreuzt)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.32 Rückenschmerzen

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Rückenschmerzen
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_15 (Ja; nicht angekreuzt)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.33 Abgeschlagenheit

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Abgeschlagenheit
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_15 (Ja; nicht angekreuzt)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.34 Brustschmerzen

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Brustschmerzen
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Auswahlliste	beycov_15 (Ja; nicht angekreuzt)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.35 Durchfall/häufiger Stuhlgang (≥ 3mal/Tag)

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Durchfall/häufiger Stuhlgang (≥ 3mal/Tag)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_15 (Ja; nicht angekreuzt)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.36 Übelkeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Übelkeit
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_15 (Ja; nicht angekreuzt)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.37 Fieber

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Fieber
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_15 (Ja; nicht angekreuzt)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.38 Kopfschmerzen

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Kopfschmerzen

Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_15 (Ja; nicht angekreuzt)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.39 Psychische Probleme (z.B. Niedergeschlagenheit, Angst, Stimmungsschwankungen)

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Psychische Probleme (z.B. Niedergeschlagenheit, Angst, Stimmungsschwankungen)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_15 (Ja; nicht angekreuzt)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.40 Atemprobleme/Luftnot

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Atemprobleme/Luftnot
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_15 (Ja; nicht angekreuzt)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.41 Schwindel

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Schwindel
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_15 (Ja; nicht angekreuzt)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.42 Stimmveränderung

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Stimmveränderung
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_15 (Ja; nicht angekreuzt)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.43 Appetitlosigkeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Appetitlosigkeit
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_15 (Ja; nicht angekreuzt)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.44 Schüttelfrost

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Schüttelfrost
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_15 (Ja; nicht angekreuzt)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.45 Geschmacksstörungen

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Geschmacksstörungen
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Auswahlliste	beycov_15 (Ja; nicht angekreuzt)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.46 Geruchsstörungen

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Geruchsstörungen
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_15 (Ja; nicht angekreuzt)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.47 Konzentrationsstörungen

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Konzentrationsstörungen
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_15 (Ja; nicht angekreuzt)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.48 Ohrenschmerzen

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Ohrenschmerzen
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_15 (Ja; nicht angekreuzt)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.49 Bauchschmerzen

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Bauchschmerzen

Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_15 (Ja; nicht angekreuzt)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.50 Haarausfall

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Haarausfall
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_15 (Ja; nicht angekreuzt)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.51 Tinnitus

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Tinnitus
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_15 (Ja; nicht angekreuzt)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.52 Verstopfung/seltener Stuhlgang (≤ 3mal/Woche)

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Verstopfung/seltener Stuhlgang (≤ 3mal/Woche)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_15 (Ja; nicht angekreuzt)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.53 Andere Beschwerden

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Andere Beschwerden
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_15 (Ja; nicht angekreuzt)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.54 Halskratzen Dauer

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Halskratzen Dauer
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.55 Husten Dauer

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Husten Dauer
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.56 Schnupfen Dauer

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Schnupfen Dauer
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.57 Gliederschmerzen Dauer

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Gliederschmerzen Dauer
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.58 Rückenschmerzen Dauer

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Rückenschmerzen Dauer
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.59 Abgeschlagenheit Dauer

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Abgeschlagenheit Dauer
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.60 Brustschmerzen Dauer

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Brustschmerzen Dauer
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.61 Durchfall/häufiger Stuhlgang Dauer

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Durchfall/häufiger Stuhlgang Dauer
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.62 Übelkeit Dauer

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Übelkeit Dauer
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.63 Fieber Dauer

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Fieber Dauer
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.64 Kopfschmerzen Dauer

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Kopfschmerzen Dauer
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.65 Psychische Probleme Dauer

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Psychische Probleme Dauer
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.66 Atemprobleme/Luftnot Dauer

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Atemprobleme/Luftnot Dauer
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.67 Schwindel Dauer

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Schwindel Dauer
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.68 Stimmveränderung Dauer

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Stimmveränderung Dauer
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.69 Appetitlosigkeit Dauer

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Appetitlosigkeit Dauer
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.70 Schüttelfrost Dauer

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Schüttelfrost Dauer
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.71 Geschmacksstörungen Dauer

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Geschmacksstörungen Dauer
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.72 Geruchsstörungen Dauer

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Geruchsstörungen Dauer
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.73 Konzentrationsstörungen Dauer

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Konzentrationsstörungen Dauer
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.74 Ohrenschmerzen Dauer

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Ohrenschmerzen Dauer
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.75 Bauchschmerzen Dauer

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Bauchschmerzen Dauer
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.76 Haarausfall Dauer

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Haarausfall Dauer
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.77 Tinnitus Dauer

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Tinnitus Dauer
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.78 Verstopfung/seltener Stuhlgang Dauer

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Verstopfung/seltener Stuhlgang Dauer
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.79 Andere Beschwerden Dauer

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Andere Beschwerden Dauer
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.80 Halskratzen Einheit

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Halskratzen Einheit
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_16 (Tage; Wochen; Monate; nicht zutreffend)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.81 Husten Einheit

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Husten Einheit
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_16 (Tage; Wochen; Monate; nicht zutreffend)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.82 Schnupfen Einheit

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Schnupfen Einheit
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_16 (Tage; Wochen; Monate; nicht zutreffend)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.83 Gliederschmerzen Einheit

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Gliederschmerzen Einheit
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_16 (Tage; Wochen; Monate; nicht zutreffend)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.84 Rückenschmerzen Einheit

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Rückenschmerzen Einheit
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Auswahlliste	beycov_16 (Tage; Wochen; Monate; nicht zutreffend)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.85 Abgeschlagenheit Einheit

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Abgeschlagenheit Einheit
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_16 (Tage; Wochen; Monate; nicht zutreffend)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.86 Brustschmerzen Einheit

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Brustschmerzen Einheit
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_16 (Tage; Wochen; Monate; nicht zutreffend)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.87 Durchfall/häufiger Stuhlgang Einheit

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Durchfall/häufiger Stuhlgang Einheit
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_16 (Tage; Wochen; Monate; nicht zutreffend)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.88 Übelkeit Einheit

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Übelkeit Einheit

Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_16 (Tage; Wochen; Monate; nicht zutreffend)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.89 Fieber Unit

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Fieber Unit
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_16 (Tage; Wochen; Monate; nicht zutreffend)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.90 Kopfschmerzen Unit

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Kopfschmerzen Unit
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_16 (Tage; Wochen; Monate; nicht zutreffend)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.91 Psychische Probleme Einheit

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Psychische Probleme Einheit
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_16 (Tage; Wochen; Monate; nicht zutreffend)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.92 Atemprobleme/Luftnot Einheit

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Atemprobleme/Luftnot Einheit
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_16 (Tage; Wochen; Monate; nicht zutreffend)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.93 Schwindel Einheit

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Schwindel Einheit
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_16 (Tage; Wochen; Monate; nicht zutreffend)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.94 Stimmveränderung Einheit

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Stimmveränderung Einheit
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_16 (Tage; Wochen; Monate; nicht zutreffend)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.95 Appetitlosigkeit Einheit

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Appetitlosigkeit Einheit
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Auswahlliste	beycov_16 (Tage; Wochen; Monate; nicht zutreffend)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.96 Schüttelfrost Einheit

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Schüttelfrost Einheit
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_16 (Tage; Wochen; Monate; nicht zutreffend)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.97 Geschmacksstörungen Einheit

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Geschmacksstörungen Einheit
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_16 (Tage; Wochen; Monate; nicht zutreffend)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.98 Geruchsstörungen Einheit

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Geruchsstörungen Einheit
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_16 (Tage; Wochen; Monate; nicht zutreffend)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.99 Konzentrationsstörungen Einheit

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Konzentrationsstörungen Einheit

Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_16 (Tage; Wochen; Monate; nicht zutreffend)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.100 Ohrenschmerzen Einheit

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Ohrenschmerzen Einheit
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_16 (Tage; Wochen; Monate; nicht zutreffend)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.101 Bauchschmerzen Einheit

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Bauchschmerzen Einheit
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_16 (Tage; Wochen; Monate; nicht zutreffend)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.102 Haarausfall Einheit

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Haarausfall Einheit
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_16 (Tage; Wochen; Monate; nicht zutreffend)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.103 Tinnitus Einheit

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Tinnitus Einheit
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_16 (Tage; Wochen; Monate; nicht zutreffend)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.104 Verstopfung/seltener Stuhlgang Einheit

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Verstopfung/seltener Stuhlgang Einheit
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_16 (Tage; Wochen; Monate; nicht zutreffend)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.105 Andere Beschwerden Einheit

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Andere Beschwerden Einheit
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_16 (Tage; Wochen; Monate; nicht zutreffend)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.106 Halskratzen Andauernd

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Halskratzen Andauernd
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Auswahlliste	beycov_15 (Ja; nicht angekreuzt)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.107 Husten Andauernd

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Husten Andauernd
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_15 (Ja; nicht angekreuzt)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.108 Schnupfen Andauernd

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Schnupfen Andauernd
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_15 (Ja; nicht angekreuzt)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.109 Gliederschmerzen Andauernd

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Gliederschmerzen Andauernd
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_15 (Ja; nicht angekreuzt)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.110 Rückenschmerzen Andauernd

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Rückenschmerzen Andauernd

Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_15 (Ja; nicht angekreuzt)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.111 Abgeschlagenheit Andauernd

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Abgeschlagenheit Andauernd
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_15 (Ja; nicht angekreuzt)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.112 Brustschmerzen Andauernd

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Brustschmerzen Andauernd
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_15 (Ja; nicht angekreuzt)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.113 Durchfall/häufiger Stuhlgang Andauernd

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Durchfall/häufiger Stuhlgang Andauernd
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_15 (Ja; nicht angekreuzt)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.114 Übelkeit Andauernd

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Übelkeit Andauernd
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_15 (Ja; nicht angekreuzt)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.115 Fieber Andauernd

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Fieber Andauernd
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_15 (Ja; nicht angekreuzt)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.116 Kopfschmerzen Andauernd

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Kopfschmerzen Andauernd
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_15 (Ja; nicht angekreuzt)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.117 Psychische Probleme Andauernd

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Psychische Probleme Andauernd
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Auswahlliste	beycov_15 (Ja; nicht angekreuzt)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.118 Atemprobleme/Luftnot Andauernd

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Atemprobleme/Luftnot Andauernd
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_15 (Ja; nicht angekreuzt)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.119 Schwindel Andauernd

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Schwindel Andauernd
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_15 (Ja; nicht angekreuzt)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.120 Stimmveränderung Andauernd

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Stimmveränderung Andauernd
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_15 (Ja; nicht angekreuzt)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.121 Appetitlosigkeit Andauernd

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Appetitlosigkeit Andauernd

Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_15 (Ja; nicht angekreuzt)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.122 Schüttelfrost Andauernd

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Schüttelfrost Andauernd
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_15 (Ja; nicht angekreuzt)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.123 Geschmacksstörungen Andauernd

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Geschmacksstörungen Andauernd
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_15 (Ja; nicht angekreuzt)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.124 Geruchsstörungen Andauernd

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Geruchsstörungen Andauernd
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_15 (Ja; nicht angekreuzt)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.125 Konzentrationsstörungen Andauernd

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Konzentrationsstörungen Andauernd
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_15 (Ja; nicht angekreuzt)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.126 Ohrenschmerzen Andauernd

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Ohrenschmerzen Andauernd
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_15 (Ja; nicht angekreuzt)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.127 Bauchschmerzen Andauernd

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Bauchschmerzen Andauernd
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_15 (Ja; nicht angekreuzt)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.128 Haarausfall Andauernd

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Haarausfall Andauernd
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Auswahlliste	beycov_15 (Ja; nicht angekreuzt)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.129 Tinnitus Andauernd

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Tinnitus Andauernd
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_15 (Ja; nicht angekreuzt)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.130 Verstopfung/seltener Stuhlgang Andauernd

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Verstopfung/seltener Stuhlgang Andauernd
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_15 (Ja; nicht angekreuzt)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.131 Andere Beschwerden Andauernd

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Andere Beschwerden Andauernd
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_15 (Ja; nicht angekreuzt)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.132 2. Auf einer Skala von 0 bis 10: Wie stark sind Sie aktuell insgesamt durch diese Beschwerden noch beeinträchtigt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)

Titel	2. Auf einer Skala von 0 bis 10: Wie stark sind Sie aktuell insgesamt durch diese Beschwerden noch beeinträchtigt?
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_17 (0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; fehlender Wert)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.133 1. Wurde bei Ihnen bereits eine Infektion mit dem Corona-Virus festgestellt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	1. Wurde bei Ihnen bereits eine Infektion mit dem Corona-Virus festgestellt?
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.134 3. Hatten Sie in den letzten 6 Monaten einen anderen Atemwegsinfekt wie bspw. eine Erkältung oder einen grippalen Infekt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	3. Hatten Sie in den letzten 6 Monaten einen anderen Atemwegsinfekt wie bspw. eine Erkältung oder einen grippalen Infekt?
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.135 2. Wenn ja, wann wurden Sie das letzte Mal positiv auf das Corona-Virus getestet? Es reicht die Angabe vom ungefähren Monat und das Jahr.

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	2. Wenn ja, wann wurden Sie das letzte Mal positiv auf das Corona-Virus getestet? Es reicht die Angabe vom ungefähren Monat und das Jahr.
Beschreibung	-
Datentyp	DATE
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.136 4. Wenn ja, wann war der letzte Infekt? Es reicht die Angabe vom ungefähren Monat und das Jahr.

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	4. Wenn ja, wann war der letzte Infekt? Es reicht die Angabe vom ungefähren Monat und das Jahr.
Beschreibung	-
Datentyp	DATE
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.137 1. Sind Sie gegen Corona geimpft?

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	1. Sind Sie gegen Corona geimpft?
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.138 keinen Zugang zu der Impfung/ keinen Termin bekommen

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	keinen Zugang zu der Impfung/ keinen Termin bekommen
Beschreibung	Wenn keine Impfung, warum nicht?
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_15 (Ja; nicht angekreuzt)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.139 Arzt hat davon abgeraten

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Arzt hat davon abgeraten
Beschreibung	Wenn keine Impfung, warum nicht?
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_15 (Ja; nicht angekreuzt)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.140 Freunde/Bekannte haben davon abgeraten

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Freunde/Bekannte haben davon abgeraten
Beschreibung	Wenn keine Impfung, warum nicht?
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_15 (Ja; nicht angekreuzt)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.141 aufgrund von Vorerkrankungen

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	aufgrund von Vorerkrankungen
Beschreibung	Wenn keine Impfung, warum nicht?
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_15 (Ja; nicht angekreuzt)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.142 Abneigung gegen Impfung/kein Wunsch nach Impfung

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Abneigung gegen Impfung/kein Wunsch nach Impfung
Beschreibung	Wenn keine Impfung, warum nicht?
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_15 (Ja; nicht angekreuzt)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.143 sonstige Gründe

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	sonstige Gründe
Beschreibung	Wenn keine Impfung, warum nicht?
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_15 (Ja; nicht angekreuzt)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.144 und zwar

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	und zwar
Beschreibung	Wenn keine Impfung, warum nicht?
Datentyp	VARCHAR(255)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.145 Wenn ja: Wie viele Impfungen haben Sie bereits erhalten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Wenn ja: Wie viele Impfungen haben Sie bereits erhalten?
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	beycov_18 (1 Impfung; 2 Impfungen; 3 Impfungen; 4 Impfungen; 5 Impfungen; mehr als 5 Impfungen; fehlender Wert)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.146 3. Welchen Impfstoff haben Sie bei dieser ersten Impfung erhalten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	3. Welchen Impfstoff haben Sie bei dieser ersten Impfung erhalten?
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Auswahlliste	beycov_19 (Biontech/Pfizer (Comirnaty); Moderna (Spikevax); AstraZeneca (Vaxzevria); Johnson & Johnson (Covid-19 Vaccine Janssen); Novavax (Nuvaxovid); Sonstige:; fehlender Wert)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.147 Sonstiger Impfstoff

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Sonstiger Impfstoff
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.148 4. Sind Sie gegen Grippe geimpft?

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	4. Sind Sie gegen Grippe geimpft?
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.149 2. Wann wurden Sie das erste Mal gegen das Corona-Virus geimpft? Es reicht die Angabe vom ungefähren Monat und das Jahr.

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	2. Wann wurden Sie das erste Mal gegen das Corona-Virus geimpft? Es reicht die Angabe vom ungefähren Monat und das Jahr.
Beschreibung	-
Datentyp	DATE
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.1.1.150 Sind Sie gegen Grippe geimpft? Wenn ja, wann zuletzt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Beyond Covid, S. 5713 (Untersuchung)
Titel	Sind Sie gegen Grippe geimpft? Wenn ja, wann zuletzt?
Beschreibung	-
Datentyp	DATE
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	08.10.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.2 Level 3 Projekte 001,005,034 Berlin Mitte

Typ	Projekt
Übergeordnet	Andere Projekte, S. 5713 (Programm)
Titel	Level 3 Projekte 001,005,034 Berlin Mitte
Name	Level 3 SZ Berlin Mitte Projekte 001, 005 und 034
Beschreibung	L3-Projekte Berlin Mitte: 001 Problematische Internetnutzung und seelische Gesundheit, 005 Zusammenhänge zwischen Musik, Lebensqualität und chronischen Erkrankungen, 034 Nichtmedikamentöse Therapien der Komplementärmedizin
Untergeordnet	Musik und Gesundheit, S. 5755, Komplementärmedizin, S. 5780

12.2.1 Musik und Gesundheit

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Level 3 SZ Berlin Mitte Projekte 001, 005 und 034, S. 5755 (Projekt)
Name	Musik und Gesundheit
Titel	Musik und Gesundheit
Beschreibung	L3 Zusammenhänge zwischen Musik, Lebensqualität und chronischen Erkrankungen
Eindeutiger Bezeichner	l3_005_musik
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 1 900	~ 1 900	19.05.2017	26.07.2023	~ 1 900
Erst- & Zweitunters.	~ 1 200	~ 2 400	20.11.2017	31.07.2024	0
Kalibrierungsstudie	< 10	< 10	01.05.2019	15.01.2020	< 10
Zweituntersuchung	~ 7 000	~ 7 000	13.03.2019	31.07.2024	~ 7 000
Drittuntersuchung	~ 3 000	~ 3 000	10.06.2024	12.10.2026	0

12.2.1.1 Musik gehört: Stunden

Typ	Variable
Übergeordnet	Musik und Gesundheit, S. 5755 (Untersuchung)
Einleitung	Wie lange haben Sie in den letzten 12 Monaten im Durchschnitt täglich Musik gehört?
Titel	Musik gehört: Stunden
Beschreibung	Wie lange haben Sie in den letzten 12 Monaten im Durchschnitt täglich Musik gehört? Stunden

Einheit oder Eingabeformat	h
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.06.2016
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_52_2_01_h

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_52_2_01_h

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	< 100	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	~ 700	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 10	Ja

12.2.1.2 Musik gehört: Minuten

Typ	Variable
Übergeordnet	Musik und Gesundheit, S. 5755 (Untersuchung)
Titel	Musik gehört: Minuten
Beschreibung	Wie lange haben Sie in den letzten 12 Monaten im Durchschnitt täglich Musik gehört? Minuten
Einheit oder Eingabeformat	min
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.06.2016
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_52_2_01_min

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_52_2_01_min

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	< 10	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 200	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 10	Ja

12.2.1.3 Musikrichtung Rang 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Musik und Gesundheit, S. 5755 (Untersuchung)
Einleitung	Wenn Sie Musik hören, welche Musikrichtung hören Sie vorzugsweise?
Titel	Musikrichtung Rang 1
Beschreibung	Wenn Sie Musik hören, welche Musikrichtung hören Sie vorzugsweise? Rang 1
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.06.2016
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	L3_52_2_02 (L3_011_Musik)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_52_2_02_01

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „L3_52_2_02“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
12	Deutsche Schlager	~ 200	Nein
1	Volksmusik, Blasmusik	< 100	Nein
2	Jazz	~ 100	Nein
3	Rock/Pop	~ 900	Nein
4	Dance, Hip Hop, Rap	~ 100	Nein
5	Techno, House	< 100	Nein
6	Hardrock, Heavy Metal	< 100	Nein
7	Oldies, Evergreens	~ 100	Nein
8	Musicals	< 10	Nein
9	Oper, Operette, Gesang	< 100	Nein
10	Klassik	~ 200	Nein
11	Sonstige	~ 100	Nein
99	keine Angabe	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_52_2_02_01

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „L3_52_2_02“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
12	Deutsche Schlager	~ 600	Nein
1	Volksmusik, Blasmusik	< 100	Nein
2	Jazz	~ 700	Nein
3	Rock/Pop	~ 3 000	Nein
4	Dance, Hip Hop, Rap	~ 400	Nein
5	Techno, House	~ 200	Nein
6	Hardrock, Heavy Metal	~ 200	Nein
7	Oldies, Evergreens	~ 500	Nein
8	Musicals	< 100	Nein
9	Oper, Operette, Gesang	< 100	Nein
10	Klassik	~ 700	Nein
11	Sonstige	~ 400	Nein
99	keine Angabe	~ 200	Ja

12.2.1.4 Musikrichtung Rang 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Musik und Gesundheit, S. 5755 (Untersuchung)
Titel	Musikrichtung Rang 2
Beschreibung	Wenn Sie Musik hören, welche Musikrichtung hören Sie vorzugsweise? Rang 2
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.06.2016
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	L3_52_2_02 (L3_011_Musik)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_52_2_02_02

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „L3_52_2_02“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
12	Deutsche Schlager	< 100	Nein
1	Volksmusik, Blasmusik	< 100	Nein
2	Jazz	~ 100	Nein
3	Rock/Pop	~ 300	Nein
4	Dance, Hip Hop, Rap	~ 300	Nein
5	Techno, House	~ 100	Nein
6	Hardrock, Heavy Metal	~ 100	Nein
7	Oldies, Evergreens	~ 300	Nein
8	Musicals	< 100	Nein
9	Oper, Operette, Gesang	< 100	Nein
10	Klassik	~ 200	Nein
11	Sonstige	< 100	Nein
99	keine Angabe	~ 200	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_52_2_02_02

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „L3_52_2_02“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
12	Deutsche Schlager	~ 200	Nein
1	Volksmusik, Blasmusik	< 100	Nein
2	Jazz	~ 500	Nein
3	Rock/Pop	~ 1 300	Nein
4	Dance, Hip Hop, Rap	~ 900	Nein
5	Techno, House	~ 400	Nein
6	Hardrock, Heavy Metal	~ 400	Nein
7	Oldies, Evergreens	~ 1 000	Nein
8	Musicals	~ 100	Nein
9	Oper, Operette, Gesang	~ 300	Nein
10	Klassik	~ 800	Nein
11	Sonstige	~ 300	Nein
99	keine Angabe	~ 700	Ja

12.2.1.5 Musikrichtung Rang 3

Typ	Variable
Übergeordnet	Musik und Gesundheit, S. 5755 (Untersuchung)
Titel	Musikrichtung Rang 3
Beschreibung	Wenn Sie Musik hören, welche Musikrichtung hören Sie vorzugsweise? Rang 3
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.06.2016
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	L3_52_2_02 (L3_011_Musik)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_52_2_02_03

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „L3_52_2_02“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
12	Deutsche Schlager	< 100	Nein
1	Volksmusik, Blasmusik	< 100	Nein
2	Jazz	~ 100	Nein
3	Rock/Pop	~ 200	Nein
4	Dance, Hip Hop, Rap	~ 200	Nein
5	Techno, House	~ 100	Nein
6	Hardrock, Heavy Metal	~ 100	Nein
7	Oldies, Evergreens	~ 300	Nein
8	Musicals	< 100	Nein
9	Oper, Operette, Gesang	< 100	Nein
10	Klassik	~ 300	Nein
11	Sonstige	< 100	Nein
99	keine Angabe	~ 400	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_52_2_02_03

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „L3_52_2_02“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
12	Deutsche Schlager	~ 300	Nein
1	Volksmusik, Blasmusik	< 100	Nein
2	Jazz	~ 400	Nein
3	Rock/Pop	~ 500	Nein
4	Dance, Hip Hop, Rap	~ 500	Nein
5	Techno, House	~ 500	Nein
6	Hardrock, Heavy Metal	~ 400	Nein
7	Oldies, Evergreens	~ 900	Nein
8	Musicals	~ 200	Nein
9	Oper, Operette, Gesang	~ 200	Nein
10	Klassik	~ 900	Nein
11	Sonstige	~ 400	Nein
99	keine Angabe	~ 1 700	Ja

12.2.1.6 Musikrichtung Rang 4

Typ	Variable
Übergeordnet	Musik und Gesundheit, S. 5755 (Untersuchung)
Titel	Musikrichtung Rang 4

Beschreibung	Wenn Sie Musik hören, welche Musikrichtung hören Sie vorzugsweise? Rang 4
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.06.2016
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	L3_52_2_02 (L3_011_Musik)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_52_2_02_04

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „L3_52_2_02“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
12	Deutsche Schlager	< 100	Nein
1	Volksmusik, Blasmusik	< 10	Nein
2	Jazz	~ 100	Nein
3	Rock/Pop	< 100	Nein
4	Dance, Hip Hop, Rap	~ 100	Nein
5	Techno, House	~ 100	Nein
6	Hardrock, Heavy Metal	< 100	Nein
7	Oldies, Evergreens	~ 200	Nein
8	Musicals	~ 100	Nein
9	Oper, Operette, Gesang	< 100	Nein
10	Klassik	~ 200	Nein
11	Sonstige	< 100	Nein
99	keine Angabe	~ 800	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_52_2_02_04

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „L3_52_2_02“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
12	Deutsche Schlager	~ 200	Nein
1	Volksmusik, Blasmusik	< 100	Nein
2	Jazz	~ 300	Nein
3	Rock/Pop	~ 200	Nein
4	Dance, Hip Hop, Rap	~ 300	Nein
5	Techno, House	~ 300	Nein
6	Hardrock, Heavy Metal	~ 300	Nein
7	Oldies, Evergreens	~ 600	Nein
8	Musicals	~ 200	Nein
9	Oper, Operette, Gesang	~ 200	Nein
10	Klassik	~ 700	Nein
11	Sonstige	~ 300	Nein
99	keine Angabe	~ 3 400	Ja

12.2.1.7 Musikrichtung Rang 5

Typ	Variable
Übergeordnet	Musik und Gesundheit, S. 5755 (Untersuchung)
Titel	Musikrichtung Rang 5
Beschreibung	Wenn Sie Musik hören, welche Musikrichtung hören Sie vorzugsweise? Rang 5
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.06.2016
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	L3_52_2_02 (L3_011_Musik)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_52_2_02_05

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „L3_52_2_02“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
12	Deutsche Schlager	< 100	Nein
1	Volksmusik, Blasmusik	< 100	Nein
2	Jazz	< 100	Nein
3	Rock/Pop	< 100	Nein
4	Dance, Hip Hop, Rap	< 100	Nein
5	Techno, House	< 100	Nein
6	Hardrock, Heavy Metal	< 100	Nein
7	Oldies, Evergreens	~ 100	Nein
8	Musicals	< 100	Nein
9	Oper, Operette, Gesang	< 100	Nein
10	Klassik	~ 200	Nein
11	Sonstige	~ 100	Nein
99	keine Angabe	~ 1 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_52_2_02_05

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „L3_52_2_02“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
12	Deutsche Schlager	~ 100	Nein
1	Volksmusik, Blasmusik	< 100	Nein
2	Jazz	~ 200	Nein
3	Rock/Pop	~ 100	Nein
4	Dance, Hip Hop, Rap	~ 200	Nein
5	Techno, House	~ 200	Nein
6	Hardrock, Heavy Metal	~ 200	Nein
7	Oldies, Evergreens	~ 300	Nein
8	Musicals	~ 200	Nein
9	Oper, Operette, Gesang	~ 200	Nein
10	Klassik	~ 400	Nein
11	Sonstige	~ 500	Nein
99	keine Angabe	~ 4 400	Ja

12.2.1.8 Wie viele Konzerte / Musikveranstaltungen haben Sie innerhalb der letzten 12 Monate besucht?

Typ	Variable
Übergeordnet	Musik und Gesundheit, S. 5755 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Wie viele Konzerte / Musikveranstaltungen haben Sie innerhalb der letzten 12 Monate besucht?
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.06.2016
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_52_2_03

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_52_2_03

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	~ 600	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 10	Ja

12.2.1.9 Haben Sie jemals aktiv Musik gemacht?

Typ	Variable
Übergeordnet	Musik und Gesundheit, S. 5755 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Haben Sie jemals aktiv Musik gemacht?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.06.2016
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	jn_kA (ja/nein/keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_52_2_04

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 1 000	Nein
2	nein	~ 900	Nein
9	keine Angabe	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_52_2_04

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 3 800	Nein
2	nein	~ 3 100	Nein
9	keine Angabe	~ 100	Ja

12.2.1.10 Im Alter von 0-10 Jahren

Typ	Variable
Übergeordnet	Musik und Gesundheit, S. 5755 (Untersuchung)
Titel	Im Alter von 0-10 Jahren
Beschreibung	Im Alter von 0-10 Jahren aktiv musiziert
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.06.2016

Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	L3_52_2_04 (L3_011_Musik)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_52_2_04_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „L3_52_2_04“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 600	Nein
9	keine Angabe	~ 400	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_52_2_04_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „L3_52_2_04“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 2 300	Nein
9	keine Angabe	~ 1 400	Ja

12.2.1.11 Jahre aktiv musiziert

Typ	Variable
Übergeordnet	Musik und Gesundheit, S. 5755 (Untersuchung)
Titel	Jahre aktiv musiziert
Beschreibung	Im Alter von 0-10 Jahren - Jahre aktiv musiziert
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.06.2016
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_52_2_04_1a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_52_2_04_1a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	< 10	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 10	Ja

12.2.1.12 Stunden pro Woche musiziert

Typ	Variable
Übergeordnet	Musik und Gesundheit, S. 5755 (Untersuchung)
Titel	Stunden pro Woche musiziert
Beschreibung	Im Alter von 0-10 Jahren - Stunden pro Woche musiziert
Einheit oder Eingabeformat	Stunden
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.06.2016
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_52_2_04_1b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_52_2_04_1b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	< 10	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 10	Ja

12.2.1.13 Im Alter von 11-20 Jahren

Typ	Variable
Übergeordnet	Musik und Gesundheit, S. 5755 (Untersuchung)
Titel	Im Alter von 11-20 Jahren
Beschreibung	Im Alter von 11-20 Jahren aktiv musiziert
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.06.2016
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	L3_52_2_04 (L3_011_Musik)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_52_2_04_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „L3_52_2_04“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 700	Nein
9	keine Angabe	~ 300	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_52_2_04_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „L3_52_2_04“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 2 800	Nein
9	keine Angabe	~ 900	Ja

12.2.1.14 Jahre aktiv musiziert

Typ	Variable
Übergeordnet	Musik und Gesundheit, S. 5755 (Untersuchung)
Titel	Jahre aktiv musiziert
Beschreibung	Im Alter von 11-20 Jahren - Jahre aktiv musiziert:
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.06.2016
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_52_2_04_2a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_52_2_04_2a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	< 10	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 10	Ja

12.2.1.15 Stunden pro Woche musiziert

Typ	Variable
Übergeordnet	Musik und Gesundheit, S. 5755 (Untersuchung)
Titel	Stunden pro Woche musiziert
Beschreibung	Im Alter von 11-20 Jahren - Stunden pro Woche musiziert
Einheit oder Eingabeformat	Stunden
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.06.2016
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_52_2_04_2b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_52_2_04_2b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	< 10	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 10	Ja

12.2.1.16 Im Alter von 21-30 Jahren

Typ	Variable
Übergeordnet	Musik und Gesundheit, S. 5755 (Untersuchung)
Titel	Im Alter von 21-30 Jahren
Beschreibung	Im Alter von 21-30 Jahren aktiv musiziert
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.06.2016
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	L3_52_2_04 (L3_011_Musik)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_52_2_04_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „L3_52_2_04“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 300	Nein
9	keine Angabe	~ 700	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_52_2_04_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „L3_52_2_04“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 1 200	Nein
9	keine Angabe	~ 2 500	Ja

12.2.1.17 Jahre aktiv musiziert

Typ	Variable
Übergeordnet	Musik und Gesundheit, S. 5755 (Untersuchung)
Titel	Jahre aktiv musiziert
Beschreibung	Im Alter von 21-30 Jahren - Jahre aktiv musiziert:
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.06.2016
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_52_2_04_3a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_52_2_04_3a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	< 10	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

12.2.1.18 Stunden pro Woche musiziert

Typ	Variable
Übergeordnet	Musik und Gesundheit, S. 5755 (Untersuchung)
Titel	Stunden pro Woche musiziert
Beschreibung	Im Alter von 21-30 Jahren - Stunden pro Woche musiziert

Einheit oder Eingabeformat	Stunden
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.06.2016
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_52_2_04_3b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_52_2_04_3b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 10	Ja

12.2.1.19 Im Alter von 31-50 Jahren

Typ	Variable
Übergeordnet	Musik und Gesundheit, S. 5755 (Untersuchung)
Titel	Im Alter von 31-50 Jahren
Beschreibung	Im Alter von 31-50 Jahren aktiv musiziert
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.06.2016
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	L3_52_2_04 (L3_011_Musik)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_52_2_04_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „L3_52_2_04“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 300	Nein
9	keine Angabe	~ 800	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_52_2_04_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „L3_52_2_04“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 1 200	Nein
9	keine Angabe	~ 2 600	Ja

12.2.1.20 Jahre aktiv musiziert

Typ	Variable
Übergeordnet	Musik und Gesundheit, S. 5755 (Untersuchung)
Titel	Jahre aktiv musiziert
Beschreibung	Im Alter von 31-50 Jahren - Jahre aktiv musiziert:
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.06.2016
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_52_2_04_4a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_52_2_04_4a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	< 10	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

12.2.1.21 Stunden pro Woche musiziert

Typ	Variable
Übergeordnet	Musik und Gesundheit, S. 5755 (Untersuchung)
Titel	Stunden pro Woche musiziert
Beschreibung	Im Alter von 31-50 Jahren - Stunden pro Woche musiziert
Einheit oder Eingabeformat	Stunden
Datentyp	SMALLINT(4)

Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.06.2016
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_52_2_04_4b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_52_2_04_4b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	< 10	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 10	Ja

12.2.1.22 Im Alter von >50 Jahren

Typ	Variable
Übergeordnet	Musik und Gesundheit, S. 5755 (Untersuchung)
Titel	Im Alter von >50 Jahren
Beschreibung	Im Alter von >50 Jahren aktiv musiziert
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.06.2016
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	L3_52_2_04 (L3_011_Musik)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_52_2_04_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „L3_52_2_04“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 100	Nein
9	keine Angabe	~ 900	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_52_2_04_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „L3_52_2_04“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 700	Nein
9	keine Angabe	~ 3 000	Ja

12.2.1.23 Jahre aktiv musiziert

Typ	Variable
Übergeordnet	Musik und Gesundheit, S. 5755 (Untersuchung)
Titel	Jahre aktiv musiziert
Beschreibung	Im Alter von >50 Jahren - Jahre aktiv musiziert
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.06.2016
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_52_2_04_5a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_52_2_04_5a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

12.2.1.24 Stunden pro Woche musiziert

Typ	Variable
Übergeordnet	Musik und Gesundheit, S. 5755 (Untersuchung)
Titel	Stunden pro Woche musiziert
Beschreibung	Im Alter von >50 Jahren - Stunden pro Woche musiziert
Einheit oder Eingabeformat	Stunden
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.06.2016
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u1_l3_52_2_04_5b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_52_2_04_5b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

12.2.1.25 Auf dem Höhepunkt meiner musikalischen Aktivität war mein Hauptinstrument

Typ	Variable
Übergeordnet	Musik und Gesundheit, S. 5755 (Untersuchung)
Titel	Auf dem Höhepunkt meiner musikalischen Aktivität war mein Hauptinstrument
Beschreibung	Auf dem Höhepunkt meiner musikalischen Aktivität war mein Hauptinstrument:
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.06.2016
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	L3_52_2_05 (L3_011_Musik)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_52_2_05

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „L3_52_2_05“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Tasteninstrument	~ 300	Nein
2	Streichinstrument	< 100	Nein
3	Zupfinstrument	~ 200	Nein
4	Holzblasinstrument	~ 100	Nein
5	Blechblasinstrument	< 100	Nein
6	Schlagzeug/Percsussion	< 100	Nein
7	Singen	~ 200	Nein
8	Anderes	< 100	Nein
9	keine Angabe	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_52_2_05

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „L3_52_2_05“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Tasteninstrument	~ 1 100	Nein
2	Streichinstrument	~ 200	Nein
3	Zupfinstrument	~ 700	Nein
4	Holzblasinstrument	~ 500	Nein
5	Blechblasinstrument	~ 200	Nein
6	Schlagzeug/Percsussion	~ 100	Nein
7	Singen	~ 800	Nein
8	Anderes	< 100	Nein
9	keine Angabe	< 100	Ja

12.2.1.26 Haben Sie in den letzten 12 Monaten ein Instrument gespielt oder gesungen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Musik und Gesundheit, S. 5755 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Haben Sie in den letzten 12 Monaten ein Instrument gespielt oder gesungen?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.06.2016
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	jn_kA (ja/nein/keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_52_2_06_06

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 400	Nein
2	nein	~ 600	Nein
9	keine Angabe	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_52_2_06_06

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jn_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 1 700	Nein
2	nein	~ 2 000	Nein
9	keine Angabe	< 100	Ja

12.2.1.27 Ich spiele ein/mehrere Instrument/e

Typ	Variable
Übergeordnet	Musik und Gesundheit, S. 5755 (Untersuchung)
Titel	Ich spiele ein/mehrere Instrument/e
Beschreibung	Haben Sie in den letzten 12 Monaten ein Instrument gespielt oder gesungen?: Ja, ich spiele ein/mehrere Instrument/e
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.06.2016
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	L3_52_2_04 (L3_011_Musik)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_52_2_06_01

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „L3_52_2_04“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 200	Nein
9	keine Angabe	~ 200	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_52_2_06_01

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „L3_52_2_04“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 900	Nein
9	keine Angabe	~ 800	Ja

12.2.1.28 Ich musiziere in einer Gruppe

Typ	Variable
Übergeordnet	Musik und Gesundheit, S. 5755 (Untersuchung)
Titel	Ich musiziere in einer Gruppe
Beschreibung	Haben Sie in den letzten 12 Monaten ein Instrument gespielt oder gesungen? Ja, ich musiziere in einer Gruppe
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.06.2016
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	L3_52_2_04 (L3_011_Musik)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_52_2_06_02

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „L3_52_2_04“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
9	keine Angabe	~ 400	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_52_2_06_02

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „L3_52_2_04“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 200	Nein
9	keine Angabe	~ 1 500	Ja

12.2.1.29 Ich singe in einem Chor

Typ	Variable
Übergeordnet	Musik und Gesundheit, S. 5755 (Untersuchung)
Titel	Ich singe in einem Chor

Beschreibung	Haben Sie in den letzten 12 Monaten ein Instrument gespielt oder gesungen? Ja, ich singe in einem Chor
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.06.2016
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	L3_52_2_04 (L3_011_Musik)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_52_2_06_03

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „L3_52_2_04“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
9	keine Angabe	~ 400	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_52_2_06_03

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „L3_52_2_04“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 300	Nein
9	keine Angabe	~ 1 400	Ja

12.2.1.30 Ich singe für mich allein

Typ	Variable
Übergeordnet	Musik und Gesundheit, S. 5755 (Untersuchung)
Titel	Ich singe für mich allein
Beschreibung	Haben Sie in den letzten 12 Monaten ein Instrument gespielt oder gesungen? Ja, ich singe für mich allein
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.06.2016
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	L3_52_2_04 (L3_011_Musik)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_52_2_06_04

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „L3_52_2_04“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 200	Nein
9	keine Angabe	~ 200	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_52_2_06_04

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „L3_52_2_04“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 800	Nein
9	keine Angabe	~ 900	Ja

12.2.1.31 Ich bin Berufsmusiker/Berufsmusikerin oder studiere Musik

Typ	Variable
Übergeordnet	Musik und Gesundheit, S. 5755 (Untersuchung)
Titel	Ich bin Berufsmusiker/Berufsmusikerin oder studiere Musik
Beschreibung	Haben Sie in den letzten 12 Monaten ein Instrument gespielt oder gesungen? Ja, ich bin Berufsmusiker/Berufsmusikerin oder studiere Musik
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.06.2016
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	L3_52_2_04 (L3_011_Musik)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_52_2_06_05

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „L3_52_2_04“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
9	keine Angabe	~ 400	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_52_2_06_05

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „L3_52_2_04“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
9	keine Angabe	~ 1 600	Ja

12.2.1.32 Das Instrument, welches ich in den letzten 12 Monaten am meisten gespielt habe, ist

Typ	Variable
Übergeordnet	Musik und Gesundheit, S. 5755 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Das Instrument, welches ich in den letzten 12 Monaten am meisten gespielt habe, ist
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.06.2016
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	L3_52_2_05 (L3_011_Musik)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_52_2_07

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „L3_52_2_05“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Tasteninstrument	< 100	Nein
2	Streichinstrument	< 100	Nein
3	Zupfinstrument	< 100	Nein
4	Holzblasinstrument	< 100	Nein
5	Blechblasinstrument	< 100	Nein
6	Schlagzeug/Percsussion	< 100	Nein
7	Singen	~ 100	Nein
8	Anderes	< 10	Nein
9	keine Angabe	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_52_2_07

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „L3_52_2_05“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Tasteninstrument	~ 400	Nein
2	Streichinstrument	< 100	Nein
3	Zupfinstrument	~ 300	Nein
4	Holzblasinstrument	< 100	Nein
5	Blechblasinstrument	< 100	Nein
6	Schlagzeug/Percsussion	< 100	Nein
7	Singen	~ 600	Nein
8	Anderes	< 100	Nein
9	keine Angabe	~ 200	Ja

12.2.1.33 aktiv musiziert: Instrument

Typ	Variable
Übergeordnet	Musik und Gesundheit, S. 5755 (Untersuchung)
Einleitung	Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten aktiv Musik gemacht?
Titel	aktiv musiziert: Instrument
Beschreibung	Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten aktiv Musik gemacht?: Instrument
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.06.2016
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	L3_52_2_08 (L3_011_Musik)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_52_2_08a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „L3_52_2_08“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Gar nicht	< 100	Nein
1	Einmal im Monat und weniger	< 100	Nein
2	2-3 mal im Monat	< 100	Nein
3	1 mal pro Woche	< 100	Nein
4	2-3 mal pro Woche	< 100	Nein
5	4-6 mal pro Woche	< 100	Nein
6	täglich	< 100	Nein
9	keine Angabe	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_52_2_08a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „L3_52_2_08“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	Gar nicht	~ 300	Nein
1	Einmal im Monat und weniger	~ 300	Nein
2	2-3 mal im Monat	~ 200	Nein
3	1 mal pro Woche	~ 200	Nein
4	2-3 mal pro Woche	~ 200	Nein
5	4-6 mal pro Woche	~ 100	Nein
6	täglich	< 100	Nein
9	keine Angabe	~ 300	Ja

12.2.1.34 aktiv musiziert: Singen

Typ	Variable
Übergeordnet	Musik und Gesundheit, S. 5755 (Untersuchung)
Titel	aktiv musiziert: Singen
Beschreibung	Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten aktiv Musik gemacht?: Singen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.06.2016
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	L3_52_2_08 (L3_011_Musik)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_52_2_08b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „L3_52_2_08“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Gar nicht	< 100	Nein
1	Einmal im Monat und weniger	< 100	Nein
2	2-3 mal im Monat	< 100	Nein
3	1 mal pro Woche	< 100	Nein
4	2-3 mal pro Woche	< 100	Nein
5	4-6 mal pro Woche	< 100	Nein
6	täglich	< 100	Nein
9	keine Angabe	~ 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_52_2_08b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „L3_52_2_08“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	Gar nicht	~ 200	Nein
1	Einmal im Monat und weniger	~ 200	Nein
2	2-3 mal im Monat	~ 200	Nein
3	1 mal pro Woche	~ 300	Nein
4	2-3 mal pro Woche	~ 200	Nein
5	4-6 mal pro Woche	< 100	Nein
6	täglich	~ 100	Nein
9	keine Angabe	~ 300	Ja

12.2.1.35 wöchentlich musiziert: Stunden

Typ	Variable
Übergeordnet	Musik und Gesundheit, S. 5755 (Untersuchung)
Einleitung	Wie lange haben Sie in den letzten 12 Monaten insgesamt pro Woche musiziert?
Titel	wöchentlich musiziert: Stunden
Beschreibung	Wie lange haben Sie in den letzten 12 Monaten insgesamt pro Woche musiziert? Stunden
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.06.2016
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_52_2_09_h

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_52_2_09_h

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	~ 300	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 10	Ja

12.2.1.36 wöchentlich musiziert: Minuten

Typ	Variable
Übergeordnet	Musik und Gesundheit, S. 5755 (Untersuchung)
Titel	wöchentlich musiziert: Minuten
Beschreibung	Wie lange haben Sie in den letzten 12 Monaten insgesamt pro Woche musiziert? Minuten
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.06.2016
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_52_2_09_min

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_52_2_09_min

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	< 10	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	~ 600	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	< 10	Ja

12.2.1.37 Status des Untersuchungsmoduls “Musik und Gesundheit“

Typ	Variable
Übergeordnet	Musik und Gesundheit, S. 5755 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “Musik und Gesundheit“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	14.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt112_status

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt112_status

12.2.2 Komplementärmedizin

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Level 3 SZ Berlin Mitte Projekte 001, 005 und 034, S. 5755 (Projekt)
Name	Komplementärmedizin
Titel	Nichtmedikamentöse Therapien der Komplementärmedizin
Beschreibung	L3 Inanspruchnahme von nichtmedikamentösen Therapien aus dem Bereich Komplementärmedizin
Eindeutiger Bezeichner	l3_034_kompmed
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Anlage	CAM_NAKO_DATA QUALITY_GRABOWSKA_28.11.22.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 1 900	~ 1 900	01.09.2016	26.07.2023	~ 1 900
Erst- & Zweitunters.	~ 1 200	~ 2 400	01.09.2016	31.07.2024	0
Kalibrierungsstudie	< 10	< 10	01.05.2019	15.01.2020	< 10
Zweituntersuchung	~ 7 000	~ 7 000	13.03.2019	31.07.2024	~ 7 000
Drittuntersuchung	~ 3 000	~ 3 000	10.06.2024	12.10.2026	0

12.2.2.1 Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten von einem Arzt, Therapeuten oder Heilpraktiker Akupunktur erhalten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Komplementärmedizin, S. 5780 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten von einem Arzt, Therapeuten oder Heilpraktiker Akupunktur erhalten?
Einheit oder Eingabeformat	Mal
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.06.2016
varhilfe	-9 für "keine Angabe"
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	miss_7_9 (L3 034 Missings für Häufigkeiten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_52_1_01

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_7_9":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-9	keine Angabe	< 10	Ja
-7	unplausible Angabe	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_52_1_01

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_7_9":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-9	keine Angabe	< 100	Ja
-7	unplausible Angabe	< 10	Ja

12.2.2.2 Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten von einem Arzt, Therapeuten oder Heilpraktiker Manuelle Therapie oder Chirotherapie erhalten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Komplementärmedizin, S. 5780 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten von einem Arzt, Therapeuten oder Heilpraktiker Manuelle Therapie oder Chirotherapie erhalten?
Einheit oder Eingabeformat	Mal
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.06.2016
varhilfe	-9 für "keine Angabe"
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	miss_7_9 (L3 034 Missings für Häufigkeiten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_52_1_02

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_7_9“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-9	keine Angabe	< 100	Ja
-7	unplausible Angabe	< 10	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_52_1_02

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_7_9“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-9	keine Angabe	< 100	Ja
-7	unplausible Angabe	< 10	Ja

12.2.2.3 Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten von einem Arzt, Therapeuten oder Heilpraktiker Osteopathie erhalten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Komplementärmedizin, S. 5780 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten von einem Arzt, Therapeuten oder Heilpraktiker Osteopathie erhalten?
Einheit oder Eingabeformat	Mal
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.06.2016
varhilfe	-9 für “keine Angabe“
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	miss_7_9 (L3 034 Missings für Häufigkeiten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_52_1_03

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_7_9“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-9	keine Angabe	< 10	Ja
-7	unplausible Angabe	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_52_1_03

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_7_9“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-9	keine Angabe	< 100	Ja
-7	unplausible Angabe	< 10	Ja

12.2.2.4 Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten von einem Arzt, Therapeuten oder Heilpraktiker Neuraltherapie erhalten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Komplementärmedizin, S. 5780 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten von einem Arzt, Therapeuten oder Heilpraktiker Neuraltherapie erhalten?

Einheit oder Eingabeformat	Mal
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.06.2016
varhilfe	-9 für "keine Angabe"
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	miss_7_9 (L3 034 Missings für Häufigkeiten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_52_1_04

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_7_9":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-9	keine Angabe	< 100	Ja
-7	unplausible Angabe	0	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_52_1_04

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „miss_7_9":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-9	keine Angabe	< 100	Ja
-7	unplausible Angabe	< 10	Ja

12.2.2.5 Wie häufig haben Sie in den letzten 12 Monaten Entspannungsübungen (z.B. Autogenes Training, Meditation) gemacht?

Typ	Variable
Übergeordnet	Komplementärmedizin, S. 5780 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Wie häufig haben Sie in den letzten 12 Monaten Entspannungsübungen (z.B. Autogenes Training, Meditation) gemacht?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	01.06.2016
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	L3_52_1_05 (L3 034 Häufigkeit)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_52_1_05

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „L3_52_1_05":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	nie	~ 1 400	Nein
1	selten (ca. 1x pro Monat)	~ 300	Nein
2	regelmäßig (ca. 1x pro Woche)	~ 200	Nein
9	keine Angabe	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_52_1_05

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „L3_52_1_05":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	nie	~ 4 500	Nein
1	selten (ca. 1x pro Monat)	~ 1 500	Nein
2	regelmäßig (ca. 1x pro Woche)	~ 1 000	Nein
9	keine Angabe	< 100	Ja

12.2.2.6 Wie häufig haben Sie in den letzten 12 Monaten Yogaübungen ausgeführt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Komplementärmedizin, S. 5780 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Wie häufig haben Sie in den letzten 12 Monaten Yogaübungen ausgeführt?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	01.06.2016
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	L3_52_1_05 (L3 034 Häufigkeit)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_52_1_06

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „L3_52_1_05“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	nie	~ 1 500	Nein
1	selten (ca. 1x pro Monat)	~ 200	Nein
2	regelmäßig (ca. 1x pro Woche)	~ 200	Nein
9	keine Angabe	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_52_1_06

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „L3_52_1_05“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	nie	~ 4 700	Nein
1	selten (ca. 1x pro Monat)	~ 1 200	Nein
2	regelmäßig (ca. 1x pro Woche)	~ 1 100	Nein
9	keine Angabe	< 100	Ja

12.2.2.7 Wie häufig haben Sie in den letzten 12 Monaten Qigong/Tai Chi-Übungen ausgeführt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Komplementärmedizin, S. 5780 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Wie häufig haben Sie in den letzten 12 Monaten Qigong/Tai Chi-Übungen ausgeführt?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	01.06.2016
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	L3_52_1_05 (L3 034 Häufigkeit)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_52_1_07

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „L3_52_1_05“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	nie	~ 1 800	Nein
1	selten (ca. 1x pro Monat)	< 100	Nein
2	regelmäßig (ca. 1x pro Woche)	< 100	Nein
9	keine Angabe	< 100	Ja

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_52_1_07

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „L3_52_1_05“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
0	nie	~ 6 600	Nein
1	selten (ca. 1x pro Monat)	~ 300	Nein
2	regelmäßig (ca. 1x pro Woche)	~ 200	Nein
9	keine Angabe	< 100	Ja

12.2.2.8 Status des Untersuchungsmoduls “Komplementärmedizin“

Typ	Variable
Übergeordnet	Komplementärmedizin, S. 5780 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “Komplementärmedizin“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	14.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt111_status

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt111_status

12.3 Level-3 Projekte Studienzentrum Halle

Typ	Projekt
Übergeordnet	Andere Projekte, S. 5713 (Programm)
Titel	Level-3 Projekte Studienzentrum Halle
Name	Level-3 Projekte Studienzentrum Halle
Beschreibung	Verschiedene Level-3 Projekte des Studienzentrums Halle in der Erst- und Zweituntersuchung
Untergeordnet	Aversive Kindheitserfahrungen, S. 5786, Ursachen Gewaltbereitschaft und Aggression, S. 5794, Erektile Dysfunktion, Hypogonadismus, S. 5819, Unerfüllter Kinderwunsch in der Bevölkerung, S. 5826, Gesundheitskompetenz und Hypertonie, Diabetes, S. 5832, Körperwahrnehmung, S. 5843, Einfluss von Karies und Parodontopathien, S. 5848, Einfluss von Schlafhygiene und Schlafumgebung, S. 5860, Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874, Leberelastographie (FibroScan), S. 5926, Erythrozytentod (Eryptose), S. 5932

12.3.1 Aversive Kindheitserfahrungen

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Level-3 Projekte Studienzentrum Halle, S. 5785 (Projekt)
Name	Aversive Kindheitserfahrungen
Titel	Aversive Kindheitserfahrungen mit dem ACE-Fragebogen
Beschreibung	Erhebung des ACE-Fragebogens zur Rolle negativer Kindheitserfahrungen für die Gesundheit und den sozialen Werdegang im späteren Leben mithilfe bei Teilnehmenden im Studienzentrum Halle.
Eindeutiger Bezeichner	l3_066_child_exp
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Zweituntersuchung	~ 4 300	~ 4 300	17.04.2026	17.04.2026	~ 4 300

12.3.1.1 Psychische Misshandlung durch Eltern oder Erwachsene

Typ	Variable
Übergeordnet	Aversive Kindheitserfahrungen, S. 5786 (Untersuchung)
Titel	Psychische Misshandlung durch Eltern oder Erwachsene
Beschreibung	Hat ein Elternteil oder ein anderer Erwachsener in Ihrem Haushalt Sie oft oder sehr oft beschimpft, beleidigt, erniedrigt oder gedemütigt oder so gehandelt, dass Sie Angst hatten, Sie könnten körperlich verletzt werden?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	16.03.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	l3ace_1 (ja; nein; weiß nicht)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_u66_ace1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3ace_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 600	Nein
2	nein	~ 3 700	Nein
88	weiß nicht	0	Nein

12.3.1.2 Psychische Misshandlung durch Eltern oder Erwachsene Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Aversive Kindheitserfahrungen, S. 5786 (Untersuchung)
Titel	Psychische Misshandlung durch Eltern oder Erwachsene Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	16.03.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_u66_ace1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	< 100	Ja

12.3.1.3 Physische Misshandlung durch Eltern oder Erwachsene

Typ	Variable
Übergeordnet	Aversive Kindheitserfahrungen, S. 5786 (Untersuchung)
Titel	Physische Misshandlung durch Eltern oder Erwachsene
Beschreibung	Hat ein Elternteil oder ein anderer Erwachsener in Ihrem Haushalt Sie oft oder sehr oft gestoßen, gepackt, geschlagen oder etwas nach Ihnen geworfen oder Sie jemals so stark geschlagen, dass Sie Spuren davon aufwiesen oder verletzt wurden?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	16.03.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	l3ace_1 (ja; nein; weiß nicht)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_u66_ace2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3ace_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 500	Nein
2	nein	~ 3 800	Nein
88	weiß nicht	0	Nein

12.3.1.4 Physische Misshandlung durch Eltern oder Erwachsene Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Aversive Kindheitserfahrungen, S. 5786 (Untersuchung)
Titel	Physische Misshandlung durch Eltern oder Erwachsene Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	16.03.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_u66_ace2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	< 100	Ja

12.3.1.5 Sexueller Kontakt mit älteren Personen

Typ	Variable
Übergeordnet	Aversive Kindheitserfahrungen, S. 5786 (Untersuchung)
Titel	Sexueller Kontakt mit älteren Personen
Beschreibung	Hat ein Erwachsener oder eine Person, die mindestens 5 Jahre älter war, Sie jemals auf sexuelle Art und Weise angefasst oder gestreichelt oder Sie veranlasst deren Körper in sexueller Art und Weise zu berühren oder oralen, analen oder vaginalen Geschlechtsverkehr versucht mit Ihnen zu haben oder tatsächlich gehabt?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	16.03.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	l3ace_1 (ja; nein; weiß nicht)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_u66_ace3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3ace_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 300	Nein
2	nein	~ 4 000	Nein
88	weiß nicht	0	Nein

12.3.1.6 Sexueller Kontakt mit älteren Personen Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Aversive Kindheitserfahrungen, S. 5786 (Untersuchung)
Titel	Sexueller Kontakt mit älteren Personen Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	16.03.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_u66_ace3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	< 100	Ja

12.3.1.7 Soziale Vernachlässigung durch Familienmitglieder

Typ	Variable
Übergeordnet	Aversive Kindheitserfahrungen, S. 5786 (Untersuchung)
Titel	Soziale Vernachlässigung durch Familienmitglieder

Beschreibung	Haben Sie oft oder sehr oft empfunden, dass niemand in Ihrer Familie Sie liebte oder dachte, Sie seien wichtig oder etwas Besonderes oder Ihre Familienangehörigen nicht aufeinander aufpassten, sich einander nicht nahe fühlten oder sich gegenseitig nicht unterstützten?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	16.03.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	l3ace_1 (ja; nein; weiß nicht)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_u66_ace4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3ace_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 500	Nein
2	nein	~ 3 800	Nein
88	weiß nicht	0	Nein

12.3.1.8 Soziale Vernachlässigung durch Familienmitglieder Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Aversive Kindheitserfahrungen, S. 5786 (Untersuchung)
Titel	Soziale Vernachlässigung durch Familienmitglieder Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	16.03.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_u66_ace4_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	< 100	Ja

12.3.1.9 Vernachlässigung aufgrund von alkohol- oder drogenabhängigen Eltern

Typ	Variable
Übergeordnet	Aversive Kindheitserfahrungen, S. 5786 (Untersuchung)
Titel	Vernachlässigung aufgrund von alkohol- oder drogenabhängigen Eltern
Beschreibung	Haben Sie oft oder sehr oft empfunden, dass Sie nicht genug zu essen hatten, Sie schmutzige Kleidung tragen mussten und niemanden hatten, der Sie beschützte oder Ihre Eltern zu betrunken oder “high” waren, um sich um Sie zu kümmern?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	16.03.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	l3ace_1 (ja; nein; weiß nicht)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_u66_ace5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3ace_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
2	nein	~ 4 200	Nein
88	weiß nicht	0	Nein

12.3.1.10 Vernachlässigung aufgrund von alkohol- oder drogenabhängigen Eltern Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Aversive Kindheitserfahrungen, S. 5786 (Untersuchung)
Titel	Vernachlässigung aufgrund von alkohol- oder drogenabhängigen Eltern Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	16.03.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_u66_ace5_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	< 100	Ja

12.3.1.11 Verlust eines biologischen Elternteils

Typ	Variable
Übergeordnet	Aversive Kindheitserfahrungen, S. 5786 (Untersuchung)
Titel	Verlust eines biologischen Elternteils
Beschreibung	Verloren Sie jemals ein biologisches Elternteil durch Scheidung, dadurch, dass es Sie verlassen hat, oder aus anderen Gründen?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	16.03.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	l3ace_1 (ja; nein; weiß nicht)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_u66_ace6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3ace_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 1 000	Nein
2	nein	~ 3 300	Nein
88	weiß nicht	0	Nein

12.3.1.12 Verlust eines biologischen Elternteils Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Aversive Kindheitserfahrungen, S. 5786 (Untersuchung)
Titel	Verlust eines biologischen Elternteils Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	16.03.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_u66_ace6_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	< 100	Ja

12.3.1.13 Misshandlung der eigenen Mutter

Typ	Variable
Übergeordnet	Aversive Kindheitserfahrungen, S. 5786 (Untersuchung)
Titel	Misshandlung der eigenen Mutter
Beschreibung	Wurde Ihre Mutter oder Stiefmutter oft oder sehr oft gestoßen, gepackt, geschlagen oder wurde etwas nach ihr geworfen oder manchmal, oft oder sehr oft getreten, gebissen, mit der Faust oder mit einem harten Gegenstand geschlagen?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	16.03.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	l3ace_1 (ja; nein; weiß nicht)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_u66_ace7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3ace_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 200	Nein
2	nein	~ 4 100	Nein
88	weiß nicht	0	Nein

12.3.1.14 Misshandlung der eigenen Mutter Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Aversive Kindheitserfahrungen, S. 5786 (Untersuchung)
Titel	Misshandlung der eigenen Mutter Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	16.03.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_u66_ace7_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	< 100	Ja

12.3.1.15 Kontakt mit alkohol- oder drogenabhängigen Personen

Typ	Variable
Übergeordnet	Aversive Kindheitserfahrungen, S. 5786 (Untersuchung)
Titel	Kontakt mit alkohol- oder drogenabhängigen Personen
Beschreibung	Haben Sie mit jemandem zusammengelebt, der Alkoholprobleme hatte, alkoholabhängig war oder Drogen konsumierte?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	16.03.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	l3ace_1 (ja; nein; weiß nicht)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_u66_ace8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3ace_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 600	Nein
2	nein	~ 3 600	Nein
88	weiß nicht	0	Nein

12.3.1.16 Kontakt mit alkohol- oder drogenabhängigen Personen Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Aversive Kindheitserfahrungen, S. 5786 (Untersuchung)
Titel	Kontakt mit alkohol- oder drogenabhängigen Personen Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	16.03.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_u66_ace8_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	< 100	Ja

12.3.1.17 Psychische Erkrankung von Familienmitgliedern

Typ	Variable
Übergeordnet	Aversive Kindheitserfahrungen, S. 5786 (Untersuchung)
Titel	Psychische Erkrankung von Familienmitgliedern
Beschreibung	War ein Mitglied Ihres Haushalts depressiv oder psychisch krank oder hat ein Mitglied Ihres Haushalts einen Selbstmordversuch unternommen?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	16.03.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	l3ace_1 (ja; nein; weiß nicht)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_u66_ace9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3ace_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 600	Nein
2	nein	~ 3 700	Nein
88	weiß nicht	0	Nein

12.3.1.18 Psychische Erkrankung von Familienmitgliedern Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Aversive Kindheitserfahrungen, S. 5786 (Untersuchung)
Titel	Psychische Erkrankung von Familienmitgliedern Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	16.03.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_u66_ace9_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	< 100	Ja

12.3.1.19 Familienmitglieder im Gefängnis

Typ	Variable
Übergeordnet	Aversive Kindheitserfahrungen, S. 5786 (Untersuchung)
Titel	Familienmitglieder im Gefängnis
Beschreibung	War ein Mitglied Ihres Haushalts im Gefängnis?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	16.03.2026

Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	l3ace_1 (ja; nein; weiß nicht)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_u66_ace10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3ace_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	ja	~ 100	Nein
2	nein	~ 4 200	Nein
88	weiß nicht	0	Nein

12.3.1.20 Familienmitglieder im Gefängnis Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Aversive Kindheitserfahrungen, S. 5786 (Untersuchung)
Titel	Familienmitglieder im Gefängnis Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	16.03.2026
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_u66_ace10_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	< 100	Ja

12.3.2 Ursachen Gewaltbereitschaft und Aggression

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Level-3 Projekte Studienzentrum Halle, S. 5785 (Projekt)
Name	Ursachen Gewaltbereitschaft und Aggression
Titel	Befragung zu Ursachen von Gewaltbereitschaft und Aggression
Beschreibung	Am Standort Halle wird ein Level-3-Projekt zur Erhebung aggressiven Verhaltens durchgeführt. Dabei kommt ein Fragebogeninstrument zum Einsatz, welches Fragen aus der deutschen Übersetzung zweier Aggressionsfragebögen verwendet (Herzberg, P. Y. Faktorstruktur, Gütekriterien und Konstruktvalidität der deutschen Übersetzung des Aggressions-Fragebogens von Buss und Perry. Zeitschrift für Differentielle und Diagnostische Psychologie 2003, 24, 311-323. Coccaro EF, Berman ME, Kavoussi RJ. Assessment of life history of aggression: development and psychometric characteristics. Psychiatry Res. 1997 Dec 5;73(3):147-57.)
Eindeutiger Bezeichner	l3_30_aggression
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 4 500	~ 4 500	21.02.2023	21.02.2023	~ 4 500

12.3.2.1 Impulsivität/Temperament

12.3.2.1.1 Einschätzung des Widerstands gegen Verlangen nach Gewaltausübung

Typ	Variable
Übergeordnet	Ursachen Gewaltbereitschaft und Aggression, S. 5794 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impulsivität/Temperament
Titel	Einschätzung des Widerstands gegen Verlangen nach Gewaltausübung
Beschreibung	1. Manchmal kann ich dem Verlangen, eine andere Person zu schlagen, nicht widerstehen.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_30_aggression_1 (voellig unzutreffend; eher unzutreffend; weder noch; eher zutreffend; voellig zutreffend)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u30_ka1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3_30_aggression_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	voellig unzutreffend	~ 3 500	Nein
2	eher unzutreffend	~ 600	Nein
3	weder noch	~ 200	Nein
4	eher zutreffend	< 100	Nein
5	voellig zutreffend	< 100	Nein

12.3.2.1.2 Einschätzung des Widerstands gegen Verlangen nach Gewaltausübung Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Ursachen Gewaltbereitschaft und Aggression, S. 5794 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impulsivität/Temperament
Titel	Einschätzung des Widerstands gegen Verlangen nach Gewaltausübung Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u30_ka1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	< 10	Ja

12.3.2.1.3 Einschätzung der Möglichkeit eines Gewaltausbruchs durch Reizung

Typ	Variable
Übergeordnet	Ursachen Gewaltbereitschaft und Aggression, S. 5794 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impulsivität/Temperament
Titel	Einschätzung der Möglichkeit eines Gewaltausbruchs durch Reizung
Beschreibung	2. Wenn ich nur entsprechend gereizt werde, kann ich jemand anderen durchaus schlagen.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_30_aggression_1 (voellig unzutreffend; eher unzutreffend; weder noch; eher zutreffend; voellig zutreffend)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u30_ka2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3_30_aggression_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	voellig unzutreffend	~ 2 900	Nein
2	eher unzutreffend	~ 1 100	Nein
3	weder noch	~ 200	Nein
4	eher zutreffend	~ 200	Nein
5	voellig zutreffend	< 100	Nein

12.3.2.1.4 Einschätzung der Möglichkeit eines Gewaltausbruchs durch Reizung Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Ursachen Gewaltbereitschaft und Aggression, S. 5794 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impulsivität/Temperament
Titel	Einschätzung der Möglichkeit eines Gewaltausbruchs durch Reizung Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u30_ka2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	< 100	Ja

12.3.2.1.5 Einschätzung der Wehrhaftigkeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Ursachen Gewaltbereitschaft und Aggression, S. 5794 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Impulsivität/Temperament
Titel	Einschätzung der Wehrhaftigkeit
Beschreibung	3. Wenn mich jemand schlägt, schlage ich zurück.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_30_aggression_1 (voellig unzutreffend; eher unzutreffend; weder noch; eher zutreffend; voellig zutreffend)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u30_ka3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3_30_aggression_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	voellig unzutreffend	~ 800	Nein
2	eher unzutreffend	~ 1 300	Nein
3	weder noch	~ 1 000	Nein
4	eher zutreffend	~ 1 100	Nein
5	voellig zutreffend	~ 400	Nein

12.3.2.1.6 Einschätzung der Wehrhaftigkeit Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Ursachen Gewaltbereitschaft und Aggression, S. 5794 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impulsivität/Temperament
Titel	Einschätzung der Wehrhaftigkeit Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u30_ka3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	< 100	Ja

12.3.2.1.7 Einschätzung der Verwicklung in tätliche Auseinandersetzungen

Typ	Variable
Übergeordnet	Ursachen Gewaltbereitschaft und Aggression, S. 5794 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impulsivität/Temperament
Titel	Einschätzung der Verwicklung in tätliche Auseinandersetzungen
Beschreibung	4. Ich werde häufiger in Schlägereien verwickelt als andere.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_30_aggression_1 (voellig unzutreffend; eher unzutreffend; weder noch; eher zutreffend; voellig zutreffend)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u30_ka4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3_30_aggression_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	voellig unzutreffend	~ 4 200	Nein
2	eher unzutreffend	~ 100	Nein
3	weder noch	~ 100	Nein
4	eher zutreffend	< 100	Nein
5	voellig zutreffend	< 100	Nein

12.3.2.1.8 Einschätzung der Verwicklung in tätliche Auseinandersetzungen Missing

Typ	Variable
Übergeordnet	Ursachen Gewaltbereitschaft und Aggression, S. 5794 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impulsivität/Temperament
Titel	Einschätzung der Verwicklung in tätliche Auseinandersetzungen Missing
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u30_ka4_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	< 100	Ja

12.3.2.1.9 Einschätzung der Gewaltbereitschaft zur Verteidigung der eigenen Meinung

Typ	Variable
Übergeordnet	Ursachen Gewaltbereitschaft und Aggression, S. 5794 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impulsivität/Temperament
Titel	Einschätzung der Gewaltbereitschaft zur Verteidigung der eigenen Meinung
Beschreibung	5. Wenn es sein muss, verteidige ich meine Rechte auch mit Gewalt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_30_aggression_1 (voellig unzutreffend; eher unzutreffend; weder noch; eher zutreffend; voellig zutreffend)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u30_ka5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3_30_aggression_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	voellig unzutreffend	~ 2 300	Nein
2	eher unzutreffend	~ 1 300	Nein
3	weder noch	~ 500	Nein
4	eher zutreffend	~ 300	Nein
5	voellig zutreffend	~ 100	Nein

12.3.2.1.10 Einschätzung der Gewaltbereitschaft zur Verteidigung der eigenen Meinung Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Ursachen Gewaltbereitschaft und Aggression, S. 5794 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impulsivität/Temperament
Titel	Einschätzung der Gewaltbereitschaft zur Verteidigung der eigenen Meinung Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u30_ka5_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	< 100	Ja

12.3.2.1.11 Einschätzung der Reizbarkeit bis zum Gewaltausbruch

Typ	Variable
Übergeordnet	Ursachen Gewaltbereitschaft und Aggression, S. 5794 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impulsivität/Temperament
Titel	Einschätzung der Reizbarkeit bis zum Gewaltausbruch
Beschreibung	6. Manche Leute haben mich schon so weit gebracht, dass wir uns geprügelt haben.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_30_aggression_1 (voellig unzutreffend; eher unzutreffend; weder noch; eher zutreffend; voellig zutreffend)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u30_ka6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3_30_aggression_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	voellig unzutreffend	~ 3 500	Nein
2	eher unzutreffend	~ 600	Nein
3	weder noch	~ 200	Nein
4	eher zutreffend	~ 100	Nein
5	voellig zutreffend	< 100	Nein

12.3.2.1.12 Einschätzung der Reizbarkeit bis zum Gewaltausbruch Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Ursachen Gewaltbereitschaft und Aggression, S. 5794 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impulsivität/Temperament
Titel	Einschätzung der Reizbarkeit bis zum Gewaltausbruch Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u30_ka6_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	< 100	Ja

12.3.2.1.13 Einschätzung der allgemeinen Gewaltbereitschaft durch Gründe

Typ	Variable
Übergeordnet	Ursachen Gewaltbereitschaft und Aggression, S. 5794 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impulsivität/Temperament
Titel	Einschätzung der allgemeinen Gewaltbereitschaft durch Gründe
Beschreibung	7. Ich kann mir keinen Grund vorstellen, weshalb ich jemals eine andere Person schlagen würde.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_30_aggression_1 (voellig unzutreffend; eher unzutreffend; weder noch; eher zutreffend; voellig zutreffend)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u30_ka7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3_30_aggression_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	voellig unzutreffend	~ 600	Nein
2	eher unzutreffend	~ 1 300	Nein
3	weder noch	~ 500	Nein
4	eher zutreffend	~ 800	Nein
5	voellig zutreffend	~ 1 300	Nein

12.3.2.1.14 Einschätzung der allgemeinen Gewaltbereitschaft durch Gründe Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Ursachen Gewaltbereitschaft und Aggression, S. 5794 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impulsivität/Temperament
Titel	Einschätzung der allgemeinen Gewaltbereitschaft durch Gründe Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u30_ka7_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	< 100	Ja

12.3.2.1.15 Einschätzung der Drohbeschreitschaft von vertrauten Personen

Typ	Variable
Übergeordnet	Ursachen Gewaltbereitschaft und Aggression, S. 5794 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impulsivität/Temperament
Titel	Einschätzung der Drohbeschreitschaft von vertrauten Personen
Beschreibung	8. Ich habe schon Leute bedroht, die ich gut kenne.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_30_aggression_1 (voellig unzutreffend; eher unzutreffend; weder noch; eher zutreffend; voellig zutreffend)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u30_ka8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3_30_aggression_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	voellig unzutreffend	~ 3 900	Nein
2	eher unzutreffend	~ 300	Nein
3	weder noch	~ 200	Nein
4	eher zutreffend	< 100	Nein
5	voellig zutreffend	< 100	Nein

12.3.2.1.16 Einschätzung der Drohbeschreitschaft von vertrauten Personen Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Ursachen Gewaltbereitschaft und Aggression, S. 5794 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Impulsivität/Temperament
Titel	Einschätzung der Drohbeschreitschaft von vertrauten Personen Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u30_ka8_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	< 100	Ja

12.3.2.1.17 Einschätzung der Bereitschaft zur mutwilligen Zerstörung

Typ	Variable
Übergeordnet	Ursachen Gewaltbereitschaft und Aggression, S. 5794 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impulsivität/Temperament
Titel	Einschätzung der Bereitschaft zur mutwilligen Zerstörung
Beschreibung	9. Ich bin schon so ausgerastet, dass ich Gegenständezerschlagen habe.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_30_aggression_1 (voellig unzutreffend; eher unzutreffend; weder noch; eher zutreffend; voellig zutreffend)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u30_ka9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3_30_aggression_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	voellig unzutreffend	~ 3 000	Nein
2	eher unzutreffend	~ 900	Nein
3	weder noch	~ 200	Nein
4	eher zutreffend	~ 300	Nein
5	voellig zutreffend	< 100	Nein

12.3.2.1.18 Einschätzung der Bereitschaft zur mutwilligen Zerstörung Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Ursachen Gewaltbereitschaft und Aggression, S. 5794 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impulsivität/Temperament
Titel	Einschätzung der Bereitschaft zur mutwilligen Zerstörung Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u30_ka9_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	< 100	Ja

12.3.2.1.19 Einschätzung ob schnelle Abreaktion eintritt

Typ	Variable
Übergeordnet	Ursachen Gewaltbereitschaft und Aggression, S. 5794 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impulsivität/Temperament
Titel	Einschätzung ob schnelle Abreaktion eintritt
Beschreibung	10. Ich rege mich schnell auf, aber mein Ärger verraucht auch wieder schnell.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_30_aggression_1 (voellig unzutreffend; eher unzutreffend; weder noch; eher zutreffend; voellig zutreffend)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u30_ka10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3_30_aggression_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	voellig unzutreffend	~ 600	Nein
2	eher unzutreffend	~ 1 400	Nein
3	weder noch	~ 800	Nein
4	eher zutreffend	~ 1 500	Nein
5	voellig zutreffend	~ 200	Nein

12.3.2.1.20 Einschätzung ob schnelle Abreaktion eintritt Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Ursachen Gewaltbereitschaft und Aggression, S. 5794 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impulsivität/Temperament
Titel	Einschätzung ob schnelle Abreaktion eintritt Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u1_l3_u30_ka10_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	< 100	Ja

12.3.2.1.21 Einschätzung von offenkundiger Verägerung unter Frustration

Typ	Variable
Übergeordnet	Ursachen Gewaltbereitschaft und Aggression, S. 5794 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impulsivität/Temperament
Titel	Einschätzung von offenkundiger Verägerung unter Frustration
Beschreibung	11. Wenn ich frustriert bin, zeige ich meine Verärgerung.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_30_aggression_1 (voellig unzutreffend; eher unzutreffend; weder noch; eher zutreffend; voellig zutreffend)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u30_ka11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3_30_aggression_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	voellig unzutreffend	~ 300	Nein
2	eher unzutreffend	~ 1 200	Nein
3	weder noch	~ 600	Nein
4	eher zutreffend	~ 2 200	Nein
5	voellig zutreffend	~ 300	Nein

12.3.2.1.22 Einschätzung von offenkundiger Verägerung unter Frustration Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Ursachen Gewaltbereitschaft und Aggression, S. 5794 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impulsivität/Temperament
Titel	Einschätzung von offenkundiger Verägerung unter Frustration Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u30_ka11_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	< 100	Ja

12.3.2.1.23 Einschätzung zur hohen Reizbarkeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Ursachen Gewaltbereitschaft und Aggression, S. 5794 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impulsivität/Temperament
Titel	Einschätzung zur hohen Reizbarkeit
Beschreibung	12. Manchmal fühle ich mich wie ein Pulverfass, jederzeit bereitzu explodieren.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_30_aggression_1 (voellig unzutreffend; eher unzutreffend; weder noch; eher zutreffend; voellig zutreffend)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u30_ka12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3_30_aggression_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	voellig unzutreffend	~ 1 700	Nein
2	eher unzutreffend	~ 1 600	Nein
3	weder noch	~ 600	Nein
4	eher zutreffend	~ 500	Nein
5	voellig zutreffend	~ 100	Nein

12.3.2.1.24 Einschätzung zur hohen Reizbarkeit Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Ursachen Gewaltbereitschaft und Aggression, S. 5794 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impulsivität/Temperament
Titel	Einschätzung zur hohen Reizbarkeit Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u30_ka12_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	< 100	Ja

12.3.2.1.25 Einschätzung zur Ausgeglichenheit

Typ	Variable
Übergeordnet	Ursachen Gewaltbereitschaft und Aggression, S. 5794 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impulsivität/Temperament

Titel	Einschätzung zur Ausgeglichenheit
Beschreibung	13. Ich bin eine ausgeglichene Person.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_30_aggression_1 (voellig unzutreffend; eher unzutreffend; weder noch; eher zutreffend; voellig zutreffend)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u30_ka13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3_30_aggression_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	voellig unzutreffend	~ 100	Nein
2	eher unzutreffend	~ 600	Nein
3	weder noch	~ 700	Nein
4	eher zutreffend	~ 2 500	Nein
5	voellig zutreffend	~ 600	Nein

12.3.2.1.26 Einschätzung zur Ausgeglichenheit Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Ursachen Gewaltbereitschaft und Aggression, S. 5794 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impulsivität/Temperament
Titel	Einschätzung zur Ausgeglichenheit Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u30_ka13_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	< 100	Ja

12.3.2.1.27 Außenwahrnehmung Dritter über Reizbarkeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Ursachen Gewaltbereitschaft und Aggression, S. 5794 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impulsivität/Temperament
Titel	Außenwahrnehmung Dritter über Reizbarkeit
Beschreibung	14. Einige meiner Freunde halten mich für einen Hitzkopf.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	l3_30_aggression_1 (voellig unzutreffend; eher unzutreffend; weder noch; eher zutreffend; voellig zutreffend)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u30_ka14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3_30_aggression_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	voellig unzutreffend	~ 2 300	Nein
2	eher unzutreffend	~ 1 400	Nein
3	weder noch	~ 600	Nein
4	eher zutreffend	~ 200	Nein
5	voellig zutreffend	< 100	Nein

12.3.2.1.28 Außenwahrnehmung Dritter über Reizbarkeit Missing

Typ	Variable
Übergeordnet	Ursachen Gewaltbereitschaft und Aggression, S. 5794 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impulsivität/Temperament
Titel	Außenwahrnehmung Dritter über Reizbarkeit Missing
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u30_ka14_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	< 100	Ja

12.3.2.1.29 Einschätzung zur Tendenz der erhöhten Reizbarkeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Ursachen Gewaltbereitschaft und Aggression, S. 5794 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impulsivität/Temperament
Titel	Einschätzung zur Tendenz der erhöhten Reizbarkeit
Beschreibung	15. Ich brause manchmal wegen Nichtigkeiten auf.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_30_aggression_1 (voellig unzutreffend; eher unzutreffend; weder noch; eher zutreffend; voellig zutreffend)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u1_l3_u30_ka15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3_30_aggression_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	voellig unzutreffend	~ 1 500	Nein
2	eher unzutreffend	~ 1 800	Nein
3	weder noch	~ 500	Nein
4	eher zutreffend	~ 700	Nein
5	voellig zutreffend	< 100	Nein

12.3.2.1.30 Einschätzung zur Tendenz der erhöhten Reizbarkeit Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Ursachen Gewaltbereitschaft und Aggression, S. 5794 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impulsivität/Temperament
Titel	Einschätzung zur Tendenz der erhöhten Reizbarkeit Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u30_ka15_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	< 100	Ja

12.3.2.1.31 Einschätzung der Anzahl zum Umgang mit Wut

Typ	Variable
Übergeordnet	Ursachen Gewaltbereitschaft und Aggression, S. 5794 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impulsivität/Temperament
Titel	Einschätzung der Anzahl zum Umgang mit Wut
Beschreibung	16. Es fällt mir schwer, meinen Zorn zu kontrollieren.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_30_aggression_2 (nie; 1x; 2 oder 3x; 4 bis 9x; 10x u. mehr; unzaehlig oft)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u30_ka16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3_30_aggression_2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	nie	~ 2 200	Nein
2	1x	~ 1 600	Nein
3	2 oder 3x	~ 400	Nein
4	4 bis 9x	~ 200	Nein
5	10x u. mehr	< 100	Nein
6	unzaehlig oft	0	Nein

12.3.2.1.32 Einschätzung der Anzahl zum Umgang mit Wut Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Ursachen Gewaltbereitschaft und Aggression, S. 5794 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impulsivität/Temperament
Titel	Einschätzung der Anzahl zum Umgang mit Wut Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u30_ka16_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	< 100	Ja

12.3.2.1.33 Einschätzung der Anzahl der Ausübung verbaler Gewalt

Typ	Variable
Übergeordnet	Ursachen Gewaltbereitschaft und Aggression, S. 5794 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impulsivität/Temperament
Titel	Einschätzung der Anzahl der Ausübung verbaler Gewalt
Beschreibung	1. Haben Sie jemals andere Menschen verbal angegriffen, d. h. lautstark beschimpft oder beleidigt?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_30_aggression_2 (nie; 1x; 2 oder 3x; 4 bis 9x; 10x u. mehr; unzaehlig oft)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u30_ka17

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3_30_aggression_2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	nie	~ 1 300	Nein
2	1x	~ 600	Nein
3	2 oder 3x	~ 1 700	Nein
4	4 bis 9x	~ 500	Nein
5	10x u. mehr	~ 400	Nein
6	unzaehlig oft	~ 100	Nein

12.3.2.1.34 Einschätzung der Anzahl der Ausübung verbaler Gewalt Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Ursachen Gewaltbereitschaft und Aggression, S. 5794 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impulsivität/Temperament

Titel	Einschätzung der Anzahl der Ausübung verbaler Gewalt Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u30_ka17_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	< 100	Ja

12.3.2.1.35 Einschätzung der Anzahl der Ausübung von Vandalismus

Typ	Variable
Übergeordnet	Ursachen Gewaltbereitschaft und Aggression, S. 5794 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impulsivität/Temperament
Titel	Einschätzung der Anzahl der Ausübung von Vandalismus
Beschreibung	2. Haben Sie jemals Dinge beschädigt, d. h. Dinge geworfen, auf Gegenstände eingeschlagen oder sie zerstört?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_30_aggression_2 (nie; 1x; 2 oder 3x; 4 bis 9x; 10x u. mehr; unzaehlig oft)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u30_ka18

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3_30_aggression_2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	nie	~ 2 900	Nein
2	1x	~ 500	Nein
3	2 oder 3x	~ 800	Nein
4	4 bis 9x	~ 200	Nein
5	10x u. mehr	~ 100	Nein
6	unzaehlig oft	< 100	Nein

12.3.2.1.36 Einschätzung der Anzahl der Ausübung von Vandalismus Missing

Typ	Variable
Übergeordnet	Ursachen Gewaltbereitschaft und Aggression, S. 5794 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impulsivität/Temperament
Titel	Einschätzung der Anzahl der Ausübung von Vandalismus Missing
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u30_ka18_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	< 100	Ja

12.3.2.1.37 Einschätzung der Anzahl der Beteiligung an tätlichen Auseinandersetzungen

Typ	Variable
Übergeordnet	Ursachen Gewaltbereitschaft und Aggression, S. 5794 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impulsivität/Temperament
Titel	Einschätzung der Anzahl der Beteiligung an tätlichen Auseinandersetzungen
Beschreibung	3. Waren Sie jemals in Handgreiflichkeiten oder Rangeleien verwickelt, unabhängig davon, ob Sie sie angezettelt haben oder nicht?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_30_aggression_2 (nie; 1x; 2 oder 3x; 4 bis 9x; 10x u. mehr; unzaehlig oft)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u30_ka19

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3_30_aggression_2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	nie	~ 3 100	Nein
2	1x	~ 500	Nein
3	2 oder 3x	~ 700	Nein
4	4 bis 9x	~ 100	Nein
5	10x u. mehr	< 100	Nein
6	unzaehlig oft	< 100	Nein

12.3.2.1.38 Einschätzung der Anzahl der Beteiligung an tätlichen Auseinandersetzungen Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Ursachen Gewaltbereitschaft und Aggression, S. 5794 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impulsivität/Temperament
Titel	Einschätzung der Anzahl der Beteiligung an tätlichen Auseinandersetzungen Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u30_ka19_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	< 100	Ja

12.3.2.1.39 Einschätzung der Anzahl von tätlichen Angriffen

Typ	Variable
Übergeordnet	Ursachen Gewaltbereitschaft und Aggression, S. 5794 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impulsivität/Temperament
Titel	Einschätzung der Anzahl von tätlichen Angriffen
Beschreibung	4. Haben Sie jemals absichtlich andere Menschen tätlichangegriffen?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_30_aggression_2 (nie; 1x; 2 oder 3x; 4 bis 9x; 10x u. mehr; unzaehlig oft)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u30_ka20

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3_30_aggression_2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	nie	~ 4 200	Nein
2	1x	~ 200	Nein
3	2 oder 3x	~ 100	Nein
4	4 bis 9x	< 100	Nein
5	10x u. mehr	< 10	Nein
6	unzaehlig oft	< 10	Nein

12.3.2.1.40 Einschätzung der Anzahl von tätlichen Angriffen Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Ursachen Gewaltbereitschaft und Aggression, S. 5794 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impulsivität/Temperament
Titel	Einschätzung der Anzahl von tätlichen Angriffen Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u30_ka20_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	< 100	Ja

12.3.2.1.41 Einschätzung der Anzahl von Wutanfällen

Typ	Variable
Übergeordnet	Ursachen Gewaltbereitschaft und Aggression, S. 5794 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impulsivität/Temperament
Titel	Einschätzung der Anzahl von Wutanfällen
Beschreibung	5. Hatten Sie jemals Wutanfälle?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_30_aggression_2 (nie; 1x; 2 oder 3x; 4 bis 9x; 10x u. mehr; unzaehlig oft)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u30_ka21

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3_30_aggression_2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	nie	~ 2 300	Nein
2	1x	~ 500	Nein
3	2 oder 3x	~ 1 100	Nein
4	4 bis 9x	~ 300	Nein
5	10x u. mehr	~ 200	Nein
6	unzaehlig oft	< 100	Nein

12.3.2.1.42 Einschätzung der Anzahl von Wutanfällen Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Ursachen Gewaltbereitschaft und Aggression, S. 5794 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impulsivität/Temperament
Titel	Einschätzung der Anzahl von Wutanfällen Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u30_ka21_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	< 100	Ja

12.3.2.1.43 Einschätzung der Anzahl von Disziplinproblemen in der Schulzeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Ursachen Gewaltbereitschaft und Aggression, S. 5794 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impulsivität/Temperament
Titel	Einschätzung der Anzahl von Disziplinproblemen in der Schulzeit

Beschreibung	6. Hatten Sie früher Disziplinprobleme in der Schule, wurden Sie beispielsweise vom Unterricht ausgeschlossen oder von der Schule verwiesen?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_30_aggression_2 (nie; 1x; 2 oder 3x; 4 bis 9x; 10x u. mehr; unzaehlig oft)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u30_ka22

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3_30_aggression_2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	nie	~ 3 900	Nein
2	1x	~ 200	Nein
3	2 oder 3x	~ 300	Nein
4	4 bis 9x	< 100	Nein
5	10x u. mehr	< 100	Nein
6	unzaehlig oft	< 100	Nein

12.3.2.1.44 Einschätzung der Anzahl von Disziplinproblemen in der Schulzeit Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Ursachen Gewaltbereitschaft und Aggression, S. 5794 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impulsivität/Temperament
Titel	Einschätzung der Anzahl von Disziplinproblemen in der Schulzeit Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u30_ka22_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	< 100	Ja

12.3.2.1.45 Einschätzung der Anzahl von Hierachieproblemen und Konsequenzen

Typ	Variable
Übergeordnet	Ursachen Gewaltbereitschaft und Aggression, S. 5794 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impulsivität/Temperament
Titel	Einschätzung der Anzahl von Hierachieproblemen und Konsequenzen
Beschreibung	7. Hatten Sie jemals Probleme mit Vorgesetzten? Haben Sie beispielsweise je eine Abmahnung, Kündigung oder Zurückstufung erhalten?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal

Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_30_aggression_2 (nie; 1x; 2 oder 3x; 4 bis 9x; 10x u. mehr; unzaehlig oft)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u30_ka23

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3_30_aggression_2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	nie	~ 3 700	Nein
2	1x	~ 600	Nein
3	2 oder 3x	~ 200	Nein
4	4 bis 9x	< 100	Nein
5	10x u. mehr	< 100	Nein
6	unzaehlig oft	< 10	Nein

12.3.2.1.46 Einschätzung der Anzahl von Hierachieproblemen und Konsequenzen Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Ursachen Gewaltbereitschaft und Aggression, S. 5794 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impulsivität/Temperament
Titel	Einschätzung der Anzahl von Hierachieproblemen und Konsequenzen Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u30_ka23_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	< 100	Ja

12.3.2.1.47 Einschätzung der Anzahl von ausgeübten Straftaten

Typ	Variable
Übergeordnet	Ursachen Gewaltbereitschaft und Aggression, S. 5794 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impulsivität/Temperament
Titel	Einschätzung der Anzahl von ausgeübten Straftaten
Beschreibung	8. Haben Sie jemals absichtlich Feuer gelegt, gedealt oder sind im betrunkenen Zustand Auto gefahren? Oder haben Sie jemals ähnliche Dinge getan, ohne dass Sie erwischt wurden?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	l3_30_aggression_2 (nie; 1x; 2 oder 3x; 4 bis 9x; 10x u. mehr; unzaehlig oft)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u30_ka24

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3_30_aggression_2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	nie	~ 3 600	Nein
2	1x	~ 300	Nein
3	2 oder 3x	~ 400	Nein
4	4 bis 9x	< 100	Nein
5	10x u. mehr	< 100	Nein
6	unzaehlig oft	< 100	Nein

12.3.2.1.48 Einschätzung der Anzahl von ausgeübten Straftaten Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Ursachen Gewaltbereitschaft und Aggression, S. 5794 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impulsivität/Temperament
Titel	Einschätzung der Anzahl von ausgeübten Straftaten Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u30_ka24_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	< 100	Ja

12.3.2.1.49 Einschätzung der Anzahl an Festnahmen/Verurteilungen

Typ	Variable
Übergeordnet	Ursachen Gewaltbereitschaft und Aggression, S. 5794 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impulsivität/Temperament
Titel	Einschätzung der Anzahl an Festnahmen/Verurteilungen
Beschreibung	9. Sind Sie jemals festgenommen oder verurteilt worden?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_30_aggression_2 (nie; 1x; 2 oder 3x; 4 bis 9x; 10x u. mehr; unzaehlig oft)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u30_ka25

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3_30_aggression_2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	nie	~ 4 300	Nein
2	1x	~ 200	Nein
3	2 oder 3x	< 100	Nein
4	4 bis 9x	< 10	Nein
5	10x u. mehr	< 10	Nein
6	unzaehlig oft	< 10	Nein

12.3.2.1.50 Einschätzung der Anzahl an Festnahmen/Verurteilungen Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Ursachen Gewaltbereitschaft und Aggression, S. 5794 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impulsivität/Temperament
Titel	Einschätzung der Anzahl an Festnahmen/Verurteilungen Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u30_ka25_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	< 100	Ja

12.3.2.1.51 Einschätzung der Anzahl an Selbstverletzungen

Typ	Variable
Übergeordnet	Ursachen Gewaltbereitschaft und Aggression, S. 5794 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impulsivität/Temperament
Titel	Einschätzung der Anzahl an Selbstverletzungen
Beschreibung	10. Haben Sie sich jemals selbst verletzt (geschnitten,geschlagen, gekratzt etc.)?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_30_aggression_2 (nie; 1x; 2 oder 3x; 4 bis 9x; 10x u. mehr; unzaehlig oft)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u30_ka26

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3_30_aggression_2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	nie	~ 4 100	Nein
2	1x	~ 100	Nein
3	2 oder 3x	~ 100	Nein
4	4 bis 9x	< 100	Nein
5	10x u. mehr	< 100	Nein
6	unzaehlig oft	< 100	Nein

12.3.2.1.52 Einschätzung der Anzahl an Selbstverletzungen Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Ursachen Gewaltbereitschaft und Aggression, S. 5794 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impulsivität/Temperament
Titel	Einschätzung der Anzahl an Selbstverletzungen Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u30_ka26_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	< 100	Ja

12.3.2.1.53 Einschätzung der Anzahl an Suizidversuchen

Typ	Variable
Übergeordnet	Ursachen Gewaltbereitschaft und Aggression, S. 5794 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impulsivität/Temperament
Titel	Einschätzung der Anzahl an Suizidversuchen
Beschreibung	11. Haben Sie jemals einen Selbstmordversuch unternommen?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_30_aggression_2 (nie; 1x; 2 oder 3x; 4 bis 9x; 10x u. mehr; unzaehlig oft)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u30_ka27

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3_30_aggression_2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	nie	~ 4 400	Nein
2	1x	~ 100	Nein
3	2 oder 3x	< 100	Nein
4	4 bis 9x	< 10	Nein
5	10x u. mehr	< 10	Nein
6	unzaehlig oft	< 10	Nein

12.3.2.1.54 Einschätzung der Anzahl an Suizidversuchen Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Ursachen Gewaltbereitschaft und Aggression, S. 5794 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Impulsivität/Temperament
Titel	Einschätzung der Anzahl an Suizidversuchen Missings

Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u30_ka27_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	< 100	Ja

12.3.2.2 Status der Ergebnisdaten NAKO-571

Typ	Variable
Übergeordnet	Ursachen Gewaltbereitschaft und Aggression, S. 5794 (Untersuchung)
Titel	Status der Ergebnisdaten NAKO-571
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt1079_status

12.3.3 Erektile Dysfunktion, Hypogonadismus

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Level-3 Projekte Studienzentrum Halle, S. 5785 (Projekt)
Name	Erektile Dysfunktion, Hypogonadismus
Titel	Befragung zu Erektiler Dysfunktion, Hypogonadismus
Beschreibung	Am Standort Halle wird ein Level-3-Projekt zur Erhebung der erektilen Funktion durchgeführt. Neben der Messung von Biomarkern wird ein Fragebogen eingesetzt, welcher aus 6 Fragen (erectile function domain) des IIEF (International Index of Erectile Function; Rosen et al., Urology 1997) besteht.
Eindeutiger Bezeichner	l3_24_dysfunction
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 2 100	~ 2 100	23.02.2023	23.02.2023	~ 2 100

12.3.3.1 Erektile Funktion

12.3.3.1.1 Häufigkeit von Erektionen während sexueller Aktivität

Typ	Variable
Übergeordnet	Erektile Dysfunktion, Hypogonadismus, S. 5819 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Erektile Funktion
Titel	Häufigkeit von Erektionen während sexueller Aktivität
Beschreibung	1. Wie oft waren Sie während der letzten 4 Wochen in der Lage, während sexueller Aktivitäten eine Erektion zubekommen?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_24_dysfunctio_1 (Keine sexuelle Aktivitaet; Fast immer oder immer; Meistens (viel mehr als die Haelfte der Zeit); Manchmal (etwa die Haelfte der Zeit); Selten (viel weniger als die Haelfte der Zeit); Fast nie oder nie)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u24_e1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3_24_dysfunctio_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Keine sexuelle Aktivitaet	~ 300	Nein
2	Fast immer oder immer	~ 1 400	Nein
3	Meistens (viel mehr als die Haelfte der Zeit)	~ 200	Nein
4	Manchmal (etwa die Haelfte der Zeit)	< 100	Nein
5	Selten (viel weniger als die Haelfte der Zeit)	< 100	Nein
6	Fast nie oder nie	< 100	Nein

12.3.3.1.2 Häufigkeit von Erektionen während sexueller Aktivität Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Erektile Dysfunktion, Hypogonadismus, S. 5819 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Erektile Funktion
Titel	Häufigkeit von Erektionen während sexueller Aktivität Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u24_e1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	< 10	Ja

12.3.3.1.3 Häufigkeit von Erektionen zur sexuellen Penetration

Typ	Variable
Übergeordnet	Erektile Dysfunktion, Hypogonadismus, S. 5819 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Erektile Funktion
Titel	Häufigkeit von Erektionen zur sexuellen Penetration
Beschreibung	2. Wenn Sie während der letzten 4 Wochen bei sexueller Stimulation Erektionen hatten, wie oft warenIhre Erektionen hart genug für eine Penetration?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_24_dysfunctio_1 (Keine sexuelle Aktivitaet; Fast immer oder immer; Meistens (viel mehr als die Haelfte der Zeit); Manchmal (etwa die Haelfte der Zeit); Selten (viel weniger als die Haelfte der Zeit); Fast nie oder nie)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u24_e2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3_24_dysfunctio_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Keine sexuelle Aktivitaet	~ 200	Nein
2	Fast immer oder immer	~ 1 400	Nein
3	Meistens (viel mehr als die Haelfte der Zeit)	~ 300	Nein
4	Manchmal (etwa die Haelfte der Zeit)	~ 100	Nein
5	Selten (viel weniger als die Haelfte der Zeit)	< 100	Nein
6	Fast nie oder nie	< 100	Nein

12.3.3.1.4 Häufigkeit von Erektionen zur sexuellen Penetration Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Erektile Dysfunktion, Hypogonadismus, S. 5819 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Erektile Funktion
Titel	Häufigkeit von Erektionen zur sexuellen Penetration Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u24_e2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	< 100	Ja

12.3.3.1.5 Häufigkeit der erfolgreichen Penetrationen

Typ	Variable

Übergeordnet	Erektile Dysfunktion, Hypogonadismus, S. 5819 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Erektile Funktion
Titel	Häufigkeit der erfolgreichen Penetrationen
Beschreibung	3. Wenn Sie während der letzten 4 Wochen versuchten, Geschlechtsverkehr zu haben, wie oft waren Sie in der Lage, Ihre Partnerin zu penetrieren (in sie einzudringen)?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_24_dysfunctio_2 (Ich habe keinen Geschlechtsverkehr; Fast immer oder immer; Meistens (viel mehr als die Haelfte der Zeit); Manchmal (etwa die Haelfte der Zeit); Selten (viel weniger als die Haelfte der Zeit); Fast nie)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u24_e3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3_24_dysfunctio_2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ich habe keinen Geschlechtsverkehr	~ 500	Nein
2	Fast immer oder immer	~ 1 300	Nein
3	Meistens (viel mehr als die Haelfte der Zeit)	~ 200	Nein
4	Manchmal (etwa die Haelfte der Zeit)	< 100	Nein
5	Selten (viel weniger als die Haelfte der Zeit)	< 100	Nein
6	Fast nie oder nie	< 100	Nein

12.3.3.1.6 Häufigkeit der erfolgreichen Penetrationen Missing

Typ	Variable
Übergeordnet	Erektile Dysfunktion, Hypogonadismus, S. 5819 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Erektile Funktion
Titel	Häufigkeit der erfolgreichen Penetrationen Missing
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u24_e3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	< 100	Ja

12.3.3.1.7 Häufigkeit der Aufrechterhaltung der Erektion

Typ	Variable
Übergeordnet	Erektile Dysfunktion, Hypogonadismus, S. 5819 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Erektile Funktion
Titel	Häufigkeit der Aufrechterhaltung der Erektion

Beschreibung	4. Wie oft waren Sie während der letzten 4 Wochen beim Geschlechtsverkehr in der Lage, Ihre Erektion aufrecht zu erhalten, nachdem Sie in Ihre Partnerin penetriert hatten (in sie eingedrungen waren)?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_24_dysfunctio_2 (Ich habe keinen Geschlechtsverkehr; Fast immer oder immer; Meistens (viel mehr als die Haelfte der Zeit); Manchmal (etwa die Haelfte der Zeit); Selten (viel weniger als die Haelfte der Zeit); Fast nie)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u24_e4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3_24_dysfunctio_2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ich habe keinen Geschlechtsverkehr	~ 500	Nein
2	Fast immer oder immer	~ 1 100	Nein
3	Meistens (viel mehr als die Haelfte der Zeit)	~ 300	Nein
4	Manchmal (etwa die Haelfte der Zeit)	~ 100	Nein
5	Selten (viel weniger als die Haelfte der Zeit)	< 100	Nein
6	Fast nie oder nie	< 100	Nein

12.3.3.1.8 Häufigkeit der Aufrechterhaltung der Erektion Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Erektile Dysfunktion, Hypogonadismus, S. 5819 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Erektile Funktion
Titel	Häufigkeit der Aufrechterhaltung der Erektion Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u24_e4_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	< 100	Ja

12.3.3.1.9 Häufigkeit der Ausrechterhaltung Erektion bis Abschuss Geschlechtsverkehrs

Typ	Variable
Übergeordnet	Erektile Dysfunktion, Hypogonadismus, S. 5819 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Erektile Funktion
Titel	Häufigkeit der Ausrechterhaltung Erektion bis Abschuss Geschlechtsverkehrs

Beschreibung	5. Wie schwierig war es während der letzten 4 Wochen beim Geschlechtsverkehr, Ihre Erektion bis zum Abschluss des Geschlechtsverkehrs aufrecht zuerhalten?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_24_dysfunctio_2 (Ich habe keinen Geschlechtsverkehr; Fast immer oder immer; Meistens (viel mehr als die Haelfte der Zeit); Manchmal (etwa die Haelfte der Zeit); Selten (viel weniger als die Haelfte der Zeit); Fast nie)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u24_e5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3_24_dysfunctio_2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ich habe keinen Geschlechtsverkehr	~ 500	Nein
2	Fast immer oder immer	< 100	Nein
3	Meistens (viel mehr als die Haelfte der Zeit)	< 100	Nein
4	Manchmal (etwa die Haelfte der Zeit)	~ 100	Nein
5	Selten (viel weniger als die Haelfte der Zeit)	~ 400	Nein
6	Fast nie oder nie	~ 1 000	Nein

12.3.3.1.10 Häufigkeit der Ausrechterhaltung der Erektion bis zum Abschuss des Geschlechtsverkehrs Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Erektile Dysfunktion, Hypogonadismus, S. 5819 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Erektile Funktion
Titel	Häufigkeit der Ausrechterhaltung der Erektion bis zum Abschuss des Geschlechtsverkehrs Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u24_e5_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	< 100	Ja

12.3.3.1.11 Einschätzung der Möglichkeit einer Erektion

Typ	Variable
Übergeordnet	Erektile Dysfunktion, Hypogonadismus, S. 5819 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Erektile Funktion
Titel	Einschätzung der Möglichkeit einer Erektion

Beschreibung	6. Wie würden Sie während der letzten 4 Wochen Ihre Zuversicht einschätzen, eine Erektion zu bekommen und zu halten?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_24_dysfunctio_3 (Sehr hoch; Hoch; Mittelmaessig; Niedrig; Sehr niedrig)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u24_e6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3_24_dysfunctio_3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Sehr hoch	~ 800	Nein
2	Hoch	~ 700	Nein
3	Mittelmaessig	~ 400	Nein
4	Niedrig	~ 100	Nein
5	Sehr niedrig	~ 100	Nein

12.3.3.1.12 Einschätzung der Möglichkeit einer Erektion Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Erektile Dysfunktion, Hypogonadismus, S. 5819 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Erektile Funktion
Titel	Einschätzung der Möglichkeit einer Erektion Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u24_e6_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	< 100	Ja

12.3.3.2 Status der Ergebnisdaten NAKO-571

Typ	Variable
Übergeordnet	Erektile Dysfunktion, Hypogonadismus, S. 5819 (Untersuchung)
Titel	Status der Ergebnisdaten NAKO-571
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt1080_status

12.3.4 Unerfüllter Kinderwunsch in der Bevölkerung

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Level-3 Projekte Studienzentrum Halle, S. 5785 (Projekt)
Name	Unerfüllter Kinderwunsch in der Bevölkerung
Titel	Befragung zu unerfülltem Kinderwunsch in der Bevölkerung
Beschreibung	Am Standort Halle wird ein Level-3-Projekt zur Erhebung des unerfüllten Kinderwunschs durchgeführt. Neben der Messung von Biomarkern wird ein Fragebogeninstrument mit vier Fragen für Frauen und drei Fragen für Männer eingesetzt.
Eindeutiger Bezeichner	l3_25_fertility
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 4 400	~ 4 400	23.02.2023	23.02.2023	~ 4 400

12.3.4.1 Fruchtbarkeit

12.3.4.1.1 Versuch Schwangerschaft >1 Jahr

Typ	Variable
Übergeordnet	Unerfüllter Kinderwunsch in der Bevölkerung, S. 5826 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fruchtbarkeit
Titel	Versuch Schwangerschaft >1 Jahr
Beschreibung	1. Haben Sie jemals länger als 1 Jahr vergeblich versucht, schwanger zu werden?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_25_fertility_1 (ja; nein; weiß nicht)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u25_ff1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3_25_fertility_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 400	Nein
2	nein	~ 1 900	Nein
88	weiß nicht	0	Nein

12.3.4.1.2 Versuch Schwangerschaft >1 Jahr Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Unerfüllter Kinderwunsch in der Bevölkerung, S. 5826 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fruchtbarkeit
Titel	Versuch Schwangerschaft >1 Jahr Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u25_ff1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 2 100	Ja

12.3.4.1.3 Behandlung Schwangerschaft

Typ	Variable
Übergeordnet	Unerfüllter Kinderwunsch in der Bevölkerung, S. 5826 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fruchtbarkeit
Titel	Behandlung Schwangerschaft
Beschreibung	2. Wurden Sie deswegen behandelt?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_25_fertility_1 (ja; nein; weiß nicht)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u25_ff2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3_25_fertility_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 200	Nein
2	nein	~ 200	Nein
88	weiß nicht	0	Nein

12.3.4.1.4 Behandlung Schwangerschaft Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Unerfüllter Kinderwunsch in der Bevölkerung, S. 5826 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fruchtbarkeit
Titel	Behandlung Schwangerschaft Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u25_ff2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 4 100	Ja

12.3.4.1.5 Art und Weise der Behandlung

Typ	Variable
Übergeordnet	Unerfüllter Kinderwunsch in der Bevölkerung, S. 5826 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fruchtbarkeit
Titel	Art und Weise der Behandlung
Beschreibung	3. Wie wurden Sie behandelt?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_25_fertility_2 (Hormonbehandlung; Kuenstliche Befruchtung; Operation; Andere Behandlung; weiß nicht)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u25_ff3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3_25_fertility_2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Hormonbehandlung	< 100	Nein
2	Kuenstliche Befruchtung	< 100	Nein
3	Operation	< 100	Nein
4	Andere Behandlung	< 100	Nein
88	weiß nicht	0	Nein

12.3.4.1.6 Art und Weise der Behandlung Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Unerfüllter Kinderwunsch in der Bevölkerung, S. 5826 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fruchtbarkeit
Titel	Art und Weise der Behandlung Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u25_ff3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 4 300	Ja

12.3.4.1.7 Erfragung einer behandlungsindizierten Schwangerschaft

Typ	Variable
Übergeordnet	Unerfüllter Kinderwunsch in der Bevölkerung, S. 5826 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fruchtbarkeit
Titel	Erfragung einer behandlungsindizierten Schwangerschaft
Beschreibung	4. Sind Sie aufgrund einer ärztlichen Behandlung schwanger geworden?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_25_fertility_1 (ja; nein; weiß nicht)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u25_ff4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3_25_fertility_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
2	nein	~ 300	Nein
88	weiß nicht	0	Nein

12.3.4.1.8 Erfragung einer behandlungsindizierten Schwangerschaft Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Unerfüllter Kinderwunsch in der Bevölkerung, S. 5826 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fruchtbarkeit
Titel	Erfragung einer behandlungsindizierten Schwangerschaft Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u25_ff4_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 4 100	Ja

12.3.4.1.9 Versuch Zeugung >1 Jahr

Typ	Variable
Übergeordnet	Unerfüllter Kinderwunsch in der Bevölkerung, S. 5826 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fruchtbarkeit
Titel	Versuch Zeugung >1 Jahr
Beschreibung	1. Haben Sie jemals länger als 1 Jahr vergeblich versucht Kinder zu zeugen?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_25_fertility_1 (ja; nein; weiß nicht)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u25_fm1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3_25_fertility_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 200	Nein
2	nein	~ 1 900	Nein
88	weiß nicht	0	Nein

12.3.4.1.10 Versuch Zeugung >1 Jahr Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Unerfüllter Kinderwunsch in der Bevölkerung, S. 5826 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fruchtbarkeit
Titel	Versuch Zeugung >1 Jahr Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u25_fm1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 2 300	Ja

12.3.4.1.11 Arztbesuch Zeugung

Typ	Variable
Übergeordnet	Unerfüllter Kinderwunsch in der Bevölkerung, S. 5826 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fruchtbarkeit
Titel	Arztbesuch Zeugung
Beschreibung	2. Haben Sie deswegen einen Arzt aufgesucht?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_25_fertility_1 (ja; nein; weiß nicht)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u25_fm2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3_25_fertility_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 100	Nein
2	nein	< 100	Nein
88	weiß nicht	0	Nein

12.3.4.1.12 Arztbesuch Zeugung Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Unerfüllter Kinderwunsch in der Bevölkerung, S. 5826 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fruchtbarkeit
Titel	Arztbesuch Zeugung Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u25_fm2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 4 300	Ja

12.3.4.1.13 Ursache für ausbleibende Schwangerschaft

Typ	Variable
Übergeordnet	Unerfüllter Kinderwunsch in der Bevölkerung, S. 5826 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fruchtbarkeit
Titel	Ursache für ausbleibende Schwangerschaft
Beschreibung	3. Was war die Ursache dafür, dass keine Schwangerschaft eingetreten ist?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_25_fertility_3 (Schlechte Spermienwerte; Ursache wurde bei der Partnerin gefunden; Keine bestimmte Ursache gefunden; Sonstige Ursache; Weiß nicht)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u25_fm3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3_25_fertility_3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Schlechte Spermienwerte	< 100	Nein
2	Ursache wurde bei der Partnerin gefunden	< 100	Nein
3	Keine bestimmte Ursache gefunden	< 100	Nein
4	Sonstige Ursache	< 100	Nein
88	Weiß nicht	0	Nein

12.3.4.1.14 Ursache für ausbleibende Schwangerschaft Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Unerfüllter Kinderwunsch in der Bevölkerung, S. 5826 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fruchtbarkeit
Titel	Ursache für ausbleibende Schwangerschaft Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u25_fm3_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 4 300	Ja

12.3.4.2 Status der Ergebnisdaten NAKO-571

Typ	Variable
Übergeordnet	Unerfüllter Kinderwunsch in der Bevölkerung, S. 5826 (Untersuchung)
Titel	Status der Ergebnisdaten NAKO-571
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt1081_status

12.3.5 Gesundheitskompetenz und Hypertonie, Diabetes

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Level-3 Projekte Studienzentrum Halle, S. 5785 (Projekt)

Name	Gesundheitskompetenz und Hypertonie, Diabetes
Titel	Befragung zu Gesundheitskompetenz und Hypertonie, Diabetes
Beschreibung	Am Standort Halle wird ein Level-3-Projekt zur Erhebung der Gesundheitskompetenz durchgeführt. Die Gesundheitskompetenz wird dabei mit Hilfe des Kurzfragebogen HLS-EU (16 Items) erfasst (Tiller et al. Health literacy in an urban elderly East-German population - results from the population-based CARLA study. BMC Public Health 2015;10;15:883)
Eindeutiger Bezeichner	l3_28_health_literacy
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

12.3.5.1 Gesundheitskompetenz

12.3.5.1.1 Informationenfindung überTherapien für Krankheiten

Typ	Variable
Übergeordnet	Gesundheitskompetenz und Hypertonie, Diabetes, S. 5832 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Gesundheitskompetenz
Titel	Informationenfindung überTherapien für Krankheiten
Beschreibung	1. Wie einfach ist es Ihrer Meinung nach Informationen überTherapien für Krankheiten, die Sie betreffen, zu finden?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_28_health_lit_1 (sehr einfach 2)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.5.1.2 Informationenfindung überTherapien für Krankheiten Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Gesundheitskompetenz und Hypertonie, Diabetes, S. 5832 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Gesundheitskompetenz
Titel	Informationenfindung überTherapien für Krankheiten Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.5.1.3 Herausfinden Erhalt prof. Hilfe bei Krankheit

Typ	Variable
Übergeordnet	Gesundheitskompetenz und Hypertonie, Diabetes, S. 5832 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Gesundheitskompetenz
Titel	Herausfinden Erhalt prof. Hilfe bei Krankheit
Beschreibung	2. Wie einfach ist es Ihrer Meinung nach herauszufinden, wo Sie professionelle Hilfe erhalten, wenn Sie krank sind?
Datentyp	INTEGER

Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_28_health_lit_2 (sehr einfach; ziemlich einfach 3; sehr schwierig 88)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.5.1.4 Herausfinden Erhalt prof. Hilfe bei Krankheit Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Gesundheitskompetenz und Hypertonie, Diabetes, S. 5832 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Gesundheitskompetenz
Titel	Herausfinden Erhalt prof. Hilfe bei Krankheit Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.5.1.5 Verständnis Gesagtes vom Arzt

Typ	Variable
Übergeordnet	Gesundheitskompetenz und Hypertonie, Diabetes, S. 5832 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Gesundheitskompetenz
Titel	Verständnis Gesagtes vom Arzt
Beschreibung	3. Wie einfach ist es Ihrer Meinung nach zu verstehen, was Ihr Arzt Ihnen sagt?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_28_health_lit_3 (sehr einfach; ziemlich einfach 3; sehr schwierig; weiß nicht)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.5.1.6 Verständnis Gesagtes vom Arzt Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Gesundheitskompetenz und Hypertonie, Diabetes, S. 5832 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Gesundheitskompetenz
Titel	Verständnis Gesagtes vom Arzt Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.5.1.7 Verständnis Anweisungen zur EinnahmeMedikamente

Typ	Variable
Übergeordnet	Gesundheitskompetenz und Hypertonie, Diabetes, S. 5832 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Gesundheitskompetenz
Titel	Verständnis Anweisungen zur EinnahmeMedikamente
Beschreibung	4. Wie einfach ist es Ihrer Meinung nach die Anweisungen Ihres Arztes oder Apothekers zur Einnahme der verschriebenen Medikamente zu verstehen?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_28_health_lit_4 (sehr einfach; ziemlich einfach 3; sehr schwierig; weiß nicht)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.5.1.8 Verständnis Anweisungen zur Einnahme Medikamente Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Gesundheitskompetenz und Hypertonie, Diabetes, S. 5832 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Gesundheitskompetenz
Titel	Verständnis Anweisungen zur Einnahme Medikamente Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.5.1.9 Einholung zweiter Meinung von einem anderen Arzt

Typ	Variable
Übergeordnet	Gesundheitskompetenz und Hypertonie, Diabetes, S. 5832 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Gesundheitskompetenz
Titel	Einholung zweiter Meinung von einem anderen Arzt
Beschreibung	5. Wie einfach ist es Ihrer Meinung nach zu beurteilen, wann Sie eine zweite Meinung von einem anderen Arzt einholen sollten?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_28_health_lit_4 (sehr einfach; ziemlich einfach 3; sehr schwierig; weiß nicht)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.5.1.10 Einholung zweiter Meinung von einem anderen Arzt Missings

Typ	Variable

Übergeordnet	Gesundheitskompetenz und Hypertonie, Diabetes, S. 5832 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Gesundheitskompetenz
Titel	Einholung zweiter Meinung von einem anderen Arzt Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.5.1.11 Treffen von Entscheidungen bzgl. Krankheit Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Gesundheitskompetenz und Hypertonie, Diabetes, S. 5832 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Gesundheitskompetenz
Titel	Treffen von Entscheidungen bzgl. Krankheit Missings
Beschreibung	6. Wie einfach ist es Ihrer Meinung nach mit Hilfe der Informationen, die Ihnen der Arzt gibt, Entscheidungenbezüglich Ihrer Krankheit zu treffen?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_28_health_lit_3 (sehr einfach; ziemlich einfach 3; sehr schwierig; weiß nicht)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.5.1.12 Treffen von Entscheidungen bzgl. Krankheit Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Gesundheitskompetenz und Hypertonie, Diabetes, S. 5832 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Gesundheitskompetenz
Titel	Treffen von Entscheidungen bzgl. Krankheit Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.5.1.13 Folgen von Anweisungen des Arztes oder Apothekers

Typ	Variable
Übergeordnet	Gesundheitskompetenz und Hypertonie, Diabetes, S. 5832 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Gesundheitskompetenz
Titel	Folgen von Anweisungen des Arztes oder Apothekers
Beschreibung	7. Wie einfach ist es Ihrer Meinung nach den Anweisungen Ihres Arztes oder Apothekers zu folgen?

Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_28_health_lit_3 (sehr einfach; ziemlich einfach 3; sehr schwierig; weiß nicht)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.5.1.14 Folgen von Anweisungen des Arztes oder Apothekers Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Gesundheitskompetenz und Hypertonie, Diabetes, S. 5832 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Gesundheitskompetenz
Titel	Folgen von Anweisungen des Arztes oder Apothekers Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.5.1.15 Infos zur Unterstützung bei psychischen Problemen

Typ	Variable
Übergeordnet	Gesundheitskompetenz und Hypertonie, Diabetes, S. 5832 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Gesundheitskompetenz
Titel	Infos zur Unterstützung bei psychischen Problemen
Beschreibung	8. Wie einfach ist es Ihrer Meinung nach Informationen über Unterstützungsmöglichkeiten bei psychischen Problemen, wie Stress oder Depression, zu finden?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_28_health_lit_3 (sehr einfach; ziemlich einfach 3; sehr schwierig; weiß nicht)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.5.1.16 Infos zur Unterstützung bei psychischen Problemen Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Gesundheitskompetenz und Hypertonie, Diabetes, S. 5832 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Gesundheitskompetenz
Titel	Infos zur Unterstützung bei psychischen Problemen Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.5.1.17 Verständnis von Gesundheitswarnungen

Typ	Variable
Übergeordnet	Gesundheitskompetenz und Hypertonie, Diabetes, S. 5832 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Gesundheitskompetenz
Titel	Verständnis von Gesundheitswarnungen
Beschreibung	9. Wie einfach ist es Ihrer Meinung nach Gesundheitswarnungen vor Verhaltensweisen wie Rauchen, wenig Bewegung oder übermäßiges Trinken zu verstehen?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_28_health_lit_3 (sehr einfach; ziemlich einfach 3; sehr schwierig; weiß nicht)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.5.1.18 Verständnis von Gesundheitswarnungen Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Gesundheitskompetenz und Hypertonie, Diabetes, S. 5832 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Gesundheitskompetenz
Titel	Verständnis von Gesundheitswarnungen Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.5.1.19 Verständnis Erfordernis von Vorsorgeuntersuchungen

Typ	Variable
Übergeordnet	Gesundheitskompetenz und Hypertonie, Diabetes, S. 5832 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Gesundheitskompetenz
Titel	Verständnis Erfordernis von Vorsorgeuntersuchungen
Beschreibung	10. Wie einfach ist es Ihrer Meinung nach zu verstehen, warum Sie Vorsorgeuntersuchungen brauchen?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_28_health_lit_3 (sehr einfach; ziemlich einfach 3; sehr schwierig; weiß nicht)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.5.1.20 Verständnis Erfordernis von Vorsorgeuntersuchungen Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Gesundheitskompetenz und Hypertonie, Diabetes, S. 5832 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Gesundheitskompetenz
Titel	Verständnis Erfordernis von Vorsorgeuntersuchungen Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.5.1.21 Beurteilung Infos über Gesundheitsrisiken in Medien

Typ	Variable
Übergeordnet	Gesundheitskompetenz und Hypertonie, Diabetes, S. 5832 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Gesundheitskompetenz
Titel	Beurteilung Infos über Gesundheitsrisiken in Medien
Beschreibung	11. Wie einfach ist es Ihrer Meinung nach zu beurteilen, ob die Informationen über Gesundheitsrisiken in den Medien vertrauenswürdig sind?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_28_health_lit_3 (sehr einfach; ziemlich einfach 3; sehr schwierig; weiß nicht)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.5.1.22 Beurteilung Infos über Gesundheitsrisiken in Medien Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Gesundheitskompetenz und Hypertonie, Diabetes, S. 5832 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Gesundheitskompetenz
Titel	Beurteilung Infos über Gesundheitsrisiken in Medien Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.5.1.23 Beurteilung Infos aus Medien zu Krankheitsschutz

Typ	Variable
Übergeordnet	Gesundheitskompetenz und Hypertonie, Diabetes, S. 5832 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Gesundheitskompetenz

Titel	Beurteilung Infos aus Medien zu Krankheitsschutz
Beschreibung	12. Wie einfach ist es Ihrer Meinung nach aufgrund von Informationen aus den Medien zu entscheiden, wie Sie sich vor Krankheiten schützen können?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_28_health_lit_3 (sehr einfach; ziemlich einfach 3; sehr schwierig; weiß nicht)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.5.1.24 Beurteilung Infos aus Medien zu Krankheitsschutz Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Gesundheitskompetenz und Hypertonie, Diabetes, S. 5832 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Gesundheitskompetenz
Titel	Beurteilung Infos aus Medien zu Krankheitsschutz Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.5.1.25 Finden von Infos zum psychischen Wohlbefinden

Typ	Variable
Übergeordnet	Gesundheitskompetenz und Hypertonie, Diabetes, S. 5832 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Gesundheitskompetenz
Titel	Finden von Infos zum psychischen Wohlbefinden
Beschreibung	13. Wie einfach ist es Ihrer Meinung nach Informationen über Verhaltensweisen zu finden, die gut für Ihr psychisches Wohlbefinden sind?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_28_health_lit_3 (sehr einfach; ziemlich einfach 3; sehr schwierig; weiß nicht)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.5.1.26 Finden von Infos zum psychischen Wohlbefinden

Typ	Variable
Übergeordnet	Gesundheitskompetenz und Hypertonie, Diabetes, S. 5832 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Gesundheitskompetenz
Titel	Finden von Infos zum psychischen Wohlbefinden
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER

Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.5.1.27 Verständnis Gesundheitsratschläge von Familie

Typ	Variable
Übergeordnet	Gesundheitskompetenz und Hypertonie, Diabetes, S. 5832 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Gesundheitskompetenz
Titel	Verständnis Gesundheitsratschläge von Familie
Beschreibung	14. Wie einfach ist es Ihrer Meinung nach Gesundheitsratschläge von Familienmitgliedern oder Freunden zu verstehen?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_28_health_lit_3 (sehr einfach; ziemlich einfach 3; sehr schwierig; weiß nicht)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.5.1.28 Verständnis Gesundheitsratschläge von Familie Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Gesundheitskompetenz und Hypertonie, Diabetes, S. 5832 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Gesundheitskompetenz
Titel	Verständnis Gesundheitsratschläge von Familie Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.5.1.29 Verständnis Infos in Medien zum Gesundheitszustand

Typ	Variable
Übergeordnet	Gesundheitskompetenz und Hypertonie, Diabetes, S. 5832 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Gesundheitskompetenz
Titel	Verständnis Infos in Medien zum Gesundheitszustand
Beschreibung	15. Wie einfach ist es Ihrer Meinung nach Informationen in den Medien darüber, wie Sie Ihren Gesundheitszustand verbessern können, zu verstehen?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_28_health_lit_3 (sehr einfach; ziemlich einfach 3; sehr schwierig; weiß nicht)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.5.1.30 Verständnis Infos in Medien zum Gesundheitszustand Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Gesundheitskompetenz und Hypertonie, Diabetes, S. 5832 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Gesundheitskompetenz
Titel	Verständnis Infos in Medien zum Gesundheitszustand Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.5.1.31 Beurteilung Link zw. Gewohnheiten und Gesundheit

Typ	Variable
Übergeordnet	Gesundheitskompetenz und Hypertonie, Diabetes, S. 5832 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Gesundheitskompetenz
Titel	Beurteilung Link zw. Gewohnheiten und Gesundheit
Beschreibung	16. Wie einfach ist es Ihrer Meinung nach zu beurteilen, welche Alltagsgewohnheiten mit Ihrer Gesundheit zusammenhängen?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_28_health_lit_3 (sehr einfach; ziemlich einfach 3; sehr schwierig; weiß nicht)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.5.1.32 Beurteilung Link zw. Gewohnheiten und Gesundheit Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Gesundheitskompetenz und Hypertonie, Diabetes, S. 5832 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Gesundheitskompetenz
Titel	Beurteilung Link zw. Gewohnheiten und Gesundheit Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.5.2 Geschlecht

12.3.5.2.1 Geschlecht

Typ	Variable
Übergeordnet	Gesundheitskompetenz und Hypertonie, Diabetes, S. 5832 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Geschlecht
Titel	Geschlecht
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	geschlecht (männlich/weiblich)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.5.2.2 Geschlecht Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Gesundheitskompetenz und Hypertonie, Diabetes, S. 5832 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Geschlecht
Titel	Geschlecht Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.5.3 Status der Ergebnisdaten NAKO-571

Typ	Variable
Übergeordnet	Gesundheitskompetenz und Hypertonie, Diabetes, S. 5832 (Untersuchung)
Titel	Status der Ergebnisdaten NAKO-571
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.6 Körperwahrnehmung

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Level-3 Projekte Studienzentrum Halle, S. 5785 (Projekt)
Name	Körperwahrnehmung
Titel	Befragung zur Körperwahrnehmung im Rahmen des Body-Scanners

Beschreibung	Am Standort Halle wird ein Level-3-Projekt zur Erhebung von zusätzlichen Körpermaßen mittels eines 3D-Scanners durchgeführt. Teil des Projekts ist die Erfassung des selbstwahrgenommenen Körperbilds mithilfe der neunteiligen Stunkard Bewertungsskala für erwachsene Figuren (Stunkard Adult Figure Rating Scale).
Eindeutiger Bezeichner	l3_22_body_perception
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 4 500	~ 4 500	23.02.2023	23.02.2023	~ 4 500

12.3.6.1 Körperliche Wahrnehmung

12.3.6.1.1 Körperwahrnehumg female 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperwahrnehmung, S. 5843 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Körperliche Wahrnehmung
Titel	Körperwahrnehumg female 1
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_017_kf_w (Körperformen Frauen)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u22_kmw1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3_017_kf_w“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1	< 10	Nein
2	2	< 100	Nein
3	3	~ 200	Nein
4	4	~ 600	Nein
5	5	~ 700	Nein
6	6	~ 400	Nein
7	7	~ 200	Nein
8	8	< 100	Nein
9	9	< 100	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

12.3.6.1.2 Körperwahrnehumg female 1 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperwahrnehmung, S. 5843 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Körperliche Wahrnehmung
Titel	Körperwahrnehumg female 1 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u22_kmw1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 2 200	Ja

12.3.6.1.3 Körperwahrnehumg male 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperwahrnehmung, S. 5843 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Körperliche Wahrnehmung
Titel	Körperwahrnehumg male 2
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_017_kf_m (Körperformen Männer)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u22_kwm2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3_017_kf_m“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1	< 10	Nein
2	2	< 100	Nein
3	3	~ 300	Nein
4	4	~ 900	Nein
5	5	~ 800	Nein
6	6	~ 100	Nein
7	7	< 100	Nein
8	8	< 10	Nein
9	9	0	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

12.3.6.1.4 Körperwahrnehumg male 2 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperwahrnehmung, S. 5843 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Körperliche Wahrnehmung
Titel	Körperwahrnehumg male 2 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u22_kwm2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 2 400	Ja

12.3.6.1.5 Körperwahrnehumg male 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperwahrnehmung, S. 5843 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Körperliche Wahrnehmung
Titel	Körperwahrnehumg male 1
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_017_kf_m (Körperformen Männer)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u22_kwm1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3_017_kf_m“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1	< 10	Nein
2	2	< 100	Nein
3	3	~ 200	Nein
4	4	~ 400	Nein
5	5	~ 600	Nein
6	6	~ 600	Nein
7	7	~ 300	Nein
8	8	< 100	Nein
9	9	< 10	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

12.3.6.1.6 Körperwahrnehumg male 1 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperwahrnehmung, S. 5843 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Körperliche Wahrnehmung
Titel	Körperwahrnehumg male 1 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u22_kwm1_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 2 400	Ja

12.3.6.1.7 Körperwahrnehumg female 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperwahrnehmung, S. 5843 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Körperliche Wahrnehmung
Titel	Körperwahrnehumg female 2
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_017_kf_w (Körperformen Frauen)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u22_kww2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3_017_kf_w“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1	< 10	Nein
2	2	~ 200	Nein
3	3	~ 700	Nein
4	4	~ 1 100	Nein
5	5	~ 400	Nein
6	6	< 100	Nein
7	7	< 10	Nein
8	8	< 10	Nein
9	9	0	Nein
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja

12.3.6.1.8 Körperwahrnehumg female 2 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperwahrnehmung, S. 5843 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Körperliche Wahrnehmung
Titel	Körperwahrnehumg female 2 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u22_kww2_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	~ 2 200	Ja

12.3.6.2 Status der Ergebnisdaten NAKO-571

Typ	Variable
Übergeordnet	Körperwahrnehmung, S. 5843 (Untersuchung)
Titel	Status der Ergebnisdaten NAKO-571
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt1083_status

12.3.7 Einfluss von Karies und Parodontopathien

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Level-3 Projekte Studienzentrum Halle, S. 5785 (Projekt)
Name	Einfluss von Karies und Parodontopathien
Titel	Befragung zum Einfluss von Karies und Parodontopathien
Beschreibung	Am Standort Halle wird ein Level-3-Projekt zur Erhebung der mundgesundheitsbezogenen Lebensqualität durchgeführt. Eingesetzt wird die deutsche Übersetzung des OHIP (John MT, Patrick DL, Slade GD. The German version of the Oral Health Impact Profile -translation and psychometric properties. Eur J Oral Sci 110, 425–433 (2002))
Eindeutiger Bezeichner	l3_26_oral_health
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 4 500	~ 4 500	23.02.2023	23.02.2023	~ 4 500

12.3.7.1 OHIP-G

12.3.7.1.1 Einschätzung des Vorhandenseins von Artikulationsstörungen

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Karies und Parodontopathien, S. 5848 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	OHIP-G
Titel	Einschätzung des Vorhandenseins von Artikulationsstörungen
Beschreibung	Schwierigkeiten bestimmte Worte auszusprechen?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_26_oral_healt_1 (nie; kaum; ab und zu; oft; sehr oft)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u1_l3_u26_o1sq001

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3_26_oral_healt_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	nie	~ 3 900	Nein
2	kaum	~ 400	Nein
3	ab und zu	~ 200	Nein
4	oft	< 100	Nein
5	sehr oft	< 100	Nein

12.3.7.1.2 Einschätzung des Vorhandenseins von Artikulationsstörungen Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Karies und Parodontopathien, S. 5848 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	OHIP-G
Titel	Einschätzung des Vorhandenseins von Artikulationsstörungen Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u26_o1sq001_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	< 100	Ja

12.3.7.1.3 Einschätzung der gustatorischen Wahrnehmung

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Karies und Parodontopathien, S. 5848 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	OHIP-G
Titel	Einschätzung der gustatorischen Wahrnehmung
Beschreibung	das Gefühl, Ihr Geschmackssinn war beeinträchtigt?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_26_oral_healt_1 (nie; kaum; ab und zu; oft; sehr oft)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u26_o1sq002

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3_26_oral_healt_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	nie	~ 3 800	Nein
2	kaum	~ 500	Nein
3	ab und zu	~ 100	Nein
4	oft	< 100	Nein
5	sehr oft	< 100	Nein

12.3.7.1.4 Einschätzung der gustatorischen Wahrnehmung Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Karies und Parodontopathien, S. 5848 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	OHIP-G
Titel	Einschätzung der gustatorischen Wahrnehmung Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u26_o1sq002_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	< 100	Ja

12.3.7.1.5 Einschätzung der Lebenszufriedenheit

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Karies und Parodontopathien, S. 5848 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	OHIP-G
Titel	Einschätzung der Lebenszufriedenheit
Beschreibung	den Eindruck, dass Ihr Leben ganz allgemein wenigerzufriedenstellend war?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_26_oral_healt_1 (nie; kaum; ab und zu; oft; sehr oft)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u26_o1sq003

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3_26_oral_healt_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	nie	~ 3 300	Nein
2	kaum	~ 800	Nein
3	ab und zu	~ 300	Nein
4	oft	< 100	Nein
5	sehr oft	< 100	Nein

12.3.7.1.6 Einschätzung der Lebenszufriedenheit Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Karies und Parodontopathien, S. 5848 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	OHIP-G
Titel	Einschätzung der Lebenszufriedenheit Missings
Beschreibung	-

Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u26_o1sq003_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	< 100	Ja

12.3.7.1.7 Einschätzung der Entspannungsfähigkeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Karies und Parodontopathien, S. 5848 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	OHIP-G
Titel	Einschätzung der Entspannungsfähigkeit
Beschreibung	Schwierigkeiten zu entspannen?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_26_oral_healt_1 (nie; kaum; ab und zu; oft; sehr oft)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u26_o1sq004

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3_26_oral_healt_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	nie	~ 2 900	Nein
2	kaum	~ 900	Nein
3	ab und zu	~ 600	Nein
4	oft	~ 100	Nein
5	sehr oft	< 100	Nein

12.3.7.1.8 Einschätzung der Entspannungsfähigkeit Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Karies und Parodontopathien, S. 5848 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	OHIP-G
Titel	Einschätzung der Entspannungsfähigkeit Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u26_o1sq004_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	< 100	Ja

12.3.7.1.9 Einschätzung der Anspannung

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Karies und Parodontopathien, S. 5848 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	OHIP-G
Titel	Einschätzung der Anspannung
Beschreibung	dass Sie sich angespannt gefühlt haben?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_26_oral_healt_1 (nie; kaum; ab und zu; oft; sehr oft)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u26_o2sq001

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3_26_oral_healt_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	nie	~ 3 400	Nein
2	kaum	~ 700	Nein
3	ab und zu	~ 400	Nein
4	oft	< 100	Nein
5	sehr oft	< 100	Nein

12.3.7.1.10 Einschätzung der Anspannung Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Karies und Parodontopathien, S. 5848 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	OHIP-G
Titel	Einschätzung der Anspannung Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u26_o2sq001_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	< 100	Ja

12.3.7.1.11 Einschätzung ob Nahrungsaufnahme problemlos verläuft

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Karies und Parodontopathien, S. 5848 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	OHIP-G
Titel	Einschätzung ob Nahrungsaufnahme problemlos verläuft
Beschreibung	dass Sie Ihre Mahlzeiten unterbrechen mussten?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_26_oral_healt_1 (nie; kaum; ab und zu; oft; sehr oft)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u26_o2sq002

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3_26_oral_healt_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	nie	~ 3 900	Nein
2	kaum	~ 400	Nein
3	ab und zu	~ 100	Nein
4	oft	< 100	Nein
5	sehr oft	< 10	Nein

12.3.7.1.12 Einschätzung ob Nahrungsaufnahme problemlos verläuft Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Karies und Parodontopathien, S. 5848 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	OHIP-G
Titel	Einschätzung ob Nahrungsaufnahme problemlos verläuft Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u26_o2sq002_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	< 100	Ja

12.3.7.1.13 Einschätzung ob Verzehr von bestimmten Nahrungsmittel unangenehm ist

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Karies und Parodontopathien, S. 5848 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	OHIP-G
Titel	Einschätzung ob Verzehr von bestimmten Nahrungsmittel unangenehm ist

Beschreibung	dass es Ihnen unangenehm war, bestimmte Nahrungsmittel zu essen?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_26_oral_healt_1 (nie; kaum; ab und zu; oft; sehr oft)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u26_o2sq003

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3_26_oral_healt_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	nie	~ 3 400	Nein
2	kaum	~ 700	Nein
3	ab und zu	~ 400	Nein
4	oft	< 100	Nein
5	sehr oft	< 100	Nein

12.3.7.1.14 Einschätzung ob Verzehr von bestimmten Nahrungsmittel unangenehm ist Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Karies und Parodontopathien, S. 5848 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	OHIP-G
Titel	Einschätzung ob Verzehr von bestimmten Nahrungsmittel unangenehm ist Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u26_o2sq003_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	< 100	Ja

12.3.7.1.15 Einschätzung der Reizbarkeit in Bezug auf andere Menschen

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Karies und Parodontopathien, S. 5848 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	OHIP-G
Titel	Einschätzung der Reizbarkeit in Bezug auf andere Menschen
Beschreibung	dass Sie anderen Menschen gegenüber eher reizbar gewesen sind?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	l3_26_oral_healt_1 (nie; kaum; ab und zu; oft; sehr oft)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u26_o2sq004

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3_26_oral_healt_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	nie	~ 3 700	Nein
2	kaum	~ 600	Nein
3	ab und zu	~ 200	Nein
4	oft	< 100	Nein
5	sehr oft	< 10	Nein

12.3.7.1.16 Einschätzung der Reizbarkeit in Bezug auf andere Menschen Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Karies und Parodontopathien, S. 5848 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	OHIP-G
Titel	Einschätzung der Reizbarkeit in Bezug auf andere Menschen Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u26_o2sq004_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	< 100	Ja

12.3.7.1.17 Einschätzung von Beeinträchtigungen des Alltags

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Karies und Parodontopathien, S. 5848 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	OHIP-G
Titel	Einschätzung von Beeinträchtigungen des Alltags
Beschreibung	dass es Ihnen schwergefallen ist, Ihren alltäglichen Beschäftigungen nachzugehen?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_26_oral_healt_1 (nie; kaum; ab und zu; oft; sehr oft)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u26_o2sq005

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3_26_oral_healt_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	nie	~ 3 900	Nein
2	kaum	~ 500	Nein
3	ab und zu	~ 100	Nein
4	oft	< 100	Nein
5	sehr oft	< 10	Nein

12.3.7.1.18 Einschätzung von Beeinträchtigungen des Alltags Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Karies und Parodontopathien, S. 5848 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	OHIP-G
Titel	Einschätzung von Beeinträchtigungen des Alltags Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u26_o2sq005_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	< 100	Ja

12.3.7.1.19 Einschätzung der Unfähigkeit zur Ausführung von Tätigkeiten

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Karies und Parodontopathien, S. 5848 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	OHIP-G
Titel	Einschätzung der Unfähigkeit zur Ausführung von Tätigkeiten
Beschreibung	dass Sie vollkommen unfähig waren, etwas zu tun?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_26_oral_healt_1 (nie; kaum; ab und zu; oft; sehr oft)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u26_o2sq006

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3_26_oral_healt_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	nie	~ 4 200	Nein
2	kaum	~ 300	Nein
3	ab und zu	< 100	Nein
4	oft	< 100	Nein
5	sehr oft	< 10	Nein

12.3.7.1.20 Einschätzung der Unfähigkeit zur Ausführung von Tätigkeiten Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Karies und Parodontopathien, S. 5848 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	OHIP-G
Titel	Einschätzung der Unfähigkeit zur Ausführung von Tätigkeiten Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u26_o2sq006_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	< 100	Ja

12.3.7.1.21 Einschätzung von Momenten der Verlegenheit

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Karies und Parodontopathien, S. 5848 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	OHIP-G
Titel	Einschätzung von Momenten der Verlegenheit
Beschreibung	dass Sie sich ein wenig verlegen gefühlt haben?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_26_oral_healt_1 (nie; kaum; ab und zu; oft; sehr oft)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u26_o2sq007

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3_26_oral_healt_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	nie	~ 3 600	Nein
2	kaum	~ 700	Nein
3	ab und zu	~ 200	Nein
4	oft	< 100	Nein
5	sehr oft	< 10	Nein

12.3.7.1.22 Einschätzung von Momenten der Verlegenheit Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Karies und Parodontopathien, S. 5848 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	OHIP-G
Titel	Einschätzung von Momenten der Verlegenheit Missings

Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u26_o2sq007_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	< 100	Ja

12.3.7.1.23 Einschätzung zur Zufriedenheit der Ernährung

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Karies und Parodontopathien, S. 5848 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	OHIP-G
Titel	Einschätzung zur Zufriedenheit der Ernährung
Beschreibung	dass Ihre Ernährung unbefriedigend gewesen ist?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_26_oral_healt_1 (nie; kaum; ab und zu; oft; sehr oft)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u26_o2sq008

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3_26_oral_healt_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	nie	~ 3 700	Nein
2	kaum	~ 600	Nein
3	ab und zu	~ 200	Nein
4	oft	< 100	Nein
5	sehr oft	< 100	Nein

12.3.7.1.24 Einschätzung zur Zufriedenheit der Ernährung Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Karies und Parodontopathien, S. 5848 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	OHIP-G
Titel	Einschätzung zur Zufriedenheit der Ernährung Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u26_o2sq008_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	< 100	Ja

12.3.7.1.25 Einschätzung des Sicherheitsgefühls im Mundraum

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Karies und Parodontopathien, S. 5848 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	OHIP-G
Titel	Einschätzung des Sicherheitsgefühls im Mundraum
Beschreibung	ein Gefühl der Unsicherheit in Zusammenhang mit Ihren Zähnen, Ihrem Mund oder Ihrem Zahnersatz?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_26_oral_healt_1 (nie; kaum; ab und zu; oft; sehr oft)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u26_o3sq001

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3_26_oral_healt_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	nie	~ 3 300	Nein
2	kaum	~ 900	Nein
3	ab und zu	~ 300	Nein
4	oft	< 100	Nein
5	sehr oft	< 10	Nein

12.3.7.1.26 Einschätzung des Sicherheitsgefühls im Mundraum Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Karies und Parodontopathien, S. 5848 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	OHIP-G
Titel	Einschätzung des Sicherheitsgefühls im Mundraum Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_u26_o3sq001_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ua193_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
-1	Fehlende Rohdaten	< 100	Ja

12.3.7.2 Status der Ergebnisdaten NAKO-571

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Karies und Parodontopathien, S. 5848 (Untersuchung)
Titel	Status der Ergebnisdaten NAKO-571
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt1084_status

12.3.8 Einfluss von Schlafhygiene und Schlafumgebung

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Level-3 Projekte Studienzentrum Halle, S. 5785 (Projekt)
Name	Einfluss von Schlafhygiene und Schlafumgebung
Titel	Befragung zum Einfluss von Schlafhygiene und Schlafumgebung
Beschreibung	Am Standort Halle wird ein Level-3-Projekt zur Erhebung von Schlafparametern (Schlafumgebung, Schlafqualität) durchgeführt. Eingesetzt wird ein validierter und reliabilitätsgetesteter Fragebogen zur Schlafhygiene. Dieser beinhaltet auch Fragen zur Schlafumgebung (z. B. Lärm-, Lichtexposition). Zusätzlich werden vertiefende Fragen zu Bedingungen des Mittagsschlafes gestellt.
Eindeutiger Bezeichner	l3_32_sleep_habit
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 7 700	~ 7 700	27.10.2023	07.11.2025	0
Kalibrierungsstudie	< 10	< 10	27.10.2023	27.10.2023	0

12.3.8.1 Schlafgewohnheit

12.3.8.1.1 Häufigkeit Mittagsschlaf

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Schlafhygiene und Schlafumgebung, S. 5860 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Schlafgewohnheit
Titel	Häufigkeit Mittagsschlaf
Beschreibung	Wie häufig halten Sie in der Regel Mittagsschlaf?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	l3_32_sleep_habi_1 (nie; Weniger als 1 mal die Woche; 1 - 4 mal die Woche; 5 - 6 mal die Woche; Taeglich; Weis nicht)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.8.1.2 Häufigkeit Mittagsschlaf Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Schlafhygiene und Schlafumgebung, S. 5860 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Schlafgewohnheit
Titel	Häufigkeit Mittagsschlaf Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.8.1.3 Ort des Mittagsschlafes

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Schlafhygiene und Schlafumgebung, S. 5860 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Schlafgewohnheit
Titel	Ort des Mittagsschlafes
Beschreibung	Wo machen Sie üblicherweise Ihren Mittagsschlaf?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_32_sleep_habi_2 (in meinem Bett im Schlafzimmer; im Wohnzimmer auf dem Sofa)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.8.1.4 Ort des Mittagsschlafes Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Schlafhygiene und Schlafumgebung, S. 5860 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Schlafgewohnheit
Titel	Ort des Mittagsschlafes Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.8.1.5 Sonstige Angaben

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Schlafhygiene und Schlafumgebung, S. 5860 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Schlafgewohnheit
Titel	Sonstige Angaben
Beschreibung	Sonstiges:
Datentyp	VARCHAR(200)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.8.1.6 Sonstige Angaben Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Schlafhygiene und Schlafumgebung, S. 5860 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Schlafgewohnheit
Titel	Sonstige Angaben Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.8.1.7 Jahresangabe Beginn Mittagsschlaf

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Schlafhygiene und Schlafumgebung, S. 5860 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Schlafgewohnheit
Titel	Jahresangabe Beginn Mittagsschlaf
Beschreibung	Seit wann machen Sie Mittagsschlaf Jahr
Datentyp	DATETIME
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.8.1.8 Jahresangabe Beginn Mittagsschlaf Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Schlafhygiene und Schlafumgebung, S. 5860 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Schlafgewohnheit
Titel	Jahresangabe Beginn Mittagsschlaf Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.8.1.9 Alter Beginn Mittagsschlaf

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Schlafhygiene und Schlafumgebung, S. 5860 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Schlafgewohnheit
Titel	Alter Beginn Mittagsschlaf
Beschreibung	Seit wann machen Sie Mittagsschlaf Alter
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.8.1.10 Alter Beginn Mittagsschlaf Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Schlafhygiene und Schlafumgebung, S. 5860 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Schlafgewohnheit
Titel	Alter Beginn Mittagsschlaf Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.8.1.11 Einschätzung Mittagsschlaf wegen schlechtem Nachtschlaf

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Schlafhygiene und Schlafumgebung, S. 5860 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Schlafgewohnheit
Titel	Einschätzung Mittagsschlaf wegen schlechtem Nachtschlaf
Beschreibung	Ich halte vor allem an den Tagen Mittagsschlaf, an denen ich in der Nacht zuvor schlecht geschlafen habe oder an denen ich mich nicht erholt fühle
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_32_sleep_habi_3 (trifft voll und ganz zu; trifft eher zu; trifft eher nicht zu; trifft ueberhaupt nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.8.1.12 Einschätzung Mittagsschlaf wegen schlechtem Nachtschlaf Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Schlafhygiene und Schlafumgebung, S. 5860 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Schlafgewohnheit
Titel	Einschätzung Mittagsschlaf wegen schlechtem Nachtschlaf Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.8.1.13 Einschätzung Mittagsschlaf Gewohnheit

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Schlafhygiene und Schlafumgebung, S. 5860 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Schlafgewohnheit
Titel	Einschätzung Mittagsschlaf Gewohnheit
Beschreibung	Ich mache gewohnheitsmäßig Mittagsschlaf, unabhängig davon, wie ich nachts zuvor geschlafen habe oder wie ich mich fühle.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_32_sleep_habi_3 (trifft voll und ganz zu; trifft eher zu; trifft eher nicht zu; trifft ueberhaupt nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.8.1.14 Einschätzung Mittagsschlaf Gewohnheit Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Schlafhygiene und Schlafumgebung, S. 5860 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Schlafgewohnheit
Titel	Einschätzung Mittagsschlaf Gewohnheit Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.8.1.15 Einschätzung Mittagsschlaf Erhohlungsbedarf

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Schlafhygiene und Schlafumgebung, S. 5860 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Schlafgewohnheit

Titel	Einschätzung Mittagsschlaf Erholungsbedarf
Beschreibung	Ich schlafe mittags, weil ich mich körperlich oder geistig erschöpft fühle.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_32_sleep_habi_3 (trifft voll und ganz zu; trifft eher zu; trifft eher nicht zu; trifft ueberhaupt nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.8.1.16 Einschätzung Mittagsschlaf Erholungsbedarf Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Schlafhygiene und Schlafumgebung, S. 5860 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Schlafgewohnheit
Titel	Einschätzung Mittagsschlaf Erholungsbedarf Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.8.1.17 Einschätzung Müdigkeit 30 min nach Mittagsschlaf

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Schlafhygiene und Schlafumgebung, S. 5860 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Schlafgewohnheit
Titel	Einschätzung Müdigkeit 30 min nach Mittagsschlaf
Beschreibung	Wie müde fühlen Sie sich nach dem Mittagsschlaf in der ersten halben Stunde nach dem Aufwachen?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_32_sleep_habi_4 (sehr muede; ziemlich muede; ziemlich frisch; sehr frisch)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.8.1.18 Einschätzung Müdigkeit 30 min nach Mittagsschlaf Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Schlafhygiene und Schlafumgebung, S. 5860 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Schlafgewohnheit
Titel	Einschätzung Müdigkeit 30 min nach Mittagsschlaf Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal

Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.8.1.19 Einschätzung 2-3 h Mittagsschlaf

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Schlafhygiene und Schlafumgebung, S. 5860 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Schlafgewohnheit
Titel	Einschätzung 2-3 h Mittagsschlaf
Beschreibung	Ich schlafe tagsüber für zwei oder mehr Stunden.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_32_sleep_habi_5 (immer; haeufig; manchmal; selten; nie)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.8.1.20 Einschätzung 2-3 h Mittagsschlaf Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Schlafhygiene und Schlafumgebung, S. 5860 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Schlafgewohnheit
Titel	Einschätzung 2-3 h Mittagsschlaf Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.8.1.21 Einschätzung unterschiedliche Schlafenszeiten

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Schlafhygiene und Schlafumgebung, S. 5860 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Schlafgewohnheit
Titel	Einschätzung unterschiedliche Schlafenszeiten
Beschreibung	Ich gehe von Tag zu Tag zu unterschiedlichen Zeiten zu Bett.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_32_sleep_habi_5 (immer; haeufig; manchmal; selten; nie)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.8.1.22 Einschätzung unterschiedliche Schlafenszeiten Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Schlafhygiene und Schlafumgebung, S. 5860 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Schlafgewohnheit
Titel	Einschätzung unterschiedliche Schlafenszeiten Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.8.1.23 Einschätzung unterschiedliche Aufstehzeiten

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Schlafhygiene und Schlafumgebung, S. 5860 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Schlafgewohnheit
Titel	Einschätzung unterschiedliche Aufstehzeiten
Beschreibung	Ich stehe von Tag zu Tag zu unterschiedlichen Zeiten auf.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_32_sleep_habi_5 (immer; haeufig; manchmal; selten; nie)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.8.1.24 Einschätzung unterschiedliche Aufstehzeiten Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Schlafhygiene und Schlafumgebung, S. 5860 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Schlafgewohnheit
Titel	Einschätzung unterschiedliche Aufstehzeiten Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.8.1.25 Einschätzung Sport vor dem Schlafen

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Schlafhygiene und Schlafumgebung, S. 5860 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Schlafgewohnheit
Titel	Einschätzung Sport vor dem Schlafen

Beschreibung	Ich treibe Sport bis zum Schwitzen während der letzten Stunde bevor ich zu Bett gehe.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_32_sleep_habi_5 (immer; haeufig; manchmal; selten; nie)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.8.1.26 Einschätzung Sport vor dem Schlafen Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Schlafhygiene und Schlafumgebung, S. 5860 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Schlafgewohnheit
Titel	Einschätzung Sport vor dem Schlafen Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.8.1.27 Einschätzung längerer Schlaf

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Schlafhygiene und Schlafumgebung, S. 5860 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Schlafgewohnheit
Titel	Einschätzung längerer Schlaf
Beschreibung	Ich bleibe zwei oder dreimal pro Woche länger im Bett als ich sollte.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_32_sleep_habi_5 (immer; haeufig; manchmal; selten; nie)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.8.1.28 Einschätzung längerer Schlaf Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Schlafhygiene und Schlafumgebung, S. 5860 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Schlafgewohnheit
Titel	Einschätzung längerer Schlaf Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.8.1.29 Einschätzung Konsum vor dem Schlafen

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Schlafhygiene und Schlafumgebung, S. 5860 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Schlafgewohnheit
Titel	Einschätzung Konsum vor dem Schlafen
Beschreibung	Ich konsumiere Alkohol, Tabak oder Koffein in den letzten 4 Stunden bevor oder nachdem ich zu Bett gehe.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_32_sleep_habi_5 (immer; haeufig; manchmal; selten; nie)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.8.1.30 Einschätzung Konsum vor dem Schlafen Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Schlafhygiene und Schlafumgebung, S. 5860 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Schlafgewohnheit
Titel	Einschätzung Konsum vor dem Schlafen Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.8.1.31 Einschätzung stimulierende Tätigkeiten vor dem Schlafen

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Schlafhygiene und Schlafumgebung, S. 5860 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Schlafgewohnheit
Titel	Einschätzung stimulierende Tätigkeiten vor dem Schlafen
Beschreibung	Ich übe Tätigkeiten aus, die mich vor dem zu Bett gehen wach werden lassen könnten (z. B. Computerspiele spielen, das Internet nutzen oder sauber machen)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_32_sleep_habi_5 (immer; haeufig; manchmal; selten; nie)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.8.1.32 Einschätzung stimulierende Tätigkeiten vor dem Schlafen Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Schlafhygiene und Schlafumgebung, S. 5860 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Schlafgewohnheit
Titel	Einschätzung stimulierende Tätigkeiten vor dem Schlafen Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.8.1.33 Einschätzung Stress vor dem Schlafen

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Schlafhygiene und Schlafumgebung, S. 5860 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Schlafgewohnheit
Titel	Einschätzung Stress vor dem Schlafen
Beschreibung	Ich gehe mit dem Gefühl zu Bett, gestresst, verärgert,aufgeregt oder nervös zu sein.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_32_sleep_habi_5 (immer; haeufig; manchmal; selten; nie)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.8.1.34 Einschätzung Stress vor dem Schlafen Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Schlafhygiene und Schlafumgebung, S. 5860 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Schlafgewohnheit
Titel	Einschätzung Stress vor dem Schlafen Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.8.1.35 Nutzung Bett

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Schlafhygiene und Schlafumgebung, S. 5860 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Schlafgewohnheit
Titel	Nutzung Bett
Beschreibung	Ich nutze mein Bett für andere Dinge als Schlafen oder Sex(z. B. Fernsehen, Lesen, Essen oder Lernen/Studieren).
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal

Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_32_sleep_habi_5 (immer; haeufig; manchmal; selten; nie)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.8.1.36 Nutzung Bett Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Schlafhygiene und Schlafumgebung, S. 5860 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Schlafgewohnheit
Titel	Nutzung Bett Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.8.1.37 Qualität des Bettes

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Schlafhygiene und Schlafumgebung, S. 5860 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Schlafgewohnheit
Titel	Qualität des Bettes
Beschreibung	Ich schlafe auf einem unbequemen Bett (z. B. schlechte Matratze oder Kopfkissen, zu viele oder zu wenig Bettdecken).
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_32_sleep_habi_5 (immer; haeufig; manchmal; selten; nie)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.8.1.38 Qualität des Bettes Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Schlafhygiene und Schlafumgebung, S. 5860 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Schlafgewohnheit
Titel	Qualität des Bettes Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.8.1.39 Qualität des Schlafraums

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Schlafhygiene und Schlafumgebung, S. 5860 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Schlafgewohnheit
Titel	Qualität des Schlafraums
Beschreibung	Ich schlafe in einem ungemütlichen Schlafraum (z. B. zu hell,zu stickig, zu warm, zu kalt, zu laut).
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_32_sleep_habi_5 (immer; haeufig; manchmal; selten; nie)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.8.1.40 Qualität des Schlafraums Missing

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Schlafhygiene und Schlafumgebung, S. 5860 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Schlafgewohnheit
Titel	Qualität des Schlafraums Missing
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.8.1.41 Einschätzung Arbeiten vor dem Schlafen

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Schlafhygiene und Schlafumgebung, S. 5860 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Schlafgewohnheit
Titel	Einschätzung Arbeiten vor dem Schlafen
Beschreibung	Ich verrichte wichtige Arbeiten vor dem zu Bett gehen (z. B.Rechnungen zahlen, Planungen durchführen,lernen/studieren).
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_32_sleep_habi_5 (immer; haeufig; manchmal; selten; nie)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.8.1.42 Einschätzung Arbeiten vor dem Schlafen

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Schlafhygiene und Schlafumgebung, S. 5860 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Schlafgewohnheit

Titel	Einschätzung Arbeiten vor dem Schlafen
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.8.1.43 Einschätzung Planung/Sorgen vor dem Schlafen

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Schlafhygiene und Schlafumgebung, S. 5860 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Schlafgewohnheit
Titel	Einschätzung Planung/Sorgen vor dem Schlafen
Beschreibung	Ich denke nach, plane oder sorge mich, wenn ich im Bett liege.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_32_sleep_habi_5 (immer; haeufig; manchmal; selten; nie)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.8.1.44 Einschätzung Planung/Sorgen vor dem Schlafen Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Schlafhygiene und Schlafumgebung, S. 5860 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Schlafgewohnheit
Titel	Einschätzung Planung/Sorgen vor dem Schlafen Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.8.2 Status der Ergebnisdaten NAKO-571

Typ	Variable
Übergeordnet	Einfluss von Schlafhygiene und Schlafumgebung, S. 5860 (Untersuchung)
Titel	Status der Ergebnisdaten NAKO-571
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9 Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Level-3 Projekte Studienzentrum Halle, S. 5785 (Projekt)
Name	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes
Titel	Befragung zur protektiven Bedeutung des sozialen Netzwerkes
Beschreibung	Am Standort Halle wird ein Level-3-Projekt zur Erhebung des sozialen Netzwerks der Teilnehmer durchgeführt. Mit einem egozentrierten Netzwerkgenerator werden quantitative und qualitative Beziehungsmerkmale übersichtlich und zeitökonomisch erfasst (Rennert, D., Mau, W. & Lamprecht, J. Die nahestehende Person als Koproduzent des Rehabilitationserfolges am Beispiel der Sportaktivität. Zeitschrift für Physikalische Medizin, Rehabilitationsmedizin, Kurortmedizin 2014, 23, 292-300.)
Eindeutiger Bezeichner	l3_29_social_network
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

12.3.9.1 Soziales Netzwerk

12.3.9.1.1 Person Art 0

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Person Art 0
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_29_social_net_1 (Ehe-/Lebenspartner; Mutter/Vater; Kind; Schwester/Bruder; sonstiger Verwandter; Freund/Freundin; Arbeitskollege/-in)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.2 Person Art 0 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Person Art 0 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.3 Person Art 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Person Art 1
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_29_social_net_1 (Ehe-/Lebenspartner; Mutter/Vater; Kind; Schwester/Bruder; sonstiger Verwandter; Freund/Freundin; Arbeitskollege/-in)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.4 Person Art 1 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Person Art 1 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.5 Person Art 10

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Person Art 10
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_29_social_net_1 (Ehe-/Lebenspartner; Mutter/Vater; Kind; Schwester/Bruder; sonstiger Verwandter; Freund/Freundin; Arbeitskollege/-in)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.6 Person Art 10 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Person Art 10 Missings
Beschreibung	-

Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.7 Person Art 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Person Art 2
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_29_social_net_1 (Ehe-/Lebenspartner; Mutter/Vater; Kind; Schwester/Bruder; sonstiger Verwandter; Freund/Freundin; Arbeitskollege/-in)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.8 Person Art 2 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Person Art 2 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.9 Person Art 3

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Person Art 3
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_29_social_net_1 (Ehe-/Lebenspartner; Mutter/Vater; Kind; Schwester/Bruder; sonstiger Verwandter; Freund/Freundin; Arbeitskollege/-in)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.10 Person Art 3 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Person Art 3 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.11 Person Art 4

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Person Art 4
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_29_social_net_1 (Ehe-/Lebenspartner; Mutter/Vater; Kind; Schwester/Bruder; sonstiger Verwandter; Freund/Freundin; Arbeitskollege/-in)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.12 Person Art 4 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Person Art 4 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.13 Person Art 5

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Person Art 5

Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_29_social_net_1 (Ehe-/Lebenspartner; Mutter/Vater; Kind; Schwester/Bruder; sonstiger Verwandter; Freund/Freundin; Arbeitskollege/-in)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.14 Person Art 5 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Person Art 5 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.15 Person Art 6

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Person Art 6
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_29_social_net_1 (Ehe-/Lebenspartner; Mutter/Vater; Kind; Schwester/Bruder; sonstiger Verwandter; Freund/Freundin; Arbeitskollege/-in)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.16 Person Art 6 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Person Art 6 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.17 Person Art 7

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Person Art 7
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_29_social_net_1 (Ehe-/Lebenspartner; Mutter/Vater; Kind; Schwester/Bruder; sonstiger Verwandter; Freund/Freundin; Arbeitskollege/-in)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.18 Person Art 7 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Person Art 7 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.19 Person Art 8

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Person Art 8
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_29_social_net_1 (Ehe-/Lebenspartner; Mutter/Vater; Kind; Schwester/Bruder; sonstiger Verwandter; Freund/Freundin; Arbeitskollege/-in)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.20 Person Art 8 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Person Art 8 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.21 Person Art 9

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Person Art 9
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_29_social_net_1 (Ehe-/Lebenspartner; Mutter/Vater; Kind; Schwester/Bruder; sonstiger Verwandter; Freund/Freundin; Arbeitskollege/-in)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.22 Person Art 9 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Person Art 9 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.23 Geschlecht 0

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Geschlecht 0

Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_29_social_net_2 (Männlich; Weiblich)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.24 Geschlecht 0 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Geschlecht 0 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.25 Geschlecht 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Geschlecht 1
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_29_social_net_2 (Männlich; Weiblich)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.26 Geschlecht 1 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Geschlecht 1 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.27 Geschlecht 10

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Geschlecht 10
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_29_social_net_2 (Männlich; Weiblich)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.28 Geschlecht 10 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Geschlecht 10 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.29 Geschlecht 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Geschlecht 2
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_29_social_net_2 (Männlich; Weiblich)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.30 Geschlecht 2 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Geschlecht 2 Missings
Beschreibung	-

Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.31 Geschlecht 3

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Geschlecht 3
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_29_social_net_2 (Männlich; Weiblich)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.32 Geschlecht 3 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Geschlecht 3 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.33 Geschlecht 4

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Geschlecht 4
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_29_social_net_2 (Männlich; Weiblich)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.34 Geschlecht 4 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Geschlecht 4 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.35 Geschlecht 5

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Geschlecht 5
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_29_social_net_2 (Männlich; Weiblich)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.36 Geschlecht 5 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Geschlecht 5 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.37 Geschlecht 6

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Geschlecht 6
Beschreibung	-

Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_29_social_net_2 (Männlich; Weiblich)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.38 Geschlecht 6 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Geschlecht 6 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.39 Geschlecht 7

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Geschlecht 7
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_29_social_net_2 (Männlich; Weiblich)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.40 Geschlecht 7 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Geschlecht 7 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.41 Geschlecht 8

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Geschlecht 8
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_29_social_net_2 (Männlich; Weiblich)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.42 Geschlecht 8 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Geschlecht 8 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.43 Geschlecht 9

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Geschlecht 9
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_29_social_net_2 (Männlich; Weiblich)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.44 Geschlecht 9 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Geschlecht 9 Missings
Beschreibung	-

Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.45 Alter 0

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Alter 0
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.46 Alter 0 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Alter 0 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.47 Alter 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Alter 1
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.48 Alter 1 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Alter 1 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.49 Alter 10

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Alter 10
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.50 Alter 10 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Alter 10 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.51 Alter 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk

Titel	Alter 2
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.52 Alter 2 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Alter 2 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.53 Alter 3

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Alter 3
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.54 Alter 3 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Alter 3 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.55 Alter 4

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Alter 4
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.56 Alter 4 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Alter 4 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.57 Alter 5

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Alter 5
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.58 Alter 5 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Alter 5 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.59 Alter 6

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Alter 6
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.60 Alter 6 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Alter 6 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.61 Alter 7

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk

Titel	Alter 7
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.62 Alter 7 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Alter 7 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.63 Alter 8

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Alter 8
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.64 Alter 8 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Alter 8 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.65 Alter 9

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Alter 9
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.66 Alter 9 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Alter 9 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.67 Entfernung 0

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Entfernung 0
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	km
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.68 Entfernung 0 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Entfernung 0 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.69 Entfernung 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Entfernung 1
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	km
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.70 Entfernung 1 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Entfernung 1 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.71 Entfernung 10

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk

Titel	Entfernung 10
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	km
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.72 Entfernung 10 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Entfernung 10 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.73 Entfernung 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Entfernung 2
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	km
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.74 Entfernung 2 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Entfernung 2 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.75 Entfernung 3

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Entfernung 3
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	km
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.76 Entfernung 3 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Entfernung 3 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.77 Entfernung 4

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Entfernung 4
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	km
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.78 Entfernung 4 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Entfernung 4 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.79 Entfernung 5

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Entfernung 5
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	km
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.80 Entfernung 5 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Entfernung 5 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.81 Entfernung 6

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk

Titel	Entfernung 6
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	km
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.82 Entfernung 6 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Entfernung 6 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.83 Entfernung 7

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Entfernung 7
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	km
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.84 Entfernung 7 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Entfernung 7 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.85 Entfernung 8

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Entfernung 8
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	km
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.86 Entfernung 8 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Entfernung 8 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.87 Entfernung 9

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Entfernung 9
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	km
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.88 Entfernung 9 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Entfernung 9 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.89 Kommunikation 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Kommunikation 1
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_29_social_net_3 (persönlicher Kontakt; telefonisch; postalisch; über das Internet/per SMS)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.90 Kommunikation 1 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Kommunikation 1 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.91 Kommunikation 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Kommunikation 2

Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_29_social_net_3 (persönlicher Kontakt; telefonisch; postalisch; über das Internet/per SMS)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.92 Kommunikation 2 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Kommunikation 2 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.93 Kommunikation 11

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Kommunikation 11
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_29_social_net_3 (persönlicher Kontakt; telefonisch; postalisch; über das Internet/per SMS)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.94 Kommunikation 11 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Kommunikation 11 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.95 Kommunikation 3

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Kommunikation 3
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_29_social_net_3 (persönlicher Kontakt; telefonisch; postalisch; über das Internet/per SMS)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.96 Kommunikation 3 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Kommunikation 3 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.97 Kommunikation 4

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Kommunikation 4
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_29_social_net_3 (persönlicher Kontakt; telefonisch; postalisch; über das Internet/per SMS)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.98 Kommunikation 4 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Kommunikation 4 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.99 Kommunikation 5

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Kommunikation 5
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_29_social_net_3 (persönlicher Kontakt; telefonisch; postalisch; über das Internet/per SMS)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.100 Kommunikation 5 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Kommunikation 5 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.101 Kommunikation 6

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Kommunikation 6

Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_29_social_net_3 (persönlicher Kontakt; telefonisch; postalisch; über das Internet/per SMS)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.102 Kommunikation 6 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Kommunikation 6 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.103 Kommunikation 7

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Kommunikation 7
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_29_social_net_3 (persönlicher Kontakt; telefonisch; postalisch; über das Internet/per SMS)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.104 Kommunikation 7 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Kommunikation 7 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.105 Kommunikation 8

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Kommunikation 8
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_29_social_net_3 (persönlicher Kontakt; telefonisch; postalisch; über das Internet/per SMS)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.106 Kommunikation 8 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Kommunikation 8 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.107 Kommunikation 9

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Kommunikation 9
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_29_social_net_3 (persönlicher Kontakt; telefonisch; postalisch; über das Internet/per SMS)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.108 Kommunikation 9 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Kommunikation 9 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.109 Kommunikation 10

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Kommunikation 10
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_29_social_net_3 (persönlicher Kontakt; telefonisch; postalisch; über das Internet/per SMS)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.110 Kommunikation 10 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Kommunikation 10 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.111 Verbundenheit 0

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Verbundenheit 0

Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_29_social_net_4 (gar nicht; wenig; etwas; ziemlich; sehr; äußerst)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.112 Verbundenheit 0 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Verbundenheit 0 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.113 Verbundenheit 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Verbundenheit 1
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_29_social_net_4 (gar nicht; wenig; etwas; ziemlich; sehr; äußerst)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.114 Verbundenheit 1 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Verbundenheit 1 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.115 Verbundenheit 10

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Verbundenheit 10
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_29_social_net_4 (gar nicht; wenig; etwas; ziemlich; sehr; äußerst)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.116 Verbundenheit 10 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Verbundenheit 10 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.117 Verbundenheit 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Verbundenheit 2
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_29_social_net_4 (gar nicht; wenig; etwas; ziemlich; sehr; äußerst)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.118 Verbundenheit 2 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Verbundenheit 2 Missings
Beschreibung	-

Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.119 Verbundenheit 3

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Verbundenheit 3
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_29_social_net_4 (gar nicht; wenig; etwas; ziemlich; sehr; äußerst)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.120 Verbundenheit 3 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Verbundenheit 3 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.121 Verbundenheit 4

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Verbundenheit 4
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_29_social_net_4 (gar nicht; wenig; etwas; ziemlich; sehr; äußerst)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.122 Verbundenheit 4 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Verbundenheit 4 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.123 Verbundenheit 5

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Verbundenheit 5
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_29_social_net_4 (gar nicht; wenig; etwas; ziemlich; sehr; äußerst)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.124 Verbundenheit 5 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Verbundenheit 5 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.125 Verbundenheit 6

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Verbundenheit 6
Beschreibung	-

Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_29_social_net_4 (gar nicht; wenig; etwas; ziemlich; sehr; äußerst)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.126 Verbundenheit 6 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Verbundenheit 6 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.127 Verbundenheit 7

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Verbundenheit 7
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_29_social_net_4 (gar nicht; wenig; etwas; ziemlich; sehr; äußerst)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.128 Verbundenheit 7 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Verbundenheit 7 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.129 Verbundenheit 8

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Verbundenheit 8
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_29_social_net_4 (gar nicht; wenig; etwas; ziemlich; sehr; äußerst)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.130 Verbundenheit 8 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Verbundenheit 8 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.131 Verbundenheit 9

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Verbundenheit 9
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_29_social_net_4 (gar nicht; wenig; etwas; ziemlich; sehr; äußerst)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.132 Verbundenheit 9 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Verbundenheit 9 Missings
Beschreibung	-

Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.133 Kontakt 0

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Kontakt 0
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_29_social_net_5 (sehr selten; selten; eher selten; eher häufig; häufig; sehr häufig)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.134 Kontakt 0 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Kontakt 0 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.135 Kontakt 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Kontakt 1
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_29_social_net_5 (sehr selten; selten; eher selten; eher häufig; häufig; sehr häufig)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.136 Kontakt 1 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Kontakt 1 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.137 Kontakt 10

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Kontakt 10
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_29_social_net_5 (sehr selten; selten; eher selten; eher häufig; häufig; sehr häufig)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.138 Kontakt 10 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Kontakt 10 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.139 Kontakt 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Kontakt 2

Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_29_social_net_5 (sehr selten; selten; eher selten; eher häufig; häufig; sehr häufig)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.140 Kontakt 2 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Kontakt 2 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.141 Kontakt 3

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Kontakt 3
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_29_social_net_5 (sehr selten; selten; eher selten; eher häufig; häufig; sehr häufig)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.142 Kontakt 3 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Kontakt 3 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.143 Kontakt 4

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Kontakt 4
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_29_social_net_5 (sehr selten; selten; eher selten; eher häufig; häufig; sehr häufig)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.144 Kontakt 4 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Kontakt 4 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.145 Kontakt 5

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Kontakt 5
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_29_social_net_5 (sehr selten; selten; eher selten; eher häufig; häufig; sehr häufig)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.146 Kontakt 5 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Kontakt 5 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.147 Kontakt 6

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Kontakt 6
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_29_social_net_5 (sehr selten; selten; eher selten; eher häufig; häufig; sehr häufig)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.148 Kontakt 6 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Kontakt 6 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.149 Kontakt 7

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Kontakt 7

Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_29_social_net_5 (sehr selten; selten; eher selten; eher häufig; häufig; sehr häufig)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.150 Kontakt 7 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Kontakt 7 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.151 Kontakt 8

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Kontakt 8
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_29_social_net_5 (sehr selten; selten; eher selten; eher häufig; häufig; sehr häufig)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.152 Kontakt 8 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Kontakt 8 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.153 Kontakt 9

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Kontakt 9
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_29_social_net_5 (sehr selten; selten; eher selten; eher häufig; häufig; sehr häufig)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.154 Kontakt 9 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Kontakt 9 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.155 Zufriedenheit mit Beziehung 0

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Zufriedenheit mit Beziehung 0
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_29_social_net_4 (gar nicht; wenig; etwas; ziemlich; sehr; äußerst)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.156 Zufriedenheit mit Beziehung 0 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Zufriedenheit mit Beziehung 0 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.157 Zufriedenheit mit Beziehung 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Zufriedenheit mit Beziehung 1
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_29_social_net_4 (gar nicht; wenig; etwas; ziemlich; sehr; äußerst)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.158 Zufriedenheit mit Beziehung 1 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Zufriedenheit mit Beziehung 1 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.159 Zufriedenheit mit Beziehung 10

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Zufriedenheit mit Beziehung 10
Beschreibung	-

Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_29_social_net_4 (gar nicht; wenig; etwas; ziemlich; sehr; äußerst)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.160 Zufriedenheit mit Beziehung 10 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Zufriedenheit mit Beziehung 10 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.161 Zufriedenheit mit Beziehung 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Zufriedenheit mit Beziehung 2
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_29_social_net_4 (gar nicht; wenig; etwas; ziemlich; sehr; äußerst)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.162 Zufriedenheit mit Beziehung 2 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Zufriedenheit mit Beziehung 2 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.163 Zufriedenheit mit Beziehung 3

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Zufriedenheit mit Beziehung 3
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_29_social_net_4 (gar nicht; wenig; etwas; ziemlich; sehr; äußerst)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.164 Zufriedenheit mit Beziehung 3 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Zufriedenheit mit Beziehung 3 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.165 Zufriedenheit mit Beziehung 4

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Zufriedenheit mit Beziehung 4
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_29_social_net_4 (gar nicht; wenig; etwas; ziemlich; sehr; äußerst)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.166 Zufriedenheit mit Beziehung 4 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Zufriedenheit mit Beziehung 4 Missings
Beschreibung	-

Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.167 Zufriedenheit mit Beziehung 5

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Zufriedenheit mit Beziehung 5
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_29_social_net_4 (gar nicht; wenig; etwas; ziemlich; sehr; äußerst)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.168 Zufriedenheit mit Beziehung 5 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Zufriedenheit mit Beziehung 5 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.169 Zufriedenheit mit Beziehung 6

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Zufriedenheit mit Beziehung 6
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_29_social_net_4 (gar nicht; wenig; etwas; ziemlich; sehr; äußerst)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.170 Zufriedenheit mit Beziehung 6 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Zufriedenheit mit Beziehung 6 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.171 Zufriedenheit mit Beziehung 7

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Zufriedenheit mit Beziehung 7
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_29_social_net_4 (gar nicht; wenig; etwas; ziemlich; sehr; äußerst)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.172 Zufriedenheit mit Beziehung 7 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Zufriedenheit mit Beziehung 7 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.173 Zufriedenheit mit Beziehung 8

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Zufriedenheit mit Beziehung 8
Beschreibung	-

Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_29_social_net_4 (gar nicht; wenig; etwas; ziemlich; sehr; äußerst)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.174 Zufriedenheit mit Beziehung 8 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Zufriedenheit mit Beziehung 8 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.175 Zufriedenheit mit Beziehung 9

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Zufriedenheit mit Beziehung 9
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_29_social_net_4 (gar nicht; wenig; etwas; ziemlich; sehr; äußerst)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.1.176 Zufriedenheit mit Beziehung 9 Missings

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Soziales Netzwerk
Titel	Zufriedenheit mit Beziehung 9 Missings
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ua193_1 (Fehlende Rohdaten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.9.2 Status der Ergebnisdaten NAKO-571

Typ	Variable
Übergeordnet	Protektive Bedeutung des sozialen Netzwerkes, S. 5874 (Untersuchung)
Titel	Status der Ergebnisdaten NAKO-571
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	29.09.2022
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.3.10 Leberelastographie (FibroScan)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Level-3 Projekte Studienzentrum Halle, S. 5785 (Projekt)
Name	Leberelastographie (FibroScan)
Titel	Transiente Elastographie der Leber mittels Fibroscanner
Beschreibung	Level-3 Projekt des SZ Halle (Antragsnr. 40): Natürlicher Verlauf der Nichtalkoholischen Fettleber (NAFLD/NASH) und der alkoholischen Fettleber (ASH) sowie Identifizierung prognostischer Faktoren für eine weitere Progression zur Zirrhose
Eindeutiger Bezeichner	l3_040_fibroscan
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Zweituntersuchung	~ 2 900	~ 2 900	18.02.2025	18.02.2025	~ 2 900

12.3.10.1 Untersuchungsdatum Tag

Typ	Variable
Übergeordnet	Leberelastographie (FibroScan), S. 5926 (Untersuchung)
Titel	Untersuchungsdatum Tag
Beschreibung	Original Variablenname: exam date (day)
Einheit oder Eingabeformat	dd
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.01.2025
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_u40_udat_dd

12.3.10.2 Untersuchungsdatum Monat

Typ	Variable
Übergeordnet	Leberelastographie (FibroScan), S. 5926 (Untersuchung)
Titel	Untersuchungsdatum Monat
Beschreibung	Original Variablenname: exam date (month)
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.01.2025
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_u40_udat_mm

12.3.10.3 Untersuchungsdatum Jahr

Typ	Variable
Übergeordnet	Leberelastographie (FibroScan), S. 5926 (Untersuchung)
Titel	Untersuchungsdatum Jahr
Beschreibung	Original Variablenname: exam date (year)
Einheit oder Eingabeformat	yyyy
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.01.2025
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_u40_udat_yyyy

12.3.10.4 Untersuchungszeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Leberelastographie (FibroScan), S. 5926 (Untersuchung)
Titel	Untersuchungszeit
Beschreibung	Original Variablenname: exam time
Einheit oder Eingabeformat	HH:mm:ss
Datentyp	TIME
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.01.2025
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_u40_utime

12.3.10.5 Untersuchernummer

Typ	Variable
Übergeordnet	Leberelastographie (FibroScan), S. 5926 (Untersuchung)
Titel	Untersuchernummer
Beschreibung	Original Variablenname: Physician
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.01.2025
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_u40_unt

12.3.10.6 Sondentyp

Typ	Variable
Übergeordnet	Leberelastographie (FibroScan), S. 5926 (Untersuchung)
Titel	Sondentyp
Beschreibung	Original Variablenname: Exam Type
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.01.2025
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	l3_040_fibroscan_1 (Medium; Xlarge)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_u40_sonde

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3_040_fibroscan_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Medium	~ 2 400	Nein
2	Xlarge	~ 500	Nein

12.3.10.7 Kalibrierungsstatus

Typ	Variable
Übergeordnet	Leberelastographie (FibroScan), S. 5926 (Untersuchung)
Titel	Kalibrierungsstatus
Beschreibung	Original Variablenname: Calibration Status
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	29.01.2025
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	l3_040_fibroscan_2 (Kalibriert; nicht kalibriert)

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_u40_calib

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3_040_fibroscan_2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweituntersuchung	Missing
1	Kalibriert	~ 2 900	Nein
0	nicht kalibriert	< 100	Nein

12.3.10.8 fehlerhafte Untersuchung

Typ	Variable
Übergeordnet	Leberelastographie (FibroScan), S. 5926 (Untersuchung)
Titel	fehlerhafte Untersuchung
Beschreibung	Original Variablenname: Corrupted examination
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	29.01.2025
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_u40_corrupt

12.3.10.9 Anzahl der Untersuchungen

Typ	Variable
Übergeordnet	Leberelastographie (FibroScan), S. 5926 (Untersuchung)
Titel	Anzahl der Untersuchungen
Beschreibung	Original Variablenname: Total measurement number
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.01.2025
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_u40_exnum

12.3.10.10 Anzahl valider Untersuchungen

Typ	Variable
Übergeordnet	Leberelastographie (FibroScan), S. 5926 (Untersuchung)
Titel	Anzahl valider Untersuchungen
Beschreibung	Original Variablenname: Valid measurement number
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.01.2025
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_u40_exnum_valid

12.3.10.11 Mediane Lebersteifigkeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Leberelastographie (FibroScan), S. 5926 (Untersuchung)
Titel	Mediane Lebersteifigkeit
Beschreibung	Original Variablenname: E Median (kPa)
Einheit oder Eingabeformat	kPa
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.01.2025
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_u40_e_median

12.3.10.12 Interquartilrange Lebersteifigkeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Leberelastographie (FibroScan), S. 5926 (Untersuchung)
Titel	Interquartilrange Lebersteifigkeit
Beschreibung	Original Variablenname: E IQR (kPa)
Einheit oder Eingabeformat	kPa
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.01.2025
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_u40_e_iqr

12.3.10.13 Interquartilrange Lebersteifigkeit in Prozent

Typ	Variable
Übergeordnet	Leberelastographie (FibroScan), S. 5926 (Untersuchung)
Titel	Interquartilrange Lebersteifigkeit in Prozent
Beschreibung	Original Variablenname: E IQR/Median (%)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.01.2025
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_u40_e_pct

12.3.10.14 Median Shear Wave Speed (SWS)

Typ	Variable
Übergeordnet	Leberelastographie (FibroScan), S. 5926 (Untersuchung)
Titel	Median Shear Wave Speed (SWS)
Beschreibung	Original Variablenname: SWS Median
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.01.2025
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_u40_sws_median

12.3.10.15 Medianer Controlled Attenuation Parameter (CAP) score

Typ	Variable
Übergeordnet	Leberelastographie (FibroScan), S. 5926 (Untersuchung)
Titel	Medianer Controlled Attenuation Parameter (CAP) score
Beschreibung	Original Variablenname: CAP Median (dB/m)
Einheit oder Eingabeformat	dB/m
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.01.2025
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_u40_cap_median

12.3.10.16 Interquartilrange Controlled Attenuation Parameter (CAP) score

Typ	Variable
Übergeordnet	Leberelastographie (FibroScan), S. 5926 (Untersuchung)
Titel	Interquartilrange Controlled Attenuation Parameter (CAP) score
Beschreibung	Original Variablenname: CAP IQR (dB/m)
Einheit oder Eingabeformat	dB/m
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	29.01.2025
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_u40_cap_iqr

12.3.11 Erythrozytentod (Eryptose)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Level-3 Projekte Studienzentrum Halle, S. 5785 (Projekt)
Name	Erythrozytentod (Eryptose)
Titel	Frühzeitiger programmierter Erythrozytentod (Eryptose)
Beschreibung	Level-3 Projekt des SZ Halle (Antragsnr. 59): Der suizidale Erythrozytentod (Eryptose) als Biomarker für den Ernährungszustand und die kardiovaskuläre Gesundheit
Eindeutiger Bezeichner	l3_059_eryptose
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Zweituntersuchung	~ 2 100	~ 2 100	18.02.2025	18.02.2025	~ 2 100

12.3.11.1 Analysedatum

Typ	Variable
Übergeordnet	Erythrozytentod (Eryptose), S. 5932 (Untersuchung)
Titel	Analysedatum
Beschreibung	-
Datentyp	DATE
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	31.01.2025
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_u59_adat

12.3.11.2 Eryptose

12.3.11.2.1 Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Erythrozytentod (Eryptose), S. 5932 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Eryptose
Titel	Messwert
Beschreibung	Messwert Eryptose
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	31.01.2025
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_u59_eryp

12.3.11.2.2 Einheit

Typ	Variable
Übergeordnet	Erythrozytentod (Eryptose), S. 5932 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Eryptose
Titel	Einheit
Beschreibung	Einheit Eryptose
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	31.01.2025
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_u59_eryp_unit

12.3.11.2.3 Methode

Typ	Variable
Übergeordnet	Erythrozytentod (Eryptose), S. 5932 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Eryptose
Titel	Methode
Beschreibung	Methode Eryptose
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	31.01.2025
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_u59_eryp_meth

12.3.11.2.4 Plattform

Typ	Variable
Übergeordnet	Erythrozytentod (Eryptose), S. 5932 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Eryptose
Titel	Plattform
Beschreibung	Plattform Eryptose
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	31.01.2025
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_u59_eryp_plat

12.3.11.2.5 Material

Typ	Variable
Übergeordnet	Erythrozytentod (Eryptose), S. 5932 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Eryptose
Titel	Material
Beschreibung	Material Eryptose
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	31.01.2025
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_u59_eryp_mat

12.3.11.3 25-Dihydroxyvitamin D3 (25-(OH)-D3)

12.3.11.3.1 Messwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Erythrozytentod (Eryptose), S. 5932 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	25-Dihydroxyvitamin D3 (25-(OH)-D3)
Titel	Messwert
Beschreibung	Messwert 25-Dihydroxyvitamin D3 (25-(OH)-D3)
Einheit oder Eingabeformat	ng/ml
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	31.01.2025
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_u59_25ohd3

12.3.11.3.2 Einheit

Typ	Variable
Übergeordnet	Erythrozytentod (Eryptose), S. 5932 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	25-Dihydroxyvitamin D3 (25-(OH)-D3)
Titel	Einheit
Beschreibung	Einheit 25-Dihydroxyvitamin D3 (25-(OH)-D3)
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	31.01.2025
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_u59_25ohd3_unit

12.3.11.3.3 Methode

Typ	Variable
Übergeordnet	Erythrozytentod (Eryptose), S. 5932 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	25-Dihydroxyvitamin D3 (25-(OH)-D3)
Titel	Methode
Beschreibung	Methode 25-Dihydroxyvitamin D3 (25-(OH)-D3)
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	31.01.2025
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_u59_25ohd3_meth

12.3.11.3.4 Plattform

Typ	Variable
Übergeordnet	Erythrozytentod (Eryptose), S. 5932 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	25-Dihydroxyvitamin D3 (25-(OH)-D3)
Titel	Plattform
Beschreibung	Plattform 25-Dihydroxyvitamin D3 (25-(OH)-D3)
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	31.01.2025
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_u59_25ohd3_plat

12.3.11.3.5 Material

Typ	Variable
Übergeordnet	Erythrozytentod (Eryptose), S. 5932 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	25-Dihydroxyvitamin D3 (25-(OH)-D3)
Titel	Material
Beschreibung	Material 25-Dihydroxyvitamin D3 (25-(OH)-D3)
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	31.01.2025
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_u59_25ohd3_mat

12.3.11.4 Retikulozyten

12.3.11.4.1 Retikulozyten

Typ	Variable
Übergeordnet	Erythrozytentod (Eryptose), S. 5932 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Retikulozyten
Titel	Retikulozyten
Beschreibung	Messwert Retikulozyten
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	31.01.2025
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_u59_retiku

12.3.11.4.2 Einheit

Typ	Variable
Übergeordnet	Erythrozytentod (Eryptose), S. 5932 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Retikulozyten
Titel	Einheit
Beschreibung	Einheit Retikulozyten
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	31.01.2025
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_u59_retiku_unit

12.3.11.4.3 Methode

Typ	Variable
Übergeordnet	Erythrozytentod (Eryptose), S. 5932 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Retikulozyten
Titel	Methode
Beschreibung	Methode Retikulozyten
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	31.01.2025
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_u59_retiku_meth

12.3.11.4.4 Plattform

Typ	Variable
Übergeordnet	Erythrozytentod (Eryptose), S. 5932 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Retikulozyten
Titel	Plattform
Beschreibung	Plattform Retikulozyten
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	31.01.2025
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_u59_retiku_plat

12.3.11.4.5 Material

Typ	Variable
Übergeordnet	Erythrozytentod (Eryptose), S. 5932 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Retikulozyten
Titel	Material
Beschreibung	Material Retikulozyten
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	31.01.2025
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_l3_u59_retiku_mat

12.4 Level-3 Projekt ZIFCO/PIA des SZ Hannover

Typ	Projekt
Übergeordnet	Andere Projekte, S. 5713 (Programm)
Titel	Level-3 Projekt ZIFCO/PIA des SZ Hannover
Name	Level-3 Projekt ZIFCO/PIA
Beschreibung	Im Rahmen des Level-3 Projekts ZIFCO/PIA des Studienzentrums Hannover mit eigenen Werkzeugen erhobene Daten
Untergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937

12.4.1 Level-3 Daten ZIFCO/PIA

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Level-3 Projekt ZIFCO/PIA, S. 5937 (Projekt)
Name	Level-3 Daten ZIFCO/PIA
Titel	Level-3 Daten ZIFCO/PIA

Beschreibung	Im Rahmen des L3-Projekts ZIFCO- Integrierte Infektionsforschungskohorte des DZIF in der NAKO Gesundheitsstudie erhobene Daten
Eindeutiger Bezeichner	l3_pia_collected_data
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

12.4.1.1 Demografie

12.4.1.1.1 Geschlecht

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Demografie
Titel	Geschlecht
Beschreibung	Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_1 (männlich; weiblich; divers; Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.1.2 Geburtsjahr

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Demografie
Titel	Geburtsjahr
Beschreibung	Bitte geben Sie Ihr Geburtsjahr an.
Einheit oder Eingabeformat	yyyy
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_2 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.1.3 Nutzung von PIA mobil

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Demografie
Titel	Nutzung von PIA mobil
Beschreibung	Planen Sie PIA auf mobilen Geräten zu nutzen oder nutzen Sie PIA auf einem mobilen Gerät?
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_3 (ja; nein; Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.1.4 Hauptnutzer von PIA

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Demografie
Titel	Hauptnutzer von PIA
Beschreibung	Nutzen außer Ihnen noch andere Personen PIA auf diesem Gerät? Wird angezeigt, wenn u641_mobile_usage= Ja.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_3 (ja; nein; Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.2 Technikbereitschaft

Daten zur persönlichen Haltung gegenüber und Umgang mit moderner Technik.

12.4.1.2.1 Neugierde hinsichtlich technischer Neuentwicklungen

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Technikbereitschaft
Titel	Neugierde hinsichtlich technischer Neuentwicklungen
Beschreibung	Hinsichtlich technischer Neuentwicklungen bin ich sehr neugierig.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_4 (stimmt gar nicht; stimmt wenig; stimmt teilweise; stimmt ziemlich; stimmt völlig; Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.2.2 Überforderung beim Umgang mit technischen Neuerungen.

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Technikbereitschaft
Titel	Überforderung beim Umgang mit technischen Neuerungen.
Beschreibung	Für mich stellt der Umgang mit technischen Neuerungen zumeist eine Überforderung dar.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_4 (stimmt gar nicht; stimmt wenig; stimmt teilweise; stimmt ziemlich; stimmt völlig; Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.2.3 Schwierigkeiten beim Umgang mit Technik

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Technikbereitschaft
Titel	Schwierigkeiten beim Umgang mit Technik
Beschreibung	Den Umgang mit neuer Technik finde ich schwierig- ich kann das meistens einfach nicht.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_4 (stimmt gar nicht; stimmt wenig; stimmt teilweise; stimmt ziemlich; stimmt völlig; Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.2.4 Subjektiver Einfluss beim erfolgreichen Umgang mit Technik

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Technikbereitschaft
Titel	Subjektiver Einfluss beim erfolgreichen Umgang mit Technik
Beschreibung	Es liegt in meiner Hand, ob mir die Nutzung technischer Neuentwicklungen gelingt- mit Zufall hat das wenig zu tun.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_4 (stimmt gar nicht; stimmt wenig; stimmt teilweise; stimmt ziemlich; stimmt völlig; Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.2.5 Interesse an neuen technischen Geräten

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Technikbereitschaft
Titel	Interesse an neuen technischen Geräten
Beschreibung	Ich bin stets daran interessiert, die neuesten technischen Geräte zu verwenden.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_4 (stimmt gar nicht; stimmt wenig; stimmt teilweise; stimmt ziemlich; stimmt völlig; Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.2.6 Angst vor Versagen beim Umgang mit moderner Technik

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Technikbereitschaft
Titel	Angst vor Versagen beim Umgang mit moderner Technik
Beschreibung	Im Umgang mit moderner Technik habe ich oft Angst zu versagen.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_4 (stimmt gar nicht; stimmt wenig; stimmt teilweise; stimmt ziemlich; stimmt völlig; Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.2.7 Eigenverantwortlichkeit beim Umgang mit Technik

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Technikbereitschaft
Titel	Eigenverantwortlichkeit beim Umgang mit Technik
Beschreibung	Wenn ich im Umgang mit Technik Schwierigkeiten habe, hängt es schlussendlich allein von mir ab, dass ich sie löse.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_4 (stimmt gar nicht; stimmt wenig; stimmt teilweise; stimmt ziemlich; stimmt völlig; Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.2.8 Wunsch nach häufiger Nutzung von technischen Produkten

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Technikbereitschaft
Titel	Wunsch nach häufiger Nutzung von technischen Produkten
Beschreibung	Wenn ich Gelegenheit dazu hätte, würde ich noch viel häufiger technische Produkte nutzen, als ich das gegenwärtig tue.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_4 (stimmt gar nicht; stimmt wenig; stimmt teilweise; stimmt ziemlich; stimmt völlig; Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.2.9 Angst technische Neuentwicklungen kaputt zu machen.

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Technikbereitschaft
Titel	Angst technische Neuentwicklungen kaputt zu machen.
Beschreibung	Ich habe Angst, technische Neuentwicklungen eher kaputt zu machen, als dass ich sie richtig benutze.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_4 (stimmt gar nicht; stimmt wenig; stimmt teilweise; stimmt ziemlich; stimmt völlig; Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.2.10 Selbstkontrolle beim Umgang mit Technik

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Technikbereitschaft
Titel	Selbstkontrolle beim Umgang mit Technik
Beschreibung	Das, was passiert, wenn ich mich mit technischen Neuentwicklungen beschäftige, obliegt letztendlich meiner Kontrolle.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_4 (stimmt gar nicht; stimmt wenig; stimmt teilweise; stimmt ziemlich; stimmt völlig; Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.2.11 Gefallen an technischen Neuentwicklungen

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Technikbereitschaft
Titel	Gefallen an technischen Neuentwicklungen
Beschreibung	Ich finde schnell Gefallen an technischen Neuentwicklungen.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_4 (stimmt gar nicht; stimmt wenig; stimmt teilweise; stimmt ziemlich; stimmt völlig; Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.2.12 Eigenverantwortlichkeit beim Umgang mit moderner Technik

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Technikbereitschaft
Titel	Eigenverantwortlichkeit beim Umgang mit moderner Technik
Beschreibung	Ob ich erfolgreich in der Anwendung moderner Technik bin, hängt im Wesentlichen von mir ab.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_4 (stimmt gar nicht; stimmt wenig; stimmt teilweise; stimmt ziemlich; stimmt völlig; Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.3 Nutzerakzeptanz

Daten zur Nutzerakzeptanz von “PIA-prospektive Monitoring und Management- App“, basierend auf der System Usability Scale (SUS)

12.4.1.3.1 Einschätzung zur häufigen Nutzung des Systems.

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Nutzerakzeptanz
Titel	Einschätzung zur häufigen Nutzung des Systems.
Beschreibung	Ich denke, dass ich das System gerne häufig benutzen würde.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_5 (stimme überhaupt nicht zu; stimme eher nicht zu; neutral; stimme eher zu; stimme völlig zu; Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.3.2 Komplexität des Systems

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Nutzerakzeptanz
Titel	Komplexität des Systems
Beschreibung	Ich fand das System unnötig komplex.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_5 (stimme überhaupt nicht zu; stimme eher nicht zu; neutral; stimme eher zu; stimme völlig zu; Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.3.3 Einfachheit des Systems

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Nutzerakzeptanz
Titel	Einfachheit des Systems
Beschreibung	Ich fand das System einfach zu benutzen.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_5 (stimme überhaupt nicht zu; stimme eher nicht zu; neutral; stimme eher zu; stimme völlig zu; Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.3.4 Benötigte Unterstützung

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Nutzerakzeptanz
Titel	Benötigte Unterstützung
Beschreibung	Ich glaube, ich würde die Hilfe einer technisch versierten Person benötigen, um das System benutzen zu können.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_5 (stimme überhaupt nicht zu; stimme eher nicht zu; neutral; stimme eher zu; stimme völlig zu; Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.3.5 Integration von Funktionen

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Nutzerakzeptanz
Titel	Integration von Funktionen
Beschreibung	Ich fand die verschiedenen Funktionen des Systems waren gut integriert.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_5 (stimme überhaupt nicht zu; stimme eher nicht zu; neutral; stimme eher zu; stimme völlig zu; Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.3.6 Inkonsistenzen

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Nutzerakzeptanz
Titel	Inkonsistenzen
Beschreibung	Ich denke das System enthielt zu viele Inkonsistenzen.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_5 (stimme überhaupt nicht zu; stimme eher nicht zu; neutral; stimme eher zu; stimme völlig zu; Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.3.7 Einschätzung zur Aneignung der Bedienung

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Nutzerakzeptanz
Titel	Einschätzung zur Aneignung der Bedienung
Beschreibung	Ich kann mir vorstellen, dass die meisten Menschen den Umgang mit dem System sehr schnell lernen.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_5 (stimme überhaupt nicht zu; stimme eher nicht zu; neutral; stimme eher zu; stimme völlig zu; Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.3.8 Umständlichkeit des Systems

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Nutzerakzeptanz
Titel	Umständlichkeit des Systems
Beschreibung	Ich fand das System sehr umständlich zu nutzen.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_5 (stimme überhaupt nicht zu; stimme eher nicht zu; neutral; stimme eher zu; stimme völlig zu; Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.3.9 Sicherheit bei Nutzung

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Nutzerakzeptanz
Titel	Sicherheit bei Nutzung
Beschreibung	Ich fühlte mich bei der Benutzung des Systems sehr sicher.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_5 (stimme überhaupt nicht zu; stimme eher nicht zu; neutral; stimme eher zu; stimme völlig zu; Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.3.10 Lernaufwand

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Nutzerakzeptanz
Titel	Lernaufwand
Beschreibung	Ich musste eine Menger lernen, bevor ich anfangen konnte das System zu verwenden.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_5 (stimme überhaupt nicht zu; stimme eher nicht zu; neutral; stimme eher zu; stimme völlig zu; Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.3.11 Spaß an Verwendung

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Nutzerakzeptanz
Titel	Spaß an Verwendung
Beschreibung	Das System zu nutzen macht mir Spaß.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_5 (stimme überhaupt nicht zu; stimme eher nicht zu; neutral; stimme eher zu; stimme völlig zu; Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.3.12 Reaktionszeit des Systems

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Nutzerakzeptanz
Titel	Reaktionszeit des Systems
Beschreibung	Das System reagiert schnell.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_5 (stimme überhaupt nicht zu; stimme eher nicht zu; neutral; stimme eher zu; stimme völlig zu; Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.3.13 Technische Probleme

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Nutzerakzeptanz
Titel	Technische Probleme
Beschreibung	Das System ließ sich ohne technische Probleme nutzen.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_5 (stimme überhaupt nicht zu; stimme eher nicht zu; neutral; stimme eher zu; stimme völlig zu; Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.3.14 Art der technischen Probleme

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Nutzerakzeptanz
Titel	Art der technischen Probleme
Beschreibung	Welche technischen Probleme sind aufgetreten? Wird angezeigt, wenn u641_sus_13= “stimme eher nicht zu“ oder “stimme überhaupt nicht zu“
Datentyp	VARCHAR(255)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_2 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.3.15 Navigation

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Nutzerakzeptanz
Titel	Navigation
Beschreibung	Die Navigation innerhalb des Systems ist einfach.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_5 (stimme überhaupt nicht zu; stimme eher nicht zu; neutral; stimme eher zu; stimme völlig zu; Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.3.16 Layout

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Nutzerakzeptanz
Titel	Layout
Beschreibung	Ich finde das Layout optisch ansprechend.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_5 (stimme überhaupt nicht zu; stimme eher nicht zu; neutral; stimme eher zu; stimme völlig zu; Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.3.17 Beurteilung Layout

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Nutzerakzeptanz
Titel	Beurteilung Layout
Beschreibung	Was finden Sie nicht ansprechend? Wird angezeigt, wenn u641_sus_16= “stimme eher nicht zu“ oder “stimme überhaupt nicht zu“
Datentyp	VARCHAR(255)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_2 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.3.18 Verständlichkeit der Inhalte

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Nutzerakzeptanz
Titel	Verständlichkeit der Inhalte
Beschreibung	Die Informationen und (Fragen)texte sind gut verständlich.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_5 (stimme überhaupt nicht zu; stimme eher nicht zu; neutral; stimme eher zu; stimme völlig zu; Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.3.19 Was war unverständlich?

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Nutzerakzeptanz
Titel	Was war unverständlich?
Beschreibung	Was war nicht verständlich? Wird angezeigt, wenn u641_sus_18= “stimme eher nicht zu” oder “stimme überhaupt nicht zu”
Datentyp	VARCHAR(255)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_2 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.3.20 Informationsmenge

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Nutzerakzeptanz
Titel	Informationsmenge
Beschreibung	Die Informationsmenge zur Systemnutzung ist angemessen.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_5 (stimme überhaupt nicht zu; stimme eher nicht zu; neutral; stimme eher zu; stimme völlig zu; Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.3.21 Was war zu viel/wenig?

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Nutzerakzeptanz
Titel	Was war zu viel/wenig?

Beschreibung	Was war zu viel/wenig? Wird angezeigt, wenn u641_sus_20= “stimme eher nicht zu“, “stimme überhaupt nicht zu“
Datentyp	VARCHAR(255)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_2 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.3.22 Interesse anderer Personen am System

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Nutzerakzeptanz
Titel	Interesse anderer Personen am System
Beschreibung	Ich kann mir vorstellen, dass auch andere Personen das System gerne nutzen würden.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_5 (stimme überhaupt nicht zu; stimme eher nicht zu; neutral; stimme eher zu; stimme völlig zu; Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.3.23 Gründe anderer Personen das System (eher) nicht gerne zu nutzen

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Nutzerakzeptanz
Titel	Gründe anderer Personen das System (eher) nicht gerne zu nutzen
Beschreibung	Warum denken Sie, dasss andere Personen das System (eher) nicht gerne nutzen würden? Wird angezeigt, wenn u641_sus_22= “stimme eher nicht zu“, “stimme überhaupt nicht zu“
Datentyp	VARCHAR(255)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_2 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.3.24 Verständlichkeit Statistiken

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Nutzerakzeptanz
Titel	Verständlichkeit Statistiken
Beschreibung	Die Statistiken im System sind verständlich.

Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_5 (stimme überhaupt nicht zu; stimme eher nicht zu; neutral; stimme eher zu; stimme völlig zu; Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.3.25 Subjektive Relevanz des Statistikmoduls

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Nutzerakzeptanz
Titel	Subjektive Relevanz des Statistikmoduls
Beschreibung	Das Statistikmodul ist für mich ein wichtiger Bestandteil des Moduls.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_5 (stimme überhaupt nicht zu; stimme eher nicht zu; neutral; stimme eher zu; stimme völlig zu; Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.3.26 Meinungsabfrage zum Namen PIA

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Nutzerakzeptanz
Titel	Meinungsabfrage zum Namen PIA
Beschreibung	Ich finde den Namen PIA für das System geeignet/passend.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_5 (stimme überhaupt nicht zu; stimme eher nicht zu; neutral; stimme eher zu; stimme völlig zu; Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.3.27 Meinungsabfrage zum PIA-Logo

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Nutzerakzeptanz
Titel	Meinungsabfrage zum PIA-Logo
Beschreibung	Ich finde das PIA Logo ansprechend.
Datentyp	TINYINT

Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_5 (stimme überhaupt nicht zu; stimme eher nicht zu; neutral; stimme eher zu; stimme völlig zu; Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.3.28 Subjektive Relevanz der Laborergebnisse

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Nutzerakzeptanz
Titel	Subjektive Relevanz der Laborergebnisse
Beschreibung	Die Laborergebnisse sind für mich eine wichtige Funktion des Systems.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_5 (stimme überhaupt nicht zu; stimme eher nicht zu; neutral; stimme eher zu; stimme völlig zu; Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.3.29 Gründe zur Nutzung

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Nutzerakzeptanz
Titel	Gründe zur Nutzung
Beschreibung	Warum haben Sie sich für PIA entschieden?
Datentyp	VARCHAR(255)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_2 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.3.30 Bemerkungen

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Nutzerakzeptanz
Titel	Bemerkungen
Beschreibung	Wollen Sie uns noch etwas mitteilen?
Datentyp	VARCHAR(255)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	l3_pia_collected_2 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.4 Gesundheitszustand

Wöchentlicher Fragebogen zur Ermittlung des Gesundheitszustandes der Teilnehmenden.

12.4.1.4.1 Potentielle Erkrankungen der letzten Woche

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Gesundheitszustand
Titel	Potentielle Erkrankungen der letzten Woche
Beschreibung	Hatten Sie in den letzten 7 Tagen von Montag (Datum) bis Sonntag (Datum) eine neu aufgetretene Erkrankung?
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_3 (ja; nein; Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.4.2 Erkrankungsmeldungen der letzten Woche

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Gesundheitszustand
Titel	Erkrankungsmeldungen der letzten Woche
Beschreibung	Haben Sie alle Erkrankungen, die in der Woche vom (Datum) bis (Datum) aufgetreten sind, bereits spontan gemeldet?
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_3 (ja; nein; Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.5 Spontanmeldung_v1

Fragebogen (1. Version), der Teilnehmenden jederzeit zur Verfügung steht, um aktuelle Beschwerden zu melden.

12.4.1.5.1 Akuter Atemwegsinfekt

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Spontanmeldung_v1

Titel	Akuter Atemwegsinfekt
Beschreibung	Ich habe Anzeichen eines Atemwegsinfekts.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_3 (ja; nein; Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.5.2 Akuter Magen-Darm-Infekt

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Spontanmeldung_v1
Titel	Akuter Magen-Darm-Infekt
Beschreibung	Ich habe Anzeichen eines Magen-Darm-Infekts.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_3 (ja; nein; Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.5.3 Akute Harnwegsentzündung

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Spontanmeldung_v1
Titel	Akute Harnwegsentzündung
Beschreibung	Ich habe Anzeichen einer Harnwegsentzündung.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_3 (ja; nein; Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.5.4 Akute Vaginose

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Spontanmeldung_v1
Titel	Akute Vaginose
Beschreibung	Ich habe Anzeichen einer Scheidenentzündung.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_3 (ja; nein; Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.5.5 Akute andere Beschwerden

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Spontanmeldung_v1
Titel	Akute andere Beschwerden
Beschreibung	Ich habe andere Beschwerden.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_3 (ja; nein; Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.5.6 Art der Beschwerden

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Spontanmeldung_v1
Titel	Art der Beschwerden
Beschreibung	Welche anderen Beschwerden haben Sie? Wird angezeigt, wenn u641_sp_other_v1= “Ja“
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_6 (Fieber; Gliederschmerzen; Kopfschmerzen; Müdigkeit/Erschöpfung; Übelkeit; Schwindel; Appetitlosigkeit; Deutliche Gewichtszunahme; Deutliche Gewichtsabnahme; Kältegefühl; Andere Symptome; Fehlende Rohd)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.5.7 Temperatur

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Spontanmeldung_v1
Titel	Temperatur
Beschreibung	Wie hoch war die höchste Temperatur? Wird angezeigt, wenn u641_sp_sym_v1= “Fieber“
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_7 (Unter 38°C; 38°-39°C; Über 39°C; Nicht gemessen; Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.5.8 Messort

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Spontanmeldung_v1
Titel	Messort
Beschreibung	Wo wurde gemessen? Wird angezeigt, wenn u641_temp_v1 ≠ "nicht gemessen".
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_8 (An der Stirn; Im Ohr; Unter der Zunge; Unter der Achsel; Im Po; Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.5.9 Andere Symptome

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Spontanmeldung_v1
Titel	Andere Symptome
Beschreibung	Welche anderen Symptome hatten Sie? Wird angezeigt, wenn u641_sp_sym_v1 = "Andere Symptome"
Datentyp	VARCHAR(255)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_2 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.6 Spontanmeldung_v2

Fragebogen (2. Version), der Teilnehmenden jederzeit zur Verfügung steht, um aktuelle Beschwerden zu melden.

12.4.1.6.1 Akuter Atemwegsinfekt

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Spontanmeldung_v2
Titel	Akuter Atemwegsinfekt
Beschreibung	Ich habe Anzeichen eines Atemwegsinfekts.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_3 (ja; nein; Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.6.2 Akuter Magen-Darm-Infekt

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Spontanmeldung_v2
Titel	Akuter Magen-Darm-Infekt
Beschreibung	Ich habe Anzeichen eines Magen-Darm-Infekts.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_3 (ja; nein; Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.6.3 Akute Harnwegsentzündung

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Spontanmeldung_v2
Titel	Akute Harnwegsentzündung
Beschreibung	Ich habe Anzeichen einer Harnwegsentzündung.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_3 (ja; nein; Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.6.4 Akute Scheidenentzündung

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Spontanmeldung_v2
Titel	Akute Scheidenentzündung
Beschreibung	Ich habe Anzeichen einer Scheidenentzündung.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_3 (ja; nein; Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.6.5 Akute andere Beschwerden

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Spontanmeldung_v2
Titel	Akute andere Beschwerden
Beschreibung	Ich habe andere Beschwerden

Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_3 (ja; nein; Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.6.6 Art der Beschwerden

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Spontanmeldung_v2
Titel	Art der Beschwerden
Beschreibung	Welche anderen Beschwerden haben Sie? Wird angezeigt, wenn u641_sp_other_v2= "Ja".
Datentyp	VARCHAR(255)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_9 (Fieber; Gliederschmerzen; Kopfschmerzen; Müdigkeit/Erschöpfung; Übelkeit, 5; Appetitlosigkeit; Deutliche Gewichtszunahme; Deutliche Gewichtsabnahme; Kältegefühl; Andere Symptome; Fehlende Rohdaten; Un)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.6.7 Temperatur

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Spontanmeldung_v2
Titel	Temperatur
Beschreibung	Wie hoch war die höchste Temperatur? Wird angezeigt, wenn u641_sp_sym_v2="Fieber"
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_7 (Unter 38°C; 38°-39°C; Über 39°C; Nicht gemessen; Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.6.8 Ort der Messung

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Spontanmeldung_v2
Titel	Ort der Messung
Beschreibung	Wo wurde gemessen? Wird angezeigt, wenn u641_temp_v1 $\neq$ "nicht gemessen".

Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_8 (An der Stirn; Im Ohr; Unter der Zunge; Unter der Achsel; Im Po; Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.6.9 Andere Symptome

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Spontanmeldung_v2
Titel	Andere Symptome
Beschreibung	Welche anderen Symptome hatten Sie? Wird angezeigt, wenn "u641_sp_sym_v2" = Andere Symptome.
Datentyp	VARCHAR(255)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_2 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.7 Spontanmeldung_v3

Fragebogen (3. Version), der Teilnehmenden jederzeit zur Verfügung steht, um aktuelle Beschwerden zu melden.

12.4.1.7.1 Akuter Atemwegsinfekt

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Spontanmeldung_v3
Titel	Akuter Atemwegsinfekt
Beschreibung	Ich habe Anzeichen eines Atemwegsinfekts.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_3 (ja; nein; Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.7.2 Akuter Magen-Darm-Infekt

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Spontanmeldung_v3
Titel	Akuter Magen-Darm-Infekt
Beschreibung	Ich habe Anzeichen eines Magen-Darm-Infekts.

Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_3 (ja; nein; Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.7.3 Akute Harnwegsentzündung

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Spontanmeldung_v3
Titel	Akute Harnwegsentzündung
Beschreibung	Ich habe Anzeichen einer Harnwegsentzündung.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_3 (ja; nein; Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.7.4 Akute Vaginose

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Spontanmeldung_v3
Titel	Akute Vaginose
Beschreibung	Ich habe Anzeichen einer Scheidenentzündung.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_3 (ja; nein; Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.7.5 Andere Beschwerden

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Spontanmeldung_v3
Titel	Andere Beschwerden
Beschreibung	Ich habe andere Beschwerden.
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_3 (ja; nein; Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.7.6 Art der Beschwerden

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Spontanmeldung_v3
Titel	Art der Beschwerden
Beschreibung	Welche anderen Beschwerden? Wird angezeigt, wenn u641_sp_other_v3= "Ja".
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_6 (Fieber; Gliederschmerzen; Kopfschmerzen; Müdigkeit/Erschöpfung; Übelkeit; Schwindel; Appetitlosigkeit; Deutliche Gewichtszunahme; Deutliche Gewichtsabnahme; Kältegefühl; Andere Symptome; Fehlende Rohd)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.7.7 Temperatur

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Spontanmeldung_v3
Titel	Temperatur
Beschreibung	Wie hoch war die höchste Temperatur? Wird angezeigt, wenn u641_sp_sym_v3="Fieber".
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_7 (Unter 38°C; 38°-39°C; Über 39°C; Nicht gemessen; Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.7.8 Ort der Messung

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Spontanmeldung_v3
Titel	Ort der Messung
Beschreibung	Wo wurde gemessen? Wird angezeigt, wenn u641_sp_temp_v3 $\neq$ "nicht gemessen".
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_8 (An der Stirn; Im Ohr; Unter der Zunge; Unter der Achsel; Im Po; Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.4.1.7.9 Andere Symptome

Typ	Variable
Übergeordnet	Level-3 Daten ZIFCO/PIA, S. 5937 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Spontanmeldung_v3
Titel	Andere Symptome
Beschreibung	Welche anderen Symptome hatten Sie? Wird angezeigt, wenn u641_sp_sym_v3= "Andere Symptome".
Datentyp	VARCHAR(255)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	26.02.2024
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	l3_pia_collected_2 (Fehlende Rohdaten; Unzureichende Qualität)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5 Level-3-Projekt 081 Tattoo inK

Typ	Projekt
Übergeordnet	Andere Projekte, S. 5713 (Programm)
Titel	Level-3-Projekt 081 Tattoo inK
Name	Level-3-Projekt Tattoo inK
Beschreibung	Level-3-Projekt 081 Tattoo inK, federführendes SZ Saarbrücken
Untergeordnet	Tattoo inK, S. 5962

12.5.1 Tattoo inK

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Level-3-Projekt Tattoo inK, S. 5962 (Projekt)
Name	Tattoo inK
Titel	TeleForm-Fragebogen der Level-3 Studie Tattoo inK
Beschreibung	11-seitiger TeleForm-Fragebogen der Level-3 Studie Tattoo inK zu möglichen Langzeitwirkungen von Tätowierungen auf die Gesundheit mit Ausnahme der 2 Zeichnungen auf der letzten Fragebogenseite
Eindeutiger Bezeichner	t_l3_081_tattoo_tf_fb
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Zweituntersuchung	~ 200	~ 200	15.05.2024	26.08.2024	0

12.5.1.1 [Hauttyp und Handfläche]

12.5.1.1.1 Welches der folgenden sechs Profile passt am besten zu Ihnen?

12.5.1.1.1.1 Meine Haut ist sehr hell, meine natürliche Haarfarbe ist blond oder rot, meine Augen sind blau oder grün und Sommersprossen erscheinen sehr schnell, sobald ich der Sonne ausgesetzt bin.

Typ	Variable

Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[Hauttyp und Handfläche]
Im Unterabschnitt 1	Welches der folgenden sechs Profile passt am besten zu Ihnen?
Titel	Meine Haut ist sehr hell, meine natürliche Haarfarbe ist blond oder rot, meine Augen sind blau oder grün und Sommersprossen erscheinen sehr schnell, sobald ich der Sonne ausgesetzt bin.
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.1.1.2 Meine Haut ist sehr hell und kann braun werden, meine natürliche Haarfarbe ist blond oder hellbraun, Sommersprossen erscheinen in der Sonne. Meine Haut brennt leicht und bräunt kaum.

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[Hauttyp und Handfläche]
Im Unterabschnitt 1	Welches der folgenden sechs Profile passt am besten zu Ihnen?
Titel	Meine Haut ist sehr hell und kann braun werden, meine natürliche Haarfarbe ist blond oder hellbraun, Sommersprossen erscheinen in der Sonne. Meine Haut brennt leicht und bräunt kaum.
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.1.1.3 Meine Haut ist mäßig hell, meine natürliche Haarfarbe ist blond oder braun, und ich habe wenige Sommersprossen. Meine Haut bekommt mäßig schnell Sonnenbrand und bräunt allmählich.

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[Hauttyp und Handfläche]
Im Unterabschnitt 1	Welches der folgenden sechs Profile passt am besten zu Ihnen?
Titel	Meine Haut ist mäßig hell, meine natürliche Haarfarbe ist blond oder braun, und ich habe wenige Sommersprossen. Meine Haut bekommt mäßig schnell Sonnenbrand und bräunt allmählich.
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.1.1.4 Meine Haut ist dunkel, meine natürliche Haarfarbe ist dunkelbraun, braun oder kastanienbraun, und ich habe keine Sommersprossen. Meine Haut bekommt kaum Sonnenbrand und bräunt immer gut.

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[Hauttyp und Handfläche]
Im Unterabschnitt 1	Welches der folgenden sechs Profile passt am besten zu Ihnen?
Titel	Meine Haut ist dunkel, meine natürliche Haarfarbe ist dunkelbraun, braun oder kastanienbraun, und ich habe keine Sommersprossen. Meine Haut bekommt kaum Sonnenbrand und bräunt immer gut.
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.1.1.5 Meine Haut ist dunkelbraun, natürlich pigmentiert, meine natürliche Haarfarbe und meine Augen sind schwarz. Meine Haut bekommt kaum Sonnenbrand und bräunt immer gut.

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[Hauttyp und Handfläche]
Im Unterabschnitt 1	Welches der folgenden sechs Profile passt am besten zu Ihnen?
Titel	Meine Haut ist dunkelbraun, natürlich pigmentiert, meine natürliche Haarfarbe und meine Augen sind schwarz. Meine Haut bekommt kaum Sonnenbrand und bräunt immer gut.
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.1.1.6 Meine Haut ist sehr dunkel, fast schwarz, meine natürliche Haarfarbe und meine Augen sind schwarz und meine Haut bekommt nie Sonnenbrand.

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[Hauttyp und Handfläche]
Im Unterabschnitt 1	Welches der folgenden sechs Profile passt am besten zu Ihnen?
Titel	Meine Haut ist sehr dunkel, fast schwarz, meine natürliche Haarfarbe und meine Augen sind schwarz und meine Haut bekommt nie Sonnenbrand.
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.1.1.7 ungültig/unleserlich

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[Hauttyp und Handfläche]
Im Unterabschnitt 1	Welches der folgenden sechs Profile passt am besten zu Ihnen?
Titel	ungültig/unleserlich
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.1.2 [Länge und Breite der Hand]

Die folgenden Fragen beziehen sich auf die Beschreibung Ihrer Tätowierungen. Wir bitten Sie, die Fläche Ihrer Hand als Referenz für die Maßeinheit zu verwenden. Diese Maßeinheit ist praktisch, da Sie einen direkten Bezug zur Körperoberfläche hat und außerdem viel schneller ist als die Messung mit einem Maßband, das nicht jeder zur Hand hat. Damit wir wissen, wie groß Ihre Hand ist, bitten wir Sie zunächst, sie gemäß der nebenstehenden Abbildung mit zusammengezogenem Daumen zu messen. Bei Bedarf können Sie das Lineal auf der letzten Seite dieses Fragebogens verwenden.

12.5.1.1.2.1 Handlänge

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[Hauttyp und Handfläche]
Im Unterabschnitt 1	[Länge und Breite der Hand]
Titel	Handlänge
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	cm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	tf_default_8_9 (-8 / -9)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.1.2.2 Handbreite

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[Hauttyp und Handfläche]
Im Unterabschnitt 1	[Länge und Breite der Hand]

Titel	Handbreite
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	cm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	tf_default_8_9 (-8 / -9)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2 [A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]

12.5.1.2.1 1. Wie groß ist ungefähr Ihre tätowierte Körperoberfläche insgesamt (d.h. die Gesamtfläche aller Ihrer Tätowierungen zusammen)?

Antworten Sie bitte in der Einheit "Hand".

12.5.1.2.1.1 Die Gesamtfläche meiner Tätowierungen beträgt

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	1. Wie groß ist ungefähr Ihre tätowierte Körperoberfläche insgesamt (d.h. die Gesamtfläche aller Ihrer Tätowierungen zusammen)?
Titel	Die Gesamtfläche meiner Tätowierungen beträgt
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	x-mal meine Hand
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	tf_default_8_9 (-8 / -9)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2 [Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]

2. Im Folgenden geht es um Größe, Alter, Sitz und Farben Ihrer Tätowierungen. Angaben sind für bis zu 10 Tätowierungen möglich. Bitte machen Sie Angaben für bis zu 10 Tätowierungen und beginnen Sie mit der größten Tätowierung, d.h. Spalte 1 bezieht sich auf Ihre größte Tätowierung, Spalte 2 auf die zweitgrößte usw. Sollten einige Tätowierungen ineinander übergehen, betrachten Sie diese bitte als eine einzelne Tätowierung. Wir empfehlen Ihnen, Tätowierung pro Tätowierung vorzugehen, also eine Spalte nach der anderen auszufüllen.

12.5.1.2.2.1 Größe der Tätowierung #1

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Einleitung	Tätowierung #1
Titel	Größe der Tätowierung #1

Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	x-mal meine Hand
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	tf_default_8_9 (-8 / -9)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.2 Das Alter in Jahren der Tätowierung #1

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Das Alter in Jahren der Tätowierung #1
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	tf_default_8_9 (-8 / -9)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.3 Das Kalenderjahr der Tätowierung #1

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Das Kalenderjahr der Tätowierung #1
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	tf_default_8_9 (-8 / -9)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.4 Kopf/Gesicht Tätowierung #1

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Einleitung	Lokalisation: Geben Sie bitte Körperregion oder Körperanteil an, auf welchem sich die Tätowierung befindet. Solltesich die Tätowierung über mehrere Körperteile erstrecken, kreuzen Sie bitte den an, auf welchem sich der Großteil derTätowierung befindet.
Titel	Kopf/Gesicht Tätowierung #1
Beschreibung	-

Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.5 Dekolletee/Schultern Tätowierung #1

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Dekolletee/Schultern Tätowierung #1
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.6 Rücken Tätowierung #1

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Rücken Tätowierung #1
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.7 Bauch Tätowierung #1

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Bauch Tätowierung #1
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.8 Rechter Oberarm Tätowierung #1

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Rechter Oberarm Tätowierung #1
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.9 Linker Oberarm Tätowierung #1

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Linker Oberarm Tätowierung #1
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.10 Rechter Oberschenkel/Hintern Tätowierung #1

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Rechter Oberschenkel/Hintern Tätowierung #1
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.11 Linker Oberschenkel/Hintern Tätowierung #1

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Linker Oberschenkel/Hintern Tätowierung #1

Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.12 Rechter Unterschenkel Tätowierung #1

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Rechter Unterschenkel Tätowierung #1
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.13 Linker Unterschenkel Tätowierung #1

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Linker Unterschenkel Tätowierung #1
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.14 Füße Tätowierung #1

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Füße Tätowierung #1
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.15 Genitalbereich Tätowierung #1

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Genitalbereich Tätowierung #1
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.16 Größe der Tätowierung #2

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Einleitung	Tätowierung #2
Titel	Größe der Tätowierung #2
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	x-mal meine Hand
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	tf_default_8_9 (-8 / -9)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.17 Das Alter in Jahren der Tätowierung #2

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Das Alter in Jahren der Tätowierung #2
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	tf_default_8_9 (-8 / -9)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.18 Das Kalenderjahr der Tätowierung #2

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Das Kalenderjahr der Tätowierung #2
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	tf_default_8_9 (-8 / -9)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.19 Kopf/Gesicht Tätowierung #2

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Einleitung	Lokalisation: Geben Sie bitte Körperregion oder Körperanteil an, auf welchem sich die Tätowierung befindet. Solltesich die Tätowierung über mehrere Körperteile erstrecken, kreuzen Sie bitte den an, auf welchem sich der Großteil derTätowierung befindet.
Titel	Kopf/Gesicht Tätowierung #2
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.20 Dekolletee/Schultern Tätowierung #2

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Dekolletee/Schultern Tätowierung #2
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.21 Rücken Tätowierung #2

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Rücken Tätowierung #2

Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.22 Bauch Tätowierung #2

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Bauch Tätowierung #2
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.23 Rechter Oberarm Tätowierung #2

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Rechter Oberarm Tätowierung #2
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.24 Linker Oberarm Tätowierung #2

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Linker Oberarm Tätowierung #2
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.25 Rechter Oberschenkel/Hintern Tätowierung #2

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Rechter Oberschenkel/Hintern Tätowierung #2
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.26 Linker Oberschenkel/Hintern Tätowierung #2

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Linker Oberschenkel/Hintern Tätowierung #2
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.27 Rechter Unterschenkel Tätowierung #2

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Rechter Unterschenkel Tätowierung #2
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.28 Linker Unterschenkel Tätowierung #2

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Linker Unterschenkel Tätowierung #2

Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.29 Füße Tätowierung #2

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Füße Tätowierung #2
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.30 Genitalbereich Tätowierung #2

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Genitalbereich Tätowierung #2
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.31 Größe der Tätowierung #3

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Einleitung	Tätowierung #3
Titel	Größe der Tätowierung #3
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	x-mal meine Hand
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	tf_default_8_9 (-8 / -9)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.32 Das Alter in Jahren der Tätowierung #3

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Das Alter in Jahren der Tätowierung #3
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	tf_default_8_9 (-8 / -9)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.33 Das Kalenderjahr der Tätowierung #3

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Das Kalenderjahr der Tätowierung #3
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	tf_default_8_9 (-8 / -9)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.34 Kopf/Gesicht Tätowierung #3

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Einleitung	Lokalisation: Geben Sie bitte Körperregion oder Körperanteil an, auf welchem sich die Tätowierung befindet. Solltesich die Tätowierung über mehrere Körperteile erstrecken, kreuzen Sie bitte den an, auf welchem sich der Großteil derTätowierung befindet.
Titel	Kopf/Gesicht Tätowierung #3
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.35 Dekolletee/Schultern Tätowierung #3

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Dekolletee/Schultern Tätowierung #3
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.36 Rücken Tätowierung #3

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Rücken Tätowierung #3
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.37 Bauch Tätowierung #3

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Bauch Tätowierung #3
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.38 Rechter Oberarm Tätowierung #3

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Rechter Oberarm Tätowierung #3
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.39 Linker Oberarm Tätowierung #3

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Linker Oberarm Tätowierung #3
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.40 Rechter Oberschenkel/Hintern Tätowierung #3

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Rechter Oberschenkel/Hintern Tätowierung #3
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.41 Linker Oberschenkel/Hintern Tätowierung #3

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Linker Oberschenkel/Hintern Tätowierung #3
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.42 Rechter Unterschenkel Tätowierung #3

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Rechter Unterschenkel Tätowierung #3
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.43 Linker Unterschenkel Tätowierung #3

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Linker Unterschenkel Tätowierung #3
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.44 Füße Tätowierung #3

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Füße Tätowierung #3
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.45 Genitalbereich Tätowierung #3

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Genitalbereich Tätowierung #3

Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.46 Größe der Tätowierung #4

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Einleitung	Tätowierung #4
Titel	Größe der Tätowierung #4
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	x-mal meine Hand
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	tf_default_8_9 (-8 / -9)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.47 Das Alter in Jahren der Tätowierung #4

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Das Alter in Jahren der Tätowierung #4
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	tf_default_8_9 (-8 / -9)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.48 Das Kalenderjahr der Tätowierung #4

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Das Kalenderjahr der Tätowierung #4
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Auswahlliste	tf_default_8_9 (-8 / -9)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.49 Kopf/Gesicht Tätowierung #4

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Einleitung	Lokalisation: Geben Sie bitte Körperregion oder Körperanteil an, auf welchem sich die Tätowierung befindet. Solltesich die Tätowierung über mehrere Körperteile erstrecken, kreuzen Sie bitte den an, auf welchem sich der Großteil derTätowierung befindet.
Titel	Kopf/Gesicht Tätowierung #4
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.50 Dekolletee/Schultern Tätowierung #4

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Dekolletee/Schultern Tätowierung #4
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.51 Rücken Tätowierung #4

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Rücken Tätowierung #4
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.52 Bauch Tätowierung #4

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Bauch Tätowierung #4
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.53 Rechter Oberarm Tätowierung #4

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Rechter Oberarm Tätowierung #4
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.54 Linker Oberarm Tätowierung #4

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Linker Oberarm Tätowierung #4
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.55 Rechter Oberschenkel/Hintern Tätowierung #4

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Rechter Oberschenkel/Hintern Tätowierung #4

Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.56 Linker Oberschenkel/Hintern Tätowierung #4

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Linker Oberschenkel/Hintern Tätowierung #4
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.57 Rechter Unterschenkel Tätowierung #4

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Rechter Unterschenkel Tätowierung #4
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.58 Linker Unterschenkel Tätowierung #4

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Linker Unterschenkel Tätowierung #4
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.59 Füße Tätowierung #4

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Füße Tätowierung #4
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.60 Genitalbereich Tätowierung #4

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Genitalbereich Tätowierung #4
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.61 Größe der Tätowierung #5

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Einleitung	Tätowierung #5
Titel	Größe der Tätowierung #5
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	x-mal meine Hand
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	tf_default_8_9 (-8 / -9)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.62 Das Alter in Jahren der Tätowierung #5

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]

Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Das Alter in Jahren der Tätowierung #5
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	tf_default_8_9 (-8 / -9)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.63 Das Kalenderjahr der Tätowierung #5

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Das Kalenderjahr der Tätowierung #5
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	tf_default_8_9 (-8 / -9)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.64 Kopf/Gesicht Tätowierung #5

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Einleitung	Lokalisation: Geben Sie bitte Körperregion oder Körperanteil an, auf welchem sich die Tätowierung befindet. Solltesich die Tätowierung über mehrere Körperteile erstrecken, kreuzen Sie bitte den an, auf welchem sich der Großteil derTätowierung befindet.
Titel	Kopf/Gesicht Tätowierung #5
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.65 Dekolletee/Schultern Tätowierung #5

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Dekolletee/Schultern Tätowierung #5

Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.66 Rücken Tätowierung #5

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Rücken Tätowierung #5
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.67 Bauch Tätowierung #5

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Bauch Tätowierung #5
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.68 Rechter Oberarm Tätowierung #5

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Rechter Oberarm Tätowierung #5
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.69 Linker Oberarm Tätowierung #5

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Linker Oberarm Tätowierung #5
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.70 Rechter Oberschenkel/Hintern Tätowierung #5

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Rechter Oberschenkel/Hintern Tätowierung #5
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.71 Linker Oberschenkel/Hintern Tätowierung #5

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Linker Oberschenkel/Hintern Tätowierung #5
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.72 Rechter Unterschenkel Tätowierung #5

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Rechter Unterschenkel Tätowierung #5

Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.73 Linker Unterschenkel Tätowierung #5

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Linker Unterschenkel Tätowierung #5
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.74 Füße Tätowierung #5

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Füße Tätowierung #5
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.75 Genitalbereich Tätowierung #5

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Genitalbereich Tätowierung #5
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.76 Größe der Tätowierung #6

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Einleitung	Tätowierung #6
Titel	Größe der Tätowierung #6
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	x-mal meine Hand
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	tf_default_8_9 (-8 / -9)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.77 Das Alter in Jahren der Tätowierung #6

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Das Alter in Jahren der Tätowierung #6
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	tf_default_8_9 (-8 / -9)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.78 Das Kalenderjahr der Tätowierung #6

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Das Kalenderjahr der Tätowierung #6
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	tf_default_8_9 (-8 / -9)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.79 Kopf/Gesicht Tätowierung #6

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Einleitung	Lokalisation: Geben Sie bitte Körperregion oder Körperanteil an, auf welchem sich die Tätowierung befindet. Solltesich die Tätowierung über mehrere Körperteile erstrecken, kreuzen Sie bitte den an, auf welchem sich der Großteil derTätowierung befindet.
Titel	Kopf/Gesicht Tätowierung #6
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.80 Dekolletee/Schultern Tätowierung #6

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Dekolletee/Schultern Tätowierung #6
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.81 Rücken Tätowierung #6

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Rücken Tätowierung #6
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.82 Bauch Tätowierung #6

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Bauch Tätowierung #6

Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.83 Rechter Oberarm Tätowierung #6

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Rechter Oberarm Tätowierung #6
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.84 Linker Oberarm Tätowierung #6

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Linker Oberarm Tätowierung #6
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.85 Rechter Oberschenkel/Hintern Tätowierung #6

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Rechter Oberschenkel/Hintern Tätowierung #6
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.86 Linker Oberschenkel/Hintern Tätowierung #6

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Linker Oberschenkel/Hintern Tätowierung #6
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.87 Rechter Unterschenkel Tätowierung #6

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Rechter Unterschenkel Tätowierung #6
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.88 Linker Unterschenkel Tätowierung #6

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Linker Unterschenkel Tätowierung #6
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.89 Füße Tätowierung #6

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Füße Tätowierung #6

Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.90 Genitalbereich Tätowierung #6

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Genitalbereich Tätowierung #6
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.91 Größe der Tätowierung #7

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Einleitung	Tätowierung #7
Titel	Größe der Tätowierung #7
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	x-mal meine Hand
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	tf_default_8_9 (-8 / -9)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.92 Das Alter in Jahren der Tätowierung #7

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Das Alter in Jahren der Tätowierung #7
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Auswahlliste	tf_default_8_9 (-8 / -9)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.93 Das Kalenderjahr der Tätowierung #7

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Das Kalenderjahr der Tätowierung #7
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	tf_default_8_9 (-8 / -9)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.94 Kopf/Gesicht Tätowierung #7

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Einleitung	Lokalisation: Geben Sie bitte Körperregion oder Körperanteil an, auf welchem sich die Tätowierung befindet. Solltesich die Tätowierung über mehrere Körperteile erstrecken, kreuzen Sie bitte den an, auf welchem sich der Großteil derTätowierung befindet.
Titel	Kopf/Gesicht Tätowierung #7
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.95 Dekolletee/Schultern Tätowierung #7

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Dekolletee/Schultern Tätowierung #7
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.96 Rücken Tätowierung #7

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Rücken Tätowierung #7
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.97 Bauch Tätowierung #7

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Bauch Tätowierung #7
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.98 Rechter Oberarm Tätowierung #7

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Rechter Oberarm Tätowierung #7
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.99 Linker Oberarm Tätowierung #7

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Linker Oberarm Tätowierung #7

Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.100 Rechter Oberschenkel/Hintern Tätowierung #7

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Rechter Oberschenkel/Hintern Tätowierung #7
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.101 Linker Oberschenkel/Hintern Tätowierung #7

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Linker Oberschenkel/Hintern Tätowierung #7
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.102 Rechter Unterschenkel Tätowierung #7

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Rechter Unterschenkel Tätowierung #7
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.103 Linker Unterschenkel Tätowierung #7

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Linker Unterschenkel Tätowierung #7
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.104 Füße Tätowierung #7

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Füße Tätowierung #7
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.105 Genitalbereich Tätowierung #7

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Genitalbereich Tätowierung #7
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.106 Größe der Tätowierung #8

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Einleitung	Tätowierung #8

Titel	Größe der Tätowierung #8
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	x-mal meine Hand
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	tf_default_8_9 (-8 / -9)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.107 Das Alter in Jahren der Tätowierung #8

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Das Alter in Jahren der Tätowierung #8
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	tf_default_8_9 (-8 / -9)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.108 Das Kalenderjahr der Tätowierung #8

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Das Kalenderjahr der Tätowierung #8
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	tf_default_8_9 (-8 / -9)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.109 Kopf/Gesicht Tätowierung #8

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Einleitung	Lokalisation: Geben Sie bitte Körperregion oder Körperanteil an, auf welchem sich die Tätowierung befindet. Solltesich die Tätowierung über mehrere Körperteile erstrecken, kreuzen Sie bitte den an, auf welchem sich der Großteil derTätowierung befindet.
Titel	Kopf/Gesicht Tätowierung #8

Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.110 Dekolletee/Schultern Tätowierung #8

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Dekolletee/Schultern Tätowierung #8
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.111 Rücken Tätowierung #8

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Rücken Tätowierung #8
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.112 Bauch Tätowierung #8

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Bauch Tätowierung #8
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.113 Rechter Oberarm Tätowierung #8

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Rechter Oberarm Tätowierung #8
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.114 Linker Oberarm Tätowierung #8

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Linker Oberarm Tätowierung #8
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.115 Rechter Oberschenkel/Hintern Tätowierung #8

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Rechter Oberschenkel/Hintern Tätowierung #8
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.116 Linker Oberschenkel/Hintern Tätowierung #8

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Linker Oberschenkel/Hintern Tätowierung #8

Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.117 Rechter Unterschenkel Tätowierung #8

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Rechter Unterschenkel Tätowierung #8
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.118 Linker Unterschenkel Tätowierung #8

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Linker Unterschenkel Tätowierung #8
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.119 Füße Tätowierung #8

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Füße Tätowierung #8
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.120 Genitalbereich Tätowierung #8

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Genitalbereich Tätowierung #8
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.121 Größe der Tätowierung #9

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Einleitung	Tätowierung #9
Titel	Größe der Tätowierung #9
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	x-mal meine Hand
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	tf_default_8_9 (-8 / -9)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.122 Das Alter in Jahren der Tätowierung #9

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Das Alter in Jahren der Tätowierung #9
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	tf_default_8_9 (-8 / -9)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.123 Das Kalenderjahr der Tätowierung #9

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Das Kalenderjahr der Tätowierung #9
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	tf_default_8_9 (-8 / -9)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.124 Kopf/Gesicht Tätowierung #9

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Einleitung	Lokalisation: Geben Sie bitte Körperregion oder Körperanteil an, auf welchem sich die Tätowierung befindet. Solltesich die Tätowierung über mehrere Körperteile erstrecken, kreuzen Sie bitte den an, auf welchem sich der Großteil derTätowierung befindet.
Titel	Kopf/Gesicht Tätowierung #9
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.125 Dekolletee/Schultern Tätowierung #9

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Dekolletee/Schultern Tätowierung #9
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.126 Rücken Tätowierung #9

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Rücken Tätowierung #9

Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.127 Bauch Tätowierung #9

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Bauch Tätowierung #9
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.128 Rechter Oberarm Tätowierung #9

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Rechter Oberarm Tätowierung #9
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.129 Linker Oberarm Tätowierung #9

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Linker Oberarm Tätowierung #9
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.130 Rechter Oberschenkel/Hintern Tätowierung #9

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Rechter Oberschenkel/Hintern Tätowierung #9
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.131 Linker Oberschenkel/Hintern Tätowierung #9

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Linker Oberschenkel/Hintern Tätowierung #9
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.132 Rechter Unterschenkel Tätowierung #9

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Rechter Unterschenkel Tätowierung #9
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.133 Linker Unterschenkel Tätowierung #9

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Linker Unterschenkel Tätowierung #9

Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.134 Füße Tätowierung #9

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Füße Tätowierung #9
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.135 Genitalbereich Tätowierung #9

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Genitalbereich Tätowierung #9
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.136 Größe der Tätowierung #10

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Einleitung	Tätowierung #10
Titel	Größe der Tätowierung #10
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	x-mal meine Hand
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	tf_default_8_9 (-8 / -9)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.137 Das Alter in Jahren der Tätowierung #10

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Das Alter in Jahren der Tätowierung #10
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	tf_default_8_9 (-8 / -9)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.138 Das Kalenderjahr der Tätowierung #10

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Das Kalenderjahr der Tätowierung #10
Beschreibung	-
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	tf_default_8_9 (-8 / -9)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.139 Kopf/Gesicht Tätowierung #10

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Einleitung	Lokalisation: Geben Sie bitte Körperregion oder Körperanteil an, auf welchem sich die Tätowierung befindet. Solltesich die Tätowierung über mehrere Körperteile erstrecken, kreuzen Sie bitte den an, auf welchem sich der Großteil derTätowierung befindet.
Titel	Kopf/Gesicht Tätowierung #10
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.140 Dekolletee/Schultern Tätowierung #10

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Dekolletee/Schultern Tätowierung #10
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.141 Rücken Tätowierung #10

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Rücken Tätowierung #10
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.142 Bauch Tätowierung #10

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Bauch Tätowierung #10
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.143 Rechter Oberarm Tätowierung #10

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Rechter Oberarm Tätowierung #10
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.144 Linker Oberarm Tätowierung #10

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Linker Oberarm Tätowierung #10
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.145 Rechter Oberschenkel/Hintern Tätowierung #10

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Rechter Oberschenkel/Hintern Tätowierung #10
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.146 Linker Oberschenkel/Hintern Tätowierung #10

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Linker Oberschenkel/Hintern Tätowierung #10
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.147 Rechter Unterschenkel Tätowierung #10

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Rechter Unterschenkel Tätowierung #10
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.148 Linker Unterschenkel Tätowierung #10

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Linker Unterschenkel Tätowierung #10
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.149 Füße Tätowierung #10

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Füße Tätowierung #10
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.2.150 Genitalbereich Tätowierung #10

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	[Größe, Alter und Sitz der Tätowierung]
Titel	Genitalbereich Tätowierung #10

Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3 Farbe der Tätowierung

Bitte geben Sie die Farbe(n) der jeweiligen Tätowierung an. Wenn die Farbe(n) Ihrer Tätowierung verblasst ist, versuchen Sie sich an die ursprüngliche(n) Farbe(n) zu erinnern. Wenn die jeweilige Tätowierung mehrere Farbe(n) enthält, kreuzen Sie so viele Kästchen an wie nötig.

12.5.1.2.3.1 Schwarz/Grau Tätowierung #1

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Einleitung	Tätowierung #1
Titel	Schwarz/Grau Tätowierung #1
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.2 Dunkelblau/-grün Tätowierung #1

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Titel	Dunkelblau/-grün Tätowierung #1
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.3 Hellblau/-grün Tätowierung #1

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung

Titel	Hellblau/-grün Tätowierung #1
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.4 Gelb/Orange Tätowierung #1

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Titel	Gelb/Orange Tätowierung #1
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.5 Grellrot/Feuerrot Tätowierung #1

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Titel	Grellrot/Feuerrot Tätowierung #1
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.6 Dunkelrot/Braun Tätowierung #1

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Titel	Dunkelrot/Braun Tätowierung #1
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.7 Rosa/Pink/Lila Tätowierung #1

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Titel	Rosa/Pink/Lila Tätowierung #1
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.8 Weiß Tätowierung #1

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Titel	Weiß Tätowierung #1
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.9 Schwarz/Grau Tätowierung #2

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Einleitung	Tätowierung #2
Titel	Schwarz/Grau Tätowierung #2
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.10 Dunkelblau/-grün Tätowierung #2

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung

Titel	Dunkelblau/-grün Tätowierung #2
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.11 Hellblau/-grün Tätowierung #2

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Titel	Hellblau/-grün Tätowierung #2
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.12 Gelb/Orange Tätowierung #2

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Titel	Gelb/Orange Tätowierung #2
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.13 Grellrot/Feuerrot Tätowierung #2

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Titel	Grellrot/Feuerrot Tätowierung #2
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.14 Dunkelrot/Braun Tätowierung #2

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Titel	Dunkelrot/Braun Tätowierung #2
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.15 Rosa/Pink/Lila Tätowierung #2

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Titel	Rosa/Pink/Lila Tätowierung #2
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.16 Weiß Tätowierung #2

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Titel	Weiß Tätowierung #2
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.17 Schwarz/Grau Tätowierung #3

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Einleitung	Tätowierung #3

Titel	Schwarz/Grau Tätowierung #3
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.18 Dunkelblau/-grün Tätowierung #3

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Titel	Dunkelblau/-grün Tätowierung #3
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.19 Hellblau/-grün Tätowierung #3

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Titel	Hellblau/-grün Tätowierung #3
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.20 Gelb/Orange Tätowierung #3

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Titel	Gelb/Orange Tätowierung #3
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.21 Grellrot/Feuerrot Tätowierung #3

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Titel	Grellrot/Feuerrot Tätowierung #3
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.22 Dunkelrot/Braun Tätowierung #3

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Titel	Dunkelrot/Braun Tätowierung #3
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.23 Rosa/Pink/Lila Tätowierung #3

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Titel	Rosa/Pink/Lila Tätowierung #3
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.24 Weiß Tätowierung #3

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Titel	Weiß Tätowierung #3

Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.25 Schwarz/Grau Tätowierung #4

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Einleitung	Tätowierung #4
Titel	Schwarz/Grau Tätowierung #4
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.26 Dunkelblau/-grün Tätowierung #4

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Titel	Dunkelblau/-grün Tätowierung #4
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.27 Hellblau/-grün Tätowierung #4

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Titel	Hellblau/-grün Tätowierung #4
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.28 Gelb/Orange Tätowierung #4

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Titel	Gelb/Orange Tätowierung #4
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.29 Grellrot/Feuerrot Tätowierung #4

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Titel	Grellrot/Feuerrot Tätowierung #4
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.30 Dunkelrot/Braun Tätowierung #4

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Titel	Dunkelrot/Braun Tätowierung #4
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.31 Rosa/Pink/Lila Tätowierung #4

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Titel	Rosa/Pink/Lila Tätowierung #4

Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.32 Weiß Tätowierung #4

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Titel	Weiß Tätowierung #4
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.33 Schwarz/Grau Tätowierung #5

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Einleitung	Tätowierung #5
Titel	Schwarz/Grau Tätowierung #5
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.34 Dunkelblau/-grün Tätowierung #5

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Titel	Dunkelblau/-grün Tätowierung #5
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.35 Hellblau/-grün Tätowierung #5

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Titel	Hellblau/-grün Tätowierung #5
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.36 Gelb/Orange Tätowierung #5

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Titel	Gelb/Orange Tätowierung #5
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.37 Grellrot/Feuerrot Tätowierung #5

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Titel	Grellrot/Feuerrot Tätowierung #5
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.38 Dunkelrot/Braun Tätowierung #5

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Titel	Dunkelrot/Braun Tätowierung #5

Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.39 Rosa/Pink/Lila Tätowierung #5

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Titel	Rosa/Pink/Lila Tätowierung #5
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.40 Weiß Tätowierung #5

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Titel	Weiß Tätowierung #5
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.41 Schwarz/Grau Tätowierung #6

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Einleitung	Tätowierung #6
Titel	Schwarz/Grau Tätowierung #6
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.42 Dunkelblau/-grün Tätowierung #6

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Titel	Dunkelblau/-grün Tätowierung #6
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.43 Hellblau/-grün Tätowierung #6

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Titel	Hellblau/-grün Tätowierung #6
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.44 Gelb/Orange Tätowierung #6

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Titel	Gelb/Orange Tätowierung #6
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.45 Grellrot/Feuerrot Tätowierung #6

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Titel	Grellrot/Feuerrot Tätowierung #6

Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.46 Dunkelrot/Braun Tätowierung #6

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Titel	Dunkelrot/Braun Tätowierung #6
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.47 Rosa/Pink/Lila Tätowierung #6

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Titel	Rosa/Pink/Lila Tätowierung #6
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.48 Weiß Tätowierung #6

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Titel	Weiß Tätowierung #6
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.49 Schwarz/Grau Tätowierung #7

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Einleitung	Tätowierung #7
Titel	Schwarz/Grau Tätowierung #7
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.50 Dunkelblau/-grün Tätowierung #7

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Titel	Dunkelblau/-grün Tätowierung #7
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.51 Hellblau/-grün Tätowierung #7

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Titel	Hellblau/-grün Tätowierung #7
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.52 Gelb/Orange Tätowierung #7

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung

Titel	Gelb/Orange Tätowierung #7
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.53 Grellrot/Feuerrot Tätowierung #7

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Titel	Grellrot/Feuerrot Tätowierung #7
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.54 Dunkelrot/Braun Tätowierung #7

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Titel	Dunkelrot/Braun Tätowierung #7
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.55 Rosa/Pink/Lila Tätowierung #7

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Titel	Rosa/Pink/Lila Tätowierung #7
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.56 Weiß Tätowierung #7

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Titel	Weiß Tätowierung #7
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.57 Schwarz/Grau Tätowierung #8

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Einleitung	Tätowierung #8
Titel	Schwarz/Grau Tätowierung #8
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.58 Dunkelblau/-grün Tätowierung #8

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Titel	Dunkelblau/-grün Tätowierung #8
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.59 Hellblau/-grün Tätowierung #8

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung

Titel	Hellblau/-grün Tätowierung #8
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.60 Gelb/Orange Tätowierung #8

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Titel	Gelb/Orange Tätowierung #8
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.61 Grellrot/Feuerrot Tätowierung #8

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Titel	Grellrot/Feuerrot Tätowierung #8
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.62 Dunkelrot/Braun Tätowierung #8

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Titel	Dunkelrot/Braun Tätowierung #8
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.63 Rosa/Pink/Lila Tätowierung #8

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Titel	Rosa/Pink/Lila Tätowierung #8
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.64 Weiß Tätowierung #8

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Titel	Weiß Tätowierung #8
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.65 Schwarz/Grau Tätowierung #9

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Einleitung	Tätowierung #9
Titel	Schwarz/Grau Tätowierung #9
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.66 Dunkelblau/-grün Tätowierung #9

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung

Titel	Dunkelblau/-grün Tätowierung #9
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.67 Hellblau/-grün Tätowierung #9

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Titel	Hellblau/-grün Tätowierung #9
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.68 Gelb/Orange Tätowierung #9

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Titel	Gelb/Orange Tätowierung #9
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.69 Grellrot/Feuerrot Tätowierung #9

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Titel	Grellrot/Feuerrot Tätowierung #9
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.70 Dunkelrot/Braun Tätowierung #9

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Titel	Dunkelrot/Braun Tätowierung #9
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.71 Rosa/Pink/Lila Tätowierung #9

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Titel	Rosa/Pink/Lila Tätowierung #9
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.72 Weiß Tätowierung #9

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Titel	Weiß Tätowierung #9
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.73 Schwarz/Grau Tätowierung #10

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Einleitung	Tätowierung #10

Titel	Schwarz/Grau Tätowierung #10
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.74 Dunkelblau/-grün Tätowierung #10

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Titel	Dunkelblau/-grün Tätowierung #10
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.75 Hellblau/-grün Tätowierung #10

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Titel	Hellblau/-grün Tätowierung #10
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.76 Gelb/Orange Tätowierung #10

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Titel	Gelb/Orange Tätowierung #10
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.77 Grellrot/Feuerrot Tätowierung #10

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Titel	Grellrot/Feuerrot Tätowierung #10
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.78 Dunkelrot/Braun Tätowierung #10

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Titel	Dunkelrot/Braun Tätowierung #10
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.79 Rosa/Pink/Lila Tätowierung #10

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Titel	Rosa/Pink/Lila Tätowierung #10
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.3.80 Weiß Tätowierung #10

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Farbe der Tätowierung
Titel	Weiß Tätowierung #10

Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.4 Füllgrad der Tätowierung

Bitte vergleichen Sie die jeweilige Tätowierung mit den Beispielgraphiken und kreuzen Sie diejenige an, welche am ehesten dem Aussehen Ihrer Tätowierung entspricht. Hinweis: Berücksichtigen Sie die gesamte Fläche Ihrer Tätowierung. Bitte beachten Sie, dass Leerräume in der Tätowierung (z.B. zwinschen Linien, Buchstaben usw.), als Teil der Tätowierung betrachtet werden sollen.

12.5.1.2.4.1 Komplett gefüllt Tätowierung #1 (Keine untätowierten Flächen in der Tätowierung)

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Füllgrad der Tätowierung
Einleitung	Tätowierung #1
Titel	Komplett gefüllt Tätowierung #1 (Keine untätowierten Flächen in der Tätowierung)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.4.2 Mehr als halb gefüllt Tätowierung #1 (einige untätowierte Flächen in der/den Tätowierung/en)

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Füllgrad der Tätowierung
Titel	Mehr als halb gefüllt Tätowierung #1 (einige untätowierte Flächen in der/den Tätowierung/en)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.4.3 Ungefähr zur Hälfte Tätowierung #1 (gefüllt wie z.B. Tribals oder dicke Buchstaben)

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Füllgrad der Tätowierung
Titel	Ungefähr zur Hälfte Tätowierung #1 (gefüllt wie z.B. Tribals oder dicke Buchstaben)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.4.4 Weniger als zur Hälfte Tätowierung #1 (z.B. ungefüllte Tätowierungen mit dicken Außenlinien)

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Füllgrad der Tätowierung
Titel	Weniger als zur Hälfte Tätowierung #1 (z.B. ungefüllte Tätowierungen mit dicken Außenlinien)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.4.5 Nur minimal gefüllt Tätowierung #1 (z.B. ungefüllte Tätowierungen mit dünnen Außenlinien)

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Füllgrad der Tätowierung
Titel	Nur minimal gefüllt Tätowierung #1 (z.B. ungefüllte Tätowierungen mit dünnen Außenlinien)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.4.6 Komplett gefüllt Tätowierung #2 (Keine untätowierten Flächen in der Tätowierung)

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Füllgrad der Tätowierung
Einleitung	Füllgrad Tätowierung #2
Titel	Komplett gefüllt Tätowierung #2 (Keine untätowierten Flächen in der Tätowierung)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.4.7 Mehr als halb gefüllt Tätowierung #2 (einige untätowierte Flächen in der/den Tätowierung/en)

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Füllgrad der Tätowierung
Titel	Mehr als halb gefüllt Tätowierung #2 (einige untätowierte Flächen in der/den Tätowierung/en)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.4.8 Ungefähr zur Hälfte Tätowierung #2 (gefüllt wie z.B. Tribals oder dicke Buchstaben)

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Füllgrad der Tätowierung
Titel	Ungefähr zur Hälfte Tätowierung #2 (gefüllt wie z.B. Tribals oder dicke Buchstaben)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.4.9 Weniger als zur Hälfte Tätowierung #2 (z.B. ungefüllte Tätowierungen mit dicken Außenlinien)

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Füllgrad der Tätowierung
Titel	Weniger als zur Hälfte Tätowierung #2 (z.B. ungefüllte Tätowierungen mit dicken Außenlinien)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.4.10 Nur minimal gefüllt Tätowierung #2 (z.B. ungefüllte Tätowierungen mit dünnen Außenlinien)

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Füllgrad der Tätowierung
Titel	Nur minimal gefüllt Tätowierung #2 (z.B. ungefüllte Tätowierungen mit dünnen Außenlinien)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.4.11 Komplett gefüllt Tätowierung #3 (Keine untätowierten Flächen in der Tätowierung)

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Füllgrad der Tätowierung
Einleitung	Füllgrad Tätowierung #3
Titel	Komplett gefüllt Tätowierung #3 (Keine untätowierten Flächen in der Tätowierung)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.4.12 Mehr als halb gefüllt Tätowierung #3 (einige untätowierte Flächen in der/den Tätowierung/en)

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Füllgrad der Tätowierung
Titel	Mehr als halb gefüllt Tätowierung #3 (einige untätowierte Flächen in der/den Tätowierung/en)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.4.13 Ungefähr zur Hälfte Tätowierung #3 (gefüllt wie z.B. Tribals oder dicke Buchstaben)

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Füllgrad der Tätowierung
Titel	Ungefähr zur Hälfte Tätowierung #3 (gefüllt wie z.B. Tribals oder dicke Buchstaben)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.4.14 Weniger als zur Hälfte Tätowierung #3 (z.B. ungefüllte Tätowierungen mit dicken Außenlinien)

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Füllgrad der Tätowierung
Titel	Weniger als zur Hälfte Tätowierung #3 (z.B. ungefüllte Tätowierungen mit dicken Außenlinien)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.4.15 Nur minimal gefüllt Tätowierung #3 (z.B. ungefüllte Tätowierungen mit dünnen Außenlinien)

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Füllgrad der Tätowierung
Titel	Nur minimal gefüllt Tätowierung #3 (z.B. ungefüllte Tätowierungen mit dünnen Außenlinien)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.4.16 Komplett gefüllt Tätowierung #4 (Keine untätowierten Flächen in der Tätowierung)

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Füllgrad der Tätowierung
Einleitung	Füllgrad Tätowierung #4
Titel	Komplett gefüllt Tätowierung #4 (Keine untätowierten Flächen in der Tätowierung)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.4.17 Mehr als halb gefüllt Tätowierung #4 (einige untätowierte Flächen in der/den Tätowierung/en)

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Füllgrad der Tätowierung
Titel	Mehr als halb gefüllt Tätowierung #4 (einige untätowierte Flächen in der/den Tätowierung/en)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.4.18 Ungefähr zur Hälfte Tätowierung #4 (gefüllt wie z.B. Tribals oder dicke Buchstaben)

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Füllgrad der Tätowierung
Titel	Ungefähr zur Hälfte Tätowierung #4 (gefüllt wie z.B. Tribals oder dicke Buchstaben)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.4.19 Weniger als zur Hälfte Tätowierung #4 (z.B. ungefüllte Tätowierungen mit dicken Außenlinien)

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Füllgrad der Tätowierung
Titel	Weniger als zur Hälfte Tätowierung #4 (z.B. ungefüllte Tätowierungen mit dicken Außenlinien)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.4.20 Nur minimal gefüllt Tätowierung #4 (z.B. ungefüllte Tätowierungen mit dünnen Außenlinien)

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Füllgrad der Tätowierung
Titel	Nur minimal gefüllt Tätowierung #4 (z.B. ungefüllte Tätowierungen mit dünnen Außenlinien)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.4.21 Komplett gefüllt Tätowierung #5 (Keine untätowierten Flächen in der Tätowierung)

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Füllgrad der Tätowierung
Einleitung	Füllgrad Tätowierung #5
Titel	Komplett gefüllt Tätowierung #5 (Keine untätowierten Flächen in der Tätowierung)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.4.22 Mehr als halb gefüllt Tätowierung #5 (einige untätowierte Flächen in der/den Tätowierung/en)

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Füllgrad der Tätowierung
Titel	Mehr als halb gefüllt Tätowierung #5 (einige untätowierte Flächen in der/den Tätowierung/en)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.4.23 Ungefähr zur Hälfte Tätowierung #5 (gefüllt wie z.B. Tribals oder dicke Buchstaben)

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Füllgrad der Tätowierung
Titel	Ungefähr zur Hälfte Tätowierung #5 (gefüllt wie z.B. Tribals oder dicke Buchstaben)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.4.24 Weniger als zur Hälfte Tätowierung #5 (z.B. ungefüllte Tätowierungen mit dicken Außenlinien)

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Füllgrad der Tätowierung
Titel	Weniger als zur Hälfte Tätowierung #5 (z.B. ungefüllte Tätowierungen mit dicken Außenlinien)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.4.25 Nur minimal gefüllt Tätowierung #5 (z.B. ungefüllte Tätowierungen mit dünnen Außenlinien)

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Füllgrad der Tätowierung
Titel	Nur minimal gefüllt Tätowierung #5 (z.B. ungefüllte Tätowierungen mit dünnen Außenlinien)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.4.26 Komplett gefüllt Tätowierung #6 (Keine untätowierten Flächen in der Tätowierung)

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Füllgrad der Tätowierung
Einleitung	Füllgrad Tätowierung #6
Titel	Komplett gefüllt Tätowierung #6 (Keine untätowierten Flächen in der Tätowierung)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.4.27 Mehr als halb gefüllt Tätowierung #6 (einige untätowierte Flächen in der/den Tätowierung/en)

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Füllgrad der Tätowierung
Titel	Mehr als halb gefüllt Tätowierung #6 (einige untätowierte Flächen in der/den Tätowierung/en)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.4.28 Ungefähr zur Hälfte Tätowierung #6 (gefüllt wie z.B. Tribals oder dicke Buchstaben)

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Füllgrad der Tätowierung
Titel	Ungefähr zur Hälfte Tätowierung #6 (gefüllt wie z.B. Tribals oder dicke Buchstaben)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.4.29 Weniger als zur Hälfte Tätowierung #6 (z.B. ungefüllte Tätowierungen mit dicken Außenlinien)

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Füllgrad der Tätowierung
Titel	Weniger als zur Hälfte Tätowierung #6 (z.B. ungefüllte Tätowierungen mit dicken Außenlinien)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.4.30 Nur minimal gefüllt Tätowierung #6 (z.B. ungefüllte Tätowierungen mit dünnen Außenlinien)

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Füllgrad der Tätowierung
Titel	Nur minimal gefüllt Tätowierung #6 (z.B. ungefüllte Tätowierungen mit dünnen Außenlinien)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.4.31 Komplett gefüllt Tätowierung #7 (Keine untätowierten Flächen in der Tätowierung)

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Füllgrad der Tätowierung
Einleitung	Füllgrad Tätowierung #7
Titel	Komplett gefüllt Tätowierung #7 (Keine untätowierten Flächen in der Tätowierung)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.4.32 Mehr als halb gefüllt Tätowierung #7 (einige untätowierte Flächen in der/den Tätowierung/en)

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Füllgrad der Tätowierung
Titel	Mehr als halb gefüllt Tätowierung #7 (einige untätowierte Flächen in der/den Tätowierung/en)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.4.33 Ungefähr zur Hälfte Tätowierung #7 (gefüllt wie z.B. Tribals oder dicke Buchstaben)

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Füllgrad der Tätowierung
Titel	Ungefähr zur Hälfte Tätowierung #7 (gefüllt wie z.B. Tribals oder dicke Buchstaben)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.4.34 Weniger als zur Hälfte Tätowierung #7 (z.B. ungefüllte Tätowierungen mit dicken Außenlinien)

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Füllgrad der Tätowierung
Titel	Weniger als zur Hälfte Tätowierung #7 (z.B. ungefüllte Tätowierungen mit dicken Außenlinien)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.4.35 Nur minimal gefüllt Tätowierung #7 (z.B. ungefüllte Tätowierungen mit dünnen Außenlinien)

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Füllgrad der Tätowierung
Titel	Nur minimal gefüllt Tätowierung #7 (z.B. ungefüllte Tätowierungen mit dünnen Außenlinien)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.4.36 Komplett gefüllt Tätowierung #8 (Keine untätowierten Flächen in der Tätowierung)

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Füllgrad der Tätowierung
Einleitung	Füllgrad Tätowierung #8
Titel	Komplett gefüllt Tätowierung #8 (Keine untätowierten Flächen in der Tätowierung)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.4.37 Mehr als halb gefüllt Tätowierung #8 (einige untätowierte Flächen in der/den Tätowierung/en)

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Füllgrad der Tätowierung
Titel	Mehr als halb gefüllt Tätowierung #8 (einige untätowierte Flächen in der/den Tätowierung/en)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.4.38 Ungefähr zur Hälfte Tätowierung #8 (gefüllt wie z.B. Tribals oder dicke Buchstaben)

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Füllgrad der Tätowierung
Titel	Ungefähr zur Hälfte Tätowierung #8 (gefüllt wie z.B. Tribals oder dicke Buchstaben)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.4.39 Weniger als zur Hälfte Tätowierung #8 (z.B. ungefüllte Tätowierungen mit dicken Außenlinien)

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Füllgrad der Tätowierung
Titel	Weniger als zur Hälfte Tätowierung #8 (z.B. ungefüllte Tätowierungen mit dicken Außenlinien)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.4.40 Nur minimal gefüllt Tätowierung #8 (z.B. ungefüllte Tätowierungen mit dünnen Außenlinien)

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Füllgrad der Tätowierung
Titel	Nur minimal gefüllt Tätowierung #8 (z.B. ungefüllte Tätowierungen mit dünnen Außenlinien)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.4.41 Komplett gefüllt Tätowierung #9 (Keine untätowierten Flächen in der Tätowierung)

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Füllgrad der Tätowierung
Einleitung	Füllgrad Tätowierung #9
Titel	Komplett gefüllt Tätowierung #9 (Keine untätowierten Flächen in der Tätowierung)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.4.42 Mehr als halb gefüllt Tätowierung #9 (einige untätowierte Flächen in der/den Tätowierung/en)

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Füllgrad der Tätowierung
Titel	Mehr als halb gefüllt Tätowierung #9 (einige untätowierte Flächen in der/den Tätowierung/en)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.4.43 Ungefähr zur Hälfte Tätowierung #9 (gefüllt wie z.B. Tribals oder dicke Buchstaben)

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Füllgrad der Tätowierung
Titel	Ungefähr zur Hälfte Tätowierung #9 (gefüllt wie z.B. Tribals oder dicke Buchstaben)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.4.44 Weniger als zur Hälfte Tätowierung #9 (z.B. ungefüllte Tätowierungen mit dicken Außenlinien)

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Füllgrad der Tätowierung
Titel	Weniger als zur Hälfte Tätowierung #9 (z.B. ungefüllte Tätowierungen mit dicken Außenlinien)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.4.45 Nur minimal gefüllt Tätowierung #9 (z.B. ungefüllte Tätowierungen mit dünnen Außenlinien)

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Füllgrad der Tätowierung
Titel	Nur minimal gefüllt Tätowierung #9 (z.B. ungefüllte Tätowierungen mit dünnen Außenlinien)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.4.46 Komplett gefüllt Tätowierung #10 (Keine untätowierten Flächen in der Tätowierung)

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Füllgrad der Tätowierung
Einleitung	Füllgrad Tätowierung #10
Titel	Komplett gefüllt Tätowierung #10 (Keine untätowierten Flächen in der Tätowierung)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.4.47 Mehr als halb gefüllt Tätowierung #10 (einige untätowierte Flächen in der/den Tätowierung/en)

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Füllgrad der Tätowierung
Titel	Mehr als halb gefüllt Tätowierung #10 (einige untätowierte Flächen in der/den Tätowierung/en)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.4.48 Ungefähr zur Hälfte Tätowierung #10 (gefüllt wie z.B. Tribals oder dicke Buchstaben)

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Füllgrad der Tätowierung
Titel	Ungefähr zur Hälfte Tätowierung #10 (gefüllt wie z.B. Tribals oder dicke Buchstaben)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.4.49 Weniger als zur Hälfte Tätowierung #10 (z.B. ungefüllte Tätowierungen mit dicken Außenlinien)

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Füllgrad der Tätowierung
Titel	Weniger als zur Hälfte Tätowierung #10 (z.B. ungefüllte Tätowierungen mit dicken Außenlinien)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.4.50 Nur minimal gefüllt Tätowierung #10 (z.B. ungefüllte Tätowierungen mit dünnen Außenlinien)

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	Füllgrad der Tätowierung
Titel	Nur minimal gefüllt Tätowierung #10 (z.B. ungefüllte Tätowierungen mit dünnen Außenlinien)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.5 3. Welcher Stil beschreibt die meisten Ihrer Tätowierungen am besten? Wenn Sie die Tätowierungen in verschiedenen Stilen haben, wählen Sie den Stil, von dem Sie die meisten Tätowierungen haben.

12.5.1.2.5.1 Old school / traditional (bunt gestochen, "typische Tätowierungensymbole" wie Herze, Anker, Dolche, Pistolen, Rosen oder Schiffe)

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	3. Welcher Stil beschreibt die meisten Ihrer Tätowierungen am besten? Wenn Sie die Tätowierungen in verschiedenen Stilen haben, wählen Sie den Stil, von dem Sie die meisten Tätowierungen haben.
Titel	Old school / traditional (bunt gestochen, "typische Tätowierungensymbole" wie Herze, Anker, Dolche, Pistolen, Rosen oder Schiffe)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.5.2 New school / neo-traditional (sehr bunt gestochene Tätowierungen, inspiriert aus Anime, Manga, Videospielen oder Comics)

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	3. Welcher Stil beschreibt die meisten Ihrer Tätowierungen am besten? Wenn Sie die Tätowierungen in verschiedenen Stilen haben, wählen Sie den Stil, von dem Sie die meisten Tätowierungen haben.
Titel	New school / neo-traditional (sehr bunt gestochene Tätowierungen, inspiriert aus Anime, Manga, Videospielen oder Comics)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.5.3 Black & Grey (Ausschließlich mit schwarzer, gegebenenfalls verdünnter Farbe gestochene Tätowierungen mit dunklen Outlines/Linien und unterschiedlichen Graden von Schattierungen)

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	3. Welcher Stil beschreibt die meisten Ihrer Tätowierungen am besten? Wenn Sie die Tätowierungen in verschiedenen Stilen haben, wählen Sie den Stil, von dem Sie die meisten Tätowierungen haben.

Titel	Black & Grey (Ausschließlich mit schwarzer, gegebenenfalls verdünnter Farbe gestochene Tätowierungen mit dunklen Outlines/Linien und unterschiedlichen Graden von Schattierungen)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.5.4 Realistic (Täuschend echte bunt oder schwarz-weiss gestochene Tätowierungen von Fotoqualität. Beliebte Motive: Gesichter, Tiere, Landschaften)

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	3. Welcher Stil beschreibt die meisten Ihrer Tätowierungen am besten? Wenn Sie die Tätowierungen in verschiedenen Stilen haben, wählen Sie den Stil, von dem Sie die meisten Tätowierungen haben.
Titel	Realistic (Täuschend echte bunt oder schwarz-weiss gestochene Tätowierungen von Fotoqualität. Beliebte Motive: Gesichter, Tiere, Landschaften)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.5.5 Tribal/Stammestätowierungen (Traditionelle Tätowierungen indigener Völker (z.B. Maori, Aborigines, Samoaner) häufig bestehend aus geschwungenen Linien und graphischen Symbolen)

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	3. Welcher Stil beschreibt die meisten Ihrer Tätowierungen am besten? Wenn Sie die Tätowierungen in verschiedenen Stilen haben, wählen Sie den Stil, von dem Sie die meisten Tätowierungen haben.
Titel	Tribal/Stammestätowierungen (Traditionelle Tätowierungen indigener Völker (z.B. Maori, Aborigines, Samoaner) häufig bestehend aus geschwungenen Linien und graphischen Symbolen)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.5.6 Japanese (Japanische traditionelle Tätowierungen, typische Motive sind Karpfen, Lotusblüten, Samurais)

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	3. Welcher Stil beschreibt die meisten Ihrer Tätowierungen am besten? Wenn Sie die Tätowierungen in verschiedenen Stilen haben, wählen Sie den Stil, von dem Sie die meisten Tätowierungen haben.
Titel	Japanese (Japanische traditionelle Tätowierungen, typische Motive sind Karpfen, Lotusblüten, Samurais)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.5.7 Dot-work, geometrisch oder fine-line (filigran gearbeitet, ausschließlich schwarz gestochen, aus feinen Linien und/oder feinen Punkten bestehend)

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	3. Welcher Stil beschreibt die meisten Ihrer Tätowierungen am besten? Wenn Sie die Tätowierungen in verschiedenen Stilen haben, wählen Sie den Stil, von dem Sie die meisten Tätowierungen haben.
Titel	Dot-work, geometrisch oder fine-line (filigran gearbeitet, ausschließlich schwarz gestochen, aus feinen Linien und/oder feinen Punkten bestehend)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.5.8 Trash Polka (auch Buena-Vista Stil; schwarz, rot und grau gestochene Tätowierungen, collagenartige Motive aus realistischen und minimalistisch-graphischen Elementen, die eine optische Spannung erzeugen)

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	3. Welcher Stil beschreibt die meisten Ihrer Tätowierungen am besten? Wenn Sie die Tätowierungen in verschiedenen Stilen haben, wählen Sie den Stil, von dem Sie die meisten Tätowierungen haben.
Titel	Trash Polka (auch Buena-Vista Stil; schwarz, rot und grau gestochene Tätowierungen, collagenartige Motive aus realistischen und minimalistisch-graphischen Elementen, die eine optische Spannung erzeugen)

Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.5.9 Lettering (Buchstaben und Wörter oder Sätze, klein- oder großflächig)

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	3. Welcher Stil beschreibt die meisten Ihrer Tätowierungen am besten? Wenn Sie die Tätowierungen in verschiedenen Stilen haben, wählen Sie den Stil, von dem Sie die meisten Tätowierungen haben.
Titel	Lettering (Buchstaben und Wörter oder Sätze, klein- oder großflächig)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.5.10 Sonstiges [Auswahl]

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	3. Welcher Stil beschreibt die meisten Ihrer Tätowierungen am besten? Wenn Sie die Tätowierungen in verschiedenen Stilen haben, wählen Sie den Stil, von dem Sie die meisten Tätowierungen haben.
Titel	Sonstiges [Auswahl]
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.5.11 ungültig/unleserlich

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	3. Welcher Stil beschreibt die meisten Ihrer Tätowierungen am besten? Wenn Sie die Tätowierungen in verschiedenen Stilen haben, wählen Sie den Stil, von dem Sie die meisten Tätowierungen haben.
Titel	ungültig/unleserlich

Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.5.12 Sonstiges, bitte angeben: [Text]

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	3. Welcher Stil beschreibt die meisten Ihrer Tätowierungen am besten? Wenn Sie die Tätowierungen in verschiedenen Stilen haben, wählen Sie den Stil, von dem Sie die meisten Tätowierungen haben.
Titel	Sonstiges, bitte angeben: [Text]
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	tf_default_8_9 (-8 / -9)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.6 4. Haben Sie eher kleine (1 mal Ihre Hand) Tätowierungen? Welche der folgenden Aussagen beschreibt Ihre Tätowierungen am Besten?

12.5.1.2.6.1 Ich habe ausschließlich kleine Tätowierungen

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	4. Haben Sie eher kleine (1 mal Ihre Hand) Tätowierungen? Welche der folgenden Aussagen beschreibt Ihre Tätowierungen am Besten?
Titel	Ich habe ausschließlich kleine Tätowierungen
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.6.2 Ich habe große und kleine Tätowierungen, aber die meisten sind klein

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	4. Haben Sie eher kleine (1 mal Ihre Hand) Tätowierungen? Welche der folgenden Aussagen beschreibt Ihre Tätowierungen am Besten?
Titel	Ich habe große und kleine Tätowierungen, aber die meisten sind klein
Beschreibung	-

Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.6.3 Ich habe genauso viele kleine wie große Tätowierungen

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	4. Haben Sie eher kleine (1 mal Ihre Hand) Tätowierungen? Welche der folgenden Aussagen beschreibt Ihre Tätowierungen am Besten?
Titel	Ich habe genauso viele kleine wie große Tätowierungen
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.6.4 Ich habe große und kleine Tätowierungen, aber die meisten sind groß

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	4. Haben Sie eher kleine (1 mal Ihre Hand) Tätowierungen? Welche der folgenden Aussagen beschreibt Ihre Tätowierungen am Besten?
Titel	Ich habe große und kleine Tätowierungen, aber die meisten sind groß
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.6.5 Ich habe ausschließlich große Tätowierungen

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	4. Haben Sie eher kleine (1 mal Ihre Hand) Tätowierungen? Welche der folgenden Aussagen beschreibt Ihre Tätowierungen am Besten?
Titel	Ich habe ausschließlich große Tätowierungen
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.2.6.6 ungültig/unleserlich

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	[A. Das Aussehen Ihrer Tätowierungen]
Im Unterabschnitt 1	4. Haben Sie eher kleine (1 mal Ihre Hand) Tätowierungen? Welche der folgenden Aussagen beschreibt Ihre Tätowierungen am Besten?
Titel	ungültig/unleserlich
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.3 B. Der Kontext Ihrer Tätowierungen

12.5.1.3.1 5. Unter welchen Umständen haben Sie sich tätowieren lassen? Geben Sie nachstehend alle Umstände an, unter denen Sie tätowiert wurden, und jeweils die entsprechende tätowierte Fläche in "Hand".

12.5.1.3.1.1 Von einem erfahrenen Künstler mit einer/m Tätowiermaschine/-stift in einem Tätowierungs-Studio

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	B. Der Kontext Ihrer Tätowierungen
Im Unterabschnitt 1	5. Unter welchen Umständen haben Sie sich tätowieren lassen? Geben Sie nachstehend alle Umstände an, unter denen Sie tätowiert wurden, und jeweils die entsprechende tätowierte Fläche in "Hand".
Titel	Von einem erfahrenen Künstler mit einer/m Tätowiermaschine/-stift in einem Tätowierungs-Studio
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.3.1.2 Tätowierte Fläche [durch erfahrenen Künstler im Studio]

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	B. Der Kontext Ihrer Tätowierungen
Im Unterabschnitt 1	5. Unter welchen Umständen haben Sie sich tätowieren lassen? Geben Sie nachstehend alle Umstände an, unter denen Sie tätowiert wurden, und jeweils die entsprechende tätowierte Fläche in "Hand".
Titel	Tätowierte Fläche [durch erfahrenen Künstler im Studio]
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	x-mal meine Hand
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	nominal

Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	tf_default_8_9 (-8 / -9)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.3.1.3 Von einem erfahrenen Künstler mit einer/m Tätowiermaschine/-stift unter anderen Umständen (bei jemandem zu Hause, auf einer Convention...)

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	B. Der Kontext Ihrer Tätowierungen
Im Unterabschnitt 1	5. Unter welchen Umständen haben Sie sich tätowieren lassen? Geben Sie nachstehend alle Umstände an, unter denen Sie tätowiert wurden, und jeweils die entsprechende tätowierte Fläche in "Hand".
Titel	Von einem erfahrenen Künstler mit einer/m Tätowiermaschine/-stift unter anderen Umständen (bei jemandem zu Hause, auf einer Convention...)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.3.1.4 Tätowierte Fläche [durch erfahrenen Künstler z.B. auf Convention]

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	B. Der Kontext Ihrer Tätowierungen
Im Unterabschnitt 1	5. Unter welchen Umständen haben Sie sich tätowieren lassen? Geben Sie nachstehend alle Umstände an, unter denen Sie tätowiert wurden, und jeweils die entsprechende tätowierte Fläche in "Hand".
Titel	Tätowierte Fläche [durch erfahrenen Künstler z.B. auf Convention]
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	x-mal meine Hand
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	tf_default_8_9 (-8 / -9)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.3.1.5 Durch eine unerfahrene Person mit einer/m Tätowiermaschine/-stift, verschiedene Anlässe

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	B. Der Kontext Ihrer Tätowierungen
Im Unterabschnitt 1	5. Unter welchen Umständen haben Sie sich tätowieren lassen? Geben Sie nachstehend alle Umstände an, unter denen Sie tätowiert wurden, und jeweils die entsprechende tätowierte Fläche in "Hand".

Titel	Durch eine unerfahrene Person mit einer/m Tätowiermaschine/-stift, verschiedene Anlässe
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.3.1.6 Tätowierte Fläche [durch unerfahrene Person]

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	B. Der Kontext Ihrer Tätowierungen
Im Unterabschnitt 1	5. Unter welchen Umständen haben Sie sich tätowieren lassen? Geben Sie nachstehend alle Umstände an, unter denen Sie tätowiert wurden, und jeweils die entsprechende tätowierte Fläche in “Hand“.
Titel	Tätowierte Fläche [durch unerfahrene Person]
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	x-mal meine Hand
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	tf_default_8_9 (-8 / -9)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.3.1.7 Hand-poked, nicht manschinell gestochen, verschiedene Anlässe

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	B. Der Kontext Ihrer Tätowierungen
Im Unterabschnitt 1	5. Unter welchen Umständen haben Sie sich tätowieren lassen? Geben Sie nachstehend alle Umstände an, unter denen Sie tätowiert wurden, und jeweils die entsprechende tätowierte Fläche in “Hand“.
Titel	Hand-poked, nicht manschinell gestochen, verschiedene Anlässe
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.3.1.8 Tätowierte Fläche [nicht maschinell gestochen]

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	B. Der Kontext Ihrer Tätowierungen
Im Unterabschnitt 1	5. Unter welchen Umständen haben Sie sich tätowieren lassen? Geben Sie nachstehend alle Umstände an, unter denen Sie tätowiert wurden, und jeweils die entsprechende tätowierte Fläche in “Hand“.

Titel	Tätowierte Fläche [nicht maschinell gestochen]
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	x-mal meine Hand
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	tf_default_8_9 (-8 / -9)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.3.1.9 Sonstiges: [Auswahl]

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	B. Der Kontext Ihrer Tätowierungen
Im Unterabschnitt 1	5. Unter welchen Umständen haben Sie sich tätowieren lassen? Geben Sie nachstehend alle Umstände an, unter denen Sie tätowiert wurden, und jeweils die entsprechende tätowierte Fläche in “Hand“.
Titel	Sonstiges: [Auswahl]
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.3.1.10 Tätowierte Fläche (Sonstiges)

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	B. Der Kontext Ihrer Tätowierungen
Im Unterabschnitt 1	5. Unter welchen Umständen haben Sie sich tätowieren lassen? Geben Sie nachstehend alle Umstände an, unter denen Sie tätowiert wurden, und jeweils die entsprechende tätowierte Fläche in “Hand“.
Titel	Tätowierte Fläche (Sonstiges)
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	x-mal meine Hand
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	tf_default_8_9 (-8 / -9)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.3.1.11 Sonstiges, bitte angeben [Text]

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	B. Der Kontext Ihrer Tätowierungen
Im Unterabschnitt 1	5. Unter welchen Umständen haben Sie sich tätowieren lassen? Geben Sie nachstehend alle Umstände an, unter denen Sie tätowiert wurden, und jeweils die entsprechende tätowierte Fläche in “Hand“.

Titel	Sonstiges, bitte angeben [Text]
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.3.1.12 ungültig/unleserlich

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	B. Der Kontext Ihrer Tätowierungen
Im Unterabschnitt 1	5. Unter welchen Umständen haben Sie sich tätowieren lassen? Geben Sie nachstehend alle Umstände an, unter denen Sie tätowiert wurden, und jeweils die entsprechende tätowierte Fläche in “Hand“.
Titel	ungültig/unleserlich
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.3.2 6. Haben Sie sich außerhalb von Deutschland tätowieren lassen?

12.5.1.3.2.1 [außerhalb von Deutschland? Ja/Nein]

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	B. Der Kontext Ihrer Tätowierungen
Im Unterabschnitt 1	6. Haben Sie sich außerhalb von Deutschland tätowieren lassen?
Titel	[außerhalb von Deutschland? Ja/Nein]
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK3 (Ja; Nein; ungültig/unleserlich; fehlender Wert)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.3.2.2 Wenn ja, geben Sie bitte an in welchem Land / welchen Ländern.

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	B. Der Kontext Ihrer Tätowierungen
Im Unterabschnitt 1	6. Haben Sie sich außerhalb von Deutschland tätowieren lassen?
Titel	Wenn ja, geben Sie bitte an in welchem Land / welchen Ländern.
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(255)
Skalenniveau	nominal

Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	tf_default_8_9 (-8 / -9)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.3.3 7. Wann haben Sie sich tätowieren lassen? Geben Sie nachstehend an, wann Sie sich tätowieren ließen, und für jeden angekreuzten Zeitraum die entsprechende tätowierte Fläche unter Verwendung der Maßeinheit “Hand“.

Präzisierungen: Wenn Sie während eines Zeitraums mehr als einmal tätowiert wurden, geben Sie die gesamte tätowierte Fläche an. Beispiel: Wenn Sie vor drei Jahren eine Tätowierung von 2 Händen und vor vier Jahren eine weitere Tätowierung von 3 Händen hatten, geben Sie eine Gesamtfläche von 5 Händen für den Zeitraum “vor 1-5 Jahren“ an.

12.5.1.3.3.1 Vor weniger als einem Jahr

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	B. Der Kontext Ihrer Tätowierungen
Im Unterabschnitt 1	7. Wann haben Sie sich tätowieren lassen? Geben Sie nachstehend an, wann Sie sich tätowieren ließen, und für jeden angekreuzten Zeitraum die entsprechende tätowierte Fläche unter Verwendung der Maßeinheit “Hand“.
Titel	Vor weniger als einem Jahr
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.3.3.2 Tätowierte Fläche [vor weniger als einem Jahr]

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	B. Der Kontext Ihrer Tätowierungen
Im Unterabschnitt 1	7. Wann haben Sie sich tätowieren lassen? Geben Sie nachstehend an, wann Sie sich tätowieren ließen, und für jeden angekreuzten Zeitraum die entsprechende tätowierte Fläche unter Verwendung der Maßeinheit “Hand“.
Titel	Tätowierte Fläche [vor weniger als einem Jahr]
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	x-mal meine Hand
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	tf_default_8_9 (-8 / -9)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.3.3.3 Zwischen 1 und weniger als 5 Jahren

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	B. Der Kontext Ihrer Tätowierungen
Im Unterabschnitt 1	7. Wann haben Sie sich tätowieren lassen? Geben Sie nachstehend an, wann Sie sich tätowieren ließen, und für jeden angekreuzten Zeitraum die entsprechende tätowierte Fläche unter Verwendung der Maßeinheit "Hand".
Titel	Zwischen 1 und weniger als 5 Jahren
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.3.3.4 Tätowierte Fläche [zwischen 1 und weniger als 5 J.]

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	B. Der Kontext Ihrer Tätowierungen
Im Unterabschnitt 1	7. Wann haben Sie sich tätowieren lassen? Geben Sie nachstehend an, wann Sie sich tätowieren ließen, und für jeden angekreuzten Zeitraum die entsprechende tätowierte Fläche unter Verwendung der Maßeinheit "Hand".
Titel	Tätowierte Fläche [zwischen 1 und weniger als 5 J.]
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	x-mal meine Hand
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	tf_default_8_9 (-8 / -9)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.3.3.5 Zwischen 5 und weniger als 10 Jahren

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	B. Der Kontext Ihrer Tätowierungen
Im Unterabschnitt 1	7. Wann haben Sie sich tätowieren lassen? Geben Sie nachstehend an, wann Sie sich tätowieren ließen, und für jeden angekreuzten Zeitraum die entsprechende tätowierte Fläche unter Verwendung der Maßeinheit "Hand".
Titel	Zwischen 5 und weniger als 10 Jahren
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.3.3.6 Tätowierte Fläche [zwischen 5 und weniger als 10 J.]

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	B. Der Kontext Ihrer Tätowierungen
Im Unterabschnitt 1	7. Wann haben Sie sich tätowieren lassen? Geben Sie nachstehend an, wann Sie sich tätowieren ließen, und für jeden angekreuzten Zeitraum die entsprechende tätowierte Fläche unter Verwendung der Maßeinheit "Hand".
Titel	Tätowierte Fläche [zwischen 5 und weniger als 10 J.]
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	x-mal meine Hand
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	tf_default_8_9 (-8 / -9)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.3.3.7 Zwischen 10 und weniger als 15 Jahren

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	B. Der Kontext Ihrer Tätowierungen
Im Unterabschnitt 1	7. Wann haben Sie sich tätowieren lassen? Geben Sie nachstehend an, wann Sie sich tätowieren ließen, und für jeden angekreuzten Zeitraum die entsprechende tätowierte Fläche unter Verwendung der Maßeinheit "Hand".
Titel	Zwischen 10 und weniger als 15 Jahren
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.3.3.8 Tätowierte Fläche [zwischen 10 und weniger als 15 J.]

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	B. Der Kontext Ihrer Tätowierungen
Im Unterabschnitt 1	7. Wann haben Sie sich tätowieren lassen? Geben Sie nachstehend an, wann Sie sich tätowieren ließen, und für jeden angekreuzten Zeitraum die entsprechende tätowierte Fläche unter Verwendung der Maßeinheit "Hand".
Titel	Tätowierte Fläche [zwischen 10 und weniger als 15 J.]
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	x-mal meine Hand
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	tf_default_8_9 (-8 / -9)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.3.3.9 Vor 15 Jahren und zuvor

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	B. Der Kontext Ihrer Tätowierungen
Im Unterabschnitt 1	7. Wann haben Sie sich tätowieren lassen? Geben Sie nachstehend an, wann Sie sich tätowieren ließen, und für jeden angekreuzten Zeitraum die entsprechende tätowierte Fläche unter Verwendung der Maßeinheit “Hand“.
Titel	Vor 15 Jahren und zuvor
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.3.3.10 Tätowierte Fläche [Vor 15 J. und zuvor]

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	B. Der Kontext Ihrer Tätowierungen
Im Unterabschnitt 1	7. Wann haben Sie sich tätowieren lassen? Geben Sie nachstehend an, wann Sie sich tätowieren ließen, und für jeden angekreuzten Zeitraum die entsprechende tätowierte Fläche unter Verwendung der Maßeinheit “Hand“.
Titel	Tätowierte Fläche [Vor 15 J. und zuvor]
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	x-mal meine Hand
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	tf_default_8_9 (-8 / -9)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.3.3.11 ungültig/unleserlich

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	B. Der Kontext Ihrer Tätowierungen
Im Unterabschnitt 1	7. Wann haben Sie sich tätowieren lassen? Geben Sie nachstehend an, wann Sie sich tätowieren ließen, und für jeden angekreuzten Zeitraum die entsprechende tätowierte Fläche unter Verwendung der Maßeinheit “Hand“.
Titel	ungültig/unleserlich
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.3.4 8. Haben Sie ein oder mehrere Piercings?

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	B. Der Kontext Ihrer Tätowierungen
Titel	8. Haben Sie ein oder mehrere Piercings?
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK3 (Ja; Nein; ungültig/unleserlich; fehlender Wert)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.4 C. Ihre Tätowierungen und Ihre Gesundheit

12.5.1.4.1 9. Hatten Sie jemals eine unerwünschte Nebenwirkung im Zusammenhang mit einer oder mehreren Ihrer Tätowierungen?

Falls nein, gehen Sie bitte direkt zu Frage 15

12.5.1.4.1.1 Nebenwirkungen Ja/Nein

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C. Ihre Tätowierungen und Ihre Gesundheit
Im Unterabschnitt 1	9. Hatten Sie jemals eine unerwünschte Nebenwirkung im Zusammenhang mit einer oder mehreren Ihrer Tätowierungen?
Titel	Nebenwirkungen Ja/Nein
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK3 (Ja; Nein; ungültig/unleserlich; fehlender Wert)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.4.2 [9.] Falls ja, standen diese unerwünschte(n) Nebenwirkung(en) im Zusammenhang mit einer schlechten Wundheilung?

Falls ja, gehen Sie bitte direkt zu Frage 15

12.5.1.4.2.1 Ja und im Zusammenhang mit einem Nachpflegeprodukt

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C. Ihre Tätowierungen und Ihre Gesundheit
Im Unterabschnitt 1	[9.] Falls ja, standen diese unerwünschte(n) Nebenwirkung(en) im Zusammenhang mit einer schlechten Wundheilung?
Titel	Ja und im Zusammenhang mit einem Nachpflegeprodukt
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal

Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.4.2.2 Ja und nicht im Zusammenhang mit einem Nachpflegeprodukt

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C. Ihre Tätowierungen und Ihre Gesundheit
Im Unterabschnitt 1	[9.] Falls ja, standen diese unerwünschte(n) Nebenwirkung(en) im Zusammenhang mit einer schlechten Wundheilung?
Titel	Ja und nicht im Zusammenhang mit einem Nachpflegeprodukt
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.4.2.3 Nein

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C. Ihre Tätowierungen und Ihre Gesundheit
Im Unterabschnitt 1	[9.] Falls ja, standen diese unerwünschte(n) Nebenwirkung(en) im Zusammenhang mit einer schlechten Wundheilung?
Titel	Nein
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.4.2.4 Weiß ich nicht

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C. Ihre Tätowierungen und Ihre Gesundheit
Im Unterabschnitt 1	[9.] Falls ja, standen diese unerwünschte(n) Nebenwirkung(en) im Zusammenhang mit einer schlechten Wundheilung?
Titel	Weiß ich nicht
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.4.2.5 ungültig/unleserlich

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C. Ihre Tätowierungen und Ihre Gesundheit
Im Unterabschnitt 1	[9.] Falls ja, standen diese unerwünschte(n) Nebenwirkung(en) im Zusammenhang mit einer schlechten Wundheilung?
Titel	ungültig/unleserlich
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.4.3 10. Hatten Sie jemals eine allergische Reaktion auf eine oder mehrere Ihrer Tätowierungen?

Falls nein, gehen Sie bitte direkt zu Frage 11

12.5.1.4.3.1 Ja, mehr als einmal

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C. Ihre Tätowierungen und Ihre Gesundheit
Im Unterabschnitt 1	10. Hatten Sie jemals eine allergische Reaktion auf eine oder mehrere Ihrer Tätowierungen?
Titel	Ja, mehr als einmal
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.4.3.2 Ja, einmal

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C. Ihre Tätowierungen und Ihre Gesundheit
Im Unterabschnitt 1	10. Hatten Sie jemals eine allergische Reaktion auf eine oder mehrere Ihrer Tätowierungen?
Titel	Ja, einmal
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.4.3.3 Nein

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C. Ihre Tätowierungen und Ihre Gesundheit
Im Unterabschnitt 1	10. Hatten Sie jemals eine allergische Reaktion auf eine oder mehrere Ihrer Tätowierungen?
Titel	Nein
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.4.3.4 ungültig/unleserlich

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C. Ihre Tätowierungen und Ihre Gesundheit
Im Unterabschnitt 1	10. Hatten Sie jemals eine allergische Reaktion auf eine oder mehrere Ihrer Tätowierungen?
Titel	ungültig/unleserlich
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.4.4 [10.] Falls ja, welche Farbe hatte die Tätowierung, die diese Reaktion hervorrief?

12.5.1.4.4.1 Schwarz

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C. Ihre Tätowierungen und Ihre Gesundheit
Im Unterabschnitt 1	[10.] Falls ja, welche Farbe hatte die Tätowierung, die diese Reaktion hervorrief?
Titel	Schwarz
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.4.4.2 Rot

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C. Ihre Tätowierungen und Ihre Gesundheit
Im Unterabschnitt 1	[10.] Falls ja, welche Farbe hatte die Tätowierung, die diese Reaktion hervorrief?
Titel	Rot
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.4.4.3 Blau

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C. Ihre Tätowierungen und Ihre Gesundheit
Im Unterabschnitt 1	[10.] Falls ja, welche Farbe hatte die Tätowierung, die diese Reaktion hervorrief?
Titel	Blau
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.4.4.4 Orange/gelb

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C. Ihre Tätowierungen und Ihre Gesundheit
Im Unterabschnitt 1	[10.] Falls ja, welche Farbe hatte die Tätowierung, die diese Reaktion hervorrief?
Titel	Orange/gelb
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.4.4.5 Sonstiges [Auswahl]

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	C. Ihre Tätowierungen und Ihre Gesundheit
Im Unterabschnitt 1	[10.] Falls ja, welche Farbe hatte die Tätowierung, die diese Reaktion hervorrief?
Titel	Sonstiges [Auswahl]
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.4.4.6 ungültig/unleserlich

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C. Ihre Tätowierungen und Ihre Gesundheit
Im Unterabschnitt 1	[10.] Falls ja, welche Farbe hatte die Tätowierung, die diese Reaktion hervorrief?
Titel	ungültig/unleserlich
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.4.4.7 Sonstiges, bitte angeben: [Text]

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C. Ihre Tätowierungen und Ihre Gesundheit
Im Unterabschnitt 1	[10.] Falls ja, welche Farbe hatte die Tätowierung, die diese Reaktion hervorrief?
Titel	Sonstiges, bitte angeben: [Text]
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	tf_default_8_9 (-8 / -9)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.4.5 11. Hatten Sie jemals eine Infektion im Zusammenhang mit einer oder mehreren Ihrer Tätowierungen?

Falls nein, gehen Sie bitte direkt zu Frage 12

12.5.1.4.5.1 Ja, mehr als einmal

Typ	Variable

Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C. Ihre Tätowierungen und Ihre Gesundheit
Im Unterabschnitt 1	11. Hatten Sie jemals eine Infektion im Zusammenhang mit einer oder mehreren Ihrer Tätowierungen?
Titel	Ja, mehr als einmal
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.4.5.2 Ja, einmal

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C. Ihre Tätowierungen und Ihre Gesundheit
Im Unterabschnitt 1	11. Hatten Sie jemals eine Infektion im Zusammenhang mit einer oder mehreren Ihrer Tätowierungen?
Titel	Ja, einmal
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.4.5.3 Nein

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C. Ihre Tätowierungen und Ihre Gesundheit
Im Unterabschnitt 1	11. Hatten Sie jemals eine Infektion im Zusammenhang mit einer oder mehreren Ihrer Tätowierungen?
Titel	Nein
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.4.5.4 ungültig/unleserlich

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C. Ihre Tätowierungen und Ihre Gesundheit
Im Unterabschnitt 1	11. Hatten Sie jemals eine Infektion im Zusammenhang mit einer oder mehreren Ihrer Tätowierungen?

Titel	ungültig/unleserlich
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.4.6 [11.] Falls ja, um welche Art von Infektion handelt es sich?

12.5.1.4.6.1 Bakterielle Infektion

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C. Ihre Tätowierungen und Ihre Gesundheit
Im Unterabschnitt 1	[11.] Falls ja, um welche Art von Infektion handelt es sich?
Titel	Bakterielle Infektion
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.4.6.2 Virusinfektion (Hepatitis B, Hepatitis C, HIV)

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C. Ihre Tätowierungen und Ihre Gesundheit
Im Unterabschnitt 1	[11.] Falls ja, um welche Art von Infektion handelt es sich?
Titel	Virusinfektion (Hepatitis B, Hepatitis C, HIV)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.4.6.3 Pilzinfektion

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C. Ihre Tätowierungen und Ihre Gesundheit
Im Unterabschnitt 1	[11.] Falls ja, um welche Art von Infektion handelt es sich?
Titel	Pilzinfektion
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.4.6.4 Weiß ich nicht

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C. Ihre Tätowierungen und Ihre Gesundheit
Im Unterabschnitt 1	[11.] Falls ja, um welche Art von Infektion handelt es sich?
Titel	Weiß ich nicht
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.4.6.5 Sonstiges [Auswahl]

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C. Ihre Tätowierungen und Ihre Gesundheit
Im Unterabschnitt 1	[11.] Falls ja, um welche Art von Infektion handelt es sich?
Titel	Sonstiges [Auswahl]
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.4.6.6 ungültig/unleserlich

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C. Ihre Tätowierungen und Ihre Gesundheit
Im Unterabschnitt 1	[11.] Falls ja, um welche Art von Infektion handelt es sich?
Titel	ungültig/unleserlich
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.4.6.7 Sonstiges, bitte angeben: [Text]

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C. Ihre Tätowierungen und Ihre Gesundheit
Im Unterabschnitt 1	[11.] Falls ja, um welche Art von Infektion handelt es sich?
Titel	Sonstiges, bitte angeben: [Text]

Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	tf_default_8_9 (-8 / -9)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.4.7 [11.] Welche Farbe hatte die Tätowierung, die diese Infektion verursacht hat?

12.5.1.4.7.1 Schwarz

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C. Ihre Tätowierungen und Ihre Gesundheit
Im Unterabschnitt 1	[11.] Welche Farbe hatte die Tätowierung, die diese Infektion verursacht hat?
Titel	Schwarz
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.4.7.2 Rot

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C. Ihre Tätowierungen und Ihre Gesundheit
Im Unterabschnitt 1	[11.] Welche Farbe hatte die Tätowierung, die diese Infektion verursacht hat?
Titel	Rot
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.4.7.3 Blau

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C. Ihre Tätowierungen und Ihre Gesundheit
Im Unterabschnitt 1	[11.] Welche Farbe hatte die Tätowierung, die diese Infektion verursacht hat?
Titel	Blau
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.4.7.4 Orange/gelb

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C. Ihre Tätowierungen und Ihre Gesundheit
Im Unterabschnitt 1	[11.] Welche Farbe hatte die Tätowierung, die diese Infektion verursacht hat?
Titel	Orange/gelb
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.4.7.5 Sonstiges [Auswahl]

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C. Ihre Tätowierungen und Ihre Gesundheit
Im Unterabschnitt 1	[11.] Welche Farbe hatte die Tätowierung, die diese Infektion verursacht hat?
Titel	Sonstiges [Auswahl]
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.4.7.6 ungültig/unleserlich

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C. Ihre Tätowierungen und Ihre Gesundheit
Im Unterabschnitt 1	[11.] Welche Farbe hatte die Tätowierung, die diese Infektion verursacht hat?
Titel	ungültig/unleserlich
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.4.7.7 Sonstiges, bitte angeben: [Text]

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C. Ihre Tätowierungen und Ihre Gesundheit
Im Unterabschnitt 1	[11.] Welche Farbe hatte die Tätowierung, die diese Infektion verursacht hat?
Titel	Sonstiges, bitte angeben: [Text]

Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	tf_default_8_9 (-8 / -9)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.4.8 12. Hatten Sie jemals Juckreiz/Schmerzen/Schwellungen im Zusammenhang mit einer oder mehreren Ihrer Tätowierungen, die nicht mit dem Heilungsprozess zusammenhingen? (d.h. mehr als 2 Wochen nach der Tätowierung)

Falls nein, gehen Sie bitte direkt zu Frage 13

12.5.1.4.8.1 Ja, mehr als einmal

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C. Ihre Tätowierungen und Ihre Gesundheit
Im Unterabschnitt 1	12. Hatten Sie jemals Juckreiz/Schmerzen/Schwellungen im Zusammenhang mit einer oder mehreren Ihrer Tätowierungen, die nicht mit dem Heilungsprozess zusammenhingen? (d.h. mehr als 2 Wochen nach der Tätowierung)
Titel	Ja, mehr als einmal
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.4.8.2 Ja, einmal

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C. Ihre Tätowierungen und Ihre Gesundheit
Im Unterabschnitt 1	12. Hatten Sie jemals Juckreiz/Schmerzen/Schwellungen im Zusammenhang mit einer oder mehreren Ihrer Tätowierungen, die nicht mit dem Heilungsprozess zusammenhingen? (d.h. mehr als 2 Wochen nach der Tätowierung)
Titel	Ja, einmal
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.4.8.3 Nein

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C. Ihre Tätowierungen und Ihre Gesundheit
Im Unterabschnitt 1	12. Hatten Sie jemals Juckreiz/Schmerzen/Schwellungen im Zusammenhang mit einer oder mehreren Ihrer Tätowierungen, die nicht mit dem Heilungsprozess zusammenhingen? (d.h. mehr als 2 Wochen nach der Tätowierung)
Titel	Nein
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.4.8.4 ungültig/unleserlich

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C. Ihre Tätowierungen und Ihre Gesundheit
Im Unterabschnitt 1	12. Hatten Sie jemals Juckreiz/Schmerzen/Schwellungen im Zusammenhang mit einer oder mehreren Ihrer Tätowierungen, die nicht mit dem Heilungsprozess zusammenhingen? (d.h. mehr als 2 Wochen nach der Tätowierung)
Titel	ungültig/unleserlich
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.4.9 [12.] Welche Farbe hatte die Tätowierung, die diese Infektion verursacht hat?

12.5.1.4.9.1 Schwarz

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C. Ihre Tätowierungen und Ihre Gesundheit
Im Unterabschnitt 1	[12.] Welche Farbe hatte die Tätowierung, die diese Infektion verursacht hat?
Titel	Schwarz
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.4.9.2 Rot

Typ	Variable

Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C. Ihre Tätowierungen und Ihre Gesundheit
Im Unterabschnitt 1	[12.] Welche Farbe hatte die Tätowierung, die diese Infektion verursacht hat?
Titel	Rot
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.4.9.3 Blau

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C. Ihre Tätowierungen und Ihre Gesundheit
Im Unterabschnitt 1	[12.] Welche Farbe hatte die Tätowierung, die diese Infektion verursacht hat?
Titel	Blau
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.4.9.4 Orange/gelb

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C. Ihre Tätowierungen und Ihre Gesundheit
Im Unterabschnitt 1	[12.] Welche Farbe hatte die Tätowierung, die diese Infektion verursacht hat?
Titel	Orange/gelb
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.4.9.5 Sonstiges [Auswahl]

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C. Ihre Tätowierungen und Ihre Gesundheit
Im Unterabschnitt 1	[12.] Welche Farbe hatte die Tätowierung, die diese Infektion verursacht hat?
Titel	Sonstiges [Auswahl]
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal

Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.4.9.6 ungültig/unleserlich

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C. Ihre Tätowierungen und Ihre Gesundheit
Im Unterabschnitt 1	[12.] Welche Farbe hatte die Tätowierung, die diese Infektion verursacht hat?
Titel	ungültig/unleserlich
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.4.9.7 Sonstiges, bitte angeben: [Text]

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C. Ihre Tätowierungen und Ihre Gesundheit
Im Unterabschnitt 1	[12.] Welche Farbe hatte die Tätowierung, die diese Infektion verursacht hat?
Titel	Sonstiges, bitte angeben: [Text]
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	tf_default_8_9 (-8 / -9)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.4.10 13. Hatten Sie jemals Granulome (harte, geschwollene (Entzündungs-) Reaktionen auf der Höhe Ihrer Tätowierung) im Zusammenhang mit einer oder mehreren Ihrer Tätowierungen?

Falls nein, gehen Sie bitte direkt zu Frage 14

12.5.1.4.10.1 Ja, mehr als einmal

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C. Ihre Tätowierungen und Ihre Gesundheit
Im Unterabschnitt 1	13. Hatten Sie jemals Granulome (harte, geschwollene (Entzündungs-) Reaktionen auf der Höhe Ihrer Tätowierung) im Zusammenhang mit einer oder mehreren Ihrer Tätowierungen?
Titel	Ja, mehr als einmal
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.4.10.2 Ja, einmal

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C. Ihre Tätowierungen und Ihre Gesundheit
Im Unterabschnitt 1	13. Hatten Sie jemals Granulome (harte, geschwollene (Entzündungs-) Reaktionen auf der Höhe Ihrer Tätowierung) im Zusammenhang mit einer oder mehreren Ihrer Tätowierungen?
Titel	Ja, einmal
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.4.10.3 Nein

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C. Ihre Tätowierungen und Ihre Gesundheit
Im Unterabschnitt 1	13. Hatten Sie jemals Granulome (harte, geschwollene (Entzündungs-) Reaktionen auf der Höhe Ihrer Tätowierung) im Zusammenhang mit einer oder mehreren Ihrer Tätowierungen?
Titel	Nein
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.4.10.4 ungültig/unleserlich

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C. Ihre Tätowierungen und Ihre Gesundheit
Im Unterabschnitt 1	13. Hatten Sie jemals Granulome (harte, geschwollene (Entzündungs-) Reaktionen auf der Höhe Ihrer Tätowierung) im Zusammenhang mit einer oder mehreren Ihrer Tätowierungen?
Titel	ungültig/unleserlich
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal

Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.4.11 [13.] Falls ja, welche Farbe hatte die Tätowierung, die diese Granulome verursacht hat?

12.5.1.4.11.1 Schwarz

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C. Ihre Tätowierungen und Ihre Gesundheit
Im Unterabschnitt 1	[13.] Falls ja, welche Farbe hatte die Tätowierung, die diese Granulome verursacht hat?
Titel	Schwarz
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.4.11.2 Rot

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C. Ihre Tätowierungen und Ihre Gesundheit
Im Unterabschnitt 1	[13.] Falls ja, welche Farbe hatte die Tätowierung, die diese Granulome verursacht hat?
Titel	Rot
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.4.11.3 Blau

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C. Ihre Tätowierungen und Ihre Gesundheit
Im Unterabschnitt 1	[13.] Falls ja, welche Farbe hatte die Tätowierung, die diese Granulome verursacht hat?
Titel	Blau
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.4.11.4 Orange/gelb

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C. Ihre Tätowierungen und Ihre Gesundheit
Im Unterabschnitt 1	[13.] Falls ja, welche Farbe hatte die Tätowierung, die diese Granulome verursacht hat?
Titel	Orange/gelb
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.4.11.5 Sonstiges [Auswahl]

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C. Ihre Tätowierungen und Ihre Gesundheit
Im Unterabschnitt 1	[13.] Falls ja, welche Farbe hatte die Tätowierung, die diese Granulome verursacht hat?
Titel	Sonstiges [Auswahl]
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.4.11.6 ungültig/unleserlich

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C. Ihre Tätowierungen und Ihre Gesundheit
Im Unterabschnitt 1	[13.] Falls ja, welche Farbe hatte die Tätowierung, die diese Granulome verursacht hat?
Titel	ungültig/unleserlich
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.4.11.7 Sonstiges, bitte angeben: [Text]

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	C. Ihre Tätowierungen und Ihre Gesundheit
Im Unterabschnitt 1	[13.] Falls ja, welche Farbe hatte die Tätowierung, die diese Granulome verursacht hat?
Titel	Sonstiges, bitte angeben: [Text]
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	tf_default_8_9 (-8 / -9)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.4.12 14. Hatten Sie jemals andere unerwünschte Nebenwirkungen im Zusammenhang mit einer oder mehreren Tätowierungen?

Falls nein, gehen Sie bitte direkt zu Frage 15

12.5.1.4.12.1 Ja, mehr als einmal

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C. Ihre Tätowierungen und Ihre Gesundheit
Im Unterabschnitt 1	14. Hatten Sie jemals andere unerwünschte Nebenwirkungen im Zusammenhang mit einer oder mehreren Tätowierungen?
Titel	Ja, mehr als einmal
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.4.12.2 Ja, einmal

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C. Ihre Tätowierungen und Ihre Gesundheit
Im Unterabschnitt 1	14. Hatten Sie jemals andere unerwünschte Nebenwirkungen im Zusammenhang mit einer oder mehreren Tätowierungen?
Titel	Ja, einmal
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.4.12.3 Nein

Typ	Variable

Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C. Ihre Tätowierungen und Ihre Gesundheit
Im Unterabschnitt 1	14. Hatten Sie jemals andere unerwünschte Nebenwirkungen im Zusammenhang mit einer oder mehreren Tätowierungen?
Titel	Nein
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.4.12.4 ungültig/unleserlich

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C. Ihre Tätowierungen und Ihre Gesundheit
Im Unterabschnitt 1	14. Hatten Sie jemals andere unerwünschte Nebenwirkungen im Zusammenhang mit einer oder mehreren Tätowierungen?
Titel	ungültig/unleserlich
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.4.12.5 [14.] Falls ja, geben Sie bitte diese unerwünschte(n) Nebenwirkung(en) an:

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C. Ihre Tätowierungen und Ihre Gesundheit
Im Unterabschnitt 1	14. Hatten Sie jemals andere unerwünschte Nebenwirkungen im Zusammenhang mit einer oder mehreren Tätowierungen?
Titel	[14.] Falls ja, geben Sie bitte diese unerwünschte(n) Nebenwirkung(en) an:
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	tf_default_8_9 (-8 / -9)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.4.13 [14.] Welche Farbe hatte die Tätowierung, die die unerwünschte(n) Nebenwirkung(en) verursachte(n)?

12.5.1.4.13.1 Schwarz

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	C. Ihre Tätowierungen und Ihre Gesundheit
Im Unterabschnitt 1	[14.] Welche Farbe hatte die Tätowierung, die die unerwünschte(n) Nebenwirkung(en) verursachte(n)?
Titel	Schwarz
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.4.13.2 Rot

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C. Ihre Tätowierungen und Ihre Gesundheit
Im Unterabschnitt 1	[14.] Welche Farbe hatte die Tätowierung, die die unerwünschte(n) Nebenwirkung(en) verursachte(n)?
Titel	Rot
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.4.13.3 Blau

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C. Ihre Tätowierungen und Ihre Gesundheit
Im Unterabschnitt 1	[14.] Welche Farbe hatte die Tätowierung, die die unerwünschte(n) Nebenwirkung(en) verursachte(n)?
Titel	Blau
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.4.13.4 Orange/gelb

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C. Ihre Tätowierungen und Ihre Gesundheit
Im Unterabschnitt 1	[14.] Welche Farbe hatte die Tätowierung, die die unerwünschte(n) Nebenwirkung(en) verursachte(n)?
Titel	Orange/gelb

Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.4.13.5 Sonstiges [Auswahl]

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C. Ihre Tätowierungen und Ihre Gesundheit
Im Unterabschnitt 1	[14.] Welche Farbe hatte die Tätowierung, die die unerwünschte(n) Nebenwirkung(en) verursachte(n)?
Titel	Sonstiges [Auswahl]
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.4.13.6 ungültig/unleserlich

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C. Ihre Tätowierungen und Ihre Gesundheit
Im Unterabschnitt 1	[14.] Welche Farbe hatte die Tätowierung, die die unerwünschte(n) Nebenwirkung(en) verursachte(n)?
Titel	ungültig/unleserlich
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.4.13.7 Sonstiges, bitte angeben: [Text]

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	C. Ihre Tätowierungen und Ihre Gesundheit
Im Unterabschnitt 1	[14.] Welche Farbe hatte die Tätowierung, die die unerwünschte(n) Nebenwirkung(en) verursachte(n)?
Titel	Sonstiges, bitte angeben: [Text]
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Auswahlliste	tf_default_8_9 (-8 / -9)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.5 D. Tätowierungen und Licht

12.5.1.5.1 15. Wie viele Stunden pro Tag verbringen Sie im Sommer normalerweise zwischen 10 und 16 Uhr im Freien? Wenn Sie sich erinnern können, beziehen Sie sich bitte in Ihren Antworten auf die durchschnittliche Dauer der letzten fünf Jahre.

12.5.1.5.1.1 An Wochentagen / Werktagen

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	D. Tätowierungen und Licht
Im Unterabschnitt 1	15. Wie viele Stunden pro Tag verbringen Sie im Sommer normalerweise zwischen 10 und 16 Uhr im Freien? Wenn Sie sich erinnern können, beziehen Sie sich bitte in Ihren Antworten auf die durchschnittliche Dauer der letzten fünf Jahre.
Titel	An Wochentagen / Werktagen
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	Stunden
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	tf_default_8_9 (-8 / -9)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.5.1.2 Am Wochenden / im Urlaub / an arbeitsfragen Tagen

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	D. Tätowierungen und Licht
Im Unterabschnitt 1	15. Wie viele Stunden pro Tag verbringen Sie im Sommer normalerweise zwischen 10 und 16 Uhr im Freien? Wenn Sie sich erinnern können, beziehen Sie sich bitte in Ihren Antworten auf die durchschnittliche Dauer der letzten fünf Jahre.
Titel	Am Wochenden / im Urlaub / an arbeitsfragen Tagen
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	Stunden
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	tf_default_8_9 (-8 / -9)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.5.2 16. Schützen Sie Ihre Tätowierungen im Sommer vor Sonneneinstrahlung?

Sollten Sie keine Tätowierungen haben, die der Sonne ausgesetzt sind, gehen Sie bitte direkt zu Frage 17.

12.5.1.5.2.1 Keine meiner Tätowierungen ist dem Sonnenlicht ausgesetzt

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	D. Tätowierungen und Licht
Im Unterabschnitt 1	16. Schützen Sie Ihre Tätowierungen im Sommer vor Sonneneinstrahlung?
Titel	Keine meiner Tätowierungen ist dem Sonnenlicht ausgesetzt
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.5.2.2 Ja, immer

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	D. Tätowierungen und Licht
Im Unterabschnitt 1	16. Schützen Sie Ihre Tätowierungen im Sommer vor Sonneneinstrahlung?
Titel	Ja, immer
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.5.2.3 Ja, manchmal

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	D. Tätowierungen und Licht
Im Unterabschnitt 1	16. Schützen Sie Ihre Tätowierungen im Sommer vor Sonneneinstrahlung?
Titel	Ja, manchmal
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.5.2.4 Nein

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	D. Tätowierungen und Licht
Im Unterabschnitt 1	16. Schützen Sie Ihre Tätowierungen im Sommer vor Sonneneinstrahlung?
Titel	Nein

Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.5.2.5 Ich weiß es nicht / Ich achte nicht drauf

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	D. Tätowierungen und Licht
Im Unterabschnitt 1	16. Schützen Sie Ihre Tätowierungen im Sommer vor Sonneneinstrahlung?
Titel	Ich weiß es nicht / Ich achte nicht drauf
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.5.2.6 ungültig/unleserlich

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	D. Tätowierungen und Licht
Im Unterabschnitt 1	16. Schützen Sie Ihre Tätowierungen im Sommer vor Sonneneinstrahlung?
Titel	ungültig/unleserlich
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.5.3 [16.] Ist mindestens eine Ihrer Tätowierungen der Sonne ausgesetzt, geben Sie bitte die jeweilige(n) Farbe(n) der/dieser Tätowierung(en) an.

12.5.1.5.3.1 Ausschließlich schwarz

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	D. Tätowierungen und Licht
Im Unterabschnitt 1	[16.] Ist mindestens eine Ihrer Tätowierungen der Sonne ausgesetzt, geben Sie bitte die jeweilige(n) Farbe(n) der/dieser Tätowierung(en) an.
Titel	Ausschließlich schwarz
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.5.3.2 Bunt, mit roten, orangenen oder gelben Anteilen

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	D. Tätowierungen und Licht
Im Unterabschnitt 1	[16.] Ist mindestens eine Ihrer Tätowierungen der Sonne ausgesetzt, geben Sie bitte die jeweilige(n) Farbe(n) der/dieser Tätowierung(en) an.
Titel	Bunt, mit roten, orangenen oder gelben Anteilen
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.5.3.3 Bunt, ohne rote, orangene oder gelbe Anteile

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	D. Tätowierungen und Licht
Im Unterabschnitt 1	[16.] Ist mindestens eine Ihrer Tätowierungen der Sonne ausgesetzt, geben Sie bitte die jeweilige(n) Farbe(n) der/dieser Tätowierung(en) an.
Titel	Bunt, ohne rote, orangene oder gelbe Anteile
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.5.3.4 ungültig/unleserlich

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	D. Tätowierungen und Licht
Im Unterabschnitt 1	[16.] Ist mindestens eine Ihrer Tätowierungen der Sonne ausgesetzt, geben Sie bitte die jeweilige(n) Farbe(n) der/dieser Tätowierung(en) an.
Titel	ungültig/unleserlich
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.5.4 17. Haben Sie sich schon einmal eine oder mehrere Ihrer Tätowierungen entfernen lassen?

Falls nein, gehen Sie bitte direkt zu Frage 18

12.5.1.5.4.1 Tätowierung entfernt Ja/Nein

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	D. Tätowierungen und Licht
Im Unterabschnitt 1	17. Haben Sie sich schon einmal eine oder mehrere Ihrer Tätowierungen entfernen lassen?
Titel	Tätowierung entfernt Ja/Nein
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK3 (Ja; Nein; ungültig/unleserlich; fehlender Wert)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.5.5 [17.] Falls ja, wie haben Sie die Tätowierung entfernen lassen?

12.5.1.5.5.1 Laserbehandlung

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	D. Tätowierungen und Licht
Im Unterabschnitt 1	[17.] Falls ja, wie haben Sie die Tätowierung entfernen lassen?
Titel	Laserbehandlung
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.5.5.2 Dermabrasion/Hautentfernung

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	D. Tätowierungen und Licht
Im Unterabschnitt 1	[17.] Falls ja, wie haben Sie die Tätowierung entfernen lassen?
Titel	Dermabrasion/Hautentfernung
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.5.5.3 Chemische peelings (z.B. Milchsäure)

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	D. Tätowierungen und Licht
Im Unterabschnitt 1	[17.] Falls ja, wie haben Sie die Tätowierung entfernen lassen?
Titel	Chemische peelings (z.B. Milchsäure)
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.5.5.4 Sonstiges [Auswahl]

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	D. Tätowierungen und Licht
Im Unterabschnitt 1	[17.] Falls ja, wie haben Sie die Tätowierung entfernen lassen?
Titel	Sonstiges [Auswahl]
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.5.5.5 ungültig/unleserlich

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	D. Tätowierungen und Licht
Im Unterabschnitt 1	[17.] Falls ja, wie haben Sie die Tätowierung entfernen lassen?
Titel	ungültig/unleserlich
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.5.5.6 Sonstiges, bitte angeben: [Text]

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	D. Tätowierungen und Licht
Im Unterabschnitt 1	[17.] Falls ja, wie haben Sie die Tätowierung entfernen lassen?
Titel	Sonstiges, bitte angeben: [Text]

Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	tf_default_8_9 (-8 / -9)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.5.6 [17.] Welche Farbe(n) hatte(n) die entfernte(n) Tätowierung(en)? (bitte alles Zutreffende auswählen)

12.5.1.5.6.1 Schwarz

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	D. Tätowierungen und Licht
Im Unterabschnitt 1	[17.] Welche Farbe(n) hatte(n) die entfernte(n) Tätowierung(en)? (bitte alles Zutreffende auswählen)
Titel	Schwarz
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.5.6.2 Rot

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	D. Tätowierungen und Licht
Im Unterabschnitt 1	[17.] Welche Farbe(n) hatte(n) die entfernte(n) Tätowierung(en)? (bitte alles Zutreffende auswählen)
Titel	Rot
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.5.6.3 Blau

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	D. Tätowierungen und Licht
Im Unterabschnitt 1	[17.] Welche Farbe(n) hatte(n) die entfernte(n) Tätowierung(en)? (bitte alles Zutreffende auswählen)
Titel	Blau
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.5.6.4 Orange/gelb

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	D. Tätowierungen und Licht
Im Unterabschnitt 1	[17.] Welche Farbe(n) hatte(n) die entfernte(n) Tätowierung(en)? (bitte alles Zutreffende auswählen)
Titel	Orange/gelb
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.5.6.5 Sonstiges [Auswahl]

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	D. Tätowierungen und Licht
Im Unterabschnitt 1	[17.] Welche Farbe(n) hatte(n) die entfernte(n) Tätowierung(en)? (bitte alles Zutreffende auswählen)
Titel	Sonstiges [Auswahl]
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.5.6.6 ungültig/unleserlich

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	D. Tätowierungen und Licht
Im Unterabschnitt 1	[17.] Welche Farbe(n) hatte(n) die entfernte(n) Tätowierung(en)? (bitte alles Zutreffende auswählen)
Titel	ungültig/unleserlich
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.5.6.7 Sonstiges, bitte angeben: [Text]

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	D. Tätowierungen und Licht
Im Unterabschnitt 1	[17.] Welche Farbe(n) hatte(n) die entfernte(n) Tätowierung(en)? (bitte alles Zutreffende auswählen)
Titel	Sonstiges, bitte angeben: [Text]
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	tf_default_8_9 (-8 / -9)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.5.7 [17.] Wie groß war die Gesamtfläche der entfernten Tätowierung(en) in Einheiten der “Hand“?

12.5.1.5.7.1 Weniger als eine Hand

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	D. Tätowierungen und Licht
Im Unterabschnitt 1	[17.] Wie groß war die Gesamtfläche der entfernten Tätowierung(en) in Einheiten der “Hand“?
Titel	Weniger als eine Hand
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.5.7.2 Ein bis weniger als zwei Hände

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	D. Tätowierungen und Licht
Im Unterabschnitt 1	[17.] Wie groß war die Gesamtfläche der entfernten Tätowierung(en) in Einheiten der “Hand“?
Titel	Ein bis weniger als zwei Hände
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.5.7.3 Zwei bis weniger als fünf Hände

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	D. Tätowierungen und Licht
Im Unterabschnitt 1	[17.] Wie groß war die Gesamtfläche der entfernten Tätowierung(en) in Einheiten der "Hand"?
Titel	Zwei bis weniger als fünf Hände
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.5.7.4 Fünf Hände und größer

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	D. Tätowierungen und Licht
Im Unterabschnitt 1	[17.] Wie groß war die Gesamtfläche der entfernten Tätowierung(en) in Einheiten der "Hand"?
Titel	Fünf Hände und größer
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.5.7.5 ungültig/unleserlich

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	D. Tätowierungen und Licht
Im Unterabschnitt 1	[17.] Wie groß war die Gesamtfläche der entfernten Tätowierung(en) in Einheiten der "Hand"?
Titel	ungültig/unleserlich
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK2 (Trifft zu; Trifft nicht zu)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.5.8 [17.] Gab es Nebenwirkungen der Tätowierungsentfernung, die länger als vier Wochen andauerten oder erst vier Wochen nach der Entfernung auftraten? [Ja/Nein]

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	D. Tätowierungen und Licht
Titel	[17.] Gab es Nebenwirkungen der Tätowierungsentfernung, die länger als vier Wochen andauerten oder erst vier Wochen nach der Entfernung auftraten? [Ja/Nein]
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK3 (Ja; Nein; ungültig/unleserlich; fehlender Wert)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.5.9 [17.] Falls ja, geben Sie bitte die Nebenwirkung(en) an:

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	D. Tätowierungen und Licht
Titel	[17.] Falls ja, geben Sie bitte die Nebenwirkung(en) an:
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	tf_default_8_9 (-8 / -9)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.5.10 18. Wären Sie bereit, in Zukunft für weitere Interviews/Forschungsprojekte zum Thema Tätowierungen oder Tätowierungsentfernung kontaktiert zu werden?

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	D. Tätowierungen und Licht
Titel	18. Wären Sie bereit, in Zukunft für weitere Interviews/Forschungsprojekte zum Thema Tätowierungen oder Tätowierungsentfernung kontaktiert zu werden?
Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Tattoo inK3 (Ja; Nein; ungültig/unleserlich; fehlender Wert)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.5.1.5.11 19. Wenn Sie weitere Anmerkungen haben, können Sie diese hier angeben (bitte in Großbuchstaben).

Typ	Variable
Übergeordnet	Tattoo inK, S. 5962 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	D. Tätowierungen und Licht

Titel	19. Wenn Sie weitere Anmerkungen haben, können Sie diese hier angeben (bitte in Großbuchstaben).
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(2000)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	tf_default_8_9 (-8 / -9)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.6 L3 091 NAKO+ILSE

Typ	Projekt
Übergeordnet	Andere Projekte, S. 5713 (Programm)
Titel	L3 091 NAKO+ILSE
Name	Level-3-Projekt NAKO+ILSE
Beschreibung	Level-3-Projekt NAKO+ILSE (Bremen). Ziel des Projekts ist die Fusion multimodaler Daten der Studien NAKO und ILSE („Inter-disziplinäre Längsschnittstudie des Erwachsenenalters"), um die Vorhersage des biologischen, immunologischen und kognitiven Alters von Einzelpersonen zu verbessern und somit die Früherkennung von Demenzen zu unterstützen
Untergeordnet	-

12.7 Level 3 Projekt 049 Halsumfang Kiel

Typ	Projekt
Übergeordnet	Andere Projekte, S. 5713 (Programm)
Titel	Level 3 Projekt 049 Halsumfang Kiel
Name	Level 3 Projekt 049 Halsumfang Kiel
Beschreibung	Der Halsumfang ist ein einfach, schnell und nicht-invasiv zu messender anthropometrischer Parameter. Er wurde bereits in einigen Studien als Surrogatparameter für das Fettgewebe des Oberkörpers untersucht und zeigte Assoziationen mit kardiovaskulären und metabolischen Risikofaktoren. Auch respiratorische, urologische und schlafassoziierte Erkrankungen scheinen mit dem Halsumfang im Zusammenhang zu stehen. In einem Level-3-Projekt im Kieler NAKO-Studienzentrum wurde bei einem großen Teil der NAKO-Teilnehmenden während der Baseline-Untersuchung der Halsumfang nach standardisiertem Vorgehen gemessen.
Untergeordnet	Halsumfang, S. 6099

12.7.1 Halsumfang

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Level 3 Projekt 049 Halsumfang Kiel, S. 6099 (Projekt)
Name	Halsumfang
Titel	Messung des Halsumfangs
Beschreibung	L3 049 Messung des Halsumfangs
Eindeutiger Bezeichner	l3_049_halsumfang
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Anlage	20190909_QS-Bericht_NAKO_Halsumfang_Kiel.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 7 000	~ 7 000	15.06.2016	25.04.2025	~ 7 000
Erst- & Zweitunters.	< 10	< 10	21.10.2016	08.07.2019	0
Kalibrierungsstudie	~ 200	~ 200	30.11.2016	26.09.2019	~ 200
Zweituntersuchung	< 10	< 10	11.06.2019	08.07.2019	0

12.7.1.1 Maßband-Nr.

Typ	Variable
Übergeordnet	Halsumfang, S. 6099 (Untersuchung)
Titel	Maßband-Nr.
Beschreibung	Maßbandnummer Halsumfangsmessung L3 049
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.06.2016
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	atp_ger5 (Geräteliste Umfangmessband)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_049_ger

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „atp_ger5“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_l3_049_ger

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „atp_ger5“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing

12.7.1.2 Halsumfang

Typ	Variable
Übergeordnet	Halsumfang, S. 6099 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Halsumfang
Einheit oder Eingabeformat	#99,9
Datentyp	DECIMAL(4,1)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.06.2016
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_049_halsumfang

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_l3_049_halsumfang

12.7.1.3 Bemerkungen oder Besonderheiten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Halsumfang, S. 6099 (Untersuchung)
Titel	Bemerkungen oder Besonderheiten?
Beschreibung	Bemerkungen Halsumfang L3 049
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.06.2016
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	l3_049_bem (nein/nicht gemessen/ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_049_bem

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3_049_bem“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Messung durchgeführt, keine Besonderheiten	~ 7 000	Nein
1	Messung durchgeführt, aber folgende Bemerkungen	< 100	Nein
2	Messung nicht durchgeführt	< 10	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_l3_049_bem

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „l3_049_bem“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	Messung durchgeführt, keine Besonderheiten	~ 300	Nein
1	Messung durchgeführt, aber folgende Bemerkungen	< 10	Nein
2	Messung nicht durchgeführt	0	Nein

12.7.1.4 Welche Bemerkungen oder Besonderheiten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Halsumfang, S. 6099 (Untersuchung)
Titel	Welche Bemerkungen oder Besonderheiten?
Beschreibung	Bemerkungen (Freitext) Halsumfang L3 049
Datentyp	VARCHAR(1000)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	01.06.2016
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l3_049_note

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_l3_049_note

12.7.1.5 Status des Untersuchungsmoduls "Halsumfang"

Typ	Variable
Übergeordnet	Halsumfang, S. 6099 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls "Halsumfang"
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	14.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt114_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt114_status

12.8 Corona-Projekt

Typ	Projekt
Übergeordnet	Andere Projekte, S. 5713 (Programm)
Titel	Corona-Projekt
Name	Corona-Projekt
Beschreibung	Corona-Projekt: zusätzliche Befragungen aller Teilnehmer zur und nach der Corona-Pandemie (erste Befragung schriftlich oder online ab 30.04.2020, zweite Befragung ausschließlich online zwischen September 2022 und Februar 2023)
Untergeordnet	Abgeleitete Variablen COVID-Fragebogen, S. 6102, Corona-Fragebogen, S. 6115, Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202

12.8.1 Abgeleitete Variablen COVID-Fragebogen

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Corona-Projekt, S. 6102 (Projekt)
Name	Abgeleitete Variablen COVID-Fragebogen
Titel	Abgeleitete Variablen COVID-Fragebogen
Beschreibung	Abgeleitete Variablen COVID-Fragebogen, bereinigt gem. QS-Bericht NAKO-522, weitere abgeleitete Variablen zu PHQ-9, GAD-7 und PHQ-9 Stress liegen in Welle 55 im Modul "Abgeleitete Variablen zur emotionalen Funktion"
Eindeutiger Bezeichner	abg_cor_fr
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Anlage	Bericht-Qualitatssicherung-CoVid-Fragebogen-komplett-2021-1-28_final.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
1. Coronabefragung	~ 161 700	~ 161 700	10.06.2021	08.01.2024	~ 161 800

12.8.1.1 Ausfülldatum

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen COVID-Fragebogen, S. 6102 (Untersuchung)
Titel	Ausfülldatum
Beschreibung	Ausfülldatum des Fragebogens aus d_co1_datum bzw. d_co1_startdatum, Fallback-Lösung: creationdate.
Datentyp	DATE
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_a_co1_datum

12.8.1.2 Angst

12.8.1.2.1 Summenscore Angstfragen kontinuierlich

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen COVID-Fragebogen, S. 6102 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Angst
Titel	Summenscore Angstfragen kontinuierlich
Beschreibung	Summenscore kontinuierlich: 0 bis 8 Ängste
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_a_co1_angst_sum

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 8 900	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

12.8.1.2.2 Summenscore Angstfragen kategorisiert

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen COVID-Fragebogen, S. 6102 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Angst
Titel	Summenscore Angstfragen kategorisiert
Beschreibung	Kategorisierung der Angstfragen in 4 Kategorien (keine Ängste, 1-2 Ängste, 3-4 Ängste und 5+ Ängste)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	angst_kat (Summenscore Angstfragen katgorisiert)

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_a_co1_angst_kat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „angst_kat“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
0	Keine Ängste	~ 45 000	Nein
1	1-2 Ängste	~ 40 900	Nein
2	3-4 Ängste	~ 35 900	Nein
3	5+ Ängste	~ 31 000	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 8 900	Ja

12.8.1.3 Einsamkeit

12.8.1.3.1 Einsamkeit: “Gesellschaft fehlt“

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen COVID-Fragebogen, S. 6102 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Einsamkeit
Titel	Einsamkeit: “Gesellschaft fehlt“
Beschreibung	Variable d_co1_iso1_1 („Gesellschaft fehlt“) umkodiert
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	OftNieRecoded (OftNie umkodiert, selten und nie in eine Kategorie zusammengefasst)

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_a_co1_iso1_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „OftNieRecoded“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Selten oder Nie	~ 33 700	Nein
2	manchmal	~ 75 400	Nein
3	oft	~ 48 000	Nein
8888	oft	~ 4 700	Ja

12.8.1.3.2 Einsamkeit: “Aussen vor“

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen COVID-Fragebogen, S. 6102 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Einsamkeit
Titel	Einsamkeit: “Aussen vor“
Beschreibung	Variable d_co1_iso1_2 („aussen vor“) umkodiert
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	OftNieRecoded (OftNie umkodiert, selten und nie in eine Kategorie zusammengefasst)

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_a_co1_iso1_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „OftNieRecoded“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Selten oder Nie	~ 109 900	Nein
2	manchmal	~ 35 900	Nein
3	oft	~ 10 400	Nein
8888	oft	~ 5 600	Ja

12.8.1.3.3 Einsamkeit: “Sozial isoliert“

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen COVID-Fragebogen, S. 6102 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Einsamkeit
Titel	Einsamkeit: “Sozial isoliert“
Beschreibung	Variable d_co1_iso1_3 („sozial isoliert“) umkodiert
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	OftNieRecoded (OftNie umkodiert, selten und nie in eine Kategorie zusammengefasst)

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_a_co1_iso1_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „OftNieRecoded“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Selten oder Nie	~ 103 500	Nein
2	manchmal	~ 37 700	Nein
3	oft	~ 15 300	Nein
8888	oft	~ 5 400	Ja

12.8.1.3.4 Summenscore Einsamkeit aus d_co1_iso1_1 bis d_co1_iso1_3

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen COVID-Fragebogen, S. 6102 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Einsamkeit
Titel	Summenscore Einsamkeit aus d_co1_iso1_1 bis d_co1_iso1_3
Beschreibung	Summenscore Einsamkeit aus a_co1_iso1_1 bis a_co1_iso1_3 berechnet, Min = 3, Max = 9
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_a_co1_einsm_sum

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 6 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

12.8.1.3.5 Summenscore Einsamkeit kategorisiert

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen COVID-Fragebogen, S. 6102 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Einsamkeit
Titel	Summenscore Einsamkeit kategorisiert
Beschreibung	Kategorisierung der Einsamkeit in nicht einsam (a_cov_lone_sum 3-5) und einsam (a_cov_lone_sum 6-9)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Einsamkeit

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_a_co1_einsm_cut6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Einsamkeit“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
0	nicht einsam (Summenscore 3-5)	~ 107 600	Nein
1	einsam (Summenscore 6-9)	~ 48 000	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 6 100	Ja

12.8.1.4 Sozioökonomie

12.8.1.4.1 Haushaltsgröße

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen COVID-Fragebogen, S. 6102 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Sozioökonomie
Titel	Haushaltsgröße
Beschreibung	Haushaltsgröße mit “1“, “2“, “3“, “4“, “5 oder mehr“ Personen. Vergleichbare Informationen finden sich in t_abg_ses.a_ses_househ.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Soziodemographi3 (Einpersonenhaushalt; Haushalt mit 2 Personen; Haushalt mit 3 Personen; Haushalt mit 4 Personen; Haushalbt mit 5 Personen oder mehr; fehlender Wert)

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_a_co1_househ

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Soziodemographi3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Einpersonenhaushalt	~ 28 900	Nein
2	Haushalt mit 2 Personen	~ 72 800	Nein
3	Haushalt mit 3 Personen	~ 26 100	Nein
4	Haushalt mit 4 Personen	~ 21 500	Nein
5	Haushalt mit 5 Personen oder mehr	~ 9 200	Nein
-9	fehlender oder unplausibler Wert	~ 3 200	Ja

12.8.1.4.2 Haushaltsform

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen COVID-Fragebogen, S. 6102 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Sozioökonomie
Titel	Haushaltsform
Beschreibung	Haushaltstypen nach dem familiären Lebensformkonzept
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	co1_hhform (Haushaltsform)

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_a_co1_hhform

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „co1_hhform“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Alleinlebende	~ 28 900	Nein
2	Paare ohne Kinder im Haushalt	~ 70 900	Nein
3	Paare mit minderj. Kind(ern) im Haushalt	~ 32 000	Nein
4	Paare mit erwachs. Kind(ern) im Haushalt	~ 13 500	Nein
5	Alleinerziehende	~ 3 200	Nein
6	Andere Mehrpersonenhaushalte	~ 10 100	Nein
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 3 200	Ja

12.8.1.4.3 Status Erwerbslosigkeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen COVID-Fragebogen, S. 6102 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Sozioökonomie
Titel	Status Erwerbslosigkeit
Beschreibung	Status Erwerbstätigkeit
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Soziodemographi5 (Erwerbslos; Erwerbstätig; Nichterwerbsperson; fehlender Wert)

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_a_co1_ewstat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Soziodemographi5“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Erwerbstätig	~ 108 700	Nein
2	Erwerbslos	~ 3 200	Nein
3	Nichterwerbsperson	~ 40 800	Nein
-9	fehlender Wert	~ 9 100	Ja

12.8.1.4.4 Beginn Erwerbslosigkeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen COVID-Fragebogen, S. 6102 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Sozioökonomie
Titel	Beginn Erwerbslosigkeit
Beschreibung	Beginn der Erwerbslosigkeit (abgeleitet aus d_co1_erwnd). Ignoriert Datumsangaben, die nach Ausfülldatum liegen.
Datentyp	DATE
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_a_co1_erwnd

12.8.1.5 bereinigte Altersvariablen

12.8.1.5.1 Berechnetes, theoretisches Alter zum Ausfüllzeitpunkt

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen COVID-Fragebogen, S. 6102 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	bereinigte Altersvariablen
Titel	Berechnetes, theoretisches Alter zum Ausfüllzeitpunkt
Beschreibung	Theoretisches Alter zum Ausfüllzeitpunkt berechnet aus Baselineangabe des Geburtsdatums und bereinigtem Ausfüllzeitpunkt COVID-Fragebogens (a_co1_datum)
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_a_co1_age_baseline

12.8.1.5.2 Altersklasse

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen COVID-Fragebogen, S. 6102 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	bereinigte Altersvariablen
Titel	Altersklasse
Beschreibung	Altersklasse zum Befragungszeitpunkt auf Basis des korrigierten, abgeleiteten Alters zum Befragungszeitpunkt a_co_alter.
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Altersklasse (10,20,30,40...)

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_a_co1_alterskl

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Altersklasse“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
10	<= 19	0	Nein
20	20 - 29	~ 8 600	Nein
30	30 - 39	~ 17 000	Nein
40	40 - 49	~ 30 700	Nein
50	50 - 59	~ 46 700	Nein
60	60 - 69	~ 41 900	Nein
70	70 - 79	~ 16 900	Nein
80	80 - 89	< 10	Nein
90	90 - 99	0	Nein
100	>=100	0	Nein
-9	unbekannt	0	Ja

12.8.1.5.3 Alter des Ausfüllers

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen COVID-Fragebogen, S. 6102 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	bereinigte Altersvariablen
Titel	Alter des Ausfüllers
Beschreibung	Alter des Fragebogenausfüllers zum Befragungszeitpunkt
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_a_co1_hha1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	< 100	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	~ 13 400	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

12.8.1.5.4 Markierung von Abweichungen bei Alter und Geschlecht zwischen COVID-Fragebogen und Baseline

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen COVID-Fragebogen, S. 6102 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	bereinigte Altersvariablen
Titel/Beschreibung	Markierung von Abweichungen bei Alter und Geschlecht zwischen COVID-Fragebogen und Baseline
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	co1_incon (Abweichungen bei Alter und Geschlecht zwischen COVID-Fragebogen und Baseline)

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_a_co1_incon_q

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „co1_incon“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
0	angegebenes Geschlecht und berechnetes Alter stimmen überein	~ 135 400	Nein
1	angegebenes Geschlecht stimmt überein und berechnetes Alter weicht um +/-1 ab	~ 7 200	Nein
2	angegebenes Geschlecht stimmt überein und das berechnete Alter weicht um mehr als +/- 1 ab	~ 1 200	Nein
3	das angegebene Geschlecht stimmt nicht überein, aber das berechnete Alter	~ 700	Nein
4	weder Geschlecht noch das berechnete Alter stimmen überein	~ 1 800	Nein
5	Übereinstimmung des Geschlechts kann nicht geprüft werden (keine Angabe, Missing), berechnetes Alter stimmt überein	~ 500	Nein
6	Übereinstimmung des Geschlechts kann nicht geprüft werden (keine Angabe, Missing), berechnetes Alter weicht um +/-1 ab	< 100	Nein
7	Übereinstimmung des Geschlechts kann nicht geprüft werden (keine Angabe, Missing), berechnetes Alter weicht um mehr als +/- 1 ab	< 100	Nein
8	angegebenes Geschlecht stimmt überein, Alter zum Ausfüllzeitpunkt kann nicht berechnet bzw. abgeglichen werden (keine Angabe, Missing)	~ 9 300	Nein
9	das angegebene Geschlecht stimmt nicht überein, Alter zum Ausfüllzeitpunkt kann nicht berechnet bzw. abgeglichen werden (keine Angabe, Missing)	~ 200	Nein
10	Übereinstimmung des Geschlechts kann nicht geprüft und Alter zum Ausfüllzeitpunkt kann nicht berechnet bzw. abgeglichen werden (keine Angabe, Missing)	~ 5 500	Nein

12.8.1.5.5 Alter Person 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen COVID-Fragebogen, S. 6102 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	bereinigte Altersvariablen
Titel/Beschreibung	Alter Person 2
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_a_co1_hha2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	< 100	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	~ 40 900	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

12.8.1.5.6 Alter Person 3

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen COVID-Fragebogen, S. 6102 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	bereinigte Altersvariablen
Titel/Beschreibung	Alter Person 3
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_a_co1_hha3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	< 100	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	~ 107 400	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

12.8.1.5.7 Alter Person 4

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen COVID-Fragebogen, S. 6102 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	bereinigte Altersvariablen
Titel/Beschreibung	Alter Person 4
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_a_co1_hha4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	< 10	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	~ 132 200	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

12.8.1.5.8 Alter Person 5

Typ	Variable

Übergeordnet	Abgeleitete Variablen COVID-Fragebogen, S. 6102 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	bereinigte Altersvariablen
Titel/Beschreibung	Alter Person 5
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_a_co1_hha5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	< 10	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	~ 152 900	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

12.8.1.5.9 Alter Person 6

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen COVID-Fragebogen, S. 6102 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	bereinigte Altersvariablen
Titel/Beschreibung	Alter Person 6
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_a_co1_hha6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	< 10	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	~ 159 000	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

12.8.1.5.10 Alter Person 7

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen COVID-Fragebogen, S. 6102 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	bereinigte Altersvariablen
Titel/Beschreibung	Alter Person 7

Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_a_co1_hha7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	~ 160 800	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

12.8.1.5.11 Alter Person 8

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen COVID-Fragebogen, S. 6102 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	bereinigte Altersvariablen
Titel/Beschreibung	Alter Person 8
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_a_co1_hha8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	~ 161 300	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

12.8.1.5.12 Alter Person 9

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen COVID-Fragebogen, S. 6102 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	bereinigte Altersvariablen
Titel/Beschreibung	Alter Person 9
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_a_co1_hha9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	~ 161 400	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

12.8.1.5.13 Alter Person 10

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen COVID-Fragebogen, S. 6102 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	bereinigte Altersvariablen
Titel/Beschreibung	Alter Person 10
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_a_co1_hha10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	~ 161 500	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

12.8.1.6 Status des Untersuchungsmoduls “Abgeleitete Variablen COVID-Fragebogen“

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen COVID-Fragebogen, S. 6102 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “Abgeleitete Variablen COVID-Fragebogen“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	09.06.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_unt1032_status

12.8.2 Corona-Fragebogen

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Corona-Projekt, S. 6102 (Projekt)
Name	Corona-Fragebogen
Titel	Corona-Fragebogen
Beschreibung	Fragebogen zur Corona-Pandemie. Ausgegeben ab 30.04.2020. Abgeleitete Variablen in abg_cor_fr und abg_emofunk.
Eindeutiger Bezeichner	cor_fr
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
1. Coronabefragung	~ 161 700	~ 161 700	27.11.2020	06.02.2024	~ 161 800

12.8.2.1 Das heutige Datum

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Das heutige Datum
Einheit oder Eingabeformat	TT.MM.JJJJ
Datentyp	DATE
Skalenniveau	ordinal
varhilfe	Ausfülldatum des Fragebogens. Falls nicht angegeben, bitte 01.01.1900 eintragen.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_datum

12.8.2.2 Gesundheitszustand

Im ersten Teil stellt die NAKO Fragen zu Ihrem aktuellen Gesundheitszustand und Ihren möglichen Erfahrungen mit Krankheitssymptomen und Tests. Dabei gilt, wo gekennzeichnet, der 1. Februar 2020 als Stichtag.

12.8.2.2.1 1. Wie würden Sie Ihren Gesundheitszustand im Allgemeinen beschreiben?

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 1	Gesundheitszustand
Titel/Beschreibung	1. Wie würden Sie Ihren Gesundheitszustand im Allgemeinen beschreiben?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	qol2_cl

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_qol2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „qol2_cl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ausgezeichnet	~ 13 400	Nein
2	Sehr gut	~ 60 900	Nein
3	Gut	~ 71 900	Nein
4	Weniger gut	~ 11 800	Nein
5	Schlecht	~ 1 200	Nein
8888	Keine Antwort	~ 2 600	Nein

12.8.2.2.2 2. Verglichen mit der Zeit vor der Corona-Pandemie, wie würden Sie Ihren derzeitigen Gesundheitszustand beschreiben?

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Gesundheitszustand
Titel/Beschreibung	2. Verglichen mit der Zeit vor der Corona-Pandemie, wie würden Sie Ihren derzeitigen Gesundheitszustand beschreiben?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	qol2a_cl

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_qol2a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „qol2a_cl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Derzeit viel besser als vorher	~ 2 900	Nein
2	Derzeit etwas besser als vorher	~ 12 700	Nein
3	Etwa so wie vorher	~ 127 300	Nein
4	Derzeit etwas schlechter als vorher	~ 15 200	Nein
5	Derzeit viel schlechter als vorher	~ 1 200	Nein
8888	Keine Antwort	~ 2 600	Nein

12.8.2.3 3. Hatte seit dem 1. Februar 2020 jemand in Ihrem Haushalt eine Infektion der oberen Atemwege (z. B. Schnupfen oder Infektionen von Nasennebenhöhlen, Mandeln, Mittelohr, Rachen, Kehlkopf)?

12.8.2.3.1 Gesundheitszustand

Im ersten Teil stellt die NAKO Fragen zu Ihrem aktuellen Gesundheitszustand und Ihren möglichen Erfahrungen mit Krankheitssymptomen und Tests. Dabei gilt, wo gekennzeichnet, der 1. Februar 2020 als Stichtag.

12.8.2.3.1.1 Ja, ich selbst

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	3. Hatte seit dem 1. Februar 2020 jemand in Ihrem Haushalt eine Infektion der oberen Atemwege (z. B. Schnupfen oder Infektionen von Nasennebenhöhlen, Mandeln, Mittelohr, Rachen, Kehlkopf)?
Im Unterabschnitt 1	Gesundheitszustand
Titel/Beschreibung	Ja, ich selbst
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	AusNichtAus

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_cov1_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ausgewählt	~ 35 300	Nein
0	Nicht ausgewählt	~ 126 200	Nein

12.8.2.3.1.2 Ja, jemand anderes

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	3. Hatte seit dem 1. Februar 2020 jemand in Ihrem Haushalt eine Infektion der oberen Atemwege (z. B. Schnupfen oder Infektionen von Nasennebenhöhlen, Mandeln, Mittelohr, Rachen, Kehlkopf)?
Im Unterabschnitt 1	Gesundheitszustand
Titel/Beschreibung	Ja, jemand anderes
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	AusNichtAus

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_cov1_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ausgewählt	~ 26 100	Nein
0	Nicht ausgewählt	~ 135 400	Nein

12.8.2.3.1.3 Nein

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	3. Hatte seit dem 1. Februar 2020 jemand in Ihrem Haushalt eine Infektion der oberen Atemwege (z. B. Schnupfen oder Infektionen von Nasennebenhöhlen, Mandeln, Mittelohr, Rachen, Kehlkopf)?

Im Unterabschnitt 1	Gesundheitszustand
Titel/Beschreibung	Nein
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	AusNichtAus

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_cov1_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ausgewählt	~ 107 900	Nein
0	Nicht ausgewählt	~ 53 700	Nein

12.8.2.3.1.4 Ich bin mir nicht sicher

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	3. Hatte seit dem 1. Februar 2020 jemand in Ihrem Haushalt eine Infektion der oberen Atemwege (z. B. Schnupfen oder Infektionen von Nasennebenhöhlen, Mandeln, Mittelohr, Rachen, Kehlkopf)?
Im Unterabschnitt 1	Gesundheitszustand
Titel/Beschreibung	Ich bin mir nicht sicher
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	AusNichtAus

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_cov1_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ausgewählt	~ 4 400	Nein
0	Nicht ausgewählt	~ 157 000	Nein

12.8.2.3.2 3a. Für wie viele andere Personen in Ihrem Haushalt trifft die vorherige Frage zu?

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Gesundheitszustand
Titel	3a. Für wie viele andere Personen in Ihrem Haushalt trifft die vorherige Frage zu?
Beschreibung	Wie viele andere Personen in Ihrem Haushalt hatten eine Infektion der oberen Atemwege (z. B. Schnupfen oder Infektionen von Nasennebenhöhlen, Mandeln, Mittelohr, Rachen, Kehlkopf)?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
varhilfe	Falls nicht angegeben, bitte 8888 eintragen.

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_cov1p

12.8.2.4 4. Hatte seit dem 1. Februar 2020 jemand in Ihrem Haushalt eine Infektion der unteren Atemwege (z. B. Bronchitis oder Lungenentzündung)?

12.8.2.4.1 Gesundheitszustand

Im ersten Teil stellt die NAKO Fragen zu Ihrem aktuellen Gesundheitszustand und Ihren möglichen Erfahrungen mit Krankheitssymptomen und Tests. Dabei gilt, wo gekennzeichnet, der 1. Februar 2020 als Stichtag.

12.8.2.4.1.1 Ja, ich selbst

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	4. Hatte seit dem 1. Februar 2020 jemand in Ihrem Haushalt eine Infektion der unteren Atemwege (z. B. Bronchitis oder Lungenentzündung)?
Im Unterabschnitt 1	Gesundheitszustand
Titel/Beschreibung	Ja, ich selbst
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	AusNichtAus

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_cov2_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ausgewählt	~ 8 100	Nein
0	Nicht ausgewählt	~ 153 300	Nein

12.8.2.4.1.2 Ja, jemand anderes

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	4. Hatte seit dem 1. Februar 2020 jemand in Ihrem Haushalt eine Infektion der unteren Atemwege (z. B. Bronchitis oder Lungenentzündung)?
Im Unterabschnitt 1	Gesundheitszustand
Titel/Beschreibung	Ja, jemand anderes
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	AusNichtAus

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_cov2_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ausgewählt	~ 6 800	Nein
0	Nicht ausgewählt	~ 154 700	Nein

12.8.2.4.1.3 Nein

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	4. Hatte seit dem 1. Februar 2020 jemand in Ihrem Haushalt eine Infektion der unteren Atemwege (z. B. Bronchitis oder Lungenentzündung)?
Im Unterabschnitt 1	Gesundheitszustand
Titel/Beschreibung	Nein
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	AusNichtAus

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_cov2_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ausgewählt	~ 142 200	Nein
0	Nicht ausgewählt	~ 19 500	Nein

12.8.2.4.1.4 Ich bin mir nicht sicher

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	4. Hatte seit dem 1. Februar 2020 jemand in Ihrem Haushalt eine Infektion der unteren Atemwege (z. B. Bronchitis oder Lungenentzündung)?
Im Unterabschnitt 1	Gesundheitszustand
Titel/Beschreibung	Ich bin mir nicht sicher
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	AusNichtAus

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_cov2_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ausgewählt	~ 3 300	Nein
0	Nicht ausgewählt	~ 158 000	Nein

12.8.2.4.2 4a. Für wie viele andere Personen in Ihrem Haushalt trifft die vorherige Frage zu?

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Gesundheitszustand
Titel	4a. Für wie viele andere Personen in Ihrem Haushalt trifft die vorherige Frage zu?
Beschreibung	Wie viele andere Personen in Ihrem Haushalt hatten eine Infektion der unteren Atemwege (z. B. Bronchitis oder Lungenentzündung)?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
varhilfe	Falls nicht angegeben, bitte 8888 eintragen.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_cov2p

12.8.2.5 5. Waren seit dem 1. Februar 2020 Personen in Ihrem Haushalt wegen der in Frage 3 oder 4 erfassten Erkrankung(en) so krank, dass sie im Bett bleiben mussten oder ihrem normalen Alltag nicht nachgehen konnten (Hausarbeit, Hobbies etc.)?

12.8.2.5.1 Gesundheitszustand

Im ersten Teil stellt die NAKO Fragen zu Ihrem aktuellen Gesundheitszustand und Ihren möglichen Erfahrungen mit Krankheitssymptomen und Tests. Dabei gilt, wo gekennzeichnet, der 1. Februar 2020 als Stichtag.

12.8.2.5.1.1 Ja, ich selbst

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	5. Waren seit dem 1. Februar 2020 Personen in Ihrem Haushalt wegen der in Frage 3 oder 4 erfassten Erkrankung(en) so krank, dass sie im Bett bleiben mussten oder ihrem normalen Alltag nicht nachgehen konnten (Hausarbeit, Hobbies etc.)?
Im Unterabschnitt 1	Gesundheitszustand
Titel	Ja, ich selbst
Beschreibung	Antwort 'Ja, ich selbst' auf Frage 'Waren seit dem 1. Februar 2020 Personen in Ihrem Haushalt wegen Erkrankung(en) der oberen oder unteren Atemwege so krank, dass sie im Bett bleiben mussten oder ihrem normalen Alltag nicht nachgehen konnten (Hausarbeit, Hobbies etc.)?'
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	AusNichtAus

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_cov3_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ausgewählt	~ 13 700	Nein
0	Nicht ausgewählt	~ 147 800	Nein

12.8.2.5.1.2 Ja, jemand anderes

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	5. Waren seit dem 1. Februar 2020 Personen in Ihrem Haushalt wegen der in Frage 3 oder 4 erfassten Erkrankung(en) so krank, dass sie im Bett bleiben mussten oder ihrem normalen Alltag nicht nachgehen konnten (Hausarbeit, Hobbies etc.)?
Im Unterabschnitt 1	Gesundheitszustand
Titel	Ja, jemand anderes
Beschreibung	Antwort ’Ja, jemand anderes’ auf Frage ’Waren seit dem 1. Februar 2020 Personen in Ihrem Haushalt wegen Erkrankung(en) der oberen oder unteren Atemwege so krank, dass sie im Bett bleiben mussten oder ihrem normalen Alltag nicht nachgehen konnten (Hausarbeit, Hobbies etc.)?’
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	AusNichtAus

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_cov3_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ausgewählt	~ 11 700	Nein
0	Nicht ausgewählt	~ 149 800	Nein

12.8.2.5.1.3 Nein

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	5. Waren seit dem 1. Februar 2020 Personen in Ihrem Haushalt wegen der in Frage 3 oder 4 erfassten Erkrankung(en) so krank, dass sie im Bett bleiben mussten oder ihrem normalen Alltag nicht nachgehen konnten (Hausarbeit, Hobbies etc.)?
Im Unterabschnitt 1	Gesundheitszustand
Titel	Nein
Beschreibung	Antwort ’Nein’ auf Frage ’Waren seit dem 1. Februar 2020 Personen in Ihrem Haushalt wegen Erkrankung(en) der oberen oder unteren Atemwege so krank, dass sie im Bett bleiben mussten oder ihrem normalen Alltag nicht nachgehen konnten (Hausarbeit, Hobbies etc.)?’
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	AusNichtAus

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_cov3_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ausgewählt	~ 31 700	Nein
0	Nicht ausgewählt	~ 129 700	Nein

12.8.2.5.1.4 Ich bin mir nicht sicher

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	5. Waren seit dem 1. Februar 2020 Personen in Ihrem Haushalt wegen der in Frage 3 oder 4 erfassten Erkrankung(en) so krank, dass sie im Bett bleiben mussten oder ihrem normalen Alltag nicht nachgehen konnten (Hausarbeit, Hobbies etc.)?
Im Unterabschnitt 1	Gesundheitszustand
Titel	Ich bin mir nicht sicher
Beschreibung	Antwort ’Ich bin mir nicht sicher’ auf Frage ’Waren seit dem 1. Februar 2020 Personen in Ihrem Haushalt wegen Erkrankung(en) der oberen oder unteren Atemwege so krank, dass sie im Bett bleiben mussten oder ihrem normalen Alltag nicht nachgehen konnten (Hausarbeit, Hobbies etc.)?’
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	AusNichtAus

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_cov3_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ausgewählt	~ 600	Nein
0	Nicht ausgewählt	~ 160 800	Nein

12.8.2.5.2 5a. Für wie viele andere Personen in Ihrem Haushalt trifft die vorherige Frage zu?

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Gesundheitszustand
Titel	5a. Für wie viele andere Personen in Ihrem Haushalt trifft die vorherige Frage zu?
Beschreibung	Wie viele andere Personen in Ihrem Haushalt waren wegen Erkrankung(en) der oberen oder unteren Atemwege so krank, dass sie im Bett bleiben mussten oder ihrem normalen Alltag nicht nachgehen konnten (Hausarbeit, Hobbies etc.)?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
varhilfe	Falls nicht angegeben, bitte 8888 eintragen.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_cov3p

12.8.2.6 6. Waren seit dem 1. Februar 2020 Personen in Ihrem Haushalt wegen der in Frage 3 oder 4 erfassten Erkrankung(en) krankgemeldet und konnten ihrem Beruf nicht nachgehen?

12.8.2.6.1 Gesundheitszustand

Im ersten Teil stellt die NAKO Fragen zu Ihrem aktuellen Gesundheitszustand und Ihren möglichen Erfahrungen mit Krankheitssymptomen und Tests. Dabei gilt, wo gekennzeichnet, der 1. Februar 2020 als Stichtag.

12.8.2.6.1.1 Ja, ich selbst

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	6. Waren seit dem 1. Februar 2020 Personen in Ihrem Haushalt wegen der in Frage 3 oder 4 erfassten Erkrankung(en) krankgemeldet und konnten ihrem Beruf nicht nachgehen?
Im Unterabschnitt 1	Gesundheitszustand
Titel	Ja, ich selbst
Beschreibung	Antwort 'Ja, ich selbst' auf Frage 'Waren seit dem 1. Februar 2020 Personen in Ihrem Haushalt wegen Erkrankung(en) der oberen oder unteren Atemwege krankgemeldet und konnten ihrem Beruf nicht nachgehen?'
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	AusNichtAus

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_cov4_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ausgewählt	~ 13 900	Nein
0	Nicht ausgewählt	~ 147 600	Nein

12.8.2.6.1.2 Ja, jemand anderes

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	6. Waren seit dem 1. Februar 2020 Personen in Ihrem Haushalt wegen der in Frage 3 oder 4 erfassten Erkrankung(en) krankgemeldet und konnten ihrem Beruf nicht nachgehen?
Im Unterabschnitt 1	Gesundheitszustand
Titel	Ja, jemand anderes
Beschreibung	Antwort 'Ja, jemand anderes' auf Frage 'Waren seit dem 1. Februar 2020 Personen in Ihrem Haushalt wegen Erkrankung(en) der oberen oder unteren Atemwege krankgemeldet und konnten ihrem Beruf nicht nachgehen?'
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	AusNichtAus

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_cov4_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ausgewählt	~ 11 200	Nein
0	Nicht ausgewählt	~ 150 300	Nein

12.8.2.6.1.3 Nein

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	6. Waren seit dem 1. Februar 2020 Personen in Ihrem Haushalt wegen der in Frage 3 oder 4 erfassten Erkrankung(en) krankgemeldet und konnten ihrem Beruf nicht nachgehen?
Im Unterabschnitt 1	Gesundheitszustand
Titel	Nein
Beschreibung	Antwort ’Nein’ auf Frage ’Waren seit dem 1. Februar 2020 Personen in Ihrem Haushalt wegen Erkrankung(en) der oberen oder unteren Atemwege krankgemeldet und konnten ihrem Beruf nicht nachgehen?’
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	AusNichtAus

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_cov4_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ausgewählt	~ 31 000	Nein
0	Nicht ausgewählt	~ 130 500	Nein

12.8.2.6.1.4 Ich bin mir nicht sicher

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	6. Waren seit dem 1. Februar 2020 Personen in Ihrem Haushalt wegen der in Frage 3 oder 4 erfassten Erkrankung(en) krankgemeldet und konnten ihrem Beruf nicht nachgehen?
Im Unterabschnitt 1	Gesundheitszustand
Titel	Ich bin mir nicht sicher
Beschreibung	Antwort ’Ich bin mir nicht sicher’ auf Frage ’Waren seit dem 1. Februar 2020 Personen in Ihrem Haushalt wegen Erkrankung(en) der oberen oder unteren Atemwege krankgemeldet und konnten ihrem Beruf nicht nachgehen?’
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	AusNichtAus

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_cov4_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ausgewählt	~ 500	Nein
0	Nicht ausgewählt	~ 160 900	Nein

12.8.2.6.2 6a. Für wie viele andere Personen in Ihrem Haushalt trifft die vorherige Frage zu?

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Gesundheitszustand
Titel	6a. Für wie viele andere Personen in Ihrem Haushalt trifft die vorherige Frage zu?
Beschreibung	Wie viele andere Personen in Ihrem Haushalt waren wegen Erkrankung(en) der oberen oder unteren Atemwege krankgemeldet und konnten ihrem Beruf nicht nachgehen?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
varhilfe	Falls nicht angegeben, bitte 8888 eintragen.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_cov4p

12.8.2.7 7. Waren seit dem 1. Februar 2020 Personen in Ihrem Haushalt wegen der in Frage 3 oder 4 erfassten Erkrankung(en) in stationärer Behandlung (d.h. mindestens eine Nacht im Krankenhaus)?

12.8.2.7.1 Gesundheitszustand

Im ersten Teil stellt die NAKO Fragen zu Ihrem aktuellen Gesundheitszustand und Ihren möglichen Erfahrungen mit Krankheitssymptomen und Tests. Dabei gilt, wo gekennzeichnet, der 1. Februar 2020 als Stichtag.

12.8.2.7.1.1 Ja, ich selbst

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	7. Waren seit dem 1. Februar 2020 Personen in Ihrem Haushalt wegen der in Frage 3 oder 4 erfassten Erkrankung(en) in stationärer Behandlung (d.h. mindestens eine Nacht im Krankenhaus)?
Im Unterabschnitt 1	Gesundheitszustand
Titel	Ja, ich selbst

Beschreibung	Antwort 'Ja, ich selbst' auf Frage 'Waren seit dem 1. Februar 2020 Personen in Ihrem Haushalt wegen Erkrankung(en) der oberen oder unteren Atemwege in stationärer Behandlung (d.h. mindestens eine Nacht im Krankenhaus)?'
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	AusNichtAus

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_cov5_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ausgewählt	~ 400	Nein
0	Nicht ausgewählt	~ 161 000	Nein

12.8.2.7.1.2 Ja, jemand anderes

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	7. Waren seit dem 1. Februar 2020 Personen in Ihrem Haushalt wegen der in Frage 3 oder 4 erfassten Erkrankung(en) in stationärer Behandlung (d.h. mindestens eine Nacht im Krankenhaus)?
Im Unterabschnitt 1	Gesundheitszustand
Titel	Ja, jemand anderes
Beschreibung	Antwort 'Ja, jemand anderes' auf Frage 'Waren seit dem 1. Februar 2020 Personen in Ihrem Haushalt wegen Erkrankung(en) der oberen oder unteren Atemwege in stationärer Behandlung (d.h. mindestens eine Nacht im Krankenhaus)?'
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	AusNichtAus

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_cov5_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ausgewählt	~ 600	Nein
0	Nicht ausgewählt	~ 160 800	Nein

12.8.2.7.1.3 Nein

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	7. Waren seit dem 1. Februar 2020 Personen in Ihrem Haushalt wegen der in Frage 3 oder 4 erfassten Erkrankung(en) in stationärer Behandlung (d.h. mindestens eine Nacht im Krankenhaus)?
Im Unterabschnitt 1	Gesundheitszustand
Titel	Nein

Beschreibung	Antwort 'Nein' auf Frage 'Waren seit dem 1. Februar 2020 Personen in Ihrem Haushalt wegen Erkrankung(en) der oberen oder unteren Atemwege in stationärer Behandlung (d.h. mindestens eine Nacht im Krankenhaus)?'
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	AusNichtAus

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_cov5_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ausgewählt	~ 52 300	Nein
0	Nicht ausgewählt	~ 109 300	Nein

12.8.2.7.1.4 Ich bin mir nicht sicher

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	7. Waren seit dem 1. Februar 2020 Personen in Ihrem Haushalt wegen der in Frage 3 oder 4 erfassten Erkrankung(en) in stationärer Behandlung (d.h. mindestens eine Nacht im Krankenhaus)?
Im Unterabschnitt 1	Gesundheitszustand
Titel	Ich bin mir nicht sicher
Beschreibung	Antwort 'Ich bin mir nicht sicher' auf Frage 'Waren seit dem 1. Februar 2020 Personen in Ihrem Haushalt wegen Erkrankung(en) der oberen oder unteren Atemwege in stationärer Behandlung (d.h. mindestens eine Nacht im Krankenhaus)?'
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	AusNichtAus

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_cov5_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ausgewählt	< 100	Nein
0	Nicht ausgewählt	~ 161 300	Nein

12.8.2.7.2 7a. Für wie viele andere Personen in Ihrem Haushalt trifft die vorherige Frage zu?

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Gesundheitszustand
Titel	7a. Für wie viele andere Personen in Ihrem Haushalt trifft die vorherige Frage zu?

Beschreibung	Wie viele andere Personen in Ihrem Haushalt waren wegen Erkrankung(en) der oberen oder unteren Atemwege in stationärer Behandlung (d.h. mindestens eine Nacht im Krankenhaus)?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
varhilfe	Falls nicht angegeben, bitte 8888 eintragen.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_cov5p

12.8.2.7.3 8. Wurden Sie selbst seit dem 1. Februar 2020 in einer Arztpraxis, in einem Testzentrum oder in einem Krankenhaus einmalig oder mehrfach auf das Corona-Virus getestet?

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Gesundheitszustand
Titel/Beschreibung	8. Wurden Sie selbst seit dem 1. Februar 2020 in einer Arztpraxis, in einem Testzentrum oder in einem Krankenhaus einmalig oder mehrfach auf das Corona-Virus getestet?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinKeiAnt

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_cov6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinKeiAnt“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 8 000	Nein
2	Nein	~ 151 300	Nein
8888	Keine Antwort	~ 2 500	Nein

12.8.2.7.4 8a. War mindestens ein Testergebnis positiv?

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Gesundheitszustand
Titel/Beschreibung	8a. War mindestens ein Testergebnis positiv?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinKeiAnt

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_cov6pos

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinKeiAnt“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 500	Nein
2	Nein	~ 7 400	Nein
8888	Keine Antwort	~ 200	Nein

12.8.2.7.5 9. Wann wurde der Test auf das Corona-Virus durchgeführt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Gesundheitszustand
Titel/Beschreibung	9. Wann wurde der Test auf das Corona-Virus durchgeführt?
Einheit oder Eingabeformat	TT.MM.JJJJ
Datentyp	DATE
Skalenniveau	ordinal
varhilfe	Wenn Sie positiv getestet wurden, geben Sie bitte das Datum des ersten positiven Tests an. Wenn Sie immer negativ getestet wurden, tragen Sie bitte das Datum des ersten Tests überhaupt ein. Falls nicht angegeben, bitte 01.01.1900 eintragen.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_cov7

12.8.2.8 10. Warum wurden Sie auf das Corona-Virus getestet?

12.8.2.8.1 Gesundheitszustand

Im ersten Teil stellt die NAKO Fragen zu Ihrem aktuellen Gesundheitszustand und Ihren möglichen Erfahrungen mit Krankheitssymptomen und Tests. Dabei gilt, wo gekennzeichnet, der 1. Februar 2020 als Stichtag.

12.8.2.8.1.1 Ich hatte in den 14 Tagen vor Testung Kontakt zu jemandem, der positiv auf das Corona-Virus getestet worden war.

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	10. Warum wurden Sie auf das Corona-Virus getestet?
Im Unterabschnitt 1	Gesundheitszustand
Titel/Beschreibung	Ich hatte in den 14 Tagen vor Testung Kontakt zu jemandem, der positiv auf das Corona-Virus getestet worden war.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	AusNichtAus

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_cov8_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ausgewählt	~ 1 700	Nein
0	Nicht ausgewählt	~ 159 800	Nein

12.8.2.8.1.2 Ich hatte in den 14 Tagen vor Testung Kontakt zu jemandem, bei dem der Verdacht auf eine Infektion mit dem Corona-Virus bestand, aber kein Testergebnis vorlag.

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	10. Warum wurden Sie auf das Corona-Virus getestet?
Im Unterabschnitt 1	Gesundheitszustand
Titel/Beschreibung	Ich hatte in den 14 Tagen vor Testung Kontakt zu jemandem, bei dem der Verdacht auf eine Infektion mit dem Corona-Virus bestand, aber kein Testergebnis vorlag.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	AusNichtAus

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_cov8_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ausgewählt	~ 700	Nein
0	Nicht ausgewählt	~ 160 800	Nein

12.8.2.8.1.3 Ich gehöre selbst zur Risikogruppe für schwere Verläufe bei einer Corona-Virus-Infektion. (Die Risikogruppe beinhaltet Menschen mit einer Lungen- oder Herz-/Kreislauferkrankung, Zuckerkrankheit, Krebs- oder Autoimmunerkrankung oder die Altersgruppe ≥70 Jahre mit oder ohne diese Erkrankungen.)

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	10. Warum wurden Sie auf das Corona-Virus getestet?
Im Unterabschnitt 1	Gesundheitszustand
Titel/Beschreibung	Ich gehöre selbst zur Risikogruppe für schwere Verläufe bei einer Corona-Virus-Infektion. (Die Risikogruppe beinhaltet Menschen mit einer Lungen- oder Herz-/Kreislauferkrankung, Zuckerkrankheit, Krebs- oder Autoimmunerkrankung oder die Altersgruppe ≥70 Jahre mit oder ohne diese Erkrankungen.)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	AusNichtAus

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_cov8_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ausgewählt	~ 1 000	Nein
0	Nicht ausgewählt	~ 160 400	Nein

12.8.2.8.1.4 Ich hatte in den 14 Tagen vor Testung Kontakt zu Risikopersonen für schwere Verläufe bei einer Corona-Virus-Infektion.

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	10. Warum wurden Sie auf das Corona-Virus getestet?
Im Unterabschnitt 1	Gesundheitszustand
Titel/Beschreibung	Ich hatte in den 14 Tagen vor Testung Kontakt zu Risikopersonen für schwere Verläufe bei einer Corona-Virus-Infektion.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	AusNichtAus

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_cov8_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ausgewählt	~ 300	Nein
0	Nicht ausgewählt	~ 161 200	Nein

12.8.2.8.1.5 Ich war in den 14 Tagen vor Testung aus einem Risikogebiet zurückgekommen.

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	10. Warum wurden Sie auf das Corona-Virus getestet?
Im Unterabschnitt 1	Gesundheitszustand
Titel/Beschreibung	Ich war in den 14 Tagen vor Testung aus einem Risikogebiet zurückgekommen.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	AusNichtAus

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_cov8_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ausgewählt	~ 600	Nein
0	Nicht ausgewählt	~ 160 800	Nein

12.8.2.8.1.6 Ich war in den 14 Tagen vor Testung aus dem Ausland zurückgekommen.

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	10. Warum wurden Sie auf das Corona-Virus getestet?

Im Unterabschnitt 1	Gesundheitszustand
Titel/Beschreibung	Ich war in den 14 Tagen vor Testung aus dem Ausland zurückgekommen.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	AusNichtAus

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_cov8_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ausgewählt	~ 500	Nein
0	Nicht ausgewählt	~ 160 900	Nein

12.8.2.8.1.7 Ich hatte zu diesem Zeitpunkt Symptome, die auf eine Infektion mit dem Corona-Virus hinwiesen.

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	10. Warum wurden Sie auf das Corona-Virus getestet?
Im Unterabschnitt 1	Gesundheitszustand
Titel/Beschreibung	Ich hatte zu diesem Zeitpunkt Symptome, die auf eine Infektion mit dem Corona-Virus hinwiesen.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	AusNichtAus

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_cov8_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ausgewählt	~ 3 100	Nein
0	Nicht ausgewählt	~ 158 300	Nein

12.8.2.8.1.8 Keiner der oben genannten Punkte traf zu.

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	10. Warum wurden Sie auf das Corona-Virus getestet?
Im Unterabschnitt 1	Gesundheitszustand
Titel/Beschreibung	Keiner der oben genannten Punkte traf zu.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	AusNichtAus

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_cov8_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ausgewählt	~ 2 300	Nein
0	Nicht ausgewählt	~ 159 100	Nein

12.8.2.9 10a. Welche Symptome hatten Sie zu diesem Zeitpunkt?

12.8.2.9.1 Gesundheitszustand

Im ersten Teil stellt die NAKO Fragen zu Ihrem aktuellen Gesundheitszustand und Ihren möglichen Erfahrungen mit Krankheitssymptomen und Tests. Dabei gilt, wo gekennzeichnet, der 1. Februar 2020 als Stichtag.

12.8.2.9.1.1 Abgeschlagenheit

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	10a. Welche Symptome hatten Sie zu diesem Zeitpunkt?
Im Unterabschnitt 1	Gesundheitszustand
Titel/Beschreibung	Abgeschlagenheit
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	AusNichtAus

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_cov87s_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ausgewählt	~ 1 800	Nein
0	Nicht ausgewählt	~ 159 600	Nein

12.8.2.9.1.2 Atemprobleme

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	10a. Welche Symptome hatten Sie zu diesem Zeitpunkt?
Im Unterabschnitt 1	Gesundheitszustand
Titel/Beschreibung	Atemprobleme
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	AusNichtAus

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_cov87s_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ausgewählt	~ 900	Nein
0	Nicht ausgewählt	~ 160 500	Nein

12.8.2.9.1.3 Kopfschmerzen

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	10a. Welche Symptome hatten Sie zu diesem Zeitpunkt?
Im Unterabschnitt 1	Gesundheitszustand
Titel/Beschreibung	Kopfschmerzen
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	AusNichtAus

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_cov87s_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ausgewählt	~ 1 400	Nein
0	Nicht ausgewählt	~ 160 000	Nein

12.8.2.9.1.4 Übelkeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	10a. Welche Symptome hatten Sie zu diesem Zeitpunkt?
Im Unterabschnitt 1	Gesundheitszustand
Titel/Beschreibung	Übelkeit
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	AusNichtAus

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_cov87s_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ausgewählt	~ 300	Nein
0	Nicht ausgewählt	~ 161 100	Nein

12.8.2.9.1.5 Fieber

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	10a. Welche Symptome hatten Sie zu diesem Zeitpunkt?
Im Unterabschnitt 1	Gesundheitszustand
Titel/Beschreibung	Fieber
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	AusNichtAus

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_cov87s_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ausgewählt	~ 1 100	Nein
0	Nicht ausgewählt	~ 160 300	Nein

12.8.2.9.1.6 Schüttelfrost

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	10a. Welche Symptome hatten Sie zu diesem Zeitpunkt?
Im Unterabschnitt 1	Gesundheitszustand
Titel/Beschreibung	Schüttelfrost
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	AusNichtAus

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_cov87s_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ausgewählt	~ 700	Nein
0	Nicht ausgewählt	~ 160 700	Nein

12.8.2.9.1.7 Gliederschmerzen

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	10a. Welche Symptome hatten Sie zu diesem Zeitpunkt?
Im Unterabschnitt 1	Gesundheitszustand
Titel/Beschreibung	Gliederschmerzen
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	AusNichtAus

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_cov87s_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ausgewählt	~ 1 100	Nein
0	Nicht ausgewählt	~ 160 300	Nein

12.8.2.9.1.8 Husten

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	10a. Welche Symptome hatten Sie zu diesem Zeitpunkt?
Im Unterabschnitt 1	Gesundheitszustand
Titel/Beschreibung	Husten
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	AusNichtAus

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_cov87s_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ausgewählt	~ 1 800	Nein
0	Nicht ausgewählt	~ 159 600	Nein

12.8.2.9.1.9 Schnupfen

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	10a. Welche Symptome hatten Sie zu diesem Zeitpunkt?
Im Unterabschnitt 1	Gesundheitszustand
Titel/Beschreibung	Schnupfen
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	AusNichtAus

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_cov87s_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ausgewählt	~ 1 100	Nein
0	Nicht ausgewählt	~ 160 200	Nein

12.8.2.9.1.10 Durchfall

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	10a. Welche Symptome hatten Sie zu diesem Zeitpunkt?
Im Unterabschnitt 1	Gesundheitszustand
Titel/Beschreibung	Durchfall
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	AusNichtAus

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_cov87s_10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ausgewählt	~ 500	Nein
0	Nicht ausgewählt	~ 160 900	Nein

12.8.2.9.1.11 Riechstörung

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	10a. Welche Symptome hatten Sie zu diesem Zeitpunkt?
Im Unterabschnitt 1	Gesundheitszustand
Titel/Beschreibung	Riechstörung
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	AusNichtAus

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_cov87s_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ausgewählt	~ 300	Nein
0	Nicht ausgewählt	~ 161 100	Nein

12.8.2.9.1.12 Geschmacksstörung

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	10a. Welche Symptome hatten Sie zu diesem Zeitpunkt?
Im Unterabschnitt 1	Gesundheitszustand
Titel/Beschreibung	Geschmacksstörung
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	AusNichtAus

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_cov87s_12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ausgewählt	~ 400	Nein
0	Nicht ausgewählt	~ 161 000	Nein

12.8.2.9.1.13 Andere

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	10a. Welche Symptome hatten Sie zu diesem Zeitpunkt?
Im Unterabschnitt 1	Gesundheitszustand
Titel/Beschreibung	Andere
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	AusNichtAus

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_cov87s_13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ausgewählt	~ 500	Nein
0	Nicht ausgewählt	~ 160 900	Nein

12.8.2.10 11. Hatten Sie seit 1. Februar 2020 auf eine der beiden folgenden Arten und Weisen Kontakt zu einer (anderen) Person, die ein bestätigter SARS-CoV-2-Fall ist bzw. war?

12.8.2.10.1 Kontakt zu Anderen

Jetzt möchte die NAKO noch mehr zu der Art und der Häufigkeit von Kontakten, die Sie zu anderen Personen haben, erfahren.

12.8.2.10.1.1 Ja, ich hatte einen Kontakt für mindestens 15 Minuten mit einem Abstand von weniger als 1,5 Metern zu dieser Person, z. B. ein längeres Gespräch oder mehrere, kurze Gespräche über den Tag, die zusammen 15 Minuten und mehr ausmachten.

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	11. Hatten Sie seit 1. Februar 2020 auf eine der beiden folgenden Arten und Weisen Kontakt zu einer (anderen) Person, die ein bestätigter SARS-CoV-2-Fall ist bzw. war?
Im Unterabschnitt 1	Kontakt zu Anderen
Titel/Beschreibung	Ja, ich hatte einen Kontakt für mindestens 15 Minuten mit einem Abstand von weniger als 1,5 Metern zu dieser Person, z. B. ein längeres Gespräch oder mehrere, kurze Gespräche über den Tag, die zusammen 15 Minuten und mehr ausmachten.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	AusNichtAus

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator co1_d_co1_kon1_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ausgewählt	~ 5 400	Nein
0	Nicht ausgewählt	~ 156 000	Nein

12.8.2.10.1.2 Ja, ich hatte einen Kontakt für mindestens 15 Minuten mit einem Abstand, der über 1,5 Meter zu dieser Person betrug, z. B. ein längeres Gespräch oder mehrere, kurze Gespräche mit Abstand, die zusammen 15 Minuten und mehr ausmachten.

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	11. Hatten Sie seit 1. Februar 2020 auf eine der beiden folgenden Arten und Weisen Kontakt zu einer (anderen) Person, die ein bestätigter SARS-CoV-2-Fall ist bzw. war?
Im Unterabschnitt 1	Kontakt zu Anderen
Titel/Beschreibung	Ja, ich hatte einen Kontakt für mindestens 15 Minuten mit einem Abstand, der über 1,5 Meter zu dieser Person betrug, z. B. ein längeres Gespräch oder mehrere, kurze Gespräche mit Abstand, die zusammen 15 Minuten und mehr ausmachten.
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	AusNichtAus

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_kon1_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ausgewählt	~ 4 400	Nein
0	Nicht ausgewählt	~ 157 000	Nein

12.8.2.10.1.3 Nein

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	11. Hatten Sie seit 1. Februar 2020 auf eine der beiden folgenden Arten und Weisen Kontakt zu einer (anderen) Person, die ein bestätigter SARS-CoV-2-Fall ist bzw. war?
Im Unterabschnitt 1	Kontakt zu Anderen
Titel/Beschreibung	Nein
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	AusNichtAus

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_kon1_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ausgewählt	~ 147 900	Nein
0	Nicht ausgewählt	~ 13 800	Nein

12.8.2.11 12. Mit wie vielen Personen außerhalb Ihres Haushalts haben Sie gestern auf die zwei beschriebenen Arten und Weisen Kontakt gehabt?

In den nächsten Fragen geht es um die Art Ihrer Kontakte zu Personen, die nicht zu Ihrem Haushalt gehören.

12.8.2.11.1 Kontakt zu Anderen

Jetzt möchte die NAKO noch mehr zu der Art und der Häufigkeit von Kontakten, die Sie zu anderen Personen haben, erfahren.

12.8.2.11.1.1 Mindestens 15-minütiger Kontakt mit einem Abstand von weniger als 1,5 Metern zu der Person, z. B. ein längeres Gespräch oder mehrere, kurze Gespräche, die zusammen 15 Minuten und mehr ausmachten

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	12. Mit wie vielen Personen außerhalb Ihres Haushalts haben Sie gestern auf die zwei beschriebenen Arten und Weisen Kontakt gehabt?
Im Unterabschnitt 1	Kontakt zu Anderen
Titel/Beschreibung	Mindestens 15-minütiger Kontakt mit einem Abstand von weniger als 1,5 Metern zu der Person, z. B. ein längeres Gespräch oder mehrere, kurze Gespräche, die zusammen 15 Minuten und mehr ausmachten
Einheit oder Eingabeformat	Personen
Datentyp	DECIMAL(20,0)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_kon2_1

12.8.2.11.1.2 Mindestens 15-minütiger Kontakt mit einem Abstand, der über 1,5 Meter zu der Person betrug, z.B. ein längeres Gespräch oder mehrere, kurze Gespräche mit Abstand, die zusammen 15 Minuten und mehr ausmachten

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	12. Mit wie vielen Personen außerhalb Ihres Haushalts haben Sie gestern auf die zwei beschriebenen Arten und Weisen Kontakt gehabt?
Im Unterabschnitt 1	Kontakt zu Anderen
Titel/Beschreibung	Mindestens 15-minütiger Kontakt mit einem Abstand, der über 1,5 Meter zu der Person betrug, z.B. ein längeres Gespräch oder mehrere, kurze Gespräche mit Abstand, die zusammen 15 Minuten und mehr ausmachten

Einheit oder Eingabeformat	Personen
Datentyp	DECIMAL(20,0)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_kon2_2

12.8.2.11.2 13. Wie oft achten Sie bei den Kontakten außerhalb Ihres Haushalts darauf, einen Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kontakt zu Anderen
Titel/Beschreibung	13. Wie oft achten Sie bei den Kontakten außerhalb Ihres Haushalts darauf, einen Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ImmerNie

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_kon3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ImmerNie“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Immer	~ 65 600	Nein
2	Oft	~ 78 000	Nein
3	Gelegentlich	~ 9 900	Nein
4	Selten	~ 2 900	Nein
5	Nie	~ 1 100	Nein
8888	Keine Antwort	~ 4 300	Nein

12.8.2.12 14. Wenn es zurzeit keine Beschränkung der sozialen Kontakte gäbe und Sie Ihren normalen Tagesablauf hätten, mit wie vielen Personen außerhalb Ihres Haushalts hätten Sie an einem Tag wie gestern auf die zwei beschriebenen Art und Weisen Kontakt gehabt?

12.8.2.12.1 Kontakt zu Anderen

Jetzt möchte die NAKO noch mehr zu der Art und der Häufigkeit von Kontakten, die Sie zu anderen Personen haben, erfahren.

12.8.2.12.1.1 Mindestens 15-minütiger Kontakt mit einem Abstand von weniger als 1,5 Metern zu der Person, z. B. ein längeres Gespräch oder mehrere, kurze Gespräche, die zusammen 15 Minuten und mehr ausmachten

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	14. Wenn es zurzeit keine Beschränkung der sozialen Kontakte gäbe und Sie Ihren normalen Tagesablauf hätten, mit wie vielen Personen außerhalb Ihres Haushalts hätten Sie an einem Tag wie gestern auf die zwei beschriebenen Art und Weisen Kontakt gehabt?
Im Unterabschnitt 1	Kontakt zu Anderen
Titel/Beschreibung	Mindestens 15-minütiger Kontakt mit einem Abstand von weniger als 1,5 Metern zu der Person, z. B. ein längeres Gespräch oder mehrere, kurze Gespräche, die zusammen 15 Minuten und mehr ausmachten
Einheit oder Eingabeformat	Personen
Datentyp	DECIMAL(21,1)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_kon4_1

12.8.2.12.1.2 Mindestens 15-minütiger Kontakt mit einem Abstand, der über 1,5 Meter zu der Person betrug, z. B. ein längeres Gespräch oder mehrere, kurze Gespräche mit Abstand, die zusammen 15 Minuten und mehr ausmachten

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	14. Wenn es zurzeit keine Beschränkung der sozialen Kontakte gäbe und Sie Ihren normalen Tagesablauf hätten, mit wie vielen Personen außerhalb Ihres Haushalts hätten Sie an einem Tag wie gestern auf die zwei beschriebenen Art und Weisen Kontakt gehabt?
Im Unterabschnitt 1	Kontakt zu Anderen
Titel/Beschreibung	Mindestens 15-minütiger Kontakt mit einem Abstand, der über 1,5 Meter zu der Person betrug, z. B. ein längeres Gespräch oder mehrere, kurze Gespräche mit Abstand, die zusammen 15 Minuten und mehr ausmachten
Einheit oder Eingabeformat	Personen
Datentyp	DECIMAL(20,0)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_kon4_2

12.8.2.12.2 15. Inwiefern trifft folgende Aussage auf Sie zu? In meinem Umfeld halten sich die Leute daran, das Händeschütteln, Umarmungen bei Begrüßungen und größere Ansammlungen von Menschen, die nicht zum eigenen Haushalt gehören, zu vermeiden.

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kontakt zu Anderen

Titel/Beschreibung	15. Inwiefern trifft folgende Aussage auf Sie zu? In meinem Umfeld halten sich die Leute daran, das Händeschütteln, Umarmungen bei Begrüßungen und größere Ansammlungen von Menschen, die nicht zum eigenen Haushalt gehören, zu vermeiden.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	kon5_cl

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_kon5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „kon5_cl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Trifft zu	~ 116 600	Nein
2	Trifft eher zu	~ 35 700	Nein
3	Trifft eher nicht zu	~ 4 000	Nein
4	Trifft nicht zu	~ 1 800	Nein
8888	Keine Antwort	~ 3 600	Nein

12.8.2.12.3 16. Wie oft setzen Sie zurzeit eine (Schutz-)Maske (aus Papier, Stoff oder Vlies) auf, wenn Sie aus dem Haus gehen, z. B. zum Einkaufen, zur Arbeit, zum Spazierengehen oder um Sport zu machen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Kontakt zu Anderen
Titel/Beschreibung	16. Wie oft setzen Sie zurzeit eine (Schutz-)Maske (aus Papier, Stoff oder Vlies) auf, wenn Sie aus dem Haus gehen, z. B. zum Einkaufen, zur Arbeit, zum Spazierengehen oder um Sport zu machen?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ImmerNie

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_kon6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ImmerNie“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Immer	~ 56 100	Nein
2	Oft	~ 63 900	Nein
3	Gelegentlich	~ 25 600	Nein
4	Selten	~ 8 100	Nein
5	Nie	~ 4 600	Nein
8888	Keine Antwort	~ 3 500	Nein

12.8.2.13 17. Bitte beschreiben Sie auf den folgenden Seiten die aktuellen Mitglieder Ihres Haushalts, beginnend mit Ihnen selbst. Haushalt: 1. Person

Die verhängten Einschränkungen beeinflussen den Alltag fast aller Menschen, zuhause und am Arbeitsplatz. Deswegen will die NAKO nachfolgend mehr zu Ihrer aktuellen beruflichen Situation und Ihrem Haushalt erfahren.

12.8.2.13.1 Bitte geben Sie Ihr Alter an.

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	17. Bitte beschreiben Sie auf den folgenden Seiten die aktuellen Mitglieder Ihres Haushalts, beginnend mit Ihnen selbst. Haushalt: 1. Person
Titel/Beschreibung	Bitte geben Sie Ihr Alter an.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
varhilfe	Falls nicht angegeben, bitte 8888 eintragen.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_hha1

12.8.2.13.2 Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an.

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	17. Bitte beschreiben Sie auf den folgenden Seiten die aktuellen Mitglieder Ihres Haushalts, beginnend mit Ihnen selbst. Haushalt: 1. Person
Titel/Beschreibung	Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	CO_Geschlecht

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_hhg1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „CO_Geschlecht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	männlich	~ 74 000	Nein
2	weiblich	~ 81 700	Nein
8888	Keine Antwort	~ 6 100	Nein

12.8.2.13.3 Gibt es noch weitere Personen in Ihrem Haushalt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	17. Bitte beschreiben Sie auf den folgenden Seiten die aktuellen Mitglieder Ihres Haushalts, beginnend mit Ihnen selbst. Haushalt: 1. Person
Titel/Beschreibung	Gibt es noch weitere Personen in Ihrem Haushalt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinKeiAnt

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_hhp1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinKeiAnt“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 129 900	Nein
2	Nein	~ 28 900	Nein
8888	Keine Antwort	~ 3 000	Nein

12.8.2.14 Haushalt: 2. Person

12.8.2.14.1 Bitte geben Sie das Alter der Person an. Bei Kindern unter 1 Jahr geben Sie bitte 0 Jahre an.

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haushalt: 2. Person
Titel/Beschreibung	Bitte geben Sie das Alter der Person an. Bei Kindern unter 1 Jahr geben Sie bitte 0 Jahre an.
Datentyp	DECIMAL(10,2)
Skalenniveau	ordinal
varhilfe	Falls nicht angegeben, bitte 8888 eintragen.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_hha2

12.8.2.14.2 Bitte geben Sie das Geschlecht der Person an.

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haushalt: 2. Person
Titel/Beschreibung	Bitte geben Sie das Geschlecht der Person an.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	CO_Geschlecht

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_hhg2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „CO_Geschlecht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	männlich	~ 63 200	Nein
2	weiblich	~ 63 800	Nein
8888	Keine Antwort	~ 34 700	Nein

12.8.2.14.3 Bitte wählen Sie die Beziehung der Person zu Ihnen aus.

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Haushalt: 2. Person
Titel/Beschreibung	Bitte wählen Sie die Beziehung der Person zu Ihnen aus.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Beziehung

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_hhb2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Beziehung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Lebens-/Ehepartner/-in	~ 113 100	Nein
2	Tochter/Sohn	~ 8 900	Nein
3	Mutter/Vater	~ 2 700	Nein
4	Andere Beziehung	~ 3 700	Nein
8888	Keine Antwort	~ 33 300	Nein

12.8.2.14.4 Lebte die Person auch vor dem 1. Februar 2020 in Ihrem Haushalt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haushalt: 2. Person
Titel/Beschreibung	Lebte die Person auch vor dem 1. Februar 2020 in Ihrem Haushalt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinKeiAnt

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_hhv2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinKeiAnt“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 119 400	Nein
2	Nein	~ 2 200	Nein
8888	Keine Antwort	~ 40 100	Nein

12.8.2.14.5 Gibt es noch weitere Personen in Ihrem Haushalt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haushalt: 2. Person
Titel/Beschreibung	Gibt es noch weitere Personen in Ihrem Haushalt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinKeiAnt

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator co1_d_co1_hhp2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinKeiAnt“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 56 900	Nein
2	Nein	~ 72 800	Nein
8888	Keine Antwort	~ 31 900	Nein

12.8.2.15 Haushalt: 3. Person

12.8.2.15.1 Bitte geben Sie das Alter der Person an. Bei Kindern unter 1 Jahr geben Sie bitte 0 Jahre an.

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haushalt: 3. Person
Titel/Beschreibung	Bitte geben Sie das Alter der Person an. Bei Kindern unter 1 Jahr geben Sie bitte 0 Jahre an.
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	ordinal
varhilfe	Falls nicht angegeben, bitte 8888 eintragen.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_hha3

12.8.2.15.2 Bitte geben Sie das Geschlecht der Person an.

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haushalt: 3. Person
Titel/Beschreibung	Bitte geben Sie das Geschlecht der Person an.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	CO_Geschlecht

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_hhg3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „CO_Geschlecht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	männlich	~ 28 800	Nein
2	weiblich	~ 26 400	Nein
8888	Keine Antwort	~ 106 300	Nein

12.8.2.15.3 Bitte wählen Sie die Beziehung der Person zu Ihnen aus.

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haushalt: 3. Person

Titel/Beschreibung	Bitte wählen Sie die Beziehung der Person zu Ihnen aus.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Beziehung

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_hhb3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Beziehung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Lebens-/Ehepartner/-in	~ 2 400	Nein
2	Tochter/Sohn	~ 47 000	Nein
3	Mutter/Vater	~ 3 100	Nein
4	Andere Beziehung	~ 4 000	Nein
8888	Keine Antwort	~ 105 000	Nein

12.8.2.15.4 Lebte die Person auch vor dem 1. Februar 2020 in Ihrem Haushalt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haushalt: 3. Person
Titel/Beschreibung	Lebte die Person auch vor dem 1. Februar 2020 in Ihrem Haushalt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinKeiAnt

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_hhv3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinKeiAnt“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 51 100	Nein
2	Nein	~ 2 400	Nein
8888	Keine Antwort	~ 108 000	Nein

12.8.2.15.5 Gibt es noch weitere Personen in Ihrem Haushalt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haushalt: 3. Person
Titel/Beschreibung	Gibt es noch weitere Personen in Ihrem Haushalt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinKeiAnt

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_hhp3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinKeiAnt“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 30 800	Nein
2	Nein	~ 26 100	Nein
8888	Keine Antwort	~ 104 600	Nein

12.8.2.16 Haushalt: 4. Person

12.8.2.16.1 Bitte geben Sie das Alter der Person an. Bei Kindern unter 1 Jahr geben Sie bitte 0 Jahre an.

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haushalt: 4. Person
Titel/Beschreibung	Bitte geben Sie das Alter der Person an. Bei Kindern unter 1 Jahr geben Sie bitte 0 Jahre an.
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	ordinal
varhilfe	Falls nicht angegeben, bitte 8888 eintragen.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_hha4

12.8.2.16.2 Bitte geben Sie das Geschlecht der Person an.

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haushalt: 4. Person
Titel/Beschreibung	Bitte geben Sie das Geschlecht der Person an.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	CO_Geschlecht

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_hhg4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „CO_Geschlecht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	männlich	~ 15 200	Nein
2	weiblich	~ 14 600	Nein
8888	Keine Antwort	~ 131 700	Nein

12.8.2.16.3 Bitte wählen Sie die Beziehung der Person zu Ihnen aus.

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haushalt: 4. Person
Titel/Beschreibung	Bitte wählen Sie die Beziehung der Person zu Ihnen aus.

Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Beziehung

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_hhb4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Beziehung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Lebens-/Ehepartner/-in	~ 900	Nein
2	Tochter/Sohn	~ 24 500	Nein
3	Mutter/Vater	~ 1 400	Nein
4	Andere Beziehung	~ 3 700	Nein
8888	Keine Antwort	~ 131 000	Nein

12.8.2.16.4 Lebte die Person auch vor dem 1. Februar 2020 in Ihrem Haushalt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haushalt: 4. Person
Titel/Beschreibung	Lebte die Person auch vor dem 1. Februar 2020 in Ihrem Haushalt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinKeiAnt

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_hhv4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinKeiAnt“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 27 700	Nein
2	Nein	~ 1 200	Nein
8888	Keine Antwort	~ 132 500	Nein

12.8.2.16.5 Gibt es noch weitere Personen in Ihrem Haushalt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haushalt: 4. Person
Titel/Beschreibung	Gibt es noch weitere Personen in Ihrem Haushalt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinKeiAnt

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_hhp4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinKeiAnt“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 9 200	Nein
2	Nein	~ 21 500	Nein
8888	Keine Antwort	~ 130 700	Nein

12.8.2.17 Haushalt: 5. Person

12.8.2.17.1 Bitte geben Sie das Alter der Person an. Bei Kindern unter 1 Jahr geben Sie bitte 0 Jahre an.

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haushalt: 5. Person
Titel/Beschreibung	Bitte geben Sie das Alter der Person an. Bei Kindern unter 1 Jahr geben Sie bitte 0 Jahre an.
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	ordinal
varhilfe	Falls nicht angegeben, bitte 8888 eintragen.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_hha5

12.8.2.17.2 Bitte geben Sie das Geschlecht der Person an.

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haushalt: 5. Person
Titel/Beschreibung	Bitte geben Sie das Geschlecht der Person an.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	CO_Geschlecht

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_hhg5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „CO_Geschlecht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	männlich	~ 4 500	Nein
2	weiblich	~ 4 300	Nein
8888	Keine Antwort	~ 152 600	Nein

12.8.2.17.3 Bitte wählen Sie die Beziehung der Person zu Ihnen aus.

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haushalt: 5. Person
Titel/Beschreibung	Bitte wählen Sie die Beziehung der Person zu Ihnen aus.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Beziehung

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_hhb5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Beziehung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Lebens-/Ehepartner/-in	~ 200	Nein
2	Tochter/Sohn	~ 5 400	Nein
3	Mutter/Vater	~ 800	Nein
4	Andere Beziehung	~ 2 500	Nein
8888	Keine Antwort	~ 152 400	Nein

12.8.2.17.4 Lebte die Person auch vor dem 1. Februar 2020 in Ihrem Haushalt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haushalt: 5. Person
Titel/Beschreibung	Lebte die Person auch vor dem 1. Februar 2020 in Ihrem Haushalt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinKeiAnt

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_hhv5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinKeiAnt“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 7 900	Nein
2	Nein	~ 500	Nein
8888	Keine Antwort	~ 152 900	Nein

12.8.2.17.5 Gibt es noch weitere Personen in Ihrem Haushalt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haushalt: 5. Person
Titel/Beschreibung	Gibt es noch weitere Personen in Ihrem Haushalt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinKeiAnt

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_hhp5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinKeiAnt“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 2 800	Nein
2	Nein	~ 6 400	Nein
8888	Keine Antwort	~ 152 100	Nein

12.8.2.18 Haushalt: 6. Person

12.8.2.18.1 Bitte geben Sie das Alter der Person an. Bei Kindern unter 1 Jahr geben Sie bitte 0 Jahre an.

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haushalt: 6. Person
Titel/Beschreibung	Bitte geben Sie das Alter der Person an. Bei Kindern unter 1 Jahr geben Sie bitte 0 Jahre an.
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	ordinal
varhilfe	Falls nicht angegeben, bitte 8888 eintragen.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_hha6

12.8.2.18.2 Bitte geben Sie das Geschlecht der Person an.

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haushalt: 6. Person
Titel/Beschreibung	Bitte geben Sie das Geschlecht der Person an.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	CO_Geschlecht

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_hhg6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „CO_Geschlecht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	männlich	~ 1 300	Nein
2	weiblich	~ 1 400	Nein
8888	Keine Antwort	~ 158 600	Nein

12.8.2.18.3 Bitte wählen Sie die Beziehung der Person zu Ihnen aus.

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haushalt: 6. Person
Titel/Beschreibung	Bitte wählen Sie die Beziehung der Person zu Ihnen aus.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Beziehung

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_hhb6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Beziehung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Lebens-/Ehepartner/-in	< 100	Nein
2	Tochter/Sohn	~ 1 000	Nein
3	Mutter/Vater	~ 400	Nein
4	Andere Beziehung	~ 1 300	Nein
8888	Keine Antwort	~ 158 600	Nein

12.8.2.18.4 Lebte die Person auch vor dem 1. Februar 2020 in Ihrem Haushalt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haushalt: 6. Person
Titel/Beschreibung	Lebte die Person auch vor dem 1. Februar 2020 in Ihrem Haushalt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinKeiAnt

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_hhv6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinKeiAnt“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 2 300	Nein
2	Nein	~ 200	Nein
8888	Keine Antwort	~ 158 800	Nein

12.8.2.18.5 Gibt es noch weitere Personen in Ihrem Haushalt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haushalt: 6. Person
Titel/Beschreibung	Gibt es noch weitere Personen in Ihrem Haushalt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinKeiAnt

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_hhp6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinKeiAnt“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 900	Nein
2	Nein	~ 1 900	Nein
8888	Keine Antwort	~ 158 500	Nein

12.8.2.19 Haushalt: 7. Person

12.8.2.19.1 Bitte geben Sie das Alter der Person an. Bei Kindern unter 1 Jahr geben Sie bitte 0 Jahre an.

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haushalt: 7. Person
Titel/Beschreibung	Bitte geben Sie das Alter der Person an. Bei Kindern unter 1 Jahr geben Sie bitte 0 Jahre an.
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	ordinal
varhilfe	Falls nicht angegeben, bitte 8888 eintragen.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_hha7

12.8.2.19.2 Bitte geben Sie das Geschlecht der Person an.

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haushalt: 7. Person
Titel/Beschreibung	Bitte geben Sie das Geschlecht der Person an.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	CO_Geschlecht

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_hhg7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „CO_Geschlecht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	männlich	~ 400	Nein
2	weiblich	~ 400	Nein
8888	Keine Antwort	~ 160 500	Nein

12.8.2.19.3 Bitte wählen Sie die Beziehung der Person zu Ihnen aus.

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haushalt: 7. Person
Titel/Beschreibung	Bitte wählen Sie die Beziehung der Person zu Ihnen aus.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Beziehung

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_hhb7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Beziehung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Lebens-/Ehepartner/-in	< 100	Nein
2	Tochter/Sohn	~ 200	Nein
3	Mutter/Vater	< 100	Nein
4	Andere Beziehung	~ 600	Nein
8888	Keine Antwort	~ 160 500	Nein

12.8.2.19.4 Lebte die Person auch vor dem 1. Februar 2020 in Ihrem Haushalt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haushalt: 7. Person
Titel/Beschreibung	Lebte die Person auch vor dem 1. Februar 2020 in Ihrem Haushalt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinKeiAnt

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_hhv7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinKeiAnt“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 700	Nein
2	Nein	< 100	Nein
8888	Keine Antwort	~ 160 600	Nein

12.8.2.19.5 Gibt es noch weitere Personen in Ihrem Haushalt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haushalt: 7. Person
Titel/Beschreibung	Gibt es noch weitere Personen in Ihrem Haushalt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinKeiAnt

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_hhp7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinKeiAnt“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 400	Nein
2	Nein	~ 500	Nein
8888	Keine Antwort	~ 160 400	Nein

12.8.2.20 Haushalt: 8. Person

12.8.2.20.1 Bitte geben Sie das Alter der Person an. Bei Kindern unter 1 Jahr geben Sie bitte 0 Jahre an.

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haushalt: 8. Person
Titel/Beschreibung	Bitte geben Sie das Alter der Person an. Bei Kindern unter 1 Jahr geben Sie bitte 0 Jahre an.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
varhilfe	Falls nicht angegeben, bitte 8888 eintragen.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_hha8

12.8.2.20.2 Bitte geben Sie das Geschlecht der Person an.

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haushalt: 8. Person
Titel/Beschreibung	Bitte geben Sie das Geschlecht der Person an.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	CO_Geschlecht

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_hhg8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „CO_Geschlecht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	männlich	~ 200	Nein
2	weiblich	~ 200	Nein
8888	Keine Antwort	~ 161 000	Nein

12.8.2.20.3 Bitte wählen Sie die Beziehung der Person zu Ihnen aus.

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haushalt: 8. Person
Titel/Beschreibung	Bitte wählen Sie die Beziehung der Person zu Ihnen aus.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Beziehung

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_hhb8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Beziehung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Lebens-/Ehepartner/-in	< 10	Nein
2	Tochter/Sohn	< 100	Nein
3	Mutter/Vater	< 100	Nein
4	Andere Beziehung	~ 300	Nein
8888	Keine Antwort	~ 161 000	Nein

12.8.2.20.4 Lebte die Person auch vor dem 1. Februar 2020 in Ihrem Haushalt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haushalt: 8. Person
Titel/Beschreibung	Lebte die Person auch vor dem 1. Februar 2020 in Ihrem Haushalt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinKeiAnt

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_hhv8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinKeiAnt“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 300	Nein
2	Nein	< 100	Nein
8888	Keine Antwort	~ 161 000	Nein

12.8.2.20.5 Gibt es noch weitere Personen in Ihrem Haushalt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haushalt: 8. Person
Titel/Beschreibung	Gibt es noch weitere Personen in Ihrem Haushalt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinKeiAnt

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_hhp8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinKeiAnt“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 200	Nein
2	Nein	~ 200	Nein
8888	Keine Antwort	~ 160 900	Nein

12.8.2.21 Haushalt: 9. Person

12.8.2.21.1 Bitte geben Sie das Alter der Person an. Bei Kindern unter 1 Jahr geben Sie bitte 0 Jahre an.

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haushalt: 9. Person
Titel/Beschreibung	Bitte geben Sie das Alter der Person an. Bei Kindern unter 1 Jahr geben Sie bitte 0 Jahre an.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
varhilfe	Falls nicht angegeben, bitte 8888 eintragen.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_hha9

12.8.2.21.2 Bitte geben Sie das Geschlecht der Person an.

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haushalt: 9. Person
Titel/Beschreibung	Bitte geben Sie das Geschlecht der Person an.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	CO_Geschlecht

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_hhg9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „CO_Geschlecht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	männlich	~ 100	Nein
2	weiblich	< 100	Nein
8888	Keine Antwort	~ 161 100	Nein

12.8.2.21.3 Bitte wählen Sie die Beziehung der Person zu Ihnen aus.

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haushalt: 9. Person
Titel/Beschreibung	Bitte wählen Sie die Beziehung der Person zu Ihnen aus.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Beziehung

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_hhb9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Beziehung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Lebens-/Ehepartner/-in	< 10	Nein
2	Tochter/Sohn	< 100	Nein
3	Mutter/Vater	< 10	Nein
4	Andere Beziehung	~ 100	Nein
8888	Keine Antwort	~ 161 100	Nein

12.8.2.21.4 Lebte die Person auch vor dem 1. Februar 2020 in Ihrem Haushalt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haushalt: 9. Person
Titel/Beschreibung	Lebte die Person auch vor dem 1. Februar 2020 in Ihrem Haushalt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinKeiAnt

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_hhv9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinKeiAnt“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 100	Nein
2	Nein	< 100	Nein
8888	Keine Antwort	~ 161 200	Nein

12.8.2.21.5 Gibt es noch weitere Personen in Ihrem Haushalt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haushalt: 9. Person
Titel/Beschreibung	Gibt es noch weitere Personen in Ihrem Haushalt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinKeiAnt

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_hhp9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinKeiAnt“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 100	Nein
2	Nein	< 100	Nein
8888	Keine Antwort	~ 161 100	Nein

12.8.2.22 Haushalt: 10. Person

12.8.2.22.1 Bitte geben Sie das Alter der Person an. Bei Kindern unter 1 Jahr geben Sie bitte 0 Jahre an.

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haushalt: 10. Person
Titel/Beschreibung	Bitte geben Sie das Alter der Person an. Bei Kindern unter 1 Jahr geben Sie bitte 0 Jahre an.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
varhilfe	Falls nicht angegeben, bitte 8888 eintragen.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_hha10

12.8.2.22.2 Bitte geben Sie das Geschlecht der Person an.

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haushalt: 10. Person
Titel/Beschreibung	Bitte geben Sie das Geschlecht der Person an.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	CO_Geschlecht

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_hhg10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „CO_Geschlecht“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	männlich	< 100	Nein
2	weiblich	< 100	Nein
8888	Keine Antwort	~ 161 200	Nein

12.8.2.22.3 Bitte wählen Sie die Beziehung der Person zu Ihnen aus.

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haushalt: 10. Person
Titel/Beschreibung	Bitte wählen Sie die Beziehung der Person zu Ihnen aus.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	Beziehung

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_hhb10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Beziehung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Lebens-/Ehepartner/-in	0	Nein
2	Tochter/Sohn	< 10	Nein
3	Mutter/Vater	< 10	Nein
4	Andere Beziehung	< 100	Nein
8888	Keine Antwort	~ 161 200	Nein

12.8.2.22.4 Lebte die Person auch vor dem 1. Februar 2020 in Ihrem Haushalt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haushalt: 10. Person
Titel/Beschreibung	Lebte die Person auch vor dem 1. Februar 2020 in Ihrem Haushalt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinKeiAnt

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_hhv10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinKeiAnt“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	< 100	Nein
8888	Keine Antwort	~ 161 200	Nein

12.8.2.23 Auswirkungen auf Arbeit und Einkommen

12.8.2.23.1 18. Sind Sie zurzeit erwerbstätig?

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Auswirkungen auf Arbeit und Einkommen
Titel/Beschreibung	18. Sind Sie zurzeit erwerbstätig?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	erw_cl

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_erw

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „erw_cl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja, Voll- oder Teilzeit erwerbstätig	~ 106 200	Nein
2	Nein	~ 50 900	Nein
8888	Keine Antwort	~ 4 700	Nein

12.8.2.23.2 18a. Sind Sie angestellt oder selbstständig?

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Auswirkungen auf Arbeit und Einkommen
Titel/Beschreibung	18a. Sind Sie angestellt oder selbstständig?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	erwj_cl

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_erwj

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „erwj_cl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Angestellt / verbeamtet	~ 87 000	Nein
2	Selbstständig	~ 13 800	Nein
8888	Keine Antwort	~ 60 800	Nein

12.8.2.23.3 18b. Sind Sie zurzeit ...

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Auswirkungen auf Arbeit und Einkommen
Titel/Beschreibung	18b. Sind Sie zurzeit ...
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	erwn_cl

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_erwn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „erwn_cl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	In einer beruflichen Ausbildung/Lehre	~ 400	Nein
2	In Umschulung, Bundesfreiwilligendienst, Freiwilliges Soziales/Ökologisches Jahr	~ 200	Nein
3	Mutterschafts-, Erziehungsurlaub, Elternzeit oder sonstige Beurlaubung	~ 2 200	Nein
4	Arbeitslos gemeldet (ALG I, ALG II)	~ 3 200	Nein
5	Nicht erwerbstätig (einschließlich: Schüler/-innen oder Studierende, die nicht gegen Geld arbeiten, Vorruheständler/-innen, Rentner/-innen ohne Nebenverdienst)	~ 40 600	Nein
8888	Keine Antwort	~ 115 100	Nein

12.8.2.23.4 18c. Seit wann sind Sie arbeitslos gemeldet?

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Auswirkungen auf Arbeit und Einkommen

Titel/Beschreibung	18c. Seit wann sind Sie arbeitslos gemeldet?
Einheit oder Eingabeformat	TT.MM.JJJJ
Datentyp	DATE
Skalenniveau	ordinal
varhilfe	Bitte immer den Ersten des Monats eintragen. Falls nicht angegeben, bitte 01.01.1900 eintragen.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_erwnd

12.8.2.24 19. Haben sich aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie eine oder mehrere der folgenden Veränderungen bei Ihrer Arbeit ergeben?

12.8.2.24.1 Auswirkungen auf Arbeit und Einkommen

12.8.2.24.1.1 Ja, Verringerung der wöchentlichen Arbeitszeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	19. Haben sich aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie eine oder mehrere der folgenden Veränderungen bei Ihrer Arbeit ergeben?
Im Unterabschnitt 1	Auswirkungen auf Arbeit und Einkommen
Titel/Beschreibung	Ja, Verringerung der wöchentlichen Arbeitszeit
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	AusNichtAus

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_ber1_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ausgewählt	~ 26 900	Nein
0	Nicht ausgewählt	~ 134 900	Nein

12.8.2.24.1.2 Ja, Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit (Überstunden, Aufstockung der Arbeitszeit)

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	19. Haben sich aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie eine oder mehrere der folgenden Veränderungen bei Ihrer Arbeit ergeben?
Im Unterabschnitt 1	Auswirkungen auf Arbeit und Einkommen
Titel/Beschreibung	Ja, Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit (Überstunden, Aufstockung der Arbeitszeit)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	AusNichtAus

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_ber1_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ausgewählt	~ 11 600	Nein
0	Nicht ausgewählt	~ 150 200	Nein

12.8.2.24.1.3 Ja, neue Arbeitsstelle (Neueinstellung, Rückkehr aus Ruhestand, ...)

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	19. Haben sich aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie eine oder mehrere der folgenden Veränderungen bei Ihrer Arbeit ergeben?
Im Unterabschnitt 1	Auswirkungen auf Arbeit und Einkommen
Titel/Beschreibung	Ja, neue Arbeitsstelle (Neueinstellung, Rückkehr aus Ruhestand, ...)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	AusNichtAus

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_ber1_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ausgewählt	~ 1 000	Nein
0	Nicht ausgewählt	~ 160 800	Nein

12.8.2.24.1.4 Ja, Arbeit von zuhause aus (Home Office), ganz oder an manchen Tagen

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	19. Haben sich aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie eine oder mehrere der folgenden Veränderungen bei Ihrer Arbeit ergeben?
Im Unterabschnitt 1	Auswirkungen auf Arbeit und Einkommen
Titel/Beschreibung	Ja, Arbeit von zuhause aus (Home Office), ganz oder an manchen Tagen
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	AusNichtAus

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_ber1_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ausgewählt	~ 44 200	Nein
0	Nicht ausgewählt	~ 117 600	Nein

12.8.2.24.1.5 Ja, Bezug von Kurzarbeitergeld

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	19. Haben sich aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie eine oder mehrere der folgenden Veränderungen bei Ihrer Arbeit ergeben?
Im Unterabschnitt 1	Auswirkungen auf Arbeit und Einkommen
Titel/Beschreibung	Ja, Bezug von Kurzarbeitergeld
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	AusNichtAus

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_ber1_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ausgewählt	~ 13 000	Nein
0	Nicht ausgewählt	~ 148 800	Nein

12.8.2.24.1.6 Ja, Erhalt der Kündigung

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	19. Haben sich aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie eine oder mehrere der folgenden Veränderungen bei Ihrer Arbeit ergeben?
Im Unterabschnitt 1	Auswirkungen auf Arbeit und Einkommen
Titel/Beschreibung	Ja, Erhalt der Kündigung
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	AusNichtAus

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_ber1_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ausgewählt	~ 800	Nein
0	Nicht ausgewählt	~ 161 000	Nein

12.8.2.24.1.7 Nein, keine dieser Veränderungen

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	19. Haben sich aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie eine oder mehrere der folgenden Veränderungen bei Ihrer Arbeit ergeben?
Im Unterabschnitt 1	Auswirkungen auf Arbeit und Einkommen
Titel/Beschreibung	Nein, keine dieser Veränderungen
Datentyp	TINYINT(2)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	AusNichtAus

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_ber1_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „AusNichtAus“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ausgewählt	~ 50 500	Nein
0	Nicht ausgewählt	~ 111 300	Nein

12.8.2.24.2 20. Aus heutiger Sicht, wie sehr stimmen Sie dieser Aussage zu? “Mein eigener Arbeitsplatz beziehungsweise meine berufliche Existenz ist gefährdet.“

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Auswirkungen auf Arbeit und Einkommen
Titel/Beschreibung	20. Aus heutiger Sicht, wie sehr stimmen Sie dieser Aussage zu? “Mein eigener Arbeitsplatz beziehungsweise meine berufliche Existenz ist gefährdet.“
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ber2_cl

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_ber2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ber2_cl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Stimme gar nicht zu	~ 68 900	Nein
2	Stimme eher nicht zu	~ 35 000	Nein
3	Stimme eher zu	~ 11 300	Nein
4	Stimme voll und ganz zu	~ 5 600	Nein
8888	Keine Antwort	~ 41 000	Nein

12.8.2.24.3 21. Aus heutiger Sicht, wie sehr stimmen Sie dieser Aussage zu? “Der Arbeitsplatz beziehungsweise die berufliche Existenz meines Partners/meiner Partnerin ist gefährdet.“

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Auswirkungen auf Arbeit und Einkommen
Titel/Beschreibung	21. Aus heutiger Sicht, wie sehr stimmen Sie dieser Aussage zu? “Der Arbeitsplatz beziehungsweise die berufliche Existenz meines Partners/meiner Partnerin ist gefährdet.“
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ber3_cl

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_ber3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ber3_cl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Stimme gar nicht zu	~ 62 100	Nein
2	Stimme eher nicht zu	~ 30 800	Nein
3	Stimme eher zu	~ 12 200	Nein
4	Stimme voll und ganz zu	~ 5 500	Nein
5	Ich lebe ohne Partner/in oder er/sie arbeitet nicht	~ 37 200	Nein
8888	Keine Antwort	~ 14 000	Nein

12.8.2.24.4 22. Hat sich die finanzielle Situation Ihres Haushalts seit dem Beginn der Corona-Pandemie verändert?

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Auswirkungen auf Arbeit und Einkommen
Titel/Beschreibung	22. Hat sich die finanzielle Situation Ihres Haushalts seit dem Beginn der Corona-Pandemie verändert?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ber4_cl

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_ber4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ber4_cl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Nein	~ 120 400	Nein
2	Ja, verbessert	~ 5 000	Nein
3	Ja, verschlechtert	~ 31 200	Nein
8888	Keine Antwort	~ 5 200	Nein

12.8.2.24.5 23. Wenn Sie jetzt an das gesamte Monatseinkommen Ihres Haushalts denken - was würden Sie dann sagen, wie Ihr Haushalt finanziell über die Runden kommt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Auswirkungen auf Arbeit und Einkommen
Titel/Beschreibung	23. Wenn Sie jetzt an das gesamte Monatseinkommen Ihres Haushalts denken - was würden Sie dann sagen, wie Ihr Haushalt finanziell über die Runden kommt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	ber5_cl

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_ber5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ber5_cl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Leicht	~ 84 800	Nein
2	Einigermaßen leicht	~ 49 900	Nein
3	Mit einigen Schwierigkeiten	~ 18 500	Nein
4	Mit großen Schwierigkeiten	~ 2 800	Nein
8888	Keine Antwort	~ 5 900	Nein

12.8.2.25 24. Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten zwei Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?

12.8.2.25.1 Einfluss auf Ihre Stimmung

Die verhängten Einschränkungen sozialer Kontakte belasten Menschen unterschiedlich stark. Deswegen möchte die NAKO jetzt mehr zu Ihrer Stimmung, dem Schlaf und der Bedeutung dieser Einschränkungen für Sie erfahren.

12.8.2.25.1.1 Wenig Interesse oder Freude an Ihren Tätigkeiten

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	24. Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten zwei Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Im Unterabschnitt 1	Einfluss auf Ihre Stimmung
Titel/Beschreibung	Wenig Interesse oder Freude an Ihren Tätigkeiten
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	NichtBisJedenTag

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_phq91_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „NichtBisJedenTag“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Überhaupt nicht	~ 72 000	Nein
2	An einzelnen Tagen	~ 70 300	Nein
3	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 9 600	Nein
4	Beinahe jeden Tag	~ 4 700	Nein
8888	Keine Antwort	~ 5 200	Nein

12.8.2.25.1.2 Niedergeschlagenheit, Schwermut oder Hoffnungslosigkeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	24. Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten zwei Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Im Unterabschnitt 1	Einfluss auf Ihre Stimmung
Titel/Beschreibung	Niedergeschlagenheit, Schwermut oder Hoffnungslosigkeit
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal

Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	NichtBisJedenTag

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_phq91_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „NichtBisJedenTag“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Überhaupt nicht	~ 95 800	Nein
2	An einzelnen Tagen	~ 51 200	Nein
3	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 6 500	Nein
4	Beinahe jeden Tag	~ 2 900	Nein
8888	Keine Antwort	~ 5 400	Nein

12.8.2.25.1.3 Schwierigkeiten, ein- oder durchzuschlafen, oder vermehrter Schlaf

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	24. Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten zwei Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Im Unterabschnitt 1	Einfluss auf Ihre Stimmung
Titel/Beschreibung	Schwierigkeiten, ein- oder durchzuschlafen, oder vermehrter Schlaf
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	NichtBisJedenTag

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_phq91_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „NichtBisJedenTag“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Überhaupt nicht	~ 64 700	Nein
2	An einzelnen Tagen	~ 66 700	Nein
3	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 15 800	Nein
4	Beinahe jeden Tag	~ 9 600	Nein
8888	Keine Antwort	~ 5 000	Nein

12.8.2.25.1.4 Müdigkeit oder Gefühl, keine Energie mehr zu haben

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	24. Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten zwei Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Im Unterabschnitt 1	Einfluss auf Ihre Stimmung
Titel/Beschreibung	Müdigkeit oder Gefühl, keine Energie mehr zu haben
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	NichtBisJedenTag

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_phq91_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „NichtBisJedenTag“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Überhaupt nicht	~ 57 600	Nein
2	An einzelnen Tagen	~ 77 000	Nein
3	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 15 100	Nein
4	Beinahe jeden Tag	~ 6 900	Nein
8888	Keine Antwort	~ 5 200	Nein

12.8.2.25.1.5 Verminderter Appetit oder übermäßiges Bedürfnis zu essen

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	24. Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten zwei Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Im Unterabschnitt 1	Einfluss auf Ihre Stimmung
Titel/Beschreibung	Verminderter Appetit oder übermäßiges Bedürfnis zu essen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	NichtBisJedenTag

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_phq91_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „NichtBisJedenTag“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Überhaupt nicht	~ 105 700	Nein
2	An einzelnen Tagen	~ 37 600	Nein
3	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 9 400	Nein
4	Beinahe jeden Tag	~ 3 800	Nein
8888	Keine Antwort	~ 5 400	Nein

12.8.2.25.1.6 Schlechte Meinung von sich selbst; Gefühl, ein Versager zu sein oder die Familie enttäuscht zu haben

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	24. Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten zwei Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Im Unterabschnitt 1	Einfluss auf Ihre Stimmung
Titel/Beschreibung	Schlechte Meinung von sich selbst; Gefühl, ein Versager zu sein oder die Familie enttäuscht zu haben
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	NichtBisJedenTag

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_phq91_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „NichtBisJedenTag“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Überhaupt nicht	~ 126 800	Nein
2	An einzelnen Tagen	~ 23 700	Nein
3	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 4 000	Nein
4	Beinahe jeden Tag	~ 2 000	Nein
8888	Keine Antwort	~ 5 200	Nein

12.8.2.25.1.7 Schwierigkeiten, sich auf etwas zu konzentrieren, z.B. beim Zeitung lesen oder Fernsehen

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	24. Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten zwei Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Im Unterabschnitt 1	Einfluss auf Ihre Stimmung
Titel/Beschreibung	Schwierigkeiten, sich auf etwas zu konzentrieren, z.B. beim Zeitung lesen oder Fernsehen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	NichtBisJedenTag

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_phq91_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „NichtBisJedenTag“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Überhaupt nicht	~ 100 900	Nein
2	An einzelnen Tagen	~ 46 200	Nein
3	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 6 800	Nein
4	Beinahe jeden Tag	~ 2 800	Nein
8888	Keine Antwort	~ 5 200	Nein

12.8.2.25.1.8 Waren Ihre Bewegungen oder Ihre Sprache so verlangsamt, dass es auch anderen auffallen würde? Oder waren Sie im Gegenteil „zappelig“ oder ruhelos und hatten dadurch einen stärkeren Bewegungsdrang als sonst?

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	24. Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten zwei Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Im Unterabschnitt 1	Einfluss auf Ihre Stimmung
Titel/Beschreibung	Waren Ihre Bewegungen oder Ihre Sprache so verlangsamt, dass es auch anderen auffallen würde? Oder waren Sie im Gegenteil „zappelig“ oder ruhelos und hatten dadurch einen stärkeren Bewegungsdrang als sonst?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	NichtBisJedenTag

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_phq91_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „NichtBisJedenTag“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Überhaupt nicht	~ 134 200	Nein
2	An einzelnen Tagen	~ 18 400	Nein
3	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 2 800	Nein
4	Beinahe jeden Tag	~ 1 000	Nein
8888	Keine Antwort	~ 5 300	Nein

12.8.2.25.1.9 Gedanken, dass Sie lieber tot wären oder sich Leid zufügen möchten

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	24. Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten zwei Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Im Unterabschnitt 1	Einfluss auf Ihre Stimmung
Titel/Beschreibung	Gedanken, dass Sie lieber tot wären oder sich Leid zufügen möchten
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	NichtBisJedenTag

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_phq91_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „NichtBisJedenTag“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Überhaupt nicht	~ 148 600	Nein
2	An einzelnen Tagen	~ 6 700	Nein
3	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 700	Nein
4	Beinahe jeden Tag	~ 400	Nein
8888	Keine Antwort	~ 5 400	Nein

12.8.2.26 25. Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten vier Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?

12.8.2.26.1 Einfluss auf Ihre Stimmung

Die verhängten Einschränkungen sozialer Kontakte belasten Menschen unterschiedlich stark. Deswegen möchte die NAKO jetzt mehr zu Ihrer Stimmung, dem Schlaf und der Bedeutung dieser Einschränkungen für Sie erfahren.

12.8.2.26.1.1 Gefühle der Nervosität, Ängstlichkeit oder Anspannung

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	25. Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten vier Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Im Unterabschnitt 1	Einfluss auf Ihre Stimmung
Titel/Beschreibung	Gefühle der Nervosität, Ängstlichkeit oder Anspannung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal

Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	NichtBisJedenTag

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_gad7_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „NichtBisJedenTag“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Überhaupt nicht	~ 80 300	Nein
2	An einzelnen Tagen	~ 65 100	Nein
3	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 7 800	Nein
4	Beinahe jeden Tag	~ 3 300	Nein
8888	Keine Antwort	~ 5 200	Nein

12.8.2.26.1.2 Unfähigkeit, Sorgen zu stoppen oder zu kontrollieren

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	25. Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten vier Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Im Unterabschnitt 1	Einfluss auf Ihre Stimmung
Titel/Beschreibung	Unfähigkeit, Sorgen zu stoppen oder zu kontrollieren
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	NichtBisJedenTag

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_gad7_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „NichtBisJedenTag“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Überhaupt nicht	~ 110 000	Nein
2	An einzelnen Tagen	~ 38 600	Nein
3	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 5 400	Nein
4	Beinahe jeden Tag	~ 2 200	Nein
8888	Keine Antwort	~ 5 600	Nein

12.8.2.26.1.3 Übermäßige Sorgen bezüglich verschiedener Angelegenheiten

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	25. Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten vier Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Im Unterabschnitt 1	Einfluss auf Ihre Stimmung
Titel/Beschreibung	Übermäßige Sorgen bezüglich verschiedener Angelegenheiten
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	NichtBisJedenTag

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_gad7_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „NichtBisJedenTag“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Überhaupt nicht	~ 86 200	Nein
2	An einzelnen Tagen	~ 58 900	Nein
3	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 8 000	Nein
4	Beinahe jeden Tag	~ 3 100	Nein
8888	Keine Antwort	~ 5 500	Nein

12.8.2.26.1.4 Schwierigkeiten, sich zu entspannen

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	25. Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten vier Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Im Unterabschnitt 1	Einfluss auf Ihre Stimmung
Titel/Beschreibung	Schwierigkeiten, sich zu entspannen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	NichtBisJedenTag

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_gad7_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „NichtBisJedenTag“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Überhaupt nicht	~ 72 800	Nein
2	An einzelnen Tagen	~ 66 800	Nein
3	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 11 700	Nein
4	Beinahe jeden Tag	~ 5 000	Nein
8888	Keine Antwort	~ 5 500	Nein

12.8.2.26.1.5 So rastlos sein, dass das Stillsitzen schwer fällt

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	25. Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten vier Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Im Unterabschnitt 1	Einfluss auf Ihre Stimmung
Titel/Beschreibung	So rastlos sein, dass das Stillsitzen schwer fällt
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	NichtBisJedenTag

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_gad7_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „NichtBisJedenTag“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Überhaupt nicht	~ 118 700	Nein
2	An einzelnen Tagen	~ 31 000	Nein
3	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 4 600	Nein
4	Beinahe jeden Tag	~ 1 700	Nein
8888	Keine Antwort	~ 5 900	Nein

12.8.2.26.1.6 Schnelle Verärgerung oder Gereiztheit

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	25. Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten vier Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Im Unterabschnitt 1	Einfluss auf Ihre Stimmung
Titel/Beschreibung	Schnelle Verärgerung oder Gereiztheit
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	NichtBisJedenTag

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_gad7_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „NichtBisJedenTag“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Überhaupt nicht	~ 73 600	Nein
2	An einzelnen Tagen	~ 69 300	Nein
3	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 9 600	Nein
4	Beinahe jeden Tag	~ 3 400	Nein
8888	Keine Antwort	~ 5 700	Nein

12.8.2.26.1.7 Angstgefühle, so als könnte etwas Schreckliches passieren

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	25. Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten vier Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Im Unterabschnitt 1	Einfluss auf Ihre Stimmung
Titel/Beschreibung	Angstgefühle, so als könnte etwas Schreckliches passieren
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	NichtBisJedenTag

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_gad7_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „NichtBisJedenTag“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Überhaupt nicht	~ 113 100	Nein
2	An einzelnen Tagen	~ 37 000	Nein
3	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 4 200	Nein
4	Beinahe jeden Tag	~ 2 000	Nein
8888	Keine Antwort	~ 5 600	Nein

12.8.2.27 26. Wenn Sie an die letzten vier Wochen denken, wie häufig...

12.8.2.27.1 Einfluss auf Ihre Stimmung

Die verhängten Einschränkungen sozialer Kontakte belasten Menschen unterschiedlich stark. Deswegen möchte die NAKO jetzt mehr zu Ihrer Stimmung, dem Schlaf und der Bedeutung dieser Einschränkungen für Sie erfahren.

12.8.2.27.1.1 ...haben Sie das Gefühl, dass Ihnen die Gesellschaft anderer fehlt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	26. Wenn Sie an die letzten vier Wochen denken, wie häufig...
Im Unterabschnitt 1	Einfluss auf Ihre Stimmung
Titel/Beschreibung	...haben Sie das Gefühl, dass Ihnen die Gesellschaft anderer fehlt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	OftNie

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_iso1_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „OftNie“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
2	Oft	~ 48 000	Nein
3	Manchmal	~ 75 400	Nein
4	Selten	~ 23 800	Nein
5	Nie	~ 9 900	Nein
8888	Keine Antwort	~ 4 700	Nein

12.8.2.27.1.2 ...haben Sie das Gefühl, außen vor zu sein?

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	26. Wenn Sie an die letzten vier Wochen denken, wie häufig...
Im Unterabschnitt 1	Einfluss auf Ihre Stimmung
Titel/Beschreibung	...haben Sie das Gefühl, außen vor zu sein?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	OftNie

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_iso1_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „OftNie“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
2	Oft	~ 10 400	Nein
3	Manchmal	~ 35 900	Nein
4	Selten	~ 46 400	Nein
5	Nie	~ 63 400	Nein
8888	Keine Antwort	~ 5 600	Nein

12.8.2.27.1.3 ...fühlen Sie sich sozial isoliert?

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	26. Wenn Sie an die letzten vier Wochen denken, wie häufig...
Im Unterabschnitt 1	Einfluss auf Ihre Stimmung
Titel/Beschreibung	...fühlen Sie sich sozial isoliert?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	OftNie

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_iso1_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „OftNie“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
2	Oft	~ 15 300	Nein
3	Manchmal	~ 37 700	Nein
4	Selten	~ 38 300	Nein
5	Nie	~ 65 200	Nein
8888	Keine Antwort	~ 5 400	Nein

12.8.2.27.2 27. Verglichen mit der Zeit vor der Corona-Pandemie, ist eines oder mehrere dieser drei Gefühle...

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Einfluss auf Ihre Stimmung
Titel/Beschreibung	27. Verglichen mit der Zeit vor der Corona-Pandemie, ist eines oder mehrere dieser drei Gefühle...
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	iso2_cl

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_iso2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „iso2_cl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	...eher stärker geworden?	~ 70 400	Nein
2	...eher weniger geworden?	~ 6 000	Nein
3	Trifft auf mich nicht zu	~ 80 000	Nein
8888	Keine Antwort	~ 5 400	Nein

12.8.2.28 Veränderung von Verhaltensweisen

Die verhängten Einschränkungen verändern die persönlichen Verhaltensweisen vieler Menschen. Die NAKO möchte zum Schluss erfahren, inwieweit Sie selbst Änderungen in den nachfolgend beschriebenen Dingen durchführen bzw. durchgeführt haben.

12.8.2.28.1 28. Was denken Sie: Wie lange sollte man sich gemäß aktueller Empfehlung die Hände mindestens waschen? Etwa...

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Veränderung von Verhaltensweisen
Titel/Beschreibung	28. Was denken Sie: Wie lange sollte man sich gemäß aktueller Empfehlung die Hände mindestens waschen? Etwa...
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	was1_cl

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_was1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „was1_cl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	5 Sekunden	~ 1 200	Nein
2	10-15 Sekunden	~ 19 200	Nein
3	20-30 Sekunden	~ 124 900	Nein
4	Mehr als 60 Sekunden	~ 11 100	Nein
8888	Keine Antwort	~ 5 300	Nein

12.8.2.28.2 29. Wie oft am Tag waschen Sie sich im Durchschnitt zurzeit die Hände?

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Veränderung von Verhaltensweisen
Titel/Beschreibung	29. Wie oft am Tag waschen Sie sich im Durchschnitt zurzeit die Hände?
Datentyp	DECIMAL(13,7)
Skalenniveau	ordinal
varhilfe	Falls nicht angegeben, bitte 8888 eintragen.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_was2

12.8.2.28.3 30. Im Vergleich zu der Zeit vor dem 1. Februar 2020 waschen Sie sich Ihre Hände zurzeit...

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Veränderung von Verhaltensweisen
Titel/Beschreibung	30. Im Vergleich zu der Zeit vor dem 1. Februar 2020 waschen Sie sich Ihre Hände zurzeit...
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	was3_cl

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_was3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „was3_cl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Viel häufiger	~ 45 700	Nein
2	Etwas häufiger	~ 86 100	Nein
3	Genauso häufig	~ 23 500	Nein
4	Etwas seltener	~ 900	Nein
5	Viel seltener	~ 200	Nein
8888	Keine Antwort	~ 5 500	Nein

12.8.2.29 31. Hat sich das Ausmaß Ihrer körperlichen Aktivität durch die Corona-Pandemie in den folgenden Bereichen verändert?

12.8.2.29.1 Veränderung von Verhaltensweisen

Die verhängten Einschränkungen verändern die persönlichen Verhaltensweisen vieler Menschen. Die NAKO möchte zum Schluss erfahren, inwieweit Sie selbst Änderungen in den nachfolgend beschriebenen Dingen durchführen bzw. durchgeführt haben.

12.8.2.29.1.1 Körperliche Aktivität bei der Arbeit (auch im Home Office)

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	31. Hat sich das Ausmaß Ihrer körperlichen Aktivität durch die Corona-Pandemie in den folgenden Bereichen verändert?
Im Unterabschnitt 1	Veränderung von Verhaltensweisen
Titel/Beschreibung	Körperliche Aktivität bei der Arbeit (auch im Home Office)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	VielWenigerVielMehr

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_was4_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „VielWenigerVielMehr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
2	Viel weniger als zuvor	~ 21 900	Nein
3	Etwas weniger als zuvor	~ 29 800	Nein
4	Gleichgeblieben	~ 83 900	Nein
5	Etwas mehr als zuvor	~ 7 900	Nein
6	Viel mehr als zuvor	~ 2 200	Nein
8888	Keine Antwort	~ 16 000	Nein

12.8.2.29.1.2 Aktivität im Haushalt (z.B. Abwaschen, Putzen, Kochen)

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	31. Hat sich das Ausmaß Ihrer körperlichen Aktivität durch die Corona-Pandemie in den folgenden Bereichen verändert?
Im Unterabschnitt 1	Veränderung von Verhaltensweisen
Titel/Beschreibung	Aktivität im Haushalt (z.B. Abwaschen, Putzen, Kochen)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	VielWenigerVielMehr

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_was4_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „VielWenigerVielMehr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
2	Viel weniger als zuvor	~ 1 700	Nein
3	Etwas weniger als zuvor	~ 6 200	Nein
4	Gleichgeblieben	~ 98 900	Nein
5	Etwas mehr als zuvor	~ 39 100	Nein
6	Viel mehr als zuvor	~ 9 800	Nein
8888	Keine Antwort	~ 6 100	Nein

12.8.2.29.1.3 Aktivität in der Freizeit (z.B. Spazieren, Gartenarbeit)

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	31. Hat sich das Ausmaß Ihrer körperlichen Aktivität durch die Corona-Pandemie in den folgenden Bereichen verändert?
Im Unterabschnitt 1	Veränderung von Verhaltensweisen
Titel/Beschreibung	Aktivität in der Freizeit (z.B. Spazieren, Gartenarbeit)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	VielWenigerVielMehr

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_was4_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „VielWenigerVielMehr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
2	Viel weniger als zuvor	~ 11 500	Nein
3	Etwas weniger als zuvor	~ 24 300	Nein
4	Gleichgeblieben	~ 65 400	Nein
5	Etwas mehr als zuvor	~ 42 400	Nein
6	Viel mehr als zuvor	~ 12 200	Nein
8888	Keine Antwort	~ 5 900	Nein

12.8.2.29.1.4 Sportliche Aktivität (z.B. Joggen, sportliches Radfahren, Krafttraining)

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	31. Hat sich das Ausmaß Ihrer körperlichen Aktivität durch die Corona-Pandemie in den folgenden Bereichen verändert?

Im Unterabschnitt 1	Veränderung von Verhaltensweisen
Titel/Beschreibung	Sportliche Aktivität (z.B. Joggen, sportliches Radfahren, Krafttraining)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	VielWenigerVielMehr

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_was4_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „VielWenigerVielMehr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
2	Viel weniger als zuvor	~ 35 100	Nein
3	Etwas weniger als zuvor	~ 30 500	Nein
4	Gleichgeblieben	~ 61 900	Nein
5	Etwas mehr als zuvor	~ 19 800	Nein
6	Viel mehr als zuvor	~ 7 200	Nein
8888	Keine Antwort	~ 7 300	Nein

12.8.2.29.1.5 Aktivitäten zur Fortbewegung (z.B. Zufußgehen, Radfahren für Fahrt zur Arbeit/ Einkauf)

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	31. Hat sich das Ausmaß Ihrer körperlichen Aktivität durch die Corona-Pandemie in den folgenden Bereichen verändert?
Im Unterabschnitt 1	Veränderung von Verhaltensweisen
Titel/Beschreibung	Aktivitäten zur Fortbewegung (z.B. Zufußgehen, Radfahren für Fahrt zur Arbeit/ Einkauf)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	VielWenigerVielMehr

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_was4_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „VielWenigerVielMehr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
2	Viel weniger als zuvor	~ 16 600	Nein
3	Etwas weniger als zuvor	~ 25 300	Nein
4	Gleichgeblieben	~ 82 000	Nein
5	Etwas mehr als zuvor	~ 25 600	Nein
6	Viel mehr als zuvor	~ 6 100	Nein
8888	Keine Antwort	~ 6 200	Nein

12.8.2.29.1.6 Aktivitäten im Sitzen

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	31. Hat sich das Ausmaß Ihrer körperlichen Aktivität durch die Corona-Pandemie in den folgenden Bereichen verändert?
Im Unterabschnitt 1	Veränderung von Verhaltensweisen

Titel/Beschreibung	Aktivitäten im Sitzen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	VielWenigerVielMehr

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_was4_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „VielWenigerVielMehr“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
2	Viel weniger als zuvor	~ 3 000	Nein
3	Etwas weniger als zuvor	~ 8 900	Nein
4	Gleichgeblieben	~ 99 600	Nein
5	Etwas mehr als zuvor	~ 31 900	Nein
6	Viel mehr als zuvor	~ 11 400	Nein
8888	Keine Antwort	~ 7 000	Nein

12.8.2.30 32. An wie vielen Tagen einer gewöhnlichen Woche (Montag bis Sonntag) sind Sie außerhalb Ihrer beruflichen und Ihrer Hausarbeit körperlich für insgesamt 30 Minuten oder mehr so aktiv, dass sich Ihre Atemfrequenz erhöht?

12.8.2.30.1 Veränderung von Verhaltensweisen

Die verhängten Einschränkungen verändern die persönlichen Verhaltensweisen vieler Menschen. Die NAKO möchte zum Schluss erfahren, inwieweit Sie selbst Änderungen in den nachfolgend beschriebenen Dingen durchführen bzw. durchgeführt haben.

12.8.2.30.1.1 Vor der Einschränkung sozialer Kontakte

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	32. An wie vielen Tagen einer gewöhnlichen Woche (Montag bis Sonntag) sind Sie außerhalb Ihrer beruflichen und Ihrer Hausarbeit körperlich für insgesamt 30 Minuten oder mehr so aktiv, dass sich Ihre Atemfrequenz erhöht?
Im Unterabschnitt 1	Veränderung von Verhaltensweisen
Titel/Beschreibung	Vor der Einschränkung sozialer Kontakte
Einheit oder Eingabeformat	Tage pro Woche
Datentyp	DECIMAL(21,3)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_paq_1

12.8.2.30.1.2 Seit der Einschränkung sozialer Kontakte

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	32. An wie vielen Tagen einer gewöhnlichen Woche (Montag bis Sonntag) sind Sie außerhalb Ihrer beruflichen und Ihrer Hausarbeit körperlich für insgesamt 30 Minuten oder mehr so aktiv, dass sich Ihre Atemfrequenz erhöht?
Im Unterabschnitt 1	Veränderung von Verhaltensweisen
Titel/Beschreibung	Seit der Einschränkung sozialer Kontakte
Einheit oder Eingabeformat	Tage pro Woche
Datentyp	DECIMAL(30,10)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_paq_2

12.8.2.31 33. In der Zeit vor dem 1. Februar 2020, wie häufig…

12.8.2.31.1 Veränderung von Verhaltensweisen

Die verhängten Einschränkungen verändern die persönlichen Verhaltensweisen vieler Menschen. Die NAKO möchte zum Schluss erfahren, inwieweit Sie selbst Änderungen in den nachfolgend beschriebenen Dingen durchführen bzw. durchgeführt haben.

12.8.2.31.1.1 … sind Sie normalerweise einkaufen gegangen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	33. In der Zeit vor dem 1. Februar 2020, wie häufig…
Im Unterabschnitt 1	Veränderung von Verhaltensweisen
Titel/Beschreibung	… sind Sie normalerweise einkaufen gegangen?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	NieMehrmals

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_vhl1_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „NieMehrmals“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
2	Nie bzw. fast nie	~ 3 400	Nein
3	Weniger als 1 Mal/Woche	~ 16 700	Nein
4	1-3 Tage pro Woche	~ 106 500	Nein
5	Täglich bzw. fast täglich	~ 29 100	Nein
6	Mehrmals täglich	~ 600	Nein
8888	Keine Antwort	~ 5 400	Nein

12.8.2.31.1.2 … haben Sie öffentliche Verkehrsmittel (Bus, Bahn) genutzt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	33. In der Zeit vor dem 1. Februar 2020, wie häufig…

Im Unterabschnitt 1	Veränderung von Verhaltensweisen
Titel/Beschreibung	… haben Sie öffentliche Verkehrsmittel (Bus, Bahn) genutzt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	NieMehrmals

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_vhl1_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „NieMehrmals“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
2	Nie bzw. fast nie	~ 99 500	Nein
3	Weniger als 1 Mal/Woche	~ 21 300	Nein
4	1-3 Tage pro Woche	~ 14 800	Nein
5	Täglich bzw. fast täglich	~ 13 000	Nein
6	Mehrmals täglich	~ 7 300	Nein
8888	Keine Antwort	~ 5 800	Nein

12.8.2.31.1.3 … haben Sie 2 Stunden oder mehr am Stück ferngesehen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	33. In der Zeit vor dem 1. Februar 2020, wie häufig…
Im Unterabschnitt 1	Veränderung von Verhaltensweisen
Titel/Beschreibung	… haben Sie 2 Stunden oder mehr am Stück ferngesehen?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	NieMehrmals

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_vhl1_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „NieMehrmals“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
2	Nie bzw. fast nie	~ 17 500	Nein
3	Weniger als 1 Mal/Woche	~ 19 800	Nein
4	1-3 Tage pro Woche	~ 49 700	Nein
5	Täglich bzw. fast täglich	~ 65 100	Nein
6	Mehrmals täglich	~ 4 100	Nein
8888	Keine Antwort	~ 5 700	Nein

12.8.2.31.1.4 … haben Sie in der Freizeit 2 Stunden oder mehr am Computer oder Laptop gespielt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	33. In der Zeit vor dem 1. Februar 2020, wie häufig…
Im Unterabschnitt 1	Veränderung von Verhaltensweisen
Titel/Beschreibung	… haben Sie in der Freizeit 2 Stunden oder mehr am Computer oder Laptop gespielt?
Datentyp	SMALLINT(4)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	NieMehrmals

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_vhl1_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „NieMehrmals“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
2	Nie bzw. fast nie	~ 83 800	Nein
3	Weniger als 1 Mal/Woche	~ 26 600	Nein
4	1-3 Tage pro Woche	~ 25 900	Nein
5	Täglich bzw. fast täglich	~ 16 800	Nein
6	Mehrmals täglich	~ 2 700	Nein
8888	Keine Antwort	~ 5 900	Nein

12.8.2.32 34. Und wie sieht es aktuell aus, wie häufig...

12.8.2.32.1 Veränderung von Verhaltensweisen

Die verhängten Einschränkungen verändern die persönlichen Verhaltensweisen vieler Menschen. Die NAKO möchte zum Schluss erfahren, inwieweit Sie selbst Änderungen in den nachfolgend beschriebenen Dingen durchführen bzw. durchgeführt haben.

12.8.2.32.1.1 … gehen Sie zurzeit einkaufen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	34. Und wie sieht es aktuell aus, wie häufig...
Im Unterabschnitt 1	Veränderung von Verhaltensweisen
Titel/Beschreibung	… gehen Sie zurzeit einkaufen?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	NieMehrmals

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_vhl2_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „NieMehrmals“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
2	Nie bzw. fast nie	~ 8 200	Nein
3	Weniger als 1 Mal/Woche	~ 39 800	Nein
4	1-3 Tage pro Woche	~ 96 700	Nein
5	Täglich bzw. fast täglich	~ 11 300	Nein
6	Mehrmals täglich	~ 300	Nein
8888	Keine Antwort	~ 5 500	Nein

12.8.2.32.1.2 … nutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel (Bus, Bahn)?

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	34. Und wie sieht es aktuell aus, wie häufig...

Im Unterabschnitt 1	Veränderung von Verhaltensweisen
Titel/Beschreibung	… nutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel (Bus, Bahn)?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	NieMehrmals

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_vhl2_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „NieMehrmals“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
2	Nie bzw. fast nie	~ 131 100	Nein
3	Weniger als 1 Mal/Woche	~ 11 400	Nein
4	1-3 Tage pro Woche	~ 7 300	Nein
5	Täglich bzw. fast täglich	~ 4 000	Nein
6	Mehrmals täglich	~ 2 000	Nein
8888	Keine Antwort	~ 5 900	Nein

12.8.2.32.1.3 … sehen Sie 2 Stunden oder mehr am Stück fern?

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	34. Und wie sieht es aktuell aus, wie häufig...
Im Unterabschnitt 1	Veränderung von Verhaltensweisen
Titel/Beschreibung	… sehen Sie 2 Stunden oder mehr am Stück fern?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	NieMehrmals

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_vhl2_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „NieMehrmals“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
2	Nie bzw. fast nie	~ 16 100	Nein
3	Weniger als 1 Mal/Woche	~ 16 100	Nein
4	1-3 Tage pro Woche	~ 44 600	Nein
5	Täglich bzw. fast täglich	~ 72 800	Nein
6	Mehrmals täglich	~ 6 400	Nein
8888	Keine Antwort	~ 5 900	Nein

12.8.2.32.1.4 … spielen Sie in der Freizeit 2 Stunden oder mehr am Computer oder Laptop?

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	34. Und wie sieht es aktuell aus, wie häufig...
Im Unterabschnitt 1	Veränderung von Verhaltensweisen
Titel/Beschreibung	… spielen Sie in der Freizeit 2 Stunden oder mehr am Computer oder Laptop?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	NieMehrmals

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_vhl2_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „NieMehrmals“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
2	Nie bzw. fast nie	~ 82 700	Nein
3	Weniger als 1 Mal/Woche	~ 22 800	Nein
4	1-3 Tage pro Woche	~ 25 400	Nein
5	Täglich bzw. fast täglich	~ 20 600	Nein
6	Mehrmals täglich	~ 4 300	Nein
8888	Keine Antwort	~ 6 000	Nein

12.8.2.33 35. Bitte geben Sie an, ob Sie selbst vor den folgenden Ereignissen Angst haben.

12.8.2.33.1 Veränderung von Verhaltensweisen

Die verhängten Einschränkungen verändern die persönlichen Verhaltensweisen vieler Menschen. Die NAKO möchte zum Schluss erfahren, inwieweit Sie selbst Änderungen in den nachfolgend beschriebenen Dingen durchführen bzw. durchgeführt haben.

12.8.2.33.1.1 Unfall im Straßenverkehr

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	35. Bitte geben Sie an, ob Sie selbst vor den folgenden Ereignissen Angst haben.
Im Unterabschnitt 1	Veränderung von Verhaltensweisen
Titel/Beschreibung	Unfall im Straßenverkehr
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	JaWeißNich

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_ang_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaWeißNich“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 43 200	Nein
2	Nein	~ 98 000	Nein
3	Ich weiß nicht	~ 14 900	Nein
8888	Keine Antwort	~ 5 700	Nein

12.8.2.33.1.2 Naturkatastrophe (z. B. Überschwemmung, Blitzeinschlag, Sturm)

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	35. Bitte geben Sie an, ob Sie selbst vor den folgenden Ereignissen Angst haben.
Im Unterabschnitt 1	Veränderung von Verhaltensweisen
Titel/Beschreibung	Naturkatastrophe (z. B. Überschwemmung, Blitzeinschlag, Sturm)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	JaWeißNich

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_ang_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaWeißNich“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 20 600	Nein
2	Nein	~ 123 000	Nein
3	Ich weiß nicht	~ 12 400	Nein
8888	Keine Antwort	~ 5 800	Nein

12.8.2.33.1.3 Corona-Virus-Infektion

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	35. Bitte geben Sie an, ob Sie selbst vor den folgenden Ereignissen Angst haben.
Im Unterabschnitt 1	Veränderung von Verhaltensweisen
Titel/Beschreibung	Corona-Virus-Infektion
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	JaWeißNich

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_ang_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaWeißNich“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 55 800	Nein
2	Nein	~ 77 600	Nein
3	Ich weiß nicht	~ 22 900	Nein
8888	Keine Antwort	~ 5 500	Nein

12.8.2.33.1.4 Krebserkrankung

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	35. Bitte geben Sie an, ob Sie selbst vor den folgenden Ereignissen Angst haben.
Im Unterabschnitt 1	Veränderung von Verhaltensweisen
Titel/Beschreibung	Krebserkrankung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal

Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	JaWeißNich

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_ang_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaWeißNich“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 83 900	Nein
2	Nein	~ 53 200	Nein
3	Ich weiß nicht	~ 19 000	Nein
8888	Keine Antwort	~ 5 600	Nein

12.8.2.33.1.5 Schlaganfall

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	35. Bitte geben Sie an, ob Sie selbst vor den folgenden Ereignissen Angst haben.
Im Unterabschnitt 1	Veränderung von Verhaltensweisen
Titel/Beschreibung	Schlaganfall
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	JaWeißNich

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_ang_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaWeißNich“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 61 100	Nein
2	Nein	~ 75 500	Nein
3	Ich weiß nicht	~ 19 600	Nein
8888	Keine Antwort	~ 5 700	Nein

12.8.2.33.1.6 Herzinfarkt

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	35. Bitte geben Sie an, ob Sie selbst vor den folgenden Ereignissen Angst haben.
Im Unterabschnitt 1	Veränderung von Verhaltensweisen
Titel/Beschreibung	Herzinfarkt
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	JaWeißNich

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator co1_d_co1_ang_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaWeißNich“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 59 400	Nein
2	Nein	~ 76 700	Nein
3	Ich weiß nicht	~ 19 800	Nein
8888	Keine Antwort	~ 5 900	Nein

12.8.2.33.1.7 Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus)

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	35. Bitte geben Sie an, ob Sie selbst vor den folgenden Ereignissen Angst haben.
Im Unterabschnitt 1	Veränderung von Verhaltensweisen
Titel/Beschreibung	Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	JaWeißNich

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_ang_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaWeißNich“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 28 400	Nein
2	Nein	~ 108 200	Nein
3	Ich weiß nicht	~ 18 900	Nein
8888	Keine Antwort	~ 6 300	Nein

12.8.2.33.1.8 Erbliche Erkrankung

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	35. Bitte geben Sie an, ob Sie selbst vor den folgenden Ereignissen Angst haben.
Im Unterabschnitt 1	Veränderung von Verhaltensweisen
Titel/Beschreibung	Erbliche Erkrankung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	JaWeißNich

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_ang_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaWeißNich“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 28 900	Nein
2	Nein	~ 104 300	Nein
3	Ich weiß nicht	~ 22 500	Nein
8888	Keine Antwort	~ 6 200	Nein

12.8.2.34 36. Wie stark fühlten Sie sich im Verlauf der letzten vier Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?

12.8.2.34.1 Veränderung von Verhaltensweisen

Die verhängten Einschränkungen verändern die persönlichen Verhaltensweisen vieler Menschen. Die NAKO möchte zum Schluss erfahren, inwieweit Sie selbst Änderungen in den nachfolgend beschriebenen Dingen durchführen bzw. durchgeführt haben.

12.8.2.34.1.1 Sorgen über Ihre Gesundheit

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	36. Wie stark fühlten Sie sich im Verlauf der letzten vier Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Im Unterabschnitt 1	Veränderung von Verhaltensweisen
Titel/Beschreibung	Sorgen über Ihre Gesundheit
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Beeinträchtigung

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_phqst_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Beeinträchtigung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
2	Nicht beeinträchtigt	~ 64 600	Nein
3	Wenig beeinträchtigt	~ 73 100	Nein
4	Stark beeinträchtigt	~ 18 200	Nein
8888	Keine Antwort	~ 5 800	Nein

12.8.2.34.1.2 Sorgen über Ihr Gewicht oder Ihr Aussehen

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	36. Wie stark fühlten Sie sich im Verlauf der letzten vier Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Im Unterabschnitt 1	Veränderung von Verhaltensweisen
Titel/Beschreibung	Sorgen über Ihr Gewicht oder Ihr Aussehen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Beeinträchtigung

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_phqst_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Beeinträchtigung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
2	Nicht beeinträchtigt	~ 69 900	Nein
3	Wenig beeinträchtigt	~ 65 200	Nein
4	Stark beeinträchtigt	~ 20 800	Nein
8888	Keine Antwort	~ 5 900	Nein

12.8.2.34.1.3 Wenig oder kein sexuelles Verlangen oder Vergnügen beim Geschlechtsverkehr

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	36. Wie stark fühlten Sie sich im Verlauf der letzten vier Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Im Unterabschnitt 1	Veränderung von Verhaltensweisen
Titel/Beschreibung	Wenig oder kein sexuelles Verlangen oder Vergnügen beim Geschlechtsverkehr
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Beeinträchtigung

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_phqst_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Beeinträchtigung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
2	Nicht beeinträchtigt	~ 88 700	Nein
3	Wenig beeinträchtigt	~ 49 100	Nein
4	Stark beeinträchtigt	~ 16 400	Nein
8888	Keine Antwort	~ 7 700	Nein

12.8.2.34.1.4 Schwierigkeiten mit dem Ehepartner, Lebensgefährten, Freundin/Freund

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	36. Wie stark fühlten Sie sich im Verlauf der letzten vier Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Im Unterabschnitt 1	Veränderung von Verhaltensweisen
Titel/Beschreibung	Schwierigkeiten mit dem Ehepartner, Lebensgefährten, Freundin/Freund
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Beeinträchtigung

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_phqst_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Beeinträchtigung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
2	Nicht beeinträchtigt	~ 103 300	Nein
3	Wenig beeinträchtigt	~ 40 500	Nein
4	Stark beeinträchtigt	~ 9 800	Nein
8888	Keine Antwort	~ 8 200	Nein

12.8.2.34.1.5 Belastung durch die Versorgung von Kindern, Eltern oder anderen Familienangehörigen

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	36. Wie stark fühlten Sie sich im Verlauf der letzten vier Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Im Unterabschnitt 1	Veränderung von Verhaltensweisen
Titel/Beschreibung	Belastung durch die Versorgung von Kindern, Eltern oder anderen Familienangehörigen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Beeinträchtigung

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_phqst_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Beeinträchtigung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
2	Nicht beeinträchtigt	~ 96 100	Nein
3	Wenig beeinträchtigt	~ 40 100	Nein
4	Stark beeinträchtigt	~ 18 300	Nein
8888	Keine Antwort	~ 7 300	Nein

12.8.2.34.1.6 Stress bei der Arbeit oder in der Schule

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	36. Wie stark fühlten Sie sich im Verlauf der letzten vier Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Im Unterabschnitt 1	Veränderung von Verhaltensweisen
Titel/Beschreibung	Stress bei der Arbeit oder in der Schule
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Beeinträchtigung

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_phqst_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Beeinträchtigung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
2	Nicht beeinträchtigt	~ 86 600	Nein
3	Wenig beeinträchtigt	~ 43 800	Nein
4	Stark beeinträchtigt	~ 20 700	Nein
8888	Keine Antwort	~ 10 700	Nein

12.8.2.34.1.7 Finanzielle Probleme oder Sorgen

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	36. Wie stark fühlten Sie sich im Verlauf der letzten vier Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Im Unterabschnitt 1	Veränderung von Verhaltensweisen
Titel/Beschreibung	Finanzielle Probleme oder Sorgen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Beeinträchtigung

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_phqst_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Beeinträchtigung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
2	Nicht beeinträchtigt	~ 107 700	Nein
3	Wenig beeinträchtigt	~ 37 900	Nein
4	Stark beeinträchtigt	~ 9 700	Nein
8888	Keine Antwort	~ 6 500	Nein

12.8.2.34.1.8 Niemanden zu haben, mit dem man Probleme besprechen kann

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	36. Wie stark fühlten Sie sich im Verlauf der letzten vier Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Im Unterabschnitt 1	Veränderung von Verhaltensweisen
Titel/Beschreibung	Niemanden zu haben, mit dem man Probleme besprechen kann
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Beeinträchtigung

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_phqst_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Beeinträchtigung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
2	Nicht beeinträchtigt	~ 109 500	Nein
3	Wenig beeinträchtigt	~ 35 800	Nein
4	Stark beeinträchtigt	~ 10 200	Nein
8888	Keine Antwort	~ 6 300	Nein

12.8.2.34.1.9 Etwas Schlimmes, das vor kurzem passiert ist

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	36. Wie stark fühlten Sie sich im Verlauf der letzten vier Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Im Unterabschnitt 1	Veränderung von Verhaltensweisen
Titel/Beschreibung	Etwas Schlimmes, das vor kurzem passiert ist
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal

Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Beeinträchtigung

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_phqst_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Beeinträchtigung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
2	Nicht beeinträchtigt	~ 122 400	Nein
3	Wenig beeinträchtigt	~ 22 900	Nein
4	Stark beeinträchtigt	~ 9 500	Nein
8888	Keine Antwort	~ 7 000	Nein

12.8.2.34.1.10 Gedanken an schreckliche Ereignisse von früher oder Träume darüber (z. B. die Zerstörung des eigenen Heims, ein schwerer Unfall, körperliche Gewalt oder eine sexuelle Handlung unter Zwang)

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	36. Wie stark fühlten Sie sich im Verlauf der letzten vier Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Im Unterabschnitt 1	Veränderung von Verhaltensweisen
Titel/Beschreibung	Gedanken an schreckliche Ereignisse von früher oder Träume darüber (z. B. die Zerstörung des eigenen Heims, ein schwerer Unfall, körperliche Gewalt oder eine sexuelle Handlung unter Zwang)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Rohdaten
Auswahlliste	Beeinträchtigung

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_phqst_10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Beeinträchtigung“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
2	Nicht beeinträchtigt	~ 127 700	Nein
3	Wenig beeinträchtigt	~ 21 700	Nein
4	Stark beeinträchtigt	~ 5 500	Nein
8888	Keine Antwort	~ 7 000	Nein

12.8.2.34.2 37. Wie oft nehmen Sie seit dem 1.2.2020 ein alkoholisches Getränk, also z.B. ein Glas Wein, Bier, Mixgetränk, Schnaps oder Likör, zu sich?

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Veränderung von Verhaltensweisen
Titel/Beschreibung	37. Wie oft nehmen Sie seit dem 1.2.2020 ein alkoholisches Getränk, also z.B. ein Glas Wein, Bier, Mixgetränk, Schnaps oder Likör, zu sich?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	alk1_cl

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_alk1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „alk1_cl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Nie	~ 25 800	Nein
2	1 Mal pro Monat oder seltener	~ 19 500	Nein
3	2 bis 4 Mal im Monat	~ 38 200	Nein
4	2 bis 4 Mal pro Woche	~ 46 200	Nein
5	5 bis 6 Mal pro Woche	~ 15 900	Nein
6	1 Mal pro Tag oder öfter	~ 10 700	Nein
8888	Keine Antwort	~ 5 500	Nein

12.8.2.34.3 38. Wenn Sie Alkohol trinken, wie viele alkoholische Getränke trinken Sie dann seit dem 1. Februar 2020 üblicherweise an einem Tag?

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Veränderung von Verhaltensweisen
Titel/Beschreibung	38. Wenn Sie Alkohol trinken, wie viele alkoholische Getränke trinken Sie dann seit dem 1. Februar 2020 üblicherweise an einem Tag?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
varhilfe	Ein alkoholisches Getränk (Standardgetränk) entspricht einer kleinen Flasche Bier (0,33l), einem kleinen Glas Wein (0,125l) oder einem doppelten Schnaps (4cl).
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	alk2_cl

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_alk2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „alk2_cl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
2	1 bis 2 alkoholische Getränke	~ 100 300	Nein
3	3 bis 4 alkoholische Getränke	~ 19 500	Nein
4	5 bis 6 alkoholische Getränke	~ 3 900	Nein
5	7 bis 9 alkoholische Getränke	~ 800	Nein
6	10 oder mehr alkoholische Getränke	~ 300	Nein
8888	Keine Antwort	~ 37 000	Nein

12.8.2.34.4 39. Verglichen mit der Zeit vor der Corona-Pandemie, trinken Sie…

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Veränderung von Verhaltensweisen
Titel/Beschreibung	39. Verglichen mit der Zeit vor der Corona-Pandemie, trinken Sie…
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	alk3_cl

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_alk3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „alk3_cl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	...mehr Alkohol?	~ 20 400	Nein
2	...weniger Alkohol?	~ 15 400	Nein
3	...so viel Alkohol wie vorher?	~ 94 300	Nein
8888	Keine Antwort	~ 31 600	Nein

12.8.2.34.5 40. Rauchen Sie zurzeit Zigaretten, Zigarren, Zigarillos, Pfeife oder andere Tabakprodukte?

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Veränderung von Verhaltensweisen
Titel/Beschreibung	40. Rauchen Sie zurzeit Zigaretten, Zigarren, Zigarillos, Pfeife oder andere Tabakprodukte?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tab1_cl

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_tab1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tab1_cl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Nein, ich habe nie geraucht	~ 80 400	Nein
2	Nein, aber ich habe früher geraucht	~ 51 800	Nein
3	Ja	~ 24 200	Nein
8888	Keine Antwort	~ 5 300	Nein

12.8.2.35 40a. Was und wie viel rauchen Sie derzeit durchschnittlich?

12.8.2.35.1 Veränderung von Verhaltensweisen

Die verhängten Einschränkungen verändern die persönlichen Verhaltensweisen vieler Menschen. Die NAKO möchte zum Schluss erfahren, inwieweit Sie selbst Änderungen in den nachfolgend beschriebenen Dingen durchführen bzw. durchgeführt haben.

12.8.2.35.1.1 Zigaretten

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	40a. Was und wie viel rauchen Sie derzeit durchschnittlich?
Im Unterabschnitt 1	Veränderung von Verhaltensweisen
Titel/Beschreibung	Zigaretten
Einheit oder Eingabeformat	pro Tag
Datentyp	DECIMAL(8,3)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_tab1a_1

12.8.2.35.1.2 Pfeife

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	40a. Was und wie viel rauchen Sie derzeit durchschnittlich?
Im Unterabschnitt 1	Veränderung von Verhaltensweisen
Titel/Beschreibung	Pfeife
Einheit oder Eingabeformat	pro Tag
Datentyp	DECIMAL(8,3)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_tab1a_2

12.8.2.35.1.3 Zigarre/Zigarillo

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	40a. Was und wie viel rauchen Sie derzeit durchschnittlich?
Im Unterabschnitt 1	Veränderung von Verhaltensweisen
Titel/Beschreibung	Zigarre/Zigarillo
Einheit oder Eingabeformat	pro Tag
Datentyp	DECIMAL(8,3)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_tab1a_3

12.8.2.35.2 41. Benutzen Sie zurzeit eine elektrische Zigarette (E-Zigarette) oder ein ähnliches Produkt (wie zum Beispiel E-Shisha, E-Zigarre oder E-Pfeife)?

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Veränderung von Verhaltensweisen
Titel/Beschreibung	41. Benutzen Sie zurzeit eine elektrische Zigarette (E-Zigarette) oder ein ähnliches Produkt (wie zum Beispiel E-Shisha, E-Zigarre oder E-Pfeife)?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinKeiAnt

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_tab2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinKeiAnt“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 1 800	Nein
2	Nein	~ 148 000	Nein
8888	Keine Antwort	~ 12 000	Nein

12.8.2.35.3 41a. Wie viel Milliliter (ml) Liquid verbrauchen Sie derzeit durchschnittlich?

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Veränderung von Verhaltensweisen
Titel/Beschreibung	41a. Wie viel Milliliter (ml) Liquid verbrauchen Sie derzeit durchschnittlich?
Datentyp	DECIMAL(8,3)
Skalenniveau	ordinal
varhilfe	Falls nicht angegeben, bitte 8888 eintragen.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_tab2a

12.8.2.35.4 42. Verglichen mit der Zeit vor der Corona-Pandemie, rauchen oder verdampfen Sie…

Typ	Variable
Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Veränderung von Verhaltensweisen
Titel/Beschreibung	42. Verglichen mit der Zeit vor der Corona-Pandemie, rauchen oder verdampfen Sie…
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tab3_cl

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_d_co1_tab3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tab3_cl“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erste Corona-Sonderbefragung	Missing
1	… mehr als vorher?	~ 5 100	Nein
2	… weniger als vorher?	~ 5 600	Nein
3	… ungefähr so viel wie vorher	~ 27 100	Nein
8888	Keine Antwort	~ 123 800	Nein

12.8.2.36 Status des Untersuchungsmoduls Corona-Fragebogen

Typ	Variable

Übergeordnet	Corona-Fragebogen, S. 6115 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Corona-Fragebogen
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Corona-Fragebogen ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erste Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co1_unt418_status

12.8.3 Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Corona-Projekt, S. 6102 (Projekt)
Name	Zweite Corona-Sonderbefragung
Titel	Zweite Corona-Sonderbefragung der NAKO
Beschreibung	Zweite Corona-Sonderbefragung. Datenerhebung zwischen 27.09.2022 und 08.02.2023, bereinigt nach QS-Bericht NAKO-764. Fragebögen, die nicht von der Teilnehmerin/vom Teilnehmer selbst ausgefüllt wurden (siehe Variable d_co2_t1) sowie Datensätze mit einer großen Anzahl unbeantworteter Fragekomplexe (siehe Variablen d_co2_miss_sec und d_co2_miss_all) oder unplausiblen Angaben zu Alter und Geschlecht (siehe Variablen d_co2_val_gebdat, d_co2_val_sex und d_co2_val_agesex) sollten ggf. aus Auswertungen ausgeschlossen werden, da die Zuordnung der Angaben zum jeweiligen Teilnehmer evtl. nicht korrekt ist. Einige möglicherweise unplausible Angaben (z.B. bei Körpergewicht, Dauer von Krankenhausaufenthalten, Häufigkeit von verschobenen/abgesagten Arzt-/Krankenhausterminen oder Zeitabstände zwischen Infektionen bzw. Impfungen) wurden nicht nachträglich korrigiert.
Eindeutiger Bezeichner	ls_corona2
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
2. Coronabefragung	~ 115 000	~ 115 000	22.11.2022	15.02.2023	~ 115 000

12.8.3.1 Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_1

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_a2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Männlich	~ 56 200	Nein
2	Weiblich	~ 58 800	Nein
3	Divers	< 100	Nein
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

12.8.3.2 Wie viel wiegen Sie zurzeit in Unterwäsche?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Wie viel wiegen Sie zurzeit in Unterwäsche?
Einheit oder Eingabeformat	kg
Datentyp	DECIMAL(5,1)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_a3

12.8.3.3 Wie würden Sie Ihren aktuellen Gesundheitszustand im Allgemeinen beschreiben?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Wie würden Sie Ihren aktuellen Gesundheitszustand im Allgemeinen beschreiben?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_2

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_b1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ausgezeichnet	~ 4 500	Nein
2	Sehr gut	~ 33 000	Nein
3	Gut	~ 59 300	Nein
4	Weniger gut	~ 15 800	Nein
5	Schlecht	~ 1 600	Nein
8888	Keine Angabe	~ 900	Ja

12.8.3.4 Verglichen mit der Zeit vor der Corona-Pandemie, wie ist Ihr derzeitiger Gesundheitszustand?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Verglichen mit der Zeit vor der Corona-Pandemie, wie ist Ihr derzeitiger Gesundheitszustand?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_3

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_b2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Derzeit viel besser als vorher	~ 1 800	Nein
2	Derzeit etwas besser als vorher	~ 6 200	Nein
3	Etwa so wie vorher	~ 74 000	Nein
4	Derzeit etwas schlechter als vorher	~ 28 600	Nein
5	Derzeit viel schlechter als vorher	~ 3 800	Nein
8888	Keine Angabe	~ 600	Ja

12.8.3.5 Im Folgenden sind einige Tätigkeiten beschrieben, die Sie vielleicht an einem normalen Tag ausüben. Sind Sie durch Ihren derzeitigen Gesundheitszustand bei diesen Tätigkeiten eingeschränkt? Wenn ja, wie stark?

12.8.3.5.1 Mittelschwere Tätigkeiten, z.B. einen Tisch verschieben, staubsaugen, kegeln, Golf spielen

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Im Folgenden sind einige Tätigkeiten beschrieben, die Sie vielleicht an einem normalen Tag ausüben. Sind Sie durch Ihren derzeitigen Gesundheitszustand bei diesen Tätigkeiten eingeschränkt? Wenn ja, wie stark?
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Mittelschwere Tätigkeiten, z.B. einen Tisch verschieben, staubsaugen, kegeln, Golf spielen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_4

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_b4_b4a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_4“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja, stark eingeschränkt	~ 3 400	Nein
2	Ja, etwas eingeschränkt	~ 21 600	Nein
3	Nein, überhaupt nicht eingeschränkt	~ 89 100	Nein
8888	Keine Angabe	~ 900	Ja

12.8.3.5.2 Mehrere Treppenabsätze steigen

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Im Folgenden sind einige Tätigkeiten beschrieben, die Sie vielleicht an einem normalen Tag ausüben. Sind Sie durch Ihren derzeitigen Gesundheitszustand bei diesen Tätigkeiten eingeschränkt? Wenn ja, wie stark?
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Mehrere Treppenabsätze steigen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_4

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_b4_b4b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_4“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja, stark eingeschränkt	~ 4 800	Nein
2	Ja, etwas eingeschränkt	~ 28 500	Nein
3	Nein, überhaupt nicht eingeschränkt	~ 79 700	Nein
8888	Keine Angabe	~ 2 100	Ja

12.8.3.6 Hatten Sie in den vergangenen 4 Wochen aufgrund Ihrer körperlichen Gesundheit irgendwelche Schwierigkeiten bei der Arbeit oder anderen alltäglichen Tätigkeiten im Beruf bzw. zu Hause?

12.8.3.6.1 Ich habe weniger geschafft als ich wollte

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie in den vergangenen 4 Wochen aufgrund Ihrer körperlichen Gesundheit irgendwelche Schwierigkeiten bei der Arbeit oder anderen alltäglichen Tätigkeiten im Beruf bzw. zu Hause?
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Ich habe weniger geschafft als ich wollte
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_24

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_b5_b5a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_24“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 34 000	Nein
2	Nein	~ 79 800	Nein
8888	Keine Angabe	~ 1 300	Ja
7775	erlaubt übersprungen	0	Ja

12.8.3.6.2 Ich konnte nur bestimmte Dinge tun

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie in den vergangenen 4 Wochen aufgrund Ihrer körperlichen Gesundheit irgendwelche Schwierigkeiten bei der Arbeit oder anderen alltäglichen Tätigkeiten im Beruf bzw. zu Hause?
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Ich konnte nur bestimmte Dinge tun
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_24

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_b5_b5b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_24“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 21 300	Nein
2	Nein	~ 89 900	Nein
8888	Keine Angabe	~ 3 800	Ja
7775	erlaubt übersprungen	0	Ja

12.8.3.7 Haben Sie aktuell (bzw. in den letzten zwei Wochen) die nachfolgend genannten Beschwerden?

12.8.3.7.1 Fieber, erhöhte Temperatur oder Schüttelfrost

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben Sie aktuell (bzw. in den letzten zwei Wochen) die nachfolgend genannten Beschwerden?
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Fieber, erhöhte Temperatur oder Schüttelfrost
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_c0_c1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 7 500	Nein
2	Nein	~ 105 000	Nein
9999	Weiß nicht	~ 900	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 700	Ja

12.8.3.7.2 Riechstörung

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben Sie aktuell (bzw. in den letzten zwei Wochen) die nachfolgend genannten Beschwerden?
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Riechstörung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_c0_c2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 5 500	Nein
2	Nein	~ 106 200	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 400	Ja
8888	Keine Angabe	~ 2 000	Ja

12.8.3.7.3 Geschmacksstörung

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben Sie aktuell (bzw. in den letzten zwei Wochen) die nachfolgend genannten Beschwerden?
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Geschmacksstörung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_c0_c3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 4 400	Nein
2	Nein	~ 107 100	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 000	Ja
8888	Keine Angabe	~ 2 400	Ja

12.8.3.7.4 Gelenk-, Muskel- oder Gliederschmerzen

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben Sie aktuell (bzw. in den letzten zwei Wochen) die nachfolgend genannten Beschwerden?
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Gelenk-, Muskel- oder Gliederschmerzen

Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_c0_c4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 43 300	Nein
2	Nein	~ 68 300	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 400	Ja
8888	Keine Angabe	~ 2 000	Ja

12.8.3.7.5 Müdigkeit, Abgeschlagenheit oder chronische Erschöpfung

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben Sie aktuell (bzw. in den letzten zwei Wochen) die nachfolgend genannten Beschwerden?
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Müdigkeit, Abgeschlagenheit oder chronische Erschöpfung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_c0_c5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 41 800	Nein
2	Nein	~ 67 400	Nein
9999	Weiß nicht	~ 3 800	Ja
8888	Keine Angabe	~ 2 000	Ja

12.8.3.7.6 Schlafstörungen oder unerholsamer Schlaf

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben Sie aktuell (bzw. in den letzten zwei Wochen) die nachfolgend genannten Beschwerden?
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Schlafstörungen oder unerholsamer Schlaf
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_c0_c6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 45 200	Nein
2	Nein	~ 64 300	Nein
9999	Weiß nicht	~ 3 500	Ja
8888	Keine Angabe	~ 2 100	Ja

12.8.3.7.7 Verringerte körperliche Leistungsfähigkeit bzw. Belastbarkeit oder rasche körperliche Erschöpfung

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben Sie aktuell (bzw. in den letzten zwei Wochen) die nachfolgend genannten Beschwerden?
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Verringerte körperliche Leistungsfähigkeit bzw. Belastbarkeit oder rasche körperliche Erschöpfung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_c0_c7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 36 000	Nein
2	Nein	~ 72 600	Nein
9999	Weiß nicht	~ 4 600	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 900	Ja

12.8.3.7.8 Schweißausbrüche

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben Sie aktuell (bzw. in den letzten zwei Wochen) die nachfolgend genannten Beschwerden?
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Schweißausbrüche
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_c0_c8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 21 100	Nein
2	Nein	~ 90 300	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 500	Ja
8888	Keine Angabe	~ 2 200	Ja

12.8.3.7.9 Gedächtnisstörungen oder Wortfindungsstörungen

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben Sie aktuell (bzw. in den letzten zwei Wochen) die nachfolgend genannten Beschwerden?
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Gedächtnisstörungen oder Wortfindungsstörungen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_c0_c9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 21 200	Nein
2	Nein	~ 87 000	Nein
9999	Weiß nicht	~ 4 600	Ja
8888	Keine Angabe	~ 2 200	Ja

12.8.3.7.10 Konzentrationsschwierigkeiten

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben Sie aktuell (bzw. in den letzten zwei Wochen) die nachfolgend genannten Beschwerden?
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Konzentrationsschwierigkeiten
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_c0_c10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 24 500	Nein
2	Nein	~ 84 500	Nein
9999	Weiß nicht	~ 3 900	Ja
8888	Keine Angabe	~ 2 200	Ja

12.8.3.7.11 Kopfschmerzen

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben Sie aktuell (bzw. in den letzten zwei Wochen) die nachfolgend genannten Beschwerden?
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Kopfschmerzen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_c0_c11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 29 700	Nein
2	Nein	~ 81 800	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 2 300	Ja

12.8.3.7.12 Schnupfen oder verstopfte Nase

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben Sie aktuell (bzw. in den letzten zwei Wochen) die nachfolgend genannten Beschwerden?
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Schnupfen oder verstopfte Nase
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_c0_c12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 34 800	Nein
2	Nein	~ 76 900	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 2 100	Ja

12.8.3.7.13 Husten oder Reizhusten

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben Sie aktuell (bzw. in den letzten zwei Wochen) die nachfolgend genannten Beschwerden?

Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Husten oder Reizhusten
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_c0_c13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 28 200	Nein
2	Nein	~ 83 400	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 2 300	Ja

12.8.3.7.14 Atemprobleme wie Kurzatmigkeit oder Atemnot

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben Sie aktuell (bzw. in den letzten zwei Wochen) die nachfolgend genannten Beschwerden?
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Atemprobleme wie Kurzatmigkeit oder Atemnot
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_c0_c14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 14 700	Nein
2	Nein	~ 96 000	Nein
9999	Weiß nicht	~ 2 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 2 200	Ja

12.8.3.7.15 Engegefühl in der Brust oder Brustschmerz

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben Sie aktuell (bzw. in den letzten zwei Wochen) die nachfolgend genannten Beschwerden?
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Engegefühl in der Brust oder Brustschmerz
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_c0_c15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 9 100	Nein
2	Nein	~ 102 000	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 700	Ja
8888	Keine Angabe	~ 2 300	Ja

12.8.3.7.16 Herzbeschwerden wie Herzstolpern, Herzrasen oder unregelmäßiger Herzschlag

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben Sie aktuell (bzw. in den letzten zwei Wochen) die nachfolgend genannten Beschwerden?
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Herzbeschwerden wie Herzstolpern, Herzrasen oder unregelmäßiger Herzschlag
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_c0_c16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 11 400	Nein
2	Nein	~ 98 000	Nein
9999	Weiß nicht	~ 3 400	Ja
8888	Keine Angabe	~ 2 300	Ja

12.8.3.7.17 Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit oder Durchfall

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben Sie aktuell (bzw. in den letzten zwei Wochen) die nachfolgend genannten Beschwerden?
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit oder Durchfall
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_c0_c17

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 15 900	Nein
2	Nein	~ 95 900	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 2 200	Ja

12.8.3.7.18 Appetitlosigkeit oder Gewichtsverlust

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben Sie aktuell (bzw. in den letzten zwei Wochen) die nachfolgend genannten Beschwerden?
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Appetitlosigkeit oder Gewichtsverlust
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_c0_c18

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 5 100	Nein
2	Nein	~ 106 800	Nein
9999	Weiß nicht	~ 800	Ja
8888	Keine Angabe	~ 2 300	Ja

12.8.3.7.19 Haarausfall

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben Sie aktuell (bzw. in den letzten zwei Wochen) die nachfolgend genannten Beschwerden?
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Haarausfall
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_c0_c19

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 10 900	Nein
2	Nein	~ 98 600	Nein
9999	Weiß nicht	~ 2 800	Ja
8888	Keine Angabe	~ 2 800	Ja

12.8.3.7.20 Kreislaufprobleme wie Schwindel, Schwäche oder Herzrasen beim Aufstehen

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben Sie aktuell (bzw. in den letzten zwei Wochen) die nachfolgend genannten Beschwerden?
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Kreislaufprobleme wie Schwindel, Schwäche oder Herzrasen beim Aufstehen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_c0_c20

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 15 600	Nein
2	Nein	~ 95 200	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 800	Ja
8888	Keine Angabe	~ 2 300	Ja

12.8.3.7.21 Nervenprobleme wie Kribbeln, Brennen, Taubheitsgefühle oder Muskelzuckungen

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben Sie aktuell (bzw. in den letzten zwei Wochen) die nachfolgend genannten Beschwerden?
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Nervenprobleme wie Kribbeln, Brennen, Taubheitsgefühle oder Muskelzuckungen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_c0_c21

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 20 600	Nein
2	Nein	~ 89 900	Nein
9999	Weiß nicht	~ 2 200	Ja
8888	Keine Angabe	~ 2 300	Ja

12.8.3.8 Begannen die Beschwerden vor Dezember 2019: Fieber, erhöhte Temperatur oder Schüttelfrost?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Begannen die Beschwerden vor Dezember 2019: Fieber, erhöhte Temperatur oder Schüttelfrost?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_24

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_c1vorfilter

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_24“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 300	Nein
2	Nein	~ 7 200	Nein
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
7775	erlaubt übersprungen	~ 107 500	Ja

12.8.3.9 Seit wann bestehen die Beschwerden: Fieber, erhöhte Temperatur oder Schüttelfrost? Falls nicht erinnerbar, schätzen Sie bitte ungefähr

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel	Seit wann bestehen die Beschwerden: Fieber, erhöhte Temperatur oder Schüttelfrost? Falls nicht erinnerbar, schätzen Sie bitte ungefähr
Beschreibung	Seit wann bestehen die Beschwerden: Fieber, erhöhte Temperatur oder Schüttelfrost? Keine Angabe: 1900-01-01 00:00:00, erlaubt übersprungen: 1800-01-01 00:00:00
Datentyp	DATETIME
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_c1datum

12.8.3.10 Begannen die Beschwerden vor Dezember 2019: Riechstörung?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Begannen die Beschwerden vor Dezember 2019: Riechstörung?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	cl_co2_24

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_c2vorfilter

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_24“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 1 300	Nein
2	Nein	~ 4 100	Nein
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
7775	erlaubt übersprungen	~ 109 500	Ja

12.8.3.11 Seit wann bestehen die Beschwerden: Riechstörung? Falls nicht erinnerbar, schätzen Sie bitte ungefähr

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel	Seit wann bestehen die Beschwerden: Riechstörung? Falls nicht erinnerbar, schätzen Sie bitte ungefähr
Beschreibung	Seit wann bestehen die Beschwerden: Riechstörung? Keine Angabe: 1900-01-01 00:00:00, erlaubt übersprungen: 1800-01-01 00:00:00
Datentyp	DATETIME
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_c2datum

12.8.3.12 Begannen die Beschwerden vor Dezember 2019: Geschmacksstörung?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Begannen die Beschwerden vor Dezember 2019: Geschmacksstörung?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_24

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_c3vorfilter

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_24“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 600	Nein
2	Nein	~ 3 800	Nein
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
7775	erlaubt übersprungen	~ 110 600	Ja

12.8.3.13 Seit wann bestehen die Beschwerden: Geschmacksstörung? Falls nicht erinnerbar, schätzen Sie bitte ungefähr

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel	Seit wann bestehen die Beschwerden: Geschmacksstörung? Falls nicht erinnerbar, schätzen Sie bitte ungefähr
Beschreibung	Seit wann bestehen die Beschwerden: Geschmacksstörung? Keine Angabe: 1900-01-01 00:00:00, erlaubt übersprungen: 1800-01-01 00:00:00
Datentyp	DATETIME
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_c3datum

12.8.3.14 Begannen die Beschwerden vor Dezember 2019: Gelenk-, Muskel- oder Gliederschmerzen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Begannen die Beschwerden vor Dezember 2019: Gelenk-, Muskel- oder Gliederschmerzen?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_24

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_c4vorfilter

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_24“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 20 300	Nein
2	Nein	~ 22 700	Nein
8888	Keine Angabe	~ 300	Ja
7775	erlaubt übersprungen	~ 71 700	Ja

12.8.3.15 Seit wann bestehen die Beschwerden: Gelenk-, Muskel- oder Gliederschmerzen? Falls nicht erinnerbar, schätzen Sie bitte ungefähr

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel	Seit wann bestehen die Beschwerden: Gelenk-, Muskel- oder Gliederschmerzen? Falls nicht erinnerbar, schätzen Sie bitte ungefähr

Beschreibung	Seit wann bestehen die Beschwerden: Gelenk-, Muskel- oder Gliederschmerzen? Keine Angabe: 1900-01-01 00:00:00, erlaubt übersprungen: 1800-01-01 00:00:00
Datentyp	DATETIME
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_c4datum

12.8.3.16 Begannen die Beschwerden vor Dezember 2019: Müdigkeit, Abgeschlagenheit oder chronische Erschöpfung?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Begannen die Beschwerden vor Dezember 2019: Müdigkeit, Abgeschlagenheit oder chronische Erschöpfung?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_24

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_c5vorfilter

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_24“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 14 000	Nein
2	Nein	~ 27 400	Nein
8888	Keine Angabe	~ 300	Ja
7775	erlaubt übersprungen	~ 73 300	Ja

12.8.3.17 Seit wann bestehen die Beschwerden: Müdigkeit, Abgeschlagenheit oder chronische Erschöpfung? Falls nicht erinnerbar, schätzen Sie bitte ungefähr

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel	Seit wann bestehen die Beschwerden: Müdigkeit, Abgeschlagenheit oder chronische Erschöpfung? Falls nicht erinnerbar, schätzen Sie bitte ungefähr
Beschreibung	Seit wann bestehen die Beschwerden: Müdigkeit, Abgeschlagenheit oder chronische Erschöpfung? Keine Angabe: 1900-01-01 00:00:00, erlaubt übersprungen: 1800-01-01 00:00:00
Datentyp	DATETIME
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_c5datum

12.8.3.18 Begannen die Beschwerden vor Dezember 2019: Schlafstörungen oder unerholsamer Schlaf?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Begannen die Beschwerden vor Dezember 2019: Schlafstörungen oder unerholsamer Schlaf?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_24

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_c6vorfilter

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_24“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 23 900	Nein
2	Nein	~ 20 900	Nein
8888	Keine Angabe	~ 400	Ja
7775	erlaubt übersprungen	~ 69 800	Ja

12.8.3.19 Seit wann bestehen die Beschwerden: Schlafstörungen oder unerholsamer Schlaf? Falls nicht erinnerbar, schätzen Sie bitte ungefähr

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel	Seit wann bestehen die Beschwerden: Schlafstörungen oder unerholsamer Schlaf? Falls nicht erinnerbar, schätzen Sie bitte ungefähr
Beschreibung	Seit wann bestehen die Beschwerden: Schlafstörungen oder unerholsamer Schlaf? Keine Angabe: 1900-01-01 00:00:00, erlaubt übersprungen: 1800-01-01 00:00:00
Datentyp	DATETIME
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_c6datum

12.8.3.20 Begannen die Beschwerden vor Dezember 2019: Verringerte körperliche Leistungsfähigkeit bzw. Belastbarkeit oder rasche körperliche Erschöpfung?

Typ	Variable

Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Begannen die Beschwerden vor Dezember 2019: Verringerte körperliche Leistungsfähigkeit bzw. Belastbarkeit oder rasche körperliche Erschöpfung?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_24

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_c7vorfilter

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_24“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 10 600	Nein
2	Nein	~ 24 900	Nein
8888	Keine Angabe	~ 400	Ja
7775	erlaubt übersprungen	~ 79 100	Ja

12.8.3.21 Seit wann bestehen die Beschwerden: Verringerte körperliche Leistungsfähigkeit bzw. Belastbarkeit oder rasche körperliche Erschöpfung? Falls nicht erinnerbar, schätzen Sie bitte ungefähr

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel	Seit wann bestehen die Beschwerden: Verringerte körperliche Leistungsfähigkeit bzw. Belastbarkeit oder rasche körperliche Erschöpfung? Falls nicht erinnerbar, schätzen Sie bitte ungefähr
Beschreibung	Seit wann bestehen die Beschwerden: Verringerte körperliche Leistungsfähigkeit bzw. Belastbarkeit oder rasche körperliche Erschöpfung? Keine Angabe: 1900-01-01 00:00:00, erlaubt übersprungen: 1800-01-01 00:00:00
Datentyp	DATETIME
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_c7datum

12.8.3.22 Begannen die Beschwerden vor Dezember 2019: Schweißausbrüche?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Begannen die Beschwerden vor Dezember 2019: Schweißausbrüche?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_24

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_c8vorfilter

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_24“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 9 300	Nein
2	Nein	~ 11 500	Nein
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja
7775	erlaubt übersprungen	~ 94 000	Ja

12.8.3.23 Seit wann bestehen die Beschwerden: Schweißausbrüche? Falls nicht erinnerbar, schätzen Sie bitte ungefähr

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel	Seit wann bestehen die Beschwerden: Schweißausbrüche? Falls nicht erinnerbar, schätzen Sie bitte ungefähr
Beschreibung	Seit wann bestehen die Beschwerden: Schweißausbrüche? Keine Angabe: 1900-01-01 00:00:00, erlaubt übersprungen: 1800-01-01 00:00:00
Datentyp	DATETIME
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_c8datum

12.8.3.24 Begannen die Beschwerden vor Dezember 2019: Gedächtnisstörungen oder Wortfindungsstörungen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Begannen die Beschwerden vor Dezember 2019: Gedächtnisstörungen oder Wortfindungsstörungen?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_24

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_c9vorfilter

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_24“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 8 300	Nein
2	Nein	~ 12 600	Nein
8888	Keine Angabe	~ 300	Ja
7775	erlaubt übersprungen	~ 93 800	Ja

12.8.3.25 Seit wann bestehen die Beschwerden: Gedächtnisstörungen oder Wortfindungsstörungen? Falls nicht erinnerbar, schätzen Sie bitte ungefähr

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel	Seit wann bestehen die Beschwerden: Gedächtnisstörungen oder Wortfindungsstörungen? Falls nicht erinnerbar, schätzen Sie bitte ungefähr
Beschreibung	Seit wann bestehen die Beschwerden: Gedächtnisstörungen oder Wortfindungsstörungen? Keine Angabe: 1900-01-01 00:00:00, erlaubt übersprungen: 1800-01-01 00:00:00
Datentyp	DATETIME
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_c9datum

12.8.3.26 Begannen die Beschwerden vor Dezember 2019: Konzentrationsschwierigkeiten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Begannen die Beschwerden vor Dezember 2019: Konzentrationsschwierigkeiten?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_24

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_c10vorfilter

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_24“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 9 600	Nein
2	Nein	~ 14 500	Nein
8888	Keine Angabe	~ 300	Ja
7775	erlaubt übersprungen	~ 90 600	Ja

12.8.3.27 Seit wann bestehen die Beschwerden: Konzentrationsschwierigkeiten? Falls nicht erinnerbar, schätzen Sie bitte ungefähr

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel	Seit wann bestehen die Beschwerden: Konzentrationsschwierigkeiten? Falls nicht erinnerbar, schätzen Sie bitte ungefähr

Beschreibung	Seit wann bestehen die Beschwerden: Konzentrationsschwierigkeiten? Keine Angabe: 1900-01-01 00:00:00, erlaubt übersprungen: 1800-01-01 00:00:00
Datentyp	DATETIME
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_c10datum

12.8.3.28 Begannen die Beschwerden vor Dezember 2019: Kopfschmerzen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Begannen die Beschwerden vor Dezember 2019: Kopfschmerzen?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_24

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_c11vorfilter

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_24“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 14 900	Nein
2	Nein	~ 14 500	Nein
8888	Keine Angabe	~ 300	Ja
7775	erlaubt übersprungen	~ 85 300	Ja

12.8.3.29 Seit wann bestehen die Beschwerden: Kopfschmerzen? Falls nicht erinnerbar, schätzen Sie bitte ungefähr

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel	Seit wann bestehen die Beschwerden: Kopfschmerzen? Falls nicht erinnerbar, schätzen Sie bitte ungefähr
Beschreibung	Seit wann bestehen die Beschwerden: Kopfschmerzen? Keine Angabe: 1900-01-01 00:00:00, erlaubt übersprungen: 1800-01-01 00:00:00
Datentyp	DATETIME
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_c11datum

12.8.3.30 Begannen die Beschwerden vor Dezember 2019: Schnupfen oder verstopfte Nase?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Begannen die Beschwerden vor Dezember 2019: Schnupfen oder verstopfte Nase?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_24

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_c12vorfilter

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_24“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 10 700	Nein
2	Nein	~ 23 700	Nein
8888	Keine Angabe	~ 400	Ja
7775	erlaubt übersprungen	~ 80 200	Ja

12.8.3.31 Seit wann bestehen die Beschwerden: Schnupfen oder verstopfte Nase? Falls nicht erinnerbar, schätzen Sie bitte ungefähr

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel	Seit wann bestehen die Beschwerden: Schnupfen oder verstopfte Nase? Falls nicht erinnerbar, schätzen Sie bitte ungefähr
Beschreibung	Seit wann bestehen die Beschwerden: Schnupfen oder verstopfte Nase? Keine Angabe: 1900-01-01 00:00:00, erlaubt übersprungen: 1800-01-01 00:00:00
Datentyp	DATETIME
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_c12datum

12.8.3.32 Begannen die Beschwerden vor Dezember 2019: Husten oder Reizhusten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Begannen die Beschwerden vor Dezember 2019: Husten oder Reizhusten?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_24

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_c13vorfilter

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_24“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 7 100	Nein
2	Nein	~ 20 800	Nein
8888	Keine Angabe	~ 300	Ja
7775	erlaubt übersprungen	~ 86 800	Ja

12.8.3.33 Seit wann bestehen die Beschwerden: Husten oder Reizhusten? Falls nicht erinnerbar, schätzen Sie bitte ungefähr

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel	Seit wann bestehen die Beschwerden: Husten oder Reizhusten? Falls nicht erinnerbar, schätzen Sie bitte ungefähr
Beschreibung	Seit wann bestehen die Beschwerden: Husten oder Reizhusten? Keine Angabe: 1900-01-01 00:00:00, erlaubt übersprungen: 1800-01-01 00:00:00
Datentyp	DATETIME
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_c13datum

12.8.3.34 Begannen die Beschwerden vor Dezember 2019: Atemprobleme wie Kurzatmigkeit oder Atemnot?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Begannen die Beschwerden vor Dezember 2019: Atemprobleme wie Kurzatmigkeit oder Atemnot?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_24

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_c14vorfilter

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_24“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 5 300	Nein
2	Nein	~ 9 200	Nein
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja
7775	erlaubt übersprungen	~ 100 300	Ja

12.8.3.35 Seit wann bestehen die Beschwerden: Atemprobleme wie Kurzatmigkeit oder Atemnot? Falls nicht erinnerbar, schätzen Sie bitte ungefähr

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel	Seit wann bestehen die Beschwerden: Atemprobleme wie Kurzatmigkeit oder Atemnot? Falls nicht erinnerbar, schätzen Sie bitte ungefähr
Beschreibung	Seit wann bestehen die Beschwerden: Atemprobleme wie Kurzatmigkeit oder Atemnot? Keine Angabe: 1900-01-01 00:00:00, erlaubt übersprungen: 1800-01-01 00:00:00
Datentyp	DATETIME
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_c14datum

12.8.3.36 Begannen die Beschwerden vor Dezember 2019: Engegefühl in der Brust oder Brustschmerz?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Begannen die Beschwerden vor Dezember 2019: Engegefühl in der Brust oder Brustschmerz?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_24

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_c15vorfilter

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_24“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 2 800	Nein
2	Nein	~ 6 200	Nein
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja
7775	erlaubt übersprungen	~ 105 900	Ja

12.8.3.37 Seit wann bestehen die Beschwerden: Engegefühl in der Brust oder Brustschmerz? Falls nicht erinnerbar, schätzen Sie bitte ungefähr

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel	Seit wann bestehen die Beschwerden: Engegefühl in der Brust oder Brustschmerz? Falls nicht erinnerbar, schätzen Sie bitte ungefähr

Beschreibung	Seit wann bestehen die Beschwerden: Engegefühl in der Brust oder Brustschmerz? Keine Angabe: 1900-01-01 00:00:00, erlaubt übersprungen: 1800-01-01 00:00:00
Datentyp	DATETIME
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_c15datum

12.8.3.38 Begannen die Beschwerden vor Dezember 2019: Herzbeschwerden wie Herzstolpern, Herzrasen oder unregelmäßiger Herzschlag?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Begannen die Beschwerden vor Dezember 2019: Herzbeschwerden wie Herzstolpern, Herzrasen oder unregelmäßiger Herzschlag?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_24

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_c16vorfilter

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_24“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 6 000	Nein
2	Nein	~ 5 200	Nein
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja
7775	erlaubt übersprungen	~ 103 600	Ja

12.8.3.39 Seit wann bestehen die Beschwerden: Herzbeschwerden wie Herzstolpern, Herzrasen oder unregelmäßiger Herzschlag? Falls nicht erinnerbar, schätzen Sie bitte ungefähr

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel	Seit wann bestehen die Beschwerden: Herzbeschwerden wie Herzstolpern, Herzrasen oder unregelmäßiger Herzschlag? Falls nicht erinnerbar, schätzen Sie bitte ungefähr
Beschreibung	Seit wann bestehen die Beschwerden: Herzbeschwerden wie Herzstolpern, Herzrasen oder unregelmäßiger Herzschlag? Keine Angabe: 1900-01-01 00:00:00, erlaubt übersprungen: 1800-01-01 00:00:00
Datentyp	DATETIME
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_c16datum

12.8.3.40 Begannen die Beschwerden vor Dezember 2019: Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit oder Durchfall?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Begannen die Beschwerden vor Dezember 2019: Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit oder Durchfall?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_24

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_c17vorfilter

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_24“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 6 700	Nein
2	Nein	~ 8 900	Nein
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja
7775	erlaubt übersprungen	~ 99 200	Ja

12.8.3.41 Seit wann bestehen die Beschwerden: Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit oder Durchfall? Falls nicht erinnerbar, schätzen Sie bitte ungefähr

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel	Seit wann bestehen die Beschwerden: Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit oder Durchfall? Falls nicht erinnerbar, schätzen Sie bitte ungefähr
Beschreibung	Seit wann bestehen die Beschwerden: Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit oder Durchfall? Keine Angabe: 1900-01-01 00:00:00, erlaubt übersprungen: 1800-01-01 00:00:00
Datentyp	DATETIME
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_c17datum

12.8.3.42 Begannen die Beschwerden vor Dezember 2019: Appetitlosigkeit oder Gewichtsverlust?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Begannen die Beschwerden vor Dezember 2019: Appetitlosigkeit oder Gewichtsverlust?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_24

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_c18vorfilter

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_24“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 700	Nein
2	Nein	~ 4 300	Nein
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
7775	erlaubt übersprungen	~ 109 900	Ja

12.8.3.43 Seit wann bestehen die Beschwerden: Appetitlosigkeit oder Gewichtsverlust? Falls nicht erinnerbar, schätzen Sie bitte ungefähr

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel	Seit wann bestehen die Beschwerden: Appetitlosigkeit oder Gewichtsverlust? Falls nicht erinnerbar, schätzen Sie bitte ungefähr
Beschreibung	Seit wann bestehen die Beschwerden: Appetitlosigkeit oder Gewichtsverlust? Keine Angabe: 1900-01-01 00:00:00, erlaubt übersprungen: 1800-01-01 00:00:00
Datentyp	DATETIME
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_c18datum

12.8.3.44 Begannen die Beschwerden vor Dezember 2019: Haarausfall?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Begannen die Beschwerden vor Dezember 2019: Haarausfall?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_24

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_c19vorfilter

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_24“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 5 100	Nein
2	Nein	~ 5 600	Nein
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja
7775	erlaubt übersprungen	~ 104 100	Ja

12.8.3.45 Seit wann bestehen die Beschwerden: Haarausfall? Falls nicht erinnerbar, schätzen Sie bitte ungefähr

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel	Seit wann bestehen die Beschwerden: Haarausfall? Falls nicht erinnerbar, schätzen Sie bitte ungefähr
Beschreibung	Seit wann bestehen die Beschwerden: Haarausfall? Keine Angabe: 1900-01-01 00:00:00, erlaubt übersprungen: 1800-01-01 00:00:00
Datentyp	DATETIME
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_c19datum

12.8.3.46 Begannen die Beschwerden vor Dezember 2019: Kreislaufprobleme wie Schwindel, Schwäche oder Herzrasen beim Aufstehen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Begannen die Beschwerden vor Dezember 2019: Kreislaufprobleme wie Schwindel, Schwäche oder Herzrasen beim Aufstehen?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_24

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_c20vorfilter

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_24“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 6 300	Nein
2	Nein	~ 9 100	Nein
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja
7775	erlaubt übersprungen	~ 99 400	Ja

12.8.3.47 Seit wann bestehen die Beschwerden: Kreislaufprobleme wie Schwindel, Schwäche oder Herzrasen beim Aufstehen? Falls nicht erinnerbar, schätzen Sie bitte ungefähr

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel	Seit wann bestehen die Beschwerden: Kreislaufprobleme wie Schwindel, Schwäche oder Herzrasen beim Aufstehen? Falls nicht erinnerbar, schätzen Sie bitte ungefähr
Beschreibung	Seit wann bestehen die Beschwerden: Kreislaufprobleme wie Schwindel, Schwäche oder Herzrasen beim Aufstehen? Keine Angabe: 1900-01-01 00:00:00, erlaubt übersprungen: 1800-01-01 00:00:00
Datentyp	DATETIME
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_c20datum

12.8.3.48 Begannen die Beschwerden vor Dezember 2019: Nervenprobleme wie Kribbeln, Brennen, Taubheitsgefühle oder Muskelzuckungen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Begannen die Beschwerden vor Dezember 2019: Nervenprobleme wie Kribbeln, Brennen, Taubheitsgefühle oder Muskelzuckungen?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_24

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_c21vorfilter

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_24“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 11 200	Nein
2	Nein	~ 9 100	Nein
8888	Keine Angabe	~ 300	Ja
7775	erlaubt übersprungen	~ 94 400	Ja

12.8.3.49 Seit wann bestehen die Beschwerden: Nervenprobleme wie Kribbeln, Brennen, Taubheitsgefühle oder Muskelzuckungen? Falls nicht erinnerbar, schätzen Sie bitte ungefähr

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)

Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel	Seit wann bestehen die Beschwerden: Nervenprobleme wie Kribbeln, Brennen, Taubheitsgefühle oder Muskelzuckungen? Falls nicht erinnerbar, schätzen Sie bitte ungefähr
Beschreibung	Seit wann bestehen die Beschwerden: Nervenprobleme wie Kribbeln, Brennen, Taubheitsgefühle oder Muskelzuckungen? Keine Angabe: 1900-01-01 00:00:00, erlaubt übersprungen: 1800-01-01 00:00:00
Datentyp	DATETIME
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_c21datum

12.8.3.50 Sie haben oben Erschöpfung angegeben. Wie stufen Sie Ihre Erschöpfung ein?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Sie haben oben Erschöpfung angegeben. Wie stufen Sie Ihre Erschöpfung ein?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_6

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_c22

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_6“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Leicht	~ 14 000	Nein
2	Mäßig	~ 26 400	Nein
3	Erheblich	~ 8 300	Nein
4	Schwer	~ 600	Nein
8888	Keine Angabe	~ 300	Ja
7775	erlaubt übersprungen	~ 65 500	Ja

12.8.3.51 Steht die Erschöpfung im Verhältnis zu der voraus-gegangenen Belastung?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Steht die Erschöpfung im Verhältnis zu der voraus-gegangenen Belastung?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_c23

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 12 900	Nein
2	Nein	~ 14 300	Nein
9999	Weiß nicht	~ 7 700	Ja
8888	Keine Angabe	~ 400	Ja

12.8.3.52 Bessert sich die Erschöpfung erheblich durch Ausruhen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Bessert sich die Erschöpfung erheblich durch Ausruhen?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_c24

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 20 900	Nein
2	Nein	~ 10 300	Nein
9999	Weiß nicht	~ 3 900	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

12.8.3.53 Wenn Sie sich im Alltag körperlich oder geistig anstrengen, führt das danach (eventuell mit 1-2 Tagen Verzögerung) zu vermehrten Beschwerden?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Wenn Sie sich im Alltag körperlich oder geistig anstrengen, führt das danach (eventuell mit 1-2 Tagen Verzögerung) zu vermehrten Beschwerden?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_c25

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 11 200	Nein
2	Nein	~ 17 100	Nein
9999	Weiß nicht	~ 7 000	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

12.8.3.54 Wie lange dauert es, bis diese vermehrten Beschwerden wieder abgeklungen sind?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Wie lange dauert es, bis diese vermehrten Beschwerden wieder abgeklungen sind?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_7

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_c26

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_7“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	< 3 Stunden	~ 900	Nein
2	4 - 13 Stunden	~ 2 700	Nein
3	14 - 23 Stunden	~ 2 500	Nein
4	> 24 Stunden	~ 5 100	Nein
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
7775	erlaubt übersprungen	~ 103 900	Ja

12.8.3.55 Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten zwei Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?

12.8.3.55.1 Wenig Interesse oder Freude an Ihren Tätigkeiten

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten zwei Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Wenig Interesse oder Freude an Ihren Tätigkeiten
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_8

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_phq9_d1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_8“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Überhaupt nicht	~ 54 300	Nein
2	An einzelnen Tagen	~ 47 500	Nein
3	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 6 900	Nein
4	Beinahe jeden Tag	~ 3 300	Nein
8888	Keine Angabe	~ 3 100	Ja

12.8.3.55.2 Niedergeschlagenheit, Schwermut oder Hoffnungslosigkeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten zwei Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Niedergeschlagenheit, Schwermut oder Hoffnungslosigkeit
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_8

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_phq9_d2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_8“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Überhaupt nicht	~ 71 300	Nein
2	An einzelnen Tagen	~ 33 800	Nein
3	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 4 600	Nein
4	Beinahe jeden Tag	~ 2 100	Nein
8888	Keine Angabe	~ 3 200	Ja

12.8.3.55.3 Schwierigkeiten, ein- oder durchzuschlafen, oder vermehrter Schlaf

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten zwei Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Schwierigkeiten, ein- oder durchzuschlafen, oder vermehrter Schlaf
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_8

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_phq9_d3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_8“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Überhaupt nicht	~ 41 800	Nein
2	An einzelnen Tagen	~ 47 300	Nein
3	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 13 400	Nein
4	Beinahe jeden Tag	~ 9 400	Nein
8888	Keine Angabe	~ 3 200	Ja

12.8.3.55.4 Müdigkeit oder Gefühl, keine Energie mehr zu haben

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten zwei Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Müdigkeit oder Gefühl, keine Energie mehr zu haben
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_8

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_phq9_d4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_8“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Überhaupt nicht	~ 40 600	Nein
2	An einzelnen Tagen	~ 53 800	Nein
3	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 11 500	Nein
4	Beinahe jeden Tag	~ 5 900	Nein
8888	Keine Angabe	~ 3 200	Ja

12.8.3.55.5 Verminderter Appetit oder übermäßiges Bedürfnis zu essen

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten zwei Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Verminderter Appetit oder übermäßiges Bedürfnis zu essen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_8

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_phq9_d5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_8“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Überhaupt nicht	~ 80 400	Nein
2	An einzelnen Tagen	~ 24 000	Nein
3	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 5 100	Nein
4	Beinahe jeden Tag	~ 2 300	Nein
8888	Keine Angabe	~ 3 300	Ja

12.8.3.55.6 Schlechte Meinung von sich selbst; Gefühl, ein Versager zu sein oder die Familie enttäuscht zu haben

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten zwei Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Fragekurzbezeichnung	TODO

Titel/Beschreibung	Schlechte Meinung von sich selbst; Gefühl, ein Versager zu sein oder die Familie enttäuscht zu haben
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_8

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_phq9_d6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_8“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Überhaupt nicht	~ 84 500	Nein
2	An einzelnen Tagen	~ 21 800	Nein
3	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 3 500	Nein
4	Beinahe jeden Tag	~ 2 000	Nein
8888	Keine Angabe	~ 3 200	Ja

12.8.3.55.7 Schwierigkeiten, sich auf etwas zu konzentrieren, z.B. beim Zeitung lesen oder Fernsehen

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten zwei Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Schwierigkeiten, sich auf etwas zu konzentrieren, z.B. beim Zeitung lesen oder Fernsehen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_8

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_phq9_d7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_8“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Überhaupt nicht	~ 71 400	Nein
2	An einzelnen Tagen	~ 32 700	Nein
3	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 5 300	Nein
4	Beinahe jeden Tag	~ 2 400	Nein
8888	Keine Angabe	~ 3 200	Ja

12.8.3.55.8 Waren Ihre Bewegungen oder Ihre Sprache so verlangsamt, dass es auch anderen auffallen würde? Oder waren Sie im Gegenteil “zappelig“ oder ruhelos und hatten dadurch einen stärkeren Bewegungsdrang als sonst?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten zwei Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Waren Ihre Bewegungen oder Ihre Sprache so verlangsamt, dass es auch anderen auffallen würde? Oder waren Sie im Gegenteil "zappelig" oder ruhelos und hatten dadurch einen stärkeren Bewegungsdrang als sonst?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_8

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_phq9_d8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_8":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Überhaupt nicht	~ 98 900	Nein
2	An einzelnen Tagen	~ 10 500	Nein
3	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 1 600	Nein
4	Beinahe jeden Tag	~ 700	Nein
8888	Keine Angabe	~ 3 300	Ja

12.8.3.55.9 Gedanken, dass Sie lieber tot wären oder sich Leid zufügen möchten

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten zwei Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Gedanken, dass Sie lieber tot wären oder sich Leid zufügen möchten
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_8

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_phq9_d9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_8":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Überhaupt nicht	~ 103 000	Nein
2	An einzelnen Tagen	~ 6 700	Nein
3	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 600	Nein
4	Beinahe jeden Tag	~ 300	Nein
8888	Keine Angabe	~ 4 400	Ja

12.8.3.56 Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten vier Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?

12.8.3.56.1 Gefühle der Nervosität, Ängstlichkeit oder Anspannung

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten vier Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Gefühle der Nervosität, Ängstlichkeit oder Anspannung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_8

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_gad7_d10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_8“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Überhaupt nicht	~ 63 900	Nein
2	An einzelnen Tagen	~ 40 200	Nein
3	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 5 300	Nein
4	Beinahe jeden Tag	~ 2 300	Nein
8888	Keine Angabe	~ 3 300	Ja

12.8.3.56.2 Unfähigkeit, Sorgen zu stoppen oder zu kontrollieren

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten vier Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Unfähigkeit, Sorgen zu stoppen oder zu kontrollieren
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_8

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_gad7_d11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_8“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Überhaupt nicht	~ 77 300	Nein
2	An einzelnen Tagen	~ 28 100	Nein
3	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 4 300	Nein
4	Beinahe jeden Tag	~ 1 900	Nein
8888	Keine Angabe	~ 3 400	Ja

12.8.3.56.3 Übermäßige Sorgen bezüglich verschiedener Angelegenheiten

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten vier Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Übermäßige Sorgen bezüglich verschiedener Angelegenheiten

Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_8

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_gad7_d12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_8“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Überhaupt nicht	~ 61 300	Nein
2	An einzelnen Tagen	~ 41 800	Nein
3	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 6 000	Nein
4	Beinahe jeden Tag	~ 2 600	Nein
8888	Keine Angabe	~ 3 400	Ja

12.8.3.56.4 Schwierigkeiten, sich zu entspannen

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten vier Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Schwierigkeiten, sich zu entspannen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_8

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_gad7_d13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_8“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Überhaupt nicht	~ 51 700	Nein
2	An einzelnen Tagen	~ 46 900	Nein
3	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 9 000	Nein
4	Beinahe jeden Tag	~ 4 100	Nein
8888	Keine Angabe	~ 3 400	Ja

12.8.3.56.5 So rastlos sein, dass das Stillsitzen schwer fällt

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten vier Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	So rastlos sein, dass das Stillsitzen schwer fällt
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_8

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_gad7_d14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_8“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Überhaupt nicht	~ 86 800	Nein
2	An einzelnen Tagen	~ 20 300	Nein
3	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 3 200	Nein
4	Beinahe jeden Tag	~ 1 300	Nein
8888	Keine Angabe	~ 3 500	Ja

12.8.3.56.6 Schnelle Verärgerung oder Gereiztheit

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten vier Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Schnelle Verärgerung oder Gereiztheit
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_8

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_gad7_d15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_8“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Überhaupt nicht	~ 53 600	Nein
2	An einzelnen Tagen	~ 49 300	Nein
3	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 6 400	Nein
4	Beinahe jeden Tag	~ 2 300	Nein
8888	Keine Angabe	~ 3 400	Ja

12.8.3.56.7 Angstgefühle, so als könnte etwas Schreckliches passieren

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten vier Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Angstgefühle, so als könnte etwas Schreckliches passieren
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_8

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_gad7_d16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_8“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Überhaupt nicht	~ 80 100	Nein
2	An einzelnen Tagen	~ 26 700	Nein
3	An mehr als der Hälfte der Tage	~ 3 200	Nein
4	Beinahe jeden Tag	~ 1 500	Nein
8888	Keine Angabe	~ 3 500	Ja

12.8.3.57 Wenn Sie an die letzten vier Wochen denken, wie häufig...

12.8.3.57.1 ... haben Sie das Gefühl, dass Ihnen die Gesellschaft anderer fehlt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wenn Sie an die letzten vier Wochen denken, wie häufig...
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	... haben Sie das Gefühl, dass Ihnen die Gesellschaft anderer fehlt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_9

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_ucla_d17

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_9“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Oft	~ 7 700	Nein
2	Manchmal	~ 38 500	Nein
3	Selten / Nie	~ 65 600	Nein
8888	Keine Angabe	~ 3 200	Ja

12.8.3.57.2 ... haben Sie das Gefühl, außen vor zu sein?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wenn Sie an die letzten vier Wochen denken, wie häufig...
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	... haben Sie das Gefühl, außen vor zu sein?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_9

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_ucla_d18

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_9“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Oft	~ 5 600	Nein
2	Manchmal	~ 24 500	Nein
3	Selten / Nie	~ 81 600	Nein
8888	Keine Angabe	~ 3 300	Ja

12.8.3.57.3 ... fühlen Sie sich sozial isoliert?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wenn Sie an die letzten vier Wochen denken, wie häufig...
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	... fühlen Sie sich sozial isoliert?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_9

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_ucla_d19

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_9“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Oft	~ 4 600	Nein
2	Manchmal	~ 16 700	Nein
3	Selten / Nie	~ 90 400	Nein
8888	Keine Angabe	~ 3 300	Ja

12.8.3.58 Verglichen mit der Zeit vor der Corona-Pandemie, ist eines oder mehrere dieser Gefühle...

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Verglichen mit der Zeit vor der Corona-Pandemie, ist eines oder mehrere dieser Gefühle...
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_10

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_d19a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_10“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	...eher stärker geworden?	~ 27 700	Nein
2	...eher weniger geworden?	~ 3 200	Nein
3	...Trifft auf mich nicht zu	~ 79 500	Nein
8888	Keine Angabe	~ 4 600	Ja

12.8.3.59 Wie stark fühlten Sie sich im Verlauf der letzten vier Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?

12.8.3.59.1 Sorgen über Ihre Gesundheit

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Wie stark fühlten Sie sich im Verlauf der letzten vier Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Sorgen über Ihre Gesundheit
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_11

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_phqstress_d20

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_11“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Nicht beeinträchtigt	~ 49 800	Nein
2	Wenig beeinträchtigt	~ 49 200	Nein
3	Stark beeinträchtigt	~ 12 800	Nein
8888	Keine Angabe	~ 3 300	Ja

12.8.3.59.2 Sorgen über Ihr Gewicht oder Ihr Aussehen

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie stark fühlten Sie sich im Verlauf der letzten vier Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Sorgen über Ihr Gewicht oder Ihr Aussehen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_11

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_phqstress_d21

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_11“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Nicht beeinträchtigt	~ 60 700	Nein
2	Wenig beeinträchtigt	~ 39 800	Nein
3	Stark beeinträchtigt	~ 11 100	Nein
8888	Keine Angabe	~ 3 500	Ja

12.8.3.59.3 Wenig oder kein sexuelles Verlangen oder Vergnügen beim Geschlechtsverkehr

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie stark fühlten Sie sich im Verlauf der letzten vier Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Wenig oder kein sexuelles Verlangen oder Vergnügen beim Geschlechtsverkehr

Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_11

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_phqstress_d22

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_11“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Nicht beeinträchtigt	~ 61 900	Nein
2	Wenig beeinträchtigt	~ 33 100	Nein
3	Stark beeinträchtigt	~ 15 600	Nein
8888	Keine Angabe	~ 4 400	Ja

12.8.3.59.4 Schwierigkeiten mit dem Ehepartner, Lebensgefährten, Freundin/Freund

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie stark fühlten Sie sich im Verlauf der letzten vier Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Schwierigkeiten mit dem Ehepartner, Lebensgefährten, Freundin/Freund
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_11

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_phqstress_d23

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_11“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Nicht beeinträchtigt	~ 75 300	Nein
2	Wenig beeinträchtigt	~ 27 100	Nein
3	Stark beeinträchtigt	~ 8 000	Nein
8888	Keine Angabe	~ 4 600	Ja

12.8.3.59.5 Belastung durch die Versorgung von Kindern, Eltern oder anderen Familienangehörigen

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie stark fühlten Sie sich im Verlauf der letzten vier Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Belastung durch die Versorgung von Kindern, Eltern oder anderen Familienangehörigen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	cl_co2_11

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_phqstress_d24

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_11“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Nicht beeinträchtigt	~ 72 700	Nein
2	Wenig beeinträchtigt	~ 27 900	Nein
3	Stark beeinträchtigt	~ 10 500	Nein
8888	Keine Angabe	~ 3 900	Ja

12.8.3.59.6 Stress bei der Arbeit oder in der Schule

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie stark fühlten Sie sich im Verlauf der letzten vier Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Stress bei der Arbeit oder in der Schule
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_11

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_phqstress_d25

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_11“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Nicht beeinträchtigt	~ 59 500	Nein
2	Wenig beeinträchtigt	~ 34 500	Nein
3	Stark beeinträchtigt	~ 16 500	Nein
8888	Keine Angabe	~ 4 500	Ja

12.8.3.59.7 Finanzielle Probleme oder Sorgen

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie stark fühlten Sie sich im Verlauf der letzten vier Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Finanzielle Probleme oder Sorgen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_11

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_phqstress_d26

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_11“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Nicht beeinträchtigt	~ 74 400	Nein
2	Wenig beeinträchtigt	~ 28 500	Nein
3	Stark beeinträchtigt	~ 8 300	Nein
8888	Keine Angabe	~ 3 700	Ja

12.8.3.59.8 Niemanden zu haben, mit dem man Probleme besprechen kann

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie stark fühlten Sie sich im Verlauf der letzten vier Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Niemanden zu haben, mit dem man Probleme besprechen kann
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_11

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_phqstress_d27

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_11“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Nicht beeinträchtigt	~ 84 500	Nein
2	Wenig beeinträchtigt	~ 21 100	Nein
3	Stark beeinträchtigt	~ 5 900	Nein
8888	Keine Angabe	~ 3 500	Ja

12.8.3.59.9 Etwas Schlimmes, das vor kurzem passiert ist

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie stark fühlten Sie sich im Verlauf der letzten vier Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Etwas Schlimmes, das vor kurzem passiert ist
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_11

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_phqstress_d28

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_11“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Nicht beeinträchtigt	~ 89 600	Nein
2	Wenig beeinträchtigt	~ 14 800	Nein
3	Stark beeinträchtigt	~ 6 900	Nein
8888	Keine Angabe	~ 3 800	Ja

12.8.3.59.10 Gedanken an schreckliche Ereignisse von früher oder Träume darüber (z.B. die Zerstörung des eigenen Heims, ein schwerer Unfall, körperliche Gewalt oder eine sexuelle Handlung unter Zwang)

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie stark fühlten Sie sich im Verlauf der letzten vier Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Gedanken an schreckliche Ereignisse von früher oder Träume darüber (z.B. die Zerstörung des eigenen Heims, ein schwerer Unfall, körperliche Gewalt oder eine sexuelle Handlung unter Zwang)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_11

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_phqstress_d29

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_11“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Nicht beeinträchtigt	~ 94 400	Nein
2	Wenig beeinträchtigt	~ 13 500	Nein
3	Stark beeinträchtigt	~ 3 500	Nein
8888	Keine Angabe	~ 3 700	Ja

12.8.3.60 Im folgenden Fragebogen finden Sie eine Reihe von Feststellungen. Bitte lesen Sie sich jede Feststellung durch und kreuzen Sie an, wie sehr die Aussagen im Allgemeinen auf Sie zutreffen, d.h. wie sehr Ihr übliches Denken und Handeln durch diese Aussagen beschrieben wird.

12.8.3.60.1 Wenn ich Pläne habe, verfolge ich sie auch.

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Im folgenden Fragebogen finden Sie eine Reihe von Feststellungen. Bitte lesen Sie sich jede Feststellung durch und kreuzen Sie an, wie sehr die Aussagen im Allgemeinen auf Sie zutreffen, d.h. wie sehr Ihr übliches Denken und Handeln durch diese Aussagen beschrieben wird.
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Wenn ich Pläne habe, verfolge ich sie auch.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_12; siehe S. 7510

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_rs11_d30

12.8.3.60.2 Normalerweise schaffe ich alles irgendwie.

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Im folgenden Fragebogen finden Sie eine Reihe von Feststellungen. Bitte lesen Sie sich jede Feststellung durch und kreuzen Sie an, wie sehr die Aussagen im Allgemeinen auf Sie zutreffen, d.h. wie sehr Ihr übliches Denken und Handeln durch diese Aussagen beschrieben wird.
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Normalerweise schaffe ich alles irgendwie.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_12; siehe S. 7510

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_rs11_d31

12.8.3.60.3 Es ist mir wichtig, an vielen Dingen interessiert zu bleiben.

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Im folgenden Fragebogen finden Sie eine Reihe von Feststellungen. Bitte lesen Sie sich jede Feststellung durch und kreuzen Sie an, wie sehr die Aussagen im Allgemeinen auf Sie zutreffen, d.h. wie sehr Ihr übliches Denken und Handeln durch diese Aussagen beschrieben wird.
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Es ist mir wichtig, an vielen Dingen interessiert zu bleiben.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_12; siehe S. 7510

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_rs11_d32

12.8.3.60.4 Ich mag mich.

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Im folgenden Fragebogen finden Sie eine Reihe von Feststellungen. Bitte lesen Sie sich jede Feststellung durch und kreuzen Sie an, wie sehr die Aussagen im Allgemeinen auf Sie zutreffen, d.h. wie sehr Ihr übliches Denken und Handeln durch diese Aussagen beschrieben wird.
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Ich mag mich.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_12; siehe S. 7510

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_rs11_d33

12.8.3.60.5 Ich kann mehrere Dinge gleichzeitig bewältigen.

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Im folgenden Fragebogen finden Sie eine Reihe von Feststellungen. Bitte lesen Sie sich jede Feststellung durch und kreuzen Sie an, wie sehr die Aussagen im Allgemeinen auf Sie zutreffen, d.h. wie sehr Ihr übliches Denken und Handeln durch diese Aussagen beschrieben wird.
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Ich kann mehrere Dinge gleichzeitig bewältigen.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_12; siehe S. 7510

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_rs11_d34

12.8.3.60.6 Ich bin entschlossen.

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Im folgenden Fragebogen finden Sie eine Reihe von Feststellungen. Bitte lesen Sie sich jede Feststellung durch und kreuzen Sie an, wie sehr die Aussagen im Allgemeinen auf Sie zutreffen, d.h. wie sehr Ihr übliches Denken und Handeln durch diese Aussagen beschrieben wird.
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Ich bin entschlossen.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_12; siehe S. 7510

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_rs11_d35

12.8.3.60.7 Ich behalte an vielen Dingen Interesse.

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Im folgenden Fragebogen finden Sie eine Reihe von Feststellungen. Bitte lesen Sie sich jede Feststellung durch und kreuzen Sie an, wie sehr die Aussagen im Allgemeinen auf Sie zutreffen, d.h. wie sehr Ihr übliches Denken und Handeln durch diese Aussagen beschrieben wird.

Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Ich behalte an vielen Dingen Interesse.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_12; siehe S. 7510

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_rs11_d36

12.8.3.60.8 Ich finde öfter etwas, worüber ich lachen kann.

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Im folgenden Fragebogen finden Sie eine Reihe von Feststellungen. Bitte lesen Sie sich jede Feststellung durch und kreuzen Sie an, wie sehr die Aussagen im Allgemeinen auf Sie zutreffen, d.h. wie sehr Ihr übliches Denken und Handeln durch diese Aussagen beschrieben wird.
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Ich finde öfter etwas, worüber ich lachen kann.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_12; siehe S. 7510

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_rs11_d37

12.8.3.60.9 Normalerweise kann ich eine Situation aus mehreren Perspektiven betrachten.

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Im folgenden Fragebogen finden Sie eine Reihe von Feststellungen. Bitte lesen Sie sich jede Feststellung durch und kreuzen Sie an, wie sehr die Aussagen im Allgemeinen auf Sie zutreffen, d.h. wie sehr Ihr übliches Denken und Handeln durch diese Aussagen beschrieben wird.
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Normalerweise kann ich eine Situation aus mehreren Perspektiven betrachten.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_12; siehe S. 7510

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_rs11_d38

12.8.3.60.10 Ich kann mich auch überwinden, Dinge zu tun, die ich eigentlich nicht machen will.

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Im folgenden Fragebogen finden Sie eine Reihe von Feststellungen. Bitte lesen Sie sich jede Feststellung durch und kreuzen Sie an, wie sehr die Aussagen im Allgemeinen auf Sie zutreffen, d.h. wie sehr Ihr übliches Denken und Handeln durch diese Aussagen beschrieben wird.
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Ich kann mich auch überwinden, Dinge zu tun, die ich eigentlich nicht machen will.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_12; siehe S. 7510

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_rs11_d39

12.8.3.60.11 In mir steckt genügend Energie, um alles zu machen, was ich machen muss.

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Im folgenden Fragebogen finden Sie eine Reihe von Feststellungen. Bitte lesen Sie sich jede Feststellung durch und kreuzen Sie an, wie sehr die Aussagen im Allgemeinen auf Sie zutreffen, d.h. wie sehr Ihr übliches Denken und Handeln durch diese Aussagen beschrieben wird.
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	In mir steckt genügend Energie, um alles zu machen, was ich machen muss.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_12; siehe S. 7510

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_rs11_d40

12.8.3.61 Bitte geben Sie an, ob Sie selbst (für sich selbst) vor den folgenden Ereignissen Angst haben.

12.8.3.61.1 Unfall im Straßenverkehr

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie an, ob Sie selbst (für sich selbst) vor den folgenden Ereignissen Angst haben.
Fragekurzbezeichnung	TODO

Titel/Beschreibung	Unfall im Straßenverkehr
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_e0_e1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 28 600	Nein
2	Nein	~ 73 400	Nein
9999	Weiß nicht	~ 9 400	Ja
8888	Keine Angabe	~ 3 700	Ja

12.8.3.61.2 Naturkatastrophe (z. B. Überschwemmung, Blitzeinschlag, Sturm)

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie an, ob Sie selbst (für sich selbst) vor den folgenden Ereignissen Angst haben.
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Naturkatastrophe (z. B. Überschwemmung, Blitzeinschlag, Sturm)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_e0_e2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 17 600	Nein
2	Nein	~ 86 200	Nein
9999	Weiß nicht	~ 7 400	Ja
8888	Keine Angabe	~ 3 800	Ja

12.8.3.61.3 Auswirkungen des Krieges in der Ukraine

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie an, ob Sie selbst (für sich selbst) vor den folgenden Ereignissen Angst haben.
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Auswirkungen des Krieges in der Ukraine
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_e0_e3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 62 600	Nein
2	Nein	~ 34 800	Nein
9999	Weiß nicht	~ 14 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 3 600	Ja

12.8.3.61.4 Corona-Virus-Infektion

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie an, ob Sie selbst (für sich selbst) vor den folgenden Ereignissen Angst haben.
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Corona-Virus-Infektion
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_e0_e4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 26 000	Nein
2	Nein	~ 76 300	Nein
9999	Weiß nicht	~ 9 000	Ja
8888	Keine Angabe	~ 3 700	Ja

12.8.3.61.5 Langzeitfolgen der Corona Infektion (Long/Post COVID)

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie an, ob Sie selbst (für sich selbst) vor den folgenden Ereignissen Angst haben.
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Langzeitfolgen der Corona Infektion (Long/Post COVID)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_e0_e5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 45 900	Nein
2	Nein	~ 53 200	Nein
9999	Weiß nicht	~ 12 200	Ja
8888	Keine Angabe	~ 3 700	Ja

12.8.3.61.6 Nebenwirkungen der Corona-Impfung

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie an, ob Sie selbst (für sich selbst) vor den folgenden Ereignissen Angst haben.
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Nebenwirkungen der Corona-Impfung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_e0_e6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 22 800	Nein
2	Nein	~ 80 400	Nein
9999	Weiß nicht	~ 8 200	Ja
8888	Keine Angabe	~ 3 700	Ja

12.8.3.61.7 Krebserkrankung

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie an, ob Sie selbst (für sich selbst) vor den folgenden Ereignissen Angst haben.
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Krebserkrankung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_e0_e7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 61 000	Nein
2	Nein	~ 38 800	Nein
9999	Weiß nicht	~ 11 600	Ja
8888	Keine Angabe	~ 3 700	Ja

12.8.3.61.8 Schlaganfall mit Lähmung

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie an, ob Sie selbst (für sich selbst) vor den folgenden Ereignissen Angst haben.

Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Schlaganfall mit Lähmung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_e0_e8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 50 000	Nein
2	Nein	~ 50 900	Nein
9999	Weiß nicht	~ 10 300	Ja
8888	Keine Angabe	~ 3 900	Ja

12.8.3.61.9 Zuckerkrankheit

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie an, ob Sie selbst (für sich selbst) vor den folgenden Ereignissen Angst haben.
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Zuckerkrankheit
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_e0_e9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 20 200	Nein
2	Nein	~ 80 100	Nein
9999	Weiß nicht	~ 10 400	Ja
8888	Keine Angabe	~ 4 300	Ja

12.8.3.61.10 Demenz (Gedächtnisstörung im Alter)

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie an, ob Sie selbst (für sich selbst) vor den folgenden Ereignissen Angst haben.
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Demenz (Gedächtnisstörung im Alter)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_e0_e10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 60 800	Nein
2	Nein	~ 39 000	Nein
9999	Weiß nicht	~ 11 500	Ja
8888	Keine Angabe	~ 3 700	Ja

12.8.3.61.11 Folgen des Klimawandels

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie an, ob Sie selbst (für sich selbst) vor den folgenden Ereignissen Angst haben.
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Folgen des Klimawandels
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_e0_e11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 54 000	Nein
2	Nein	~ 43 600	Nein
9999	Weiß nicht	~ 13 800	Ja
8888	Keine Angabe	~ 3 700	Ja

12.8.3.62 Während der gesamten Pandemie gab es viele unterschiedliche Einschränkungen. In diesem Abschnitt möchten wir etwas über Einschränkungen in der medizinischen Versorgung erfahren. Haben Sie im gesamten Verlauf der Pandemie Einschränkungen Ihrer medizinischen Versorgung erfahren? (Bitte alles Zutreffende ankreuzen)

12.8.3.62.1 Nein

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Während der gesamten Pandemie gab es viele unterschiedliche Einschränkungen. In diesem Abschnitt möchten wir etwas über Einschränkungen in der medizinischen Versorgung erfahren. Haben Sie im gesamten Verlauf der Pandemie Einschränkungen Ihrer medizinischen Versorgung erfahren? (Bitte alles Zutreffende ankreuzen)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Nein
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_f1_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 82 300	Nein
2	Nein	~ 32 700	Nein

12.8.3.62.2 Ja, ich hatte mindestens einen Termin in einer Arzt-/Zahnarztpraxis, der durch die Arzt-/Zahnarztpraxis abgesagt oder verschoben wurde

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Während der gesamten Pandemie gab es viele unterschiedliche Einschränkungen. In diesem Abschnitt möchten wir etwas über Einschränkungen in der medizinischen Versorgung erfahren. Haben Sie im gesamten Verlauf der Pandemie Einschränkungen Ihrer medizinischen Versorgung erfahren? (Bitte alles Zutreffende ankreuzen)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Ja, ich hatte mindestens einen Termin in einer Arzt-/Zahnarztpraxis, der durch die Arzt-/Zahnarztpraxis abgesagt oder verschoben wurde
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_f1_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 16 700	Nein
2	Nein	~ 98 300	Nein

12.8.3.62.3 Ja, ich hatte mindestens einen Termin in einer Arzt-/Zahnarztpraxis, den ich selbst wegen der Pandemie abgesagt oder verschoben habe

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Während der gesamten Pandemie gab es viele unterschiedliche Einschränkungen. In diesem Abschnitt möchten wir etwas über Einschränkungen in der medizinischen Versorgung erfahren. Haben Sie im gesamten Verlauf der Pandemie Einschränkungen Ihrer medizinischen Versorgung erfahren? (Bitte alles Zutreffende ankreuzen)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Ja, ich hatte mindestens einen Termin in einer Arzt-/Zahnarztpraxis, den ich selbst wegen der Pandemie abgesagt oder verschoben habe
Datentyp	TINYINT(2)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_f1_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 16 200	Nein
2	Nein	~ 98 900	Nein

12.8.3.62.4 Ja, ich hatte mindestens einen Termin in einem Krankenhaus, der durch das Krankenhaus abgesagt oder verschoben wurde

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Während der gesamten Pandemie gab es viele unterschiedliche Einschränkungen. In diesem Abschnitt möchten wir etwas über Einschränkungen in der medizinischen Versorgung erfahren. Haben Sie im gesamten Verlauf der Pandemie Einschränkungen Ihrer medizinischen Versorgung erfahren? (Bitte alles Zutreffende ankreuzen)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Ja, ich hatte mindestens einen Termin in einem Krankenhaus, der durch das Krankenhaus abgesagt oder verschoben wurde
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_f1_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 4 000	Nein
2	Nein	~ 111 000	Nein

12.8.3.62.5 Ja, ich hatte mindestens einen Termin in einem Krankenhaus, den ich selbst wegen der Pandemie abgesagt oder verschoben habe

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Während der gesamten Pandemie gab es viele unterschiedliche Einschränkungen. In diesem Abschnitt möchten wir etwas über Einschränkungen in der medizinischen Versorgung erfahren. Haben Sie im gesamten Verlauf der Pandemie Einschränkungen Ihrer medizinischen Versorgung erfahren? (Bitte alles Zutreffende ankreuzen)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Ja, ich hatte mindestens einen Termin in einem Krankenhaus, den ich selbst wegen der Pandemie abgesagt oder verschoben habe

Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_f1_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 1 500	Nein
2	Nein	~ 113 500	Nein

12.8.3.63 Wie häufig wurden Ihre Termine durch die Arzt-/Zahnarztpraxen abgesagt oder verschoben?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Wie häufig wurden Ihre Termine durch die Arzt-/Zahnarztpraxen abgesagt oder verschoben?
Einheit oder Eingabeformat	Mal
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_f2

12.8.3.64 Um welche Art von Terminen handelt es sich dabei, die durch die Arzt-/Zahnarztpraxen abgesagt oder verschoben wurden? (Bitte alles Zutreffende ankreuzen.)

12.8.3.64.1 Folgetermine bei Behandlung einer bekannten Erkrankung

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Um welche Art von Terminen handelt es sich dabei, die durch die Arzt-/Zahnarztpraxen abgesagt oder verschoben wurden? (Bitte alles Zutreffende ankreuzen.)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Folgetermine bei Behandlung einer bekannten Erkrankung
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator co2_d_co2_f3_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 5 400	Nein
2	Nein	~ 11 300	Nein

12.8.3.64.2 Vorgsorgetermine ohne zugrundeliegende bekannte Erkrankung

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Um welche Art von Terminen handelt es sich dabei, die durch die Arzt-/Zahnarztpraxen abgesagt oder verschoben wurden? (Bitte alles Zutreffende ankreuzen.)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Vorgsorgetermine ohne zugrundeliegende bekannte Erkrankung
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_f3_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 9 500	Nein
2	Nein	~ 7 200	Nein

12.8.3.64.3 Behandlung einer neu aufgetretenen Erkrankung

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Um welche Art von Terminen handelt es sich dabei, die durch die Arzt-/Zahnarztpraxen abgesagt oder verschoben wurden? (Bitte alles Zutreffende ankreuzen.)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Behandlung einer neu aufgetretenen Erkrankung
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_f3_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 3 400	Nein
2	Nein	~ 13 300	Nein

12.8.3.64.4 Andere Termine

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Um welche Art von Terminen handelt es sich dabei, die durch die Arzt-/Zahnarztpraxen abgesagt oder verschoben wurden? (Bitte alles Zutreffende ankreuzen.)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Andere Termine
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_f3_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 3 100	Nein
2	Nein	~ 13 600	Nein

12.8.3.65 Wurden die durch die Arzt-/Zahnarztpraxen abgesagten oder verschobenen Termine inzwischen nachgeholt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Wurden die durch die Arzt-/Zahnarztpraxen abgesagten oder verschobenen Termine inzwischen nachgeholt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_13

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_f4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_13“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja, alle Termine wurden nachgeholt	~ 12 600	Nein
2	Einige ja, andere nicht	~ 2 700	Nein
3	Nein, keiner der Termine wurde nachgeholt	~ 1 200	Nein
8888	Keine Angabe	~ 300	Ja
7775	erlaubt übersprungen	~ 98 300	Ja

12.8.3.66 Wie häufig haben Sie selbst Termine in den Arzt-/Zahnarztpraxen abgesagt oder verschoben?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)

Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Wie häufig haben Sie selbst Termine in den Arzt-/Zahnarztpraxen abgesagt oder verschoben?
Einheit oder Eingabeformat	Mal
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_f5

12.8.3.67 Um welche Art von Terminen in den Arzt-/Zahnarztpraxen handelte es sich dabei, die Sie selbst abgesagt oder verschoben haben? (Bitte alles Zutreffende ankreuzen.)

12.8.3.67.1 Folgetermine bei Behandlung einer bekannten Erkrankung

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Um welche Art von Terminen in den Arzt-/Zahnarztpraxen handelte es sich dabei, die Sie selbst abgesagt oder verschoben haben? (Bitte alles Zutreffende ankreuzen.)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Folgetermine bei Behandlung einer bekannten Erkrankung
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_f6_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 4 900	Nein
2	Nein	~ 11 200	Nein

12.8.3.67.2 Vorsorgetermin ohne zugrundeliegende bekannte Erkrankung

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Um welche Art von Terminen in den Arzt-/Zahnarztpraxen handelte es sich dabei, die Sie selbst abgesagt oder verschoben haben? (Bitte alles Zutreffende ankreuzen.)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Vorsorgetermin ohne zugrundeliegende bekannte Erkrankung
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_f6_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 10 100	Nein
2	Nein	~ 6 100	Nein

12.8.3.67.3 Behandlung einer neu aufgetretenen Erkrankung

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Um welche Art von Terminen in den Arzt-/Zahnarztpraxen handelte es sich dabei, die Sie selbst abgesagt oder verschoben haben? (Bitte alles Zutreffende ankreuzen.)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Behandlung einer neu aufgetretenen Erkrankung
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_f6_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 2 000	Nein
2	Nein	~ 14 100	Nein

12.8.3.67.4 Andere Termine

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Um welche Art von Terminen in den Arzt-/Zahnarztpraxen handelte es sich dabei, die Sie selbst abgesagt oder verschoben haben? (Bitte alles Zutreffende ankreuzen.)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Andere Termine
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_f6_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 2 500	Nein
2	Nein	~ 13 700	Nein

12.8.3.68 Wurden die Termine in den Arzt-/Zahnarztpraxen, die Sie selbst abgesagt oder verschoben haben, inzwischen nachgeholt?

12.8.3.68.1 TODO

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden die Termine in den Arzt-/Zahnarztpraxen, die Sie selbst abgesagt oder verschoben haben, inzwischen nachgeholt?
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	-
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_13

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_f8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_13“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja, alle Termine wurden nachgeholt	~ 11 200	Nein
2	Einige ja, andere nicht	~ 2 900	Nein
3	Nein, keiner der Termine wurde nachgeholt	~ 1 600	Nein
8888	Keine Angabe	~ 400	Ja
7775	erlaubt übersprungen	~ 98 900	Ja

12.8.3.69 Wie häufig wurde ein Termin im Krankenhaus durch das Krankenhaus abgesagt oder verschoben?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Wie häufig wurde ein Termin im Krankenhaus durch das Krankenhaus abgesagt oder verschoben?
Einheit oder Eingabeformat	Mal
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_f9

12.8.3.70 Um welche Art von Terminen handelte es sich, die durch das Krankenhaus abgesagt oder verschoben wurden? (Bitte alles Zutreffende ankreuzen.)

12.8.3.70.1 Folgetermine bei Behandlung einer bekannten chronischen Erkrankung

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Um welche Art von Terminen handelte es sich, die durch das Krankenhaus abgesagt oder verschoben wurden? (Bitte alles Zutreffende ankreuzen.)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Folgetermine bei Behandlung einer bekannten chronischen Erkrankung
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_f10_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 1 000	Nein
2	Nein	~ 3 000	Nein

12.8.3.70.2 Vorgsorgetermin ohne zugrundeliegende bekannte Erkrankung

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Um welche Art von Terminen handelte es sich, die durch das Krankenhaus abgesagt oder verschoben wurden? (Bitte alles Zutreffende ankreuzen.)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Vorgsorgetermin ohne zugrundeliegende bekannte Erkrankung
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_f10_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 400	Nein
2	Nein	~ 3 700	Nein

12.8.3.70.3 Behandlung einer neu aufgetretenen Erkrankung

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Um welche Art von Terminen handelte es sich, die durch das Krankenhaus abgesagt oder verschoben wurden? (Bitte alles Zutreffende ankreuzen.)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Behandlung einer neu aufgetretenen Erkrankung
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_f10_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 1 700	Nein
2	Nein	~ 2 300	Nein

12.8.3.70.4 Andere Termine

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Um welche Art von Terminen handelte es sich, die durch das Krankenhaus abgesagt oder verschoben wurden? (Bitte alles Zutreffende ankreuzen.)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Andere Termine
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_f10_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 1 100	Nein
2	Nein	~ 2 900	Nein

12.8.3.71 Wurden die Termine, die durch das Krankenhaus abgesagt oder verschoben wurden, inzwischen nachgeholt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Wurden die Termine, die durch das Krankenhaus abgesagt oder verschoben wurden, inzwischen nachgeholt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_13

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_f11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_13“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja, alle Termine wurden nachgeholt	~ 3 000	Nein
2	Einige ja, andere nicht	~ 300	Nein
3	Nein, keiner der Termine wurde nachgeholt	~ 700	Nein
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja
7775	erlaubt übersprungen	~ 111 000	Ja

12.8.3.72 Wie häufig haben Sie selbst Termine im Krankenhaus abgesagt oder verschoben?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Wie häufig haben Sie selbst Termine im Krankenhaus abgesagt oder verschoben?
Einheit oder Eingabeformat	Mal
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_f12

12.8.3.73 Um welche Art von Terminen im Krankenhaus handelte es sich dabei, die Sie selbst abgesagt oder verschoben haben? (Bitte alles Zutreffende ankreuzen.)

12.8.3.73.1 Folgetermine bei Behandlung einer bekannten chronischen Erkrankung

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Um welche Art von Terminen im Krankenhaus handelte es sich dabei, die Sie selbst abgesagt oder verschoben haben? (Bitte alles Zutreffende ankreuzen.)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Folgetermine bei Behandlung einer bekannten chronischen Erkrankung
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_f13_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 400	Nein
2	Nein	~ 1 000	Nein

12.8.3.73.2 Vorsorgetermin ohne zugrundeliegende bekannte Erkrankung

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Um welche Art von Terminen im Krankenhaus handelte es sich dabei, die Sie selbst abgesagt oder verschoben haben? (Bitte alles Zutreffende ankreuzen.)

Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Vorsorgetermin ohne zugrundeliegende bekannte Erkrankung
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_f13_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 200	Nein
2	Nein	~ 1 300	Nein

12.8.3.73.3 Behandlung einer neu aufgetretenen Erkrankung

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Um welche Art von Terminen im Krankenhaus handelte es sich dabei, die Sie selbst abgesagt oder verschoben haben? (Bitte alles Zutreffende ankreuzen.)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Behandlung einer neu aufgetretenen Erkrankung
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_f13_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 400	Nein
2	Nein	~ 1 100	Nein

12.8.3.73.4 Andere Termine

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Um welche Art von Terminen im Krankenhaus handelte es sich dabei, die Sie selbst abgesagt oder verschoben haben? (Bitte alles Zutreffende ankreuzen.)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Andere Termine
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_f13_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 400	Nein
2	Nein	~ 1 100	Nein

12.8.3.74 Wurden die durch Sie selbst abgesagten oder verschobenen Termine im Krankenhaus inwischen nachgeholt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Wurden die durch Sie selbst abgesagten oder verschobenen Termine im Krankenhaus inwischen nachgeholt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_13

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_f15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_13“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja, alle Termine wurden nachgeholt	~ 700	Nein
2	Einige ja, andere nicht	~ 100	Nein
3	Nein, keiner der Termine wurde nachgeholt	~ 500	Nein
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja
7775	erlaubt übersprungen	~ 113 500	Ja

12.8.3.75 Denken Sie, dass sich der Ausfall oder die Verschiebung Ihrer Praxis- oder Krankenhaustermine negativ auf Ihre Gesundheit ausgewirkt haben?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Denken Sie, dass sich der Ausfall oder die Verschiebung Ihrer Praxis- oder Krankenhaustermine negativ auf Ihre Gesundheit ausgewirkt haben?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_14

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_f16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_14“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 1 300	Nein
2	Eher ja	~ 3 300	Nein
3	Eher nein	~ 11 300	Nein
4	Nein	~ 13 200	Nein
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja
7775	erlaubt übersprungen	~ 85 800	Ja

12.8.3.76 Sind Sie zurzeit Voll- oder Teilzeiterwerbstätig? Unter Erwerbstätigkeit wird jede bezahlte bzw. mit einem Einkommen verbundene Tätigkeit verstanden, egal welchen zeitlichen Umfang sie hat.

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Sind Sie zurzeit Voll- oder Teilzeiterwerbstätig? Unter Erwerbstätigkeit wird jede bezahlte bzw. mit einem Einkommen verbundene Tätigkeit verstanden, egal welchen zeitlichen Umfang sie hat.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_15

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_g1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_15“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja, Voll- oder Teilzeit erwerbstätig	~ 80 200	Nein
2	Nein	~ 31 200	Nein
8888	Keine Angabe	~ 3 600	Ja

12.8.3.77 Sind Sie zurzeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Sind Sie zurzeit
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_16

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_g2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_16“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Angestellt/verbeamtet	~ 68 500	Nein
2	Selbstständig	~ 11 200	Nein
8888	Keine Angabe	~ 500	Ja
7775	erlaubt übersprungen	~ 34 800	Ja

12.8.3.78 Sind Sie zurzeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Sind Sie zurzeit

Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_17

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_g3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_17“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	In einer beruflichen Ausbildung/Lehre	~ 100	Nein
2	In einer Umschulung, Bundesfreiwilligendienst, Freiwilliges Soziales/Ökologisches Jahr	< 100	Nein
3	In Mutterschafts-, Erziehungsurlaub, Elternzeit oder sonstiger Beurlaubung	~ 1 100	Nein
4	Arbeitslos gemeldet (ALG I, ALG II)	~ 1 300	Nein
5	Nicht erwerbstätig (einschließlich: Schüler/-innen oder Studierende, die nicht gegen Geld arbeiten, Vorruheständler/-innen, Rentner/-innen ohne Nebenverdienst)	~ 27 200	Nein
8888	Keine Angabe	~ 1 300	Ja
7775	erlaubt übersprungen	~ 83 900	Ja

12.8.3.79 Seit wann sind Sie arbeitslos gemeldet?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel	Seit wann sind Sie arbeitslos gemeldet?
Beschreibung	Seit wann sind Sie arbeitslos gemeldet? Keine Angabe: 1900-01-01 00:00:00, erlaubt übersprungen: 1800-01-01 00:00:00
Datentyp	DATETIME
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_g4

12.8.3.80 Warum sind Sie arbeitslos gemeldet?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Warum sind Sie arbeitslos gemeldet?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_18

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_g5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_18“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Wegen Auswirkungen der Corona-Pandemie	~ 100	Nein
2	Wegen Auswirkungen der Ukraine-Krise	< 100	Nein
3	Aus anderen Gründen	~ 1 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
7775	erlaubt übersprungen	~ 113 700	Ja

12.8.3.81 Haben sich aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie und/oder der Ukraine-Krise aktuell eine oder mehrere der folgenden Veränderungen Ihrer beruflichen Situation ergeben? (Bitte alles Zutreffende ankreuzen.)

12.8.3.81.1 Ja, Verringerung der wöchentlichen Arbeitszeit

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben sich aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie und/oder der Ukraine-Krise aktuell eine oder mehrere der folgenden Veränderungen Ihrer beruflichen Situation ergeben? (Bitte alles Zutreffende ankreuzen.)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Ja, Verringerung der wöchentlichen Arbeitszeit
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_g6_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 4 600	Nein
2	Nein	~ 110 400	Nein

12.8.3.81.2 Ja, Bezug von Kurzarbeitergeld

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben sich aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie und/oder der Ukraine-Krise aktuell eine oder mehrere der folgenden Veränderungen Ihrer beruflichen Situation ergeben? (Bitte alles Zutreffende ankreuzen.)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Ja, Bezug von Kurzarbeitergeld
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_g6_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 4 000	Nein
2	Nein	~ 111 000	Nein

12.8.3.81.3 Ja, Ausstieg aus dem Berufsleben (z.B. aufgrund von Alter)

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben sich aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie und/oder der Ukraine-Krise aktuell eine oder mehrere der folgenden Veränderungen Ihrer beruflichen Situation ergeben? (Bitte alles Zutreffende ankreuzen.)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Ja, Ausstieg aus dem Berufsleben (z.B. aufgrund von Alter)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_g6_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 1 700	Nein
2	Nein	~ 113 300	Nein

12.8.3.81.4 Ja, Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit (Überstunden, Aufstockung der Arbeitszeit)

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben sich aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie und/oder der Ukraine-Krise aktuell eine oder mehrere der folgenden Veränderungen Ihrer beruflichen Situation ergeben? (Bitte alles Zutreffende ankreuzen.)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Ja, Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit (Überstunden, Aufstockung der Arbeitszeit)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_g6_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 9 700	Nein
2	Nein	~ 105 400	Nein

12.8.3.81.5 Ja, Verlust der Arbeitsstelle

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben sich aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie und/oder der Ukraine-Krise aktuell eine oder mehrere der folgenden Veränderungen Ihrer beruflichen Situation ergeben? (Bitte alles Zutreffende ankreuzen.)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Ja, Verlust der Arbeitsstelle
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_g6_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 1 300	Nein
2	Nein	~ 113 700	Nein

12.8.3.81.6 Ja, neue Arbeitsstelle (Neueinstellung, Rückkehr aus Ruhestand)

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben sich aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie und/oder der Ukraine-Krise aktuell eine oder mehrere der folgenden Veränderungen Ihrer beruflichen Situation ergeben? (Bitte alles Zutreffende ankreuzen.)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Ja, neue Arbeitsstelle (Neueinstellung, Rückkehr aus Ruhestand)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_g6_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 2 400	Nein
2	Nein	~ 112 600	Nein

12.8.3.81.7 Ja, Arbeit von Zuhause aus (Home Office), ganz oder an manchen Tagen

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Haben sich aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie und/oder der Ukraine-Krise aktuell eine oder mehrere der folgenden Veränderungen Ihrer beruflichen Situation ergeben? (Bitte alles Zutreffende ankreuzen.)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Ja, Arbeit von Zuhause aus (Home Office), ganz oder an manchen Tagen
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_g6_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 25 600	Nein
2	Nein	~ 89 400	Nein

12.8.3.81.8 Nein, keine dieser Veränderungen

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Haben sich aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie und/oder der Ukraine-Krise aktuell eine oder mehrere der folgenden Veränderungen Ihrer beruflichen Situation ergeben? (Bitte alles Zutreffende ankreuzen.)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Nein, keine dieser Veränderungen
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_g6_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 68 400	Nein
2	Nein	~ 46 600	Nein

12.8.3.82 Arbeiten Sie zur Zeit ganz oder an manchen Tagen von Zuhause aus?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Arbeiten Sie zur Zeit ganz oder an manchen Tagen von Zuhause aus?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_19

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_g7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_19“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Immer	~ 7 700	Nein
2	An manchen Tagen	~ 32 300	Nein
3	Nie	~ 39 900	Nein
8888	Keine Angabe	~ 300	Ja
7775	erlaubt übersprungen	~ 34 800	Ja

12.8.3.83 Wenn Sie selber entscheiden dürften, wie oft würden Sie persönlich im Homeoffice arbeiten wollen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Wenn Sie selber entscheiden dürften, wie oft würden Sie persönlich im Homeoffice arbeiten wollen?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_20

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_g8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_20“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Immer	~ 7 400	Nein
2	An manchen Tagen	~ 39 600	Nein
3	Nie	~ 9 000	Nein
4	Bei meiner Arbeit ist Homeoffice nicht möglich	~ 24 100	Nein
8888	Keine Angabe	~ 300	Ja
7775	erlaubt übersprungen	~ 34 800	Ja

12.8.3.84 Aus heutiger Sicht, wie sehr stimmen Sie dieser Aussage zu? „Mein eigener Arbeitsplatz bzw. meine berufliche Existenz ist gefährdet.“

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Aus heutiger Sicht, wie sehr stimmen Sie dieser Aussage zu? „Mein eigener Arbeitsplatz bzw. meine berufliche Existenz ist gefährdet.“
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_21

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_g9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_21“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Stimme gar nicht zu	~ 40 300	Nein
2	Stimme nicht zu	~ 30 100	Nein
3	Stimme zu	~ 8 000	Nein
4	Stimme voll zu	~ 1 600	Nein
8888	Keine Angabe	~ 300	Ja
7775	erlaubt übersprungen	~ 34 800	Ja

12.8.3.85 Wenn Sie jetzt an das gesamte Monatseinkommen Ihres Haushalts denken - was würden Sie dann sagen wie Ihr Haushalt aktuell finanziell über die Runden kommt?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Wenn Sie jetzt an das gesamte Monatseinkommen Ihres Haushalts denken - was würden Sie dann sagen wie Ihr Haushalt aktuell finanziell über die Runden kommt?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_22

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_g10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_22“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Leicht	~ 41 400	Nein
2	Einigermaßen leicht	~ 46 900	Nein
3	Mit einigen Schwierigkeiten	~ 19 700	Nein
4	Mit großen Schwierigkeiten	~ 3 000	Nein
8888	Keine Angabe	~ 4 100	Ja

12.8.3.86 Hatten Sie jemals eine Corona-Virus-Infektion oder COVID-Erkrankung?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Hatten Sie jemals eine Corona-Virus-Infektion oder COVID-Erkrankung?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_24

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_h1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_24“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 66 600	Nein
2	Nein	~ 44 700	Nein
8888	Keine Angabe	~ 3 700	Ja
7775	erlaubt übersprungen	0	Ja

12.8.3.87 Wie oft?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Wie oft?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_23

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_h3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_23“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Einmal	~ 60 000	Nein
2	Zweimal	~ 6 200	Nein
3	Dreimal	~ 400	Nein
4	Mehr als dreimal	< 100	Nein
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
7775	erlaubt übersprungen	~ 48 400	Ja

12.8.3.88 Wann war Ihre erste Corona-Virus-Infektion?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel	Wann war Ihre erste Corona-Virus-Infektion?
Beschreibung	Wann war Ihre erste Corona-Virus-Infektion? Keine Angabe: 1900-01-01 00:00:00, erlaubt übersprungen: 1800-01-01 00:00:00
Datentyp	DATETIME
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_h4

12.8.3.89 Wann war Ihre zweite Corona-Virus-Infektion?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel	Wann war Ihre zweite Corona-Virus-Infektion?
Beschreibung	Wann war Ihre zweite Corona-Virus-Infektion? Keine Angabe: 1900-01-01 00:00:00, erlaubt übersprungen: 1800-01-01 00:00:00
Datentyp	DATETIME
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_h5

12.8.3.90 Wann war Ihre dritte Corona-Virus-Infektion?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel	Wann war Ihre dritte Corona-Virus-Infektion?
Beschreibung	Wann war Ihre dritte Corona-Virus-Infektion? Keine Angabe: 1900-01-01 00:00:00, erlaubt übersprungen: 1800-01-01 00:00:00
Datentyp	DATETIME
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_h6

12.8.3.91 Hatten Sie im ersten Monat nach dem Beginn der Corona-Virus-Infektion die nachfolgend genannten Beschwerden? Bitte geben Sie auch die Beschwerden an, die Sie während der akuten Infektion hatten.

12.8.3.91.1 Fieber, erhöhte Temperatur oder Schüttelfrost

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie im ersten Monat nach dem Beginn der Corona-Virus-Infektion die nachfolgend genannten Beschwerden? Bitte geben Sie auch die Beschwerden an, die Sie während der akuten Infektion hatten.
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden 1. Monat nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Fieber, erhöhte Temperatur oder Schüttelfrost
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_imatrix_i2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 38 700	Nein
2	Nein	~ 25 700	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 700	Ja
8888	Keine Angabe	~ 500	Ja

12.8.3.91.2 Riechstörung

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie im ersten Monat nach dem Beginn der Corona-Virus-Infektion die nachfolgend genannten Beschwerden? Bitte geben Sie auch die Beschwerden an, die Sie während der akuten Infektion hatten.
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden 1. Monat nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Riechstörung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_imatrix_i3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 15 200	Nein
2	Nein	~ 48 200	Nein
9999	Weiß nicht	~ 2 200	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 100	Ja

12.8.3.91.3 Geschmacksstörung

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie im ersten Monat nach dem Beginn der Corona-Virus-Infektion die nachfolgend genannten Beschwerden? Bitte geben Sie auch die Beschwerden an, die Sie während der akuten Infektion hatten.
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden 1. Monat nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Geschmacksstörung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_imatrix_i4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 16 200	Nein
2	Nein	~ 47 300	Nein
9999	Weiß nicht	~ 2 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 200	Ja

12.8.3.91.4 Gelenk-, Muskel- oder Gliederschmerzen

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie im ersten Monat nach dem Beginn der Corona-Virus-Infektion die nachfolgend genannten Beschwerden? Bitte geben Sie auch die Beschwerden an, die Sie während der akuten Infektion hatten.
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden 1. Monat nach 1. Infektion

Titel/Beschreibung	Gelenk-, Muskel- oder Gliederschmerzen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_imatrix_i5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 41 400	Nein
2	Nein	~ 22 500	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 900	Ja
8888	Keine Angabe	~ 900	Ja

12.8.3.91.5 Müdigkeit, Abgeschlagenheit oder chronische Erschöpfung

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie im ersten Monat nach dem Beginn der Corona-Virus-Infektion die nachfolgend genannten Beschwerden? Bitte geben Sie auch die Beschwerden an, die Sie während der akuten Infektion hatten.
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden 1. Monat nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Müdigkeit, Abgeschlagenheit oder chronische Erschöpfung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_imatrix_i6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 50 100	Nein
2	Nein	~ 14 100	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 900	Ja
8888	Keine Angabe	~ 500	Ja

12.8.3.91.6 Schlafstörungen oder unerholsamer Schlaf

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie im ersten Monat nach dem Beginn der Corona-Virus-Infektion die nachfolgend genannten Beschwerden? Bitte geben Sie auch die Beschwerden an, die Sie während der akuten Infektion hatten.
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden 1. Monat nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Schlafstörungen oder unerholsamer Schlaf
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_imatrix_i7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 25 700	Nein
2	Nein	~ 35 800	Nein
9999	Weiß nicht	~ 4 000	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 200	Ja

12.8.3.91.7 Verringerte körperliche Leistungsfähigkeit bzw. Belastbarkeit oder rasche körperliche Erschöpfung

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie im ersten Monat nach dem Beginn der Corona-Virus-Infektion die nachfolgend genannten Beschwerden? Bitte geben Sie auch die Beschwerden an, die Sie während der akuten Infektion hatten.
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden 1. Monat nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Verringerte körperliche Leistungsfähigkeit bzw. Belastbarkeit oder rasche körperliche Erschöpfung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_imatrix_i8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 49 300	Nein
2	Nein	~ 14 500	Nein
9999	Weiß nicht	~ 2 300	Ja
8888	Keine Angabe	~ 500	Ja

12.8.3.91.8 Schweißausbrüche

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie im ersten Monat nach dem Beginn der Corona-Virus-Infektion die nachfolgend genannten Beschwerden? Bitte geben Sie auch die Beschwerden an, die Sie während der akuten Infektion hatten.
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden 1. Monat nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Schweißausbrüche
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_imatrix_i9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 26 500	Nein
2	Nein	~ 36 200	Nein
9999	Weiß nicht	~ 3 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 900	Ja

12.8.3.91.9 Gedächtnisstörungen oder Wortfindungsstörungen

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie im ersten Monat nach dem Beginn der Corona-Virus-Infektion die nachfolgend genannten Beschwerden? Bitte geben Sie auch die Beschwerden an, die Sie während der akuten Infektion hatten.
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden 1. Monat nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Gedächtnisstörungen oder Wortfindungsstörungen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_imatrix_i10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 11 400	Nein
2	Nein	~ 49 700	Nein
9999	Weiß nicht	~ 4 400	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 200	Ja

12.8.3.91.10 Konzentrationsschwierigkeiten

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie im ersten Monat nach dem Beginn der Corona-Virus-Infektion die nachfolgend genannten Beschwerden? Bitte geben Sie auch die Beschwerden an, die Sie während der akuten Infektion hatten.
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden 1. Monat nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Konzentrationsschwierigkeiten
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_imatrix_i11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 19 900	Nein
2	Nein	~ 41 200	Nein
9999	Weiß nicht	~ 4 400	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 100	Ja

12.8.3.91.11 Kopfschmerzen

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie im ersten Monat nach dem Beginn der Corona-Virus-Infektion die nachfolgend genannten Beschwerden? Bitte geben Sie auch die Beschwerden an, die Sie während der akuten Infektion hatten.
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden 1. Monat nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Kopfschmerzen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_imatrix_i12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 38 600	Nein
2	Nein	~ 25 500	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 600	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 000	Ja

12.8.3.91.12 Schnupfen oder verstopfte Nase

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie im ersten Monat nach dem Beginn der Corona-Virus-Infektion die nachfolgend genannten Beschwerden? Bitte geben Sie auch die Beschwerden an, die Sie während der akuten Infektion hatten.
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden 1. Monat nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Schnupfen oder verstopfte Nase
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_imatrix_i13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 44 600	Nein
2	Nein	~ 19 400	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 800	Ja
8888	Keine Angabe	~ 800	Ja

12.8.3.91.13 Husten oder Reizhusten

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie im ersten Monat nach dem Beginn der Corona-Virus-Infektion die nachfolgend genannten Beschwerden? Bitte geben Sie auch die Beschwerden an, die Sie während der akuten Infektion hatten.
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden 1. Monat nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Husten oder Reizhusten
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_imatrix_i14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 43 600	Nein
2	Nein	~ 20 700	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 400	Ja
8888	Keine Angabe	~ 900	Ja

12.8.3.91.14 Atemprobleme wie Kurzatmigkeit oder Atemnot

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie im ersten Monat nach dem Beginn der Corona-Virus-Infektion die nachfolgend genannten Beschwerden? Bitte geben Sie auch die Beschwerden an, die Sie während der akuten Infektion hatten.
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden 1. Monat nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Atemprobleme wie Kurzatmigkeit oder Atemnot
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_imatrix_i15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 19 600	Nein
2	Nein	~ 43 100	Nein
9999	Weiß nicht	~ 2 800	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 100	Ja

12.8.3.91.15 Engegefühl in der Brust oder Brustschmerz

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie im ersten Monat nach dem Beginn der Corona-Virus-Infektion die nachfolgend genannten Beschwerden? Bitte geben Sie auch die Beschwerden an, die Sie während der akuten Infektion hatten.
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden 1. Monat nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Engegefühl in der Brust oder Brustschmerz
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_imatrix_i16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 10 200	Nein
2	Nein	~ 52 800	Nein
9999	Weiß nicht	~ 2 500	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 200	Ja

12.8.3.91.16 Herzbeschwerden wie Herzstolpern, Herzrasen oder unregelmäßiger Herzschlag

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie im ersten Monat nach dem Beginn der Corona-Virus-Infektion die nachfolgend genannten Beschwerden? Bitte geben Sie auch die Beschwerden an, die Sie während der akuten Infektion hatten.
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden 1. Monat nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Herzbeschwerden wie Herzstolpern, Herzrasen oder unregelmäßiger Herzschlag
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_imatrix_i17

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 7 200	Nein
2	Nein	~ 54 800	Nein
9999	Weiß nicht	~ 3 400	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 200	Ja

12.8.3.91.17 Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit oder Durchfall

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie im ersten Monat nach dem Beginn der Corona-Virus-Infektion die nachfolgend genannten Beschwerden? Bitte geben Sie auch die Beschwerden an, die Sie während der akuten Infektion hatten.
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden 1. Monat nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit oder Durchfall
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_imatrix_i18

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 10 700	Nein
2	Nein	~ 52 800	Nein
9999	Weiß nicht	~ 2 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 100	Ja

12.8.3.91.18 Appetitlosigkeit oder Gewichtsverlust

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie im ersten Monat nach dem Beginn der Corona-Virus-Infektion die nachfolgend genannten Beschwerden? Bitte geben Sie auch die Beschwerden an, die Sie während der akuten Infektion hatten.
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden 1. Monat nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Appetitlosigkeit oder Gewichtsverlust
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_imatrix_i19

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 12 600	Nein
2	Nein	~ 51 100	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 900	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 100	Ja

12.8.3.91.19 Haarausfall

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie im ersten Monat nach dem Beginn der Corona-Virus-Infektion die nachfolgend genannten Beschwerden? Bitte geben Sie auch die Beschwerden an, die Sie während der akuten Infektion hatten.
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden 1. Monat nach 1. Infektion

Titel/Beschreibung	Haarausfall
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_imatrix_i20

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 4 600	Nein
2	Nein	~ 57 500	Nein
9999	Weiß nicht	~ 3 000	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 600	Ja

12.8.3.91.20 Kreislaufprobleme wie Schwindel, Schwäche oder Herzrasen beim Aufstehen

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie im ersten Monat nach dem Beginn der Corona-Virus-Infektion die nachfolgend genannten Beschwerden? Bitte geben Sie auch die Beschwerden an, die Sie während der akuten Infektion hatten.
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden 1. Monat nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Kreislaufprobleme wie Schwindel, Schwäche oder Herzrasen beim Aufstehen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_imatrix_i20a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 16 500	Nein
2	Nein	~ 46 300	Nein
9999	Weiß nicht	~ 2 700	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 100	Ja

12.8.3.91.21 Nervenprobleme wie Kribbeln, Brennen, Taubheitsgefühle oder Muskelzuckungen

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie im ersten Monat nach dem Beginn der Corona-Virus-Infektion die nachfolgend genannten Beschwerden? Bitte geben Sie auch die Beschwerden an, die Sie während der akuten Infektion hatten.
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden 1. Monat nach 1. Infektion

Titel/Beschreibung	Nervenprobleme wie Kribbeln, Brennen, Taubheitsgefühle oder Muskelzuckungen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_imatrix_i20b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 8 000	Nein
2	Nein	~ 54 600	Nein
9999	Weiß nicht	~ 2 700	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 300	Ja

12.8.3.92 Wurden Sie aufgrund Ihrer ersten Corona-Infektion im ersten Monat nach Ihrem ersten positiven Testergebnis ärztlich behandelt? (Bitte alles Zutreffende ankreuzen.)

12.8.3.92.1 Nein

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie aufgrund Ihrer ersten Corona-Infektion im ersten Monat nach Ihrem ersten positiven Testergebnis ärztlich behandelt? (Bitte alles Zutreffende ankreuzen.)
Fragekurzbezeichnung	Behandlung 1. Monat nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Nein
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_i21_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 55 800	Nein
2	Nein	~ 10 800	Nein

12.8.3.92.2 Ja, von einem niedergelassenen Arzt

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie aufgrund Ihrer ersten Corona-Infektion im ersten Monat nach Ihrem ersten positiven Testergebnis ärztlich behandelt? (Bitte alles Zutreffende ankreuzen.)
Fragekurzbezeichnung	Behandlung 1. Monat nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Ja, von einem niedergelassenen Arzt

Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_i21_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 9 900	Nein
2	Nein	~ 56 800	Nein

12.8.3.92.3 Ja, stationär im Krankenhaus

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie aufgrund Ihrer ersten Corona-Infektion im ersten Monat nach Ihrem ersten positiven Testergebnis ärztlich behandelt? (Bitte alles Zutreffende ankreuzen.)
Fragekurzbezeichnung	Behandlung 1. Monat nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Ja, stationär im Krankenhaus
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_i21_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 400	Nein
2	Nein	~ 66 200	Nein

12.8.3.92.4 Ja, im Krankenhaus auf einer Intensivstation

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie aufgrund Ihrer ersten Corona-Infektion im ersten Monat nach Ihrem ersten positiven Testergebnis ärztlich behandelt? (Bitte alles Zutreffende ankreuzen.)
Fragekurzbezeichnung	Behandlung 1. Monat nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Ja, im Krankenhaus auf einer Intensivstation
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_i21_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 100	Nein
2	Nein	~ 66 500	Nein

12.8.3.92.5 Ja, in einer Einrichtung zur medizinischen Rehabilitation (Reha-Klinik)

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie aufgrund Ihrer ersten Corona-Infektion im ersten Monat nach Ihrem ersten positiven Testergebnis ärztlich behandelt? (Bitte alles Zutreffende ankreuzen.)
Fragekurzbezeichnung	Behandlung 1. Monat nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Ja, in einer Einrichtung zur medizinischen Rehabilitation (Reha-Klinik)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_i21_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 66 600	Nein

12.8.3.92.6 Weiß nicht

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie aufgrund Ihrer ersten Corona-Infektion im ersten Monat nach Ihrem ersten positiven Testergebnis ärztlich behandelt? (Bitte alles Zutreffende ankreuzen.)
Fragekurzbezeichnung	Behandlung 1. Monat nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Weiß nicht
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_i21_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 300	Nein
2	Nein	~ 66 300	Nein

12.8.3.93 Wie viele Tage nach dem ersten positiven Testergebnis für Ihre erste Corona-Virus-Infektion sind Sie ins Krankenhaus gegangen bzw. wurden Sie ins Krankenhaus gebracht? Ihre beste Schätzung ist ausreichend Tragen Sie bitte 0 ein, wenn Sie am gleichen Tag dort waren

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Wann KKH im 1. Monat nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Wie viele Tage nach dem ersten positiven Testergebnis für Ihre erste Corona-Virus-Infektion sind Sie ins Krankenhaus gegangen bzw. wurden Sie ins Krankenhaus gebracht? Ihre beste Schätzung ist ausreichend Tragen Sie bitte 0 ein, wenn Sie am gleichen Tag dort waren
Einheit oder Eingabeformat	Tage
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_i22

12.8.3.94 Wie lange lagen Sie im ersten Monat nach dem positiven Testergebnis für Ihre erste Corona-Virus-Infektion insgesamt im Krankenhaus? Ihre beste Schätzung ist ausreichend

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Dauer KKH im 1. Monat nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Wie lange lagen Sie im ersten Monat nach dem positiven Testergebnis für Ihre erste Corona-Virus-Infektion insgesamt im Krankenhaus? Ihre beste Schätzung ist ausreichend
Einheit oder Eingabeformat	Tage
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_i23

12.8.3.95 Wie lange lagen Sie im ersten Monat nach dem positiven Testergebnis für Ihre erste Corona-Virus-Infektion insgesamt auf der Intensivstation? Ihre beste Schätzung ist ausreichend

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Dauer Intensiv im 1. Monat nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Wie lange lagen Sie im ersten Monat nach dem positiven Testergebnis für Ihre erste Corona-Virus-Infektion insgesamt auf der Intensivstation? Ihre beste Schätzung ist ausreichend

Einheit oder Eingabeformat	Tage
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_i24

12.8.3.96 Hatten Sie im 2. und/oder 3. Monat nach Ihrer ersten Corona-Virus-Infektion mindestens eine der nachfolgenden Beschwerden?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden 2./3. Monat nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Hatten Sie im 2. und/oder 3. Monat nach Ihrer ersten Corona-Virus-Infektion mindestens eine der nachfolgenden Beschwerden?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_24

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_j0

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_24“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 26 000	Nein
2	Nein	~ 36 600	Nein
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja
7775	erlaubt übersprungen	~ 52 200	Ja

12.8.3.97 Welche Beschwerden hatten Sie?

12.8.3.97.1 Fieber, erhöhte Temperatur oder Schüttelfrost

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschwerden 2./3. Monat nach 1. Inf.
Titel/Beschreibung	Fieber, erhöhte Temperatur oder Schüttelfrost
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_jmatrix_j1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 1 400	Nein
2	Nein	~ 21 600	Nein
9999	Weiß nicht	~ 400	Ja
8888	Keine Angabe	~ 2 600	Ja

12.8.3.97.2 Riechstörung

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschwerden 2./3. Monat nach 1. Inf.
Titel/Beschreibung	Riechstörung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_jmatrix_j2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 3 800	Nein
2	Nein	~ 19 500	Nein
9999	Weiß nicht	~ 500	Ja
8888	Keine Angabe	~ 2 300	Ja

12.8.3.97.3 Geschmacksstörung

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschwerden 2./3. Monat nach 1. Inf.
Titel/Beschreibung	Geschmacksstörung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_jmatrix_j3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 3 500	Nein
2	Nein	~ 19 700	Nein
9999	Weiß nicht	~ 500	Ja
8888	Keine Angabe	~ 2 300	Ja

12.8.3.97.4 Gelenk-, Muskel- oder Gliederschmerzen

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschwerden 2./3. Monat nach 1. Inf.
Titel/Beschreibung	Gelenk-, Muskel- oder Gliederschmerzen
Datentyp	SMALLINT(4)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_jmatrix_j4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 10 300	Nein
2	Nein	~ 13 000	Nein
9999	Weiß nicht	~ 800	Ja
8888	Keine Angabe	~ 2 000	Ja

12.8.3.97.5 Müdigkeit, Abgeschlagenheit oderchronische Erschöpfung

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschwerden 2./3. Monat nach 1. Inf.
Titel/Beschreibung	Müdigkeit, Abgeschlagenheit oderchronische Erschöpfung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_jmatrix_j5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 17 300	Nein
2	Nein	~ 6 600	Nein
9999	Weiß nicht	~ 800	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 300	Ja

12.8.3.97.6 Schlafstörungen oder unerholsamer Schlaf

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschwerden 2./3. Monat nach 1. Inf.
Titel/Beschreibung	Schlafstörungen oder unerholsamer Schlaf
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_jmatrix_j6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 12 800	Nein
2	Nein	~ 10 500	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 200	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 600	Ja

12.8.3.97.7 Verringerte körperliche Leistungsfähigkeit bzw. Belastbarkeit oder rasche körperliche Erschöpfung

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschwerden 2./3. Monat nach 1. Inf.
Titel/Beschreibung	Verringerte körperliche Leistungsfähigkeit bzw. Belastbarkeit oder rasche körperliche Erschöpfung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_jmatrix_j7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 17 000	Nein
2	Nein	~ 6 600	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 300	Ja

12.8.3.97.8 Schweißausbrüche

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschwerden 2./3. Monat nach 1. Inf.
Titel/Beschreibung	Schweißausbrüche
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_jmatrix_j8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 6 100	Nein
2	Nein	~ 17 200	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 000	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 800	Ja

12.8.3.97.9 Gedächtnisstörungen oder Wortfindungsstörungen

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschwerden 2./3. Monat nach 1. Inf.
Titel/Beschreibung	Gedächtnisstörungen oder Wortfindungsstörungen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_jmatrix_j9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 7 900	Nein
2	Nein	~ 14 900	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 500	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 700	Ja

12.8.3.97.10 Konzentrationsschwierigkeiten

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschwerden 2./3. Monat nach 1. Inf.
Titel/Beschreibung	Konzentrationsschwierigkeiten
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_jmatrix_j10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 10 100	Nein
2	Nein	~ 12 900	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 500	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 600	Ja

12.8.3.97.11 Kopfschmerzen

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschwerden 2./3. Monat nach 1. Inf.
Titel/Beschreibung	Kopfschmerzen
Datentyp	SMALLINT(4)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_jmatrix_j11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 9 100	Nein
2	Nein	~ 14 400	Nein
9999	Weiß nicht	~ 800	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 700	Ja

12.8.3.97.12 Schnupfen oder verstopfte Nase

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschwerden 2./3. Monat nach 1. Inf.
Titel/Beschreibung	Schnupfen oder verstopfte Nase
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_jmatrix_j12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 7 600	Nein
2	Nein	~ 15 800	Nein
9999	Weiß nicht	~ 900	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 800	Ja

12.8.3.97.13 Husten oder Reizhusten

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschwerden 2./3. Monat nach 1. Inf.
Titel/Beschreibung	Husten oder Reizhusten
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_jmatrix_j13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 9 200	Nein
2	Nein	~ 14 500	Nein
9999	Weiß nicht	~ 700	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 700	Ja

12.8.3.97.14 Atemprobleme, Kurzatmigkeit oder Atemnot

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschwerden 2./3. Monat nach 1. Inf.
Titel/Beschreibung	Atemprobleme, Kurzatmigkeit oder Atemnot
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_jmatrix_j14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 8 100	Nein
2	Nein	~ 15 200	Nein
9999	Weiß nicht	~ 900	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 800	Ja

12.8.3.97.15 Engegefühl in der Brust oder Brustschmerz

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschwerden 2./3. Monat nach 1. Inf.
Titel/Beschreibung	Engegefühl in der Brust oder Brustschmerz
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_jmatrix_j15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 3 900	Nein
2	Nein	~ 19 300	Nein
9999	Weiß nicht	~ 900	Ja
8888	Keine Angabe	~ 2 000	Ja

12.8.3.97.16 Herzbeschwerden wie Herzstolpern, Herzrasen oder unregelmäßiger Herzschlag

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschwerden 2./3. Monat nach 1. Inf.
Titel/Beschreibung	Herzbeschwerden wie Herzstolpern, Herzrasen oder unregelmäßiger Herzschlag
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_jmatrix_j16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 4 000	Nein
2	Nein	~ 18 800	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 300	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 900	Ja

12.8.3.97.17 Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit oder Durchfall

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschwerden 2./3. Monat nach 1. Inf.
Titel/Beschreibung	Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit oder Durchfall
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_jmatrix_j17

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 3 900	Nein
2	Nein	~ 19 400	Nein
9999	Weiß nicht	~ 800	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 800	Ja

12.8.3.97.18 Appetitlosigkeit oder Gewichtsverlust

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschwerden 2./3. Monat nach 1. Inf.

Titel/Beschreibung	Appetitlosigkeit oder Gewichtsverlust
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_jmatrix_j18

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 1 600	Nein
2	Nein	~ 22 000	Nein
9999	Weiß nicht	~ 500	Ja
8888	Keine Angabe	~ 2 000	Ja

12.8.3.97.19 Haarausfall

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschwerden 2./3. Monat nach 1. Inf.
Titel/Beschreibung	Haarausfall
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_jmatrix_j19

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 3 400	Nein
2	Nein	~ 19 500	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 200	Ja
8888	Keine Angabe	~ 2 000	Ja

12.8.3.97.20 Kreislaufprobleme wie Schwindel, Schwäche oder Herzrasen beim Aufstehen

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschwerden 2./3. Monat nach 1. Inf.
Titel/Beschreibung	Kreislaufprobleme wie Schwindel, Schwäche oder Herzrasen beim Aufstehen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_jmatrix_j19a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 5 700	Nein
2	Nein	~ 17 400	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 900	Ja

12.8.3.97.21 Nervenprobleme wie Kribbeln, Brennen, Taubheitsgefühle oder Muskelzuckungen

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschwerden 2./3. Monat nach 1. Inf.
Titel/Beschreibung	Nervenprobleme wie Kribbeln, Brennen, Taubheitsgefühle oder Muskelzuckungen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_jmatrix_j19b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 5 300	Nein
2	Nein	~ 17 800	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 000	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 900	Ja

12.8.3.98 Wurden Sie aufgrund Ihrer ersten Corona-Virus-Infektion im 2. und/oder 3. Monat nach dem Beginn Ihrer Infektion ärztlich behandelt? Bitte alles Zutreffende ankreuzen.

12.8.3.98.1 Nein

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie aufgrund Ihrer ersten Corona-Virus-Infektion im 2. und/oder 3. Monat nach dem Beginn Ihrer Infektion ärztlich behandelt? Bitte alles Zutreffende ankreuzen.
Fragekurzbezeichnung	Behandlung 2./3. Monat nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Nein
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_j20_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 57 000	Nein
2	Nein	~ 5 900	Nein

12.8.3.98.2 Ja, von einem niedergelassenen Arzt

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie aufgrund Ihrer ersten Corona-Virus-Infektion im 2. und/oder 3. Monat nach dem Beginn Ihrer Infektion ärztlich behandelt? Bitte alles Zutreffende ankreuzen.
Fragekurzbezeichnung	Behandlung 2./3. Monat nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Ja, von einem niedergelassenen Arzt
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_j20_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 4 600	Nein
2	Nein	~ 58 200	Nein

12.8.3.98.3 Ja, stationär im Krankenhaus

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie aufgrund Ihrer ersten Corona-Virus-Infektion im 2. und/oder 3. Monat nach dem Beginn Ihrer Infektion ärztlich behandelt? Bitte alles Zutreffende ankreuzen.
Fragekurzbezeichnung	Behandlung 2./3. Monat nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Ja, stationär im Krankenhaus
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_j20_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 100	Nein
2	Nein	~ 62 700	Nein

12.8.3.98.4 Ja, im Krankenhaus auf einer Intensivstation

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie aufgrund Ihrer ersten Corona-Virus-Infektion im 2. und/oder 3. Monat nach dem Beginn Ihrer Infektion ärztlich behandelt? Bitte alles Zutreffende ankreuzen.
Fragekurzbezeichnung	Behandlung 2./3. Monat nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Ja, im Krankenhaus auf einer Intensivstation
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_j20_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 62 800	Nein

12.8.3.98.5 Ja, in einer Einrichtung zur medizinischen Rehabilitation (Reha-Klinik)

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie aufgrund Ihrer ersten Corona-Virus-Infektion im 2. und/oder 3. Monat nach dem Beginn Ihrer Infektion ärztlich behandelt? Bitte alles Zutreffende ankreuzen.
Fragekurzbezeichnung	Behandlung 2./3. Monat nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Ja, in einer Einrichtung zur medizinischen Rehabilitation (Reha-Klinik)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_j20_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 62 700	Nein

12.8.3.98.6 Weiß nicht

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie aufgrund Ihrer ersten Corona-Virus-Infektion im 2. und/oder 3. Monat nach dem Beginn Ihrer Infektion ärztlich behandelt? Bitte alles Zutreffende ankreuzen.

Fragekurzbezeichnung	Behandlung 2./3. Monat nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Weiß nicht
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_j20_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 500	Nein
2	Nein	~ 62 300	Nein

12.8.3.99 Wie lange lagen Sie im 2. und/oder 3. Monat nach dem Beginn Ihrer ersten Corona-Virus-Infektion insgesamt im Krankenhaus? Ihre beste Schätzung ist ausreichend

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Dauer KKH im 2./3. Monat nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Wie lange lagen Sie im 2. und/oder 3. Monat nach dem Beginn Ihrer ersten Corona-Virus-Infektion insgesamt im Krankenhaus? Ihre beste Schätzung ist ausreichend
Einheit oder Eingabeformat	Tage
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_j21

12.8.3.100 Wie lange lagen Sie im 2. und/oder 3. Monat nach dem Beginn Ihrer ersten Corona-Virus-Infektion insgesamt auf der Intensivstation? Ihre beste Schätzung ist ausreichend

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Dauer Intensiv im 2./3. Monat nach 1. Inf.
Titel/Beschreibung	Wie lange lagen Sie im 2. und/oder 3. Monat nach dem Beginn Ihrer ersten Corona-Virus-Infektion insgesamt auf der Intensivstation? Ihre beste Schätzung ist ausreichend
Einheit oder Eingabeformat	Tage
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_j22

12.8.3.101 Hatten Sie im Zeitraum ab dem 4. bis zum 12. Monat nach Ihrer ersten Corona-Virus-Infektion mindestens eine der nachfolgenden Beschwerden?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden 4.-12. Monat nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Hatten Sie im Zeitraum ab dem 4. bis zum 12. Monat nach Ihrer ersten Corona-Virus-Infektion mindestens eine der nachfolgenden Beschwerden?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_24

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_k0

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_24“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 19 400	Nein
2	Nein	~ 35 800	Nein
8888	Keine Angabe	~ 600	Ja
7775	erlaubt übersprungen	~ 59 200	Ja

12.8.3.102 Welche Beschwerden hatten Sie?

12.8.3.102.1 Fieber, erhöhte Temperatur oder Schüttelfrost

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschwerden 4.-12. Monat nach 1. Inf.
Titel/Beschreibung	Fieber, erhöhte Temperatur oder Schüttelfrost
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_kmatrix_k1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 1 700	Nein
2	Nein	~ 15 500	Nein
9999	Weiß nicht	~ 300	Ja
8888	Keine Angabe	~ 2 000	Ja

12.8.3.102.2 Riechstörung

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschwerden 4.-12. Monat nach 1. Inf.
Titel/Beschreibung	Riechstörung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_kmatrix_k2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 2 100	Nein
2	Nein	~ 15 000	Nein
9999	Weiß nicht	~ 300	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 900	Ja

12.8.3.102.3 Geschmacksstörung

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschwerden 4.-12. Monat nach 1. Inf.
Titel/Beschreibung	Geschmacksstörung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_kmatrix_k3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 1 700	Nein
2	Nein	~ 15 400	Nein
9999	Weiß nicht	~ 400	Ja
8888	Keine Angabe	~ 2 000	Ja

12.8.3.102.4 Gelenk-, Muskel- oder Gliederschmerzen

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschwerden 4.-12. Monat nach 1. Inf.
Titel/Beschreibung	Gelenk-, Muskel- oder Gliederschmerzen
Datentyp	SMALLINT(4)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_kmatrix_k4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 8 700	Nein
2	Nein	~ 8 600	Nein
9999	Weiß nicht	~ 500	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 600	Ja

12.8.3.102.5 Müdigkeit, Abgeschlagenheit oder chronische Erschöpfung

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschwerden 4.-12. Monat nach 1. Inf.
Titel/Beschreibung	Müdigkeit, Abgeschlagenheit oder chronische Erschöpfung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_kmatrix_k5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 12 100	Nein
2	Nein	~ 5 400	Nein
9999	Weiß nicht	~ 600	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 300	Ja

12.8.3.102.6 Schlafstörungen oder unerholsamer Schlaf

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschwerden 4.-12. Monat nach 1. Inf.
Titel/Beschreibung	Schlafstörungen oder unerholsamer Schlaf
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_kmatrix_k6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 10 300	Nein
2	Nein	~ 7 100	Nein
9999	Weiß nicht	~ 700	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 400	Ja

12.8.3.102.7 Verringerte körperliche Leistungsfähigkeit bzw. Belastbarkeit oder rasche körperliche Erschöpfung

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschwerden 4.-12. Monat nach 1. Inf.
Titel/Beschreibung	Verringerte körperliche Leistungsfähigkeit bzw. Belastbarkeit oder rasche körperliche Erschöpfung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_kmatrix_k7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 10 600	Nein
2	Nein	~ 6 500	Nein
9999	Weiß nicht	~ 900	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 400	Ja

12.8.3.102.8 Schweißausbrüche

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschwerden 4.-12. Monat nach 1. Inf.
Titel/Beschreibung	Schweißausbrüche
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_kmatrix_k8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 4 600	Nein
2	Nein	~ 12 600	Nein
9999	Weiß nicht	~ 600	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 700	Ja

12.8.3.102.9 Gedächtnisstörungen oder Wortfindungsstörungen

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschwerden 4.-12. Monat nach 1. Inf.
Titel/Beschreibung	Gedächtnisstörungen oder Wortfindungsstörungen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_kmatrix_k9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 5 900	Nein
2	Nein	~ 10 800	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 000	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 600	Ja

12.8.3.102.10 Konzentrationsschwierigkeiten

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschwerden 4.-12. Monat nach 1. Inf.
Titel/Beschreibung	Konzentrationsschwierigkeiten
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_kmatrix_k10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 7 300	Nein
2	Nein	~ 9 500	Nein
9999	Weiß nicht	~ 1 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 600	Ja

12.8.3.102.11 Kopfschmerzen

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschwerden 4.-12. Monat nach 1. Inf.
Titel/Beschreibung	Kopfschmerzen
Datentyp	SMALLINT(4)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_kmatrix_k11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 7 600	Nein
2	Nein	~ 9 800	Nein
9999	Weiß nicht	~ 500	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 500	Ja

12.8.3.102.12 Schnupfen oder verstopfte Nase

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschwerden 4.-12. Monat nach 1. Inf.
Titel/Beschreibung	Schnupfen oder verstopfte Nase
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_kmatrix_k12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 6 900	Nein
2	Nein	~ 10 500	Nein
9999	Weiß nicht	~ 500	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 500	Ja

12.8.3.102.13 Husten oder Reizhusten

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschwerden 4.-12. Monat nach 1. Inf.
Titel/Beschreibung	Husten oder Reizhusten
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_kmatrix_k13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 6 300	Nein
2	Nein	~ 11 100	Nein
9999	Weiß nicht	~ 500	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 600	Ja

12.8.3.102.14 Atemprobleme, Kurzatmigkeit oder Atemnot

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschwerden 4.-12. Monat nach 1. Inf.
Titel/Beschreibung	Atemprobleme, Kurzatmigkeit oder Atemnot
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_kmatrix_k14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 5 000	Nein
2	Nein	~ 12 100	Nein
9999	Weiß nicht	~ 600	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 700	Ja

12.8.3.102.15 Engegefühl in der Brust oder Brustschmerz

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschwerden 4.-12. Monat nach 1. Inf.
Titel/Beschreibung	Engegefühl in der Brust oder Brustschmerz
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_kmatrix_k15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 2 700	Nein
2	Nein	~ 14 300	Nein
9999	Weiß nicht	~ 600	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 800	Ja

12.8.3.102.16 Herzbeschwerden wie Herzstolpern, Herzrasen oder unregelmäßiger Herzschlag

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschwerden 4.-12. Monat nach 1. Inf.
Titel/Beschreibung	Herzbeschwerden wie Herzstolpern, Herzrasen oder unregelmäßiger Herzschlag
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_kmatrix_k16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 3 100	Nein
2	Nein	~ 13 700	Nein
9999	Weiß nicht	~ 900	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 700	Ja

12.8.3.102.17 Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit oder Durchfall

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschwerden 4.-12. Monat nach 1. Inf.
Titel/Beschreibung	Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit oder Durchfall
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_kmatrix_k17

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 3 600	Nein
2	Nein	~ 13 600	Nein
9999	Weiß nicht	~ 500	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 700	Ja

12.8.3.102.18 Appetitlosigkeit oder Gewichtsverlust

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschwerden 4.-12. Monat nach 1. Inf.

Titel/Beschreibung	Appetitlosigkeit oder Gewichtsverlust
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_kmatrix_k18

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 1 100	Nein
2	Nein	~ 16 200	Nein
9999	Weiß nicht	~ 400	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 800	Ja

12.8.3.102.19 Haarausfall

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschwerden 4.-12. Monat nach 1. Inf.
Titel/Beschreibung	Haarausfall
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_kmatrix_k19

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 2 700	Nein
2	Nein	~ 14 100	Nein
9999	Weiß nicht	~ 900	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 800	Ja

12.8.3.102.20 Kreislaufprobleme wie Schwindel, Schwäche oder Herzrasen beim Aufstehen

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschwerden 4.-12. Monat nach 1. Inf.
Titel/Beschreibung	Kreislaufprobleme wie Schwindel, Schwäche oder Herzrasen beim Aufstehen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_kmatrix_k19a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 4 200	Nein
2	Nein	~ 12 800	Nein
9999	Weiß nicht	~ 700	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 800	Ja

12.8.3.102.21 Nervenprobleme wie Kribbeln, Brennen, Taubheitsgefühle oder Muskelzuckungen

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschwerden 4.-12. Monat nach 1. Inf.
Titel/Beschreibung	Nervenprobleme wie Kribbeln, Brennen, Taubheitsgefühle oder Muskelzuckungen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_kmatrix_k19b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 4 500	Nein
2	Nein	~ 12 500	Nein
9999	Weiß nicht	~ 700	Ja
8888	Keine Angabe	~ 1 700	Ja

12.8.3.103 Sind bei Ihnen andere, oben nicht genannte, Beschwerden aufgetreten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Sind bei Ihnen andere, oben nicht genannte, Beschwerden aufgetreten?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_24

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_k20

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_24“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 1 700	Nein
2	Nein	~ 17 200	Nein
8888	Keine Angabe	~ 500	Ja
7775	erlaubt übersprungen	~ 95 600	Ja

12.8.3.104 Wurden Sie aufgrund Ihrer ersten Corona-Virus-Infektion im Zeitraum ab dem 4. bis zum 12. Monat nach dem Beginn Ihrer Infektion ärztlich behandelt? Bitte alles Zutreffende ankreuzen.

12.8.3.104.1 Nein

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie aufgrund Ihrer ersten Corona-Virus-Infektion im Zeitraum ab dem 4. bis zum 12. Monat nach dem Beginn Ihrer Infektion ärztlich behandelt? Bitte alles Zutreffende ankreuzen.
Fragekurzbezeichnung	Behandlung im 4.-12. Monat nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Nein
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_k22_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 50 000	Nein
2	Nein	~ 5 900	Nein

12.8.3.104.2 Ja, von einem niedergelassenen Arzt

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie aufgrund Ihrer ersten Corona-Virus-Infektion im Zeitraum ab dem 4. bis zum 12. Monat nach dem Beginn Ihrer Infektion ärztlich behandelt? Bitte alles Zutreffende ankreuzen.
Fragekurzbezeichnung	Behandlung im 4.-12. Monat nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Ja, von einem niedergelassenen Arzt
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_k22_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 4 200	Nein
2	Nein	~ 51 700	Nein

12.8.3.104.3 Ja, stationär im Krankenhaus

Typ	Variable

Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie aufgrund Ihrer ersten Corona-Virus-Infektion im Zeitraum ab dem 4. bis zum 12. Monat nach dem Beginn Ihrer Infektion ärztlich behandelt? Bitte alles Zutreffende ankreuzen.
Fragekurzbezeichnung	Behandlung im 4.-12. Monat nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Ja, stationär im Krankenhaus
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_k22_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 200	Nein
2	Nein	~ 55 700	Nein

12.8.3.104.4 Ja, im Krankenhaus auf einer Intensivstation

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie aufgrund Ihrer ersten Corona-Virus-Infektion im Zeitraum ab dem 4. bis zum 12. Monat nach dem Beginn Ihrer Infektion ärztlich behandelt? Bitte alles Zutreffende ankreuzen.
Fragekurzbezeichnung	Behandlung im 4.-12. Monat nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Ja, im Krankenhaus auf einer Intensivstation
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_k22_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 55 800	Nein

12.8.3.104.5 Ja, in einer Einrichtung zur medizinischen Rehabilitation (Reha-Klinik)

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie aufgrund Ihrer ersten Corona-Virus-Infektion im Zeitraum ab dem 4. bis zum 12. Monat nach dem Beginn Ihrer Infektion ärztlich behandelt? Bitte alles Zutreffende ankreuzen.
Fragekurzbezeichnung	Behandlung im 4.-12. Monat nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Ja, in einer Einrichtung zur medizinischen Rehabilitation (Reha-Klinik)

Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_k22_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 100	Nein
2	Nein	~ 55 700	Nein

12.8.3.104.6 Weiß nicht

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie aufgrund Ihrer ersten Corona-Virus-Infektion im Zeitraum ab dem 4. bis zum 12. Monat nach dem Beginn Ihrer Infektion ärztlich behandelt? Bitte alles Zutreffende ankreuzen.
Fragekurzbezeichnung	Behandlung im 4.-12. Monat nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Weiß nicht
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_k22_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 300	Nein
2	Nein	~ 55 500	Nein

12.8.3.105 Wie lange lagen Sie im Zeitraum ab dem 4. bis zum 12. Monat nach dem Beginn Ihrer ersten Corona-Virus-Infektion insgesamt im Krankenhaus? Ihre beste Schätzung ist ausreichend.

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Dauer KKH im 4.-12. Monat nach 1. Inf.
Titel/Beschreibung	Wie lange lagen Sie im Zeitraum ab dem 4. bis zum 12. Monat nach dem Beginn Ihrer ersten Corona-Virus-Infektion insgesamt im Krankenhaus? Ihre beste Schätzung ist ausreichend.
Einheit oder Eingabeformat	Tage
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_k23

12.8.3.106 Wie lange lagen Sie im Zeitraum ab dem 4. bis zum 12. Monat nach dem Beginn Ihrer ersten Corona-Virus-Infektion insgesamt auf der Intensivstation? Ihre beste Schätzung ist ausreichend.

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Dauer Intensiv im 4.-12. Monat nach 1. Inf.
Titel/Beschreibung	Wie lange lagen Sie im Zeitraum ab dem 4. bis zum 12. Monat nach dem Beginn Ihrer ersten Corona-Virus-Infektion insgesamt auf der Intensivstation? Ihre beste Schätzung ist ausreichend.
Einheit oder Eingabeformat	Tage
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_k24

12.8.3.107 Hatten Sie mehr als 1 Jahr nach Ihrer ersten Corona-Virus-Infektion mindestens eine der nachfolgenden Beschwerden?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden >1 Jahr nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Hatten Sie mehr als 1 Jahr nach Ihrer ersten Corona-Virus-Infektion mindestens eine der nachfolgenden Beschwerden?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_24

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_l0

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_24“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 3 200	Nein
2	Nein	~ 5 500	Nein
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja
7775	erlaubt übersprungen	~ 106 200	Ja

12.8.3.108 Welche Beschwerden hatten Sie?

12.8.3.108.1 Fieber, erhöhte Temperatur oder Schüttelfrost

Typ	Variable

Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschwerden >1 Jahr nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Fieber, erhöhte Temperatur oder Schüttelfrost
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_lmatrix_l1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 200	Nein
2	Nein	~ 2 500	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 400	Ja

12.8.3.108.2 Riechstörung

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschwerden >1 Jahr nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Riechstörung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_lmatrix_l2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 600	Nein
2	Nein	~ 2 300	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 300	Ja

12.8.3.108.3 Geschmacksstörung

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschwerden >1 Jahr nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Geschmacksstörung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_lmatrix_l3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 400	Nein
2	Nein	~ 2 400	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 300	Ja

12.8.3.108.4 Gelenk-, Muskel- oder Gliederschmerzen

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschwerden >1 Jahr nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Gelenk-, Muskel- oder Gliederschmerzen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_lmatrix_l4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 1 500	Nein
2	Nein	~ 1 400	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 300	Ja

12.8.3.108.5 Müdigkeit, Abgeschlagenheit oder chronische Erschöpfung

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschwerden >1 Jahr nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Müdigkeit, Abgeschlagenheit oder chronische Erschöpfung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_lmatrix_l5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 2 000	Nein
2	Nein	~ 900	Nein
9999	Weiß nicht	~ 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

12.8.3.108.6 Schlafstörungen oder unerholsamer Schlaf

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschwerden >1 Jahr nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Schlafstörungen oder unerholsamer Schlaf
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_lmatrix_l6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 1 700	Nein
2	Nein	~ 1 100	Nein
9999	Weiß nicht	~ 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

12.8.3.108.7 Verringerte körperliche Leistungsfähigkeit bzw. Belastbarkeit oder rasche körperliche Erschöpfung

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschwerden >1 Jahr nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Verringerte körperliche Leistungsfähigkeit bzw. Belastbarkeit oder rasche körperliche Erschöpfung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_lmatrix_l7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 1 900	Nein
2	Nein	~ 1 000	Nein
9999	Weiß nicht	~ 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

12.8.3.108.8 Schweißausbrüche

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschwerden >1 Jahr nach 1. Infektion

Titel/Beschreibung	Schweißausbrüche
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_lmatrix_l8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 800	Nein
2	Nein	~ 2 000	Nein
9999	Weiß nicht	~ 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 300	Ja

12.8.3.108.9 Gedächtnisstörungen oder Wortfindungsstörungen

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschwerden >1 Jahr nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Gedächtnisstörungen oder Wortfindungsstörungen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_lmatrix_l9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 1 200	Nein
2	Nein	~ 1 500	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	~ 300	Ja

12.8.3.108.10 Konzentrationsschwierigkeiten

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschwerden >1 Jahr nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Konzentrationsschwierigkeiten
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_lmatrix_l10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 1 400	Nein
2	Nein	~ 1 400	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	~ 300	Ja

12.8.3.108.11 Kopfschmerzen

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschwerden >1 Jahr nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Kopfschmerzen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_lmatrix_l11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 1 100	Nein
2	Nein	~ 1 800	Nein
9999	Weiß nicht	~ 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 300	Ja

12.8.3.108.12 Schnupfen oder verstopfte Nase

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschwerden >1 Jahr nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Schnupfen oder verstopfte Nase
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_lmatrix_l12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 900	Nein
2	Nein	~ 1 900	Nein
9999	Weiß nicht	~ 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 300	Ja

12.8.3.108.13 Husten oder Reizhusten

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschwerden >1 Jahr nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Husten oder Reizhusten
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_lmatrix_l13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 900	Nein
2	Nein	~ 1 900	Nein
9999	Weiß nicht	~ 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 300	Ja

12.8.3.108.14 Atemprobleme, Kurzatmigkeit oder Atemnot

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschwerden >1 Jahr nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Atemprobleme, Kurzatmigkeit oder Atemnot
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_lmatrix_l14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 1 000	Nein
2	Nein	~ 1 800	Nein
9999	Weiß nicht	~ 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 300	Ja

12.8.3.108.15 Engegefühl in der Brust oder Brustschmerz

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschwerden >1 Jahr nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Engegefühl in der Brust oder Brustschmerz
Datentyp	SMALLINT(4)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_lmatrix_l15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 500	Nein
2	Nein	~ 2 300	Nein
9999	Weiß nicht	~ 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 300	Ja

12.8.3.108.16 Herzbeschwerden wie Herzstolpern, Herzrasen oder unregelmäßiger Herzschlag

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschwerden >1 Jahr nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Herzbeschwerden wie Herzstolpern, Herzrasen oder unregelmäßiger Herzschlag
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_lmatrix_l16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 600	Nein
2	Nein	~ 2 200	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	~ 300	Ja

12.8.3.108.17 Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit oder Durchfall

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschwerden >1 Jahr nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit oder Durchfall
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_lmatrix_l17

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 500	Nein
2	Nein	~ 2 300	Nein
9999	Weiß nicht	~ 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 300	Ja

12.8.3.108.18 Appetitlosigkeit oder Gewichtsverlust

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschwerden >1 Jahr nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Appetitlosigkeit oder Gewichtsverlust
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_lmatrix_l18

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 200	Nein
2	Nein	~ 2 600	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 300	Ja

12.8.3.108.19 Haarausfall

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschwerden >1 Jahr nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Haarausfall
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_lmatrix_l19

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 400	Nein
2	Nein	~ 2 300	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	~ 300	Ja

12.8.3.108.20 Kreislaufprobleme wie Schwindel, Schwäche oder Herzrasen beim Aufstehen

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschwerden >1 Jahr nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Kreislaufprobleme wie Schwindel, Schwäche oder Herzrasen beim Aufstehen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_lmatrix_l19a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 700	Nein
2	Nein	~ 2 000	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	~ 300	Ja

12.8.3.108.21 Nervenprobleme wie Kribbeln, Brennen, Taubheitsgefühle oder Muskelzuckungen

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschwerden >1 Jahr nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Nervenprobleme wie Kribbeln, Brennen, Taubheitsgefühle oder Muskelzuckungen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_lmatrix_l19b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 800	Nein
2	Nein	~ 2 000	Nein
9999	Weiß nicht	~ 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 300	Ja

12.8.3.109 Sind bei Ihnen andere, oben nicht genannte, Beschwerden aufgetreten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Sind bei Ihnen andere, oben nicht genannte, Beschwerden aufgetreten?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_24

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_l20

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_24“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 200	Nein
2	Nein	~ 2 800	Nein
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja
7775	erlaubt übersprungen	~ 111 800	Ja

12.8.3.110 Welche Beschwerden waren das?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Welche Beschwerden waren das?
Datentyp	VARCHAR(500)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_l21

12.8.3.111 Wurden Sie mehr als ein Jahr nach dem Beginn Ihrer ersten Corona-Virus-Infektion aufgrund Ihrer Corona-Infektion ärztlich behandelt?(Bitte alles Zutreffende ankreuzen.)

12.8.3.111.1 Nein

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie mehr als ein Jahr nach dem Beginn Ihrer ersten Corona-Virus-Infektion aufgrund Ihrer Corona-Infektion ärztlich behandelt?(Bitte alles Zutreffende ankreuzen.)
Fragekurzbezeichnung	Behandlung >1 Jahr nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Nein
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_l22_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 7 700	Nein
2	Nein	~ 1 100	Nein

12.8.3.111.2 Ja, von einem niedergelassenen Arzt

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie mehr als ein Jahr nach dem Beginn Ihrer ersten Corona-Virus-Infektion aufgrund Ihrer Corona-Infektion ärztlich behandelt?(Bitte alles Zutreffende ankreuzen.)
Fragekurzbezeichnung	Behandlung >1 Jahr nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Ja, von einem niedergelassenen Arzt
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_l22_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 800	Nein
2	Nein	~ 8 100	Nein

12.8.3.111.3 Ja, stationär im Krankenhaus

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie mehr als ein Jahr nach dem Beginn Ihrer ersten Corona-Virus-Infektion aufgrund Ihrer Corona-Infektion ärztlich behandelt?(Bitte alles Zutreffende ankreuzen.)
Fragekurzbezeichnung	Behandlung >1 Jahr nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Ja, stationär im Krankenhaus
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_l22_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 8 800	Nein

12.8.3.111.4 Ja, im Krankenhaus auf einer Intensivstation

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie mehr als ein Jahr nach dem Beginn Ihrer ersten Corona-Virus-Infektion aufgrund Ihrer Corona-Infektion ärztlich behandelt?(Bitte alles Zutreffende ankreuzen.)
Fragekurzbezeichnung	Behandlung >1 Jahr nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Ja, im Krankenhaus auf einer Intensivstation
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_l22_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	~ 8 900	Nein

12.8.3.111.5 Ja, in einer Einrichtung zur medizinischen Rehabilitation (Reha-Klinik)

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie mehr als ein Jahr nach dem Beginn Ihrer ersten Corona-Virus-Infektion aufgrund Ihrer Corona-Infektion ärztlich behandelt?(Bitte alles Zutreffende ankreuzen.)
Fragekurzbezeichnung	Behandlung >1 Jahr nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Ja, in einer Einrichtung zur medizinischen Rehabilitation (Reha-Klinik)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_l22_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 8 800	Nein

12.8.3.111.6 Weiß nicht

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie mehr als ein Jahr nach dem Beginn Ihrer ersten Corona-Virus-Infektion aufgrund Ihrer Corona-Infektion ärztlich behandelt?(Bitte alles Zutreffende ankreuzen.)
Fragekurzbezeichnung	Behandlung >1 Jahr nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Weiß nicht
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_l22_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 8 800	Nein

12.8.3.112 Wie lange lagen Sie mehr als ein Jahr nach dem Beginn Ihrer ersten Corona-Virus-Infektion insgesamt im Krankenhaus? Ihre beste Schätzung ist ausreichend.

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Dauer KKH >1 Jahr nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Wie lange lagen Sie mehr als ein Jahr nach dem Beginn Ihrer ersten Corona-Virus-Infektion insgesamt im Krankenhaus? Ihre beste Schätzung ist ausreichend.
Einheit oder Eingabeformat	Tage
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_l23

12.8.3.113 Wie lange lagen Sie mehr als ein Jahr nach dem Beginn Ihrer ersten Corona-Virus-Infektion insgesamt auf der Intensivstation? Ihre beste Schätzung ist ausreichend.

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Dauer Intensiv >1 Jahr nach 1. Infektion
Titel/Beschreibung	Wie lange lagen Sie mehr als ein Jahr nach dem Beginn Ihrer ersten Corona-Virus-Infektion insgesamt auf der Intensivstation? Ihre beste Schätzung ist ausreichend.
Einheit oder Eingabeformat	Tage
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_l24

12.8.3.114 Wann war Ihre letzte Corona-Infektion?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel	Wann war Ihre letzte Corona-Infektion?
Beschreibung	Wann war Ihre letzte Corona-Infektion? Keine Angabe: 1900-01-01 00:00:00, erlaubt übersprungen: 1800-01-01 00:00:00
Datentyp	DATETIME
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_m1

12.8.3.115 Hatten Sie im ersten Monat nach Beginn Ihrer letzten Corona-Virus-Infektion Beschwerden? Bitte geben Sie auch die Beschwerden an, die Sie während der akuten Infektion hatten.

12.8.3.115.1 Fieber, erhöhte Temperatur oder Schüttelfrost

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie im ersten Monat nach Beginn Ihrer letzten Corona-Virus-Infektion Beschwerden? Bitte geben Sie auch die Beschwerden an, die Sie während der akuten Infektion hatten.
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden im 1. Monat nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Fieber, erhöhte Temperatur oder Schüttelfrost
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_mmatrix_m2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 2 500	Nein
2	Nein	~ 3 700	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja

12.8.3.115.2 Riechstörung

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie im ersten Monat nach Beginn Ihrer letzten Corona-Virus-Infektion Beschwerden? Bitte geben Sie auch die Beschwerden an, die Sie während der akuten Infektion hatten.
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden im 1. Monat nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Riechstörung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_mmatrix_m3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 1 000	Nein
2	Nein	~ 5 100	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

12.8.3.115.3 Geschmacksstörung

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie im ersten Monat nach Beginn Ihrer letzten Corona-Virus-Infektion Beschwerden? Bitte geben Sie auch die Beschwerden an, die Sie während der akuten Infektion hatten.
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden im 1. Monat nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Geschmacksstörung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_mmatrix_m4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 900	Nein
2	Nein	~ 5 200	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

12.8.3.115.4 Gelenk-, Muskel- oder Gliederschmerzen

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie im ersten Monat nach Beginn Ihrer letzten Corona-Virus-Infektion Beschwerden? Bitte geben Sie auch die Beschwerden an, die Sie während der akuten Infektion hatten.
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden im 1. Monat nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Gelenk-, Muskel- oder Gliederschmerzen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_mmatrix_m5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 3 200	Nein
2	Nein	~ 3 000	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

12.8.3.115.5 Müdigkeit, Abgeschlagenheit oder chronische Erschöpfung

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie im ersten Monat nach Beginn Ihrer letzten Corona-Virus-Infektion Beschwerden? Bitte geben Sie auch die Beschwerden an, die Sie während der akuten Infektion hatten.
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden im 1. Monat nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Müdigkeit, Abgeschlagenheit oder chronische Erschöpfung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_mmatrix_m6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 4 100	Nein
2	Nein	~ 2 200	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja

12.8.3.115.6 Schlafstörungen oder unerholsamer Schlaf

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie im ersten Monat nach Beginn Ihrer letzten Corona-Virus-Infektion Beschwerden? Bitte geben Sie auch die Beschwerden an, die Sie während der akuten Infektion hatten.
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden im 1. Monat nach letzter Inf.

Titel/Beschreibung	Schlafstörungen oder unerholsamer Schlaf
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_mmatrix_m7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 2 500	Nein
2	Nein	~ 3 600	Nein
9999	Weiß nicht	~ 300	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

12.8.3.115.7 Verringerte körperliche Leistungsfähigkeit bzw. Belastbarkeit oder rasche körperliche Erschöpfung

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie im ersten Monat nach Beginn Ihrer letzten Corona-Virus-Infektion Beschwerden? Bitte geben Sie auch die Beschwerden an, die Sie während der akuten Infektion hatten.
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden im 1. Monat nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Verringerte körperliche Leistungsfähigkeit bzw. Belastbarkeit oder rasche körperliche Erschöpfung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_mmatrix_m8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 3 800	Nein
2	Nein	~ 2 300	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja

12.8.3.115.8 Schweißausbrüche

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie im ersten Monat nach Beginn Ihrer letzten Corona-Virus-Infektion Beschwerden? Bitte geben Sie auch die Beschwerden an, die Sie während der akuten Infektion hatten.
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden im 1. Monat nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Schweißausbrüche
Datentyp	SMALLINT(4)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_mmatrix_m9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 1 900	Nein
2	Nein	~ 4 200	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

12.8.3.115.9 Gedächtnisstörungen oder Wortfindungsstörungen

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie im ersten Monat nach Beginn Ihrer letzten Corona-Virus-Infektion Beschwerden? Bitte geben Sie auch die Beschwerden an, die Sie während der akuten Infektion hatten.
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden im 1. Monat nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Gedächtnisstörungen oder Wortfindungsstörungen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_mmatrix_m10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 1 200	Nein
2	Nein	~ 4 700	Nein
9999	Weiß nicht	~ 400	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

12.8.3.115.10 Konzentrationsschwierigkeiten

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie im ersten Monat nach Beginn Ihrer letzten Corona-Virus-Infektion Beschwerden? Bitte geben Sie auch die Beschwerden an, die Sie während der akuten Infektion hatten.
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden im 1. Monat nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Konzentrationsschwierigkeiten
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_mmatrix_m11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 1 800	Nein
2	Nein	~ 4 200	Nein
9999	Weiß nicht	~ 400	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

12.8.3.115.11 Kopfschmerzen

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie im ersten Monat nach Beginn Ihrer letzten Corona-Virus-Infektion Beschwerden? Bitte geben Sie auch die Beschwerden an, die Sie während der akuten Infektion hatten.
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden im 1. Monat nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Kopfschmerzen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_mmatrix_m12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 3 100	Nein
2	Nein	~ 3 000	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

12.8.3.115.12 Schnupfen oder verstopfte Nase

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie im ersten Monat nach Beginn Ihrer letzten Corona-Virus-Infektion Beschwerden? Bitte geben Sie auch die Beschwerden an, die Sie während der akuten Infektion hatten.
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden im 1. Monat nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Schnupfen oder verstopfte Nase
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_mmatrix_m13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 3 800	Nein
2	Nein	~ 2 400	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

12.8.3.115.13 Husten oder Reizhusten

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie im ersten Monat nach Beginn Ihrer letzten Corona-Virus-Infektion Beschwerden? Bitte geben Sie auch die Beschwerden an, die Sie während der akuten Infektion hatten.
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden im 1. Monat nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Husten oder Reizhusten
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_mmatrix_m14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 3 400	Nein
2	Nein	~ 2 800	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

12.8.3.115.14 Atemprobleme, Kurzatmigkeit oder Atemnot

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie im ersten Monat nach Beginn Ihrer letzten Corona-Virus-Infektion Beschwerden? Bitte geben Sie auch die Beschwerden an, die Sie während der akuten Infektion hatten.
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden im 1. Monat nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Atemprobleme, Kurzatmigkeit oder Atemnot
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_mmatrix_m15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 1 600	Nein
2	Nein	~ 4 500	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

12.8.3.115.15 Engegefühl in der Brust oder Brustschmerz

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie im ersten Monat nach Beginn Ihrer letzten Corona-Virus-Infektion Beschwerden? Bitte geben Sie auch die Beschwerden an, die Sie während der akuten Infektion hatten.
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden im 1. Monat nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Engegefühl in der Brust oder Brustschmerz
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_mmatrix_m16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 800	Nein
2	Nein	~ 5 200	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

12.8.3.115.16 Herzbeschwerden wie Herzstolpern, Herzrasen oder unregelmäßiger Herzschlag

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie im ersten Monat nach Beginn Ihrer letzten Corona-Virus-Infektion Beschwerden? Bitte geben Sie auch die Beschwerden an, die Sie während der akuten Infektion hatten.
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden im 1. Monat nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Herzbeschwerden wie Herzstolpern, Herzrasen oder unregelmäßiger Herzschlag
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_mmatrix_m17

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 700	Nein
2	Nein	~ 5 300	Nein
9999	Weiß nicht	~ 300	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

12.8.3.115.17 Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit oder Durchfall

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie im ersten Monat nach Beginn Ihrer letzten Corona-Virus-Infektion Beschwerden? Bitte geben Sie auch die Beschwerden an, die Sie während der akuten Infektion hatten.
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden im 1. Monat nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit oder Durchfall
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_mmatrix_m18

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 1 000	Nein
2	Nein	~ 5 100	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

12.8.3.115.18 Appetitlosigkeit oder Gewichtsverlust

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie im ersten Monat nach Beginn Ihrer letzten Corona-Virus-Infektion Beschwerden? Bitte geben Sie auch die Beschwerden an, die Sie während der akuten Infektion hatten.
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden im 1. Monat nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Appetitlosigkeit oder Gewichtsverlust
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_mmatrix_m19

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 700	Nein
2	Nein	~ 5 500	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

12.8.3.115.19 Haarausfall

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie im ersten Monat nach Beginn Ihrer letzten Corona-Virus-Infektion Beschwerden? Bitte geben Sie auch die Beschwerden an, die Sie während der akuten Infektion hatten.
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden im 1. Monat nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Haarausfall
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_mmatrix_m20

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 500	Nein
2	Nein	~ 5 500	Nein
9999	Weiß nicht	~ 300	Ja
8888	Keine Angabe	~ 300	Ja

12.8.3.115.20 Kreislaufprobleme wie Schwindel, Schwäche oder Herzrasen beim Aufstehen

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie im ersten Monat nach Beginn Ihrer letzten Corona-Virus-Infektion Beschwerden? Bitte geben Sie auch die Beschwerden an, die Sie während der akuten Infektion hatten.
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden im 1. Monat nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Kreislaufprobleme wie Schwindel, Schwäche oder Herzrasen beim Aufstehen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_mmatrix_m20a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 1 200	Nein
2	Nein	~ 4 800	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

12.8.3.115.21 Nervenprobleme wie Kribbeln, Brennen, Taubheitsgefühle oder Muskelzuckungen

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie im ersten Monat nach Beginn Ihrer letzten Corona-Virus-Infektion Beschwerden? Bitte geben Sie auch die Beschwerden an, die Sie während der akuten Infektion hatten.
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden im 1. Monat nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Nervenprobleme wie Kribbeln, Brennen, Taubheitsgefühle oder Muskelzuckungen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_mmatrix_m20b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 900	Nein
2	Nein	~ 5 200	Nein
9999	Weiß nicht	~ 200	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

12.8.3.116 Wurden Sie im ersten Monat nach dem ersten positiven Testergebnis Ihrer letzten Corona-Virus-Infektion ärztlich behandelt? (Bitte alles Zutreffende ankreuzen.)

12.8.3.116.1 Nein

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie im ersten Monat nach dem ersten positiven Testergebnis Ihrer letzten Corona-Virus-Infektion ärztlich behandelt? (Bitte alles Zutreffende ankreuzen.)
Fragekurzbezeichnung	Behandlung im 1. Monat nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Nein
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_m21_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 5 500	Nein
2	Nein	~ 1 000	Nein

12.8.3.116.2 Ja, von einem niedergelassenen Arzt

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie im ersten Monat nach dem ersten positiven Testergebnis Ihrer letzten Corona-Virus-Infektion ärztlich behandelt? (Bitte alles Zutreffende ankreuzen.)
Fragekurzbezeichnung	Behandlung im 1. Monat nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Ja, von einem niedergelassenen Arzt
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_m21_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 900	Nein
2	Nein	~ 5 600	Nein

12.8.3.116.3 Ja, stationär im Krankenhaus

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie im ersten Monat nach dem ersten positiven Testergebnis Ihrer letzten Corona-Virus-Infektion ärztlich behandelt? (Bitte alles Zutreffende ankreuzen.)
Fragekurzbezeichnung	Behandlung im 1. Monat nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Ja, stationär im Krankenhaus
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_m21_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 6 500	Nein

12.8.3.116.4 Ja, im Krankenhaus auf einer Intensivstation

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie im ersten Monat nach dem ersten positiven Testergebnis Ihrer letzten Corona-Virus-Infektion ärztlich behandelt? (Bitte alles Zutreffende ankreuzen.)
Fragekurzbezeichnung	Behandlung im 1. Monat nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Ja, im Krankenhaus auf einer Intensivstation
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_m21_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	< 10	Nein
2	Nein	~ 6 500	Nein

12.8.3.116.5 Ja, in einer Einrichtung zur medizinischen Rehabilitation (Reha-Klinik)

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie im ersten Monat nach dem ersten positiven Testergebnis Ihrer letzten Corona-Virus-Infektion ärztlich behandelt? (Bitte alles Zutreffende ankreuzen.)
Fragekurzbezeichnung	Behandlung im 1. Monat nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Ja, in einer Einrichtung zur medizinischen Rehabilitation (Reha-Klinik)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_m21_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	< 10	Nein
2	Nein	~ 6 500	Nein

12.8.3.116.6 Weiß nicht

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie im ersten Monat nach dem ersten positiven Testergebnis Ihrer letzten Corona-Virus-Infektion ärztlich behandelt? (Bitte alles Zutreffende ankreuzen.)
Fragekurzbezeichnung	Behandlung im 1. Monat nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Weiß nicht
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator co2_d_co2_m21_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 6 500	Nein

12.8.3.117 Wie viele Tage nach dem ersten positiven Testergebnis für diese letzte Corona-Virus-Infektion sind Sie ins Krankenhaus gegangen bzw. wurden Sie ins Krankenhaus gebracht? Ihre beste Schätzung ist ausreichend Tragen Sie bitte 0 ein, wenn Sie am gleichen Tag dort waren

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Wann KKH im 1. Monat nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Wie viele Tage nach dem ersten positiven Testergebnis für diese letzte Corona-Virus-Infektion sind Sie ins Krankenhaus gegangen bzw. wurden Sie ins Krankenhaus gebracht? Ihre beste Schätzung ist ausreichend Tragen Sie bitte 0 ein, wenn Sie am gleichen Tag dort waren
Einheit oder Eingabeformat	Tage
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_m22

12.8.3.118 Wie lange lagen Sie im ersten Monat nach dem positiven Testergebnis für Ihre letzte Corona-Virus-Infektion insgesamt im Krankenhaus? Ihre beste Schätzung ist ausreichend

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Dauer KKH im 1. Monat nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Wie lange lagen Sie im ersten Monat nach dem positiven Testergebnis für Ihre letzte Corona-Virus-Infektion insgesamt im Krankenhaus? Ihre beste Schätzung ist ausreichend
Einheit oder Eingabeformat	Tage
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_m23

12.8.3.119 Wie lange lagen Sie im ersten Monat nach dem positiven Testergebnis für Ihre letzte Corona-Virus-Infektion insgesamt auf der Intensivstation? Ihre beste Schätzung ist ausreichend

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Dauer Intensiv im 1. Monat nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Wie lange lagen Sie im ersten Monat nach dem positiven Testergebnis für Ihre letzte Corona-Virus-Infektion insgesamt auf der Intensivstation? Ihre beste Schätzung ist ausreichend
Einheit oder Eingabeformat	Tage
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_m24

12.8.3.120 Hatten Sie im 2. und/oder 3. Monat nach Ihrer letzten Corona-Virus-Infektion mindestens eine der nachfolgenden Beschwerden?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden im 2./3. Monat nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Hatten Sie im 2. und/oder 3. Monat nach Ihrer letzten Corona-Virus-Infektion mindestens eine der nachfolgenden Beschwerden?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_24

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_n0

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_24“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 2 200	Nein
2	Nein	~ 3 500	Nein
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
7775	erlaubt übersprungen	~ 109 300	Ja

12.8.3.121 Hatten Sie im 2. und/oder 3. Monat nach Beginn Ihrer letzten Corona-Infektion Beschwerden?

12.8.3.121.1 Fieber, erhöhte Temperatur oder Schüttelfrost

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie im 2. und/oder 3. Monat nach Beginn Ihrer letzten Corona-Infektion Beschwerden?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschw. im 2./3. Mon. n. letzt. Inf.
Titel/Beschreibung	Fieber, erhöhte Temperatur oder Schüttelfrost
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_nmatrix_n1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 100	Nein
2	Nein	~ 1 800	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

12.8.3.121.2 Riechstörung

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie im 2. und/oder 3. Monat nach Beginn Ihrer letzten Corona-Infektion Beschwerden?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschw. im 2./3. Mon. n. letzt. Inf.
Titel/Beschreibung	Riechstörung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_nmatrix_n2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 300	Nein
2	Nein	~ 1 600	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

12.8.3.121.3 Geschmacksstörung

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie im 2. und/oder 3. Monat nach Beginn Ihrer letzten Corona-Infektion Beschwerden?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschw. im 2./3. Mon. n. letzt. Inf.
Titel/Beschreibung	Geschmacksstörung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_nmatrix_n3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 300	Nein
2	Nein	~ 1 700	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

12.8.3.121.4 Gelenk-, Muskel- oder Gliederschmerzen

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie im 2. und/oder 3. Monat nach Beginn Ihrer letzten Corona-Infektion Beschwerden?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschw. im 2./3. Mon. n. letzt. Inf.
Titel/Beschreibung	Gelenk-, Muskel- oder Gliederschmerzen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_nmatrix_n4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 1 000	Nein
2	Nein	~ 1 000	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

12.8.3.121.5 Müdigkeit, Abgeschlagenheit, oder chronische Erschöpfung

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie im 2. und/oder 3. Monat nach Beginn Ihrer letzten Corona-Infektion Beschwerden?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschw. im 2./3. Mon. n. letzt. Inf.
Titel/Beschreibung	Müdigkeit, Abgeschlagenheit, oder chronische Erschöpfung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_nmatrix_n5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 1 500	Nein
2	Nein	~ 500	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja

12.8.3.121.6 Schlafstörungen oder unerholsamer Schlaf

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie im 2. und/oder 3. Monat nach Beginn Ihrer letzten Corona-Infektion Beschwerden?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschw. im 2./3. Mon. n. letzt. Inf.
Titel/Beschreibung	Schlafstörungen oder unerholsamer Schlaf
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_nmatrix_n6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 1 200	Nein
2	Nein	~ 800	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja

12.8.3.121.7 Verringerte körperliche Leistungsfähigkeit bzw. Belastbarkeit oder rasche körperliche Erschöpfung

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie im 2. und/oder 3. Monat nach Beginn Ihrer letzten Corona-Infektion Beschwerden?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschw. im 2./3. Mon. n. letzt. Inf.
Titel/Beschreibung	Verringerte körperliche Leistungsfähigkeit bzw. Belastbarkeit oder rasche körperliche Erschöpfung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_nmatrix_n7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 1 400	Nein
2	Nein	~ 600	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja

12.8.3.121.8 Schweißausbrüche

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie im 2. und/oder 3. Monat nach Beginn Ihrer letzten Corona-Infektion Beschwerden?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschw. im 2./3. Mon. n. letzt. Inf.
Titel/Beschreibung	Schweißausbrüche
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_nmatrix_n8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 500	Nein
2	Nein	~ 1 400	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

12.8.3.121.9 Gedächtnisstörungen oder Wortfindungsstörungen

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie im 2. und/oder 3. Monat nach Beginn Ihrer letzten Corona-Infektion Beschwerden?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschw. im 2./3. Mon. n. letzt. Inf.
Titel/Beschreibung	Gedächtnisstörungen oder Wortfindungsstörungen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_nmatrix_n9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 800	Nein
2	Nein	~ 1 100	Nein
9999	Weiß nicht	~ 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

12.8.3.121.10 Konzentrationsschwierigkeiten

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie im 2. und/oder 3. Monat nach Beginn Ihrer letzten Corona-Infektion Beschwerden?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschw. im 2./3. Mon. n. letzt. Inf.
Titel/Beschreibung	Konzentrationsschwierigkeiten
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_nmatrix_n10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 1 000	Nein
2	Nein	~ 1 000	Nein
9999	Weiß nicht	~ 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

12.8.3.121.11 Kopfschmerzen

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie im 2. und/oder 3. Monat nach Beginn Ihrer letzten Corona-Infektion Beschwerden?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschw. im 2./3. Mon. n. letzt. Inf.
Titel/Beschreibung	Kopfschmerzen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_nmatrix_n11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 900	Nein
2	Nein	~ 1 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

12.8.3.121.12 Schnupfen oder verstopfte Nase

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie im 2. und/oder 3. Monat nach Beginn Ihrer letzten Corona-Infektion Beschwerden?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschw. im 2./3. Mon. n. letzt. Inf.
Titel/Beschreibung	Schnupfen oder verstopfte Nase
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator co2_d_co2_nmatrix_n12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 700	Nein
2	Nein	~ 1 300	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

12.8.3.121.13 Husten oder Reizhusten

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie im 2. und/oder 3. Monat nach Beginn Ihrer letzten Corona-Infektion Beschwerden?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschw. im 2./3. Mon. n. letzt. Inf.
Titel/Beschreibung	Husten oder Reizhusten
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_nmatrix_n13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 700	Nein
2	Nein	~ 1 300	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

12.8.3.121.14 Atemprobleme, Kurzatmigkeit oder Atemnot

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie im 2. und/oder 3. Monat nach Beginn Ihrer letzten Corona-Infektion Beschwerden?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschw. im 2./3. Mon. n. letzt. Inf.
Titel/Beschreibung	Atemprobleme, Kurzatmigkeit oder Atemnot
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_nmatrix_n14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 700	Nein
2	Nein	~ 1 300	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

12.8.3.121.15 Engegefühl in der Brust oder Brustschmerz

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie im 2. und/oder 3. Monat nach Beginn Ihrer letzten Corona-Infektion Beschwerden?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschw. im 2./3. Mon. n. letzt. Inf.
Titel/Beschreibung	Engegefühl in der Brust oder Brustschmerz
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_nmatrix_n15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 400	Nein
2	Nein	~ 1 600	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

12.8.3.121.16 Herzbeschwerden wie Herzstolpern, Herzrasen oder unregelmäßiger Herzschlag

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie im 2. und/oder 3. Monat nach Beginn Ihrer letzten Corona-Infektion Beschwerden?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschw. im 2./3. Mon. n. letzt. Inf.
Titel/Beschreibung	Herzbeschwerden wie Herzstolpern, Herzrasen oder unregelmäßiger Herzschlag
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_nmatrix_n16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 400	Nein
2	Nein	~ 1 500	Nein
9999	Weiß nicht	~ 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

12.8.3.121.17 Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit oder Durchfall

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie im 2. und/oder 3. Monat nach Beginn Ihrer letzten Corona-Infektion Beschwerden?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschw. im 2./3. Mon. n. letzt. Inf.
Titel/Beschreibung	Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit oder Durchfall
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_nmatrix_n17

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 400	Nein
2	Nein	~ 1 600	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

12.8.3.121.18 Appetitlosigkeit oder Gewichtsverlust

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie im 2. und/oder 3. Monat nach Beginn Ihrer letzten Corona-Infektion Beschwerden?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschw. im 2./3. Mon. n. letzt. Inf.
Titel/Beschreibung	Appetitlosigkeit oder Gewichtsverlust
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_nmatrix_n18

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 100	Nein
2	Nein	~ 1 800	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

12.8.3.121.19 Haarausfall

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie im 2. und/oder 3. Monat nach Beginn Ihrer letzten Corona-Infektion Beschwerden?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschw. im 2./3. Mon. n. letzt. Inf.
Titel/Beschreibung	Haarausfall
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_nmatrix_n19

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 300	Nein
2	Nein	~ 1 600	Nein
9999	Weiß nicht	~ 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

12.8.3.121.20 Kreislaufprobleme wie Schwindel, Schwäche oder Herzrasen beim Aufstehen

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie im 2. und/oder 3. Monat nach Beginn Ihrer letzten Corona-Infektion Beschwerden?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschw. im 2./3. Mon. n. letzt. Inf.
Titel/Beschreibung	Kreislaufprobleme wie Schwindel, Schwäche oder Herzrasen beim Aufstehen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_nmatrix_n19a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 500	Nein
2	Nein	~ 1 400	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

12.8.3.121.21 Nervenprobleme wie Kribbeln, Brennen, Taubheitsgefühle oder Muskelzuckungen

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hatten Sie im 2. und/oder 3. Monat nach Beginn Ihrer letzten Corona-Infektion Beschwerden?
Fragekurzbezeichnung	Welche Beschw. im 2./3. Mon. n. letzt. Inf.
Titel/Beschreibung	Nervenprobleme wie Kribbeln, Brennen, Taubheitsgefühle oder Muskelzuckungen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_nmatrix_n19b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 500	Nein
2	Nein	~ 1 400	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 200	Ja

12.8.3.122 Wurden Sie aufgrund Ihrer letzten Corona-Infektion im 2. und/oder 3. Monat nach Beginn Ihrer Infektion ärztlich behandelt? Bitte alles Zutreffende ankreuzen.

12.8.3.122.1 Nein

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie aufgrund Ihrer letzten Corona-Infektion im 2. und/oder 3. Monat nach Beginn Ihrer Infektion ärztlich behandelt? Bitte alles Zutreffende ankreuzen.
Fragekurzbezeichnung	Behandlung im 2./3. Monat nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Nein
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_n20_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 5 100	Nein
2	Nein	~ 600	Nein

12.8.3.122.2 Ja, von einem niedergelassenen Arzt

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie aufgrund Ihrer letzten Corona-Infektion im 2. und/oder 3. Monat nach Beginn Ihrer Infektion ärztlich behandelt? Bitte alles Zutreffende ankreuzen.
Fragekurzbezeichnung	Behandlung im 2./3. Monat nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Ja, von einem niedergelassenen Arzt
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_n20_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 400	Nein
2	Nein	~ 5 300	Nein

12.8.3.122.3 Ja, stationär im Krankenhaus

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie aufgrund Ihrer letzten Corona-Infektion im 2. und/oder 3. Monat nach Beginn Ihrer Infektion ärztlich behandelt? Bitte alles Zutreffende ankreuzen.
Fragekurzbezeichnung	Behandlung im 2./3. Monat nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Ja, stationär im Krankenhaus
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_n20_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	< 10	Nein
2	Nein	~ 5 700	Nein

12.8.3.122.4 Ja, im Krankenhaus auf einer Intensivstation

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie aufgrund Ihrer letzten Corona-Infektion im 2. und/oder 3. Monat nach Beginn Ihrer Infektion ärztlich behandelt? Bitte alles Zutreffende ankreuzen.
Fragekurzbezeichnung	Behandlung im 2./3. Monat nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Ja, im Krankenhaus auf einer Intensivstation
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_n20_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	< 10	Nein
2	Nein	~ 5 700	Nein

12.8.3.122.5 Ja, in einer Einrichtung zur medizinischen Rehabilitation (Reha-Klinik)

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie aufgrund Ihrer letzten Corona-Infektion im 2. und/oder 3. Monat nach Beginn Ihrer Infektion ärztlich behandelt? Bitte alles Zutreffende ankreuzen.
Fragekurzbezeichnung	Behandlung im 2./3. Monat nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Ja, in einer Einrichtung zur medizinischen Rehabilitation (Reha-Klinik)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_n20_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	< 10	Nein
2	Nein	~ 5 700	Nein

12.8.3.122.6 Weiß nicht

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie aufgrund Ihrer letzten Corona-Infektion im 2. und/oder 3. Monat nach Beginn Ihrer Infektion ärztlich behandelt? Bitte alles Zutreffende ankreuzen.
Fragekurzbezeichnung	Behandlung im 2./3. Monat nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Weiß nicht
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_n20_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 5 700	Nein

12.8.3.123 Wie lange lagen Sie im 2. und/oder 3. Monat nach Beginn Ihrer letzten Corona-Virus-Infektion insgesamt im Krankenhaus? Ihre beste Schätzung ist ausreichend

Typ	Variable

Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Dauer KKH im 2./3. Monat nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Wie lange lagen Sie im 2. und/oder 3. Monat nach Beginn Ihrer letzten Corona-Virus-Infektion insgesamt im Krankenhaus? Ihre beste Schätzung ist ausreichend
Einheit oder Eingabeformat	Tage
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_n21

12.8.3.124 Wie lange lagen Sie im 2. und/oder 3. Monat nach Beginn Ihrer letzten Corona-Virus-Infektion insgesamt auf der Intensivstation? Ihre beste Schätzung ist ausreichend

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Dauer Intens. im 2./3. Monat nach letzt. Inf.
Titel/Beschreibung	Wie lange lagen Sie im 2. und/oder 3. Monat nach Beginn Ihrer letzten Corona-Virus-Infektion insgesamt auf der Intensivstation? Ihre beste Schätzung ist ausreichend
Einheit oder Eingabeformat	Tage
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_n22

12.8.3.125 Hatten Sie im Zeitraum ab dem 4. bis zum 12. Monat nach Ihrer letzten Corona-Virus-Infektion mindestens eine der nachfolgenden Beschwerden?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden im 4.-12. Monat nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Hatten Sie im Zeitraum ab dem 4. bis zum 12. Monat nach Ihrer letzten Corona-Virus-Infektion mindestens eine der nachfolgenden Beschwerden?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_24

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator co2_d_co2_o0

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_24“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 1 400	Nein
2	Nein	~ 2 700	Nein
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja
7775	erlaubt übersprungen	~ 110 800	Ja

12.8.3.126 Welche Beschwerden hatten Sie?

12.8.3.126.1 Fieber, erhöhte Temperatur oder Schüttelfrost

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden im 4.-12. Monat nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Fieber, erhöhte Temperatur oder Schüttelfrost
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_omatrix_o1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 100	Nein
2	Nein	~ 1 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja

12.8.3.126.2 Riechstörung

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden im 4.-12. Monat nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Riechstörung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_omatrix_o2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 200	Nein
2	Nein	~ 1 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja

12.8.3.126.3 Geschmacksstörung

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden im 4.-12. Monat nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Geschmacksstörung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_omatrix_o3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 200	Nein
2	Nein	~ 1 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja

12.8.3.126.4 Gelenk-, Muskel- oder Gliederschmerzen

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden im 4.-12. Monat nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Gelenk-, Muskel- oder Gliederschmerzen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_omatrix_o4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 700	Nein
2	Nein	~ 600	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja

12.8.3.126.5 Müdigkeit, Abgeschlagenheit oder chronische Erschöpfung

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden im 4.-12. Monat nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Müdigkeit, Abgeschlagenheit oder chronische Erschöpfung
Datentyp	SMALLINT(4)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_omatrix_o5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 900	Nein
2	Nein	~ 400	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

12.8.3.126.6 Schlafstörungen oder unerholsamer Schlaf

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden im 4.-12. Monat nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Schlafstörungen oder unerholsamer Schlaf
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_omatrix_o6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 800	Nein
2	Nein	~ 500	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

12.8.3.126.7 Verringerte körperliche Leistungsfähigkeit bzw. Belastbarkeit oder rasche körperliche Erschöpfung

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden im 4.-12. Monat nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Verringerte körperliche Leistungsfähigkeit bzw. Belastbarkeit oder rasche körperliche Erschöpfung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_omatrix_o7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 800	Nein
2	Nein	~ 400	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

12.8.3.126.8 Schweißausbrüche

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden im 4.-12. Monat nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Schweißausbrüche
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_omatrix_o8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 400	Nein
2	Nein	~ 900	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja

12.8.3.126.9 Gedächtnisstörungen oder Wortfindungsstörungen

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden im 4.-12. Monat nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Gedächtnisstörungen oder Wortfindungsstörungen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_omatrix_o9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 500	Nein
2	Nein	~ 700	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja

12.8.3.126.10 Konzentrationsschwierigkeiten

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden im 4.-12. Monat nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Konzentrationsschwierigkeiten
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_omatrix_o10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 600	Nein
2	Nein	~ 600	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja

12.8.3.126.11 Kopfschmerzen

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden im 4.-12. Monat nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Kopfschmerzen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_omatrix_o11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 600	Nein
2	Nein	~ 700	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja

12.8.3.126.12 Schnupfen oder verstopfte Nase

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden im 4.-12. Monat nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Schnupfen oder verstopfte Nase
Datentyp	SMALLINT(4)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_omatrix_o12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 500	Nein
2	Nein	~ 800	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja

12.8.3.126.13 Husten oder Reizhusten

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden im 4.-12. Monat nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Husten oder Reizhusten
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_omatrix_o13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 400	Nein
2	Nein	~ 800	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja

12.8.3.126.14 Atemprobleme, Kurzatmigkeit oder Atemnot

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden im 4.-12. Monat nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Atemprobleme, Kurzatmigkeit oder Atemnot
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_omatrix_o14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 400	Nein
2	Nein	~ 800	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja

12.8.3.126.15 Engegefühl in der Brust oder Brustschmerz

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden im 4.-12. Monat nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Engegefühl in der Brust oder Brustschmerz
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_omatrix_o15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 200	Nein
2	Nein	~ 1 000	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja

12.8.3.126.16 Herzbeschwerden wie Herzstolpern, Herzrasen oder unregelmäßiger Herzschlag

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden im 4.-12. Monat nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Herzbeschwerden wie Herzstolpern, Herzrasen oder unregelmäßiger Herzschlag
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_omatrix_o16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 200	Nein
2	Nein	~ 1 000	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja

12.8.3.126.17 Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit oder Durchfall

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden im 4.-12. Monat nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit oder Durchfall
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_omatrix_o17

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 300	Nein
2	Nein	~ 1 000	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja

12.8.3.126.18 Appetitlosigkeit oder Gewichtsverlust

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden im 4.-12. Monat nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Appetitlosigkeit oder Gewichtsverlust
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_omatrix_o18

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 100	Nein
2	Nein	~ 1 200	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja

12.8.3.126.19 Haarausfall

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden im 4.-12. Monat nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Haarausfall
Datentyp	SMALLINT(4)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_omatrix_o19

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 200	Nein
2	Nein	~ 1 000	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja

12.8.3.126.20 Kreislaufprobleme wie Schwindel, Schwäche oder Herzrasen beim Aufstehen

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden im 4.-12. Monat nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Kreislaufprobleme wie Schwindel, Schwäche oder Herzrasen beim Aufstehen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_omatrix_o19a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 300	Nein
2	Nein	~ 900	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja

12.8.3.126.21 Nervenprobleme wie Kribbeln, Brennen, Taubheitsgefühle oder Muskelzuckungen

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden im 4.-12. Monat nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Nervenprobleme wie Kribbeln, Brennen, Taubheitsgefühle oder Muskelzuckungen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_omatrix_o19b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 400	Nein
2	Nein	~ 900	Nein
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	~ 100	Ja

12.8.3.127 Sind bei Ihnen andere, oben nicht genannte, Beschwerden aufgetreten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Sind bei Ihnen andere, oben nicht genannte, Beschwerden aufgetreten?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_24

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_o20

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_24“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 100	Nein
2	Nein	~ 1 200	Nein
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
7775	erlaubt übersprungen	~ 113 600	Ja

12.8.3.128 Wurden Sie aufgrund Ihrer letzten Corona-Virus-Infektion im Zeitraum ab dem 4. bis zum 12. Monat nach dem Beginn Ihrer Infektion ärztlich behandelt? Bitte alles Zutreffende ankreuzen.

12.8.3.128.1 Nein

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie aufgrund Ihrer letzten Corona-Virus-Infektion im Zeitraum ab dem 4. bis zum 12. Monat nach dem Beginn Ihrer Infektion ärztlich behandelt? Bitte alles Zutreffende ankreuzen.
Fragekurzbezeichnung	Behandlung im 4.-12. Monat nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Nein
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_o22_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 3 700	Nein
2	Nein	~ 500	Nein

12.8.3.128.2 Ja, von einem niedergelassenen Arzt

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie aufgrund Ihrer letzten Corona-Virus-Infektion im Zeitraum ab dem 4. bis zum 12. Monat nach dem Beginn Ihrer Infektion ärztlich behandelt? Bitte alles Zutreffende ankreuzen.
Fragekurzbezeichnung	Behandlung im 4.-12. Monat nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Ja, von einem niedergelassenen Arzt
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_o22_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 300	Nein
2	Nein	~ 4 000	Nein

12.8.3.128.3 Ja, stationär im Krankenhaus

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie aufgrund Ihrer letzten Corona-Virus-Infektion im Zeitraum ab dem 4. bis zum 12. Monat nach dem Beginn Ihrer Infektion ärztlich behandelt? Bitte alles Zutreffende ankreuzen.
Fragekurzbezeichnung	Behandlung im 4.-12. Monat nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Ja, stationär im Krankenhaus
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_o22_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	< 10	Nein
2	Nein	~ 4 300	Nein

12.8.3.128.4 Ja, im Krankenhaus auf einer Intensivstation

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie aufgrund Ihrer letzten Corona-Virus-Infektion im Zeitraum ab dem 4. bis zum 12. Monat nach dem Beginn Ihrer Infektion ärztlich behandelt? Bitte alles Zutreffende ankreuzen.
Fragekurzbezeichnung	Behandlung im 4.-12. Monat nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Ja, im Krankenhaus auf einer Intensivstation
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_o22_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	< 10	Nein
2	Nein	~ 4 300	Nein

12.8.3.128.5 Ja, in einer Einrichtung zur medizinischen Rehabilitation (Reha-Klinik)

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie aufgrund Ihrer letzten Corona-Virus-Infektion im Zeitraum ab dem 4. bis zum 12. Monat nach dem Beginn Ihrer Infektion ärztlich behandelt? Bitte alles Zutreffende ankreuzen.
Fragekurzbezeichnung	Behandlung im 4.-12. Monat nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Ja, in einer Einrichtung zur medizinischen Rehabilitation (Reha-Klinik)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_o22_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	< 10	Nein
2	Nein	~ 4 200	Nein

12.8.3.128.6 Weiß nicht

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie aufgrund Ihrer letzten Corona-Virus-Infektion im Zeitraum ab dem 4. bis zum 12. Monat nach dem Beginn Ihrer Infektion ärztlich behandelt? Bitte alles Zutreffende ankreuzen.
Fragekurzbezeichnung	Behandlung im 4.-12. Monat nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Weiß nicht
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_o22_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 4 200	Nein

12.8.3.129 Wie lange lagen Sie im Zeitraum ab dem 4. bis zum 12. Monat nach Beginn Ihrer letzten Corona-Virus-Infektion insgesamt im Krankenhaus? Ihre beste Schätzung ist ausreichend.

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Dauer KKH im 4.-12. Monat nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Wie lange lagen Sie im Zeitraum ab dem 4. bis zum 12. Monat nach Beginn Ihrer letzten Corona-Virus-Infektion insgesamt im Krankenhaus? Ihre beste Schätzung ist ausreichend.
Einheit oder Eingabeformat	Tage
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_o23

12.8.3.130 Wie lange lagen Sie im Zeitraum ab dem 4. bis zum 12. Monat nach Beginn Ihrer letzten Corona-Virus-Infektion insgesamt auf der Intensivstation? Ihre beste Schätzung ist ausreichend.

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Dauer Intens. 4.-12. Monat nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Wie lange lagen Sie im Zeitraum ab dem 4. bis zum 12. Monat nach Beginn Ihrer letzten Corona-Virus-Infektion insgesamt auf der Intensivstation? Ihre beste Schätzung ist ausreichend.
Einheit oder Eingabeformat	Tage
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_o24

12.8.3.131 Hatten Sie mehr als 1 Jahr nach Ihrer letzten Corona-Virus-Infektion mindestens eine der nachfolgenden Beschwerden?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden >1 Jahr nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Hatten Sie mehr als 1 Jahr nach Ihrer letzten Corona-Virus-Infektion mindestens eine der nachfolgenden Beschwerden?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_24

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_p0

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_24“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 200	Nein
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
7775	erlaubt übersprungen	~ 114 700	Ja

12.8.3.132 Welche Beschwerden hatten Sie?

12.8.3.132.1 Fieber, erhöhte Temperatur oder Schüttelfrost

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden >1 Jahr nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Fieber, erhöhte Temperatur oder Schüttelfrost
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_pmatrix_p1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	< 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

12.8.3.132.2 Riechstörung

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden >1 Jahr nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Riechstörung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_pmatrix_p2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	< 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

12.8.3.132.3 Geschmacksstörung

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden >1 Jahr nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Geschmacksstörung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_pmatrix_p3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	< 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

12.8.3.132.4 Gelenk-, Muskel- oder Gliederschmerzen

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden >1 Jahr nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Gelenk-, Muskel- oder Gliederschmerzen
Datentyp	SMALLINT(4)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_pmatrix_p4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	<100	Nein
2	Nein	<100	Nein
9999	Weiß nicht	<10	Ja
8888	Keine Angabe	<100	Ja

12.8.3.132.5 Müdigkeit, Abgeschlagenheit oder chronische Erschöpfung

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden >1 Jahr nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Müdigkeit, Abgeschlagenheit oder chronische Erschöpfung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_pmatrix_p5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	<100	Nein
2	Nein	<100	Nein
9999	Weiß nicht	<10	Ja
8888	Keine Angabe	<10	Ja

12.8.3.132.6 Schlafstörungen oder unerholsamer Schlaf

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden >1 Jahr nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Schlafstörungen oder unerholsamer Schlaf
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_pmatrix_p6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	< 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

12.8.3.132.7 Verringerte körperliche Leistungsfähigkeit bzw. Belastbarkeit oder rasche körperliche Erschöpfung

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden >1 Jahr nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Verringerte körperliche Leistungsfähigkeit bzw. Belastbarkeit oder rasche körperliche Erschöpfung
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_pmatrix_p7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	< 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

12.8.3.132.8 Schweißausbrüche

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden >1 Jahr nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Schweißausbrüche
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_pmatrix_p8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	< 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

12.8.3.132.9 Gedächtnisstörungen oder Wortfindungsstörungen

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden >1 Jahr nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Gedächtnisstörungen oder Wortfindungsstörungen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_pmatrix_p9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	< 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

12.8.3.132.10 Konzentrationsschwierigkeiten

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden >1 Jahr nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Konzentrationsschwierigkeiten
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_pmatrix_p10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	< 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

12.8.3.132.11 Kopfschmerzen

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden >1 Jahr nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Kopfschmerzen
Datentyp	SMALLINT(4)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_pmatrix_p11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	< 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

12.8.3.132.12 Schnupfen oder verstopfte Nase

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden >1 Jahr nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Schnupfen oder verstopfte Nase
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_pmatrix_p12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	< 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

12.8.3.132.13 Husten oder Reizhusten

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden >1 Jahr nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Husten oder Reizhusten
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_pmatrix_p13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	< 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

12.8.3.132.14 Atemprobleme, Kurzatmigkeit oder Atemnot

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden >1 Jahr nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Atemprobleme, Kurzatmigkeit oder Atemnot
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_pmatrix_p14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	< 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

12.8.3.132.15 Engegefühl in der Brust oder Brustschmerz

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden >1 Jahr nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Engegefühl in der Brust oder Brustschmerz
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_pmatrix_p15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	< 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

12.8.3.132.16 Herzbeschwerden wie Herzstolpern, Herzrasen oder unregelmäßiger Herzschlag

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden >1 Jahr nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Herzbeschwerden wie Herzstolpern, Herzrasen oder unregelmäßiger Herzschlag
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_pmatrix_p16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	< 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

12.8.3.132.17 Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit oder Durchfall

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden >1 Jahr nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit oder Durchfall
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_pmatrix_p17

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	< 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

12.8.3.132.18 Appetitlosigkeit oder Gewichtsverlust

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden >1 Jahr nach letzter Inf.

Titel/Beschreibung	Appetitlosigkeit oder Gewichtsverlust
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_pmatrix_p18

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	< 10	Nein
2	Nein	< 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

12.8.3.132.19 Haarausfall

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden >1 Jahr nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Haarausfall
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_pmatrix_p19

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	< 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

12.8.3.132.20 Kreislaufprobleme wie Schwindel, Schwäche oder Herzrasen beim Aufstehen

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden >1 Jahr nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Kreislaufprobleme wie Schwindel, Schwäche oder Herzrasen beim Aufstehen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_pmatrix_p19a

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	< 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

12.8.3.132.21 Nervenprobleme wie Kribbeln, Brennen, Taubheitsgefühle oder Muskelzuckungen

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Beschwerden hatten Sie?
Fragekurzbezeichnung	Beschwerden >1 Jahr nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Nervenprobleme wie Kribbeln, Brennen, Taubheitsgefühle oder Muskelzuckungen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNeinWN

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_pmatrix_p19b

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNeinWN“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	< 100	Nein
9999	Weiß nicht	< 10	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

12.8.3.133 Sind bei Ihnen andere, oben nicht genannte, Beschwerden aufgetreten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Sind bei Ihnen andere, oben nicht genannte, Beschwerden aufgetreten?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_24

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_p20

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_24“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	< 10	Nein
2	Nein	< 100	Nein
8888	Keine Angabe	< 10	Ja
7775	erlaubt übersprungen	~ 114 900	Ja

12.8.3.134 Welche Beschwerden waren das?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Welche Beschwerden waren das?
Datentyp	VARCHAR(500)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_p21

12.8.3.135 Wurden Sie mehr als ein Jahr nach dem Beginn Ihrer letzten Corona-Virus-Infektion ärztlich behandelt? Bitte alles Zutreffende ankreuzen.

12.8.3.135.1 Nein

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie mehr als ein Jahr nach dem Beginn Ihrer letzten Corona-Virus-Infektion ärztlich behandelt? Bitte alles Zutreffende ankreuzen.
Fragekurzbezeichnung	Behandlung >1 Jahr nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Nein
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_p22_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 200	Nein
2	Nein	< 100	Nein

12.8.3.135.2 Ja, von einem niedergelassenen Arzt

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie mehr als ein Jahr nach dem Beginn Ihrer letzten Corona-Virus-Infektion ärztlich behandelt? Bitte alles Zutreffende ankreuzen.
Fragekurzbezeichnung	Behandlung >1 Jahr nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Ja, von einem niedergelassenen Arzt
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_p22_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 300	Nein

12.8.3.135.3 Ja, stationär im Krankenhaus

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie mehr als ein Jahr nach dem Beginn Ihrer letzten Corona-Virus-Infektion ärztlich behandelt? Bitte alles Zutreffende ankreuzen.
Fragekurzbezeichnung	Behandlung >1 Jahr nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Ja, stationär im Krankenhaus
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_p22_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	~ 300	Nein

12.8.3.135.4 Ja, im Krankenhaus auf einer Intensivstation

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie mehr als ein Jahr nach dem Beginn Ihrer letzten Corona-Virus-Infektion ärztlich behandelt? Bitte alles Zutreffende ankreuzen.
Fragekurzbezeichnung	Behandlung >1 Jahr nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Ja, im Krankenhaus auf einer Intensivstation
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_p22_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	~ 300	Nein

12.8.3.135.5 Ja, in einer Einrichtung zur medizinischen Rehabilitation (Reha-Klinik)

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie mehr als ein Jahr nach dem Beginn Ihrer letzten Corona-Virus-Infektion ärztlich behandelt? Bitte alles Zutreffende ankreuzen.
Fragekurzbezeichnung	Behandlung >1 Jahr nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Ja, in einer Einrichtung zur medizinischen Rehabilitation (Reha-Klinik)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_p22_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	0	Nein
2	Nein	~ 300	Nein

12.8.3.135.6 Weiß nicht

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wurden Sie mehr als ein Jahr nach dem Beginn Ihrer letzten Corona-Virus-Infektion ärztlich behandelt? Bitte alles Zutreffende ankreuzen.
Fragekurzbezeichnung	Behandlung >1 Jahr nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Weiß nicht
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	JaNein

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_p22_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	< 10	Nein
2	Nein	~ 300	Nein

12.8.3.136 Wie lange lagen Sie mehr als ein Jahr nach Beginn Ihrer letzten Corona-Virus-Infektion insgesamt im Krankenhaus? Ihre beste Schätzung ist ausreichend.

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Dauer KKH >1 Jahr nach letzter Inf.

Titel/Beschreibung	Wie lange lagen Sie mehr als ein Jahr nach Beginn Ihrer letzten Corona-Virus-Infektion insgesamt im Krankenhaus? Ihre beste Schätzung ist ausreichend.
Einheit oder Eingabeformat	Tage
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_p23

12.8.3.137 Wie lange lagen Sie mehr als ein Jahr nach Beginn Ihrer letzten Corona-Virus-Infektion insgesamt auf der Intensivstation? Ihre beste Schätzung ist ausreichend.

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Dauer Intensiv >1 Jahr nach letzter Inf.
Titel/Beschreibung	Wie lange lagen Sie mehr als ein Jahr nach Beginn Ihrer letzten Corona-Virus-Infektion insgesamt auf der Intensivstation? Ihre beste Schätzung ist ausreichend.
Einheit oder Eingabeformat	Tage
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_p24

12.8.3.138 Haben Sie eine oder mehrere Impfung(en) gegen das Corona-Virus erhalten? (nehmen Sie bitte ggf. Ihren Impfpass zur Hilfe)

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Haben Sie eine oder mehrere Impfung(en) gegen das Corona-Virus erhalten? (nehmen Sie bitte ggf. Ihren Impfpass zur Hilfe)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_25

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_s1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_25“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ja	~ 104 200	Nein
2	Nein	~ 4 200	Nein
3	Ich möchte nicht antworten	~ 1 300	Nein
8888	Keine Angabe	~ 5 300	Ja

12.8.3.139 Wie viele Impfungen haben Sie erhalten?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Wie viele Impfungen haben Sie erhalten?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_26

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_s2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_26“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	1	~ 1 000	Nein
2	2	~ 9 600	Nein
3	3	~ 72 500	Nein
4	4	~ 19 700	Nein
5	5	~ 600	Nein
8888	Keine Angabe	~ 800	Ja
7775	erlaubt übersprungen	~ 10 800	Ja

12.8.3.140 Welchen Impfstoff erhielten Sie bei der 1. Impfung?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Welchen Impfstoff erhielten Sie bei der 1. Impfung?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_27

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_s3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_27“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	BioNTech/Pfizer (mRNA-Impfstoff)	~ 62 900	Nein
2	Moderna (mRNA-Impfstoff)	~ 11 300	Nein
3	AstraZeneca (Vektor-Impfstoff)	~ 24 000	Nein
4	Janssen/Johnson & Johnson (Vektor-Impfstoff)	~ 3 600	Nein
5	Nuvaxovid/Novavax	~ 300	Nein
6	Andere	~ 300	Nein
9999	Ich weiß es nicht	~ 800	Nein
8888	Keine Angabe	~ 1 100	Ja
7775	erlaubt übersprungen	~ 10 800	Ja

12.8.3.141 Wann erhielten Sie die 1. Impfung? Wenn Sie es nicht mehr genau wissen, ist Ihre beste Schätzung ausreichend.

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel	Wann erhielten Sie die 1. Impfung? Wenn Sie es nicht mehr genau wissen, ist Ihre beste Schätzung ausreichend.
Beschreibung	Wann erhielten Sie die 1. Impfung? Keine Angabe: 1900-01-01 00:00:00, erlaubt übersprungen: 1800-01-01 00:00:00
Datentyp	DATETIME
Skalenniveau	ordinal
varhilfe	Die Angabe des Tages wird nicht berücksichtigt.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_s4

12.8.3.142 Welchen Impfstoff erhielten Sie bei der 2. Impfung?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Welchen Impfstoff erhielten Sie bei der 2. Impfung?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_27

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_s5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_27“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	BioNTech/Pfizer (mRNA-Impfstoff)	~ 74 700	Nein
2	Moderna (mRNA-Impfstoff)	~ 17 200	Nein
3	AstraZeneca (Vektor-Impfstoff)	~ 8 200	Nein
4	Janssen/Johnson & Johnson (Vektor-Impfstoff)	~ 200	Nein
5	Nuvaxovid/Novavax	~ 100	Nein
6	Andere	~ 400	Nein
9999	Ich weiß es nicht	~ 1 100	Nein
8888	Keine Angabe	~ 700	Ja
7775	erlaubt übersprungen	~ 12 500	Ja

12.8.3.143 Wann erhielten Sie die 2. Impfung? Wenn Sie es nicht mehr genau wissen, ist Ihre beste Schätzung ausreichend.

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel	Wann erhielten Sie die 2. Impfung? Wenn Sie es nicht mehr genau wissen, ist Ihre beste Schätzung ausreichend.
Beschreibung	Wann erhielten Sie die 2. Impfung? Keine Angabe: 1900-01-01 00:00:00, erlaubt übersprungen: 1800-01-01 00:00:00
Datentyp	DATETIME

Skalenniveau	ordinal
varhilfe	Die Angabe des Tages wird nicht berücksichtigt.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_s6

12.8.3.144 Welchen Impfstoff erhielten Sie bei der 3. Impfung?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Welchen Impfstoff erhielten Sie bei der 3. Impfung?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_27

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_s7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_27“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	BioNTech/Pfizer (mRNA-Impfstoff)	~ 51 900	Nein
2	Moderna (mRNA-Impfstoff)	~ 36 100	Nein
3	AstraZeneca (Vektor-Impfstoff)	~ 1 000	Nein
4	Janssen/Johnson & Johnson (Vektor-Impfstoff)	~ 200	Nein
5	Nuvaxovid/Novavax	~ 100	Nein
6	Andere	~ 1 000	Nein
9999	Ich weiß es nicht	~ 1 700	Nein
8888	Keine Angabe	~ 10 500	Ja
7775	erlaubt übersprungen	~ 12 500	Ja

12.8.3.145 Wann erhielten Sie die 3. Impfung? Wenn Sie es nicht mehr genau wissen, ist Ihre beste Schätzung ausreichend.

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel	Wann erhielten Sie die 3. Impfung? Wenn Sie es nicht mehr genau wissen, ist Ihre beste Schätzung ausreichend.
Beschreibung	Wann erhielten Sie die 3. Impfung? Keine Angabe: 1900-01-01 00:00:00, erlaubt übersprungen: 1800-01-01 00:00:00
Datentyp	DATETIME
Skalenniveau	ordinal
varhilfe	Die Angabe des Tages wird nicht berücksichtigt.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_s8

12.8.3.146 Welchen Impfstoff erhielten Sie bei der 4. Impfung?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Welchen Impfstoff erhielten Sie bei der 4. Impfung?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_27

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_s9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_27“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	BioNTech/Pfizer (mRNA-Impfstoff)	~ 14 700	Nein
2	Moderna (mRNA-Impfstoff)	~ 3 100	Nein
3	AstraZeneca (Vektor-Impfstoff)	< 100	Nein
4	Janssen/Johnson & Johnson (Vektor-Impfstoff)	< 100	Nein
5	Nuvaxovid/Novavax	< 100	Nein
6	Andere	~ 800	Nein
9999	Ich weiß es nicht	~ 700	Nein
8888	Keine Angabe	~ 300	Ja
7775	erlaubt übersprungen	~ 95 400	Ja

12.8.3.147 Wann erhielten Sie die 4. Impfung? Wenn Sie es nicht mehr genau wissen, ist Ihre beste Schätzung ausreichend.

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel	Wann erhielten Sie die 4. Impfung? Wenn Sie es nicht mehr genau wissen, ist Ihre beste Schätzung ausreichend.
Beschreibung	Wann erhielten Sie die 4. Impfung? Keine Angabe: 1900-01-01 00:00:00, erlaubt übersprungen: 1800-01-01 00:00:00
Datentyp	DATETIME
Skalenniveau	ordinal
varhilfe	Die Angabe des Tages wird nicht berücksichtigt.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_s10

12.8.3.148 Welchen Impfstoff erhielten Sie bei der 5. Impfung?

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Welchen Impfstoff erhielten Sie bei der 5. Impfung?
Datentyp	SMALLINT(4)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_27

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_s11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_27“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	BioNTech/Pfizer (mRNA-Impfstoff)	~ 500	Nein
2	Moderna (mRNA-Impfstoff)	< 100	Nein
3	AstraZeneca (Vektor-Impfstoff)	0	Nein
4	Janssen/Johnson & Johnson (Vektor-Impfstoff)	0	Nein
5	Nuvaxovid/Novavax	< 10	Nein
6	Andere	< 100	Nein
9999	Ich weiß es nicht	< 100	Nein
8888	Keine Angabe	< 100	Ja
7775	erlaubt übersprungen	~ 114 400	Ja

12.8.3.149 Wann erhielten Sie die 5. Impfung? Wenn Sie es nicht mehr genau wissen, ist Ihre beste Schätzung ausreichend.

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel	Wann erhielten Sie die 5. Impfung? Wenn Sie es nicht mehr genau wissen, ist Ihre beste Schätzung ausreichend.
Beschreibung	Wann erhielten Sie die 5. Impfung? Keine Angabe: 1900-01-01 00:00:00, erlaubt übersprungen: 1800-01-01 00:00:00
Datentyp	DATETIME
Skalenniveau	ordinal
varhilfe	Die Angabe des Tages wird nicht berücksichtigt.
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_s12

12.8.3.150 Wer hat den Fragebogen ausgefüllt

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	TODO
Titel/Beschreibung	Wer hat den Fragebogen ausgefüllt
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_28

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_t1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_28“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
1	Ich bin selbst der/die angeschriebene NAKO-Teilnehmer/in	~ 110 200	Nein
2	Ich bin Angehörige/r oder eine sonstige nahestehende Person des/der angeschriebenen NAKO-Teilnehmers/in	~ 400	Nein
8888	Keine Angabe	~ 4 500	Ja

12.8.3.151 abgeleitete Variablen

12.8.3.151.1 Anzahl nicht ausgefüllter Fragekomplexe (0-17, 0: vollständig ausgefüllt, 17: kein Fragekomplex ausgefüllt)

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	abgeleitete Variablen
Titel/Beschreibung	Anzahl nicht ausgefüllter Fragekomplexe (0-17, 0: vollständig ausgefüllt, 17: kein Fragekomplex ausgefüllt)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_miss_sec

12.8.3.151.2 Fragebogen nicht ausgefüllt (0: mindestens ein Fragekomplex ausgefüllt, 1: kein Fragekomplex ausgefüllt)

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	abgeleitete Variablen
Titel/Beschreibung	Fragebogen nicht ausgefüllt (0: mindestens ein Fragekomplex ausgefüllt, 1: kein Fragekomplex ausgefüllt)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_a1

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_miss_all

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_a1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
0	mindestens ein Fragekomplex ausgefüllt	~ 115 000	Nein
1	kein Fragekomplex ausgefüllt	0	Nein
7777	nicht bewertet	0	Ja

12.8.3.151.3 Validierung Geburtsdatum (0: angegebenes Geburtsdatum nicht plausibel oder missing, 1: angegebenes Geburtsdatum plausibel)

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	abgeleitete Variablen
Titel/Beschreibung	Validierung Geburtsdatum (0: angegebenes Geburtsdatum nicht plausibel oder missing, 1: angegebenes Geburtsdatum plausibel)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_a2

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_val_gebdat

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_a2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
0	angegebenes Geburtsdatum nicht plausibel oder missing	~ 600	Nein
1	angegebenes Geburtsdatum plausibel	~ 114 400	Nein
7777	nicht bewertet	0	Ja

12.8.3.151.4 Validierung Geschlecht (0: angegebenes Geschlecht abweichend von Baseline oder missing, 1: angegebenes Geschlecht entspricht der Angabe zur Baseline)

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	abgeleitete Variablen
Titel/Beschreibung	Validierung Geschlecht (0: angegebenes Geschlecht abweichend von Baseline oder missing, 1: angegebenes Geschlecht entspricht der Angabe zur Baseline)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_a3

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_val_sex

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_a3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
0	angegebenes Geschlecht abweichend von Baseline oder missing	~ 900	Nein
1	angegebenes Geschlecht entspricht der Angabe zur Baseline	~ 114 200	Nein
7777	nicht bewertet	0	Ja

12.8.3.151.5 Validierung Alter und Geschlecht (0: Angaben im Fragebogen missing oder inkonsist zu Baseline-Angaben, 1: Angaben im Fragebogen konsistent zu Baseline-Angaben)

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	abgeleitete Variablen
Titel/Beschreibung	Validierung Alter und Geschlecht (0: Angaben im Fragebogen missing oder inkonsist zu Baseline-Angaben, 1: Angaben im Fragebogen konsistent zu Baseline-Angaben)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	cl_co2_a4

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_d_co2_val_agesex

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_co2_a4“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Zweite Corona-Sonderbefragung	Missing
0	Angaben im Fragebogen missing oder inkonsist zu Baseline-Angaben	~ 900	Nein
1	Angaben im Fragebogen konsistent zu Baseline-Angaben	~ 114 200	Nein
7777	nicht bewertet	0	Ja

12.8.3.151.6 Status des Untersuchungsmoduls Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Variable
Übergeordnet	Zweite Corona-Sonderbefragung, S. 6202 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	abgeleitete Variablen
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Zweite Corona-Sonderbefragung
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Zweite Corona-Sonderbefragung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Zweite Corona-Sonderbefragung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	co2_unt433_status

12.9 Fußballer-Projekt (SoccHealth)

Typ	Projekt
Übergeordnet	Andere Projekte, S. 5713 (Programm)
Titel	Fußballer-Projekt (SoccHealth)
Name	Fußballer-Projekt (SoccHealth)
Beschreibung	-
Untergeordnet	Fußball-Fragebogen (abgeleitete Variablen), S. 6398, NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400, Spieldaten Profifußballer, S. 6443

12.9.1 Fußball-Fragebogen (abgeleitete Variablen)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Fußballer-Projekt (SoccHealth), S. 6397 (Projekt)
Name	Fußball-Fragebogen (abgeleitete Variablen)
Titel	Abgeleitete Variablen Fußball-Fragebogen
Beschreibung	Abgeleitete Variablen Fußball-Fragebogen, abgeleitet aus dem Touchscreen-Modul NAKO-Fußball-Fragebogen gem. QS-Bericht NAKO-904 vom 30.04.2025
Eindeutiger Bezeichner	abg_fuba
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Anlage	QS-Bericht_SoccHealth-2025-4-30.pdf

12.9.1.1 Zeit seit Ende der Profikarriere

Typ	Variable
Übergeordnet	Fußball-Fragebogen (abgeleitete Variablen), S. 6398 (Untersuchung)
Titel	Zeit seit Ende der Profikarriere
Beschreibung	Zeit zwischen Ende der Profikarriere und Ausfüllen des Fragebogens in Jahren
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.1.2 Summe der Spielzeiten unter 18 Jahren

Typ	Variable
Übergeordnet	Fußball-Fragebogen (abgeleitete Variablen), S. 6398 (Untersuchung)
Titel	Summe der Spielzeiten unter 18 Jahren
Beschreibung	Summe der Spielzeiten unter 18 Jahren (18 J. minus Startalter Fußball im Verein)
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.1.3 Gespielt in 1. Bundesliga

Typ	Variable
Übergeordnet	Fußball-Fragebogen (abgeleitete Variablen), S. 6398 (Untersuchung)
Titel	Gespielt in 1. Bundesliga
Beschreibung	Gespielt in 1. Bundesliga (ja/nein)
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.1.4 Gespielt in 2. Bundesliga

Typ	Variable
Übergeordnet	Fußball-Fragebogen (abgeleitete Variablen), S. 6398 (Untersuchung)
Titel	Gespielt in 2. Bundesliga
Beschreibung	Gespielt in 2. Bundesliga (ja/nein)
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.1.5 Gespielt in 3. Bundesliga

Typ	Variable
Übergeordnet	Fußball-Fragebogen (abgeleitete Variablen), S. 6398 (Untersuchung)
Titel	Gespielt in 3. Bundesliga
Beschreibung	Gespielt in 3. Bundesliga (ja/nein)
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.1.6 Saisonzahl gespielt in 1. o. 2. Bundesliga

Typ	Variable
Übergeordnet	Fußball-Fragebogen (abgeleitete Variablen), S. 6398 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Saisonzahl gespielt in 1. o. 2. Bundesliga
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.1.7 Saisonzahl gespielt in 1. o. 2. Bundesliga (kategorisiert)

Typ	Variable
Übergeordnet	Fußball-Fragebogen (abgeleitete Variablen), S. 6398 (Untersuchung)
Titel	Saisonzahl gespielt in 1. o. 2. Bundesliga (kategorisiert)
Beschreibung	Saisonzahl gespielt in 1. o. 2. Bundesliga (kategorisiert in 5 Kategorien)
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Auswahlliste	a_fb_saisonzahl_kat (5 Kategorien für die Anzahl Saisons)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.1.8 Anzahl der Spielzeiten ab 40 Jahren

Typ	Variable
Übergeordnet	Fußball-Fragebogen (abgeleitete Variablen), S. 6398 (Untersuchung)
Titel	Anzahl der Spielzeiten ab 40 Jahren
Beschreibung	Anzahl der Spielzeiten ab 40 Jahren im organisierten Fußball unabhängig von der Liga
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.1.9 auf Hauptposition gespielter Anteil

Typ	Variable
Übergeordnet	Fußball-Fragebogen (abgeleitete Variablen), S. 6398 (Untersuchung)
Titel	auf Hauptposition gespielter Anteil
Beschreibung	Kategorisierung des auf der Hauptposition gespielten Anteils (basierend auf d_fb5ce_pos1_prop)
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	a_fb_pos_kat (3 Kategorien für Anteile)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.1.10 Status des Untersuchungsmoduls abgeleitete Variablen Fußball-Fragebogen

Typ	Variable
Übergeordnet	Fußball-Fragebogen (abgeleitete Variablen), S. 6398 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls abgeleitete Variablen Fußball-Fragebogen
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2 NAKO-Fußball-Fragebogen

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Fußballer-Projekt (SoccHealth), S. 6397 (Projekt)
Name	NAKO-Fußball-Fragebogen
Titel	-
Beschreibung	NAKO-Fußball-Fragebogen, Version 3 2020-10-15 KB
Eindeutiger Bezeichner	ts_fuba
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	< 10	< 10	13.07.2023	13.07.2023	< 10

12.9.2.1 In welchem Alter haben Sie zum ersten Mal Fußball in einem Verein gespielt bzw. regelmäßig trainiert?

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Einstiegsalter
Titel/Beschreibung	In welchem Alter haben Sie zum ersten Mal Fußball in einem Verein gespielt bzw. regelmäßig trainiert?
Einheit oder Eingabeformat	Jahre
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.2 Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt/einer Ärztin eine Gehirnerschütterung diagnostiziert?

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Gehirnerschütterung jemals?
Titel/Beschreibung	Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt/einer Ärztin eine Gehirnerschütterung diagnostiziert?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	JaNein

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.3 Wie viele Gehirnerschütterungen wurden insgesamt bei Ihnen ärztlich diagnostiziert?

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Anzahl Gehirnerschütterungen gesamt
Titel/Beschreibung	Wie viele Gehirnerschütterungen wurden insgesamt bei Ihnen ärztlich diagnostiziert?

Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.4 In welchem Alter wurden wie viele dieser Gehirnerschütterungen ärztlich diagnostiziert?

12.9.2.4.1 0-5 Jahre

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	In welchem Alter wurden wie viele dieser Gehirnerschütterungen ärztlich diagnostiziert?
Fragekurzbezeichnung	Gehirnerschütterungen pro Lebensabschnitt
Titel/Beschreibung	0-5 Jahre
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.4.2 6-10 Jahre

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	In welchem Alter wurden wie viele dieser Gehirnerschütterungen ärztlich diagnostiziert?
Fragekurzbezeichnung	Gehirnerschütterungen pro Lebensabschnitt
Titel/Beschreibung	6-10 Jahre
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.4.3 11-18 Jahre

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	In welchem Alter wurden wie viele dieser Gehirnerschütterungen ärztlich diagnostiziert?
Fragekurzbezeichnung	Gehirnerschütterungen pro Lebensabschnitt
Titel/Beschreibung	11-18 Jahre
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.4.4 19-30 Jahre

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	In welchem Alter wurden wie viele dieser Gehirnerschütterungen ärztlich diagnostiziert?
Fragekurzbezeichnung	Gehirnerschütterungen pro Lebensabschnitt
Titel/Beschreibung	19-30 Jahre
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.4.5 31-60 Jahre

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	In welchem Alter wurden wie viele dieser Gehirnerschütterungen ärztlich diagnostiziert?
Fragekurzbezeichnung	Gehirnerschütterungen pro Lebensabschnitt
Titel/Beschreibung	31-60 Jahre
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.4.6 > 60 Jahre

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	In welchem Alter wurden wie viele dieser Gehirnerschütterungen ärztlich diagnostiziert?
Fragekurzbezeichnung	Gehirnerschütterungen pro Lebensabschnitt
Titel/Beschreibung	> 60 Jahre
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.5 Welche Ursache(n) hatte(n) die Gehirnerschütterung(en)?

12.9.2.5.1 Beim Fußball

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Ursache(n) hatte(n) die Gehirnerschütterung(en)?
Fragekurzbezeichnung	Gehirnerschütterungen pro Ursache
Titel/Beschreibung	Beim Fußball
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal

Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.5.2 Während der Ausübung anderer Sportarten (außer Fußball)

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Ursache(n) hatte(n) die Gehirnerschütterung(en)?
Fragekurzbezeichnung	Gehirnerschütterungen pro Ursache
Titel/Beschreibung	Während der Ausübung anderer Sportarten (außer Fußball)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.5.3 Durch einen Verkehrsunfall (als Fahrer/Beifahrer/Radfahrer/Fußgänger)

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Ursache(n) hatte(n) die Gehirnerschütterung(en)?
Fragekurzbezeichnung	Gehirnerschütterungen pro Ursache
Titel/Beschreibung	Durch einen Verkehrsunfall (als Fahrer/Beifahrer/Radfahrer/Fußgänger)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.5.4 Während einer nicht-sportlichen Freizeitaktivität

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Ursache(n) hatte(n) die Gehirnerschütterung(en)?
Fragekurzbezeichnung	Gehirnerschütterungen pro Ursache
Titel/Beschreibung	Während einer nicht-sportlichen Freizeitaktivität
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.5.5 Durch einen unvorhergesehenen Sturz oder Zusammenstoß mit einer anderen Person/ einem Objekt außerhalb des Sports

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Ursache(n) hatte(n) die Gehirnerschütterung(en)?
Fragekurzbezeichnung	Gehirnerschütterungen pro Ursache

Titel/Beschreibung	Durch einen unvorhergesehenen Sturz oder Zusammenstoß mit einer anderen Person/ einem Objekt außerhalb des Sports
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.5.6 Andere Ursache(n)

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Ursache(n) hatte(n) die Gehirnerschütterung(en)?
Fragekurzbezeichnung	Gehirnerschütterungen pro Ursache
Titel/Beschreibung	Andere Ursache(n)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.6 Bei wie vielen der von Ihnen genannten Zahl an Gehirnerschütterungen haben Sie Ihr Bewusstsein verloren?

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Gehirnerschütterungen bewusstlos
Titel/Beschreibung	Bei wie vielen der von Ihnen genannten Zahl an Gehirnerschütterungen haben Sie Ihr Bewusstsein verloren?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
varhilfe	Bitte tragen Sie die Zahl in das Kästchen ein. Wenn Sie nie das Bewusstsein verloren haben, tragen Sie bitte die Zahl 0 ein.
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.7 Gab es in Ihrem Leben einen oder mehrere Vorfälle, in deren Folge eine Gehirnerschütterung vermutet wurde, ohne dass eine ärztliche Diagnose erfolgte?

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Gehirnerschütterung vermutet jemals?
Titel/Beschreibung	Gab es in Ihrem Leben einen oder mehrere Vorfälle, in deren Folge eine Gehirnerschütterung vermutet wurde, ohne dass eine ärztliche Diagnose erfolgte?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	JaNein

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.8 Wie viele dieser Vorfälle traten insgesamt bei Ihnen auf?

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Anzahl vermuteter Gehirnerschütterungen ge...
Titel/Beschreibung	Wie viele dieser Vorfälle traten insgesamt bei Ihnen auf?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.9 In welchem Alter traten wie viele Vorfälle auf?

12.9.2.9.1 0-5 Jahre

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	In welchem Alter traten wie viele Vorfälle auf?
Fragekurzbezeichnung	Vermutete Gehirnerschütt. pro Lebensabschnitt
Titel/Beschreibung	0-5 Jahre
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.9.2 6-10 Jahre

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	In welchem Alter traten wie viele Vorfälle auf?
Fragekurzbezeichnung	Vermutete Gehirnerschütt. pro Lebensabschnitt
Titel/Beschreibung	6-10 Jahre
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.9.3 11-18 Jahre

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	In welchem Alter traten wie viele Vorfälle auf?
Fragekurzbezeichnung	Vermutete Gehirnerschütt. pro Lebensabschnitt
Titel/Beschreibung	11-18 Jahre
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.9.4 19-30 Jahre

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	In welchem Alter traten wie viele Vorfälle auf?
Fragekurzbezeichnung	Vermutete Gehirnerschütt. pro Lebensabschnitt
Titel/Beschreibung	19-30 Jahre
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.9.5 31-60 Jahre

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	In welchem Alter traten wie viele Vorfälle auf?
Fragekurzbezeichnung	Vermutete Gehirnerschütt. pro Lebensabschnitt
Titel/Beschreibung	31-60 Jahre
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.9.6 > 60 Jahre

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	In welchem Alter traten wie viele Vorfälle auf?
Fragekurzbezeichnung	Vermutete Gehirnerschütt. pro Lebensabschnitt
Titel/Beschreibung	> 60 Jahre
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.10 Welche Ursache(n) hatten die einzelnen Vorfälle?

12.9.2.10.1 Beim Fußball

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Ursache(n) hatten die einzelnen Vorfälle?
Fragekurzbezeichnung	Vermutete Gehirnerschütterungen pro Ursache
Titel/Beschreibung	Beim Fußball
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.10.2 Während der Ausübung anderer Sportarten (außer Fußball)

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Ursache(n) hatten die einzelnen Vorfälle?
Fragekurzbezeichnung	Vermutete Gehirnerschütterungen pro Ursache
Titel/Beschreibung	Während der Ausübung anderer Sportarten (außer Fußball)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.10.3 Durch einen Verkehrsunfall (als Fahrer/Beifahrer/Radfahrer/Fußgänger)

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Ursache(n) hatten die einzelnen Vorfälle?
Fragekurzbezeichnung	Vermutete Gehirnerschütterungen pro Ursache
Titel/Beschreibung	Durch einen Verkehrsunfall (als Fahrer/Beifahrer/Radfahrer/Fußgänger)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.10.4 Während einer nicht-sportlichen Freizeitaktivität

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Ursache(n) hatten die einzelnen Vorfälle?
Fragekurzbezeichnung	Vermutete Gehirnerschütterungen pro Ursache
Titel/Beschreibung	Während einer nicht-sportlichen Freizeitaktivität
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.10.5 Durch einen unvorhergesehenen Sturz oder Zusammenstoß mit einer anderen Person/ einem Objekt außerhalb des Sports

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Ursache(n) hatten die einzelnen Vorfälle?
Fragekurzbezeichnung	Vermutete Gehirnerschütterungen pro Ursache
Titel/Beschreibung	Durch einen unvorhergesehenen Sturz oder Zusammenstoß mit einer anderen Person/ einem Objekt außerhalb des Sports
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.10.6 Andere Ursache(n)

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Ursache(n) hatten die einzelnen Vorfälle?
Fragekurzbezeichnung	Vermutete Gehirnerschütterungen pro Ursache
Titel/Beschreibung	Andere Ursache(n)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.11 Bei wie vielen der von Ihnen genannten Zahl an Vorfällen haben Sie Ihr Bewusstsein verloren?

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Vermutete Gehirnerschütterungen bewusstlos
Titel/Beschreibung	Bei wie vielen der von Ihnen genannten Zahl an Vorfällen haben Sie Ihr Bewusstsein verloren?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
varhilfe	Bitte tragen Sie die Zahl in das Kästchen ein. Wenn Sie nie das Bewusstsein verloren haben, tragen Sie bitte die Zahl 0 ein.
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.12 Haben Sie jemals eine andere Sportart als Fußball in einem Verein betrieben?

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	andere Sportarten jemals
Titel/Beschreibung	Haben Sie jemals eine andere Sportart als Fußball in einem Verein betrieben?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	JaNein

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.13 Bitte kreuzen Sie alle Sportarten an, die Sie in einem Verein ausgeübt haben oder noch ausüben (Mehrfachnennung möglich).

12.9.2.13.1 Basketball

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Bitte kreuzen Sie alle Sportarten an, die Sie in einem Verein ausgeübt haben oder noch ausüben (Mehrfachnennung möglich).
Fragekurzbezeichnung	welche anderen Sportarten
Titel/Beschreibung	Basketball
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.13.2 Handball

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte kreuzen Sie alle Sportarten an, die Sie in einem Verein ausgeübt haben oder noch ausüben (Mehrfachnennung möglich).
Fragekurzbezeichnung	welche anderen Sportarten
Titel/Beschreibung	Handball
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.13.3 Volleyball

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte kreuzen Sie alle Sportarten an, die Sie in einem Verein ausgeübt haben oder noch ausüben (Mehrfachnennung möglich).
Fragekurzbezeichnung	welche anderen Sportarten
Titel/Beschreibung	Volleyball
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.13.4 Leichtathletik

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte kreuzen Sie alle Sportarten an, die Sie in einem Verein ausgeübt haben oder noch ausüben (Mehrfachnennung möglich).
Fragekurzbezeichnung	welche anderen Sportarten
Titel/Beschreibung	Leichtathletik
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.13.5 Schwimmen

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte kreuzen Sie alle Sportarten an, die Sie in einem Verein ausgeübt haben oder noch ausüben (Mehrfachnennung möglich).
Fragekurzbezeichnung	welche anderen Sportarten
Titel/Beschreibung	Schwimmen
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.13.6 Fahrradfahren

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte kreuzen Sie alle Sportarten an, die Sie in einem Verein ausgeübt haben oder noch ausüben (Mehrfachnennung möglich).
Fragekurzbezeichnung	welche anderen Sportarten
Titel/Beschreibung	Fahrradfahren
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.13.7 Laufsport

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte kreuzen Sie alle Sportarten an, die Sie in einem Verein ausgeübt haben oder noch ausüben (Mehrfachnennung möglich).
Fragekurzbezeichnung	welche anderen Sportarten
Titel/Beschreibung	Laufsport
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.13.8 Skisport alpin

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte kreuzen Sie alle Sportarten an, die Sie in einem Verein ausgeübt haben oder noch ausüben (Mehrfachnennung möglich).
Fragekurzbezeichnung	welche anderen Sportarten
Titel/Beschreibung	Skisport alpin
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.13.9 Skisport nordisch

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte kreuzen Sie alle Sportarten an, die Sie in einem Verein ausgeübt haben oder noch ausüben (Mehrfachnennung möglich).
Fragekurzbezeichnung	welche anderen Sportarten
Titel/Beschreibung	Skisport nordisch
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.13.10 Rudern

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte kreuzen Sie alle Sportarten an, die Sie in einem Verein ausgeübt haben oder noch ausüben (Mehrfachnennung möglich).
Fragekurzbezeichnung	welche anderen Sportarten
Titel/Beschreibung	Rudern
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.13.11 Tennis

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte kreuzen Sie alle Sportarten an, die Sie in einem Verein ausgeübt haben oder noch ausüben (Mehrfachnennung möglich).
Fragekurzbezeichnung	welche anderen Sportarten
Titel/Beschreibung	Tennis
Datentyp	TINYINT(2)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.13.12 Tischtennis

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte kreuzen Sie alle Sportarten an, die Sie in einem Verein ausgeübt haben oder noch ausüben (Mehrfachnennung möglich).
Fragekurzbezeichnung	welche anderen Sportarten
Titel/Beschreibung	Tischtennis
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.13.13 Boxen

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte kreuzen Sie alle Sportarten an, die Sie in einem Verein ausgeübt haben oder noch ausüben (Mehrfachnennung möglich).
Fragekurzbezeichnung	welche anderen Sportarten
Titel/Beschreibung	Boxen
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.13.14 American Football

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte kreuzen Sie alle Sportarten an, die Sie in einem Verein ausgeübt haben oder noch ausüben (Mehrfachnennung möglich).
Fragekurzbezeichnung	welche anderen Sportarten
Titel/Beschreibung	American Football
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.13.15 Rugby

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte kreuzen Sie alle Sportarten an, die Sie in einem Verein ausgeübt haben oder noch ausüben (Mehrfachnennung möglich).
Fragekurzbezeichnung	welche anderen Sportarten
Titel/Beschreibung	Rugby
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.13.16 Eishockey

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte kreuzen Sie alle Sportarten an, die Sie in einem Verein ausgeübt haben oder noch ausüben (Mehrfachnennung möglich).
Fragekurzbezeichnung	welche anderen Sportarten
Titel/Beschreibung	Eishockey
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.13.17 Golf

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte kreuzen Sie alle Sportarten an, die Sie in einem Verein ausgeübt haben oder noch ausüben (Mehrfachnennung möglich).
Fragekurzbezeichnung	welche anderen Sportarten
Titel/Beschreibung	Golf
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.13.18 Andere

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte kreuzen Sie alle Sportarten an, die Sie in einem Verein ausgeübt haben oder noch ausüben (Mehrfachnennung möglich).
Fragekurzbezeichnung	welche anderen Sportarten

Titel/Beschreibung	Andere
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.14 Geben Sie bitte die Dauer der Ausübung der folgenden Sportarten im Verein in Monaten an.

12.9.2.14.1 Basketball

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Geben Sie bitte die Dauer der Ausübung der folgenden Sportarten im Verein in Monaten an.
Fragekurzbezeichnung	Dauer andere Sportarten 1/2
Titel/Beschreibung	Basketball
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.14.2 Handball

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Geben Sie bitte die Dauer der Ausübung der folgenden Sportarten im Verein in Monaten an.
Fragekurzbezeichnung	Dauer andere Sportarten 1/2
Titel/Beschreibung	Handball
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.14.3 Volleyball

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Geben Sie bitte die Dauer der Ausübung der folgenden Sportarten im Verein in Monaten an.
Fragekurzbezeichnung	Dauer andere Sportarten 1/2
Titel/Beschreibung	Volleyball
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.14.4 Leichtathletik

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Geben Sie bitte die Dauer der Ausübung der folgenden Sportarten im Verein in Monaten an.
Fragekurzbezeichnung	Dauer andere Sportarten 1/2
Titel/Beschreibung	Leichtathletik
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.14.5 Schwimmen

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Geben Sie bitte die Dauer der Ausübung der folgenden Sportarten im Verein in Monaten an.
Fragekurzbezeichnung	Dauer andere Sportarten 1/2
Titel/Beschreibung	Schwimmen
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.14.6 Fahrradfahren

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Geben Sie bitte die Dauer der Ausübung der folgenden Sportarten im Verein in Monaten an.
Fragekurzbezeichnung	Dauer andere Sportarten 1/2
Titel/Beschreibung	Fahrradfahren
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.14.7 Laufsport

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Geben Sie bitte die Dauer der Ausübung der folgenden Sportarten im Verein in Monaten an.
Fragekurzbezeichnung	Dauer andere Sportarten 1/2
Titel/Beschreibung	Laufsport
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal

Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.14.8 Skisport alpin

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Geben Sie bitte die Dauer der Ausübung der folgenden Sportarten im Verein in Monaten an.
Fragekurzbezeichnung	Dauer andere Sportarten 1/2
Titel/Beschreibung	Skisport alpin
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.14.9 Skisport nordisch

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Geben Sie bitte die Dauer der Ausübung der folgenden Sportarten im Verein in Monaten an.
Fragekurzbezeichnung	Dauer andere Sportarten 1/2
Titel/Beschreibung	Skisport nordisch
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.15 Geben Sie bitte die Dauer der Ausübung der folgenden Sportarten im Verein in Monaten an.

12.9.2.15.1 Rudern

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Geben Sie bitte die Dauer der Ausübung der folgenden Sportarten im Verein in Monaten an.
Fragekurzbezeichnung	Dauer andere Sportarten 2/2
Titel/Beschreibung	Rudern
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.15.2 Tennis

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Geben Sie bitte die Dauer der Ausübung der folgenden Sportarten im Verein in Monaten an.
Fragekurzbezeichnung	Dauer andere Sportarten 2/2
Titel/Beschreibung	Tennis
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.15.3 Tischtennis

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Geben Sie bitte die Dauer der Ausübung der folgenden Sportarten im Verein in Monaten an.
Fragekurzbezeichnung	Dauer andere Sportarten 2/2
Titel/Beschreibung	Tischtennis
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.15.4 Boxen

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Geben Sie bitte die Dauer der Ausübung der folgenden Sportarten im Verein in Monaten an.
Fragekurzbezeichnung	Dauer andere Sportarten 2/2
Titel/Beschreibung	Boxen
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.15.5 American Football

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Geben Sie bitte die Dauer der Ausübung der folgenden Sportarten im Verein in Monaten an.
Fragekurzbezeichnung	Dauer andere Sportarten 2/2
Titel/Beschreibung	American Football
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.15.6 Rugby

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Geben Sie bitte die Dauer der Ausübung der folgenden Sportarten im Verein in Monaten an.
Fragekurzbezeichnung	Dauer andere Sportarten 2/2
Titel/Beschreibung	Rugby
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.15.7 Eishockey

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Geben Sie bitte die Dauer der Ausübung der folgenden Sportarten im Verein in Monaten an.
Fragekurzbezeichnung	Dauer andere Sportarten 2/2
Titel/Beschreibung	Eishockey
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.15.8 Golf

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Geben Sie bitte die Dauer der Ausübung der folgenden Sportarten im Verein in Monaten an.
Fragekurzbezeichnung	Dauer andere Sportarten 2/2
Titel/Beschreibung	Golf
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.15.9 Andere

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Geben Sie bitte die Dauer der Ausübung der folgenden Sportarten im Verein in Monaten an.
Fragekurzbezeichnung	Dauer andere Sportarten 2/2
Titel/Beschreibung	Andere
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal

Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.16 In welchen Ligen haben Sie im Jugendfußball (< 18 Jahre) für wie viele Saisons Fußball gespielt?

12.9.2.16.1 A (U19)

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	In welchen Ligen haben Sie im Jugendfußball (< 18 Jahre) für wie viele Saisons Fußball gespielt?
Titel/Beschreibung	A (U19)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.16.2 B (U17)

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	In welchen Ligen haben Sie im Jugendfußball (< 18 Jahre) für wie viele Saisons Fußball gespielt?
Titel/Beschreibung	B (U17)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.16.3 C (U15)

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	In welchen Ligen haben Sie im Jugendfußball (< 18 Jahre) für wie viele Saisons Fußball gespielt?
Titel/Beschreibung	C (U15)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.16.4 D (U13)

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	In welchen Ligen haben Sie im Jugendfußball (< 18 Jahre) für wie viele Saisons Fußball gespielt?
Titel/Beschreibung	D (U13)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.16.5 E (U11)

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	In welchen Ligen haben Sie im Jugendfußball (< 18 Jahre) für wie viele Saisons Fußball gespielt?
Titel/Beschreibung	E (U11)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.16.6 F (U9)

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	In welchen Ligen haben Sie im Jugendfußball (< 18 Jahre) für wie viele Saisons Fußball gespielt?
Titel/Beschreibung	F (U9)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.16.7 G (U7)

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	In welchen Ligen haben Sie im Jugendfußball (< 18 Jahre) für wie viele Saisons Fußball gespielt?
Titel/Beschreibung	G (U7)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.17 Was war Ihre Haupt position im Jugendfußball (< 18 Jahre)?

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Was war Ihre Haupt position im Jugendfußball (< 18 Jahre)?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	fb_positionen

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.18 Welchen Anteil aller Spiele (in %) haben Sie im Jugendfußball (Haupt position gespielt?

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Welchen Anteil aller Spiele (in %) haben Sie im Jugendfußball (Haupt position gespielt?
Einheit oder Eingabeformat	Prozent (ca.)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.19 Hatten Sie eine alternative Spielposition im Jugendfußball (< 18 Jahre)? Wenn ja, welche?

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Hatten Sie eine alternative Spielposition im Jugendfußball (< 18 Jahre)? Wenn ja, welche?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	fb_positionen_ka

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.20 Welchen Anteil aller Spiele (in %) haben Sie im Jugendfußball (alternativen Position gespielt?

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Welchen Anteil aller Spiele (in %) haben Sie im Jugendfußball (alternativen Position gespielt?
Einheit oder Eingabeformat	Prozent (ca.)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.21 Wie viele Kopfbälle haben Sie im Vergleich zu anderen Spielern auf der gleichen Spielposition im Jugendfußball (< 18 Jahre) gespielt?

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Wie viele Kopfbälle im Vergleich
Titel/Beschreibung	Wie viele Kopfbälle haben Sie im Vergleich zu anderen Spielern auf der gleichen Spielposition im Jugendfußball (< 18 Jahre) gespielt?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	fb_hdr_rel

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.22 Hatten Sie in Ihrer Zeit im Jugendfußball (< 18 Jahre) eine Verletzung, die dazu geführt hat, dass Sie länger als 28 Tage mit dem Fußballspielen pausieren mussten?

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Hatten Sie in Ihrer Zeit im Jugendfußball (< 18 Jahre) eine Verletzung, die dazu geführt hat, dass Sie länger als 28 Tage mit dem Fußballspielen pausieren mussten?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	JaNein

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.23 Welche der folgenden Verletzungen sind im Jugendfußball (< 18 Jahre) aufgetreten?

12.9.2.23.1 Knochenbruch

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Verletzungen sind im Jugendfußball (< 18 Jahre) aufgetreten?
Titel/Beschreibung	Knochenbruch
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.23.2 Band-/Gelenkverletzung

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Verletzungen sind im Jugendfußball (< 18 Jahre) aufgetreten?
Titel/Beschreibung	Band-/Gelenkverletzung
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.23.3 Muskel-/Sehnenverletzung

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Verletzungen sind im Jugendfußball (< 18 Jahre) aufgetreten?
Titel/Beschreibung	Muskel-/Sehnenverletzung
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.23.4 Kopfverletzung

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Verletzungen sind im Jugendfußball (< 18 Jahre) aufgetreten?
Titel/Beschreibung	Kopfverletzung
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.23.5 Andere Verletzung

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Verletzungen sind im Jugendfußball (< 18 Jahre) aufgetreten?
Titel/Beschreibung	Andere Verletzung
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.24 Wie oft traten die folgenden Verletzungen im Jugendfußball (< 18 Jahre) auf?

12.9.2.24.1 Knochenbruch

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft traten die folgenden Verletzungen im Jugendfußball (< 18 Jahre) auf?
Titel/Beschreibung	Knochenbruch
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.24.2 Band-/Gelenkverletzung

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft traten die folgenden Verletzungen im Jugendfußball (< 18 Jahre) auf?
Titel/Beschreibung	Band-/Gelenkverletzung
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.24.3 Muskel-/Sehnenverletzung

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft traten die folgenden Verletzungen im Jugendfußball (< 18 Jahre) auf?
Titel/Beschreibung	Muskel-/Sehnenverletzung
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.24.4 Kopfverletzung

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft traten die folgenden Verletzungen im Jugendfußball (< 18 Jahre) auf?
Titel/Beschreibung	Kopfverletzung
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.24.5 Andere Verletzung

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft traten die folgenden Verletzungen im Jugendfußball (< 18 Jahre) auf?
Titel/Beschreibung	Andere Verletzung
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.25 Welche Zeitdauer mussten Sie in Ihrer Zeit im Jugendfußball (< 18 Jahre) wie oft verletzungsbedingt mit dem Fußballspielen pausieren?

12.9.2.25.1 Wie oft 1-2 Monate Pause?

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Zeitdauer mussten Sie in Ihrer Zeit im Jugendfußball (< 18 Jahre) wie oft verletzungsbedingt mit dem Fußballspielen pausieren?
Titel/Beschreibung	Wie oft 1-2 Monate Pause?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.25.2 Wie oft 3-6 Monate Pause?

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Zeitdauer mussten Sie in Ihrer Zeit im Jugendfußball (< 18 Jahre) wie oft verletzungsbedingt mit dem Fußballspielen pausieren?
Titel/Beschreibung	Wie oft 3-6 Monate Pause?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.25.3 Wie oft > 6 Monate Pause?

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Zeitdauer mussten Sie in Ihrer Zeit im Jugendfußball (< 18 Jahre) wie oft verletzungsbedingt mit dem Fußballspielen pausieren?
Titel/Beschreibung	Wie oft > 6 Monate Pause?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.26 Wie oft haben Sie im Jugendfußball (< 18 Jahre) im Mittel Schmerzmittel (z.B. Ibuprofen, Aspirin, Paracetamol, Voltaren) eingenommen, ärztlich verordnet oder selbst?

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Wie oft haben Sie im Jugendfußball (< 18 Jahre) im Mittel Schmerzmittel (z.B. Ibuprofen, Aspirin, Paracetamol, Voltaren) eingenommen, ärztlich verordnet oder selbst?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	fuba_angfq

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.27 In welchen Ligen haben Sie im Erwachsenenfußball (18-39 Jahre) für wie viele Saisons Fußball gespielt?

12.9.2.27.1 1. Bundesliga/DDR-Oberliga

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	In welchen Ligen haben Sie im Erwachsenenfußball (18-39 Jahre) für wie viele Saisons Fußball gespielt?
Titel/Beschreibung	1. Bundesliga/DDR-Oberliga
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.27.2 2. Bundesliga

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	In welchen Ligen haben Sie im Erwachsenenfußball (18-39 Jahre) für wie viele Saisons Fußball gespielt?
Titel/Beschreibung	2. Bundesliga
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.27.3 3. Bundesliga

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	In welchen Ligen haben Sie im Erwachsenenfußball (18-39 Jahre) für wie viele Saisons Fußball gespielt?
Titel/Beschreibung	3. Bundesliga
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.27.4 Regionalliga

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	In welchen Ligen haben Sie im Erwachsenenfußball (18-39 Jahre) für wie viele Saisons Fußball gespielt?
Titel/Beschreibung	Regionalliga
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.27.5 Oberliga

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	In welchen Ligen haben Sie im Erwachsenenfußball (18-39 Jahre) für wie viele Saisons Fußball gespielt?
Titel/Beschreibung	Oberliga
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.27.6 Landesliga

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	In welchen Ligen haben Sie im Erwachsenenfußball (18-39 Jahre) für wie viele Saisons Fußball gespielt?
Titel/Beschreibung	Landesliga
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.27.7 unterhalb Landesliga

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	In welchen Ligen haben Sie im Erwachsenenfußball (18-39 Jahre) für wie viele Saisons Fußball gespielt?
Titel/Beschreibung	unterhalb Landesliga
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.28 Was war Ihre Haupt position im Erwachsenenfußball (18-39 Jahre)?

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Was war Ihre Haupt position im Erwachsenenfußball (18-39 Jahre)?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	fb_positionen

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.29 Welchen Anteil aller Spiele (in %) haben Sie im Erwachsenenfußball (18-39 Jahre) in Ihrer Haupt position gespielt?

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Welchen Anteil aller Spiele (in %) haben Sie im Erwachsenenfußball (18-39 Jahre) in Ihrer Haupt position gespielt?
Einheit oder Eingabeformat	Prozent (ca.)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.30 Hatten Sie eine alternative Spielposition im Erwachsenenfußball (18-39 Jahre)? Wenn ja, welche?

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Hatten Sie eine alternative Spielposition im Erwachsenenfußball (18-39 Jahre)? Wenn ja, welche?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	fb_positionen_ka

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.31 Welchen Anteil aller Spiele (in %) haben Sie im Erwachsenenfußball (18-39 Jahre) in Ihrer alternativen Position gespielt?

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Welchen Anteil aller Spiele (in %) haben Sie im Erwachsenenfußball (18-39 Jahre) in Ihrer alternativen Position gespielt?
Einheit oder Eingabeformat	Prozent (ca.)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.32 Wie viele Kopfbälle haben Sie im Vergleich zu anderen Spielern auf der gleichen Spielposition im Erwachsenenfußball (18-39 Jahre) gespielt?

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Wie viele Kopfbälle im Vergleich
Titel/Beschreibung	Wie viele Kopfbälle haben Sie im Vergleich zu anderen Spielern auf der gleichen Spielposition im Erwachsenenfußball (18-39 Jahre) gespielt?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	fb_hdr_rel

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.33 Hatten Sie in Ihrer Zeit im Erwachsenenfußball (18-39 Jahre) eine Verletzung, die dazu geführt hat, dass Sie länger als 28 Tage mit dem Fußballspielen pausieren mussten?

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Hatten Sie in Ihrer Zeit im Erwachsenenfußball (18-39 Jahre) eine Verletzung, die dazu geführt hat, dass Sie länger als 28 Tage mit dem Fußballspielen pausieren mussten?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	JaNein

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.34 Welche der folgenden Verletzungen sind im Erwachsenenfußball (18-39 Jahre) aufgetreten?

12.9.2.34.1 Knochenbruch

Typ	Variable

Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Verletzungen sind im Erwachsenenfußball (18-39 Jahre) aufgetreten?
Titel/Beschreibung	Knochenbruch
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.34.2 Band-/Gelenkverletzung

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Verletzungen sind im Erwachsenenfußball (18-39 Jahre) aufgetreten?
Titel/Beschreibung	Band-/Gelenkverletzung
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.34.3 Muskel-/Sehnenverletzung

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Verletzungen sind im Erwachsenenfußball (18-39 Jahre) aufgetreten?
Titel/Beschreibung	Muskel-/Sehnenverletzung
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.34.4 Kopfverletzung

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Verletzungen sind im Erwachsenenfußball (18-39 Jahre) aufgetreten?
Titel/Beschreibung	Kopfverletzung
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.34.5 Andere Verletzung

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Verletzungen sind im Erwachsenenfußball (18-39 Jahre) aufgetreten?
Titel/Beschreibung	Andere Verletzung
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.35 Wie oft traten die folgenden Verletzungen im Erwachsenenfußball (18-39 Jahre) auf?

12.9.2.35.1 Knochenbruch

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft traten die folgenden Verletzungen im Erwachsenenfußball (18-39 Jahre) auf?
Titel	Knochenbruch
Beschreibung	Häufigkeit von Knochenbrüchen im Erwachsenenfußball. Von Erhebungsbeginn bis zum 23.5.2022 wurde als Altersbereich für den Erwachsenenfußball fälschlich '(18-19 Jahre)' angezeigt.
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.35.2 Band-/Gelenkverletzung

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft traten die folgenden Verletzungen im Erwachsenenfußball (18-39 Jahre) auf?
Titel/Beschreibung	Band-/Gelenkverletzung
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.35.3 Muskel-/Sehnenverletzung

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft traten die folgenden Verletzungen im Erwachsenenfußball (18-39 Jahre) auf?

Titel/Beschreibung	Muskel-/Sehnenverletzung
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.35.4 Kopfverletzung

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft traten die folgenden Verletzungen im Erwachsenenfußball (18-39 Jahre) auf?
Titel/Beschreibung	Kopfverletzung
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.35.5 Andere Verletzung

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft traten die folgenden Verletzungen im Erwachsenenfußball (18-39 Jahre) auf?
Titel/Beschreibung	Andere Verletzung
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.36 Welche Zeitdauer mussten Sie in Ihrer Zeit im Erwachsenenfußball (18-39 Jahre) wie oft verletzungsbedingt mit dem Fußballspielen pausieren?

12.9.2.36.1 Wie oft 1-2 Monate Pause?

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Zeitdauer mussten Sie in Ihrer Zeit im Erwachsenenfußball (18-39 Jahre) wie oft verletzungsbedingt mit dem Fußballspielen pausieren?
Titel/Beschreibung	Wie oft 1-2 Monate Pause?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.36.2 Wie oft 3-6 Monate Pause?

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Zeitdauer mussten Sie in Ihrer Zeit im Erwachsenenfußball (18-39 Jahre) wie oft verletzungsbedingt mit dem Fußballspielen pausieren?
Titel/Beschreibung	Wie oft 3-6 Monate Pause?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.36.3 Wie oft > 6 Monate Pause?

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Zeitdauer mussten Sie in Ihrer Zeit im Erwachsenenfußball (18-39 Jahre) wie oft verletzungsbedingt mit dem Fußballspielen pausieren?
Titel/Beschreibung	Wie oft > 6 Monate Pause?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.37 Wie oft haben Sie im Erwachsenenfußball (18-39 Jahre) im Mittel Schmerzmittel (z.B. Ibuprofen, Aspirin, Paracetamol, Voltaren) eingenommen, ärztlich verordnet oder selbst?

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Wie oft haben Sie im Erwachsenenfußball (18-39 Jahre) im Mittel Schmerzmittel (z.B. Ibuprofen, Aspirin, Paracetamol, Voltaren) eingenommen, ärztlich verordnet oder selbst?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	fuba_angfq

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.38 In welchen Ligen haben Sie im Erwachsenenfußball (>= 40 Jahre) für wie viele Saisons Fußball gespielt?

12.9.2.38.1 1. Bundesliga/DDR-Oberliga

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	In welchen Ligen haben Sie im Erwachsenenfußball (>= 40 Jahre) für wie viele Saisons Fußball gespielt?
Titel/Beschreibung	1. Bundesliga/DDR-Oberliga
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal

Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.38.2 2. Bundesliga

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	In welchen Ligen haben Sie im Erwachsenenfußball (>= 40 Jahre) für wie viele Saisons Fußball gespielt?
Titel/Beschreibung	2. Bundesliga
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.38.3 3. Bundesliga

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	In welchen Ligen haben Sie im Erwachsenenfußball (>= 40 Jahre) für wie viele Saisons Fußball gespielt?
Titel/Beschreibung	3. Bundesliga
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.38.4 Regionalliga

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	In welchen Ligen haben Sie im Erwachsenenfußball (>= 40 Jahre) für wie viele Saisons Fußball gespielt?
Titel/Beschreibung	Regionalliga
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.38.5 Oberliga

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	In welchen Ligen haben Sie im Erwachsenenfußball (>= 40 Jahre) für wie viele Saisons Fußball gespielt?
Titel/Beschreibung	Oberliga
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.38.6 Landesliga

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	In welchen Ligen haben Sie im Erwachsenenfußball (>= 40 Jahre) für wie viele Saisons Fußball gespielt?
Titel/Beschreibung	Landesliga
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.38.7 unterhalb Landesliga

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	In welchen Ligen haben Sie im Erwachsenenfußball (>= 40 Jahre) für wie viele Saisons Fußball gespielt?
Titel/Beschreibung	unterhalb Landesliga
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.39 Was war Ihre Haupt position im Erwachsenenfußball (>= 40 Jahre)?

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Was war Ihre Haupt position im Erwachsenenfußball (>= 40 Jahre)?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	fb_positionen

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.40 Welchen Anteil aller Spiele (in %) haben Sie im Erwachsenenfußball (>= 40 Jahre) in Ihrer Haupt position gespielt?

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Welchen Anteil aller Spiele (in %) haben Sie im Erwachsenenfußball (>= 40 Jahre) in Ihrer Haupt position gespielt?
Einheit oder Eingabeformat	Prozent (ca.)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.41 Hatten Sie eine alternative Spielposition im Erwachsenenfußball (>= 40 Jahre)? Wenn ja, welche?

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Hatten Sie eine alternative Spielposition im Erwachsenenfußball (>= 40 Jahre)? Wenn ja, welche?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	fb_positionen_ka

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.42 Welchen Anteil aller Spiele (in %) haben Sie im Erwachsenenfußball (>= 40 Jahre) in Ihrer alternativen Position gespielt?

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Welchen Anteil aller Spiele (in %) haben Sie im Erwachsenenfußball (>= 40 Jahre) in Ihrer alternativen Position gespielt?
Einheit oder Eingabeformat	Prozent (ca.)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.43 Wie viele Kopfbälle haben Sie im Vergleich zu anderen Spielern auf der gleichen Spielposition im Erwachsenenfußball (>= 40 Jahre) gespielt?

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Fragekurzbezeichnung	Wie viele Kopfbälle im Vergleich
Titel/Beschreibung	Wie viele Kopfbälle haben Sie im Vergleich zu anderen Spielern auf der gleichen Spielposition im Erwachsenenfußball (>= 40 Jahre) gespielt?
Datentyp	TINYINT(2)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	fb_hdr_rel

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.44 Hatten Sie in Ihrer Zeit im Erwachsenenfußball (>= 40 Jahre) eine Verletzung, die dazu geführt hat, dass Sie länger als 28 Tage mit dem Fußballspielen pausieren mussten?

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Hatten Sie in Ihrer Zeit im Erwachsenenfußball (>= 40 Jahre) eine Verletzung, die dazu geführt hat, dass Sie länger als 28 Tage mit dem Fußballspielen pausieren mussten?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	JaNein

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.45 Welche der folgenden Verletzungen sind im Erwachsenenfußball (>= 40 Jahre) aufgetreten?

12.9.2.45.1 Knochenbruch

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Verletzungen sind im Erwachsenenfußball (>= 40 Jahre) aufgetreten?
Titel/Beschreibung	Knochenbruch
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.45.2 Band-/Gelenkverletzung

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Verletzungen sind im Erwachsenenfußball (>= 40 Jahre) aufgetreten?
Titel/Beschreibung	Band-/Gelenkverletzung
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.45.3 Muskel-/Sehnenverletzung

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Verletzungen sind im Erwachsenenfußball (>= 40 Jahre) aufgetreten?
Titel/Beschreibung	Muskel-/Sehnenverletzung
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.45.4 Kopfverletzung

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Verletzungen sind im Erwachsenenfußball (>= 40 Jahre) aufgetreten?
Titel/Beschreibung	Kopfverletzung
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.45.5 Andere Verletzung

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche der folgenden Verletzungen sind im Erwachsenenfußball (>= 40 Jahre) aufgetreten?
Titel/Beschreibung	Andere Verletzung
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.46 Wie oft traten die folgenden Verletzungen im Erwachsenenfußball (>= 40 Jahre) auf?

12.9.2.46.1 Knochenbruch

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft traten die folgenden Verletzungen im Erwachsenenfußball (>= 40 Jahre) auf?
Titel/Beschreibung	Knochenbruch

Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.46.2 Band-/Gelenkverletzung

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft traten die folgenden Verletzungen im Erwachsenenfußball (>= 40 Jahre) auf?
Titel/Beschreibung	Band-/Gelenkverletzung
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.46.3 Muskel-/Sehnenverletzung

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft traten die folgenden Verletzungen im Erwachsenenfußball (>= 40 Jahre) auf?
Titel/Beschreibung	Muskel-/Sehnenverletzung
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.46.4 Kopfverletzung

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft traten die folgenden Verletzungen im Erwachsenenfußball (>= 40 Jahre) auf?
Titel/Beschreibung	Kopfverletzung
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.46.5 Andere Verletzung

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wie oft traten die folgenden Verletzungen im Erwachsenenfußball (>= 40 Jahre) auf?

Titel/Beschreibung	Andere Verletzung
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.47 Welche Zeitdauer mussten Sie in Ihrer Zeit im Erwachsenenfußball (>= 40 Jahre) wie oft verletzungsbedingt mit dem Fußballspielen pausieren?

12.9.2.47.1 Wie oft 1-2 Monate Pause?

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Zeitdauer mussten Sie in Ihrer Zeit im Erwachsenenfußball (>= 40 Jahre) wie oft verletzungsbedingt mit dem Fußballspielen pausieren?
Titel/Beschreibung	Wie oft 1-2 Monate Pause?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.47.2 Wie oft 3-6 Monate Pause?

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Zeitdauer mussten Sie in Ihrer Zeit im Erwachsenenfußball (>= 40 Jahre) wie oft verletzungsbedingt mit dem Fußballspielen pausieren?
Titel/Beschreibung	Wie oft 3-6 Monate Pause?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.47.3 Wie oft > 6 Monate Pause?

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Zeitdauer mussten Sie in Ihrer Zeit im Erwachsenenfußball (>= 40 Jahre) wie oft verletzungsbedingt mit dem Fußballspielen pausieren?
Titel/Beschreibung	Wie oft > 6 Monate Pause?
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.48 Wie oft haben Sie im Erwachsenenfußball (>= 40 Jahre) im Mittel Schmerzmittel (z.B. Ibuprofen, Aspirin, Paracetamol, Voltaren) eingenommen, ärztlich verordnet oder selbst?

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Wie oft haben Sie im Erwachsenenfußball (>= 40 Jahre) im Mittel Schmerzmittel (z.B. Ibuprofen, Aspirin, Paracetamol, Voltaren) eingenommen, ärztlich verordnet oder selbst?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	fuba_angfq

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.49 Wann haben Sie aufgehört professionell (d. h. 1./ 2. oder 3. Liga bzw. Regionalliga vor 2008) Fußball zu spielen?

12.9.2.49.1 Monat

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wann haben Sie aufgehört professionell (d. h. 1./ 2. oder 3. Liga bzw. Regionalliga vor 2008) Fußball zu spielen?
Titel/Beschreibung	Monat
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.49.2 Jahr

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wann haben Sie aufgehört professionell (d. h. 1./ 2. oder 3. Liga bzw. Regionalliga vor 2008) Fußball zu spielen?
Titel/Beschreibung	Jahr
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.50 Haben Sie danach noch in einer unterklassigen Liga Fußball gespielt?

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Haben Sie danach noch in einer unterklassigen Liga Fußball gespielt?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal

Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	JaNein

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.51 Wann haben Sie dort aufgehört zu spielen?

12.9.2.51.1 Monat

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wann haben Sie dort aufgehört zu spielen?
Titel/Beschreibung	Monat
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.51.2 Jahr

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wann haben Sie dort aufgehört zu spielen?
Titel/Beschreibung	Jahr
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.2.51.3 Status des Untersuchungsmoduls NAKO-Fußball-Fragebogen

Typ	Variable
Übergeordnet	NAKO-Fußball-Fragebogen, S. 6400 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wann haben Sie dort aufgehört zu spielen?
Titel	Status des Untersuchungsmoduls NAKO-Fußball-Fragebogen
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul NAKO-Fußball-Fragebogen ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.3 Spieldaten Profifußballer

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Fußballer-Projekt (SoccHealth), S. 6397 (Projekt)

Name	Spieldaten Profifußballer
Titel	Spieldaten Profifußballer
Beschreibung	Spieldaten von Profifußballern, gewonnen aus kicker.de und transfermarkt.de.
Eindeutiger Bezeichner	fuba_spieldaten
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	< 10	< 10	25.06.2024	25.06.2024	< 10

12.9.3.1 Saison

Typ	Variable
Übergeordnet	Spieldaten Profifußballer, S. 6443 (Untersuchung)
Titel	Saison
Beschreibung	Spielsaison (Schlüssel): das Jahr, in dem eine Spielsaison begonnen hat. 9999: Angaben beziehen sich auf den gesamten Zeitraum von ex_1st_season bis ex_last_season
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Dritter Schlüssel	Ja
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	exfb_yr_miss (Missing-Codierungen für ex_yr_saison)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.3.2 Liga / Wettbewerb (Kategorie)

Typ	Variable
Übergeordnet	Spieldaten Profifußballer, S. 6443 (Untersuchung)
Titel	Liga / Wettbewerb (Kategorie)
Beschreibung	Kategorie der Profiligen, der Regionalligen und der gespielten Wettbewerbe
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Dritter Schlüssel	Ja
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	exfb_liga_kat (Profiliga-Kategorien)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.3.3 Liga / Wettbewerb (Text)

Typ	Variable
Übergeordnet	Spieldaten Profifußballer, S. 6443 (Untersuchung)
Titel	Liga / Wettbewerb (Text)
Beschreibung	Name der Profiligen, der Regionalligen und der gespielten Wettbewerbe
Datentyp	VARCHAR(40)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.3.4 Anzahl Spiele

Typ	Variable
Übergeordnet	Spieldaten Profifußballer, S. 6443 (Untersuchung)
Titel	Anzahl Spiele
Beschreibung	Anzahl der Spiele, in denen ein Spieler in der Saison auf dem Spielfeld eingesetzt war
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.3.5 Summe Spielminuten

Typ	Variable
Übergeordnet	Spieldaten Profifußballer, S. 6443 (Untersuchung)
Titel	Summe Spielminuten
Beschreibung	Summe der Spielminuten, in denen ein Spieler in der Saison auf dem Spielfeld gespielt hat. -1: nicht ermittelbar (z.B. bei Frauen oder in der North American Soccer League)
Einheit oder Eingabeformat	min
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	exfb_min_miss (Missing-Codierungen Spielminuten)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.3.6 häufigste Spielposition (Kategorie)

Typ	Variable
Übergeordnet	Spieldaten Profifußballer, S. 6443 (Untersuchung)
Titel	häufigste Spielposition (Kategorie)
Beschreibung	Die Spielposition, auf welcher ein Spieler während seiner Spielerlaufbahn am häufigsten gespielt hat (kategorisiert)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	exfb_spiel_kat (Spielposition-Kategorien)

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.3.7 häufigste Spielposition (Text)

Typ	Variable
Übergeordnet	Spieldaten Profifußballer, S. 6443 (Untersuchung)
Titel	häufigste Spielposition (Text)
Beschreibung	Die Spielposition, auf welcher ein Spieler während seiner Spielerlaufbahn am häufigsten gespielt hat (text)
Datentyp	VARCHAR(32)
Skalenniveau	Freitext

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.3.8 Beginn Profifussball (Jahr)

Typ	Variable
Übergeordnet	Spieldaten Profifußballer, S. 6443 (Untersuchung)
Titel	Beginn Profifussball (Jahr)
Beschreibung	Das Jahr, in dem ein Spieler mit dem Profifussball begonnen hat (ggf. redundant)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.3.9 Ende Profifussball (Jahr)

Typ	Variable
Übergeordnet	Spieldaten Profifußballer, S. 6443 (Untersuchung)
Titel	Ende Profifussball (Jahr)
Beschreibung	Das Jahr, in dem ein Spieler mit dem Profifussball aufgehört hat (ggf. redundant)
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.9.3.10 Status der Spieldaten Profifußballer

Typ	Variable
Übergeordnet	Spieldaten Profifußballer, S. 6443 (Untersuchung)
Titel	Status der Spieldaten Profifußballer
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob ein Datensatz ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.10 Geodaten

Typ	Projekt
Übergeordnet	Andere Projekte, S. 5713 (Programm)
Titel	Geodaten
Name	Geodaten

Beschreibung	-
Untergeordnet	Abgeleitete Variablen Geodaten, S. 6447, Additional Data for NAKO-633, S. 6448, Geospatial data, S. 6467

12.10.1 Abgeleitete Variablen Geodaten

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Geodaten, S. 6446 (Projekt)
Name	Abgeleitete Variablen Geodaten
Titel	Abgeleitete Variablen Geodaten
Beschreibung	Abgeleitete Variablen Geodaten, Gemeindegröße und Region des Wohnortes für die Mecklenburgische Seenplatte erstellt anhand der Liste MSE_NAKO_D13April_1506.xls des Gesundheitsbeauftragten des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte
Eindeutiger Bezeichner	abg_geodaten
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 12 100	~ 12 100	02.09.2021	23.11.2021	~ 12 100

12.10.1.1 Gemeindegröße des Wohnortes des Probandens

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Geodaten, S. 6447 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Gemeindegröße des Wohnortes des Probandens
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	geo_groesse (Gemeindegröße des Wohnortes des Probandens)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_geo_groesse

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „geo_groesse“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	CL1 Mittelstadt	~ 5 100	Nein
2	CL2 Kleinstadt	~ 3 300	Nein
3	CL3 Landgemeinde	~ 3 700	Nein

12.10.1.2 Region des Wohnortes des Probandens

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Geodaten, S. 6447 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Region des Wohnortes des Probandens
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	geo_location (Region des Wohnortes des Probandens in der Mecklenburgischen Seenplatte)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_geo_location

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „geo_location“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	CL1 Neubrandenburg	~ 3 100	Nein
2	CL2 Demmin	~ 2 300	Nein
3	CL3 Mecklenburg-Strelitz	~ 3 700	Nein
4	CL4 Müritz	~ 3 100	Nein

12.10.1.3 Status des Untersuchungsmoduls “Abgeleitete Variablen - Geodaten“

Typ	Variable
Übergeordnet	Abgeleitete Variablen Geodaten, S. 6447 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “Abgeleitete Variablen - Geodaten“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	10.08.2021
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt1101_status

12.10.2 Additional Data for NAKO-633

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Geodaten, S. 6446 (Projekt)
Name	Additional Data for NAKO-633
Titel	Additional Biodiversity Data for NAKO-633
Beschreibung	NAKO-633: O. Arránz Becker - Impacts of biodiversity on physical fitness, sociability, and cardiovascular health
Eindeutiger Bezeichner	ua00633
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 205 100	~ 205 100	24.05.2023	24.05.2023	~ 204 500

12.10.2.1 Biodiversität

Original-Daten liegen im 10x10km Raster (Messtischblätter) vor und wurden folgendermaßen auf die EU-Inspire-Gridzellen (1km) der NAKO-Teilnehmer übertragen: Wenn eine 1km-Inspire-Zelle genau in einem Messtischblatt liegt, bekommt sie den Wert des Messtischblattes. Wenn durch eine 1km-Inspire-Zelle Messtischblatt-Grenzen verlaufen, bekommt diese Zelle das an Hand der Flächenanteile gewichtete Mittel der Werte der jeweiligen Messtischblätter.

12.10.2.1.1 Artenreichtum

12.10.2.1.1.1 Artensumme (skaliert)

Typ	Variable
Übergeordnet	Additional Data for NAKO-633, S. 6448 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Biodiversität
Im Unterabschnitt 1	Artenreichtum
Titel	Artensumme (skaliert)
Beschreibung	Mittelwert-skalierte Anzahl an verschiedenen Arten je Messtischblatt (=Artenvielfalt), von FFH Arten wurden nur Säugetiere einbezogen.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	17.05.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u633_spec_num_scaled

12.10.2.2 Landbedeckung

Datenquelle: Corine Land-Cover-Daten von 2018 (Rasterformat 100x100m); Aufbereitung: Anzahl der einem Land-Cover-Typ zugeordneten Hektar pro Buffer-Fläche mittels QGIS-Zonenhistogramm. Verfahren zur Bestimmung der Bufferfläche: Ermittlung der Zentroide aller EU-Inspire-1km-Gridzellen der NAKO-Teilnehmer, Kreisbuffer um Zentroid.

12.10.2.2.1 Natürliche Flächen

12.10.2.2.1.1 Grünflächen, natürliche Flächen und Gewässer (1km Radius)

Typ	Variable
Übergeordnet	Additional Data for NAKO-633, S. 6448 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Landbedeckung
Im Unterabschnitt 1	Natürliche Flächen
Titel	Grünflächen, natürliche Flächen und Gewässer (1km Radius)
Beschreibung	Addition folgender Land-Cover-Flächen zum Variablenwert: Green urban areas, sport and leisure facilities, land principally occupied by agriculture with significant areas of natural vegetation, broad leaved forest, coniferous forest, mixed forest, natural grasslands, moors and heatlands, sclerophyllous vegetation, transitional woodland-shrub, beaches dunes sands, bare rocks, sparsely vegetated areas, burnt areas, glaciers and perceptional snow, inland marshes, peat bogs, salt marshes, intertidal flats, water courses, water bodies, coastal lagoons, estuaries, sea and ocean; Kreisbuffer mit Radius 1km.
Einheit oder Eingabeformat	Hektar
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	17.05.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u633_gb_spaces_1km

12.10.2.2.1.2 Grünflächen, natürliche Flächen und Gewässer (2km Radius)

Typ	Variable
Übergeordnet	Additional Data for NAKO-633, S. 6448 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Landbedeckung
Im Unterabschnitt 1	Natürliche Flächen
Titel	Grünflächen, natürliche Flächen und Gewässer (2km Radius)
Beschreibung	Addition folgender Land-Cover-Flächen zum Variablenwert: Green urban areas, sport and leisure facilities, land principally occupied by agriculture with significant areas of natural vegetation, broad leaved forest, coniferous forest, mixed forest, natural grasslands, moors and heatlands, sclerophyllous vegetation, transitional woodland-shrub, beaches dunes sands, bare rocks, sparsely vegetated areas, burnt areas, glaciers and perceptional snow, inland marshes, peat bogs, salt marshes, intertidal flats, water courses, water bodies, coastal lagoons, estuaries, sea and ocean; Kreisbuffer mit Radius 2km.
Einheit oder Eingabeformat	Hektar
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	17.05.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u633_gb_spaces_2km

12.10.2.2.1.3 Grünflächen, natürliche Flächen und Gewässer (5km Radius)

Typ	Variable
Übergeordnet	Additional Data for NAKO-633, S. 6448 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Landbedeckung
Im Unterabschnitt 1	Natürliche Flächen
Titel	Grünflächen, natürliche Flächen und Gewässer (5km Radius)
Beschreibung	Addition folgender Land-Cover-Flächen zum Variablenwert: Green urban areas, sport and leisure facilities, land principally occupied by agriculture with significant areas of natural vegetation, broad leaved forest, coniferous forest, mixed forest, natural grasslands, moors and heatlands, sclerophyllous vegetation, transitional woodland-shrub, beaches dunes sands, bare rocks, sparsely vegetated areas, burnt areas, glaciers and perceptional snow, inland marshes, peat bogs, salt marshes, intertidal flats, water courses, water bodies, coastal lagoons, estuaries, sea and ocean; Kreisbuffer mit Radius 5km.
Einheit oder Eingabeformat	Hektar
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	17.05.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u633_gb_spaces_5km

12.10.2.2.1.4 Grünflächen, natürliche Flächen und Gewässer (10km Radius)

Typ	Variable
Übergeordnet	Additional Data for NAKO-633, S. 6448 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Landbedeckung
Im Unterabschnitt 1	Natürliche Flächen
Titel	Grünflächen, natürliche Flächen und Gewässer (10km Radius)
Beschreibung	Addition folgender Land-Cover-Flächen zum Variablenwert: Green urban areas, sport and leisure facilities, land principally occupied by agriculture with significant areas of natural vegetation, broad leaved forest, coniferous forest, mixed forest, natural grasslands, moors and heatlands, sclerophyllous vegetation, transitional woodland-shrub, beaches dunes sands, bare rocks, sparsely vegetated areas, burnt areas, glaciers and perceptional snow, inland marshes, peat bogs, salt marshes, intertidal flats, water courses, water bodies, coastal lagoons, estuaries, sea and ocean; Kreisbuffer mit Radius 10km.
Einheit oder Eingabeformat	Hektar
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	17.05.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u633_gb_spaces_10km

12.10.2.2.1.5 Diversität der Grünflächen, natürliche Flächen und Gewässer (1km Radius)

Typ	Variable
Übergeordnet	Additional Data for NAKO-633, S. 6448 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Landbedeckung
Im Unterabschnitt 1	Natürliche Flächen
Titel	Diversität der Grünflächen, natürliche Flächen und Gewässer (1km Radius)
Beschreibung	Shannon-Index der Anteile folgender Land-Cover-Flächen: Green urban areas, sport and leisure facilities, land principally occupied by agriculture with significant areas of natural vegetation, broad leaved forest, coniferous forest, mixed forest, natural grasslands, moors and heatlands, sclerophyllous vegetation, transitional woodland-shrub, beaches dunes sands, bare rocks, sparsely vegetated areas, burnt areas, glaciers and perceptional snow, inland marshes, peat bogs, salt marshes, intertidal flats, water courses, water bodies, coastal lagoons, estuaries, sea and ocean; Kreisbuffer mit Radius 10km.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	17.05.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u633_sgb_spaces_1km

12.10.2.2.1.6 Diversität der Grünflächen, natürliche Flächen und Gewässer (2km Radius)

Typ	Variable
Übergeordnet	Additional Data for NAKO-633, S. 6448 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Landbedeckung
Im Unterabschnitt 1	Natürliche Flächen
Titel	Diversität der Grünflächen, natürliche Flächen und Gewässer (2km Radius)
Beschreibung	Shannon-Index der Anteile folgender Land-Cover-Flächen: Green urban areas, sport and leisure facilities, land principally occupied by agriculture with significant areas of natural vegetation, broad leaved forest, coniferous forest, mixed forest, natural grasslands, moors and heatlands, sclerophyllous vegetation, transitional woodland-shrub, beaches dunes sands, bare rocks, sparsely vegetated areas, burnt areas, glaciers and perceptional snow, inland marshes, peat bogs, salt marshes, intertidal flats, water courses, water bodies, coastal lagoons, estuaries, sea and ocean. Kreisbuffer mit Radius 2km.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	17.05.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u633_sgb_spaces_2km

12.10.2.2.1.7 Diversität der Grünflächen, natürliche Flächen und Gewässer (5km Radius)

Typ	Variable
Übergeordnet	Additional Data for NAKO-633, S. 6448 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Landbedeckung
Im Unterabschnitt 1	Natürliche Flächen
Titel	Diversität der Grünflächen, natürliche Flächen und Gewässer (5km Radius)
Beschreibung	Shannon-Index der Anteile folgender Land-Cover-Flächen: Green urban areas, sport and leisure facilities, land principally occupied by agriculture with significant areas of natural vegetation, broad leaved forest, coniferous forest, mixed forest, natural grasslands, moors and heatlands, sclerophyllous vegetation, transitional woodland-shrub, beaches dunes sands, bare rocks, sparsely vegetated areas, burnt areas, glaciers and perceptional snow, inland marshes, peat bogs, salt marshes, intertidal flats, water courses, water bodies, coastal lagoons, estuaries, sea and ocean; Kreisbuffer mit Radius 5km.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	17.05.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u633_sgb_spaces_5km

12.10.2.2.1.8 Diversität der Grünflächen, natürliche Flächen und Gewässer (10km Radius)

Typ	Variable
Übergeordnet	Additional Data for NAKO-633, S. 6448 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Landbedeckung
Im Unterabschnitt 1	Natürliche Flächen
Titel	Diversität der Grünflächen, natürliche Flächen und Gewässer (10km Radius)
Beschreibung	Shannon-Index der Anteile folgender Land-Cover-Flächen: Green urban areas, sport and leisure facilities, land principally occupied by agriculture with significant areas of natural vegetation, broad leaved forest, coniferous forest, mixed forest, natural grasslands, moors and heatlands, sclerophyllous vegetation, transitional woodland-shrub, beaches dunes sands, bare rocks, sparsely vegetated areas, burnt areas, glaciers and perceptional snow, inland marshes, peat bogs, salt marshes, intertidal flats, water courses, water bodies, coastal lagoons, estuaries, sea and ocean; Kreisbuffer mit Radius 10km.
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	17.05.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u633_sgb_spaces_10km

12.10.2.2.1.9 natürliche, offene Flächen (1km Radius)

Typ	Variable
Übergeordnet	Additional Data for NAKO-633, S. 6448 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Landbedeckung
Im Unterabschnitt 1	Natürliche Flächen
Titel	natürliche, offene Flächen (1km Radius)
Beschreibung	Addition folgender Land-Cover-Flächen zum Variablenwert: land principally occupied by agriculture with significant areas of natural vegetation, natural grasslands, moors and heatlands, transitional woodland-shrub, beaches dunes sands, bare rocks, sparsely vegetated areas, inland marshes, peat bogs, salt marshes; Kreisbuffer mit Radius 1km.
Einheit oder Eingabeformat	Hektar
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	17.05.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u633_open_nat_1km

12.10.2.2.1.10 natürliche, offene Flächen (2km Radius)

Typ	Variable

Übergeordnet	Additional Data for NAKO-633, S. 6448 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Landbedeckung
Im Unterabschnitt 1	Natürliche Flächen
Titel	natürliche, offene Flächen (2km Radius)
Beschreibung	Addition folgender Land-Cover-Flächen zum Variablenwert: land principally occupied by agriculture with significant areas of natural vegetation, natural grasslands, moors and heatlands, transitional woodland-shrub, beaches dunes sands, bare rocks, sparsely vegetated areas, inland marshes, peat bogs, salt marshes; Kreisbuffer mit Radius 2km.
Einheit oder Eingabeformat	Hektar
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	17.05.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u633_open_nat_2km

12.10.2.2.1.11 natürliche, offene Flächen (5km Radius)

Typ	Variable
Übergeordnet	Additional Data for NAKO-633, S. 6448 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Landbedeckung
Im Unterabschnitt 1	Natürliche Flächen
Titel	natürliche, offene Flächen (5km Radius)
Beschreibung	Addition folgender Land-Cover-Flächen zum Variablenwert: land principally occupied by agriculture with significant areas of natural vegetation, natural grasslands, moors and heatlands, transitional woodland-shrub, beaches dunes sands, bare rocks, sparsely vegetated areas, inland marshes, peat bogs, salt marshes; Kreisbuffer mit Radius 5km.
Einheit oder Eingabeformat	Hektar
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	17.05.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u633_open_nat_5km

12.10.2.2.1.12 natürliche, offene Flächen (10km Radius)

Typ	Variable
Übergeordnet	Additional Data for NAKO-633, S. 6448 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Landbedeckung
Im Unterabschnitt 1	Natürliche Flächen
Titel	natürliche, offene Flächen (10km Radius)

Beschreibung	Addition folgender Land-Cover-Flächen zum Variablenwert: land principally occupied by agriculture with significant areas of natural vegetation, natural grasslands, moors and heatlands, transitional woodland-shrub, beaches dunes sands, bare rocks, sparsely vegetated areas, inland marshes, peat bogs, salt marshes; Kreisbuffer mit Radius 10km.
Einheit oder Eingabeformat	Hektar
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	17.05.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u633_open_nat_10km

12.10.2.2.1.13 Wälder (1km Radius)

Typ	Variable
Übergeordnet	Additional Data for NAKO-633, S. 6448 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Landbedeckung
Im Unterabschnitt 1	Natürliche Flächen
Titel	Wälder (1km Radius)
Beschreibung	Addition folgender Land-Cover-Typen zum Variablenwert: broad-leaved forest, coniferous forest, mixed forest; Kreisbuffer mit Radius 1km.
Einheit oder Eingabeformat	Hektar
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	17.05.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u633_forest_1km

12.10.2.2.1.14 Wälder (2km Radius)

Typ	Variable
Übergeordnet	Additional Data for NAKO-633, S. 6448 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Landbedeckung
Im Unterabschnitt 1	Natürliche Flächen
Titel	Wälder (2km Radius)
Beschreibung	Addition folgender Land-Cover-Typen zum Variablenwert: broad-leaved forest, coniferous forest, mixed forest; Kreisbuffer mit Radius 2km.
Einheit oder Eingabeformat	Hektar
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	17.05.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u633_forest_2km

12.10.2.2.1.15 Wälder (5km Radius)

Typ	Variable
Übergeordnet	Additional Data for NAKO-633, S. 6448 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Landbedeckung
Im Unterabschnitt 1	Natürliche Flächen
Titel	Wälder (5km Radius)
Beschreibung	Addition folgender Land-Cover-Typen zum Variablenwert: broad-leaved forest, coniferous forest, mixed forest; Kreisbuffer mit Radius 5km.
Einheit oder Eingabeformat	Hektar
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	17.05.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u633_forest_5km

12.10.2.2.1.16 Wälder (10km Radius)

Typ	Variable
Übergeordnet	Additional Data for NAKO-633, S. 6448 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Landbedeckung
Im Unterabschnitt 1	Natürliche Flächen
Titel	Wälder (10km Radius)
Beschreibung	Addition folgender Land-Cover-Typen zum Variablenwert: broad-leaved forest, coniferous forest, mixed forest; Kreisbuffer mit Radius 10km.
Einheit oder Eingabeformat	Hektar
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	17.05.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u633_forest_10km

12.10.2.2.1.17 Grünflächen (1km Radius)

Typ	Variable
Übergeordnet	Additional Data for NAKO-633, S. 6448 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Landbedeckung
Im Unterabschnitt 1	Natürliche Flächen
Titel	Grünflächen (1km Radius)

Beschreibung	Addition folgender Land-Cover-Typen zum Variablenwert: Green urban areas, sport and leisure facilities; Kreisbuffer mit Radius 2km.
Einheit oder Eingabeformat	Hektar
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	17.05.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u633_g_spaces_1km

12.10.2.2.1.18 Grünflächen (2km Radius)

Typ	Variable
Übergeordnet	Additional Data for NAKO-633, S. 6448 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Landbedeckung
Im Unterabschnitt 1	Natürliche Flächen
Titel	Grünflächen (2km Radius)
Beschreibung	Addition folgender Land-Cover-Typen zum Variablenwert: Green urban areas, sport and leisure facilities; Kreisbuffer mit Radius 2km.
Einheit oder Eingabeformat	Hektar
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	17.05.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u633_g_spaces_2km

12.10.2.2.1.19 Grünflächen (5km Radius)

Typ	Variable
Übergeordnet	Additional Data for NAKO-633, S. 6448 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Landbedeckung
Im Unterabschnitt 1	Natürliche Flächen
Titel	Grünflächen (5km Radius)
Beschreibung	Addition folgender Land-Cover-Typen zum Variablenwert: Green urban areas, sport and leisure facilities; Kreisbuffer mit Radius 5km.
Einheit oder Eingabeformat	Hektar
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	17.05.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u633_g_spaces_5km

12.10.2.2.1.20 Grünflächen (10km Radius)

Typ	Variable
Übergeordnet	Additional Data for NAKO-633, S. 6448 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Landbedeckung
Im Unterabschnitt 1	Natürliche Flächen
Titel	Grünflächen (10km Radius)
Beschreibung	Addition folgender Land-Cover-Typen zum Variablenwert: Green urban areas, sport and leisure facilities; Kreisbuffer mit Radius 10km.
Einheit oder Eingabeformat	Hektar
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	17.05.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u633_g_spaces_10km

12.10.2.2.1.21 See (1km)

Typ	Variable
Übergeordnet	Additional Data for NAKO-633, S. 6448 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Landbedeckung
Im Unterabschnitt 1	Natürliche Flächen
Titel	See (1km)
Beschreibung	Addition folgender Land-Cover-Flächen zum Variablenwert: Coastal Lagoons, Estauries, Sea and Ocean; Kreisbuffer mit Radius 1km.
Einheit oder Eingabeformat	Hektar
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	17.05.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u633_sea_1km

12.10.2.2.1.22 See (2km)

Typ	Variable
Übergeordnet	Additional Data for NAKO-633, S. 6448 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Landbedeckung
Im Unterabschnitt 1	Natürliche Flächen
Titel	See (2km)
Beschreibung	Addition folgender Land-Cover-Flächen zum Variablenwert: Coastal Lagoons, Estauries, Sea and Ocean; Kreisbuffer mit Radius 2km.
Einheit oder Eingabeformat	Hektar
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	17.05.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u633_sea_2km

12.10.2.2.1.23 See (5km)

Typ	Variable
Übergeordnet	Additional Data for NAKO-633, S. 6448 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Landbedeckung
Im Unterabschnitt 1	Natürliche Flächen
Titel	See (5km)
Beschreibung	Addition folgender Land-Cover-Flächen zum Variablenwert: Coastal Lagoons, Estauries, Sea and Ocean; Kreisbuffer mit Radius 5km.
Einheit oder Eingabeformat	Hektar
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	17.05.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u633_sea_5km

12.10.2.2.1.24 See (10km)

Typ	Variable
Übergeordnet	Additional Data for NAKO-633, S. 6448 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Landbedeckung
Im Unterabschnitt 1	Natürliche Flächen
Titel	See (10km)
Beschreibung	Addition folgender Land-Cover-Flächen zum Variablenwert: Coastal Lagoons, Estauries, Sea and Ocean; Kreisbuffer mit Radius 10km.
Einheit oder Eingabeformat	Hektar
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	17.05.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u633_sea_10km

12.10.2.2.1.25 Binnengewässer (1km)

Typ	Variable
Übergeordnet	Additional Data for NAKO-633, S. 6448 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Landbedeckung
Im Unterabschnitt 1	Natürliche Flächen
Titel	Binnengewässer (1km)

Beschreibung	Addition folgender Land-Cover-Flächen zum Variablenwert: water courses and water bodies; Kreisbuffer mit Radius 1km.
Einheit oder Eingabeformat	Hektar
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	17.05.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u633_inland_wat_1km

12.10.2.2.1.26 Binnengewässer (2km)

Typ	Variable
Übergeordnet	Additional Data for NAKO-633, S. 6448 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Landbedeckung
Im Unterabschnitt 1	Natürliche Flächen
Titel	Binnengewässer (2km)
Beschreibung	Addition folgender Land-Cover-Flächen zum Variablenwert: water courses and water bodies; Kreisbuffer mit Radius 2km.
Einheit oder Eingabeformat	Hektar
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	17.05.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u633_inland_wat_2km

12.10.2.2.1.27 Binnengewässer (5km)

Typ	Variable
Übergeordnet	Additional Data for NAKO-633, S. 6448 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Landbedeckung
Im Unterabschnitt 1	Natürliche Flächen
Titel	Binnengewässer (5km)
Beschreibung	Addition folgender Land-Cover-Flächen zum Variablenwert: water courses and water bodies; Kreisbuffer mit Radius 5km.
Einheit oder Eingabeformat	Hektar
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	17.05.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u633_inland_wat_5km

12.10.2.2.1.28 Binnengewässer (10km)

Typ	Variable
Übergeordnet	Additional Data for NAKO-633, S. 6448 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Landbedeckung
Im Unterabschnitt 1	Natürliche Flächen
Titel	Binnengewässer (10km)
Beschreibung	Addition folgender Land-Cover-Flächen zum Variablenwert: water courses and water bodies; Kreisbuffer mit Radius 10km.
Einheit oder Eingabeformat	Hektar
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	17.05.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u633_inland_wat_10km

12.10.2.2.2 Bebaute Flächen

12.10.2.2.2.1 Gesperrte Flächen (1km)

Typ	Variable
Übergeordnet	Additional Data for NAKO-633, S. 6448 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Landbedeckung
Im Unterabschnitt 1	Bebaute Flächen
Titel	Gesperrte Flächen (1km)
Beschreibung	Addition folgender Land-Cover-Typen zum Variablenwert: Road and rail networks and associated lands, port areas, airports, mineral extraction sites, dump sites, construction sites; Kreisbuffer mit Radius 1km.
Einheit oder Eingabeformat	Hektar
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	17.05.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u633_no_access_1km

12.10.2.2.2.2 Gesperrte Flächen (2km)

Typ	Variable
Übergeordnet	Additional Data for NAKO-633, S. 6448 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Landbedeckung
Im Unterabschnitt 1	Bebaute Flächen
Titel	Gesperrte Flächen (2km)

Beschreibung	Addition folgender Land-Cover-Typen zum Variablenwert: Road and rail networks and associated lands, port areas, airports, mineral extraction sites, dump sites, construction sites; Kreisbuffer mit Radius 2km.
Einheit oder Eingabeformat	Hektar
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	17.05.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u633_no_access_2km

12.10.2.2.2.3 Gesperrte Flächen (5km)

Typ	Variable
Übergeordnet	Additional Data for NAKO-633, S. 6448 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Landbedeckung
Im Unterabschnitt 1	Bebaute Flächen
Titel	Gesperrte Flächen (5km)
Beschreibung	Addition folgender Land-Cover-Typen zum Variablenwert: Road and rail networks and associated lands, port areas, airports, mineral extraction sites, dump sites, construction sites; Kreisbuffer mit Radius 5km.
Einheit oder Eingabeformat	Hektar
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	17.05.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u633_no_access_5km

12.10.2.2.2.4 Gesperrte Flächen (10km)

Typ	Variable
Übergeordnet	Additional Data for NAKO-633, S. 6448 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Landbedeckung
Im Unterabschnitt 1	Bebaute Flächen
Titel	Gesperrte Flächen (10km)
Beschreibung	Addition folgender Land-Cover-Typen zum Variablenwert: Road and rail networks and associated lands, port areas, airports, mineral extraction sites, dump sites, construction sites; Kreisbuffer mit Radius 10km.
Einheit oder Eingabeformat	Hektar
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	17.05.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u633_no_access_10km

12.10.2.2.2.5 Siedlungsflächen (1km)

Typ	Variable
Übergeordnet	Additional Data for NAKO-633, S. 6448 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Landbedeckung
Im Unterabschnitt 1	Bebaute Flächen
Titel	Siedlungsflächen (1km)
Beschreibung	Addition folgender Land-Cover-Typen zum Variablenwert: continuous urban fabric, discontinuous urban fabric, industrial or commercial units; Kreisbuffer mit Radius 1km.
Einheit oder Eingabeformat	Hektar
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	17.05.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u633_built_area_1km

12.10.2.2.2.6 Siedlungsflächen (2km)

Typ	Variable
Übergeordnet	Additional Data for NAKO-633, S. 6448 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Landbedeckung
Im Unterabschnitt 1	Bebaute Flächen
Titel	Siedlungsflächen (2km)
Beschreibung	Addition folgender Land-Cover-Typen zum Variablenwert: continuous urban fabric, discontinuous urban fabric, industrial or commercial units; Kreisbuffer mit Radius 2km.
Einheit oder Eingabeformat	Hektar
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	17.05.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u633_built_area_2km

12.10.2.2.2.7 Siedlungsflächen (5km)

Typ	Variable
Übergeordnet	Additional Data for NAKO-633, S. 6448 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Landbedeckung
Im Unterabschnitt 1	Bebaute Flächen
Titel	Siedlungsflächen (5km)

Beschreibung	Addition folgender Land-Cover-Typen zum Variablenwert: continuous urban fabric, discontinuous urban fabric, industrial or commercial units; Kreisbuffer mit Radius 5km.
Einheit oder Eingabeformat	Hektar
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	17.05.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u633_built_area_5km

12.10.2.2.2.8 Siedlungsflächen (10km)

Typ	Variable
Übergeordnet	Additional Data for NAKO-633, S. 6448 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Landbedeckung
Im Unterabschnitt 1	Bebaute Flächen
Titel	Siedlungsflächen (10km)
Beschreibung	Addition folgender Land-Cover-Typen zum Variablenwert: continuous urban fabric, discontinuous urban fabric, industrial or commercial units; Kreisbuffer mit Radius 10km.
Einheit oder Eingabeformat	Hektar
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	17.05.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u633_built_area_10km

12.10.2.3 Vegetationsindizes

Fernerkundungsdaten; Aggregierung für Bufferflächen um den Wohnort der Teilnehmer; Verfahren zur Bestimmung der Bufferfläche: Ermittlung der Zentroide aller EU-Inspire-1km-Gridzellen der NAKO-Teilnehmer, Kreisbuffer um Zentroid.

12.10.2.3.1 normalisierter differenzierter Vegetationsindex (NDVI)

Datengrundlage: Produkt MOD12Q1.061 der MODIS Satelliten (16-Tages-Mittel, 250m Auflösung, Jahr 2019)

12.10.2.3.1.1 NDVI (Jahresmittelwert, 1km)

Typ	Variable
Übergeordnet	Additional Data for NAKO-633, S. 6448 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Vegetationsindizes
Im Unterabschnitt 1	normalisierter differenzierter Vegetationsindex (NDVI)
Titel	NDVI (Jahresmittelwert, 1km)

Beschreibung	Berechnung durchschnittlicher NDVI-Wert pro Pixel innerhalb des Jahres, Mittel der vom 1km Kreisbuffer geschnittenen Pixelwerte
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	17.05.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u633_ndvi_mean_1km

12.10.2.3.1.2 NDVI (Jahresstandardabweichung, 1km)

Typ	Variable
Übergeordnet	Additional Data for NAKO-633, S. 6448 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Vegetationsindizes
Im Unterabschnitt 1	normalisierter differenzierter Vegetationsindex (NDVI)
Titel	NDVI (Jahresstandardabweichung, 1km)
Beschreibung	Berechnung der Standardabweichung der NDVI-Werte pro Pixel innerhalb des Jahres, Mittel der vom 1km Kreisbuffer geschnittenen Pixelwerte
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	17.05.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u633_ndvi_sd_1km

12.10.2.3.1.3 NDVI (Jahresmittelwert, 2km)

Typ	Variable
Übergeordnet	Additional Data for NAKO-633, S. 6448 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Vegetationsindizes
Im Unterabschnitt 1	normalisierter differenzierter Vegetationsindex (NDVI)
Titel	NDVI (Jahresmittelwert, 2km)
Beschreibung	Berechnung durchschnittlicher NDVI-Wert pro Pixel innerhalb des Jahres, Mittel der vom 2km Kreisbuffer geschnittenen Pixelwerte
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	17.05.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u633_ndvi_mean_2km

12.10.2.3.1.4 NDVI (Jahresstandardabweichung, 2km)

Typ	Variable
Übergeordnet	Additional Data for NAKO-633, S. 6448 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Vegetationsindizes
Im Unterabschnitt 1	normalisierter differenzierter Vegetationsindex (NDVI)
Titel	NDVI (Jahresstandardabweichung, 2km)
Beschreibung	Berechnung der Standardabweichung der NDVI-Werte pro Pixel innerhalb des Jahres, Mittel der vom 2km Kreisbuffer geschnittenen Pixelwerte
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	17.05.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u633_ndvi_sd_2km

12.10.2.3.1.5 NDVI (Jahresmittelwert, 5km)

Typ	Variable
Übergeordnet	Additional Data for NAKO-633, S. 6448 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Vegetationsindizes
Im Unterabschnitt 1	normalisierter differenzierter Vegetationsindex (NDVI)
Titel	NDVI (Jahresmittelwert, 5km)
Beschreibung	Berechnung durchschnittlicher NDVI-Wert pro Pixel innerhalb des Jahres, Mittel der vom 5km Kreisbuffer geschnittenen Pixelwerte
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	17.05.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u633_ndvi_mean_5km

12.10.2.3.1.6 NDVI (Jahresstandardabweichung, 5km)

Typ	Variable
Übergeordnet	Additional Data for NAKO-633, S. 6448 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Vegetationsindizes
Im Unterabschnitt 1	normalisierter differenzierter Vegetationsindex (NDVI)
Titel	NDVI (Jahresstandardabweichung, 5km)
Beschreibung	Berechnung der Standardabweichung der NDVI-Werte pro Pixel innerhalb des Jahres, Mittel der vom 5km Kreisbuffer geschnittenen Pixelwerte
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	17.05.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u633_ndvi_sd_5km

12.10.2.3.1.7 NDVI (Jahresmittelwert, 10km)

Typ	Variable
Übergeordnet	Additional Data for NAKO-633, S. 6448 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Vegetationsindizes
Im Unterabschnitt 1	normalisierter differenzierter Vegetationsindex (NDVI)
Titel	NDVI (Jahresmittelwert, 10km)
Beschreibung	Berechnung durchschnittlicher NDVI-Wert pro Pixel innerhalb des Jahres, Mittel der vom 10km Kreisbuffer geschnittenen Pixelwerte
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	17.05.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u633_ndvi_mean_10km

12.10.2.3.1.8 NDVI (Jahresstandardabweichung, 10km)

Typ	Variable
Übergeordnet	Additional Data for NAKO-633, S. 6448 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Vegetationsindizes
Im Unterabschnitt 1	normalisierter differenzierter Vegetationsindex (NDVI)
Titel	NDVI (Jahresstandardabweichung, 10km)
Beschreibung	Berechnung der Standardabweichung der NDVI-Werte pro Pixel innerhalb des Jahres, Mittel der vom 10km Kreisbuffer geschnittenen Pixelwerte
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	17.05.2023
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_u633_ndvi_sd_10km

12.10.3 Geospatial data

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Geodaten, S. 6446 (Projekt)
Name	Geospatial data
Titel	Geospatial data
Beschreibung	Geospatial data assigned based on geolocation (e.g. derived from sampling address, residential history, working address)
Eindeutiger Bezeichner	geospatial
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 205 000	~ 205 000	14.09.2022	14.09.2022	~ 204 500

12.10.3.1 Environmental data

Environmental factors

12.10.3.1.1 Indicators

Random indicators for linkage of spatio-temporal environmental data

12.10.3.1.1.1 Identifier to link research data from the transfer unit and environmental data from the environmental data unit

Typ	Variable
Übergeordnet	Geospatial data, S. 6467 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Environmental data
Im Unterabschnitt 1	Indicators
Titel	Identifier to link research data from the transfer unit and environmental data from the environmental data unit
Beschreibung	A random code per participant which allows linkage of environmental data independent of spatial resolution
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	01.02.2023
Freigabe	Eingeschränkt aus Datenschutzgründen

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_g_edu_id

12.10.3.2 Administrative keys

Official keys of administrative units in Germany, e.g. counties

12.10.3.2.1 Official administrative key for the German counties (Kreisschlüssel)

Typ	Variable
Übergeordnet	Geospatial data, S. 6467 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Administrative keys
Titel	Official administrative key for the German counties (Kreisschlüssel)
Beschreibung	-
Datentyp	CHAR(5)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	01.02.2023
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_g_admkey_county

12.11 Level 3 Projekt 011 Parocard/033 Mikrozahn

Typ	Projekt
Übergeordnet	Andere Projekte, S. 5713 (Programm)
Titel	Level 3 Projekt 011 Parocard/033 Mikrozahn
Name	Level 3 Projekt 011 Parocard/033 Mikrozahn
Beschreibung	-
Untergeordnet	ParoCard-Befragung, S. 6469, Carotis-Sonographie (abgeleitete Var.), S. 6497, Carotis-Sono, S. 6498, Parocard ZMU (abgeleitete Var.), S. 6515, Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541, Mikrozahn Intraoraler Scan, S. 6892, Mikrozahn Bioproben, S. 6898

12.11.1 ParoCard-Befragung

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Level 3 Projekt 011 Parocard/033 Mikrozahn, S. 6469 (Projekt)
Name	ParoCard-Befragung
Titel	-
Beschreibung	ParoCard-Befragung (Level 3, Projekte Parocard und Mikrozahn), Version vom 23.3.2017
Eindeutiger Bezeichner	l3_011_ts_paro
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Anlage	QS_Bericht_Parocard_FB_final.pdf QS_Bericht_Mikrozahn_Fragebogen.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 1 500	~ 1 500	22.04.2017	28.03.2020	~ 1 500
Erst- & Zweitunters.	~ 100	~ 200	28.06.2018	11.07.2024	0
Kalibrierungsstudie	~ 100	~ 100	30.06.2017	11.06.2019	~ 100
Zweituntersuchung	~ 100	~ 100	20.11.2019	11.07.2024	0

12.11.1.1 Wurde bei Ihnen schon einmal eine Zahnfleischbehandlung (Parodontitis/Parodontose-Therapie) durchgeführt?

Typ	Variable
Übergeordnet	ParoCard-Befragung, S. 6469 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Wurde bei Ihnen schon einmal eine Zahnfleischbehandlung (Parodontitis/Parodontose-Therapie) durchgeführt?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	paro_jn89

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_zmu_fb_01

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „paro_jn89“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 400	Nein
2	Nein	~ 1 000	Nein
99	Weiß nicht	~ 100	Ja
88	Ich möchte nicht antworten	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_zmu_fb_01

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „paro_jn89“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 100	Nein
99	Weiß nicht	< 100	Ja
88	Ich möchte nicht antworten	0	Ja

12.11.1.2 Wird bei Ihnen mindestens einmal im Jahr eine professionelle Zahnreinigung durchgeführt?

Typ	Variable
Übergeordnet	ParoCard-Befragung, S. 6469 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Wird bei Ihnen mindestens einmal im Jahr eine professionelle Zahnreinigung durchgeführt?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	paro_jn89

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_zmu_fb_02

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „paro_jn89“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 000	Nein
2	Nein	~ 500	Nein
99	Weiß nicht	< 100	Ja
88	Ich möchte nicht antworten	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_zmu_fb_02

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „paro_jn89“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 100	Nein
2	Nein	< 100	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Ich möchte nicht antworten	0	Ja

12.11.1.3 Ist in Ihrer Familie eine Zahnfleischerkrankung (Parodontitis, Parodontose) bekannt?

Typ	Variable
Übergeordnet	ParoCard-Befragung, S. 6469 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Ist in Ihrer Familie eine Zahnfleischerkrankung (Parodontitis, Parodontose) bekannt?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Auswahlliste	paro_jn89

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_zmu_fb_03

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „paro_jn89“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 300	Nein
2	Nein	~ 800	Nein
99	Weiß nicht	~ 500	Ja
88	Ich möchte nicht antworten	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_zmu_fb_03

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „paro_jn89“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	< 100	Nein
99	Weiß nicht	< 100	Ja
88	Ich möchte nicht antworten	0	Ja

12.11.1.4 Bei welchen Familienmitgliedern?

12.11.1.4.1 Leiblicher Vater

Typ	Variable
Übergeordnet	ParoCard-Befragung, S. 6469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bei welchen Familienmitgliedern?
Titel/Beschreibung	Leiblicher Vater
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_zmu_fb_031_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 100	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_zmu_fb_031_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	< 100	Nein
0	Keine Angabe	< 10	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

12.11.1.4.2 Leibliche Mutter

Typ	Variable
Übergeordnet	ParoCard-Befragung, S. 6469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bei welchen Familienmitgliedern?
Titel/Beschreibung	Leibliche Mutter
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_zmu_fb_031_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 100	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_zmu_fb_031_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	< 100	Nein
0	Keine Angabe	< 10	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

12.11.1.4.3 Leibliche männliche Geschwister

Typ	Variable
Übergeordnet	ParoCard-Befragung, S. 6469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bei welchen Familienmitgliedern?
Titel/Beschreibung	Leibliche männliche Geschwister
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_zmu_fb_031_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	< 100	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_zmu_fb_031_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	0	Nein
0	Keine Angabe	< 10	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

12.11.1.4.4 Leibliche weibliche Geschwister

Typ	Variable
Übergeordnet	ParoCard-Befragung, S. 6469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bei welchen Familienmitgliedern?
Titel/Beschreibung	Leibliche weibliche Geschwister
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_zmu_fb_031_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	< 100	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_zmu_fb_031_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	< 10	Nein
0	Keine Angabe	< 10	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

12.11.1.4.5 Andere

Typ	Variable
Übergeordnet	ParoCard-Befragung, S. 6469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bei welchen Familienmitgliedern?
Titel/Beschreibung	Andere
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_zmu_fb_031_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	< 100	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_zmu_fb_031_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	< 10	Nein
0	Keine Angabe	< 10	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

12.11.1.4.6 Weiß nicht

Typ	Variable
Übergeordnet	ParoCard-Befragung, S. 6469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bei welchen Familienmitgliedern?
Titel/Beschreibung	Weiß nicht
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_zmu_fb_031_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	< 10	Nein
0	Keine Angabe	< 10	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_zmu_fb_031_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	< 10	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

12.11.1.4.7 Ich möchte nicht antworten

Typ	Variable
Übergeordnet	ParoCard-Befragung, S. 6469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bei welchen Familienmitgliedern?
Titel/Beschreibung	Ich möchte nicht antworten
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_zmu_fb_031_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	< 10	Nein
0	Keine Angabe	< 10	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_zmu_fb_031_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	0	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

12.11.1.5 Wann waren Sie das letzte Mal beim Zahnarzt?

Typ	Variable
Übergeordnet	ParoCard-Befragung, S. 6469 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Wann waren Sie das letzte Mal beim Zahnarzt?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	cl_zmu_fb_04

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_zmu_fb_04

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_zmu_fb_04“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Innerhalb der letzten 6 Monate	~ 1 000	Nein
2	Innerhalb der letzten 7 - 12 Monate	~ 300	Nein
3	Vor 12 Monaten oder mehr als 1 Jahr	~ 200	Nein
99	Weiß nicht	< 100	Ja
88	Ich möchte nicht antworten	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_zmu_fb_04

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_zmu_fb_04“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Innerhalb der letzten 6 Monate	~ 100	Nein
2	Innerhalb der letzten 7 - 12 Monate	< 100	Nein
3	Vor 12 Monaten oder mehr als 1 Jahr	< 100	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Ich möchte nicht antworten	< 10	Ja

12.11.1.6 Was war der Grund für Ihren letzten Zahnarztbesuch?

Typ	Variable
Übergeordnet	ParoCard-Befragung, S. 6469 (Untersuchung)
Titel/Beschreibung	Was war der Grund für Ihren letzten Zahnarztbesuch?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	cl_zmu_fb_05

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_zmu_fb_05

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_zmu_fb_05“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Vorsorge/Kontrolle	~ 1 200	Nein
2	Schmerzen/Beschwerden	~ 200	Nein
3	Geplante Therapie	~ 200	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Ich möchte nicht antworten	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_zmu_fb_05

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_zmu_fb_05“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Vorsorge/Kontrolle	~ 100	Nein
2	Schmerzen/Beschwerden	< 100	Nein
3	Geplante Therapie	< 100	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Ich möchte nicht antworten	< 10	Ja

12.11.1.7 Zufriedenheit mit dem Zahnarzt

Denken Sie bitte an Ihre zahnärztliche Behandlung in den letzten 5 Jahren zurück, egal ob dies bei einem oder bei mehreren Zahnärzten war.

12.11.1.7.1 Hätte bei Ihrer zahnärztlichen Behandlung in den letzten 5 Jahren einiges besser sein sollen?

Typ	Variable
Übergeordnet	ParoCard-Befragung, S. 6469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Zufriedenheit mit dem Zahnarzt
Titel/Beschreibung	Hätte bei Ihrer zahnärztlichen Behandlung in den letzten 5 Jahren einiges besser sein sollen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	cl_zmu_fb_06

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_zmu_fb_06

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_zmu_fb_06“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 100	Nein
3	Teils/teils	~ 200	Nein
2	Nein	~ 600	Nein
99	Weiß nicht	~ 100	Ja
88	Ich möchte nicht antworten	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_zmu_fb_06

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_zmu_fb_06“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	< 100	Nein
3	Teils/teils	< 100	Nein
2	Nein	~ 100	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Ich möchte nicht antworten	< 10	Ja

12.11.1.7.2 Waren Sie in den letzten 5 Jahren mit Ihrer zahnärztlichen Behandlung so unzufrieden, dass Sie den Zahnarzt gewechselt haben?

Typ	Variable
Übergeordnet	ParoCard-Befragung, S. 6469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Zufriedenheit mit dem Zahnarzt
Titel/Beschreibung	Waren Sie in den letzten 5 Jahren mit Ihrer zahnärztlichen Behandlung so unzufrieden, dass Sie den Zahnarzt gewechselt haben?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	cl_zmu_fb_07

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_zmu_fb_07

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_zmu_fb_07“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
2	Nein	~ 1 200	Nein
11	Ja, habe einmal gewechselt	~ 200	Nein
12	Ja, habe mehrmals gewechselt	< 100	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Ich möchte nicht antworten	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_zmu_fb_07

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_zmu_fb_07“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
2	Nein	~ 100	Nein
11	Ja, habe einmal gewechselt	< 100	Nein
12	Ja, habe mehrmals gewechselt	< 10	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Ich möchte nicht antworten	< 10	Ja

12.11.1.8 Gibt es Gründe, weshalb Sie Ihren Zahnarztbesuch hinauszögern?

12.11.1.8.1 Zufriedenheit mit dem Zahnarzt

Denken Sie bitte an Ihre zahnärztliche Behandlung in den letzten 5 Jahren zurück, egal ob dies bei einem oder bei mehreren Zahnärzten war.

12.11.1.8.1.1 Nein

Typ	Variable
Übergeordnet	ParoCard-Befragung, S. 6469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Gibt es Gründe, weshalb Sie Ihren Zahnarztbesuch hinauszögern?
Im Unterabschnitt 1	Zufriedenheit mit dem Zahnarzt
Titel/Beschreibung	Nein
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_zmu_fb_08_0

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 1 100	Nein
0	Keine Angabe	< 10	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_zmu_fb_08_0

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	~ 100	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

12.11.1.8.1.2 Ich schaffe den Weg nicht dorthin

Typ	Variable
Übergeordnet	ParoCard-Befragung, S. 6469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Gibt es Gründe, weshalb Sie Ihren Zahnarztbesuch hinauszögern?
Im Unterabschnitt 1	Zufriedenheit mit dem Zahnarzt
Titel/Beschreibung	Ich schaffe den Weg nicht dorthin
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_zmu_fb_08_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	< 100	Nein
0	Keine Angabe	~ 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_zmu_fb_08_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	< 10	Nein
0	Keine Angabe	< 10	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

12.11.1.8.1.3 Ich habe Probleme mit der deutschen Sprache

Typ	Variable
Übergeordnet	ParoCard-Befragung, S. 6469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Gibt es Gründe, weshalb Sie Ihren Zahnarztbesuch hinauszögern?
Im Unterabschnitt 1	Zufriedenheit mit dem Zahnarzt
Titel/Beschreibung	Ich habe Probleme mit der deutschen Sprache
Datentyp	TINYINT(2)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_zmu_fb_08_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	< 10	Nein
0	Keine Angabe	~ 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_zmu_fb_08_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	< 10	Nein
0	Keine Angabe	< 10	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

12.11.1.8.1.4 Ich mache mir Sorgen wegen möglicher Kosten

Typ	Variable
Übergeordnet	ParoCard-Befragung, S. 6469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Gibt es Gründe, weshalb Sie Ihren Zahnarztbesuch hinauszögern?
Im Unterabschnitt 1	Zufriedenheit mit dem Zahnarzt
Titel/Beschreibung	Ich mache mir Sorgen wegen möglicher Kosten
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_zmu_fb_08_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	< 100	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_zmu_fb_08_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	< 10	Nein
0	Keine Angabe	< 10	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

12.11.1.8.1.5 Ich habe wenig/keine Zeit

Typ	Variable
Übergeordnet	ParoCard-Befragung, S. 6469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Gibt es Gründe, weshalb Sie Ihren Zahnarztbesuch hinauszögern?
Im Unterabschnitt 1	Zufriedenheit mit dem Zahnarzt
Titel/Beschreibung	Ich habe wenig/keine Zeit
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_zmu_fb_08_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 200	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_zmu_fb_08_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	< 100	Nein
0	Keine Angabe	< 10	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

12.11.1.8.1.6 Ich habe Angst

Typ	Variable
Übergeordnet	ParoCard-Befragung, S. 6469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Gibt es Gründe, weshalb Sie Ihren Zahnarztbesuch hinauszögern?
Im Unterabschnitt 1	Zufriedenheit mit dem Zahnarzt
Titel/Beschreibung	Ich habe Angst
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_zmu_fb_08_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 100	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_zmu_fb_08_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	< 10	Nein
0	Keine Angabe	< 10	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

12.11.1.8.1.7 Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll

Typ	Variable
Übergeordnet	ParoCard-Befragung, S. 6469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Gibt es Gründe, weshalb Sie Ihren Zahnarztbesuch hinauszögern?
Im Unterabschnitt 1	Zufriedenheit mit dem Zahnarzt
Titel/Beschreibung	Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_zmu_fb_08_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	< 100	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_zmu_fb_08_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	< 10	Nein
0	Keine Angabe	< 10	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

12.11.1.8.1.8 Weiß nicht

Typ	Variable
Übergeordnet	ParoCard-Befragung, S. 6469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Gibt es Gründe, weshalb Sie Ihren Zahnarztbesuch hinauszögern?
Im Unterabschnitt 1	Zufriedenheit mit dem Zahnarzt
Titel/Beschreibung	Weiß nicht
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_zmu_fb_08_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	< 100	Nein
0	Keine Angabe	< 10	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_zmu_fb_08_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	0	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

12.11.1.8.1.9 Ich möchte nicht antworten

Typ	Variable
Übergeordnet	ParoCard-Befragung, S. 6469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Gibt es Gründe, weshalb Sie Ihren Zahnarztbesuch hinauszögern?
Im Unterabschnitt 1	Zufriedenheit mit dem Zahnarzt
Titel/Beschreibung	Ich möchte nicht antworten
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_zmu_fb_08_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	< 10	Nein
0	Keine Angabe	< 10	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_zmu_fb_08_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	< 10	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

12.11.1.8.2 Besitzen Sie ein Bonusheft?

Typ	Variable
Übergeordnet	ParoCard-Befragung, S. 6469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Zufriedenheit mit dem Zahnarzt
Titel/Beschreibung	Besitzen Sie ein Bonusheft?

Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	paro_jn89

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_zmu_fb_09

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „paro_jn89“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 900	Nein
2	Nein	~ 600	Nein
99	Weiß nicht	< 100	Ja
88	Ich möchte nicht antworten	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_zmu_fb_09

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „paro_jn89“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 100	Nein
2	Nein	< 100	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Ich möchte nicht antworten	0	Ja

12.11.1.9 Forschungsergebnisse legen nahe, dass es einen Zusammenhang zwischen Mundgesundheit und anderen Erkrankungen gibt. Welche anderen Erkrankungen spielen dabei eine Rolle?

12.11.1.9.1 Aussagen zur Mundgesundheit

In diesem Abschnitt sehen Sie bekannte Aussagen über Mundgesundheit.

12.11.1.9.1.1 Hauterkrankungen

Typ	Variable
Übergeordnet	ParoCard-Befragung, S. 6469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Forschungsergebnisse legen nahe, dass es einen Zusammenhang zwischen Mundgesundheit und anderen Erkrankungen gibt. Welche anderen Erkrankungen spielen dabei eine Rolle?
Im Unterabschnitt 1	Aussagen zur Mundgesundheit
Titel/Beschreibung	Hauterkrankungen
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_zmu_fb_10_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 200	Nein
0	Keine Angabe	~ 200	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_zmu_fb_10_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	< 100	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

12.11.1.9.1.2 Herzinfarkt

Typ	Variable
Übergeordnet	ParoCard-Befragung, S. 6469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Forschungsergebnisse legen nahe, dass es einen Zusammenhang zwischen Mundgesundheit und anderen Erkrankungen gibt. Welche anderen Erkrankungen spielen dabei eine Rolle?
Im Unterabschnitt 1	Aussagen zur Mundgesundheit
Titel/Beschreibung	Herzinfarkt
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_zmu_fb_10_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 600	Nein
0	Keine Angabe	~ 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_zmu_fb_10_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	~ 100	Nein
0	Keine Angabe	< 10	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

12.11.1.9.1.3 Psychische Erkrankungen

Typ	Variable
Übergeordnet	ParoCard-Befragung, S. 6469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Forschungsergebnisse legen nahe, dass es einen Zusammenhang zwischen Mundgesundheit und anderen Erkrankungen gibt. Welche anderen Erkrankungen spielen dabei eine Rolle?
Im Unterabschnitt 1	Aussagen zur Mundgesundheit
Titel/Beschreibung	Psychische Erkrankungen
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal

Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_zmu_fb_10_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 300	Nein
0	Keine Angabe	~ 200	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_zmu_fb_10_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	< 100	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

12.11.1.9.1.4 Muskelschwund

Typ	Variable
Übergeordnet	ParoCard-Befragung, S. 6469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Forschungsergebnisse legen nahe, dass es einen Zusammenhang zwischen Mundgesundheit und anderen Erkrankungen gibt. Welche anderen Erkrankungen spielen dabei eine Rolle?
Im Unterabschnitt 1	Aussagen zur Mundgesundheit
Titel/Beschreibung	Muskelschwund
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_zmu_fb_10_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	< 100	Nein
0	Keine Angabe	~ 300	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_zmu_fb_10_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	< 100	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

12.11.1.9.1.5 Weiß nicht

Typ	Variable
Übergeordnet	ParoCard-Befragung, S. 6469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Forschungsergebnisse legen nahe, dass es einen Zusammenhang zwischen Mundgesundheit und anderen Erkrankungen gibt. Welche anderen Erkrankungen spielen dabei eine Rolle?
Im Unterabschnitt 1	Aussagen zur Mundgesundheit
Titel/Beschreibung	Weiß nicht
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_zmu_fb_10_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 700	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_zmu_fb_10_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	< 100	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

12.11.1.9.1.6 Ich möchte nicht antworten

Typ	Variable
Übergeordnet	ParoCard-Befragung, S. 6469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Forschungsergebnisse legen nahe, dass es einen Zusammenhang zwischen Mundgesundheit und anderen Erkrankungen gibt. Welche anderen Erkrankungen spielen dabei eine Rolle?
Im Unterabschnitt 1	Aussagen zur Mundgesundheit
Titel/Beschreibung	Ich möchte nicht antworten
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_zmu_fb_10_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	< 100	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_zmu_fb_10_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	< 10	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

12.11.1.9.2 Eine der häufigsten Munderkrankungen ist Karies. Welche Inhaltsstoffe sollte eine Zahnpasta enthalten, um Karies zu vermeiden?

Typ	Variable
Übergeordnet	ParoCard-Befragung, S. 6469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aussagen zur Mundgesundheit
Titel/Beschreibung	Eine der häufigsten Munderkrankungen ist Karies. Welche Inhaltsstoffe sollte eine Zahnpasta enthalten, um Karies zu vermeiden?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	cl_zmu_fb_11

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_zmu_fb_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_zmu_fb_11“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Geschmackstoffe	< 10	Nein
2	Weißmacher	< 10	Nein
3	Reinigungsbestandteile	~ 200	Nein
4	Fluoride	~ 1 300	Nein
99	Weiß nicht	< 100	Ja
88	Ich möchte nicht antworten	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_zmu_fb_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_zmu_fb_11“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Geschmackstoffe	< 10	Nein
2	Weißmacher	< 10	Nein
3	Reinigungsbestandteile	< 100	Nein
4	Fluoride	~ 100	Nein
99	Weiß nicht	< 100	Ja
88	Ich möchte nicht antworten	0	Ja

12.11.1.9.3 Durch regelmäßiges Zähneputzen sowie Reinigung der Zahnzwischenräume mit Zahnseide lässt sich Karies vermeiden. Wie oft sollte man mindestens die Zähne putzen?

Typ	Variable
Übergeordnet	ParoCard-Befragung, S. 6469 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 1	Aussagen zur Mundgesundheit
Titel/Beschreibung	Durch regelmäßiges Zähneputzen sowie Reinigung der Zahnzwischenräume mit Zahnseide lässt sich Karies vermeiden. Wie oft sollte man mindestens die Zähne putzen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	cl_zmu_fb_12

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_zmu_fb_12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_zmu_fb_12“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	2 Mal pro Monat	< 10	Nein
2	2 Mal pro Mahlzeit	< 100	Nein
3	2 Mal pro Tag	~ 1 500	Nein
4	2 Mal pro Woche	< 100	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Ich möchte nicht antworten	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_zmu_fb_12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_zmu_fb_12“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	2 Mal pro Monat	< 10	Nein
2	2 Mal pro Mahlzeit	0	Nein
3	2 Mal pro Tag	~ 200	Nein
4	2 Mal pro Woche	< 10	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Ich möchte nicht antworten	< 10	Ja

12.11.1.9.4 Auch der übermäßige Konsum von Nahrungsmittels, die reich an bestimmten Inhaltsstoffen sind, kann Karies verursachen. Welcher Inhaltsstoff in Nahrungsmittels sollte vermieden werden?

Typ	Variable
Übergeordnet	ParoCard-Befragung, S. 6469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Aussagen zur Mundgesundheit
Titel/Beschreibung	Auch der übermäßige Konsum von Nahrungsmittels, die reich an bestimmten Inhaltsstoffen sind, kann Karies verursachen. Welcher Inhaltsstoff in Nahrungsmittels sollte vermieden werden?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	cl_zmu_fb_13

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_zmu_fb_13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_zmu_fb_13“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Salz	< 10	Nein
2	Gewürze	< 10	Nein
3	Fett	< 10	Nein
4	Zucker	~ 1 500	Nein
99	Weiß nicht	< 100	Ja
88	Ich möchte nicht antworten	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_zmu_fb_13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_zmu_fb_13“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Salz	< 10	Nein
2	Gewürze	0	Nein
3	Fett	0	Nein
4	Zucker	~ 200	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Ich möchte nicht antworten	< 10	Ja

12.11.1.10 Sollen Sie die Lösung der Mundspülung herunterschlucken?

In diesem Abschnitt erhalten Sie eine Anweisung für eine Mundspülung. - Natrium-Fluorid-Mundspülung (0,2%) - Spülen und Ausspucken mit 5 ml für 1 Minute einmal pro Woche - Essen und Trinken Sie danach nichts für 30 Minuten Bitte kreuzen Sie die richtige Antwort an bzw. ergänzen Sie die fehlende Uhrzeit!

12.11.1.10.1 Mundhygiene

12.11.1.10.1.1 d_zmu_fb_14

Typ	Variable
Übergeordnet	ParoCard-Befragung, S. 6469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sollen Sie die Lösung der Mundspülung herunterschlucken?
Im Unterabschnitt 1	Mundhygiene
Titel/Beschreibung	-
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	paro_jn89

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_zmu_fb_14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „paro_jn89“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 1 500	Nein
99	Weiß nicht	< 100	Ja
88	Ich möchte nicht antworten	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_zmu_fb_14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „paro_jn89“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	< 10	Nein
2	Nein	~ 200	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Ich möchte nicht antworten	0	Ja

12.11.1.11 Wann dürfen Sie frühestens Essen oder Trinken, wenn Sie die Mundspülung um 12 Uhr mittags angewendet haben?

In diesem Abschnitt erhalten Sie eine Anweisung für eine Mundspülung. - Natrium-Fluorid-Mundspülung (0,2%) - Spülen und Ausspucken mit 5 ml für 1 Minute einmal pro Woche - Essen und Trinken Sie danach nichts für 30 Minuten Bitte kreuzen Sie die richtige Antwort an bzw. ergänzen Sie die fehlende Uhrzeit!

12.11.1.11.1 Mundhygiene

12.11.1.11.1.1 Um ... Uhr

Typ	Variable
Übergeordnet	ParoCard-Befragung, S. 6469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wann dürfen Sie frühestens Essen oder Trinken, wenn Sie die Mundspülung um 12 Uhr mittags angewendet haben?
Im Unterabschnitt 1	Mundhygiene
Titel/Beschreibung	Um ... Uhr
Einheit oder Eingabeformat	Minuten
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ts_hs_wnHid_kaHid (TouchScreen-Slider; Liste: 8888=wn, 9999=kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_zmu_fb_15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_hs_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	Weiß nicht	< 100	Ja
8888	Keine Angabe	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_zmu_fb_15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_hs_wnHid_kaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	Weiß nicht	0	Ja
8888	Keine Angabe	< 10	Ja

12.11.1.11.2 Was würden Sie tun, wenn nach dem Zähneputzen oder der Verwendung von Zahnseide leichte Blutungen auftreten?

Typ	Variable

Übergeordnet	ParoCard-Befragung, S. 6469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Mundhygiene
Titel/Beschreibung	Was würden Sie tun, wenn nach dem Zähneputzen oder der Verwendung von Zahnseide leichte Blutungen auftreten?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	cl_zmu_fb_16

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_zmu_fb_16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_zmu_fb_16“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Zähne nicht täglich putzen und keine Zahnseide mehr verwenden	< 100	Nein
2	Vorübergehend Kaugummi anstelle von Zahnbürste und Zahnseide verwenden	< 100	Nein
3	Zahnbürste und Zahnseide wie bisher verwenden	~ 1 400	Nein
4	Zahnstocher anstelle von Zahnbürste und Zahnseide verwenden	< 100	Nein
99	Weiß nicht	< 100	Ja
88	Ich möchte nicht antworten	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_zmu_fb_16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_zmu_fb_16“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Zähne nicht täglich putzen und keine Zahnseide mehr verwenden	< 10	Nein
2	Vorübergehend Kaugummi anstelle von Zahnbürste und Zahnseide verwenden	< 10	Nein
3	Zahnbürste und Zahnseide wie bisher verwenden	~ 200	Nein
4	Zahnstocher anstelle von Zahnbürste und Zahnseide verwenden	0	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Ich möchte nicht antworten	< 10	Ja

12.11.1.12 Welche Mittel zur Mundhygiene benutzen Sie?

12.11.1.12.1 Mundhygiene

12.11.1.12.1.1 Zahnpasta

Typ	Variable
Übergeordnet	ParoCard-Befragung, S. 6469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Mittel zur Mundhygiene benutzen Sie?
Im Unterabschnitt 1	Mundhygiene
Titel/Beschreibung	Zahnpasta
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_zmu_fb_17_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 1 500	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_zmu_fb_17_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	~ 200	Nein
0	Keine Angabe	< 10	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

12.11.1.12.1.2 Zahnbürste

Typ	Variable
Übergeordnet	ParoCard-Befragung, S. 6469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Mittel zur Mundhygiene benutzen Sie?
Im Unterabschnitt 1	Mundhygiene
Titel/Beschreibung	Zahnbürste
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_zmu_fb_17_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 1 500	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_zmu_fb_17_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	~ 200	Nein
0	Keine Angabe	< 10	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

12.11.1.12.1.3 Zahnseide

Typ	Variable
Übergeordnet	ParoCard-Befragung, S. 6469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Mittel zur Mundhygiene benutzen Sie?
Im Unterabschnitt 1	Mundhygiene
Titel/Beschreibung	Zahnseide
Datentyp	TINYINT(2)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_zmu_fb_17_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 900	Nein
0	Keine Angabe	~ 300	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_zmu_fb_17_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	~ 100	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

12.11.1.12.1.4 Zahnzwischenraumbürstchen

Typ	Variable
Übergeordnet	ParoCard-Befragung, S. 6469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Mittel zur Mundhygiene benutzen Sie?
Im Unterabschnitt 1	Mundhygiene
Titel/Beschreibung	Zahnzwischenraumbürstchen
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_zmu_fb_17_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 800	Nein
0	Keine Angabe	~ 200	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_zmu_fb_17_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	~ 100	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

12.11.1.12.1.5 Mundspülung

Typ	Variable
Übergeordnet	ParoCard-Befragung, S. 6469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Mittel zur Mundhygiene benutzen Sie?
Im Unterabschnitt 1	Mundhygiene
Titel/Beschreibung	Mundspülung
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_zmu_fb_17_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	~ 600	Nein
0	Keine Angabe	~ 400	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_zmu_fb_17_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	< 100	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

12.11.1.12.1.6 Sonstiges

Typ	Variable
Übergeordnet	ParoCard-Befragung, S. 6469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Mittel zur Mundhygiene benutzen Sie?
Im Unterabschnitt 1	Mundhygiene
Titel/Beschreibung	Sonstiges
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_zmu_fb_17_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	< 100	Nein
0	Keine Angabe	~ 600	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_zmu_fb_17_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	< 10	Nein
0	Keine Angabe	< 100	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

12.11.1.12.1.7 Weiß nicht

Typ	Variable
Übergeordnet	ParoCard-Befragung, S. 6469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Mittel zur Mundhygiene benutzen Sie?
Im Unterabschnitt 1	Mundhygiene
Titel/Beschreibung	Weiß nicht
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_zmu_fb_17_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	< 10	Nein
0	Keine Angabe	< 10	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_zmu_fb_17_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	0	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

12.11.1.12.1.8 Ich möchte nicht antworten

Typ	Variable
Übergeordnet	ParoCard-Befragung, S. 6469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Welche Mittel zur Mundhygiene benutzen Sie?
Im Unterabschnitt 1	Mundhygiene
Titel/Beschreibung	Ich möchte nicht antworten
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	Mehrfachantwort_ts

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_zmu_fb_17_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Trifft zu	< 10	Nein
0	Keine Angabe	< 10	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_zmu_fb_17_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „Mehrfachantwort_ts“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Trifft zu	0	Nein
0	Keine Angabe	0	Nein
7	Unplausible Angabe	0	Nein

12.11.1.12.2 Wie oft putzen Sie Ihre Zähne?

Typ	Variable
Übergeordnet	ParoCard-Befragung, S. 6469 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Mundhygiene
Titel/Beschreibung	Wie oft putzen Sie Ihre Zähne?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	cl_zmu_fb_18

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_zmu_fb_18

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_zmu_fb_18“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
4	Nie	0	Nein
1	1 Mal am Tag	~ 200	Nein
2	2 oder mehrmals am Tag	~ 1 300	Nein
3	1 Mal pro Woche	< 10	Nein
99	Weiß nicht	< 10	Ja
88	Ich möchte nicht antworten	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_zmu_fb_18

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „cl_zmu_fb_18“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
4	Nie	0	Nein
1	1 Mal am Tag	< 100	Nein
2	2 oder mehrmals am Tag	~ 100	Nein
3	1 Mal pro Woche	< 10	Nein
99	Weiß nicht	0	Ja
88	Ich möchte nicht antworten	0	Ja

12.11.1.13 Status des Untersuchungsmoduls ParoCard-Befragung

Typ	Variable
Übergeordnet	ParoCard-Befragung, S. 6469 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls ParoCard-Befragung
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul ParoCard-Befragung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt369_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt369_status

12.11.2 Carotis-Sonographie (abgeleitete Var.)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Level 3 Projekt 011 Parocard/033 Mikrozahn, S. 6469 (Projekt)
Name	Carotis-Sonographie (abgeleitete Var.)
Titel	Abgeleitete Variablen Carotis-Sonographie
Beschreibung	Abgeleitete Variablen Carotis-Sonographie, abgeleitet aus dem Untersuchungsmodul Level 3 011 Carotis-Sonographie gem. QS-Bericht NAKO-190 vom 30.10.2020
Eindeutiger Bezeichner	l3_011_carotis_abg
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 1 200	~ 1 200	13.08.2021	13.08.2021	~ 1 200
Erst- & Zweitunters.	< 10	< 10	13.08.2021	13.08.2021	0
Kalibrierungsstudie	~ 200	~ 200	13.08.2021	13.08.2021	~ 200
Zweituntersuchung	~ 600	~ 600	13.08.2021	13.08.2021	0

12.11.2.1 Mittelwert IMT

Typ	Variable
Übergeordnet	Carotis-Sonographie (abgeleitete Var.), S. 6497 (Untersuchung)
Titel	Mittelwert IMT
Beschreibung	Mittelwert IMT als Mittelwert der sechs Messungen
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	NUMERIC(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_caro_intmd

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	<10	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_caro_intmd

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	<10	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

12.11.2.2 Status des Untersuchungsmoduls “Abgeleitete Variablen Carotis-Sonographie“

Typ	Variable
Übergeordnet	Carotis-Sonographie (abgeleitete Var.), S. 6497 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “Abgeleitete Variablen Carotis-Sonographie“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt1034_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt1034_status

12.11.3 Carotis-Sono

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Level 3 Projekt 011 Parocard/033 Mikrozahn, S. 6469 (Projekt)
Name	Carotis-Sono
Titel	Carotis-Sonographie

Beschreibung	Carotis-Sonographie (Level 3), Version vom 25.3.2017. Ultraschall-Messung der Intima-Media Dicke und Anzahl Plaques. Rohdaten. Abgeleitete Variablen in l3_011_carotis_abg.
Eindeutiger Bezeichner	l3_011_carotis
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Anlage	PAROCARD_IMT_Vorgehensweise+SOP_V2.pdf QS_Bericht_Parocard_CSono_final.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 1 200	~ 1 200	22.04.2017	10.07.2019	~ 1 200
Erst- & Zweitunters.	< 10	< 100	02.08.2017	13.07.2022	0
Kalibrierungsstudie	~ 200	~ 200	30.06.2017	13.06.2019	~ 200
Zweituntersuchung	~ 900	~ 900	18.10.2019	05.08.2022	0

12.11.3.1 Vorbereitung

12.11.3.1.1 Untersuchung durchführbar?

Typ	Variable
Übergeordnet	Carotis-Sono, S. 6498 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Vorbereitung
Fragekurzbezeichnung	Vorbereitung
Titel/Beschreibung	Untersuchung durchführbar?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	JaNein

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_caro_dfb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 300	Nein
2	Nein	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_caro_dfb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	~ 200	Nein
2	Nein	0	Nein

12.11.3.1.2 Warum ist die Untersuchung nicht durchführbar?

Typ	Variable
Übergeordnet	Carotis-Sono, S. 6498 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Vorbereitung
Fragekurzbezeichnung	Vorbereitung
Titel	Warum ist die Untersuchung nicht durchführbar?

Beschreibung	Grund für Nichtdurchführbarkeit
Datentyp	VARCHAR(255)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_caro_ndfb_grund

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_caro_ndfb_grund

12.11.3.1.3 Gerät:

Typ	Variable
Übergeordnet	Carotis-Sono, S. 6498 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Vorbereitung
Fragekurzbezeichnung	Vorbereitung
Titel/Beschreibung	Gerät:
Datentyp	integer
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	us_ger

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_caro_ger

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „us_ger“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_caro_ger

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „us_ger“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing

12.11.3.2 Durchführung Carotis-Sono rechts

12.11.3.2.1 Schallbedingungen rechts

Typ	Variable
Übergeordnet	Carotis-Sono, S. 6498 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Durchführung Carotis-Sono rechts
Fragekurzbezeichnung	Durchführung rechts
Titel/Beschreibung	Schallbedingungen rechts
Datentyp	TINYINT(2)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	caro_schbed

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_caro_schbed_re001

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „caro_schbed“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	sehr gut	~ 200	Nein
2	gut	~ 800	Nein
3	ausreichend	~ 200	Nein
4	schlecht	< 100	Nein
99	unbekannt	< 10	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_caro_schbed_re001

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „caro_schbed“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	sehr gut	< 100	Nein
2	gut	~ 100	Nein
3	ausreichend	< 100	Nein
4	schlecht	< 10	Nein
99	unbekannt	< 10	Nein

12.11.3.2.2 Intima-Media Dicke ACC rechts messbar

Typ	Variable
Übergeordnet	Carotis-Sono, S. 6498 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Durchführung Carotis-Sono rechts
Fragekurzbezeichnung	Durchführung rechts
Titel/Beschreibung	Intima-Media Dicke ACC rechts messbar
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	caro_jnu

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_caro_intmd_re001

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „caro_jnu“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
2	nein	< 10	Nein
1	ja	~ 1 300	Nein
99	unbekannt	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_caro_intmd_re001

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „caro_jnu“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
2	nein	< 10	Nein
1	ja	~ 200	Nein
99	unbekannt	0	Nein

12.11.3.2.3 Intima-Media Dicke ACC rechts 1. Position

Typ	Variable
Übergeordnet	Carotis-Sono, S. 6498 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Durchführung Carotis-Sono rechts
Fragekurzbezeichnung	Durchführung rechts
Titel/Beschreibung	Intima-Media Dicke ACC rechts 1. Position
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	NUMERIC(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	n_messb_9999

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_caro_intmd_re0011

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „n_messb_9999“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	nicht messbar	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_caro_intmd_re0011

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „n_messb_9999“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	nicht messbar	0	Ja

12.11.3.2.4 Intima-Media Dicke ACC rechts 2. Position

Typ	Variable
Übergeordnet	Carotis-Sono, S. 6498 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Durchführung Carotis-Sono rechts
Fragekurzbezeichnung	Durchführung rechts
Titel/Beschreibung	Intima-Media Dicke ACC rechts 2. Position
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	NUMERIC(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	n_messb_9999

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_caro_intmd_re0012

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „n_messb_9999“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	nicht messbar	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_caro_intmd_re0012

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „n_messb_9999“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	nicht messbar	0	Ja

12.11.3.2.5 Intima-Media Dicke ACC rechts 3. Position

Typ	Variable
Übergeordnet	Carotis-Sono, S. 6498 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Durchführung Carotis-Sono rechts
Fragekurzbezeichnung	Durchführung rechts
Titel/Beschreibung	Intima-Media Dicke ACC rechts 3. Position
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	NUMERIC(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	n_messb_9999

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_caro_intmd_re0013

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „n_messb_9999“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	nicht messbar	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_caro_intmd_re0013

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „n_messb_9999“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	nicht messbar	0	Ja

12.11.3.3 Erkannte Plaques Carotis rechts

12.11.3.3.1 Anzahl Plaques (rechts)

Typ	Variable
Übergeordnet	Carotis-Sono, S. 6498 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Erkannte Plaques Carotis rechts
Fragekurzbezeichnung	Erkannte Plaques Carotis rechts
Titel/Beschreibung	Anzahl Plaques (rechts)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	n_gesucht_9999

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_caro_pl_re0011

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „n_gesucht_9999“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	nicht gesucht	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator ku1_d_caro_pl_re0011

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „n_gesucht_9999“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	nicht gesucht	0	Ja

12.11.3.3.2 Plaque 1 (rechts): Ort

Typ	Variable
Übergeordnet	Carotis-Sono, S. 6498 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Erkannte Plaques Carotis rechts
Fragekurzbezeichnung	Erkannte Plaques Carotis rechts
Titel/Beschreibung	Plaque 1 (rechts): Ort
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	caro_plaqort

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_caro_pl1_re0011

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „caro_plaqort“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ACC	< 10	Nein
2	Bulbus	< 100	Nein
3	ACI	< 10	Nein
4	ACE	< 10	Nein
99	unbekannt	< 10	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_caro_pl1_re0011

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „caro_plaqort“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ACC	0	Nein
2	Bulbus	< 100	Nein
3	ACI	< 10	Nein
4	ACE	0	Nein
99	unbekannt	< 10	Nein

12.11.3.3.3 Plaque 1 (rechts): Echogenität

Typ	Variable
Übergeordnet	Carotis-Sono, S. 6498 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Erkannte Plaques Carotis rechts
Fragekurzbezeichnung	Erkannte Plaques Carotis rechts
Titel/Beschreibung	Plaque 1 (rechts): Echogenität
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	caro_echogen

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_caro_pl1_re0013

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „caro_echogen“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	echoarm	< 100	Nein
2	echoreich	< 100	Nein
3	echoarm/echoreich	< 100	Nein
99	unbekannt	< 10	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_caro_pl1_re0013

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „caro_echogen“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	echoarm	< 10	Nein
2	echoreich	< 10	Nein
3	echoarm/echoreich	< 10	Nein
99	unbekannt	< 10	Nein

12.11.3.3.4 Plaque 2 (rechts): Ort

Typ	Variable
Übergeordnet	Carotis-Sono, S. 6498 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Erkannte Plaques Carotis rechts
Fragekurzbezeichnung	Erkannte Plaques Carotis rechts
Titel/Beschreibung	Plaque 2 (rechts): Ort
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	caro_plaqort

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_caro_pl2_re0011

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „caro_plaqort“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ACC	0	Nein
2	Bulbus	< 100	Nein
3	ACI	< 10	Nein
4	ACE	0	Nein
99	unbekannt	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_caro_pl2_re0011

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „caro_plaqort“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ACC	0	Nein
2	Bulbus	< 10	Nein
3	ACI	< 10	Nein
4	ACE	0	Nein
99	unbekannt	< 10	Nein

12.11.3.3.5 Plaque 2 (rechts): Echogenität

Typ	Variable
Übergeordnet	Carotis-Sono, S. 6498 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Erkannte Plaques Carotis rechts
Fragekurzbezeichnung	Erkannte Plaques Carotis rechts
Titel/Beschreibung	Plaque 2 (rechts): Echogenität
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	caro_echogen

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_caro_pl2_re0013

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „caro_echogen“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	echoarm	< 10	Nein
2	echoreich	< 10	Nein
3	echoarm/echoreich	< 10	Nein
99	unbekannt	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_caro_pl2_re0013

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „caro_echogen“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	echoarm	< 10	Nein
2	echoreich	< 10	Nein
3	echoarm/echoreich	< 10	Nein
99	unbekannt	0	Nein

12.11.3.3.6 Plaque 3 (rechts): Ort

Typ	Variable
Übergeordnet	Carotis-Sono, S. 6498 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Erkannte Plaques Carotis rechts
Fragekurzbezeichnung	Erkannte Plaques Carotis rechts
Titel/Beschreibung	Plaque 3 (rechts): Ort
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	caro_plaqort

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_caro_pl3_re0011

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „caro_plaqort“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ACC	0	Nein
2	Bulbus	0	Nein
3	ACI	< 10	Nein
4	ACE	0	Nein
99	unbekannt	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_caro_pl3_re0011

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „caro_plaqort“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ACC	0	Nein
2	Bulbus	0	Nein
3	ACI	< 10	Nein
4	ACE	0	Nein
99	unbekannt	0	Nein

12.11.3.3.7 Plaque 3 (rechts): Echogenität

Typ	Variable
Übergeordnet	Carotis-Sono, S. 6498 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Erkannte Plaques Carotis rechts
Fragekurzbezeichnung	Erkannte Plaques Carotis rechts
Titel/Beschreibung	Plaque 3 (rechts): Echogenität
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	caro_echogen

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_caro_pl3_re0013

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „caro_echogen“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	echoarm	0	Nein
2	echoreich	< 10	Nein
3	echoarm/echoreich	0	Nein
99	unbekannt	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_caro_pl3_re0013

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „caro_echogen“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	echoarm	0	Nein
2	echoreich	0	Nein
3	echoarm/echoreich	< 10	Nein
99	unbekannt	0	Nein

12.11.3.4 Durchführung Carotis-Sono links

12.11.3.4.1 Schallbedingungen links

Typ	Variable
Übergeordnet	Carotis-Sono, S. 6498 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Durchführung Carotis-Sono links
Fragekurzbezeichnung	Durchführung links
Titel/Beschreibung	Schallbedingungen links
Datentyp	TINYINT(2)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	caro_schbed

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_caro_schbed_li001

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „caro_schbed“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	sehr gut	~ 200	Nein
2	gut	~ 800	Nein
3	ausreichend	~ 200	Nein
4	schlecht	< 100	Nein
99	unbekannt	< 10	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_caro_schbed_li001

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „caro_schbed“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	sehr gut	< 100	Nein
2	gut	~ 100	Nein
3	ausreichend	< 100	Nein
4	schlecht	< 10	Nein
99	unbekannt	0	Nein

12.11.3.4.2 Intima-Media Dicke ACC links messbar

Typ	Variable
Übergeordnet	Carotis-Sono, S. 6498 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Durchführung Carotis-Sono links
Fragekurzbezeichnung	Durchführung links
Titel/Beschreibung	Intima-Media Dicke ACC links messbar
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	caro_jnu

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_caro_intmd_li001

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „caro_jnu“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
2	nein	< 100	Nein
1	ja	~ 1 200	Nein
99	unbekannt	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_caro_intmd_li001

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „caro_jnu“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
2	nein	< 10	Nein
1	ja	~ 200	Nein
99	unbekannt	0	Nein

12.11.3.4.3 Intima-Media Dicke ACC links 1. Position

Typ	Variable
Übergeordnet	Carotis-Sono, S. 6498 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Durchführung Carotis-Sono links
Fragekurzbezeichnung	Durchführung links
Titel/Beschreibung	Intima-Media Dicke ACC links 1. Position
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	NUMERIC(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	n_messb_9999

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_caro_intmd_li0011

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „n_messb_9999“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	nicht messbar	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_caro_intmd_li0011

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „n_messb_9999“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	nicht messbar	0	Ja

12.11.3.4.4 Intima-Media Dicke ACC links 2. Position

Typ	Variable
Übergeordnet	Carotis-Sono, S. 6498 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Durchführung Carotis-Sono links
Fragekurzbezeichnung	Durchführung links
Titel/Beschreibung	Intima-Media Dicke ACC links 2. Position
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	NUMERIC(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	n_messb_9999

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_caro_intmd_li0012

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „n_messb_9999“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	nicht messbar	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_caro_intmd_li0012

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „n_messb_9999“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	nicht messbar	0	Ja

12.11.3.4.5 Intima-Media Dicke ACC links 3. Position

Typ	Variable
Übergeordnet	Carotis-Sono, S. 6498 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Durchführung Carotis-Sono links
Fragekurzbezeichnung	Durchführung links
Titel/Beschreibung	Intima-Media Dicke ACC links 3. Position
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	NUMERIC(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	n_messb_9999

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_caro_intmd_li0013

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „n_messb_9999“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	nicht messbar	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_caro_intmd_li0013

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „n_messb_9999“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	nicht messbar	0	Ja

12.11.3.5 Erkannte Plaques Carotis links

12.11.3.5.1 Anzahl Plaques (links)

Typ	Variable
Übergeordnet	Carotis-Sono, S. 6498 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Erkannte Plaques Carotis links
Fragekurzbezeichnung	Erkannte Plaques Carotis links
Titel/Beschreibung	Anzahl Plaques (links)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	n_gesucht_9999

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_caro_pl_li0011

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „n_gesucht_9999“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
9999	nicht gesucht	< 10	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator ku1_d_caro_pl_li0011

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „n_gesucht_9999“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
9999	nicht gesucht	< 10	Ja

12.11.3.5.2 Plaque 1 (links): Ort

Typ	Variable
Übergeordnet	Carotis-Sono, S. 6498 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Erkannte Plaques Carotis links
Fragekurzbezeichnung	Erkannte Plaques Carotis links
Titel/Beschreibung	Plaque 1 (links): Ort
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	caro_plaqort

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_caro_pl1_li0011

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „caro_plaqort“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ACC	< 10	Nein
2	Bulbus	< 100	Nein
3	ACI	< 10	Nein
4	ACE	< 10	Nein
99	unbekannt	< 10	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_caro_pl1_li0011

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „caro_plaqort“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ACC	0	Nein
2	Bulbus	< 100	Nein
3	ACI	< 10	Nein
4	ACE	0	Nein
99	unbekannt	0	Nein

12.11.3.5.3 Plaque 1 (links): Echogenität

Typ	Variable
Übergeordnet	Carotis-Sono, S. 6498 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Erkannte Plaques Carotis links
Fragekurzbezeichnung	Erkannte Plaques Carotis links
Titel/Beschreibung	Plaque 1 (links): Echogenität
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	caro_echogen

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_caro_pl1_li0013

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „caro_echogen“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	echoarm	< 10	Nein
2	echoreich	< 100	Nein
3	echoarm/echoreich	< 100	Nein
99	unbekannt	< 10	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_caro_pl1_li0013

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „caro_echogen“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	echoarm	< 10	Nein
2	echoreich	< 100	Nein
3	echoarm/echoreich	< 10	Nein
99	unbekannt	< 10	Nein

12.11.3.5.4 Plaque 2 (links): Ort

Typ	Variable
Übergeordnet	Carotis-Sono, S. 6498 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Erkannte Plaques Carotis links
Fragekurzbezeichnung	Erkannte Plaques Carotis links
Titel/Beschreibung	Plaque 2 (links): Ort
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	caro_plaqort

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_caro_pl2_li0011

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „caro_plaqort“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ACC	< 10	Nein
2	Bulbus	< 100	Nein
3	ACI	< 10	Nein
4	ACE	< 10	Nein
99	unbekannt	< 10	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_caro_pl2_li0011

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „caro_plaqort“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ACC	0	Nein
2	Bulbus	< 10	Nein
3	ACI	< 10	Nein
4	ACE	< 10	Nein
99	unbekannt	< 10	Nein

12.11.3.5.5 Plaque 2 (links): Echogenität

Typ	Variable
Übergeordnet	Carotis-Sono, S. 6498 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Erkannte Plaques Carotis links
Fragekurzbezeichnung	Erkannte Plaques Carotis links
Titel/Beschreibung	Plaque 2 (links): Echogenität
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	caro_echogen

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_caro_pl2_li0013

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „caro_echogen“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	echoarm	< 10	Nein
2	echoreich	< 10	Nein
3	echoarm/echoreich	< 10	Nein
99	unbekannt	< 10	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_caro_pl2_li0013

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „caro_echogen“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	echoarm	0	Nein
2	echoreich	< 10	Nein
3	echoarm/echoreich	< 10	Nein
99	unbekannt	0	Nein

12.11.3.5.6 Plaque 3 (links): Ort

Typ	Variable
Übergeordnet	Carotis-Sono, S. 6498 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Erkannte Plaques Carotis links
Fragekurzbezeichnung	Erkannte Plaques Carotis links
Titel/Beschreibung	Plaque 3 (links): Ort
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	caro_plaqort

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_caro_pl3_li0011

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „caro_plaqort“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ACC	0	Nein
2	Bulbus	< 10	Nein
3	ACI	< 10	Nein
4	ACE	< 10	Nein
99	unbekannt	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_caro_pl3_li0011

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „caro_plaqort“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ACC	0	Nein
2	Bulbus	0	Nein
3	ACI	0	Nein
4	ACE	0	Nein
99	unbekannt	0	Nein

12.11.3.5.7 Plaque 3 (links): Echogenität

Typ	Variable
Übergeordnet	Carotis-Sono, S. 6498 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Erkannte Plaques Carotis links
Fragekurzbezeichnung	Erkannte Plaques Carotis links
Titel/Beschreibung	Plaque 3 (links): Echogenität
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	caro_echogen

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_caro_pl3_li0013

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „caro_echogen“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	echoarm	0	Nein
2	echoreich	< 10	Nein
3	echoarm/echoreich	0	Nein
99	unbekannt	< 10	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_caro_pl3_li0013

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „caro_echogen“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	echoarm	0	Nein
2	echoreich	0	Nein
3	echoarm/echoreich	0	Nein
99	unbekannt	0	Nein

12.11.3.6 Abschluss

12.11.3.6.1 Gibt es weitere Bemerkungen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Carotis-Sono, S. 6498 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Abschluss
Fragekurzbezeichnung	Abschluss
Titel/Beschreibung	Gibt es weitere Bemerkungen?
Datentyp	TINYINT(2)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	JaNein

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_caro_bem

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	< 100	Nein
2	Nein	~ 1 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_d_caro_bem

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „JaNein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	Ja	< 10	Nein
2	Nein	~ 200	Nein

12.11.3.6.2 Status des Untersuchungsmoduls Carotis-Sono

Typ	Variable
Übergeordnet	Carotis-Sono, S. 6498 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Abschluss
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Carotis-Sono
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Carotis-Sono ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt370_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt370_status

12.11.4 Parocard ZMU (abgeleitete Var.)

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Level 3 Projekt 011 Parocard/033 Mikrozahn, S. 6469 (Projekt)
Name	Parocard ZMU (abgeleitete Var.)
Titel	Abgeleitete Variablen Parocard Zahnmediz. Unt.

Beschreibung	Abgeleitete Variablen Zahnmedizinische Untersuchung, abgeleitet aus dem Untersuchungsmodul Level 3 011 Parocard Zahnmedizinische Untersuchung gem. QS-Bericht NAKO-190 vom 30.10.2020
Eindeutiger Bezeichner	l3_011_zmu_abg
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Anlage	QS_Bericht_Parocard_ZMU_final.pdf QS_Bericht_Mikrozahn_ZMU.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 1 500	~ 1 500	13.08.2021	13.08.2021	~ 1 500
Kalibrierungsstudie	~ 100	~ 100	13.08.2021	13.08.2021	~ 100

12.11.4.1 Anzahl Zähne, Zahnstatus

12.11.4.1.1 Anzahl Zähne

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard ZMU (abgeleitete Var.), S. 6515 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Anzahl Zähne, Zahnstatus
Titel	Anzahl Zähne
Beschreibung	Anzahl der vorhandenen Zähne
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_zmu_cnt_teeth

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_zmu_cnt_teeth

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

12.11.4.1.2 Anzahl Zähne (Basis 28)

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard ZMU (abgeleitete Var.), S. 6515 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Anzahl Zähne, Zahnstatus
Titel	Anzahl Zähne (Basis 28)
Beschreibung	Anzahl vorhandener Zähne (Basis 28)
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_zmu_cnt_teeth28

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_zmu_cnt_teeth28

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

12.11.4.1.3 Anzahl Zähne im OK (Basis 32)

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard ZMU (abgeleitete Var.), S. 6515 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Anzahl Zähne, Zahnstatus
Titel	Anzahl Zähne im OK (Basis 32)
Beschreibung	Anzahl vorhandener Zähne im Oberkiefer (Basis 32)
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_zmu_cnt_okteeth32

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_zmu_cnt_okteeth32

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

12.11.4.1.4 Anzahl Zähne im UK (Basis 32)

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard ZMU (abgeleitete Var.), S. 6515 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Anzahl Zähne, Zahnstatus
Titel	Anzahl Zähne im UK (Basis 32)
Beschreibung	Anzahl vorhandener Zähne im Unterkiefer (Basis 32)
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_zmu_cnt_ukteeth32

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_zmu_cnt_ukteeth32

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

12.11.4.1.5 Anzahl Zähne im OK (Basis 28)

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard ZMU (abgeleitete Var.), S. 6515 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Anzahl Zähne, Zahnstatus
Titel	Anzahl Zähne im OK (Basis 28)
Beschreibung	Anzahl vorhandener Zähne im Oberkiefer (Basis 28)
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_zmu_cnt_okteeth28

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_zmu_cnt_okteeth28

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

12.11.4.1.6 Anzahl Zähne im UK (Basis 28)

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard ZMU (abgeleitete Var.), S. 6515 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Anzahl Zähne, Zahnstatus
Titel	Anzahl Zähne im UK (Basis 28)
Beschreibung	Anzahl vorhandener Zähne im Unterkiefer (Basis 28)
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_zmu_cnt_ukteeth28

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_zmu_cnt_ukteeth28

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

12.11.4.1.7 DMFT-Score (Basis: 32 Zähne)

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard ZMU (abgeleitete Var.), S. 6515 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Anzahl Zähne, Zahnstatus
Titel	DMFT-Score (Basis: 32 Zähne)
Beschreibung	DMFT-Index: Anzahl kariöser, fehlender oder gefüllter Zähne (zmu_zst_XX = 2/3/4/5/6, Basis 32: inkl. Weisheitszähne)
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_zmu_dmft32

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_zmu_dmft32

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

12.11.4.1.8 DMFT-Score (Basis: 28 Zähne)

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard ZMU (abgeleitete Var.), S. 6515 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Anzahl Zähne, Zahnstatus
Titel	DMFT-Score (Basis: 28 Zähne)
Beschreibung	DMFT-Index: Anzahl kariöser, fehlender oder gefüllter Zähne (zmu_zst_XX = 2/3/4/5/6, Basis 28: ohne Weisheitszähne)
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_zmu_dmft28

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_zmu_dmft28

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

12.11.4.1.9 DT Score (Basis 32)

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard ZMU (abgeleitete Var.), S. 6515 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Anzahl Zähne, Zahnstatus
Titel	DT Score (Basis 32)
Beschreibung	Anzahl kariöser / defekter Zähne (zmu_zst_XX=3, Basis 32: inkl. Weisheitszähne)
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u1_a_zmu_dt32

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_zmu_dt32

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

12.11.4.1.10 DT Score (Basis 28)

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard ZMU (abgeleitete Var.), S. 6515 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Anzahl Zähne, Zahnstatus
Titel	DT Score (Basis 28)
Beschreibung	Anzahl kariöser / defekter Zähne (zmu_zst_XX=3, Basis 28: ohne Weisheitszähne)
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_zmu_dt28

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_zmu_dt28

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

12.11.4.1.11 MT Score (Basis 32)

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard ZMU (abgeleitete Var.), S. 6515 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Anzahl Zähne, Zahnstatus
Titel	MT Score (Basis 32)
Beschreibung	Anzahl fehlender Zähne (zmu_zst_XX=5, Basis 32: inkl. Weisheitszähne)
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_zmu_mt32

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_zmu_mt32

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

12.11.4.1.12 MT Score (Basis 28)

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard ZMU (abgeleitete Var.), S. 6515 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Anzahl Zähne, Zahnstatus
Titel	MT Score (Basis 28)
Beschreibung	Anzahl fehlender Zähne (zmu_zst_XX=5, Basis 28: ohne Weisheitszähne)
Datentyp	INT(4)

Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_zmu_mt28

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_zmu_mt28

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

12.11.4.1.13 FT Score (Basis 32)

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard ZMU (abgeleitete Var.), S. 6515 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Anzahl Zähne, Zahnstatus
Titel	FT Score (Basis 32)
Beschreibung	Anzahl gefüllter / überkronter Zähne (zmu_zst_XX=2, Basis 32: inkl. Weisheitszähne)
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_zmu_ft32

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_zmu_ft32

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

12.11.4.1.14 FT Score (Basis 28)

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard ZMU (abgeleitete Var.), S. 6515 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Anzahl Zähne, Zahnstatus
Titel	FT Score (Basis 28)
Beschreibung	Anzahl gefüllter / überkronter Zähne (zmu_zst_XX=2, Basis 28: ohne Weisheitszähne)
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_zmu_ft28

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_zmu_ft28

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

12.11.4.2 Sondierungstiefen, Rezession, Bluten nach Sondieren

12.11.4.2.1 Vollständigkeit Sondierungstiefenmessung

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard ZMU (abgeleitete Var.), S. 6515 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen, Rezession, Bluten nach Sondieren
Titel	Vollständigkeit Sondierungstiefenmessung
Beschreibung	Grad der Vollständigkeit der Messungen der Sondierungstiefen
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_zmu_stvollst

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	< 10	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_zmu_stvollst

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

12.11.4.2.2 Mittelwert Sondierungstiefen

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard ZMU (abgeleitete Var.), S. 6515 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen, Rezession, Bluten nach Sondieren
Titel	Mittelwert Sondierungstiefen
Beschreibung	Mittelwert Sondierungstiefen. Wird nur bei vollständiger Erhebung der Sondierungstiefen berechnet.
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	NUMERIC(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_zmu_stmean

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_zmu_stmean

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

12.11.4.2.3 Maximale Sondierungstiefe

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard ZMU (abgeleitete Var.), S. 6515 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen, Rezession, Bluten nach Sondieren
Titel	Maximale Sondierungstiefe
Beschreibung	Maximale Sondierungstiefe. Wird nur bei vollständiger Erhebung der Sondierungstiefen berechnet.
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_zmu_stmax

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	< 10	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_zmu_stmax

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

12.11.4.2.4 Anteil Sondierungstiefen >= 3 mm

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard ZMU (abgeleitete Var.), S. 6515 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen, Rezession, Bluten nach Sondieren
Titel	Anteil Sondierungstiefen >= 3 mm
Beschreibung	Anteil aller Sondierungsmessungen an allen vorhandenen Zähnen, die $\geq$ 3 mm sind. Wird nur bei vollständiger Erhebung der Sondierungstiefen berechnet.
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_zmu_stext3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	< 10	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_zmu_stext3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

12.11.4.2.5 Anteil Sondierungstiefen >= 4 mm

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard ZMU (abgeleitete Var.), S. 6515 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen, Rezession, Bluten nach Sondieren
Titel	Anteil Sondierungstiefen >= 4 mm

Beschreibung	Anteil aller Sondierungsmessungen an allen vorhandenen Zähnen, die ≥ 4 mm sind. Wird nur bei vollständiger Erhebung der Sondierungstiefen berechnet.
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_zmu_stext4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	< 10	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_zmu_stext4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

12.11.4.2.6 Anteil Sondierungstiefen >= 5 mm

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard ZMU (abgeleitete Var.), S. 6515 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen, Rezession, Bluten nach Sondieren
Titel	Anteil Sondierungstiefen >= 5 mm
Beschreibung	Anteil aller Sondierungsmessungen an allen vorhandenen Zähnen, die ≥ 5 mm sind. Wird nur bei vollständiger Erhebung der Sondierungstiefen berechnet.
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_zmu_stext5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	< 10	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_zmu_stext5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

12.11.4.2.7 Anteil Sondierungstiefen >= 6 mm

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard ZMU (abgeleitete Var.), S. 6515 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen, Rezession, Bluten nach Sondieren
Titel	Anteil Sondierungstiefen >= 6 mm
Beschreibung	Anteil aller Sondierungsmessungen an allen vorhandenen Zähnen, die $\geq$ 6 mm sind. Wird nur bei vollständiger Erhebung der Sondierungstiefen berechnet.
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_zmu_stext6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	< 10	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_zmu_stext6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

12.11.4.2.8 Vollständigkeit Rezessionsmessung

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard ZMU (abgeleitete Var.), S. 6515 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen, Rezession, Bluten nach Sondieren
Titel	Vollständigkeit Rezessionsmessung
Beschreibung	Grad der Vollständigkeit der Messungen der Rezession
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_zmu_rezvollst

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	< 10	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_zmu_rezvollst

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

12.11.4.2.9 Mittelwert Rezession

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard ZMU (abgeleitete Var.), S. 6515 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen, Rezession, Bluten nach Sondieren
Titel	Mittelwert Rezession

Beschreibung	Mittelwert Rezession. Wird nur bei vollständiger Erhebung der Rezessionen berechnet.
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	NUMERIC(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_zmu_rezmean

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	<100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_zmu_rezmean

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

12.11.4.2.10 Maximale Rezession

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard ZMU (abgeleitete Var.), S. 6515 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen, Rezession, Bluten nach Sondieren
Titel	Maximale Rezession
Beschreibung	Maximale Rezession. Wird nur bei vollständiger Erhebung der Rezession berechnet.
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_zmu_rezmax

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	< 10	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_zmu_rezmax

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

12.11.4.2.11 BOP_Score

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard ZMU (abgeleitete Var.), S. 6515 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen, Rezession, Bluten nach Sondieren
Titel	BOP_Score
Beschreibung	Prozentualer Anteil der bei Beprobung blutenden Messstellen (BOP= 1)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	NUMERIC(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_zmu_bop

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_zmu_bop

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

12.11.4.3 Klinische Attachmentlevel

12.11.4.3.1 Mittlerer klinischer Attachmentlevel (CAL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard ZMU (abgeleitete Var.), S. 6515 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Klinische Attachmentlevel
Titel	Mittlerer klinischer Attachmentlevel (CAL)
Beschreibung	Der klinische Attachmentlevel (CAL) wird pro Messstelle als Summe der Sondierungstiefe und Rezession berechnet. Der mittlere CAL ist der Mittelwert aller CAL-Messungen an allen vorhandenen Zähnen. Wird nur bei vollständiger Erhebung berechnet.
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_zmu_calmean

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	< 10	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_zmu_calmean

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

12.11.4.3.2 Maximaler klinischer Attachmentlevel (CAL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard ZMU (abgeleitete Var.), S. 6515 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Klinische Attachmentlevel

Titel	Maximaler klinischer Attachmentlevel (CAL)
Beschreibung	Der klinische Attachmentlevel (CAL) wird pro Messstelle als Summe der Sondierungstiefe und Rezession berechnet. Der maximale CAL ist das Maximum aller CAL-Messungen an allen vorhandenen Zähnen. Wird nur bei vollständiger Erhebung berechnet.
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_zmu_calmax

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	< 10	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_zmu_calmax

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

12.11.4.3.3 Erhöhter klinischer Attachmentlevel >= 3 mm

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard ZMU (abgeleitete Var.), S. 6515 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Klinische Attachmentlevel
Titel	Erhöhter klinischer Attachmentlevel >= 3 mm
Beschreibung	Anteil aller CAL-Messungen an allen vorhandenen Zähnen, die >= 3 mm sind. Wird nur bei vollständiger Erhebung von Sondierungstiefen und Rezessionen berechnet.
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_zmu_calext3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	< 10	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_zmu_calext3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

12.11.4.3.4 Erhöhter klinischer Attachmentlevel >= 4 mm

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard ZMU (abgeleitete Var.), S. 6515 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Klinische Attachmentlevel
Titel	Erhöhter klinischer Attachmentlevel >= 4 mm
Beschreibung	Anteil aller CAL-Messungen an allen vorhandenen Zähnen, die >= 4 mm sind. Wird nur bei vollständiger Erhebung von Sondierungstiefen und Rezessionen berechnet.
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_zmu_calext4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	< 10	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_zmu_calext4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

12.11.4.3.5 Erhöhter klinischer Attachmentlevel >= 5 mm

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard ZMU (abgeleitete Var.), S. 6515 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Klinische Attachmentlevel
Titel	Erhöhter klinischer Attachmentlevel >= 5 mm
Beschreibung	Anteil aller CAL-Messungen an allen vorhandenen Zähnen, die >= 5 mm sind. Wird nur bei vollständiger Erhebung von Sondierungstiefen und Rezessionen berechnet.
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_zmu_calext5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	< 10	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_zmu_calext5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

12.11.4.3.6 Erhöhter klinischer Attachmentlevel >= 6 mm

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard ZMU (abgeleitete Var.), S. 6515 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Klinische Attachmentlevel

Titel	Erhöhter klinischer Attachmentlevel >= 6 mm
Beschreibung	Anteil aller CAL-Messungen an allen vorhandenen Zähnen, die >= 6 mm sind. Wird nur bei vollständiger Erhebung von Sondierungstiefen und Rezessionen berechnet.
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_zmu_calext6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	< 10	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	< 10	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_zmu_calext6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

12.11.4.3.7 Lockerungsgrad Mittelwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard ZMU (abgeleitete Var.), S. 6515 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Klinische Attachmentlevel
Titel/Beschreibung	Lockerungsgrad Mittelwert
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_zmu_lock_mean

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 1 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_zmu_lock_mean

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

12.11.4.3.8 Furkation Mittelwert

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard ZMU (abgeleitete Var.), S. 6515 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Klinische Attachmentlevel
Titel/Beschreibung	Furkation Mittelwert
Datentyp	DECIMAL(6,2)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_zmu_furk_mean

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 1 000	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_zmu_furk_mean

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	~ 100	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	0	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

12.11.4.4 Parodontitis

12.11.4.4.1 PA-Grad

Typ	Variable

Übergeordnet	Parocard ZMU (abgeleitete Var.), S. 6515 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Parodontitis
Titel	PA-Grad
Beschreibung	Peridontitis-Klassifikation nach CDC-APP
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	pa_grade (L3 Zahnmedizin: PA-Grade)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_a_zmu_paro_grade

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „pa_grade“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	leicht / keine	~ 400	Nein
2	mittel	~ 800	Nein
3	schwer	~ 300	Nein
-9	nicht bestimmbar	< 100	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_a_zmu_paro_grade

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „pa_grade“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	leicht / keine	< 100	Nein
2	mittel	< 100	Nein
3	schwer	< 100	Nein
-9	nicht bestimmbar	0	Ja

12.11.4.5 Status des Untersuchungsmoduls “Abgeleitete Variablen - Abgeleitete Variablen Parocard Zahnmediz. Unt.“

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard ZMU (abgeleitete Var.), S. 6515 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “Abgeleitete Variablen - Abgeleitete Variablen Parocard Zahnmediz. Unt.“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt1041_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_unt1041_status

12.11.5 Parocard Zahnuntersuchung

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Level 3 Projekt 011 Parocard/033 Mikrozahn, S. 6469 (Projekt)
Name	Parocard Zahnuntersuchung
Titel	Parocard Zahnmedizinische Untersuchung
Beschreibung	L3 Parocard Zahnmedizinische Untersuchung (L3-Projekt 011). Wenn für einen Teilnehmer Daten in Baseline und in Kalibrierung Baseline vorliegen, soll jeweils der Datensatz mit höherer Vollständigkeit verwendet werden. In vier Fällen wurde beim Zahnstatus bei der Kalibrierungsuntersuchung ein mit Bezug auf die Baseline unplausibler Wert dokumentiert. Diese Unplausibilität wurde nicht korrigiert. Lockerungsgrade 0 und 1 an nicht überkronten Zähnen mit erhöhtem klinischen Attachmentlevel wurden soweit wie möglich anhand des Scans überprüft und ggf. auf unplausibel korrigiert. Abgeleitete Variablen in l3_011_zmu_abg.
Eindeutiger Bezeichner	l3_011_zmu
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Anlage	SOP_Zahn_Level_3_27072017_V3.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 1 500	~ 1 500	25.04.2017	17.12.2019	~ 1 500
Kalibrierungsstudie	~ 100	~ 100	10.07.2017	13.06.2019	~ 100

12.11.5.1 Beginn

12.11.5.1.1 Untersuchung durchführbar?

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Beginn
Titel	Untersuchung durchführbar?
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Untersuchung durchführbar?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_allg_durchf

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 1 500	Nein
0	nein	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_allg_durchf

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	ja	~ 200	Nein
0	nein	0	Nein

12.11.5.2 Ausschlusskriterien

12.11.5.2.1 Brauchen Sie eine Endokarditis-Prophylaxe?

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Ausschlusskriterien
Titel	Brauchen Sie eine Endokarditis-Prophylaxe?
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Endokarditis-Prophylaxe
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
varhilfe	Endokarditis-Prophylaxe: Vorbeugende med. Maßnahme zur Verhinderung einer infektiösen Herzinnenhautentzündung
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_ep (nein/ja/unbekannt/möchte nicht antworten)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_ep

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_ep“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	Nein	~ 1 500	Nein
1	Ja	< 10	Nein
9999	Unbekannt	< 10	Ja
8888	Ich möchte nicht antworten	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_ep

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_ep“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	Nein	~ 200	Nein
1	Ja	0	Nein
9999	Unbekannt	0	Ja
8888	Ich möchte nicht antworten	0	Ja

12.11.5.3 Zahnstatus 1. Quadrant

12.11.5.3.1 Zahnstatus

12.11.5.3.1.1 Zahnstatus 18

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Zahnstatus 1. Quadrant
Im Unterabschnitt 1	Zahnstatus
Titel	Zahnstatus 18
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Zahnstatus 18
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_zs (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_zst_18

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_zs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - gesunder Zahn, kein Behandlungsbedarf	~ 200	Nein
2	2 - Gefüllter oder überkronter Zahn	~ 200	Nein
3	3 - Kariöser oder defekter Zahn, Behandlungsbedarf	< 100	Nein
4	4 - Ersetzter Zahn (Brückenglied/Prothesenzahn)	< 100	Nein
5	5 - Fehlender Zahn (Lücke)	~ 1 200	Nein
6	6 - Implantat (auch implantatgetragene Krone)	0	Nein
9	9 - Untersuchung nicht durchführbar oder abgelehnt	< 10	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_zst_18

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_zs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - gesunder Zahn, kein Behandlungsbedarf	< 100	Nein
2	2 - Gefüllter oder überkronter Zahn	< 100	Nein
3	3 - Kariöser oder defekter Zahn, Behandlungsbedarf	< 10	Nein
4	4 - Ersetzter Zahn (Brückenglied/Prothesenzahn)	< 10	Nein
5	5 - Fehlender Zahn (Lücke)	~ 100	Nein
6	6 - Implantat (auch implantatgetragene Krone)	0	Nein
9	9 - Untersuchung nicht durchführbar oder abgelehnt	< 10	Nein

12.11.5.3.1.2 Zahnstatus 17

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Zahnstatus 1. Quadrant
Im Unterabschnitt 1	Zahnstatus
Titel	Zahnstatus 17
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Zahnstatus 17
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_zs (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_zst_17

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_zs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - gesunder Zahn, kein Behandlungsbedarf	~ 300	Nein
2	2 - Gefüllter oder überkronter Zahn	~ 1 000	Nein
3	3 - Kariöser oder defekter Zahn, Behandlungsbedarf	< 100	Nein
4	4 - Ersetzter Zahn (Brückenglied/Prothesenzahn)	< 100	Nein
5	5 - Fehlender Zahn (Lücke)	~ 100	Nein
6	6 - Implantat (auch implantatgetragene Krone)	< 10	Nein
9	9 - Untersuchung nicht durchführbar oder abgelehnt	< 10	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_zst_17

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_zs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - gesunder Zahn, kein Behandlungsbedarf	< 100	Nein
2	2 - Gefüllter oder überkronter Zahn	~ 100	Nein
3	3 - Kariöser oder defekter Zahn, Behandlungsbedarf	< 10	Nein
4	4 - Ersetzter Zahn (Brückenglied/Prothesenzahn)	< 10	Nein
5	5 - Fehlender Zahn (Lücke)	< 100	Nein
6	6 - Implantat (auch implantatgetragene Krone)	< 10	Nein
9	9 - Untersuchung nicht durchführbar oder abgelehnt	< 10	Nein

12.11.5.3.1.3 Zahnstatus 16

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Zahnstatus 1. Quadrant
Im Unterabschnitt 1	Zahnstatus
Titel	Zahnstatus 16
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Zahnstatus 16
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_zs (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_zst_16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_zs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - gesunder Zahn, kein Behandlungsbedarf	~ 300	Nein
2	2 - Gefüllter oder überkronter Zahn	~ 1 000	Nein
3	3 - Kariöser oder defekter Zahn, Behandlungsbedarf	< 100	Nein
4	4 - Ersetzter Zahn (Brückenglied/Prothesenzahn)	~ 100	Nein
5	5 - Fehlender Zahn (Lücke)	< 100	Nein
6	6 - Implantat (auch implantatgetragene Krone)	< 100	Nein
9	9 - Untersuchung nicht durchführbar oder abgelehnt	< 10	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_zst_16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_zs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - gesunder Zahn, kein Behandlungsbedarf	< 100	Nein
2	2 - Gefüllter oder überkronter Zahn	~ 100	Nein
3	3 - Kariöser oder defekter Zahn, Behandlungsbedarf	0	Nein
4	4 - Ersetzter Zahn (Brückenglied/Prothesenzahn)	< 100	Nein
5	5 - Fehlender Zahn (Lücke)	< 10	Nein
6	6 - Implantat (auch implantatgetragene Krone)	< 10	Nein
9	9 - Untersuchung nicht durchführbar oder abgelehnt	< 10	Nein

12.11.5.3.1.4 Zahnstatus 15

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Zahnstatus 1. Quadrant
Im Unterabschnitt 1	Zahnstatus

Titel	Zahnstatus 15
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Zahnstatus 15
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_zs (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_zst_15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_zs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - gesunder Zahn, kein Behandlungsbedarf	~ 500	Nein
2	2 - Gefüllter oder überkronter Zahn	~ 800	Nein
3	3 - Kariöser oder defekter Zahn, Behandlungsbedarf	< 100	Nein
4	4 - Ersetzter Zahn (Brückenglied/Prothesenzahn)	~ 100	Nein
5	5 - Fehlender Zahn (Lücke)	< 100	Nein
6	6 - Implantat (auch implantatgetragene Krone)	< 100	Nein
9	9 - Untersuchung nicht durchführbar oder abgelehnt	< 10	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_zst_15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_zs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - gesunder Zahn, kein Behandlungsbedarf	< 100	Nein
2	2 - Gefüllter oder überkronter Zahn	< 100	Nein
3	3 - Kariöser oder defekter Zahn, Behandlungsbedarf	< 10	Nein
4	4 - Ersetzter Zahn (Brückenglied/Prothesenzahn)	< 100	Nein
5	5 - Fehlender Zahn (Lücke)	< 10	Nein
6	6 - Implantat (auch implantatgetragene Krone)	< 10	Nein
9	9 - Untersuchung nicht durchführbar oder abgelehnt	< 10	Nein

12.11.5.3.1.5 Zahnstatus 14

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Zahnstatus 1. Quadrant
Im Unterabschnitt 1	Zahnstatus
Titel	Zahnstatus 14
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Zahnstatus 14
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_zs (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_zst_14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_zs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - gesunder Zahn, kein Behandlungsbedarf	~ 600	Nein
2	2 - Gefüllter oder überkronter Zahn	~ 700	Nein
3	3 - Kariöser oder defekter Zahn, Behandlungsbedarf	< 100	Nein
4	4 - Ersetzter Zahn (Brückenglied/Prothesenzahn)	< 100	Nein
5	5 - Fehlender Zahn (Lücke)	< 100	Nein
6	6 - Implantat (auch implantatgetragene Krone)	< 100	Nein
9	9 - Untersuchung nicht durchführbar oder abgelehnt	< 10	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_zst_14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_zs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - gesunder Zahn, kein Behandlungsbedarf	< 100	Nein
2	2 - Gefüllter oder überkronter Zahn	< 100	Nein
3	3 - Kariöser oder defekter Zahn, Behandlungsbedarf	< 10	Nein
4	4 - Ersetzter Zahn (Brückenglied/Prothesenzahn)	< 10	Nein
5	5 - Fehlender Zahn (Lücke)	< 10	Nein
6	6 - Implantat (auch implantatgetragene Krone)	< 10	Nein
9	9 - Untersuchung nicht durchführbar oder abgelehnt	< 10	Nein

12.11.5.3.1.6 Zahnstatus 13

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Zahnstatus 1. Quadrant
Im Unterabschnitt 1	Zahnstatus
Titel	Zahnstatus 13
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Zahnstatus 13
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_zs (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_zst_13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_zs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - gesunder Zahn, kein Behandlungsbedarf	~ 1 100	Nein
2	2 - Gefüllter oder überkronter Zahn	~ 400	Nein
3	3 - Kariöser oder defekter Zahn, Behandlungsbedarf	< 100	Nein
4	4 - Ersetzter Zahn (Brückenglied/Prothesenzahn)	< 100	Nein
5	5 - Fehlender Zahn (Lücke)	< 10	Nein
6	6 - Implantat (auch implantatgetragene Krone)	< 10	Nein
9	9 - Untersuchung nicht durchführbar oder abgelehnt	< 10	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_zst_13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_zs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - gesunder Zahn, kein Behandlungsbedarf	< 100	Nein
2	2 - Gefüllter oder überkronter Zahn	< 100	Nein
3	3 - Kariöser oder defekter Zahn, Behandlungsbedarf	< 10	Nein
4	4 - Ersetzter Zahn (Brückenglied/Prothesenzahn)	< 10	Nein
5	5 - Fehlender Zahn (Lücke)	0	Nein
6	6 - Implantat (auch implantatgetragene Krone)	< 10	Nein
9	9 - Untersuchung nicht durchführbar oder abgelehnt	< 10	Nein

12.11.5.3.1.7 Zahnstatus 12

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Zahnstatus 1. Quadrant
Im Unterabschnitt 1	Zahnstatus
Titel	Zahnstatus 12
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Zahnstatus 12
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_zs (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_zst_12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_zs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - gesunder Zahn, kein Behandlungsbedarf	~ 1 000	Nein
2	2 - Gefüllter oder überkronter Zahn	~ 500	Nein
3	3 - Kariöser oder defekter Zahn, Behandlungsbedarf	< 100	Nein
4	4 - Ersetzter Zahn (Brückenglied/Prothesenzahn)	< 100	Nein
5	5 - Fehlender Zahn (Lücke)	< 100	Nein
6	6 - Implantat (auch implantatgetragene Krone)	< 10	Nein
9	9 - Untersuchung nicht durchführbar oder abgelehnt	< 10	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_zst_12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_zs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - gesunder Zahn, kein Behandlungsbedarf	< 100	Nein
2	2 - Gefüllter oder überkronter Zahn	< 100	Nein
3	3 - Kariöser oder defekter Zahn, Behandlungsbedarf	< 10	Nein
4	4 - Ersetzter Zahn (Brückenglied/Prothesenzahn)	< 10	Nein
5	5 - Fehlender Zahn (Lücke)	< 10	Nein
6	6 - Implantat (auch implantatgetragene Krone)	< 10	Nein
9	9 - Untersuchung nicht durchführbar oder abgelehnt	< 10	Nein

12.11.5.3.1.8 Zahnstatus 11

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Zahnstatus 1. Quadrant
Im Unterabschnitt 1	Zahnstatus
Titel	Zahnstatus 11

Beschreibung	L3 Parocard ZMU Zahnstatus 11
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_zs (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_zst_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_zs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - gesunder Zahn, kein Behandlungsbedarf	~ 900	Nein
2	2 - Gefüllter oder überkronter Zahn	~ 500	Nein
3	3 - Kariöser oder defekter Zahn, Behandlungsbedarf	< 100	Nein
4	4 - Ersetzter Zahn (Brückenglied/Prothesenzahn)	< 100	Nein
5	5 - Fehlender Zahn (Lücke)	< 10	Nein
6	6 - Implantat (auch implantatgetragene Krone)	< 10	Nein
9	9 - Untersuchung nicht durchführbar oder abgelehnt	< 10	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_zst_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_zs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - gesunder Zahn, kein Behandlungsbedarf	< 100	Nein
2	2 - Gefüllter oder überkronter Zahn	< 100	Nein
3	3 - Kariöser oder defekter Zahn, Behandlungsbedarf	< 10	Nein
4	4 - Ersetzter Zahn (Brückenglied/Prothesenzahn)	< 10	Nein
5	5 - Fehlender Zahn (Lücke)	0	Nein
6	6 - Implantat (auch implantatgetragene Krone)	< 10	Nein
9	9 - Untersuchung nicht durchführbar oder abgelehnt	< 10	Nein

12.11.5.4 Zahnstatus 2. Quadrant

12.11.5.4.1 Zahnstatus

12.11.5.4.1.1 Zahnstatus 21

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Zahnstatus 2. Quadrant
Im Unterabschnitt 1	Zahnstatus
Titel	Zahnstatus 21
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Zahnstatus 21
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_zs (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_zst_21

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_zs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - gesunder Zahn, kein Behandlungsbedarf	~ 1 000	Nein
2	2 - Gefüllter oder überkronter Zahn	~ 500	Nein
3	3 - Kariöser oder defekter Zahn, Behandlungsbedarf	< 100	Nein
4	4 - Ersetzter Zahn (Brückenglied/Prothesenzahn)	< 100	Nein
5	5 - Fehlender Zahn (Lücke)	< 10	Nein
6	6 - Implantat (auch implantatgetragene Krone)	< 10	Nein
9	9 - Untersuchung nicht durchführbar oder abgelehnt	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_zst_21

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_zs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - gesunder Zahn, kein Behandlungsbedarf	< 100	Nein
2	2 - Gefüllter oder überkronter Zahn	< 100	Nein
3	3 - Kariöser oder defekter Zahn, Behandlungsbedarf	< 10	Nein
4	4 - Ersetzter Zahn (Brückenglied/Prothesenzahn)	< 10	Nein
5	5 - Fehlender Zahn (Lücke)	0	Nein
6	6 - Implantat (auch implantatgetragene Krone)	< 10	Nein
9	9 - Untersuchung nicht durchführbar oder abgelehnt	0	Nein

12.11.5.4.1.2 Zahnstatus 22

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Zahnstatus 2. Quadrant
Im Unterabschnitt 1	Zahnstatus
Titel	Zahnstatus 22
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Zahnstatus 22
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_zs (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_zst_22

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_zs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - gesunder Zahn, kein Behandlungsbedarf	~ 1 000	Nein
2	2 - Gefüllter oder überkronter Zahn	~ 500	Nein
3	3 - Kariöser oder defekter Zahn, Behandlungsbedarf	< 100	Nein
4	4 - Ersetzter Zahn (Brückenglied/Prothesenzahn)	< 100	Nein
5	5 - Fehlender Zahn (Lücke)	< 100	Nein
6	6 - Implantat (auch implantatgetragene Krone)	< 100	Nein
9	9 - Untersuchung nicht durchführbar oder abgelehnt	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_zst_22

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_zs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - gesunder Zahn, kein Behandlungsbedarf	< 100	Nein
2	2 - Gefüllter oder überkronter Zahn	< 100	Nein
3	3 - Kariöser oder defekter Zahn, Behandlungsbedarf	< 10	Nein
4	4 - Ersetzter Zahn (Brückenglied/Prothesenzahn)	< 10	Nein
5	5 - Fehlender Zahn (Lücke)	< 10	Nein
6	6 - Implantat (auch implantatgetragene Krone)	< 10	Nein
9	9 - Untersuchung nicht durchführbar oder abgelehnt	0	Nein

12.11.5.4.1.3 Zahnstatus 23

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Zahnstatus 2. Quadrant
Im Unterabschnitt 1	Zahnstatus
Titel	Zahnstatus 23
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Zahnstatus 23
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_zs (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_zst_23

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_zs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - gesunder Zahn, kein Behandlungsbedarf	~ 1 100	Nein
2	2 - Gefüllter oder überkronter Zahn	~ 400	Nein
3	3 - Kariöser oder defekter Zahn, Behandlungsbedarf	< 100	Nein
4	4 - Ersetzter Zahn (Brückenglied/Prothesenzahn)	< 100	Nein
5	5 - Fehlender Zahn (Lücke)	< 10	Nein
6	6 - Implantat (auch implantatgetragene Krone)	< 10	Nein
9	9 - Untersuchung nicht durchführbar oder abgelehnt	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_zst_23

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_zs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - gesunder Zahn, kein Behandlungsbedarf	~ 100	Nein
2	2 - Gefüllter oder überkronter Zahn	< 100	Nein
3	3 - Kariöser oder defekter Zahn, Behandlungsbedarf	< 10	Nein
4	4 - Ersetzter Zahn (Brückenglied/Prothesenzahn)	< 10	Nein
5	5 - Fehlender Zahn (Lücke)	< 10	Nein
6	6 - Implantat (auch implantatgetragene Krone)	< 10	Nein
9	9 - Untersuchung nicht durchführbar oder abgelehnt	0	Nein

12.11.5.4.1.4 Zahnstatus 24

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Zahnstatus 2. Quadrant
Im Unterabschnitt 1	Zahnstatus
Titel	Zahnstatus 24

Beschreibung	L3 Parocard ZMU Zahnstatus 24
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_zs (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_zst_24

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_zs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - gesunder Zahn, kein Behandlungsbedarf	~ 600	Nein
2	2 - Gefüllter oder überkronter Zahn	~ 700	Nein
3	3 - Kariöser oder defekter Zahn, Behandlungsbedarf	< 100	Nein
4	4 - Ersetzter Zahn (Brückenglied/Prothesenzahn)	< 100	Nein
5	5 - Fehlender Zahn (Lücke)	< 100	Nein
6	6 - Implantat (auch implantatgetragene Krone)	< 100	Nein
9	9 - Untersuchung nicht durchführbar oder abgelehnt	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_zst_24

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_zs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - gesunder Zahn, kein Behandlungsbedarf	< 100	Nein
2	2 - Gefüllter oder überkronter Zahn	< 100	Nein
3	3 - Kariöser oder defekter Zahn, Behandlungsbedarf	< 10	Nein
4	4 - Ersetzter Zahn (Brückenglied/Prothesenzahn)	< 100	Nein
5	5 - Fehlender Zahn (Lücke)	< 10	Nein
6	6 - Implantat (auch implantatgetragene Krone)	< 10	Nein
9	9 - Untersuchung nicht durchführbar oder abgelehnt	0	Nein

12.11.5.4.1.5 Zahnstatus 25

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Zahnstatus 2. Quadrant
Im Unterabschnitt 1	Zahnstatus
Titel	Zahnstatus 25
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Zahnstatus 25
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_zs (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_zst_25

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_zs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - gesunder Zahn, kein Behandlungsbedarf	~ 500	Nein
2	2 - Gefüllter oder überkronter Zahn	~ 800	Nein
3	3 - Kariöser oder defekter Zahn, Behandlungsbedarf	< 100	Nein
4	4 - Ersetzter Zahn (Brückenglied/Prothesenzahn)	~ 100	Nein
5	5 - Fehlender Zahn (Lücke)	< 100	Nein
6	6 - Implantat (auch implantatgetragene Krone)	< 100	Nein
9	9 - Untersuchung nicht durchführbar oder abgelehnt	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_zst_25

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_zs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - gesunder Zahn, kein Behandlungsbedarf	< 100	Nein
2	2 - Gefüllter oder überkronter Zahn	< 100	Nein
3	3 - Kariöser oder defekter Zahn, Behandlungsbedarf	< 10	Nein
4	4 - Ersetzter Zahn (Brückenglied/Prothesenzahn)	< 100	Nein
5	5 - Fehlender Zahn (Lücke)	< 100	Nein
6	6 - Implantat (auch implantatgetragene Krone)	< 10	Nein
9	9 - Untersuchung nicht durchführbar oder abgelehnt	0	Nein

12.11.5.4.1.6 Zahnstatus 26

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Zahnstatus 2. Quadrant
Im Unterabschnitt 1	Zahnstatus
Titel	Zahnstatus 26
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Zahnstatus 26
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_zs (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_zst_26

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_zs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - gesunder Zahn, kein Behandlungsbedarf	~ 200	Nein
2	2 - Gefüllter oder überkronter Zahn	~ 1 000	Nein
3	3 - Kariöser oder defekter Zahn, Behandlungsbedarf	< 100	Nein
4	4 - Ersetzter Zahn (Brückenglied/Prothesenzahn)	~ 100	Nein
5	5 - Fehlender Zahn (Lücke)	< 100	Nein
6	6 - Implantat (auch implantatgetragene Krone)	< 100	Nein
9	9 - Untersuchung nicht durchführbar oder abgelehnt	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_zst_26

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_zs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - gesunder Zahn, kein Behandlungsbedarf	< 100	Nein
2	2 - Gefüllter oder überkronter Zahn	~ 100	Nein
3	3 - Kariöser oder defekter Zahn, Behandlungsbedarf	< 10	Nein
4	4 - Ersetzter Zahn (Brückenglied/Prothesenzahn)	< 100	Nein
5	5 - Fehlender Zahn (Lücke)	< 10	Nein
6	6 - Implantat (auch implantatgetragene Krone)	< 10	Nein
9	9 - Untersuchung nicht durchführbar oder abgelehnt	0	Nein

12.11.5.4.1.7 Zahnstatus 27

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Zahnstatus 2. Quadrant
Im Unterabschnitt 1	Zahnstatus
Titel	Zahnstatus 27
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Zahnstatus 27
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_zs (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_zst_27

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_zs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - gesunder Zahn, kein Behandlungsbedarf	~ 300	Nein
2	2 - Gefüllter oder überkronter Zahn	~ 1 000	Nein
3	3 - Kariöser oder defekter Zahn, Behandlungsbedarf	< 100	Nein
4	4 - Ersetzter Zahn (Brückenglied/Prothesenzahn)	< 100	Nein
5	5 - Fehlender Zahn (Lücke)	~ 100	Nein
6	6 - Implantat (auch implantatgetragene Krone)	< 10	Nein
9	9 - Untersuchung nicht durchführbar oder abgelehnt	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_zst_27

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_zs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - gesunder Zahn, kein Behandlungsbedarf	< 100	Nein
2	2 - Gefüllter oder überkronter Zahn	~ 100	Nein
3	3 - Kariöser oder defekter Zahn, Behandlungsbedarf	< 10	Nein
4	4 - Ersetzter Zahn (Brückenglied/Prothesenzahn)	< 10	Nein
5	5 - Fehlender Zahn (Lücke)	< 100	Nein
6	6 - Implantat (auch implantatgetragene Krone)	< 10	Nein
9	9 - Untersuchung nicht durchführbar oder abgelehnt	0	Nein

12.11.5.4.1.8 Zahnstatus 28

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Zahnstatus 2. Quadrant
Im Unterabschnitt 1	Zahnstatus
Titel	Zahnstatus 28
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Zahnstatus 28
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_zs (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_zst_28

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_zs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - gesunder Zahn, kein Behandlungsbedarf	~ 200	Nein
2	2 - Gefüllter oder überkronter Zahn	~ 200	Nein
3	3 - Kariöser oder defekter Zahn, Behandlungsbedarf	< 100	Nein
4	4 - Ersetzter Zahn (Brückenglied/Prothesenzahn)	< 100	Nein
5	5 - Fehlender Zahn (Lücke)	~ 1 200	Nein
6	6 - Implantat (auch implantatgetragene Krone)	0	Nein
9	9 - Untersuchung nicht durchführbar oder abgelehnt	< 10	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_zst_28

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_zs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - gesunder Zahn, kein Behandlungsbedarf	< 10	Nein
2	2 - Gefüllter oder überkronter Zahn	< 100	Nein
3	3 - Kariöser oder defekter Zahn, Behandlungsbedarf	< 10	Nein
4	4 - Ersetzter Zahn (Brückenglied/Prothesenzahn)	0	Nein
5	5 - Fehlender Zahn (Lücke)	~ 100	Nein
6	6 - Implantat (auch implantatgetragene Krone)	0	Nein
9	9 - Untersuchung nicht durchführbar oder abgelehnt	< 10	Nein

12.11.5.5 Zahnstatus 3. Quadrant

12.11.5.5.1 Zahnstatus

12.11.5.5.1.1 Zahnstatus 38

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Zahnstatus 3. Quadrant
Im Unterabschnitt 1	Zahnstatus
Titel	Zahnstatus 38
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Zahnstatus 38
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_zs (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_zst_38

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_zs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - gesunder Zahn, kein Behandlungsbedarf	~ 100	Nein
2	2 - Gefüllter oder überkronter Zahn	~ 200	Nein
3	3 - Kariöser oder defekter Zahn, Behandlungsbedarf	< 100	Nein
4	4 - Ersetzter Zahn (Brückenglied/Prothesenzahn)	< 100	Nein
5	5 - Fehlender Zahn (Lücke)	~ 1 100	Nein
6	6 - Implantat (auch implantatgetragene Krone)	< 10	Nein
9	9 - Untersuchung nicht durchführbar oder abgelehnt	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_zst_38

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_zs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - gesunder Zahn, kein Behandlungsbedarf	< 10	Nein
2	2 - Gefüllter oder überkronter Zahn	< 100	Nein
3	3 - Kariöser oder defekter Zahn, Behandlungsbedarf	< 10	Nein
4	4 - Ersetzter Zahn (Brückenglied/Prothesenzahn)	0	Nein
5	5 - Fehlender Zahn (Lücke)	~ 100	Nein
6	6 - Implantat (auch implantatgetragene Krone)	< 10	Nein
9	9 - Untersuchung nicht durchführbar oder abgelehnt	< 10	Nein

12.11.5.5.1.2 Zahnstatus 37

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Zahnstatus 3. Quadrant
Im Unterabschnitt 1	Zahnstatus
Titel	Zahnstatus 37
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Zahnstatus 37
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_zs (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_zst_37

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_zs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - gesunder Zahn, kein Behandlungsbedarf	~ 200	Nein
2	2 - Gefüllter oder überkronter Zahn	~ 1 000	Nein
3	3 - Kariöser oder defekter Zahn, Behandlungsbedarf	< 100	Nein
4	4 - Ersetzter Zahn (Brückenglied/Prothesenzahn)	< 100	Nein
5	5 - Fehlender Zahn (Lücke)	~ 100	Nein
6	6 - Implantat (auch implantatgetragene Krone)	< 100	Nein
9	9 - Untersuchung nicht durchführbar oder abgelehnt	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_zst_37

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_zs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - gesunder Zahn, kein Behandlungsbedarf	< 100	Nein
2	2 - Gefüllter oder überkronter Zahn	~ 100	Nein
3	3 - Kariöser oder defekter Zahn, Behandlungsbedarf	< 10	Nein
4	4 - Ersetzter Zahn (Brückenglied/Prothesenzahn)	< 10	Nein
5	5 - Fehlender Zahn (Lücke)	< 10	Nein
6	6 - Implantat (auch implantatgetragene Krone)	< 10	Nein
9	9 - Untersuchung nicht durchführbar oder abgelehnt	0	Nein

12.11.5.5.1.3 Zahnstatus 36

Typ	Variable

Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Zahnstatus 3. Quadrant
Im Unterabschnitt 1	Zahnstatus
Titel	Zahnstatus 36
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Zahnstatus 36
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_zs (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_zst_36

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_zs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - gesunder Zahn, kein Behandlungsbedarf	~ 200	Nein
2	2 - Gefüllter oder überkronter Zahn	~ 1 000	Nein
3	3 - Kariöser oder defekter Zahn, Behandlungsbedarf	< 100	Nein
4	4 - Ersetzter Zahn (Brückenglied/Prothesenzahn)	~ 100	Nein
5	5 - Fehlender Zahn (Lücke)	< 100	Nein
6	6 - Implantat (auch implantatgetragene Krone)	< 100	Nein
9	9 - Untersuchung nicht durchführbar oder abgelehnt	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_zst_36

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_zs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - gesunder Zahn, kein Behandlungsbedarf	< 100	Nein
2	2 - Gefüllter oder überkronter Zahn	~ 100	Nein
3	3 - Kariöser oder defekter Zahn, Behandlungsbedarf	< 10	Nein
4	4 - Ersetzter Zahn (Brückenglied/Prothesenzahn)	< 100	Nein
5	5 - Fehlender Zahn (Lücke)	< 10	Nein
6	6 - Implantat (auch implantatgetragene Krone)	< 10	Nein
9	9 - Untersuchung nicht durchführbar oder abgelehnt	0	Nein

12.11.5.5.1.4 Zahnstatus 35

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Zahnstatus 3. Quadrant
Im Unterabschnitt 1	Zahnstatus
Titel	Zahnstatus 35
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Zahnstatus 35
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_zs (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_zst_35

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_zs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - gesunder Zahn, kein Behandlungsbedarf	~ 600	Nein
2	2 - Gefüllter oder überkronter Zahn	~ 700	Nein
3	3 - Kariöser oder defekter Zahn, Behandlungsbedarf	< 100	Nein
4	4 - Ersetzter Zahn (Brückenglied/Prothesenzahn)	< 100	Nein
5	5 - Fehlender Zahn (Lücke)	< 100	Nein
6	6 - Implantat (auch implantatgetragene Krone)	< 10	Nein
9	9 - Untersuchung nicht durchführbar oder abgelehnt	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_zst_35

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_zs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - gesunder Zahn, kein Behandlungsbedarf	< 100	Nein
2	2 - Gefüllter oder überkronter Zahn	< 100	Nein
3	3 - Kariöser oder defekter Zahn, Behandlungsbedarf	< 10	Nein
4	4 - Ersetzter Zahn (Brückenglied/Prothesenzahn)	< 100	Nein
5	5 - Fehlender Zahn (Lücke)	< 10	Nein
6	6 - Implantat (auch implantatgetragene Krone)	< 10	Nein
9	9 - Untersuchung nicht durchführbar oder abgelehnt	0	Nein

12.11.5.5.1.5 Zahnstatus 34

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Zahnstatus 3. Quadrant
Im Unterabschnitt 1	Zahnstatus
Titel	Zahnstatus 34
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Zahnstatus 34
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_zs (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_zst_34

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_zs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - gesunder Zahn, kein Behandlungsbedarf	~ 1 000	Nein
2	2 - Gefüllter oder überkronter Zahn	~ 400	Nein
3	3 - Kariöser oder defekter Zahn, Behandlungsbedarf	< 100	Nein
4	4 - Ersetzter Zahn (Brückenglied/Prothesenzahn)	< 100	Nein
5	5 - Fehlender Zahn (Lücke)	< 100	Nein
6	6 - Implantat (auch implantatgetragene Krone)	< 10	Nein
9	9 - Untersuchung nicht durchführbar oder abgelehnt	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_zst_34

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_zs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - gesunder Zahn, kein Behandlungsbedarf	< 100	Nein
2	2 - Gefüllter oder überkronter Zahn	< 100	Nein
3	3 - Kariöser oder defekter Zahn, Behandlungsbedarf	< 10	Nein
4	4 - Ersetzter Zahn (Brückenglied/Prothesenzahn)	< 10	Nein
5	5 - Fehlender Zahn (Lücke)	< 10	Nein
6	6 - Implantat (auch implantatgetragene Krone)	< 10	Nein
9	9 - Untersuchung nicht durchführbar oder abgelehnt	0	Nein

12.11.5.5.1.6 Zahnstatus 33

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Zahnstatus 3. Quadrant
Im Unterabschnitt 1	Zahnstatus
Titel	Zahnstatus 33
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Zahnstatus 33
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_zs (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_zst_33

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_zs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - gesunder Zahn, kein Behandlungsbedarf	~ 1 300	Nein
2	2 - Gefüllter oder überkronter Zahn	~ 100	Nein
3	3 - Kariöser oder defekter Zahn, Behandlungsbedarf	< 100	Nein
4	4 - Ersetzter Zahn (Brückenglied/Prothesenzahn)	< 100	Nein
5	5 - Fehlender Zahn (Lücke)	< 10	Nein
6	6 - Implantat (auch implantatgetragene Krone)	< 10	Nein
9	9 - Untersuchung nicht durchführbar oder abgelehnt	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_zst_33

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_zs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - gesunder Zahn, kein Behandlungsbedarf	~ 100	Nein
2	2 - Gefüllter oder überkronter Zahn	< 100	Nein
3	3 - Kariöser oder defekter Zahn, Behandlungsbedarf	< 10	Nein
4	4 - Ersetzter Zahn (Brückenglied/Prothesenzahn)	< 10	Nein
5	5 - Fehlender Zahn (Lücke)	< 10	Nein
6	6 - Implantat (auch implantatgetragene Krone)	0	Nein
9	9 - Untersuchung nicht durchführbar oder abgelehnt	0	Nein

12.11.5.5.1.7 Zahnstatus 32

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Zahnstatus 3. Quadrant
Im Unterabschnitt 1	Zahnstatus
Titel	Zahnstatus 32

Beschreibung	L3 Parocard ZMU Zahnstatus 32
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_zs (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_zst_32

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_zs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - gesunder Zahn, kein Behandlungsbedarf	~ 1 400	Nein
2	2 - Gefüllter oder überkronter Zahn	< 100	Nein
3	3 - Kariöser oder defekter Zahn, Behandlungsbedarf	< 100	Nein
4	4 - Ersetzter Zahn (Brückenglied/Prothesenzahn)	< 100	Nein
5	5 - Fehlender Zahn (Lücke)	< 10	Nein
6	6 - Implantat (auch implantatgetragene Krone)	< 10	Nein
9	9 - Untersuchung nicht durchführbar oder abgelehnt	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_zst_32

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_zs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - gesunder Zahn, kein Behandlungsbedarf	~ 100	Nein
2	2 - Gefüllter oder überkronter Zahn	< 100	Nein
3	3 - Kariöser oder defekter Zahn, Behandlungsbedarf	< 10	Nein
4	4 - Ersetzter Zahn (Brückenglied/Prothesenzahn)	< 10	Nein
5	5 - Fehlender Zahn (Lücke)	< 10	Nein
6	6 - Implantat (auch implantatgetragene Krone)	0	Nein
9	9 - Untersuchung nicht durchführbar oder abgelehnt	0	Nein

12.11.5.5.1.8 Zahnstatus 31

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Zahnstatus 3. Quadrant
Im Unterabschnitt 1	Zahnstatus
Titel	Zahnstatus 31
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Zahnstatus 31
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_zs (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_zst_31

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_zs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - gesunder Zahn, kein Behandlungsbedarf	~ 1 400	Nein
2	2 - Gefüllter oder überkronter Zahn	< 100	Nein
3	3 - Kariöser oder defekter Zahn, Behandlungsbedarf	< 100	Nein
4	4 - Ersetzter Zahn (Brückenglied/Prothesenzahn)	< 100	Nein
5	5 - Fehlender Zahn (Lücke)	< 100	Nein
6	6 - Implantat (auch implantatgetragene Krone)	< 10	Nein
9	9 - Untersuchung nicht durchführbar oder abgelehnt	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_zst_31

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_zs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - gesunder Zahn, kein Behandlungsbedarf	~ 100	Nein
2	2 - Gefüllter oder überkronter Zahn	< 100	Nein
3	3 - Kariöser oder defekter Zahn, Behandlungsbedarf	0	Nein
4	4 - Ersetzter Zahn (Brückenglied/Prothesenzahn)	< 10	Nein
5	5 - Fehlender Zahn (Lücke)	0	Nein
6	6 - Implantat (auch implantatgetragene Krone)	0	Nein
9	9 - Untersuchung nicht durchführbar oder abgelehnt	0	Nein

12.11.5.6 Zahnstatus 4. Quadrant

12.11.5.6.1 Zahnstatus

12.11.5.6.1.1 Zahnstatus 41

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Zahnstatus 4. Quadrant
Im Unterabschnitt 1	Zahnstatus
Titel	Zahnstatus 41
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Zahnstatus 41
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_zs (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_zst_41

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_zs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - gesunder Zahn, kein Behandlungsbedarf	~ 1 400	Nein
2	2 - Gefüllter oder überkronter Zahn	< 100	Nein
3	3 - Kariöser oder defekter Zahn, Behandlungsbedarf	< 100	Nein
4	4 - Ersetzter Zahn (Brückenglied/Prothesenzahn)	< 100	Nein
5	5 - Fehlender Zahn (Lücke)	< 10	Nein
6	6 - Implantat (auch implantatgetragene Krone)	< 10	Nein
9	9 - Untersuchung nicht durchführbar oder abgelehnt	< 10	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_zst_41

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_zs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - gesunder Zahn, kein Behandlungsbedarf	~ 100	Nein
2	2 - Gefüllter oder überkronter Zahn	< 100	Nein
3	3 - Kariöser oder defekter Zahn, Behandlungsbedarf	0	Nein
4	4 - Ersetzter Zahn (Brückenglied/Prothesenzahn)	< 10	Nein
5	5 - Fehlender Zahn (Lücke)	0	Nein
6	6 - Implantat (auch implantatgetragene Krone)	0	Nein
9	9 - Untersuchung nicht durchführbar oder abgelehnt	< 10	Nein

12.11.5.6.1.2 Zahnstatus 42

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Zahnstatus 4. Quadrant
Im Unterabschnitt 1	Zahnstatus
Titel	Zahnstatus 42
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Zahnstatus 42
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_zs (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_zst_42

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_zs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - gesunder Zahn, kein Behandlungsbedarf	~ 1 400	Nein
2	2 - Gefüllter oder überkronter Zahn	< 100	Nein
3	3 - Kariöser oder defekter Zahn, Behandlungsbedarf	< 100	Nein
4	4 - Ersetzter Zahn (Brückenglied/Prothesenzahn)	< 100	Nein
5	5 - Fehlender Zahn (Lücke)	< 10	Nein
6	6 - Implantat (auch implantatgetragene Krone)	< 10	Nein
9	9 - Untersuchung nicht durchführbar oder abgelehnt	< 10	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_zst_42

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_zs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - gesunder Zahn, kein Behandlungsbedarf	~ 100	Nein
2	2 - Gefüllter oder überkronter Zahn	< 100	Nein
3	3 - Kariöser oder defekter Zahn, Behandlungsbedarf	0	Nein
4	4 - Ersetzter Zahn (Brückenglied/Prothesenzahn)	< 10	Nein
5	5 - Fehlender Zahn (Lücke)	< 10	Nein
6	6 - Implantat (auch implantatgetragene Krone)	0	Nein
9	9 - Untersuchung nicht durchführbar oder abgelehnt	< 10	Nein

12.11.5.6.1.3 Zahnstatus 43

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Zahnstatus 4. Quadrant
Im Unterabschnitt 1	Zahnstatus
Titel	Zahnstatus 43
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Zahnstatus 43
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_zs (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_zst_43

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_zs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - gesunder Zahn, kein Behandlungsbedarf	~ 1 300	Nein
2	2 - Gefüllter oder überkronter Zahn	~ 100	Nein
3	3 - Kariöser oder defekter Zahn, Behandlungsbedarf	< 10	Nein
4	4 - Ersetzter Zahn (Brückenglied/Prothesenzahn)	< 100	Nein
5	5 - Fehlender Zahn (Lücke)	< 10	Nein
6	6 - Implantat (auch implantatgetragene Krone)	< 10	Nein
9	9 - Untersuchung nicht durchführbar oder abgelehnt	< 10	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_zst_43

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_zs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - gesunder Zahn, kein Behandlungsbedarf	~ 100	Nein
2	2 - Gefüllter oder überkronter Zahn	< 100	Nein
3	3 - Kariöser oder defekter Zahn, Behandlungsbedarf	< 10	Nein
4	4 - Ersetzter Zahn (Brückenglied/Prothesenzahn)	< 10	Nein
5	5 - Fehlender Zahn (Lücke)	0	Nein
6	6 - Implantat (auch implantatgetragene Krone)	0	Nein
9	9 - Untersuchung nicht durchführbar oder abgelehnt	< 10	Nein

12.11.5.6.1.4 Zahnstatus 44

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Zahnstatus 4. Quadrant
Im Unterabschnitt 1	Zahnstatus
Titel	Zahnstatus 44
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Zahnstatus 44
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_zs (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_zst_44

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_zs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - gesunder Zahn, kein Behandlungsbedarf	~ 1 000	Nein
2	2 - Gefüllter oder überkronter Zahn	~ 500	Nein
3	3 - Kariöser oder defekter Zahn, Behandlungsbedarf	< 100	Nein
4	4 - Ersetzter Zahn (Brückenglied/Prothesenzahn)	< 100	Nein
5	5 - Fehlender Zahn (Lücke)	< 100	Nein
6	6 - Implantat (auch implantatgetragene Krone)	< 10	Nein
9	9 - Untersuchung nicht durchführbar oder abgelehnt	< 10	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_zst_44

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_zs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - gesunder Zahn, kein Behandlungsbedarf	< 100	Nein
2	2 - Gefüllter oder überkronter Zahn	< 100	Nein
3	3 - Kariöser oder defekter Zahn, Behandlungsbedarf	< 10	Nein
4	4 - Ersetzter Zahn (Brückenglied/Prothesenzahn)	< 10	Nein
5	5 - Fehlender Zahn (Lücke)	< 10	Nein
6	6 - Implantat (auch implantatgetragene Krone)	< 10	Nein
9	9 - Untersuchung nicht durchführbar oder abgelehnt	< 10	Nein

12.11.5.6.1.5 Zahnstatus 45

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Zahnstatus 4. Quadrant
Im Unterabschnitt 1	Zahnstatus
Titel	Zahnstatus 45
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Zahnstatus 45
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_zs (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_zst_45

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_zs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - gesunder Zahn, kein Behandlungsbedarf	~ 600	Nein
2	2 - Gefüllter oder überkronter Zahn	~ 700	Nein
3	3 - Kariöser oder defekter Zahn, Behandlungsbedarf	< 100	Nein
4	4 - Ersetzter Zahn (Brückenglied/Prothesenzahn)	< 100	Nein
5	5 - Fehlender Zahn (Lücke)	< 100	Nein
6	6 - Implantat (auch implantatgetragene Krone)	< 100	Nein
9	9 - Untersuchung nicht durchführbar oder abgelehnt	< 10	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_zst_45

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_zs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - gesunder Zahn, kein Behandlungsbedarf	< 100	Nein
2	2 - Gefüllter oder überkronter Zahn	< 100	Nein
3	3 - Kariöser oder defekter Zahn, Behandlungsbedarf	0	Nein
4	4 - Ersetzter Zahn (Brückenglied/Prothesenzahn)	< 100	Nein
5	5 - Fehlender Zahn (Lücke)	< 10	Nein
6	6 - Implantat (auch implantatgetragene Krone)	< 10	Nein
9	9 - Untersuchung nicht durchführbar oder abgelehnt	< 10	Nein

12.11.5.6.1.6 Zahnstatus 46

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Zahnstatus 4. Quadrant
Im Unterabschnitt 1	Zahnstatus

Titel	Zahnstatus 46
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Zahnstatus 46
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_zs (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_zst_46

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_zs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - gesunder Zahn, kein Behandlungsbedarf	~ 200	Nein
2	2 - Gefüllter oder überkronter Zahn	~ 1 000	Nein
3	3 - Kariöser oder defekter Zahn, Behandlungsbedarf	< 100	Nein
4	4 - Ersetzter Zahn (Brückenglied/Prothesenzahn)	~ 200	Nein
5	5 - Fehlender Zahn (Lücke)	< 100	Nein
6	6 - Implantat (auch implantatgetragene Krone)	< 100	Nein
9	9 - Untersuchung nicht durchführbar oder abgelehnt	< 10	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_zst_46

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_zs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - gesunder Zahn, kein Behandlungsbedarf	< 100	Nein
2	2 - Gefüllter oder überkronter Zahn	~ 100	Nein
3	3 - Kariöser oder defekter Zahn, Behandlungsbedarf	< 10	Nein
4	4 - Ersetzter Zahn (Brückenglied/Prothesenzahn)	< 100	Nein
5	5 - Fehlender Zahn (Lücke)	< 10	Nein
6	6 - Implantat (auch implantatgetragene Krone)	< 10	Nein
9	9 - Untersuchung nicht durchführbar oder abgelehnt	< 10	Nein

12.11.5.6.1.7 Zahnstatus 47

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Zahnstatus 4. Quadrant
Im Unterabschnitt 1	Zahnstatus
Titel	Zahnstatus 47
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Zahnstatus 47
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_zs (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_zst_47

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_zs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - gesunder Zahn, kein Behandlungsbedarf	~ 200	Nein
2	2 - Gefüllter oder überkronter Zahn	~ 1 100	Nein
3	3 - Kariöser oder defekter Zahn, Behandlungsbedarf	< 100	Nein
4	4 - Ersetzter Zahn (Brückenglied/Prothesenzahn)	< 100	Nein
5	5 - Fehlender Zahn (Lücke)	~ 100	Nein
6	6 - Implantat (auch implantatgetragene Krone)	< 100	Nein
9	9 - Untersuchung nicht durchführbar oder abgelehnt	< 10	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_zst_47

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_zs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - gesunder Zahn, kein Behandlungsbedarf	< 100	Nein
2	2 - Gefüllter oder überkronter Zahn	~ 100	Nein
3	3 - Kariöser oder defekter Zahn, Behandlungsbedarf	< 10	Nein
4	4 - Ersetzter Zahn (Brückenglied/Prothesenzahn)	< 10	Nein
5	5 - Fehlender Zahn (Lücke)	< 100	Nein
6	6 - Implantat (auch implantatgetragene Krone)	< 10	Nein
9	9 - Untersuchung nicht durchführbar oder abgelehnt	< 10	Nein

12.11.5.6.1.8 Zahnstatus 48

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Zahnstatus 4. Quadrant
Im Unterabschnitt 1	Zahnstatus
Titel	Zahnstatus 48
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Zahnstatus 48
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_zs (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_zst_48

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_zs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - gesunder Zahn, kein Behandlungsbedarf	~ 100	Nein
2	2 - Gefüllter oder überkronter Zahn	~ 200	Nein
3	3 - Kariöser oder defekter Zahn, Behandlungsbedarf	< 100	Nein
4	4 - Ersetzter Zahn (Brückenglied/Prothesenzahn)	< 10	Nein
5	5 - Fehlender Zahn (Lücke)	~ 1 100	Nein
6	6 - Implantat (auch implantatgetragene Krone)	0	Nein
9	9 - Untersuchung nicht durchführbar oder abgelehnt	< 10	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_zst_48

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_zs“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - gesunder Zahn, kein Behandlungsbedarf	< 10	Nein
2	2 - Gefüllter oder überkronter Zahn	< 100	Nein
3	3 - Kariöser oder defekter Zahn, Behandlungsbedarf	< 10	Nein
4	4 - Ersetzter Zahn (Brückenglied/Prothesenzahn)	0	Nein
5	5 - Fehlender Zahn (Lücke)	~ 100	Nein
6	6 - Implantat (auch implantatgetragene Krone)	< 10	Nein
9	9 - Untersuchung nicht durchführbar oder abgelehnt	< 10	Nein

12.11.5.7 Sondierungstiefen vestibulär 17

12.11.5.7.1 Sondierungstiefen vestibulär 1. Quadrant

12.11.5.7.1.1 Sondierungstiefe 17 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 17
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 1. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 17 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 17 - vestibulär distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_sot_17

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_sot_17

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.7.1.2 Rezession 17 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 17
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 1. Quadrant
Titel	Rezession 17 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 17 - vestibulär distal
Einheit oder Eingabeformat	mm

Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_rez_17

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_rez_17

12.11.5.7.1.3 Bleeding on probing 17 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 17
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 1. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 17 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 17 - vestibulär distal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_bop_17

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 1 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_bop_17

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.7.1.4 Sondierungstiefe 17 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 17
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 1. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 17 - vestibulär median

Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 17 - vestibulär median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_sot_17

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_sot_17

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.7.1.5 Rezession 17 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 17
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 1. Quadrant
Titel	Rezession 17 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 17 - vestibulär median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_rez_17

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_rez_17

12.11.5.7.1.6 Bleeding on probing 17 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 17
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 1. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 17 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 17 - vestibulär median
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_bop_17

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 100	Nein
0	0 - nein	~ 1 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_bop_17

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.7.1.7 Sondierungstiefe 17 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 17
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 1. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 17 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 17 - vestibulär mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_sot_17

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_sot_17

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.7.1.8 Rezession 17 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 17
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 1. Quadrant
Titel	Rezession 17 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 17 - vestibulär mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_rez_17

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_rez_17

12.11.5.7.1.9 Bleeding on probing 17 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 17
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 1. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 17 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 17 - vestibulär mesial
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_bop_17

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 100	Nein
0	0 - nein	~ 1 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_bop_17

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.8 Sondierungstiefen vestibulär 16

12.11.5.8.1 Sondierungstiefen vestibulär 1. Quadrant

12.11.5.8.1.1 Sondierungstiefe 16 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 16
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 1. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 16 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 16 - vestibulär distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_sot_16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_sot_16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.8.1.2 Rezession 16 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 16
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 1. Quadrant
Titel	Rezession 16 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 16 - vestibulär distal

Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_rez_16

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_rez_16

12.11.5.8.1.3 Bleeding on probing 16 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 16
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 1. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 16 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 16 - vestibulär distal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_bop_16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 100	Nein
0	0 - nein	~ 1 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_bop_16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.8.1.4 Sondierungstiefe 16 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 16
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 1. Quadrant

Titel	Sondierungstiefe 16 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 16 - vestibulär median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_sot_16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_sot_16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.8.1.5 Rezession 16 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 16
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 1. Quadrant
Titel	Rezession 16 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 16 - vestibulär median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_rez_16

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_rez_16

12.11.5.8.1.6 Bleeding on probing 16 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 16
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 1. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 16 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 16 - vestibulär median
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_bop_16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 1 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_bop_16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.8.1.7 Sondierungstiefe 16 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 16
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 1. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 16 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 16 - vestibulär mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_sot_16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_sot_16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.8.1.8 Rezession 16 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 16
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 1. Quadrant
Titel	Rezession 16 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 16 - vestibulär mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_rez_16

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_rez_16

12.11.5.8.1.9 Bleeding on probing 16 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 16
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 1. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 16 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 16 - vestibulär mesial
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_bop_16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 100	Nein
0	0 - nein	~ 1 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_bop_16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.9 Sondierungstiefen vestibulär 15

12.11.5.9.1 Sondierungstiefen vestibulär 1. Quadrant

12.11.5.9.1.1 Sondierungstiefe 15 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 15
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 1. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 15 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 15 - vestibulär distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_sot_15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_sot_15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.9.1.2 Rezession 15 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 15
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 1. Quadrant
Titel	Rezession 15 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 15 - vestibulär distal

Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_rez_15

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_rez_15

12.11.5.9.1.3 Bleeding on probing 15 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 15
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 1. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 15 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 15 - vestibulär distal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_bop_15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 100	Nein
0	0 - nein	~ 1 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_bop_15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.9.1.4 Sondierungstiefe 15 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 15
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 1. Quadrant

Titel	Sondierungstiefe 15 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 15 - vestibulär median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_sot_15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_sot_15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.9.1.5 Rezession 15 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 15
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 1. Quadrant
Titel	Rezession 15 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 15 - vestibulär median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_rez_15

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_rez_15

12.11.5.9.1.6 Bleeding on probing 15 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 15
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 1. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 15 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 15 - vestibulär median
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_bop_15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 1 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_bop_15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.9.1.7 Sondierungstiefe 15 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 15
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 1. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 15 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 15 - vestibulär mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_sot_15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_sot_15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.9.1.8 Rezession 15 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 15
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 1. Quadrant
Titel	Rezession 15 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 15 - vestibulär mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_rez_15

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_rez_15

12.11.5.9.1.9 Bleeding on probing 15 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 15
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 1. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 15 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 15 - vestibulär mesial
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_bop_15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 100	Nein
0	0 - nein	~ 1 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_bop_15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.10 Sondierungstiefen vestibulär 14

12.11.5.10.1 Sondierungstiefen vestibulär 1. Quadrant

12.11.5.10.1.1 Sondierungstiefe 14 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 14
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 1. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 14 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 14 - vestibulär distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_sot_14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_sot_14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.10.1.2 Rezession 14 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 14
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 1. Quadrant
Titel	Rezession 14 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 14 - vestibulär distal

Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_rez_14

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_rez_14

12.11.5.10.1.3 Bleeding on probing 14 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 14
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 1. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 14 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 14 - vestibulär distal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_bop_14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 100	Nein
0	0 - nein	~ 1 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_bop_14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.10.1.4 Sondierungstiefe 14 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 14
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 1. Quadrant

Titel	Sondierungstiefe 14 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 14 - vestibulär median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_sot_14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_sot_14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.10.1.5 Rezession 14 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 14
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 1. Quadrant
Titel	Rezession 14 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 14 - vestibulär median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_rez_14

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_rez_14

12.11.5.10.1.6 Bleeding on probing 14 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 14
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 1. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 14 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 14 - vestibulär median
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_bop_14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 1 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_bop_14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.10.1.7 Sondierungstiefe 14 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 14
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 1. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 14 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 14 - vestibulär mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_sot_14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_sot_14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.10.1.8 Rezession 14 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 14
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 1. Quadrant
Titel	Rezession 14 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 14 - vestibulär mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_rez_14

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_rez_14

12.11.5.10.1.9 Bleeding on probing 14 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 14
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 1. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 14 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 14 - vestibulär mesial
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_bop_14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 100	Nein
0	0 - nein	~ 1 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_bop_14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.11 Sondierungstiefen vestibulär 13

12.11.5.11.1 Sondierungstiefen vestibulär 1. Quadrant

12.11.5.11.1.1 Sondierungstiefe 13 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 13
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 1. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 13 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 13 - vestibulär distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_sot_13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_sot_13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.11.1.2 Rezession 13 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 13
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 1. Quadrant
Titel	Rezession 13 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 13 - vestibulär distal

Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_rez_13

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_rez_13

12.11.5.11.1.3 Bleeding on probing 13 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 13
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 1. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 13 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 13 - vestibulär distal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_bop_13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_bop_13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.11.1.4 Sondierungstiefe 13 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 13
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 1. Quadrant

Titel	Sondierungstiefe 13 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 13 - vestibulär median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_sot_13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_sot_13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.11.1.5 Rezession 13 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 13
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 1. Quadrant
Titel	Rezession 13 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 13 - vestibulär median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_rez_13

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_rez_13

12.11.5.11.1.6 Bleeding on probing 13 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 13
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 1. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 13 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 13 - vestibulär median
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_bop_13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 1 400	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_bop_13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.11.1.7 Sondierungstiefe 13 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 13
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 1. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 13 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 13 - vestibulär mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_sot_13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_sot_13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.11.1.8 Rezession 13 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 13
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 1. Quadrant
Titel	Rezession 13 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 13 - vestibulär mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_rez_13

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_rez_13

12.11.5.11.1.9 Bleeding on probing 13 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 13
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 1. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 13 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 13 - vestibulär mesial
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_bop_13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 100	Nein
0	0 - nein	~ 1 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_bop_13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.12 Sondierungstiefen vestibulär 12

12.11.5.12.1 Sondierungstiefen vestibulär 1. Quadrant

12.11.5.12.1.1 Sondierungstiefe 12 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 12
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 1. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 12 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 12 - vestibulär distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_sot_12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_sot_12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.12.1.2 Rezession 12 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 12
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 1. Quadrant
Titel	Rezession 12 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 12 - vestibulär distal

Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_rez_12

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_rez_12

12.11.5.12.1.3 Bleeding on probing 12 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 12
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 1. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 12 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 12 - vestibulär distal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_bop_12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_bop_12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.12.1.4 Sondierungstiefe 12 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 12
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 1. Quadrant

Titel	Sondierungstiefe 12 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 12 - vestibulär median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_sot_12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_sot_12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.12.1.5 Rezession 12 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 12
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 1. Quadrant
Titel	Rezession 12 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 12 - vestibulär median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_rez_12

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_rez_12

12.11.5.12.1.6 Bleeding on probing 12 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 12
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 1. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 12 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 12 - vestibulär median
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_bop_12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 1 400	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_bop_12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.12.1.7 Sondierungstiefe 12 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 12
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 1. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 12 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 12 - vestibulär mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_sot_12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_sot_12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.12.1.8 Rezession 12 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 12
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 1. Quadrant
Titel	Rezession 12 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 12 - vestibulär mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_rez_12

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_rez_12

12.11.5.12.1.9 Bleeding on probing 12 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 12
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 1. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 12 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 12 - vestibulär mesial
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_bop_12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 100	Nein
0	0 - nein	~ 1 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_bop_12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.13 Sondierungstiefen vestibulär 11

12.11.5.13.1 Sondierungstiefen vestibulär 1. Quadrant

12.11.5.13.1.1 Sondierungstiefe 11 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 11
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 1. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 11 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 11 - vestibulär distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_sot_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_sot_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.13.1.2 Rezession 11 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 11
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 1. Quadrant
Titel	Rezession 11 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 11 - vestibulär distal

Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_rez_11

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_rez_11

12.11.5.13.1.3 Bleeding on probing 11 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 11
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 1. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 11 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 11 - vestibulär distal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_bop_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_bop_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.13.1.4 Sondierungstiefe 11 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 11
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 1. Quadrant

Titel	Sondierungstiefe 11 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 11 - vestibulär median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_sot_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_sot_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.13.1.5 Rezession 11 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 11
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 1. Quadrant
Titel	Rezession 11 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 11 - vestibulär median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_rez_11

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_rez_11

12.11.5.13.1.6 Bleeding on probing 11 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 11
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 1. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 11 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 11 - vestibulär median
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_bop_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 1 400	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_bop_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.13.1.7 Sondierungstiefe 11 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 11
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 1. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 11 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 11 - vestibulär mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_sot_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_sot_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.13.1.8 Rezession 11 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 11
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 1. Quadrant
Titel	Rezession 11 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 11 - vestibulär mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_rez_11

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_rez_11

12.11.5.13.1.9 Bleeding on probing 11 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 11
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 1. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 11 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 11 - vestibulär mesial
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_bop_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_bop_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.14 Sondierungstiefen vestibulär 21

12.11.5.14.1 Sondierungstiefen vestibulär 2. Quadrant

12.11.5.14.1.1 Sondierungstiefe 21 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 21
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 2. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 21 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 21 - vestibulär mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_sot_21

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_sot_21

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.14.1.2 Rezession 21 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 21
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 2. Quadrant
Titel	Rezession 21 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 21 - vestibulär mesial

Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_rez_21

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_rez_21

12.11.5.14.1.3 Bleeding on probing 21 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 21
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 2. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 21 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 21 - vestibulär mesial
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_bop_21

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 100	Nein
0	0 - nein	~ 1 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_bop_21

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.14.1.4 Sondierungstiefe 21 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 21
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 2. Quadrant

Titel	Sondierungstiefe 21 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 21 - vestibulär median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_sot_21

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_sot_21

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.14.1.5 Rezession 21 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 21
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 2. Quadrant
Titel	Rezession 21 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 21 - vestibulär median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_rez_21

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_rez_21

12.11.5.14.1.6 Bleeding on probing 21 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 21
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 2. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 21 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 21 - vestibulär median
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_bop_21

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 1 400	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_bop_21

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.14.1.7 Sondierungstiefe 21 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 21
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 2. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 21 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 21 - vestibulär distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_sot_21

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_sot_21

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.14.1.8 Rezession 21 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 21
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 2. Quadrant
Titel	Rezession 21 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 21 - vestibulär distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_rez_21

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_rez_21

12.11.5.14.1.9 Bleeding on probing 21 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 21
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 2. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 21 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 21 - vestibulär distal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_bop_21

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 100	Nein
0	0 - nein	~ 1 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_bop_21

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.15 Sondierungstiefen vestibulär 22

12.11.5.15.1 Sondierungstiefen vestibulär 2. Quadrant

12.11.5.15.1.1 Sondierungstiefe 22 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 22
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 2. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 22 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 22 - vestibulär mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_sot_22

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_sot_22

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.15.1.2 Rezession 22 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 22
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 2. Quadrant
Titel	Rezession 22 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 22 - vestibulär mesial

Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_rez_22

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_rez_22

12.11.5.15.1.3 Bleeding on probing 22 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 22
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 2. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 22 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 22 - vestibulär mesial
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_bop_22

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 100	Nein
0	0 - nein	~ 1 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_bop_22

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.15.1.4 Sondierungstiefe 22 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 22
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 2. Quadrant

Titel	Sondierungstiefe 22 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 22 - vestibulär median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_sot_22

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_sot_22

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.15.1.5 Rezession 22 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 22
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 2. Quadrant
Titel	Rezession 22 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 22 - vestibulär median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_rez_22

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_rez_22

12.11.5.15.1.6 Bleeding on probing 22 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 22
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 2. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 22 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 22 - vestibulär median
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_bop_22

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 1 400	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_bop_22

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.15.1.7 Sondierungstiefe 22 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 22
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 2. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 22 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 22 - vestibulär distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_sot_22

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_sot_22

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.15.1.8 Rezession 22 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 22
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 2. Quadrant
Titel	Rezession 22 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 22 - vestibulär distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_rez_22

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_rez_22

12.11.5.15.1.9 Bleeding on probing 22 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 22
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 2. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 22 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 22 - vestibulär distal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_bop_22

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_bop_22

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.16 Sondierungstiefen vestibulär 23

12.11.5.16.1 Sondierungstiefen vestibulär 2. Quadrant

12.11.5.16.1.1 Sondierungstiefe 23 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 23
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 2. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 23 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 23 - vestibulär mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_sot_23

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_sot_23

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.16.1.2 Rezession 23 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 23
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 2. Quadrant
Titel	Rezession 23 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 23 - vestibulär mesial

Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_rez_23

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_rez_23

12.11.5.16.1.3 Bleeding on probing 23 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 23
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 2. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 23 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 23 - vestibulär mesial
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_bop_23

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_bop_23

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.16.1.4 Sondierungstiefe 23 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 23
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 2. Quadrant

Titel	Sondierungstiefe 23 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 23 - vestibulär median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_sot_23

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_sot_23

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.16.1.5 Rezession 23 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 23
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 2. Quadrant
Titel	Rezession 23 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 23 - vestibulär median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_rez_23

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_rez_23

12.11.5.16.1.6 Bleeding on probing 23 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 23
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 2. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 23 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 23 - vestibulär median
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_bop_23

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 1 400	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_bop_23

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.16.1.7 Sondierungstiefe 23 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 23
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 2. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 23 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 23 - vestibulär distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_sot_23

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_sot_23

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.16.1.8 Rezession 23 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 23
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 2. Quadrant
Titel	Rezession 23 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 23 - vestibulär distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_rez_23

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_rez_23

12.11.5.16.1.9 Bleeding on probing 23 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 23
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 2. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 23 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 23 - vestibulär distal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_bop_23

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_bop_23

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.17 Sondierungstiefen vestibulär 24

12.11.5.17.1 Sondierungstiefen vestibulär 2. Quadrant

12.11.5.17.1.1 Sondierungstiefe 24 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 24
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 2. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 24 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 24 - vestibulär mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_sot_24

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_sot_24

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.17.1.2 Rezession 24 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 24
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 2. Quadrant
Titel	Rezession 24 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 24 - vestibulär mesial

Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_rez_24

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_rez_24

12.11.5.17.1.3 Bleeding on probing 24 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 24
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 2. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 24 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 24 - vestibulär mesial
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_bop_24

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_bop_24

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.17.1.4 Sondierungstiefe 24 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 24
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 2. Quadrant

Titel	Sondierungstiefe 24 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 24 - vestibulär median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_sot_24

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_sot_24

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.17.1.5 Rezession 24 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 24
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 2. Quadrant
Titel	Rezession 24 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 24 - vestibulär median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_rez_24

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_rez_24

12.11.5.17.1.6 Bleeding on probing 24 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 24
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 2. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 24 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 24 - vestibulär median
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_bop_24

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 1 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_bop_24

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.17.1.7 Sondierungstiefe 24 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 24
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 2. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 24 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 24 - vestibulär distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_sot_24

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_sot_24

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.17.1.8 Rezession 24 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 24
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 2. Quadrant
Titel	Rezession 24 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 24 - vestibulär distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_rez_24

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_rez_24

12.11.5.17.1.9 Bleeding on probing 24 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 24
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 2. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 24 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 24 - vestibulär distal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_bop_24

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_bop_24

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.18 Sondierungstiefen vestibulär 25

12.11.5.18.1 Sondierungstiefen vestibulär 2. Quadrant

12.11.5.18.1.1 Sondierungstiefe 25 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 25
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 2. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 25 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 25 - vestibulär mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_sot_25

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_sot_25

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.18.1.2 Rezession 25 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 25
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 2. Quadrant
Titel	Rezession 25 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 25 - vestibulär mesial

Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_rez_25

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_rez_25

12.11.5.18.1.3 Bleeding on probing 25 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 25
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 2. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 25 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 25 - vestibulär mesial
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_bop_25

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_bop_25

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.18.1.4 Sondierungstiefe 25 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 25
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 2. Quadrant

Titel	Sondierungstiefe 25 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 25 - vestibulär median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_sot_25

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_sot_25

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.18.1.5 Rezession 25 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 25
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 2. Quadrant
Titel	Rezession 25 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 25 - vestibulär median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_rez_25

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_rez_25

12.11.5.18.1.6 Bleeding on probing 25 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 25
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 2. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 25 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 25 - vestibulär median
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_bop_25

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 1 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_bop_25

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.18.1.7 Sondierungstiefe 25 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 25
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 2. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 25 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 25 - vestibulär distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_sot_25

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_sot_25

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.18.1.8 Rezession 25 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 25
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 2. Quadrant
Titel	Rezession 25 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 25 - vestibulär distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_rez_25

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_rez_25

12.11.5.18.1.9 Bleeding on probing 25 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 25
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 2. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 25 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 25 - vestibulär distal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_bop_25

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_bop_25

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.19 Sondierungstiefen vestibulär 26

12.11.5.19.1 Sondierungstiefen vestibulär 2. Quadrant

12.11.5.19.1.1 Sondierungstiefe 26 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 26
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 2. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 26 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 26 - vestibulär mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_sot_26

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_sot_26

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.19.1.2 Rezession 26 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 26
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 2. Quadrant
Titel	Rezession 26 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 26 - vestibulär mesial

Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_rez_26

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_rez_26

12.11.5.19.1.3 Bleeding on probing 26 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 26
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 2. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 26 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 26 - vestibulär mesial
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_bop_26

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_bop_26

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.19.1.4 Sondierungstiefe 26 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 26
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 2. Quadrant

Titel	Sondierungstiefe 26 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 26 - vestibulär median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_sot_26

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_sot_26

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.19.1.5 Rezession 26 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 26
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 2. Quadrant
Titel	Rezession 26 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 26 - vestibulär median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_rez_26

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_rez_26

12.11.5.19.1.6 Bleeding on probing 26 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 26
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 2. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 26 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 26 - vestibulär median
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_bop_26

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 100	Nein
0	0 - nein	~ 1 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_bop_26

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.19.1.7 Sondierungstiefe 26 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 26
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 2. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 26 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 26 - vestibulär distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_sot_26

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_sot_26

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.19.1.8 Rezession 26 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 26
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 2. Quadrant
Titel	Rezession 26 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 26 - vestibulär distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_rez_26

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_rez_26

12.11.5.19.1.9 Bleeding on probing 26 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 26
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 2. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 26 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 26 - vestibulär distal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_bop_26

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 300	Nein
0	0 - nein	~ 1 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_bop_26

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.20 Sondierungstiefen vestibulär 27

12.11.5.20.1 Sondierungstiefen vestibulär 2. Quadrant

12.11.5.20.1.1 Sondierungstiefe 27 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 27
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 2. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 27 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 27 - vestibulär mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_sot_27

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_sot_27

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.20.1.2 Rezession 27 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 27
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 2. Quadrant
Titel	Rezession 27 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 27 - vestibulär mesial

Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_rez_27

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_rez_27

12.11.5.20.1.3 Bleeding on probing 27 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 27
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 2. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 27 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 27 - vestibulär mesial
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_bop_27

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_bop_27

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.20.1.4 Sondierungstiefe 27 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 27
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 2. Quadrant

Titel	Sondierungstiefe 27 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 27 - vestibulär median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_sot_27

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_sot_27

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.20.1.5 Rezession 27 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 27
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 2. Quadrant
Titel	Rezession 27 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 27 - vestibulär median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_rez_27

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_rez_27

12.11.5.20.1.6 Bleeding on probing 27 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 27
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 2. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 27 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 27 - vestibulär median
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_bop_27

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_bop_27

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.20.1.7 Sondierungstiefe 27 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 27
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 2. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 27 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 27 - vestibulär distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_sot_27

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_sot_27

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.20.1.8 Rezession 27 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 27
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 2. Quadrant
Titel	Rezession 27 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 27 - vestibulär distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_rez_27

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_rez_27

12.11.5.20.1.9 Bleeding on probing 27 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 27
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 2. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 27 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 27 - vestibulär distal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_bop_27

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_bop_27

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.21 Sondierungstiefen palatinal 27

12.11.5.21.1 Sondierungstiefen palatinal 2. Quadrant

12.11.5.21.1.1 Sondierungstiefe 27 - palatinal distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 27
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 2. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 27 - palatinal distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 27 - palatinal distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pdi_sot_27

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pdi_sot_27

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.21.1.2 Rezession 27 - palatinal distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 27
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 2. Quadrant
Titel	Rezession 27 - palatinal distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 27 - palatinal distal

Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pdi_rez_27

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pdi_rez_27

12.11.5.21.1.3 Bleeding on probing 27 - palatinal distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 27
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 2. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 27 - palatinal distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 27 - palatinal distal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pdi_bop_27

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pdi_bop_27

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.21.1.4 Sondierungstiefe 27 - palatinal median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 27
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 2. Quadrant

Titel	Sondierungstiefe 27 - palatinal median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 27 - palatinal median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmed_sot_27

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmed_sot_27

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.21.1.5 Rezession 27 - palatinal median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 27
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 2. Quadrant
Titel	Rezession 27 - palatinal median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 27 - palatinal median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmed_rez_27

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmed_rez_27

12.11.5.21.1.6 Bleeding on probing 27 - palatinal median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 27
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 2. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 27 - palatinal median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 27 - palatinal median
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmed_bop_27

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 100	Nein
0	0 - nein	~ 1 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmed_bop_27

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.21.1.7 Sondierungstiefe 27 - palatinal mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 27
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 2. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 27 - palatinal mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 27 - palatinal mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmes_sot_27

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmes_sot_27

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.21.1.8 Rezession 27 - palatinal mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 27
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 2. Quadrant
Titel	Rezession 27 - palatinal mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 27 - palatinal mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmes_rez_27

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmes_rez_27

12.11.5.21.1.9 Bleeding on probing 27 - palatinal mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 27
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 2. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 27 - palatinal mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 27 - palatinal mesial
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmes_bop_27

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmes_bop_27

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.22 Sondierungstiefen palatinal 26

12.11.5.22.1 Sondierungstiefen palatinal 2. Quadrant

12.11.5.22.1.1 Sondierungstiefe 26 - palatinal distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 26
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 2. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 26 - palatinal distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 26 - palatinal distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pdi_sot_26

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pdi_sot_26

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.22.1.2 Rezession 26 - palatinal distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 26
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 2. Quadrant
Titel	Rezession 26 - palatinal distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 26 - palatinal distal

Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pdi_rez_26

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pdi_rez_26

12.11.5.22.1.3 Bleeding on probing 26 - palatinal distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 26
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 2. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 26 - palatinal distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 26 - palatinal distal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pdi_bop_26

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pdi_bop_26

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.22.1.4 Sondierungstiefe 26 - palatinal median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 26
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 2. Quadrant

Titel	Sondierungstiefe 26 - palatinal median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 26 - palatinal median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmed_sot_26

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmed_sot_26

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.22.1.5 Rezession 26 - palatinal median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 26
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 2. Quadrant
Titel	Rezession 26 - palatinal median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 26 - palatinal median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmed_rez_26

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmed_rez_26

12.11.5.22.1.6 Bleeding on probing 26 - palatinal median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 26
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 2. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 26 - palatinal median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 26 - palatinal median
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmed_bop_26

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 100	Nein
0	0 - nein	~ 1 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmed_bop_26

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.22.1.7 Sondierungstiefe 26 - palatinal mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 26
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 2. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 26 - palatinal mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 26 - palatinal mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmes_sot_26

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmes_sot_26

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.22.1.8 Rezession 26 - palatinal mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 26
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 2. Quadrant
Titel	Rezession 26 - palatinal mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 26 - palatinal mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmes_rez_26

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmes_rez_26

12.11.5.22.1.9 Bleeding on probing 26 - palatinal mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 26
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 2. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 26 - palatinal mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 26 - palatinal mesial
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmes_bop_26

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmes_bop_26

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.23 Sondierungstiefen palatinal 25

12.11.5.23.1 Sondierungstiefen palatinal 2. Quadrant

12.11.5.23.1.1 Sondierungstiefe 25 - palatinal distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 25
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 2. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 25 - palatinal distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 25 - palatinal distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pdi_sot_25

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pdi_sot_25

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.23.1.2 Rezession 25 - palatinal distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 25
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 2. Quadrant
Titel	Rezession 25 - palatinal distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 25 - palatinal distal

Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pdi_rez_25

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pdi_rez_25

12.11.5.23.1.3 Bleeding on probing 25 - palatinal distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 25
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 2. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 25 - palatinal distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 25 - palatinal distal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pdi_bop_25

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pdi_bop_25

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.23.1.4 Sondierungstiefe 25 - palatinal median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 25
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 2. Quadrant

Titel	Sondierungstiefe 25 - palatinal median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 25 - palatinal median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmed_sot_25

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmed_sot_25

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.23.1.5 Rezession 25 - palatinal median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 25
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 2. Quadrant
Titel	Rezession 25 - palatinal median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 25 - palatinal median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmed_rez_25

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmed_rez_25

12.11.5.23.1.6 Bleeding on probing 25 - palatinal median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 25
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 2. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 25 - palatinal median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 25 - palatinal median
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmed_bop_25

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 100	Nein
0	0 - nein	~ 1 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmed_bop_25

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.23.1.7 Sondierungstiefe 25 - palatinal mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 25
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 2. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 25 - palatinal mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 25 - palatinal mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmes_sot_25

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmes_sot_25

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.23.1.8 Rezession 25 - palatinal mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 25
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 2. Quadrant
Titel	Rezession 25 - palatinal mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 25 - palatinal mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmes_rez_25

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmes_rez_25

12.11.5.23.1.9 Bleeding on probing 25 - palatinal mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 25
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 2. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 25 - palatinal mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 25 - palatinal mesial
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmes_bop_25

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmes_bop_25

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.24 Sondierungstiefen palatinal 24

12.11.5.24.1 Sondierungstiefen palatinal 2. Quadrant

12.11.5.24.1.1 Sondierungstiefe 24 - palatinal distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 24
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 2. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 24 - palatinal distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 24 - palatinal distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pdi_sot_24

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pdi_sot_24

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.24.1.2 Rezession 24 - palatinal distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 24
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 2. Quadrant
Titel	Rezession 24 - palatinal distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 24 - palatinal distal

Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pdi_rez_24

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pdi_rez_24

12.11.5.24.1.3 Bleeding on probing 24 - palatinal distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 24
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 2. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 24 - palatinal distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 24 - palatinal distal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pdi_bop_24

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pdi_bop_24

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.24.1.4 Sondierungstiefe 24 - palatinal median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 24
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 2. Quadrant

Titel	Sondierungstiefe 24 - palatinal median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 24 - palatinal median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmed_sot_24

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmed_sot_24

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.24.1.5 Rezession 24 - palatinal median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 24
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 2. Quadrant
Titel	Rezession 24 - palatinal median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 24 - palatinal median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmed_rez_24

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmed_rez_24

12.11.5.24.1.6 Bleeding on probing 24 - palatinal median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 24
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 2. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 24 - palatinal median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 24 - palatinal median
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmed_bop_24

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 100	Nein
0	0 - nein	~ 1 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmed_bop_24

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.24.1.7 Sondierungstiefe 24 - palatinal mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 24
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 2. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 24 - palatinal mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 24 - palatinal mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmes_sot_24

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmes_sot_24

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.24.1.8 Rezession 24 - palatinal mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 24
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 2. Quadrant
Titel	Rezession 24 - palatinal mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 24 - palatinal mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmes_rez_24

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmes_rez_24

12.11.5.24.1.9 Bleeding on probing 24 - palatinal mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 24
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 2. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 24 - palatinal mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 24 - palatinal mesial
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmes_bop_24

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmes_bop_24

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.25 Sondierungstiefen palatinal 23

12.11.5.25.1 Sondierungstiefen palatinal 2. Quadrant

12.11.5.25.1.1 Sondierungstiefe 23 - palatinal distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 23
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 2. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 23 - palatinal distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 23 - palatinal distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pdi_sot_23

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pdi_sot_23

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.25.1.2 Rezession 23 - palatinal distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 23
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 2. Quadrant
Titel	Rezession 23 - palatinal distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 23 - palatinal distal

Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pdi_rez_23

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pdi_rez_23

12.11.5.25.1.3 Bleeding on probing 23 - palatinal distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 23
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 2. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 23 - palatinal distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 23 - palatinal distal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pdi_bop_23

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pdi_bop_23

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.25.1.4 Sondierungstiefe 23 - palatinal median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 23
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 2. Quadrant

Titel	Sondierungstiefe 23 - palatinal median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 23 - palatinal median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmed_sot_23

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmed_sot_23

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.25.1.5 Rezession 23 - palatinal median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 23
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 2. Quadrant
Titel	Rezession 23 - palatinal median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 23 - palatinal median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmed_rez_23

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmed_rez_23

12.11.5.25.1.6 Bleeding on probing 23 - palatinal median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 23
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 2. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 23 - palatinal median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 23 - palatinal median
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmed_bop_23

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 100	Nein
0	0 - nein	~ 1 400	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmed_bop_23

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.25.1.7 Sondierungstiefe 23 - palatinal mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 23
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 2. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 23 - palatinal mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 23 - palatinal mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmes_sot_23

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmes_sot_23

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.25.1.8 Rezession 23 - palatinal mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 23
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 2. Quadrant
Titel	Rezession 23 - palatinal mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 23 - palatinal mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmes_rez_23

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmes_rez_23

12.11.5.25.1.9 Bleeding on probing 23 - palatinal mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 23
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 2. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 23 - palatinal mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 23 - palatinal mesial
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmes_bop_23

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmes_bop_23

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.26 Sondierungstiefen palatinal 22

12.11.5.26.1 Sondierungstiefen palatinal 2. Quadrant

12.11.5.26.1.1 Sondierungstiefe 22 - palatinal distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 22
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 2. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 22 - palatinal distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 22 - palatinal distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pdi_sot_22

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pdi_sot_22

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.26.1.2 Rezession 22 - palatinal distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 22
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 2. Quadrant
Titel	Rezession 22 - palatinal distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 22 - palatinal distal

Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pdi_rez_22

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pdi_rez_22

12.11.5.26.1.3 Bleeding on probing 22 - palatinal distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 22
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 2. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 22 - palatinal distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 22 - palatinal distal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pdi_bop_22

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pdi_bop_22

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.26.1.4 Sondierungstiefe 22 - palatinal median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 22
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 2. Quadrant

Titel	Sondierungstiefe 22 - palatinal median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 22 - palatinal median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmed_sot_22

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmed_sot_22

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.26.1.5 Rezession 22 - palatinal median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 22
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 2. Quadrant
Titel	Rezession 22 - palatinal median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 22 - palatinal median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmed_rez_22

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmed_rez_22

12.11.5.26.1.6 Bleeding on probing 22 - palatinal median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 22
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 2. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 22 - palatinal median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 22 - palatinal median
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmed_bop_22

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 100	Nein
0	0 - nein	~ 1 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmed_bop_22

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.26.1.7 Sondierungstiefe 22 - palatinal mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 22
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 2. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 22 - palatinal mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 22 - palatinal mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmes_sot_22

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmes_sot_22

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.26.1.8 Rezession 22 - palatinal mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 22
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 2. Quadrant
Titel	Rezession 22 - palatinal mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 22 - palatinal mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmes_rez_22

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmes_rez_22

12.11.5.26.1.9 Bleeding on probing 22 - palatinal mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 22
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 2. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 22 - palatinal mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 22 - palatinal mesial
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmes_bop_22

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmes_bop_22

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.27 Sondierungstiefen palatinal 21

12.11.5.27.1 Sondierungstiefen palatinal 2. Quadrant

12.11.5.27.1.1 Sondierungstiefe 21 - palatinal distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 21
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 2. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 21 - palatinal distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 21 - palatinal distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pdi_sot_21

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pdi_sot_21

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.27.1.2 Rezession 21 - palatinal distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 21
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 2. Quadrant
Titel	Rezession 21 - palatinal distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 21 - palatinal distal

Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pdi_rez_21

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pdi_rez_21

12.11.5.27.1.3 Bleeding on probing 21 - palatinal distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 21
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 2. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 21 - palatinal distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 21 - palatinal distal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pdi_bop_21

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pdi_bop_21

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.27.1.4 Sondierungstiefe 21 - palatinal median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 21
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 2. Quadrant

Titel	Sondierungstiefe 21 - palatinal median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 21 - palatinal median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmed_sot_21

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmed_sot_21

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.27.1.5 Rezession 21 - palatinal median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 21
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 2. Quadrant
Titel	Rezession 21 - palatinal median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 21 - palatinal median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmed_rez_21

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmed_rez_21

12.11.5.27.1.6 Bleeding on probing 21 - palatinal median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 21
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 2. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 21 - palatinal median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 21 - palatinal median
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmed_bop_21

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 100	Nein
0	0 - nein	~ 1 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmed_bop_21

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.27.1.7 Sondierungstiefe 21 - palatinal mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 21
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 2. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 21 - palatinal mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 21 - palatinal mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmes_sot_21

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmes_sot_21

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.27.1.8 Rezession 21 - palatinal mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 21
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 2. Quadrant
Titel	Rezession 21 - palatinal mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 21 - palatinal mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmes_rez_21

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmes_rez_21

12.11.5.27.1.9 Bleeding on probing 21 - palatinal mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 21
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 2. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 21 - palatinal mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 21 - palatinal mesial
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmes_bop_21

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmes_bop_21

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.28 Sondierungstiefen palatinal 11

12.11.5.28.1 Sondierungstiefen palatinal 1. Quadrant

12.11.5.28.1.1 Sondierungstiefe 11 - palatinal mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 11
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 1. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 11 - palatinal mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 11 - palatinal mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmes_sot_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmes_sot_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.28.1.2 Rezession 11 - palatinal mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 11
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 1. Quadrant
Titel	Rezession 11 - palatinal mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 11 - palatinal mesial

Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmes_rez_11

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmes_rez_11

12.11.5.28.1.3 Bleeding on probing 11 - palatinal mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 11
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 1. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 11 - palatinal mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 11 - palatinal mesial
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmes_bop_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmes_bop_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.28.1.4 Sondierungstiefe 11 - palatinal median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 11
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 1. Quadrant

Titel	Sondierungstiefe 11 - palatinal median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 11 - palatinal median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmed_sot_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmed_sot_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.28.1.5 Rezession 11 - palatinal median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 11
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 1. Quadrant
Titel	Rezession 11 - palatinal median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 11 - palatinal median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmed_rez_11

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmed_rez_11

12.11.5.28.1.6 Bleeding on probing 11 - palatinal median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 11
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 1. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 11 - palatinal median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 11 - palatinal median
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmed_bop_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 100	Nein
0	0 - nein	~ 1 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmed_bop_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.28.1.7 Sondierungstiefe 11 - palatinal distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 11
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 1. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 11 - palatinal distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 11 - palatinal distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pdi_sot_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pdi_sot_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.28.1.8 Rezession 11 - palatinal distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 11
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 1. Quadrant
Titel	Rezession 11 - palatinal distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 11 - palatinal distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pdi_rez_11

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pdi_rez_11

12.11.5.28.1.9 Bleeding on probing 11 - palatinal distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 11
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 1. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 11 - palatinal distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 11 - palatinal distal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pdi_bop_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pdi_bop_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.29 Sondierungstiefen palatinal 12

12.11.5.29.1 Sondierungstiefen palatinal 1. Quadrant

12.11.5.29.1.1 Sondierungstiefe 12 - palatinal mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 12
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 1. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 12 - palatinal mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 12 - palatinal mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmes_sot_12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmes_sot_12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.29.1.2 Rezession 12 - palatinal mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 12
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 1. Quadrant
Titel	Rezession 12 - palatinal mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 12 - palatinal mesial

Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmes_rez_12

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmes_rez_12

12.11.5.29.1.3 Bleeding on probing 12 - palatinal mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 12
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 1. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 12 - palatinal mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 12 - palatinal mesial
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmes_bop_12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmes_bop_12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.29.1.4 Sondierungstiefe 12 - palatinal median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 12
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 1. Quadrant

Titel	Sondierungstiefe 12 - palatinal median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 12 - palatinal median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmed_sot_12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmed_sot_12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.29.1.5 Rezession 12 - palatinal median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 12
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 1. Quadrant
Titel	Rezession 12 - palatinal median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 12 - palatinal median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmed_rez_12

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmed_rez_12

12.11.5.29.1.6 Bleeding on probing 12 - palatinal median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 12
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 1. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 12 - palatinal median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 12 - palatinal median
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmed_bop_12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 100	Nein
0	0 - nein	~ 1 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmed_bop_12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.29.1.7 Sondierungstiefe 12 - palatinal distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 12
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 1. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 12 - palatinal distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 12 - palatinal distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pdi_sot_12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pdi_sot_12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.29.1.8 Rezession 12 - palatinal distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 12
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 1. Quadrant
Titel	Rezession 12 - palatinal distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 12 - palatinal distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pdi_rez_12

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pdi_rez_12

12.11.5.29.1.9 Bleeding on probing 12 - palatinal distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 12
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 1. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 12 - palatinal distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 12 - palatinal distal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pdi_bop_12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pdi_bop_12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.30 Sondierungstiefen palatinal 13

12.11.5.30.1 Sondierungstiefen palatinal 1. Quadrant

12.11.5.30.1.1 Sondierungstiefe 13 - palatinal mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 13
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 1. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 13 - palatinal mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 13 - palatinal mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmes_sot_13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmes_sot_13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.30.1.2 Rezession 13 - palatinal mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 13
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 1. Quadrant
Titel	Rezession 13 - palatinal mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 13 - palatinal mesial

Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmes_rez_13

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmes_rez_13

12.11.5.30.1.3 Bleeding on probing 13 - palatinal mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 13
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 1. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 13 - palatinal mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 13 - palatinal mesial
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmes_bop_13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmes_bop_13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.30.1.4 Sondierungstiefe 13 - palatinal median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 13
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 1. Quadrant

Titel	Sondierungstiefe 13 - palatinal median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 13 - palatinal median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmed_sot_13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmed_sot_13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.30.1.5 Rezession 13 - palatinal median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 13
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 1. Quadrant
Titel	Rezession 13 - palatinal median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 13 - palatinal median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmed_rez_13

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmed_rez_13

12.11.5.30.1.6 Bleeding on probing 13 - palatinal median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 13
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 1. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 13 - palatinal median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 13 - palatinal median
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmed_bop_13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 100	Nein
0	0 - nein	~ 1 400	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmed_bop_13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.30.1.7 Sondierungstiefe 13 - palatinal distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 13
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 1. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 13 - palatinal distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 13 - palatinal distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pdi_sot_13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pdi_sot_13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.30.1.8 Rezession 13 - palatinal distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 13
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 1. Quadrant
Titel	Rezession 13 - palatinal distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 13 - palatinal distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pdi_rez_13

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pdi_rez_13

12.11.5.30.1.9 Bleeding on probing 13 - palatinal distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 13
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 1. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 13 - palatinal distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 13 - palatinal distal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pdi_bop_13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pdi_bop_13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.31 Sondierungstiefen palatinal 14

12.11.5.31.1 Sondierungstiefen palatinal 1. Quadrant

12.11.5.31.1.1 Sondierungstiefe 14 - palatinal mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 14
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 1. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 14 - palatinal mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 14 - palatinal mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmes_sot_14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmes_sot_14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.31.1.2 Rezession 14 - palatinal mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 14
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 1. Quadrant
Titel	Rezession 14 - palatinal mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 14 - palatinal mesial

Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmes_rez_14

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmes_rez_14

12.11.5.31.1.3 Bleeding on probing 14 - palatinal mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 14
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 1. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 14 - palatinal mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 14 - palatinal mesial
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmes_bop_14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmes_bop_14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.31.1.4 Sondierungstiefe 14 - palatinal median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 14
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 1. Quadrant

Titel	Sondierungstiefe 14 - palatinal median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 14 - palatinal median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmed_sot_14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmed_sot_14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.31.1.5 Rezession 14 - palatinal median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 14
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 1. Quadrant
Titel	Rezession 14 - palatinal median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 14 - palatinal median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmed_rez_14

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmed_rez_14

12.11.5.31.1.6 Bleeding on probing 14 - palatinal median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 14
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 1. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 14 - palatinal median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 14 - palatinal median
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmed_bop_14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 100	Nein
0	0 - nein	~ 1 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmed_bop_14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.31.1.7 Sondierungstiefe 14 - palatinal distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 14
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 1. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 14 - palatinal distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 14 - palatinal distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pdi_sot_14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pdi_sot_14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.31.1.8 Rezession 14 - palatinal distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 14
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 1. Quadrant
Titel	Rezession 14 - palatinal distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 14 - palatinal distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pdi_rez_14

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pdi_rez_14

12.11.5.31.1.9 Bleeding on probing 14 - palatinal distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 14
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 1. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 14 - palatinal distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 14 - palatinal distal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pdi_bop_14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pdi_bop_14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.32 Sondierungstiefen palatinal 15

12.11.5.32.1 Sondierungstiefen palatinal 1. Quadrant

12.11.5.32.1.1 Sondierungstiefe 15 - palatinal mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 15
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 1. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 15 - palatinal mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 15 - palatinal mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmes_sot_15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmes_sot_15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.32.1.2 Rezession 15 - palatinal mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 15
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 1. Quadrant
Titel	Rezession 15 - palatinal mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 15 - palatinal mesial

Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmes_rez_15

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmes_rez_15

12.11.5.32.1.3 Bleeding on probing 15 - palatinal mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 15
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 1. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 15 - palatinal mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 15 - palatinal mesial
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmes_bop_15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmes_bop_15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.32.1.4 Sondierungstiefe 15 - palatinal median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 15
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 1. Quadrant

Titel	Sondierungstiefe 15 - palatinal median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 15 - palatinal median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmed_sot_15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmed_sot_15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.32.1.5 Rezession 15 - palatinal median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 15
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 1. Quadrant
Titel	Rezession 15 - palatinal median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 15 - palatinal median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmed_rez_15

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmed_rez_15

12.11.5.32.1.6 Bleeding on probing 15 - palatinal median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 15
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 1. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 15 - palatinal median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 15 - palatinal median
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmed_bop_15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 100	Nein
0	0 - nein	~ 1 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmed_bop_15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.32.1.7 Sondierungstiefe 15 - palatinal distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 15
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 1. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 15 - palatinal distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 15 - palatinal distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pdi_sot_15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pdi_sot_15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.32.1.8 Rezession 15 - palatinal distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 15
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 1. Quadrant
Titel	Rezession 15 - palatinal distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 15 - palatinal distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pdi_rez_15

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pdi_rez_15

12.11.5.32.1.9 Bleeding on probing 15 - palatinal distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 15
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 1. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 15 - palatinal distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 15 - palatinal distal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pdi_bop_15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pdi_bop_15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.33 Sondierungstiefen palatinal 16

12.11.5.33.1 Sondierungstiefen palatinal 1. Quadrant

12.11.5.33.1.1 Sondierungstiefe 16 - palatinal mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 16
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 1. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 16 - palatinal mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 16 - palatinal mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmes_sot_16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmes_sot_16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.33.1.2 Rezession 16 - palatinal mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 16
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 1. Quadrant
Titel	Rezession 16 - palatinal mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 16 - palatinal mesial

Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmes_rez_16

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmes_rez_16

12.11.5.33.1.3 Bleeding on probing 16 - palatinal mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 16
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 1. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 16 - palatinal mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 16 - palatinal mesial
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmes_bop_16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 300	Nein
0	0 - nein	~ 1 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmes_bop_16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.33.1.4 Sondierungstiefe 16 - palatinal median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 16
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 1. Quadrant

Titel	Sondierungstiefe 16 - palatinal median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 16 - palatinal median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmed_sot_16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmed_sot_16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.33.1.5 Rezession 16 - palatinal median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 16
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 1. Quadrant
Titel	Rezession 16 - palatinal median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 16 - palatinal median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmed_rez_16

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmed_rez_16

12.11.5.33.1.6 Bleeding on probing 16 - palatinal median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 16
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 1. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 16 - palatinal median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 16 - palatinal median
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmed_bop_16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmed_bop_16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.33.1.7 Sondierungstiefe 16 - palatinal distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 16
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 1. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 16 - palatinal distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 16 - palatinal distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pdi_sot_16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pdi_sot_16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.33.1.8 Rezession 16 - palatinal distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 16
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 1. Quadrant
Titel	Rezession 16 - palatinal distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 16 - palatinal distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pdi_rez_16

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pdi_rez_16

12.11.5.33.1.9 Bleeding on probing 16 - palatinal distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 16
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 1. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 16 - palatinal distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 16 - palatinal distal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pdi_bop_16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 300	Nein
0	0 - nein	~ 1 000	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pdi_bop_16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.34 Sondierungstiefen palatinal 17

12.11.5.34.1 Sondierungstiefen palatinal 1. Quadrant

12.11.5.34.1.1 Sondierungstiefe 17 - palatinal mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 17
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 1. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 17 - palatinal mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 17 - palatinal mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmes_sot_17

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmes_sot_17

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.34.1.2 Rezession 17 - palatinal mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 17
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 1. Quadrant
Titel	Rezession 17 - palatinal mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 17 - palatinal mesial

Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmes_rez_17

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmes_rez_17

12.11.5.34.1.3 Bleeding on probing 17 - palatinal mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 17
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 1. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 17 - palatinal mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 17 - palatinal mesial
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmes_bop_17

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmes_bop_17

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.34.1.4 Sondierungstiefe 17 - palatinal median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 17
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 1. Quadrant

Titel	Sondierungstiefe 17 - palatinal median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 17 - palatinal median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmed_sot_17

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmed_sot_17

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.34.1.5 Rezession 17 - palatinal median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 17
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 1. Quadrant
Titel	Rezession 17 - palatinal median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 17 - palatinal median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmed_rez_17

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmed_rez_17

12.11.5.34.1.6 Bleeding on probing 17 - palatinal median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 17
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 1. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 17 - palatinal median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 17 - palatinal median
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pmed_bop_17

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pmed_bop_17

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.34.1.7 Sondierungstiefe 17 - palatinal distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 17
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 1. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 17 - palatinal distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 17 - palatinal distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pdi_sot_17

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pdi_sot_17

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.34.1.8 Rezession 17 - palatinal distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 17
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 1. Quadrant
Titel	Rezession 17 - palatinal distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 17 - palatinal distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pdi_rez_17

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pdi_rez_17

12.11.5.34.1.9 Bleeding on probing 17 - palatinal distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen palatinal 17
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen palatinal 1. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 17 - palatinal distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 17 - palatinal distal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_pdi_bop_17

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_pdi_bop_17

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.35 Lockerungsgrad 1. Quadrant

12.11.5.35.1 Lockerungsgrad Oberkiefer

12.11.5.35.1.1 Lockerungsgrad 18

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Lockerungsgrad 1. Quadrant
Im Unterabschnitt 1	Lockerungsgrad Oberkiefer
Titel	Lockerungsgrad 18
Beschreibung	L3 Mikrozahn ZMU Lockerungsgrad Zahn 18
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_lock (Lockerungsgrad 0-3)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lock_18

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_lock“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	0: keine abnormale Beweglichkeit	~ 100	Nein
1	1: gerade tast- und spuerbar, kaum sichtbare horizontale Beweglichkeit bis 1mm Abweichung von der Normalstellung	< 10	Nein
2	2: deutlich sicht- und spuerbare horizontale Lockerung ueber 1mm	0	Nein
3	3: sehr deutlich sicht- und spuerbare horizontale und vertikale Beweglichkeit - auch ohne Betasten erkennbar, da Lockerung schon beim Wangen und Zungendruck auftreten	0	Nein
-9	NA: unplausibler Wert	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lock_18

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_lock“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	0: keine abnormale Beweglichkeit	0	Nein
1	1: gerade tast- und spuerbar, kaum sichtbare horizontale Beweglichkeit bis 1mm Abweichung von der Normalstellung	0	Nein
2	2: deutlich sicht- und spuerbare horizontale Lockerung ueber 1mm	0	Nein
3	3: sehr deutlich sicht- und spuerbare horizontale und vertikale Beweglichkeit - auch ohne Betasten erkennbar, da Lockerung schon beim Wangen und Zungendruck auftreten	0	Nein
-9	NA: unplausibler Wert	0	Ja

12.11.5.35.1.2 Lockerungsgrad 17

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Lockerungsgrad 1. Quadrant
Im Unterabschnitt 1	Lockerungsgrad Oberkiefer
Titel	Lockerungsgrad 17
Beschreibung	L3 Mikrozahn ZMU Lockerungsgrad Zahn 17
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_lock (Lockerungsgrad 0-3)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lock_17

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_lock“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	0: keine abnormale Beweglichkeit	~ 400	Nein
1	1: gerade tast- und spuerbar, kaum sichtbare horizontale Beweglichkeit bis 1mm Abweichung von der Normalstellung	< 100	Nein
2	2: deutlich sicht- und spuerbare horizontale Lockerung ueber 1mm	< 10	Nein
3	3: sehr deutlich sicht- und spuerbare horizontale und vertikale Beweglichkeit - auch ohne Betasten erkennbar, da Lockerung schon beim Wangen und Zungendruck auftreten	< 10	Nein
-9	NA: unplausibler Wert	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lock_17

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_lock“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	0: keine abnormale Beweglichkeit	0	Nein
1	1: gerade tast- und spuerbar, kaum sichtbare horizontale Beweglichkeit bis 1mm Abweichung von der Normalstellung	0	Nein
2	2: deutlich sicht- und spuerbare horizontale Lockerung ueber 1mm	0	Nein
3	3: sehr deutlich sicht- und spuerbare horizontale und vertikale Beweglichkeit - auch ohne Betasten erkennbar, da Lockerung schon beim Wangen und Zungendruck auftreten	0	Nein
-9	NA: unplausibler Wert	0	Ja

12.11.5.35.1.3 Lockerungsgrad 16

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Lockerungsgrad 1. Quadrant
Im Unterabschnitt 1	Lockerungsgrad Oberkiefer
Titel	Lockerungsgrad 16
Beschreibung	L3 Mikrozahn ZMU Lockerungsgrad Zahn 16
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_lock (Lockerungsgrad 0-3)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lock_16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_lock“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	0: keine abnormale Beweglichkeit	~ 400	Nein
1	1: gerade tast- und spuerbar, kaum sichtbare horizontale Beweglichkeit bis 1mm Abweichung von der Normalstellung	< 10	Nein
2	2: deutlich sicht- und spuerbare horizontale Lockerung ueber 1mm	< 10	Nein
3	3: sehr deutlich sicht- und spuerbare horizontale und vertikale Beweglichkeit - auch ohne Betasten erkennbar, da Lockerung schon beim Wangen und Zungendruck auftreten	0	Nein
-9	NA: unplausibler Wert	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lock_16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_lock“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	0: keine abnormale Beweglichkeit	0	Nein
1	1: gerade tast- und spuerbar, kaum sichtbare horizontale Beweglichkeit bis 1mm Abweichung von der Normalstellung	0	Nein
2	2: deutlich sicht- und spuerbare horizontale Lockerung ueber 1mm	0	Nein
3	3: sehr deutlich sicht- und spuerbare horizontale und vertikale Beweglichkeit - auch ohne Betasten erkennbar, da Lockerung schon beim Wangen und Zungendruck auftreten	0	Nein
-9	NA: unplausibler Wert	0	Ja

12.11.5.35.1.4 Lockerungsgrad 15

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Lockerungsgrad 1. Quadrant
Im Unterabschnitt 1	Lockerungsgrad Oberkiefer
Titel	Lockerungsgrad 15
Beschreibung	L3 Mikrozahn ZMU Lockerungsgrad Zahn 15
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_lock (Lockerungsgrad 0-3)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lock_15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_lock“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	0: keine abnormale Beweglichkeit	~ 400	Nein
1	1: gerade tast- und spuerbar, kaum sichtbare horizontale Beweglichkeit bis 1mm Abweichung von der Normalstellung	< 100	Nein
2	2: deutlich sicht- und spuerbare horizontale Lockerung ueber 1mm	< 10	Nein
3	3: sehr deutlich sicht- und spuerbare horizontale und vertikale Beweglichkeit - auch ohne Betasten erkennbar, da Lockerung schon beim Wangen und Zungendruck auftreten	0	Nein
-9	NA: unplausibler Wert	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator ku1_zmu_lock_15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_lock“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	0: keine abnormale Beweglichkeit	0	Nein
1	1: gerade tast- und spuerbar, kaum sichtbare horizontale Beweglichkeit bis 1mm Abweichung von der Normalstellung	0	Nein
2	2: deutlich sicht- und spuerbare horizontale Lockerung ueber 1mm	0	Nein
3	3: sehr deutlich sicht- und spuerbare horizontale und vertikale Beweglichkeit - auch ohne Betasten erkennbar, da Lockerung schon beim Wangen und Zungendruck auftreten	0	Nein
-9	NA: unplausibler Wert	0	Ja

12.11.5.35.1.5 Lockerungsgrad 14

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Lockerungsgrad 1. Quadrant
Im Unterabschnitt 1	Lockerungsgrad Oberkiefer
Titel	Lockerungsgrad 14
Beschreibung	L3 Mikrozahn ZMU Lockerungsgrad Zahn 14
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_lock (Lockerungsgrad 0-3)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lock_14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_lock“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	0: keine abnormale Beweglichkeit	~ 400	Nein
1	1: gerade tast- und spuerbar, kaum sichtbare horizontale Beweglichkeit bis 1mm Abweichung von der Normalstellung	< 100	Nein
2	2: deutlich sicht- und spuerbare horizontale Lockerung ueber 1mm	< 10	Nein
3	3: sehr deutlich sicht- und spuerbare horizontale und vertikale Beweglichkeit - auch ohne Betasten erkennbar, da Lockerung schon beim Wangen und Zungendruck auftreten	< 10	Nein
-9	NA: unplausibler Wert	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lock_14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_lock“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	0: keine abnormale Beweglichkeit	0	Nein
1	1: gerade tast- und spuerbar, kaum sichtbare horizontale Beweglichkeit bis 1mm Abweichung von der Normalstellung	0	Nein
2	2: deutlich sicht- und spuerbare horizontale Lockerung ueber 1mm	0	Nein
3	3: sehr deutlich sicht- und spuerbare horizontale und vertikale Beweglichkeit - auch ohne Betasten erkennbar, da Lockerung schon beim Wangen und Zungendruck auftreten	0	Nein
-9	NA: unplausibler Wert	0	Ja

12.11.5.35.1.6 Lockerungsgrad 13

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Lockerungsgrad 1. Quadrant
Im Unterabschnitt 1	Lockerungsgrad Oberkiefer
Titel	Lockerungsgrad 13
Beschreibung	L3 Mikrozahn ZMU Lockerungsgrad Zahn 13
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_lock (Lockerungsgrad 0-3)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lock_13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_lock“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	0: keine abnormale Beweglichkeit	~ 500	Nein
1	1: gerade tast- und spuerbar, kaum sichtbare horizontale Beweglichkeit bis 1mm Abweichung von der Normalstellung	< 10	Nein
2	2: deutlich sicht- und spuerbare horizontale Lockerung ueber 1mm	< 10	Nein
3	3: sehr deutlich sicht- und spuerbare horizontale und vertikale Beweglichkeit - auch ohne Betasten erkennbar, da Lockerung schon beim Wangen und Zungendruck auftreten	0	Nein
-9	NA: unplausibler Wert	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lock_13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_lock“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	0: keine abnormale Beweglichkeit	0	Nein
1	1: gerade tast- und spuerbar, kaum sichtbare horizontale Beweglichkeit bis 1mm Abweichung von der Normalstellung	0	Nein
2	2: deutlich sicht- und spuerbare horizontale Lockerung ueber 1mm	0	Nein
3	3: sehr deutlich sicht- und spuerbare horizontale und vertikale Beweglichkeit - auch ohne Betasten erkennbar, da Lockerung schon beim Wangen und Zungendruck auftreten	0	Nein
-9	NA: unplausibler Wert	0	Ja

12.11.5.35.1.7 Lockerungsgrad 12

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Lockerungsgrad 1. Quadrant
Im Unterabschnitt 1	Lockerungsgrad Oberkiefer
Titel	Lockerungsgrad 12
Beschreibung	L3 Mikrozahn ZMU Lockerungsgrad Zahn 12
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_lock (Lockerungsgrad 0-3)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lock_12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_lock“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	0: keine abnormale Beweglichkeit	~ 400	Nein
1	1: gerade tast- und spuerbar, kaum sichtbare horizontale Beweglichkeit bis 1mm Abweichung von der Normalstellung	< 100	Nein
2	2: deutlich sicht- und spuerbare horizontale Lockerung ueber 1mm	< 10	Nein
3	3: sehr deutlich sicht- und spuerbare horizontale und vertikale Beweglichkeit - auch ohne Betasten erkennbar, da Lockerung schon beim Wangen und Zungendruck auftreten	< 10	Nein
-9	NA: unplausibler Wert	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lock_12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_lock“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	0: keine abnormale Beweglichkeit	0	Nein
1	1: gerade tast- und spuerbar, kaum sichtbare horizontale Beweglichkeit bis 1mm Abweichung von der Normalstellung	0	Nein
2	2: deutlich sicht- und spuerbare horizontale Lockerung ueber 1mm	0	Nein
3	3: sehr deutlich sicht- und spuerbare horizontale und vertikale Beweglichkeit - auch ohne Betasten erkennbar, da Lockerung schon beim Wangen und Zungendruck auftreten	0	Nein
-9	NA: unplausibler Wert	0	Ja

12.11.5.35.1.8 Lockerungsgrad 11

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Lockerungsgrad 1. Quadrant
Im Unterabschnitt 1	Lockerungsgrad Oberkiefer
Titel	Lockerungsgrad 11
Beschreibung	L3 Mikrozahn ZMU Lockerungsgrad Zahn 11
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_lock (Lockerungsgrad 0-3)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lock_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_lock“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	0: keine abnormale Beweglichkeit	~ 400	Nein
1	1: gerade tast- und spuerbar, kaum sichtbare horizontale Beweglichkeit bis 1mm Abweichung von der Normalstellung	< 100	Nein
2	2: deutlich sicht- und spuerbare horizontale Lockerung ueber 1mm	< 10	Nein
3	3: sehr deutlich sicht- und spuerbare horizontale und vertikale Beweglichkeit - auch ohne Betasten erkennbar, da Lockerung schon beim Wangen und Zungendruck auftreten	0	Nein
-9	NA: unplausibler Wert	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator ku1_zmu_lock_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_lock“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	0: keine abnormale Beweglichkeit	0	Nein
1	1: gerade tast- und spuerbar, kaum sichtbare horizontale Beweglichkeit bis 1mm Abweichung von der Normalstellung	0	Nein
2	2: deutlich sicht- und spuerbare horizontale Lockerung ueber 1mm	0	Nein
3	3: sehr deutlich sicht- und spuerbare horizontale und vertikale Beweglichkeit - auch ohne Betasten erkennbar, da Lockerung schon beim Wangen und Zungendruck auftreten	0	Nein
-9	NA: unplausibler Wert	0	Ja

12.11.5.36 Lockerungsgrad 2. Quadrant

12.11.5.36.1 Lockerungsgrad Oberkiefer

12.11.5.36.1.1 Lockerungsgrad 21

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Lockerungsgrad 2. Quadrant
Im Unterabschnitt 1	Lockerungsgrad Oberkiefer
Titel	Lockerungsgrad 21
Beschreibung	L3 Mikrozahn ZMU Lockerungsgrad Zahn 21
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_lock (Lockerungsgrad 0-3)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lock_21

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_lock“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	0: keine abnormale Beweglichkeit	~ 400	Nein
1	1: gerade tast- und spuerbar, kaum sichtbare horizontale Beweglichkeit bis 1mm Abweichung von der Normalstellung	< 100	Nein
2	2: deutlich sicht- und spuerbare horizontale Lockerung ueber 1mm	< 10	Nein
3	3: sehr deutlich sicht- und spuerbare horizontale und vertikale Beweglichkeit - auch ohne Betasten erkennbar, da Lockerung schon beim Wangen und Zungendruck auftreten	< 10	Nein
-9	NA: unplausibler Wert	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lock_21

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_lock“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	0: keine abnormale Beweglichkeit	0	Nein
1	1: gerade tast- und spuerbar, kaum sichtbare horizontale Beweglichkeit bis 1mm Abweichung von der Normalstellung	0	Nein
2	2: deutlich sicht- und spuerbare horizontale Lockerung ueber 1mm	0	Nein
3	3: sehr deutlich sicht- und spuerbare horizontale und vertikale Beweglichkeit - auch ohne Betasten erkennbar, da Lockerung schon beim Wangen und Zungendruck auftreten	0	Nein
-9	NA: unplausibler Wert	0	Ja

12.11.5.36.1.2 Lockerungsgrad 22

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Lockerungsgrad 2. Quadrant
Im Unterabschnitt 1	Lockerungsgrad Oberkiefer
Titel	Lockerungsgrad 22
Beschreibung	L3 Mikrozahn ZMU Lockerungsgrad Zahn 22
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_lock (Lockerungsgrad 0-3)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lock_22

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_lock“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	0: keine abnormale Beweglichkeit	~ 400	Nein
1	1: gerade tast- und spuerbar, kaum sichtbare horizontale Beweglichkeit bis 1mm Abweichung von der Normalstellung	< 100	Nein
2	2: deutlich sicht- und spuerbare horizontale Lockerung ueber 1mm	< 10	Nein
3	3: sehr deutlich sicht- und spuerbare horizontale und vertikale Beweglichkeit - auch ohne Betasten erkennbar, da Lockerung schon beim Wangen und Zungendruck auftreten	0	Nein
-9	NA: unplausibler Wert	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lock_22

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_lock“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	0: keine abnormale Beweglichkeit	0	Nein
1	1: gerade tast- und spuerbar, kaum sichtbare horizontale Beweglichkeit bis 1mm Abweichung von der Normalstellung	0	Nein
2	2: deutlich sicht- und spuerbare horizontale Lockerung ueber 1mm	0	Nein
3	3: sehr deutlich sicht- und spuerbare horizontale und vertikale Beweglichkeit - auch ohne Betasten erkennbar, da Lockerung schon beim Wangen und Zungendruck auftreten	0	Nein
-9	NA: unplausibler Wert	0	Ja

12.11.5.36.1.3 Lockerungsgrad 23

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Lockerungsgrad 2. Quadrant
Im Unterabschnitt 1	Lockerungsgrad Oberkiefer
Titel	Lockerungsgrad 23
Beschreibung	L3 Mikrozahn ZMU Lockerungsgrad Zahn 23
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_lock (Lockerungsgrad 0-3)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lock_23

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_lock“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	0: keine abnormale Beweglichkeit	~ 500	Nein
1	1: gerade tast- und spuerbar, kaum sichtbare horizontale Beweglichkeit bis 1mm Abweichung von der Normalstellung	< 10	Nein
2	2: deutlich sicht- und spuerbare horizontale Lockerung ueber 1mm	< 10	Nein
3	3: sehr deutlich sicht- und spuerbare horizontale und vertikale Beweglichkeit - auch ohne Betasten erkennbar, da Lockerung schon beim Wangen und Zungendruck auftreten	0	Nein
-9	NA: unplausibler Wert	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lock_23

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_lock“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	0: keine abnormale Beweglichkeit	0	Nein
1	1: gerade tast- und spuerbar, kaum sichtbare horizontale Beweglichkeit bis 1mm Abweichung von der Normalstellung	0	Nein
2	2: deutlich sicht- und spuerbare horizontale Lockerung ueber 1mm	0	Nein
3	3: sehr deutlich sicht- und spuerbare horizontale und vertikale Beweglichkeit - auch ohne Betasten erkennbar, da Lockerung schon beim Wangen und Zungendruck auftreten	0	Nein
-9	NA: unplausibler Wert	0	Ja

12.11.5.36.1.4 Lockerungsgrad 24

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Lockerungsgrad 2. Quadrant
Im Unterabschnitt 1	Lockerungsgrad Oberkiefer
Titel	Lockerungsgrad 24
Beschreibung	L3 Mikrozahn ZMU Lockerungsgrad Zahn 24
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_lock (Lockerungsgrad 0-3)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lock_24

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_lock“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	0: keine abnormale Beweglichkeit	~ 500	Nein
1	1: gerade tast- und spuerbar, kaum sichtbare horizontale Beweglichkeit bis 1mm Abweichung von der Normalstellung	< 10	Nein
2	2: deutlich sicht- und spuerbare horizontale Lockerung ueber 1mm	< 10	Nein
3	3: sehr deutlich sicht- und spuerbare horizontale und vertikale Beweglichkeit - auch ohne Betasten erkennbar, da Lockerung schon beim Wangen und Zungendruck auftreten	0	Nein
-9	NA: unplausibler Wert	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator ku1_zmu_lock_24

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_lock“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	0: keine abnormale Beweglichkeit	0	Nein
1	1: gerade tast- und spuerbar, kaum sichtbare horizontale Beweglichkeit bis 1mm Abweichung von der Normalstellung	0	Nein
2	2: deutlich sicht- und spuerbare horizontale Lockerung ueber 1mm	0	Nein
3	3: sehr deutlich sicht- und spuerbare horizontale und vertikale Beweglichkeit - auch ohne Betasten erkennbar, da Lockerung schon beim Wangen und Zungendruck auftreten	0	Nein
-9	NA: unplausibler Wert	0	Ja

12.11.5.36.1.5 Lockerungsgrad 25

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Lockerungsgrad 2. Quadrant
Im Unterabschnitt 1	Lockerungsgrad Oberkiefer
Titel	Lockerungsgrad 25
Beschreibung	L3 Mikrozahn ZMU Lockerungsgrad Zahn 25
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_lock (Lockerungsgrad 0-3)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lock_25

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_lock“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	0: keine abnormale Beweglichkeit	~ 400	Nein
1	1: gerade tast- und spuerbar, kaum sichtbare horizontale Beweglichkeit bis 1mm Abweichung von der Normalstellung	< 10	Nein
2	2: deutlich sicht- und spuerbare horizontale Lockerung ueber 1mm	< 10	Nein
3	3: sehr deutlich sicht- und spuerbare horizontale und vertikale Beweglichkeit - auch ohne Betasten erkennbar, da Lockerung schon beim Wangen und Zungendruck auftreten	0	Nein
-9	NA: unplausibler Wert	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lock_25

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_lock“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	0: keine abnormale Beweglichkeit	0	Nein
1	1: gerade tast- und spuerbar, kaum sichtbare horizontale Beweglichkeit bis 1mm Abweichung von der Normalstellung	0	Nein
2	2: deutlich sicht- und spuerbare horizontale Lockerung ueber 1mm	0	Nein
3	3: sehr deutlich sicht- und spuerbare horizontale und vertikale Beweglichkeit - auch ohne Betasten erkennbar, da Lockerung schon beim Wangen und Zungendruck auftreten	0	Nein
-9	NA: unplausibler Wert	0	Ja

12.11.5.36.1.6 Lockerungsgrad 26

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Lockerungsgrad 2. Quadrant
Im Unterabschnitt 1	Lockerungsgrad Oberkiefer
Titel	Lockerungsgrad 26
Beschreibung	L3 Mikrozahn ZMU Lockerungsgrad Zahn 26
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_lock (Lockerungsgrad 0-3)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lock_26

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_lock“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	0: keine abnormale Beweglichkeit	~ 400	Nein
1	1: gerade tast- und spuerbar, kaum sichtbare horizontale Beweglichkeit bis 1mm Abweichung von der Normalstellung	< 10	Nein
2	2: deutlich sicht- und spuerbare horizontale Lockerung ueber 1mm	< 10	Nein
3	3: sehr deutlich sicht- und spuerbare horizontale und vertikale Beweglichkeit - auch ohne Betasten erkennbar, da Lockerung schon beim Wangen und Zungendruck auftreten	0	Nein
-9	NA: unplausibler Wert	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lock_26

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_lock“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	0: keine abnormale Beweglichkeit	0	Nein
1	1: gerade tast- und spuerbar, kaum sichtbare horizontale Beweglichkeit bis 1mm Abweichung von der Normalstellung	0	Nein
2	2: deutlich sicht- und spuerbare horizontale Lockerung ueber 1mm	0	Nein
3	3: sehr deutlich sicht- und spuerbare horizontale und vertikale Beweglichkeit - auch ohne Betasten erkennbar, da Lockerung schon beim Wangen und Zungendruck auftreten	0	Nein
-9	NA: unplausibler Wert	0	Ja

12.11.5.36.1.7 Lockerungsgrad 27

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Lockerungsgrad 2. Quadrant
Im Unterabschnitt 1	Lockerungsgrad Oberkiefer
Titel	Lockerungsgrad 27
Beschreibung	L3 Mikrozahn ZMU Lockerungsgrad Zahn 27
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_lock (Lockerungsgrad 0-3)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lock_27

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_lock“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	0: keine abnormale Beweglichkeit	~ 400	Nein
1	1: gerade tast- und spuerbar, kaum sichtbare horizontale Beweglichkeit bis 1mm Abweichung von der Normalstellung	< 10	Nein
2	2: deutlich sicht- und spuerbare horizontale Lockerung ueber 1mm	< 10	Nein
3	3: sehr deutlich sicht- und spuerbare horizontale und vertikale Beweglichkeit - auch ohne Betasten erkennbar, da Lockerung schon beim Wangen und Zungendruck auftreten	0	Nein
-9	NA: unplausibler Wert	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lock_27

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_lock“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	0: keine abnormale Beweglichkeit	0	Nein
1	1: gerade tast- und spuerbar, kaum sichtbare horizontale Beweglichkeit bis 1mm Abweichung von der Normalstellung	0	Nein
2	2: deutlich sicht- und spuerbare horizontale Lockerung ueber 1mm	0	Nein
3	3: sehr deutlich sicht- und spuerbare horizontale und vertikale Beweglichkeit - auch ohne Betasten erkennbar, da Lockerung schon beim Wangen und Zungendruck auftreten	0	Nein
-9	NA: unplausibler Wert	0	Ja

12.11.5.36.1.8 Lockerungsgrad 28

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Lockerungsgrad 2. Quadrant
Im Unterabschnitt 1	Lockerungsgrad Oberkiefer
Titel	Lockerungsgrad 28
Beschreibung	L3 Mikrozahn ZMU Lockerungsgrad Zahn 28
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_lock (Lockerungsgrad 0-3)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lock_28

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_lock“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	0: keine abnormale Beweglichkeit	~ 100	Nein
1	1: gerade tast- und spuerbar, kaum sichtbare horizontale Beweglichkeit bis 1mm Abweichung von der Normalstellung	< 10	Nein
2	2: deutlich sicht- und spuerbare horizontale Lockerung ueber 1mm	< 10	Nein
3	3: sehr deutlich sicht- und spuerbare horizontale und vertikale Beweglichkeit - auch ohne Betasten erkennbar, da Lockerung schon beim Wangen und Zungendruck auftreten	0	Nein
-9	NA: unplausibler Wert	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator ku1_zmu_lock_28

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_lock“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	0: keine abnormale Beweglichkeit	0	Nein
1	1: gerade tast- und spuerbar, kaum sichtbare horizontale Beweglichkeit bis 1mm Abweichung von der Normalstellung	0	Nein
2	2: deutlich sicht- und spuerbare horizontale Lockerung ueber 1mm	0	Nein
3	3: sehr deutlich sicht- und spuerbare horizontale und vertikale Beweglichkeit - auch ohne Betasten erkennbar, da Lockerung schon beim Wangen und Zungendruck auftreten	0	Nein
-9	NA: unplausibler Wert	0	Ja

12.11.5.37 Furkationsbeteiligung 18

12.11.5.37.1 Furkationsbeteiligung Oberkiefer

12.11.5.37.1.1 Furkationsbeteiligung 18 - bukkal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Furkationsbeteiligung 18
Im Unterabschnitt 1	Furkationsbeteiligung Oberkiefer
Titel	Furkationsbeteiligung 18 - bukkal
Beschreibung	L3 Mikrozahn ZMU Furkationsbeteiligung 18 - bukkal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_furk (Furkationsbeteiligung Grad 0-3)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_furk_buk_18

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_furk“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	0: keine Furkationsbeteiligung sondierbar	~ 100	Nein
1	1: Eindringtiefe bis 3mm	< 10	Nein
2	2: Eindringtiefe >3mm aber nicht komplett durchgaengig bis zur Gegenseite	< 10	Nein
3	3: Durchgaengige Furkation, kein Knochengewebe mehr an der Wurzelgabelung	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_furk_buk_18

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_furk“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	0: keine Furkationsbeteiligung sondierbar	0	Nein
1	1: Eindringtiefe bis 3mm	0	Nein
2	2: Eindringtiefe >3mm aber nicht komplett durchgaengig bis zur Gegenseite	0	Nein
3	3: Durchgaengige Furkation, kein Knochengewebe mehr an der Wurzelgabelung	0	Nein

12.11.5.37.1.2 Furkationsbeteiligung 18 - mesiopalatinal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Furkationsbeteiligung 18
Im Unterabschnitt 1	Furkationsbeteiligung Oberkiefer
Titel	Furkationsbeteiligung 18 - mesiopalatinal
Beschreibung	L3 Mikrozahn ZMU Furkationsbeteiligung 18 - mesiopalatinal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_furk (Furkationsbeteiligung Grad 0-3)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_furk_mpa_18

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_furk“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	0: keine Furkationsbeteiligung sondierbar	~ 100	Nein
1	1: Eindringtiefe bis 3mm	< 10	Nein
2	2: Eindringtiefe >3mm aber nicht komplett durchgaengig bis zur Gegenseite	< 10	Nein
3	3: Durchgaengige Furkation, kein Knochengewebe mehr an der Wurzelgabelung	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_furk_mpa_18

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_furk“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	0: keine Furkationsbeteiligung sondierbar	0	Nein
1	1: Eindringtiefe bis 3mm	0	Nein
2	2: Eindringtiefe >3mm aber nicht komplett durchgaengig bis zur Gegenseite	0	Nein
3	3: Durchgaengige Furkation, kein Knochengewebe mehr an der Wurzelgabelung	0	Nein

12.11.5.37.1.3 Furkationsbeteiligung 18 - distopalatinal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Furkationsbeteiligung 18
Im Unterabschnitt 1	Furkationsbeteiligung Oberkiefer
Titel	Furkationsbeteiligung 18 - distopalatinal
Beschreibung	L3 Mikrozahn ZMU Furkationsbeteiligung 18 - distopalatinal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_furk (Furkationsbeteiligung Grad 0-3)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_furk_dpa_18

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_furk“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	0: keine Furkationsbeteiligung sondierbar	~ 100	Nein
1	1: Eindringtiefe bis 3mm	< 10	Nein
2	2: Eindringtiefe >3mm aber nicht komplett durchgaengig bis zur Gegenseite	< 10	Nein
3	3: Durchgaengige Furkation, kein Knochengewebe mehr an der Wurzelgabelung	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_furk_dpa_18

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_furk“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	0: keine Furkationsbeteiligung sondierbar	0	Nein
1	1: Eindringtiefe bis 3mm	0	Nein
2	2: Eindringtiefe >3mm aber nicht komplett durchgaengig bis zur Gegenseite	0	Nein
3	3: Durchgaengige Furkation, kein Knochengewebe mehr an der Wurzelgabelung	0	Nein

12.11.5.38 Furkationsbeteiligung 17

12.11.5.38.1 Furkationsbeteiligung Oberkiefer

12.11.5.38.1.1 Furkationsbeteiligung 17 - bukkal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Furkationsbeteiligung 17
Im Unterabschnitt 1	Furkationsbeteiligung Oberkiefer
Titel	Furkationsbeteiligung 17 - bukkal
Beschreibung	L3 Mikrozahn ZMU Furkationsbeteiligung 17 - bukkal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_furk (Furkationsbeteiligung Grad 0-3)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_furk_buk_17

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_furk“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	0: keine Furkationsbeteiligung sondierbar	~ 400	Nein
1	1: Eindringtiefe bis 3mm	< 100	Nein
2	2: Eindringtiefe >3mm aber nicht komplett durchgaengig bis zur Gegenseite	< 100	Nein
3	3: Durchgaengige Furkation, kein Knochengewebe mehr an der Wurzelgabelung	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_furk_buk_17

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_furk“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	0: keine Furkationsbeteiligung sondierbar	0	Nein
1	1: Eindringtiefe bis 3mm	0	Nein
2	2: Eindringtiefe >3mm aber nicht komplett durchgaengig bis zur Gegenseite	0	Nein
3	3: Durchgaengige Furkation, kein Knochengewebe mehr an der Wurzelgabelung	0	Nein

12.11.5.38.1.2 Furkationsbeteiligung 17 - mesiopalatinal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Furkationsbeteiligung 17
Im Unterabschnitt 1	Furkationsbeteiligung Oberkiefer
Titel	Furkationsbeteiligung 17 - mesiopalatinal
Beschreibung	L3 Mikrozahn ZMU Furkationsbeteiligung 17 - mesiopalatinal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_furk (Furkationsbeteiligung Grad 0-3)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_furk_mpa_17

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_furk“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	0: keine Furkationsbeteiligung sondierbar	~ 400	Nein
1	1: Eindringtiefe bis 3mm	< 100	Nein
2	2: Eindringtiefe >3mm aber nicht komplett durchgaengig bis zur Gegenseite	< 10	Nein
3	3: Durchgaengige Furkation, kein Knochengewebe mehr an der Wurzelgabelung	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_furk_mpa_17

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_furk“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	0: keine Furkationsbeteiligung sondierbar	0	Nein
1	1: Eindringtiefe bis 3mm	0	Nein
2	2: Eindringtiefe >3mm aber nicht komplett durchgaengig bis zur Gegenseite	0	Nein
3	3: Durchgaengige Furkation, kein Knochengewebe mehr an der Wurzelgabelung	0	Nein

12.11.5.38.1.3 Furkationsbeteiligung 17 - distopalatinal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Furkationsbeteiligung 17
Im Unterabschnitt 1	Furkationsbeteiligung Oberkiefer
Titel	Furkationsbeteiligung 17 - distopalatinal
Beschreibung	L3 Mikrozahn ZMU Furkationsbeteiligung 17 - distopalatinal

Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_furk (Furkationsbeteiligung Grad 0-3)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_furk_dpa_17

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_furk“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	0: keine Furkationsbeteiligung sondierbar	~ 400	Nein
1	1: Eindringtiefe bis 3mm	< 100	Nein
2	2: Eindringtiefe >3mm aber nicht komplett durchgaengig bis zur Gegenseite	< 100	Nein
3	3: Durchgaengige Furkation, kein Knochengewebe mehr an der Wurzelgabelung	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_furk_dpa_17

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_furk“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	0: keine Furkationsbeteiligung sondierbar	0	Nein
1	1: Eindringtiefe bis 3mm	0	Nein
2	2: Eindringtiefe >3mm aber nicht komplett durchgaengig bis zur Gegenseite	0	Nein
3	3: Durchgaengige Furkation, kein Knochengewebe mehr an der Wurzelgabelung	0	Nein

12.11.5.39 Furkationsbeteiligung 16

12.11.5.39.1 Furkationsbeteiligung Oberkiefer

12.11.5.39.1.1 Furkationsbeteiligung 16 - bukkal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Furkationsbeteiligung 16
Im Unterabschnitt 1	Furkationsbeteiligung Oberkiefer
Titel	Furkationsbeteiligung 16 - bukkal
Beschreibung	L3 Mikrozahn ZMU Furkationsbeteiligung 16 - bukkal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_furk (Furkationsbeteiligung Grad 0-3)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_furk_buk_16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_furk“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	0: keine Furkationsbeteiligung sondierbar	~ 400	Nein
1	1: Eindringtiefe bis 3mm	< 100	Nein
2	2: Eindringtiefe >3mm aber nicht komplett durchgaengig bis zur Gegenseite	< 10	Nein
3	3: Durchgaengige Furkation, kein Knochengewebe mehr an der Wurzelgabelung	< 10	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_furk_buk_16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_furk“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	0: keine Furkationsbeteiligung sondierbar	0	Nein
1	1: Eindringtiefe bis 3mm	0	Nein
2	2: Eindringtiefe >3mm aber nicht komplett durchgaengig bis zur Gegenseite	0	Nein
3	3: Durchgaengige Furkation, kein Knochengewebe mehr an der Wurzelgabelung	0	Nein

12.11.5.39.1.2 Furkationsbeteiligung 16 - mesiopalatinal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Furkationsbeteiligung 16
Im Unterabschnitt 1	Furkationsbeteiligung Oberkiefer
Titel	Furkationsbeteiligung 16 - mesiopalatinal
Beschreibung	L3 Mikrozahn ZMU Furkationsbeteiligung 16 - mesiopalatinal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_furk (Furkationsbeteiligung Grad 0-3)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_furk_mpa_16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_furk“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	0: keine Furkationsbeteiligung sondierbar	~ 400	Nein
1	1: Eindringtiefe bis 3mm	< 100	Nein
2	2: Eindringtiefe >3mm aber nicht komplett durchgaengig bis zur Gegenseite	< 10	Nein
3	3: Durchgaengige Furkation, kein Knochengewebe mehr an der Wurzelgabelung	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_furk_mpa_16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_furk“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	0: keine Furkationsbeteiligung sondierbar	0	Nein
1	1: Eindringtiefe bis 3mm	0	Nein
2	2: Eindringtiefe >3mm aber nicht komplett durchgaengig bis zur Gegenseite	0	Nein
3	3: Durchgaengige Furkation, kein Knochengewebe mehr an der Wurzelgabelung	0	Nein

12.11.5.39.1.3 Furkationsbeteiligung 16 - distopalatinal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Furkationsbeteiligung 16
Im Unterabschnitt 1	Furkationsbeteiligung Oberkiefer
Titel	Furkationsbeteiligung 16 - distopalatinal
Beschreibung	L3 Mikrozahn ZMU Furkationsbeteiligung 16 - distopalatinal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_furk (Furkationsbeteiligung Grad 0-3)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_furk_dpa_16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_furk“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	0: keine Furkationsbeteiligung sondierbar	~ 400	Nein
1	1: Eindringtiefe bis 3mm	< 100	Nein
2	2: Eindringtiefe >3mm aber nicht komplett durchgaengig bis zur Gegenseite	< 100	Nein
3	3: Durchgaengige Furkation, kein Knochengewebe mehr an der Wurzelgabelung	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_furk_dpa_16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_furk“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	0: keine Furkationsbeteiligung sondierbar	0	Nein
1	1: Eindringtiefe bis 3mm	0	Nein
2	2: Eindringtiefe >3mm aber nicht komplett durchgaengig bis zur Gegenseite	0	Nein
3	3: Durchgaengige Furkation, kein Knochengewebe mehr an der Wurzelgabelung	0	Nein

12.11.5.40 Furkationsbeteiligung 26

12.11.5.40.1 Furkationsbeteiligung Oberkiefer

12.11.5.40.1.1 Furkationsbeteiligung 26 - bukkal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Furkationsbeteiligung 26
Im Unterabschnitt 1	Furkationsbeteiligung Oberkiefer
Titel	Furkationsbeteiligung 26 - bukkal
Beschreibung	L3 Mikrozahn ZMU Furkationsbeteiligung 26 - bukkal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_furk (Furkationsbeteiligung Grad 0-3)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_furk_buk_26

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_furk“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	0: keine Furkationsbeteiligung sondierbar	~ 400	Nein
1	1: Eindringtiefe bis 3mm	< 100	Nein
2	2: Eindringtiefe >3mm aber nicht komplett durchgaengig bis zur Gegenseite	< 10	Nein
3	3: Durchgaengige Furkation, kein Knochengewebe mehr an der Wurzelgabelung	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_furk_buk_26

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_furk“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	0: keine Furkationsbeteiligung sondierbar	0	Nein
1	1: Eindringtiefe bis 3mm	0	Nein
2	2: Eindringtiefe >3mm aber nicht komplett durchgaengig bis zur Gegenseite	0	Nein
3	3: Durchgaengige Furkation, kein Knochengewebe mehr an der Wurzelgabelung	0	Nein

12.11.5.40.1.2 Furkationsbeteiligung 26 - mesiopalatinal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Furkationsbeteiligung 26
Im Unterabschnitt 1	Furkationsbeteiligung Oberkiefer
Titel	Furkationsbeteiligung 26 - mesiopalatinal
Beschreibung	L3 Mikrozahn ZMU Furkationsbeteiligung 26 - mesiopalatinal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_furk (Furkationsbeteiligung Grad 0-3)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_furk_mpa_26

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_furk“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	0: keine Furkationsbeteiligung sondierbar	~ 400	Nein
1	1: Eindringtiefe bis 3mm	< 100	Nein
2	2: Eindringtiefe >3mm aber nicht komplett durchgaengig bis zur Gegenseite	< 10	Nein
3	3: Durchgaengige Furkation, kein Knochengewebe mehr an der Wurzelgabelung	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_furk_mpa_26

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_furk“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	0: keine Furkationsbeteiligung sondierbar	0	Nein
1	1: Eindringtiefe bis 3mm	0	Nein
2	2: Eindringtiefe >3mm aber nicht komplett durchgaengig bis zur Gegenseite	0	Nein
3	3: Durchgaengige Furkation, kein Knochengewebe mehr an der Wurzelgabelung	0	Nein

12.11.5.40.1.3 Furkationsbeteiligung 26 - distopalatinal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Furkationsbeteiligung 26
Im Unterabschnitt 1	Furkationsbeteiligung Oberkiefer
Titel	Furkationsbeteiligung 26 - distopalatinal
Beschreibung	L3 Mikrozahn ZMU Furkationsbeteiligung 26 - distopalatinal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_furk (Furkationsbeteiligung Grad 0-3)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_furk_dpa_26

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_furk“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	0: keine Furkationsbeteiligung sondierbar	~ 400	Nein
1	1: Eindringtiefe bis 3mm	< 100	Nein
2	2: Eindringtiefe >3mm aber nicht komplett durchgaengig bis zur Gegenseite	< 100	Nein
3	3: Durchgaengige Furkation, kein Knochengewebe mehr an der Wurzelgabelung	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_furk_dpa_26

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_furk“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	0: keine Furkationsbeteiligung sondierbar	0	Nein
1	1: Eindringtiefe bis 3mm	0	Nein
2	2: Eindringtiefe >3mm aber nicht komplett durchgaengig bis zur Gegenseite	0	Nein
3	3: Durchgaengige Furkation, kein Knochengewebe mehr an der Wurzelgabelung	0	Nein

12.11.5.41 Furkationsbeteiligung 27

12.11.5.41.1 Furkationsbeteiligung Oberkiefer

12.11.5.41.1.1 Furkationsbeteiligung 27 - bukkal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Furkationsbeteiligung 27
Im Unterabschnitt 1	Furkationsbeteiligung Oberkiefer
Titel	Furkationsbeteiligung 27 - bukkal
Beschreibung	L3 Mikrozahn ZMU Furkationsbeteiligung 27 - bukkal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_furk (Furkationsbeteiligung Grad 0-3)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_furk_buk_27

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_furk“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	0: keine Furkationsbeteiligung sondierbar	~ 400	Nein
1	1: Eindringtiefe bis 3mm	< 100	Nein
2	2: Eindringtiefe >3mm aber nicht komplett durchgaengig bis zur Gegenseite	< 100	Nein
3	3: Durchgaengige Furkation, kein Knochengewebe mehr an der Wurzelgabelung	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_furk_buk_27

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_furk“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	0: keine Furkationsbeteiligung sondierbar	0	Nein
1	1: Eindringtiefe bis 3mm	0	Nein
2	2: Eindringtiefe >3mm aber nicht komplett durchgaengig bis zur Gegenseite	0	Nein
3	3: Durchgaengige Furkation, kein Knochengewebe mehr an der Wurzelgabelung	0	Nein

12.11.5.41.1.2 Furkationsbeteiligung 27 - mesiopalatinal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Furkationsbeteiligung 27
Im Unterabschnitt 1	Furkationsbeteiligung Oberkiefer
Titel	Furkationsbeteiligung 27 - mesiopalatinal
Beschreibung	L3 Mikrozahn ZMU Furkationsbeteiligung 27 - mesiopalatinal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_furk (Furkationsbeteiligung Grad 0-3)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_furk_mpa_27

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_furk“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	0: keine Furkationsbeteiligung sondierbar	~ 400	Nein
1	1: Eindringtiefe bis 3mm	< 100	Nein
2	2: Eindringtiefe >3mm aber nicht komplett durchgaengig bis zur Gegenseite	< 10	Nein
3	3: Durchgaengige Furkation, kein Knochengewebe mehr an der Wurzelgabelung	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_furk_mpa_27

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_furk“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	0: keine Furkationsbeteiligung sondierbar	0	Nein
1	1: Eindringtiefe bis 3mm	0	Nein
2	2: Eindringtiefe >3mm aber nicht komplett durchgaengig bis zur Gegenseite	0	Nein
3	3: Durchgaengige Furkation, kein Knochengewebe mehr an der Wurzelgabelung	0	Nein

12.11.5.41.1.3 Furkationsbeteiligung 27 - distopalatinal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Furkationsbeteiligung 27
Im Unterabschnitt 1	Furkationsbeteiligung Oberkiefer
Titel	Furkationsbeteiligung 27 - distopalatinal
Beschreibung	L3 Mikrozahn ZMU Furkationsbeteiligung 27 - distopalatinal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_furk (Furkationsbeteiligung Grad 0-3)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_furk_dpa_27

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_furk“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	0: keine Furkationsbeteiligung sondierbar	~ 400	Nein
1	1: Eindringtiefe bis 3mm	< 100	Nein
2	2: Eindringtiefe >3mm aber nicht komplett durchgaengig bis zur Gegenseite	< 100	Nein
3	3: Durchgaengige Furkation, kein Knochengewebe mehr an der Wurzelgabelung	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_furk_dpa_27

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_furk“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	0: keine Furkationsbeteiligung sondierbar	0	Nein
1	1: Eindringtiefe bis 3mm	0	Nein
2	2: Eindringtiefe >3mm aber nicht komplett durchgaengig bis zur Gegenseite	0	Nein
3	3: Durchgaengige Furkation, kein Knochengewebe mehr an der Wurzelgabelung	0	Nein

12.11.5.42 Furkationsbeteiligung 28

12.11.5.42.1 Furkationsbeteiligung Oberkiefer

12.11.5.42.1.1 Furkationsbeteiligung 28 - bukkal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Furkationsbeteiligung 28

Im Unterabschnitt 1	Furkationsbeteiligung Oberkiefer
Titel	Furkationsbeteiligung 28 - bukkal
Beschreibung	L3 Mikrozahn ZMU Furkationsbeteiligung 28 - bukkal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_furk (Furkationsbeteiligung Grad 0-3)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_furk_buk_28

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_furk“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	0: keine Furkationsbeteiligung sondierbar	~ 100	Nein
1	1: Eindringtiefe bis 3mm	< 100	Nein
2	2: Eindringtiefe >3mm aber nicht komplett durchgaengig bis zur Gegenseite	< 10	Nein
3	3: Durchgaengige Furkation, kein Knochengewebe mehr an der Wurzelgabelung	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_furk_buk_28

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_furk“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	0: keine Furkationsbeteiligung sondierbar	0	Nein
1	1: Eindringtiefe bis 3mm	0	Nein
2	2: Eindringtiefe >3mm aber nicht komplett durchgaengig bis zur Gegenseite	0	Nein
3	3: Durchgaengige Furkation, kein Knochengewebe mehr an der Wurzelgabelung	0	Nein

12.11.5.42.1.2 Furkationsbeteiligung 28 - mesiopalatinal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Furkationsbeteiligung 28
Im Unterabschnitt 1	Furkationsbeteiligung Oberkiefer
Titel	Furkationsbeteiligung 28 - mesiopalatinal
Beschreibung	L3 Mikrozahn ZMU Furkationsbeteiligung 28 - mesiopalatinal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_furk (Furkationsbeteiligung Grad 0-3)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_furk_mpa_28

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_furk“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	0: keine Furkationsbeteiligung sondierbar	~ 100	Nein
1	1: Eindringtiefe bis 3mm	< 10	Nein
2	2: Eindringtiefe >3mm aber nicht komplett durchgaengig bis zur Gegenseite	< 10	Nein
3	3: Durchgaengige Furkation, kein Knochengewebe mehr an der Wurzelgabelung	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_furk_mpa_28

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_furk“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	0: keine Furkationsbeteiligung sondierbar	0	Nein
1	1: Eindringtiefe bis 3mm	0	Nein
2	2: Eindringtiefe >3mm aber nicht komplett durchgaengig bis zur Gegenseite	0	Nein
3	3: Durchgaengige Furkation, kein Knochengewebe mehr an der Wurzelgabelung	0	Nein

12.11.5.42.1.3 Furkationsbeteiligung 28 - distopalatinal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Furkationsbeteiligung 28
Im Unterabschnitt 1	Furkationsbeteiligung Oberkiefer
Titel	Furkationsbeteiligung 28 - distopalatinal
Beschreibung	L3 Mikrozahn ZMU Furkationsbeteiligung 28 - distopalatinal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_furk (Furkationsbeteiligung Grad 0-3)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_furk_dpa_28

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_furk“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	0: keine Furkationsbeteiligung sondierbar	~ 100	Nein
1	1: Eindringtiefe bis 3mm	< 10	Nein
2	2: Eindringtiefe >3mm aber nicht komplett durchgaengig bis zur Gegenseite	< 10	Nein
3	3: Durchgaengige Furkation, kein Knochengewebe mehr an der Wurzelgabelung	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_furk_dpa_28

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_furk“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	0: keine Furkationsbeteiligung sondierbar	0	Nein
1	1: Eindringtiefe bis 3mm	0	Nein
2	2: Eindringtiefe >3mm aber nicht komplett durchgaengig bis zur Gegenseite	0	Nein
3	3: Durchgaengige Furkation, kein Knochengewebe mehr an der Wurzelgabelung	0	Nein

12.11.5.43 Sondierungstiefen vestibulär 37

12.11.5.43.1 Sondierungstiefen vestibulär 3. Quadrant

12.11.5.43.1.1 Sondierungstiefe 37 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 37
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 3. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 37 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 37 - vestibulär distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_sot_37

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_sot_37

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.43.1.2 Rezession 37 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 37
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 3. Quadrant
Titel	Rezession 37 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 37 - vestibulär distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_rez_37

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_rez_37

12.11.5.43.1.3 Bleeding on probing 37 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 37
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 3. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 37 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 37 - vestibulär distal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_bop_37

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 100	Nein
0	0 - nein	~ 1 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_bop_37

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.43.1.4 Sondierungstiefe 37 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 37
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 3. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 37 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 37 - vestibulär median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_sot_37

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_sot_37

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.43.1.5 Rezession 37 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 37
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 3. Quadrant
Titel	Rezession 37 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 37 - vestibulär median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_rez_37

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_rez_37

12.11.5.43.1.6 Bleeding on probing 37 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 37
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 3. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 37 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 37 - vestibulär median
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_bop_37

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 100	Nein
0	0 - nein	~ 1 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_bop_37

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.43.1.7 Sondierungstiefe 37 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 37
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 3. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 37 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 37 - vestibulär mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_sot_37

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_sot_37

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.43.1.8 Rezession 37 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 37
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 3. Quadrant
Titel	Rezession 37 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 37 - vestibulär mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_rez_37

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_rez_37

12.11.5.43.1.9 Bleeding on probing 37 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 37
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 3. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 37 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 37 - vestibulär mesial
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_bop_37

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_bop_37

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.44 Sondierungstiefen vestibulär 36

12.11.5.44.1 Sondierungstiefen vestibulär 3. Quadrant

12.11.5.44.1.1 Sondierungstiefe 36 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 36
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 3. Quadrant

Titel	Sondierungstiefe 36 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 36 - vestibulär distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_sot_36

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_sot_36

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.44.1.2 Rezession 36 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 36
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 3. Quadrant
Titel	Rezession 36 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 36 - vestibulär distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_rez_36

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_rez_36

12.11.5.44.1.3 Bleeding on probing 36 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 36
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 3. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 36 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 36 - vestibulär distal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_bop_36

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_bop_36

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.44.1.4 Sondierungstiefe 36 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 36
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 3. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 36 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 36 - vestibulär median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_sot_36

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_sot_36

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.44.1.5 Rezession 36 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 36
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 3. Quadrant
Titel	Rezession 36 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 36 - vestibulär median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_rez_36

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_rez_36

12.11.5.44.1.6 Bleeding on probing 36 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 36
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 3. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 36 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 36 - vestibulär median
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_bop_36

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 100	Nein
0	0 - nein	~ 1 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_bop_36

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.44.1.7 Sondierungstiefe 36 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 36
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 3. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 36 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 36 - vestibulär mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_sot_36

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_sot_36

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.44.1.8 Rezession 36 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 36
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 3. Quadrant
Titel	Rezession 36 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 36 - vestibulär mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_rez_36

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_rez_36

12.11.5.44.1.9 Bleeding on probing 36 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 36
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 3. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 36 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 36 - vestibulär mesial
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_bop_36

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_bop_36

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.45 Sondierungstiefen vestibulär 35

12.11.5.45.1 Sondierungstiefen vestibulär 3. Quadrant

12.11.5.45.1.1 Sondierungstiefe 35 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 35
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 3. Quadrant

Titel	Sondierungstiefe 35 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 35 - vestibulär distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_sot_35

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_sot_35

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.45.1.2 Rezession 35 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 35
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 3. Quadrant
Titel	Rezession 35 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 35 - vestibulär distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_rez_35

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_rez_35

12.11.5.45.1.3 Bleeding on probing 35 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 35
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 3. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 35 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 35 - vestibulär distal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_bop_35

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_bop_35

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.45.1.4 Sondierungstiefe 35 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 35
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 3. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 35 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 35 - vestibulär median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_sot_35

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_sot_35

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.45.1.5 Rezession 35 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 35
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 3. Quadrant
Titel	Rezession 35 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 35 - vestibulär median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_rez_35

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_rez_35

12.11.5.45.1.6 Bleeding on probing 35 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 35
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 3. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 35 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 35 - vestibulär median
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_bop_35

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 1 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_bop_35

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.45.1.7 Sondierungstiefe 35 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 35
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 3. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 35 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 35 - vestibulär mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_sot_35

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_sot_35

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.45.1.8 Rezession 35 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 35
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 3. Quadrant
Titel	Rezession 35 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 35 - vestibulär mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_rez_35

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_rez_35

12.11.5.45.1.9 Bleeding on probing 35 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 35
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 3. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 35 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 35 - vestibulär mesial
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_bop_35

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_bop_35

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	0	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.46 Sondierungstiefen vestibulär 34

12.11.5.46.1 Sondierungstiefen vestibulär 3. Quadrant

12.11.5.46.1.1 Sondierungstiefe 34 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 34
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 3. Quadrant

Titel	Sondierungstiefe 34 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 34 - vestibulär distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_sot_34

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_sot_34

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.46.1.2 Rezession 34 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 34
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 3. Quadrant
Titel	Rezession 34 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 34 - vestibulär distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_rez_34

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_rez_34

12.11.5.46.1.3 Bleeding on probing 34 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 34
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 3. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 34 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 34 - vestibulär distal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_bop_34

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_bop_34

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.46.1.4 Sondierungstiefe 34 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 34
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 3. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 34 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 34 - vestibulär median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_sot_34

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_sot_34

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.46.1.5 Rezession 34 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 34
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 3. Quadrant
Titel	Rezession 34 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 34 - vestibulär median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_rez_34

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_rez_34

12.11.5.46.1.6 Bleeding on probing 34 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 34
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 3. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 34 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 34 - vestibulär median
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_bop_34

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 1 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_bop_34

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.46.1.7 Sondierungstiefe 34 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 34
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 3. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 34 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 34 - vestibulär mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_sot_34

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_sot_34

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.46.1.8 Rezession 34 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 34
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 3. Quadrant
Titel	Rezession 34 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 34 - vestibulär mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_rez_34

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_rez_34

12.11.5.46.1.9 Bleeding on probing 34 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 34
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 3. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 34 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 34 - vestibulär mesial
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_bop_34

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_bop_34

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.47 Sondierungstiefen vestibulär 33

12.11.5.47.1 Sondierungstiefen vestibulär 3. Quadrant

12.11.5.47.1.1 Sondierungstiefe 33 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 33
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 3. Quadrant

Titel	Sondierungstiefe 33 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 33 - vestibulär distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_sot_33

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_sot_33

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.47.1.2 Rezession 33 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 33
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 3. Quadrant
Titel	Rezession 33 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 33 - vestibulär distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_rez_33

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_rez_33

12.11.5.47.1.3 Bleeding on probing 33 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 33
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 3. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 33 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 33 - vestibulär distal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_bop_33

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 100	Nein
0	0 - nein	~ 1 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_bop_33

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.47.1.4 Sondierungstiefe 33 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 33
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 3. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 33 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 33 - vestibulär median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_sot_33

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_sot_33

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.47.1.5 Rezession 33 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 33
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 3. Quadrant
Titel	Rezession 33 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 33 - vestibulär median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_rez_33

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_rez_33

12.11.5.47.1.6 Bleeding on probing 33 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 33
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 3. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 33 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 33 - vestibulär median
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_bop_33

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 1 400	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_bop_33

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.47.1.7 Sondierungstiefe 33 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 33
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 3. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 33 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 33 - vestibulär mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_sot_33

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_sot_33

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.47.1.8 Rezession 33 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 33
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 3. Quadrant
Titel	Rezession 33 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 33 - vestibulär mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_rez_33

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_rez_33

12.11.5.47.1.9 Bleeding on probing 33 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 33
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 3. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 33 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 33 - vestibulär mesial
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_bop_33

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_bop_33

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.48 Sondierungstiefen vestibulär 32

12.11.5.48.1 Sondierungstiefen vestibulär 3. Quadrant

12.11.5.48.1.1 Sondierungstiefe 32 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 32
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 3. Quadrant

Titel	Sondierungstiefe 32 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 32 - vestibulär distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_sot_32

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_sot_32

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.48.1.2 Rezession 32 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 32
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 3. Quadrant
Titel	Rezession 32 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 32 - vestibulär distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_rez_32

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_rez_32

12.11.5.48.1.3 Bleeding on probing 32 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 32
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 3. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 32 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 32 - vestibulär distal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_bop_32

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_bop_32

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.48.1.4 Sondierungstiefe 32 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 32
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 3. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 32 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 32 - vestibulär median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_sot_32

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_sot_32

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.48.1.5 Rezession 32 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 32
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 3. Quadrant
Titel	Rezession 32 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 32 - vestibulär median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_rez_32

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_rez_32

12.11.5.48.1.6 Bleeding on probing 32 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 32
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 3. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 32 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 32 - vestibulär median
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_bop_32

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 100	Nein
0	0 - nein	~ 1 400	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_bop_32

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.48.1.7 Sondierungstiefe 32 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 32
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 3. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 32 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 32 - vestibulär mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_sot_32

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_sot_32

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.48.1.8 Rezession 32 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 32
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 3. Quadrant
Titel	Rezession 32 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 32 - vestibulär mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_rez_32

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_rez_32

12.11.5.48.1.9 Bleeding on probing 32 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 32
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 3. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 32 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 32 - vestibulär mesial
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_bop_32

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_bop_32

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.49 Sondierungstiefen vestibulär 31

12.11.5.49.1 Sondierungstiefen vestibulär 3. Quadrant

12.11.5.49.1.1 Sondierungstiefe 31 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 31
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 3. Quadrant

Titel	Sondierungstiefe 31 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 31 - vestibulär distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_sot_31

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_sot_31

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.49.1.2 Rezession 31 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 31
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 3. Quadrant
Titel	Rezession 31 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 31 - vestibulär distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_rez_31

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_rez_31

12.11.5.49.1.3 Bleeding on probing 31 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 31
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 3. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 31 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 31 - vestibulär distal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_bop_31

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_bop_31

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.49.1.4 Sondierungstiefe 31 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 31
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 3. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 31 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 31 - vestibulär median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_sot_31

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_sot_31

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.49.1.5 Rezession 31 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 31
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 3. Quadrant
Titel	Rezession 31 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 31 - vestibulär median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_rez_31

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_rez_31

12.11.5.49.1.6 Bleeding on probing 31 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 31
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 3. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 31 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 31 - vestibulär median
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_bop_31

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 100	Nein
0	0 - nein	~ 1 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_bop_31

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.49.1.7 Sondierungstiefe 31 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 31
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 3. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 31 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 31 - vestibulär mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_sot_31

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_sot_31

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.49.1.8 Rezession 31 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 31
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 3. Quadrant
Titel	Rezession 31 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 31 - vestibulär mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_rez_31

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_rez_31

12.11.5.49.1.9 Bleeding on probing 31 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 31
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 3. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 31 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 31 - vestibulär mesial
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_bop_31

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_bop_31

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.50 Sondierungstiefen vestibulär 41

12.11.5.50.1 Sondierungstiefen vestibulär 4. Quadrant

12.11.5.50.1.1 Sondierungstiefe 41 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 41
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 4. Quadrant

Titel	Sondierungstiefe 41 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 41 - vestibulär mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_sot_41

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_sot_41

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.50.1.2 Rezession 41 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 41
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 4. Quadrant
Titel	Rezession 41 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 41 - vestibulär mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_rez_41

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_rez_41

12.11.5.50.1.3 Bleeding on probing 41 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 41
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 4. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 41 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 41 - vestibulär mesial
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_bop_41

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_bop_41

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.50.1.4 Sondierungstiefe 41 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 41
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 4. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 41 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 41 - vestibulär median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_sot_41

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_sot_41

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.50.1.5 Rezession 41 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 41
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 4. Quadrant
Titel	Rezession 41 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 41 - vestibulär median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_rez_41

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_rez_41

12.11.5.50.1.6 Bleeding on probing 41 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 41
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 4. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 41 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 41 - vestibulär median
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_bop_41

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_bop_41

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.50.1.7 Sondierungstiefe 41 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 41
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 4. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 41 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 41 - vestibulär distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_sot_41

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_sot_41

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.50.1.8 Rezession 41 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 41
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 4. Quadrant
Titel	Rezession 41 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 41 - vestibulär distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_rez_41

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_rez_41

12.11.5.50.1.9 Bleeding on probing 41 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 41
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 4. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 41 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 41 - vestibulär distal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_bop_41

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 300	Nein
0	0 - nein	~ 1 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_bop_41

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.51 Sondierungstiefen vestibulär 42

12.11.5.51.1 Sondierungstiefen vestibulär 4. Quadrant

12.11.5.51.1.1 Sondierungstiefe 42 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 42
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 4. Quadrant

Titel	Sondierungstiefe 42 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 42 - vestibulär mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_sot_42

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_sot_42

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.51.1.2 Rezession 42 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 42
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 4. Quadrant
Titel	Rezession 42 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 42 - vestibulär mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_rez_42

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_rez_42

12.11.5.51.1.3 Bleeding on probing 42 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 42
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 4. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 42 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 42 - vestibulär mesial
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_bop_42

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_bop_42

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.51.1.4 Sondierungstiefe 42 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 42
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 4. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 42 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 42 - vestibulär median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_sot_42

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_sot_42

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.51.1.5 Rezession 42 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 42
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 4. Quadrant
Titel	Rezession 42 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 42 - vestibulär median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_rez_42

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_rez_42

12.11.5.51.1.6 Bleeding on probing 42 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 42
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 4. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 42 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 42 - vestibulär median
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_bop_42

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_bop_42

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.51.1.7 Sondierungstiefe 42 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 42
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 4. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 42 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 42 - vestibulär distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_sot_42

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_sot_42

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.51.1.8 Rezession 42 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 42
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 4. Quadrant
Titel	Rezession 42 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 42 - vestibulär distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_rez_42

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_rez_42

12.11.5.51.1.9 Bleeding on probing 42 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 42
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 4. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 42 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 42 - vestibulär distal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_bop_42

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 400	Nein
0	0 - nein	~ 1 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_bop_42

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.52 Sondierungstiefen vestibulär 43

12.11.5.52.1 Sondierungstiefen vestibulär 4. Quadrant

12.11.5.52.1.1 Sondierungstiefe 43 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 43
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 4. Quadrant

Titel	Sondierungstiefe 43 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 43 - vestibulär mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_sot_43

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_sot_43

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.52.1.2 Rezession 43 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 43
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 4. Quadrant
Titel	Rezession 43 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 43 - vestibulär mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_rez_43

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_rez_43

12.11.5.52.1.3 Bleeding on probing 43 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 43
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 4. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 43 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 43 - vestibulär mesial
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_bop_43

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_bop_43

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.52.1.4 Sondierungstiefe 43 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 43
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 4. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 43 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 43 - vestibulär median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_sot_43

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_sot_43

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.52.1.5 Rezession 43 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 43
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 4. Quadrant
Titel	Rezession 43 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 43 - vestibulär median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_rez_43

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_rez_43

12.11.5.52.1.6 Bleeding on probing 43 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 43
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 4. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 43 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 43 - vestibulär median
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_bop_43

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 100	Nein
0	0 - nein	~ 1 400	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_bop_43

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.52.1.7 Sondierungstiefe 43 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 43
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 4. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 43 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 43 - vestibulär distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_sot_43

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_sot_43

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.52.1.8 Rezession 43 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 43
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 4. Quadrant
Titel	Rezession 43 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 43 - vestibulär distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_rez_43

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_rez_43

12.11.5.52.1.9 Bleeding on probing 43 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 43
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 4. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 43 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 43 - vestibulär distal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_bop_43

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_bop_43

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.53 Sondierungstiefen vestibulär 44

12.11.5.53.1 Sondierungstiefen vestibulär 4. Quadrant

12.11.5.53.1.1 Sondierungstiefe 44 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 44
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 4. Quadrant

Titel	Sondierungstiefe 44 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 44 - vestibulär mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_sot_44

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_sot_44

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.53.1.2 Rezession 44 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 44
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 4. Quadrant
Titel	Rezession 44 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 44 - vestibulär mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_rez_44

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_rez_44

12.11.5.53.1.3 Bleeding on probing 44 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 44
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 4. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 44 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 44 - vestibulär mesial
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_bop_44

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_bop_44

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.53.1.4 Sondierungstiefe 44 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 44
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 4. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 44 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 44 - vestibulär median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_sot_44

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_sot_44

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.53.1.5 Rezession 44 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 44
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 4. Quadrant
Titel	Rezession 44 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 44 - vestibulär median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_rez_44

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_rez_44

12.11.5.53.1.6 Bleeding on probing 44 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 44
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 4. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 44 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 44 - vestibulär median
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_bop_44

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 100	Nein
0	0 - nein	~ 1 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_bop_44

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.53.1.7 Sondierungstiefe 44 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 44
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 4. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 44 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 44 - vestibulär distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_sot_44

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_sot_44

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.53.1.8 Rezession 44 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 44
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 4. Quadrant
Titel	Rezession 44 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 44 - vestibulär distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_rez_44

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_rez_44

12.11.5.53.1.9 Bleeding on probing 44 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 44
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 4. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 44 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 44 - vestibulär distal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_bop_44

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_bop_44

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.54 Sondierungstiefen vestibulär 45

12.11.5.54.1 Sondierungstiefen vestibulär 4. Quadrant

12.11.5.54.1.1 Sondierungstiefe 45 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 45
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 4. Quadrant

Titel	Sondierungstiefe 45 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 45 - vestibulär mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_sot_45

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_sot_45

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.54.1.2 Rezession 45 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 45
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 4. Quadrant
Titel	Rezession 45 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 45 - vestibulär mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_rez_45

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_rez_45

12.11.5.54.1.3 Bleeding on probing 45 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 45
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 4. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 45 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 45 - vestibulär mesial
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_bop_45

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_bop_45

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.54.1.4 Sondierungstiefe 45 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 45
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 4. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 45 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 45 - vestibulär median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_sot_45

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_sot_45

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.54.1.5 Rezession 45 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 45
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 4. Quadrant
Titel	Rezession 45 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 45 - vestibulär median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_rez_45

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_rez_45

12.11.5.54.1.6 Bleeding on probing 45 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 45
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 4. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 45 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 45 - vestibulär median
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_bop_45

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 1 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_bop_45

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.54.1.7 Sondierungstiefe 45 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 45
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 4. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 45 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 45 - vestibulär distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_sot_45

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_sot_45

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.54.1.8 Rezession 45 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 45
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 4. Quadrant
Titel	Rezession 45 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 45 - vestibulär distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_rez_45

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_rez_45

12.11.5.54.1.9 Bleeding on probing 45 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 45
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 4. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 45 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 45 - vestibulär distal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_bop_45

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_bop_45

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.55 Sondierungstiefen vestibulär 46

12.11.5.55.1 Sondierungstiefen vestibulär 4. Quadrant

12.11.5.55.1.1 Sondierungstiefe 46 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 46
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 4. Quadrant

Titel	Sondierungstiefe 46 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 46 - vestibulär mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_sot_46

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_sot_46

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.55.1.2 Rezession 46 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 46
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 4. Quadrant
Titel	Rezession 46 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 46 - vestibulär mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_rez_46

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_rez_46

12.11.5.55.1.3 Bleeding on probing 46 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 46
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 4. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 46 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 46 - vestibulär mesial
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_bop_46

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_bop_46

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.55.1.4 Sondierungstiefe 46 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 46
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 4. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 46 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 46 - vestibulär median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_sot_46

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_sot_46

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.55.1.5 Rezession 46 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 46
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 4. Quadrant
Titel	Rezession 46 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 46 - vestibulär median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_rez_46

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_rez_46

12.11.5.55.1.6 Bleeding on probing 46 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 46
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 4. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 46 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 46 - vestibulär median
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_bop_46

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 100	Nein
0	0 - nein	~ 1 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_bop_46

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.55.1.7 Sondierungstiefe 46 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 46
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 4. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 46 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 46 - vestibulär distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_sot_46

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_sot_46

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.55.1.8 Rezession 46 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 46
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 4. Quadrant
Titel	Rezession 46 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 46 - vestibulär distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_rez_46

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_rez_46

12.11.5.55.1.9 Bleeding on probing 46 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 46
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 4. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 46 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 46 - vestibulär distal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_bop_46

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_bop_46

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.56 Sondierungstiefen vestibulär 47

12.11.5.56.1 Sondierungstiefen vestibulär 4. Quadrant

12.11.5.56.1.1 Sondierungstiefe 47 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 47
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 4. Quadrant

Titel	Sondierungstiefe 47 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 47 - vestibulär mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_sot_47

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_sot_47

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.56.1.2 Rezession 47 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 47
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 4. Quadrant
Titel	Rezession 47 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 47 - vestibulär mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_rez_47

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_rez_47

12.11.5.56.1.3 Bleeding on probing 47 - vestibulär mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 47
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 4. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 47 - vestibulär mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 47 - vestibulär mesial
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmes_bop_47

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmes_bop_47

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.56.1.4 Sondierungstiefe 47 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 47
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 4. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 47 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 47 - vestibulär median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_sot_47

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_sot_47

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.56.1.5 Rezession 47 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 47
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 4. Quadrant
Titel	Rezession 47 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 47 - vestibulär median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_rez_47

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_rez_47

12.11.5.56.1.6 Bleeding on probing 47 - vestibulär median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 47
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 4. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 47 - vestibulär median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 47 - vestibulär median
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vmed_bop_47

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 100	Nein
0	0 - nein	~ 1 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vmed_bop_47

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.56.1.7 Sondierungstiefe 47 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 47
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 4. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 47 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 47 - vestibulär distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_sot_47

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_sot_47

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.56.1.8 Rezession 47 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 47
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 4. Quadrant
Titel	Rezession 47 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 47 - vestibulär distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_rez_47

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_rez_47

12.11.5.56.1.9 Bleeding on probing 47 - vestibulär distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen vestibulär 47
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen vestibulär 4. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 47 - vestibulär distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 47 - vestibulär distal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_vdi_bop_47

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_vdi_bop_47

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.57 Sondierungstiefen lingual 47

12.11.5.57.1 Sondierungstiefen lingual 4. Quadrant

12.11.5.57.1.1 Sondierungstiefe 47 - lingual distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 47
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 4. Quadrant

Titel	Sondierungstiefe 47 - lingual distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 47 - lingual distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_ldi_sot_47

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_ldi_sot_47

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.57.1.2 Rezession 47 - lingual distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 47
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 4. Quadrant
Titel	Rezession 47 - lingual distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 47 - lingual distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_ldi_rez_47

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_ldi_rez_47

12.11.5.57.1.3 Bleeding on probing 47 - lingual distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 47
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 4. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 47 - lingual distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 47 - lingual distal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_ldi_bop_47

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_ldi_bop_47

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.57.1.4 Sondierungstiefe 47 - lingual median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 47
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 4. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 47 - lingual median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 47 - lingual median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmed_sot_47

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmed_sot_47

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.57.1.5 Rezession 47 - lingual median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 47
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 4. Quadrant
Titel	Rezession 47 - lingual median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 47 - lingual median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmed_rez_47

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmed_rez_47

12.11.5.57.1.6 Bleeding on probing 47 - lingual median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 47
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 4. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 47 - lingual median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 47 - lingual median
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmed_bop_47

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmed_bop_47

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.57.1.7 Sondierungstiefe 47 - lingual mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 47
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 4. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 47 - lingual mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 47 - lingual mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmes_sot_47

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmes_sot_47

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.57.1.8 Rezession 47 - lingual mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 47
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 4. Quadrant
Titel	Rezession 47 - lingual mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 47 - lingual mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmes_rez_47

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmes_rez_47

12.11.5.57.1.9 Bleeding on probing 47 - lingual mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 47
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 4. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 47 - lingual mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 47 - lingual mesial
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmes_bop_47

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 300	Nein
0	0 - nein	~ 1 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmes_bop_47

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.58 Sondierungstiefen lingual 46

12.11.5.58.1 Sondierungstiefen lingual 4. Quadrant

12.11.5.58.1.1 Sondierungstiefe 46 - lingual distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 46
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 4. Quadrant

Titel	Sondierungstiefe 46 - lingual distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 46 - lingual distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_ldi_sot_46

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_ldi_sot_46

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.58.1.2 Rezession 46 - lingual distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 46
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 4. Quadrant
Titel	Rezession 46 - lingual distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 46 - lingual distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_ldi_rez_46

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_ldi_rez_46

12.11.5.58.1.3 Bleeding on probing 46 - lingual distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 46
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 4. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 46 - lingual distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 46 - lingual distal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_ldi_bop_46

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 000	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_ldi_bop_46

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.58.1.4 Sondierungstiefe 46 - lingual median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 46
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 4. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 46 - lingual median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 46 - lingual median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmed_sot_46

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmed_sot_46

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.58.1.5 Rezession 46 - lingual median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 46
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 4. Quadrant
Titel	Rezession 46 - lingual median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 46 - lingual median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmed_rez_46

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmed_rez_46

12.11.5.58.1.6 Bleeding on probing 46 - lingual median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 46
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 4. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 46 - lingual median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 46 - lingual median
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmed_bop_46

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmed_bop_46

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.58.1.7 Sondierungstiefe 46 - lingual mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 46
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 4. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 46 - lingual mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 46 - lingual mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmes_sot_46

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmes_sot_46

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.58.1.8 Rezession 46 - lingual mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 46
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 4. Quadrant
Titel	Rezession 46 - lingual mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 46 - lingual mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmes_rez_46

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmes_rez_46

12.11.5.58.1.9 Bleeding on probing 46 - lingual mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 46
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 4. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 46 - lingual mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 46 - lingual mesial
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmes_bop_46

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 300	Nein
0	0 - nein	~ 1 000	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmes_bop_46

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.59 Sondierungstiefen lingual 45

12.11.5.59.1 Sondierungstiefen lingual 4. Quadrant

12.11.5.59.1.1 Sondierungstiefe 45 - lingual distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 45
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 4. Quadrant

Titel	Sondierungstiefe 45 - lingual distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 45 - lingual distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_ldi_sot_45

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_ldi_sot_45

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.59.1.2 Rezession 45 - lingual distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 45
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 4. Quadrant
Titel	Rezession 45 - lingual distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 45 - lingual distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_ldi_rez_45

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_ldi_rez_45

12.11.5.59.1.3 Bleeding on probing 45 - lingual distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 45
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 4. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 45 - lingual distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 45 - lingual distal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_ldi_bop_45

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_ldi_bop_45

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.59.1.4 Sondierungstiefe 45 - lingual median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 45
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 4. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 45 - lingual median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 45 - lingual median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmed_sot_45

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmed_sot_45

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.59.1.5 Rezession 45 - lingual median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 45
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 4. Quadrant
Titel	Rezession 45 - lingual median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 45 - lingual median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmed_rez_45

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmed_rez_45

12.11.5.59.1.6 Bleeding on probing 45 - lingual median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 45
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 4. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 45 - lingual median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 45 - lingual median
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmed_bop_45

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 100	Nein
0	0 - nein	~ 1 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmed_bop_45

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.59.1.7 Sondierungstiefe 45 - lingual mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 45
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 4. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 45 - lingual mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 45 - lingual mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmes_sot_45

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmes_sot_45

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.59.1.8 Rezession 45 - lingual mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 45
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 4. Quadrant
Titel	Rezession 45 - lingual mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 45 - lingual mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmes_rez_45

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmes_rez_45

12.11.5.59.1.9 Bleeding on probing 45 - lingual mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 45
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 4. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 45 - lingual mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 45 - lingual mesial
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmes_bop_45

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 300	Nein
0	0 - nein	~ 1 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmes_bop_45

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.60 Sondierungstiefen lingual 44

12.11.5.60.1 Sondierungstiefen lingual 4. Quadrant

12.11.5.60.1.1 Sondierungstiefe 44 - lingual distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 44
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 4. Quadrant

Titel	Sondierungstiefe 44 - lingual distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 44 - lingual distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_ldi_sot_44

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_ldi_sot_44

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.60.1.2 Rezession 44 - lingual distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 44
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 4. Quadrant
Titel	Rezession 44 - lingual distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 44 - lingual distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_ldi_rez_44

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_ldi_rez_44

12.11.5.60.1.3 Bleeding on probing 44 - lingual distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 44
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 4. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 44 - lingual distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 44 - lingual distal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_ldi_bop_44

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_ldi_bop_44

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.60.1.4 Sondierungstiefe 44 - lingual median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 44
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 4. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 44 - lingual median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 44 - lingual median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmed_sot_44

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmed_sot_44

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.60.1.5 Rezession 44 - lingual median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 44
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 4. Quadrant
Titel	Rezession 44 - lingual median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 44 - lingual median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmed_rez_44

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmed_rez_44

12.11.5.60.1.6 Bleeding on probing 44 - lingual median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 44
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 4. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 44 - lingual median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 44 - lingual median
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmed_bop_44

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 100	Nein
0	0 - nein	~ 1 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmed_bop_44

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.60.1.7 Sondierungstiefe 44 - lingual mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 44
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 4. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 44 - lingual mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 44 - lingual mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmes_sot_44

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmes_sot_44

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.60.1.8 Rezession 44 - lingual mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 44
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 4. Quadrant
Titel	Rezession 44 - lingual mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 44 - lingual mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmes_rez_44

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmes_rez_44

12.11.5.60.1.9 Bleeding on probing 44 - lingual mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 44
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 4. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 44 - lingual mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 44 - lingual mesial
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmes_bop_44

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmes_bop_44

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.61 Sondierungstiefen lingual 43

12.11.5.61.1 Sondierungstiefen lingual 4. Quadrant

12.11.5.61.1.1 Sondierungstiefe 43 - lingual distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 43
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 4. Quadrant

Titel	Sondierungstiefe 43 - lingual distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 43 - lingual distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_ldi_sot_43

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_ldi_sot_43

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.61.1.2 Rezession 43 - lingual distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 43
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 4. Quadrant
Titel	Rezession 43 - lingual distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 43 - lingual distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_ldi_rez_43

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_ldi_rez_43

12.11.5.61.1.3 Bleeding on probing 43 - lingual distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 43
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 4. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 43 - lingual distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 43 - lingual distal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_ldi_bop_43

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_ldi_bop_43

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.61.1.4 Sondierungstiefe 43 - lingual median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 43
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 4. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 43 - lingual median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 43 - lingual median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmed_sot_43

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmed_sot_43

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.61.1.5 Rezession 43 - lingual median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 43
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 4. Quadrant
Titel	Rezession 43 - lingual median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 43 - lingual median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmed_rez_43

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmed_rez_43

12.11.5.61.1.6 Bleeding on probing 43 - lingual median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 43
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 4. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 43 - lingual median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 43 - lingual median
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmed_bop_43

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 100	Nein
0	0 - nein	~ 1 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmed_bop_43

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.61.1.7 Sondierungstiefe 43 - lingual mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 43
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 4. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 43 - lingual mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 43 - lingual mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmes_sot_43

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmes_sot_43

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.61.1.8 Rezession 43 - lingual mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 43
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 4. Quadrant
Titel	Rezession 43 - lingual mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 43 - lingual mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmes_rez_43

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmes_rez_43

12.11.5.61.1.9 Bleeding on probing 43 - lingual mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 43
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 4. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 43 - lingual mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 43 - lingual mesial
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmes_bop_43

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmes_bop_43

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.62 Sondierungstiefen lingual 42

12.11.5.62.1 Sondierungstiefen lingual 4. Quadrant

12.11.5.62.1.1 Sondierungstiefe 42 - lingual distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 42
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 4. Quadrant

Titel	Sondierungstiefe 42 - lingual distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 42 - lingual distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_ldi_sot_42

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_ldi_sot_42

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.62.1.2 Rezession 42 - lingual distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 42
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 4. Quadrant
Titel	Rezession 42 - lingual distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 42 - lingual distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_ldi_rez_42

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_ldi_rez_42

12.11.5.62.1.3 Bleeding on probing 42 - lingual distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 42
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 4. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 42 - lingual distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 42 - lingual distal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_ldi_bop_42

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_ldi_bop_42

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.62.1.4 Sondierungstiefe 42 - lingual median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 42
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 4. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 42 - lingual median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 42 - lingual median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmed_sot_42

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmed_sot_42

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.62.1.5 Rezession 42 - lingual median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 42
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 4. Quadrant
Titel	Rezession 42 - lingual median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 42 - lingual median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmed_rez_42

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmed_rez_42

12.11.5.62.1.6 Bleeding on probing 42 - lingual median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 42
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 4. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 42 - lingual median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 42 - lingual median
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmed_bop_42

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmed_bop_42

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.62.1.7 Sondierungstiefe 42 - lingual mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 42
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 4. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 42 - lingual mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 42 - lingual mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmes_sot_42

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmes_sot_42

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.62.1.8 Rezession 42 - lingual mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 42
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 4. Quadrant
Titel	Rezession 42 - lingual mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 42 - lingual mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmes_rez_42

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmes_rez_42

12.11.5.62.1.9 Bleeding on probing 42 - lingual mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 42
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 4. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 42 - lingual mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 42 - lingual mesial
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmes_bop_42

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmes_bop_42

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.63 Sondierungstiefen lingual 41

12.11.5.63.1 Sondierungstiefen lingual 4. Quadrant

12.11.5.63.1.1 Sondierungstiefe 41 - lingual distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 41
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 4. Quadrant

Titel	Sondierungstiefe 41 - lingual distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 41 - lingual distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_ldi_sot_41

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	< 10	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_ldi_sot_41

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.63.1.2 Rezession 41 - lingual distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 41
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 4. Quadrant
Titel	Rezession 41 - lingual distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 41 - lingual distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_ldi_rez_41

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_ldi_rez_41

12.11.5.63.1.3 Bleeding on probing 41 - lingual distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 41
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 4. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 41 - lingual distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 41 - lingual distal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_ldi_bop_41

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_ldi_bop_41

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.63.1.4 Sondierungstiefe 41 - lingual median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 41
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 4. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 41 - lingual median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 41 - lingual median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmed_sot_41

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	< 10	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmed_sot_41

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.63.1.5 Rezession 41 - lingual median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 41
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 4. Quadrant
Titel	Rezession 41 - lingual median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 41 - lingual median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmed_rez_41

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmed_rez_41

12.11.5.63.1.6 Bleeding on probing 41 - lingual median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 41
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 4. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 41 - lingual median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 41 - lingual median
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmed_bop_41

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmed_bop_41

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.63.1.7 Sondierungstiefe 41 - lingual mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 41
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 4. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 41 - lingual mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 41 - lingual mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmes_sot_41

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	< 10	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmes_sot_41

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.63.1.8 Rezession 41 - lingual mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 41
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 4. Quadrant
Titel	Rezession 41 - lingual mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 41 - lingual mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmes_rez_41

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmes_rez_41

12.11.5.63.1.9 Bleeding on probing 41 - lingual mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 41
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 4. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 41 - lingual mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 41 - lingual mesial
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmes_bop_41

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmes_bop_41

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.64 Sondierungstiefen lingual 31

12.11.5.64.1 Sondierungstiefen lingual 3. Quadrant

12.11.5.64.1.1 Sondierungstiefe 31 - lingual mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 31
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 3. Quadrant

Titel	Sondierungstiefe 31 - lingual mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 31 - lingual mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmes_sot_31

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	< 10	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmes_sot_31

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.64.1.2 Rezession 31 - lingual mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 31
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 3. Quadrant
Titel	Rezession 31 - lingual mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 31 - lingual mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmes_rez_31

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmes_rez_31

12.11.5.64.1.3 Bleeding on probing 31 - lingual mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 31
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 3. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 31 - lingual mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 31 - lingual mesial
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmes_bop_31

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmes_bop_31

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.64.1.4 Sondierungstiefe 31 - lingual median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 31
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 3. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 31 - lingual median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 31 - lingual median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmed_sot_31

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	< 10	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmed_sot_31

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.64.1.5 Rezession 31 - lingual median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 31
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 3. Quadrant
Titel	Rezession 31 - lingual median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 31 - lingual median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmed_rez_31

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmed_rez_31

12.11.5.64.1.6 Bleeding on probing 31 - lingual median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 31
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 3. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 31 - lingual median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 31 - lingual median
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmed_bop_31

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmed_bop_31

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.64.1.7 Sondierungstiefe 31 - lingual distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 31
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 3. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 31 - lingual distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 31 - lingual distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_ldi_sot_31

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	< 10	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_ldi_sot_31

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.64.1.8 Rezession 31 - lingual distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 31
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 3. Quadrant
Titel	Rezession 31 - lingual distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 31 - lingual distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_ldi_rez_31

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_ldi_rez_31

12.11.5.64.1.9 Bleeding on probing 31 - lingual distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 31
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 3. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 31 - lingual distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 31 - lingual distal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_ldi_bop_31

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_ldi_bop_31

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.65 Sondierungstiefen lingual 32

12.11.5.65.1 Sondierungstiefen lingual 3. Quadrant

12.11.5.65.1.1 Sondierungstiefe 32 - lingual mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 32
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 3. Quadrant

Titel	Sondierungstiefe 32 - lingual mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 32 - lingual mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmes_sot_32

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmes_sot_32

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.65.1.2 Rezession 32 - lingual mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 32
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 3. Quadrant
Titel	Rezession 32 - lingual mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 32 - lingual mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmes_rez_32

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmes_rez_32

12.11.5.65.1.3 Bleeding on probing 32 - lingual mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 32
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 3. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 32 - lingual mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 32 - lingual mesial
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmes_bop_32

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmes_bop_32

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.65.1.4 Sondierungstiefe 32 - lingual median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 32
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 3. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 32 - lingual median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 32 - lingual median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmed_sot_32

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmed_sot_32

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.65.1.5 Rezession 32 - lingual median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 32
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 3. Quadrant
Titel	Rezession 32 - lingual median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 32 - lingual median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmed_rez_32

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmed_rez_32

12.11.5.65.1.6 Bleeding on probing 32 - lingual median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 32
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 3. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 32 - lingual median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 32 - lingual median
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmed_bop_32

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmed_bop_32

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.65.1.7 Sondierungstiefe 32 - lingual distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 32
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 3. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 32 - lingual distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 32 - lingual distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_ldi_sot_32

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_ldi_sot_32

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.65.1.8 Rezession 32 - lingual distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 32
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 3. Quadrant
Titel	Rezession 32 - lingual distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 32 - lingual distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_ldi_rez_32

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_ldi_rez_32

12.11.5.65.1.9 Bleeding on probing 32 - lingual distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 32
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 3. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 32 - lingual distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 32 - lingual distal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_ldi_bop_32

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_ldi_bop_32

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.66 Sondierungstiefen lingual 33

12.11.5.66.1 Sondierungstiefen lingual 3. Quadrant

12.11.5.66.1.1 Sondierungstiefe 33 - lingual mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 33
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 3. Quadrant

Titel	Sondierungstiefe 33 - lingual mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 33 - lingual mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmes_sot_33

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmes_sot_33

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	< 10	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.66.1.2 Rezession 33 - lingual mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 33
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 3. Quadrant
Titel	Rezession 33 - lingual mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 33 - lingual mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmes_rez_33

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmes_rez_33

12.11.5.66.1.3 Bleeding on probing 33 - lingual mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 33
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 3. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 33 - lingual mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 33 - lingual mesial
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmes_bop_33

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmes_bop_33

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.66.1.4 Sondierungstiefe 33 - lingual median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 33
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 3. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 33 - lingual median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 33 - lingual median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmed_sot_33

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmed_sot_33

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	< 10	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.66.1.5 Rezession 33 - lingual median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 33
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 3. Quadrant
Titel	Rezession 33 - lingual median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 33 - lingual median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmed_rez_33

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmed_rez_33

12.11.5.66.1.6 Bleeding on probing 33 - lingual median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 33
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 3. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 33 - lingual median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 33 - lingual median
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmed_bop_33

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 100	Nein
0	0 - nein	~ 1 400	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmed_bop_33

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.66.1.7 Sondierungstiefe 33 - lingual distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 33
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 3. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 33 - lingual distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 33 - lingual distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_ldi_sot_33

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_ldi_sot_33

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	< 10	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.66.1.8 Rezession 33 - lingual distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 33
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 3. Quadrant
Titel	Rezession 33 - lingual distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 33 - lingual distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_ldi_rez_33

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_ldi_rez_33

12.11.5.66.1.9 Bleeding on probing 33 - lingual distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 33
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 3. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 33 - lingual distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 33 - lingual distal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_ldi_bop_33

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_ldi_bop_33

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.67 Sondierungstiefen lingual 34

12.11.5.67.1 Sondierungstiefen lingual 3. Quadrant

12.11.5.67.1.1 Sondierungstiefe 34 - lingual mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 34
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 3. Quadrant

Titel	Sondierungstiefe 34 - lingual mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 34 - lingual mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmes_sot_34

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmes_sot_34

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.67.1.2 Rezession 34 - lingual mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 34
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 3. Quadrant
Titel	Rezession 34 - lingual mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 34 - lingual mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmes_rez_34

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmes_rez_34

12.11.5.67.1.3 Bleeding on probing 34 - lingual mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 34
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 3. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 34 - lingual mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 34 - lingual mesial
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmes_bop_34

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 300	Nein
0	0 - nein	~ 1 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmes_bop_34

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.67.1.4 Sondierungstiefe 34 - lingual median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 34
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 3. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 34 - lingual median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 34 - lingual median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmed_sot_34

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmed_sot_34

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.67.1.5 Rezession 34 - lingual median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 34
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 3. Quadrant
Titel	Rezession 34 - lingual median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 34 - lingual median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmed_rez_34

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmed_rez_34

12.11.5.67.1.6 Bleeding on probing 34 - lingual median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 34
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 3. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 34 - lingual median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 34 - lingual median
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmed_bop_34

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 300	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmed_bop_34

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.67.1.7 Sondierungstiefe 34 - lingual distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 34
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 3. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 34 - lingual distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 34 - lingual distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_ldi_sot_34

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_ldi_sot_34

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.67.1.8 Rezession 34 - lingual distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 34
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 3. Quadrant
Titel	Rezession 34 - lingual distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 34 - lingual distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_ldi_rez_34

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_ldi_rez_34

12.11.5.67.1.9 Bleeding on probing 34 - lingual distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 34
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 3. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 34 - lingual distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 34 - lingual distal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_ldi_bop_34

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 300	Nein
0	0 - nein	~ 1 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_ldi_bop_34

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.68 Sondierungstiefen lingual 35

12.11.5.68.1 Sondierungstiefen lingual 3. Quadrant

12.11.5.68.1.1 Sondierungstiefe 35 - lingual mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 35
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 3. Quadrant

Titel	Sondierungstiefe 35 - lingual mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 35 - lingual mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmes_sot_35

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmes_sot_35

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.68.1.2 Rezession 35 - lingual mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 35
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 3. Quadrant
Titel	Rezession 35 - lingual mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 35 - lingual mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmes_rez_35

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmes_rez_35

12.11.5.68.1.3 Bleeding on probing 35 - lingual mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 35
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 3. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 35 - lingual mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 35 - lingual mesial
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmes_bop_35

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 300	Nein
0	0 - nein	~ 1 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmes_bop_35

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.68.1.4 Sondierungstiefe 35 - lingual median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 35
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 3. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 35 - lingual median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 35 - lingual median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmed_sot_35

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmed_sot_35

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.68.1.5 Rezession 35 - lingual median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 35
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 3. Quadrant
Titel	Rezession 35 - lingual median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 35 - lingual median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmed_rez_35

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmed_rez_35

12.11.5.68.1.6 Bleeding on probing 35 - lingual median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 35
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 3. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 35 - lingual median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 35 - lingual median
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmed_bop_35

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 200	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmed_bop_35

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.68.1.7 Sondierungstiefe 35 - lingual distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 35
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 3. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 35 - lingual distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 35 - lingual distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_ldi_sot_35

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_ldi_sot_35

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.68.1.8 Rezession 35 - lingual distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 35
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 3. Quadrant
Titel	Rezession 35 - lingual distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 35 - lingual distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_ldi_rez_35

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_ldi_rez_35

12.11.5.68.1.9 Bleeding on probing 35 - lingual distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 35
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 3. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 35 - lingual distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 35 - lingual distal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_ldi_bop_35

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 300	Nein
0	0 - nein	~ 1 000	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_ldi_bop_35

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.69 Sondierungstiefen lingual 36

12.11.5.69.1 Sondierungstiefen lingual 3. Quadrant

12.11.5.69.1.1 Sondierungstiefe 36 - lingual mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 36
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 3. Quadrant

Titel	Sondierungstiefe 36 - lingual mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 36 - lingual mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmes_sot_36

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmes_sot_36

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.69.1.2 Rezession 36 - lingual mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 36
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 3. Quadrant
Titel	Rezession 36 - lingual mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 36 - lingual mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmes_rez_36

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmes_rez_36

12.11.5.69.1.3 Bleeding on probing 36 - lingual mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 36
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 3. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 36 - lingual mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 36 - lingual mesial
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmes_bop_36

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 300	Nein
0	0 - nein	~ 1 000	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmes_bop_36

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.69.1.4 Sondierungstiefe 36 - lingual median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 36
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 3. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 36 - lingual median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 36 - lingual median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmed_sot_36

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmed_sot_36

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.69.1.5 Rezession 36 - lingual median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 36
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 3. Quadrant
Titel	Rezession 36 - lingual median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 36 - lingual median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmed_rez_36

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmed_rez_36

12.11.5.69.1.6 Bleeding on probing 36 - lingual median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 36
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 3. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 36 - lingual median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 36 - lingual median
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmed_bop_36

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 000	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmed_bop_36

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.69.1.7 Sondierungstiefe 36 - lingual distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 36
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 3. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 36 - lingual distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 36 - lingual distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_ldi_sot_36

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_ldi_sot_36

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.69.1.8 Rezession 36 - lingual distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 36
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 3. Quadrant
Titel	Rezession 36 - lingual distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 36 - lingual distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_ldi_rez_36

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_ldi_rez_36

12.11.5.69.1.9 Bleeding on probing 36 - lingual distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 36
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 3. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 36 - lingual distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 36 - lingual distal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_ldi_bop_36

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 400	Nein
0	0 - nein	~ 900	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_ldi_bop_36

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.70 Sondierungstiefen lingual 37

12.11.5.70.1 Sondierungstiefen lingual 3. Quadrant

12.11.5.70.1.1 Sondierungstiefe 37 - lingual mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 37
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 3. Quadrant

Titel	Sondierungstiefe 37 - lingual mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 37 - lingual mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmes_sot_37

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmes_sot_37

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.70.1.2 Rezession 37 - lingual mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 37
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 3. Quadrant
Titel	Rezession 37 - lingual mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 37 - lingual mesial
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmes_rez_37

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmes_rez_37

12.11.5.70.1.3 Bleeding on probing 37 - lingual mesial

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 37
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 3. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 37 - lingual mesial
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 37 - lingual mesial
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmes_bop_37

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 300	Nein
0	0 - nein	~ 1 000	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmes_bop_37

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.70.1.4 Sondierungstiefe 37 - lingual median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 37
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 3. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 37 - lingual median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 37 - lingual median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmed_sot_37

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmed_sot_37

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.70.1.5 Rezession 37 - lingual median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 37
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 3. Quadrant
Titel	Rezession 37 - lingual median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 37 - lingual median
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmed_rez_37

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmed_rez_37

12.11.5.70.1.6 Bleeding on probing 37 - lingual median

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 37
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 3. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 37 - lingual median
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 37 - lingual median
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lmed_bop_37

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 200	Nein
0	0 - nein	~ 1 100	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lmed_bop_37

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 100	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.70.1.7 Sondierungstiefe 37 - lingual distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 37
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 3. Quadrant
Titel	Sondierungstiefe 37 - lingual distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Sondierungstiefe 37 - lingual distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	nm_v (nicht mögl./verweigert)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_ldi_sot_37

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_ldi_sot_37

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „nm_v“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
98	nicht möglich	0	Ja
99	verweigert	0	Ja
-9	kein Wert / erlaubt übersprungen	0	Ja

12.11.5.70.1.8 Rezession 37 - lingual distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 37
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 3. Quadrant
Titel	Rezession 37 - lingual distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Rezession 37 - lingual distal
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	metrisch

Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_ldi_rez_37

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_ldi_rez_37

12.11.5.70.1.9 Bleeding on probing 37 - lingual distal

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sondierungstiefen lingual 37
Im Unterabschnitt 1	Sondierungstiefen lingual 3. Quadrant
Titel	Bleeding on probing 37 - lingual distal
Beschreibung	L3 Parocard ZMU Bleeding on probing 37 - lingual distal
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.04.2017
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_1j0n (1ja/0nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_ldi_bop_37

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - ja	~ 300	Nein
0	0 - nein	~ 1 000	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_ldi_bop_37

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_1j0n“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
1	1 - ja	< 10	Nein
0	0 - nein	~ 100	Nein

12.11.5.71 Lockerungsgrad 3. Quadrant

12.11.5.71.1 Lockerungsgrad Unterkiefer

12.11.5.71.1.1 Lockerungsgrad 38

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Lockerungsgrad 3. Quadrant
Im Unterabschnitt 1	Lockerungsgrad Unterkiefer

Titel	Lockerungsgrad 38
Beschreibung	L3 Mikrozahn ZMU Lockerungsgrad Zahn 38
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_lock (Lockerungsgrad 0-3)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lock_38

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_lock“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	0: keine abnormale Beweglichkeit	~ 100	Nein
1	1: gerade tast- und spuerbar, kaum sichtbare horizontale Beweglichkeit bis 1mm Abweichung von der Normalstellung	< 10	Nein
2	2: deutlich sicht- und spuerbare horizontale Lockerung ueber 1mm	< 10	Nein
3	3: sehr deutlich sicht- und spuerbare horizontale und vertikale Beweglichkeit - auch ohne Betasten erkennbar, da Lockerung schon beim Wangen und Zungendruck auftreten	0	Nein
-9	NA: unplausibler Wert	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lock_38

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_lock“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	0: keine abnormale Beweglichkeit	0	Nein
1	1: gerade tast- und spuerbar, kaum sichtbare horizontale Beweglichkeit bis 1mm Abweichung von der Normalstellung	0	Nein
2	2: deutlich sicht- und spuerbare horizontale Lockerung ueber 1mm	0	Nein
3	3: sehr deutlich sicht- und spuerbare horizontale und vertikale Beweglichkeit - auch ohne Betasten erkennbar, da Lockerung schon beim Wangen und Zungendruck auftreten	0	Nein
-9	NA: unplausibler Wert	0	Ja

12.11.5.71.1.2 Lockerungsgrad 37

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Lockerungsgrad 3. Quadrant
Im Unterabschnitt 1	Lockerungsgrad Unterkiefer
Titel	Lockerungsgrad 37
Beschreibung	L3 Mikrozahn ZMU Lockerungsgrad Zahn 37
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_lock (Lockerungsgrad 0-3)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lock_37

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_lock“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	0: keine abnormale Beweglichkeit	~ 400	Nein
1	1: gerade tast- und spuerbar, kaum sichtbare horizontale Beweglichkeit bis 1mm Abweichung von der Normalstellung	< 100	Nein
2	2: deutlich sicht- und spuerbare horizontale Lockerung ueber 1mm	< 10	Nein
3	3: sehr deutlich sicht- und spuerbare horizontale und vertikale Beweglichkeit - auch ohne Betasten erkennbar, da Lockerung schon beim Wangen und Zungendruck auftreten	0	Nein
-9	NA: unplausibler Wert	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lock_37

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_lock“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	0: keine abnormale Beweglichkeit	0	Nein
1	1: gerade tast- und spuerbar, kaum sichtbare horizontale Beweglichkeit bis 1mm Abweichung von der Normalstellung	0	Nein
2	2: deutlich sicht- und spuerbare horizontale Lockerung ueber 1mm	0	Nein
3	3: sehr deutlich sicht- und spuerbare horizontale und vertikale Beweglichkeit - auch ohne Betasten erkennbar, da Lockerung schon beim Wangen und Zungendruck auftreten	0	Nein
-9	NA: unplausibler Wert	0	Ja

12.11.5.71.1.3 Lockerungsgrad 36

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Lockerungsgrad 3. Quadrant
Im Unterabschnitt 1	Lockerungsgrad Unterkiefer
Titel	Lockerungsgrad 36
Beschreibung	L3 Mikrozahn ZMU Lockerungsgrad Zahn 36
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_lock (Lockerungsgrad 0-3)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lock_36

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_lock“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	0: keine abnormale Beweglichkeit	~ 400	Nein
1	1: gerade tast- und spuerbar, kaum sichtbare horizontale Beweglichkeit bis 1mm Abweichung von der Normalstellung	< 100	Nein
2	2: deutlich sicht- und spuerbare horizontale Lockerung ueber 1mm	< 10	Nein
3	3: sehr deutlich sicht- und spuerbare horizontale und vertikale Beweglichkeit - auch ohne Betasten erkennbar, da Lockerung schon beim Wangen und Zungendruck auftreten	0	Nein
-9	NA: unplausibler Wert	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lock_36

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_lock“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	0: keine abnormale Beweglichkeit	0	Nein
1	1: gerade tast- und spuerbar, kaum sichtbare horizontale Beweglichkeit bis 1mm Abweichung von der Normalstellung	0	Nein
2	2: deutlich sicht- und spuerbare horizontale Lockerung ueber 1mm	0	Nein
3	3: sehr deutlich sicht- und spuerbare horizontale und vertikale Beweglichkeit - auch ohne Betasten erkennbar, da Lockerung schon beim Wangen und Zungendruck auftreten	0	Nein
-9	NA: unplausibler Wert	0	Ja

12.11.5.71.1.4 Lockerungsgrad 35

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Lockerungsgrad 3. Quadrant
Im Unterabschnitt 1	Lockerungsgrad Unterkiefer
Titel	Lockerungsgrad 35
Beschreibung	L3 Mikrozahn ZMU Lockerungsgrad Zahn 35
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_lock (Lockerungsgrad 0-3)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lock_35

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_lock“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	0: keine abnormale Beweglichkeit	~ 500	Nein
1	1: gerade tast- und spuerbar, kaum sichtbare horizontale Beweglichkeit bis 1mm Abweichung von der Normalstellung	< 100	Nein
2	2: deutlich sicht- und spuerbare horizontale Lockerung ueber 1mm	< 10	Nein
3	3: sehr deutlich sicht- und spuerbare horizontale und vertikale Beweglichkeit - auch ohne Betasten erkennbar, da Lockerung schon beim Wangen und Zungendruck auftreten	0	Nein
-9	NA: unplausibler Wert	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lock_35

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_lock“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	0: keine abnormale Beweglichkeit	0	Nein
1	1: gerade tast- und spuerbar, kaum sichtbare horizontale Beweglichkeit bis 1mm Abweichung von der Normalstellung	0	Nein
2	2: deutlich sicht- und spuerbare horizontale Lockerung ueber 1mm	0	Nein
3	3: sehr deutlich sicht- und spuerbare horizontale und vertikale Beweglichkeit - auch ohne Betasten erkennbar, da Lockerung schon beim Wangen und Zungendruck auftreten	0	Nein
-9	NA: unplausibler Wert	0	Ja

12.11.5.71.1.5 Lockerungsgrad 34

Typ	Variable

Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Lockerungsgrad 3. Quadrant
Im Unterabschnitt 1	Lockerungsgrad Unterkiefer
Titel	Lockerungsgrad 34
Beschreibung	L3 Mikrozahn ZMU Lockerungsgrad Zahn 34
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_lock (Lockerungsgrad 0-3)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lock_34

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_lock“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	0: keine abnormale Beweglichkeit	~ 500	Nein
1	1: gerade tast- und spuerbar, kaum sichtbare horizontale Beweglichkeit bis 1mm Abweichung von der Normalstellung	< 10	Nein
2	2: deutlich sicht- und spuerbare horizontale Lockerung ueber 1mm	< 10	Nein
3	3: sehr deutlich sicht- und spuerbare horizontale und vertikale Beweglichkeit - auch ohne Betasten erkennbar, da Lockerung schon beim Wangen und Zungendruck auftreten	0	Nein
-9	NA: unplausibler Wert	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lock_34

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_lock“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	0: keine abnormale Beweglichkeit	0	Nein
1	1: gerade tast- und spuerbar, kaum sichtbare horizontale Beweglichkeit bis 1mm Abweichung von der Normalstellung	0	Nein
2	2: deutlich sicht- und spuerbare horizontale Lockerung ueber 1mm	0	Nein
3	3: sehr deutlich sicht- und spuerbare horizontale und vertikale Beweglichkeit - auch ohne Betasten erkennbar, da Lockerung schon beim Wangen und Zungendruck auftreten	0	Nein
-9	NA: unplausibler Wert	0	Ja

12.11.5.71.1.6 Lockerungsgrad 33

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Lockerungsgrad 3. Quadrant
Im Unterabschnitt 1	Lockerungsgrad Unterkiefer
Titel	Lockerungsgrad 33
Beschreibung	L3 Mikrozahn ZMU Lockerungsgrad Zahn 33
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_lock (Lockerungsgrad 0-3)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u1_zmu_lock_33

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_lock“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	0: keine abnormale Beweglichkeit	~ 500	Nein
1	1: gerade tast- und spuerbar, kaum sichtbare horizontale Beweglichkeit bis 1mm Abweichung von der Normalstellung	< 10	Nein
2	2: deutlich sicht- und spuerbare horizontale Lockerung ueber 1mm	0	Nein
3	3: sehr deutlich sicht- und spuerbare horizontale und vertikale Beweglichkeit - auch ohne Betasten erkennbar, da Lockerung schon beim Wangen und Zungendruck auftreten	0	Nein
-9	NA: unplausibler Wert	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lock_33

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_lock“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	0: keine abnormale Beweglichkeit	0	Nein
1	1: gerade tast- und spuerbar, kaum sichtbare horizontale Beweglichkeit bis 1mm Abweichung von der Normalstellung	0	Nein
2	2: deutlich sicht- und spuerbare horizontale Lockerung ueber 1mm	0	Nein
3	3: sehr deutlich sicht- und spuerbare horizontale und vertikale Beweglichkeit - auch ohne Betasten erkennbar, da Lockerung schon beim Wangen und Zungendruck auftreten	0	Nein
-9	NA: unplausibler Wert	0	Ja

12.11.5.71.1.7 Lockerungsgrad 32

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Lockerungsgrad 3. Quadrant
Im Unterabschnitt 1	Lockerungsgrad Unterkiefer
Titel	Lockerungsgrad 32
Beschreibung	L3 Mikrozahn ZMU Lockerungsgrad Zahn 32
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_lock (Lockerungsgrad 0-3)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lock_32

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_lock“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	0: keine abnormale Beweglichkeit	~ 400	Nein
1	1: gerade tast- und spuerbar, kaum sichtbare horizontale Beweglichkeit bis 1mm Abweichung von der Normalstellung	< 100	Nein
2	2: deutlich sicht- und spuerbare horizontale Lockerung ueber 1mm	< 10	Nein
3	3: sehr deutlich sicht- und spuerbare horizontale und vertikale Beweglichkeit - auch ohne Betasten erkennbar, da Lockerung schon beim Wangen und Zungendruck auftreten	0	Nein
-9	NA: unplausibler Wert	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lock_32

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_lock“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	0: keine abnormale Beweglichkeit	0	Nein
1	1: gerade tast- und spuerbar, kaum sichtbare horizontale Beweglichkeit bis 1mm Abweichung von der Normalstellung	0	Nein
2	2: deutlich sicht- und spuerbare horizontale Lockerung ueber 1mm	0	Nein
3	3: sehr deutlich sicht- und spuerbare horizontale und vertikale Beweglichkeit - auch ohne Betasten erkennbar, da Lockerung schon beim Wangen und Zungendruck auftreten	0	Nein
-9	NA: unplausibler Wert	0	Ja

12.11.5.71.1.8 Lockerungsgrad 31

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Lockerungsgrad 3. Quadrant
Im Unterabschnitt 1	Lockerungsgrad Unterkiefer
Titel	Lockerungsgrad 31
Beschreibung	L3 Mikrozahn ZMU Lockerungsgrad Zahn 31
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_lock (Lockerungsgrad 0-3)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lock_31

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_lock“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	0: keine abnormale Beweglichkeit	~ 400	Nein
1	1: gerade tast- und spuerbar, kaum sichtbare horizontale Beweglichkeit bis 1mm Abweichung von der Normalstellung	< 100	Nein
2	2: deutlich sicht- und spuerbare horizontale Lockerung ueber 1mm	< 100	Nein
3	3: sehr deutlich sicht- und spuerbare horizontale und vertikale Beweglichkeit - auch ohne Betasten erkennbar, da Lockerung schon beim Wangen und Zungendruck auftreten	0	Nein
-9	NA: unplausibler Wert	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lock_31

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_lock“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	0: keine abnormale Beweglichkeit	0	Nein
1	1: gerade tast- und spuerbar, kaum sichtbare horizontale Beweglichkeit bis 1mm Abweichung von der Normalstellung	0	Nein
2	2: deutlich sicht- und spuerbare horizontale Lockerung ueber 1mm	0	Nein
3	3: sehr deutlich sicht- und spuerbare horizontale und vertikale Beweglichkeit - auch ohne Betasten erkennbar, da Lockerung schon beim Wangen und Zungendruck auftreten	0	Nein
-9	NA: unplausibler Wert	0	Ja

12.11.5.72 Lockerungsgrad 4. Quadrant

12.11.5.72.1 Lockerungsgrad Unterkiefer

12.11.5.72.1.1 Lockerungsgrad 41

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Lockerungsgrad 4. Quadrant
Im Unterabschnitt 1	Lockerungsgrad Unterkiefer
Titel	Lockerungsgrad 41
Beschreibung	L3 Mikrozahn ZMU Lockerungsgrad Zahn 41
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_lock (Lockerungsgrad 0-3)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lock_41

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_lock“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	0: keine abnormale Beweglichkeit	~ 400	Nein
1	1: gerade tast- und spuerbar, kaum sichtbare horizontale Beweglichkeit bis 1mm Abweichung von der Normalstellung	< 100	Nein
2	2: deutlich sicht- und spuerbare horizontale Lockerung ueber 1mm	< 100	Nein
3	3: sehr deutlich sicht- und spuerbare horizontale und vertikale Beweglichkeit - auch ohne Betasten erkennbar, da Lockerung schon beim Wangen und Zungendruck auftreten	0	Nein
-9	NA: unplausibler Wert	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lock_41

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_lock“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	0: keine abnormale Beweglichkeit	0	Nein
1	1: gerade tast- und spuerbar, kaum sichtbare horizontale Beweglichkeit bis 1mm Abweichung von der Normalstellung	0	Nein
2	2: deutlich sicht- und spuerbare horizontale Lockerung ueber 1mm	0	Nein
3	3: sehr deutlich sicht- und spuerbare horizontale und vertikale Beweglichkeit - auch ohne Betasten erkennbar, da Lockerung schon beim Wangen und Zungendruck auftreten	0	Nein
-9	NA: unplausibler Wert	0	Ja

12.11.5.72.1.2 Lockerungsgrad 42

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Lockerungsgrad 4. Quadrant
Im Unterabschnitt 1	Lockerungsgrad Unterkiefer
Titel	Lockerungsgrad 42
Beschreibung	L3 Mikrozahn ZMU Lockerungsgrad Zahn 42
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_lock (Lockerungsgrad 0-3)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lock_42

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_lock“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	0: keine abnormale Beweglichkeit	~ 400	Nein
1	1: gerade tast- und spuerbar, kaum sichtbare horizontale Beweglichkeit bis 1mm Abweichung von der Normalstellung	< 100	Nein
2	2: deutlich sicht- und spuerbare horizontale Lockerung ueber 1mm	< 10	Nein
3	3: sehr deutlich sicht- und spuerbare horizontale und vertikale Beweglichkeit - auch ohne Betasten erkennbar, da Lockerung schon beim Wangen und Zungendruck auftreten	0	Nein
-9	NA: unplausibler Wert	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lock_42

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_lock“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	0: keine abnormale Beweglichkeit	0	Nein
1	1: gerade tast- und spuerbar, kaum sichtbare horizontale Beweglichkeit bis 1mm Abweichung von der Normalstellung	0	Nein
2	2: deutlich sicht- und spuerbare horizontale Lockerung ueber 1mm	0	Nein
3	3: sehr deutlich sicht- und spuerbare horizontale und vertikale Beweglichkeit - auch ohne Betasten erkennbar, da Lockerung schon beim Wangen und Zungendruck auftreten	0	Nein
-9	NA: unplausibler Wert	0	Ja

12.11.5.72.1.3 Lockerungsgrad 43

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Lockerungsgrad 4. Quadrant
Im Unterabschnitt 1	Lockerungsgrad Unterkiefer
Titel	Lockerungsgrad 43
Beschreibung	L3 Mikrozahn ZMU Lockerungsgrad Zahn 43
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_lock (Lockerungsgrad 0-3)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lock_43

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_lock“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	0: keine abnormale Beweglichkeit	~ 500	Nein
1	1: gerade tast- und spuerbar, kaum sichtbare horizontale Beweglichkeit bis 1mm Abweichung von der Normalstellung	< 10	Nein
2	2: deutlich sicht- und spuerbare horizontale Lockerung ueber 1mm	0	Nein
3	3: sehr deutlich sicht- und spuerbare horizontale und vertikale Beweglichkeit - auch ohne Betasten erkennbar, da Lockerung schon beim Wangen und Zungendruck auftreten	0	Nein
-9	NA: unplausibler Wert	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator ku1_zmu_lock_43

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_lock“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	0: keine abnormale Beweglichkeit	0	Nein
1	1: gerade tast- und spuerbar, kaum sichtbare horizontale Beweglichkeit bis 1mm Abweichung von der Normalstellung	0	Nein
2	2: deutlich sicht- und spuerbare horizontale Lockerung ueber 1mm	0	Nein
3	3: sehr deutlich sicht- und spuerbare horizontale und vertikale Beweglichkeit - auch ohne Betasten erkennbar, da Lockerung schon beim Wangen und Zungendruck auftreten	0	Nein
-9	NA: unplausibler Wert	0	Ja

12.11.5.72.1.4 Lockerungsgrad 44

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Lockerungsgrad 4. Quadrant
Im Unterabschnitt 1	Lockerungsgrad Unterkiefer
Titel	Lockerungsgrad 44
Beschreibung	L3 Mikrozahn ZMU Lockerungsgrad Zahn 44
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_lock (Lockerungsgrad 0-3)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lock_44

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_lock“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	0: keine abnormale Beweglichkeit	~ 500	Nein
1	1: gerade tast- und spuerbar, kaum sichtbare horizontale Beweglichkeit bis 1mm Abweichung von der Normalstellung	< 10	Nein
2	2: deutlich sicht- und spuerbare horizontale Lockerung ueber 1mm	< 10	Nein
3	3: sehr deutlich sicht- und spuerbare horizontale und vertikale Beweglichkeit - auch ohne Betasten erkennbar, da Lockerung schon beim Wangen und Zungendruck auftreten	0	Nein
-9	NA: unplausibler Wert	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lock_44

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_lock“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	0: keine abnormale Beweglichkeit	0	Nein
1	1: gerade tast- und spuerbar, kaum sichtbare horizontale Beweglichkeit bis 1mm Abweichung von der Normalstellung	0	Nein
2	2: deutlich sicht- und spuerbare horizontale Lockerung ueber 1mm	0	Nein
3	3: sehr deutlich sicht- und spuerbare horizontale und vertikale Beweglichkeit - auch ohne Betasten erkennbar, da Lockerung schon beim Wangen und Zungendruck auftreten	0	Nein
-9	NA: unplausibler Wert	0	Ja

12.11.5.72.1.5 Lockerungsgrad 45

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Lockerungsgrad 4. Quadrant
Im Unterabschnitt 1	Lockerungsgrad Unterkiefer
Titel	Lockerungsgrad 45
Beschreibung	L3 Mikrozahn ZMU Lockerungsgrad Zahn 45
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_lock (Lockerungsgrad 0-3)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lock_45

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_lock“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	0: keine abnormale Beweglichkeit	~ 500	Nein
1	1: gerade tast- und spuerbar, kaum sichtbare horizontale Beweglichkeit bis 1mm Abweichung von der Normalstellung	< 10	Nein
2	2: deutlich sicht- und spuerbare horizontale Lockerung ueber 1mm	< 10	Nein
3	3: sehr deutlich sicht- und spuerbare horizontale und vertikale Beweglichkeit - auch ohne Betasten erkennbar, da Lockerung schon beim Wangen und Zungendruck auftreten	< 10	Nein
-9	NA: unplausibler Wert	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lock_45

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_lock“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	0: keine abnormale Beweglichkeit	0	Nein
1	1: gerade tast- und spuerbar, kaum sichtbare horizontale Beweglichkeit bis 1mm Abweichung von der Normalstellung	0	Nein
2	2: deutlich sicht- und spuerbare horizontale Lockerung ueber 1mm	0	Nein
3	3: sehr deutlich sicht- und spuerbare horizontale und vertikale Beweglichkeit - auch ohne Betasten erkennbar, da Lockerung schon beim Wangen und Zungendruck auftreten	0	Nein
-9	NA: unplausibler Wert	0	Ja

12.11.5.72.1.6 Lockerungsgrad 46

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Lockerungsgrad 4. Quadrant
Im Unterabschnitt 1	Lockerungsgrad Unterkiefer
Titel	Lockerungsgrad 46
Beschreibung	L3 Mikrozahn ZMU Lockerungsgrad Zahn 46
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_lock (Lockerungsgrad 0-3)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lock_46

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_lock“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	0: keine abnormale Beweglichkeit	~ 400	Nein
1	1: gerade tast- und spuerbar, kaum sichtbare horizontale Beweglichkeit bis 1mm Abweichung von der Normalstellung	< 10	Nein
2	2: deutlich sicht- und spuerbare horizontale Lockerung ueber 1mm	< 10	Nein
3	3: sehr deutlich sicht- und spuerbare horizontale und vertikale Beweglichkeit - auch ohne Betasten erkennbar, da Lockerung schon beim Wangen und Zungendruck auftreten	0	Nein
-9	NA: unplausibler Wert	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lock_46

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_lock“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	0: keine abnormale Beweglichkeit	0	Nein
1	1: gerade tast- und spuerbar, kaum sichtbare horizontale Beweglichkeit bis 1mm Abweichung von der Normalstellung	0	Nein
2	2: deutlich sicht- und spuerbare horizontale Lockerung ueber 1mm	0	Nein
3	3: sehr deutlich sicht- und spuerbare horizontale und vertikale Beweglichkeit - auch ohne Betasten erkennbar, da Lockerung schon beim Wangen und Zungendruck auftreten	0	Nein
-9	NA: unplausibler Wert	0	Ja

12.11.5.72.1.7 Lockerungsgrad 47

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Lockerungsgrad 4. Quadrant
Im Unterabschnitt 1	Lockerungsgrad Unterkiefer
Titel	Lockerungsgrad 47
Beschreibung	L3 Mikrozahn ZMU Lockerungsgrad Zahn 47
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_lock (Lockerungsgrad 0-3)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lock_47

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_lock“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	0: keine abnormale Beweglichkeit	~ 400	Nein
1	1: gerade tast- und spuerbar, kaum sichtbare horizontale Beweglichkeit bis 1mm Abweichung von der Normalstellung	< 10	Nein
2	2: deutlich sicht- und spuerbare horizontale Lockerung ueber 1mm	< 10	Nein
3	3: sehr deutlich sicht- und spuerbare horizontale und vertikale Beweglichkeit - auch ohne Betasten erkennbar, da Lockerung schon beim Wangen und Zungendruck auftreten	0	Nein
-9	NA: unplausibler Wert	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator ku1_zmu_lock_47

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_lock“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	0: keine abnormale Beweglichkeit	0	Nein
1	1: gerade tast- und spuerbar, kaum sichtbare horizontale Beweglichkeit bis 1mm Abweichung von der Normalstellung	0	Nein
2	2: deutlich sicht- und spuerbare horizontale Lockerung ueber 1mm	0	Nein
3	3: sehr deutlich sicht- und spuerbare horizontale und vertikale Beweglichkeit - auch ohne Betasten erkennbar, da Lockerung schon beim Wangen und Zungendruck auftreten	0	Nein
-9	NA: unplausibler Wert	0	Ja

12.11.5.72.1.8 Lockerungsgrad 48

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Lockerungsgrad 4. Quadrant
Im Unterabschnitt 1	Lockerungsgrad Unterkiefer
Titel	Lockerungsgrad 48
Beschreibung	L3 Mikrozahn ZMU Lockerungsgrad Zahn 48
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_lock (Lockerungsgrad 0-3)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_lock_48

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_lock“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	0: keine abnormale Beweglichkeit	~ 100	Nein
1	1: gerade tast- und spuerbar, kaum sichtbare horizontale Beweglichkeit bis 1mm Abweichung von der Normalstellung	< 10	Nein
2	2: deutlich sicht- und spuerbare horizontale Lockerung ueber 1mm	< 10	Nein
3	3: sehr deutlich sicht- und spuerbare horizontale und vertikale Beweglichkeit - auch ohne Betasten erkennbar, da Lockerung schon beim Wangen und Zungendruck auftreten	0	Nein
-9	NA: unplausibler Wert	0	Ja

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_lock_48

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_lock“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	0: keine abnormale Beweglichkeit	0	Nein
1	1: gerade tast- und spuerbar, kaum sichtbare horizontale Beweglichkeit bis 1mm Abweichung von der Normalstellung	0	Nein
2	2: deutlich sicht- und spuerbare horizontale Lockerung ueber 1mm	0	Nein
3	3: sehr deutlich sicht- und spuerbare horizontale und vertikale Beweglichkeit - auch ohne Betasten erkennbar, da Lockerung schon beim Wangen und Zungendruck auftreten	0	Nein
-9	NA: unplausibler Wert	0	Ja

12.11.5.73 Furkationsbeteiligung 38

12.11.5.73.1 Furkationsbeteiligung Unterkiefer

12.11.5.73.1.1 Furkationsbeteiligung 38 - vestibulär

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Furkationsbeteiligung 38
Im Unterabschnitt 1	Furkationsbeteiligung Unterkiefer
Titel	Furkationsbeteiligung 38 - vestibulär
Beschreibung	L3 Mikrozahn ZMU Furkationsbeteiligung 38 - vestibulär
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_furk (Furkationsbeteiligung Grad 0-3)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_furk_ves_38

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_furk“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	0: keine Furkationsbeteiligung sondierbar	~ 100	Nein
1	1: Eindringtiefe bis 3mm	< 10	Nein
2	2: Eindringtiefe >3mm aber nicht komplett durchgaengig bis zur Gegenseite	< 10	Nein
3	3: Durchgaengige Furkation, kein Knochengewebe mehr an der Wurzelgabelung	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_furk_ves_38

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_furk“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	0: keine Furkationsbeteiligung sondierbar	0	Nein
1	1: Eindringtiefe bis 3mm	0	Nein
2	2: Eindringtiefe >3mm aber nicht komplett durchgaengig bis zur Gegenseite	0	Nein
3	3: Durchgaengige Furkation, kein Knochengewebe mehr an der Wurzelgabelung	0	Nein

12.11.5.73.1.2 Furkationsbeteiligung 38 - oral

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Furkationsbeteiligung 38
Im Unterabschnitt 1	Furkationsbeteiligung Unterkiefer
Titel	Furkationsbeteiligung 38 - oral
Beschreibung	L3 Mikrozahn ZMU Furkationsbeteiligung 38 - oral
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_furk (Furkationsbeteiligung Grad 0-3)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_furk_ora_38

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_furk“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	0: keine Furkationsbeteiligung sondierbar	~ 100	Nein
1	1: Eindringtiefe bis 3mm	< 100	Nein
2	2: Eindringtiefe >3mm aber nicht komplett durchgaengig bis zur Gegenseite	< 10	Nein
3	3: Durchgaengige Furkation, kein Knochengewebe mehr an der Wurzelgabelung	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_furk_ora_38

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_furk“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	0: keine Furkationsbeteiligung sondierbar	0	Nein
1	1: Eindringtiefe bis 3mm	0	Nein
2	2: Eindringtiefe >3mm aber nicht komplett durchgaengig bis zur Gegenseite	0	Nein
3	3: Durchgaengige Furkation, kein Knochengewebe mehr an der Wurzelgabelung	0	Nein

12.11.5.74 Furkationsbeteiligung 37

12.11.5.74.1 Furkationsbeteiligung Unterkiefer

12.11.5.74.1.1 Furkationsbeteiligung 37 - vestibulär

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Furkationsbeteiligung 37
Im Unterabschnitt 1	Furkationsbeteiligung Unterkiefer
Titel	Furkationsbeteiligung 37 - vestibulär
Beschreibung	L3 Mikrozahn ZMU Furkationsbeteiligung 37 - vestibulär
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_furk (Furkationsbeteiligung Grad 0-3)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_furk_ves_37

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_furk“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	0: keine Furkationsbeteiligung sondierbar	~ 400	Nein
1	1: Eindringtiefe bis 3mm	< 100	Nein
2	2: Eindringtiefe >3mm aber nicht komplett durchgaengig bis zur Gegenseite	< 10	Nein
3	3: Durchgaengige Furkation, kein Knochengewebe mehr an der Wurzelgabelung	< 10	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_furk_ves_37

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_furk“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	0: keine Furkationsbeteiligung sondierbar	0	Nein
1	1: Eindringtiefe bis 3mm	0	Nein
2	2: Eindringtiefe >3mm aber nicht komplett durchgaengig bis zur Gegenseite	0	Nein
3	3: Durchgaengige Furkation, kein Knochengewebe mehr an der Wurzelgabelung	0	Nein

12.11.5.74.1.2 Furkationsbeteiligung 37 - oral

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Furkationsbeteiligung 37
Im Unterabschnitt 1	Furkationsbeteiligung Unterkiefer
Titel	Furkationsbeteiligung 37 - oral
Beschreibung	L3 Mikrozahn ZMU Furkationsbeteiligung 37 - oral
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_furk (Furkationsbeteiligung Grad 0-3)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_furk_ora_37

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_furk“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	0: keine Furkationsbeteiligung sondierbar	~ 400	Nein
1	1: Eindringtiefe bis 3mm	< 100	Nein
2	2: Eindringtiefe >3mm aber nicht komplett durchgaengig bis zur Gegenseite	< 100	Nein
3	3: Durchgaengige Furkation, kein Knochengewebe mehr an der Wurzelgabelung	< 10	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_furk_ora_37

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_furk“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	0: keine Furkationsbeteiligung sondierbar	0	Nein
1	1: Eindringtiefe bis 3mm	0	Nein
2	2: Eindringtiefe >3mm aber nicht komplett durchgaengig bis zur Gegenseite	0	Nein
3	3: Durchgaengige Furkation, kein Knochengewebe mehr an der Wurzelgabelung	0	Nein

12.11.5.75 Furkationsbeteiligung 36

12.11.5.75.1 Furkationsbeteiligung Unterkiefer

12.11.5.75.1.1 Furkationsbeteiligung 36 - vestibulär

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Furkationsbeteiligung 36

Im Unterabschnitt 1	Furkationsbeteiligung Unterkiefer
Titel	Furkationsbeteiligung 36 - vestibulär
Beschreibung	L3 Mikrozahn ZMU Furkationsbeteiligung 36 - vestibulär
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_furk (Furkationsbeteiligung Grad 0-3)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_furk_ves_36

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_furk“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	0: keine Furkationsbeteiligung sondierbar	~ 400	Nein
1	1: Eindringtiefe bis 3mm	< 100	Nein
2	2: Eindringtiefe >3mm aber nicht komplett durchgaengig bis zur Gegenseite	< 10	Nein
3	3: Durchgaengige Furkation, kein Knochengewebe mehr an der Wurzelgabelung	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_furk_ves_36

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_furk“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	0: keine Furkationsbeteiligung sondierbar	0	Nein
1	1: Eindringtiefe bis 3mm	0	Nein
2	2: Eindringtiefe >3mm aber nicht komplett durchgaengig bis zur Gegenseite	0	Nein
3	3: Durchgaengige Furkation, kein Knochengewebe mehr an der Wurzelgabelung	0	Nein

12.11.5.75.1.2 Furkationsbeteiligung 36 - oral

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Furkationsbeteiligung 36
Im Unterabschnitt 1	Furkationsbeteiligung Unterkiefer
Titel	Furkationsbeteiligung 36 - oral
Beschreibung	L3 Mikrozahn ZMU Furkationsbeteiligung 36 - oral
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_furk (Furkationsbeteiligung Grad 0-3)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_furk_ora_36

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_furk“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	0: keine Furkationsbeteiligung sondierbar	~ 400	Nein
1	1: Eindringtiefe bis 3mm	< 100	Nein
2	2: Eindringtiefe >3mm aber nicht komplett durchgaengig bis zur Gegenseite	< 100	Nein
3	3: Durchgaengige Furkation, kein Knochengewebe mehr an der Wurzelgabelung	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_furk_ora_36

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_furk“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	0: keine Furkationsbeteiligung sondierbar	0	Nein
1	1: Eindringtiefe bis 3mm	0	Nein
2	2: Eindringtiefe >3mm aber nicht komplett durchgaengig bis zur Gegenseite	0	Nein
3	3: Durchgaengige Furkation, kein Knochengewebe mehr an der Wurzelgabelung	0	Nein

12.11.5.76 Furkationsbeteiligung 46

12.11.5.76.1 Furkationsbeteiligung Unterkiefer

12.11.5.76.1.1 Furkationsbeteiligung 46 - vestibulär

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Furkationsbeteiligung 46
Im Unterabschnitt 1	Furkationsbeteiligung Unterkiefer
Titel	Furkationsbeteiligung 46 - vestibulär
Beschreibung	L3 Mikrozahn ZMU Furkationsbeteiligung 46 - vestibulär
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_furk (Furkationsbeteiligung Grad 0-3)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_furk_ves_46

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_furk“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	0: keine Furkationsbeteiligung sondierbar	~ 400	Nein
1	1: Eindringtiefe bis 3mm	< 100	Nein
2	2: Eindringtiefe >3mm aber nicht komplett durchgaengig bis zur Gegenseite	< 10	Nein
3	3: Durchgaengige Furkation, kein Knochengewebe mehr an der Wurzelgabelung	< 10	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_furk_ves_46

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_furk“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	0: keine Furkationsbeteiligung sondierbar	0	Nein
1	1: Eindringtiefe bis 3mm	0	Nein
2	2: Eindringtiefe >3mm aber nicht komplett durchgaengig bis zur Gegenseite	0	Nein
3	3: Durchgaengige Furkation, kein Knochengewebe mehr an der Wurzelgabelung	0	Nein

12.11.5.76.1.2 Furkationsbeteiligung 46 - oral

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Furkationsbeteiligung 46
Im Unterabschnitt 1	Furkationsbeteiligung Unterkiefer
Titel	Furkationsbeteiligung 46 - oral
Beschreibung	L3 Mikrozahn ZMU Furkationsbeteiligung 46 - oral
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_furk (Furkationsbeteiligung Grad 0-3)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_furk_ora_46

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_furk“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	0: keine Furkationsbeteiligung sondierbar	~ 400	Nein
1	1: Eindringtiefe bis 3mm	< 100	Nein
2	2: Eindringtiefe >3mm aber nicht komplett durchgaengig bis zur Gegenseite	< 100	Nein
3	3: Durchgaengige Furkation, kein Knochengewebe mehr an der Wurzelgabelung	< 10	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_furk_ora_46

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_furk“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	0: keine Furkationsbeteiligung sondierbar	0	Nein
1	1: Eindringtiefe bis 3mm	0	Nein
2	2: Eindringtiefe >3mm aber nicht komplett durchgaengig bis zur Gegenseite	0	Nein
3	3: Durchgaengige Furkation, kein Knochengewebe mehr an der Wurzelgabelung	0	Nein

12.11.5.77 Furkationsbeteiligung 47

12.11.5.77.1 Furkationsbeteiligung Unterkiefer

12.11.5.77.1.1 Furkationsbeteiligung 47 - vestibulär

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Furkationsbeteiligung 47
Im Unterabschnitt 1	Furkationsbeteiligung Unterkiefer
Titel	Furkationsbeteiligung 47 - vestibulär
Beschreibung	L3 Mikrozahn ZMU Furkationsbeteiligung 47 - vestibulär
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_furk (Furkationsbeteiligung Grad 0-3)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_furk_ves_47

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_furk“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	0: keine Furkationsbeteiligung sondierbar	~ 400	Nein
1	1: Eindringtiefe bis 3mm	< 100	Nein
2	2: Eindringtiefe >3mm aber nicht komplett durchgaengig bis zur Gegenseite	< 100	Nein
3	3: Durchgaengige Furkation, kein Knochengewebe mehr an der Wurzelgabelung	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_furk_ves_47

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_furk“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	0: keine Furkationsbeteiligung sondierbar	0	Nein
1	1: Eindringtiefe bis 3mm	0	Nein
2	2: Eindringtiefe >3mm aber nicht komplett durchgaengig bis zur Gegenseite	0	Nein
3	3: Durchgaengige Furkation, kein Knochengewebe mehr an der Wurzelgabelung	0	Nein

12.11.5.77.1.2 Furkationsbeteiligung 47 - oral

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Furkationsbeteiligung 47
Im Unterabschnitt 1	Furkationsbeteiligung Unterkiefer
Titel	Furkationsbeteiligung 47 - oral
Beschreibung	L3 Mikrozahn ZMU Furkationsbeteiligung 47 - oral
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_furk (Furkationsbeteiligung Grad 0-3)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_furk_ora_47

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_furk“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	0: keine Furkationsbeteiligung sondierbar	~ 400	Nein
1	1: Eindringtiefe bis 3mm	< 100	Nein
2	2: Eindringtiefe >3mm aber nicht komplett durchgaengig bis zur Gegenseite	< 100	Nein
3	3: Durchgaengige Furkation, kein Knochengewebe mehr an der Wurzelgabelung	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_furk_ora_47

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_furk“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	0: keine Furkationsbeteiligung sondierbar	0	Nein
1	1: Eindringtiefe bis 3mm	0	Nein
2	2: Eindringtiefe >3mm aber nicht komplett durchgaengig bis zur Gegenseite	0	Nein
3	3: Durchgaengige Furkation, kein Knochengewebe mehr an der Wurzelgabelung	0	Nein

12.11.5.78 Furkationsbeteiligung 48

12.11.5.78.1 Furkationsbeteiligung Unterkiefer

12.11.5.78.1.1 Furkationsbeteiligung 48 - vestibulär

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Furkationsbeteiligung 48
Im Unterabschnitt 1	Furkationsbeteiligung Unterkiefer
Titel	Furkationsbeteiligung 48 - vestibulär
Beschreibung	L3 Mikrozahn ZMU Furkationsbeteiligung 48 - vestibulär
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_furk (Furkationsbeteiligung Grad 0-3)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_furk_ves_48

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_furk“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	0: keine Furkationsbeteiligung sondierbar	~ 100	Nein
1	1: Eindringtiefe bis 3mm	< 10	Nein
2	2: Eindringtiefe >3mm aber nicht komplett durchgaengig bis zur Gegenseite	< 10	Nein
3	3: Durchgaengige Furkation, kein Knochengewebe mehr an der Wurzelgabelung	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_furk_ves_48

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_furk“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	0: keine Furkationsbeteiligung sondierbar	0	Nein
1	1: Eindringtiefe bis 3mm	0	Nein
2	2: Eindringtiefe >3mm aber nicht komplett durchgaengig bis zur Gegenseite	0	Nein
3	3: Durchgaengige Furkation, kein Knochengewebe mehr an der Wurzelgabelung	0	Nein

12.11.5.78.1.2 Furkationsbeteiligung 48 - oral

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Furkationsbeteiligung 48

Im Unterabschnitt 1	Furkationsbeteiligung Unterkiefer
Titel	Furkationsbeteiligung 48 - oral
Beschreibung	L3 Mikrozahn ZMU Furkationsbeteiligung 48 - oral
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	zmu_furk (Furkationsbeteiligung Grad 0-3)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_zmu_furk_ora_48

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_furk“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
0	0: keine Furkationsbeteiligung sondierbar	~ 100	Nein
1	1: Eindringtiefe bis 3mm	< 100	Nein
2	2: Eindringtiefe >3mm aber nicht komplett durchgaengig bis zur Gegenseite	< 100	Nein
3	3: Durchgaengige Furkation, kein Knochengewebe mehr an der Wurzelgabelung	0	Nein

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	ku1_zmu_furk_ora_48

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „zmu_furk“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Kalibrierungsstudie	Missing
0	0: keine Furkationsbeteiligung sondierbar	0	Nein
1	1: Eindringtiefe bis 3mm	0	Nein
2	2: Eindringtiefe >3mm aber nicht komplett durchgaengig bis zur Gegenseite	0	Nein
3	3: Durchgaengige Furkation, kein Knochengewebe mehr an der Wurzelgabelung	0	Nein

12.11.5.79 Status des Untersuchungsmoduls “Parocard Zahnuntersuchung“

Typ	Variable
Übergeordnet	Parocard Zahnuntersuchung, S. 6541 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “Parocard Zahnuntersuchung“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	14.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt53_status

ii) Kalibrierungsstudie

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	ku1_unt53_status

12.11.6 Mikrozahn Intraoraler Scan

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Level 3 Projekt 011 Parocard/033 Mikrozahn, S. 6469 (Projekt)
Name	Mikrozahn Intraoraler Scan
Titel	L3 Mikrozahn - Intraoraler Scan
Beschreibung	L3 Mikrozahn Fotodokumentation herausnehmbarer Zahnersatz und intraoraler Scan (L3-Projekt 033)
Eindeutiger Bezeichner	l3_033_ioscan
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Anlage	L3_033_Mikrozahn_IntraoralerScan_Dateneingabemaske.pdf QS_Bericht_Mikrozahn_intraoraler_Scan.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 500	~ 500	09.04.2019	17.12.2019	~ 500

12.11.6.1 Fotodokumentation herausnehmbarer Zahnersatz und intraoraler Scan

12.11.6.1.1 Untersuchernummer

Typ	Variable
Übergeordnet	Mikrozahn Intraoraler Scan, S. 6892 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fotodokumentation herausnehmbarer Zahnersatz und intraoraler Scan
Titel	Untersuchernummer
Beschreibung	L3 Mikrozahn intraoraler Scan Untersuchernummer
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ios_unt

12.11.6.1.2 Beginn der Untersuchung

Typ	Variable
Übergeordnet	Mikrozahn Intraoraler Scan, S. 6892 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fotodokumentation herausnehmbarer Zahnersatz und intraoraler Scan
Titel	Beginn der Untersuchung
Beschreibung	L3 Mikrozahn intraoraler Scan Beginn der Untersuchung
Einheit oder Eingabeformat	TT.MM.JJJJ hh:mm
Datentyp	DATETIME
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ios_beg

12.11.6.1.3 Untersuchung durchführbar?

Typ	Variable
Übergeordnet	Mikrozahn Intraoraler Scan, S. 6892 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fotodokumentation herausnehmbarer Zahnersatz und intraoraler Scan
Titel	Untersuchung durchführbar?
Beschreibung	L3 Mikrozahn intraoraler Scan Untersuchung durchführbar?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ios_durchf

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 500	Nein
0	nein	< 100	Nein

12.11.6.1.4 Warum ist die Untersuchung nicht durchführbar?

Typ	Variable
Übergeordnet	Mikrozahn Intraoraler Scan, S. 6892 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fotodokumentation herausnehmbarer Zahnersatz und intraoraler Scan
Titel	Warum ist die Untersuchung nicht durchführbar?
Beschreibung	L3 Mikrozahn intraoraler Scan Grund für Nichtdurchführbarkeit
Datentyp	VARCHAR(255)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ios_nd_grund

12.11.6.1.5 Herausnehmbarer Zahnersatz Oberkiefer

12.11.6.1.5.1 Herausnehmbarer Zahnersatz vorhanden

Typ	Variable
Übergeordnet	Mikrozahn Intraoraler Scan, S. 6892 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fotodokumentation herausnehmbarer Zahnersatz und intraoraler Scan
Im Unterabschnitt 1	Herausnehmbarer Zahnersatz Oberkiefer
Titel	Herausnehmbarer Zahnersatz vorhanden
Beschreibung	L3 Mikrozahn intraoraler Scan Herausnehmbarer Zahnersatz Oberkiefer vorhanden?

Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ios_zeok

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 500	Nein

12.11.6.1.5.2 Die Fotodokumentation wurde durchgeführt

Typ	Variable
Übergeordnet	Mikrozahn Intraoraler Scan, S. 6892 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fotodokumentation herausnehmbarer Zahnersatz und intraoraler Scan
Im Unterabschnitt 1	Herausnehmbarer Zahnersatz Oberkiefer
Titel	Die Fotodokumentation wurde durchgeführt
Beschreibung	L3 Mikrozahn intraoraler Scan Fotodokumentation des herausnehmbaren Zahnersatzes Oberkiefer durchgeführt
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ios_zeok_foto

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	0	Nein

12.11.6.1.6 Herausnehmbarer Zahnersatz Unterkiefer

12.11.6.1.6.1 Herausnehmbarer Zahnersatz vorhanden

Typ	Variable
Übergeordnet	Mikrozahn Intraoraler Scan, S. 6892 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fotodokumentation herausnehmbarer Zahnersatz und intraoraler Scan
Im Unterabschnitt 1	Herausnehmbarer Zahnersatz Unterkiefer
Titel	Herausnehmbarer Zahnersatz vorhanden
Beschreibung	L3 Mikrozahn intraoraler Scan Herausnehmbarer Zahnersatz Unterkiefer vorhanden?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ios_zeuk

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 500	Nein

12.11.6.1.6.2 Die Fotodokumentation wurde durchgeführt

Typ	Variable
Übergeordnet	Mikrozahn Intraoraler Scan, S. 6892 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fotodokumentation herausnehmbarer Zahnersatz und intraoraler Scan
Im Unterabschnitt 1	Herausnehmbarer Zahnersatz Unterkiefer
Titel	Die Fotodokumentation wurde durchgeführt
Beschreibung	L3 Mikrozahn intraoraler Scan Fotodokumentation des herausnehmbaren Zahnersatzes Unterkiefer durchgeführt
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ios_zeuk_foto

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	0	Nein

12.11.6.1.7 Intraoraler Scan

12.11.6.1.7.1 Intraoraler Scan wurde durchgeführt

Typ	Variable
Übergeordnet	Mikrozahn Intraoraler Scan, S. 6892 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fotodokumentation herausnehmbarer Zahnersatz und intraoraler Scan
Im Unterabschnitt 1	Intraoraler Scan
Titel	Intraoraler Scan wurde durchgeführt
Beschreibung	L3 Mikrozahn intraoraler Scan Intraoraler Scan durchgeführt
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	jnabf (1ja/0nein/9999jaNachAbformung)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ios_ios

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „jnabf“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 500	Nein
9999	ja, nach Abformung	< 100	Nein
0	nein	< 10	Nein

12.11.6.1.8 Abschluss

12.11.6.1.8.1 Fallnummer

Typ	Variable
Übergeordnet	Mikrozahn Intraoraler Scan, S. 6892 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fotodokumentation herausnehmbarer Zahnersatz und intraoraler Scan
Im Unterabschnitt 1	Abschluss
Titel	Fallnummer
Beschreibung	L3 Mikrozahn intraoraler Scan Fallnummer, unter der Daten (Fotodokumentationen, Scans) lokal archiviert werden
Datentyp	INT(10)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ios_fall

12.11.6.1.8.2 Gibt es weitere Bemerkungen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Mikrozahn Intraoraler Scan, S. 6892 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fotodokumentation herausnehmbarer Zahnersatz und intraoraler Scan
Im Unterabschnitt 1	Abschluss
Titel	Gibt es weitere Bemerkungen?
Beschreibung	L3 Mikrozahn intraoraler Scan Gibt es Bemerkungen?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein (Liste: 0=nein 1=ja)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ios_bem

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 500	Nein

12.11.6.1.8.3 Welche weiteren Bemerkungen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Mikrozahn Intraoraler Scan, S. 6892 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fotodokumentation herausnehmbarer Zahnersatz und intraoraler Scan
Im Unterabschnitt 1	Abschluss
Titel	Welche weiteren Bemerkungen?
Beschreibung	L3 Mikrozahn intraoraler Scan Bemerkungen (Freitext)
Datentyp	VARCHAR(255)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ios_note

12.11.6.1.8.4 Ende der Untersuchung

Typ	Variable
Übergeordnet	Mikrozahn Intraoraler Scan, S. 6892 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Fotodokumentation herausnehmbarer Zahnersatz und intraoraler Scan
Im Unterabschnitt 1	Abschluss
Titel	Ende der Untersuchung
Beschreibung	L3 Mikrozahn intraoraler Scan Ende der Untersuchung
Einheit oder Eingabeformat	TT.MM.JJJJ hh:mm
Datentyp	DATETIME
Skalenniveau	metrisch
Aktiv von	01.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_ios_end

12.11.6.2 Status des Untersuchungsmoduls “Mikrozahn Intraoraler Scan“

Typ	Variable
Übergeordnet	Mikrozahn Intraoraler Scan, S. 6892 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “Mikrozahn Intraoraler Scan“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	14.02.2019
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt59_status

12.11.7 Mikrozahn Bioproben

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Level 3 Projekt 011 Parocard/033 Mikrozahn, S. 6469 (Projekt)
Name	Mikrozahn Bioproben
Titel	-
Beschreibung	Mikrozahn (Level 3) - Erhebung der Bioproben, Version vom 12.11.2018
Eindeutiger Bezeichner	l3_033_bp_mikrozahn
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Anlage	QS_Bericht_Mikrozahn_Bioproben.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 500	~ 500	09.04.2019	17.12.2019	~ 400

12.11.7.1 Allgemein / Vorbereitung

12.11.7.1.1 Untersuchernummer

Typ	Variable
Übergeordnet	Mikrozahn Bioproben, S. 6898 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Allgemein / Vorbereitung
Fragekurzbezeichnung	Vorbereitung
Titel/Beschreibung	Untersuchernummer
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_l3mz_unt

12.11.7.1.2 Untersuchungsbeginn

Typ	Variable
Übergeordnet	Mikrozahn Bioproben, S. 6898 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Allgemein / Vorbereitung
Fragekurzbezeichnung	Vorbereitung
Titel/Beschreibung	Untersuchungsbeginn
Einheit oder Eingabeformat	TT.MM.JJJJ hh:mm
Datentyp	DATETIME
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_l3mz_beg

12.11.7.1.3 Untersuchung durchführbar?

Typ	Variable
Übergeordnet	Mikrozahn Bioproben, S. 6898 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Allgemein / Vorbereitung
Fragekurzbezeichnung	Vorbereitung
Titel/Beschreibung	Untersuchung durchführbar?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja1nein20

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_l3mz_dfb

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja1nein20“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - Ja	~ 500	Nein
2	0 - Nein	0	Nein

12.11.7.1.4 Warum ist die Untersuchung nicht durchführbar?

Typ	Variable
Übergeordnet	Mikrozahn Bioproben, S. 6898 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Allgemein / Vorbereitung
Fragekurzbezeichnung	Vorbereitung
Titel	Warum ist die Untersuchung nicht durchführbar?
Beschreibung	Grund für Nichtdurchführbarkeit
Datentyp	VARCHAR(255)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_l3mz_ndfb_grund

12.11.7.2 Entnahme supragingival

12.11.7.2.1 Entnahmestelle gesundes Gingiva/Parodont

12.11.7.2.1.1 Probe 1 supragingival gesund: Entnahme möglich?

Typ	Variable
Übergeordnet	Mikrozahn Bioproben, S. 6898 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Entnahme supragingival
Im Unterabschnitt 1	Entnahmestelle gesundes Gingiva/Parodont
Fragekurzbezeichnung	Entnahmest. gesundes Parodont, supragingival
Titel/Beschreibung	Probe 1 supragingival gesund: Entnahme möglich?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja1nein20

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_l3mz_ges1_ent

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja1nein20“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - Ja	~ 500	Nein
2	0 - Nein	< 100	Nein

12.11.7.2.1.2 Entnahmestelle Probe 1 supragingival gesund

Typ	Variable
Übergeordnet	Mikrozahn Bioproben, S. 6898 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Entnahme supragingival
Im Unterabschnitt 1	Entnahmestelle gesundes Gingiva/Parodont
Fragekurzbezeichnung	Entnahmest. gesundes Parodont, supragingival
Titel	Entnahmestelle Probe 1 supragingival gesund
Beschreibung	Lokalisation der ersten Probe (gesundes Parodont, supragingival)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_l3mz_ges1_lok

12.11.7.2.1.3 Probe 2 supragingival gesund: Entnahme möglich?

Typ	Variable
Übergeordnet	Mikrozahn Bioproben, S. 6898 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Entnahme supragingival
Im Unterabschnitt 1	Entnahmestelle gesundes Gingiva/Parodont
Fragekurzbezeichnung	Entnahmest. gesundes Parodont, supragingival
Titel/Beschreibung	Probe 2 supragingival gesund: Entnahme möglich?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja1nein20

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_l3mz_ges2_ent

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja1nein20“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - Ja	~ 500	Nein
2	0 - Nein	< 100	Nein

12.11.7.2.1.4 Entnahmestelle Probe 2 supragingival gesund

Typ	Variable
Übergeordnet	Mikrozahn Bioproben, S. 6898 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Entnahme supragingival
Im Unterabschnitt 1	Entnahmestelle gesundes Gingiva/Parodont
Fragekurzbezeichnung	Entnahmest. gesundes Parodont, supragingival
Titel	Entnahmestelle Probe 2 supragingival gesund
Beschreibung	Lokalisation der zweiten Probe (gesundes Parodont, supragingival)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_l3mz_ges2_lok

12.11.7.2.1.5 Röhrchen ID supragingival gesund

Typ	Variable
Übergeordnet	Mikrozahn Bioproben, S. 6898 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Entnahme supragingival
Im Unterabschnitt 1	Entnahmestelle gesundes Gingiva/Parodont
Fragekurzbezeichnung	Entnahmest. gesundes Parodont, supragingival
Titel/Beschreibung	Röhrchen ID supragingival gesund
Datentyp	BIGINT
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_l3mz_ges12_id

12.11.7.3 Entnahme subgingival

12.11.7.3.1 Entnahmestelle gesundes Gingiva/Parodont

12.11.7.3.1.1 Probe 1 subgingival gesund: Entnahme möglich?

Typ	Variable
Übergeordnet	Mikrozahn Bioproben, S. 6898 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Entnahme subgingival
Im Unterabschnitt 1	Entnahmestelle gesundes Gingiva/Parodont
Fragekurzbezeichnung	Entnahmestelle gesundes Parodont, subgingival
Titel/Beschreibung	Probe 1 subgingival gesund: Entnahme möglich?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja1nein20

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_l3mz_ges3_ent

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja1nein20“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - Ja	~ 500	Nein
2	0 - Nein	< 100	Nein

12.11.7.3.1.2 Entnahmestelle Probe 1 subgingival gesund

Typ	Variable
Übergeordnet	Mikrozahn Bioproben, S. 6898 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Entnahme subgingival
Im Unterabschnitt 1	Entnahmestelle gesundes Gingiva/Parodont
Fragekurzbezeichnung	Entnahmestelle gesundes Parodont, subgingival
Titel	Entnahmestelle Probe 1 subgingival gesund
Beschreibung	Lokalisation der ersten Probe (gesundes Parodont, subgingival)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_l3mz_ges3_lok

12.11.7.3.1.3 Probe 2 subgingival gesund: Entnahme möglich?

Typ	Variable
Übergeordnet	Mikrozahn Bioproben, S. 6898 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Entnahme subgingival
Im Unterabschnitt 1	Entnahmestelle gesundes Gingiva/Parodont
Fragekurzbezeichnung	Entnahmestelle gesundes Parodont, subgingival
Titel/Beschreibung	Probe 2 subgingival gesund: Entnahme möglich?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja1nein20

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_l3mz_ges4_ent

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja1nein20“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - Ja	~ 500	Nein
2	0 - Nein	< 100	Nein

12.11.7.3.1.4 Entnahmestelle Probe 2 subgingival gesund

Typ	Variable
Übergeordnet	Mikrozahn Bioproben, S. 6898 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Entnahme subgingival

Im Unterabschnitt 1	Entnahmestelle gesundes Gingiva/Parodont
Fragekurzbezeichnung	Entnahmestelle gesundes Parodont, subgingival
Titel	Entnahmestelle Probe 2 subgingival gesund
Beschreibung	Lokalisation der zweiten Probe (gesundes Parodont, subgingival)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_l3mz_ges4_lok

12.11.7.3.1.5 Röhrchen ID subgingival gesund

Typ	Variable
Übergeordnet	Mikrozahn Bioproben, S. 6898 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Entnahme subgingival
Im Unterabschnitt 1	Entnahmestelle gesundes Gingiva/Parodont
Fragekurzbezeichnung	Entnahmestelle gesundes Parodont, subgingival
Titel/Beschreibung	Röhrchen ID subgingival gesund
Datentyp	BIGINT
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_l3mz_ges34_id

12.11.7.4 Entnahme supragingival

12.11.7.4.1 Entnahmestelle entzündliches Parodont

12.11.7.4.1.1 Probe 1 supragingival entzündet: Entnahme möglich?

Typ	Variable
Übergeordnet	Mikrozahn Bioproben, S. 6898 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Entnahme supragingival
Im Unterabschnitt 1	Entnahmestelle entzündliches Parodont
Fragekurzbezeichnung	Entnahmest. entzündl. Parodont, supragingival
Titel/Beschreibung	Probe 1 supragingival entzündet: Entnahme möglich?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja1nein20

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_l3mz_entz1_ent

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja1nein20“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - Ja	~ 500	Nein
2	0 - Nein	< 10	Nein

12.11.7.4.1.2 Entnahmestelle Probe 1 supragingival entzündet

Typ	Variable
Übergeordnet	Mikrozahn Bioproben, S. 6898 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Entnahme supragingival
Im Unterabschnitt 1	Entnahmestelle entzündliches Parodont
Fragekurzbezeichnung	Entnahmest. entzündl. Parodont, supragingival
Titel	Entnahmestelle Probe 1 supragingival entzündet
Beschreibung	Lokalisation der ersten Probe (entzündliches Parodont, supragingival)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_l3mz_entz1_lok

12.11.7.4.1.3 Probe 2 supragingival entzündet: Entnahme möglich?

Typ	Variable
Übergeordnet	Mikrozahn Bioproben, S. 6898 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Entnahme supragingival
Im Unterabschnitt 1	Entnahmestelle entzündliches Parodont
Fragekurzbezeichnung	Entnahmest. entzündl. Parodont, supragingival
Titel/Beschreibung	Probe 2 supragingival entzündet: Entnahme möglich?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja1nein20

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_l3mz_entz2_ent

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja1nein20“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - Ja	~ 500	Nein
2	0 - Nein	< 10	Nein

12.11.7.4.1.4 Entnahmestelle Probe 2 supragingival entzündet

Typ	Variable
Übergeordnet	Mikrozahn Bioproben, S. 6898 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Entnahme supragingival
Im Unterabschnitt 1	Entnahmestelle entzündliches Parodont
Fragekurzbezeichnung	Entnahmest. entzündl. Parodont, supragingival
Titel	Entnahmestelle Probe 2 supragingival entzündet
Beschreibung	Lokalisation der zweiten Probe (entzündliches Parodont, supragingival)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_l3mz_entz2_lok

12.11.7.4.1.5 Röhrchen ID supragingival entzündet

Typ	Variable
Übergeordnet	Mikrozahn Bioproben, S. 6898 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Entnahme supragingival
Im Unterabschnitt 1	Entnahmestelle entzündliches Parodont
Fragekurzbezeichnung	Entnahmest. entzündl. Parodont, supragingival
Titel/Beschreibung	Röhrchen ID supragingival entzündet
Datentyp	BIGINT
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_l3mz_entz12_id

12.11.7.5 Entnahme subgingival

12.11.7.5.1 Entnahmestelle entzündliches Parodont

12.11.7.5.1.1 Probe 1 subgingival entzündet: Entnahme möglich?

Typ	Variable
Übergeordnet	Mikrozahn Bioproben, S. 6898 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Entnahme subgingival
Im Unterabschnitt 1	Entnahmestelle entzündliches Parodont
Fragekurzbezeichnung	Entnahmest. entzündl. Parodont, subgingival
Titel/Beschreibung	Probe 1 subgingival entzündet: Entnahme möglich?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja1nein20

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_l3mz_entz3_ent

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja1nein20“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - Ja	~ 500	Nein
2	0 - Nein	< 10	Nein

12.11.7.5.1.2 Entnahmestelle Probe 1 subgingival entzündet

Typ	Variable
Übergeordnet	Mikrozahn Bioproben, S. 6898 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Entnahme subgingival
Im Unterabschnitt 1	Entnahmestelle entzündliches Parodont
Fragekurzbezeichnung	Entnahmest. entzündl. Parodont, subgingival

Titel	Entnahmestelle Probe 1 subgingival entzündet
Beschreibung	Lokalisation der ersten Probe (entzündliches Parodont, subgingival)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_l3mz_entz3_lok

12.11.7.5.1.3 Probe 2 subgingival entzündet: Entnahme möglich?

Typ	Variable
Übergeordnet	Mikrozahn Bioproben, S. 6898 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Entnahme subgingival
Im Unterabschnitt 1	Entnahmestelle entzündliches Parodont
Fragekurzbezeichnung	Entnahmest. entzündl. Parodont, subgingival
Titel/Beschreibung	Probe 2 subgingival entzündet: Entnahme möglich?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja1nein20

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_l3mz_entz4_ent

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja1nein20“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - Ja	~ 500	Nein
2	0 - Nein	< 10	Nein

12.11.7.5.1.4 Entnahmestelle Probe 2 subgingival entzündet

Typ	Variable
Übergeordnet	Mikrozahn Bioproben, S. 6898 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Entnahme subgingival
Im Unterabschnitt 1	Entnahmestelle entzündliches Parodont
Fragekurzbezeichnung	Entnahmest. entzündl. Parodont, subgingival
Titel	Entnahmestelle Probe 2 subgingival entzündet
Beschreibung	Lokalisation der zweiten Probe (entzündliches Parodont, subgingival)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_l3mz_entz4_lok

12.11.7.5.1.5 Röhrchen ID subgingival entzündet

Typ	Variable
Übergeordnet	Mikrozahn Bioproben, S. 6898 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Entnahme subgingival
Im Unterabschnitt 1	Entnahmestelle entzündliches Parodont
Fragekurzbezeichnung	Entnahmest. entzündl. Parodont, subgingival
Titel/Beschreibung	Röhrchen ID subgingival entzündet
Datentyp	BIGINT
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_l3mz_entz34_id

12.11.7.6 Erhebung Zungenabstrich

12.11.7.6.1 Die Proben des Zungenabstriches wurden erhoben?

Typ	Variable
Übergeordnet	Mikrozahn Bioproben, S. 6898 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Erhebung Zungenabstrich
Titel/Beschreibung	Die Proben des Zungenabstriches wurden erhoben?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja1nein20

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_l3mz_zungabstr_ent

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja1nein20“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - Ja	~ 500	Nein
2	0 - Nein	0	Nein

12.11.7.6.2 Proben-ID Zungenabstrich

Typ	Variable
Übergeordnet	Mikrozahn Bioproben, S. 6898 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Erhebung Zungenabstrich
Titel/Beschreibung	Proben-ID Zungenabstrich
Datentyp	BIGINT
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_l3mz_zungabstr_id

12.11.7.7 Abschluss

12.11.7.7.1 Untersuchungsende

Typ	Variable
Übergeordnet	Mikrozahn Bioproben, S. 6898 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Abschluss
Fragekurzbezeichnung	Ende
Titel/Beschreibung	Untersuchungsende
Einheit oder Eingabeformat	TT.MM.JJJJ hh:mm
Datentyp	DATETIME
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_l3mz_end

12.11.7.7.2 Weitere Bemerkungen?

Typ	Variable
Übergeordnet	Mikrozahn Bioproben, S. 6898 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Abschluss
Fragekurzbezeichnung	Ende
Titel/Beschreibung	Weitere Bemerkungen?
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja1nein20

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_l3mz_bem

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja1nein20“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	1 - Ja	0	Nein
2	0 - Nein	~ 500	Nein

12.11.7.7.3 Welche?

Typ	Variable
Übergeordnet	Mikrozahn Bioproben, S. 6898 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Abschluss
Fragekurzbezeichnung	Ende
Titel	Welche?
Beschreibung	Welche weiteren Bemerkungen gibt es
Datentyp	VARCHAR(255)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_d_l3mz_bem_txt

12.11.7.7.4 Status des Untersuchungsmoduls Mikrozahn Bioproben

Typ	Variable
Übergeordnet	Mikrozahn Bioproben, S. 6898 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Abschluss
Titel	Status des Untersuchungsmoduls Mikrozahn Bioproben
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul Mikrozahn Bioproben ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt410_status

12.12 Level 3 Projekt 088 MuSPAD SZ Hannover

Typ	Projekt
Übergeordnet	Andere Projekte, S. 5713 (Programm)
Titel	Level 3 Projekt 088 MuSPAD SZ Hannover
Name	Level 3 Projekt 088 MuSPAD SZ Hannover
Beschreibung	Multilokale und Serielle Prävalenzstudie zu Antikörpern gegen SARS-2-Coronavirus in Deutschland
Untergeordnet	MuSPAD Organisatorisches, S. 6909, MuSPAD Blutentnahme, S. 6911, MuSPAD Blutverarbeitung, S. 6913, MuSPAD Laborergebnisse, S. 6914, MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922, MuSPAD Langfragebogen, S. 7010, MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060

12.12.1 MuSPAD Organisatorisches

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Level 3 Projekt 088 MuSPAD SZ Hannover, S. 6909 (Projekt)
Name	MuSPAD Organisatorisches
Titel	MuSPAD Organisatorisches
Beschreibung	L3 MuSPAD. 1: Organisatorisches (ID-Zuordnung, Checkin, Checkout)
Eindeutiger Bezeichner	l3_088_org
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Anlage	u664_Papierprotokolle_zur_Dokumentation.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 2 900	~ 2 900	23.03.2023	23.03.2023	~ 2 900

12.12.1.1 Zuordnung

12.12.1.1.1 Study location

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Organisatorisches, S. 6909 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Zuordnung
Titel	Study location
Beschreibung	Location of study site
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388site

12.12.1.2 Check-in

12.12.1.2.1 Zipcode

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Organisatorisches, S. 6909 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Check-in
Titel	Zipcode
Beschreibung	First 3 digits of German zipcode
Datentyp	VARCHAR(3)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388ci_zip

12.12.1.3 Check-out

12.12.1.3.1 Access to PIA

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Organisatorisches, S. 6909 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Check-out
Titel	Access to PIA
Beschreibung	Login data for Pia given out
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388co_pia

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 2 500	Nein
0	nein	~ 500	Nein
9	keine Angabe	< 10	Ja

12.12.1.3.2 Received long questionnaire (paper version)

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Organisatorisches, S. 6909 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Check-out
Titel	Received long questionnaire (paper version)
Beschreibung	Handing out of paper version of long questionnaire (instead of/additionally to giving out PIA access); only answered if l388co_pia = No
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388co_lq

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 500	Nein
2	Nein	0	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	~ 2 500	Ja

12.12.1.4 Status des Untersuchungsmoduls “MuSPAD Organisatorisches“

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Organisatorisches, S. 6909 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “MuSPAD Organisatorisches“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt1065_status

12.12.2 MuSPAD Blutentnahme

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Level 3 Projekt 088 MuSPAD SZ Hannover, S. 6909 (Projekt)
Name	MuSPAD Blutentnahme

Titel	MuSPAD Blutentnahme
Beschreibung	L3 MuSPAD. 2: Blutentnahme
Eindeutiger Bezeichner	l3_088_be
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Anlage	u664_Papierprotokolle_zur_Dokumentation.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 2 900	~ 2 900	23.03.2023	23.03.2023	~ 2 900

12.12.2.1 Blood drawing

12.12.2.1.1 Blood drawing consent

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Blutentnahme, S. 6911 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Blood drawing
Titel	Blood drawing consent
Beschreibung	Participant has given consent to blood drawing
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388bd_cons

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 3 000	Nein
2	Nein	0	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

12.12.2.1.2 Blood drawing complete

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Blutentnahme, S. 6911 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Blood drawing
Titel/Beschreibung	Blood drawing complete
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388bd_com

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 3 000	Nein
2	Nein	< 100	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

12.12.2.1.3 Blood drawing protocol deviations

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Blutentnahme, S. 6911 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Blood drawing
Titel	Blood drawing protocol deviations
Beschreibung	Blood drawing completed according to standard operating procedure
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388bd_sop

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 500	Nein
2	Nein	~ 2 500	Nein
9	Weiß nicht	0	Ja
8	Keine Angabe	0	Ja

12.12.2.2 Status des Untersuchungsmoduls “MuSPAD Blutentnahme“

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Blutentnahme, S. 6911 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “MuSPAD Blutentnahme“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt1059_status

12.12.3 MuSPAD Blutverarbeitung

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Level 3 Projekt 088 MuSPAD SZ Hannover, S. 6909 (Projekt)
Name	MuSPAD Blutverarbeitung
Titel	MuSPAD Blutverarbeitung
Beschreibung	L3 MuSPAD. 3: Blutverarbeitung
Eindeutiger Bezeichner	l3_088_bv
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Anlage	u664_Papierprotokolle_zur_Dokumentation.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 2 900	~ 2 900	23.03.2023	23.03.2023	~ 2 900

12.12.3.1 Blood processing

12.12.3.1.1 Visual evaluation of blood sample

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Blutverarbeitung, S. 6913 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Blood processing
Titel	Visual evaluation of blood sample
Beschreibung	Comment on blood sample by laboratory staff at study site after centrifugation
Datentyp	INT(5)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	muspad_blood_eval (Eigenschaften Blutprobe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388bp_eva

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „muspad_blood_eval“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Normal (klar)	~ 2 900	Nein
2	Hämolytisch (rötlich)	< 10	Nein
3	Ikterisch (bräunlich)	0	Nein
4	Lipämisch (trübe - milchig)	< 100	Nein
7	Nicht beurteilbar	< 100	Nein
-9	NA	< 10	Ja

12.12.3.2 Status des Untersuchungsmoduls “MuSPAD Blutverarbeitung“

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Blutverarbeitung, S. 6913 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “MuSPAD Blutverarbeitung“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt1060_status

12.12.4 MuSPAD Laborergebnisse

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Level 3 Projekt 088 MuSPAD SZ Hannover, S. 6909 (Projekt)
Name	MuSPAD Laborergebnisse
Titel	MuSPAD Laborergebnisse
Beschreibung	L3 MuSPAD. 4: Laborergebnisse
Eindeutiger Bezeichner	l3_088_lab
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Anlage	u664_Papierprotokolle_zur_Dokumentation.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 2 900	~ 2 900	23.03.2023	23.03.2023	~ 2 900

12.12.4.1 Laboratory results

12.12.4.1.1 Quantitative laboratory result

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Laborergebnisse, S. 6914 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Laboratory results
Titel	Quantitative laboratory result
Beschreibung	Values have a range of 0 to 14 and two decimal places, some are coded with ">"
Einheit oder Eingabeformat	Ratio
Datentyp	VARCHAR(10)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lab_quan

12.12.4.1.2 Qualitative laboratory result

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Laborergebnisse, S. 6914 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Laboratory results
Titel	Qualitative laboratory result
Beschreibung	Classified according to cut-off value defined by manufacturer
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	muspad_qual (qualitative Beurteilung)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lab_qual

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „muspad_qual":

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	positiv	0	Nein
0	grenzwertig	0	Nein
-1	negativ	0	Nein
-9	NA	0	Ja

12.12.4.1.3 Unit of assay

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Laborergebnisse, S. 6914 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 1	Laboratory results
Titel	Unit of assay
Beschreibung	Unit of lab result
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lab_unit

12.12.4.1.4 Assay used to test samples

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Laborergebnisse, S. 6914 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Laboratory results
Titel	Assay used to test samples
Beschreibung	All blood samples were tested using the Assay by Euroimmun
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lab_kit

12.12.4.2 Multiplex results from the NMI

12.12.4.2.1 Qualitative result if SARS-CoV-2 reactive IgG are present in a sample (measured with Multiplex)

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Laborergebnisse, S. 6914 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Multiplex results from the NMI
Titel	Qualitative result if SARS-CoV-2 reactive IgG are present in a sample (measured with Multiplex)
Beschreibung	SARS-CoV-2 specific IgG reactivity (positivity) is given if the S/CO value for SARS-CoV-2 Spike protein-specific IgG and SARS-CoV-2 RBD -specific IgG >1
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388nmi_class

12.12.4.2.2 Separation of serology status into infected or vaccinated

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Laborergebnisse, S. 6914 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Multiplex results from the NMI
Titel	Separation of serology status into infected or vaccinated
Beschreibung	A distinction is made of SARS-CoV-2 IgG reactive/positive samples into vaccinated or infected by presence of SARS-CoV-2 nucleocapsid-specific IgG: vaccinated (NC S/CO 1)
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388nmi_vacc

12.12.4.2.3 SARS-CoV-2 Spike protein-specific IgG S/CO

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Laborergebnisse, S. 6914 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Multiplex results from the NMI
Titel	SARS-CoV-2 Spike protein-specific IgG S/CO
Beschreibung	Defines presence of IgG antibody isotype reactive to SARS-CoV-2 Spike protein (B.1 isolate) – together with RBD S/CO classifier for SARS-CoV-2 serostatus. Normalized median intensity fluorenscence (MFI) ratio
Datentyp	FLOAT(20,16)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388nmi_s

12.12.4.2.4 SARS-CoV-2 Receptor-binding domain-specific IgG

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Laborergebnisse, S. 6914 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Multiplex results from the NMI
Titel	SARS-CoV-2 Receptor-binding domain-specific IgG
Beschreibung	Defines presence of IgG antibody isotype reactive to SARS-CoV-2 RBD protein (B.1 isolate) - together with RBD S/CO classifier for SARS-CoV-2 serostatus. Normalized median intensity fluorenscence (MFI) ratio
Datentyp	FLOAT(20,16)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388nmi_rbd

12.12.4.2.5 SARS-CoV-2 Spike S1 domain-specific IgG

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Laborergebnisse, S. 6914 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Multiplex results from the NMI
Titel	SARS-CoV-2 Spike S1 domain-specific IgG
Beschreibung	Defines presence of IgG antibody isotype reactive to SARS-CoV-2 S1 protein (B.1 isolate). Normalized median intensity fluorenscence (MFI) ratio
Datentyp	FLOAT(20,16)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388nmi_s1

12.12.4.2.6 SARS-CoV-2 Spike S2 domain-specific IgG

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Laborergebnisse, S. 6914 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Multiplex results from the NMI
Titel	SARS-CoV-2 Spike S2 domain-specific IgG
Beschreibung	Defines presence of IgG antibody isotype reactive to SARS-CoV-2 S2 protein (B.1 isolate). Normalized median intensity fluorenscence (MFI) ratio
Datentyp	FLOAT(20,16)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388nmi_s2

12.12.4.2.7 SARS-CoV-2 nucleocapsid –specific IgG

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Laborergebnisse, S. 6914 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Multiplex results from the NMI
Titel	SARS-CoV-2 nucleocapsid –specific IgG
Beschreibung	Defines presence of IgG antibody isotype reactive to SARS-CoV-2 S2 protein (B.1 isolate) – classifier after vaccine introduction if a person was vaccinated or infected (or vaccinated plus infected : breaktrough infection). Normalized median intensity fluorenscence (MFI) ratio
Datentyp	FLOAT(20,16)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388nmi_nc

12.12.4.2.8 OC43 Spike S1 subdomain-specific IgG

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Laborergebnisse, S. 6914 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Multiplex results from the NMI
Titel	OC43 Spike S1 subdomain-specific IgG
Beschreibung	Member of endemic (common cold) coronavirus family; no clear definition for positivity as all samples contain IgG reactive to those antigens (hCoV protein). Normalized median intensity fluorenscence (MFI) ratio
Datentyp	FLOAT(20,16)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388nmi_oc43s1

12.12.4.2.9 OC43 Spike nucleocapsid-specific IgG

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Laborergebnisse, S. 6914 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Multiplex results from the NMI
Titel	OC43 Spike nucleocapsid-specific IgG
Beschreibung	Member of endemic (common cold) coronavirus family; no clear definition for positivity as all samples contain IgG reactive to those antigens (hCoV protein). Normalized median intensity fluorenscence (MFI) ratio
Datentyp	FLOAT(20,16)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388nmi_oc43n

12.12.4.2.10 HKU1 Spike S1 subdomain-specific IgG

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Laborergebnisse, S. 6914 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Multiplex results from the NMI
Titel	HKU1 Spike S1 subdomain-specific IgG
Beschreibung	Member of endemic (common cold) coronavirus family; no clear definition for positivity as all samples contain IgG reactive to those antigens (hCoV protein). Normalized median intensity fluorenscence (MFI) ratio
Datentyp	FLOAT(20,16)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388nmi_hku1s1

12.12.4.2.11 HKU1 nucleocapsid-specific IgG

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Laborergebnisse, S. 6914 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Multiplex results from the NMI
Titel	HKU1 nucleocapsid-specific IgG
Beschreibung	Member of endemic (common cold) coronavirus family; no clear definition for positivity as all samples contain IgG reactive to those antigens (hCoV protein). Normalized median intensity fluorenscence (MFI) ratio
Datentyp	FLOAT(20,16)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388nmi_hku1n

12.12.4.2.12 NL63 Spike S1 subdomain-specific IgG

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Laborergebnisse, S. 6914 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Multiplex results from the NMI
Titel	NL63 Spike S1 subdomain-specific IgG
Beschreibung	Member of endemic (common cold) coronavirus family; no clear definition for positivity as all samples contain IgG reactive to those antigens (hCoV protein). Normalized median intensity fluorenscence (MFI) ratio
Datentyp	FLOAT(20,16)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388nmi_nl63s1

12.12.4.2.13 NL63 nucleocapsid subdomain-specific IgG

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Laborergebnisse, S. 6914 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Multiplex results from the NMI
Titel	NL63 nucleocapsid subdomain-specific IgG
Beschreibung	Member of endemic (common cold) coronavirus family; no clear definition for positivity as all samples contain IgG reactive to those antigens (hCoV protein). Normalized median intensity fluorenscence (MFI) ratio
Datentyp	FLOAT(20,16)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388nmi_nl63n

12.12.4.2.14 229E Spike S1 subdomain-specific IgG

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Laborergebnisse, S. 6914 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Multiplex results from the NMI
Titel	229E Spike S1 subdomain-specific IgG
Beschreibung	Member of endemic (common cold) coronavirus family; no clear definition for positivity as all samples contain IgG reactive to those antigens (hCoV protein). Normalized median intensity fluorenscence (MFI) ratio
Datentyp	FLOAT(20,16)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388nmi_x229es1

12.12.4.2.15 229E nucleocapsid subdomain-specific IgG

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Laborergebnisse, S. 6914 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Multiplex results from the NMI
Titel	229E nucleocapsid subdomain-specific IgG
Beschreibung	Member of endemic (common cold) coronavirus family; no clear definition for positivity as all samples contain IgG reactive to those antigens (hCoV protein). Normalized median intensity fluorenscence (MFI) ratio
Datentyp	FLOAT(20,16)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388nmi_x229en

12.12.4.3 Status des Untersuchungsmoduls “MuSPAD Laborergebnisse“

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Laborergebnisse, S. 6914 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “MuSPAD Laborergebnisse“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt1061_status

12.12.5 MuSPAD Kurzfragebogen

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Level 3 Projekt 088 MuSPAD SZ Hannover, S. 6909 (Projekt)
Name	MuSPAD Kurzfragebogen
Titel	MuSPAD Kurzfragebogen
Beschreibung	L3 MuSPAD. 5: Kurzfragebogen
Eindeutiger Bezeichner	l3_088_kfb
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Anlage	u664_Kurzfragebogen.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 2 900	~ 2 900	23.03.2023	23.03.2023	~ 2 900

12.12.5.1 Health status

12.12.5.1.1 Current pregnancy

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Health status
Titel/Beschreibung	Current pregnancy
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_preg

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	< 10	Nein
2	Nein	~ 400	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	~ 2 600	Ja

12.12.5.1.2 Current health status

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Health status
Titel	Current health status
Beschreibung	Self-assessment of current health status
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u1_l388sq_health

12.12.5.2 Seasonal flu vaccination

12.12.5.2.1 Seasonal flu vaccination

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Seasonal flu vaccination
Titel	Seasonal flu vaccination
Beschreibung	Received seasonal flu vaccination
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_fluvac

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 1 700	Nein
2	Nein	~ 1 300	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	< 10	Ja

12.12.5.3 First vaccintion against SARS-CoV-2

12.12.5.3.1 First vaccine dose

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	First vaccintion against SARS-CoV-2
Titel	First vaccine dose
Beschreibung	First dose of COVID-19 vaccine received
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac1_yn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 2 700	Nein
0	nein	~ 300	Nein
9	keine Angabe	< 10	Ja

12.12.5.3.2 First vaccine dose date

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	First vaccintion against SARS-CoV-2
Titel	First vaccine dose date
Beschreibung	Date of vaccination with first dose against COVID-19
Einheit oder Eingabeformat	YYYY-MM-DD
Datentyp	DATE
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac1_d

12.12.5.3.3 First vaccine dose no date

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	First vaccintion against SARS-CoV-2
Titel	First vaccine dose no date
Beschreibung	No date of vaccination with first dose against COVID-19 can be given
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac1_nd

12.12.5.3.4 First vaccine dose type

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	First vaccintion against SARS-CoV-2
Titel	First vaccine dose type
Beschreibung	Vaccine participant received
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac1_ty

12.12.5.3.5 First vaccine dose other type

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	First vaccintion against SARS-CoV-2
Titel	First vaccine dose other type

Beschreibung	If received vaccine not listed in l388sq_cvac1_ty specify which other vaccine
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac1_ty_o

12.12.5.3.6 First vaccine dose charge number

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	First vaccintion against SARS-CoV-2
Titel	First vaccine dose charge number
Beschreibung	Charge number of vaccine
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac1_num

12.12.5.4 First vaccination side effects

12.12.5.4.1 First vaccine no side effect

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	First vaccination side effects
Titel	First vaccine no side effect
Beschreibung	binarized variable l388sq_cvac1_se; if selected by participant in l388sq_cvac1_se coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac1_se_no

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 1 100	Nein
0	nein	~ 1 600	Nein
9	keine Angabe	~ 300	Ja

12.12.5.4.2 First vaccine side effect puncture

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	First vaccination side effects
Titel	First vaccine side effect puncture
Beschreibung	binarized variable l388sq_cvac1_se; if selected by participant in l388sq_cvac1_se coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac1_se_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 1 000	Nein
0	nein	~ 1 700	Nein
9	keine Angabe	~ 300	Ja

12.12.5.4.3 First vaccine side effect puncture date

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	First vaccination side effects
Titel	First vaccine side effect puncture date
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	YYYY-MM-DD
Datentyp	DATE
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac1_se_1_d

12.12.5.4.4 First vaccine side effect fatigue

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	First vaccination side effects
Titel	First vaccine side effect fatigue
Beschreibung	binarized variable l388sq_cvac1_se; if selected by participant in l388sq_cvac1_se coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u1_l388sq_cvac1_se_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 500	Nein
0	nein	~ 2 100	Nein
9	keine Angabe	~ 300	Ja

12.12.5.4.5 First vaccine side effect fatigue date

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	First vaccination side effects
Titel	First vaccine side effect fatigue date
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	YYYY-MM-DD
Datentyp	DATE
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac1_se_2_d

12.12.5.4.6 First vaccine side effect headache

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	First vaccination side effects
Titel	First vaccine side effect headache
Beschreibung	binarized variable l388sq_cvac1_se; if selected by participant in l388sq_cvac1_se coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac1_se_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 500	Nein
0	nein	~ 2 200	Nein
9	keine Angabe	~ 300	Ja

12.12.5.4.7 First vaccine side effect headache date

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	First vaccination side effects
Titel	First vaccine side effect headache date

Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	YYYY-MM-DD
Datentyp	DATE
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac1_se_3_d

12.12.5.4.8 First vaccine side effect chills

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	First vaccination side effects
Titel	First vaccine side effect chills
Beschreibung	binarized variable l388sq_cvac1_se; if selected by participant in l388sq_cvac1_se coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac1_se_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 300	Nein
0	nein	~ 2 400	Nein
9	keine Angabe	~ 300	Ja

12.12.5.4.9 First vaccine side effect chills date

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	First vaccination side effects
Titel	First vaccine side effect chills date
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	YYYY-MM-DD
Datentyp	DATE
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac1_se_4_d

12.12.5.4.10 First vaccine side effect joints

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	First vaccination side effects
Titel	First vaccine side effect joints
Beschreibung	binarized variable l388sq_cvac1_se; if selected by participant in l388sq_cvac1_se coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac1_se_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 200	Nein
0	nein	~ 2 500	Nein
9	keine Angabe	~ 300	Ja

12.12.5.4.11 First vaccine side effect joints date

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	First vaccination side effects
Titel	First vaccine side effect joints date
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	YYYY-MM-DD
Datentyp	DATE
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac1_se_5_d

12.12.5.4.12 First vaccine side effect fever

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	First vaccination side effects
Titel	First vaccine side effect fever
Beschreibung	binarized variable l388sq_cvac1_se; if selected by participant in l388sq_cvac1_se coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac1_se_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 200	Nein
0	nein	~ 2 500	Nein
9	keine Angabe	~ 300	Ja

12.12.5.4.13 First vaccine side effect fever date

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	First vaccination side effects
Titel	First vaccine side effect fever date
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	YYYY-MM-DD
Datentyp	DATE
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac1_se_6_d

12.12.5.4.14 First vaccine side effect lymph nodes

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	First vaccination side effects
Titel	First vaccine side effect lymph nodes
Beschreibung	binarized variable l388sq_cvac1_se; if selected by participant in l388sq_cvac1_se coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac1_se_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 2 700	Nein
9	keine Angabe	~ 300	Ja

12.12.5.4.15 First vaccine side effect lymph nodes

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	First vaccination side effects

Titel	First vaccine side effect lymph nodes
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	YYYY-MM-DD
Datentyp	DATE
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac1_se_7_d

12.12.5.4.16 First vaccine side effect insomnia

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	First vaccination side effects
Titel	First vaccine side effect insomnia
Beschreibung	binarized variable l388sq_cvac1_se; if selected by participant in l388sq_cvac1_se coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac1_se_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 2 600	Nein
9	keine Angabe	~ 300	Ja

12.12.5.4.17 First vaccine side effect insomnia date

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	First vaccination side effects
Titel	First vaccine side effect insomnia date
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	YYYY-MM-DD
Datentyp	DATE
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac1_se_8_d

12.12.5.4.18 First vaccine side effect pain arm and leg

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	First vaccination side effects
Titel	First vaccine side effect pain arm and leg
Beschreibung	binarized variable l388sq_cvac1_se; if selected by participant in l388sq_cvac1_se coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac1_se_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 200	Nein
0	nein	~ 2 500	Nein
9	keine Angabe	~ 300	Ja

12.12.5.4.19 First vaccine side effect pain arm and leg date

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	First vaccination side effects
Titel	First vaccine side effect pain arm and leg date
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	YYYY-MM-DD
Datentyp	DATE
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac1_se_9_d

12.12.5.4.20 First vaccine side effect unease

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	First vaccination side effects
Titel	First vaccine side effect unease
Beschreibung	binarized variable l388sq_cvac1_se; if selected by participant in l388sq_cvac1_se coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac1_se_10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 200	Nein
0	nein	~ 2 500	Nein
9	keine Angabe	~ 300	Ja

12.12.5.4.21 First vaccine side effect unease date

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	First vaccination side effects
Titel	First vaccine side effect unease date
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	YYYY-MM-DD
Datentyp	DATE
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac1_se_10_d

12.12.5.4.22 First vaccine side effect tiredness

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	First vaccination side effects
Titel	First vaccine side effect tiredness
Beschreibung	binarized variable l388sq_cvac1_se; if selected by participant in l388sq_cvac1_se coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac1_se_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 500	Nein
0	nein	~ 2 200	Nein
9	keine Angabe	~ 300	Ja

12.12.5.4.23 First vaccine side effect tiredness date

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	First vaccination side effects

Titel	First vaccine side effect tiredness date
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	YYYY-MM-DD
Datentyp	DATE
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac1_se_11_d

12.12.5.4.24 First vaccine side effect heat flash

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	First vaccination side effects
Titel	First vaccine side effect heat flash
Beschreibung	binarized variable l388sq_cvac1_se; if selected by participant in l388sq_cvac1_se coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac1_se_12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 2 600	Nein
9	keine Angabe	~ 300	Ja

12.12.5.4.25 First vaccine side effect heat flash date

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	First vaccination side effects
Titel	First vaccine side effect heat flash date
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	YYYY-MM-DD
Datentyp	DATE
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac1_se_12_d

12.12.5.4.26 First vaccine side effect influenza symptoms

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	First vaccination side effects
Titel	First vaccine side effect influenza symptoms
Beschreibung	binarized variable l388sq_cvac1_se; if selected by participant in l388sq_cvac1_se coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac1_se_13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 200	Nein
0	nein	~ 2 500	Nein
9	keine Angabe	~ 300	Ja

12.12.5.4.27 First vaccine side effect influenza symptoms date

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	First vaccination side effects
Titel	First vaccine side effect influenza symptoms date
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	YYYY-MM-DD
Datentyp	DATE
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac1_se_13_d

12.12.5.4.28 First vaccine side effect nausea

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	First vaccination side effects
Titel	First vaccine side effect nausea
Beschreibung	binarized variable l388sq_cvac1_se; if selected by participant in l388sq_cvac1_se coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac1_se_14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 2 600	Nein
9	keine Angabe	~ 300	Ja

12.12.5.4.29 First vaccine side effect nausea date

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	First vaccination side effects
Titel	First vaccine side effect nausea date
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	YYYY-MM-DD
Datentyp	DATE
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac1_se_14_d

12.12.5.4.30 First vaccine side effect vertigo

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	First vaccination side effects
Titel	First vaccine side effect vertigo
Beschreibung	binarized variable l388sq_cvac1_se; if selected by participant in l388sq_cvac1_se coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac1_se_15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 2 600	Nein
9	keine Angabe	~ 300	Ja

12.12.5.4.31 First vaccine side effect vertigo date

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	First vaccination side effects

Titel	First vaccine side effect vertigo date
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	YYYY-MM-DD
Datentyp	DATE
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac1_se_15_d

12.12.5.4.32 First vaccine side effect cough

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	First vaccination side effects
Titel	First vaccine side effect cough
Beschreibung	binarized variable l388sq_cvac1_se; if selected by participant in l388sq_cvac1_se coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac1_se_16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 2 700	Nein
9	keine Angabe	~ 300	Ja

12.12.5.4.33 First vaccine side effect cough date

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	First vaccination side effects
Titel	First vaccine side effect cough date
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	YYYY-MM-DD
Datentyp	DATE
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac1_se_16_d

12.12.5.4.34 First vaccine side effect shortness of breath

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	First vaccination side effects
Titel	First vaccine side effect shortness of breath
Beschreibung	binarized variable l388sq_cvac1_se; if selected by participant in l388sq_cvac1_se coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac1_se_17

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	~ 2 700	Nein
9	keine Angabe	~ 300	Ja

12.12.5.4.35 First vaccine side effect shortness of breath date

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	First vaccination side effects
Titel	First vaccine side effect shortness of breath date
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	YYYY-MM-DD
Datentyp	DATE
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac1_se_17_d

12.12.5.4.36 First vaccine side effect cardiac arrhythmia

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	First vaccination side effects
Titel	First vaccine side effect cardiac arrhythmia
Beschreibung	binarized variable l388sq_cvac1_se; if selected by participant in l388sq_cvac1_se coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac1_se_18

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	~ 2 700	Nein
9	keine Angabe	~ 300	Ja

12.12.5.4.37 First vaccine side effect cardiac arrhythmia date

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	First vaccination side effects
Titel	First vaccine side effect cardiac arrhythmia date
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	YYYY-MM-DD
Datentyp	DATE
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac1_se_18_d

12.12.5.4.38 First vaccine side effect heart racing

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	First vaccination side effects
Titel	First vaccine side effect heart racing
Beschreibung	binarized variable l388sq_cvac1_se; if selected by participant in l388sq_cvac1_se coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac1_se_19

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 2 700	Nein
9	keine Angabe	~ 300	Ja

12.12.5.4.39 First vaccine side effect heart racing date

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	First vaccination side effects

Titel	First vaccine side effect heart racing date
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	YYYY-MM-DD
Datentyp	DATE
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac1_se_19_d

12.12.5.4.40 First vaccine side effect other

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	First vaccination side effects
Titel	First vaccine side effect other
Beschreibung	binarized variable l388sq_cvac1_se; if selected by participant in l388sq_cvac1_se coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac1_se_o

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 2 600	Nein
9	keine Angabe	~ 300	Ja

12.12.5.4.41 First vaccine side effect specification other

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	First vaccination side effects
Titel	First vaccine side effect specification other
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(200)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac1_se_o_w

12.12.5.4.42 First vaccine side effect other date

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	First vaccination side effects
Titel	First vaccine side effect other date
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	YYYY-MM-DD
Datentyp	DATE
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac1_se_o_d

12.12.5.5 Second vaccintion against SARS-CoV-2

12.12.5.5.1 Second vaccine dose

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Second vaccintion against SARS-CoV-2
Titel	Second vaccine dose
Beschreibung	Second dose of COVID-19 vaccine received
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac2_yn

12.12.5.5.2 Second vaccine dose not received

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Second vaccintion against SARS-CoV-2
Titel	Second vaccine dose not received
Beschreibung	Reason for not receiving second dose of COVID-19 vaccine if first dose was received
Datentyp	VARCHAR(24)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac2_no

12.12.5.5.3 Second vaccine dose date

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Second vaccintion against SARS-CoV-2
Titel	Second vaccine dose date
Beschreibung	Date of vaccination with second dose against COVID-19
Einheit oder Eingabeformat	YYYY-MM-DD
Datentyp	DATE
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac2_d

12.12.5.5.4 Second vaccine dose no date

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Second vaccintion against SARS-CoV-2
Titel	Second vaccine dose no date
Beschreibung	No date of vaccination with second dose against COVID-19 can be given
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac2_nd

12.12.5.5.5 Second vaccine dose type

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Second vaccintion against SARS-CoV-2
Titel	Second vaccine dose type
Beschreibung	Vaccine participant received
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac2_ty

12.12.5.5.6 Second vaccine dose other type

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Second vaccintion against SARS-CoV-2
Titel	Second vaccine dose other type
Beschreibung	If received vaccine not listed in l388sq_cvac2_ty specify which other vaccine
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac2_ty_o

12.12.5.5.7 Second vaccine dose charge number

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Second vaccintion against SARS-CoV-2
Titel	Second vaccine dose charge number
Beschreibung	Charge number of vaccine
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac2_num

12.12.5.6 Second vaccination side effects

12.12.5.6.1 Second vaccine no side effect

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Second vaccination side effects
Titel	Second vaccine no side effect
Beschreibung	binarized variable l388sq_cvac2_se; if selected by participant in l388sq_cvac2_se coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac2_se_no

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 700	Nein
0	nein	~ 900	Nein
9	keine Angabe	~ 1 400	Ja

12.12.5.6.2 Second vaccine side effect puncture

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Second vaccination side effects
Titel	Second vaccine side effect puncture
Beschreibung	binarized variable l388sq_cvac2_se; if selected by participant in l388sq_cvac2_se coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac2_se_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 500	Nein
0	nein	~ 1 000	Nein
9	keine Angabe	~ 1 400	Ja

12.12.5.6.3 Second vaccine side effect puncture date

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Second vaccination side effects
Titel	Second vaccine side effect puncture date
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	YYYY-MM-DD
Datentyp	DATE
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac2_se_1_d

12.12.5.6.4 Second vaccine side effect fatigue

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Second vaccination side effects
Titel	Second vaccine side effect fatigue
Beschreibung	binarized variable l388sq_cvac2_se; if selected by participant in l388sq_cvac2_se coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac2_se_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 300	Nein
0	nein	~ 1 200	Nein
9	keine Angabe	~ 1 400	Ja

12.12.5.6.5 Second vaccine side effect fatigue date

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Second vaccination side effects
Titel	Second vaccine side effect fatigue date
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	YYYY-MM-DD
Datentyp	DATE
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac2_se_2_d

12.12.5.6.6 Second vaccine side effect headache

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Second vaccination side effects
Titel	Second vaccine side effect headache
Beschreibung	binarized variable l388sq_cvac2_se; if selected by participant in l388sq_cvac2_se coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac2_se_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 200	Nein
0	nein	~ 1 300	Nein
9	keine Angabe	~ 1 400	Ja

12.12.5.6.7 Second vaccine side effect headache date

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Second vaccination side effects

Titel	Second vaccine side effect headache date
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	YYYY-MM-DD
Datentyp	DATE
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac2_se_3_d

12.12.5.6.8 Second vaccine side effect chills

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Second vaccination side effects
Titel	Second vaccine side effect chills
Beschreibung	binarized variable l388sq_cvac2_se; if selected by participant in l388sq_cvac2_se coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac2_se_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 100	Nein
0	nein	~ 1 500	Nein
9	keine Angabe	~ 1 400	Ja

12.12.5.6.9 Second vaccine side effect chills date

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Second vaccination side effects
Titel	Second vaccine side effect chills date
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	YYYY-MM-DD
Datentyp	DATE
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac2_se_4_d

12.12.5.6.10 Second vaccine side effect joints

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Second vaccination side effects
Titel	Second vaccine side effect joints
Beschreibung	binarized variable l388sq_cvac2_se; if selected by participant in l388sq_cvac2_se coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac2_se_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 100	Nein
0	nein	~ 1 500	Nein
9	keine Angabe	~ 1 400	Ja

12.12.5.6.11 Second vaccine side effect joints date

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Second vaccination side effects
Titel	Second vaccine side effect joints date
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	YYYY-MM-DD
Datentyp	DATE
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac2_se_5_d

12.12.5.6.12 Second vaccine side effect fever

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Second vaccination side effects
Titel	Second vaccine side effect fever
Beschreibung	binarized variable l388sq_cvac2_se; if selected by participant in l388sq_cvac2_se coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac2_se_6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 1 500	Nein
9	keine Angabe	~ 1 400	Ja

12.12.5.6.13 Second vaccine side effect fever date

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Second vaccination side effects
Titel	Second vaccine side effect fever date
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	YYYY-MM-DD
Datentyp	DATE
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac2_se_6_d

12.12.5.6.14 Second vaccine side effect lympf

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Second vaccination side effects
Titel	Second vaccine side effect lympf
Beschreibung	binarized variable l388sq_cvac2_se; if selected by participant in l388sq_cvac2_se coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac2_se_7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 1 500	Nein
9	keine Angabe	~ 1 400	Ja

12.12.5.6.15 Second vaccine side effect lympf date

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Second vaccination side effects

Titel	Second vaccine side effect lympf date
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	YYYY-MM-DD
Datentyp	DATE
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac2_se_7_d

12.12.5.6.16 Second vaccine side effect insomnia

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Second vaccination side effects
Titel	Second vaccine side effect insomnia
Beschreibung	binarized variable l388sq_cvac2_se; if selected by participant in l388sq_cvac2_se coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac2_se_8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 1 500	Nein
9	keine Angabe	~ 1 400	Ja

12.12.5.6.17 Second vaccine side effect insomnia date

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Second vaccination side effects
Titel	Second vaccine side effect insomnia date
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	YYYY-MM-DD
Datentyp	DATE
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac2_se_8_d

12.12.5.6.18 Second vaccine side effect pain arm and leg

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Second vaccination side effects
Titel	Second vaccine side effect pain arm and leg
Beschreibung	binarized variable l388sq_cvac2_se; if selected by participant in l388sq_cvac2_se coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac2_se_9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 100	Nein
0	nein	~ 1 500	Nein
9	keine Angabe	~ 1 400	Ja

12.12.5.6.19 Second vaccine side effect pain arm and leg date

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Second vaccination side effects
Titel	Second vaccine side effect pain arm and leg date
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	YYYY-MM-DD
Datentyp	DATE
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac2_se_9_d

12.12.5.6.20 Second vaccine side effect unease

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Second vaccination side effects
Titel	Second vaccine side effect unease
Beschreibung	binarized variable l388sq_cvac2_se; if selected by participant in l388sq_cvac2_se coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac2_se_10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 1 500	Nein
9	keine Angabe	~ 1 400	Ja

12.12.5.6.21 Second vaccine side effect unease date

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Second vaccination side effects
Titel	Second vaccine side effect unease date
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	YYYY-MM-DD
Datentyp	DATE
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac2_se_10_d

12.12.5.6.22 Second vaccine side effect tiredness

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Second vaccination side effects
Titel	Second vaccine side effect tiredness
Beschreibung	binarized variable l388sq_cvac2_se; if selected by participant in l388sq_cvac2_se coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac2_se_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 300	Nein
0	nein	~ 1 300	Nein
9	keine Angabe	~ 1 400	Ja

12.12.5.6.23 Second vaccine side effect tiredness date

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Second vaccination side effects

Titel	Second vaccine side effect tiredness date
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	YYYY-MM-DD
Datentyp	DATE
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac2_se_11_d

12.12.5.6.24 Second vaccine side effect heat flash

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Second vaccination side effects
Titel	Second vaccine side effect heat flash
Beschreibung	binarized variable l388sq_cvac2_se; if selected by participant in l388sq_cvac2_se coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac2_se_12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 1 500	Nein
9	keine Angabe	~ 1 400	Ja

12.12.5.6.25 Second vaccine side effect heat flash date

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Second vaccination side effects
Titel	Second vaccine side effect heat flash date
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	YYYY-MM-DD
Datentyp	DATE
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac2_se_12_d

12.12.5.6.26 Second vaccine side effect influenza symptoms

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Second vaccination side effects
Titel	Second vaccine side effect influenza symptoms
Beschreibung	binarized variable l388sq_cvac2_se; if selected by participant in l388sq_cvac2_se coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac2_se_13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 1 500	Nein
9	keine Angabe	~ 1 400	Ja

12.12.5.6.27 Second vaccine side effect influenza symptoms date

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Second vaccination side effects
Titel	Second vaccine side effect influenza symptoms date
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	YYYY-MM-DD
Datentyp	DATE
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac2_se_13_d

12.12.5.6.28 Second vaccine side effect nausea

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Second vaccination side effects
Titel	Second vaccine side effect nausea
Beschreibung	binarized variable l388sq_cvac2_se; if selected by participant in l388sq_cvac2_se coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac2_se_14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 1 500	Nein
9	keine Angabe	~ 1 400	Ja

12.12.5.6.29 Second vaccine side effect nausea date

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Second vaccination side effects
Titel	Second vaccine side effect nausea date
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	YYYY-MM-DD
Datentyp	DATE
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac2_se_14_d

12.12.5.6.30 Second vaccine side effect vertigo

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Second vaccination side effects
Titel	Second vaccine side effect vertigo
Beschreibung	binarized variable l388sq_cvac2_se; if selected by participant in l388sq_cvac2_se coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac2_se_15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 1 500	Nein
9	keine Angabe	~ 1 400	Ja

12.12.5.6.31 Second vaccine side effect vertigo date

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Second vaccination side effects

Titel	Second vaccine side effect vertigo date
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	YYYY-MM-DD
Datentyp	DATE
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac2_se_15_d

12.12.5.6.32 Second vaccine side effect cough

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Second vaccination side effects
Titel	Second vaccine side effect cough
Beschreibung	binarized variable l388sq_cvac2_se; if selected by participant in l388sq_cvac2_se coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac2_se_16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 1 600	Nein
9	keine Angabe	~ 1 400	Ja

12.12.5.6.33 Second vaccine side effect cough date

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Second vaccination side effects
Titel	Second vaccine side effect cough date
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	YYYY-MM-DD
Datentyp	DATE
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac2_se_16_d

12.12.5.6.34 Second vaccine side effect shortness of breath

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Second vaccination side effects
Titel	Second vaccine side effect shortness of breath
Beschreibung	binarized variable l388sq_cvac2_se; if selected by participant in l388sq_cvac2_se coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac2_se_17

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	~ 1 600	Nein
9	keine Angabe	~ 1 400	Ja

12.12.5.6.35 Second vaccine side effect shortness of breath date

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Second vaccination side effects
Titel	Second vaccine side effect shortness of breath date
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	YYYY-MM-DD
Datentyp	DATE
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac2_se_17_d

12.12.5.6.36 Second vaccine side effect cardiac arrhythmia

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Second vaccination side effects
Titel	Second vaccine side effect cardiac arrhythmia
Beschreibung	binarized variable l388sq_cvac2_se; if selected by participant in l388sq_cvac2_se coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac2_se_18

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	~ 1 600	Nein
9	keine Angabe	~ 1 400	Ja

12.12.5.6.37 Second vaccine side effect cardiac arrhythmia date

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Second vaccination side effects
Titel	Second vaccine side effect cardiac arrhythmia date
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	YYYY-MM-DD
Datentyp	DATE
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac2_se_18_d

12.12.5.6.38 Second vaccine side effect heart racing

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Second vaccination side effects
Titel	Second vaccine side effect heart racing
Beschreibung	binarized variable l388sq_cvac2_se; if selected by participant in l388sq_cvac2_se coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac2_se_19

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 1 600	Nein
9	keine Angabe	~ 1 400	Ja

12.12.5.6.39 Second vaccine side effect heart racing date

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Second vaccination side effects

Titel	Second vaccine side effect heart racing date
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	YYYY-MM-DD
Datentyp	DATE
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac2_se_19_d

12.12.5.6.40 Second vaccine side effect other

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Second vaccination side effects
Titel	Second vaccine side effect other
Beschreibung	binarized variable l388sq_cvac2_se; if selected by participant in l388sq_cvac2_se coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac2_se_o

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 1 500	Nein
9	keine Angabe	~ 1 400	Ja

12.12.5.6.41 Second vaccine side effect specification other

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Second vaccination side effects
Titel	Second vaccine side effect specification other
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(200)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac2_se_o_w

12.12.5.6.42 Second vaccine side effect other date

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Second vaccination side effects
Titel	Second vaccine side effect other date
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	YYYY-MM-DD
Datentyp	DATE
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_cvac2_se_o_d

12.12.5.7 Life Circumstances: Preexisting medical conditions

12.12.5.7.1 Confirmed medical disease - hypertension

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Preexisting medical conditions
Titel	Confirmed medical disease - hypertension
Beschreibung	binarized variable l388sq_med; if selected by participant in l388sq_med coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_med1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 900	Nein
0	nein	~ 2 100	Nein
9	keine Angabe	< 10	Ja

12.12.5.7.2 Confirmed medical disease - diabetes

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Preexisting medical conditions
Titel	Confirmed medical disease - diabetes
Beschreibung	binarized variable l388sq_med; if selected by participant in l388sq_med coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_med2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 100	Nein
0	nein	~ 2 900	Nein
9	keine Angabe	< 10	Ja

12.12.5.7.3 Confirmed medical disease - cardiovascular

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Preexisting medical conditions
Titel	Confirmed medical disease - cardiovascular
Beschreibung	binarized variable l388sq_med; if selected by participant in l388sq_med coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_med3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 200	Nein
0	nein	~ 2 700	Nein
9	keine Angabe	< 10	Ja

12.12.5.7.4 Confirmed medical disease - pulmonary

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Preexisting medical conditions
Titel	Confirmed medical disease - pulmonary
Beschreibung	binarized variable l388sq_med; if selected by participant in l388sq_med coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_med4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 300	Nein
0	nein	~ 2 700	Nein
9	keine Angabe	< 10	Ja

12.12.5.7.5 Confirmed medical disease - immune deficiency

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Preexisting medical conditions
Titel	Confirmed medical disease - immune deficiency
Beschreibung	binarized variable l388sq_med; if selected by participant in l388sq_med coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_med5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 200	Nein
0	nein	~ 2 800	Nein
9	keine Angabe	< 10	Ja

12.12.5.7.6 Confirmed medical disease - cancer

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Preexisting medical conditions
Titel	Confirmed medical disease - cancer
Beschreibung	binarized variable l388sq_med; if selected by participant in l388sq_med coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_med6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 2 900	Nein
9	keine Angabe	< 10	Ja

12.12.5.7.7 Confirmed medical disease - none

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Preexisting medical conditions
Titel	Confirmed medical disease - none
Beschreibung	binarized variable l388sq_med; if selected by participant in l388sq_med coded 1 otherwise 0

Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_med_no

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 1 700	Nein
0	nein	~ 1 200	Nein
9	keine Angabe	< 10	Ja

12.12.5.7.8 Confirmed medical disease - unknown

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Preexisting medical conditions
Titel	Confirmed medical disease - unknown
Beschreibung	binarized variable l388sq_med; if selected by participant in l388sq_med coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_med_uk

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	~ 3 000	Nein
9	keine Angabe	< 10	Ja

12.12.5.8 Life Circumstances: Smoking

12.12.5.8.1 Smoking behaviour

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Smoking
Titel	Smoking behaviour
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_smoke

12.12.5.9 Life Circumstances: Living conditions

12.12.5.9.1 Housing situation

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Living conditions
Titel	Housing situation
Beschreibung	Where does participant live
Datentyp	VARCHAR(200)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_home

12.12.5.9.2 Housing squaremeters

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Living conditions
Titel	Housing squaremeters
Beschreibung	Answered only if answer option 1 (“In einer Wohnung oder einem Haus”) was chosen in l388sq_home
Einheit oder Eingabeformat	sqm
Datentyp	INT(5)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_home_sqm

12.12.5.9.3 Living alone or with additonal persons

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Living conditions
Titel	Living alone or with additonal persons
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(200)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_home_per

12.12.5.9.4 Number of additional persons in household

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Living conditions
Titel	Number of additional persons in household
Beschreibung	Answered only if answer option "Zusätzlich zu mir leben ... Personen in meinem Haushalt" was chosen in l388sq_home_per
Einheit oder Eingabeformat	count
Datentyp	INT(5)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_home_count

12.12.5.9.5 First additional person age

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Living conditions
Titel	First additional person age
Beschreibung	Only answered if l388sq_home_count > 1
Einheit oder Eingabeformat	years
Datentyp	INT(5)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_p1_age

12.12.5.9.6 First additional person age unknown

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Living conditions
Titel	First additional person age unknown
Beschreibung	Only answered if l388sq_home_count > 1
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_p1_age_uk

12.12.5.9.7 First additional person gender

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Living conditions
Titel	First additional person gender
Beschreibung	Only answered if l388sq_home_count > 1
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	muspad_sex (m/w/d/missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_p1_sex

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „muspad_sex“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Männlich	~ 1 100	Nein
2	Weiblich	~ 1 100	Nein
3	Divers	< 10	Nein
-9	NA	~ 700	Ja

12.12.5.9.8 First additional person relation

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Living conditions
Titel	First additional person relation
Beschreibung	Relation to the other person living in the same household; Only answered if l388sq_home_count > 1
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_p1_kin

12.12.5.9.9 Second additional person living in the same household

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Living conditions
Titel	Second additional person living in the same household
Beschreibung	Does a second additional person live in the same household?
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_p2_add

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 800	Nein
0	nein	~ 1 500	Nein
9	keine Angabe	~ 700	Ja

12.12.5.9.10 Second additional person age

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Living conditions
Titel	Second additional person age
Beschreibung	Only answered if l388sq_p2_add = Yes
Einheit oder Eingabeformat	years
Datentyp	INT(5)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_p2_age

12.12.5.9.11 Second additional person age unknown

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Living conditions
Titel	Second additional person age unknown
Beschreibung	Only answered if l388sq_p2_add = Yes
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_p2_age_uk

12.12.5.9.12 Second additional person gender

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Living conditions
Titel	Second additional person gender
Beschreibung	Only answered if l388sq_p2_add = Yes
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	muspad_sex (m/w/d/missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_p2_sex

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „muspad_sex“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Männlich	~ 400	Nein
2	Weiblich	~ 300	Nein
3	Divers	< 10	Nein
-9	NA	~ 2 200	Ja

12.12.5.9.13 Second additional person relation

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Living conditions
Titel	Second additional person relation
Beschreibung	Relation to the second additional person living in the same household; Only answered if l388sq_p2_add = Yes
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_p2_kin

12.12.5.9.14 Third additional person living in the same household

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Living conditions
Titel	Third additional person living in the same household
Beschreibung	Does a third additional person live in the same household?
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_p3_add

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 400	Nein
0	nein	~ 400	Nein
9	keine Angabe	~ 2 200	Ja

12.12.5.9.15 Third additional person age

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Living conditions
Titel	Third additional person age
Beschreibung	Only answered if l388sq_p3_add = Yes
Einheit oder Eingabeformat	years
Datentyp	INT(5)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_p3_age

12.12.5.9.16 Third additional person age unknown

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Living conditions
Titel	Third additional person age unknown
Beschreibung	Only answered if l388sq_p3_add = Yes
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_p3_age_uk

12.12.5.9.17 Third additional person gender

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Living conditions
Titel	Third additional person gender
Beschreibung	Only answered if l388sq_p3_add = Yes
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	muspad_sex (m/w/d/missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_p3_sex

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „muspad_sex“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Männlich	~ 200	Nein
2	Weiblich	~ 200	Nein
3	Divers	0	Nein
-9	NA	~ 2 600	Ja

12.12.5.9.18 Third additional person relation

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Living conditions
Titel	Third additional person relation
Beschreibung	Relation to the third additional person living in the same household; Only answered if l388sq_p3_add = Yes
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_p3_kin

12.12.5.9.19 Fourth additional person living in the same household

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Living conditions
Titel	Fourth additional person living in the same household
Beschreibung	Does a fourth additional person live in the same household?
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_p4_add

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 300	Nein
9	keine Angabe	~ 2 600	Ja

12.12.5.9.20 Fourth additional person age

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Living conditions
Titel	Fourth additional person age
Beschreibung	Only answered if l388sq_p4_add = Yes
Einheit oder Eingabeformat	years
Datentyp	INT(5)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_p4_age

12.12.5.9.21 Fourth additional person age unknown

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Living conditions
Titel	Fourth additional person age unknown
Beschreibung	Only answered if l388sq_p4_add = Yes
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_p4_age_uk

12.12.5.9.22 Fourth additional person gender

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Living conditions
Titel	Fourth additional person gender
Beschreibung	Only answered if l388sq_p4_add = Yes
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	muspad_sex (m/w/d/missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_p4_sex

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „muspad_sex“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Männlich	< 100	Nein
2	Weiblich	< 100	Nein
3	Divers	0	Nein
-9	NA	~ 2 900	Ja

12.12.5.9.23 Fourth additional person relation

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Living conditions
Titel	Fourth additional person relation
Beschreibung	Relation to the fourth additional person living in the same household; Only answered if l388sq_p4_add = Yes
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_p4_kin

12.12.5.9.24 Fifth additional person living in the same household

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Living conditions
Titel	Fifth additional person living in the same household
Beschreibung	Does a fifth additional person live in the same household?
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_p5_add

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	< 100	Nein
9	keine Angabe	~ 2 900	Ja

12.12.5.9.25 Fifth additional person age

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Living conditions
Titel	Fifth additional person age
Beschreibung	Only answered if l388sq_p5_add = Yes
Einheit oder Eingabeformat	years
Datentyp	INT(5)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_p5_age

12.12.5.9.26 Fifth additional person age unknown

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Living conditions
Titel	Fifth additional person age unknown
Beschreibung	Only answered if l388sq_p5_add = Yes
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	nominal

Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_p5_age_uk

12.12.5.9.27 Fifth additional person gender

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Living conditions
Titel	Fifth additional person gender
Beschreibung	Only answered if l388sq_p5_add = Yes
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	muspad_sex (m/w/d/missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_p5_sex

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „muspad_sex“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Männlich	< 10	Nein
2	Weiblich	< 10	Nein
3	Divers	0	Nein
-9	NA	~ 3 000	Ja

12.12.5.9.28 Fifth additional person relation

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Living conditions
Titel	Fifth additional person relation
Beschreibung	Relation to the fifth additional person living in the same household; Only answered if l388sq_p5_add = Yes
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_p5_kin

12.12.5.9.29 Sixth additional person living in the same household

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Living conditions
Titel	Sixth additional person living in the same household

Beschreibung	Does a sixth additional person live in the same household?
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_p6_add

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	< 10	Nein
9	keine Angabe	~ 3 000	Ja

12.12.5.9.30 Sixth additional person age

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Living conditions
Titel	Sixth additional person age
Beschreibung	Only answered if l388sq_p6_add = Yes
Einheit oder Eingabeformat	years
Datentyp	INT(5)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_p6_age

12.12.5.9.31 Sixth additional person age unknown

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Living conditions
Titel	Sixth additional person age unknown
Beschreibung	Only answered if l388sq_p6_add = Yes
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_p6_age_uk

12.12.5.9.32 Sixth additional person gender

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Living conditions
Titel	Sixth additional person gender
Beschreibung	Only answered if l388sq_p6_add = Yes
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	muspad_sex (m/w/d/missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_p6_sex

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „muspad_sex“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Männlich	< 10	Nein
2	Weiblich	< 10	Nein
3	Divers	0	Nein
-9	NA	~ 3 000	Ja

12.12.5.9.33 Sixth additional person relation

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Living conditions
Titel	Sixth additional person relation
Beschreibung	Relation to the sixth additional person living in the same household; Only answered if l388sq_p6_add = Yes
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_p6_kin

12.12.5.9.34 Seventh additional person living in the same household

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Living conditions
Titel	Seventh additional person living in the same household
Beschreibung	Does a seventh additional person live in the same household?
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_p7_add

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
0	nein	< 10	Nein
9	keine Angabe	~ 3 000	Ja

12.12.5.9.35 Seventh additional person age

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Living conditions
Titel	Seventh additional person age
Beschreibung	Only answered if l388sq_p7_add = Yes
Einheit oder Eingabeformat	years
Datentyp	INT(5)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_p7_age

12.12.5.9.36 Seventh additional person age unknown

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Living conditions
Titel	Seventh additional person age unknown
Beschreibung	Only answered if l388sq_p7_add = Yes
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_p7_age_uk

12.12.5.9.37 Seventh additional person gender

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Living conditions
Titel	Seventh additional person gender
Beschreibung	Only answered if l388sq_p7_add = Yes
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	muspad_sex (m/w/d/missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_p7_sex

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „muspad_sex“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Männlich	0	Nein
2	Weiblich	0	Nein
3	Divers	0	Nein
-9	NA	~ 3 000	Ja

12.12.5.9.38 Seventh additional person relation

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Living conditions
Titel	Seventh additional person relation
Beschreibung	Relation to the seventh additional person living in the same household; Only answered if l388sq_p7_add = Yes
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_p7_kin

12.12.5.9.39 Eighth additional person living in the same household

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Living conditions
Titel	Eighth additional person living in the same household
Beschreibung	Does an eighth additional person live in the same household?
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_p8_add

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
0	nein	0	Nein
9	keine Angabe	~ 3 000	Ja

12.12.5.9.40 Eighth additional person age

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Living conditions
Titel	Eighth additional person age
Beschreibung	Only answered if l388sq_p8_add = Yes
Einheit oder Eingabeformat	years
Datentyp	INT(5)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_p8_age

12.12.5.9.41 Eighth additional person age unknown

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Living conditions
Titel	Eighth additional person age unknown
Beschreibung	Only answered if l388sq_p8_add = Yes
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_p8_age_uk

12.12.5.9.42 Eighth additional person gender

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Living conditions
Titel	Eighth additional person gender
Beschreibung	Only answered if l388sq_p8_add = Yes
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	muspad_sex (m/w/d/missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_p8_sex

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „muspad_sex“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Männlich	0	Nein
2	Weiblich	0	Nein
3	Divers	0	Nein
-9	NA	~ 3 000	Ja

12.12.5.9.43 Eighth additional person relation

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Living conditions
Titel	Eighth additional person relation
Beschreibung	Relation to the eighth additional person living in the same household; Only answered if l388sq_p8_add = Yes
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_p8_kin

12.12.5.9.44 Ninth additional person living in the same household

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Living conditions
Titel	Ninth additional person living in the same household
Beschreibung	Does ninth additional person live in the same household?
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_p9_add

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
0	nein	0	Nein
9	keine Angabe	~ 3 000	Ja

12.12.5.9.45 Ninth additional person age

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Living conditions
Titel	Ninth additional person age
Beschreibung	Only answered if l388sq_p9_add = Yes
Einheit oder Eingabeformat	years
Datentyp	INT(5)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_p9_age

12.12.5.9.46 Ninth additional person age unknown

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Living conditions
Titel	Ninth additional person age unknown
Beschreibung	Only answered if l388sq_p9_add = Yes
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_p9_age_uk

12.12.5.9.47 Ninth additional person gender

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Living conditions
Titel	Ninth additional person gender
Beschreibung	Only answered if l388sq_p9_add = Yes
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	muspad_sex (m/w/d/missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_p9_sex

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „muspad_sex“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Männlich	0	Nein
2	Weiblich	0	Nein
3	Divers	0	Nein
-9	NA	~ 3 000	Ja

12.12.5.9.48 Ninth additional person relation

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Living conditions
Titel	Ninth additional person relation
Beschreibung	Relation to the ninth additional person living in the same household; Only answered if l388sq_p9_add = Yes
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_p9_kin

12.12.5.9.49 Tenth additional person living in the same household

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Living conditions
Titel	Tenth additional person living in the same household
Beschreibung	Does tenth additional person live in the same household?
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_p10_add

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
0	nein	0	Nein
9	keine Angabe	~ 3 000	Ja

12.12.5.9.50 Tenth additional person age

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Living conditions
Titel	Tenth additional person age
Beschreibung	Only answered if l388sq_p10_add = Yes
Einheit oder Eingabeformat	years
Datentyp	INT(5)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_p10_age

12.12.5.9.51 Tenth additional person age unknown

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Living conditions
Titel	Tenth additional person age unknown
Beschreibung	Only answered if l388sq_p10_add = Yes
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	nominal

Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_p10_age_uk

12.12.5.9.52 Tenth additional person gender

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Living conditions
Titel	Tenth additional person gender
Beschreibung	Only answered if l388sq_p10_add = Yes
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	muspad_sex (m/w/d/missing)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_p10_sex

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „muspad_sex“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Männlich	0	Nein
2	Weiblich	0	Nein
3	Divers	0	Nein
-9	NA	~ 3 000	Ja

12.12.5.9.53 Tenth additional person relation

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Living conditions
Titel	Tenth additional person relation
Beschreibung	Relation to the tenth additional person living in the same household; Only answered if l388sq_p10_add = Yes
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_p10_kin

12.12.5.10 Life Circumstances: Education and employment

12.12.5.10.1 Highest educational degree

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Education and employment
Titel	Highest educational degree
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(200)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_edu

12.12.5.10.2 Currently employed

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Education and employment
Titel	Currently employed
Beschreibung	Status of current employment
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_job_yn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 1 800	Nein
0	nein	~ 1 100	Nein
9	keine Angabe	< 10	Ja

12.12.5.10.3 Type of employment

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Education and employment
Titel	Type of employment
Beschreibung	Only answered if l388sq_job_yn = Yes
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_job_y_ty

12.12.5.10.4 Type of non-employment

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Education and employment
Titel	Type of non-employment
Beschreibung	Type/reason for not being employed; Only answered if l388sq_job_yn = No
Datentyp	VARCHAR(200)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_job_n_ty

12.12.5.10.5 Not employed since month

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Education and employment
Titel	Not employed since month
Beschreibung	Only answered if l388sq_job_yn = No and option “Arbeitslos gemeldet (ALG I, ALGII)“ chosen in l388sq_job_n_ty
Einheit oder Eingabeformat	MM
Datentyp	INT(5)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_job_y_m

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	~ 3 000	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

12.12.5.10.6 Not employed since year

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Education and employment
Titel	Not employed since year
Beschreibung	Only answered if l388sq_job_yn = No and option “Arbeitslos gemeldet (ALG I, ALGII)“ chosen in l388sq_job_n_ty
Einheit oder Eingabeformat	YYYY
Datentyp	INT(5)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	global_missing (Definition global verwendeter Missings)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_job_y_y

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „global_missing“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
7775	Erlaubt übersprungen	0	Ja
7776	Berechnung nicht möglich wegen unplausibler Werte	0	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	0	Ja
8886	Unplausible Angabe, daher im Rahmen der QS gelöscht	0	Ja
8888	Keine Angabe	~ 3 000	Ja
8889	Keine Angabe, fehlerhaft übersprungen	0	Ja
9999	Weiß Nicht	0	Ja

12.12.5.11 Life Circumstances: Change in employment

12.12.5.11.1 No employment changes during pandemic

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Change in employment
Titel	No employment changes during pandemic
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_job_ch_n

12.12.5.11.2 Yes - employment changes during pandemic specififed

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Change in employment
Titel	Yes - employment changes during pandemic specififed
Beschreibung	Only answered if l388sq_job_ch = Yes; multiple selection possible
Datentyp	VARCHAR(512)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_job_ch

12.12.5.11.3 Employment change work less hours

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Change in employment
Titel	Employment change work less hours

Beschreibung	binarized variable l388sq_job_ch; if selected by participant in l388sq_job_ch coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_job_ch1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 300	Nein
0	nein	~ 1 100	Nein
9	keine Angabe	~ 1 600	Ja

12.12.5.11.4 Employment change work more hours

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Change in employment
Titel	Employment change work more hours
Beschreibung	binarized variable l388sq_job_ch; if selected by participant in l388sq_job_ch coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_job_ch2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 300	Nein
0	nein	~ 1 100	Nein
9	keine Angabe	~ 1 600	Ja

12.12.5.11.5 Employment change new workplace

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Change in employment
Titel	Employment change new workplace
Beschreibung	binarized variable l388sq_job_ch; if selected by participant in l388sq_job_ch coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_job_ch3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 1 300	Nein
9	keine Angabe	~ 1 600	Ja

12.12.5.11.6 Employment change homeoffice

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Change in employment
Titel	Employment change homeoffice
Beschreibung	binarized variable l388sq_job_ch; if selected by participant in l388sq_job_ch coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_job_ch4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 1 000	Nein
0	nein	~ 400	Nein
9	keine Angabe	~ 1 600	Ja

12.12.5.11.7 Employment change finances

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Change in employment
Titel	Employment change finances
Beschreibung	binarized variable l388sq_job_ch; if selected by participant in l388sq_job_ch coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_job_ch5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 100	Nein
0	nein	~ 1 200	Nein
9	keine Angabe	~ 1 600	Ja

12.12.5.11.8 Employment change short time work

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Change in employment
Titel	Employment change short time work
Beschreibung	binarized variable l388sq_job_ch; if selected by participant in l388sq_job_ch coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_job_ch6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 200	Nein
0	nein	~ 1 100	Nein
9	keine Angabe	~ 1 600	Ja

12.12.5.11.9 Employment change termination

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Change in employment
Titel	Employment change termination
Beschreibung	binarized variable l388sq_job_ch; if selected by participant in l388sq_job_ch coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_job_ch7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 1 300	Nein
9	keine Angabe	~ 1 600	Ja

12.12.5.11.10 Employment change other consequences

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Life Circumstances: Change in employment
Titel	Employment change other consequences
Beschreibung	binarized variable l388sq_job_ch; if selected by participant in l388sq_job_ch coded 1 otherwise 0

Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_job_ch_o

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 200	Nein
0	nein	~ 1 200	Nein
9	keine Angabe	~ 1 600	Ja

12.12.5.12 Covid related questions: Symptoms since 02/2020

12.12.5.12.1 Symptoms since 02/2020

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Covid related questions: Symptoms since 02/2020
Titel	Symptoms since 02/2020
Beschreibung	Multiple selection possible
Datentyp	VARCHAR(512)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_sym

12.12.5.12.2 Symptoms since 02/2020 fever

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Covid related questions: Symptoms since 02/2020
Titel	Symptoms since 02/2020 fever
Beschreibung	binarized variable l388sq_sym; if selected by participant in l388sq_sym coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_sym1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 300	Nein
0	nein	~ 2 700	Nein
9	keine Angabe	< 100	Ja

12.12.5.12.3 Symptoms since 02/2020 thoracic pain

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Covid related questions: Symptoms since 02/2020
Titel	Symptoms since 02/2020 thoracic pain
Beschreibung	binarized variable l388sq_sym; if selected by participant in l388sq_sym coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_sym2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 600	Nein
0	nein	~ 2 400	Nein
9	keine Angabe	< 100	Ja

12.12.5.12.4 Symptoms since 02/2020 shortness of breath

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Covid related questions: Symptoms since 02/2020
Titel	Symptoms since 02/2020 shortness of breath
Beschreibung	binarized variable l388sq_sym; if selected by participant in l388sq_sym coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_sym3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 300	Nein
0	nein	~ 2 700	Nein
9	keine Angabe	< 100	Ja

12.12.5.12.5 Symptoms since 02/2020 other respiratory issues

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Covid related questions: Symptoms since 02/2020
Titel	Symptoms since 02/2020 other respiratory issues
Beschreibung	binarized variable l388sq_sym; if selected by participant in l388sq_sym coded 1 otherwise 0

Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_sym4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 100	Nein
0	nein	~ 2 800	Nein
9	keine Angabe	< 100	Ja

12.12.5.12.6 Symptoms since 02/2020 chills

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Covid related questions: Symptoms since 02/2020
Titel	Symptoms since 02/2020 chills
Beschreibung	binarized variable l388sq_sym; if selected by participant in l388sq_sym coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_sym5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 200	Nein
0	nein	~ 2 800	Nein
9	keine Angabe	< 100	Ja

12.12.5.12.7 Symptoms since 02/2020 cough

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Covid related questions: Symptoms since 02/2020
Titel	Symptoms since 02/2020 cough
Beschreibung	binarized variable l388sq_sym; if selected by participant in l388sq_sym coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u1_l388sq_sym6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 500	Nein
0	nein	~ 2 500	Nein
9	keine Angabe	< 100	Ja

12.12.5.12.8 Symptoms since 02/2020 breathing pain

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Covid related questions: Symptoms since 02/2020
Titel	Symptoms since 02/2020 breathing pain
Beschreibung	binarized variable l388sq_sym; if selected by participant in l388sq_sym coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_sym7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 2 900	Nein
9	keine Angabe	< 100	Ja

12.12.5.12.9 Symptoms since 02/2020 headache

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Covid related questions: Symptoms since 02/2020
Titel	Symptoms since 02/2020 headache
Beschreibung	binarized variable l388sq_sym; if selected by participant in l388sq_sym coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_sym8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 900	Nein
0	nein	~ 2 100	Nein
9	keine Angabe	< 100	Ja

12.12.5.12.10 Symptoms since 02/2020 fatigue

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Covid related questions: Symptoms since 02/2020
Titel	Symptoms since 02/2020 fatigue
Beschreibung	binarized variable l388sq_sym; if selected by participant in l388sq_sym coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_sym9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 700	Nein
0	nein	~ 2 200	Nein
9	keine Angabe	< 100	Ja

12.12.5.12.11 Symptoms since 02/2020 rhinitis

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Covid related questions: Symptoms since 02/2020
Titel	Symptoms since 02/2020 rhinitis
Beschreibung	binarized variable l388sq_sym; if selected by participant in l388sq_sym coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_sym10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 700	Nein
0	nein	~ 2 300	Nein
9	keine Angabe	< 100	Ja

12.12.5.12.12 Symptoms since 02/2020 diarrhea

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Covid related questions: Symptoms since 02/2020
Titel	Symptoms since 02/2020 diarrhea
Beschreibung	binarized variable l388sq_sym; if selected by participant in l388sq_sym coded 1 otherwise 0

Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_sym11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 400	Nein
0	nein	~ 2 600	Nein
9	keine Angabe	< 100	Ja

12.12.5.12.13 Symptoms since 02/2020 nausea

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Covid related questions: Symptoms since 02/2020
Titel	Symptoms since 02/2020 nausea
Beschreibung	binarized variable l388sq_sym; if selected by participant in l388sq_sym coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_sym12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 200	Nein
0	nein	~ 2 800	Nein
9	keine Angabe	< 100	Ja

12.12.5.12.14 Symptoms since 02/2020 stomach ache

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Covid related questions: Symptoms since 02/2020
Titel	Symptoms since 02/2020 stomach ache
Beschreibung	binarized variable l388sq_sym; if selected by participant in l388sq_sym coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u1_l388sq_sym13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 200	Nein
0	nein	~ 2 700	Nein
9	keine Angabe	< 100	Ja

12.12.5.12.15 Symptoms since 02/2020 anosmia

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Covid related questions: Symptoms since 02/2020
Titel	Symptoms since 02/2020 anosmia
Beschreibung	binarized variable l388sq_sym; if selected by participant in l388sq_sym coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_sym14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 100	Nein
0	nein	~ 2 800	Nein
9	keine Angabe	< 100	Ja

12.12.5.12.16 Symptoms since 02/2020 myalgia

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Covid related questions: Symptoms since 02/2020
Titel	Symptoms since 02/2020 myalgia
Beschreibung	binarized variable l388sq_sym; if selected by participant in l388sq_sym coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_sym15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 500	Nein
0	nein	~ 2 500	Nein
9	keine Angabe	< 100	Ja

12.12.5.12.17 Symptoms since 02/2020 none

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Covid related questions: Symptoms since 02/2020
Titel	Symptoms since 02/2020 none
Beschreibung	binarized variable l388sq_sym; if selected by participant in l388sq_sym coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_sym_no

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 1 400	Nein
0	nein	~ 1 600	Nein
9	keine Angabe	< 100	Ja

12.12.5.12.18 Symptoms since 02/2020 unknown

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Covid related questions: Symptoms since 02/2020
Titel	Symptoms since 02/2020 unknown
Beschreibung	binarized variable l388sq_sym; if selected by participant in l388sq_sym coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_sym_uk

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 3 000	Nein
9	keine Angabe	< 100	Ja

12.12.5.12.19 Symptoms since 02/2020 when

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Covid related questions: Symptoms since 02/2020
Titel	Symptoms since 02/2020 when
Beschreibung	When did the symptoms occur? Only answered if at least one symptom was selected in l388sq_sym

Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_sym_d

12.12.5.12.20 Symptoms since 02/2020 within last two weeks

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Covid related questions: Symptoms since 02/2020
Titel	Symptoms since 02/2020 within last two weeks
Beschreibung	binarized variable l388sq_sym_d; if selected by participant in l388sq_sym_d coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_sym_d_l2w

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 400	Nein
0	nein	~ 1 200	Nein
9	keine Angabe	~ 1 400	Ja

12.12.5.12.21 Symptoms since 02/2020 prior to last two weeks

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Covid related questions: Symptoms since 02/2020
Titel	Symptoms since 02/2020 prior to last two weeks
Beschreibung	binarized variable l388sq_sym_d; if selected by participant in l388sq_sym_d coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_sym_d_p2w

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 1 600	Nein
0	nein	< 100	Nein
9	keine Angabe	~ 1 400	Ja

12.12.5.13 Covid related questions: Covid contacts

12.12.5.13.1 Contact to infected person

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Covid related questions: Covid contacts
Titel	Contact to infected person
Beschreibung	Known contact to a confirmed infected person
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_con_yn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 300	Nein
2	Nein	~ 2 500	Nein
9	Weiß nicht	~ 200	Ja
8	Keine Angabe	< 10	Ja

12.12.5.13.2 Contact to infected person month

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Covid related questions: Covid contacts
Titel	Contact to infected person month
Beschreibung	Only answered if l388sq_con_yn = Yes
Einheit oder Eingabeformat	MM
Datentyp	INT(5)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_con_m

12.12.5.13.3 Contact to infected person year

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Covid related questions: Covid contacts
Titel	Contact to infected person year
Beschreibung	Only answered if l388sq_con_yn = Yes
Einheit oder Eingabeformat	YYYY
Datentyp	INT(5)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_con_y

12.12.5.14 Covid related questions: Quarantine since 02/2020

12.12.5.14.1 Quarantine since 02/2020

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Covid related questions: Quarantine since 02/2020
Titel/Beschreibung	Quarantine since 02/2020
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	muspad_quar (Quarantäne ja/nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_qua_yn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „muspad_quar“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja (freiwillig, ärztlich oder behördlich angeordnet)	~ 400	Nein
0	Nein	~ 2 600	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	keine Angabe	< 10	Ja

12.12.5.14.2 Reasons for quarantine since 02/2020

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Covid related questions: Quarantine since 02/2020
Titel	Reasons for quarantine since 02/2020
Beschreibung	Multiple selection possible; Only answered if l388sq_qua_yn = Yes
Datentyp	VARCHAR(512)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_qua

12.12.5.14.3 Quarantine since 02/2020 due to contact with confirmed case

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Covid related questions: Quarantine since 02/2020
Titel	Quarantine since 02/2020 due to contact with confirmed case
Beschreibung	Only answered if l388sq_qua_yn = Yes
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_qua1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 100	Nein
0	nein	~ 300	Nein
9	keine Angabe	~ 2 600	Ja

12.12.5.14.4 Quarantine since 02/2020 due to contact with confirmed case amount

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Covid related questions: Quarantine since 02/2020
Titel	Quarantine since 02/2020 due to contact with confirmed case amount
Beschreibung	How many times in quarantine due to this reason? Only answered if l388sq_qua1 = Yes
Einheit oder Eingabeformat	count
Datentyp	INT(5)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_qua1_x

12.12.5.14.5 Quarantine since 02/2020 due to contact with suspected case

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Covid related questions: Quarantine since 02/2020
Titel	Quarantine since 02/2020 due to contact with suspected case
Beschreibung	Only answered if l388sq_qua_yn = Yes
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_qua2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 400	Nein
9	keine Angabe	~ 2 600	Ja

12.12.5.14.6 Quarantine since 02/2020 due to contact with suspected case amount

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Covid related questions: Quarantine since 02/2020
Titel	Quarantine since 02/2020 due to contact with suspected case amount
Beschreibung	How many times in quarantine due to this reason? Only answered if l388sq_qua2 = Yes
Einheit oder Eingabeformat	count
Datentyp	INT(5)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_qua2_x

12.12.5.14.7 Quarantine since 02/2020 due to contact with travel risk region

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Covid related questions: Quarantine since 02/2020
Titel	Quarantine since 02/2020 due to contact with travel risk region
Beschreibung	Only answered if l388sq_qua_yn = Yes
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_qua3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	~ 400	Nein
9	keine Angabe	~ 2 600	Ja

12.12.5.14.8 Quarantine since 02/2020 due to contact with travel risk region amount

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Covid related questions: Quarantine since 02/2020
Titel	Quarantine since 02/2020 due to contact with travel risk region amount
Beschreibung	How many times in quarantine due to this reason? Only answered if l388sq_qua3 = Yes
Einheit oder Eingabeformat	count
Datentyp	INT(5)

Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_qua3_x

12.12.5.14.9 Quarantine since 02/2020 due to return from risk region

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Covid related questions: Quarantine since 02/2020
Titel	Quarantine since 02/2020 due to return from risk region
Beschreibung	Only answered if l388sq_qua_yn = Yes
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_qua4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 300	Nein
9	keine Angabe	~ 2 600	Ja

12.12.5.14.10 Quarantine since 02/2020 due to return from risk region amount

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Covid related questions: Quarantine since 02/2020
Titel	Quarantine since 02/2020 due to return from risk region amount
Beschreibung	How many times in quarantine due to this reason? Only answered if l388sq_qua4 = Yes
Einheit oder Eingabeformat	count
Datentyp	INT(5)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_qua4_x

12.12.5.14.11 Quarantine since 02/2020 due tue suspected Covid case myself

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Covid related questions: Quarantine since 02/2020

Titel	Quarantine since 02/2020 due tue suspected Covid case myself
Beschreibung	Only answered if l388sq_qua_yn = Yes
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_qua5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 400	Nein
9	keine Angabe	~ 2 600	Ja

12.12.5.14.12 Quarantine since 02/2020 due to suspected Covid case myself amount

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Covid related questions: Quarantine since 02/2020
Titel	Quarantine since 02/2020 due to suspected Covid case myself amount
Beschreibung	How many times in quarantine due to this reason? Only answered if l388sq_qua5 = Yes
Einheit oder Eingabeformat	count
Datentyp	INT(5)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_qua5_x

12.12.5.14.13 Quarantine since 02/2020 due to confirmed Covid case myself

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Covid related questions: Quarantine since 02/2020
Titel	Quarantine since 02/2020 due to confirmed Covid case myself
Beschreibung	Only answered if l388sq_qua_yn = Yes
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_qua6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 100	Nein
0	nein	~ 300	Nein
9	keine Angabe	~ 2 600	Ja

12.12.5.14.14 Quarantine since 02/2020 due to confirmed Covid case myself amount

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Covid related questions: Quarantine since 02/2020
Titel	Quarantine since 02/2020 due to confirmed Covid case myself amount
Beschreibung	How many times in quarantine due to this reason? Only answered if l388sq_qua6 = Yes
Einheit oder Eingabeformat	count
Datentyp	INT(5)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_qua6_x

12.12.5.14.15 Quarantine since 02/2020 due to other reason

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Covid related questions: Quarantine since 02/2020
Titel	Quarantine since 02/2020 due to other reason
Beschreibung	Only answered if l388sq_qua_yn = Yes
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_qua_o

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 400	Nein
9	keine Angabe	~ 2 600	Ja

12.12.5.14.16 Quarantine since 02/2020 due to other reason text

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Covid related questions: Quarantine since 02/2020
Titel	Quarantine since 02/2020 due to other reason text
Beschreibung	Other reason for quarantine. Only answered if l388sq_qua_o = Yes
Datentyp	VARCHAR(200)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_qua_o_x

12.12.5.15 Covid related questions: COVID-19 tests since 02/2020

12.12.5.15.1 COVID-19 test since 02/2020

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Covid related questions: COVID-19 tests since 02/2020
Titel	COVID-19 test since 02/2020
Beschreibung	Tested for SARS-CoV-2 since February 2020
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ts_JaNein_WnKaHid (ja/nein/wn/kA)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_covtest_yn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ts_JaNein_WnKaHid“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja	~ 2 500	Nein
2	Nein	~ 500	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	Keine Angabe	< 10	Ja

12.12.5.15.2 COVID-19 test since 02/2020 result

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Covid related questions: COVID-19 tests since 02/2020
Titel	COVID-19 test since 02/2020 result
Beschreibung	Test result
Datentyp	VARCHAR(60)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_covtest_pn

12.12.5.15.3 COVID-19 test since 02/2020 date of first positive result

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Covid related questions: COVID-19 tests since 02/2020
Titel	COVID-19 test since 02/2020 date of first positive result
Beschreibung	If l388sq_covtest_pn = Yes, then state date of first positive test
Einheit oder Eingabeformat	YYYY-MM-DD
Datentyp	DATE

Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_covtest_p_d

12.12.5.15.4 COVID-19 test since 02/2020 positive but no date of first positive result

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Covid related questions: COVID-19 tests since 02/2020
Titel	COVID-19 test since 02/2020 positive but no date of first positive result
Beschreibung	No date of first positive result can be given
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_covtest_p_nd

12.12.5.15.5 COVID-19 test since 02/2020 date of last negative result

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Covid related questions: COVID-19 tests since 02/2020
Titel	COVID-19 test since 02/2020 date of last negative result
Beschreibung	If l388sq_covtest_pn = No, then state date of last negative test
Einheit oder Eingabeformat	YYYY-MM-DD
Datentyp	DATE
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_covtest_n_d

12.12.5.15.6 COVID-19 test since 02/2020 negative but no date of last negative result

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Covid related questions: COVID-19 tests since 02/2020
Titel	COVID-19 test since 02/2020 negative but no date of last negative result
Beschreibung	No date of last negative result can be given
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	nominal

Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_covtest_n_nd

12.12.5.16 Covid related questions: COVID-19 antibody test since 02/2020

12.12.5.16.1 COVID-19 antibody test since 02/2020

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Covid related questions: COVID-19 antibody test since 02/2020
Titel	COVID-19 antibody test since 02/2020
Beschreibung	Tested for antibodies against SARS-CoV-2 since February 2020
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_abtest_yn

12.12.5.16.2 COVID-19 antibody test since 02/2020 result

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Covid related questions: COVID-19 antibody test since 02/2020
Titel	COVID-19 antibody test since 02/2020 result
Beschreibung	Test result
Datentyp	VARCHAR(60)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_abtest_pn

12.12.5.16.3 COVID-19 antibody test since 02/2020 date of first positive result

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Covid related questions: COVID-19 antibody test since 02/2020
Titel	COVID-19 antibody test since 02/2020 date of first positive result
Beschreibung	If l388sq_abtest_pn = Yes, then state date of first positive test
Einheit oder Eingabeformat	YYYY-MM-DD
Datentyp	DATE
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_abtest_p_d

12.12.5.16.4 COVID-19 antibody test since 02/2020 positive but no date of first positive result

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Covid related questions: COVID-19 antibody test since 02/2020
Titel	COVID-19 antibody test since 02/2020 positive but no date of first positive result
Beschreibung	No date of first positive result can be given
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_abtest_p_nd

12.12.5.16.5 COVID-19 antibody test since 02/2020 date of last negative result

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Covid related questions: COVID-19 antibody test since 02/2020
Titel	COVID-19 antibody test since 02/2020 date of last negative result
Beschreibung	If l388sq_abtest_pn = No, then state date of last negative test
Einheit oder Eingabeformat	YYYY-MM-DD
Datentyp	DATE
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_abtest_n_d

12.12.5.16.6 COVID-19 antibody test since 02/2020 negative but no date of last negative result

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Covid related questions: COVID-19 antibody test since 02/2020
Titel	COVID-19 antibody test since 02/2020 negative but no date of last negative result
Beschreibung	No date of last negative result can be given
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_abtest_n_nd

12.12.5.16.7 COVID-19 artificial respiration since 02/2020

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Covid related questions: COVID-19 antibody test since 02/2020
Titel	COVID-19 artificial respiration since 02/2020
Beschreibung	Artificial respiration (with a machine) due to severe course of COVID-19 infection
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_artres

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	~ 100	Nein
9	keine Angabe	0	Ja

12.12.5.16.8 COVID-19 someone in household tested since 02/2020

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Covid related questions: COVID-19 antibody test since 02/2020
Titel/Beschreibung	COVID-19 someone in household tested since 02/2020
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	muspad_hhtest (Test im HH ja/nein)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_hh_ctest_yn

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „muspad_hhtest“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	Ja, jemand wurde getestet, das Ergebnis war negativ	~ 1 800	Nein
2	Ja, jemand wurde getestet, das Ergebnis war positiv	< 100	Nein
3	Ja, jemand wurde getestet, aber ich weiß das Testergebnis nicht	< 10	Nein
0	Nein	~ 400	Nein
9	Weiß nicht	< 10	Ja
8	keine Angabe	~ 700	Ja

12.12.5.16.9 COVID-19 someone in household tested since 02/2020 date of first positive result

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Covid related questions: COVID-19 antibody test since 02/2020
Titel	COVID-19 someone in household tested since 02/2020 date of first positive result
Beschreibung	If l388sq_hh_covtest_yn = Yes, then state date of first positive test
Einheit oder Eingabeformat	YYYY-MM-DD
Datentyp	DATE
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_hh_ctest_p_d

12.12.5.16.10 COVID-19 someone in household tested positive since 02/2020 but no date of first positive result

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Covid related questions: COVID-19 antibody test since 02/2020
Titel	COVID-19 someone in household tested positive since 02/2020 but no date of first positive result
Beschreibung	No date of first positive result can be given
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388sq_hh_ctest_p_nd

12.12.5.17 Status des Untersuchungsmoduls “MuSPAD Kurzfragebogen“

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Kurzfragebogen, S. 6922 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “MuSPAD Kurzfragebogen“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt1062_status

12.12.6 MuSPAD Langfragebogen

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Level 3 Projekt 088 MuSPAD SZ Hannover, S. 6909 (Projekt)
Name	MuSPAD Langfragebogen
Titel	MuSPAD Langfragebogen: Living circumstances during COVID-19
Beschreibung	L3 MuSPAD. 6: Langfragebogen Living circumstances during COVID-19 (freiwilliger Zusatz)
Eindeutiger Bezeichner	l3_088_lfb
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Anlage	u664_Langfragebogen.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 2 900	~ 2 900	23.03.2023	23.03.2023	~ 2 900

12.12.6.1 Living situation

12.12.6.1.1 Living situation

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Living situation
Titel	Living situation
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_liv

12.12.6.2 Occupation

12.12.6.2.1 Field of occupation

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Occupation
Titel	Field of occupation
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(200)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_occ

12.12.6.2.2 Change in occupation due to COVID-19

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Occupation
Titel	Change in occupation due to COVID-19
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_occ_ch

12.12.6.3 Household and income

12.12.6.3.1 Household income

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Household and income
Titel	Household income
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_inc

12.12.6.3.2 Number of people in household

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Household and income
Titel	Number of people in household
Beschreibung	Numer of total people in household (themselves included)
Einheit oder Eingabeformat	count
Datentyp	INT(5)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_home_n

12.12.6.4 Education

12.12.6.4.1 Highest educational degree

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Education
Titel	Highest educational degree
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_edu

12.12.6.5 Contact with pets

12.12.6.5.1 Regular contact with pet

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Contact with pets
Titel	Regular contact with pet
Beschreibung	Multiple selection possible
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_pet

12.12.6.5.2 Regular contact with pet dog

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Contact with pets
Titel	Regular contact with pet dog
Beschreibung	binarized variable l388lq_pet; if selected by participant in l388lq_pet coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_pet1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 400	Nein
0	nein	~ 1 800	Nein
9	keine Angabe	~ 800	Ja

12.12.6.5.3 Regular contact with pet cat

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Contact with pets
Titel	Regular contact with pet cat
Beschreibung	binarized variable l388lq_pet; if selected by participant in l388lq_pet coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_pet2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 300	Nein
0	nein	~ 1 900	Nein
9	keine Angabe	~ 800	Ja

12.12.6.5.4 Regular contact with pet bird

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Contact with pets
Titel	Regular contact with pet bird
Beschreibung	binarized variable l388lq_pet; if selected by participant in l388lq_pet coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_pet3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 2 100	Nein
9	keine Angabe	~ 800	Ja

12.12.6.5.5 Regular contact with pet reptile

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Contact with pets
Titel	Regular contact with pet reptile
Beschreibung	binarized variable l388lq_pet; if selected by participant in l388lq_pet coded 1 otherwise 0

Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_pet4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 2 200	Nein
9	keine Angabe	~ 800	Ja

12.12.6.5.6 Regular contact with pet horse

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Contact with pets
Titel	Regular contact with pet horse
Beschreibung	binarized variable l388lq_pet; if selected by participant in l388lq_pet coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_pet5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 2 100	Nein
9	keine Angabe	~ 800	Ja

12.12.6.5.7 Regular contact with pet farm animal

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Contact with pets
Titel	Regular contact with pet farm animal
Beschreibung	binarized variable l388lq_pet; if selected by participant in l388lq_pet coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u1_l388lq_pet6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 2 200	Nein
9	keine Angabe	~ 800	Ja

12.12.6.5.8 Regular contact with pet rodent

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Contact with pets
Titel	Regular contact with pet rodent
Beschreibung	binarized variable l388lq_pet; if selected by participant in l388lq_pet coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_pet7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 2 100	Nein
9	keine Angabe	~ 800	Ja

12.12.6.5.9 Regular contact with pet other

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Contact with pets
Titel	Regular contact with pet other
Beschreibung	binarized variable l388lq_pet; if selected by participant in l388lq_pet coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_pet_o

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 2 100	Nein
9	keine Angabe	~ 800	Ja

12.12.6.5.10 Regular contact with pet which other

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Contact with pets
Titel	Regular contact with pet which other
Beschreibung	binarized variable l388lq_pet; if selected by participant in l388lq_pet coded 1 otherwise 0
Datentyp	VARCHAR(100)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_pet_o_w

12.12.6.5.11 Regular contact with pet none

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Contact with pets
Titel	Regular contact with pet none
Beschreibung	binarized variable l388lq_pet; if selected by participant in l388lq_pet coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_pet_no

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 1 500	Nein
0	nein	~ 700	Nein
9	keine Angabe	~ 800	Ja

12.12.6.6 Social distance

12.12.6.6.1 Maintenance of social distance

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Social distance
Titel	Maintenance of social distance
Beschreibung	Compliance with measures of social distance
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_sd_yn

12.12.6.7 Private stress

12.12.6.7.1 Private psycological burden

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Private stress
Titel	Private psycological burden
Beschreibung	Amount of psychologcial burden in private situations due to COVID-19
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_prpsy

12.12.6.7.2 Private greatest burden

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Private stress
Titel	Private greatest burden
Beschreibung	Greatest burden in private situation in relation to COVID-19; multiple selection possible
Datentyp	VARCHAR(512)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_prpsy_gb

12.12.6.7.3 Private greatest burden family visit

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Private stress
Titel	Private greatest burden family visit
Beschreibung	binarized variable l388lq_prpsy; if selected by participant in l388lq_prpsy coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_prpsy_gb1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	< 10	Nein
9	keine Angabe	~ 3 000	Ja

12.12.6.7.4 Private greatest burden care visit

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Private stress
Titel	Private greatest burden care visit
Beschreibung	binarized variable l388lq_prpsy; if selected by participant in l388lq_prpsy coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_prpsy_gb2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
0	nein	< 10	Nein
9	keine Angabe	~ 3 000	Ja

12.12.6.7.5 Private greatest burden friends visit

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Private stress
Titel	Private greatest burden friends visit
Beschreibung	binarized variable l388lq_prpsy; if selected by participant in l388lq_prpsy coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_prpsy_gb3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	< 10	Nein
9	keine Angabe	~ 3 000	Ja

12.12.6.7.6 Private greatest burden weddings

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Private stress
Titel	Private greatest burden weddings
Beschreibung	binarized variable l388lq_prpsy; if selected by participant in l388lq_prpsy coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_prpsy_gb4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	< 10	Nein
9	keine Angabe	~ 3 000	Ja

12.12.6.7.7 Private greatest burden funerals

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Private stress
Titel	Private greatest burden funerals
Beschreibung	binarized variable l388lq_prpsy; if selected by participant in l388lq_prpsy coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_prpsy_gb5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	< 10	Nein
9	keine Angabe	~ 3 000	Ja

12.12.6.7.8 Private greatest burden religious meetings

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Private stress
Titel	Private greatest burden religious meetings
Beschreibung	binarized variable l388lq_prpsy; if selected by participant in l388lq_prpsy coded 1 otherwise 0

Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_prpsy_gb6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
0	nein	< 10	Nein
9	keine Angabe	~ 3 000	Ja

12.12.6.7.9 Private greatest burden public events

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Private stress
Titel	Private greatest burden public events
Beschreibung	binarized variable l388lq_prpsy; if selected by participant in l388lq_prpsy coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_prpsy_gb7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	< 10	Nein
9	keine Angabe	~ 3 000	Ja

12.12.6.7.10 Private greatest burden private events

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Private stress
Titel	Private greatest burden private events
Beschreibung	binarized variable l388lq_prpsy; if selected by participant in l388lq_prpsy coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u1_l388lq_prpsy_gb8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	< 10	Nein
9	keine Angabe	~ 3 000	Ja

12.12.6.7.11 Private greatest burden sports

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Private stress
Titel	Private greatest burden sports
Beschreibung	binarized variable l388lq_prpsy; if selected by participant in l388lq_prpsy coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_prpsy_gb9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	< 10	Nein
9	keine Angabe	~ 3 000	Ja

12.12.6.7.12 Private greatest burden eating out

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Private stress
Titel	Private greatest burden eating out
Beschreibung	binarized variable l388lq_prpsy; if selected by participant in l388lq_prpsy coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_prpsy_gb10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	0	Nein
9	keine Angabe	~ 3 000	Ja

12.12.6.7.13 Private greatest burden child care

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Private stress
Titel	Private greatest burden child care
Beschreibung	binarized variable l388lq_prpsy; if selected by participant in l388lq_prpsy coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_prpsy_gb11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
0	nein	< 10	Nein
9	keine Angabe	~ 3 000	Ja

12.12.6.7.14 Private greatest burden children social contacts

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Private stress
Titel	Private greatest burden children social contacts
Beschreibung	binarized variable l388lq_prpsy; if selected by participant in l388lq_prpsy coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_prpsy_gb12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
0	nein	< 10	Nein
9	keine Angabe	~ 3 000	Ja

12.12.6.7.15 Private greatest burden other

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Private stress
Titel	Private greatest burden other
Beschreibung	binarized variable l388lq_prpsy; if selected by participant in l388lq_prpsy coded 1 otherwise 0

Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_prpsy_o

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	< 10	Nein
9	keine Angabe	~ 3 000	Ja

12.12.6.7.16 Private greatest burden other specified

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Private stress
Titel	Private greatest burden other specified
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(200)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_prpsy_o_w

12.12.6.8 Job stress

12.12.6.8.1 Job psycologial burden

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Job stress
Titel	Job psycologial burden
Beschreibung	Amount of psychologcial burden in job situations due to COVID-19
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_wopsy

12.12.6.8.2 Job greatest burden

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 1	Job stress
Titel	Job greatest burden
Beschreibung	Greatest burden in job situation in relation to COVID-19; multiple selection possible
Datentyp	VARCHAR(200)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_wopsy_gb

12.12.6.8.3 Job greatest burden homeoffice

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Job stress
Titel	Job greatest burden homeoffice
Beschreibung	binarized variable l388lq_wopsy; if selected by participant in l388lq_wopsy coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_wopsy_gb1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 200	Nein
0	nein	~ 1 200	Nein
9	keine Angabe	~ 1 500	Ja

12.12.6.8.4 Job greatest burden danger

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Job stress
Titel	Job greatest burden danger
Beschreibung	binarized variable l388lq_wopsy; if selected by participant in l388lq_wopsy coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_wopsy_gb2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 300	Nein
0	nein	~ 1 200	Nein
9	keine Angabe	~ 1 500	Ja

12.12.6.8.5 Job greatest burden work overtime

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Job stress
Titel	Job greatest burden work overtime
Beschreibung	binarized variable l388lq_wopsy; if selected by participant in l388lq_wopsy coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_wopsy_gb3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 400	Nein
0	nein	~ 1 100	Nein
9	keine Angabe	~ 1 500	Ja

12.12.6.8.6 Job greatest burden short time employment

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Job stress
Titel	Job greatest burden short time employment
Beschreibung	binarized variable l388lq_wopsy; if selected by participant in l388lq_wopsy coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_wopsy_gb4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 1 400	Nein
9	keine Angabe	~ 1 500	Ja

12.12.6.8.7 Job greatest burden job loss

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Job stress
Titel	Job greatest burden job loss
Beschreibung	binarized variable l388lq_wopsy; if selected by participant in l388lq_wopsy coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_wopsy_gb5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 1 400	Nein
9	keine Angabe	~ 1 500	Ja

12.12.6.8.8 Job greatest burden insolvency

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Job stress
Titel	Job greatest burden insolvency
Beschreibung	binarized variable l388lq_wopsy; if selected by participant in l388lq_wopsy coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_wopsy_gb6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 1 400	Nein
9	keine Angabe	~ 1 500	Ja

12.12.6.8.9 Job greatest burden other

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Job stress
Titel	Job greatest burden other
Beschreibung	binarized variable l388lq_wopsy; if selected by participant in l388lq_wopsy coded 1 otherwise 0

Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_wopsy_o

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 700	Nein
0	nein	~ 800	Nein
9	keine Angabe	~ 1 500	Ja

12.12.6.8.10 Job greatest burden other specified

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Job stress
Titel	Job greatest burden other specified
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(500)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_wopsy_o_w

12.12.6.9 Handy hygiene

12.12.6.9.1 Hand washing recommended time

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Handy hygiene
Titel	Hand washing recommended time
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_hw_rt

12.12.6.9.2 Hand washing times per day

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 1	Handy hygiene
Titel	Hand washing times per day
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	count
Datentyp	INT(5)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_hw_pd

12.12.6.9.3 Hand washing compliance with good hand hygiene

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Handy hygiene
Titel	Hand washing compliance with good hand hygiene
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(24)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_hw_hyg

12.12.6.9.4 Hand washing occasions

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Handy hygiene
Titel	Hand washing occasions
Beschreibung	Multiple selection possible
Datentyp	VARCHAR(500)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_hw

12.12.6.9.5 Hand washing occasion leaving home

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Handy hygiene
Titel	Hand washing occasion leaving home
Beschreibung	binarized variable l388lq_hw; if selected by participant in l388lq_hw coded 1 otherwise 0

Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_hw1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
0	nein	< 10	Nein
9	keine Angabe	~ 3 000	Ja

12.12.6.9.6 Hand washing occasion arriving home

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Handy hygiene
Titel	Hand washing occasion arriving home
Beschreibung	binarized variable l388lq_hw; if selected by participant in l388lq_hw coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_hw2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	< 10	Nein
9	keine Angabe	~ 3 000	Ja

12.12.6.9.7 Hand washing occasion entering building

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Handy hygiene
Titel	Hand washing occasion entering building
Beschreibung	binarized variable l388lq_hw; if selected by participant in l388lq_hw coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u1_l388lq_hw3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	< 10	Nein
9	keine Angabe	~ 3 000	Ja

12.12.6.9.8 Hand washing occasion after shopping

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Handy hygiene
Titel	Hand washing occasion after shopping
Beschreibung	binarized variable l388lq_hw; if selected by participant in l388lq_hw coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_hw4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	0	Nein
9	keine Angabe	~ 3 000	Ja

12.12.6.9.9 Hand washing occasion handling money

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Handy hygiene
Titel	Hand washing occasion handling money
Beschreibung	binarized variable l388lq_hw; if selected by participant in l388lq_hw coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_hw5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	< 10	Nein
9	keine Angabe	~ 3 000	Ja

12.12.6.9.10 Hand washing occasion public transport

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Handy hygiene
Titel	Hand washing occasion public transport
Beschreibung	binarized variable l388lq_hw; if selected by participant in l388lq_hw coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_hw6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	0	Nein
9	keine Angabe	~ 3 000	Ja

12.12.6.9.11 Hand washing occasion before a meal

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Handy hygiene
Titel	Hand washing occasion before a meal
Beschreibung	binarized variable l388lq_hw; if selected by participant in l388lq_hw coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_hw7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	0	Nein
9	keine Angabe	~ 3 000	Ja

12.12.6.9.12 Hand washing occasion after a meal

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Handy hygiene
Titel	Hand washing occasion after a meal
Beschreibung	binarized variable l388lq_hw; if selected by participant in l388lq_hw coded 1 otherwise 0

Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_hw8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	< 10	Nein
9	keine Angabe	~ 3 000	Ja

12.12.6.9.13 Hand washing occasion before nose blowing

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Handy hygiene
Titel	Hand washing occasion before nose blowing
Beschreibung	binarized variable l388lq_hw; if selected by participant in l388lq_hw coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_hw9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	< 10	Nein
9	keine Angabe	~ 3 000	Ja

12.12.6.9.14 Hand washing occasion after nose blowing

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Handy hygiene
Titel	Hand washing occasion after nose blowing
Beschreibung	binarized variable l388lq_hw; if selected by participant in l388lq_hw coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u1_l388lq_hw10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	< 10	Nein
9	keine Angabe	~ 3 000	Ja

12.12.6.9.15 Hand washing occasion before brushing teeth

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Handy hygiene
Titel	Hand washing occasion before brushing teeth
Beschreibung	binarized variable l388lq_hw; if selected by participant in l388lq_hw coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_hw11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	< 10	Nein
9	keine Angabe	~ 3 000	Ja

12.12.6.9.16 Hand washing occasion after brushing teeth

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Handy hygiene
Titel	Hand washing occasion after brushing teeth
Beschreibung	binarized variable l388lq_hw; if selected by participant in l388lq_hw coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_hw12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	< 10	Nein
9	keine Angabe	~ 3 000	Ja

12.12.6.9.17 Hand washing occasion before using toilet

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Handy hygiene
Titel	Hand washing occasion before using toilet
Beschreibung	binarized variable l388lq_hw; if selected by participant in l388lq_hw coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_hw13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	< 10	Nein
9	keine Angabe	~ 3 000	Ja

12.12.6.9.18 Hand washing occasion after using toilet

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Handy hygiene
Titel	Hand washing occasion after using toilet
Beschreibung	binarized variable l388lq_hw; if selected by participant in l388lq_hw coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_hw14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	0	Nein
9	keine Angabe	~ 3 000	Ja

12.12.6.9.19 Hand washing occasion every two hours

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Handy hygiene
Titel	Hand washing occasion every two hours
Beschreibung	binarized variable l388lq_hw; if selected by participant in l388lq_hw coded 1 otherwise 0

Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_hw15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
0	nein	< 10	Nein
9	keine Angabe	~ 3 000	Ja

12.12.6.9.20 Hand washing other occasions

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Handy hygiene
Titel	Hand washing other occasions
Beschreibung	binarized variable l388lq_hw; if selected by participant in l388lq_hw coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_hw_o

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	< 10	Nein
9	keine Angabe	~ 3 000	Ja

12.12.6.9.21 Hand washing other occasions specified

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Handy hygiene
Titel	Hand washing other occasions specified
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(200)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_hw_o_w

12.12.6.10 Usage of face mask

12.12.6.10.1 Mask wearing occasions

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Usage of face mask
Titel	Mask wearing occasions
Beschreibung	Multiple selection possible
Datentyp	VARCHAR(200)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_ma

12.12.6.10.2 Mask wearing occasion shopping

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Usage of face mask
Titel	Mask wearing occasion shopping
Beschreibung	binarized variable l388lq_ma; if selected by participant in l388lq_ma coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_ma1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 2 200	Nein
0	nein	< 10	Nein
9	keine Angabe	~ 800	Ja

12.12.6.10.3 Mask wearing occasion go for a walk

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Usage of face mask
Titel	Mask wearing occasion go for a walk
Beschreibung	binarized variable l388lq_ma; if selected by participant in l388lq_ma coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_ma2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 200	Nein
0	nein	~ 2 000	Nein
9	keine Angabe	~ 800	Ja

12.12.6.10.4 Mask wearing occasion sports

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Usage of face mask
Titel	Mask wearing occasion sports
Beschreibung	binarized variable l388lq_ma; if selected by participant in l388lq_ma coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_ma3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 300	Nein
0	nein	~ 1 900	Nein
9	keine Angabe	~ 800	Ja

12.12.6.10.5 Mask wearing occasion at work

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Usage of face mask
Titel	Mask wearing occasion at work
Beschreibung	binarized variable l388lq_ma; if selected by participant in l388lq_ma coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_ma4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 1 200	Nein
0	nein	~ 1 000	Nein
9	keine Angabe	~ 800	Ja

12.12.6.10.6 Mask wearing occasion at restaurant

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Usage of face mask
Titel	Mask wearing occasion at restaurant
Beschreibung	binarized variable l388lq_ma; if selected by participant in l388lq_ma coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_ma5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 1 400	Nein
0	nein	~ 800	Nein
9	keine Angabe	~ 800	Ja

12.12.6.10.7 Mask wearing occasion public transport

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Usage of face mask
Titel	Mask wearing occasion public transport
Beschreibung	binarized variable l388lq_ma; if selected by participant in l388lq_ma coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_ma6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 1 700	Nein
0	nein	~ 500	Nein
9	keine Angabe	~ 800	Ja

12.12.6.10.8 Mask wearing occasion public buildings

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Usage of face mask
Titel	Mask wearing occasion public buildings
Beschreibung	binarized variable l388lq_ma; if selected by participant in l388lq_ma coded 1 otherwise 0

Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_ma7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 1 900	Nein
0	nein	~ 300	Nein
9	keine Angabe	~ 800	Ja

12.12.6.10.9 Mask wearing occasion public places

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Usage of face mask
Titel	Mask wearing occasion public places
Beschreibung	binarized variable l388lq_ma; if selected by participant in l388lq_ma coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_ma8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 800	Nein
0	nein	~ 1 400	Nein
9	keine Angabe	~ 800	Ja

12.12.6.10.10 Mask wearing occasion at home

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Usage of face mask
Titel	Mask wearing occasion at home
Beschreibung	binarized variable l388lq_ma; if selected by participant in l388lq_ma coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u1_l388lq_ma9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 2 100	Nein
9	keine Angabe	~ 800	Ja

12.12.6.10.11 Mask wearing occasion other occasions

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Usage of face mask
Titel	Mask wearing occasion other occasions
Beschreibung	binarized variable l388lq_ma; if selected by participant in l388lq_ma coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_ma_o

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 300	Nein
0	nein	~ 1 900	Nein
9	keine Angabe	~ 800	Ja

12.12.6.10.12 Mask wearing occasion other occasions specified

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Usage of face mask
Titel	Mask wearing occasion other occasions specified
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(200)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_ma_o_w

12.12.6.11 App

12.12.6.11.1 App COVID-19 government

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	App

Titel	App COVID-19 government
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(100)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_app

12.12.6.12 Increased burden since 03/2020

12.12.6.12.1 Increased burden since 03/2020

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Increased burden since 03/2020
Titel	Increased burden since 03/2020
Beschreibung	Increased burden through more time spent on specific tasks; multiple selection possible
Datentyp	VARCHAR(200)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_incbur

12.12.6.12.2 Increased burden care for relatives

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Increased burden since 03/2020
Titel	Increased burden care for relatives
Beschreibung	binarized variable l388lq_incbur; if selected by participant in l388lq_incbur coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_incbur1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 200	Nein
0	nein	~ 2 000	Nein
9	keine Angabe	~ 800	Ja

12.12.6.12.3 Increased burden childcare

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Increased burden since 03/2020
Titel	Increased burden childcare
Beschreibung	binarized variable l388lq_incbur; if selected by participant in l388lq_incbur coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_incbur2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 400	Nein
0	nein	~ 1 800	Nein
9	keine Angabe	~ 800	Ja

12.12.6.12.4 Increased burden household

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Increased burden since 03/2020
Titel	Increased burden household
Beschreibung	binarized variable l388lq_incbur; if selected by participant in l388lq_incbur coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_incbur3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 700	Nein
0	nein	~ 1 500	Nein
9	keine Angabe	~ 800	Ja

12.12.6.12.5 Increased burden administration

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Increased burden since 03/2020
Titel	Increased burden administration
Beschreibung	binarized variable l388lq_incbur; if selected by participant in l388lq_incbur coded 1 otherwise 0

Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_incbur4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 2 100	Nein
9	keine Angabe	~ 800	Ja

12.12.6.12.6 Increased burden job

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Increased burden since 03/2020
Titel	Increased burden job
Beschreibung	binarized variable l388lq_incbur; if selected by participant in l388lq_incbur coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_incbur5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 300	Nein
0	nein	~ 1 900	Nein
9	keine Angabe	~ 800	Ja

12.12.6.12.7 Increased burden leisure

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Increased burden since 03/2020
Titel	Increased burden leisure
Beschreibung	binarized variable l388lq_incbur; if selected by participant in l388lq_incbur coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u1_l388lq_incbur6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 300	Nein
0	nein	~ 1 900	Nein
9	keine Angabe	~ 800	Ja

12.12.6.12.8 Increased burden none

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Increased burden since 03/2020
Titel	Increased burden none
Beschreibung	binarized variable l388lq_incbur; if selected by participant in l388lq_incbur coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_incbur_no

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 1 000	Nein
0	nein	~ 1 200	Nein
9	keine Angabe	~ 800	Ja

12.12.6.13 Decreased burden since 03/2020

12.12.6.13.1 Decreased burden since 03/2020

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Decreased burden since 03/2020
Titel	Decreased burden since 03/2020
Beschreibung	Decreased burden through less time spent on specific tasks; multiple selection possible
Datentyp	VARCHAR(200)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_decbur

12.12.6.13.2 Decreased burden care for relatives

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 1	Decreased burden since 03/2020
Titel	Decreased burden care for relatives
Beschreibung	binarized variable l388lq_decbur; if selected by participant in l388lq_decbur coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_decbur1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 2 100	Nein
9	keine Angabe	~ 800	Ja

12.12.6.13.3 Decreased burden childcare

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Decreased burden since 03/2020
Titel	Decreased burden childcare
Beschreibung	binarized variable l388lq_decbur; if selected by participant in l388lq_decbur coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_decbur2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 100	Nein
0	nein	~ 2 100	Nein
9	keine Angabe	~ 800	Ja

12.12.6.13.4 Decreased burden household

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Decreased burden since 03/2020
Titel	Decreased burden household
Beschreibung	binarized variable l388lq_decbur; if selected by participant in l388lq_decbur coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_decbur3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 2 100	Nein
9	keine Angabe	~ 800	Ja

12.12.6.13.5 Decreased burden administration

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Decreased burden since 03/2020
Titel	Decreased burden administration
Beschreibung	binarized variable l388lq_decbur; if selected by participant in l388lq_decbur coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_decbur4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 2 100	Nein
9	keine Angabe	~ 800	Ja

12.12.6.13.6 Decreased burden job

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Decreased burden since 03/2020
Titel	Decreased burden job
Beschreibung	binarized variable l388lq_decbur; if selected by participant in l388lq_decbur coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_decbur5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 200	Nein
0	nein	~ 1 900	Nein
9	keine Angabe	~ 800	Ja

12.12.6.13.7 Decreased burden leisure

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Decreased burden since 03/2020
Titel	Decreased burden leisure
Beschreibung	binarized variable l388lq_decbur; if selected by participant in l388lq_decbur coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_decbur6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 1 000	Nein
0	nein	~ 1 100	Nein
9	keine Angabe	~ 800	Ja

12.12.6.13.8 Decreased burden none

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Decreased burden since 03/2020
Titel	Decreased burden none
Beschreibung	binarized variable l388lq_decbur; if selected by participant in l388lq_decbur coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_decbur_no

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 900	Nein
0	nein	~ 1 200	Nein
9	keine Angabe	~ 800	Ja

12.12.6.14 Financial situation

12.12.6.14.1 Change in financial situation since 03/2020

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Financial situation
Titel	Change in financial situation since 03/2020

Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(100)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_fin

12.12.6.15 Psycological situation

12.12.6.15.1 Psychological stress 02-05/2020

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Psycological situation
Titel	Psychological stress 02-05/2020
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_psy_febmay

12.12.6.15.2 Psychologcial since 11/2020

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Psycological situation
Titel	Psychologcial since 11/2020
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_psy_nov

12.12.6.16 Health conditions

12.12.6.16.1 Health condition compared to 2019

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Health conditions
Titel	Health condition compared to 2019
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(20)

Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_healthcon

12.12.6.16.2 Medical history medication

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Health conditions
Titel	Medical history medication
Beschreibung	Medication or therapies used; multiple selection possible
Datentyp	VARCHAR(512)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_medic

12.12.6.17 Medication

12.12.6.17.1 Medication cortisone

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Medication
Titel	Medication cortisone
Beschreibung	binarized variable l388lq_medic; if selected by participant in l388lq_medic coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_medic1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 2 100	Nein
9	keine Angabe	~ 800	Ja

12.12.6.17.2 Medication blood pressure

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 1	Medication
Titel	Medication blood pressure
Beschreibung	binarized variable l388lq_medic; if selected by participant in l388lq_medic coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_medic2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 700	Nein
0	nein	~ 1 500	Nein
9	keine Angabe	~ 800	Ja

12.12.6.17.3 Medication insulin

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Medication
Titel	Medication insulin
Beschreibung	binarized variable l388lq_medic; if selected by participant in l388lq_medic coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_medic3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 2 100	Nein
9	keine Angabe	~ 800	Ja

12.12.6.17.4 Medication asthma

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Medication
Titel	Medication asthma
Beschreibung	binarized variable l388lq_medic; if selected by participant in l388lq_medic coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_medic4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 100	Nein
0	nein	~ 2 100	Nein
9	keine Angabe	~ 800	Ja

12.12.6.17.5 Medication blood thinner

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Medication
Titel	Medication blood thinner
Beschreibung	binarized variable l388lq_medic; if selected by participant in l388lq_medic coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_medic5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 200	Nein
0	nein	~ 2 000	Nein
9	keine Angabe	~ 800	Ja

12.12.6.17.6 Medication chemotherapy

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Medication
Titel	Medication chemotherapy
Beschreibung	binarized variable l388lq_medic; if selected by participant in l388lq_medic coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_medic6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 2 200	Nein
9	keine Angabe	~ 800	Ja

12.12.6.17.7 Medication other

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Medication
Titel	Medication other
Beschreibung	binarized variable l388lq_medic; if selected by participant in l388lq_medic coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_medic_o

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 600	Nein
0	nein	~ 1 500	Nein
9	keine Angabe	~ 800	Ja

12.12.6.17.8 Medication other specified

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Medication
Titel	Medication other specified
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(200)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_medic_o_w

12.12.6.17.9 Medication none

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Medication
Titel	Medication none
Beschreibung	-
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_medic_no

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 1 000	Nein
0	nein	~ 1 200	Nein
9	keine Angabe	~ 800	Ja

12.12.6.18 Medical consultation 2019

12.12.6.18.1 Medical consultation in 2019

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Medical consultation 2019
Titel	Medical consultation in 2019
Beschreibung	Frequency of medical consultations 2019; multiple selection possible
Datentyp	VARCHAR(200)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_medcon19

12.12.6.18.2 Medical consultation 2019 of general practitioner 1-2 a week

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Medical consultation 2019
Titel	Medical consultation 2019 of general practitioner 1-2 a week
Beschreibung	binarized variable l388lq_medcon19; if selected by participant in l388lq_medcon19 coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_medcon19_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	~ 2 200	Nein
9	keine Angabe	~ 800	Ja

12.12.6.18.3 Medical consultation 2019 of general practitioner 1-2 a month

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 1	Medical consultation 2019
Titel	Medical consultation 2019 of general practitioner 1-2 a month
Beschreibung	binarized variable l388lq_medcon19; if selected by participant in l388lq_medcon19 coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_medcon19_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 2 100	Nein
9	keine Angabe	~ 800	Ja

12.12.6.18.4 Medical consultation 2019 of general practitioner less than once a month

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Medical consultation 2019
Titel	Medical consultation 2019 of general practitioner less than once a month
Beschreibung	binarized variable l388lq_medcon19; if selected by participant in l388lq_medcon19 coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_medcon19_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 1 300	Nein
0	nein	~ 900	Nein
9	keine Angabe	~ 800	Ja

12.12.6.18.5 Medical consultation 2019 of specialist more than once a month

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Medical consultation 2019
Titel	Medical consultation 2019 of specialist more than once a month
Beschreibung	binarized variable l388lq_medcon19; if selected by participant in l388lq_medcon19 coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_medcon19_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 100	Nein
0	nein	~ 2 100	Nein
9	keine Angabe	~ 800	Ja

12.12.6.18.6 Medical consultation 2019 of specialist less than once a month

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Medical consultation 2019
Titel	Medical consultation 2019 of specialist less than once a month
Beschreibung	binarized variable l388lq_medcon19; if selected by participant in l388lq_medcon19 coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_medcon19_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 1 300	Nein
0	nein	~ 900	Nein
9	keine Angabe	~ 800	Ja

12.12.6.18.7 No medical consultation 2019

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Medical consultation 2019
Titel	No medical consultation 2019
Beschreibung	binarized variable l388lq_medcon19; if selected by participant in l388lq_medcon19 coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_medcon19_no

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 300	Nein
0	nein	~ 1 900	Nein
9	keine Angabe	~ 800	Ja

12.12.6.18.8 Unknown medical consultation 2019

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Medical consultation 2019
Titel	Unknown medical consultation 2019
Beschreibung	-
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_medcon19_uk

12.12.6.19 Medical consultation 2020

12.12.6.19.1 Medical consultation in 2020

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Medical consultation 2020
Titel	Medical consultation in 2020
Beschreibung	Frequency of medical consultations 2020; multiple selection possible
Datentyp	VARCHAR(200)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_medcon20

12.12.6.19.2 Medical consultation 2020 of general practitioner 1-2 a week

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Medical consultation 2020
Titel	Medical consultation 2020 of general practitioner 1-2 a week
Beschreibung	binarized variable l388lq_medcon20; if selected by participant in l388lq_medcon20 coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_medcon20_1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	~ 2 200	Nein
9	keine Angabe	~ 800	Ja

12.12.6.19.3 Medical consultation 2020 of general practitioner 1-2 a month

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Medical consultation 2020
Titel	Medical consultation 2020 of general practitioner 1-2 a month
Beschreibung	binarized variable l388lq_medcon20; if selected by participant in l388lq_medcon20 coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_medcon20_2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 2 100	Nein
9	keine Angabe	~ 800	Ja

12.12.6.19.4 Medical consultation 2020 of general practitioner less than once a month

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Medical consultation 2020
Titel	Medical consultation 2020 of general practitioner less than once a month
Beschreibung	binarized variable l388lq_medcon20; if selected by participant in l388lq_medcon20 coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_medcon20_3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 1 300	Nein
0	nein	~ 900	Nein
9	keine Angabe	~ 800	Ja

12.12.6.19.5 Medical consultation 2020 of specialist more than once a month

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Medical consultation 2020
Titel	Medical consultation 2020 of specialist more than once a month

Beschreibung	binarized variable l388lq_medcon20; if selected by participant in l388lq_medcon20 coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_medcon20_4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 200	Nein
0	nein	~ 2 000	Nein
9	keine Angabe	~ 800	Ja

12.12.6.19.6 Medical consultation 2020 of specialist less than once a month

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Medical consultation 2020
Titel	Medical consultation 2020 of specialist less than once a month
Beschreibung	binarized variable l388lq_medcon20; if selected by participant in l388lq_medcon20 coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_medcon20_5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 1 300	Nein
0	nein	~ 900	Nein
9	keine Angabe	~ 800	Ja

12.12.6.19.7 No medical consultation 2020

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Medical consultation 2020
Titel	No medical consultation 2020
Beschreibung	binarized variable l388lq_medcon20; if selected by participant in l388lq_medcon20 coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_medcon20_no

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 300	Nein
0	nein	~ 1 900	Nein
9	keine Angabe	~ 800	Ja

12.12.6.19.8 Unknown medical consultation 2020

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Medical consultation 2020
Titel	Unknown medical consultation 2020
Beschreibung	-
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_medcon20_uk

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 200	Nein
0	nein	~ 2 000	Nein
9	keine Angabe	~ 800	Ja

12.12.6.19.9 On ward since 01/2020

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Medical consultation 2020
Titel	On ward since 01/2020
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(100)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_inpat

12.12.6.20 Medication change

12.12.6.20.1 Change in blood pressure medication

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Medication change

Titel	Change in blood pressure medication
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(100)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_medbp

12.12.6.20.2 Change in diabetes medication

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Medication change
Titel	Change in diabetes medication
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388lq_meddb

12.12.6.21 Status des Untersuchungsmoduls "MuSPAD Langfragebogen"

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Langfragebogen, S. 7010 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls "MuSPAD Langfragebogen"
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt1063_status

12.12.7 MuSPAD Gesundheitsfragebogen

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Level 3 Projekt 088 MuSPAD SZ Hannover, S. 6909 (Projekt)
Name	MuSPAD Gesundheitsfragebogen
Titel	MuSPAD Gesundheitsfragebogen
Beschreibung	L3 MuSPAD. 7: Gesundheitsfragebogen (freiwilliger Zusatz)

Eindeutiger Bezeichner	l3_088_gfb
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Anlage	u664_Gesundheitsfragebogen.pdf

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 2 900	~ 2 900	23.03.2023	23.03.2023	~ 2 900

12.12.7.1 Body measurements and health status

12.12.7.1.1 Weight

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Body measurements and health status
Titel	Weight
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	kg
Datentyp	INT(5)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_wgt

12.12.7.1.2 Height

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Body measurements and health status
Titel	Height
Beschreibung	-
Einheit oder Eingabeformat	cm
Datentyp	INT(5)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_hgt

12.12.7.1.3 Weight change

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Body measurements and health status
Titel	Weight change
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	ordinal

Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_wgt_ch

12.12.7.1.4 Sleep

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Body measurements and health status
Titel	Sleep
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_sleep

12.12.7.1.5 Physical activity

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Body measurements and health status
Titel	Physical activity
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(40)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_phyact

12.12.7.1.6 Alcohol use

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Body measurements and health status
Titel	Alcohol use
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_alc

12.12.7.2 Physical complaints

12.12.7.2.1 Past 4 weeks complaints stomach pain (degree of impairment)

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Physical complaints
Titel	Past 4 weeks complaints stomach pain (degree of impairment)
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_4w_ph1

12.12.7.2.2 Past 4 weeks complaints back pain (degree of impairment)

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Physical complaints
Titel	Past 4 weeks complaints back pain (degree of impairment)
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_4w_ph2

12.12.7.2.3 Past 4 weeks complaints pain in joints (degree of impairment)

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Physical complaints
Titel	Past 4 weeks complaints pain in joints (degree of impairment)
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_4w_ph3

12.12.7.2.4 Past 4 weeks complaints menstruation (degree of impairment)

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Physical complaints
Titel	Past 4 weeks complaints menstruation (degree of impairment)
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_4w_ph4

12.12.7.2.5 Past 4 weeks complaints sex (degree of impairment)

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Physical complaints
Titel	Past 4 weeks complaints sex (degree of impairment)
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_4w_ph5

12.12.7.2.6 Past 4 weeks complaints headache (degree of impairment)

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Physical complaints
Titel	Past 4 weeks complaints headache (degree of impairment)
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_4w_ph6

12.12.7.2.7 Past 4 weeks complaints chest pain (degree of impairment)

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 1	Physical complaints
Titel	Past 4 weeks complaints chest pain (degree of impairment)
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_4w_ph7

12.12.7.2.8 Past 4 weeks complaints dizziness (degree of impairment)

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Physical complaints
Titel	Past 4 weeks complaints dizziness (degree of impairment)
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_4w_ph8

12.12.7.2.9 Past 4 weeks complaints fainting (degree of impairment)

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Physical complaints
Titel	Past 4 weeks complaints fainting (degree of impairment)
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_4w_ph9

12.12.7.2.10 Past 4 weeks complaints heart racing (degree of impairment)

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Physical complaints
Titel	Past 4 weeks complaints heart racing (degree of impairment)
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	ordinal

Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_4w_ph10

12.12.7.2.11 Past 4 weeks complaints shortness of breath (degree of impairment)

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Physical complaints
Titel	Past 4 weeks complaints shortness of breath (degree of impairment)
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_4w_ph11

12.12.7.2.12 Past 4 weeks complaints constipation or diarrhea (degree of impairment)

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Physical complaints
Titel	Past 4 weeks complaints constipation or diarrhea (degree of impairment)
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_4w_ph12

12.12.7.2.13 Past 4 weeks complaints nausea or bloating (degree of impairment)

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Physical complaints
Titel	Past 4 weeks complaints nausea or bloating (degree of impairment)
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(24)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_4w_ph13

12.12.7.3 Mental complaints

12.12.7.3.1 Past 2 weeks complaints loss of interest (frequency)

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Mental complaints
Titel	Past 2 weeks complaints loss of interest (frequency)
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_2w_c1

12.12.7.3.2 Past 2 weeks complaints depressed mood (frequency)

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Mental complaints
Titel	Past 2 weeks complaints depressed mood (frequency)
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_2w_c2

12.12.7.3.3 Past 2 weeks complaints sleep problems (frequency)

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Mental complaints
Titel	Past 2 weeks complaints sleep problems (frequency)
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_2w_c3

12.12.7.3.4 Past 2 weeks complaints fatigue or low energy (frequency)

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Mental complaints
Titel	Past 2 weeks complaints fatigue or low energy (frequency)
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_2w_c4

12.12.7.3.5 Past 2 weeks complaints reduced or increased appetite (frequency)

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Mental complaints
Titel	Past 2 weeks complaints reduced or increased appetite (frequency)
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_2w_c5

12.12.7.3.6 Past 2 weeks complaints low self-esteem (frequency)

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Mental complaints
Titel	Past 2 weeks complaints low self-esteem (frequency)
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_2w_c6

12.12.7.3.7 Past 2 weeks complaints difficulty concentrating (frequency)

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 1	Mental complaints
Titel	Past 2 weeks complaints difficulty concentrating (frequency)
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_2w_c7

12.12.7.3.8 Past 2 weeks complaints slower tempo (frequency)

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Mental complaints
Titel	Past 2 weeks complaints slower tempo (frequency)
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_2w_c8

12.12.7.3.9 Past 2 weeks complaints thoughts of selfharm (frequency)

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Mental complaints
Titel	Past 2 weeks complaints thoughts of selfharm (frequency)
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_2w_c9

12.12.7.4 Panic attacks

12.12.7.4.1 Panic attacks

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Panic attacks
Titel/Beschreibung	Panic attacks
Datentyp	INT(4)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_4w_anx

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 200	Nein
0	nein	~ 2 100	Nein
9	keine Angabe	0	Ja

12.12.7.4.2 Panic attacks prior experience

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Panic attacks
Titel	Panic attacks prior experience
Beschreibung	Only answered if l388hq_4w_anx = Yes
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_4w_anx_pre

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 200	Nein
0	nein	~ 400	Nein
9	keine Angabe	0	Ja

12.12.7.4.3 Panic attacks sudden onset

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Panic attacks
Titel	Panic attacks sudden onset
Beschreibung	Only answered if l388hq_4w_anx = Yes
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_4w_anx_sud

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 100	Nein
0	nein	~ 400	Nein
9	keine Angabe	0	Ja

12.12.7.4.4 Panic attacks impairment

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Panic attacks
Titel	Panic attacks impairment
Beschreibung	Only answered if l388hq_4w_anx = Yes
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_4w_anx_imp

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 100	Nein
0	nein	~ 400	Nein
9	keine Angabe	0	Ja

12.12.7.5 Anxiety

12.12.7.5.1 Past 4 weeks complaints nervousness, anxiety or increased worry (how often)

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Anxiety
Titel	Past 4 weeks complaints nervousness, anxiety or increased worry (how often)
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_4w_c1

12.12.7.5.2 Past 4 weeks complaints restlessness (frequency)

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Anxiety
Titel	Past 4 weeks complaints restlessness (frequency)
Beschreibung	Only answered if l388hq_4w_x_c1 = “An einzelnen Tagen“ or “An mehr als der Hälfte der Tage“
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_4w_c2

12.12.7.5.3 Past 4 weeks complaints fatigue (frequency)

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Anxiety
Titel	Past 4 weeks complaints fatigue (frequency)
Beschreibung	Only answered if l388hq_4w_x_c1 = “An einzelnen Tagen“ or “An mehr als der Hälfte der Tage“
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_4w_c3

12.12.7.5.4 Past 4 weeks complaints muscle tension (frequency)

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Anxiety
Titel	Past 4 weeks complaints muscle tension (frequency)
Beschreibung	Only answered if l388hq_4w_x_c1 = “An einzelnen Tagen“ or “An mehr als der Hälfte der Tage“
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_4w_c4

12.12.7.5.5 Past 4 weeks complaints sleep problems (frequency)

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Anxiety
Titel	Past 4 weeks complaints sleep problems (frequency)
Beschreibung	Only answered if l388hq_4w_x_c1 = “An einzelnen Tagen“ or “An mehr als der Hälfte der Tage“
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_4w_c5

12.12.7.5.6 Past 4 weeks complaints reduced concentration (frequency)

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Anxiety
Titel	Past 4 weeks complaints reduced concentration (frequency)
Beschreibung	Only answered if l388hq_4w_x_c1 = "An einzelnen Tagen" or "An mehr als der Hälfte der Tage"
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_4w_c6

12.12.7.5.7 Past 4 weeks complaints irritability (frequency)

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Anxiety
Titel	Past 4 weeks complaints irritability (frequency)
Beschreibung	Only answered if l388hq_4w_x_c1 = "An einzelnen Tagen" or "An mehr als der Hälfte der Tage"
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_4w_c7

12.12.7.6 General worries

12.12.7.6.1 Past 4 weeks complaints worries health (degree of impairment)

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	General worries
Titel	Past 4 weeks complaints worries health (degree of impairment)
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_4w_ps1

12.12.7.6.2 Past 4 weeks complaints worries looks (degree of impairment)

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	General worries
Titel	Past 4 weeks complaints worries looks (degree of impairment)
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_4w_ps2

12.12.7.6.3 Past 4 weeks complaints sexual desire (degree of impairment)

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	General worries
Titel	Past 4 weeks complaints sexual desire (degree of impairment)
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_4w_ps3

12.12.7.6.4 Past 4 weeks complaints relationship problems (degree of impairment)

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	General worries
Titel	Past 4 weeks complaints relationship problems (degree of impairment)
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_4w_ps4

12.12.7.6.5 Past 4 weeks complaints care of family (degree of impairment)

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	General worries
Titel	Past 4 weeks complaints care of family (degree of impairment)
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_4w_ps5

12.12.7.6.6 Past 4 weeks complaints stress (degree of impairment)

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	General worries
Titel	Past 4 weeks complaints stress (degree of impairment)
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_4w_ps6

12.12.7.6.7 Past 4 weeks complaints financial problems (degree of impairment)

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	General worries
Titel	Past 4 weeks complaints financial problems (degree of impairment)
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_4w_ps7

12.12.7.6.8 Past 4 weeks complaints being alone (degree of impairment)

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 1	General worries
Titel	Past 4 weeks complaints being alone (degree of impairment)
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(20)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_4w_ps8

12.12.7.6.9 Past 4 weeks complaints worries bad things (degree of impairment)

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	General worries
Titel	Past 4 weeks complaints worries bad things (degree of impairment)
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(24)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_4w_ps9

12.12.7.6.10 Past 4 weeks complaints bad memories (degree of impairment)

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	General worries
Titel	Past 4 weeks complaints bad memories (degree of impairment)
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(24)
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_4w_ps10

12.12.7.6.11 Complaints severity

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	General worries
Titel	Complaints severity
Beschreibung	Severity of reported complaints
Datentyp	VARCHAR(50)
Skalenniveau	ordinal

Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_sev

12.12.7.7 Contact within household

12.12.7.7.1 Contact kin within household

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Contact within household
Titel	Contact kin within household
Beschreibung	Contact with which persons within same household; multiple selection possible
Datentyp	VARCHAR(100)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_hh

12.12.7.7.2 Contact household mother

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Contact within household
Titel	Contact household mother
Beschreibung	binarized variable l388hq_hh; if selected by participant in l388hq_hh coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_hh_c1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 100	Nein
0	nein	~ 1 900	Nein
9	keine Angabe	~ 1 000	Ja

12.12.7.7.3 Contact household father

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 1	Contact within household
Titel	Contact household father
Beschreibung	binarized variable l388hq_hh; if selected by participant in l388hq_hh coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_hh_c2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 1 900	Nein
9	keine Angabe	~ 1 000	Ja

12.12.7.7.4 Contact household partner

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Contact within household
Titel	Contact household partner
Beschreibung	binarized variable l388hq_hh; if selected by participant in l388hq_hh coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_hh_c3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 1 700	Nein
0	nein	~ 300	Nein
9	keine Angabe	~ 1 000	Ja

12.12.7.7.5 Contact household grandmother

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Contact within household
Titel	Contact household grandmother
Beschreibung	binarized variable l388hq_hh; if selected by participant in l388hq_hh coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_hh_c4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 2 000	Nein
9	keine Angabe	~ 1 000	Ja

12.12.7.7.6 Contact household grandfather

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Contact within household
Titel	Contact household grandfather
Beschreibung	binarized variable l388hq_hh; if selected by participant in l388hq_hh coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_hh_c5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 10	Nein
0	nein	~ 2 000	Nein
9	keine Angabe	~ 1 000	Ja

12.12.7.7.7 Contact household sister

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Contact within household
Titel	Contact household sister
Beschreibung	binarized variable l388hq_hh; if selected by participant in l388hq_hh coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_hh_c6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 1 900	Nein
9	keine Angabe	~ 1 000	Ja

12.12.7.7.8 Contact household brother

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Contact within household
Titel	Contact household brother
Beschreibung	binarized variable l388hq_hh; if selected by participant in l388hq_hh coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_hh_c7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 1 900	Nein
9	keine Angabe	~ 1 000	Ja

12.12.7.7.9 Contact household daughter

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Contact within household
Titel	Contact household daughter
Beschreibung	binarized variable l388hq_hh; if selected by participant in l388hq_hh coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_hh_c8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 500	Nein
0	nein	~ 1 500	Nein
9	keine Angabe	~ 1 000	Ja

12.12.7.7.10 Contact household son

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Contact within household
Titel	Contact household son
Beschreibung	binarized variable l388hq_hh; if selected by participant in l388hq_hh coded 1 otherwise 0

Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_hh_c9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 500	Nein
0	nein	~ 1 500	Nein
9	keine Angabe	~ 1 000	Ja

12.12.7.7.11 Contact household roommate

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Contact within household
Titel	Contact household roommate
Beschreibung	binarized variable l388hq_hh; if selected by participant in l388hq_hh coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_hh_c10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
0	nein	0	Nein
9	keine Angabe	~ 3 000	Ja

12.12.7.7.12 Contact household other

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Contact within household
Titel	Contact household other
Beschreibung	binarized variable l388hq_hh; if selected by participant in l388hq_hh coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator u1_l388hq_hh_c11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	0	Nein
0	nein	0	Nein
9	keine Angabe	~ 3 000	Ja

12.12.7.8 Other contacts outside of household

12.12.7.8.1 Other contact

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Other contacts outside of household
Titel	Other contact
Beschreibung	Contact with which persons outside of household; multiple selection possible
Datentyp	VARCHAR(500)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_oc

12.12.7.8.2 Other contact friend

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Other contacts outside of household
Titel	Other contact friend
Beschreibung	binarized variable l388hq_oc; if selected by participant in l388hq_oc coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_oc_c1

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 800	Nein
0	nein	~ 1 500	Nein
9	keine Angabe	~ 700	Ja

12.12.7.8.3 Other contact friend count

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Other contacts outside of household

Titel	Other contact friend count
Beschreibung	Amount of contact
Einheit oder Eingabeformat	count
Datentyp	INT(5)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_oc_c1_x

12.12.7.8.4 Other contact relative

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Other contacts outside of household
Titel	Other contact relative
Beschreibung	binarized variable l388hq_oc; if selected by participant in l388hq_oc coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_oc_c2

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 300	Nein
0	nein	~ 1 900	Nein
9	keine Angabe	~ 700	Ja

12.12.7.8.5 Other contact relative count

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Other contacts outside of household
Titel	Other contact relative count
Beschreibung	Amount of contact
Einheit oder Eingabeformat	count
Datentyp	INT(5)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_oc_c2_x

12.12.7.8.6 Other contact colleague

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Other contacts outside of household
Titel	Other contact colleague
Beschreibung	binarized variable l388hq_oc; if selected by participant in l388hq_oc coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_oc_c3

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 700	Nein
0	nein	~ 1 600	Nein
9	keine Angabe	~ 700	Ja

12.12.7.8.7 Other contact colleague count

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Other contacts outside of household
Titel	Other contact colleague count
Beschreibung	Amount of contact
Einheit oder Eingabeformat	count
Datentyp	INT(5)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_oc_c3_x

12.12.7.8.8 Other contact talking

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Other contacts outside of household
Titel	Other contact talking
Beschreibung	binarized variable l388hq_oc; if selected by participant in l388hq_oc coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_oc_c4

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 900	Nein
0	nein	~ 1 400	Nein
9	keine Angabe	~ 700	Ja

12.12.7.8.9 Other contact talking count

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Other contacts outside of household
Titel	Other contact talking count
Beschreibung	Amount of contact
Einheit oder Eingabeformat	count
Datentyp	INT(5)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_oc_c4_x

12.12.7.8.10 Other contact teacher

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Other contacts outside of household
Titel	Other contact teacher
Beschreibung	binarized variable l388hq_oc; if selected by participant in l388hq_oc coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_oc_c5

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 2 200	Nein
9	keine Angabe	~ 700	Ja

12.12.7.8.11 Other contact teacher count

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Other contacts outside of household

Titel	Other contact teacher count
Beschreibung	Amount of contact
Einheit oder Eingabeformat	count
Datentyp	INT(5)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_oc_c5_x

12.12.7.8.12 Other contact classmate

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Other contacts outside of household
Titel	Other contact classmate
Beschreibung	binarized variable l388hq_oc; if selected by participant in l388hq_oc coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_oc_c6

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 2 300	Nein
9	keine Angabe	~ 700	Ja

12.12.7.8.13 Other contact classmate count

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Other contacts outside of household
Titel	Other contact classmate count
Beschreibung	Amount of contact
Einheit oder Eingabeformat	count
Datentyp	INT(5)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_oc_c6_x

12.12.7.8.14 Other contact driver

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Other contacts outside of household
Titel	Other contact driver
Beschreibung	binarized variable l388hq_oc; if selected by participant in l388hq_oc coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_oc_c7

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 2 200	Nein
9	keine Angabe	~ 700	Ja

12.12.7.8.15 Other contact driver count

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Other contacts outside of household
Titel	Other contact driver count
Beschreibung	Amount of contact
Einheit oder Eingabeformat	count
Datentyp	INT(5)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_oc_c7_x

12.12.7.8.16 Other contact doctor

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Other contacts outside of household
Titel	Other contact doctor
Beschreibung	binarized variable l388hq_oc; if selected by participant in l388hq_oc coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_oc_c8

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 400	Nein
0	nein	~ 1 900	Nein
9	keine Angabe	~ 700	Ja

12.12.7.8.17 Other contact doctor count

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Other contacts outside of household
Titel	Other contact doctor count
Beschreibung	Amount of contact
Einheit oder Eingabeformat	count
Datentyp	INT(5)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_oc_c8_x

12.12.7.8.18 Other contact cleaner

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Other contacts outside of household
Titel	Other contact cleaner
Beschreibung	binarized variable l388hq_oc; if selected by participant in l388hq_oc coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_oc_c9

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 2 200	Nein
9	keine Angabe	~ 700	Ja

12.12.7.8.19 Other contact cleaner count

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Other contacts outside of household

Titel	Other contact cleaner count
Beschreibung	Amount of contact
Einheit oder Eingabeformat	count
Datentyp	INT(5)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_oc_c9_x

12.12.7.8.20 Other contact carer

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Other contacts outside of household
Titel	Other contact carer
Beschreibung	binarized variable l388hq_oc; if selected by participant in l388hq_oc coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_oc_c10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 2 200	Nein
9	keine Angabe	~ 700	Ja

12.12.7.8.21 Other contact carer count

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Other contacts outside of household
Titel	Other contact carer count
Beschreibung	Amount of contact
Einheit oder Eingabeformat	count
Datentyp	INT(5)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_oc_c10_x

12.12.7.8.22 Other contact church

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Other contacts outside of household
Titel	Other contact church
Beschreibung	binarized variable l388hq_oc; if selected by participant in l388hq_oc coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_oc_c11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	< 100	Nein
0	nein	~ 2 300	Nein
9	keine Angabe	~ 700	Ja

12.12.7.8.23 Other contact church count

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Other contacts outside of household
Titel	Other contact church count
Beschreibung	Amount of contact
Einheit oder Eingabeformat	count
Datentyp	INT(5)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_oc_c11_x

12.12.7.8.24 Other contact client

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Other contacts outside of household
Titel	Other contact client
Beschreibung	binarized variable l388hq_oc; if selected by participant in l388hq_oc coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_oc_c12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 200	Nein
0	nein	~ 2 100	Nein
9	keine Angabe	~ 700	Ja

12.12.7.8.25 Other contact client count

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Other contacts outside of household
Titel	Other contact client count
Beschreibung	Amount of contact
Einheit oder Eingabeformat	count
Datentyp	INT(5)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_oc_c12_x

12.12.7.8.26 Other contact other

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Other contacts outside of household
Titel	Other contact other
Beschreibung	binarized variable l388hq_oc; if selected by participant in l388hq_oc coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_oc_c_o

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 700	Nein
0	nein	~ 1 600	Nein
9	keine Angabe	~ 700	Ja

12.12.7.8.27 Other contact other count

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Other contacts outside of household

Titel	Other contact other count
Beschreibung	Amount of contact
Einheit oder Eingabeformat	count
Datentyp	INT(5)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_oc_c_o_x

12.12.7.8.28 Other contact none

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Other contacts outside of household
Titel	Other contact none
Beschreibung	binarized variable l388hq_oc; if selected by participant in l388hq_oc coded 1 otherwise 0
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_oc_c_no

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 200	Nein
0	nein	~ 2 000	Nein
9	keine Angabe	~ 700	Ja

12.12.7.9 Current job

12.12.7.9.1 Currently employed

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Current job
Titel	Currently employed
Beschreibung	-
Datentyp	INT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	ja_nein_kA (Liste: 0=nein, 1=ja, 9=keine Angabe)

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_job

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „ja_nein_kA“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: Erstuntersuchung	Missing
1	ja	~ 1 500	Nein
0	nein	~ 800	Nein
9	keine Angabe	~ 700	Ja

12.12.7.9.2 Current job specified

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Current job
Titel	Current job specified
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(200)
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_job_wh

12.12.7.9.3 Sector that current job can be assigned to

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Current job
Titel	Sector that current job can be assigned to
Beschreibung	-
Datentyp	VARCHAR(200)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_job_s

12.12.7.9.4 Subsector of sector 1 that current job can be assigned to

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Current job
Titel	Subsector of sector 1 that current job can be assigned to
Beschreibung	Sector 1 = Agriculture, forestry and fishing
Datentyp	VARCHAR(200)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_job_s1

12.12.7.9.5 Subsector of sector 2 that current job can be assigned to

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 1	Current job
Titel	Subsector of sector 2 that current job can be assigned to
Beschreibung	Sector 2 = Trade, transport and storage, Hospitality/accommodation and Gastronomy
Datentyp	VARCHAR(200)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_job_s2

12.12.7.9.6 Subsector of sector 3 that current job can be assigned to

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Current job
Titel	Subsector of sector 3 that current job can be assigned to
Beschreibung	Sector 3 = Freelance, scientific and technical services and other economic Services
Datentyp	VARCHAR(512)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_job_s3

12.12.7.9.7 Subsector of sector 4 that current job can be assigned to

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Current job
Titel	Subsector of sector 4 that current job can be assigned to
Beschreibung	Sector 4 = Public administration, defense, Social Security, Education and education, health and Social services
Datentyp	VARCHAR(200)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_job_s4

12.12.7.9.8 Subsector of sector 5 that current job can be assigned to

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Current job
Titel	Subsector of sector 5 that current job can be assigned to

Beschreibung	Sector 5 = Other services
Datentyp	VARCHAR(200)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_job_s5

12.12.7.9.9 Current job percentage which

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Current job
Titel	Current job percentage which
Beschreibung	Multiple selection possible
Datentyp	VARCHAR(200)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_job_pct

12.12.7.9.10 Current job percentage office

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Current job
Titel	Current job percentage office
Beschreibung	Percentage of office activities in current job position, only answered if mentioned in l388hq_job_pct
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	INT(5)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_job_pct1

12.12.7.9.11 Current job percentage supervision

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Current job
Titel	Current job percentage supervision
Beschreibung	Percentage of supervision activities in current job position, only answered if mentioned in l388hq_job_pct
Einheit oder Eingabeformat	%

Datentyp	INT(5)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_job_pct2

12.12.7.9.12 Current job percentage physical

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Current job
Titel	Current job percentage physical
Beschreibung	Percentage of physical activities in current job position, only answered if mentioned in l388hq_job_pct
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	INT(5)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_job_pct3

12.12.7.9.13 Current job percentage art

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Current job
Titel	Current job percentage art
Beschreibung	Percentage of artistic activities in current job position, only answered if mentioned in l388hq_job_pct
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	INT(5)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_job_pct4

12.12.7.9.14 Current job percentage travel

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Current job
Titel	Current job percentage travel
Beschreibung	Percentage of travel activities in current job position, only answered if mentioned in l388hq_job_pct

Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	INT(5)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_job_pct5

12.12.7.9.15 Current job percentage other

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Current job
Titel	Current job percentage other
Beschreibung	Percentage of other activities in current job position, only answered if mentioned in l388hq_job_pct
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	INT(5)
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_l388hq_job_pct6

12.12.7.10 Status des Untersuchungsmoduls "MuSPAD Gesundheitsfragebogen"

Typ	Variable
Übergeordnet	MuSPAD Gesundheitsfragebogen, S. 7060 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls "MuSPAD Gesundheitsfragebogen"
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt1064_status

12.13 L3 087 SWEAT-DE

Typ	Projekt
Übergeordnet	Andere Projekte, S. 5713 (Programm)
Titel	L3 087 SWEAT-DE

Name	Level-3-Projekt SWEAT-DE, SZ Bremen
Beschreibung	Level-3-Projekt Nutzung von Aktivitätstrackern (SWEAT-DE)
Untergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098

12.13.1 SWEAT-LimeSurvey

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Level-3-Projekt SWEAT-DE, SZ Bremen, S. 7097 (Projekt)
Name	SWEAT-LimeSurvey
Titel	SWEAT-Fragebogen
Beschreibung	SWEAT-DE-Studie
Eindeutiger Bezeichner	ls_sweat
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Zweituntersuchung	~ 13 300	~ 13 300	06.05.2024	06.05.2024	0

12.13.1.1 Informed Consent

12.13.1.1.1 In der SWEAT-DE-Studie bitten wir Sie, an einer Onlinebefragung über das Erhebungsinstrument LimeSurvey teilzunehmen. Ich erkläre mich dazu bereit, unter den in der Teilnehmerinformation und zuvor genannten Bedingungen an der Befragung der SWEAT-DE-Studie teilzunehmen:

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Informed Consent
Titel/Beschreibung	In der SWEAT-DE-Studie bitten wir Sie, an einer Onlinebefragung über das Erhebungsinstrument LimeSurvey teilzunehmen. Ich erkläre mich dazu bereit, unter den in der Teilnehmerinformation und zuvor genannten Bedingungen an der Befragung der SWEAT-DE-Studie teilzunehmen:
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	JaNein

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.1.2 Mit der Erhebung, Verarbeitung, Speicherung und Nutzung der Daten aus der Befragung und deren Überlassung an andere WissenschaftlerInnen bin ich einverstanden.

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Informed Consent
Titel/Beschreibung	Mit der Erhebung, Verarbeitung, Speicherung und Nutzung der Daten aus der Befragung und deren Überlassung an andere WissenschaftlerInnen bin ich einverstanden.
Datentyp	TINYINT(2)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	JaNein

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.2 Bitte geben Sie an, ob Sie eines der folgenden Geräte besitzen, mit denen die körperliche Aktivität gemessen werden kann.

12.13.1.2.1 Section I: AT-Benutzerklassifizierung

12.13.1.2.1.1 Smartphone

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie an, ob Sie eines der folgenden Geräte besitzen, mit denen die körperliche Aktivität gemessen werden kann.
Im Unterabschnitt 1	Section I: AT-Benutzerklassifizierung
Titel/Beschreibung	Smartphone
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	JaNein

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.2.1.2 Smartwatch (z.B. Apple Watch, Samsung Galaxy Watch, Redmi Watch)

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie an, ob Sie eines der folgenden Geräte besitzen, mit denen die körperliche Aktivität gemessen werden kann.
Im Unterabschnitt 1	Section I: AT-Benutzerklassifizierung
Titel/Beschreibung	Smartwatch (z.B. Apple Watch, Samsung Galaxy Watch, Redmi Watch)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	JaNein

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.2.1.3 Fitnessarmband (z.B. FitBit, Jawbone, LG Lifeband, Mi Band)

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie an, ob Sie eines der folgenden Geräte besitzen, mit denen die körperliche Aktivität gemessen werden kann.
Im Unterabschnitt 1	Section I: AT-Benutzerklassifizierung
Titel/Beschreibung	Fitnessarmband (z.B. FitBit, Jawbone, LG Lifeband, Mi Band)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Auswahlliste	JaNein

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.2.1.4 Schrittzähler (z.B. Pedometer, den man am Gürtel oder der Kleidung befestigen kann)

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie an, ob Sie eines der folgenden Geräte besitzen, mit denen die körperliche Aktivität gemessen werden kann.
Im Unterabschnitt 1	Section I: AT-Benutzerklassifizierung
Titel/Beschreibung	Schrittzähler (z.B. Pedometer, den man am Gürtel oder der Kleidung befestigen kann)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	JaNein

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.2.1.5 Sonstiges Gerät

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie an, ob Sie eines der folgenden Geräte besitzen, mit denen die körperliche Aktivität gemessen werden kann.
Im Unterabschnitt 1	Section I: AT-Benutzerklassifizierung
Titel/Beschreibung	Sonstiges Gerät
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	JaNein

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.2.1.6 Keines

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie an, ob Sie eines der folgenden Geräte besitzen, mit denen die körperliche Aktivität gemessen werden kann.
Im Unterabschnitt 1	Section I: AT-Benutzerklassifizierung
Titel/Beschreibung	Keines
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	JaNein

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.2.2 Bitte teilen Sie uns mit, welches sonstige Gerät Sie besitzen.

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Section I: AT-Benutzerklassifizierung
Titel/Beschreibung	Bitte teilen Sie uns mit, welches sonstige Gerät Sie besitzen.
Datentyp	TEXT
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.3 Woher haben Sie Ihr Smartphone mit der Option zur Messung der Aktivität?

12.13.1.3.1 Section I: AT-Benutzerklassifizierung

12.13.1.3.1.1 Ich habe es mir selbst gekauft

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Woher haben Sie Ihr Smartphone mit der Option zur Messung der Aktivität?
Im Unterabschnitt 1	Section I: AT-Benutzerklassifizierung
Titel/Beschreibung	Ich habe es mir selbst gekauft
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	JaNein

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.3.1.2 Ein Geschenk von Freunden/Familie

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Woher haben Sie Ihr Smartphone mit der Option zur Messung der Aktivität?
Im Unterabschnitt 1	Section I: AT-Benutzerklassifizierung
Titel/Beschreibung	Ein Geschenk von Freunden/Familie
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	JaNein

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.3.1.3 Von meiner Krankenkasse zur Verfügung gestellt

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Woher haben Sie Ihr Smartphone mit der Option zur Messung der Aktivität?
Im Unterabschnitt 1	Section I: AT-Benutzerklassifizierung
Titel/Beschreibung	Von meiner Krankenkasse zur Verfügung gestellt
Datentyp	TINYINT(2)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	JaNein

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.3.1.4 Von meiner Arbeitsstelle zur Verfügung gestellt

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Woher haben Sie Ihr Smartphone mit der Option zur Messung der Aktivität?
Im Unterabschnitt 1	Section I: AT-Benutzerklassifizierung
Titel/Beschreibung	Von meiner Arbeitsstelle zur Verfügung gestellt
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	JaNein

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.3.1.5 Sonstiges:

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Woher haben Sie Ihr Smartphone mit der Option zur Messung der Aktivität?
Im Unterabschnitt 1	Section I: AT-Benutzerklassifizierung
Titel/Beschreibung	Sonstiges:
Datentyp	TINYTEXT
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.4 Woher haben Sie Ihre Smartwatch? (z.B. Apple Watch, Samsung Galaxy Watch, Redmi Watch)

12.13.1.4.1 Section I: AT-Benutzerklassifizierung

12.13.1.4.1.1 Ich habe sie mir selbst gekauft

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Woher haben Sie Ihre Smartwatch? (z.B. Apple Watch, Samsung Galaxy Watch, Redmi Watch)
Im Unterabschnitt 1	Section I: AT-Benutzerklassifizierung
Titel/Beschreibung	Ich habe sie mir selbst gekauft
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	JaNein

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.4.1.2 Ein Geschenk von Freunden/Familie

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Woher haben Sie Ihre Smartwatch? (z.B. Apple Watch, Samsung Galaxy Watch, Redmi Watch)
Im Unterabschnitt 1	Section I: AT-Benutzerklassifizierung
Titel/Beschreibung	Ein Geschenk von Freunden/Familie
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	JaNein

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.4.1.3 Von Krankenkasse (teilweise) erstattet

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Woher haben Sie Ihre Smartwatch? (z.B. Apple Watch, Samsung Galaxy Watch, Redmi Watch)
Im Unterabschnitt 1	Section I: AT-Benutzerklassifizierung
Titel/Beschreibung	Von Krankenkasse (teilweise) erstattet
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	JaNein

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.4.1.4 Von meiner Arbeitsstelle zur Verfügung gestellt

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Woher haben Sie Ihre Smartwatch? (z.B. Apple Watch, Samsung Galaxy Watch, Redmi Watch)
Im Unterabschnitt 1	Section I: AT-Benutzerklassifizierung
Titel/Beschreibung	Von meiner Arbeitsstelle zur Verfügung gestellt
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	JaNein

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.4.1.5 Sonstiges:

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Woher haben Sie Ihre Smartwatch? (z.B. Apple Watch, Samsung Galaxy Watch, Redmi Watch)
Im Unterabschnitt 1	Section I: AT-Benutzerklassifizierung

Titel/Beschreibung	Sonstiges:
Datentyp	TINYTEXT
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.5 Woher haben Sie das Armband zur Messung der Aktivität? (z.B. FitBit, Jawbone, LG Lifeband, Mi Band)

12.13.1.5.1 Section I: AT-Benutzerklassifizierung

12.13.1.5.1.1 Ich habe es mir selbst gekauft

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Woher haben Sie das Armband zur Messung der Aktivität? (z.B. FitBit, Jawbone, LG Lifeband, Mi Band)
Im Unterabschnitt 1	Section I: AT-Benutzerklassifizierung
Titel/Beschreibung	Ich habe es mir selbst gekauft
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	JaNein

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.5.1.2 Ein Geschenk von Freunden/Familie

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Woher haben Sie das Armband zur Messung der Aktivität? (z.B. FitBit, Jawbone, LG Lifeband, Mi Band)
Im Unterabschnitt 1	Section I: AT-Benutzerklassifizierung
Titel/Beschreibung	Ein Geschenk von Freunden/Familie
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	JaNein

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.5.1.3 Von Krankenkasse (teilweise) erstattet

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Woher haben Sie das Armband zur Messung der Aktivität? (z.B. FitBit, Jawbone, LG Lifeband, Mi Band)
Im Unterabschnitt 1	Section I: AT-Benutzerklassifizierung
Titel/Beschreibung	Von Krankenkasse (teilweise) erstattet
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Auswahlliste	JaNein

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.5.1.4 Von meiner Arbeitsstelle zur Verfügung gestellt

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Woher haben Sie das Armband zur Messung der Aktivität? (z.B. FitBit, Jawbone, LG Lifeband, Mi Band)
Im Unterabschnitt 1	Section I: AT-Benutzerklassifizierung
Titel/Beschreibung	Von meiner Arbeitsstelle zur Verfügung gestellt
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	JaNein

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.5.1.5 Sonstiges:

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Woher haben Sie das Armband zur Messung der Aktivität? (z.B. FitBit, Jawbone, LG Lifeband, Mi Band)
Im Unterabschnitt 1	Section I: AT-Benutzerklassifizierung
Titel/Beschreibung	Sonstiges:
Datentyp	TINYTEXT
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.6 Woher haben Sie Ihren Schrittzähler? (z.B. Pedometer, den man am Gürtel oder an der Kleidung befestigen kann)

12.13.1.6.1 Section I: AT-Benutzerklassifizierung

12.13.1.6.1.1 Ich habe ihn mir selbst gekauft

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Woher haben Sie Ihren Schrittzähler? (z.B. Pedometer, den man am Gürtel oder an der Kleidung befestigen kann)
Im Unterabschnitt 1	Section I: AT-Benutzerklassifizierung
Titel/Beschreibung	Ich habe ihn mir selbst gekauft
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	JaNein

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.6.1.2 Ein Geschenk von Freunden/Familie

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Woher haben Sie Ihren Schrittzähler? (z.B. Pedometer, den man am Gürtel oder an der Kleidung befestigen kann)
Im Unterabschnitt 1	Section I: AT-Benutzerklassifizierung
Titel/Beschreibung	Ein Geschenk von Freunden/Familie
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	JaNein

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.6.1.3 Von Krankenkasse (teilweise) erstattet

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Woher haben Sie Ihren Schrittzähler? (z.B. Pedometer, den man am Gürtel oder an der Kleidung befestigen kann)
Im Unterabschnitt 1	Section I: AT-Benutzerklassifizierung
Titel/Beschreibung	Von Krankenkasse (teilweise) erstattet
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	JaNein

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.6.1.4 Von meiner Arbeitsstelle zur Verfügung gestellt

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Woher haben Sie Ihren Schrittzähler? (z.B. Pedometer, den man am Gürtel oder an der Kleidung befestigen kann)
Im Unterabschnitt 1	Section I: AT-Benutzerklassifizierung
Titel/Beschreibung	Von meiner Arbeitsstelle zur Verfügung gestellt
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	JaNein

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.6.1.5 Sonstiges:

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Woher haben Sie Ihren Schrittzähler? (z.B. Pedometer, den man am Gürtel oder an der Kleidung befestigen kann)
Im Unterabschnitt 1	Section I: AT-Benutzerklassifizierung

Titel/Beschreibung	Sonstiges:
Datentyp	TINYTEXT
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.7 Woher haben Sie das sonstige Gerät zur Messung Ihrer Aktivität?

12.13.1.7.1 Section I: AT-Benutzerklassifizierung

12.13.1.7.1.1 Ich habe es mir selbst gekauft

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Woher haben Sie das sonstige Gerät zur Messung Ihrer Aktivität?
Im Unterabschnitt 1	Section I: AT-Benutzerklassifizierung
Titel/Beschreibung	Ich habe es mir selbst gekauft
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	JaNein

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.7.1.2 Ein Geschenk von Freunden/Familie

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Woher haben Sie das sonstige Gerät zur Messung Ihrer Aktivität?
Im Unterabschnitt 1	Section I: AT-Benutzerklassifizierung
Titel/Beschreibung	Ein Geschenk von Freunden/Familie
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	JaNein

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.7.1.3 Von Krankenkasse (teilweise) erstattet

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Woher haben Sie das sonstige Gerät zur Messung Ihrer Aktivität?
Im Unterabschnitt 1	Section I: AT-Benutzerklassifizierung
Titel/Beschreibung	Von Krankenkasse (teilweise) erstattet
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	JaNein

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.7.1.4 Von meiner Arbeitsstelle zur Verfügung gestellt

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Woher haben Sie das sonstige Gerät zur Messung Ihrer Aktivität?
Im Unterabschnitt 1	Section I: AT-Benutzerklassifizierung
Titel/Beschreibung	Von meiner Arbeitsstelle zur Verfügung gestellt
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	JaNein

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.7.1.5 Sonstiges:

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Woher haben Sie das sonstige Gerät zur Messung Ihrer Aktivität?
Im Unterabschnitt 1	Section I: AT-Benutzerklassifizierung
Titel/Beschreibung	Sonstiges:
Datentyp	TINYTEXT
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.7.2 Haben Sie jemals Ihre körperliche Aktivität für mehr als 7 Tage am Stück gemessen?

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Section I: AT-Benutzerklassifizierung
Titel/Beschreibung	Haben Sie jemals Ihre körperliche Aktivität für mehr als 7 Tage am Stück gemessen?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	cl_swt_1

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.8 Warum haben Sie aufgehört, Ihre körperliche Aktivität zu messen?

12.13.1.8.1 Section I: AT-Benutzerklassifizierung

12.13.1.8.1.1 Das Gerät ist kaputt gegangen

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Warum haben Sie aufgehört, Ihre körperliche Aktivität zu messen?
Im Unterabschnitt 1	Section I: AT-Benutzerklassifizierung
Titel/Beschreibung	Das Gerät ist kaputt gegangen

Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	JaNein

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.8.1.2 Das Gerät ist verloren gegangen

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Warum haben Sie aufgehört, Ihre körperliche Aktivität zu messen?
Im Unterabschnitt 1	Section I: AT-Benutzerklassifizierung
Titel/Beschreibung	Das Gerät ist verloren gegangen
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	JaNein

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.8.1.3 Verständnisschwierigkeiten

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Warum haben Sie aufgehört, Ihre körperliche Aktivität zu messen?
Im Unterabschnitt 1	Section I: AT-Benutzerklassifizierung
Titel/Beschreibung	Verständnisschwierigkeiten
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	JaNein

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.8.1.4 Technische Schwierigkeiten

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Warum haben Sie aufgehört, Ihre körperliche Aktivität zu messen?
Im Unterabschnitt 1	Section I: AT-Benutzerklassifizierung
Titel/Beschreibung	Technische Schwierigkeiten
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	JaNein

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.8.1.5 Das Tragen war unbequem

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Warum haben Sie aufgehört, Ihre körperliche Aktivität zu messen?
Im Unterabschnitt 1	Section I: AT-Benutzerklassifizierung
Titel/Beschreibung	Das Tragen war unbequem
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	JaNein

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.8.1.6 Es hat mir nicht bei meinen Zielen geholfen

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Warum haben Sie aufgehört, Ihre körperliche Aktivität zu messen?
Im Unterabschnitt 1	Section I: AT-Benutzerklassifizierung
Titel/Beschreibung	Es hat mir nicht bei meinen Zielen geholfen
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	JaNein

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.8.1.7 Ich mochte es nicht

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Warum haben Sie aufgehört, Ihre körperliche Aktivität zu messen?
Im Unterabschnitt 1	Section I: AT-Benutzerklassifizierung
Titel/Beschreibung	Ich mochte es nicht
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	JaNein

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.8.1.8 Ich fand es zu aufdringlich

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Warum haben Sie aufgehört, Ihre körperliche Aktivität zu messen?
Im Unterabschnitt 1	Section I: AT-Benutzerklassifizierung
Titel/Beschreibung	Ich fand es zu aufdringlich
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	JaNein

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.8.1.9 Ich habe negative Auswirkungen erlebt

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Warum haben Sie aufgehört, Ihre körperliche Aktivität zu messen?
Im Unterabschnitt 1	Section I: AT-Benutzerklassifizierung
Titel/Beschreibung	Ich habe negative Auswirkungen erlebt
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	JaNein

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.8.1.10 Ich fand es nicht notwendig

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Warum haben Sie aufgehört, Ihre körperliche Aktivität zu messen?
Im Unterabschnitt 1	Section I: AT-Benutzerklassifizierung
Titel/Beschreibung	Ich fand es nicht notwendig
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	JaNein

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.8.1.11 Ich habe vergessen, es zu nutzen

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Warum haben Sie aufgehört, Ihre körperliche Aktivität zu messen?
Im Unterabschnitt 1	Section I: AT-Benutzerklassifizierung
Titel/Beschreibung	Ich habe vergessen, es zu nutzen
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	JaNein

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.8.1.12 Ich habe alles gelernt, was ich davon lernen konnte

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Warum haben Sie aufgehört, Ihre körperliche Aktivität zu messen?
Im Unterabschnitt 1	Section I: AT-Benutzerklassifizierung
Titel/Beschreibung	Ich habe alles gelernt, was ich davon lernen konnte
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Auswahlliste	JaNein

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.8.1.13 Sonstiges:

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Warum haben Sie aufgehört, Ihre körperliche Aktivität zu messen?
Im Unterabschnitt 1	Section I: AT-Benutzerklassifizierung
Titel/Beschreibung	Sonstiges:
Datentyp	TEXT
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.8.2 Wann haben Sie das letzte Mal Ihre körperliche Aktivität gemessen?

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Section I: AT-Benutzerklassifizierung
Titel/Beschreibung	Wann haben Sie das letzte Mal Ihre körperliche Aktivität gemessen?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	cl_swt_2

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.8.3 Wie lange haben Sie Ihre körperliche Aktivität gemessen, bevor Sie damit aufgehört haben?

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Section I: AT-Benutzerklassifizierung
Titel/Beschreibung	Wie lange haben Sie Ihre körperliche Aktivität gemessen, bevor Sie damit aufgehört haben?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	cl_swt_3

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.9 Bitte geben Sie an, welches mobile Gerät Sie in der Regel zur Messung Ihrer körperlichen Aktivität genutzt haben.

12.13.1.9.1 Section I: AT-Benutzerklassifizierung

12.13.1.9.1.1 Mobiles Gerät

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie an, welches mobile Gerät Sie in der Regel zur Messung Ihrer körperlichen Aktivität genutzt haben.
Im Unterabschnitt 1	Section I: AT-Benutzerklassifizierung
Titel/Beschreibung	Mobiles Gerät
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	cl_swt_4

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.9.1.2 Sonstiges:

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie an, welches mobile Gerät Sie in der Regel zur Messung Ihrer körperlichen Aktivität genutzt haben.
Im Unterabschnitt 1	Section I: AT-Benutzerklassifizierung
Titel/Beschreibung	Sonstiges:
Datentyp	TINYTEXT
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.10 Bitte geben Sie an, welches mobile Gerät Sie in der Regel zur Messung Ihrer körperlichen Aktivität nutzen.

12.13.1.10.1 Section I: AT-Benutzerklassifizierung

12.13.1.10.1.1 Mobiles Gerät

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie an, welches mobile Gerät Sie in der Regel zur Messung Ihrer körperlichen Aktivität nutzen.
Im Unterabschnitt 1	Section I: AT-Benutzerklassifizierung
Titel/Beschreibung	Mobiles Gerät
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	cl_swt_4

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.10.1.2 Sonstiges:

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie an, welches mobile Gerät Sie in der Regel zur Messung Ihrer körperlichen Aktivität nutzen.

Im Unterabschnitt 1	Section I: AT-Benutzerklassifizierung
Titel/Beschreibung	Sonstiges:
Datentyp	TINYTEXT
Skalenniveau	Freitext
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.11 Section II: AT usage experience

12.13.1.11.1 Wann haben Sie zum ersten Mal Ihre körperliche Aktivität gemessen?

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Section II: AT usage experience
Titel/Beschreibung	Wann haben Sie zum ersten Mal Ihre körperliche Aktivität gemessen?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	cl_swt_2

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.12 Wann benutzen Sie Ihr mobiles Gerät, um Ihre körperliche Aktivität zu messen?

12.13.1.12.1 Section II: AT usage experience

12.13.1.12.1.1 Wochentags

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wann benutzen Sie Ihr mobiles Gerät, um Ihre körperliche Aktivität zu messen?
Im Unterabschnitt 1	Section II: AT usage experience
Titel/Beschreibung	Wochentags
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	cl_swt_5

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.12.1.2 Wochenende

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wann benutzen Sie Ihr mobiles Gerät, um Ihre körperliche Aktivität zu messen?
Im Unterabschnitt 1	Section II: AT usage experience
Titel/Beschreibung	Wochenende
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal

Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	cl_swt_5

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.13 Wann haben Sie Ihr Mobilgerät benutzt, um Ihre körperliche Aktivität zu messen?

12.13.1.13.1 Section II: AT usage experience

12.13.1.13.1.1 Wochentags

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wann haben Sie Ihr Mobilgerät benutzt, um Ihre körperliche Aktivität zu messen?
Im Unterabschnitt 1	Section II: AT usage experience
Titel/Beschreibung	Wochentags
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	cl_swt_5

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.13.1.2 Wochenende

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Wann haben Sie Ihr Mobilgerät benutzt, um Ihre körperliche Aktivität zu messen?
Im Unterabschnitt 1	Section II: AT usage experience
Titel/Beschreibung	Wochenende
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	cl_swt_5

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.13.2 Wie oft überprüfen Sie den Status/Fortschritt Ihrer körperlichen Aktivität auf Ihrem Gerät (z.B. tägliche zurückgelegte Schritte, aktive Minuten pro Tag)?

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Section II: AT usage experience
Titel/Beschreibung	Wie oft überprüfen Sie den Status/Fortschritt Ihrer körperlichen Aktivität auf Ihrem Gerät (z.B. tägliche zurückgelegte Schritte, aktive Minuten pro Tag)?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	cl_swt_6

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.13.3 Wie oft haben Sie den Status/Fortschritt Ihrer körperlichen Aktivität auf Ihrem Gerät überprüft (z.B. tägliche zurückgelegte Schritte, aktive Minuten pro Tag)?

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	Section II: AT usage experience
Titel/Beschreibung	Wie oft haben Sie den Status/Fortschritt Ihrer körperlichen Aktivität auf Ihrem Gerät überprüft (z.B. tägliche zurückgelegte Schritte, aktive Minuten pro Tag)?
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	cl_swt_6

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.14 Bitte geben Sie an, in welchem Umfang Sie den folgenden Aussagen zustimmen oder nicht zustimmen.

12.13.1.14.1 Section III: Opinion AT

12.13.1.14.1.1 Ich wäre gern körperlich aktiver

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie an, in welchem Umfang Sie den folgenden Aussagen zustimmen oder nicht zustimmen.
Im Unterabschnitt 1	Section III: Opinion AT
Titel/Beschreibung	Ich wäre gern körperlich aktiver
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	cl_swt_7

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.14.1.2 Ich würde gern Körpergewicht verlieren

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie an, in welchem Umfang Sie den folgenden Aussagen zustimmen oder nicht zustimmen.
Im Unterabschnitt 1	Section III: Opinion AT
Titel/Beschreibung	Ich würde gern Körpergewicht verlieren
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	cl_swt_7

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.14.1.3 Ich würde gern meine Körperform verbessern

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie an, in welchem Umfang Sie den folgenden Aussagen zustimmen oder nicht zustimmen.
Im Unterabschnitt 1	Section III: Opinion AT
Titel/Beschreibung	Ich würde gern meine Körperform verbessern
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	cl_swt_7

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.14.1.4 Ich würde gern meine Fitness verbessern

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie an, in welchem Umfang Sie den folgenden Aussagen zustimmen oder nicht zustimmen.
Im Unterabschnitt 1	Section III: Opinion AT
Titel/Beschreibung	Ich würde gern meine Fitness verbessern
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	cl_swt_7

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.14.1.5 Ich würde gern meine Gesundheit und mein Wohlbefinden verbessern

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie an, in welchem Umfang Sie den folgenden Aussagen zustimmen oder nicht zustimmen.
Im Unterabschnitt 1	Section III: Opinion AT
Titel/Beschreibung	Ich würde gern meine Gesundheit und mein Wohlbefinden verbessern
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	cl_swt_7

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.14.1.6 Ich habe vor, einen Aktivitätstracker (kontinuierlich) zu nutzen

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie an, in welchem Umfang Sie den folgenden Aussagen zustimmen oder nicht zustimmen.

Im Unterabschnitt 1	Section III: Opinion AT
Titel/Beschreibung	Ich habe vor, einen Aktivitätstracker (kontinuierlich) zu nutzen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	cl_swt_7

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.14.1.7 Ich weiß nicht, wie man einen Aktivitätstracker benutzt

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie an, in welchem Umfang Sie den folgenden Aussagen zustimmen oder nicht zustimmen.
Im Unterabschnitt 1	Section III: Opinion AT
Titel/Beschreibung	Ich weiß nicht, wie man einen Aktivitätstracker benutzt
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	cl_swt_7

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.14.1.8 Einen Aktivitätstracker zu nutzen ist zu mühsam für mich

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie an, in welchem Umfang Sie den folgenden Aussagen zustimmen oder nicht zustimmen.
Im Unterabschnitt 1	Section III: Opinion AT
Titel/Beschreibung	Einen Aktivitätstracker zu nutzen ist zu mühsam für mich
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	cl_swt_7

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.14.1.9 Ich bin davon überzeugt, dass ich ein Aktivitätsmessgerät richtig verwenden kann

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie an, in welchem Umfang Sie den folgenden Aussagen zustimmen oder nicht zustimmen.
Im Unterabschnitt 1	Section III: Opinion AT
Titel/Beschreibung	Ich bin davon überzeugt, dass ich ein Aktivitätsmessgerät richtig verwenden kann
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit

Auswahlliste	cl_swt_7

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.14.1.10 Ich fühle mich gestresst, wenn ich lernen muss, wie ich neue Technologie benutze

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie an, in welchem Umfang Sie den folgenden Aussagen zustimmen oder nicht zustimmen.
Im Unterabschnitt 1	Section III: Opinion AT
Titel/Beschreibung	Ich fühle mich gestresst, wenn ich lernen muss, wie ich neue Technologie benutze
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	cl_swt_7

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.14.1.11 Ich bin stets neugierig, neue Technologien auszuprobieren

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie an, in welchem Umfang Sie den folgenden Aussagen zustimmen oder nicht zustimmen.
Im Unterabschnitt 1	Section III: Opinion AT
Titel/Beschreibung	Ich bin stets neugierig, neue Technologien auszuprobieren
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	cl_swt_7

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.14.1.12 Ich habe einfachen Zugang zum Internet

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie an, in welchem Umfang Sie den folgenden Aussagen zustimmen oder nicht zustimmen.
Im Unterabschnitt 1	Section III: Opinion AT
Titel/Beschreibung	Ich habe einfachen Zugang zum Internet
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	cl_swt_7

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.14.1.13 Aktivitätstracker sind mir zu teuer

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie an, in welchem Umfang Sie den folgenden Aussagen zustimmen oder nicht zustimmen.
Im Unterabschnitt 1	Section III: Opinion AT
Titel/Beschreibung	Aktivitätstracker sind mir zu teuer
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	cl_swt_7

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.14.1.14 Ich bin der Typ Mensch, der Aktivitätstracker verwendet.

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie an, in welchem Umfang Sie den folgenden Aussagen zustimmen oder nicht zustimmen.
Im Unterabschnitt 1	Section III: Opinion AT
Titel/Beschreibung	Ich bin der Typ Mensch, der Aktivitätstracker verwendet.
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	cl_swt_7

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.14.1.15 Menschen, die mir wichtig sind, haben mir empfohlen, ein Aktivitätsmessgerät zu benutzen

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie an, in welchem Umfang Sie den folgenden Aussagen zustimmen oder nicht zustimmen.
Im Unterabschnitt 1	Section III: Opinion AT
Titel/Beschreibung	Menschen, die mir wichtig sind, haben mir empfohlen, ein Aktivitätsmessgerät zu benutzen
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	cl_swt_7

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.14.1.16 Mein Arzt hat mir empfohlen, aktiver zu werden

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie an, in welchem Umfang Sie den folgenden Aussagen zustimmen oder nicht zustimmen.
Im Unterabschnitt 1	Section III: Opinion AT
Titel/Beschreibung	Mein Arzt hat mir empfohlen, aktiver zu werden
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	cl_swt_7

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.14.1.17 In meinem Alltag fällt es mir leicht, Zeit und Platz für körperliche Aktivität zu finden

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie an, in welchem Umfang Sie den folgenden Aussagen zustimmen oder nicht zustimmen.
Im Unterabschnitt 1	Section III: Opinion AT
Titel/Beschreibung	In meinem Alltag fällt es mir leicht, Zeit und Platz für körperliche Aktivität zu finden
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	cl_swt_7

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.14.1.18 Aktivitätstracker bergen Datensicherheitsrisiken

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie an, in welchem Umfang Sie den folgenden Aussagen zustimmen oder nicht zustimmen.
Im Unterabschnitt 1	Section III: Opinion AT
Titel/Beschreibung	Aktivitätstracker bergen Datensicherheitsrisiken
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	cl_swt_7

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.14.1.19 Aktivitätstracker können meine tägliche Aktivität exakt messen

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie an, in welchem Umfang Sie den folgenden Aussagen zustimmen oder nicht zustimmen.
Im Unterabschnitt 1	Section III: Opinion AT
Titel/Beschreibung	Aktivitätstracker können meine tägliche Aktivität exakt messen
Datentyp	SMALLINT(4)

Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	cl_swt_7

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.14.1.20 Aktivitätstracker können Menschen dabei helfen, gesünder und aktiver zu werden

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie an, in welchem Umfang Sie den folgenden Aussagen zustimmen oder nicht zustimmen.
Im Unterabschnitt 1	Section III: Opinion AT
Titel/Beschreibung	Aktivitätstracker können Menschen dabei helfen, gesünder und aktiver zu werden
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	cl_swt_7

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.15 Bitte geben Sie an, in welchem Umfang Sie den folgenden Aussagen zustimmen oder nicht zustimmen.

12.13.1.15.1 Section III: Opinion AT

12.13.1.15.1.1 Wenn ich ein Aktivitätsmessgerät nutzen würde, würde ich meinen Fortschritt regelmäßig kontrollieren

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie an, in welchem Umfang Sie den folgenden Aussagen zustimmen oder nicht zustimmen.
Im Unterabschnitt 1	Section III: Opinion AT
Titel/Beschreibung	Wenn ich ein Aktivitätsmessgerät nutzen würde, würde ich meinen Fortschritt regelmäßig kontrollieren
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	cl_swt_8

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.15.1.2 Wenn ich einen Aktivitätstracker nutzen würde, würde ich schnell eine Routine bei der Nutzung entwickeln

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie an, in welchem Umfang Sie den folgenden Aussagen zustimmen oder nicht zustimmen.
Im Unterabschnitt 1	Section III: Opinion AT

Titel/Beschreibung	Wenn ich einen Aktivitätstracker nutzen würde, würde ich schnell eine Routine bei der Nutzung entwickeln
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	cl_swt_8

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.16 Bitte geben Sie an, in welchem Umfang Sie den folgenden Aussagen zustimmen oder nicht zustimmen.

12.13.1.16.1 Section III: Opinion AT

12.13.1.16.1.1 Ich habe meinen Fortschritt auf dem Aktivitätstracker regelmäßig kontrolliert

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie an, in welchem Umfang Sie den folgenden Aussagen zustimmen oder nicht zustimmen.
Im Unterabschnitt 1	Section III: Opinion AT
Titel/Beschreibung	Ich habe meinen Fortschritt auf dem Aktivitätstracker regelmäßig kontrolliert
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	cl_swt_7

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.16.1.2 Ich habe schnell eine Routine bei der Nutzung des Aktivitätstrackers entwickelt

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie an, in welchem Umfang Sie den folgenden Aussagen zustimmen oder nicht zustimmen.
Im Unterabschnitt 1	Section III: Opinion AT
Titel/Beschreibung	Ich habe schnell eine Routine bei der Nutzung des Aktivitätstrackers entwickelt
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	cl_swt_7

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.17 Bitte geben Sie an, in welchem Umfang Sie den folgenden Aussagen zustimmen oder nicht zustimmen.

12.13.1.17.1 Section III: Opinion AT

12.13.1.17.1.1 Ich kontrolliere meinen Fortschritt auf dem Aktivitätstracker regelmäßig

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie an, in welchem Umfang Sie den folgenden Aussagen zustimmen oder nicht zustimmen.
Im Unterabschnitt 1	Section III: Opinion AT
Titel/Beschreibung	Ich kontrolliere meinen Fortschritt auf dem Aktivitätstracker regelmäßig
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	cl_swt_7

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.17.1.2 Ich habe schnell eine Routine bei der Nutzung des Aktivitätstrackers entwickelt

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Bitte geben Sie an, in welchem Umfang Sie den folgenden Aussagen zustimmen oder nicht zustimmen.
Im Unterabschnitt 1	Section III: Opinion AT
Titel/Beschreibung	Ich habe schnell eine Routine bei der Nutzung des Aktivitätstrackers entwickelt
Datentyp	SMALLINT(4)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	cl_swt_7

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.13.1.18 Status des Untersuchungsmoduls SWEAT-LimeSurvey

Typ	Variable
Übergeordnet	SWEAT-LimeSurvey, S. 7098 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls SWEAT-LimeSurvey
Beschreibung	Gibt an, ob das Untersuchungsmodul SWEAT-LimeSurvey ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Freigabe	Eingeschränkte Nutzbarkeit
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

Gegenwärtig sind aus keiner Erhebung Daten für diese Variable beantragbar.

12.14 L3 098 NACOP

Typ	Projekt
Übergeordnet	Andere Projekte, S. 5713 (Programm)
Titel	L3 098 NACOP
Name	Level-3-Projekt NACOP, SZ Bremen

Beschreibung	Level-3-Projekt Befragung zu Krebsfrüherkennung (NACOP)
Untergeordnet	-

12.15 L3 081 Tattoo inK

Typ	Projekt
Übergeordnet	Andere Projekte, S. 5713 (Programm)
Titel	L3 081 Tattoo inK
Name	Level-3-Projekt Tattoo inK
Beschreibung	Das Ziel der Tattoo inK Studie ist die ausführliche Erhebung der Tattoo-Exposition auf Bevölkerungsniveau, um potentielle tattoo-bedingte Gesundheitsrisiken, insbesondere das Lymphdrüsen- und Hautkrebsrisiko, unter Verwendung von großen Bevölkerungskohorten abschätzen zu können.
Untergeordnet	-

Kapitel 13

Organisation

Typ	Programm
Titel	Organisation
Beschreibung	-
Untergeordnet	Qualitätskontrolle, S. 7127, Teilnehmerauswahl, S. 7130

13.1 Qualitätskontrolle

Typ	Projekt
Übergeordnet	Organisation, S. 7127 (Programm)
Titel	Qualitätskontrolle
Name	Qualitätskontrolle
Beschreibung	-
Untergeordnet	QS-Kommentare, S. 7127

13.1.1 QS-Kommentare

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Qualitätskontrolle, S. 7127 (Projekt)
Name	QS-Kommentare
Titel	-
Beschreibung	Kommentare aus der Datenbereinigung
Eindeutiger Bezeichner	cleaningcomments
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Datenerhebung	Erhobene Daten				Beantragbare Datensätze
	Teilnehmende	Datensätze	Start	Ende	
Erstuntersuchung	~ 1 300	~ 1 400	25.04.2018	03.03.2021	~ 1 100
Erst- & Zweitunters.	< 10	< 100	25.04.2018	14.05.2025	0
1. Gesundheitsnachb.	< 10	< 10	05.05.2023	05.05.2023	< 10
1. Coronabefragung	< 10	< 10	05.05.2023	05.05.2023	0
Zweituntersuchung	~ 100	~ 200	05.06.2020	14.05.2025	~ 200
wellenunabh. Daten	< 10	< 10	15.12.2022	20.05.2025	0

13.1.1.1 Datensatznummer

Typ	Variable
Übergeordnet	QS-Kommentare, S. 7127 (Untersuchung)
Titel	Datensatznummer
Beschreibung	Datensatznummer (als Bestandteil des Hauptschlüssels)
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	ordinal
Aktiv von	03.05.2018
Dritter Schlüssel	Ja
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_cc_dsnr

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_cc_dsnr

13.1.1.2 Untersuchung

Typ	Variable
Übergeordnet	QS-Kommentare, S. 7127 (Untersuchung)
Titel	Untersuchung
Beschreibung	ID der Untersuchung, auf die sich der Kommentar bezieht
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	03.05.2018
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_cc_examid

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_cc_examid

13.1.1.3 Abschnitt

Typ	Variable
Übergeordnet	QS-Kommentare, S. 7127 (Untersuchung)
Titel	Abschnitt
Beschreibung	ID des Variablenblocks, auf den sich der Kommentar bezieht
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	03.05.2018
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_cc_vblid

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_cc_vblid

13.1.1.4 Variable

Typ	Variable
Übergeordnet	QS-Kommentare, S. 7127 (Untersuchung)
Titel	Variable
Beschreibung	ID der Variable, auf die sich der Kommentar bezieht
Datentyp	INT(11)
Skalenniveau	nominal
Aktiv von	03.05.2018
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_cc_varid

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_cc_varid

13.1.1.5 Quelle

Typ	Variable
Übergeordnet	QS-Kommentare, S. 7127 (Untersuchung)
Titel	Quelle
Beschreibung	Quelle des Kommentars (Freitext)
Datentyp	VARCHAR(128)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	03.05.2018
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_cc_source

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_cc_source

13.1.1.6 Kommentar

Typ	Variable
Übergeordnet	QS-Kommentare, S. 7127 (Untersuchung)
Titel	Kommentar
Beschreibung	Datenbereinigungs-Kommentar (Freitext)
Datentyp	VARCHAR(1024)
Skalenniveau	Freitext
Aktiv von	03.05.2018
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_cc_text

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_cc_text

13.1.1.7 Status des Untersuchungsmoduls "QS-Kommentare"

Typ	Variable
Übergeordnet	QS-Kommentare, S. 7127 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls "QS-Kommentare"
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	14.02.2019
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) Erstuntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u1_unt196_status

ii) Zweituntersuchung

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	u2_unt196_status

13.2 Teilnehmerauswahl

Typ	Projekt
Übergeordnet	Organisation, S. 7127 (Programm)
Titel	Teilnehmerauswahl
Name	Teilnehmerauswahl
Beschreibung	-

Untergeordnet Teilnehmerauswahl anhand Gruppenzuordnung, S. 7131

13.2.1 Teilnehmerauswahl anhand Gruppenzuordnung

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Teilnehmerauswahl, S. 7130 (Projekt)
Name	Teilnehmerauswahl anhand Gruppenzuordnung
Titel	-
Beschreibung	Teilnehmerauswahl anhand Gruppenzuordnung (z.B. NAKO, NAKO DF100k, SoccHealth-Projekt)
Eindeutiger Bezeichner	gruppenzuordnung
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

Vorhandene Daten			Beantragbare Datensätze
Teilnehmende	Datensätze	Letzte Aktualisierung	
~ 204 500	~ 204 500	28.09.2020	~ 204 500

13.2.1.1 NAKO Gesundheitsstudie

13.2.1.1.1 NAKO-Teilnehmer

Typ	Variable
Übergeordnet	Teilnehmerauswahl anhand Gruppenzuordnung, S. 7131 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	NAKO Gesundheitsstudie
Titel/Beschreibung	NAKO-Teilnehmer
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tgr_an (Teilnehmer gehört der Gruppe an/TTeilnehmer gehört der Gruppe an)

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_tgr_nako

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tgr_an“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: wellenunabhängige Daten	Missing
1	Teilnehmer gehört der Gruppe an	~ 204 600	Nein
2	Teilnehmer gehört der Gruppe nicht an	0	Nein

13.2.1.1.2 NAKO-Teilnehmer mit Gesamtgenom-Datensätzen aus NAKO-1043

Typ	Variable
Übergeordnet	Teilnehmerauswahl anhand Gruppenzuordnung, S. 7131 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	NAKO Gesundheitsstudie
Titel	NAKO-Teilnehmer mit Gesamtgenom-Datensätzen aus NAKO-1043
Beschreibung	NAKO-Teilnehmer mit Gesamtgenom-Datensätzen aus NAKO-1043 (Stand 07/2026 nur für NAKO-1043 Projektpartner)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tgr_an (Teilnehmer gehört der Gruppe an/TTeilnehmer gehört der Gruppe an)

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_tgr_nako_wgs_1043

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tgr_an“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: wellenunabhängige Daten	Missing
1	Teilnehmer gehört der Gruppe an	0	Nein
2	Teilnehmer gehört der Gruppe nicht an	~ 204 600	Nein

13.2.1.2 SoccHealth: Fußballer-Kohorte

13.2.1.2.1 (Ex-)Fußballprofis

Typ	Variable
Übergeordnet	Teilnehmerauswahl anhand Gruppenzuordnung, S. 7131 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 1	SoccHealth: Fußballer-Kohorte
Titel	(Ex-)Fußballprofis
Beschreibung	(Ex-)Fußballprofis: Teilnehmer am Fußballer-Projekt (SoccHealth)
Datentyp	TINYINT(2)
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	tgr_an (Teilnehmer gehört der Gruppe an/TTeilnehmer gehört der Gruppe an)

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_tgr_fuba

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „tgr_an“:

Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl in: wellenunabhängige Daten	Missing
1	Teilnehmer gehört der Gruppe an	0	Nein
2	Teilnehmer gehört der Gruppe nicht an	~ 204 600	Nein

13.2.1.3 Status des Untersuchungsmoduls “Gruppenzuordnung“

Typ	Variable
Übergeordnet	Teilnehmerauswahl anhand Gruppenzuordnung, S. 7131 (Untersuchung)
Titel	Status des Untersuchungsmoduls “Gruppenzuordnung“
Beschreibung	Der Status des Untersuchungsmoduls gibt an, ob eine Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde bzw. warum nicht.
Datentyp	SMALLINT
Skalenniveau	hierarchisch
Aktiv von	01.09.2020
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	untersuchungsstatus (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus); siehe S. 7535

i) wellenunabhängige Daten

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	m_unt177_status

Kapitel 14

Spatio-temporal environmental data

Typ	Programm
Titel	Spatio-temporal environmental data
Beschreibung	-
Untergeordnet	Built environment, S. 7133, Physicochemical environment, S. 7193, Social environment, S. 7292

14.1 Built environment

Typ	Projekt
Übergeordnet	Spatio-temporal environmental data, S. 7133 (Programm)
Titel	Built environment
Name	Built environment
Beschreibung	-
Untergeordnet	Land cover, S. 7133, Urbanisation, S. 7166

14.1.1 Land cover

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Built environment, S. 7133 (Projekt)
Name	Land cover
Titel	Land cover
Beschreibung	-
Eindeutiger Bezeichner	edu_land_cover
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

14.1.1.1 Blue space

14.1.1.1.1 Land cover classification: % of water within 300 m

Typ	Variable
Übergeordnet	Land cover, S. 7133 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Blue space
Titel	Land cover classification: % of water within 300 m

Beschreibung	Land cover classification, % of water, focal mean within 300 m.; Provenance: DLR; https://geoservice.dlr.de/web/maps/de:lcc DOI: 10.15489/1ccmlap3mn39; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 10m*10m
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_lcc_wat_300_dlr_g_15

14.1.1.1.2 Land cover classification: % of water within 1000 m

Typ	Variable
Übergeordnet	Land cover, S. 7133 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Blue space
Titel	Land cover classification: % of water within 1000 m
Beschreibung	Land cover classification, % of water, focal mean within 1000 m.; Provenance: DLR; https://geoservice.dlr.de/web/maps/de:lcc DOI: 10.15489/1ccmlap3mn39; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 10m*10m
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_lcc_wat_1000_dlr_g_15

14.1.1.1.3 Distance to nearest blue space: inland freshwater

Typ	Variable
Übergeordnet	Land cover, S. 7133 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Blue space
Titel	Distance to nearest blue space: inland freshwater
Beschreibung	Distance to nearest blue space: inland freshwater; determined via raster proximity analysis.; Provenance: EXPANSE project; https://doi.org/10.1016/j.envint.2025.109542; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 100m*100m
Einheit oder Eingabeformat	m
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_bsi_d_exp_g_13

14.1.1.1.4 Distance to nearest blue space: sea/ocean

Typ	Variable
Übergeordnet	Land cover, S. 7133 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Blue space
Titel	Distance to nearest blue space: sea/ocean
Beschreibung	Distance to nearest blue space: sea/ocean; determined via raster proximity analysis.; Provenance: EXPANSE project; https://doi.org/10.1016/j.envint.2025.109542; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 100m*100m
Einheit oder Eingabeformat	m
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_bss_d_exp_g_13

14.1.1.1.5 Distance to nearest blue space

Typ	Variable
Übergeordnet	Land cover, S. 7133 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Blue space
Titel	Distance to nearest blue space
Beschreibung	Distance to nearest blue space; determined via raster proximity analysis.; Provenance: EXPANSE project; https://doi.org/10.1016/j.envint.2025.109542; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 100m*100m
Einheit oder Eingabeformat	m
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_bsw_d_exp_g_13

14.1.1.2 Green space

14.1.1.2.1 Distance to nearest green space, CORINE land cover data

Typ	Variable
Übergeordnet	Land cover, S. 7133 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Green space
Titel	Distance to nearest green space, CORINE land cover data
Beschreibung	Distance to nearest green space, CORINE land cover data; determined via raster proximity analysis.; Provenance: EXPANSE project; https://doi.org/10.1016/j.envint.2025.109542; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 100m*100m
Einheit oder Eingabeformat	m
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gsc_d_exp_g_06

ii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gsc_d_exp_g_12

iii) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gsc_d_exp_g_18

14.1.1.3 Greenness

14.1.1.3.1 Modified Soil Adjusted Vegetation Index (MSAVI)

14.1.1.3.1.1 Median Modified Soil Adjusted Vegetation Index (MSAVI) within 300 m

Typ	Variable
Übergeordnet	Land cover, S. 7133 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Greenness
Im Unterabschnitt 1	Modified Soil Adjusted Vegetation Index (MSAVI)
Titel	Median Modified Soil Adjusted Vegetation Index (MSAVI) within 300 m
Beschreibung	Median Modified Soil Adjusted Vegetation Index (MSAVI) within 300 m; raster focal average to 300m; values range: [-1;1].; Provenance: EXPANSE project; https://doi.org/10.1016/j.envint.2025.109542; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 250m*250m
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2000

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_mvi_md_300_exp_g_00

ii) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_mvi_md_300_exp_g_05

iii) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_mvi_md_300_exp_g_10

iv) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_mvi_md_300_exp_g_15

v) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_mvi_md_300_exp_g_20

14.1.1.3.1.2 Median Modified Soil Adjusted Vegetation Index (MSAVI) within 500 m

Typ	Variable
Übergeordnet	Land cover, S. 7133 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Greenness
Im Unterabschnitt 1	Modified Soil Adjusted Vegetation Index (MSAVI)
Titel	Median Modified Soil Adjusted Vegetation Index (MSAVI) within 500 m
Beschreibung	Median Modified Soil Adjusted Vegetation Index (MSAVI) within 500 m; raster focal average to 500m; values range: [-1;1].; Provenance: EXPANSE project; https://doi.org/10.1016/j.envint.2025.109542; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 250m*250m
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2000

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_mvi_md_500_exp_g_00

ii) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_mvi_md_500_exp_g_05

iii) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_mvi_md_500_exp_g_10

iv) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_mvi_md_500_exp_g_15

v) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_mvi_md_500_exp_g_20

14.1.1.3.1.3 Median Modified Soil Adjusted Vegetation Index (MSAVI) within 1000 m

Typ	Variable
Übergeordnet	Land cover, S. 7133 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Greenness
Im Unterabschnitt 1	Modified Soil Adjusted Vegetation Index (MSAVI)
Titel	Median Modified Soil Adjusted Vegetation Index (MSAVI) within 1000 m

Beschreibung	Median Modified Soil Adjusted Vegetation Index (MSAVI) within 1000 m; raster focal average to 1000m; values range: [-1;1].; Provenance: EXPANSE project; https://doi.org/10.1016/j.envint.2025.109542; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 250m*250m
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2000

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_mvi_md_1000_exp_g_00

ii) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_mvi_md_1000_exp_g_05

iii) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_mvi_md_1000_exp_g_10

iv) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_mvi_md_1000_exp_g_15

v) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_mvi_md_1000_exp_g_20

14.1.1.3.1.4 Mean Modified Soil Adjusted Vegetation Index (MSAVI) within 300 m

Typ	Variable
Übergeordnet	Land cover, S. 7133 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Greenness
Im Unterabschnitt 1	Modified Soil Adjusted Vegetation Index (MSAVI)
Titel	Mean Modified Soil Adjusted Vegetation Index (MSAVI) within 300 m
Beschreibung	Mean Modified Soil Adjusted Vegetation Index (MSAVI) within 300 m; raster focal average to 300m; values range: [-1;1].; Provenance: EXPANSE project; https://doi.org/10.1016/j.envint.2025.109542; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 250m*250m
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2000

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_mvi_300_exp_g_00

ii) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_mvi_300_exp_g_05

iii) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_mvi_300_exp_g_10

iv) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_mvi_300_exp_g_15

v) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_mvi_300_exp_g_20

14.1.1.3.1.5 Mean Modified Soil Adjusted Vegetation Index (MSAVI) within 500 m

Typ	Variable
Übergeordnet	Land cover, S. 7133 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Greenness
Im Unterabschnitt 1	Modified Soil Adjusted Vegetation Index (MSAVI)
Titel	Mean Modified Soil Adjusted Vegetation Index (MSAVI) within 500 m
Beschreibung	Mean Modified Soil Adjusted Vegetation Index (MSAVI) within 500 m; raster focal average to 500m; values range: [-1;1].; Provenance: EXPANSE project; https://doi.org/10.1016/j.envint.2025.109542; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 250m*250m
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2000

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_mvi_500_exp_g_00

ii) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_mvi_500_exp_g_05

iii) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_mvi_500_exp_g_10

iv) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_mvi_500_exp_g_15

v) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_mvi_500_exp_g_20

14.1.1.3.1.6 Mean Modified Soil Adjusted Vegetation Index (MSAVI) within 1000 m

Typ	Variable
Übergeordnet	Land cover, S. 7133 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Greenness
Im Unterabschnitt 1	Modified Soil Adjusted Vegetation Index (MSAVI)
Titel	Mean Modified Soil Adjusted Vegetation Index (MSAVI) within 1000 m
Beschreibung	Mean Modified Soil Adjusted Vegetation Index (MSAVI) within 1000 m; raster focal average to 1000m; values range: [-1;1].; Provenance: EXPANSE project; https://doi.org/10.1016/j.envint.2025.109542; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 250m*250m
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2000

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_mvi_1000_exp_g_00

ii) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_mvi_1000_exp_g_05

iii) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_mvi_1000_exp_g_10

iv) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_mvi_1000_exp_g_15

v) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_mvi_1000_exp_g_20

14.1.1.3.1.7 Standard deviation of Modified Soil Adjusted Vegetation Index (MSAVI) within 300 m

Typ	Variable
Übergeordnet	Land cover, S. 7133 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Greenness
Im Unterabschnitt 1	Modified Soil Adjusted Vegetation Index (MSAVI)
Titel	Standard deviation of Modified Soil Adjusted Vegetation Index (MSAVI) within 300 m

Beschreibung	Standard deviation of Modified Soil Adjusted Vegetation Index (MSAVI) within 300 m; raster focal average to 300m; values range: [-1;1].; Provenance: EXPANSE project; https://doi.org/10.1016/j.envint.2025.109542; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 250m*250m
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2000

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_mvi_sd_300_exp_g_00

ii) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_mvi_sd_300_exp_g_05

iii) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_mvi_sd_300_exp_g_10

iv) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_mvi_sd_300_exp_g_15

v) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_mvi_sd_300_exp_g_20

14.1.1.3.1.8 Standard deviation of Modified Soil Adjusted Vegetation Index (MSAVI) within 500 m

Typ	Variable
Übergeordnet	Land cover, S. 7133 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Greenness
Im Unterabschnitt 1	Modified Soil Adjusted Vegetation Index (MSAVI)
Titel	Standard deviation of Modified Soil Adjusted Vegetation Index (MSAVI) within 500 m
Beschreibung	Standard deviation of Modified Soil Adjusted Vegetation Index (MSAVI) within 500 m; raster focal average to 500m; values range: [-1;1].; Provenance: EXPANSE project; https://doi.org/10.1016/j.envint.2025.109542; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 250m*250m
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2000

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_mvi_sd_500_exp_g_00

ii) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_mvi_sd_500_exp_g_05

iii) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_mvi_sd_500_exp_g_10

iv) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_mvi_sd_500_exp_g_15

v) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_mvi_sd_500_exp_g_20

14.1.1.3.1.9 Standard deviation of Modified Soil Adjusted Vegetation Index (MSAVI) within 1000 m

Typ	Variable
Übergeordnet	Land cover, S. 7133 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Greenness
Im Unterabschnitt 1	Modified Soil Adjusted Vegetation Index (MSAVI)
Titel	Standard deviation of Modified Soil Adjusted Vegetation Index (MSAVI) within 1000 m
Beschreibung	Standard deviation of Modified Soil Adjusted Vegetation Index (MSAVI) within 1000 m; raster focal average to 1000m; values range: [-1;1].; Provenance: EXPANSE project; https://doi.org/10.1016/j.envint.2025.109542; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 250m*250m
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2000

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_mvi_sd_1000_exp_g_00

ii) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_mvi_sd_1000_exp_g_05

iii) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_mvi_sd_1000_exp_g_10

iv) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_mvi_sd_1000_exp_g_15

v) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_mvi_sd_1000_exp_g_20

14.1.1.3.2 Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)

14.1.1.3.2.1 Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) during the vegetation period (March to October)

Typ	Variable
Übergeordnet	Land cover, S. 7133 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Greenness
Im Unterabschnitt 1	Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)
Titel	Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) during the vegetation period (March to October)
Beschreibung	Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) during the vegetation period (March to October); values range: [0;1]; resolution is nominally 1 km in the Sinusoidal Tile Grid.; Provenance: Terra Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) NDVI values averaged between March and October. The data has been masked using a mask layer MOD44W to exclude water pixels. https://doi.org/10.5067/MODIS/MOD13A3.006; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 1km*1km
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2000

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvis_mod_g_00

ii) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvis_mod_g_05

iii) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvis_mod_g_10

iv) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvis_mod_g_15

v) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvis_mod_g_20

14.1.1.3.2.2 Mean annual Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)

Typ	Variable
Übergeordnet	Land cover, S. 7133 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Greenness
Im Unterabschnitt 1	Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)
Titel	Mean annual Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)
Beschreibung	Mean annual Normalized Difference Vegetation Index (NDVI); values range: [0;1].; Provenance: Didan, K. (2021). MODIS/Terra Vegetation Indices 16-Day L3 Global 250m SIN Grid V061, https://doi.org/10.5067/MODIS/MOD13Q1.061; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 250m*250m
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvi_mean_mod_g_14

ii) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvi_mean_mod_g_15

iii) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvi_mean_mod_g_16

iv) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvi_mean_mod_g_17

v) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvi_mean_mod_g_18

vi) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvi_mean_mod_g_19

vii) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvi_mean_mod_g_20

viii) Jahr 2021

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvi_mean_mod_g_21

ix) Jahr 2022

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvi_mean_mod_g_22

x) Jahr 2023

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvi_mean_mod_g_23

xi) Jahr 2024

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvi_mean_mod_g_24

14.1.1.3.2.3 Mean Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) during the vegetation period (March to October)

Typ	Variable
Übergeordnet	Land cover, S. 7133 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Greenness
Im Unterabschnitt 1	Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)
Titel	Mean Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) during the vegetation period (March to October)
Beschreibung	Mean Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) during the vegetation period (March to October); values range: [0;1].; Provenance: Didan, K. (2021). MODIS/Terra Vegetation Indices 16-Day L3 Global 250m SIN Grid V061, https://doi.org/10.5067/MODIS/MOD13Q1.061; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 250m*250m
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvis_mean_mod_g_14

ii) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvis_mean_mod_g_15

iii) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvis_mean_mod_g_16

iv) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvis_mean_mod_g_17

v) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvis_mean_mod_g_18

vi) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvis_mean_mod_g_19

vii) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvis_mean_mod_g_20

viii) Jahr 2021

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvis_mean_mod_g_21

ix) Jahr 2022

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvis_mean_mod_g_22

x) Jahr 2023

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvis_mean_mod_g_23

xi) Jahr 2024

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvis_mean_mod_g_24

14.1.1.3.2.4 Maximum Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) during the vegetation period (March to October)

Typ	Variable
Übergeordnet	Land cover, S. 7133 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Greenness
Im Unterabschnitt 1	Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)
Titel	Maximum Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) during the vegetation period (March to October)
Beschreibung	Maximum Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) during the vegetation period (March to October); values range: [0;1].; Provenance: Didan, K. (2021). MODIS/Terra Vegetation Indices 16-Day L3 Global 250m SIN Grid V061, https://doi.org/10.5067/MODIS/MOD13Q1.061; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 250m*250m
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvis_max_mod_g_14

ii) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvis_max_mod_g_15

iii) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvis_max_mod_g_16

iv) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvis_max_mod_g_17

v) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvis_max_mod_g_18

vi) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvis_max_mod_g_19

vii) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvis_max_mod_g_20

viii) Jahr 2021

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvis_max_mod_g_21

ix) Jahr 2022

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvis_max_mod_g_22

x) Jahr 2023

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvis_max_mod_g_23

xi) Jahr 2024

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvis_max_mod_g_24

14.1.1.3.2.5 Median Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) within 300 m

Typ	Variable
Übergeordnet	Land cover, S. 7133 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Greenness
Im Unterabschnitt 1	Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)
Titel	Median Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) within 300 m

Beschreibung	Median Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) within 300 m; raster focal average to 300m; values range: [-1;1].; Provenance: EXPANSE project; https://doi.org/10.1016/j.envint.2025.109542; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 250m*250m
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2000

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvi_md_300_exp_g_00

ii) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvi_md_300_exp_g_05

iii) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvi_md_300_exp_g_10

iv) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvi_md_300_exp_g_15

v) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvi_md_300_exp_g_20

14.1.1.3.2.6 Median Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) within 500 m

Typ	Variable
Übergeordnet	Land cover, S. 7133 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Greenness
Im Unterabschnitt 1	Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)
Titel	Median Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) within 500 m
Beschreibung	Median Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) within 500 m; raster focal average to 500m; values range: [-1;1].; Provenance: EXPANSE project; https://doi.org/10.1016/j.envint.2025.109542; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 250m*250m
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2000

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvi_md_500_exp_g_00

ii) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvi_md_500_exp_g_05

iii) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvi_md_500_exp_g_10

iv) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvi_md_500_exp_g_15

v) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvi_md_500_exp_g_20

14.1.1.3.2.7 Median Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) within 1000 m

Typ	Variable
Übergeordnet	Land cover, S. 7133 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Greenness
Im Unterabschnitt 1	Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)
Titel	Median Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) within 1000 m
Beschreibung	Median Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) within 1000 m; raster focal average to 1000m; values range: [-1;1].; Provenance: EXPANSE project; https://doi.org/10.1016/j.envint.2025.109542; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 250m*250m
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2000

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvi_md_1000_exp_g_00

ii) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvi_md_1000_exp_g_05

iii) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvi_md_1000_exp_g_10

iv) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvi_md_1000_exp_g_15

v) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvi_md_1000_exp_g_20

14.1.1.3.2.8 Mean Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) within 300 m

Typ	Variable
Übergeordnet	Land cover, S. 7133 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Greenness
Im Unterabschnitt 1	Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)
Titel	Mean Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) within 300 m
Beschreibung	Mean Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) within 300 m; raster focal average to 300m; values range: [-1;1].; Provenance: EXPANSE project; https://doi.org/10.1016/j.envint.2025.109542; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 250m*250m
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2000

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvi_300_exp_g_00

ii) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvi_300_exp_g_05

iii) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvi_300_exp_g_10

iv) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvi_300_exp_g_15

v) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvi_300_exp_g_20

14.1.1.3.2.9 Mean Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) within 500 m

Typ	Variable
Übergeordnet	Land cover, S. 7133 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Greenness
Im Unterabschnitt 1	Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)
Titel	Mean Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) within 500 m
Beschreibung	Mean Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) within 500 m; raster focal average to 500m; values range: [-1;1].; Provenance: EXPANSE project; https://doi.org/10.1016/j.envint.2025.109542; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 250m*250m

Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2000

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvi_500_exp_g_00

ii) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvi_500_exp_g_05

iii) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvi_500_exp_g_10

iv) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvi_500_exp_g_15

v) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvi_500_exp_g_20

14.1.1.3.2.10 Mean Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) within 1000 m

Typ	Variable
Übergeordnet	Land cover, S. 7133 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Greenness
Im Unterabschnitt 1	Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)
Titel	Mean Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) within 1000 m
Beschreibung	Mean Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) within 1000 m; raster focal average to 1000m; values range: [-1;1].; Provenance: EXPANSE project; https://doi.org/10.1016/j.envint.2025.109542; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 250m*250m
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2000

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvi_1000_exp_g_00

ii) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvi_1000_exp_g_05

iii) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvi_1000_exp_g_10

iv) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvi_1000_exp_g_15

v) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvi_1000_exp_g_20

14.1.1.3.2.11 Standard deviation of Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) within 300 m

Typ	Variable
Übergeordnet	Land cover, S. 7133 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Greenness
Im Unterabschnitt 1	Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)
Titel	Standard deviation of Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) within 300 m
Beschreibung	Standard deviation of Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) within 300 m; raster focal average to 300m; values range: [-1;1].; Provenance: EXPANSE project; https://doi.org/10.1016/j.envint.2025.109542; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 250m*250m
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2000

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvi_sd_300_exp_g_00

ii) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvi_sd_300_exp_g_05

iii) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvi_sd_300_exp_g_10

iv) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvi_sd_300_exp_g_15

v) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvi_sd_300_exp_g_20

14.1.1.3.2.12 Standard deviation of Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) within 500 m

Typ	Variable
Übergeordnet	Land cover, S. 7133 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Greenness
Im Unterabschnitt 1	Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)
Titel	Standard deviation of Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) within 500 m
Beschreibung	Standard deviation of Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) within 500 m; raster focal average to 500m; values range: [-1;1].; Provenance: EXPANSE project; https://doi.org/10.1016/j.envint.2025.109542; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 250m*250m
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2000

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvi_sd_500_exp_g_00

ii) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvi_sd_500_exp_g_05

iii) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvi_sd_500_exp_g_10

iv) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvi_sd_500_exp_g_15

v) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvi_sd_500_exp_g_20

14.1.1.3.2.13 Standard deviation of Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) within 1000 m

Typ	Variable
Übergeordnet	Land cover, S. 7133 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Greenness
Im Unterabschnitt 1	Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)
Titel	Standard deviation of Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) within 1000 m
Beschreibung	Standard deviation of Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) within 1000 m; raster focal average to 1000m; values range: [-1;1].; Provenance: EXPANSE project; https://doi.org/10.1016/j.envint.2025.109542; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 250m*250m

Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2000

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvi_sd_1000_exp_g_00

ii) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvi_sd_1000_exp_g_05

iii) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvi_sd_1000_exp_g_10

iv) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvi_sd_1000_exp_g_15

v) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndvi_sd_1000_exp_g_20

14.1.1.4 Imperviousness

14.1.1.4.1 Imperviousness density within 100 m

Typ	Variable
Übergeordnet	Land cover, S. 7133 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Imperviousness
Titel	Imperviousness density within 100 m
Beschreibung	Imperviousness density within a 100 m buffer, calculated as the weighted mean of values inside the buffer.; Provenance: EEA, Copernicus Land Monitoring Service; https://doi.org/10.2909/3bf542bd-eebd-4d73-b53c-a0243f2ed862; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 10m*10m
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_imp_100_eea_g_18

14.1.1.4.2 Imperviousness density within 250 m

Typ	Variable
Übergeordnet	Land cover, S. 7133 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Imperviousness
Titel	Imperviousness density within 250 m
Beschreibung	Imperviousness density within a 250 m buffer, calculated as the weighted mean of values inside the buffer.; Provenance: EEA, Copernicus Land Monitoring Service; https://doi.org/10.2909/3bf542bd-eebd-4d73-b53c-a0243f2ed862; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 10m*10m
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_imp_250_eea_g_18

14.1.1.4.3 Imperviousness density within 500 m

Typ	Variable
Übergeordnet	Land cover, S. 7133 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Imperviousness
Titel	Imperviousness density within 500 m
Beschreibung	Imperviousness density within a 500 m buffer, calculated as the weighted mean of values inside the buffer.; Provenance: EEA, Copernicus Land Monitoring Service; https://doi.org/10.2909/3bf542bd-eebd-4d73-b53c-a0243f2ed862; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 10m*10m
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_imp_500_eea_g_18

14.1.1.4.4 Imperviousness density within 1000 m

Typ	Variable
Übergeordnet	Land cover, S. 7133 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Imperviousness
Titel	Imperviousness density within 1000 m
Beschreibung	Imperviousness density within a 1000 m buffer, calculated as the weighted mean of values inside the buffer.; Provenance: EEA, Copernicus Land Monitoring Service; https://doi.org/10.2909/3bf542bd-eebd-4d73-b53c-a0243f2ed862; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 10m*10m
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_imp_1000_eea_g_18

14.1.1.4.5 Imperviousness density within 5000 m

Typ	Variable
Übergeordnet	Land cover, S. 7133 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Imperviousness
Titel	Imperviousness density within 5000 m
Beschreibung	Imperviousness density within a 5000 m buffer, calculated as the weighted mean of values inside the buffer.; Provenance: EEA, Copernicus Land Monitoring Service; https://doi.org/10.2909/3bf542bd-eebd-4d73-b53c-a0243f2ed862; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 10m*10m
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_imp_5000_eea_g_18

14.1.1.4.6 Imperviousness within 300m

Typ	Variable
Übergeordnet	Land cover, S. 7133 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Imperviousness
Titel	Imperviousness within 300m
Beschreibung	Imperviousness within 300m; raster focal average to 300m.; Provenance: EXPANSE project; https://doi.org/10.1016/j.envint.2025.109542; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 100m*100m
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_imp_300_exp_g_06

ii) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_imp_300_exp_g_09

iii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_imp_300_exp_g_12

iv) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_imp_300_exp_g_15

v) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_imp_300_exp_g_18

14.1.1.4.7 Imperviousness within 500m

Typ	Variable
Übergeordnet	Land cover, S. 7133 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Imperviousness
Titel	Imperviousness within 500m
Beschreibung	Imperviousness within 500m; raster focal average to 500m.; Provenance: EXPANSE project; https://doi.org/10.1016/j.envint.2025.109542; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 100m*100m
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_imp_500_exp_g_06

ii) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_imp_500_exp_g_09

iii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_imp_500_exp_g_12

iv) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_imp_500_exp_g_15

v) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_imp_500_exp_g_18

14.1.1.4.8 Imperviousness within 1000m

Typ	Variable
Übergeordnet	Land cover, S. 7133 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Imperviousness
Titel	Imperviousness within 1000m
Beschreibung	Imperviousness within 1000m; raster focal average to 1000m.; Provenance: EXPANSE project; https://doi.org/10.1016/j.envint.2025.109542; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 100m*100m
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_imp_1000_exp_g_06

ii) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_imp_1000_exp_g_09

iii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_imp_1000_exp_g_12

iv) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_imp_1000_exp_g_15

v) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_imp_1000_exp_g_18

14.1.1.5 Land cover classification

14.1.1.5.1 Agricultural area

14.1.1.5.1.1 Percentage of agricultural area

Typ	Variable
Übergeordnet	Land cover, S. 7133 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Land cover classification
Im Unterabschnitt 1	Agricultural area
Titel	Percentage of agricultural area
Beschreibung	Percentage of agricultural land relative to total area.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Einheit oder Eingabeformat	%

Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_agr_ink_a_16

ii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_agr_ink_a_17

iii) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_agr_ink_a_18

iv) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_agr_ink_a_19

v) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_agr_ink_a_20

14.1.1.5.2 Artificial land

14.1.1.5.2.1 Percentage of artificial land within 300 m

Typ	Variable
Übergeordnet	Land cover, S. 7133 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Land cover classification
Im Unterabschnitt 1	Artificial land
Titel	Percentage of artificial land within 300 m
Beschreibung	Percentage of artificial land, focal mean within 300 m, base year 2015.; Provenance: DLR; https://geoservice.dlr.de/web/maps/de:lcc DOI: 10.15489/1ccmlap3mn39; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 10m*10m
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_lcc_art_300_dlr_g_15

14.1.1.5.2.2 Percentage of artificial land within 1000 m

Typ	Variable
Übergeordnet	Land cover, S. 7133 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Land cover classification
Im Unterabschnitt 1	Artificial land
Titel	Percentage of artificial land within 1000 m
Beschreibung	Percentage of artificial land, focal mean within 1000 m, base year 2015.; Provenance: DLR; https://geoservice.dlr.de/web/maps/de:lcc DOI: 10.15489/1ccmlap3mn39; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 10m*10m
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_lcc_art_1000_dlr_g_15

14.1.1.5.3 Forest area

14.1.1.5.3.1 Percentage of forest area

Typ	Variable
Übergeordnet	Land cover, S. 7133 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Land cover classification
Im Unterabschnitt 1	Forest area
Titel	Percentage of forest area
Beschreibung	Percentage of forest area relative to total area.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_for_ink_a_16

ii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_for_ink_a_17

iii) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_for_ink_a_18

iv) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_for_ink_a_19

v) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_for_ink_a_20

14.1.1.5.4 Open soil

14.1.1.5.4.1 Percentage of open soil within 300 m

Typ	Variable
Übergeordnet	Land cover, S. 7133 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Land cover classification
Im Unterabschnitt 1	Open soil
Titel	Percentage of open soil within 300 m
Beschreibung	Percentage of open soil, focal mean within 300 m, base year 2015.; Provenance: DLR; https://geoservice.dlr.de/web/maps/de:lcc DOI: 10.15489/1ccmlap3mn39; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 10m*10m
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_lcc_ops_300_dlr_g_15

14.1.1.5.4.2 Percentage of open soil within 1000 m

Typ	Variable
Übergeordnet	Land cover, S. 7133 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Land cover classification
Im Unterabschnitt 1	Open soil
Titel	Percentage of open soil within 1000 m
Beschreibung	Percentage of open soil, focal mean within 1000 m, base year 2015.; Provenance: DLR; https://geoservice.dlr.de/web/maps/de:lcc DOI: 10.15489/1ccmlap3mn39; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 10m*10m
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_lcc_ops_1000_dlr_g_15

14.1.1.5.5 Open space

14.1.1.5.5.1 Percentage of open space

Typ	Variable

Übergeordnet	Land cover, S. 7133 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Land cover classification
Im Unterabschnitt 1	Open space
Titel	Percentage of open space
Beschreibung	Percentage of open space relative to total area; including agricultural, forest and water areas, but also undeveloped settlement areas, namely quarrying land, recreational areas and cemeteries.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_open_ink_a_16

ii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_open_ink_a_17

iii) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_open_ink_a_18

iv) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_open_ink_a_19

v) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_open_ink_a_20

14.1.1.5.6 Recreational area

14.1.1.5.6.1 Percentage of recreation area

Typ	Variable
Übergeordnet	Land cover, S. 7133 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Land cover classification
Im Unterabschnitt 1	Recreational area
Titel	Percentage of recreation area
Beschreibung	Percentage of recreation area relative to total area.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rec_ink_a_16

ii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rec_ink_a_17

iii) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rec_ink_a_18

iv) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rec_ink_a_19

v) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rec_ink_a_20

14.1.1.5.7 Semi-natural area

14.1.1.5.7.1 Percentage of semi-natural area

Typ	Variable
Übergeordnet	Land cover, S. 7133 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Land cover classification
Im Unterabschnitt 1	Semi-natural area
Titel	Percentage of semi-natural area
Beschreibung	Percentage of semi-natural area relative to total area.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_nat_ink_a_16

ii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_nat_ink_a_17

iii) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_nat_ink_a_18

iv) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_nat_ink_a_19

v) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_nat_ink_a_20

14.1.1.5.8 Settlement and traffic area

14.1.1.5.8.1 Percentage of settlement and traffic area

Typ	Variable
Übergeordnet	Land cover, S. 7133 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Land cover classification
Im Unterabschnitt 1	Settlement and traffic area
Titel	Percentage of settlement and traffic area
Beschreibung	Percentage of settlement and traffic area relative to total area.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_setr_ink_a_16

ii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_setr_ink_a_17

iii) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_setr_ink_a_18

iv) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_setr_ink_a_19

v) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_setr_ink_a_20

14.1.1.5.9 Vegetation

14.1.1.5.9.1 Percentage of vegetation within 300 m

Typ	Variable
Übergeordnet	Land cover, S. 7133 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Land cover classification
Im Unterabschnitt 1	Vegetation
Titel	Percentage of vegetation within 300 m
Beschreibung	Percentage of vegetation, focal mean within 300 m, base year 2015.; Provenance: DLR; https://geoservice.dlr.de/web/maps/de:lcc DOI: 10.15489/1ccmlap3mn39; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 10m*10m
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_lcc_veg_300_dlr_g_15

14.1.1.5.9.2 Percentage of vegetation within 1000 m

Typ	Variable
Übergeordnet	Land cover, S. 7133 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Land cover classification
Im Unterabschnitt 1	Vegetation
Titel	Percentage of vegetation within 1000 m
Beschreibung	Percentage of vegetation, focal mean within 1000 m, base year 2015.; Provenance: DLR; https://geoservice.dlr.de/web/maps/de:lcc DOI: 10.15489/1ccmlap3mn39; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 10m*10m
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_lcc_veg_1000_dlr_g_15

14.1.1.5.10 Water area

14.1.1.5.10.1 Percentage of water area

Typ	Variable
Übergeordnet	Land cover, S. 7133 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Land cover classification
Im Unterabschnitt 1	Water area
Titel	Percentage of water area

Beschreibung	Percentage of water area relative to total area.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_wat_ink_a_16

ii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_wat_ink_a_17

iii) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_wat_ink_a_18

iv) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_wat_ink_a_19

v) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_wat_ink_a_20

14.1.2 Urbanisation

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Built environment, S. 7133 (Projekt)
Name	Urbanisation
Titel	Urbanisation
Beschreibung	-
Eindeutiger Bezeichner	edu_urbanisation
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

14.1.2.1 Degree of urbanisation

14.1.2.1.1 Degree of Urbanisation (DEGURBA), 8 categories

Typ	Variable
Übergeordnet	Urbanisation, S. 7166 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Degree of urbanisation
Titel	Degree of Urbanisation (DEGURBA), 8 categories

Beschreibung	Level-2 Degree of Urbanisation variable classifying settlements into 8 categories derived from Census.; Provenance: EUROSTAT; https://ec.europa.eu/eurostat/web/gisco/geodata/population-distribution/degree-urbanisation; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 1km*1km
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	edu1 (Urban centre; Dense urban cluster; Semi dense urban cluster; Suburban/peri-urban; Rural cluster; Low density rural; Very low density rural; Water)

i) Jahr 2021

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_dgu_eu_g_21

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „edu1“:

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
130	Urban centre	Nein
223	Dense urban cluster	Nein
222	Semi dense urban cluster	Nein
221	Suburban/peri-urban	Nein
313	Rural cluster	Nein
312	Low density rural	Nein
311	Very low density rural	Nein
310	Water	Nein

14.1.2.1.2 Degree of Urbanisation (DEGURBA), 3 categories

Typ	Variable
Übergeordnet	Urbanisation, S. 7166 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Degree of urbanisation
Titel	Degree of Urbanisation (DEGURBA), 3 categories
Beschreibung	Level-1 Degree of Urbanisation for local administrative units (LAUs) classified into 3 categories.; Provenance: EUROSTAT; https://ec.europa.eu/eurostat/web/gisco/geodata/population-distribution/degree-urbanisation; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality (Gemeinde)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	edu2 (Cities (densely populated areas); Towns and suburbs (intermediate density areas); Rural areas (thinly populated areas))

i) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_dgu_eu_m_18

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „edu2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
1	Cities (densely populated areas)	Nein
2	Towns and suburbs (intermediate density areas)	Nein
3	Rural areas (thinly populated areas)	Nein

ii) Jahr 2021

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator g_dgu_eu_m_21

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „edu2“:

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
1	Cities (densely populated areas)	Nein
2	Towns and suburbs (intermediate density areas)	Nein
3	Rural areas (thinly populated areas)	Nein

14.1.2.1.3 Degree of Urbanisation from the Global Human Settlement Layer (GHSL)

Typ	Variable
Übergeordnet	Urbanisation, S. 7166 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Degree of urbanisation
Titel	Degree of Urbanisation from the Global Human Settlement Layer (GHSL)
Beschreibung	Level-2 Degree of Urbanisation variable classifying settlements into 9 GHSL-derived categories.; Provenance: COPERNICUS; https://doi.org/10.2905/A0DF7A6F-49DE-46EA-9BDE-563437A6E2BA; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 1km*1km
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	edu3 (Water; Very low density rural; Low density rural; Rural cluster; Suburban or peri-urban; Semi-dense urban cluster; Dense urban cluster; Urban centre; Missings)

i) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ghsl_cop_g_15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „edu3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
10	Water	Nein
11	Very low density rural	Nein
12	Low density rural	Nein
13	Rural cluster	Nein
21	Suburban or peri-urban	Nein
22	Semi-dense urban cluster	Nein
23	Dense urban cluster	Nein
30	Urban centre	Nein
-200	Missings	Ja

ii) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ghsl_cop_g_20

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „edu3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
10	Water	Nein
11	Very low density rural	Nein
12	Low density rural	Nein
13	Rural cluster	Nein
21	Suburban or peri-urban	Nein
22	Semi-dense urban cluster	Nein
23	Dense urban cluster	Nein
30	Urban centre	Nein
-200	Missings	Ja

iii) Jahr 2025

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ghsl_cop_g_25

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „edu3“:

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
10	Water	Nein
11	Very low density rural	Nein
12	Low density rural	Nein
13	Rural cluster	Nein
21	Suburban or peri-urban	Nein
22	Semi-dense urban cluster	Nein
23	Dense urban cluster	Nein
30	Urban centre	Nein
-200	Missings	Ja

14.1.2.2 Human settlement

14.1.2.2.1 Central location status

14.1.2.2.1.1 Central location status according to central location categories of the BBSR (Federal Institute for Research on Building, Urban Affairs and Spatial Development)

Typ	Variable
Übergeordnet	Urbanisation, S. 7166 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Human settlement
Im Unterabschnitt 1	Central location status
Titel	Central location status according to central location categories of the BBSR (Federal Institute for Research on Building, Urban Affairs and Spatial Development)
Beschreibung	Central location status according to central location categories of the BBSR (Federal Institute for Research on Building, Urban Affairs and Spatial Development).; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet ZOM; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality (Gemeinde)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	edu4 (Regional center and higher; Medium-sized center; Basic center and lower; no central location classification)

i) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_cloc_stat_ink_m_20

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „edu4“:

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
1	Regional center and higher	Nein
2	Medium-sized center	Nein
3	Basic center and lower	Nein
0	no central location classification	Nein

14.1.2.2 Land cover classification per inhabitant

14.1.2.2.1 Recreational area per inhabitant

Typ	Variable

Übergeordnet	Urbanisation, S. 7166 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Human settlement
Im Unterabschnitt 1	Land cover classification per inhabitant
Titel	Recreational area per inhabitant
Beschreibung	Recreational area per inhabitant.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Einheit oder Eingabeformat	m^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_recr_ink_a_16

ii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_recr_ink_a_17

iii) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_recr_ink_a_18

iv) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_recr_ink_a_19

v) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_recr_ink_a_20

14.1.2.2.2.2 Open space per inhabitant

Typ	Variable
Übergeordnet	Urbanisation, S. 7166 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Human settlement
Im Unterabschnitt 1	Land cover classification per inhabitant
Titel	Open space per inhabitant
Beschreibung	Open space per inhabitant.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Einheit oder Eingabeformat	m^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_osr_ink_a_16

ii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_osr_ink_a_17

iii) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_osr_ink_a_18

iv) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_osr_ink_a_19

v) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_osr_ink_a_20

14.1.2.2.2.3 Natural area per inhabitant

Typ	Variable
Übergeordnet	Urbanisation, S. 7166 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Human settlement
Im Unterabschnitt 1	Land cover classification per inhabitant
Titel	Natural area per inhabitant
Beschreibung	Natural area per inhabitant; (water surface area (excluding harbor basins) + vegetation area (excluding agriculture and forest)) / total population * 100.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Einheit oder Eingabeformat	m^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_nar_ink_a_16

ii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_nar_ink_a_17

iii) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_nar_ink_a_18

iv) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_nar_ink_a_19

v) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_nar_ink_a_20

14.1.2.2.2.4 Settlement and traffic area per inhabitant

Typ	Variable
Übergeordnet	Urbanisation, S. 7166 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Human settlement
Im Unterabschnitt 1	Land cover classification per inhabitant
Titel	Settlement and traffic area per inhabitant
Beschreibung	Settlement and traffic area per inhabitant.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet SDG; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Einheit oder Eingabeformat	m
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_setrr_ink_a_16

ii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_setrr_ink_a_17

iii) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_setrr_ink_a_18

iv) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_setrr_ink_a_19

v) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_setrr_ink_a_20

14.1.2.2.3 Municipality type

14.1.2.2.3.1 City/municipality type of the BBSR (Federal Institute for Research on Building, Urban Affairs and Spatial Development)

Typ	Variable
Übergeordnet	Urbanisation, S. 7166 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Human settlement
Im Unterabschnitt 1	Municipality type
Titel	City/municipality type of the BBSR (Federal Institute for Research on Building, Urban Affairs and Spatial Development)
Beschreibung	City/municipality type of the BBSR (Federal Institute for Research on Building, Urban Affairs and Spatial Development).; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet ZOM; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality (Gemeinde)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	edu5 (large cities; medium-sized towns; larger small towns; small towns; rural communities)

i) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_munt_ink_m_20

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „edu5“:

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
10	large cities	Nein
20	medium-sized towns	Nein
30	larger small towns	Nein
40	small towns	Nein
50	rural communities	Nein

14.1.2.2.4 Rurality

14.1.2.2.4.1 Rurality: Percentage of inhabitants in municipalities with a population density of less than 150 inhabitants/km²

Typ	Variable
Übergeordnet	Urbanisation, S. 7166 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Human settlement
Im Unterabschnitt 1	Rurality
Titel	Rurality: Percentage of inhabitants in municipalities with a population density of less than 150 inhabitants/km²
Beschreibung	Rurality: Percentage of inhabitants in municipalities with a population density of less than 150 inhabitants/km²; year 2020.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: administrative district (NUTS-3, Kreis)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rural_ink_d_19

14.1.2.2.5 Settlement density

14.1.2.2.5.1 Settlement density, inhabitants per km

^{2}

settlement and traffic area

Typ	Variable
Übergeordnet	Urbanisation, S. 7166 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Human settlement
Im Unterabschnitt 1	Settlement density
Titel	Settlement density, inhabitants per km ^{2} settlement and traffic area
Beschreibung	Settlement density, inhabitants per km ^{2} settlement and traffic area.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Einheit oder Eingabeformat	inh/km^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_setd_ink_a_16

ii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_setd_ink_a_17

iii) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_setd_ink_a_18

iv) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_setd_ink_a_19

v) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_setd_ink_a_20

14.1.2.3 Infrastructure

14.1.2.3.1 Broadband with at least 6 Mbit/s

14.1.2.3.1.1 Percentage of households with broadband with at least 6 Mbit/s (4G-LTE) Mbit/s

Typ	Variable
Übergeordnet	Urbanisation, S. 7166 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Infrastructure
Im Unterabschnitt 1	Broadband with at least 6 Mbit/s
Titel	Percentage of households with broadband with at least 6 Mbit/s (4G-LTE) Mbit/s
Beschreibung	Percentage of households with broadband service with at least 6 Mbit/s (4G-LTE) Mbit/s.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet ZOM; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality (Gemeinde)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_brb_ink_m_20

14.1.2.4 Light pollution

14.1.2.4.1 Light at night

14.1.2.4.1.1 Light at night within 300m

Typ	Variable
Übergeordnet	Urbanisation, S. 7166 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Light pollution
Im Unterabschnitt 1	Light at night
Titel	Light at night within 300m
Beschreibung	Light at night within 300m; raster focal average to 300m.; Provenance: EXPANSE project; https://doi.org/10.1016/j.envint.2025.109542; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 100m*100m
Einheit oder Eingabeformat	RAD
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2000

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_lan_300_exp_g_00

ii) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_lan_300_exp_g_05

iii) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_lan_300_exp_g_10

iv) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_lan_300_exp_g_15

14.1.2.4.1.2 Light at night within 500m

Typ	Variable
Übergeordnet	Urbanisation, S. 7166 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Light pollution
Im Unterabschnitt 1	Light at night
Titel	Light at night within 500m
Beschreibung	Light at night within 500m; raster focal average to 500m.; Provenance: EXPANSE project; https://doi.org/10.1016/j.envint.2025.109542; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 100m*100m
Einheit oder Eingabeformat	RAD
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2000

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_lan_500_exp_g_00

ii) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_lan_500_exp_g_05

iii) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_lan_500_exp_g_10

iv) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_lan_500_exp_g_15

14.1.2.4.1.3 Light at night within 1000m

Typ	Variable
Übergeordnet	Urbanisation, S. 7166 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Light pollution
Im Unterabschnitt 1	Light at night
Titel	Light at night within 1000m
Beschreibung	Light at night within 1km; raster focal average to 1km.; Provenance: EXPANSE project; https://doi.org/10.1016/j.envint.2025.109542; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 100m*100m
Einheit oder Eingabeformat	RAD

Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2000

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_lan_1000_exp_g_00

ii) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_lan_1000_exp_g_05

iii) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_lan_1000_exp_g_10

iv) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_lan_1000_exp_g_15

14.1.2.5 Population

14.1.2.5.1 Number of buildings

14.1.2.5.1.1 Absolute number of buildings in (100 m)

^{2}

grid cell

Typ	Variable
Übergeordnet	Urbanisation, S. 7166 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Population
Im Unterabschnitt 1	Number of buildings
Titel	Absolute number of buildings in (100 m) ^{2} grid cell
Beschreibung	Absolute number of buildings in (100 m) ^{2} grid cell.; Provenance: WiGeoGis: https://www.wigeogis.com/de/home; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 100m*100m
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2018

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	g_bld_100_wig_g_18

14.1.2.5.1.2 Absolute number of buildings in (250 m)

^{2}

grid cell

Typ	Variable
Übergeordnet	Urbanisation, S. 7166 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Population
Im Unterabschnitt 1	Number of buildings
Titel	Absolute number of buildings in (250 m) ^{2} grid cell
Beschreibung	Absolute number of buildings in (250 m) ^{2} grid cell.; Provenance: WiGeoGis: https://www.wigeogis.com/de/home; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 250m*250m
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_bld_250_wig_g_18

14.1.2.5.1.3 Absolute number of buildings in (500 m)

^{2}

grid cell

Typ	Variable
Übergeordnet	Urbanisation, S. 7166 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Population
Im Unterabschnitt 1	Number of buildings
Titel	Absolute number of buildings in (500 m) ^{2} grid cell
Beschreibung	Absolute number of buildings in (500 m) ^{2} grid cell.; Provenance: WiGeoGis: https://www.wigeogis.com/de/home; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 500m*500m
Datentyp	FLOAT

Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_bld_500_wig_g_18

14.1.2.5.1.4 Absolute number of buildings in (1000 m)

^{2}

grid cell

Typ	Variable
Übergeordnet	Urbanisation, S. 7166 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Population
Im Unterabschnitt 1	Number of buildings
Titel	Absolute number of buildings in (1000 m) ^{2} grid cell
Beschreibung	Absolute number of buildings in (1000 m) ^{2} grid cell.; Provenance: WiGeoGis: https://www.wigeogis.com/de/home; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 1km*1km
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_bld_1000_wig_g_18

14.1.2.5.1.5 Absolute number of buildings in (5000 m)

^{2}

grid cell

Typ	Variable
Übergeordnet	Urbanisation, S. 7166 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Population
Im Unterabschnitt 1	Number of buildings
Titel	Absolute number of buildings in (5000 m) ^{2} grid cell

Beschreibung	Absolute number of buildings in (5000 m) ^{2} grid cell.; Provenance: WiGeoGis: https://www.wigeogis.com/de/home; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 5km*5km
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_bld_5000_wig_g_18

14.1.2.5.2 Number of households

14.1.2.5.2.1 Absolute number of households in (100 m)

^{2}

grid cell

Typ	Variable
Übergeordnet	Urbanisation, S. 7166 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Population
Im Unterabschnitt 1	Number of households
Titel	Absolute number of households in (100 m) ^{2} grid cell
Beschreibung	Absolute number of households in (100 m) ^{2} grid cell.; Provenance: WiGeoGis: https://www.wigeogis.com/de/home; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 100m*100m
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_hh_100_wig_g_18

14.1.2.5.2.2 Absolute number of households in (250 m)

^{2}

grid cell

Typ	Variable
Übergeordnet	Urbanisation, S. 7166 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Population
Im Unterabschnitt 1	Number of households
Titel	Absolute number of households in (250 m) ^{2} grid cell
Beschreibung	Absolute number of households in (250 m) ^{2} grid cell.; Provenance: WiGeoGis: https://www.wigeogis.com/de/home; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 250m*250m
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_hh_250_wig_g_18

14.1.2.5.2.3 Absolute number of households in (500 m)

^{2} grid cell

Typ	Variable
Übergeordnet	Urbanisation, S. 7166 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Population
Im Unterabschnitt 1	Number of households
Titel	Absolute number of households in (500 m) ^{2} grid cell
Beschreibung	Absolute number of households in (500 m) ^{2} grid cell.; Provenance: WiGeoGis: https://www.wigeogis.com/de/home; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 500m*500m
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_hh_500_wig_g_18

14.1.2.5.2.4 Absolute number of households in (1000 m)

^{2}

grid cell

Typ	Variable
Übergeordnet	Urbanisation, S. 7166 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Population
Im Unterabschnitt 1	Number of households
Titel	Absolute number of households in (1000 m) ^{2} grid cell
Beschreibung	Absolute number of households in (1000 m) ^{2} grid cell.; Provenance: WiGeoGis: https://www.wigeogis.com/de/home; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 1km*1km
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_hh_1000_wig_g_18

14.1.2.5.2.5 Absolute number of households in (5000 m)

^{2}

grid cell

Typ	Variable
Übergeordnet	Urbanisation, S. 7166 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Population
Im Unterabschnitt 1	Number of households
Titel	Absolute number of households in (5000 m) ^{2} grid cell
Beschreibung	Absolute number of households in (5000 m) ^{2} grid cell.; Provenance: WiGeoGis: https://www.wigeogis.com/de/home; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 5km*5km
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_hh_5000_wig_g_18

14.1.2.5.3 Number of persons

14.1.2.5.3.1 Absolute number of persons in (100 m)

^{2}

grid cell

Typ	Variable
Übergeordnet	Urbanisation, S. 7166 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Population
Im Unterabschnitt 1	Number of persons
Titel	Absolute number of persons in (100 m) ^{2} grid cell
Beschreibung	Absolute number of persons in (100 m) ^{2} grid cell; Provenance: WiGeoGis: https://www.wigeogis.com/de/home; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 100m*100m
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_inh_100_wig_g_18

14.1.2.5.3.2 Absolute number of persons in (250 m)

^{2}

grid cell

Typ	Variable
Übergeordnet	Urbanisation, S. 7166 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Population
Im Unterabschnitt 1	Number of persons
Titel	Absolute number of persons in (250 m) ^{2} grid cell
Beschreibung	Absolute number of persons in (250 m) ^{2} grid cell.; Provenance: WiGeoGis: https://www.wigeogis.com/de/home; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 250m*250m
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_inh_250_wig_g_18

14.1.2.5.3.3 Absolute number of persons in (500 m)

^{2}

grid cell

Typ	Variable
Übergeordnet	Urbanisation, S. 7166 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Population
Im Unterabschnitt 1	Number of persons
Titel	Absolute number of persons in (500 m) ^{2} grid cell
Beschreibung	Absolute number of persons in (500 m) ^{2} grid cell.; Provenance: WiGeoGis: https://www.wigeogis.com/de/home; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 500m*500m
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_inh_500_wig_g_18

14.1.2.5.3.4 Absolute number of persons in (1000 m)

^{2}

grid cell

Typ	Variable
Übergeordnet	Urbanisation, S. 7166 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Population
Im Unterabschnitt 1	Number of persons
Titel	Absolute number of persons in (1000 m) ^{2} grid cell

Beschreibung	Absolute number of persons in (1000 m) ^{2} grid cell.; Provenance: WiGeoGis: https://www.wigeogis.com/de/home; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 1km*1km
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_inh_1000_wig_g_18

14.1.2.5.3.5 Absolute number of persons in (5000 m)

^{2}

grid cell

Typ	Variable
Übergeordnet	Urbanisation, S. 7166 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Population
Im Unterabschnitt 1	Number of persons
Titel	Absolute number of persons in (5000 m) ^{2} grid cell
Beschreibung	Absolute number of persons in (5000 m) ^{2} grid cell.; Provenance: WiGeoGis: https://www.wigeogis.com/de/home; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 5km*5km
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_inh_5000_wig_g_18

14.1.2.5.4 Population density

14.1.2.5.4.1 Population density, inhabitants per km^2

Typ	Variable
Übergeordnet	Urbanisation, S. 7166 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Population
Im Unterabschnitt 1	Population density
Titel	Population density, inhabitants per km^2

Beschreibung	Population density, inhabitants per km^2.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Einheit oder Eingabeformat	inh/km^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2000

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_d_ink_a_00

ii) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_d_ink_a_04

iii) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_d_ink_a_08

iv) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_d_ink_a_09

v) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_d_ink_a_10

vi) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_d_ink_a_11

vii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_d_ink_a_12

viii) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_d_ink_a_13

ix) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_d_ink_a_14

x) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_d_ink_a_15

xi) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_d_ink_a_16

xii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_d_ink_a_17

xiii) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_d_ink_a_18

xiv) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_d_ink_a_19

xv) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_d_ink_a_20

14.1.2.5.4.2 Population density within 1500m

Typ	Variable
Übergeordnet	Urbanisation, S. 7166 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Population
Im Unterabschnitt 1	Population density
Titel	Population density within 1500m
Beschreibung	Population density - focal mean within a 1500m*1500m square (square around each 100m*100m grid cell); original file is the Global Human Settlement (GHS) population grid from the Global Human Settlement Layer (GHSL) = GHS_POP_E2015_GLOBE_R2022A_54009_100_V1_0.tif.; Provenance: EXPANSE project; https://doi.org/10.1016/j.envint.2025.109542; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 100m*100m
Einheit oder Eingabeformat	inh
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_d_exp_g_15

14.1.2.5.5 Regional population potential

14.1.2.5.5.1 Regional population potential of municipalities within 100 km in 1,000

Typ	Variable
Übergeordnet	Urbanisation, S. 7166 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Population
Im Unterabschnitt 1	Regional population potential
Titel	Regional population potential of municipalities within 100 km in 1,000
Beschreibung	Regional population potential of municipalities within 100 km in 1,000, total municipality population weighted by area.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Einheit oder Eingabeformat	n/1000
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_pot_ink_a_16

ii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_pot_ink_a_17

iii) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_pot_ink_a_18

iv) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_pot_ink_a_19

14.1.2.6 Road network

14.1.2.6.1 Inverse distance to nearest major road

Typ	Variable
Übergeordnet	Urbanisation, S. 7166 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Road network
Titel	Inverse distance to nearest major road
Beschreibung	Inverse distance to nearest major road; a road is defined a major road if its width is larger than 6.5 m and is not in a pedestrian area.; Provenance: BKG, Digital Basic Landscape Model; https://www.bkg.bund.de/. © GeoBasis-DE / BKG (2020); Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: polygons with position accuracy ± 3 m for traffic routes
Einheit oder Eingabeformat	1/m
Datentyp	FLOAT

Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_dim_bkg_g_20

14.1.2.6.2 Inverse distance to nearest road

Typ	Variable
Übergeordnet	Urbanisation, S. 7166 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Road network
Titel	Inverse distance to nearest road
Beschreibung	Inverse distance to nearest road.; Provenance: BKG, Digital Basic Landscape Model; https://www.bkg.bund.de/. © GeoBasis-DE / BKG (2020); Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: polygons with position accuracy ± 3 m for traffic routes
Einheit oder Eingabeformat	1/m
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_di_bkg_g_20

14.1.2.6.3 Sum of major road lengths within 50 m

Typ	Variable
Übergeordnet	Urbanisation, S. 7166 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Road network
Titel	Sum of major road lengths within 50 m
Beschreibung	Sum of major road lengths in 50 m buffer; a road is defined a major road if its width is larger than 6.5 m and is not in a pedestrian area.; Provenance: BKG, Digital Basic Landscape Model; https://www.bkg.bund.de/. © GeoBasis-DE / BKG (2020); Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: polygons with position accuracy ± 3 m for traffic routes
Einheit oder Eingabeformat	m
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rlm_50_bkg_g_20

14.1.2.6.4 Sum of major road lengths within 100 m

Typ	Variable
Übergeordnet	Urbanisation, S. 7166 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Road network
Titel	Sum of major road lengths within 100 m
Beschreibung	Sum of major road lengths in 100 m buffer; a road is defined a major road if its width is larger than 6.5 m and is not in a pedestrian area.; Provenance: BKG, Digital Basic Landscape Model; https://www.bkg.bund.de/. © GeoBasis-DE / BKG (2020); Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: polygons with position accuracy ± 3 m for traffic routes
Einheit oder Eingabeformat	m
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rlm_100_bkg_g_20

14.1.2.6.5 Sum of major road lengths within 300 m

Typ	Variable
Übergeordnet	Urbanisation, S. 7166 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Road network
Titel	Sum of major road lengths within 300 m
Beschreibung	Sum of major road lengths in 300 m buffer; a road is a major road if its width is larger than 6.5 m and is not in a pedestrian area.; Provenance: BKG, Digital Basic Landscape Model; https://www.bkg.bund.de/. © GeoBasis-DE / BKG (2020); Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: polygons with position accuracy ± 3 m for traffic routes
Einheit oder Eingabeformat	m
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rlm_300bkg_g_20

14.1.2.6.6 Sum of road lengths within 50 m

Typ	Variable
Übergeordnet	Urbanisation, S. 7166 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Road network
Titel	Sum of road lengths within 50 m
Beschreibung	Sum of road lengths in a 50 m buffer.; Provenance: BKG, Digital Basic Landscape Model; https://www.bkg.bund.de/. © GeoBasis-DE / BKG (2020); Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: polygons with position accuracy ± 3 m for traffic routes
Einheit oder Eingabeformat	m
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rl_50_bkg_g_20

14.1.2.6.7 Sum of road lengths within 100 m

Typ	Variable
Übergeordnet	Urbanisation, S. 7166 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Road network
Titel	Sum of road lengths within 100 m
Beschreibung	Sum of road lengths in a 100 m buffer.; Provenance: BKG, Digital Basic Landscape Model; https://www.bkg.bund.de/. © GeoBasis-DE / BKG (2020); Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: polygons with position accuracy ± 3 m for traffic routes
Einheit oder Eingabeformat	m
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rl_100_bkg_g_20

14.1.2.6.8 Sum of road lengths within 300 m

Typ	Variable
Übergeordnet	Urbanisation, S. 7166 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Road network
Titel	Sum of road lengths within 300 m
Beschreibung	Sum of road lengths in a 300 m buffer.; Provenance: BKG, Digital Basic Landscape Model; https://www.bkg.bund.de/. © GeoBasis-DE / BKG (2020); Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: polygons with position accuracy ± 3 m for traffic routes
Einheit oder Eingabeformat	m
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rl_300_bkg_g_20

14.1.2.7 Walkability

14.1.2.7.1 Walkability index within 300m

Typ	Variable
Übergeordnet	Urbanisation, S. 7166 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Walkability
Titel	Walkability index within 300m
Beschreibung	Walkability index within 300m; values range: [0;100].; Provenance: EXPANSE project; https://doi.org/10.1016/j.envint.2025.109542; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 100m*100m
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_walk_300_exp_g_20

14.1.2.7.2 Walkability index within 500m

Typ	Variable
Übergeordnet	Urbanisation, S. 7166 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Walkability
Titel	Walkability index within 500m
Beschreibung	Walkability index within 500m; values range: [0;100].; Provenance: EXPANSE project; https://doi.org/10.1016/j.envint.2025.109542; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 100m*100m
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_walk_500_exp_g_20

14.1.2.7.3 Walkability index within 1000m

Typ	Variable
Übergeordnet	Urbanisation, S. 7166 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Walkability
Titel	Walkability index within 1000m
Beschreibung	Walkability index within 1000m; values range: [0;100].; Provenance: EXPANSE project; https://doi.org/10.1016/j.envint.2025.109542; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 100m*100m
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_walk_1000_exp_g_20

14.2 Physicochemical environment

Typ	Projekt
Übergeordnet	Spatio-temporal environmental data, S. 7133 (Programm)
Titel	Physicochemical environment
Name	Physicochemical environment
Beschreibung	-
Untergeordnet	Air pollution, S. 7193, Meteorology, S. 7221, Noise, S. 7288, Radiation, S. 7290

14.2.1 Air pollution

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Physicochemical environment, S. 7193 (Projekt)
Name	Air pollution
Titel	Air pollution
Beschreibung	-
Eindeutiger Bezeichner	edu_air_pollution
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

14.2.1.1 Gaseous air pollutant

14.2.1.1.1 Annual mean NO2

14.2.1.1.1.1 Ambient NO2 concentration, annual mean

Typ	Variable
Übergeordnet	Air pollution, S. 7193 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Gaseous air pollutant
Im Unterabschnitt 1	Annual mean NO2
Titel	Ambient NO2 concentration, annual mean
Beschreibung	Ambient NO2 concentration, annual mean; bilinear resampling was applied to the 24h-mean concentrations (~2km*~2km) to achieve a consistent INSPIRE conform spatial resolution (1km*1km) for all years.; Provenance: German Environment Agency (UBA); data described in https://doi.org/10.37544/0949-8036-2020-07-08; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	$\mu g/m^3$
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_no2_uba_g_04

ii) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_no2_uba_g_05

iii) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_no2_uba_g_06

iv) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_no2_uba_g_07

v) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_no2_uba_g_08

vi) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_no2_uba_g_09

vii) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_no2_uba_g_10

viii) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_no2_uba_g_11

ix) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_no2_uba_g_12

x) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_no2_uba_g_13

xi) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_no2_uba_g_14

xii) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_no2_uba_g_15

xiii) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_no2_uba_g_16

xiv) Jahr 2017

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	g_no2_uba_g_17

xv) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_no2_uba_g_18

xvi) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_no2_uba_g_19

xvii) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_no2_uba_g_20

14.2.1.1.1.2 Ambient NO2 concentration, annual mean

Typ	Variable
Übergeordnet	Air pollution, S. 7193 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Gaseous air pollutant
Im Unterabschnitt 1	Annual mean NO2
Titel	Ambient NO2 concentration, annual mean
Beschreibung	Ambient NO2 concentration, annual mean.; Provenance: ELAPSE air pollution model (http://www.elapseproject.eu/); data described in https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412018309759?via%3Dihub Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 100m*100m
Einheit oder Eingabeformat	µg/m^3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_no2_ela_g_10

14.2.1.1.1.3 Ambient NO2 concentration, annual mean

Typ	Variable
Übergeordnet	Air pollution, S. 7193 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Gaseous air pollutant
Im Unterabschnitt 1	Annual mean NO2
Titel	Ambient NO2 concentration, annual mean
Beschreibung	Ambient NO2 concentration, annual mean.; Provenance: EXPANSE project; https://doi.org/10.1016/j.envint.2022.107485; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 25m*25m
Einheit oder Eingabeformat	µg/m^3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2000

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_no2_exp_g_00

ii) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_no2_exp_g_01

iii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_no2_exp_g_02

iv) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_no2_exp_g_03

v) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_no2_exp_g_04

vi) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_no2_exp_g_05

vii) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_no2_exp_g_06

viii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_no2_exp_g_07

ix) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_no2_exp_g_08

x) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_no2_exp_g_09

xi) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_no2_exp_g_10

xii) Jahr 2011

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	g_no2_exp_g_11

xiii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_no2_exp_g_12

xiv) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_no2_exp_g_13

xv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_no2_exp_g_14

xvi) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_no2_exp_g_15

xvii) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_no2_exp_g_16

xviii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_no2_exp_g_17

xix) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_no2_exp_g_18

xx) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_no2_exp_g_19

14.2.1.1.2 Annual mean ozone

14.2.1.1.2.1 Ambient ozone concentration, annual mean

Typ	Variable
Übergeordnet	Air pollution, S. 7193 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Gaseous air pollutant
Im Unterabschnitt 1	Annual mean ozone
Titel	Ambient ozone concentration, annual mean

Beschreibung	Ambient ozone concentration, annual mean. ONLY FOR COMPARISON WITH EXPANSE O3! Bilinear resampling was applied to the daily maximum 8-hour mean concentrations (~2km*~2km) to achieve a consistent INSPIRE conform spatial resolution (1km*1km) for all years.; Provenance: German Environment Agency (UBA); data described in https://doi.org/10.37544/0949-8036-2020-07-08; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	$\mu g/m^3$
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_o3m8_uba_g_04

ii) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_o3m8_uba_g_05

iii) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_o3m8_uba_g_06

iv) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_o3m8_uba_g_07

v) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_o3m8_uba_g_08

vi) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_o3m8_uba_g_09

vii) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_o3m8_uba_g_10

viii) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_o3m8_uba_g_11

ix) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_o3m8_uba_g_12

x) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_o3m8_uba_g_13

xi) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_o3m8_uba_g_14

xii) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_o3m8_uba_g_15

xiii) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_o3m8_uba_g_16

xiv) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_o3m8_uba_g_17

xv) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_o3m8_uba_g_18

xvi) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_o3m8_uba_g_19

xvii) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_o3m8_uba_g_20

14.2.1.1.2.2 Ambient ozone concentration, annual mean based on daily maximum 8-hour mean concentrations

Typ	Variable
Übergeordnet	Air pollution, S. 7193 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Gaseous air pollutant
Im Unterabschnitt 1	Annual mean ozone
Titel	Ambient ozone concentration, annual mean based on daily maximum 8-hour mean concentrations
Beschreibung	Ambient ozone concentration, annual mean based on daily maximum 8-hour mean concentrations.; Provenance: EXPANSE project; https://doi.org/10.1016/j.envint.2022.107485; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 25m*25m
Einheit oder Eingabeformat	µg/m^3
Datentyp	FLOAT

Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2000

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_o3_exp_g_00

ii) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_o3_exp_g_01

iii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_o3_exp_g_02

iv) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_o3_exp_g_03

v) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_o3_exp_g_04

vi) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_o3_exp_g_05

vii) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_o3_exp_g_06

viii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_o3_exp_g_07

ix) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_o3_exp_g_08

x) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_o3_exp_g_09

xi) Jahr 2010

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	g_o3_exp_g_10

xii) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_o3_exp_g_11

xiii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_o3_exp_g_12

xiv) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_o3_exp_g_13

xv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_o3_exp_g_14

xvi) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_o3_exp_g_15

xvii) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_o3_exp_g_16

xviii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_o3_exp_g_17

xix) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_o3_exp_g_18

xx) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_o3_exp_g_19

14.2.1.1.3 Daily maximum 8-hour mean ozone

14.2.1.1.3.1 Ambient ozone concentration, daily maximum 8-hour mean, lag 0

Typ	Variable
Übergeordnet	Air pollution, S. 7193 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Gaseous air pollutant
Im Unterabschnitt 1	Daily maximum 8-hour mean ozone
Titel	Ambient ozone concentration, daily maximum 8-hour mean, lag 0

Beschreibung	Ambient ozone concentration, daily maximum 8-hour mean, lag 0; SUFFIX _99 indicates individual assignment based on examination date.; Provenance: German Environment Agency (UBA); data described in https://doi.org/10.37544/0949-8036-2020-07-08; Temporal resolution: Daily; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	µg/m^3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Täglich

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_m24_o3m8_uba_l0_999

14.2.1.1.3.2 Ambient ozone concentration, daily maximum 8-hour mean, lag 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Air pollution, S. 7193 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Gaseous air pollutant
Im Unterabschnitt 1	Daily maximum 8-hour mean ozone
Titel	Ambient ozone concentration, daily maximum 8-hour mean, lag 1
Beschreibung	Ambient ozone concentration, daily maximum 8-hour mean, lag 1; SUFFIX _99 indicates individual assignment based on examination date.; Provenance: German Environment Agency (UBA); data described in https://doi.org/10.37544/0949-8036-2020-07-08; Temporal resolution: Daily; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	µg/m^3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Täglich

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_m24_o3m8_uba_l1_999

14.2.1.1.3.3 Ambient ozone concentration, daily maximum 8-hour mean, lag 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Air pollution, S. 7193 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Gaseous air pollutant
Im Unterabschnitt 1	Daily maximum 8-hour mean ozone
Titel	Ambient ozone concentration, daily maximum 8-hour mean, lag 2
Beschreibung	Ambient ozone concentration, daily maximum 8-hour mean, lag 2; SUFFIX _99 indicates individual assignment based on examination date.; Provenance: German Environment Agency (UBA); data described in https://doi.org/10.37544/0949-8036-2020-07-08; Temporal resolution: Daily; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	µg/m^3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Täglich

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_m24_o3m8_uba_l2_999

14.2.1.1.3.4 Ambient ozone concentration, daily maximum 8-hour mean, lag 3

Typ	Variable
Übergeordnet	Air pollution, S. 7193 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Gaseous air pollutant
Im Unterabschnitt 1	Daily maximum 8-hour mean ozone
Titel	Ambient ozone concentration, daily maximum 8-hour mean, lag 3
Beschreibung	Ambient ozone concentration, daily maximum 8-hour mean, lag 3; SUFFIX _99 indicates individual assignment based on examination date.; Provenance: German Environment Agency (UBA); data described in https://doi.org/10.37544/0949-8036-2020-07-08; Temporal resolution: Daily; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	$\mu g/m^3$
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Täglich

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_m24_o3m8_uba_l3_999

14.2.1.1.3.5 Ambient ozone concentration, daily maximum 8-hour mean, lag 4

Typ	Variable
Übergeordnet	Air pollution, S. 7193 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Gaseous air pollutant
Im Unterabschnitt 1	Daily maximum 8-hour mean ozone
Titel	Ambient ozone concentration, daily maximum 8-hour mean, lag 4
Beschreibung	Ambient ozone concentration, daily maximum 8-hour mean, lag 4; SUFFIX _99 indicates individual assignment based on examination date.; Provenance: German Environment Agency (UBA); data described in https://doi.org/10.37544/0949-8036-2020-07-08; Temporal resolution: Daily; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	$\mu g/m^3$
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Täglich

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_m24_o3m8_uba_l4_999

14.2.1.1.4 Daily mean NO2

14.2.1.1.4.1 Ambient NO2 concentration, daily mean, lag 0

Typ	Variable
Übergeordnet	Air pollution, S. 7193 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Gaseous air pollutant
Im Unterabschnitt 1	Daily mean NO2
Titel	Ambient NO2 concentration, daily mean, lag 0
Beschreibung	Ambient NO2 concentration, daily mean, lag 0; SUFFIX _99 indicates individual assignment based on examination date.; Provenance: German Environment Agency (UBA); data described in https://doi.org/10.37544/0949-8036-2020-07-08; Temporal resolution: Daily; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	µg/m^3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Täglich

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_m24_no2_uba_l0_999

14.2.1.1.4.2 Ambient NO2 concentration, daily mean, lag 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Air pollution, S. 7193 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Gaseous air pollutant
Im Unterabschnitt 1	Daily mean NO2
Titel	Ambient NO2 concentration, daily mean, lag 1
Beschreibung	Ambient NO2 concentration, daily mean, lag 1; SUFFIX _99 indicates individual assignment based on examination date.; Provenance: German Environment Agency (UBA); data described in https://doi.org/10.37544/0949-8036-2020-07-08; Temporal resolution: Daily; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	µg/m^3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Täglich

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_m24_no2_uba_l1_999

14.2.1.1.4.3 Ambient NO2 concentration, daily mean, lag 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Air pollution, S. 7193 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Gaseous air pollutant
Im Unterabschnitt 1	Daily mean NO2
Titel	Ambient NO2 concentration, daily mean, lag 2
Beschreibung	Ambient NO2 concentration, daily mean, lag 2; SUFFIX _99 indicates individual assignment based on examination date.; Provenance: German Environment Agency (UBA); data described in https://doi.org/10.37544/0949-8036-2020-07-08; Temporal resolution: Daily; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	µg/m^3
Datentyp	FLOAT

Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Täglich

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_m24_no2_uba_l2_999

14.2.1.1.4.4 Ambient NO2 concentration, daily mean, lag 3

Typ	Variable
Übergeordnet	Air pollution, S. 7193 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Gaseous air pollutant
Im Unterabschnitt 1	Daily mean NO2
Titel	Ambient NO2 concentration, daily mean, lag 3
Beschreibung	Ambient NO2 concentration, daily mean, lag 3; SUFFIX _99 indicates individual assignment based on examination date.; Provenance: German Environment Agency (UBA); data described in https://doi.org/10.37544/0949-8036-2020-07-08; Temporal resolution: Daily; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	µg/m^3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Täglich

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_m24_no2_uba_l3_999

14.2.1.1.4.5 Ambient NO2 concentration, daily mean, lag 4

Typ	Variable
Übergeordnet	Air pollution, S. 7193 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Gaseous air pollutant
Im Unterabschnitt 1	Daily mean NO2
Titel	Ambient NO2 concentration, daily mean, lag 4
Beschreibung	Ambient NO2 concentration, daily mean, lag 4; SUFFIX _99 indicates individual assignment based on examination date.; Provenance: German Environment Agency (UBA); data described in https://doi.org/10.37544/0949-8036-2020-07-08; Temporal resolution: Daily; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	µg/m^3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Täglich

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_m24_no2_uba_l4_999

14.2.1.1.5 Warm season ozone

14.2.1.1.5.1 Ambient ozone concentration, warm season (Apr to Sep) mean

Typ	Variable
Übergeordnet	Air pollution, S. 7193 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Gaseous air pollutant
Im Unterabschnitt 1	Warm season ozone
Titel	Ambient ozone concentration, warm season (Apr to Sep) mean
Beschreibung	Ambient ozone concentration, warm season (Apr to Sep) mean; bilinear resampling was applied to the daily maximum 8-hour mean concentrations to achieve a consistent INSPIRE conform spatial resolution (1km*1km) for all years.; Provenance: German Environment Agency (UBA); data described in https://doi.org/10.37544/0949-8036-2020-07-08; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	$\mu g/m^3$
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_o3w_uba_g_04

ii) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_o3w_uba_g_05

iii) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_o3w_uba_g_06

iv) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_o3w_uba_g_07

v) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_o3w_uba_g_08

vi) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_o3w_uba_g_09

vii) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_o3w_uba_g_10

viii) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_o3w_uba_g_11

ix) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_o3w_uba_g_12

x) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_o3w_uba_g_13

xi) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_o3w_uba_g_14

xii) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_o3w_uba_g_15

xiii) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_o3w_uba_g_16

xiv) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_o3w_uba_g_17

xv) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_o3w_uba_g_18

xvi) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_o3w_uba_g_19

xvii) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_o3w_uba_g_20

14.2.1.1.5.2 Ambient ozone concentration, warm season (April-September) mean

Typ	Variable
Übergeordnet	Air pollution, S. 7193 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Gaseous air pollutant
Im Unterabschnitt 1	Warm season ozone
Titel	Ambient ozone concentration, warm season (April-September) mean

Beschreibung	Ambient ozone concentration, warm season (April-September) mean.; Provenance: ELAPSE air pollution model (http://www.elapseproject.eu/); data described in https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412018309759?via%3Dihub; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 100m*100m
Einheit oder Eingabeformat	$\mu g/m^3$
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_o3w_ela_g_10

14.2.1.2 Particle

14.2.1.2.1 Annual mean black carbon

14.2.1.2.1.1 Ambient black carbon concentration, annual mean

Typ	Variable
Übergeordnet	Air pollution, S. 7193 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Particle
Im Unterabschnitt 1	Annual mean black carbon
Titel	Ambient black carbon concentration, annual mean
Beschreibung	Ambient black carbon concentration, annual mean.; Provenance: ELAPSE air pollution model (http://www.elapseproject.eu/); data described in https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412018309759?via%3Dihub; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 100m*100m
Einheit oder Eingabeformat	$10^{-5}m^{-1}$
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_bc_ela_g_10

14.2.1.2.2 Annual mean PM10

14.2.1.2.2.1 Ambient PM10 concentration, annual mean

Typ	Variable
Übergeordnet	Air pollution, S. 7193 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Particle
Im Unterabschnitt 1	Annual mean PM10
Titel	Ambient PM10 concentration, annual mean
Beschreibung	Ambient PM10 concentration, annual mean; bilinear resampling was applied to the 24h-mean concentrations (~2km*~2km) to achieve a consistent INSPIRE conform spatial resolution (1km*1km) for all years.; Provenance: German Environment Agency (UBA); data described in https://doi.org/10.37544/0949-8036-2020-07-08; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 1km*1km

Einheit oder Eingabeformat	µg/m^3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm10_uba_g_04

ii) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm10_uba_g_05

iii) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm10_uba_g_06

iv) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm10_uba_g_07

v) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm10_uba_g_08

vi) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm10_uba_g_09

vii) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm10_uba_g_10

viii) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm10_uba_g_11

ix) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm10_uba_g_12

x) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm10_uba_g_13

xi) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm10_uba_g_14

xii) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm10_uba_g_15

xiii) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm10_uba_g_16

xiv) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm10_uba_g_17

xv) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm10_uba_g_18

xvi) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm10_uba_g_19

xvii) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm10_uba_g_20

14.2.1.2.2.2 Ambient PM10 concentration, annual mean

Typ	Variable
Übergeordnet	Air pollution, S. 7193 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Particle
Im Unterabschnitt 1	Annual mean PM10
Titel	Ambient PM10 concentration, annual mean
Beschreibung	Ambient PM10 concentration, annual mean.; Provenance: EXPANSE project; https://doi.org/10.1016/j.envint.2022.107485; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 25m*25m
Einheit oder Eingabeformat	$\mu g/m^3$
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2000

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm10_exp_g_00

ii) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm10_exp_g_01

iii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm10_exp_g_02

iv) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm10_exp_g_03

v) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm10_exp_g_04

vi) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm10_exp_g_05

vii) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm10_exp_g_06

viii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm10_exp_g_07

ix) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm10_exp_g_08

x) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm10_exp_g_09

xi) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm10_exp_g_10

xii) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm10_exp_g_11

xiii) Jahr 2012

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	g_pm10_exp_g_12

xiv) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm10_exp_g_13

xv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm10_exp_g_14

xvi) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm10_exp_g_15

xvii) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm10_exp_g_16

xviii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm10_exp_g_17

xix) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm10_exp_g_18

xx) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm10_exp_g_19

14.2.1.2.3 Annual mean PM2.5

14.2.1.2.3.1 Ambient PM2.5 concentration, annual mean

Typ	Variable
Übergeordnet	Air pollution, S. 7193 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Particle
Im Unterabschnitt 1	Annual mean PM2.5
Titel	Ambient PM2.5 concentration, annual mean
Beschreibung	Ambient PM2.5 concentration, annual mean; bilinear resampling was applied to the 24h-mean concentrations (~2km*~2km) to achieve a consistent INSPIRE conform spatial resolution (1km*1km) for all years.; Provenance: German Environment Agency (UBA); data described in https://doi.org/10.37544/0949-8036-2020-07-08; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	$\mu g/m^3$
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm25_uba_g_04

ii) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm25_uba_g_05

iii) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm25_uba_g_06

iv) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm25_uba_g_07

v) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm25_uba_g_08

vi) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm25_uba_g_09

vii) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm25_uba_g_10

viii) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm25_uba_g_11

ix) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm25_uba_g_12

x) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm25_uba_g_13

xi) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm25_uba_g_14

xii) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm25_uba_g_15

xiii) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm25_uba_g_16

xiv) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm25_uba_g_17

xv) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm25_uba_g_18

xvi) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm25_uba_g_19

xvii) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm25_uba_g_20

14.2.1.2.3.2 Ambient PM2.5 concentration, annual mean

Typ	Variable
Übergeordnet	Air pollution, S. 7193 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Particle
Im Unterabschnitt 1	Annual mean PM2.5
Titel	Ambient PM2.5 concentration, annual mean
Beschreibung	Ambient PM2.5 concentration, annual mean.; Provenance: ELAPSE air pollution model (http://www.elapseproject.eu/); data described in https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412018309759?via%3Dihub; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 100m*100m
Einheit oder Eingabeformat	µg/m^3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm25_ela_g_10

14.2.1.2.3.3 Ambient PM2.5 concentration, annual mean

Typ	Variable
Übergeordnet	Air pollution, S. 7193 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Particle
Im Unterabschnitt 1	Annual mean PM2.5
Titel	Ambient PM2.5 concentration, annual mean
Beschreibung	Ambient PM2.5 concentration, annual mean.; Provenance: EXPANSE project; https://doi.org/10.1016/j.envint.2022.107485; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 25m*25m
Einheit oder Eingabeformat	µg/m^3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2000

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm25_exp_g_00

ii) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm25_exp_g_01

iii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm25_exp_g_02

iv) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm25_exp_g_03

v) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm25_exp_g_04

vi) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm25_exp_g_05

vii) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm25_exp_g_06

viii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm25_exp_g_07

ix) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm25_exp_g_08

x) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm25_exp_g_09

xi) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm25_exp_g_10

xii) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm25_exp_g_11

xiii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm25_exp_g_12

xiv) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm25_exp_g_13

xv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm25_exp_g_14

xvi) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm25_exp_g_15

xvii) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm25_exp_g_16

xviii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm25_exp_g_17

xix) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pm25_exp_g_18

xx) Jahr 2019

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	g_pm25_exp_g_19

14.2.1.2.4 Daily mean PM10

14.2.1.2.4.1 Ambient PM10 concentration, daily mean, lag 0

Typ	Variable
Übergeordnet	Air pollution, S. 7193 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Particle
Im Unterabschnitt 1	Daily mean PM10
Titel	Ambient PM10 concentration, daily mean, lag 0
Beschreibung	Ambient PM10 concentration, daily mean, lag 0; SUFFIX _99 indicates individual assignment based on examination date.; Provenance: German Environment Agency (UBA); data described in https://doi.org/10.37544/0949-8036-2020-07-08; Temporal resolution: Daily; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	µg/m^3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Täglich

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_m24_pm10_uba_l0_999

14.2.1.2.4.2 Ambient PM10 concentration, daily mean, lag 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Air pollution, S. 7193 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Particle
Im Unterabschnitt 1	Daily mean PM10
Titel	Ambient PM10 concentration, daily mean, lag 1
Beschreibung	Ambient PM10 concentration, daily mean, lag 1; SUFFIX _99 indicates individual assignment based on examination date.; Provenance: German Environment Agency (UBA); data described in https://doi.org/10.37544/0949-8036-2020-07-08; Temporal resolution: Daily; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	µg/m^3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Täglich

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_m24_pm10_uba_l1_999

14.2.1.2.4.3 Ambient PM10 concentration, daily mean, lag 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Air pollution, S. 7193 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Particle

Im Unterabschnitt 1	Daily mean PM10
Titel	Ambient PM10 concentration, daily mean, lag 2
Beschreibung	Ambient PM10 concentration, daily mean, lag 2; SUFFIX _99 indicates individual assignment based on examination date.; Provenance: German Environment Agency (UBA); data described in https://doi.org/10.37544/0949-8036-2020-07-08; Temporal resolution: Daily; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	µg/m^3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Täglich

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_m24_pm10_uba_l2_999

14.2.1.2.4.4 Ambient PM10 concentration, daily mean, lag 3

Typ	Variable
Übergeordnet	Air pollution, S. 7193 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Particle
Im Unterabschnitt 1	Daily mean PM10
Titel	Ambient PM10 concentration, daily mean, lag 3
Beschreibung	Ambient PM10 concentration, daily mean, lag 3; SUFFIX _99 INDICATES indicates individual assignment based on examination date.; Provenance: German Environment Agency (UBA); data described in https://doi.org/10.37544/0949-8036-2020-07-08; Temporal resolution: Daily; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	µg/m^3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Täglich

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_m24_pm10_uba_l3_999

14.2.1.2.4.5 Ambient PM10 concentration, daily mean, lag 4

Typ	Variable
Übergeordnet	Air pollution, S. 7193 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Particle
Im Unterabschnitt 1	Daily mean PM10
Titel	Ambient PM10 concentration, daily mean, lag 4
Beschreibung	Ambient PM10 concentration, daily mean, lag 4; SUFFIX _99 indicates individual assignment based on examination date.; Provenance: German Environment Agency (UBA); data described in https://doi.org/10.37544/0949-8036-2020-07-08; Temporal resolution: Daily; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	µg/m^3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Täglich

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_m24_pm10_uba_l4_999

14.2.1.2.5 Daily mean PM25

14.2.1.2.5.1 Ambient PM25 concentration, daily mean, lag 0

Typ	Variable
Übergeordnet	Air pollution, S. 7193 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Particle
Im Unterabschnitt 1	Daily mean PM25
Titel	Ambient PM25 concentration, daily mean, lag 0
Beschreibung	Ambient PM25 concentration, daily mean, lag 0; SUFFIX _99 indicates individual assignment based on examination date.; Provenance: German Environment Agency (UBA); data described in https://doi.org/10.37544/0949-8036-2020-07-08; Temporal resolution: Daily; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	µg/m^3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Täglich

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_m24_pm25_uba_l0_999

14.2.1.2.5.2 Ambient PM25 concentration, daily mean, lag 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Air pollution, S. 7193 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Particle
Im Unterabschnitt 1	Daily mean PM25
Titel	Ambient PM25 concentration, daily mean, lag 1
Beschreibung	Ambient PM25 concentration, daily mean, lag 1; SUFFIX _99 indicates individual assignment based on examination date.; Provenance: German Environment Agency (UBA); data described in https://doi.org/10.37544/0949-8036-2020-07-08; Temporal resolution: Daily; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	µg/m^3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Täglich

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_m24_pm25_uba_l1_999

14.2.1.2.5.3 Ambient PM25 concentration, daily mean, lag 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Air pollution, S. 7193 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Particle
Im Unterabschnitt 1	Daily mean PM25
Titel	Ambient PM25 concentration, daily mean, lag 2
Beschreibung	Ambient PM25 concentration, daily mean, lag 2; SUFFIX _99 indicates individual assignment based on examination date.; Provenance: German Environment Agency (UBA); data described in https://doi.org/10.37544/0949-8036-2020-07-08; Temporal resolution: Daily; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	µg/m^3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Täglich

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_m24_pm25_uba_l2_999

14.2.1.2.5.4 Ambient PM25 concentration, daily mean, lag 3

Typ	Variable
Übergeordnet	Air pollution, S. 7193 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Particle
Im Unterabschnitt 1	Daily mean PM25
Titel	Ambient PM25 concentration, daily mean, lag 3
Beschreibung	Ambient PM25 concentration, daily mean, lag 3; SUFFIX _99 indicates individual assignment based on examination date.; Provenance: German Environment Agency (UBA); data described in https://doi.org/10.37544/0949-8036-2020-07-08; Temporal resolution: Daily; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	µg/m^3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Täglich

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_m24_pm25_uba_l3_999

14.2.1.2.5.5 Ambient PM25 concentration, daily mean, lag 4

Typ	Variable
Übergeordnet	Air pollution, S. 7193 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Particle
Im Unterabschnitt 1	Daily mean PM25
Titel	Ambient PM25 concentration, daily mean, lag 4

Beschreibung	Ambient PM25 concentration, daily mean, lag 4; SUFFIX _99 indicates individual assignment based on examination date.; Provenance: German Environment Agency (UBA); data described in https://doi.org/10.37544/0949-8036-2020-07-08; Temporal resolution: Daily; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	µg/m^3
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Täglich

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_m24_pm25_uba_l4_999

14.2.2 Meteorology

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Physicochemical environment, S. 7193 (Projekt)
Name	Meteorology
Titel	Meteorology
Beschreibung	-
Eindeutiger Bezeichner	edu_meteorology
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

14.2.2.1 Air temperature

14.2.2.1.1 Annual maximum air temperature

14.2.2.1.1.1 Annual mean of daily maximum ambient air temperature

Typ	Variable
Übergeordnet	Meteorology, S. 7221 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Air temperature
Im Unterabschnitt 1	Annual maximum air temperature
Titel	Annual mean of daily maximum ambient air temperature
Beschreibung	Annual mean of daily maximum ambient air temperature.; Provenance: HMGU; https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.115062; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	°C
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_max_hmg_g_01

ii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_max_hmg_g_02

iii) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_max_hmg_g_03

iv) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_max_hmg_g_04

v) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_max_hmg_g_05

vi) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_max_hmg_g_06

vii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_max_hmg_g_07

viii) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_max_hmg_g_08

ix) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_max_hmg_g_09

x) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_max_hmg_g_10

xi) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_max_hmg_g_11

xii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_max_hmg_g_12

xiii) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_max_hmg_g_13

xiv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_max_hmg_g_14

xv) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_max_hmg_g_15

xvi) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_max_hmg_g_16

xvii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_max_hmg_g_17

xviii) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_max_hmg_g_18

xix) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_max_hmg_g_19

xx) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_max_hmg_g_20

xxi) Jahr 2021

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_max_hmg_g_21

14.2.2.1.2 Annual mean air temperature

14.2.2.1.2.1 Ambient air temperature, annual mean

Typ	Variable
Übergeordnet	Meteorology, S. 7221 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Air temperature
Im Unterabschnitt 1	Annual mean air temperature
Titel	Ambient air temperature, annual mean
Beschreibung	Ambient air temperature, annual mean.; Provenance: HMGU; https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.115062; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	°C
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_mean_hmg_g_01

ii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_mean_hmg_g_02

iii) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_mean_hmg_g_03

iv) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_mean_hmg_g_04

v) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_mean_hmg_g_05

vi) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_mean_hmg_g_06

vii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_mean_hmg_g_07

viii) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_mean_hmg_g_08

ix) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_mean_hmg_g_09

x) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_mean_hmg_g_10

xi) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_mean_hmg_g_11

xii) Jahr 2012

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	g_t_mean_hmg_g_12

xiii) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_mean_hmg_g_13

xiv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_mean_hmg_g_14

xv) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_mean_hmg_g_15

xvi) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_mean_hmg_g_16

xvii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_mean_hmg_g_17

xviii) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_mean_hmg_g_18

xix) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_mean_hmg_g_19

xx) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_mean_hmg_g_20

xxi) Jahr 2021

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_mean_hmg_g_21

xxii) Jahr 2022

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_mean_hmg_g_22

xxiii) Jahr 2023

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_mean_hmg_g_23

14.2.2.1.2.2 Ambient air temperature, annual mean

Typ	Variable
Übergeordnet	Meteorology, S. 7221 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Air temperature
Im Unterabschnitt 1	Annual mean air temperature
Titel	Ambient air temperature, annual mean
Beschreibung	Ambient air temperature, annual mean.; Provenance: EXPANSE project; https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.172454; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	°C
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_mean_exp_g_03

ii) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_mean_exp_g_04

iii) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_mean_exp_g_05

iv) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_mean_exp_g_06

v) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_mean_exp_g_07

vi) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_mean_exp_g_08

vii) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_mean_exp_g_09

viii) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_mean_exp_g_10

ix) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_mean_exp_g_11

x) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_mean_exp_g_12

xi) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_mean_exp_g_13

xii) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_mean_exp_g_14

xiii) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_mean_exp_g_15

xiv) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_mean_exp_g_16

xv) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_mean_exp_g_17

xvi) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_mean_exp_g_18

xvii) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_mean_exp_g_19

xviii) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_mean_exp_g_20

14.2.2.1.3 Annual mean air temperature range

14.2.2.1.3.1 Ambient air temperature range, annual mean

Typ	Variable
Übergeordnet	Meteorology, S. 7221 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Air temperature
Im Unterabschnitt 1	Annual mean air temperature range

Titel	Ambient air temperature range, annual mean
Beschreibung	Ambient air temperature range, annual mean.; Provenance: HMGU; https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.115062; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	°C
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_rng_mean_hmg_g_01

ii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_rng_mean_hmg_g_02

iii) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_rng_mean_hmg_g_03

iv) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_rng_mean_hmg_g_04

v) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_rng_mean_hmg_g_05

vi) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_rng_mean_hmg_g_06

vii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_rng_mean_hmg_g_07

viii) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_rng_mean_hmg_g_08

ix) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_rng_mean_hmg_g_09

x) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_rng_mean_hmg_g_10

xi) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_rng_mean_hmg_g_11

xii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_rng_mean_hmg_g_12

xiii) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_rng_mean_hmg_g_13

xiv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_rng_mean_hmg_g_14

xv) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_rng_mean_hmg_g_15

xvi) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_rng_mean_hmg_g_16

xvii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_rng_mean_hmg_g_17

xviii) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_rng_mean_hmg_g_18

xix) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_rng_mean_hmg_g_19

xx) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_rng_mean_hmg_g_20

xxi) Jahr 2021

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	g_t_rng_mean_hmg_g_21

14.2.2.1.4 Annual minimum air temperature

14.2.2.1.4.1 Annual mean of daily minimum ambient air temperature

Typ	Variable
Übergeordnet	Meteorology, S. 7221 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Air temperature
Im Unterabschnitt 1	Annual minimum air temperature
Titel	Annual mean of daily minimum ambient air temperature
Beschreibung	Annual mean of daily minimum ambient air temperature.; Provenance: HMGU; https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.115062; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	°C
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_min_hmg_g_01

ii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_min_hmg_g_02

iii) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_min_hmg_g_03

iv) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_min_hmg_g_04

v) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_min_hmg_g_05

vi) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_min_hmg_g_06

vii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_min_hmg_g_07

viii) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_min_hmg_g_08

ix) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_min_hmg_g_09

x) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_min_hmg_g_10

xi) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_min_hmg_g_11

xii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_min_hmg_g_12

xiii) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_min_hmg_g_13

xiv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_min_hmg_g_14

xv) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_min_hmg_g_15

xvi) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_min_hmg_g_16

xvii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_min_hmg_g_17

xviii) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_min_hmg_g_18

xix) Jahr 2019

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	g_t_min_hmg_g_19

xx) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_min_hmg_g_20

xxi) Jahr 2021

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_min_hmg_g_21

xxii) Jahr 2022

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_min_hmg_g_22

xxiii) Jahr 2023

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_min_hmg_g_23

14.2.2.1.5 Annual number of frost days

14.2.2.1.5.1 Number of frost days (Tmin < 0 °C)

Typ	Variable
Übergeordnet	Meteorology, S. 7221 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Air temperature
Im Unterabschnitt 1	Annual number of frost days
Titel	Number of frost days (Tmin < 0 °C)
Beschreibung	Number of frost days (Tmin Provenance: HMGU; https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.115062; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	n
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_frostd_hmg_g_01

ii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_frostd_hmg_g_02

iii) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_frostd_hmg_g_03

iv) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_frostd_hmg_g_04

v) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_frostd_hmg_g_05

vi) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_frostd_hmg_g_06

vii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_frostd_hmg_g_07

viii) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_frostd_hmg_g_08

ix) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_frostd_hmg_g_09

x) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_frostd_hmg_g_10

xi) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_frostd_hmg_g_11

xii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_frostd_hmg_g_12

xiii) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_frostd_hmg_g_13

xiv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_frostd_hmg_g_14

xv) Jahr 2015

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	g_frostd_hmg_g_15

xvi) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_frostd_hmg_g_16

xvii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_frostd_hmg_g_17

xviii) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_frostd_hmg_g_18

xix) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_frostd_hmg_g_19

xx) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_frostd_hmg_g_20

xxi) Jahr 2021

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_frostd_hmg_g_21

14.2.2.1.5.2 Number of frost days (Tmin < 0 °C)

Typ	Variable
Übergeordnet	Meteorology, S. 7221 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Air temperature
Im Unterabschnitt 1	Annual number of frost days
Titel	Number of frost days (Tmin < 0 °C)
Beschreibung	Number of frost days (Tmin Provenance: DWD Climate Data Center (CDC): Annual grids of number of frost days over Germany, version v1.0“ https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/grids_germany/annual/frost_days/DE Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	n
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2000

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_frostd_dwd_g_00

ii) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_frostd_dwd_g_01

iii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_frostd_dwd_g_02

iv) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_frostd_dwd_g_03

v) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_frostd_dwd_g_04

vi) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_frostd_dwd_g_05

vii) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_frostd_dwd_g_06

viii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_frostd_dwd_g_07

ix) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_frostd_dwd_g_08

x) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_frostd_dwd_g_09

xi) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_frostd_dwd_g_10

xii) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_frostd_dwd_g_11

xiii) Jahr 2012

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	g_frostd_dwd_g_12

xiv) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_frostd_dwd_g_13

xv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_frostd_dwd_g_14

xvi) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_frostd_dwd_g_15

xvii) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_frostd_dwd_g_16

xviii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_frostd_dwd_g_17

xix) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_frostd_dwd_g_18

xx) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_frostd_dwd_g_19

xxi) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_frostd_dwd_g_20

xxii) Jahr 2021

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_frostd_dwd_g_21

xxiii) Jahr 2022

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_frostd_dwd_g_22

14.2.2.1.6 Annual number of heat days

14.2.2.1.6.1 Number of heat days (Tmax >= 30 °C)

Typ	Variable
Übergeordnet	Meteorology, S. 7221 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Air temperature
Im Unterabschnitt 1	Annual number of heat days
Titel	Number of heat days (Tmax >= 30 °C)
Beschreibung	Number of heat days (Tmax >= 30 °C).; Provenance: DWD Climate Data Center (CDC): Annual grids of number of hot days over Germany, version v1.0.“ https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/grids_germany/annual/hot_day Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	n
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2000

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_heatd_dwd_g_00

ii) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_heatd_dwd_g_01

iii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_heatd_dwd_g_02

iv) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_heatd_dwd_g_03

v) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_heatd_dwd_g_04

vi) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_heatd_dwd_g_05

vii) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_heatd_dwd_g_06

viii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_heatd_dwd_g_07

ix) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_heatd_dwd_g_08

x) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_heatd_dwd_g_09

xi) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_heatd_dwd_g_10

xii) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_heatd_dwd_g_11

xiii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_heatd_dwd_g_12

xiv) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_heatd_dwd_g_13

xv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_heatd_dwd_g_14

xvi) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_heatd_dwd_g_15

xvii) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_heatd_dwd_g_16

xviii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_heatd_dwd_g_17

xix) Jahr 2018

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	g_heatd_dwd_g_18

xx) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_heatd_dwd_g_19

xxi) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_heatd_dwd_g_20

xxii) Jahr 2021

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_heatd_dwd_g_21

14.2.2.1.6.2 Number of heat days (Tmax > 30 °C)

Typ	Variable
Übergeordnet	Meteorology, S. 7221 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Air temperature
Im Unterabschnitt 1	Annual number of heat days
Titel	Number of heat days (Tmax > 30 °C)
Beschreibung	Number of heat days (Tmax > 30 °C).; Provenance: HMGU; https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.115062; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	n
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_heatd_hmg_g_01

ii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_heatd_hmg_g_02

iii) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_heatd_hmg_g_03

iv) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_heatd_hmg_g_04

v) Jahr 2005

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	g_heatd_hmg_g_05

vi) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_heatd_hmg_g_06

vii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_heatd_hmg_g_07

viii) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_heatd_hmg_g_08

ix) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_heatd_hmg_g_09

x) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_heatd_hmg_g_10

xi) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_heatd_hmg_g_11

xii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_heatd_hmg_g_12

xiii) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_heatd_hmg_g_13

xiv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_heatd_hmg_g_14

xv) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_heatd_hmg_g_15

xvi) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_heatd_hmg_g_16

xvii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_heatd_hmg_g_17

xviii) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_heatd_hmg_g_18

xix) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_heatd_hmg_g_19

xx) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_heatd_hmg_g_20

xxi) Jahr 2021

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_heatd_hmg_g_21

14.2.2.1.7 Annual standard deviation of air temperature

14.2.2.1.7.1 Ambient air temperature, annual standard deviation

Typ	Variable
Übergeordnet	Meteorology, S. 7221 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Air temperature
Im Unterabschnitt 1	Annual standard deviation of air temperature
Titel	Ambient air temperature, annual standard deviation
Beschreibung	Ambient air temperature, annual standard deviation.; Provenance: HMGU; https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.115062; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	°C
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_sd_hmg_g_01

ii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_sd_hmg_g_02

iii) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_sd_hmg_g_03

iv) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_sd_hmg_g_04

v) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_sd_hmg_g_05

vi) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_sd_hmg_g_06

vii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_sd_hmg_g_07

viii) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_sd_hmg_g_08

ix) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_sd_hmg_g_09

x) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_sd_hmg_g_10

xi) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_sd_hmg_g_11

xii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_sd_hmg_g_12

xiii) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_sd_hmg_g_13

xiv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_sd_hmg_g_14

xv) Jahr 2015

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	g_t_sd_hmg_g_15

xvi) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_sd_hmg_g_16

xvii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_sd_hmg_g_17

xviii) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_sd_hmg_g_18

xix) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_sd_hmg_g_19

xx) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_sd_hmg_g_20

xxi) Jahr 2021

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_sd_hmg_g_21

xxii) Jahr 2022

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_sd_hmg_g_22

xxiii) Jahr 2023

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_sd_hmg_g_23

14.2.2.1.7.2 Ambient air temperature range, annual standard deviation

Typ	Variable
Übergeordnet	Meteorology, S. 7221 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Air temperature
Im Unterabschnitt 1	Annual standard deviation of air temperature
Titel	Ambient air temperature range, annual standard deviation
Beschreibung	Ambient air temperature range, annual standard deviation.; Provenance: HMGU; https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.115062; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	°C
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_rng_sd_hmg_g_01

ii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_rng_sd_hmg_g_02

iii) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_rng_sd_hmg_g_03

iv) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_rng_sd_hmg_g_04

v) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_rng_sd_hmg_g_05

vi) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_rng_sd_hmg_g_06

vii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_rng_sd_hmg_g_07

viii) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_rng_sd_hmg_g_08

ix) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_rng_sd_hmg_g_09

x) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_rng_sd_hmg_g_10

xi) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_rng_sd_hmg_g_11

xii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_rng_sd_hmg_g_12

xiii) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_rng_sd_hmg_g_13

xiv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_rng_sd_hmg_g_14

xv) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_rng_sd_hmg_g_15

xvi) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_rng_sd_hmg_g_16

xvii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_rng_sd_hmg_g_17

xviii) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_rng_sd_hmg_g_18

xix) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_rng_sd_hmg_g_19

xx) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_rng_sd_hmg_g_20

xxi) Jahr 2021

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_rng_sd_hmg_g_21

14.2.2.1.8 Daily maximum air temperature

14.2.2.1.8.1 Ambient daily maximum air temperature, lag 0

Typ	Variable
Übergeordnet	Meteorology, S. 7221 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Air temperature
Im Unterabschnitt 1	Daily maximum air temperature

Titel	Ambient daily maximum air temperature, lag 0
Beschreibung	Ambient daily maximum air temperature, lag 0; SUFFIX _99 indicates individual assignment based on examination date.; Provenance: HMGU; https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.115062; Temporal resolution: Daily; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	°C
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Täglich

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_m24_t_max_hmg_l0_999

14.2.2.1.8.2 Ambient daily maximum air temperature, lag 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Meteorology, S. 7221 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Air temperature
Im Unterabschnitt 1	Daily maximum air temperature
Titel	Ambient daily maximum air temperature, lag 1
Beschreibung	Ambient daily maximum air temperature, lag 1; SUFFIX _99 indicates individual assignment based on examination date.; Provenance: HMGU; https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.115062; Temporal resolution: Daily; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	°C
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Täglich

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_m24_t_max_hmg_l1_999

14.2.2.1.8.3 Ambient daily maximum air temperature, lag 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Meteorology, S. 7221 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Air temperature
Im Unterabschnitt 1	Daily maximum air temperature
Titel	Ambient daily maximum air temperature, lag 2
Beschreibung	Ambient daily maximum air temperature, lag 2; SUFFIX _99 indicates individual assignment based on examination date.; Provenance: HMGU; https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.115062; Temporal resolution: Daily; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	°C
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Täglich

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_m24_t_max_hmg_l2_999

14.2.2.1.8.4 Ambient daily maximum air temperature, lag 3

Typ	Variable
Übergeordnet	Meteorology, S. 7221 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Air temperature
Im Unterabschnitt 1	Daily maximum air temperature
Titel	Ambient daily maximum air temperature, lag 3
Beschreibung	Ambient daily maximum air temperature, lag 3; SUFFIX _99 indicates individual assignment based on examination date.; Provenance: HMGU; https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.115062; Temporal resolution: Daily; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	°C
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Täglich

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_m24_t_max_hmg_l3_999

14.2.2.1.8.5 Ambient daily maximum air temperature, lag 4

Typ	Variable
Übergeordnet	Meteorology, S. 7221 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Air temperature
Im Unterabschnitt 1	Daily maximum air temperature
Titel	Ambient daily maximum air temperature, lag 4
Beschreibung	Ambient daily maximum air temperature, lag 4; SUFFIX _99 indicates individual assignment based on examination date.; Provenance: HMGU; https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.115062; Temporal resolution: Daily; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	°C
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Täglich

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_m24_t_max_hmg_l4_999

14.2.2.1.8.6 Ambient daily maximum air temperature, lag 5

Typ	Variable
Übergeordnet	Meteorology, S. 7221 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Air temperature
Im Unterabschnitt 1	Daily maximum air temperature
Titel	Ambient daily maximum air temperature, lag 5

Beschreibung	Ambient daily maximum air temperature, lag 5; SUFFIX _99 indicates individual assignment based on examination date.; Provenance: HMGU; https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.115062; Temporal resolution: Daily; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	°C
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Täglich

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_m24_t_max_hmg_l5_999

14.2.2.1.8.7 Ambient daily maximum air temperature, lag 6

Typ	Variable
Übergeordnet	Meteorology, S. 7221 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Air temperature
Im Unterabschnitt 1	Daily maximum air temperature
Titel	Ambient daily maximum air temperature, lag 6
Beschreibung	Ambient daily maximum air temperature, lag 6; SUFFIX _99 indicates individual assignment based on examination date.; Provenance: HMGU; https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.115062; Temporal resolution: Daily; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	°C
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Täglich

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_m24_t_max_hmg_l6_999

14.2.2.1.9 Daily mean air temperature

14.2.2.1.9.1 Ambient daily mean air temperature, lag 0

Typ	Variable
Übergeordnet	Meteorology, S. 7221 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Air temperature
Im Unterabschnitt 1	Daily mean air temperature
Titel	Ambient daily mean air temperature, lag 0
Beschreibung	Ambient daily mean air temperature, lag 0; SUFFIX _99 indicates individual assignment based on examination date.; Provenance: HMGU; https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.115062; Temporal resolution: Daily; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	°C
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Täglich

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_m24_t_mean_hmg_l0_999

14.2.2.1.9.2 Ambient daily mean air temperature, lag 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Meteorology, S. 7221 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Air temperature
Im Unterabschnitt 1	Daily mean air temperature
Titel	Ambient daily mean air temperature, lag 1
Beschreibung	Ambient daily mean air temperature, lag 1; SUFFIX _99 indicates individual assignment based on examination date.; Provenance: HMGU; https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.115062; Temporal resolution: Daily; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	°C
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Täglich

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_m24_t_mean_hmg_l1_999

14.2.2.1.9.3 Ambient daily mean air temperature, lag 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Meteorology, S. 7221 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Air temperature
Im Unterabschnitt 1	Daily mean air temperature
Titel	Ambient daily mean air temperature, lag 2
Beschreibung	Ambient daily mean air temperature, lag 2; SUFFIX _99 indicates individual assignment based on examination date.; Provenance: HMGU; https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.115062; Temporal resolution: Daily; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	°C
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Täglich

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_m24_t_mean_hmg_l2_999

14.2.2.1.9.4 Ambient daily mean air temperature, lag 3

Typ	Variable
Übergeordnet	Meteorology, S. 7221 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Air temperature
Im Unterabschnitt 1	Daily mean air temperature
Titel	Ambient daily mean air temperature, lag 3

Beschreibung	Ambient daily mean air temperature, lag 3; SUFFIX _99 indicates individual assignment based on examination date.; Provenance: HMGU; https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.115062; Temporal resolution: Daily; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	°C
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Täglich

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_m24_t_mean_hmg_l3_999

14.2.2.1.9.5 Ambient daily mean air temperature, lag 4

Typ	Variable
Übergeordnet	Meteorology, S. 7221 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Air temperature
Im Unterabschnitt 1	Daily mean air temperature
Titel	Ambient daily mean air temperature, lag 4
Beschreibung	Ambient daily mean air temperature, lag 4; SUFFIX _99 indicates individual assignment based on examination date.; Provenance: HMGU; https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.115062; Temporal resolution: Daily; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	°C
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Täglich

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_m24_t_mean_hmg_l4_999

14.2.2.1.9.6 Ambient daily mean air temperature, lag 5

Typ	Variable
Übergeordnet	Meteorology, S. 7221 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Air temperature
Im Unterabschnitt 1	Daily mean air temperature
Titel	Ambient daily mean air temperature, lag 5
Beschreibung	Ambient daily mean air temperature, lag 5; SUFFIX _99 indicates individual assignment based on examination date.; Provenance: HMGU; https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.115062; Temporal resolution: Daily; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	°C
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Täglich

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	g_m24_t_mean_hmg_l5_999

14.2.2.1.9.7 Ambient daily mean air temperature, lag 6

Typ	Variable
Übergeordnet	Meteorology, S. 7221 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Air temperature
Im Unterabschnitt 1	Daily mean air temperature
Titel	Ambient daily mean air temperature, lag 6
Beschreibung	Ambient daily mean air temperature, lag 6; SUFFIX _99 indicates individual assignment based on examination date.; Provenance: HMGU; https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.115062; Temporal resolution: Daily; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	°C
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Täglich

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_m24_t_mean_hmg_l6_999

14.2.2.1.10 Daily minimum air temperature

14.2.2.1.10.1 Ambient daily minimum air temperature, lag 0

Typ	Variable
Übergeordnet	Meteorology, S. 7221 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Air temperature
Im Unterabschnitt 1	Daily minimum air temperature
Titel	Ambient daily minimum air temperature, lag 0
Beschreibung	Ambient daily minimum air temperature, lag 0; SUFFIX _99 indicates individual assignment based on examination date.; Provenance: HMGU; https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.115062; Temporal resolution: Daily; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	°C
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Täglich

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_m24_t_min_hmg_l0_999

14.2.2.1.10.2 Ambient daily minimum air temperature, lag 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Meteorology, S. 7221 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Air temperature
Im Unterabschnitt 1	Daily minimum air temperature
Titel	Ambient daily minimum air temperature, lag 1

Beschreibung	Ambient daily minimum air temperature, lag 1; SUFFIX _99 indicates individual assignment based on examination date.; Provenance: HMGU; https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.115062; Temporal resolution: Daily; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	°C
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Täglich

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_m24_t_min_hmg_l1_999

14.2.2.1.10.3 Ambient daily minimum air temperature, lag 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Meteorology, S. 7221 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Air temperature
Im Unterabschnitt 1	Daily minimum air temperature
Titel	Ambient daily minimum air temperature, lag 2
Beschreibung	Ambient daily minimum air temperature, lag 2; SUFFIX _99 indicates individual assignment based on examination date.; Provenance: HMGU; https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.115062; Temporal resolution: Daily; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	°C
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Täglich

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_m24_t_min_hmg_l2_999

14.2.2.1.10.4 Ambient daily minimum air temperature, lag 3

Typ	Variable
Übergeordnet	Meteorology, S. 7221 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Air temperature
Im Unterabschnitt 1	Daily minimum air temperature
Titel	Ambient daily minimum air temperature, lag 3
Beschreibung	Ambient daily minimum air temperature, lag 3; SUFFIX _99 indicates individual assignment based on examination date.; Provenance: HMGU; https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.115062; Temporal resolution: Daily; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	°C
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Täglich

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	g_m24_t_min_hmg_l3_999

14.2.2.1.10.5 Ambient daily minimum air temperature, lag 4

Typ	Variable
Übergeordnet	Meteorology, S. 7221 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Air temperature
Im Unterabschnitt 1	Daily minimum air temperature
Titel	Ambient daily minimum air temperature, lag 4
Beschreibung	Ambient daily minimum air temperature, lag 4; SUFFIX _99 indicates individual assignment based on examination date.; Provenance: HMGU; https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.115062; Temporal resolution: Daily; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	°C
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Täglich

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_m24_t_min_hmg_l4_999

14.2.2.1.10.6 Ambient daily minimum air temperature, lag 5

Typ	Variable
Übergeordnet	Meteorology, S. 7221 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Air temperature
Im Unterabschnitt 1	Daily minimum air temperature
Titel	Ambient daily minimum air temperature, lag 5
Beschreibung	Ambient daily minimum air temperature, lag 5; SUFFIX _99 indicates individual assignment based on examination date.; Provenance: HMGU; https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.115062; Temporal resolution: Daily; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	°C
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Täglich

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_m24_t_min_hmg_l5_999

14.2.2.1.10.7 Ambient daily minimum air temperature, lag 6

Typ	Variable
Übergeordnet	Meteorology, S. 7221 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Air temperature
Im Unterabschnitt 1	Daily minimum air temperature
Titel	Ambient daily minimum air temperature, lag 6

Beschreibung	Ambient daily minimum air temperature, lag 6; SUFFIX _99 indicates individual assignment based on examination date.; Provenance: HMGU; https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.115062; Temporal resolution: Daily; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	°C
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Täglich

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_m24_t_min_hmg_l6_999

14.2.2.1.11 Diurnal air temperature

14.2.2.1.11.1 Diurnal air temperature range, lag 0

Typ	Variable
Übergeordnet	Meteorology, S. 7221 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Air temperature
Im Unterabschnitt 1	Diurnal air temperature
Titel	Diurnal air temperature range, lag 0
Beschreibung	Diurnal air temperature range, lag 0; SUFFIX _99 indicates individual assignment based on examination date.; Provenance: HMGU; https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.115062; Temporal resolution: Daily; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	°C
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Täglich

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_m24_t_rng_hmg_l0_999

14.2.2.1.11.2 Diurnal air temperature range, lag 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Meteorology, S. 7221 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Air temperature
Im Unterabschnitt 1	Diurnal air temperature
Titel	Diurnal air temperature range, lag 1
Beschreibung	Diurnal air temperature range, lag 1; SUFFIX _99 indicates individual assignment based on examination date.; Provenance: HMGU; https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.115062; Temporal resolution: Daily; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	°C
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Täglich

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_m24_t_rng_hmg_l1_999

14.2.2.1.11.3 Diurnal air temperature range, lag 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Meteorology, S. 7221 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Air temperature
Im Unterabschnitt 1	Diurnal air temperature
Titel	Diurnal air temperature range, lag 2
Beschreibung	Diurnal air temperature range, lag 2; SUFFIX _99 indicates individual assignment based on examination date.; Provenance: HMGU; https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.115062; Temporal resolution: Daily; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	°C
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Täglich

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_m24_t_rng_hmg_l2_999

14.2.2.1.11.4 Diurnal air temperature range, lag 3

Typ	Variable
Übergeordnet	Meteorology, S. 7221 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Air temperature
Im Unterabschnitt 1	Diurnal air temperature
Titel	Diurnal air temperature range, lag 3
Beschreibung	Diurnal air temperature range, lag 3; SUFFIX _99 indicates individual assignment based on examination date; Provenance: HMGU; https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.115062; Temporal resolution: Daily; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	°C
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Täglich

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_m24_t_rng_hmg_l3_999

14.2.2.1.11.5 Diurnal air temperature range, lag 4

Typ	Variable
Übergeordnet	Meteorology, S. 7221 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Air temperature
Im Unterabschnitt 1	Diurnal air temperature
Titel	Diurnal air temperature range, lag 4

Beschreibung	Diurnal air temperature range, lag 4; SUFFIX _99 indicates individual assignment based on examination date; Provenance: HMGU; https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.115062; Temporal resolution: Daily; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	°C
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Täglich

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_m24_t_rng_hmg_l4_999

14.2.2.1.11.6 Diurnal air temperature range, lag 5

Typ	Variable
Übergeordnet	Meteorology, S. 7221 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Air temperature
Im Unterabschnitt 1	Diurnal air temperature
Titel	Diurnal air temperature range, lag 5
Beschreibung	Diurnal air temperature range, lag 5; SUFFIX _99 indicates individual assignment based on examination date.; Provenance: HMGU; https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.115062; Temporal resolution: Daily; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	°C
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Täglich

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_m24_t_rng_hmg_l5_999

14.2.2.1.11.7 Diurnal air temperature range, lag 6

Typ	Variable
Übergeordnet	Meteorology, S. 7221 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Air temperature
Im Unterabschnitt 1	Diurnal air temperature
Titel	Diurnal air temperature range, lag 6
Beschreibung	Diurnal air temperature range, lag 6; SUFFIX _99 indicates individual assignment based on examination date.; Provenance: HMGU; https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.115062; Temporal resolution: Daily; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	°C
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Täglich

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	g_m24_t_rng_hmg_l6_999

14.2.2.1.12 Seasonal mean air temperature (fall)

14.2.2.1.12.1 Ambient air temperature, seasonal mean (September - November)

Typ	Variable
Übergeordnet	Meteorology, S. 7221 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Air temperature
Im Unterabschnitt 1	Seasonal mean air temperature (fall)
Titel	Ambient air temperature, seasonal mean (September - November)
Beschreibung	Ambient air temperature, seasonal mean (September - November); Provenance: HMGU; https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.115062; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	°C
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_fal_mean_hmg_g_01

ii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_fal_mean_hmg_g_02

iii) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_fal_mean_hmg_g_03

iv) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_fal_mean_hmg_g_04

v) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_fal_mean_hmg_g_05

vi) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_fal_mean_hmg_g_06

vii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_fal_mean_hmg_g_07

viii) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_fal_mean_hmg_g_08

ix) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_fal_mean_hmg_g_09

x) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_fal_mean_hmg_g_10

xi) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_fal_mean_hmg_g_11

xii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_fal_mean_hmg_g_12

xiii) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_fal_mean_hmg_g_13

xiv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_fal_mean_hmg_g_14

xv) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_fal_mean_hmg_g_15

xvi) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_fal_mean_hmg_g_16

xvii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_fal_mean_hmg_g_17

xviii) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_fal_mean_hmg_g_18

xix) Jahr 2019

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	g_t_fal_mean_hmg_g_19

xx) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_fal_mean_hmg_g_20

xxi) Jahr 2021

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_fal_mean_hmg_g_21

xxii) Jahr 2022

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_fal_mean_hmg_g_22

xxiii) Jahr 2023

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_fal_mean_hmg_g_23

14.2.2.1.13 Seasonal mean air temperature (spring)

14.2.2.1.13.1 Ambient air temperature, seasonal mean (March - May)

Typ	Variable
Übergeordnet	Meteorology, S. 7221 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Air temperature
Im Unterabschnitt 1	Seasonal mean air temperature (spring)
Titel	Ambient air temperature, seasonal mean (March - May)
Beschreibung	Ambient air temperature, seasonal mean (March - May).; Provenance: HMGU; https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.115062; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	°C
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_spr_mean_hmg_g_01

ii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_spr_mean_hmg_g_02

iii) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_spr_mean_hmg_g_03

iv) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_spr_mean_hmg_g_04

v) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_spr_mean_hmg_g_05

vi) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_spr_mean_hmg_g_06

vii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_spr_mean_hmg_g_07

viii) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_spr_mean_hmg_g_08

ix) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_spr_mean_hmg_g_09

x) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_spr_mean_hmg_g_10

xi) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_spr_mean_hmg_g_11

xii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_spr_mean_hmg_g_12

xiii) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_spr_mean_hmg_g_13

xiv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_spr_mean_hmg_g_14

xv) Jahr 2015

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	g_t_spr_mean_hmg_g_15

xvi) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_spr_mean_hmg_g_16

xvii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_spr_mean_hmg_g_17

xviii) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_spr_mean_hmg_g_18

xix) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_spr_mean_hmg_g_19

xx) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_spr_mean_hmg_g_20

xxi) Jahr 2021

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_spr_mean_hmg_g_21

xxii) Jahr 2022

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_spr_mean_hmg_g_22

xxiii) Jahr 2023

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_spr_mean_hmg_g_23

14.2.2.1.14 Seasonal mean air temperature (summer)

14.2.2.1.14.1 Ambient air temperature, seasonal mean (June - August)

Typ	Variable
Übergeordnet	Meteorology, S. 7221 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Air temperature
Im Unterabschnitt 1	Seasonal mean air temperature (summer)
Titel	Ambient air temperature, seasonal mean (June - August)
Beschreibung	Ambient air temperature, seasonal mean (June - August).; Provenance: HMGU; https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.115062; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	°C
Datentyp	FLOAT

Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_smr_mean_hmg_g_01

ii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_smr_mean_hmg_g_02

iii) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_smr_mean_hmg_g_03

iv) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_smr_mean_hmg_g_04

v) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_smr_mean_hmg_g_05

vi) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_smr_mean_hmg_g_06

vii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_smr_mean_hmg_g_07

viii) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_smr_mean_hmg_g_08

ix) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_smr_mean_hmg_g_09

x) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_smr_mean_hmg_g_10

xi) Jahr 2011

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	g_t_smr_mean_hmg_g_11

xii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_smr_mean_hmg_g_12

xiii) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_smr_mean_hmg_g_13

xiv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_smr_mean_hmg_g_14

xv) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_smr_mean_hmg_g_15

xvi) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_smr_mean_hmg_g_16

xvii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_smr_mean_hmg_g_17

xviii) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_smr_mean_hmg_g_18

xix) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_smr_mean_hmg_g_19

xx) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_smr_mean_hmg_g_20

xxi) Jahr 2021

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_smr_mean_hmg_g_21

xxii) Jahr 2022

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_smr_mean_hmg_g_22

xxiii) Jahr 2023

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_smr_mean_hmg_g_23

14.2.2.1.15 Seasonal mean air temperature (winter)

14.2.2.1.15.1 Ambient air temperature, seasonal mean (December - February)

Typ	Variable
Übergeordnet	Meteorology, S. 7221 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Air temperature
Im Unterabschnitt 1	Seasonal mean air temperature (winter)
Titel	Ambient air temperature, seasonal mean (December - February)
Beschreibung	Ambient air temperature, seasonal mean (December - February).; Provenance: HMGU; https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.115062; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	°C
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_win_mean_hmg_g_01

ii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_win_mean_hmg_g_02

iii) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_win_mean_hmg_g_03

iv) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_win_mean_hmg_g_04

v) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_win_mean_hmg_g_05

vi) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_win_mean_hmg_g_06

vii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_win_mean_hmg_g_07

viii) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_win_mean_hmg_g_08

ix) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_win_mean_hmg_g_09

x) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_win_mean_hmg_g_10

xi) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_win_mean_hmg_g_11

xii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_win_mean_hmg_g_12

xiii) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_win_mean_hmg_g_13

xiv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_win_mean_hmg_g_14

xv) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_win_mean_hmg_g_15

xvi) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_win_mean_hmg_g_16

xvii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_win_mean_hmg_g_17

xviii) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_win_mean_hmg_g_18

xix) Jahr 2019

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	g_t_win_mean_hmg_g_19

xx) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_win_mean_hmg_g_20

xxi) Jahr 2021

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_win_mean_hmg_g_21

xxii) Jahr 2022

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_win_mean_hmg_g_22

xxiii) Jahr 2023

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_win_mean_hmg_g_23

14.2.2.1.16 Seasonal standard deviation of air temperature (fall)

14.2.2.1.16.1 Ambient air temperature, seasonal standard deviation (September - November)

Typ	Variable
Übergeordnet	Meteorology, S. 7221 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Air temperature
Im Unterabschnitt 1	Seasonal standard deviation of air temperature (fall)
Titel	Ambient air temperature, seasonal standard deviation (September - November)
Beschreibung	Ambient air temperature, seasonal standard deviation (September - November).; Provenance: HMGU; https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.115062; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	°C
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_fal_sd_hmg_g_01

ii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_fal_sd_hmg_g_02

iii) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_fal_sd_hmg_g_03

iv) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_fal_sd_hmg_g_04

v) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_fal_sd_hmg_g_05

vi) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_fal_sd_hmg_g_06

vii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_fal_sd_hmg_g_07

viii) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_fal_sd_hmg_g_08

ix) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_fal_sd_hmg_g_09

x) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_fal_sd_hmg_g_10

xi) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_fal_sd_hmg_g_11

xii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_fal_sd_hmg_g_12

xiii) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_fal_sd_hmg_g_13

xiv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_fal_sd_hmg_g_14

xv) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_fal_sd_hmg_g_15

xvi) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_fal_sd_hmg_g_16

xvii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_fal_sd_hmg_g_17

xviii) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_fal_sd_hmg_g_18

xix) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_fal_sd_hmg_g_19

xx) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_fal_sd_hmg_g_20

xxi) Jahr 2021

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_fal_sd_hmg_g_21

xxii) Jahr 2022

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_fal_sd_hmg_g_22

xxiii) Jahr 2023

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_fal_sd_hmg_g_23

14.2.2.1.17 Seasonal standard deviation of air temperature (spring)

14.2.2.1.17.1 Ambient air temperature, seasonal standard deviation (March - May)

Typ	Variable
Übergeordnet	Meteorology, S. 7221 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Air temperature
Im Unterabschnitt 1	Seasonal standard deviation of air temperature (spring)
Titel	Ambient air temperature, seasonal standard deviation (March - May)
Beschreibung	Ambient air temperature, seasonal standard deviation (March - May).; Provenance: HMGU; https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.115062; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 1km*1km

Einheit oder Eingabeformat	°C
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_spr_sd_hmg_g_01

ii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_spr_sd_hmg_g_02

iii) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_spr_sd_hmg_g_03

iv) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_spr_sd_hmg_g_04

v) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_spr_sd_hmg_g_05

vi) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_spr_sd_hmg_g_06

vii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_spr_sd_hmg_g_07

viii) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_spr_sd_hmg_g_08

ix) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_spr_sd_hmg_g_09

x) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_spr_sd_hmg_g_10

xi) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_spr_sd_hmg_g_11

xii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_spr_sd_hmg_g_12

xiii) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_spr_sd_hmg_g_13

xiv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_spr_sd_hmg_g_14

xv) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_spr_sd_hmg_g_15

xvi) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_spr_sd_hmg_g_16

xvii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_spr_sd_hmg_g_17

xviii) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_spr_sd_hmg_g_18

xix) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_spr_sd_hmg_g_19

xx) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_spr_sd_hmg_g_20

xxi) Jahr 2021

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_spr_sd_hmg_g_21

xxii) Jahr 2022

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	g_t_spr_sd_hmg_g_22

xxiii) Jahr 2023

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_spr_sd_hmg_g_23

14.2.2.1.18 Seasonal standard deviation of air temperature (summer)

14.2.2.1.18.1 Ambient air temperature, seasonal standard deviation (June - August)

Typ	Variable
Übergeordnet	Meteorology, S. 7221 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Air temperature
Im Unterabschnitt 1	Seasonal standard deviation of air temperature (summer)
Titel	Ambient air temperature, seasonal standard deviation (June - August)
Beschreibung	Ambient air temperature, seasonal standard deviation (June - August).; Provenance: HMGU; https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.115062; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	°C
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_smr_sd_hmg_g_01

ii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_smr_sd_hmg_g_02

iii) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_smr_sd_hmg_g_03

iv) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_smr_sd_hmg_g_04

v) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_smr_sd_hmg_g_05

vi) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_smr_sd_hmg_g_06

vii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_smr_sd_hmg_g_07

viii) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_smr_sd_hmg_g_08

ix) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_smr_sd_hmg_g_09

x) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_smr_sd_hmg_g_10

xi) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_smr_sd_hmg_g_11

xii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_smr_sd_hmg_g_12

xiii) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_smr_sd_hmg_g_13

xiv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_smr_sd_hmg_g_14

xv) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_smr_sd_hmg_g_15

xvi) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_smr_sd_hmg_g_16

xvii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_smr_sd_hmg_g_17

xviii) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_smr_sd_hmg_g_18

xix) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_smr_sd_hmg_g_19

xx) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_smr_sd_hmg_g_20

xxi) Jahr 2021

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_smr_sd_hmg_g_21

xxii) Jahr 2022

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_smr_sd_hmg_g_22

xxiii) Jahr 2023

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_smr_sd_hmg_g_23

14.2.2.1.19 Seasonal standard deviation of air temperature (winter)

14.2.2.1.19.1 Ambient air temperature, seasonal standard deviation (December - February)

Typ	Variable
Übergeordnet	Meteorology, S. 7221 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Air temperature
Im Unterabschnitt 1	Seasonal standard deviation of air temperature (winter)
Titel	Ambient air temperature, seasonal standard deviation (December - February)
Beschreibung	Ambient air temperature, seasonal standard deviation (December - February).; Provenance: HMGU; https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.115062; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	°C
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_win_sd_hmg_g_01

ii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_win_sd_hmg_g_02

iii) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_win_sd_hmg_g_03

iv) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_win_sd_hmg_g_04

v) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_win_sd_hmg_g_05

vi) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_win_sd_hmg_g_06

vii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_win_sd_hmg_g_07

viii) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_win_sd_hmg_g_08

ix) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_win_sd_hmg_g_09

x) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_win_sd_hmg_g_10

xi) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_win_sd_hmg_g_11

xii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_win_sd_hmg_g_12

xiii) Jahr 2013

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	g_t_win_sd_hmg_g_13

xiv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_win_sd_hmg_g_14

xv) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_win_sd_hmg_g_15

xvi) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_win_sd_hmg_g_16

xvii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_win_sd_hmg_g_17

xviii) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_win_sd_hmg_g_18

xix) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_win_sd_hmg_g_19

xx) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_win_sd_hmg_g_20

xxi) Jahr 2021

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_win_sd_hmg_g_21

xxii) Jahr 2022

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_win_sd_hmg_g_22

xxiii) Jahr 2023

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_t_win_sd_hmg_g_23

14.2.2.2 Precipitation

14.2.2.2.1 Annual sum of monthly precipitation

14.2.2.2.1.1 Annual sum of monthly precipitation grids

Typ	Variable
Übergeordnet	Meteorology, S. 7221 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Precipitation
Im Unterabschnitt 1	Annual sum of monthly precipitation
Titel	Annual sum of monthly precipitation grids
Beschreibung	Annual sum of monthly precipitation grids.; Provenance: Grids based on the DWD station data, cite data set as: DWD Climate Data Center (CDC): Annual sum of monthly precipitation grids over Germany, version v1.0" https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/grids_germany/annual/precipitation/D Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	mm
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2000

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_precip_dwd_g_00

ii) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_precip_dwd_g_01

iii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_precip_dwd_g_02

iv) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_precip_dwd_g_03

v) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_precip_dwd_g_04

vi) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_precip_dwd_g_05

vii) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_precip_dwd_g_06

viii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_precip_dwd_g_07

ix) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_precip_dwd_g_08

x) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_precip_dwd_g_09

xi) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_precip_dwd_g_10

xii) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_precip_dwd_g_11

xiii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_precip_dwd_g_12

xiv) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_precip_dwd_g_13

xv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_precip_dwd_g_14

xvi) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_precip_dwd_g_15

xvii) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_precip_dwd_g_16

xviii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_precip_dwd_g_17

xix) Jahr 2018

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	g_precip_dwd_g_18

xx) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_precip_dwd_g_19

xxi) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_precip_dwd_g_20

xxii) Jahr 2021

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_precip_dwd_g_21

xxiii) Jahr 2022

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_precip_dwd_g_22

14.2.2.3 Relative humidity

14.2.2.3.1 Annual mean of relative humidity

14.2.2.3.1.1 Ambient relative humidity, annual mean

Typ	Variable
Übergeordnet	Meteorology, S. 7221 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Relative humidity
Im Unterabschnitt 1	Annual mean of relative humidity
Titel	Ambient relative humidity, annual mean
Beschreibung	Ambient relative humidity, annual mean.; Provenance: HMGU; https://doi.org/10.5194/egusphere-egu22-6543; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rh_mean_hmg_g_01

ii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rh_mean_hmg_g_02

iii) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rh_mean_hmg_g_03

iv) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rh_mean_hmg_g_04

v) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rh_mean_hmg_g_05

vi) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rh_mean_hmg_g_06

vii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rh_mean_hmg_g_07

viii) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rh_mean_hmg_g_08

ix) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rh_mean_hmg_g_09

x) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rh_mean_hmg_g_10

xi) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rh_mean_hmg_g_11

xii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rh_mean_hmg_g_12

xiii) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rh_mean_hmg_g_13

xiv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rh_mean_hmg_g_14

xv) Jahr 2015

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	g_rh_mean_hmg_g_15

xvi) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rh_mean_hmg_g_16

xvii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rh_mean_hmg_g_17

xviii) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rh_mean_hmg_g_18

xix) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rh_mean_hmg_g_19

xx) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rh_mean_hmg_g_20

xxi) Jahr 2021

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rh_mean_hmg_g_21

14.2.2.3.2 Annual standard deviation of relative humidity

14.2.2.3.2.1 Ambient relative humidity, standard deviation

Typ	Variable
Übergeordnet	Meteorology, S. 7221 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Relative humidity
Im Unterabschnitt 1	Annual standard deviation of relative humidity
Titel	Ambient relative humidity, standard deviation
Beschreibung	Ambient relative humidity, standard deviation.; Provenance: HMGU; https://doi.org/10.5194/egusphere-egu22-6543; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rh_sd_hmg_g_01

ii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rh_sd_hmg_g_02

iii) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rh_sd_hmg_g_03

iv) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rh_sd_hmg_g_04

v) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rh_sd_hmg_g_05

vi) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rh_sd_hmg_g_06

vii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rh_sd_hmg_g_07

viii) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rh_sd_hmg_g_08

ix) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rh_sd_hmg_g_09

x) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rh_sd_hmg_g_10

xi) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rh_sd_hmg_g_11

xii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rh_sd_hmg_g_12

xiii) Jahr 2013

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	g_rh_sd_hmg_g_13

xiv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rh_sd_hmg_g_14

xv) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rh_sd_hmg_g_15

xvi) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rh_sd_hmg_g_16

xvii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rh_sd_hmg_g_17

xviii) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rh_sd_hmg_g_18

xix) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rh_sd_hmg_g_19

xx) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rh_sd_hmg_g_20

xxi) Jahr 2021

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rh_sd_hmg_g_21

14.2.2.3.3 Daily mean relative humidity

14.2.2.3.3.1 Ambient daily mean relative humidity, lag 0

Typ	Variable
Übergeordnet	Meteorology, S. 7221 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Relative humidity
Im Unterabschnitt 1	Daily mean relative humidity
Titel	Ambient daily mean relative humidity, lag 0
Beschreibung	Ambient daily mean relative humidity, lag 0; SUFFIX _99 indicates individual assignment based on examination date.; Provenance: HMGU; https://doi.org/10.5194/egusphere-egu22-6543; Temporal resolution: Daily; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	%

Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Täglich

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_m24_rh_hmg_l0_999

14.2.2.3.3.2 Ambient daily mean relative humidity, lag 1

Typ	Variable
Übergeordnet	Meteorology, S. 7221 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Relative humidity
Im Unterabschnitt 1	Daily mean relative humidity
Titel	Ambient daily mean relative humidity, lag 1
Beschreibung	Ambient daily mean relative humidity, lag 1; SUFFIX _99 indicates individual assignment based on examination date.; Provenance: HMGU; https://doi.org/10.5194/egusphere-egu22-6543; Temporal resolution: Daily; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Täglich

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_m24_rh_hmg_l1_999

14.2.2.3.3.3 Ambient daily mean relative humidity, lag 2

Typ	Variable
Übergeordnet	Meteorology, S. 7221 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Relative humidity
Im Unterabschnitt 1	Daily mean relative humidity
Titel	Ambient daily mean relative humidity, lag 2
Beschreibung	Ambient daily mean relative humidity, lag 2; SUFFIX _99 indicates individual assignment based on examination date.; Provenance: HMGU; https://doi.org/10.5194/egusphere-egu22-6543; Temporal resolution: Daily; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Täglich

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_m24_rh_hmg_l2_999

14.2.2.3.3.4 Ambient daily mean relative humidity, lag 3

Typ	Variable
Übergeordnet	Meteorology, S. 7221 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Relative humidity
Im Unterabschnitt 1	Daily mean relative humidity
Titel	Ambient daily mean relative humidity, lag 3
Beschreibung	Ambient daily mean relative humidity, lag 3; SUFFIX _99 indicates individual assignment based on examination date.; Provenance: HMGU; https://doi.org/10.5194/egusphere-egu22-6543; Temporal resolution: Daily; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Täglich

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_m24_rh_hmg_l3_999

14.2.2.3.3.5 Ambient daily mean relative humidity, lag 4

Typ	Variable
Übergeordnet	Meteorology, S. 7221 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Relative humidity
Im Unterabschnitt 1	Daily mean relative humidity
Titel	Ambient daily mean relative humidity, lag 4
Beschreibung	Ambient daily mean relative humidity, lag 4; SUFFIX _99 indicates individual assignment based on examination date.; Provenance: HMGU; https://doi.org/10.5194/egusphere-egu22-6543; Temporal resolution: Daily; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Täglich

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_m24_rh_hmg_l4_999

14.2.2.3.3.6 Ambient daily mean relative humidity, lag 5

Typ	Variable
Übergeordnet	Meteorology, S. 7221 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Relative humidity
Im Unterabschnitt 1	Daily mean relative humidity
Titel	Ambient daily mean relative humidity, lag 5
Beschreibung	Ambient daily mean relative humidity, lag 5; SUFFIX _99 indicates individual assignment based on examination date.; Provenance: HMGU; https://doi.org/10.5194/egusphere-egu22-6543; Temporal resolution: Daily; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	%

Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Täglich

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_m24_rh_hmg_l5_999

14.2.2.3.3.7 Ambient daily mean relative humidity, lag 6

Typ	Variable
Übergeordnet	Meteorology, S. 7221 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Relative humidity
Im Unterabschnitt 1	Daily mean relative humidity
Titel	Ambient daily mean relative humidity, lag 6
Beschreibung	Ambient daily mean relative humidity, lag 6; SUFFIX _99 indicates individual assignment based on examination date.; Provenance: HMGU; https://doi.org/10.5194/egusphere-egu22-6543; Temporal resolution: Daily; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Täglich

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_m24_rh_hmg_l6_999

14.2.2.4 Sunshine duration

14.2.2.4.1 Annual sunshine duration

14.2.2.4.1.1 Annual sum of sunshine duration

Typ	Variable
Übergeordnet	Meteorology, S. 7221 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sunshine duration
Im Unterabschnitt 1	Annual sunshine duration
Titel	Annual sum of sunshine duration
Beschreibung	Annual sum of sunshine duration.; Provenance: Grids based on the DWD station data, cite data set as: DWD Climate Data Center (CDC): Grids of monthly total sunshine duration over Germany, version v1.0" https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/grids_germany/annual/sunshine Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	h
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2000

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	g_sund_dwd_g_00

ii) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_sund_dwd_g_01

iii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_sund_dwd_g_02

iv) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_sund_dwd_g_03

v) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_sund_dwd_g_04

vi) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_sund_dwd_g_05

vii) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_sund_dwd_g_06

viii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_sund_dwd_g_07

ix) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_sund_dwd_g_08

x) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_sund_dwd_g_09

xi) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_sund_dwd_g_10

xii) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_sund_dwd_g_11

xiii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_sund_dwd_g_12

xiv) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_sund_dwd_g_13

xv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_sund_dwd_g_14

xvi) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_sund_dwd_g_15

xvii) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_sund_dwd_g_16

xviii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_sund_dwd_g_17

xix) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_sund_dwd_g_18

xx) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_sund_dwd_g_19

xxi) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_sund_dwd_g_20

xxii) Jahr 2021

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_sund_dwd_g_21

xxiii) Jahr 2022

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_sund_dwd_g_22

14.2.3 Noise

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Physicochemical environment, S. 7193 (Projekt)
Name	Noise
Titel	Noise
Beschreibung	-
Eindeutiger Bezeichner	edu_noise
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

14.2.3.1 Traffic noise

14.2.3.1.1 Road traffic noise

14.2.3.1.1.1 Ambient road traffic noise day-evening-night levels (Lden) within 10 m, annual mean

Typ	Variable
Übergeordnet	Noise, S. 7288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Traffic noise
Im Unterabschnitt 1	Road traffic noise
Titel	Ambient road traffic noise day-evening-night levels (Lden) within 10 m, annual mean
Beschreibung	Ambient road traffic noise day-evening-night levels (Lden) within a 10 m buffer, annual mean.; Provenance: DLR model from Noise2NAKO project. Mean of the lden is computed within a buffer.; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 10m*10m
Einheit oder Eingabeformat	dB(A)
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_lden_rt_10_dlr_g_17

14.2.3.1.1.2 Ambient road traffic noise day-evening-night levels (Lden) within 100 m, annual mean

Typ	Variable
Übergeordnet	Noise, S. 7288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Traffic noise
Im Unterabschnitt 1	Road traffic noise
Titel	Ambient road traffic noise day-evening-night levels (Lden) within 100 m, annual mean
Beschreibung	Ambient road traffic noise day-evening-night levels (Lden) within a 100 m buffer, annual mean.; Provenance: DLR model from Noise2NAKO project. Mean of the lden is computed within a buffer.; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 10m*10m
Einheit oder Eingabeformat	dB(A)
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_lden_rt_100_dlr_g_17

14.2.3.1.1.3 Ambient road traffic noise day-evening-night levels (Lden) within 10 m, annual mean

Typ	Variable
Übergeordnet	Noise, S. 7288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Traffic noise
Im Unterabschnitt 1	Road traffic noise
Titel	Ambient road traffic noise day-evening-night levels (Lden) within 10 m, annual mean
Beschreibung	Ambient road traffic noise day-evening-night levels (Lden) within a 10 m buffer, annual mean; grid cells without data were set to 40 dB(A) as lower limit of detection.; Provenance: Data downloaded from central European Environmental Agency (EEA) data repository EIONET (84 shapefiles delineating five Lden classes), corrected for topological errors and harmonized to a German wide raster. Source: http://cdr.eionet.europa.eu/de/eu/noise/df8/2017/colxrlfgg/; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 10m*10m
Einheit oder Eingabeformat	dB(A)
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_lden_rt_10_eio_g_17

14.2.3.1.1.4 Ambient road traffic noise day-evening-night levels (Lden) within 100 m, annual mean

Typ	Variable
Übergeordnet	Noise, S. 7288 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Traffic noise
Im Unterabschnitt 1	Road traffic noise
Titel	Ambient road traffic noise day-evening-night levels (Lden) within 100 m, annual mean
Beschreibung	Ambient road traffic noise day-evening-night levels (Lden) within a 100 m buffer, annual mean; grid cells without data were set to 40 dB(A) as lower limit of detection.; Provenance: Data downloaded from central European Environmental Agency (EEA) data repository EIONET (84 shapefiles delineating five Lden classes), corrected for topological errors and harmonized to a German wide raster. Source: http://cdr.eionet.europa.eu/de/eu/noise/df8/2017/colxrlfgg/; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 10m*10m
Einheit oder Eingabeformat	dB(A)
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_lden_rt_100_eio_g_17

14.2.4 Radiation

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Physicochemical environment, S. 7193 (Projekt)
Name	Radiation
Titel	Radiation
Beschreibung	-
Eindeutiger Bezeichner	edu_radiation
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

14.2.4.1 Global radiation

14.2.4.1.1 Annual global radiation

14.2.4.1.1.1 Annual sum of global radiation

Typ	Variable
Übergeordnet	Radiation, S. 7290 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Global radiation
Im Unterabschnitt 1	Annual global radiation
Titel	Annual sum of global radiation
Beschreibung	Annual sum of global radiation.; Provenance: DWD Climate Data Center (CDC): Gridded annual sum of incoming shortwave radiation (global radiation) on the horizontal plain for Germany based on ground and satellite measurements, Version V003, current year." https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/grids_germany/annual/radiation_glob Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 1km*1km
Einheit oder Eingabeformat	kWh/m^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rad_dwd_g_01

ii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rad_dwd_g_02

iii) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rad_dwd_g_03

iv) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rad_dwd_g_04

v) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rad_dwd_g_05

vi) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rad_dwd_g_06

vii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rad_dwd_g_07

viii) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rad_dwd_g_08

ix) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rad_dwd_g_09

x) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rad_dwd_g_10

xi) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rad_dwd_g_11

xii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rad_dwd_g_12

xiii) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rad_dwd_g_13

xiv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rad_dwd_g_14

xv) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rad_dwd_g_15

xvi) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rad_dwd_g_16

xvii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rad_dwd_g_17

xviii) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rad_dwd_g_18

xix) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rad_dwd_g_19

xx) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rad_dwd_g_20

xxi) Jahr 2021

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rad_dwd_g_21

xxii) Jahr 2022

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rad_dwd_g_22

14.3 Social environment

Typ	Projekt
Übergeordnet	Spatio-temporal environmental data, S. 7133 (Programm)
Titel	Social environment
Name	Social environment
Beschreibung	-
Untergeordnet	Demography, S. 7293, Deprivation, S. 7314, Education, S. 7320, Health, S. 7326, Housing, S. 7336, Human migration, S. 7344, Income, S. 7348, Labor market, S. 7367, Reachability, S. 7429, Social indicator, S. 7439

14.3.1 Demography

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Social environment, S. 7292 (Projekt)
Name	Demography
Titel	Demography
Beschreibung	-
Eindeutiger Bezeichner	edu_demography
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

14.3.1.1 Age distribution

14.3.1.1.1 Aged 65+

14.3.1.1.1.1 Percentage of inhabitants aged 65 and over

Typ	Variable
Übergeordnet	Demography, S. 7293 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Age distribution
Im Unterabschnitt 1	Aged 65+
Titel	Percentage of inhabitants aged 65 and over
Beschreibung	Percentage of inhabitants aged 65 and over.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_o_ink_a_01

ii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_o_ink_a_02

iii) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_o_ink_a_03

iv) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_o_ink_a_04

v) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_o_ink_a_05

vi) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_o_ink_a_06

vii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_o_ink_a_07

viii) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_o_ink_a_08

ix) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_o_ink_a_09

x) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_o_ink_a_10

xi) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_o_ink_a_11

xii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_o_ink_a_12

xiii) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_o_ink_a_13

xiv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_o_ink_a_14

xv) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_o_ink_a_15

xvi) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_o_ink_a_16

xvii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_o_ink_a_17

xviii) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_o_ink_a_18

xix) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_o_ink_a_19

xx) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_o_ink_a_20

14.3.1.1.2 Average age

14.3.1.1.2.1 Average age of the population in years

Typ	Variable
Übergeordnet	Demography, S. 7293 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Age distribution
Im Unterabschnitt 1	Average age
Titel	Average age of the population in years
Beschreibung	Average age of the population in years.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Einheit oder Eingabeformat	n
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_age_ink_a_01

ii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_age_ink_a_02

iii) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_age_ink_a_03

iv) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_age_ink_a_04

v) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_age_ink_a_05

vi) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_age_ink_a_06

vii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_age_ink_a_07

viii) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_age_ink_a_08

ix) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_age_ink_a_09

x) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_age_ink_a_10

xi) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_age_ink_a_11

xii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_age_ink_a_12

xiii) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_age_ink_a_13

xiv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_age_ink_a_14

xv) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_age_ink_a_15

xvi) Jahr 2016

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	g_pop_age_ink_a_16

xvii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_age_ink_a_17

xviii) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_age_ink_a_18

xix) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_age_ink_a_19

xx) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_age_ink_a_20

14.3.1.1.3 Dependency rate

14.3.1.1.3.1 inhabitants 65 years and older per 100 working-age (age 15-65 years) inhabitants

Typ	Variable
Übergeordnet	Demography, S. 7293 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Age distribution
Im Unterabschnitt 1	Dependency rate
Titel	inhabitants 65 years and older per 100 working-age (age 15-65 years) inhabitants
Beschreibung	Inhabitants 65 years and older per 100 working-age (age 15-65 years) inhabitants.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Einheit oder Eingabeformat	n/100
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_depr_ink_a_01

ii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_depr_ink_a_02

iii) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_depr_ink_a_03

iv) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_depr_ink_a_04

v) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_depr_ink_a_05

vi) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_depr_ink_a_06

vii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_depr_ink_a_07

viii) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_depr_ink_a_08

ix) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_depr_ink_a_09

x) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_depr_ink_a_10

xi) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_depr_ink_a_11

xii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_depr_ink_a_12

xiii) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_depr_ink_a_13

xiv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_depr_ink_a_14

xv) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_depr_ink_a_15

xvi) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_depr_ink_a_16

xvii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_depr_ink_a_17

xviii) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_depr_ink_a_18

xix) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_depr_ink_a_19

xx) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_depr_ink_a_20

14.3.1.2 Inhabitants

14.3.1.2.1 Number of Inhabitants

14.3.1.2.1.1 Total number of inhabitants

Typ	Variable
Übergeordnet	Demography, S. 7293 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Inhabitants
Im Unterabschnitt 1	Number of Inhabitants
Titel	Total number of inhabitants
Beschreibung	Total number of inhabitants.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Einheit oder Eingabeformat	n
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2000

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_n_ink_a_00

ii) Jahr 2001

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	g_pop_n_ink_a_01

iii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_n_ink_a_02

iv) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_n_ink_a_03

v) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_n_ink_a_04

vi) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_n_ink_a_05

vii) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_n_ink_a_06

viii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_n_ink_a_07

ix) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_n_ink_a_08

x) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_n_ink_a_09

xi) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_n_ink_a_10

xii) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_n_ink_a_11

xiii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_n_ink_a_12

xiv) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_n_ink_a_13

xv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_n_ink_a_14

xvi) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_n_ink_a_15

xvii) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_n_ink_a_16

xviii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_n_ink_a_17

xix) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_n_ink_a_18

xx) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_n_ink_a_19

xxi) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_n_ink_a_20

14.3.1.3 Sex distribution

14.3.1.3.1 Female

14.3.1.3.1.1 Percentage of female inhabitants

Typ	Variable
Übergeordnet	Demography, S. 7293 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sex distribution
Im Unterabschnitt 1	Female
Titel	Percentage of female inhabitants
Beschreibung	Percentage of female inhabitants.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2000

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_f_ink_a_00

ii) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_f_ink_a_01

iii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_f_ink_a_02

iv) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_f_ink_a_03

v) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_f_ink_a_04

vi) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_f_ink_a_05

vii) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_f_ink_a_06

viii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_f_ink_a_07

ix) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_f_ink_a_08

x) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_f_ink_a_09

xi) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_f_ink_a_10

xii) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_f_ink_a_11

xiii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_f_ink_a_12

xiv) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_f_ink_a_13

xv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_f_ink_a_14

xvi) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_f_ink_a_15

xvii) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_f_ink_a_16

xviii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_f_ink_a_17

xix) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_f_ink_a_18

xx) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_f_ink_a_19

xxi) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_f_ink_a_20

14.3.1.3.1.2 Total number of female inhabitants

Typ	Variable
Übergeordnet	Demography, S. 7293 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sex distribution
Im Unterabschnitt 1	Female
Titel	Total number of female inhabitants

Beschreibung	Total number of female inhabitants.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Einheit oder Eingabeformat	n
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2000

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_nf_ink_a_00

ii) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_nf_ink_a_01

iii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_nf_ink_a_02

iv) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_nf_ink_a_03

v) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_nf_ink_a_04

vi) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_nf_ink_a_05

vii) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_nf_ink_a_06

viii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_nf_ink_a_07

ix) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_nf_ink_a_08

x) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_nf_ink_a_09

xi) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_nf_ink_a_10

xii) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_nf_ink_a_11

xiii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_nf_ink_a_12

xiv) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_nf_ink_a_13

xv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_nf_ink_a_14

xvi) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_nf_ink_a_15

xvii) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_nf_ink_a_16

xviii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_nf_ink_a_17

xix) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_nf_ink_a_18

xx) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_nf_ink_a_19

xxi) Jahr 2020

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	g_pop_nf_ink_a_20

14.3.1.3.2 Female aged 21-39

14.3.1.3.2.1 Percentage of female inhabitants aged above 20 and below 40 years

Typ	Variable
Übergeordnet	Demography, S. 7293 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Sex distribution
Im Unterabschnitt 1	Female aged 21-39
Titel	Percentage of female inhabitants aged above 20 and below 40 years
Beschreibung	Percentage of female inhabitants aged above 20 and below 40 years.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_f_2040_ink_a_01

ii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_f_2040_ink_a_02

iii) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_f_2040_ink_a_03

iv) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_f_2040_ink_a_04

v) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_f_2040_ink_a_05

vi) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_f_2040_ink_a_06

vii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_f_2040_ink_a_07

viii) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_f_2040_ink_a_08

ix) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_f_2040_ink_a_09

x) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_f_2040_ink_a_10

xi) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_f_2040_ink_a_11

xii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_f_2040_ink_a_12

xiii) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_f_2040_ink_a_13

xiv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_f_2040_ink_a_14

xv) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_f_2040_ink_a_15

xvi) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_f_2040_ink_a_16

xvii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_f_2040_ink_a_17

xviii) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_f_2040_ink_a_18

xix) Jahr 2019

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	g_pop_f_2040_ink_a_19

xx) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_f_2040_ink_a_20

14.3.1.4 Vital Statistics

14.3.1.4.1 Birth rate

14.3.1.4.1.1 Births per 1,000 inhabitants

Typ	Variable
Übergeordnet	Demography, S. 7293 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Vital Statistics
Im Unterabschnitt 1	Birth rate
Titel	Births per 1,000 inhabitants
Beschreibung	Births per 1,000 inhabitants.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Einheit oder Eingabeformat	n/1000
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2000

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_born_ink_a_00

ii) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_born_ink_a_01

iii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_born_ink_a_02

iv) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_born_ink_a_03

v) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_born_ink_a_04

vi) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_born_ink_a_05

vii) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_born_ink_a_06

viii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_born_ink_a_07

ix) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_born_ink_a_08

x) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_born_ink_a_09

xi) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_born_ink_a_10

xii) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_born_ink_a_11

xiii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_born_ink_a_12

xiv) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_born_ink_a_13

xv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_born_ink_a_14

xvi) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_born_ink_a_15

xvii) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_born_ink_a_16

xviii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_born_ink_a_17

xix) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_born_ink_a_18

xx) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_born_ink_a_19

xxi) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_born_ink_a_20

14.3.1.4.2 Death rate

14.3.1.4.2.1 Deaths per 1,000 inhabitants

Typ	Variable
Übergeordnet	Demography, S. 7293 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Vital Statistics
Im Unterabschnitt 1	Death rate
Titel	Deaths per 1,000 inhabitants
Beschreibung	Deaths per 1,000 inhabitants.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Einheit oder Eingabeformat	n/1000
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2000

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_mort_ink_a_00

ii) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_mort_ink_a_01

iii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_mort_ink_a_02

iv) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_mort_ink_a_03

v) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_mort_ink_a_04

vi) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_mort_ink_a_05

vii) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_mort_ink_a_06

viii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_mort_ink_a_07

ix) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_mort_ink_a_08

x) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_mort_ink_a_09

xi) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_mort_ink_a_10

xii) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_mort_ink_a_11

xiii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_mort_ink_a_12

xiv) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_mort_ink_a_13

xv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_mort_ink_a_14

xvi) Jahr 2015

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	g_mort_ink_a_15

xvii) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_mort_ink_a_16

xviii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_mort_ink_a_17

xix) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_mort_ink_a_18

xx) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_mort_ink_a_19

xxi) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_mort_ink_a_20

14.3.1.4.3 Natural balance

14.3.1.4.3.1 Natural balance per 1,000 inhabitants

Typ	Variable
Übergeordnet	Demography, S. 7293 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Vital Statistics
Im Unterabschnitt 1	Natural balance
Titel	Natural balance per 1,000 inhabitants
Beschreibung	Natural balance per 1,000 inhabitants; (births - deaths) / inhabitants * 1,000.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Einheit oder Eingabeformat	n/1000
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2000

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_natbal_ink_a_00

ii) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_natbal_ink_a_01

iii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_natbal_ink_a_02

iv) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_natbal_ink_a_03

v) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_natbal_ink_a_04

vi) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_natbal_ink_a_05

vii) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_natbal_ink_a_06

viii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_natbal_ink_a_07

ix) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_natbal_ink_a_08

x) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_natbal_ink_a_09

xi) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_natbal_ink_a_10

xii) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_natbal_ink_a_11

xiii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_natbal_ink_a_12

xiv) Jahr 2013

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	g_natbal_ink_a_13

xv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_natbal_ink_a_14

xvi) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_natbal_ink_a_15

xvii) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_natbal_ink_a_16

xviii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_natbal_ink_a_17

xix) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_natbal_ink_a_18

xx) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_natbal_ink_a_19

xxi) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_natbal_ink_a_20

14.3.2 Deprivation

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Social environment, S. 7292 (Projekt)
Name	Deprivation
Titel	Deprivation
Beschreibung	-
Eindeutiger Bezeichner	edu_deprivation
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

14.3.2.1 German Index of Socioeconomic Deprivation (GISD)

14.3.2.1.1 German Index of Socioeconomic Deprivation (GISD)

Typ	Variable
Übergeordnet	Deprivation, S. 7314 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	German Index of Socioeconomic Deprivation (GISD)
Titel	German Index of Socioeconomic Deprivation (GISD)
Beschreibung	German Index of Socioeconomic Deprivation (GISD); values range: [0;1].; Provenance: Robert Koch-Institut (RKI); https://doi.org/10.5281/zenodo.6840303; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality (Gemeinde)
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2000

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gisd_rki_m_00

ii) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gisd_rki_m_01

iii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gisd_rki_m_02

iv) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gisd_rki_m_03

v) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gisd_rki_m_04

vi) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gisd_rki_m_05

vii) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gisd_rki_m_06

viii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gisd_rki_m_07

ix) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gisd_rki_m_08

x) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gisd_rki_m_09

xi) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gisd_rki_m_10

xii) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gisd_rki_m_11

xiii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gisd_rki_m_12

xiv) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gisd_rki_m_13

xv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gisd_rki_m_14

xvi) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gisd_rki_m_15

xvii) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gisd_rki_m_16

xviii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gisd_rki_m_17

xix) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gisd_rki_m_18

xx) Jahr 2019

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	g_gisd_rki_m_19

xxi) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gisd_rki_m_20

xxii) Jahr 2021

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gisd_rki_m_21

14.3.2.1.2 German Index of Socioeconomic Deprivation (GISD) Score

Typ	Variable
Übergeordnet	Deprivation, S. 7314 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	German Index of Socioeconomic Deprivation (GISD)
Titel	German Index of Socioeconomic Deprivation (GISD) Score
Beschreibung	German Index of Socioeconomic Deprivation (GISD) Score.; Provenance: Robert Koch-Institut (RKI); https://doi.org/10.5281/zenodo.6840303; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gisd_rki_a_14

ii) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gisd_rki_a_15

iii) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gisd_rki_a_16

iv) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gisd_rki_a_17

v) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gisd_rki_a_18

vi) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gisd_rki_a_19

14.3.2.1.3 German Index of Socioeconomic Deprivation (GISD) Quintiles

Typ	Variable
Übergeordnet	Deprivation, S. 7314 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	German Index of Socioeconomic Deprivation (GISD)
Titel	German Index of Socioeconomic Deprivation (GISD) Quintiles
Beschreibung	German Index of Socioeconomic Deprivation (GISD) Quintiles.; Provenance: Robert Koch-Institut (RKI); https://doi.org/10.5281/zenodo.6840303; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gisd5_rki_a_14

ii) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gisd5_rki_a_15

iii) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gisd5_rki_a_16

iv) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gisd5_rki_a_17

v) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gisd5_rki_a_18

vi) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gisd5_rki_a_19

14.3.2.1.4 German Index of Socioeconomic Deprivation (GISD) Deciles

Typ	Variable
Übergeordnet	Deprivation, S. 7314 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	German Index of Socioeconomic Deprivation (GISD)
Titel	German Index of Socioeconomic Deprivation (GISD) Deciles
Beschreibung	German Index of Socioeconomic Deprivation (GISD) Deciles.; Provenance: Robert Koch-Institut (RKI); https://doi.org/10.5281/zenodo.6840303; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Datentyp	INTEGER

Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gisd10_rki_a_14

ii) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gisd10_rki_a_15

iii) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gisd10_rki_a_16

iv) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gisd10_rki_a_17

v) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gisd10_rki_a_18

vi) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gisd10_rki_a_19

14.3.2.1.5 German Index of Socioeconomic Deprivation (GISD) category

Typ	Variable
Übergeordnet	Deprivation, S. 7314 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	German Index of Socioeconomic Deprivation (GISD)
Titel	German Index of Socioeconomic Deprivation (GISD) category
Beschreibung	German Index of Socioeconomic Deprivation (GISD) category.; Provenance: Robert Koch-Institut (RKI); https://doi.org/10.5281/zenodo.6840303; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	edu6 (lowest quintile; three middle quintiles; top quintile)

i) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gisdk_rki_a_14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „edu6“:

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
1	lowest quintile	Nein
2	three middle quintiles	Nein
3	top quintile	Nein

ii) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gisdk_rki_a_15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „edu6“:

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
1	lowest quintile	Nein
2	three middle quintiles	Nein
3	top quintile	Nein

iii) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gisdk_rki_a_16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „edu6“:

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
1	lowest quintile	Nein
2	three middle quintiles	Nein
3	top quintile	Nein

iv) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gisdk_rki_a_17

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „edu6“:

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
1	lowest quintile	Nein
2	three middle quintiles	Nein
3	top quintile	Nein

v) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gisdk_rki_a_18

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „edu6“:

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
1	lowest quintile	Nein
2	three middle quintiles	Nein
3	top quintile	Nein

vi) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gisdk_rki_a_19

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „edu6“:

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
1	lowest quintile	Nein
2	three middle quintiles	Nein
3	top quintile	Nein

14.3.3 Education

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Social environment, S. 7292 (Projekt)
Name	Education
Titel	Education
Beschreibung	-
Eindeutiger Bezeichner	edu_education

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

14.3.3.1 Educational Status

14.3.3.1.1 Abitur

14.3.3.1.1.1 Proportion of school leavers with Abitur (A-levels)

Typ	Variable
Übergeordnet	Education, S. 7320 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Educational Status
Im Unterabschnitt 1	Abitur
Titel	Proportion of school leavers with Abitur (A-levels)
Beschreibung	Proportion of school leavers with Abitur (A-levels).; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: administrative district (NUTS-3, Kreis)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2000

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_abi_ink_d_00

ii) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_abi_ink_d_01

iii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_abi_ink_d_02

iv) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_abi_ink_d_03

v) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_abi_ink_d_04

vi) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_abi_ink_d_05

vii) Jahr 2006

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	g_abi_ink_d_06

viii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_abi_ink_d_07

ix) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_abi_ink_d_08

x) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_abi_ink_d_09

xi) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_abi_ink_d_10

xii) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_abi_ink_d_11

xiii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_abi_ink_d_12

xiv) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_abi_ink_d_13

xv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_abi_ink_d_14

xvi) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_abi_ink_d_15

xvii) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_abi_ink_d_16

xviii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_abi_ink_d_17

xix) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_abi_ink_d_18

xx) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_abi_ink_d_19

xxi) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_abi_ink_d_20

14.3.3.1.2 Percentage of inhabitants with low educational qualifications

Typ	Variable
Übergeordnet	Education, S. 7320 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Educational Status
Titel	Percentage of inhabitants with low educational qualifications
Beschreibung	Percentage of inhabitants with low educational qualifications.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung EU; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: administrative region (NUTS-2, Regierungsbezirk)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_edul_ink_r_19

ii) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_edul_ink_r_20

14.3.3.1.3 Percentage of inhabitants with intermediate level of education

Typ	Variable
Übergeordnet	Education, S. 7320 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Educational Status
Titel	Percentage of inhabitants with intermediate level of education
Beschreibung	Percentage of inhabitants with intermediate level of education.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung EU; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: administrative region (NUTS-2, Regierungsbezirk)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_edum_ink_r_19

ii) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_edum_ink_r_20

14.3.3.1.4 Percentage of inhabitants with a high level of education

Typ	Variable
Übergeordnet	Education, S. 7320 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Educational Status
Titel	Percentage of inhabitants with a high level of education
Beschreibung	Percentage of inhabitants with a high level of education.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung EU; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: administrative region (NUTS-2, Regierungsbezirk)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_eduh_ink_r_19

ii) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_eduh_ink_r_20

14.3.3.2 Student dropouts

14.3.3.2.1 Proportion of school leavers without a diploma

Typ	Variable
Übergeordnet	Education, S. 7320 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Student dropouts
Titel	Proportion of school leavers without a diploma
Beschreibung	Proportion of school leavers without a diploma.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: administrative district (NUTS-3, Kreis)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2000

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndipl_ink_d_00

ii) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndipl_ink_d_01

iii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndipl_ink_d_02

iv) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndipl_ink_d_03

v) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndipl_ink_d_04

vi) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndipl_ink_d_05

vii) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndipl_ink_d_06

viii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndipl_ink_d_07

ix) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndipl_ink_d_08

x) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndipl_ink_d_09

xi) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndipl_ink_d_10

xii) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndipl_ink_d_11

xiii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndipl_ink_d_12

xiv) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndipl_ink_d_13

xv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndipl_ink_d_14

xvi) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndipl_ink_d_15

xvii) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndipl_ink_d_16

xviii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndipl_ink_d_17

xix) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndipl_ink_d_18

xx) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndipl_ink_d_19

xxi) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ndipl_ink_d_20

14.3.4 Health

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Social environment, S. 7292 (Projekt)
Name	Health
Titel	Health
Beschreibung	-
Eindeutiger Bezeichner	edu_health
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

14.3.4.1 Life Expectancy

14.3.4.1.1 Life expectancy men

14.3.4.1.1.1 Life expectancy of men: Average life expectancy of a male under 1 year old in years

Typ	Variable
Übergeordnet	Health, S. 7326 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Life Expectancy
Im Unterabschnitt 1	Life expectancy men
Titel	Life expectancy of men: Average life expectancy of a male under 1 year old in years
Beschreibung	Life expectancy of men: Average life expectancy of a male under 1 year old in years.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: administrative district (NUTS-3, Kreis)
Einheit oder Eingabeformat	n
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2000

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_le_m_ink_d_00

ii) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_le_m_ink_d_01

iii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_le_m_ink_d_02

iv) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_le_m_ink_d_03

v) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_le_m_ink_d_04

vi) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_le_m_ink_d_05

vii) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_le_m_ink_d_06

viii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_le_m_ink_d_07

ix) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_le_m_ink_d_08

x) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_le_m_ink_d_09

xi) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_le_m_ink_d_10

xii) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_le_m_ink_d_11

xiii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_le_m_ink_d_12

xiv) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_le_m_ink_d_13

xv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_le_m_ink_d_14

xvi) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_le_m_ink_d_15

xvii) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_le_m_ink_d_16

xviii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_le_m_ink_d_17

14.3.4.1.1.2 Life expectancy of men: Average life expectancy of a male under 1 year old in years

Typ	Variable
Übergeordnet	Health, S. 7326 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Life Expectancy
Im Unterabschnitt 1	Life expectancy men
Titel	Life expectancy of men: Average life expectancy of a male under 1 year old in years
Beschreibung	Life expectancy of men: Average life expectancy of a male under 1 year old in years.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung EU; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: administrative region (NUTS-2, Regierungsbezirk)
Einheit oder Eingabeformat	n
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_le_m_ink_r_19

ii) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_le_m_ink_r_20

14.3.4.1.2 Life expectancy newborn

14.3.4.1.2.1 Life expectancy: Average life expectancy of a newborn (under 1 year) in years

Typ	Variable
Übergeordnet	Health, S. 7326 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Life Expectancy
Im Unterabschnitt 1	Life expectancy newborn
Titel	Life expectancy: Average life expectancy of a newborn (under 1 year) in years
Beschreibung	Life expectancy: Average life expectancy of a newborn (under 1 year) in years.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: administrative district (NUTS-3, Kreis)
Einheit oder Eingabeformat	n
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2000

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_le_ink_d_00

ii) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_le_ink_d_01

iii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_le_ink_d_02

iv) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_le_ink_d_03

v) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_le_ink_d_04

vi) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_le_ink_d_05

vii) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_le_ink_d_06

viii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_le_ink_d_07

ix) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_le_ink_d_08

x) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_le_ink_d_09

xi) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_le_ink_d_10

xii) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_le_ink_d_11

xiii) Jahr 2012

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	g_le_ink_d_12

xiv) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_le_ink_d_13

xv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_le_ink_d_14

xvi) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_le_ink_d_15

xvii) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_le_ink_d_16

xviii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_le_ink_d_17

xix) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_le_ink_d_18

xx) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_le_ink_d_19

xxi) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_le_ink_d_20

14.3.4.1.2.2 Life expectancy: Average life expectancy of a newborn (under 1 year) in years

Typ	Variable
Übergeordnet	Health, S. 7326 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Life Expectancy
Im Unterabschnitt 1	Life expectancy newborn
Titel	Life expectancy: Average life expectancy of a newborn (under 1 year) in years
Beschreibung	Life expectancy: Average life expectancy of a newborn (under 1 year) in years.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung EU; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: administrative region (NUTS-2, Regierungsbezirk)

Einheit oder Eingabeformat	n
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_le_ink_r_19

ii) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_le_ink_r_20

14.3.4.1.3 Life expectancy women

14.3.4.1.3.1 Life expectancy of women: Average life expectancy of a female under 1 year old in years

Typ	Variable
Übergeordnet	Health, S. 7326 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Life Expectancy
Im Unterabschnitt 1	Life expectancy women
Titel	Life expectancy of women: Average life expectancy of a female under 1 year old in years
Beschreibung	Life expectancy of women: Average life expectancy of a female under 1-year-old in years.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: administrative district (NUTS-3, Kreis)
Einheit oder Eingabeformat	n
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2000

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_le_f_ink_d_00

ii) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_le_f_ink_d_01

iii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_le_f_ink_d_02

iv) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_le_f_ink_d_03

v) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_le_f_ink_d_04

vi) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_le_f_ink_d_05

vii) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_le_f_ink_d_06

viii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_le_f_ink_d_07

ix) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_le_f_ink_d_08

x) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_le_f_ink_d_09

xi) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_le_f_ink_d_10

xii) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_le_f_ink_d_11

xiii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_le_f_ink_d_12

xiv) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_le_f_ink_d_13

xv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_le_f_ink_d_14

xvi) Jahr 2015

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	g_le_f_ink_d_15

xvii) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_le_f_ink_d_16

xviii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_le_f_ink_d_17

14.3.4.1.3.2 Life expectancy of women: Average life expectancy of a female under 1 year old in years

Typ	Variable
Übergeordnet	Health, S. 7326 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Life Expectancy
Im Unterabschnitt 1	Life expectancy women
Titel	Life expectancy of women: Average life expectancy of a female under 1 year old in years
Beschreibung	Life expectancy of women: Average life expectancy of a female under 1-year-old in years; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung EU; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: administrative region (NUTS-2, Regierungsbezirk)
Einheit oder Eingabeformat	n
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_le_f_ink_r_19

ii) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_le_f_ink_r_20

14.3.4.2 Mortality, Premature

14.3.4.2.1 Premature mortality of women: Deaths of women under 70 years of age per 1,000 women under 70 years of age

Typ	Variable
Übergeordnet	Health, S. 7326 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Mortality, Premature
Titel	Premature mortality of women: Deaths of women under 70 years of age per 1,000 women under 70 years of age
Beschreibung	Premature mortality of women: Deaths of women under 70 years of age per 1,000 women under 70 years of age.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet SDG; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: administrative district (NUTS-3, Kreis)

Einheit oder Eingabeformat	n/1000
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_premort_f_ink_d_11

ii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_premort_f_ink_d_12

iii) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_premort_f_ink_d_13

iv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_premort_f_ink_d_14

v) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_premort_f_ink_d_15

vi) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_premort_f_ink_d_16

vii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_premort_f_ink_d_17

14.3.4.2.2 Premature mortality of men: Deaths of men under 70 years of age per 1,000 men under 70 years of age

Typ	Variable
Übergeordnet	Health, S. 7326 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Mortality, Premature
Titel	Premature mortality of men: Deaths of men under 70 years of age per 1,000 men under 70 years of age
Beschreibung	Premature mortality of men: Deaths of men under 70 years of age per 1,000 men under 70 years of age.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet SDG; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: administrative district (NUTS-3, Kreis)
Einheit oder Eingabeformat	n/1000
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_premort_m_ink_d_11

ii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_premort_m_ink_d_12

iii) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_premort_m_ink_d_13

iv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_premort_m_ink_d_14

v) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_premort_m_ink_d_15

vi) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_premort_m_ink_d_16

vii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_premort_m_ink_d_17

14.3.5 Housing

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Social environment, S. 7292 (Projekt)
Name	Housing
Titel	Housing
Beschreibung	-
Eindeutiger Bezeichner	edu_housing
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

14.3.5.1 Household

14.3.5.1.1 Household size

14.3.5.1.1.1 Size of household, persons per household

Typ	Variable
Übergeordnet	Housing, S. 7336 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Household
Im Unterabschnitt 1	Household size
Titel	Size of household, persons per household
Beschreibung	Size of household, persons per household; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Einheit oder Eingabeformat	n
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_hh_pn_ink_a_13

ii) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_hh_pn_ink_a_14

iii) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_hh_pn_ink_a_15

iv) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_hh_pn_ink_a_16

v) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_hh_pn_ink_a_17

vi) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_hh_pn_ink_a_18

vii) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_hh_pn_ink_a_19

viii) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_hh_pn_ink_a_20

14.3.5.1.2 Household with children

14.3.5.1.2.1 Percentage of households that have children, households with children

Typ	Variable
Übergeordnet	Housing, S. 7336 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Household
Im Unterabschnitt 1	Household with children
Titel	Percentage of households that have children, households with children
Beschreibung	Percentage of households that have children, Households with children; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_hh_child_ink_a_13

ii) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_hh_child_ink_a_14

iii) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_hh_child_ink_a_15

iv) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_hh_child_ink_a_16

v) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_hh_child_ink_a_17

vi) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_hh_child_ink_a_18

vii) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_hh_child_ink_a_19

viii) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_hh_child_ink_a_20

14.3.5.1.3 Single-person household

14.3.5.1.3.1 Percentage of households with only one person as a whole, single-person households

Typ	Variable
Übergeordnet	Housing, S. 7336 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Household
Im Unterabschnitt 1	Single-person household
Titel	Percentage of households with only one person as a whole, single-person households
Beschreibung	Percentage of households with only one person as a whole, Single-person households.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_hh_p1_ink_a_13

ii) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_hh_p1_ink_a_14

iii) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_hh_p1_ink_a_15

iv) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_hh_p1_ink_a_16

v) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_hh_p1_ink_a_17

vi) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_hh_p1_ink_a_18

vii) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_hh_p1_ink_a_19

viii) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_hh_p1_ink_a_20

14.3.5.2 Living space

14.3.5.2.1 Living area

Typ	Variable
Übergeordnet	Housing, S. 7336 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Living space
Titel	Living area
Beschreibung	Living area; living space in residential and non-residential buildings in 1,000 m ^{2} * 1,000 / inhabitants.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet SDG; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: administrative district (NUTS-3, Kreis)
Einheit oder Eingabeformat	m^2
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_liva_ink_d_11

ii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_liva_ink_d_12

iii) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_liva_ink_d_13

iv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_liva_ink_d_14

v) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_liva_ink_d_15

vi) Jahr 2016

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	g_liva_ink_d_16

vii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_liva_ink_d_17

viii) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_liva_ink_d_18

ix) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_liva_ink_d_19

x) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_liva_ink_d_20

14.3.5.3 Rental price

14.3.5.3.1 Rental price

Typ	Variable
Übergeordnet	Housing, S. 7336 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Rental price
Titel	Rental price
Beschreibung	Rental price; average quoted rent per m^2 classified into price ranges under €4, €4 to under €5, then in €1 increments up to €18 and above.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet SDG; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: administrative district (NUTS-3, Kreis)
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	edu7 (less than €4 per m^2; €4 up to less than €5 per m^2; €17 up to less than €18 per m^2; €18 per m^2 or more)

i) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rent_ink_d_10

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „edu7“:

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
1	less than €4 per m^2	Nein
2	€4 up to less than €5 per m^2	Nein
15	€17 up to less than €18 per m^2	Nein
16	€18 per m^2 or more	Nein

ii) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rent_ink_d_11

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „edu7“:

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
1	less than €4 per m^2	Nein
2	€4 up to less than €5 per m^2	Nein
15	€17 up to less than €18 per m^2	Nein
16	€18 per m^2 or more	Nein

iii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rent_ink_d_12

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „edu7“:

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
1	less than €4 per m^2	Nein
2	€4 up to less than €5 per m^2	Nein
15	€17 up to less than €18 per m^2	Nein
16	€18 per m^2 or more	Nein

iv) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rent_ink_d_13

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „edu7“:

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
1	less than €4 per m^2	Nein
2	€4 up to less than €5 per m^2	Nein
15	€17 up to less than €18 per m^2	Nein
16	€18 per m^2 or more	Nein

v) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rent_ink_d_14

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „edu7“:

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
1	less than €4 per m^2	Nein
2	€4 up to less than €5 per m^2	Nein
15	€17 up to less than €18 per m^2	Nein
16	€18 per m^2 or more	Nein

vi) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rent_ink_d_15

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „edu7“:

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
1	less than €4 per m^2	Nein
2	€4 up to less than €5 per m^2	Nein
15	€17 up to less than €18 per m^2	Nein
16	€18 per m^2 or more	Nein

vii) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rent_ink_d_16

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „edu7“:

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
1	less than €4 per m^2	Nein
2	€4 up to less than €5 per m^2	Nein
15	€17 up to less than €18 per m^2	Nein
16	€18 per m^2 or more	Nein

viii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rent_ink_d_17

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „edu7“:

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
1	less than €4 per m^2	Nein
2	€4 up to less than €5 per m^2	Nein
15	€17 up to less than €18 per m^2	Nein
16	€18 per m^2 or more	Nein

ix) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rent_ink_d_18

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „edu7“:

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
1	less than €4 per m^2	Nein
2	€4 up to less than €5 per m^2	Nein
15	€17 up to less than €18 per m^2	Nein
16	€18 per m^2 or more	Nein

x) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rent_ink_d_19

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „edu7“:

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
1	less than €4 per m^2	Nein
2	€4 up to less than €5 per m^2	Nein
15	€17 up to less than €18 per m^2	Nein
16	€18 per m^2 or more	Nein

xi) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rent_ink_d_20

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „edu7“:

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
1	less than €4 per m^2	Nein
2	€4 up to less than €5 per m^2	Nein
15	€17 up to less than €18 per m^2	Nein
16	€18 per m^2 or more	Nein

xii) Jahr 2021

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_rent_ink_d_21

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „edu7“:

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
1	less than €4 per m^2	Nein
2	€4 up to less than €5 per m^2	Nein
15	€17 up to less than €18 per m^2	Nein
16	€18 per m 2 or more	Nein

14.3.6 Human migration

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Social environment, S. 7292 (Projekt)
Name	Human migration
Titel	Human migration
Beschreibung	-
Eindeutiger Bezeichner	edu_human_migration
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

14.3.6.1 Foreigner

14.3.6.1.1 Proportion of foreigners

Typ	Variable
Übergeordnet	Human migration, S. 7344 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Foreigner
Titel	Proportion of foreigners
Beschreibung	Proportion of foreigners.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: administrative district (NUTS-3, Kreis)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2000

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_frgn_ink_d_00

ii) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_frgn_ink_d_01

iii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_frgn_ink_d_02

iv) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_frgn_ink_d_03

v) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_frgn_ink_d_04

vi) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_frgn_ink_d_05

vii) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_frgn_ink_d_06

viii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_frgn_ink_d_07

ix) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_frgn_ink_d_08

x) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_frgn_ink_d_09

xi) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_frgn_ink_d_10

xii) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_frgn_ink_d_11

xiii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_frgn_ink_d_12

xiv) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_frgn_ink_d_13

xv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_frgn_ink_d_14

xvi) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_frgn_ink_d_15

xvii) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_frgn_ink_d_16

xviii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_frgn_ink_d_17

xix) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_frgn_ink_d_18

xx) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_frgn_ink_d_19

xxi) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_frgn_ink_d_20

14.3.6.2 Migration balance

14.3.6.2.1 Total migration balance per 1,000 inhabitants

Typ	Variable
Übergeordnet	Human migration, S. 7344 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Migration balance
Titel	Total migration balance per 1,000 inhabitants
Beschreibung	Total migration balance per 1,000 inhabitants; (new inhabitants - departing inhabitants) / inhabitants * 1,000.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Einheit oder Eingabeformat	n/1000
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2000

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_migbal_ink_a_00

ii) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_migbal_ink_a_01

iii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_migbal_ink_a_02

iv) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_migbal_ink_a_03

v) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_migbal_ink_a_04

vi) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_migbal_ink_a_05

vii) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_migbal_ink_a_06

viii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_migbal_ink_a_07

ix) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_migbal_ink_a_08

x) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_migbal_ink_a_09

xi) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_migbal_ink_a_10

xii) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_migbal_ink_a_11

xiii) Jahr 2012

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	g_migbal_ink_a_12

xiv) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_migbal_ink_a_13

xv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_migbal_ink_a_14

xvi) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_migbal_ink_a_15

xvii) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_migbal_ink_a_16

xviii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_migbal_ink_a_17

xix) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_migbal_ink_a_18

xx) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_migbal_ink_a_19

14.3.7 Income

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Social environment, S. 7292 (Projekt)
Name	Income
Titel	Income
Beschreibung	-
Eindeutiger Bezeichner	edu_income
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

14.3.7.1 Household income

14.3.7.1.1 Percentage of households with low-income

Typ	Variable
Übergeordnet	Income, S. 7348 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Household income
Titel	Percentage of households with low-income
Beschreibung	Percentage of households with low-income, who earn less than €1,500 per month as a total.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_hh_incl_ink_a_13

ii) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_hh_incl_ink_a_14

iii) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_hh_incl_ink_a_15

iv) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_hh_incl_ink_a_16

v) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_hh_incl_ink_a_17

vi) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_hh_incl_ink_a_18

vii) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_hh_incl_ink_a_19

viii) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_hh_incl_ink_a_20

14.3.7.1.2 Percentage of households with middle-income

Typ	Variable
Übergeordnet	Income, S. 7348 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Household income
Titel	Percentage of households with middle-income
Beschreibung	Percentage of households with middle-income, who earn between €1,500 and €3,600 per month in total.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_hh_incm_ink_a_13

ii) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_hh_incm_ink_a_14

iii) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_hh_incm_ink_a_15

iv) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_hh_incm_ink_a_16

v) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_hh_incm_ink_a_17

vi) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_hh_incm_ink_a_18

vii) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_hh_incm_ink_a_19

viii) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_hh_incm_ink_a_20

14.3.7.1.3 Percentage of households with high-income

Typ	Variable
Übergeordnet	Income, S. 7348 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Household income
Titel	Percentage of households with high-income
Beschreibung	Percentage of households with high-income, who earn over € 3,600 per month as a total.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_hh_inch_ink_a_13

ii) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_hh_inch_ink_a_14

iii) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_hh_inch_ink_a_15

iv) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_hh_inch_ink_a_16

v) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_hh_inch_ink_a_17

vi) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_hh_inch_ink_a_18

vii) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_hh_inch_ink_a_19

viii) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_hh_inch_ink_a_20

14.3.7.1.4 Annual average of monthly household income

Typ	Variable
Übergeordnet	Income, S. 7348 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Household income
Titel	Annual average of monthly household income
Beschreibung	Annual average of monthly household income.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: administrative district (NUTS-3, Kreis)
Einheit oder Eingabeformat	€
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2000

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_inc_hh_ink_d_00

ii) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_inc_hh_ink_d_01

iii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_inc_hh_ink_d_02

iv) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_inc_hh_ink_d_03

v) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_inc_hh_ink_d_04

vi) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_inc_hh_ink_d_05

vii) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_inc_hh_ink_d_06

viii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_inc_hh_ink_d_07

ix) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_inc_hh_ink_d_08

x) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_inc_hh_ink_d_09

xi) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_inc_hh_ink_d_10

xii) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_inc_hh_ink_d_11

xiii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_inc_hh_ink_d_12

xiv) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_inc_hh_ink_d_13

xv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_inc_hh_ink_d_14

xvi) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_inc_hh_ink_d_15

xvii) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_inc_hh_ink_d_16

xviii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_inc_hh_ink_d_17

xix) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_inc_hh_ink_d_18

xx) Jahr 2019

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	g_inc_hh_ink_d_19

14.3.7.1.5 Annual median gross monthly income of full-time employees

Typ	Variable
Übergeordnet	Income, S. 7348 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Household income
Titel	Annual median gross monthly income of full-time employees
Beschreibung	Annual median gross monthly income of full-time employees.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: administrative district (NUTS-3, Kreis)
Einheit oder Eingabeformat	€
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_inc_ink_d_14

ii) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_inc_ink_d_15

iii) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_inc_ink_d_16

iv) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_inc_ink_d_17

v) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_inc_ink_d_18

vi) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_inc_ink_d_19

vii) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_inc_ink_d_20

14.3.7.2 Purchasing power

14.3.7.2.1 Purchasing power per inhabitant in €

Typ	Variable
Übergeordnet	Income, S. 7348 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Purchasing power
Titel	Purchasing power per inhabitant in €
Beschreibung	Purchasing power per inhabitant in €.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Einheit oder Eingabeformat	€
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pp_ink_a_13

ii) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pp_ink_a_14

iii) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pp_ink_a_15

iv) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pp_ink_a_16

v) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pp_ink_a_17

vi) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pp_ink_a_18

vii) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pp_ink_a_19

viii) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pp_ink_a_20

14.3.7.2.2 Percentage of of households with high purchasing power, in (100 m)

2

grid cell

Typ	Variable
Übergeordnet	Income, S. 7348 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Purchasing power
Titel	Percentage of of households with high purchasing power, in (100 m) 2 grid cell
Beschreibung	Percentage of of households with high purchasing power, estimated purchasing power ≥ 4.000 €, in (100 m) 2 grid cell.; Provenance: WiGeoGis: https://www.wigeogis.com/de/home; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 100m*100m
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_hinc_100_wig_g_18

14.3.7.2.3 Percentage of of households with high purchasing power, in (250 m)

2

grid cell

Typ	Variable
Übergeordnet	Income, S. 7348 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Purchasing power
Titel	Percentage of of households with high purchasing power, in (250 m) 2 grid cell
Beschreibung	Percentage of of households with high purchasing power, estimated purchasing power ≥ 4.000 €, in (250 m) 2 grid cell.; Provenance: WiGeoGis: https://www.wigeogis.com/de/home; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 500m*500m
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_hinc_250_wig_g_18

14.3.7.2.4 Percentage of of households with high purchasing power, in (500 m)

2

grid cell

Typ	Variable
Übergeordnet	Income, S. 7348 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Purchasing power
Titel	Percentage of of households with high purchasing power, in (500 m) 2 grid cell
Beschreibung	Percentage of of households with high purchasing power, estimated purchasing power $\geq$ 4.000 €, in (500 m) 2 grid cell.; Provenance: WiGeoGis: https://www.wigeogis.com/de/home; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 1km*1km
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_hinc_500_wig_g_18

14.3.7.2.5 Percentage of of households with high purchasing power, in (1000 m)

2

grid cell

Typ	Variable
Übergeordnet	Income, S. 7348 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Purchasing power
Titel	Percentage of of households with high purchasing power, in (1000 m) 2 grid cell
Beschreibung	Percentage of of households with high purchasing power, estimated purchasing power $\geq$ 4.000 €, in (1000 m) 2 grid cell.; Provenance: WiGeoGis: https://www.wigeogis.com/de/home; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 250m*250m
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_hinc_1000_wig_g_18

14.3.7.2.6 Percentage of of households with high purchasing power, in (5000 m)

^{2}

grid cell

Typ	Variable
Übergeordnet	Income, S. 7348 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Purchasing power
Titel	Percentage of of households with high purchasing power, in (5000 m) ^{2} grid cell
Beschreibung	Percentage of of households with high purchasing power, estimated purchasing power $\geq$ 4.000 €, in (5000 m) ^{2} grid cell.; Provenance: WiGeoGis: https://www.wigeogis.com/de/home; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 5km*5km
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_hinc_5000_wig_g_18

14.3.7.2.7 Percentage of of households with low purchasing power, in (100 m)

^{2}

grid cell

Typ	Variable
Übergeordnet	Income, S. 7348 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Purchasing power
Titel	Percentage of of households with low purchasing power, in (100 m) ^{2} grid cell
Beschreibung	Percentage of of households with low purchasing power, estimated purchasing power Provenance: WiGeoGis: https://www.wigeogis.com/de/home; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 100m*100m

Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_linc_100_wig_g_18

14.3.7.2.8 Percentage of of households with low purchasing power, in (250 m)

^{2}

grid cell

Typ	Variable
Übergeordnet	Income, S. 7348 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Purchasing power
Titel	Percentage of of households with low purchasing power, in (250 m)

^{2}

grid cell

Beschreibung	Percentage of of households with low purchasing power, estimated purchasing power Provenance: WiGeoGis: https://www.wigeogis.com/de/home; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 500m*500m
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_linc_250_wig_g_18

14.3.7.2.9 Percentage of of households with low purchasing power, in (500 m)

^{2}

grid cell

Typ	Variable
Übergeordnet	Income, S. 7348 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Purchasing power
Titel	Percentage of of households with low purchasing power, in (500 m)

^{2}

grid cell

Beschreibung	Percentage of of households with low purchasing power, estimated purchasing power Provenance: WiGeoGis: https://www.wigeogis.com/de/home; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 1km*1km
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_linc_500_wig_g_18

14.3.7.2.10 Percentage of of households with low purchasing power, in (1000 m)

^{2}

grid cell

Typ	Variable
Übergeordnet	Income, S. 7348 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Purchasing power
Titel	Percentage of of households with low purchasing power, in (1000 m)

^{2}

	grid cell
Beschreibung	Percentage of of households with low purchasing power, estimated purchasing power Provenance: WiGeoGis: https://www.wigeogis.com/de/home; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 250m*250m
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_linc_1000_wig_g_18

14.3.7.2.11 Percentage of of households with low purchasing power, in (5000 m)

^{2}

grid cell

Typ	Variable
Übergeordnet	Income, S. 7348 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Purchasing power
Titel	Percentage of of households with low purchasing power, in (5000 m)

^{2}

	grid cell
Beschreibung	Percentage of of households with low purchasing power, estimated purchasing power Provenance: WiGeoGis: https://www.wigeogis.com/de/home; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 5km*5km
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_linc_5000_wig_g_18

14.3.7.2.12 Purchasing power, dominating category in (100 m)

^{2}

grid cell

Typ	Variable
Übergeordnet	Income, S. 7348 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Purchasing power
Titel	Purchasing power, dominating category in (100 m) ^{2} grid cell
Beschreibung	Purchasing power, dominating category in (100 m) ^{2} grid cell.; Provenance: WiGeoGis: https://www.wigeogis.com/de/home; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 100m*100m
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	edu8 (>; 3.000 - <4.000 €; 2.250 - <3.000 €; 1.750 - <2.250 €; 1.250 - <1.750 €; < 1.250 €)

i) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ppdom_100_wig_g_18

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „edu8“:

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
1	>	Nein
2	3.000 - <4.000 €	Nein
3	2.250 - <3.000 €	Nein
4	1.750 - <2.250 €	Nein
5	1.250 - <1.750 €	Nein
6	< 1.250 €	Nein

14.3.7.2.13 Purchasing power, dominating category in (250 m)

^{2}

grid cell

Typ	Variable
Übergeordnet	Income, S. 7348 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Purchasing power

Titel	Purchasing power, dominating category in (250 m) ^{2} grid cell
Beschreibung	Purchasing power, dominating category in (250 m) ^{2} grid cell.; Provenance: WiGeoGis: https://www.wigeogis.com/de/home; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 500m*500m
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	edu8 (>; 3.000 - <4.000 €; 2.250 - <3.000 €; 1.750 - <2.250 €; 1.250 - <1.750 €; < 1.250 €)

i) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ppdom_250_wig_g_18

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „edu8“:

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
1	>	Nein
2	3.000 - <4.000 €	Nein
3	2.250 - <3.000 €	Nein
4	1.750 - <2.250 €	Nein
5	1.250 - <1.750 €	Nein
6	< 1.250 €	Nein

14.3.7.2.14 Purchasing power, dominating category in (500 m)

^{2} grid cell

Typ	Variable
Übergeordnet	Income, S. 7348 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Purchasing power
Titel	Purchasing power, dominating category in (500 m) ^{2} grid cell
Beschreibung	Purchasing power, dominating category in (500 m) ^{2} grid cell.; Provenance: WiGeoGis: https://www.wigeogis.com/de/home; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 1km*1km
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	edu8 (>; 3.000 - <4.000 €; 2.250 - <3.000 €; 1.750 - <2.250 €; 1.250 - <1.750 €; < 1.250 €)

i) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ppdom_500_wig_g_18

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „edu8“:

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
1	>	Nein
2	3.000 - <4.000 €	Nein
3	2.250 - <3.000 €	Nein
4	1.750 - <2.250 €	Nein
5	1.250 - <1.750 €	Nein
6	< 1.250 €	Nein

14.3.7.2.15 Purchasing power, dominating category in (1000 m)

^{2}

grid cell

Typ	Variable
Übergeordnet	Income, S. 7348 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Purchasing power
Titel	Purchasing power, dominating category in (1000 m) ^{2} grid cell
Beschreibung	Purchasing power, dominating category in (1000 m) ^{2} grid cell.; Provenance: WiGeoGis: https://www.wigeogis.com/de/home; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 250m*250m
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	edu8 (>; 3.000 - <4.000 €; 2.250 - <3.000 €; 1.750 - <2.250 €; 1.250 - <1.750 €; < 1.250 €)

i) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ppdom_1000_wig_g_18

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „edu8“:

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
1	>	Nein
2	3.000 - <4.000 €	Nein
3	2.250 - <3.000 €	Nein
4	1.750 - <2.250 €	Nein
5	1.250 - <1.750 €	Nein
6	< 1.250 €	Nein

14.3.7.2.16 Purchasing power, dominating category in (5000 m)

^{2}

grid cell

Typ	Variable
Übergeordnet	Income, S. 7348 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Purchasing power
Titel	Purchasing power, dominating category in (5000 m) ^{2} grid cell
Beschreibung	Purchasing power, dominating category in (5000 m) ^{2} grid cell.; Provenance: WiGeoGis: https://www.wigeogis.com/de/home; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 5km*5km
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	ordinal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	edu8 (>; 3.000 - <4.000 €; 2.250 - <3.000 €; 1.750 - <2.250 €; 1.250 - <1.750 €; < 1.250 €)

i) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ppdom_5000_wig_g_18

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „edu8“:

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
1	>	Nein
2	3.000 - <4.000 €	Nein
3	2.250 - <3.000 €	Nein
4	1.750 - <2.250 €	Nein
5	1.250 - <1.750 €	Nein
6	< 1.250 €	Nein

14.3.7.2.17 Purchasing power, average over categories in (100 m)

^{2} grid cell

Typ	Variable
Übergeordnet	Income, S. 7348 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Purchasing power
Titel	Purchasing power, average over categories in (100 m) ^{2} grid cell
Beschreibung	Purchasing power, average over categories in (100 m) ^{2} grid cell.; Provenance: WiGeoGis: https://www.wigeogis.com/de/home; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 100m*100m
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ppmean_100_wig_g_18

14.3.7.2.18 Purchasing power, average over categories in (250 m)

^{2}

grid cell

Typ	Variable
Übergeordnet	Income, S. 7348 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Purchasing power
Titel	Purchasing power, average over categories in (250 m) ^{2} grid cell
Beschreibung	Purchasing power, average over categories in (250 m) ^{2} grid cell.; Provenance: WiGeoGis: https://www.wigeogis.com/de/home; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 500m*500m
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ppmean_250_wig_g_18

14.3.7.2.19 Purchasing power, average over categories in (500 m)

^{2}

grid cell

Typ	Variable
Übergeordnet	Income, S. 7348 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Purchasing power
Titel	Purchasing power, average over categories in (500 m) ^{2} grid cell
Beschreibung	Purchasing power, average over categories in (500 m) ^{2} grid cell.; Provenance: WiGeoGis: https://www.wigeogis.com/de/home; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 1km*1km
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ppmean_500_wig_g_18

14.3.7.2.20 Purchasing power, average over categories in (1000 m)

2

grid cell

Typ	Variable
Übergeordnet	Income, S. 7348 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Purchasing power
Titel	Purchasing power, average over categories in (1000 m) 2 grid cell
Beschreibung	Purchasing power, average over categories in (1000 m) 2 grid cell.; Provenance: WiGeoGis: https://www.wigeogis.com/de/home; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 250m*250m
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ppmean_1000_wig_g_18

14.3.7.2.21 Purchasing power, average over categories in (5000 m)

2

grid cell

Typ	Variable
Übergeordnet	Income, S. 7348 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Purchasing power
Titel	Purchasing power, average over categories in (5000 m) 2 grid cell

Beschreibung	Purchasing power, average over categories in (5000 m) ^{2} grid cell.; Provenance: WiGeoGis: https://www.wigeogis.com/de/home; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: 5km*5km
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ppmean_5000_wig_g_18

14.3.8 Labor market

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Social environment, S. 7292 (Projekt)
Name	Labor market
Titel	Labor market
Beschreibung	-
Eindeutiger Bezeichner	edu_labor_market
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

14.3.8.1 Commuter

14.3.8.1.1 Commuter balance

14.3.8.1.1.1 Commuter balance per 100 employees subject to social insurance contributions at the workplace

Typ	Variable
Übergeordnet	Labor market, S. 7367 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Commuter
Im Unterabschnitt 1	Commuter balance
Titel	Commuter balance per 100 employees subject to social insurance contributions at the workplace
Beschreibung	Commuter balance per 100 employees subject to social insurance contributions at the workplace; (inbound commuters - outbound commuters) / number of employees subject to social insurance contributions at the workplace * 100).; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Einheit oder Eingabeformat	n/100
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2000

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_comm_ink_a_00

ii) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_comm_ink_a_01

iii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_comm_ink_a_02

iv) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_comm_ink_a_03

v) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_comm_ink_a_04

vi) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_comm_ink_a_05

vii) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_comm_ink_a_06

viii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_comm_ink_a_07

ix) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_comm_ink_a_08

x) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_comm_ink_a_09

xi) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_comm_ink_a_10

xii) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_comm_ink_a_11

xiii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_comm_ink_a_12

xiv) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_comm_ink_a_13

xv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_comm_ink_a_14

xvi) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_comm_ink_a_15

xvii) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_comm_ink_a_16

xviii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_comm_ink_a_17

xix) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_comm_ink_a_18

xx) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_comm_ink_a_19

xxi) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_comm_ink_a_20

14.3.8.2 Employment

14.3.8.2.1 Employed men subject to social insurance

14.3.8.2.1.1 Percentage of employed men subject to social insurance contributions at place of residence per 100 men of working-age

Typ	Variable
Übergeordnet	Labor market, S. 7367 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Employment
Im Unterabschnitt 1	Employed men subject to social insurance
Titel	Percentage of employed men subject to social insurance contributions at place of residence per 100 men of working-age

Beschreibung	Percentage of employed men subject to social insurance contributions at place of residence per 100 men of working-age.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sic_m_ink_a_01

ii) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sic_m_ink_a_03

iii) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sic_m_ink_a_04

iv) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sic_m_ink_a_05

v) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sic_m_ink_a_06

vi) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sic_m_ink_a_07

vii) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sic_m_ink_a_08

viii) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sic_m_ink_a_09

ix) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sic_m_ink_a_10

x) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sic_m_ink_a_11

xi) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sic_m_ink_a_12

xii) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sic_m_ink_a_13

xiii) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sic_m_ink_a_14

xiv) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sic_m_ink_a_15

xv) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sic_m_ink_a_16

xvi) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sic_m_ink_a_17

xvii) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sic_m_ink_a_18

xviii) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sic_m_ink_a_19

xix) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sic_m_ink_a_20

14.3.8.2.2 Employed women subject to social insurance

14.3.8.2.2.1 Percentage of employed women subject to social insurance contributions at place of residence per 100 women of working-age

Typ	Variable
Übergeordnet	Labor market, S. 7367 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Employment
Im Unterabschnitt 1	Employed women subject to social insurance
Titel	Percentage of employed women subject to social insurance contributions at place of residence per 100 women of working-age
Beschreibung	Percentage of employed women subject to social insurance contributions at place of residence per 100 women of working age.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sic_f_ink_a_01

ii) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sic_f_ink_a_03

iii) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sic_f_ink_a_04

iv) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sic_f_ink_a_05

v) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sic_f_ink_a_06

vi) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sic_f_ink_a_07

vii) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sic_f_ink_a_08

viii) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sic_f_ink_a_09

ix) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sic_f_ink_a_10

x) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sic_f_ink_a_11

xi) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sic_f_ink_a_12

xii) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sic_f_ink_a_13

xiii) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sic_f_ink_a_14

xiv) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sic_f_ink_a_15

xv) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sic_f_ink_a_16

xvi) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sic_f_ink_a_17

xvii) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sic_f_ink_a_18

xviii) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sic_f_ink_a_19

xix) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sic_f_ink_a_20

14.3.8.2.3 Employees subject to social insurance

14.3.8.2.3.1 Total number of employees subject to social insurance contributions at their place of residence

Typ	Variable
Übergeordnet	Labor market, S. 7367 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Employment
Im Unterabschnitt 1	Employees subject to social insurance
Titel	Total number of employees subject to social insurance contributions at their place of residence
Beschreibung	Total number of employees subject to social insurance contributions at their place of residence.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Einheit oder Eingabeformat	n
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2000

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sicn_ink_a_00

ii) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sicn_ink_a_01

iii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sicn_ink_a_02

iv) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sicn_ink_a_03

v) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sicn_ink_a_04

vi) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sicn_ink_a_05

vii) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sicn_ink_a_06

viii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sicn_ink_a_07

ix) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sicn_ink_a_08

x) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sicn_ink_a_09

xi) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sicn_ink_a_10

xii) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sicn_ink_a_11

xiii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sicn_ink_a_12

xiv) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sicn_ink_a_13

xv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sicn_ink_a_14

xvi) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sicn_ink_a_15

xvii) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sicn_ink_a_16

xviii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sicn_ink_a_17

xix) Jahr 2018

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	g_empl_sicn_ink_a_18

xx) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sicn_ink_a_19

xxi) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sicn_ink_a_20

14.3.8.2.3.2 Percentage of employees subject to social insurance contributions at place of residence per 100 working-age inhabitants

Typ	Variable
Übergeordnet	Labor market, S. 7367 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Employment
Im Unterabschnitt 1	Employees subject to social insurance
Titel	Percentage of employees subject to social insurance contributions at place of residence per 100 working-age inhabitants
Beschreibung	Percentage of employees subject to social insurance contributions at place of residence per 100 working-age inhabitants.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sic_ink_a_01

ii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sic_ink_a_02

iii) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sic_ink_a_03

iv) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sic_ink_a_04

v) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sic_ink_a_05

vi) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sic_ink_a_06

vii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sic_ink_a_07

viii) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sic_ink_a_08

ix) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sic_ink_a_09

x) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sic_ink_a_10

xi) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sic_ink_a_11

xii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sic_ink_a_12

xiii) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sic_ink_a_13

xiv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sic_ink_a_14

xv) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sic_ink_a_15

xvi) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sic_ink_a_16

xvii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sic_ink_a_17

xviii) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sic_ink_a_18

xix) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sic_ink_a_19

xx) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_sic_ink_a_20

14.3.8.2.4 Employees subject to social insurance aged 55+

14.3.8.2.4.1 Percentage of employees subject to social insurance contributions at the place of residence aged over 55 per 100 inhabitants of this age group

Typ	Variable
Übergeordnet	Labor market, S. 7367 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Employment
Im Unterabschnitt 1	Employees subject to social insurance aged 55+
Titel	Percentage of employees subject to social insurance contributions at the place of residence aged over 55 per 100 inhabitants of this age group
Beschreibung	Percentage of employees subject to social insurance contributions at the place of residence aged over 55 per 100 inhabitants of this age group.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet SDG; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: administrative district (NUTS-3, Kreis)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_emplr_o_ink_d_05

ii) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_emplr_o_ink_d_06

iii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_emplr_o_ink_d_07

iv) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_emplr_o_ink_d_08

v) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_emplr_o_ink_d_09

vi) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_emplr_o_ink_d_10

vii) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_emplr_o_ink_d_11

viii) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_emplr_o_ink_d_13

ix) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_emplr_o_ink_d_14

x) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_emplr_o_ink_d_15

xi) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_emplr_o_ink_d_16

xii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_emplr_o_ink_d_17

xiii) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_emplr_o_ink_d_18

xiv) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_emplr_o_ink_d_19

xv) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_emplr_o_ink_d_20

14.3.8.2.5 Employment rate of women to men

14.3.8.2.5.1 Ratio of employment rate of women to men

Typ	Variable
Übergeordnet	Labor market, S. 7367 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Employment
Im Unterabschnitt 1	Employment rate of women to men
Titel	Ratio of employment rate of women to men
Beschreibung	Ratio of employment rate of women to men; (women subject to social insurance contributions at the place of residence / women aged 15 - 65 years) / (men subject to social insurance contributions at the place of residence / men aged 15 - 65 years) * 100.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet SDG; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Einheit oder Eingabeformat	ratio
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_fm_ink_a_01

ii) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_fm_ink_a_03

iii) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_fm_ink_a_04

iv) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_fm_ink_a_05

v) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_fm_ink_a_06

vi) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_fm_ink_a_07

vii) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_fm_ink_a_08

viii) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_fm_ink_a_09

ix) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_fm_ink_a_10

x) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_fm_ink_a_11

xi) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_fm_ink_a_12

xii) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_fm_ink_a_13

xiii) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_fm_ink_a_14

xiv) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_fm_ink_a_15

xv) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_fm_ink_a_16

xvi) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_fm_ink_a_17

xvii) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_fm_ink_a_18

xviii) Jahr 2019

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	g_empl_fm_ink_a_19

xix) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_empl_fm_ink_a_20

14.3.8.3 Unemployment

14.3.8.3.1 Long-term unemployed

14.3.8.3.1.1 Percentage of people who have been unemployed for more than a year, long-term unemployed

Typ	Variable
Übergeordnet	Labor market, S. 7367 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Unemployment
Im Unterabschnitt 1	Long-term unemployed
Titel	Percentage of people who have been unemployed for more than a year, long-term unemployed
Beschreibung	Percentage of people who have been unemployed for more than a year, long-term unemployed.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2000

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_uneml_ink_a_00

ii) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_uneml_ink_a_01

iii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_uneml_ink_a_02

iv) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_uneml_ink_a_03

v) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_uneml_ink_a_04

vi) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_uneml_ink_a_05

vii) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_uneml_ink_a_06

viii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_uneml_ink_a_07

ix) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_uneml_ink_a_08

x) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_uneml_ink_a_09

xi) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_uneml_ink_a_10

xii) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_uneml_ink_a_11

xiii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_uneml_ink_a_12

xiv) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_uneml_ink_a_13

xv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_uneml_ink_a_14

xvi) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_uneml_ink_a_15

xvii) Jahr 2016

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	g_uneml_ink_a_16

xviii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_uneml_ink_a_17

xix) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_uneml_ink_a_18

xx) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_uneml_ink_a_19

xxi) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_uneml_ink_a_20

14.3.8.3.2 Long-term unemployed men

14.3.8.3.2.1 Percentage of unemployed males, unemployed for 1 year or longer, out of all unemployed males

Typ	Variable
Übergeordnet	Labor market, S. 7367 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Unemployment
Im Unterabschnitt 1	Long-term unemployed men
Titel	Percentage of unemployed males, unemployed for 1 year or longer, out of all unemployed males
Beschreibung	Percentage of unemployed men, unemployed for 1 year or longer, out of all unemployed men.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2000

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_uneml_m_ink_a_00

ii) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_uneml_m_ink_a_01

iii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_uneml_m_ink_a_02

iv) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_uneml_m_ink_a_03

v) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_uneml_m_ink_a_04

vi) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_uneml_m_ink_a_05

vii) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_uneml_m_ink_a_06

viii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_uneml_m_ink_a_07

ix) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_uneml_m_ink_a_08

x) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_uneml_m_ink_a_09

xi) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_uneml_m_ink_a_10

xii) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_uneml_m_ink_a_11

xiii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_uneml_m_ink_a_12

xiv) Jahr 2013

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	g_uneml_m_ink_a_13

xv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_uneml_m_ink_a_14

xvi) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_uneml_m_ink_a_15

xvii) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_uneml_m_ink_a_16

xviii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_uneml_m_ink_a_17

xix) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_uneml_m_ink_a_18

xx) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_uneml_m_ink_a_19

xxi) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_uneml_m_ink_a_20

14.3.8.3.3 Long-term unemployed women

14.3.8.3.3.1 Percentage of unemployed women, unemployed for 1 year or longer, out of all unemployed women

Typ	Variable
Übergeordnet	Labor market, S. 7367 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Unemployment
Im Unterabschnitt 1	Long-term unemployed women
Titel	Percentage of unemployed women, unemployed for 1 year or longer, out of all unemployed women
Beschreibung	Percentage of unemployed women, unemployed for 1 year or longer, out of all unemployed women.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT

Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2000

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_uneml_f_ink_a_00

ii) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_uneml_f_ink_a_01

iii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_uneml_f_ink_a_02

iv) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_uneml_f_ink_a_03

v) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_uneml_f_ink_a_04

vi) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_uneml_f_ink_a_05

vii) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_uneml_f_ink_a_06

viii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_uneml_f_ink_a_07

ix) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_uneml_f_ink_a_08

x) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_uneml_f_ink_a_10

xi) Jahr 2011

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	g_uneml_f_ink_a_11

xii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_uneml_f_ink_a_12

xiii) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_uneml_f_ink_a_13

xiv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_uneml_f_ink_a_14

xv) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_uneml_f_ink_a_15

xvi) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_uneml_f_ink_a_16

xvii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_uneml_f_ink_a_17

xviii) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_uneml_f_ink_a_18

xix) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_uneml_f_ink_a_19

xx) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_uneml_f_ink_a_20

14.3.8.3.4 Number of unemployed persons

14.3.8.3.4.1 Total number of unemployed persons

Typ	Variable
Übergeordnet	Labor market, S. 7367 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Unemployment
Im Unterabschnitt 1	Number of unemployed persons
Titel	Total number of unemployed persons

Beschreibung	Total number of unemployed persons.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Einheit oder Eingabeformat	n
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2000

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_n_ink_a_00

ii) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_n_ink_a_01

iii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_n_ink_a_02

iv) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_n_ink_a_03

v) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_n_ink_a_04

vi) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_n_ink_a_05

vii) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_n_ink_a_06

viii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_n_ink_a_07

ix) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_n_ink_a_08

x) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_n_ink_a_09

xi) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_n_ink_a_10

xii) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_n_ink_a_11

xiii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_n_ink_a_12

xiv) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_n_ink_a_13

xv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_n_ink_a_14

xvi) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_n_ink_a_15

xvii) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_n_ink_a_16

xviii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_n_ink_a_17

xix) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_n_ink_a_18

xx) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_n_ink_a_19

xxi) Jahr 2020

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	g_unem_n_ink_a_20

14.3.8.3.5 Percentage of unemployed men

14.3.8.3.5.1 Percentage of unemployed men among the unemployed

Typ	Variable
Übergeordnet	Labor market, S. 7367 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Unemployment
Im Unterabschnitt 1	Percentage of unemployed men
Titel	Percentage of unemployed men among the unemployed
Beschreibung	Percentage of unemployed men among the unemployed.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2000

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_m_ink_a_00

ii) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_m_ink_a_01

iii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_m_ink_a_02

iv) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_m_ink_a_03

v) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_m_ink_a_04

vi) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_m_ink_a_05

vii) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_m_ink_a_06

viii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_m_ink_a_07

ix) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_m_ink_a_08

x) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_m_ink_a_09

xi) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_m_ink_a_10

xii) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_m_ink_a_11

xiii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_m_ink_a_12

xiv) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_m_ink_a_13

xv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_m_ink_a_14

xvi) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_m_ink_a_15

xvii) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_m_ink_a_16

xviii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_m_ink_a_17

xix) Jahr 2018

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	g_unem_m_ink_a_18

xx) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_m_ink_a_19

xxi) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_m_ink_a_20

14.3.8.3.6 Percentage of unemployed women

14.3.8.3.6.1 Percentage of unemployed women among the unemployed

Typ	Variable
Übergeordnet	Labor market, S. 7367 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Unemployment
Im Unterabschnitt 1	Percentage of unemployed women
Titel	Percentage of unemployed women among the unemployed
Beschreibung	Percentage of unemployed women among the unemployed.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2000

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_f_ink_a_00

ii) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_f_ink_a_01

iii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_f_ink_a_02

iv) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_f_ink_a_03

v) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_f_ink_a_04

vi) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_f_ink_a_05

vii) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_f_ink_a_06

viii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_f_ink_a_07

ix) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_f_ink_a_08

x) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_f_ink_a_09

xi) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_f_ink_a_10

xii) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_f_ink_a_11

xiii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_f_ink_a_12

xiv) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_f_ink_a_13

xv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_f_ink_a_14

xvi) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_f_ink_a_15

xvii) Jahr 2016

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	g_unem_f_ink_a_16

xviii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_f_ink_a_17

xix) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_f_ink_a_18

xx) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_f_ink_a_19

xxi) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_f_ink_a_20

14.3.8.3.7 Unemployed aged <25

14.3.8.3.7.1 Percentage of unemployed under 25 years of age among the unemployed

Typ	Variable
Übergeordnet	Labor market, S. 7367 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Unemployment
Im Unterabschnitt 1	Unemployed aged <25
Titel	Percentage of unemployed under 25 years of age among the unemployed
Beschreibung	Percentage of unemployed under 25 years of age among the unemployed.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2000

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_y_ink_a_00

ii) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_y_ink_a_01

iii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_y_ink_a_02

iv) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_y_ink_a_03

v) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_y_ink_a_04

vi) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_y_ink_a_05

vii) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_y_ink_a_06

viii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_y_ink_a_07

ix) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_y_ink_a_08

x) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_y_ink_a_09

xi) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_y_ink_a_10

xii) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_y_ink_a_11

xiii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_y_ink_a_12

xiv) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_y_ink_a_13

xv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_y_ink_a_14

xvi) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_y_ink_a_15

xvii) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_y_ink_a_16

xviii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_y_ink_a_17

xix) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_y_ink_a_18

xx) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_y_ink_a_19

xxi) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_y_ink_a_20

14.3.8.3.8 Unemployed men aged 55+

14.3.8.3.8.1 Percentage of unemployed men aged 55 and over among all unemployed men

Typ	Variable
Übergeordnet	Labor market, S. 7367 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Unemployment
Im Unterabschnitt 1	Unemployed men aged 55+
Titel	Percentage of unemployed men aged 55 and over among all unemployed men
Beschreibung	Percentage of unemployed men aged 55 and over among all unemployed men.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2000

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_om_ink_a_00

ii) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_om_ink_a_01

iii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_om_ink_a_02

iv) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_om_ink_a_03

v) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_om_ink_a_04

vi) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_om_ink_a_05

vii) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_om_ink_a_06

viii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_om_ink_a_07

ix) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_om_ink_a_08

x) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_om_ink_a_09

xi) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_om_ink_a_10

xii) Jahr 2011

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	g_unem_om_ink_a_11

xiii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_om_ink_a_12

xiv) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_om_ink_a_13

xv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_om_ink_a_14

xvi) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_om_ink_a_15

xvii) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_om_ink_a_16

xviii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_om_ink_a_17

xix) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_om_ink_a_18

xx) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_om_ink_a_19

xxi) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_om_ink_a_20

14.3.8.3.9 Unemployed women aged 55+

14.3.8.3.9.1 Percentage of unemployed women aged 55 and over among all unemployed women

Typ	Variable
Übergeordnet	Labor market, S. 7367 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Unemployment

Im Unterabschnitt 1	Unemployed women aged 55+
Titel	Percentage of unemployed women aged 55 and over among all unemployed women
Beschreibung	Percentage of unemployed women aged 55 and over among all unemployed women.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2000

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_of_ink_a_00

ii) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_of_ink_a_01

iii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_of_ink_a_02

iv) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_of_ink_a_03

v) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_of_ink_a_04

vi) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_of_ink_a_05

vii) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_of_ink_a_06

viii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_of_ink_a_07

ix) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_of_ink_a_08

x) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_of_ink_a_09

xi) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_of_ink_a_10

xii) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_of_ink_a_11

xiii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_of_ink_a_12

xiv) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_of_ink_a_13

xv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_of_ink_a_14

xvi) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_of_ink_a_15

xvii) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_of_ink_a_16

xviii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_of_ink_a_17

xix) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_of_ink_a_18

xx) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_of_ink_a_19

xxi) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_of_ink_a_20

14.3.8.3.10 Unemployed aged 55+

14.3.8.3.10.1 Percentage of unemployed aged 55 and over among the unemployed

Typ	Variable
Übergeordnet	Labor market, S. 7367 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Unemployment
Im Unterabschnitt 1	Unemployed aged 55+
Titel	Percentage of unemployed aged 55 and over among the unemployed
Beschreibung	Percentage of unemployed aged 55 and over among the unemployed.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2000

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_o_ink_a_00

ii) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_o_ink_a_01

iii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_o_ink_a_02

iv) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_o_ink_a_03

v) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_o_ink_a_04

vi) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_o_ink_a_05

vii) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_o_ink_a_06

viii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_o_ink_a_07

ix) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_o_ink_a_08

x) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_o_ink_a_09

xi) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_o_ink_a_10

xii) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_o_ink_a_11

xiii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_o_ink_a_12

xiv) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_o_ink_a_13

xv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_o_ink_a_14

xvi) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_o_ink_a_15

xvii) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_o_ink_a_16

xviii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_o_ink_a_17

xix) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_o_ink_a_18

xx) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_o_ink_a_19

xxi) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_o_ink_a_20

14.3.8.3.11 Unemployed foreign females

14.3.8.3.11.1 Percentage of unemployed foreign females among unemployed females

Typ	Variable
Übergeordnet	Labor market, S. 7367 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Unemployment
Im Unterabschnitt 1	Unemployed foreign females
Titel	Percentage of unemployed foreign females among unemployed females
Beschreibung	Percentage of unemployed foreign women among unemployed women.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2000

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ffrgn_ink_a_00

ii) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ffrgn_ink_a_01

iii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ffrgn_ink_a_02

iv) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ffrgn_ink_a_03

v) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ffrgn_ink_a_04

vi) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ffrgn_ink_a_05

vii) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ffrgn_ink_a_06

viii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ffrgn_ink_a_07

ix) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ffrgn_ink_a_08

x) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ffrgn_ink_a_09

xi) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ffrgn_ink_a_10

xii) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ffrgn_ink_a_11

xiii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ffrgn_ink_a_12

xiv) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ffrgn_ink_a_13

xv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ffrgn_ink_a_14

xvi) Jahr 2015

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	g_unem_ffrgn_ink_a_15

xvii) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ffrgn_ink_a_16

xviii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ffrgn_ink_a_17

xix) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ffrgn_ink_a_18

xx) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ffrgn_ink_a_19

xxi) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ffrgn_ink_a_20

14.3.8.3.12 Unemployed foreigners

14.3.8.3.12.1 Percentage of unemployed foreigners

Typ	Variable
Übergeordnet	Labor market, S. 7367 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Unemployment
Im Unterabschnitt 1	Unemployed foreigners
Titel	Percentage of unemployed foreigners
Beschreibung	Percentage of unemployed foreigners.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2000

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_frgn_ink_a_00

ii) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_frgn_ink_a_01

iii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_frgn_ink_a_02

iv) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_frgn_ink_a_03

v) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_frgn_ink_a_04

vi) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_frgn_ink_a_05

vii) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_frgn_ink_a_06

viii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_frgn_ink_a_07

ix) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_frgn_ink_a_08

x) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_frgn_ink_a_09

xi) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_frgn_ink_a_10

xii) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_frgn_ink_a_11

xiii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_frgn_ink_a_12

xiv) Jahr 2013

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	g_unem_frgn_ink_a_13

xv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_frgn_ink_a_14

xvi) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_frgn_ink_a_15

xvii) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_frgn_ink_a_16

xviii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_frgn_ink_a_17

xix) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_frgn_ink_a_18

xx) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_frgn_ink_a_19

xxi) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_frgn_ink_a_20

14.3.8.3.13 Unemployed men aged <25

14.3.8.3.13.1 Percentage of unemployed males under 25 years of age among all unemployed males

Typ	Variable
Übergeordnet	Labor market, S. 7367 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Unemployment
Im Unterabschnitt 1	Unemployed men aged <25
Titel	Percentage of unemployed males under 25 years of age among all unemployed males
Beschreibung	Percentage of unemployed men under 25 years of age among all unemployed men.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2000

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ym_ink_a_00

ii) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ym_ink_a_01

iii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ym_ink_a_02

iv) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ym_ink_a_03

v) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ym_ink_a_04

vi) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ym_ink_a_05

vii) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ym_ink_a_06

viii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ym_ink_a_07

ix) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ym_ink_a_08

x) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ym_ink_a_09

xi) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ym_ink_a_10

xii) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ym_ink_a_11

xiii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ym_ink_a_12

xiv) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ym_ink_a_13

xv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ym_ink_a_14

xvi) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ym_ink_a_15

xvii) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ym_ink_a_16

xviii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ym_ink_a_17

xix) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ym_ink_a_18

xx) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ym_ink_a_19

xxi) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ym_ink_a_20

14.3.8.3.14 Unemployed men aged <25 among men aged 15-25

14.3.8.3.14.1 Percentage of unemployed males under 25 years of age among male inhabitants aged 15 to under 25 years of age

Typ	Variable
Übergeordnet	Labor market, S. 7367 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Unemployment
Im Unterabschnitt 1	Unemployed men aged <25 among men aged 15-25
Titel	Percentage of unemployed males under 25 years of age among male inhabitants aged 15 to under 25 years of age
Beschreibung	Percentage of unemployed men under 25 years of age among male inhabitants aged 15 to under 25 years of age.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ymy_ink_a_01

ii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ymy_ink_a_02

iii) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ymy_ink_a_03

iv) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ymy_ink_a_04

v) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ymy_ink_a_05

vi) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ymy_ink_a_06

vii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ymy_ink_a_07

viii) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ymy_ink_a_08

ix) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ymy_ink_a_09

x) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ymy_ink_a_10

xi) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ymy_ink_a_11

xii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ymy_ink_a_12

xiii) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ymy_ink_a_13

xiv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ymy_ink_a_14

xv) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ymy_ink_a_15

xvi) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ymy_ink_a_16

xvii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ymy_ink_a_17

xviii) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ymy_ink_a_18

xix) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ymy_ink_a_19

xx) Jahr 2020

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	g_unem_ymy_ink_a_20

14.3.8.3.15 Unemployed men aged 55+ among men aged 55-65

14.3.8.3.15.1 Percentage of unemployed males aged 55 and over among male inhabitants aged 55 to under 65

Typ	Variable
Übergeordnet	Labor market, S. 7367 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Unemployment
Im Unterabschnitt 1	Unemployed men aged 55+ among men aged 55-65
Titel	Percentage of unemployed males aged 55 and over among male inhabitants aged 55 to under 65
Beschreibung	Percentage of unemployed men aged 55 and over among male inhabitants aged 55 to under 65.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_omo_ink_a_01

ii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_omo_ink_a_02

iii) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_omo_ink_a_03

iv) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_omo_ink_a_04

v) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_omo_ink_a_05

vi) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_omo_ink_a_06

vii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_omo_ink_a_07

viii) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_omo_ink_a_08

ix) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_omo_ink_a_09

x) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_omo_ink_a_10

xi) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_omo_ink_a_11

xii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_omo_ink_a_12

xiii) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_omo_ink_a_13

xiv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_omo_ink_a_14

xv) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_omo_ink_a_15

xvi) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_omo_ink_a_16

xvii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_omo_ink_a_17

xviii) Jahr 2018

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	g_unem_omo_ink_a_18

xix) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_omo_ink_a_19

xx) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_omo_ink_a_20

14.3.8.3.16 Unemployed people aged <25 among people aged 15-25

14.3.8.3.16.1 Percentage of unemployed under 25 years of age in relation to inhabitants aged 15 to under 25 years

Typ	Variable
Übergeordnet	Labor market, S. 7367 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Unemployment
Im Unterabschnitt 1	Unemployed people aged <25 among people aged 15-25
Titel	Percentage of unemployed under 25 years of age in relation to inhabitants aged 15 to under 25 years
Beschreibung	Percentage of unemployed under 25 years of age in relation to inhabitants aged 15 to under 25 years.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_yy_ink_a_01

ii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_yy_ink_a_02

iii) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_yy_ink_a_03

iv) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_yy_ink_a_04

v) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_yy_ink_a_05

vi) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_yy_ink_a_06

vii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_yy_ink_a_07

viii) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_yy_ink_a_08

ix) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_yy_ink_a_09

x) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_yy_ink_a_10

xi) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_yy_ink_a_11

xii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_yy_ink_a_12

xiii) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_yy_ink_a_13

xiv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_yy_ink_a_14

xv) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_yy_ink_a_15

xvi) Jahr 2016

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	g_unem_yy_ink_a_16

xvii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_yy_ink_a_17

xviii) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_yy_ink_a_18

xix) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_yy_ink_a_19

xx) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_yy_ink_a_20

14.3.8.3.17 Unemployed people aged 55+ among people aged 55-65

14.3.8.3.17.1 Percentage of unemployed people aged 55 and over among inhabitants aged 55 to under 65

Typ	Variable
Übergeordnet	Labor market, S. 7367 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Unemployment
Im Unterabschnitt 1	Unemployed people aged 55+ among people aged 55-65
Titel	Percentage of unemployed people aged 55 and over among inhabitants aged 55 to under 65
Beschreibung	Percentage of unemployed people aged 55 and over among inhabitants aged 55 to under 65.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_oo_ink_a_01

ii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_oo_ink_a_02

iii) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_oo_ink_a_03

iv) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_oo_ink_a_04

v) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_oo_ink_a_05

vi) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_oo_ink_a_06

vii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_oo_ink_a_07

viii) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_oo_ink_a_08

ix) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_oo_ink_a_09

x) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_oo_ink_a_10

xi) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_oo_ink_a_11

xii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_oo_ink_a_12

xiii) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_oo_ink_a_13

xiv) Jahr 2014

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	g_unem_oo_ink_a_14

xv) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_oo_ink_a_15

xvi) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_oo_ink_a_16

xvii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_oo_ink_a_17

xviii) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_oo_ink_a_18

xix) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_oo_ink_a_19

xx) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_oo_ink_a_20

14.3.8.3.18 Unemployed women aged <25

14.3.8.3.18.1 Percentage of unemployed women under 25 years of age among all unemployed women

Typ	Variable
Übergeordnet	Labor market, S. 7367 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Unemployment
Im Unterabschnitt 1	Unemployed women aged <25
Titel	Percentage of unemployed women under 25 years of age among all unemployed women
Beschreibung	Percentage of unemployed women under 25 years of age among all unemployed female inhabitants.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2000

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_yf_ink_a_00

ii) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_yf_ink_a_01

iii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_yf_ink_a_02

iv) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_yf_ink_a_03

v) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_yf_ink_a_04

vi) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_yf_ink_a_05

vii) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_yf_ink_a_06

viii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_yf_ink_a_07

ix) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_yf_ink_a_08

x) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_yf_ink_a_09

xi) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_yf_ink_a_10

xii) Jahr 2011

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	g_unem_yf_ink_a_11

xiii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_yf_ink_a_12

xiv) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_yf_ink_a_13

xv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_yf_ink_a_14

xvi) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_yf_ink_a_15

xvii) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_yf_ink_a_16

xviii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_yf_ink_a_17

xix) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_yf_ink_a_18

xx) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_yf_ink_a_19

xxi) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_yf_ink_a_20

14.3.8.3.19 Unemployed women aged <25 among women aged 15-25

14.3.8.3.19.1 Percentage of unemployed women under 25 years of age among female inhabitants aged 15 to under 25 years

Typ	Variable
Übergeordnet	Labor market, S. 7367 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Unemployment

Im Unterabschnitt 1	Unemployed women aged <25 among women aged 15-25
Titel	Percentage of unemployed women under 25 years of age among female inhabitants aged 15 to under 25 years
Beschreibung	Percentage of unemployed women under 25 years of age among female inhabitants aged 15 to under 25 years.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_yfy_ink_a_01

ii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_yfy_ink_a_02

iii) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_yfy_ink_a_03

iv) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_yfy_ink_a_04

v) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_yfy_ink_a_05

vi) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_yfy_ink_a_06

vii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_yfy_ink_a_07

viii) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_yfy_ink_a_08

ix) Jahr 2009

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	g_unem_yfy_ink_a_09

x) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_yfy_ink_a_10

xi) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_yfy_ink_a_11

xii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_yfy_ink_a_12

xiii) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_yfy_ink_a_13

xiv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_yfy_ink_a_14

xv) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_yfy_ink_a_15

xvi) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_yfy_ink_a_16

xvii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_yfy_ink_a_17

xviii) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_yfy_ink_a_18

xix) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_yfy_ink_a_19

xx) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_yfy_ink_a_20

14.3.8.3.20 Unemployed women aged 55+ among women aged 55-65

14.3.8.3.20.1 Percentage of unemployed women aged 55 and over among female inhabitants aged 55 to under 65

Typ	Variable
Übergeordnet	Labor market, S. 7367 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Unemployment
Im Unterabschnitt 1	Unemployed women aged 55+ among women aged 55-65
Titel	Percentage of unemployed women aged 55 and over among female inhabitants aged 55 to under 65
Beschreibung	Percentage of unemployed women aged 55 and over among female inhabitants aged 55 to under 65.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ofo_ink_a_01

ii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ofo_ink_a_02

iii) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ofo_ink_a_03

iv) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ofo_ink_a_04

v) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ofo_ink_a_05

vi) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ofo_ink_a_06

vii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ofo_ink_a_07

viii) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ofo_ink_a_08

ix) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ofo_ink_a_09

x) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ofo_ink_a_10

xi) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ofo_ink_a_11

xii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ofo_ink_a_12

xiii) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ofo_ink_a_13

xiv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ofo_ink_a_14

xv) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ofo_ink_a_15

xvi) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ofo_ink_a_16

xvii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ofo_ink_a_17

xviii) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ofo_ink_a_18

xix) Jahr 2019

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	g_unem_ofo_ink_a_19

xx) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ofo_ink_a_20

14.3.8.3.21 Unemployment rate

14.3.8.3.21.1 Unemployment rate: Percentage of unemployed in the civilian labor force

Typ	Variable
Übergeordnet	Labor market, S. 7367 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Unemployment
Im Unterabschnitt 1	Unemployment rate
Titel	Unemployment rate: Percentage of unemployed in the civilian labor force
Beschreibung	Unemployment rate: Percentage of unemployed in the civilian labor force.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: administrative district (NUTS-3, Kreis)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2000

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ink_d_00

ii) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ink_d_01

iii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ink_d_02

iv) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ink_d_03

v) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ink_d_04

vi) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ink_d_05

vii) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ink_d_06

viii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ink_d_07

ix) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ink_d_08

x) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ink_d_09

xi) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ink_d_10

xii) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ink_d_11

xiii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ink_d_12

xiv) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ink_d_13

xv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ink_d_14

xvi) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ink_d_15

xvii) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ink_d_16

xviii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ink_d_17

xix) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ink_d_18

xx) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ink_d_19

xxi) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ink_d_20

14.3.8.3.21.2 Unemployment: Percentage of unemployed in the labor force

Typ	Variable
Übergeordnet	Labor market, S. 7367 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Unemployment
Im Unterabschnitt 1	Unemployment rate
Titel	Unemployment: Percentage of unemployed in the labor force
Beschreibung	Unemployment : Percentage of unemployed in the labor force.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet ZOM; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality (Gemeinde)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ink_m_17

ii) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ink_m_18

iii) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ink_m_19

iv) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unem_ink_m_20

14.3.8.3.21.3 Unemployment rate

Typ	Variable
Übergeordnet	Labor market, S. 7367 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Unemployment
Im Unterabschnitt 1	Unemployment rate
Titel	Unemployment rate
Beschreibung	Unemployment rate.; Provenance: Bundesagentur für Arbeit: https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/online-rechner/gleichstellungsatlas?view=; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: administrative district (NUTS-3, Kreis)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unmpl_ba_d_11

ii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unmpl_ba_d_12

iii) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unmpl_ba_d_13

iv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unmpl_ba_d_14

v) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unmpl_ba_d_15

vi) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_unmpl_ba_d_17

14.3.9 Reachability

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Social environment, S. 7292 (Projekt)
Name	Reachability
Titel	Reachability
Beschreibung	-
Eindeutiger Bezeichner	edu_reachability

Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

14.3.9.1 Hospital beds

14.3.9.1.1 Number of hospital beds

Typ	Variable
Übergeordnet	Reachability, S. 7429 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Hospital beds
Titel	Number of hospital beds
Beschreibung	Number of hospital beds.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet ZOM; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality (Gemeinde)
Einheit oder Eingabeformat	n
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_hosbed_n_ink_m_19

14.3.9.2 Medium-sized town

14.3.9.2.1 Accessibility of medium-sized towns

Typ	Variable
Übergeordnet	Reachability, S. 7429 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Medium-sized town
Titel	Accessibility of medium-sized towns
Beschreibung	Accessibility of medium-sized towns.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet ZOM; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality (Gemeinde)
Einheit oder Eingabeformat	m
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_reachm_ink_m_18

ii) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_reachm_ink_m_20

14.3.9.2.2 Accessibility of medium-sized towns

Typ	Variable
Übergeordnet	Reachability, S. 7429 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Medium-sized town
Titel	Accessibility of medium-sized towns
Beschreibung	Accessibility of medium-sized towns.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Einheit oder Eingabeformat	m
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2021

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_reachm_ink_a_21

14.3.9.3 Pharmacy

14.3.9.3.1 Percentage of the population with access to pharmacies within 1km radius

Typ	Variable
Übergeordnet	Reachability, S. 7429 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Pharmacy
Titel	Percentage of the population with access to pharmacies within 1km radius
Beschreibung	Percentage of the population with access to pharmacies within 1km radius.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2021

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_phar_1km_ink_a_21

14.3.9.3.2 Basic supply: Population-weighted linear distance to the nearest pharmacy

Typ	Variable
Übergeordnet	Reachability, S. 7429 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Pharmacy
Titel	Basic supply: Population-weighted linear distance to the nearest pharmacy

Beschreibung	Basic supply: Population-weighted linear distance to the nearest pharmacy.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet SDG; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Einheit oder Eingabeformat	m
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2021

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_bs_phar_ink_a_21

14.3.9.4 Physicians

14.3.9.4.1 Number of doctors per 10,000 inhabitants

Typ	Variable
Übergeordnet	Reachability, S. 7429 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Physicians
Titel	Number of doctors per 10,000 inhabitants
Beschreibung	Number of doctors per 10,000 inhabitants.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet ZOM; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality (Gemeinde)
Einheit oder Eingabeformat	n/10000
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_doc_ink_m_17

ii) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_doc_ink_m_18

iii) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_doc_ink_m_19

iv) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_doc_ink_m_20

14.3.9.4.2 Inhabitants per doctor

Typ	Variable
Übergeordnet	Reachability, S. 7429 (Untersuchung)

Im Unterabschnitt 2	Physicians
Titel	Inhabitants per doctor
Beschreibung	Inhabitants per doctor.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet ZOM; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality (Gemeinde)
Einheit oder Eingabeformat	n/10000
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_doc_ink_m_17

ii) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_doc_ink_m_18

iii) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_doc_ink_m_19

iv) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pop_doc_ink_m_20

14.3.9.4.3 Number of family doctors per 10,000 inhabitants

Typ	Variable
Übergeordnet	Reachability, S. 7429 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Physicians
Titel	Number of family doctors per 10,000 inhabitants
Beschreibung	Number of family doctors per 10,000 inhabitants.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet ZOM; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality (Gemeinde)
Einheit oder Eingabeformat	n/10000
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_fd_ink_m_17

ii) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_fd_ink_m_18

iii) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_fd_ink_m_19

iv) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_fd_ink_m_20

14.3.9.4.4 Number of general practitioners per 10,000 inhabitants

Typ	Variable
Übergeordnet	Reachability, S. 7429 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Physicians
Titel	Number of general practitioners per 10,000 inhabitants
Beschreibung	Number of general practitioners per 10,000 inhabitants.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet ZOM; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality (Gemeinde)
Einheit oder Eingabeformat	n/10000
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gp_ink_m_17

ii) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gp_ink_m_18

iii) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gp_ink_m_19

iv) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gp_ink_m_20

14.3.9.4.5 Number of internal medicine specialists per 10,000 inhabitants

Typ	Variable
Übergeordnet	Reachability, S. 7429 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Physicians
Titel	Number of internal medicine specialists per 10,000 inhabitants
Beschreibung	Number of internal medicine specialists per 10,000 inhabitants.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet ZOM; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality (Gemeinde)
Einheit oder Eingabeformat	n/10000
Datentyp	FLOAT

Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_im_ink_m_17

ii) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_im_ink_m_18

iii) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_im_ink_m_19

iv) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_im_ink_m_20

14.3.9.4.6 Number of pediatricians per 10,000 children up to 15 years

Typ	Variable
Übergeordnet	Reachability, S. 7429 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Physicians
Titel	Number of pediatricians per 10,000 children up to 15 years
Beschreibung	Number of pediatricians per 10,000 children up to 15 years.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet ZOM; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality (Gemeinde)
Einheit oder Eingabeformat	n/10000 children
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pd_ink_m_17

ii) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pd_ink_m_18

iii) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pd_ink_m_19

iv) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pd_ink_m_20

14.3.9.4.7 Basic supply: Population-weighted linear distance to the nearest General Practitioner

Typ	Variable
Übergeordnet	Reachability, S. 7429 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Physicians
Titel	Basic supply: Population-weighted linear distance to the nearest General Practitioner
Beschreibung	Basic supply: Population-weighted linear distance to the nearest General Practitioner.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet SDG; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Einheit oder Eingabeformat	m
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2021

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_bs_phys_ink_a_21

14.3.9.5 Public transport

14.3.9.5.1 Average distance to local public transport stops

Typ	Variable
Übergeordnet	Reachability, S. 7429 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Public transport
Titel	Average distance to local public transport stops
Beschreibung	Average distance to local public transport stops.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Einheit oder Eingabeformat	m
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pt_dist_ink_a_20

14.3.9.5.2 Percentage of the population with access to public transport stops within 1km radius

Typ	Variable
Übergeordnet	Reachability, S. 7429 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Public transport

Titel	Percentage of the population with access to public transport stops within 1km radius
Beschreibung	Percentage of the population with access to public transport stops within 1km radius with at least 20 departures a day.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pt_1km_ink_a_20

14.3.9.6 Regional center

14.3.9.6.1 Accessibility to the nearest regional center in minutes

Typ	Variable
Übergeordnet	Reachability, S. 7429 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Regional center
Titel	Accessibility to the nearest regional center in minutes
Beschreibung	Accessibility to the nearest regional center in minutes.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet ZOM; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality (Gemeinde)
Einheit oder Eingabeformat	m
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_reacho_ink_m_18

ii) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_reacho_ink_m_20

14.3.9.6.2 Accessibility to the nearest regional center in minutes

Typ	Variable
Übergeordnet	Reachability, S. 7429 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Regional center
Titel	Accessibility to the nearest regional center in minutes
Beschreibung	Accessibility to the nearest regional center in minutes.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Einheit oder Eingabeformat	m

Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2021

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_reacho_ink_a_21

14.3.9.7 School

14.3.9.7.1 Percentage of the population with access to primary schools within 1km radius

Typ	Variable
Übergeordnet	Reachability, S. 7429 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	School
Titel	Percentage of the population with access to primary schools within 1km radius
Beschreibung	Percentage of the population with access to primary schools within 1km radius.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2021

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_scho_1km_ink_a_21

14.3.9.7.2 Basic supply close to home - primary school / spatial aggregate's population

Typ	Variable
Übergeordnet	Reachability, S. 7429 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	School
Titel	Basic supply close to home - primary school / spatial aggregate's population
Beschreibung	Basic supply close to home - primary school; sum(distance grid cell center to nearest primary school address * population of grid cell) / spatial aggregate's population.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet SDG; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Einheit oder Eingabeformat	m
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_bs_scho_ink_a_18

14.3.9.8 Supermarket

14.3.9.8.1 Percentage of the population with access to local supply supermarkets within 1km radius

Typ	Variable
Übergeordnet	Reachability, S. 7429 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Supermarket
Titel	Percentage of the population with access to local supply supermarkets within 1km radius
Beschreibung	Percentage of the population with access to local supply supermarkets within 1km radius.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet Raumbeobachtung DE; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2021

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_sm_1km_ink_a_21

14.3.9.8.2 Basic supply close to home - supermarket / spatial aggregate's population

Typ	Variable
Übergeordnet	Reachability, S. 7429 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Supermarket
Titel	Basic supply close to home - supermarket / spatial aggregate's population
Beschreibung	Basic supply close to home - supermarket; sum(distance grid cell center to nearest supermarket address * population of grid cell) / spatial aggregate's population.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet SDG; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Einheit oder Eingabeformat	m
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2021

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_bs_sm_ink_a_21

14.3.10 Social indicator

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Social environment, S. 7292 (Projekt)
Name	Social indicator
Titel	Social indicator
Beschreibung	-
Eindeutiger Bezeichner	edu_social_indicator
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

14.3.10.1 Beneficiary

14.3.10.1.1 Percentage of beneficiaries according to SGB II and SGB XII for every 1,000 citizens

Typ	Variable
Übergeordnet	Social indicator, S. 7439 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Beneficiary
Titel	Percentage of beneficiaries according to SGB II and SGB XII for every 1,000 citizens
Beschreibung	Percentage of beneficiaries according to SGB II and SGB XII for every 1,000 citizens (SGB II-/SGB XII-Quote).; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet SDG; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: administrative district (NUTS-3, Kreis)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_sgb_ink_d_14

ii) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_sgb_ink_d_15

iii) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_sgb_ink_d_16

iv) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_sgb_ink_d_17

v) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_sgb_ink_d_18

vi) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_sgb_ink_d_19

14.3.10.2 Employment

14.3.10.2.1 Percentage of employed ALGII recipients among dependent employees

Typ	Variable
Übergeordnet	Social indicator, S. 7439 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Employment
Titel	Percentage of employed ALGII recipients among dependent employees
Beschreibung	Percentage of employed ALGII recipients (add-ons) among dependent employees; employed ALGII recipients / dependent employees * 100.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet SDG; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: administrative district (NUTS-3, Kreis)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ins_ink_d_07

ii) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ins_ink_d_08

iii) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ins_ink_d_09

iv) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ins_ink_d_10

v) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ins_ink_d_11

vi) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ins_ink_d_12

vii) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ins_ink_d_13

viii) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ins_ink_d_14

ix) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ins_ink_d_15

x) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ins_ink_d_16

xi) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ins_ink_d_17

xii) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ins_ink_d_18

xiii) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ins_ink_d_19

xiv) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ins_ink_d_20

14.3.10.3 Gross domestic product

14.3.10.3.1 Gross domestic product in € per inhabitant

Typ	Variable
Übergeordnet	Social indicator, S. 7439 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Gross domestic product
Titel	Gross domestic product in € per inhabitant
Beschreibung	Gross domestic product in € per inhabitant.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet SDG; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: administrative district (NUTS-3, Kreis)
Einheit oder Eingabeformat	€
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2000

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gdp_ink_d_00

ii) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gdp_ink_d_01

iii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gdp_ink_d_02

iv) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gdp_ink_d_03

v) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gdp_ink_d_04

vi) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gdp_ink_d_05

vii) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gdp_ink_d_06

viii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gdp_ink_d_07

ix) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gdp_ink_d_08

x) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gdp_ink_d_09

xi) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gdp_ink_d_10

xii) Jahr 2011

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	g_gdp_ink_d_11

xiii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gdp_ink_d_12

xiv) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gdp_ink_d_13

xv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gdp_ink_d_14

xvi) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gdp_ink_d_15

xvii) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gdp_ink_d_16

xviii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gdp_ink_d_17

xix) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gdp_ink_d_18

xx) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gdp_ink_d_19

xxi) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_gdp_ink_d_20

14.3.10.4 Pay gap

14.3.10.4.1 Pay gap between women and men

Typ	Variable
Übergeordnet	Social indicator, S. 7439 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Pay gap
Titel	Pay gap between women and men

Beschreibung	Pay gap between women and men; gross monthly pay of female full-time employee / gross monthly pay of male full-time employee * 100.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet SDG; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: administrative district (NUTS-3, Kreis)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pg_ink_d_14

ii) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pg_ink_d_15

iii) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pg_ink_d_16

iv) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pg_ink_d_17

v) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pg_ink_d_18

vi) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pg_ink_d_19

vii) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_pg_ink_d_20

14.3.10.5 Poverty

14.3.10.5.1 Child poverty

14.3.10.5.1.1 Child poverty

Typ	Variable
Übergeordnet	Social indicator, S. 7439 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Poverty
Im Unterabschnitt 1	Child poverty
Titel	Child poverty

Beschreibung	Child poverty; (unemployed beneficiaries under 15 years + persons not eligible for benefits in social benefits household under 15 years) / population under 15 years * 100.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet SDG; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: administrative district (NUTS-3, Kreis)
Einheit oder Eingabeformat	n
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_cp_ink_d_16

ii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_cp_ink_d_17

iii) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_cp_ink_d_18

iv) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_cp_ink_d_19

v) Jahr 2020

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_cp_ink_d_20

14.3.10.5.2 Percentage of recipients of basic income support in old age (poverty in old age)

Typ	Variable
Übergeordnet	Social indicator, S. 7439 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Poverty
Titel	Percentage of recipients of basic income support in old age (poverty in old age)
Beschreibung	Percentage of recipients of basic income support in old age (poverty in old age).; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet SDG; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: administrative district (NUTS-3, Kreis)
Einheit oder Eingabeformat	%
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2008

Typ	Datenelement

Eindeutiger Identifikator	g_incs_o_ink_d_08

ii) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_incs_o_ink_d_09

iii) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_incs_o_ink_d_10

iv) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_incs_o_ink_d_11

v) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_incs_o_ink_d_12

vi) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_incs_o_ink_d_13

vii) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_incs_o_ink_d_14

viii) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_incs_o_ink_d_15

ix) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_incs_o_ink_d_16

x) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_incs_o_ink_d_17

xi) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_incs_o_ink_d_18

xii) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_incs_o_ink_d_19

14.3.10.6 Taxes

14.3.10.6.1 Tax revenue of municipalities and municipal associations

Typ	Variable
Übergeordnet	Social indicator, S. 7439 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Taxes
Titel	Tax revenue of municipalities and municipal associations
Beschreibung	Tax revenue of municipalities and municipal associations.; Provenance: INKAR (https://www.inkar.de) – version 2022, sheet SDG; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality associations (Gemeindeverbände)
Einheit oder Eingabeformat	€
Datentyp	FLOAT
Skalenniveau	metrisch
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

i) Jahr 2000

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_tax_ink_a_00

ii) Jahr 2001

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_tax_ink_a_01

iii) Jahr 2002

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_tax_ink_a_02

iv) Jahr 2003

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_tax_ink_a_03

v) Jahr 2004

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_tax_ink_a_04

vi) Jahr 2005

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_tax_ink_a_05

vii) Jahr 2006

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_tax_ink_a_06

viii) Jahr 2007

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_tax_ink_a_07

ix) Jahr 2008

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_tax_ink_a_08

x) Jahr 2009

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_tax_ink_a_09

xi) Jahr 2010

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_tax_ink_a_10

xii) Jahr 2011

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_tax_ink_a_11

xiii) Jahr 2012

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_tax_ink_a_12

xiv) Jahr 2013

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_tax_ink_a_13

xv) Jahr 2014

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_tax_ink_a_14

xvi) Jahr 2015

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_tax_ink_a_15

xvii) Jahr 2016

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_tax_ink_a_16

xviii) Jahr 2017

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_tax_ink_a_17

xix) Jahr 2018

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_tax_ink_a_18

xx) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_tax_ink_a_19

Kapitel 15

Spatio-temporal indicator

Typ	Programm
Titel	Spatio-temporal indicator
Beschreibung	-
Untergeordnet	Administrative indicator, S. 7451, Spatial indicator, S. 7452

15.1 Administrative indicator

Typ	Projekt
Übergeordnet	Spatio-temporal indicator, S. 7451 (Programm)
Titel	Administrative indicator
Name	Administrative indicator
Beschreibung	-
Untergeordnet	Historical border, S. 7451

15.1.1 Historical border

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Administrative indicator, S. 7451 (Projekt)
Name	Historical border
Titel	Historical border
Beschreibung	-
Eindeutiger Bezeichner	edu_historical_border
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

15.1.1.1 East and West Germany address

15.1.1.1.1 Indicator for former East and West Germany

Typ	Variable
Übergeordnet	Historical border, S. 7451 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	East and West Germany address
Titel	Indicator for former East and West Germany

Beschreibung	Former East and West Germany: Address (as of December 31, 1989) at the time of the survey.; Provenance: Federal Agency for Cartography and Geodesy (BKG); https://gdz.bkg.bund.de/index.php/default/digitale-geodaten/verwaltungsgebiete/verwaltungsgebiete-historisch-vg-hist.html; Temporal resolution: Annual; Spatial resolution: municipality (Gemeinde)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	edu9 (German Democratic Republic (GDR); Federal Republic of Germany (FRG); East Berlin; West Berlin; Foreign country; Missing)

i) Jahr 1989

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_ew_bkg_h_89

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „edu9“:

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
11	German Democratic Republic (GDR)	Nein
12	Federal Republic of Germany (FRG)	Nein
21	East Berlin	Nein
22	West Berlin	Nein
92	Foreign country	Nein
99	Missing	Nein

15.2 Spatial indicator

Typ	Projekt
Übergeordnet	Spatio-temporal indicator, S. 7451 (Programm)
Titel	Spatial indicator
Name	Spatial indicator
Beschreibung	-
Untergeordnet	Geocode indicator, S. 7452, Study center region, S. 7454

15.2.1 Geocode indicator

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Spatial indicator, S. 7452 (Projekt)
Name	Geocode indicator
Titel	Geocode indicator
Beschreibung	-
Eindeutiger Bezeichner	edu_geocode_indicator
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

15.2.1.1 Geocoding accuracy

15.2.1.1.1 Geocoding quality indicator

Typ	Variable
Übergeordnet	Geocode indicator, S. 7452 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Geocoding accuracy
Titel	Geocoding quality indicator

Beschreibung	Geocoding quality indicator; when using small-scale environmental variables (Provenance: Compiled by EDU based on matching quality of the geocoding provided by THS. A description of the original levels can be found in table M1 in the supplementary material of https://doi.org/10.1016/j.envres.2025.121259; Temporal resolution: Study wave; Spatial resolution: 2 m
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	edu10 (Exact match (house number level, most precise); Near-exact (house number close, minor deviation); Street-level match (house number not available); Postal code-level match; Others (least precise))

i) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_xy_qlty_ths_19

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „edu10“:

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
1	Exact match (house number level, most precise)	Nein
2	Near-exact (house number close, minor deviation)	Nein
3	Street-level match (house number not available)	Nein
4	Postal code-level match	Nein
9	Others (least precise)	Nein

ii) Jahr 2024

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_xy_qlty_ths_24

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „edu10“:

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
1	Exact match (house number level, most precise)	Nein
2	Near-exact (house number close, minor deviation)	Nein
3	Street-level match (house number not available)	Nein
4	Postal code-level match	Nein
9	Others (least precise)	Nein

15.2.1.2 Moving indicator

15.2.1.2.1 Indicator for moving based on distance between baseline and follow-up addresses

Typ	Variable
Übergeordnet	Geocode indicator, S. 7452 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Moving indicator
Titel	Indicator for moving based on distance between baseline and follow-up addresses
Beschreibung	Distance between baseline and follow-up geocodes as an indicator of residential relocation.; Provenance: Compiled by EDU based on pairs of coordinates provided by THS; Temporal resolution: Study wave; Spatial resolution: 5 m
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	edu11 (0 m $\leq$ distance $\leq$ 5 m; 5 m < distance $\leq$ 10 m; 10 m < distance $\leq$ 1 km; 1 km < distance $\leq$ 10 km; 10 km < distance $\leq$ 100 km; 100 km < distance)

i) Jahr 2024

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_di_u1u2_ths_24

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „edu11“:

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
1	0 m $\leq$ distance $\leq$ 5 m	Nein
2	5 m < distance $\leq$ 10 m	Nein
3	10 m < distance $\leq$ 1 km	Nein
4	1 km < distance $\leq$ 10 km	Nein
5	10 km < distance $\leq$ 100 km	Nein
6	100 km < distance	Nein

15.2.2 Study center region

Typ	Untersuchung (unit)
Übergeordnet	Spatial indicator, S. 7452 (Projekt)
Name	Study center region
Titel	Study center region
Beschreibung	-
Eindeutiger Bezeichner	edu_study_center_region
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten

15.2.2.1 Study region indicator

15.2.2.1.1 Indicator for study region based on municipalities

Typ	Variable
Übergeordnet	Study center region, S. 7454 (Untersuchung)
Im Unterabschnitt 2	Study region indicator
Titel	Indicator for study region based on municipalities
Beschreibung	Indicator for study region based on municipalities.; Provenance: Derived from municipalities (g_mun_bkg_d_19); original data set from Federal Agency for Cartography and Geodesy (BKG); Temporal resolution: Study wave; Spatial resolution: municipality (Gemeinde)
Datentyp	INTEGER
Skalenniveau	nominal
Freigabe	Qualitätsgesicherte Daten
Auswahlliste	edu12 (Augsburg; Regensburg; Mannheim; Freiburg; Saarbrücken; Essen; Münster; Düsseldorf; Halle; Leipzig; Berlin; Hannover; Hamburg; Bremen; Kiel; Neubrandenburg; Germany, out of study regions; Foreign coun)

i) Jahr 2019

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_str_bkg_m_19

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „edu12“:

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
11	Augsburg	Nein
12	Regensburg	Nein
21	Mannheim	Nein
22	Freiburg	Nein
23	Saarbrücken	Nein
31	Essen	Nein
32	Münster	Nein
33	Düsseldorf	Nein
41	Halle	Nein
42	Leipzig	Nein
50	Berlin	Nein
61	Hannover	Nein
62	Hamburg	Nein
63	Bremen	Nein
71	Kiel	Nein
80	Neubrandenburg	Nein
91	Germany, out of study regions	Nein
92	Foreign country	Nein
99	Missing	Nein

ii) Jahr 2024

Typ	Datenelement
Eindeutiger Identifikator	g_str_bkg_m_24

Auswahlmöglichkeiten der Auswahlliste „edu12“:

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
11	Augsburg	Nein
12	Regensburg	Nein
21	Mannheim	Nein
22	Freiburg	Nein
23	Saarbrücken	Nein
31	Essen	Nein
32	Münster	Nein
33	Düsseldorf	Nein
41	Halle	Nein
42	Leipzig	Nein
50	Berlin	Nein
61	Hannover	Nein
62	Hamburg	Nein
63	Bremen	Nein
71	Kiel	Nein
80	Neubrandenburg	Nein
91	Germany, out of study regions	Nein
92	Foreign country	Nein
99	Missing	Nein

Kapitel 16

Lange und häufig genutzte Auswahllisten

In diesem Kapitel sind die ganz langen oder relativ langen und häufigen Auswahllisten dargestellt, die in den Abschnitten der Variablen den zur Verfügung stehenden Platz überschreiten würden.

Alter

Die Auswahlliste „Alter“ hat 8 Auswahlmöglichkeiten und wird für die 27 Variablen d_fa_m3_ab, d_fa_m3_de, d_fa_m3_dm, d_fa_m3_dp, d_fa_m3_hi, d_fa_m3_ht, d_fa_m3_kr, d_fa_m3_pa, d_fa_m3_sa, d_fa_v3_ab, d_fa_v3_de, d_fa_v3_dm, d_fa_v3_dp, d_fa_v3_hi, d_fa_v3_ht, d_fa_v3_kr, d_fa_v3_pa, d_fa_v3_sa, d_fa_v4_ak, d_fa_v4_bl, d_fa_v4_da, d_fa_v4_le, d_fa_v4_lu, d_fa_v4_ma, d_fa_v4_mk, d_fa_v4_nk und d_fa_v4_pr genutzt.

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
2	Nein	Nein
9999	Weiß nicht	Nein
11	Ja, aber Alter unbekannt	Nein
12	Ja, jünger als 40 Jahre	Nein
13	Ja, zwischen 40 und 59 Jahren	Nein
14	Ja, 60 Jahre und älter	Nein
8888	Keine Angabe	Ja
7777	Unplausible Angabe	Ja

Alter_m

Die Auswahlliste „Alter_m“ hat 9 Auswahlmöglichkeiten und wird für die 10 Variablen d_fa_m4_ak, d_fa_m4_bl, d_fa_m4_br, d_fa_m4_da, d_fa_m4_ge, d_fa_m4_le, d_fa_m4_lu, d_fa_m4_ma, d_fa_m4_mk und d_fa_m4_nk genutzt.

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
2	Nein	Nein
9999	Weiß nicht	Nein
11	Ja, aber Alter unbekannt	Nein
12	Ja, jünger als 40 Jahre	Nein
13	Ja, zwischen 40 und 59 Jahren	Nein
14	Ja, zwischen 60 und 74 Jahren	Nein
15	Ja, 75 Jahre und älter	Nein

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
16	Ja, 60 Jahre und älter	Nein
8888	Keine Angabe	Ja

Anzahl_Glaeser

Die Auswahlliste „Anzahl_Glaeser“ hat 8 Auswahlmöglichkeiten und wird für die 10 Variablen d_alk5_bi, d_alk5_bi_fu, d_alk5_li, d_alk5_li_fu, d_alk5_mx, d_alk5_mx_fu, d_alk5_sn, d_alk5_sn_fu, d_alk5_we und d_alk5_we_fu genutzt.

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
1	5 und mehr Gläser	Nein
2	4 Gläser	Nein
3	3 Gläser	Nein
4	2 Gläser	Nein
5	1 Glas	Nein
6	Weniger als 1 Glas	Nein
99	Weiß nicht	Ja
88	Keine Angabe	Ja

Haeufigkeit_ts

Die Auswahlliste „Haeufigkeit_ts“ hat 12 Auswahlmöglichkeiten und wird für die 10 Variablen d_alk4_bi, d_alk4_bi_fu, d_alk4_li, d_alk4_li_fu, d_alk4_mx, d_alk4_mx_fu, d_alk4_sn, d_alk4_sn_fu, d_alk4_we und d_alk4_we_fu genutzt.

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
11	5-mal oder häufiger pro Tag	Nein
12	2- bis 4-mal pro Tag	Nein
13	1-mal pro Tag	Nein
14	4- bis 6-mal pro Woche	Nein
15	2- bis 3-mal pro Woche	Nein
16	1-mal pro Woche	Nein
17	2- bis 3- mal pro Monat	Nein
18	1-mal pro Monat	Nein
19	Weniger als 1-mal pro Monat	Nein
2	Gar nicht	Nein
99	Weiß nicht	Ja
88	Keine Angabe	Ja

Monat_Woche_Tag

Die Auswahlliste „Monat_Woche_Tag“ hat 8 Auswahlmöglichkeiten und wird für die 8 Variablen d_ffq2_L16_021, d_ffq2_L16_101, d_ffq2_L16_11, d_ffq2_L16_31, d_ffq2_L16_41, d_ffq2_L16_61, d_ffq2_L16_71 und d_ffq2_L16_91 genutzt.

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
0	Nie	Nein
164	1 mal pro Monat oder seltener	Nein
822	2-3 mal pro Monat	Nein
2849	1-3 mal pro Woche	Nein
7123	4-6 mal pro Woche	Nein
15000	1-2 mal pro Tag	Nein
30000	3 mal pro Tag oder häufiger	Nein
-99	Weiß nicht	Ja

Muttersprachen1

Die Auswahlliste „Muttersprachen1“ hat 112 Auswahlmöglichkeiten und wird für die Variable d_se_n6a_1 genutzt.

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
1000	Antwort ist nicht in dieser Liste	Nein
777	— Sprachen nach Häufigkeit (Top 16) ————-	Nein
201	Russisch	Nein
202	Türkisch	Nein
115	Polnisch	Nein
203	Kurdisch	Nein
110	Italienisch	Nein
108	Griechisch	Nein
204	Arabisch	Nein
114	Niederländisch	Nein
205	Serbisch	Nein
206	Kroatisch	Nein
121	Spanisch	Nein
104	Englisch	Nein
124	Chinesisch/Mandarin	Nein
125	Japanisch	Nein
126	Hindi	Nein
127	Bengalisch	Nein
777	— EU Amtssprachen alphabetisch (N = 23) ————-	Nein
101	Bulgarisch	Nein
102	Dänisch	Nein
104	Englisch	Nein
105	Estnisch	Nein
106	Finnisch	Nein
107	Französisch	Nein
108	Griechisch	Nein
109	Irisch	Nein
110	Italienisch	Nein
206	Kroatisch	Nein
111	Lettisch	Nein
112	Litauisch	Nein
113	Maltesisch	Nein
114	Niederländisch	Nein
115	Polnisch	Nein
116	Portugiesisch	Nein
117	Rumänisch	Nein
118	Schwedisch	Nein
119	Slowakisch	Nein
120	Slowenisch	Nein
121	Spanisch	Nein
122	Tschechisch	Nein
123	Ungarisch	Nein
777	— Weitere Amtssprachen alphabetisch (N = 69) ————-	Nein
128	Afrikaans	Nein
129	Albanisch	Nein
130	Amharisch	Nein
131	Armenisch	Nein
132	Aseri	Nein
133	Awarisch	Nein
134	Baschkirisch	Nein
135	Baskisch	Nein
136	Birmanisch	Nein
137	Bosnisch	Nein
138	Färöisch	Nein
139	Fidschi	Nein
140	Filipino	Nein
141	Gagausisch	Nein
142	Galicisch	Nein
143	Georgisch	Nein
144	Guarani	Nein
145	Haitianisch	Nein
146	Hebräisch	Nein
147	Idonesisch	Nein

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
148	Isländisch	Nein
149	Jiddisch	Nein
150	Kantonesisch	Nein
151	Kasachisch	Nein
152	Katalanisch	Nein
153	Khmer	Nein
154	Kinyarwanda	Nein
155	Kirgisisch	Nein
156	Kiswahili	Nein
157	Koreanisch	Nein
158	Lao	Nein
159	Luxemburgisch	Nein
160	Malagasy	Nein
161	Malaiisch	Nein
162	Maori	Nein
163	Marathi	Nein
164	Mazedonisch	Nein
165	Mongolisch	Nein
166	Montenegrinisch	Nein
167	Mordwinisch	Nein
168	Nepali	Nein
170	Norwegisch	Nein
171	Ossetisch	Nein
172	Panjabi	Nein
173	Paschtu	Nein
174	Persisch	Nein
175	Rätoromanisch	Nein
176	Sardisch	Nein
177	Schottisch-Gälisch	Nein
178	Singhalesisch	Nein
179	Somali	Nein
180	Tadschikisch	Nein
181	Tamilisch	Nein
182	Tatarisch	Nein
183	Telugu	Nein
184	Thai	Nein
185	Tibetisch	Nein
186	Tigrinja	Nein
187	Tschetschenisch	Nein
188	Turkmenisch	Nein
189	Ukrainisch	Nein
190	Urdu	Nein
191	Usbekisch	Nein
192	Vietnamesisch	Nein
193	Walisisch	Nein
194	Weißrussisch	Nein
196	Zulu	Nein
8888	Keine Angabe	Ja
9999	Weiß nicht	Ja

Muttersprachen2

Die Auswahlliste „Muttersprachen2“ hat 113 Auswahlmöglichkeiten und wird für die 3 Variablen d_se_n6a_2, d_se_n6a_3 und d_se_n6a_4 genutzt.

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
1001	Keine weiteren Angaben	Nein
1000	Antwort ist nicht in dieser Liste	Nein
777	— Sprachen nach Häufigkeit (Top 16) ————-	Nein
201	Russisch	Nein
202	Türkisch	Nein
115	Polnisch	Nein
203	Kurdisch	Nein
110	Italienisch	Nein
108	Griechisch	Nein
204	Arabisch	Nein

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
114	Niederländisch	Nein
205	Serbisch	Nein
206	Kroatisch	Nein
121	Spanisch	Nein
104	Englisch	Nein
124	Chinesisch/Mandarin	Nein
125	Japanisch	Nein
126	Hindi	Nein
127	Bengalisch	Nein
777	— EU Amtssprachen alphabetisch (N = 23) ————-	Nein
101	Bulgarisch	Nein
102	Dänisch	Nein
104	Englisch	Nein
105	Estnisch	Nein
106	Finnisch	Nein
107	Französisch	Nein
108	Griechisch	Nein
109	Irisch	Nein
110	Italienisch	Nein
206	Kroatisch	Nein
111	Lettisch	Nein
112	Litauisch	Nein
113	Maltesisch	Nein
114	Niederländisch	Nein
115	Polnisch	Nein
116	Portugiesisch	Nein
117	Rumänisch	Nein
118	Schwedisch	Nein
119	Slowakisch	Nein
120	Slowenisch	Nein
121	Spanisch	Nein
122	Tschechisch	Nein
123	Ungarisch	Nein
777	— Weitere Amtssprachen alphabetisch (N = 69) ————-	Nein
128	Afrikaans	Nein
129	Albanisch	Nein
130	Amharisch	Nein
131	Armenisch	Nein
132	Aseri	Nein
133	Awarisch	Nein
134	Baschkirisch	Nein
135	Baskisch	Nein
136	Birmanisch	Nein
137	Bosnisch	Nein
138	Färöisch	Nein
139	Fidschi	Nein
140	Filipino	Nein
141	Gagausisch	Nein
142	Galicisch	Nein
143	Georgisch	Nein
144	Guarani	Nein
145	Haitianisch	Nein
146	Hebräisch	Nein
147	Idonesisch	Nein
148	Isländisch	Nein
149	Jiddisch	Nein
150	Kantonesisch	Nein
151	Kasachisch	Nein
152	Katalanisch	Nein
153	Khmer	Nein
154	Kinyarwanda	Nein
155	Kirgisisch	Nein
156	Kiswahili	Nein
157	Koreanisch	Nein
158	Lao	Nein
159	Luxemburgisch	Nein
160	Malagasy	Nein
161	Malaiisch	Nein
162	Maori	Nein
163	Marathi	Nein

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
164	Mazedonisch	Nein
165	Mongolisch	Nein
166	Montenegrinisch	Nein
167	Mordwinisch	Nein
168	Nepali	Nein
170	Norwegisch	Nein
171	Ossetisch	Nein
172	Panjabi	Nein
173	Paschtu	Nein
174	Persisch	Nein
175	Rätoromanisch	Nein
176	Sardisch	Nein
177	Schottisch-Gälisch	Nein
178	Singhalesisch	Nein
179	Somali	Nein
180	Tadschikisch	Nein
181	Tamilisch	Nein
182	Tatarisch	Nein
183	Telugu	Nein
184	Thai	Nein
185	Tibetisch	Nein
186	Tigrinja	Nein
187	Tschetschenisch	Nein
188	Turkmenisch	Nein
189	Ukrainisch	Nein
190	Urdu	Nein
191	Usbekisch	Nein
192	Vietnamesisch	Nein
193	Walisisch	Nein
194	Weißrussisch	Nein
196	Zulu	Nein
8888	Keine Angabe	Ja
9999	Weiß nicht	Ja

Sportart

Die Auswahlliste „Sportart“ hat 79 Auswahlmöglichkeiten und wird für die 4 Variablen quapp_e2_1, quapp_e2_2, quapp_e3_1 und quapp_e3_2 genutzt.

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
1	Aerobic, Step-Aerobic, Power-Gymnastik	Nein
2	Aikido	Nein
3	Aqua-Jogging, Aqua-Aerobic	Nein
4	Ausdauertraining an Geräten (Ergometer, Cross Trainer usw.)	Nein
5	Badminton	Nein
6	Ballett	Nein
7	Basketball	Nein
8	Bauch/Beine/Po	Nein
9	Bergsteigen/Trecking	Nein
10	Bodybuilding	Nein
11	Bowling	Nein
12	Eishockey	Nein
13	Eisschnellauf	Nein
14	Fechten	Nein
15	Funktionsgymnastik, Rückengymnastik	Nein
16	Fußball	Nein
17	Geräteturnen	Nein
18	Golg(kein Minigolf)	Nein
19	Gymnastik (leicht), Stretching	Nein
20	Handball	Nein
21	Inlineskaten, Rollschuh fahren	Nein
22	Jogging	Nein
23	Judo, Ju-Jitsu, Ju-Jutsu	Nein
24	Kajak, Kanu fahren, Paddeln	Nein
25	Karate	Nein
26	Kegeln	Nein

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
27	Klettern	Nein
28	Krafttraining (mit Gewichten / an Geräten)	Nein
29	Laufen (intensives Training / wettkampforientiert)	Nein
30	Leichtathletik	Nein
31	Mountainbiking	Nein
32	Nordic Walking	Nein
33	Pilates	Nein
34	Qigong	Nein
35	Rennradfahren	Nein
36	Reiten	Nein
37	Ringen	Nein
38	Rock'n Roll	Nein
39	Rudern	Nein
40	Salsa	Nein
41	Schwimmen	Nein
42	Segeln	Nein
43	Ski fahren (Abfahrt / alpin), Snowboarden	Nein
44	Skilanglauf	Nein
45	Spinning	Nein
46	Squash	Nein
47	Taekwon-Do	Nein
48	Tanzen / Turniertanzen	Nein
49	Tauchen	Nein
50	Tennis	Nein
51	Thai Chi	Nein
52	Tischtennis	Nein
53	Triathlon	Nein
54	Volleyball	Nein
55	Walking	Nein
56	Wandern	Nein
57	Wassergymnastik	Nein
58	Windsurfen	Nein
59	Yoga	Nein
60	Zirkeltraining	Nein
61	Boxen	Nein
62	Fitnessstudio	Nein
63	Radfahren	Nein
64	Sportschiessen	Nein
65	Spazieren	Nein
66	Zumba	Nein
67	EMS-Training	Nein
68	Reha-Sport	Nein
69	Präzisionssport	Nein
70	Hundesport	Nein
71	Extremsport	Nein
72	Motorsport	Nein
73	Crossfit/Deepwork	Nein
74	Akrobatischer Sport	Nein
75	Ballsportspiele	Nein
76	Surfen	Nein
77	Schlittschuhlaufen	Nein
78	Trampolinspringen	Nein
99	Sonstige Sportart	Nein

Staatsangehörigkeit

Die Auswahlliste „Staatsangehörigkeit“ hat 209 Auswahlmöglichkeiten und wird für die Variable d_se_n5a_1 genutzt.

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
1000	Antwort ist nicht in dieser Liste	Nein
777	— Staaten nach Häufigkeit (Top 19) ————-	Nein
386	Türkei	Nein
110	Italien	Nein
117	Polen	Nein
355	Serbien	Nein

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
316	Montenegro	Nein
287	Kosovo	Nein
108	Griechenland	Nein
288	Kroatien	Nein
345	Russland	Nein
116	Österreich	Nein
225	Bosnien und Herzegowina	Nein
115	Niederlande	Nein
390	Ukraine	Nein
118	Portugal	Nein
107	Frankreich	Nein
119	Rumänien	Nein
123	Spanien	Nein
398	Vereinigte Staaten (USA)	Nein
126	Vereinigtes Königreich (England, Wales, Schottland und Nordirland)	Nein
777	— Alle Staaten alphabetisch (N=185) ———————————————–	Nein
201	Abchasien	Nein
202	Afghanistan	Nein
203	Ägypten	Nein
204	Albanien	Nein
205	Algerien	Nein
206	Andorra	Nein
207	Angola	Nein
208	Antigua und Barbuda	Nein
209	Äquatorialguinea	Nein
210	Argentinien	Nein
211	Armenien	Nein
212	Aserbaidschan	Nein
213	Äthiopien	Nein
214	Australien	Nein
215	Bahamas	Nein
216	Bahrain	Nein
217	Bangladesch	Nein
218	Barbados	Nein
101	Belgien	Nein
220	Belize	Nein
221	Benin	Nein
222	Bergkarabach	Nein
223	Bhutan	Nein
224	Bolivien	Nein
226	Botsuana	Nein
227	Brasilien	Nein
228	Brunei	Nein
102	Bulgarien	Nein
230	Burkina Faso	Nein
231	Burundi	Nein
232	Chile	Nein
233	China	Nein
234	Cookinseln	Nein
235	Costa Rica	Nein
103	Dänemark	Nein
238	Dominica	Nein
239	Dominikanische Republik	Nein
240	Dschibuti	Nein
241	Ecuador	Nein
242	El Salvador	Nein
243	Elfenbeinküste	Nein
244	Eritrea	Nein
105	Estland	Nein
246	Fidschi	Nein
106	Finnland	Nein
249	Gabun	Nein
250	Gambia	Nein
251	Georgien	Nein
252	Ghana	Nein
253	Grenada	Nein
255	Guatemala	Nein
256	Guinea	Nein
257	Guinea-Bissau	Nein
258	Guyana	Nein

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
259	Haiti	Nein
260	Honduras	Nein
261	Indien	Nein
262	Indonesien	Nein
263	Irak	Nein
264	Iran	Nein
109	Irland	Nein
266	Island	Nein
267	Israel	Nein
269	Jamaika	Nein
270	Japan	Nein
271	Jemen	Nein
272	Jordanien	Nein
273	Kambodscha	Nein
274	Kamerun	Nein
275	Kanada	Nein
276	Kap Verde	Nein
277	Kasachstan	Nein
278	Katar	Nein
279	Kenia	Nein
280	Kirgisistan	Nein
281	Kiribati	Nein
282	Kolumbien	Nein
283	Komoren	Nein
284	Kongo, Demokratische Republik	Nein
285	Kongo, Republik	Nein
286	Königreich der Niederlande	Nein
289	Kuba	Nein
290	Kuwait	Nein
291	Laos	Nein
292	Lesotho	Nein
111	Lettland	Nein
294	Libanon	Nein
295	Liberia	Nein
296	Libyen	Nein
297	Liechtenstein	Nein
112	Litauen	Nein
113	Luxemburg	Nein
300	Madagaskar	Nein
301	Malawi	Nein
302	Malaysia	Nein
303	Malediven	Nein
304	Mali	Nein
114	Malta	Nein
306	Marokko	Nein
307	Marshallinseln	Nein
308	Mauretanien	Nein
309	Mauritius	Nein
310	Mazedonien	Nein
311	Mexiko	Nein
312	Mikronesien	Nein
313	Moldawien	Nein
314	Monaco	Nein
315	Mongolei	Nein
317	Mosambik	Nein
318	Myanmar	Nein
319	Namibia	Nein
320	Nauru	Nein
321	Nepal	Nein
322	Neuseeland	Nein
323	Nicaragua	Nein
324	Niger	Nein
325	Nigeria	Nein
326	Niue	Nein
327	Nord-Korea	Nein
328	Nordzypern	Nein
329	Norwegen	Nein
330	Oman	Nein
332	Osttimor	Nein
333	Pakistan	Nein

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
334	Palästina	Nein
335	Palau	Nein
336	Panama	Nein
337	Papua-Neuguinea	Nein
338	Paraguay	Nein
339	Peru	Nein
340	Philippinen	Nein
343	Ruanda	Nein
546	Salomonen	Nein
347	Sambia	Nein
348	Samoa	Nein
349	San Marino	Nein
350	Sao Tome und Principe	Nein
351	Saudi-Arabien	Nein
120	Schweden	Nein
353	Schweiz	Nein
354	Senegal	Nein
356	Seychellen	Nein
357	Sierra Leone	Nein
358	Simbabwe	Nein
359	Singapur	Nein
121	Slowakei	Nein
122	Slowenien	Nein
362	Somalia	Nein
363	Somaliland	Nein
365	Sri Lanka	Nein
366	St. Kitts und Nevis	Nein
367	St. Lucia	Nein
368	St. Vincent und die Grenadinen	Nein
369	Südafrika	Nein
370	Sudan	Nein
371	Süd-Korea	Nein
372	Südossetien	Nein
373	Suriname	Nein
374	Swasiland	Nein
375	Syrien	Nein
376	Tadschikistan	Nein
377	Tansania	Nein
378	Thailand	Nein
379	Togo	Nein
380	Tonga	Nein
381	Transnistrien	Nein
382	Trinidad und Tobago	Nein
383	Tschad	Nein
124	Tschechien	Nein
385	Tunesien	Nein
387	Turkmenistan	Nein
388	Tuvalu	Nein
389	Uganda	Nein
125	Ungarn	Nein
392	Uruguay	Nein
393	Usbekistan	Nein
394	Vanuatu	Nein
395	Vatikanstadt	Nein
396	Venezuela	Nein
397	Vereinigte Arabische Emirate	Nein
400	Vietnam	Nein
401	Weißrussland	Nein
402	Westsahara	Nein
403	Zentralafrikanische Republik	Nein
127	Zypern	Nein
8888	Keine Angabe	Ja
9999	Weiß nicht	Ja

Staatsangehörigkeit2

Die Auswahlliste „Staatsangehörigkeit2“ hat 210 Auswahlmöglichkeiten und wird für die 3 Variablen d_se_n5a_2, d_se_n5a_3 und d_se_n5a_4 genutzt.

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
1001	Keine weiteren Angaben	Nein
1000	Antwort ist nicht in dieser Liste	Nein
777	— Staaten nach Häufigkeit (Top 19) ————-	Nein
386	Türkei	Nein
110	Italien	Nein
117	Polen	Nein
355	Serbien	Nein
316	Montenegro	Nein
287	Kosovo	Nein
108	Griechenland	Nein
288	Kroatien	Nein
345	Russland	Nein
116	Österreich	Nein
225	Bosnien und Herzegowina	Nein
115	Niederlande	Nein
390	Ukraine	Nein
118	Portugal	Nein
107	Frankreich	Nein
119	Rumänien	Nein
123	Spanien	Nein
398	Vereinigte Staaten (USA)	Nein
126	Vereinigtes Königreich (England, Wales, Schottland und Nordirland)	Nein
777	— Alle Staaten alphabetisch (N=185) ——————————————–	Nein
201	Abchasien	Nein
202	Afghanistan	Nein
203	Ägypten	Nein
204	Albanien	Nein
205	Algerien	Nein
206	Andorra	Nein
207	Angola	Nein
208	Antigua und Barbuda	Nein
209	Äquatorialguinea	Nein
210	Argentinien	Nein
211	Armenien	Nein
212	Aserbaidschan	Nein
213	Äthiopien	Nein
214	Australien	Nein
215	Bahamas	Nein
216	Bahrain	Nein
217	Bangladesch	Nein
218	Barbados	Nein
101	Belgien	Nein
220	Belize	Nein
221	Benin	Nein
222	Bergkarabach	Nein
223	Bhutan	Nein
224	Bolivien	Nein
226	Botsuana	Nein
227	Brasilien	Nein
228	Brunei	Nein
102	Bulgarien	Nein
230	Burkina Faso	Nein
231	Burundi	Nein
232	Chile	Nein
233	China	Nein
234	Cookinseln	Nein
235	Costa Rica	Nein
103	Dänemark	Nein
238	Dominica	Nein
239	Dominikanische Republik	Nein
240	Dschibuti	Nein
241	Ecuador	Nein
242	El Salvador	Nein

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
243	Elfenbeinküste	Nein
244	Eritrea	Nein
105	Estland	Nein
246	Fidschi	Nein
106	Finnland	Nein
249	Gabun	Nein
250	Gambia	Nein
251	Georgien	Nein
252	Ghana	Nein
253	Grenada	Nein
255	Guatemala	Nein
256	Guinea	Nein
257	Guinea-Bissau	Nein
258	Guyana	Nein
259	Haiti	Nein
260	Honduras	Nein
261	Indien	Nein
262	Indonesien	Nein
263	Irak	Nein
264	Iran	Nein
109	Irland	Nein
266	Island	Nein
267	Israel	Nein
269	Jamaika	Nein
270	Japan	Nein
271	Jemen	Nein
272	Jordanien	Nein
273	Kambodscha	Nein
274	Kamerun	Nein
275	Kanada	Nein
276	Kap Verde	Nein
277	Kasachstan	Nein
278	Katar	Nein
279	Kenia	Nein
280	Kirgisistan	Nein
281	Kiribati	Nein
282	Kolumbien	Nein
283	Komoren	Nein
284	Kongo, Demokratische Republik	Nein
285	Kongo, Republik	Nein
286	Königreich der Niederlande	Nein
289	Kuba	Nein
290	Kuwait	Nein
291	Laos	Nein
292	Lesotho	Nein
111	Lettland	Nein
294	Libanon	Nein
295	Liberia	Nein
296	Libyen	Nein
297	Liechtenstein	Nein
112	Litauen	Nein
113	Luxemburg	Nein
300	Madagaskar	Nein
301	Malawi	Nein
302	Malaysia	Nein
303	Malediven	Nein
304	Mali	Nein
114	Malta	Nein
306	Marokko	Nein
307	Marshallinseln	Nein
308	Mauretanien	Nein
309	Mauritius	Nein
310	Mazedonien	Nein
311	Mexiko	Nein
312	Mikronesien	Nein
313	Moldawien	Nein
314	Monaco	Nein
315	Mongolei	Nein
317	Mosambik	Nein
318	Myanmar	Nein

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
319	Namibia	Nein
320	Nauru	Nein
321	Nepal	Nein
322	Neuseeland	Nein
323	Nicaragua	Nein
324	Niger	Nein
325	Nigeria	Nein
326	Niue	Nein
327	Nord-Korea	Nein
328	Nordzypern	Nein
329	Norwegen	Nein
330	Oman	Nein
332	Osttimor	Nein
333	Pakistan	Nein
334	Palästina	Nein
335	Palau	Nein
336	Panama	Nein
337	Papua-Neuguinea	Nein
338	Paraguay	Nein
339	Peru	Nein
340	Philippinen	Nein
343	Ruanda	Nein
546	Salomonen	Nein
347	Sambia	Nein
348	Samoa	Nein
349	San Marino	Nein
350	Sao Tome und Principe	Nein
351	Saudi-Arabien	Nein
120	Schweden	Nein
353	Schweiz	Nein
354	Senegal	Nein
356	Seychellen	Nein
357	Sierra Leone	Nein
358	Simbabwe	Nein
359	Singapur	Nein
121	Slowakei	Nein
122	Slowenien	Nein
362	Somalia	Nein
363	Somaliland	Nein
365	Sri Lanka	Nein
366	St. Kitts und Nevis	Nein
367	St. Lucia	Nein
368	St. Vincent und die Grenadinen	Nein
369	Südafrika	Nein
370	Sudan	Nein
371	Süd-Korea	Nein
372	Südossetien	Nein
373	Suriname	Nein
374	Swasiland	Nein
375	Syrien	Nein
376	Tadschikistan	Nein
377	Tansania	Nein
378	Thailand	Nein
379	Togo	Nein
380	Tonga	Nein
381	Transnistrien	Nein
382	Trinidad und Tobago	Nein
383	Tschad	Nein
124	Tschechien	Nein
385	Tunesien	Nein
387	Turkmenistan	Nein
388	Tuvalu	Nein
389	Uganda	Nein
125	Ungarn	Nein
392	Uruguay	Nein
393	Usbekistan	Nein
394	Vanuatu	Nein
395	Vatikanstadt	Nein
396	Venezuela	Nein
397	Vereinigte Arabische Emirate	Nein

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
400	Vietnam	Nein
401	Weißrussland	Nein
402	Westsahara	Nein
403	Zentralafrikanische Republik	Nein
127	Zypern	Nein
8888	Keine Angabe	Ja
9999	Weiß nicht	Ja

Staatsangehörigkeit3

Die Auswahlliste „Staatsangehörigkeit3“ hat 210 Auswahlmöglichkeiten und wird für die 2 Variablen d_se_n5a_1_fu und d_se_n5b_1_fu genutzt.

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
1000	Antwort ist nicht in dieser Liste	Nein
777	— Staaten nach Häufigkeit (Top 20) ————-	Nein
104	Deutschland	Nein
386	Türkei	Nein
110	Italien	Nein
117	Polen	Nein
355	Serbien	Nein
316	Montenegro	Nein
287	Kosovo	Nein
108	Griechenland	Nein
288	Kroatien	Nein
345	Russland	Nein
116	Österreich	Nein
225	Bosnien und Herzegowina	Nein
115	Niederlande	Nein
390	Ukraine	Nein
118	Portugal	Nein
107	Frankreich	Nein
119	Rumänien	Nein
123	Spanien	Nein
398	Vereinigte Staaten (USA)	Nein
126	Vereinigtes Königreich (England, Wales, Schottland und Nordirland)	Nein
777	— Alle Staaten alphabetisch (N=185) ———————————–	Nein
201	Abchasien	Nein
202	Afghanistan	Nein
203	Ägypten	Nein
204	Albanien	Nein
205	Algerien	Nein
206	Andorra	Nein
207	Angola	Nein
208	Antigua und Barbuda	Nein
209	Äquatorialguinea	Nein
210	Argentinien	Nein
211	Armenien	Nein
212	Aserbaidschan	Nein
213	Äthiopien	Nein
214	Australien	Nein
215	Bahamas	Nein
216	Bahrain	Nein
217	Bangladesch	Nein
218	Barbados	Nein
101	Belgien	Nein
220	Belize	Nein
221	Benin	Nein
222	Bergkarabach	Nein
223	Bhutan	Nein
224	Bolivien	Nein
226	Botsuana	Nein
227	Brasilien	Nein
228	Brunei	Nein
102	Bulgarien	Nein
230	Burkina Faso	Nein

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
231	Burundi	Nein
232	Chile	Nein
233	China	Nein
234	Cookinseln	Nein
235	Costa Rica	Nein
103	Dänemark	Nein
238	Dominica	Nein
239	Dominikanische Republik	Nein
240	Dschibuti	Nein
241	Ecuador	Nein
242	El Salvador	Nein
243	Elfenbeinküste	Nein
244	Eritrea	Nein
105	Estland	Nein
246	Fidschi	Nein
106	Finnland	Nein
249	Gabun	Nein
250	Gambia	Nein
251	Georgien	Nein
252	Ghana	Nein
253	Grenada	Nein
255	Guatemala	Nein
256	Guinea	Nein
257	Guinea-Bissau	Nein
258	Guyana	Nein
259	Haiti	Nein
260	Honduras	Nein
261	Indien	Nein
262	Indonesien	Nein
263	Irak	Nein
264	Iran	Nein
109	Irland	Nein
266	Island	Nein
267	Israel	Nein
269	Jamaika	Nein
270	Japan	Nein
271	Jemen	Nein
272	Jordanien	Nein
273	Kambodscha	Nein
274	Kamerun	Nein
275	Kanada	Nein
276	Kap Verde	Nein
277	Kasachstan	Nein
278	Katar	Nein
279	Kenia	Nein
280	Kirgisistan	Nein
281	Kiribati	Nein
282	Kolumbien	Nein
283	Komoren	Nein
284	Kongo, Demokratische Republik	Nein
285	Kongo, Republik	Nein
286	Königreich der Niederlande	Nein
289	Kuba	Nein
290	Kuwait	Nein
291	Laos	Nein
292	Lesotho	Nein
111	Lettland	Nein
294	Libanon	Nein
295	Liberia	Nein
296	Libyen	Nein
297	Liechtenstein	Nein
112	Litauen	Nein
113	Luxemburg	Nein
300	Madagaskar	Nein
301	Malawi	Nein
302	Malaysia	Nein
303	Malediven	Nein
304	Mali	Nein
114	Malta	Nein
306	Marokko	Nein

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
307	Marshallinseln	Nein
308	Mauretanien	Nein
309	Mauritius	Nein
310	Mazedonien	Nein
311	Mexiko	Nein
312	Mikronesien	Nein
313	Moldawien	Nein
314	Monaco	Nein
315	Mongolei	Nein
317	Mosambik	Nein
318	Myanmar	Nein
319	Namibia	Nein
320	Nauru	Nein
321	Nepal	Nein
322	Neuseeland	Nein
323	Nicaragua	Nein
324	Niger	Nein
325	Nigeria	Nein
326	Niue	Nein
327	Nord-Korea	Nein
328	Nordzypern	Nein
329	Norwegen	Nein
330	Oman	Nein
332	Osttimor	Nein
333	Pakistan	Nein
334	Palästina	Nein
335	Palau	Nein
336	Panama	Nein
337	Papua-Neuguinea	Nein
338	Paraguay	Nein
339	Peru	Nein
340	Philippinen	Nein
343	Ruanda	Nein
546	Salomonen	Nein
347	Sambia	Nein
348	Samoa	Nein
349	San Marino	Nein
350	Sao Tome und Principe	Nein
351	Saudi-Arabien	Nein
120	Schweden	Nein
353	Schweiz	Nein
354	Senegal	Nein
356	Seychellen	Nein
357	Sierra Leone	Nein
358	Simbabwe	Nein
359	Singapur	Nein
121	Slowakei	Nein
122	Slowenien	Nein
362	Somalia	Nein
363	Somaliland	Nein
365	Sri Lanka	Nein
366	St. Kitts und Nevis	Nein
367	St. Lucia	Nein
368	St. Vincent und die Grenadinen	Nein
369	Südafrika	Nein
370	Sudan	Nein
371	Süd-Korea	Nein
372	Südossetien	Nein
373	Suriname	Nein
374	Swasiland	Nein
375	Syrien	Nein
376	Tadschikistan	Nein
377	Tansania	Nein
378	Thailand	Nein
379	Togo	Nein
380	Tonga	Nein
381	Transnistrien	Nein
382	Trinidad und Tobago	Nein
383	Tschad	Nein
124	Tschechien	Nein

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
385	Tunesien	Nein
387	Turkmenistan	Nein
388	Tuvalu	Nein
389	Uganda	Nein
125	Ungarn	Nein
392	Uruguay	Nein
393	Usbekistan	Nein
394	Vanuatu	Nein
395	Vatikanstadt	Nein
396	Venezuela	Nein
397	Vereinigte Arabische Emirate	Nein
400	Vietnam	Nein
401	Weißrussland	Nein
402	Westsahara	Nein
403	Zentralafrikanische Republik	Nein
127	Zypern	Nein
8888	Keine Angabe	Ja
9999	Weiß nicht	Ja

Staatsangehörigkeit4

Die Auswahlliste „Staatsangehörigkeit4“ hat 211 Auswahlmöglichkeiten und wird für die 6 Variablen d_se_n5a_2_fu, d_se_n5a_3_fu, d_se_n5a_4_fu, d_se_n5b_2_fu, d_se_n5b_3_fu und d_se_n5b_4_fu genutzt.

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
1001	Keine weiteren Angaben	Nein
1000	Antwort ist nicht in dieser Liste	Nein
777	— Staaten nach Häufigkeit (Top 20) ————-	Nein
104	Deutschland	Nein
386	Türkei	Nein
110	Italien	Nein
117	Polen	Nein
355	Serbien	Nein
316	Montenegro	Nein
287	Kosovo	Nein
108	Griechenland	Nein
288	Kroatien	Nein
345	Russland	Nein
116	Österreich	Nein
225	Bosnien und Herzegowina	Nein
115	Niederlande	Nein
390	Ukraine	Nein
118	Portugal	Nein
107	Frankreich	Nein
119	Rumänien	Nein
123	Spanien	Nein
398	Vereinigte Staaten (USA)	Nein
126	Vereinigtes Königreich (England, Wales, Schottland und Nordirland)	Nein
777	— Alle Staaten alphabetisch (N=185) ———————————————–	Nein
201	Abchasien	Nein
202	Afghanistan	Nein
203	Ägypten	Nein
204	Albanien	Nein
205	Algerien	Nein
206	Andorra	Nein
207	Angola	Nein
208	Antigua und Barbuda	Nein
209	Äquatorialguinea	Nein
210	Argentinien	Nein
211	Armenien	Nein
212	Aserbaidschan	Nein
213	Äthiopien	Nein
214	Australien	Nein
215	Bahamas	Nein

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
216	Bahrain	Nein
217	Bangladesch	Nein
218	Barbados	Nein
101	Belgien	Nein
220	Belize	Nein
221	Benin	Nein
222	Bergkarabach	Nein
223	Bhutan	Nein
224	Bolivien	Nein
226	Botsuana	Nein
227	Brasilien	Nein
228	Brunei	Nein
102	Bulgarien	Nein
230	Burkina Faso	Nein
231	Burundi	Nein
232	Chile	Nein
233	China	Nein
234	Cookinseln	Nein
235	Costa Rica	Nein
103	Dänemark	Nein
238	Dominica	Nein
239	Dominikanische Republik	Nein
240	Dschibuti	Nein
241	Ecuador	Nein
242	El Salvador	Nein
243	Elfenbeinküste	Nein
244	Eritrea	Nein
105	Estland	Nein
246	Fidschi	Nein
106	Finnland	Nein
249	Gabun	Nein
250	Gambia	Nein
251	Georgien	Nein
252	Ghana	Nein
253	Grenada	Nein
255	Guatemala	Nein
256	Guinea	Nein
257	Guinea-Bissau	Nein
258	Guyana	Nein
259	Haiti	Nein
260	Honduras	Nein
261	Indien	Nein
262	Indonesien	Nein
263	Irak	Nein
264	Iran	Nein
109	Irland	Nein
266	Island	Nein
267	Israel	Nein
269	Jamaika	Nein
270	Japan	Nein
271	Jemen	Nein
272	Jordanien	Nein
273	Kambodscha	Nein
274	Kamerun	Nein
275	Kanada	Nein
276	Kap Verde	Nein
277	Kasachstan	Nein
278	Katar	Nein
279	Kenia	Nein
280	Kirgisistan	Nein
281	Kiribati	Nein
282	Kolumbien	Nein
283	Komoren	Nein
284	Kongo, Demokratische Republik	Nein
285	Kongo, Republik	Nein
286	Königreich der Niederlande	Nein
289	Kuba	Nein
290	Kuwait	Nein
291	Laos	Nein
292	Lesotho	Nein

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
111	Lettland	Nein
294	Libanon	Nein
295	Liberia	Nein
296	Libyen	Nein
297	Liechtenstein	Nein
112	Litauen	Nein
113	Luxemburg	Nein
300	Madagaskar	Nein
301	Malawi	Nein
302	Malaysia	Nein
303	Malediven	Nein
304	Mali	Nein
114	Malta	Nein
306	Marokko	Nein
307	Marshallinseln	Nein
308	Mauretanien	Nein
309	Mauritius	Nein
310	Mazedonien	Nein
311	Mexiko	Nein
312	Mikronesien	Nein
313	Moldawien	Nein
314	Monaco	Nein
315	Mongolei	Nein
317	Mosambik	Nein
318	Myanmar	Nein
319	Namibia	Nein
320	Nauru	Nein
321	Nepal	Nein
322	Neuseeland	Nein
323	Nicaragua	Nein
324	Niger	Nein
325	Nigeria	Nein
326	Niue	Nein
327	Nord-Korea	Nein
328	Nordzypern	Nein
329	Norwegen	Nein
330	Oman	Nein
332	Osttimor	Nein
333	Pakistan	Nein
334	Palästina	Nein
335	Palau	Nein
336	Panama	Nein
337	Papua-Neuguinea	Nein
338	Paraguay	Nein
339	Peru	Nein
340	Philippinen	Nein
343	Ruanda	Nein
546	Salomonen	Nein
347	Sambia	Nein
348	Samoa	Nein
349	San Marino	Nein
350	Sao Tome und Principe	Nein
351	Saudi-Arabien	Nein
120	Schweden	Nein
353	Schweiz	Nein
354	Senegal	Nein
356	Seychellen	Nein
357	Sierra Leone	Nein
358	Simbabwe	Nein
359	Singapur	Nein
121	Slowakei	Nein
122	Slowenien	Nein
362	Somalia	Nein
363	Somaliland	Nein
365	Sri Lanka	Nein
366	St. Kitts und Nevis	Nein
367	St. Lucia	Nein
368	St. Vincent und die Grenadinen	Nein
369	Südafrika	Nein
370	Sudan	Nein

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
371	Süd-Korea	Nein
372	Südossetien	Nein
373	Suriname	Nein
374	Swasiland	Nein
375	Syrien	Nein
376	Tadschikistan	Nein
377	Tansania	Nein
378	Thailand	Nein
379	Togo	Nein
380	Tonga	Nein
381	Transnistrien	Nein
382	Trinidad und Tobago	Nein
383	Tschad	Nein
124	Tschechien	Nein
385	Tunesien	Nein
387	Turkmenistan	Nein
388	Tuvalu	Nein
389	Uganda	Nein
125	Ungarn	Nein
392	Uruguay	Nein
393	Usbekistan	Nein
394	Vanuatu	Nein
395	Vatikanstadt	Nein
396	Venezuela	Nein
397	Vereinigte Arabische Emirate	Nein
400	Vietnam	Nein
401	Weißrussland	Nein
402	Westsahara	Nein
403	Zentralafrikanische Republik	Nein
127	Zypern	Nein
8888	Keine Angabe	Ja
9999	Weiß nicht	Ja

Staatsbezeichnung

Die Auswahlliste „Staatsbezeichnung“ hat 209 Auswahlmöglichkeiten und wird für die 4 Variablen d_se_bf3a, d_se_bf6a, d_se_n1a und d_se_n4a genutzt.

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
778	Antwort ist nicht in dieser Liste	Nein
777	— Staaten nach Häufigkeit (Top 19) ————-	Nein
386	Türkei	Nein
110	Italien	Nein
117	Polen	Nein
355	Serbien	Nein
316	Montenegro	Nein
287	Kosovo	Nein
108	Griechenland	Nein
288	Kroatien	Nein
345	Russland	Nein
116	Österreich	Nein
225	Bosnien und Herzegowina	Nein
115	Niederlande	Nein
390	Ukraine	Nein
118	Portugal	Nein
107	Frankreich	Nein
119	Rumänien	Nein
123	Spanien	Nein
398	Vereinigte Staaten (USA)	Nein
126	Vereinigtes Königreich (England, Wales, Schottland und Nordirland)	Nein
777	— Alle Staaten alphabetisch (N=185) ——————————————–	Nein
201	Abchasien	Nein
202	Afghanistan	Nein
203	Ägypten	Nein
204	Albanien	Nein
205	Algerien	Nein

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
206	Andorra	Nein
207	Angola	Nein
208	Antigua und Barbuda	Nein
209	Äquatorialguinea	Nein
210	Argentinien	Nein
211	Armenien	Nein
212	Aserbaidschan	Nein
213	Äthiopien	Nein
214	Australien	Nein
215	Bahamas	Nein
216	Bahrain	Nein
217	Bangladesch	Nein
218	Barbados	Nein
101	Belgien	Nein
220	Belize	Nein
221	Benin	Nein
222	Bergkarabach	Nein
223	Bhutan	Nein
224	Bolivien	Nein
226	Botsuana	Nein
227	Brasilien	Nein
228	Brunei	Nein
102	Bulgarien	Nein
230	Burkina Faso	Nein
231	Burundi	Nein
232	Chile	Nein
233	China	Nein
234	Cookinseln	Nein
235	Costa Rica	Nein
103	Dänemark	Nein
238	Dominica	Nein
239	Dominikanische Republik	Nein
240	Dschibuti	Nein
241	Ecuador	Nein
242	El Salvador	Nein
243	Elfenbeinküste	Nein
244	Eritrea	Nein
105	Estland	Nein
246	Fidschi	Nein
106	Finnland	Nein
249	Gabun	Nein
250	Gambia	Nein
251	Georgien	Nein
252	Ghana	Nein
253	Grenada	Nein
255	Guatemala	Nein
256	Guinea	Nein
257	Guinea-Bissau	Nein
258	Guyana	Nein
259	Haiti	Nein
260	Honduras	Nein
261	Indien	Nein
262	Indonesien	Nein
263	Irak	Nein
264	Iran	Nein
109	Irland	Nein
266	Island	Nein
267	Israel	Nein
269	Jamaika	Nein
270	Japan	Nein
271	Jemen	Nein
272	Jordanien	Nein
273	Kambodscha	Nein
274	Kamerun	Nein
275	Kanada	Nein
276	Kap Verde	Nein
277	Kasachstan	Nein
278	Katar	Nein
279	Kenia	Nein
280	Kirgisistan	Nein

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
281	Kiribati	Nein
282	Kolumbien	Nein
283	Komoren	Nein
284	Kongo, Demokratische Republik	Nein
285	Kongo, Republik	Nein
286	Königreich der Niederlande	Nein
289	Kuba	Nein
290	Kuwait	Nein
291	Laos	Nein
292	Lesotho	Nein
111	Lettland	Nein
294	Libanon	Nein
295	Liberia	Nein
296	Libyen	Nein
297	Liechtenstein	Nein
112	Litauen	Nein
113	Luxemburg	Nein
300	Madagaskar	Nein
301	Malawi	Nein
302	Malaysia	Nein
303	Malediven	Nein
304	Mali	Nein
114	Malta	Nein
306	Marokko	Nein
307	Marshallinseln	Nein
308	Mauretanien	Nein
309	Mauritius	Nein
310	Mazedonien	Nein
311	Mexiko	Nein
312	Mikronesien	Nein
313	Moldawien	Nein
314	Monaco	Nein
315	Mongolei	Nein
317	Mosambik	Nein
318	Myanmar	Nein
319	Namibia	Nein
320	Nauru	Nein
321	Nepal	Nein
322	Neuseeland	Nein
323	Nicaragua	Nein
324	Niger	Nein
325	Nigeria	Nein
326	Niue	Nein
327	Nord-Korea	Nein
328	Nordzypern	Nein
329	Norwegen	Nein
330	Oman	Nein
332	Osttimor	Nein
333	Pakistan	Nein
334	Palästina	Nein
335	Palau	Nein
336	Panama	Nein
337	Papua-Neuguinea	Nein
338	Paraguay	Nein
339	Peru	Nein
340	Philippinen	Nein
343	Ruanda	Nein
546	Salomonen	Nein
347	Sambia	Nein
348	Samoa	Nein
349	San Marino	Nein
350	Sao Tome und Principe	Nein
351	Saudi-Arabien	Nein
120	Schweden	Nein
353	Schweiz	Nein
354	Senegal	Nein
356	Seychellen	Nein
357	Sierra Leone	Nein
358	Simbabwe	Nein
359	Singapur	Nein

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
121	Slowakei	Nein
122	Slowenien	Nein
362	Somalia	Nein
363	Somaliland	Nein
365	Sri Lanka	Nein
366	St. Kitts und Nevis	Nein
367	St. Lucia	Nein
368	St. Vincent und die Grenadinen	Nein
369	Südafrika	Nein
370	Sudan	Nein
371	Süd-Korea	Nein
372	Südossetien	Nein
373	Suriname	Nein
374	Swasiland	Nein
375	Syrien	Nein
376	Tadschikistan	Nein
377	Tansania	Nein
378	Thailand	Nein
379	Togo	Nein
380	Tonga	Nein
381	Transnistrien	Nein
382	Trinidad und Tobago	Nein
383	Tschad	Nein
124	Tschechien	Nein
385	Tunesien	Nein
387	Turkmenistan	Nein
388	Tuvalu	Nein
389	Uganda	Nein
125	Ungarn	Nein
392	Uruguay	Nein
393	Usbekistan	Nein
394	Vanuatu	Nein
395	Vatikanstadt	Nein
396	Venezuela	Nein
397	Vereinigte Arabische Emirate	Nein
400	Vietnam	Nein
401	Weißrussland	Nein
402	Westsahara	Nein
403	Zentralafrikanische Republik	Nein
127	Zypern	Nein
8888	Keine Angabe	Ja
9999	Weiß nicht	Ja

akz_timeinterval

Die Auswahlliste „akz_timeinterval“ (15 minutes time interval) hat 96 Auswahlmöglichkeiten und wird für die Variable akts_time genutzt.

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
0	00:00 - 00:15 Uhr	Nein
1	00:15 - 00:30 Uhr	Nein
2	00:30 - 00:45 Uhr	Nein
3	00:45 - 01:00 Uhr	Nein
4	01:00 - 01:15 Uhr	Nein
5	01:15 - 01:30 Uhr	Nein
6	01:30 - 01:45 Uhr	Nein
7	01:45 - 02:00 Uhr	Nein
8	02:00 - 02:15 Uhr	Nein
9	02:15 - 02:30 Uhr	Nein
10	02:30 - 02:45 Uhr	Nein
11	02:45 - 03:00 Uhr	Nein
12	03:00 - 03:15 Uhr	Nein
13	03:15 - 03:30 Uhr	Nein
14	03:30 - 03:45 Uhr	Nein
15	03:45 - 04:00 Uhr	Nein
16	04:00 - 04:15 Uhr	Nein

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
17	04:15 - 04:30 Uhr	Nein
18	04:30 - 04:45 Uhr	Nein
19	04:45 - 05:00 Uhr	Nein
20	05:00 - 05:15 Uhr	Nein
21	05:15 - 05:30 Uhr	Nein
22	05:30 - 05:45 Uhr	Nein
23	05:45 - 06:00 Uhr	Nein
24	06:00 - 06:15 Uhr	Nein
25	06:15 - 06:30 Uhr	Nein
26	06:30 - 06:45 Uhr	Nein
27	06:45 - 07:00 Uhr	Nein
28	07:00 - 07:15 Uhr	Nein
29	07:15 - 07:30 Uhr	Nein
30	07:30 - 07:45 Uhr	Nein
31	07:45 - 08:00 Uhr	Nein
32	08:00 - 08:15 Uhr	Nein
33	08:15 - 08:30 Uhr	Nein
34	08:30 - 08:45 Uhr	Nein
35	08:45 - 09:00 Uhr	Nein
36	09:00 - 09:15 Uhr	Nein
37	09:15 - 09:30 Uhr	Nein
38	09:30 - 09:45 Uhr	Nein
39	09:45 - 10:00 Uhr	Nein
40	10:00 - 10:15 Uhr	Nein
41	10:15 - 10:30 Uhr	Nein
42	10:30 - 10:45 Uhr	Nein
43	10:45 - 11:00 Uhr	Nein
44	11:00 - 11:15 Uhr	Nein
45	11:15 - 11:30 Uhr	Nein
46	11:30 - 11:45 Uhr	Nein
47	11:45 - 12:00 Uhr	Nein
48	12:00 - 12:15 Uhr	Nein
49	12:15 - 12:30 Uhr	Nein
50	12:30 - 12:45 Uhr	Nein
51	12:45 - 13:00 Uhr	Nein
52	13:00 - 13:15 Uhr	Nein
53	13:15 - 13:30 Uhr	Nein
54	13:30 - 13:45 Uhr	Nein
55	13:45 - 14:00 Uhr	Nein
56	14:00 - 14:15 Uhr	Nein
57	14:15 - 14:30 Uhr	Nein
58	14:30 - 14:45 Uhr	Nein
59	14:45 - 15:00 Uhr	Nein
60	15:00 - 15:15 Uhr	Nein
61	15:15 - 15:30 Uhr	Nein
62	15:30 - 15:45 Uhr	Nein
63	15:45 - 16:00 Uhr	Nein
64	16:00 - 16:15 Uhr	Nein
65	16:15 - 16:30 Uhr	Nein
66	16:30 - 16:45 Uhr	Nein
67	16:45 - 17:00 Uhr	Nein
68	17:00 - 17:15 Uhr	Nein
69	17:15 - 17:30 Uhr	Nein
70	17:30 - 17:45 Uhr	Nein
71	17:45 - 18:00 Uhr	Nein
72	18:00 - 18:15 Uhr	Nein
73	18:15 - 18:30 Uhr	Nein
74	18:30 - 18:45 Uhr	Nein
75	18:45 - 19:00 Uhr	Nein
76	19:00 - 19:15 Uhr	Nein
77	19:15 - 19:30 Uhr	Nein
78	19:30 - 19:45 Uhr	Nein
80	20:00 - 20:15 Uhr	Nein
81	20:15 - 20:30 Uhr	Nein
82	20:30 - 20:45 Uhr	Nein
83	20:45 - 21:00 Uhr	Nein
84	21:00 - 21:15 Uhr	Nein
85	21:15 - 21:30 Uhr	Nein
86	21:30 - 21:45 Uhr	Nein
87	21:45 - 22:00 Uhr	Nein

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
88	22:00 - 22:15 Uhr	Nein
79	19:45 - 20:00 Uhr	Nein
89	22:15 - 22:30 Uhr	Nein
90	22:30 - 22:45 Uhr	Nein
91	22:45 - 23:00 Uhr	Nein
92	23:00 - 23:15 Uhr	Nein
93	23:15 - 23:30 Uhr	Nein
94	23:30 - 23:45 Uhr	Nein
95	23:45 - 24:00 Uhr	Nein

b_tumor_f

Die Auswahlliste „b_tumor_f“ hat 44 Auswahlmöglichkeiten und wird für die 2 Variablen d_an_ca_m_1_fu_f und d_an_ca_m_2_fu_f genutzt.

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
1	(1) Lippe, Mundhöhle, Rachen (Lippe, Zunge, Mundschleimhaut, Mundboden, Gaumen, Speicheldrüsen, Mandeln, Mundraum, Nasenraum, Rachen)	Nein
600	Verdauungsorgane	Nein
2	(2) Verdauungsorgane: Speiseröhre	Nein
3	(3) Verdauungsorgane: Magen	Nein
4	(4) Verdauungsorgane: Darm (Dünndarm, Dickdarm, Enddarm, Darm o.n.A.) (z.B. Darmpolyp)	Nein
21	(5) Verdauungsorgane: Leber	Nein
22	(6) Verdauungsorgane: Gallenblase, Gallengänge	Nein
5	(7) Verdauungsorgane: Bauchspeicheldrüse (z.B. Adenom)	Nein
601	Atmungsorgane	Nein
6	(8) Atmungsorgane: Kehlkopf	Nein
7	(9) Atmungsorgane: Lunge	Nein
602	(10) Atmungsorgane: Andere Atmungsorgane (Nase, Luftröhre, Nasennebenhöhlen), Mittel-/Innenohr, Brustraumorgane (Thymus, Pleura)	Nein
17	(11) Knochen, Knorpel, Weichteile (Knochen/ Knorpel der Extremitäten, Wirbelsäule oder anderer Lokalisationen), (Gutartiges Mesotheliom Pleura, Bindegewebe, Peritoneum, periphere Nerven)	Nein
603	Hauttumore	Nein
8	(12) Hauttumore: Malignes Melanom der Haut	Nein
604	(13) Hauttumore: Basaliom der Haut (semimaligne)	Nein
605	(14) Hauttumore: Anderer bösartiger Hauttumor	Nein
209	(15) Brustdrüse	Nein
606	Geschlechtsorgane	Nein
607	(16) Geschlechtsorgane: Schamlippen, Scheide	Nein
210	(17) Geschlechtsorgane: Gebärmutterhals	Nein
211	(18) Geschlechtsorgane: Gebärmutterkörper	Nein
212	(19) Geschlechtsorgane: Eierstöcke, Eileiter	Nein
608	Harnorgane	Nein
13	(20) Harnorgane: Niere	Nein
609	(21) Harnorgane: Ableitende Harnwege (Nierenbecken, Harnleiter, Harnröhre)	Nein
14	(22) Harnorgane: Harnblase	Nein
610	Gehirn, Auge, ZNS	Nein
16	(23) Gehirn, Auge, ZNS: Gehirn	Nein
611	(24) Gehirn, Auge, ZNS: Sonstiges zentrales Nervensystem (Auge, Hirnhäute, Rückenmark, Hirnnerven)	Nein
612	Schilddrüse und sonstige endokrine Drüsen	Nein
15	(25) Schilddrüse und sonstige endokrine Drüsen: Schilddrüse	Nein
613	(26) Schilddrüse und sonstige endokrine Drüsen: Nebenniere	Nein
614	(27) Schilddrüse und sonstige endokrine Drüsen: Sonstige endokrine Drüsen (Nebenschilddrüse, Hypophyse, Zirbeldrüse, Paraganglien)	Nein
615	Blutbildendes und lymphatisches System	Nein
18	(28) Blutbildendes und lymphatisches System: Morbus Hodgkin	Nein
19	(29) Blutbildendes und lymphatisches System: Non-Hodgkin-Lymphom	Nein
616	(30) Blutbildendes und lymphatisches System: Bösartige myeloproliferative Krankheiten (Morbus Waldenström, MALT-Lymphom)	Nein
617	(31) Blutbildendes und lymphatisches System: Multiples Myelom/Plasmozytom	Nein
20	(32) Blutbildendes und lymphatisches System: Leukämie	Nein
618	(33) Bösartiger Tumor an mangelhaft beschriebener Lokalisation (z.B. Kopf, Gesicht, Hals, Thorax, Bauch, Becken, obere Extremität, untere Extremität), sonstiger bösartiger Tumor (Wenn keine der obengenannten Lokalisationen/Spezifizierungen passen!)	Nein
619	(34) Unklare bösartige Neubildung	Nein

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
9999	Weiß nicht	Ja
8888	Keine Angabe	Ja

b_tumor_f_v2

Die Auswahlliste „b_tumor_f_v2“ hat 43 Auswahlmöglichkeiten und wird für die 4 Variablen a_kre_1_nc_f_fu, a_kre_2_nc_f_fu, d_an_ca_m_1_fu_f_v2 und d_an_ca_m_2_fu_f_v2 genutzt.

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
1	(1) Lippe, Mundhöhle, Rachen (Lippe, Zunge, Mundschleimhaut, Mundboden, Gaumen, Speicheldrüsen, Mandeln, Mundraum, Nasenraum, Rachen)	Nein
600	Verdauungsorgane	Nein
2	(2) Verdauungsorgane: Speiseröhre	Nein
3	(3) Verdauungsorgane: Magen	Nein
4	(4) Verdauungsorgane: Darm (Dünndarm, Dickdarm, Enddarm, Darm o.n.A.)	Nein
21	(5) Verdauungsorgane: Leber	Nein
22	(6) Verdauungsorgane: Gallenblase, Gallengänge	Nein
5	(7) Verdauungsorgane: Bauchspeicheldrüse	Nein
601	Atmungsorgane	Nein
6	(8) Atmungsorgane: Kehlkopf	Nein
7	(9) Atmungsorgane: Lunge	Nein
602	(10) Atmungsorgane: Andere Atmungsorgane (Nase, Luftröhre, Nasennebenhöhlen), Mittel-/Innenohr, Brustraumorgane (Thymus, Pleura)	Nein
17	(11) Knochen, Knorpel, Weichteile (Knochen/ Knorpel der Extremitäten, Wirbelsäule oder anderer Lokalisationen), (Bösartiges Mesotheliom Pleura, Sarkom, Peritoneum, periphere Nerven)	Nein
603	Hauttumore	Nein
8	(12) Hauttumore: Malignes Melanom der Haut	Nein
604	(13) Hauttumore: Basaliom der Haut (semimaligne)	Nein
605	(14) Hauttumore: Anderer bösartiger Hauttumor	Nein
209	(15) Brustdrüse	Nein
606	Geschlechtsorgane	Nein
607	(16) Geschlechtsorgane: Schamlippen, Scheide	Nein
210	(17) Geschlechtsorgane: Gebärmutterhals	Nein
211	(18) Geschlechtsorgane: Gebärmutterkörper	Nein
212	(19) Geschlechtsorgane: Eierstöcke, Eileiter	Nein
608	Harnorgane	Nein
13	(20) Harnorgane: Niere	Nein
609	(21) Harnorgane: Ableitende Harnwege (Nierenbecken, Harnleiter, Harnröhre)	Nein
14	(22) Harnorgane: Harnblase	Nein
610	Gehirn, Auge, ZNS	Nein
16	(23) Gehirn, Auge, ZNS: Gehirn	Nein
611	(24) Gehirn, Auge, ZNS: Sonstiges zentrales Nervensystem (Auge, Hirnhäute, Rückenmark, Hirnnerven)	Nein
612	Schilddrüse und sonstige endokrine Drüsen	Nein
15	(25) Schilddrüse und sonstige endokrine Drüsen: Schilddrüse	Nein
613	(26) Schilddrüse und sonstige endokrine Drüsen: Nebenniere	Nein
614	(27) Schilddrüse und sonstige endokrine Drüsen: Sonstige endokrine Drüsen (Nebenschilddrüse, Hypophyse, Zirbeldrüse, Paraganglien)	Nein
615	Blutbildendes und lymphatisches System	Nein
18	(28) Blutbildendes und lymphatisches System: Morbus Hodgkin	Nein
19	(29) Blutbildendes und lymphatisches System: Non-Hodgkin-Lymphom	Nein
616	(30) Blutbildendes und lymphatisches System: Bösartige myeloproliferative Krankheit (Morbus Waldenström, MALT-Lymphom)	Nein
617	(31) Blutbildendes und lymphatisches System: Multiples Myelom/Plasmozytom	Nein
20	(32) Blutbildendes und lymphatisches System: Leukämie	Nein
619	(34) Unklare bösartige Neubildung	Nein
9999	Weiß nicht	Ja
8888	Keine Angabe	Ja

b_tumor_m

Die Auswahlliste „b_tumor_m“ hat 44 Auswahlmöglichkeiten und wird für die 2 Variablen d_an_ca_m_1_fu_m und d_an_ca_m_2_fu_m genutzt.

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
1	(1) Lippe, Mundhöhle, Rachen (Lippe, Zunge, Mundschleimhaut, Mundboden, Gaumen, Speicheldrüsen, Mandeln, Mundraum, Nasenraum, Rachen)	Nein
600	Verdauungsorgane	Nein
2	(2) Verdauungsorgane: Speiseröhre	Nein
3	(3) Verdauungsorgane: Magen	Nein
4	(4) Verdauungsorgane: Darm (Dünndarm, Dickdarm, Enddarm, Darm o.n.A.) (z.B. Darmpolyp)	Nein
21	(5) Verdauungsorgane: Leber	Nein
22	(6) Verdauungsorgane: Gallenblase, Gallengänge	Nein
5	(7) Verdauungsorgane: Bauchspeicheldrüse (z.B. Adenom)	Nein
601	Atmungsorgane	Nein
6	(8) Atmungsorgane: Kehlkopf	Nein
7	(9) Atmungsorgane: Lunge	Nein
602	(10) Atmungsorgane: Andere Atmungsorgane (Nase, Luftröhre, Nasennebenhöhlen), Mittel-/Innenohr, Brustraumorgane (Thymus, Pleura)	Nein
17	(11) Knochen, Knorpel, Weichteile (Knochen/ Knorpel der Extremitäten, Wirbelsäule oder anderer Lokalisationen), (Gutartiges Mesotheliom Pleura, Bindegewebe, Peritoneum, periphere Nerven)	Nein
603	Hauttumore	Nein
8	(12) Hauttumore: Malignes Melanom der Haut	Nein
604	(13) Hauttumore: Basaliom der Haut (semimaligne)	Nein
605	(14) Hauttumore: Anderer bösartiger Hauttumor	Nein
109	(15) Brustdrüse	Nein
606	Geschlechtsorgane	Nein
607	(16) Geschlechtsorgane: Penis	Nein
110	(17) Geschlechtsorgane: Prostata	Nein
111	(18) Geschlechtsorgane: Hoden	Nein
608	(19) Geschlechtsorgane: Andere männliche Geschlechtsorgane (Nebenhoden, Samenstrang, Hodensack)	Nein
609	Harnorgane	Nein
13	(20) Harnorgane: Niere	Nein
610	(21) Harnorgane: Ableitende Harnwege (Nierenbecken, Harnleiter, Harnröhre)	Nein
14	(22) Harnorgane: Harnblase	Nein
611	Gehirn, Auge, ZNS	Nein
16	(23) Gehirn, Auge, ZNS: Gehirn	Nein
612	(24) Gehirn, Auge, ZNS: Sonstiges zentrales Nervensystem (Auge, Hirnhäute, Rückenmark, Hirnnerven)	Nein
613	Schilddrüse und sonstige endokrine Drüsen	Nein
15	(25) Schilddrüse und sonstige endokrine Drüsen: Schilddrüse	Nein
614	(26) Schilddrüse und sonstige endokrine Drüsen: Nebenniere	Nein
615	(27) Schilddrüse und sonstige endokrine Drüsen: Sonstige endokrine Drüsen (Nebenschilddrüse, Hypophyse, Zirbeldrüse, Paraganglien)	Nein
616	Blutbildendes und lymphatisches System	Nein
18	(28) Blutbildendes und lymphatisches System: Morbus Hodgkin	Nein
19	(29) Blutbildendes und lymphatisches System: Non-Hodgkin-Lymphom	Nein
617	(30) Blutbildendes und lymphatisches System: Bösartige myeloproliferative Krankheiten (Morbus Waldenström, MALT-Lymphom)	Nein
618	(31) Blutbildendes und lymphatisches System: Multiples Myelom/Plasmozytom	Nein
20	(32) Blutbildendes und lymphatisches System: Leukämie	Nein
619	(33) Bösartiger Tumor an mangelhaft beschriebener Lokalisation (z.B. Kopf, Gesicht, Hals, Thorax, Bauch, Becken, obere Extremität, untere Extremität), sonstiger bösartiger Tumor (Wenn keine der obengenannten Lokalisationen/Spezifizierungen passen!)	Nein
620	(34) Unklare bösartige Neubildung	Nein
9999	Weiß nicht	Ja
8888	Keine Angabe	Ja

b_tumor_m_v2

Die Auswahlliste „b_tumor_m_v2“ hat 43 Auswahlmöglichkeiten und wird für die 4 Variablen a_kre_1_nc_m_fu, a_kre_2_nc_m_fu, d_an_ca_m_1_fu_m_v2 und d_an_ca_m_2_fu_m_v2 genutzt.

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
1	(1) Lippe, Mundhöhle, Rachen (Lippe, Zunge, Mundschleimhaut, Mundboden, Gaumen, Speicheldrüsen, Mandeln, Mundraum, Nasenraum, Rachen)	Nein
600	Verdauungsorgane	Nein
2	(2) Verdauungsorgane: Speiseröhre	Nein
3	(3) Verdauungsorgane: Magen	Nein
4	(4) Verdauungsorgane: Darm (Dünndarm, Dickdarm, Enddarm, Darm o.n.A.)	Nein
21	(5) Verdauungsorgane: Leber	Nein
22	(6) Verdauungsorgane: Gallenblase, Gallengänge	Nein
5	(7) Verdauungsorgane: Bauchspeicheldrüse	Nein
601	Atmungsorgane	Nein
6	(8) Atmungsorgane: Kehlkopf	Nein
7	(9) Atmungsorgane: Lunge	Nein
602	(10) Atmungsorgane: Andere Atmungsorgane (Nase, Luftröhre, Nasennebenhöhlen), Mittel-/Innenohr, Brustraumorgane (Thymus, Pleura)	Nein
17	(11) Knochen, Knorpel, Weichteile (Knochen/ Knorpel der Extremitäten, Wirbelsäule oder anderer Lokalisationen), (Bösartiges Mesotheliom Pleura, Sarkom, Peritoneum, periphere Nerven)	Nein
603	Hauttumore	Nein
8	(12) Hauttumore: Malignes Melanom der Haut	Nein
604	(13) Hauttumore: Basaliom der Haut (semimaligne)	Nein
605	(14) Hauttumore: Anderer bösartiger Hauttumor	Nein
109	(15) Brustdrüse	Nein
606	Geschlechtsorgane	Nein
607	(16) Geschlechtsorgane: Penis	Nein
110	(17) Geschlechtsorgane: Prostata	Nein
111	(18) Geschlechtsorgane: Hoden	Nein
608	(19) Geschlechtsorgane: Andere männliche Geschlechtsorgane (Nebenhoden, Samenstrang, Hodensack)	Nein
609	Harnorgane	Nein
13	(20) Harnorgane: Niere	Nein
610	(21) Harnorgane: Ableitende Harnwege (Nierenbecken, Harnleiter, Harnröhre)	Nein
14	(22) Harnorgane: Harnblase	Nein
611	Gehirn, Auge, ZNS	Nein
16	(23) Gehirn, Auge, ZNS: Gehirn	Nein
612	(24) Gehirn, Auge, ZNS: Sonstiges zentrales Nervensystem (Auge, Hirnhäute, Rückenmark, Hirnnerven)	Nein
613	Schilddrüse und sonstige endokrine Drüsen	Nein
15	(25) Schilddrüse und sonstige endokrine Drüsen: Schilddrüse	Nein
614	(26) Schilddrüse und sonstige endokrine Drüsen: Nebenniere	Nein
615	(27) Schilddrüse und sonstige endokrine Drüsen: Sonstige endokrine Drüsen (Nebenschilddrüse, Hypophyse, Zirbeldrüse, Paraganglien)	Nein
616	Blutbildendes und lymphatisches System	Nein
18	(28) Blutbildendes und lymphatisches System: Morbus Hodgkin	Nein
19	(29) Blutbildendes und lymphatisches System: Non-Hodgkin-Lymphom	Nein
617	(30) Blutbildendes und lymphatisches System: Bösartige myeloproliferative Krankheit (Morbus Waldenström, MALT-Lymphom)	Nein
618	(31) Blutbildendes und lymphatisches System: Multiples Myelom/Plasmozytom	Nein
20	(32) Blutbildendes und lymphatisches System: Leukämie	Nein
620	(34) Unklare bösartige Neubildung	Nein
9999	Weiß nicht	Ja
8888	Keine Angabe	Ja

berufscode_isco

Die Auswahlliste „berufscode_isco“ (Berufscode ISCO) hat 557 Auswahlmöglichkeiten und wird für die Variable a_isco_code genutzt.

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
110	0110 - Offiziere	Nein
210	0210 - Unteroffiziere	Nein
310	0310 - Angehörige der regulären Streitkräfte in sonstigen Rängen	Nein
1000	1000 - Führungskräfte	Nein
1100	1100 - Führungskräfte und Geschäftsführer	Nein
1110	1110 - Führungskräfte in Verwaltung und Gesetzgebung	Nein
1111	1111 - Angehörige gesetzgebender Körperschaften	Nein
1112	1112 - Leitende Verwaltungsbedienstete	Nein
1113	1113 - Traditionelle Dorf- und Stammeshäuptlinge	Nein

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
1114	1114 - Leitende Bedienstete Interessenorganisationen	Nein
1120	1120 - Geschäftsführer und Vorstände	Nein
1200	1200 - Führungskräfte im kaufmännischen Bereich	Nein
1210	1210 - Führungskräfte in der betriebliche Verwaltung	Nein
1211	1211 - Führungskräfte im Bereich Finanzen	Nein
1212	1212 - Führungskräfte im Personalwesen	Nein
1213	1213 - Führungskräfte in Unternehmenspolitik und -planung	Nein
1219	1219 - Führungskräfte in der Unternehmensverwaltung	Nein
1220	1220 - Führungskräfte in Marketing und Entwicklung	Nein
1221	1221 - Führungskräfte in Vertrieb und Marketing	Nein
1222	1222 - Führungskräfte in Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	Nein
1223	1223 - Führungskräfte in Forschung und Entwicklung	Nein
1300	1300 - Führungskräfte in der Produktion	Nein
1310	1310 - Führungskräfte in Landwirtschaft und Fischerei	Nein
1311	1311 - Führungskräfte in der Produktion in Land- und Forstwirtschaft	Nein
1312	1312 - Führungskräfte in der Produktion in Aquakultur und Fischerei	Nein
1320	1320 - Führungskräfte in der Produktion bei der Herstellung von Waren und im Bau	Nein
1321	1321 - Führungskräfte in der Produktion bei der Herstellung von Waren	Nein
1322	1322 - Führungskräfte in der Produktion im Bergbau	Nein
1323	1323 - Führungskräfte in der Produktion im Bau	Nein
1324	1324 - Führungskräfte in der Beschaffung, der Logistik und in verwandten Bereichen	Nein
1330	1330 - Führungskräfte im Bereich Informationstechnologie	Nein
1340	1340 - Führungskräfte in der Erbringung von speziellen Dienstleistung	Nein
1341	1341 - Führungskräfte in der Erbringung von Dienstleistung der Kinderbetreuung	Nein
1342	1342 - Führungskräfte in der Erbringung von Dienstleistung im Gesundheitswesen	Nein
1343	1343 - Führungskräfte in der Erbringung von Dienstleistung der Altenbetreuung	Nein
1344	1344 - Führungskräfte in der Erbringung von Dienstleistung der Sozialfürsorge	Nein
1345	1345 - Führungskräfte in der Erbringung von Dienstleistung des Bildungswesens	Nein
1346	1346 - Führungskräfte in der Erbringung von Dienstleistung von Finanz- und Versicherungsdienstleis-tungen	Nein
1349	1349 - Führungskräfte in der Erbringung spezieller Dienstleistungen	Nein
1400	1400 - Führungskräfte in Gastronomie und Handel	Nein
1410	1410 - Führungskräfte in Hotels und Restaurants	Nein
1411	1411 - Führungskräfte in Hotels	Nein
1412	1412 - Führungskräfte in Restaurants	Nein
1420	1420 - Führungskräfte im Groß- und Einzelhandel	Nein
1430	1430 - Führungskräfte in der Erbringung sonstiger Dienstleistungen	Nein
1431	1431 - Führungskräfte in der Erbringung sonstiger Dienstleistungen im Bereich Sport, Erholung und Kultur	Nein
1439	1439 - Führungskräfte in der Erbringung von Dienstleistungen	Nein
2000	2000 - Akademische Berufe	Nein
2100	2100 - Naturwissenschaftler, Mathematiker und Ingenieure	Nein
2110	2110 - Physiker und verwandte Berufe	Nein
2111	2111 - Physiker und Astronomen	Nein
2112	2112 - Meteorologen	Nein
2113	2113 - Chemiker	Nein
2114	2114 - Geologen und Geophysiker	Nein
2120	2120 - Mathematiker, Versicherungsmathematiker und Statistiker	Nein
2130	2130 - Biowissenschaftler	Nein
2131	2131 - Biologen, Botaniker, Zoologen und verwandte Berufe	Nein
2132	2132 - Agrar-, Forst- und Fischereiwissenschaftler und -berater	Nein
2133	2133 - Umweltwissenschaftler	Nein
2140	2140 - Ingenieurwissenschaftler	Nein
2141	2141 - Wirtschafts- und Produktionsingenieure	Nein
2142	2142 - Bauingenieure	Nein
2143	2143 - Umweltschutzingenieure	Nein
2144	2144 - Maschinenbauingenieure	Nein
2145	2145 - Chemieingenieure	Nein
2146	2146 - Bergbauingenieure, Metallurgen und verwandte Berufe	Nein
2149	2149 - Ingenieure	Nein
2150	2150 - Ingenieure Elektrotechnik und ähnliche Berufe	Nein
2151	2151 - Ingenieure Elektrotechnik	Nein
2152	2152 - Ingenieure Elektronik	Nein
2153	2153 - Ingenieure Telekommunikationstechnik	Nein
2160	2160 - Architekten und verwandte Berufe	Nein
2161	2161 - Architekten	Nein
2162	2162 - Landschaftsarchitekten	Nein
2163	2163 - Produkt- und Textildesigner	Nein
2164	2164 - Raum-, Stadt- und Verkehrsplaner	Nein
2165	2165 - Kartografen und Vermessungsingenieure	Nein

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
2166	2166 - Grafik- und Multimediadesigner	Nein
2200	2200 - Akademische Gesundheitsberufe	Nein
2210	2210 - Ärzte	Nein
2211	2211 - Allgemeinärzte	Nein
2212	2212 - Fachärzte	Nein
2221	2221 - Akademische und vergleichbare Krankenpflegefachkräfte	Nein
2222	2222 - Akademische und vergleichbare Geburtshilfefachkräfte	Nein
2230	2230 - Akademische und vergleichbare Fachkräfte in der traditionellen und komplementären Medizin	Nein
2250	2250 - Tierärzte	Nein
2260	2260 - Sonstige akademische Gesundheitsberufe	Nein
2261	2261 - Zahnärzte	Nein
2262	2262 - Apotheker	Nein
2263	2263 - Akademische und vergleichbare Fachkräfte in den Bereichen Umwelt- und Arbeitsmedizin sowie Hygiene	Nein
2264	2264 - Physiotherapeuten	Nein
2265	2265 - Diätologen und Ernährungsberater	Nein
2266	2266 - Audiologen und Sprachtherapeuten	Nein
2267	2267 - Optometristen und Orthoptisten	Nein
2269	2269 - Akademische und verwandte Gesundheitsberufe	Nein
2300	2300 - Lehrkräfte	Nein
2310	2310 - Universitäts- und Hochschullehrer	Nein
2320	2320 - Lehrkräfte Berufsbildung	Nein
2330	2330 - Lehrkräfte Sekundar	Nein
2340	2340 - Lehrkräfte im Primar- und Vorschulbereich	Nein
2341	2341 - Lehrkräfte Primar	Nein
2342	2342 - Lehrkräfte und Erzieher im Vorschulbereich	Nein
2350	2350 - Sonstige Lehrkräfte	Nein
2351	2351 - Pädagogik- und Didaktikspezialisten	Nein
2352	2352 - Lehrkräfte Sonderpädagogik	Nein
2353	2353 - Sonstige Sprachlehrer	Nein
2354	2354 - Sonstige Musiklehrer	Nein
2355	2355 - Sonstige Kunstlehrer	Nein
2356	2356 - Ausbilder IT	Nein
2359	2359 - Lehrkräfte	Nein
2400	2400 - Betriebswirte	Nein
2410	2410 - Akademische und vergleichbare Fachkräfte im Bereich Finanzen	Nein
2411	2411 - Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und verwandte Berufe	Nein
2412	2412 - Finanz- und Anlageberater	Nein
2413	2413 - Finanzanalysten	Nein
2420	2420 - Akademische und vergleichbare Fachkräfte in der betrieblichen Verwaltung	Nein
2421	2421 - Akademische und vergleichbare Fachkräfte im Bereich Management- und Organisationsanalyse	Nein
2422	2422 - Akademische und vergleichbare Fachkräfte in der strategischen Planung in Politik und Wirtschaft	Nein
2423	2423 - Berufsberater und -analytiker, akademische und vergleichbare Personalfachleute	Nein
2424	2424 - Fachkräfte in Personalschulung und -entwicklung	Nein
2430	2430 - Akademische und vergleichbare Fachkräfte im Vertrieb	Nein
2431	2431 - Akademische und vergleichbare Fachkräfte in Werbung und Marketing	Nein
2432	2432 - Akademische und vergleichbare Fachkräfte in der Öffentlichkeitsarbeit	Nein
2433	2433 - Akademische und vergleichbare Fachkräfte im Vertrieb (Technik und Medizin, ohne Informations- und Kommunikationstechnologie)	Nein
2434	2434 - Akademische und vergleichbare Fachkräfte im Vertrieb von Informations- und Kommunikationstechnologie	Nein
2500	2500 - Akademische und vergleichbare Fachkräfte in der Informations- und Kommunikationstechnologie	Nein
2510	2510 - Entwickler und Analytiker von Software und Anwendungen	Nein
2511	2511 - Systemanalytiker	Nein
2512	2512 - Softwareentwickler	Nein
2513	2513 - Web- und Multimediaentwickler	Nein
2514	2514 - Anwendungsprogrammierer	Nein
2519	2519 - Entwickler und Analytiker von Software und Anwendungen	Nein
2520	2520 - Akademische und vergleichbare Fachkräfte für Datenbanken	Nein
2521	2521 - Datenbankentwickler und -administratoren	Nein
2522	2522 - Systemadministratoren	Nein
2523	2523 - Akademische und vergleichbare Fachkräfte für Computernetzwerke	Nein
2529	2529 - Akademische und vergleichbare Fachkräfte für Datenbanken und Netzwerke	Nein
2600	2600 - Juristen und Kulturberufe	Nein
2610	2610 - Juristen	Nein
2611	2611 - Anwälte	Nein
2612	2612 - Richter	Nein

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
2619	2619 - Juristen	Nein
2620	2620 - Archiv- und Bibliothekwissenschaftler	Nein
2621	2621 - Archiv- und Museumswissenschaftler	Nein
2622	2622 - Bibliothekare und verwandte Berufe, Informationswissenschaftler	Nein
2630	2630 - Sozialwissenschaftler, Geistliche	Nein
2631	2631 - Volkswirtschaftler	Nein
2632	2632 - Soziologen, Anthropologen und verwandte Wissenschaftler	Nein
2633	2633 - Philosophen, Historiker und Politologen	Nein
2634	2634 - Psychologen	Nein
2635	2635 - Sozialarbeiter	Nein
2636	2636 - Geistliche und Seelsorger	Nein
2640	2640 - Autoren und Journalisten	Nein
2641	2641 - Autoren und verwandte schriftstellerische Berufe	Nein
2642	2642 - Journalisten	Nein
2643	2643 - Übersetzer, Dolmetscher und andere Linguisten	Nein
2650	2650 - Bildende und darstellende Künstler	Nein
2651	2651 - Bildende Künstler	Nein
2652	2652 - Musiker, Sänger und Komponisten	Nein
2653	2653 - Tänzer und Choreografen	Nein
2654	2654 - Regisseure und Produzenten im Film- und Bühnenbereich sowie in verwandten Bereichen	Nein
2655	2655 - Schauspieler	Nein
2656	2656 - Sprecher im Rundfunk, Fernsehen und sonstigen Medien	Nein
2659	2659 - Bildende und darstellende Künstler	Nein
3000	3000 - Techniker und gleichrangige nicht-technische Berufe	Nein
3100	3100 - Ingenieurtechnische Fachkräfte	Nein
3110	3110 - Material- und ingenieurtechnische Fachkräfte	Nein
3111	3111 - Chemo- und Physikotechniker	Nein
3112	3112 - Bautechniker	Nein
3113	3113 - Elektrotechniker	Nein
3114	3114 - Techniker Elektronik	Nein
3115	3115 - Maschinenbautechniker	Nein
3116	3116 - Chemiebetriebs- und Verfahrenstechniker	Nein
3117	3117 - Bergbau- und Hüttentechniker	Nein
3118	3118 - Technische Zeichner	Nein
3119	3119 - Material- und ingenieurtechnische Fachkräfte	Nein
3120	3120 - Produktionsleiter im Bergbau, im Bau und bei der Herstellung von Waren	Nein
3121	3121 - Produktionsleiter im Bergbau	Nein
3122	3122 - Produktionsleiter bei der Herstellung von Waren	Nein
3123	3123 - Bauleiter	Nein
3130	3130 - Techniker in der Prozesssteuerung	Nein
3131	3131 - Steuerer von Energieerzeugungsanlagen	Nein
3132	3132 - Steuerer von Verbrennungs- und Wasserbehandlungsanlagen	Nein
3133	3133 - Steuerer von chemischen Verfahrensanlagen	Nein
3134	3134 - Steuerer von Erdöl- und Erdgasraffinationsanlagen	Nein
3135	3135 - Steuerer von Verfahren in der Metallerzeugung	Nein
3139	3139 - Techniker in der Prozesssteuerung	Nein
3140	3140 - Biotechniker	Nein
3141	3141 - Biotechniker (ohne medizinische Fachberufe)	Nein
3142	3142 - Agrartechniker	Nein
3143	3143 - Forsttechniker	Nein
3151	3151 - Technische Schiffsoffiziere	Nein
3152	3152 - Schiffsführer, nautische Schiffsoffiziere und Schiffslotsen	Nein
3153	3153 - Flugzeugführer und verwandte Berufe	Nein
3154	3154 - Flugverkehrslotsen	Nein
3155	3155 - Flugsicherungstechniker	Nein
3200	3200 - Assistenzberufe im Gesundheitswesen	Nein
3210	3210 - Medizinische und pharmazeutische Fachberufe	Nein
3211	3211 - Medizintechniker im Bereich bildgebende Verfahren und Therapiegeräte	Nein
3212	3212 - Medizintechniker im Bereich Labor und Pathologie	Nein
3213	3213 - Pharmazeutisch-technische Assistenten	Nein
3214	3214 - Medizinische und zahnmedizinische Prothetiktechniker	Nein
3221	3221 - Nicht-akademische Krankenpflegefachkräfte	Nein
3222	3222 - Nicht-akademische Geburtshilfefachkräfte	Nein
3230	3230 - Nicht-akademische Fachkräfte in traditioneller und komplementärer Medizin	Nein
3240	3240 - Veterinärmedizinische Fachkräfte und Assistenten	Nein
3250	3250 - Sonstige Assistenzberufe, Gesundheitswesen	Nein
3251	3251 - Zahnmedizinische Assistenten und Dentalhygieniker	Nein
3252	3252 - Fachkräfte für medizinische Dokumentation und Information	Nein
3253	3253 - Fachkräfte für öffentlichen Gesundheitsfürsorge	Nein
3254	3254 - Augenoptiker	Nein

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
3255	3255 - Physiotherapeutische Techniker und Assistenten	Nein
3256	3256 - Medizinische Assistenten	Nein
3257	3257 - Nicht-akademische Kontrolleure und Beauftragte der Umwelt- und Arbeitsmedizin sowie verwandte Berufe	Nein
3258	3258 - Rettungsdienstpersonal	Nein
3259	3259 - Assistenz Gesundheitswesen	Nein
3300	3300 - Nicht-akademische Kontrolleure und Beauftragte in den Bereichen Umwelt- und Arbeitsmedizin	Nein
3310	3310 - Nicht-akademische Fachkräfte für Finanzen und mathematische Verfahren	Nein
3311	3311 - Wertpapierhändler und -makler, Finanzmakler	Nein
3312	3312 - Kreditsachbearbeiter	Nein
3313	3313 - Nicht-akademische Fachkräfte im Rechnungswesen	Nein
3314	3314 - Nicht-akademische statistische, mathematische und verwandte Fachkräfte	Nein
3315	3315 - Schätzer und Schadensgutachter	Nein
3320	3320 - Vertriebsagenten, Einkäufer und Handelsmakler	Nein
3321	3321 - Versicherungsvertreter	Nein
3322	3322 - Vertriebsagenten	Nein
3323	3323 - Einkäufer	Nein
3324	3324 - Handelsmakler	Nein
3330	3330 - Fachkräfte für unternehmensbezogene Dienstleistung	Nein
3331	3331 - Fachkräfte für Abrechnungs- und Speditionsdienstleistung	Nein
3332	3332 - Konferenz- und Veranstaltungsplaner	Nein
3333	3333 - Arbeits- und Personalvermittler	Nein
3334	3334 - Immobilienmakler und -verwalter	Nein
3339	3339 - Fachkräfte für unternehmensbezogene Dienstleistung	Nein
3340	3340 - Sekretariatsfachkräfte	Nein
3341	3341 - Sekretariatsleiter	Nein
3342	3342 - Sekretariatsfachkräfte im juristischen Bereich	Nein
3343	3343 - Sekretariatsfachkräfte in Verwaltung und Geschäftsleitung	Nein
3344	3344 - Sekretariatsfachkräfte im Gesundheitswesen	Nein
3350	3350 - Fachkräfte in der öffentlichen Verwaltung	Nein
3351	3351 - Zolldienst und Grenzschutz	Nein
3352	3352 - Fachkräfte in der Steuerverwaltung	Nein
3353	3353 - Fachkräfte in der Sozialverwaltung und -versicherung	Nein
3354	3354 - Fachkräfte bei staatlichen Pass- und Lizenzgenehmigungsstellen	Nein
3355	3355 - Polizeikommissare und Kriminalbeamte	Nein
3359	3359 - Fachkräfte öffentliche Verwaltung (anderweitig nicht genannt)	Nein
3410	3410 - Nicht-akademische juristische und religiöse Berufe	Nein
3411	3411 - Nicht-akademische Fachkräfte Rechts- und verwandte Angelegenheiten	Nein
3412	3412 - Nicht-akademische sozialpflegerische Fachkräfte	Nein
3413	3413 - Ordensbrüder und -schwestern, Seelsorgehelfer	Nein
3420	3420 - Fachkräfte in Sport und Fitness	Nein
3421	3421 - Athleten und Berufssportler	Nein
3422	3422 - Sportlehrer, Sporttrainer und Sportfunktionäre	Nein
3423	3423 - Trainer und Betreuer im Bereich Fitness und Erholung	Nein
3430	3430 - Fachkräfte in Gestaltung und Kultur	Nein
3431	3431 - Fotografen	Nein
3432	3432 - Raumgestalter und Dekorateure	Nein
3433	3433 - Fachkräfte in Kunstgalerien, Museen und Bibliotheken	Nein
3434	3434 - Küchenchefs	Nein
3435	3435 - Sonstige Fachkräfte in Gestaltung und Kultur	Nein
3500	3500 - Informationstechniker	Nein
3510	3510 - Techniker für den Betrieb von Informations- und Kommunikationstechnologie und für die Anwenderbetreuung	Nein
3511	3511 - Techniker für den Betrieb von Informations- und Kommunikationstechnologie	Nein
3512	3512 - Techniker für die Anwenderbetreuung in der Informations- und Kommunikationstechnologie	Nein
3513	3513 - Techniker Computernetzwerke und -systeme	Nein
3514	3514 - Webmaster	Nein
3520	3520 - Telekommunikations- und Rundfunktechniker	Nein
3521	3521 - Techniker Rundfunk und audiovisuelle Medien	Nein
3522	3522 - Telekommunikationstechniker	Nein
4000	4000 - Bürokräfte und verwandte Berufe	Nein
4100	4100 - Allgemeine Büro- und Sekretariatskräfte	Nein
4110	4110 - Allgemeine Bürokräfte	Nein
4120	4120 - Sekretariatskräfte (allgemein)	Nein
4131	4131 - Schreibkräfte und Bediener Textverarbeitungsanlagen	Nein
4132	4132 - Datenerfasser	Nein
4200	4200 - Bürokräfte mit Kundenkontakt	Nein
4211	4211 - Bank- und andere Schalterbedienstete	Nein
4212	4212 - Buchmacher, Croupiers und verwandte Berufe im Bereich Glücks- und Wettspiele	Nein

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
4213	4213 - Pfandleiher und Geldverleiher	Nein
4214	4214 - Inkassobeauftragte und verwandte Berufe	Nein
4220	4220 - Berufe im Bereich Kundeninformation	Nein
4221	4221 - Reiseverkehrsfachkräfte	Nein
4222	4222 - Kundeninformationsfachkräfte in Call Centern	Nein
4223	4223 - Telefonisten	Nein
4224	4224 - Hotelrezeptionisten	Nein
4225	4225 - Auskunftspersonal	Nein
4226	4226 - Empfangskräfte (allgemein)	Nein
4227	4227 - Interviewer Umfragen und Marktforschung	Nein
4229	4229 - Kundeninformation	Nein
4300	4300 - Bürokräfte im Finanzwesen und in der Materialwirtschaft	Nein
4310	4310 - Bürokräfte im Finanzwesen und der Statistik	Nein
4311	4311 - Bürokräfte im Rechnungswesen und in der Buchhaltung	Nein
4312	4312 - Bürokräfte in der Statistik, im Finanz- und Versicherungswesen	Nein
4313	4313 - Bürokräfte Lohnbuchhaltung	Nein
4320	4320 - Bürokräfte im Bereich Materialwirtschaft, Transport und verwandte Berufe	Nein
4321	4321 - Fachkräfte in der Lagerwirtschaft	Nein
4322	4322 - Bürokräfte Material- und Fertigungsplanung sowie verwandte Berufe	Nein
4323	4323 - Bürokräfte Transportwirtschaft und verwandte Berufe	Nein
4400	4400 - Sonstige Bürokräfte und verwandte Berufe	Nein
4410	4410 - Sonstige Bürokräfte und verwandte Berufe	Nein
4411	4411 - Bibliotheksassistenten	Nein
4412	4412 - Postverteiler und -sortierer	Nein
4413	4413 - Kodierer, Korrekturleser und verwandte Berufe Bürokräfte	Nein
4414	4414 - Schreiber und verwandte Berufe Arbeitskräfte	Nein
4415	4415 - Bürokräfte Registratur und Dokumentation	Nein
4416	4416 - Bürokräfte Personalwesen	Nein
4419	4419 - Bürokräfte und verwandte Berufe	Nein
5000	5000 - Dienstleistungsberufe und Verkäufer	Nein
5100	5100 - Berufe, personenbezogene Dienstleistung	Nein
5110	5110 - Reisebegleiter und Schaffner	Nein
5111	5111 - Reisebegleiter und Stewards	Nein
5112	5112 - Schaffner	Nein
5113	5113 - Reiseleiter und Fremdenführer	Nein
5120	5120 - Köche	Nein
5130	5130 - Kellner und Barkeeper	Nein
5131	5131 - Kellner	Nein
5132	5132 - Barkeeper	Nein
5140	5140 - Friseure und Kosmetiker	Nein
5141	5141 - Friseure	Nein
5142	5142 - Kosmetiker und verwandte Berufe	Nein
5150	5150 - Hauswarte und Hauswirtschaftsleiter	Nein
5151	5151 - Reinigungs- und Hauswirtschaftsleiter in Büros, Hotels und anderen Einrichtungen	Nein
5152	5152 - Hauswirtschafter PH	Nein
5153	5153 - Hauswarte	Nein
5160	5160 - Sonstige Berufe in personenbezogenen Dienstleistungen	Nein
5161	5161 - Astrologen, Wahrsager und verwandte Berufe	Nein
5162	5162 - Gesellschafter, Zofen und Kammerdiener	Nein
5163	5163 - Bestatter und Einbalsamierer	Nein
5164	5164 - Tierpfleger und -betreuer	Nein
5165	5165 - Fahrschullehrer	Nein
5169	5169 - Berufe personenbezogener Dienstleistung	Nein
5200	5200 - Verkaufskräfte	Nein
5211	5211 - Verkaufsstand- und Marktverkäufer	Nein
5212	5212 - Straßenverkäufer Lebensmittel	Nein
5220	5220 - Verkaufskräfte in Handelsgeschäften	Nein
5221	5221 - Leiter eines EHsgeschäftes	Nein
5222	5222 - Verkaufsaufsichtskräfte Handelsgeschäfte	Nein
5223	5223 - Verkäufer und Verkaufshilfskräfte in Handelsgeschäften	Nein
5230	5230 - Kassierer und Kartenverkäufer	Nein
5240	5240 - Sonstige Verkaufskräfte	Nein
5241	5241 - Mannequins, Dressmen und sonstige Models	Nein
5242	5242 - Produktvorführer	Nein
5243	5243 - Haustürverkäufer	Nein
5244	5244 - Telefonverkäufer	Nein
5245	5245 - Tankwarte	Nein
5246	5246 - Imbissverkäufer	Nein
5249	5249 - Verkaufskräfte	Nein
5300	5300 - Betreuungsberufe	Nein

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
5310	5310 - Kinder- und Lernbetreuer	Nein
5311	5311 - Kinderbetreuer	Nein
5312	5312 - Lernbetreuer	Nein
5320	5320 - Betreuungs- und Gesundheitswesen	Nein
5321	5321 - Pflegehelfer	Nein
5322	5322 - Haus- und Familienpfleger	Nein
5329	5329 - Betreuungs- und Gesundheitswesen	Nein
5410	5410 - Schutzkräfte und Sicherheitsbedienstete	Nein
5411	5411 - Feuerwehrleute	Nein
5412	5412 - Polizisten (ohne Polizeikommissare)	Nein
5413	5413 - Gefängnisaufseher	Nein
5414	5414 - Sicherheitswachpersonal	Nein
5419	5419 - Schutzkräfte und Sicherheitsbedienstete	Nein
6100	6100 - Fachkräfte Landwirtschaft	Nein
6110	6110 - Gärtner und Ackerbauer	Nein
6111	6111 - Ackerbauer und Gemüseanbauer	Nein
6112	6112 - Baum- und Strauchfrüchteanbauer	Nein
6113	6113 - Gärtner, Saat- und Pflanzenzüchter	Nein
6120	6120 - Tierhalter	Nein
6121	6121 - Nutztierhalter (ohne Geflügel) und Milchproduzenten	Nein
6122	6122 - Geflügelhalter	Nein
6123	6123 - Imker und Seidenraupenzüchter	Nein
6129	6129 - Tierhalter	Nein
6130	6130 - Landwirte mit Ackerbau und Tierhaltung (ohne ausgeprägten Schwerpunkt)	Nein
6210	6210 - Forstarbeitskräfte und verwandte Berufe	Nein
6221	6221 - Fachkräfte in der Aquakultur	Nein
6222	6222 - Binnen- und Küstenfischer	Nein
7000	7000 - Handwerk und verwandte Berufe	Nein
7100	7100 - Bau- und Ausbaufachkräfte sowie verwandte Berufe (ohne Elektriker)	Nein
7110	7110 - Baukonstruktion und verwandte Berufe	Nein
7111	7111 - Rohbaufacharbeiter Hochbau	Nein
7112	7112 - Maurer und verwandte Berufe	Nein
7113	7113 - Steinmetze, Steinspalter und -bearbeiter, Steinbildhauer	Nein
7114	7114 - Betonierer, Betonoberflächenfertiger und verwandte Berufe	Nein
7115	7115 - Zimmerleute und Bautischler	Nein
7119	7119 - Baukonstruktion und verwandte Berufe	Nein
7120	7120 - Ausbaufachkraft	Nein
7121	7121 - Dachdecker	Nein
7122	7122 - Boden- und Fliesenleger	Nein
7123	7123 - Stuckateure	Nein
7124	7124 - Isolierer	Nein
7125	7125 - Glaser	Nein
7126	7126 - Bauspengler, Sanitär- und Heizungsinstallateure	Nein
7127	7127 - Klima- und Kälteanlagenbauer	Nein
7130	7130 - Maler und Gebäudereiniger	Nein
7131	7131 - Maler und verwandte Berufe	Nein
7132	7132 - Lackierer und verwandte Berufe	Nein
7133	7133 - Fassadenreiniger, Schornsteinfeger und Rauchfangkehrer	Nein
7200	7200 - Metallarbeiter, Mechaniker und verwandte Berufe	Nein
7210	7210 - Former und Schweißer	Nein
7211	7211 - Former und Kernmacher (für Metallguss)	Nein
7212	7212 - Schweißer und Brennschneider	Nein
7213	7213 - Blechkaltverformer	Nein
7214	7214 - Baumetallverformer und Metallbauer	Nein
7215	7215 - Verspannungsmonteure und Seilspleißer	Nein
7221	7221 - Grobschmiede, Hammerschmiede und Schmiedepresser	Nein
7222	7222 - Werkzeugmechaniker und verwandte Berufe	Nein
7223	7223 - Werkzeugmaschineneinrichter und -bediener	Nein
7224	7224 - Metallpolierer, Rundschleifer und Werkzeugschärfer	Nein
7230	7230 - Maschinenmechaniker und -schlosser	Nein
7231	7231 - Kraftfahrzeugmechaniker und -schlosser	Nein
7232	7232 - Flugmotorenmechaniker und -schlosser	Nein
7233	7233 - Landmaschinen-, Industriemaschinenmechaniker und -schlosser	Nein
7234	7234 - Fahrradmechaniker und verwandte Berufe	Nein
7300	7300 - Drucker und kunsthandwerkliche Berufe	Nein
7310	7310 - Präzisionshandwerker	Nein
7311	7311 - Präzisionsinstrumentenmacher und -instandsetzer	Nein
7312	7312 - Musikinstrumentenbauer und -stimmer	Nein
7313	7313 - Schmuckwarenhersteller und Edelmetallbearbeiter	Nein
7314	7314 - Keramiker und verwandte Berufe	Nein

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
7315	7315 - Glasmacher, -schneider, -schleifer und -veredler	Nein
7316	7316 - Schilder- und Dekormaler, Graveure, Ätzer	Nein
7317	7317 - Kunsthandwerkliche Berufe für Holz, Korbwaren und verwandte Materialien	Nein
7318	7318 - Kunsthandwerkliche Berufe für Textilien, Leder und verwandte Materialien	Nein
7319	7319 - Kunsthandwerkliche Berufe	Nein
7320	7320 - Druckhandwerker	Nein
7321	7321 - Techniker Druckvorstufe	Nein
7322	7322 - Drucker	Nein
7323	7323 - Druckweiterverarbeitung und Buchbinder	Nein
7400	7400 - Elektriker und Elektroniker	Nein
7410	7410 - Elektroinstallateur und -mechaniker	Nein
7411	7411 - Bauelektriker und verwandte Berufe	Nein
7412	7412 - Elektromechaniker und verwandte Berufe	Nein
7413	7413 - Elektroleitungsinstallateure und Wartungspersonal	Nein
7420	7420 - Installateure für Elektronik	Nein
7421	7421 - Elektroniker und Elektronik-Servicetechniker	Nein
7422	7422 - Installateure und Servicetechniker im Bereich Informations- und Kommunikationstechnik	Nein
7510	7510 - Berufe der Nahrungsmittelverarbeitung	Nein
7511	7511 - Fleischer, Fischhändler und -verarbeiter sowie verwandte Berufe	Nein
7512	7512 - Bäcker, Konditoren und Konfektmacher	Nein
7513	7513 - Molkerei- und Käsereifachkräfte	Nein
7514	7514 - Obst- und Gemüsekonservierer sowie verwandte Berufe	Nein
7515	7515 - Nahrungsmittel-, Getränkekoster und -klassierer	Nein
7520	7520 - Holzbearbeiter	Nein
7521	7521 - Holztrockner und -konservierer	Nein
7522	7522 - Möbeltischler und verwandte Berufe	Nein
7523	7523 - Einrichter und Bediener von Holzbearbeitungsmaschinen	Nein
7530	7530 - Bekleidungsherstellung und verwandte Berufe	Nein
7531	7531 - Herren- und Damenschneider, Kürschner, Hutmacher	Nein
7532	7532 - Schnittmustermacher und Zuschneider	Nein
7533	7533 - Näher, Sticker und verwandte Berufe	Nein
7534	7534 - Polsterer und verwandte Berufe	Nein
7535	7535 - Pelzveredler, Gerber und Fellzurichter	Nein
7536	7536 - Schuhmacher und verwandte Berufe	Nein
7541	7541 - Taucher	Nein
7542	7542 - Sprengmeister und Sprengbeauftragte	Nein
7543	7543 - Produkttester und -klassierer (ohne Nahrungsmittel und Getränke)	Nein
7544	7544 - Kammerjäger und andere Schädlingsbekämpfungsberufe	Nein
7549	7549 - Handwerk und verwandte Berufe	Nein
8000	8000 - Bediener von Anlagen, Maschinen und Montageberufe	Nein
8100	8100 - Bediener stationärer Anlagen und Maschinen	Nein
8110	8110 - Bediener von Anlagen im Bergbau	Nein
8111	8111 - Bergleute und Grubenarbeiter	Nein
8112	8112 - Bediener von Mineral- und Gesteinsaufbereitungsanlagen	Nein
8113	8113 - Tiefbohrer und verwandte Berufe	Nein
8114	8114 - Bediener von Maschinen zur Herstellung und Verarbeitung von Zement, Steinen und sonstigen Mineralien	Nein
8120	8120 - Bediener von Anlagen in der Metallerzeugung, -umformung und -veredlung	Nein
8121	8121 - Bediener von Anlagen in der Metallerzeugung und -umformungg	Nein
8122	8122 - Bediener von Anlagen zur Metallveredlung, Plattierung und Beschichtung von Metallen	Nein
8131	8131 - Bediener von Anlagen und Maschinen für chemische Erzeugnisse	Nein
8132	8132 - Bediener von Anlagen für fotografische Erzeugnisse	Nein
8140	8140 - Bediener von Maschinen zur Herstellung von Gummi-, Kunststoff- und Papierwaren	Nein
8141	8141 - Bediener von Maschinen zur Herstellung Gummiwaren	Nein
8142	8142 - Bediener von Maschinen zur Herstellung Kunststoffwaren	Nein
8143	8143 - Bediener von Maschinen zur Herstellung Papierwaren	Nein
8150	8150 - Bediener von Maschinen zur Herstellung von Textil-, Pelz- und Lederwaren	Nein
8151	8151 - Bediener von Spinnstoffaufbereitungs-, Spinn- und Spulmaschinen	Nein
8152	8152 - Bediener von Web-, Strick- und Wirkmaschinen	Nein
8153	8153 - Bediener von Nähmaschinen	Nein
8154	8154 - Bediener von Bleich- und Färbemaschinen	Nein
8155	8155 - Bediener von Pelz-, Lederzurichtungs- und -vorbereitungsmaschinen	Nein
8156	8156 - Bediener von Maschinen zur Schuhherstellung und verwandte Berufe	Nein
8157	8157 - Bediener von Wäschereimaschinen	Nein
8159	8159 - Bediener von Maschinen zur Herstellung von Textil-, Pelz- und Lederwaren	Nein
8160	8160 - Bediener von Maschinen zur Herstellung von Nahrungs- und Genussmitteln	Nein
8171	8171 - Bediener von Anlagen zur Zellstoff- und Papierherstellung	Nein
8172	8172 - Bediener von Anlagen zur Holzaufbereitung	Nein
8180	8180 - Bediener von sonstigen Maschinen	Nein
8181	8181 - Bediener von Anlagen zur Glas- und Keramikherstellung	Nein

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
8182	8182 - Bediener von Dampfmaschinen und -kesseln	Nein
8183	8183 - Bediener von Verpackungs-, Abfüll- und Etikettiermaschinen	Nein
8189	8189 - Bediener von stationären Anlagen und Maschinen	Nein
8200	8200 - Montageberufe	Nein
8210	8210 - Montage	Nein
8211	8211 - Montage von mechanischen Bauteilen	Nein
8212	8212 - Montage von elektrischen und elektronischen Geräten	Nein
8219	8219 - Montage	Nein
8300	8300 - Fahrzeugführer und Bediener mobiler Anlagen	Nein
8310	8310 - Lokomotivführer und verwandte Berufe	Nein
8311	8311 - Lokomotivführer	Nein
8312	8312 - Bediener von Sicherungs-, Signal- und Leittechnik im Schienennetzbetrieb	Nein
8320	8320 - Kraftfahrzeugführer	Nein
8321	8321 - Kraftradfahrer	Nein
8322	8322 - Personenkraftwagen-, Taxi-, Kleintransporter- und Kleinbusfahrer	Nein
8330	8330 - Fahrer schwerer Lastkraftwagen und Busse	Nein
8331	8331 - Busfahrer und Straßenbahnführer	Nein
8332	8332 - Fahrer schwerer Lastkraftwagen	Nein
8340	8340 - Bediener mobiler Anlagen	Nein
8341	8341 - Führer von mobilen land- und forstwirtschaftlichen Maschinen	Nein
8342	8342 - Führer von Erdbewegungs- und verwandten Maschinen	Nein
8343	8343 - Kranführer, Aufzugmaschinisten und Bediener verwandter Hebeeinrichtungen	Nein
8344	8344 - Gabelstaplerfahrer und verwandte Berufe	Nein
8350	8350 - Deckspersonal auf Schiffen und verwandte Berufe	Nein
9000	9000 - Hilfsarbeitskräfte	Nein
9100	9100 - Reinigungspersonal und Hilfskräfte	Nein
9110	9110 - Reinigungspersonal und Hilfskräfte in Privathaushalten, Hotels und Büros	Nein
9111	9111 - Reinigungspersonal und Hilfskräfte in Privathaushalten	Nein
9112	9112 - Reinigungspersonal und Hilfskräfte in Büros, Hotels und anderen Einrichtungen	Nein
9121	9121 - Handwäscher und Handbügler	Nein
9122	9122 - Fahrzeugreiniger	Nein
9123	9123 - Fensterputzer	Nein
9129	9129 - Sonstiges Reinigungspersonal	Nein
9200	9200 - Hilfsarbeiter in Land- und Forstwirtschaft	Nein
9210	9210 - Hilfsarbeiter in Land- und Forstwirtschaft	Nein
9211	9211 - Hilfsarbeiter im Ackerbau	Nein
9212	9212 - Hilfsarbeiter in der Tierhaltung	Nein
9213	9213 - Hilfsarbeiter in Ackerbau und Tierhaltung (ohne ausgeprägten Schwerpunkt)	Nein
9214	9214 - Hilfsarbeiter im Gartenbau	Nein
9215	9215 - Hilfsarbeiter in der Forstwirtschaft	Nein
9216	9216 - Hilfsarbeiter in der Fischerei und Aquakultur	Nein
9300	9300 - Hilfsarbeiter im Bergbau, im Bau, bei der Herstellung von Waren und im Transportwesen	Nein
9310	9310 - Hilfsarbeiter im Bergbau und Bau	Nein
9311	9311 - Hilfsarbeiter im Bergbau und in der Gewinnung von Steinen und Erden	Nein
9312	9312 - Hilfsarbeiter im Tiefbau	Nein
9313	9313 - Hilfsarbeiter im Hochbau	Nein
9320	9320 - Hilfsarbeiter in der Herstellung von Waren	Nein
9321	9321 - Verpacker	Nein
9329	9329 - Hilfsarbeiter bei der Herstellung von Waren	Nein
9330	9330 - Hilfsarbeiter in Transport und Lagerei	Nein
9331	9331 - Führer von Handwagen und pedalbetriebenen Fahrzeugen	Nein
9332	9332 - Führer von Fahrzeugen und Maschinen mit Zugtierantrieb	Nein
9333	9333 - Frachtarbeiter und verwandte Berufe	Nein
9334	9334 - Regalbetreuer und -auffüller	Nein
9400	9400 - Hilfskräfte für Nahrungsmittelzubereitung	Nein
9410	9410 - Hilfskräfte für Nahrungsmittelzubereitung	Nein
9411	9411 - Zubereiter von Fast Food und anderen Imbissen	Nein
9412	9412 - Küchenhilfen	Nein
9510	9510 - Auf der Straße arbeitende Dienstleistungskräfte und verwandte Berufe	Nein
9520	9520 - Straßenverkäufer (und Lebensmittelverkäufer)	Nein
9600	9600 - Abfallentsorgungsarbeiter und sonstige Hilfsarbeitskräfte	Nein
9610	9610 - Abfallentsorgungsarbeiter	Nein
9611	9611 - Arbeiter in der Abfall- und Wertstoffsammlung	Nein
9612	9612 - Arbeiter in der Abfallsortierung	Nein
9613	9613 - Straßenkehrer und verwandte Berufe	Nein
9621	9621 - Boten, Paketauslieferer und Gepäckträger	Nein
9622	9622 - Gelegenheitsarbeiter	Nein
9623	9623 - Zählerableser, Automatenbefüller und -kassierer	Nein
9629	9629 - Hilfsarbeitskräfte	Nein
-7	fehlender Wert	Ja

berufscode_kldb

Die Auswahlliste „berufscode_kldb“ (Orientiert sich an der Klassifikation der Berufe (KldB 2010), wurde jedoch weiterverarbeitet.) hat 1233 Auswahlmöglichkeiten und wird für die Variable a_kldb_code genutzt.

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
1104	01104 - Offiziere	Nein
1203	01203 - Unteroffiziere mit Portepee	Nein
1302	01302 - Unteroffiziere ohne Portepee	Nein
1402	01402 - Sonstige Streitkräfte	Nein
11101	11101 - Landwirtschaft (ohne nähere Angabe)	Nein
11102	11102 - Landwirtschaft (ohne nähere Angabe)	Nein
11103	11103 - Landwirtschaft (ohne nähere Angabe)	Nein
11104	11104 - Landwirtschaft (ohne nähere Angabe)	Nein
11113	11113 - Landtechnik	Nein
11123	11123 - Landwirtschaftliche Sachverständige	Nein
11124	11124 - Landwirtschaftliche Sachverständige	Nein
11132	11132 - Landwirtschaftlich-technisches Laboratorium	Nein
11133	11133 - Landwirtschaftlich-technisches Laboratorium	Nein
11182	11182 - Landwirtschaft (anderweitig nicht genannt)	Nein
11183	11183 - Landwirtschaft (anderweitig nicht genannt)	Nein
11184	11184 - Landwirtschaft (anderweitig nicht genannt)	Nein
11193	11193 - Arbeitsfeld Landwirtschaft	Nein
11194	11194 - Führungskräfte Landwirtschaft	Nein
11211	11211 - Nutztierhaltung (außer Geflügelhaltung)	Nein
11212	11212 - Nutztierhaltung (außer Geflügelhaltung)	Nein
11213	11213 - Nutztierhaltung (außer Geflügelhaltung)	Nein
11214	11214 - Nutztierhaltung (außer Geflügelhaltung)	Nein
11222	11222 - Geflügelhaltung	Nein
11223	11223 - Geflügelhaltung	Nein
11232	11232 - Imkerei	Nein
11233	11233 - Imkerei	Nein
11282	11282 - Tierwirtschaft (anderweitig nicht genannt)	Nein
11283	11283 - Tierwirtschaft (anderweitig nicht genannt)	Nein
11293	11293 - Arbeitsfeld Tierwirtschaft	Nein
11294	11294 - Führungskräfte Tierwirtschaft	Nein
11302	11302 - Pferdewirtschaft (ohne nähere Angabe)	Nein
11312	11312 - Pferdezucht	Nein
11322	11322 - Reiten	Nein
11333	11333 - Hufbeschlagschmiede	Nein
11342	11342 - Kutscher	Nein
11393	11393 - Arbeitsfeld Pferdewirtschaft	Nein
11401	11401 - Fischwirtschaft (ohne nähere Angabe)	Nein
11402	11402 - Fischwirtschaft (ohne nähere Angabe)	Nein
11422	11422 - Fischerei	Nein
11424	11424 - Fischerei	Nein
11493	11493 - Arbeitsfeld Fischwirtschaft	Nein
11494	11494 - Führungskräfte Fischwirtschaft	Nein
11501	11501 - Tierpflege (ohne nähere Angabe)	Nein
11502	11502 - Tierpflege (ohne nähere Angabe)	Nein
11512	11512 - Nutztierpflege	Nein
11522	11522 - Haus- und Zootierpflege	Nein
11582	11582 - Tierpflege (anderweitig nicht genannt)	Nein
11593	11593 - Arbeitsfeld Tierpflege	Nein
11594	11594 - Führungskräfte Tierpflege	Nein
11602	11602 - Weinbau (ohne nähere Angabe)	Nein
11603	11603 - Weinbau (ohne nähere Angabe)	Nein
11604	11604 - Weinbau (ohne nähere Angabe)	Nein
11693	11693 - Arbeitsfeld Weinbau	Nein
11694	11694 - Führungskräfte Weinbau	Nein
11711	11711 - Forstwirtschaft	Nein
11712	11712 - Forstwirtschaft	Nein
11713	11713 - Forstwirtschaft	Nein
11714	11714 - Forstwirtschaft	Nein
11722	11722 - Natur- und Landschaftspflege	Nein
11723	11723 - Natur- und Landschaftspflege	Nein
11724	11724 - Natur- und Landschaftspflege	Nein

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
11732	11732 - Jagdwirtschaft und Wildhege	Nein
11793	11793 - Arbeitsfeld Forst- und Jagdwirtschaft, Landschaftspflege	Nein
11794	11794 - Führungskräfte Forst- und Jagdwirtschaft, Landschaftspflege	Nein
12101	12101 - Gartenbau (ohne nähere Angabe)	Nein
12102	12102 - Gartenbau (ohne nähere Angabe)	Nein
12103	12103 - Gartenbau (ohne nähere Angabe)	Nein
12104	12104 - Gartenbau (ohne nähere Angabe)	Nein
12112	12112 - Obst- und Gemüsebau	Nein
12113	12113 - Obst- und Gemüsebau	Nein
12122	12122 - Baumschule, Staudengärtnerei, Zierpflanzenbau	Nein
12123	12123 - Baumschule, Staudengärtnerei, Zierpflanzenbau	Nein
12132	12132 - Friedhofsgärtnerei	Nein
12133	12133 - Friedhofsgärtnerei	Nein
12142	12142 - Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau	Nein
12143	12143 - Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau	Nein
12144	12144 - Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau	Nein
12193	12193 - Arbeitsfeld Gartenbau	Nein
12194	12194 - Führungskräfte Gartenbau	Nein
12202	12202 - Floristik (ohne nähere Angabe)	Nein
12203	12203 - Floristik (ohne nähere Angabe)	Nein
12293	12293 - Arbeitsfeld Floristik	Nein
12294	12294 - Führungskräfte Floristik	Nein
21111	21111 - Berg- und Tagebau	Nein
21112	21112 - Berg- und Tagebau	Nein
21113	21113 - Berg- und Tagebau	Nein
21114	21114 - Berg- und Tagebau	Nein
21122	21122 - Sprengtechnik	Nein
21123	21123 - Sprengtechnik	Nein
21193	21193 - Arbeitsfeld Berg- und Tagebau, Sprengtechnik	Nein
21194	21194 - Führungskräfte Berg- und Tagebau, Sprengtechnik	Nein
21201	21201 - Naturstein- und Mineralaufbereitung und -verarbeitung, Baustoffherstellung (ohne nähere Angabe)	Nein
21212	21212 - Naturstein- und Mineralaufbereitung	Nein
21222	21222 - Baustoffherstellung	Nein
21232	21232 - Steinmetztechnik	Nein
21233	21233 - Steinmetztechnik	Nein
21293	21293 - Arbeitsfeld Naturstein- und Mineralaufbereitung und -verarbeitung, Baustoffherstellung	Nein
21312	21312 - Glasherstellung	Nein
21313	21313 - Glasherstellung	Nein
21322	21322 - Glasapparatebau	Nein
21323	21323 - Glasapparatebau	Nein
21332	21332 - Industrielle Glasbläserei	Nein
21342	21342 - Glasveredelung	Nein
21362	21362 - Feinoptik	Nein
21363	21363 - Feinoptik	Nein
21393	21393 - Arbeitsfeld industrielle Glasherstellung und -verarbeitung	Nein
21411	21411 - Industriekeramik	Nein
21412	21412 - Industriekeramik	Nein
21413	21413 - Industriekeramik	Nein
21422	21422 - Industriekeramik (Modelltechnik)	Nein
21493	21493 - Arbeitsfeld industrielle Keramikherstellung	Nein
22101	22101 - Kunststoff- und Kautschukherstellung (ohne nähere Angabe)	Nein
22102	22102 - Kunststoff- und Kautschukherstellung (ohne nähere Angabe)	Nein
22103	22103 - Kunststoff- und Kautschukherstellung (ohne nähere Angabe)	Nein
22104	22104 - Kunststoff- und Kautschukherstellung (ohne nähere Angabe)	Nein
22112	22112 - Reifen- und Vulkanisationstechnik	Nein
22182	22182 - Kunststoff- und Kautschukherstellung und -verarbeitung (anderweitig nicht genannt)	Nein
22183	22183 - Kunststoff- und Kautschukherstellung und -verarbeitung (anderweitig nicht genannt)	Nein
22193	22193 - Arbeitsfeld Kunststoff- und Kautschukherstellung und -verarbeitung	Nein
22201	22201 - Farb- und Lacktechnik (ohne nähere Angabe)	Nein
22202	22202 - Farb- und Lacktechnik (ohne nähere Angabe)	Nein
22203	22203 - Farb- und Lacktechnik (ohne nähere Angabe)	Nein
22204	22204 - Farb- und Lacktechnik (ohne nähere Angabe)	Nein
22212	22212 - Fahrzeuglackierung	Nein
22222	22222 - Lacklaboratorium	Nein
22293	22293 - Arbeitsfeld Farb- und Lacktechnik	Nein
22301	22301 - Holzbearbeitung und -verarbeitung (ohne nähere Angabe)	Nein
22302	22302 - Holzbearbeitung und -verarbeitung (ohne nähere Angabe)	Nein
22303	22303 - Holzbearbeitung und -verarbeitung (ohne nähere Angabe)	Nein
22304	22304 - Holzbearbeitung und -verarbeitung (ohne nähere Angabe)	Nein

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
22312	22312 - Holztrocknung und -konservierung	Nein
22322	22322 - Holzwerkstoffe und -bauteile	Nein
22332	22332 - Holzwerkstoffe und -bauteile	Nein
22342	22342 - Holz- und Möbelausbau	Nein
22343	22343 - Holz- und Möbelausbau	Nein
22352	22352 - Flechtwerkgestalter, Bürsten und Pinselmacher	Nein
22382	22382 - Holzbearbeitung und -verarbeitung (anderweitig nicht genannt)	Nein
22393	22393 - Arbeitsfeld Holzbearbeitung und -verarbeitung	Nein
22394	22394 - Führungskräfte Holzbearbeitung und -verarbeitung	Nein
23101	23101 - Papier- und Verpackungstechnik (ohne nähere Angabe)	Nein
23112	23112 - Papierherstellung	Nein
23113	23113 - Papierherstellung	Nein
23114	23114 - Papierherstellung	Nein
23122	23122 - Papierverarbeitung und Verpackungstechnik	Nein
23123	23123 - Papierverarbeitung und Verpackungstechnik	Nein
23124	23124 - Papierverarbeitung und Verpackungstechnik	Nein
23193	23193 - Arbeitsfeld Papier- und Verpackungstechnik	Nein
23212	23212 - Digital- und Printmediengestaltung	Nein
23213	23213 - Digital- und Printmediengestaltung	Nein
23222	23222 - Grafik-, Kommunikations- und Fotodesign	Nein
23223	23223 - Grafik-, Kommunikations- und Fotodesign	Nein
23224	23224 - Grafik-, Kommunikations- und Fotodesign	Nein
23282	23282 - Technische Mediengestaltung (anderweitig nicht genannt)	Nein
23293	23293 - Arbeitsfeld technische Mediengestaltung	Nein
23294	23294 - Führungskräfte technische Mediengestaltung	Nein
23312	23312 - Fototechnik	Nein
23313	23313 - Fototechnik	Nein
23322	23322 - Fotografie	Nein
23393	23393 - Arbeitsfeld Fototechnik und Fotografie	Nein
23411	23411 - Drucktechnik	Nein
23412	23412 - Drucktechnik	Nein
23413	23413 - Drucktechnik	Nein
23414	23414 - Drucktechnik	Nein
23422	23422 - Buchbinderei, Druckweiterverarbeitung	Nein
23423	23423 - Buchbinderei, Druckweiterverarbeitung	Nein
23493	23493 - Arbeitsfeld Drucktechnik und -weiterverarbeitung, Buchbinderei	Nein
24101	24101 - Metallerzeugung (ohne nähere Angabe)	Nein
24112	24112 - Hüttentechnik	Nein
24113	24113 - Hüttentechnik	Nein
24114	24114 - Hüttentechnik	Nein
24122	24122 - Metallumformung	Nein
24124	24124 - Metallumformung	Nein
24132	24132 - Industrielle Gießerei	Nein
24133	24133 - Industrielle Gießerei	Nein
24134	24134 - Industrielle Gießerei	Nein
24142	24142 - Handwerkliche Metall- und Glockengießerei	Nein
24193	24193 - Arbeitsfeld Metallerzeugung	Nein
24201	24201 - Metallbearbeitung (ohne nähere Angabe)	Nein
24202	24202 - Metallbearbeitung (ohne nähere Angabe)	Nein
24203	24203 - Metallbearbeitung (ohne nähere Angabe)	Nein
24212	24212 - Spanlose Metallbearbeitung	Nein
24222	24222 - Schleifende Metallbearbeitung	Nein
24232	24232 - Spanende Metallbearbeitung	Nein
24233	24233 - Spanende Metallbearbeitung	Nein
24243	24243 - Metallbearbeitung durch Laserstrahl	Nein
24293	24293 - Arbeitsfeld Metallbearbeitung	Nein
24301	24301 - Metalloberflächenbehandlung (ohne nähere Angabe)	Nein
24302	24302 - Metalloberflächenbehandlung (ohne nähere Angabe)	Nein
24303	24303 - Metalloberflächenbehandlung (ohne nähere Angabe)	Nein
24304	24304 - Metalloberflächenbehandlung (ohne nähere Angabe)	Nein
24382	24382 - Metalloberflächenbehandlung (anderweitig nicht genannt)	Nein
24393	24393 - Arbeitsfeld Metalloberflächenbehandlung	Nein
24411	24411 - Metallbau	Nein
24412	24412 - Metallbau	Nein
24413	24413 - Metallbau	Nein
24414	24414 - Metallbau	Nein
24422	24422 - Schweiß- und Verbindungstechnik	Nein
24423	24423 - Schweiß- und Verbindungstechnik	Nein
24424	24424 - Schweiß- und Verbindungstechnik	Nein
24432	24432 - Industrietaucher, andere Taucherberufe	Nein

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
24493	24493 - Arbeitsfeld Metallbau und Schweißtechnik	Nein
24511	24511 - Feinwerktechnik	Nein
24512	24512 - Feinwerktechnik	Nein
24513	24513 - Feinwerktechnik	Nein
24514	24514 - Feinwerktechnik	Nein
24522	24522 - Werkzeugtechnik	Nein
24523	24523 - Werkzeugtechnik	Nein
24532	24532 - Uhrmacherhandwerk	Nein
24533	24533 - Uhrmacherhandwerk	Nein
24593	24593 - Arbeitsfeld Feinwerk- und Werkzeugtechnik	Nein
25101	25101 - Maschinenbau- und Betriebstechnik (ohne nähere Angabe)	Nein
25102	25102 - Maschinenbau- und Betriebstechnik (ohne nähere Angabe)	Nein
25103	25103 - Maschinenbau- und Betriebstechnik (ohne nähere Angabe)	Nein
25104	25104 - Maschinenbau- und Betriebstechnik (ohne nähere Angabe)	Nein
25112	25112 - Maschinen- und Gerätezusammensetzer	Nein
25122	25122 - Maschinen- und Anlagenführer	Nein
25131	25131 - Technische Servicekräfte Wartung und Instandhaltung	Nein
25132	25132 - Technische Servicekräfte Wartung und Instandhaltung	Nein
25133	25133 - Technische Servicekräfte Wartung und Instandhaltung	Nein
25134	25134 - Technische Servicekräfte Wartung und Instandhaltung	Nein
25182	25182 - Maschinenbau- und Betriebstechnik (anderweitig nicht genannt)	Nein
25183	25183 - Maschinenbau- und Betriebstechnik (anderweitig nicht genannt)	Nein
25184	25184 - Maschinenbau- und Betriebstechnik (anderweitig nicht genannt)	Nein
25193	25193 - Arbeitsfeld Maschinenbau- und Betriebstechnik	Nein
25194	25194 - Führungskräfte Maschinenbau- und Betriebstechnik	Nein
25201	25201 - Fahrzeugtechnik (ohne nähere Angabe)	Nein
25212	25212 - Kraftfahrzeugtechnik	Nein
25213	25213 - Kraftfahrzeugtechnik	Nein
25214	25214 - Kraftfahrzeugtechnik	Nein
25222	25222 - Land- und Baumaschinentechnik	Nein
25223	25223 - Land- und Baumaschinentechnik	Nein
25224	25224 - Land- und Baumaschinentechnik	Nein
25232	25232 - Luft- und Raumfahrttechnik	Nein
25233	25233 - Luft- und Raumfahrttechnik	Nein
25234	25234 - Luft- und Raumfahrttechnik	Nein
25242	25242 - Schiffbautechnik	Nein
25243	25243 - Schiffbautechnik	Nein
25244	25244 - Schiffbautechnik	Nein
25252	25252 - Zweiradtechnik	Nein
25293	25293 - Arbeitsfeld Fahrzeug-, Luft-, Raumfahrt- und Schiffbautechnik	Nein
25294	25294 - Führungskräfte Fahrzeug-, Luft-, Raumfahrt- und Schiffbautechnik	Nein
26112	26112 - Mechatronik	Nein
26113	26113 - Mechatronik	Nein
26122	26122 - Automatisierungstechnik	Nein
26123	26123 - Automatisierungstechnik	Nein
26124	26124 - Automatisierungstechnik	Nein
26193	26193 - Arbeitsfeld Mechatronik und Automatisierungstechnik	Nein
26212	26212 - Bauelektrik	Nein
26222	26222 - Elektromaschinentechnik	Nein
26223	26223 - Elektromaschinentechnik	Nein
26232	26232 - Energie- und Kraftwerkstechnik	Nein
26233	26233 - Energie- und Kraftwerkstechnik	Nein
26234	26234 - Energie- und Kraftwerkstechnik	Nein
26242	26242 - Regenerative Energietechnik	Nein
26243	26243 - Regenerative Energietechnik	Nein
26244	26244 - Regenerative Energietechnik	Nein
26252	26252 - Elektrische Betriebstechnik	Nein
26253	26253 - Elektrische Betriebstechnik	Nein
26262	26262 - Leitungsinstallation und -wartung	Nein
26263	26263 - Leitungsinstallation und -wartung	Nein
26293	26293 - Arbeitsfeld Energietechnik	Nein
26301	26301 - Elektrotechnik (ohne nähere Angabe)	Nein
26302	26302 - Elektrotechnik (ohne nähere Angabe)	Nein
26303	26303 - Elektrotechnik (ohne nähere Angabe)	Nein
26304	26304 - Elektrotechnik (ohne nähere Angabe)	Nein
26312	26312 - Informations- und Telekommunikationstechnik	Nein
26313	26313 - Informations- und Telekommunikationstechnik	Nein
26314	26314 - Informations- und Telekommunikationstechnik	Nein
26322	26322 - Mikrosystemtechnik	Nein
26323	26323 - Mikrosystemtechnik	Nein

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
26324	26324 - Mikrosystemtechnik	Nein
26332	26332 - Luftverkehrs-, Schiffs- und Fahrzeugelektronik	Nein
26333	26333 - Luftverkehrs-, Schiffs- und Fahrzeugelektronik	Nein
26334	26334 - Luftverkehrs-, Schiffs- und Fahrzeugelektronik	Nein
26382	26382 - Elektrotechnik (anderweitig nicht genannt)	Nein
26383	26383 - Elektrotechnik (anderweitig nicht genannt)	Nein
26384	26384 - Elektrotechnik (anderweitig nicht genannt)	Nein
26393	26393 - Arbeitsfeld Elektrotechnik	Nein
27103	27103 - Technische Forschung und Entwicklung (ohne nähere Angabe)	Nein
27104	27104 - Technische Forschung und Entwicklung (ohne nähere Angabe)	Nein
27182	27182 - Technische Forschung und Entwicklung (anderweitig nicht genannt)	Nein
27183	27183 - Technische Forschung und Entwicklung (anderweitig nicht genannt)	Nein
27184	27184 - Technische Forschung und Entwicklung (anderweitig nicht genannt)	Nein
27194	27194 - Führungskräfte Technische Forschung und Entwicklung	Nein
27212	27212 - Technischer Zeichner	Nein
27223	27223 - Konstruktion im Gerätebau	Nein
27224	27224 - Konstruktion im Gerätebau	Nein
27232	27232 - Modellbau	Nein
27282	27282 - Technisches Zeichnen, Konstruktion und Modellbau (anderweitig nicht genannt)	Nein
27283	27283 - Technisches Zeichnen, Konstruktion und Modellbau (anderweitig nicht genannt)	Nein
27284	27284 - Technisches Zeichnen, Konstruktion und Modellbau (anderweitig nicht genannt)	Nein
27293	27293 - Arbeitsfeld technisches Zeichnen, Konstruktion und Modellbau	Nein
27294	27294 - Führungskräfte für technisches Zeichnen, Konstruktion und Modellbau	Nein
27302	27302 - Technische Produktionsplanung und -steuerung (ohne nähere Angabe)	Nein
27303	27303 - Technische Produktionsplanung und -steuerung (ohne nähere Angabe)	Nein
27304	27304 - Technische Produktionsplanung und -steuerung (ohne nähere Angabe)	Nein
27312	27312 - Technische Qualitätssicherung	Nein
27313	27313 - Technische Qualitätssicherung	Nein
27314	27314 - Technische Qualitätssicherung	Nein
27393	27393 - Arbeitsfeld technische Produktionsplanung und -steuerung	Nein
27394	27394 - Führungskräfte Technische Produktionsplanung und -steuerung	Nein
28101	28101 - Textiltechnik (ohne nähere Angabe)	Nein
28102	28102 - Textiltechnik (ohne nähere Angabe)	Nein
28103	28103 - Textiltechnik (ohne nähere Angabe)	Nein
28104	28104 - Textiltechnik (ohne nähere Angabe)	Nein
28112	28112 - Textilgestaltung	Nein
28113	28113 - Textilgestaltung	Nein
28114	28114 - Textilgestaltung	Nein
28122	28122 - Textilherstellung	Nein
28123	28123 - Textilherstellung	Nein
28132	28132 - Garn- und Seilherstellung	Nein
28142	28142 - Textilveredlung	Nein
28143	28143 - Textilveredlung	Nein
28193	28193 - Arbeitsfeld Textiltechnik und -produktion	Nein
28194	28194 - Führungskräfte Textiltechnik und -produktion	Nein
28212	28212 - Modedesign	Nein
28213	28213 - Modedesign	Nein
28214	28214 - Modedesign	Nein
28221	28221 - Bekleidungs-, Hut- und Mützenherstellung	Nein
28222	28222 - Bekleidungs-, Hut- und Mützenherstellung	Nein
28223	28223 - Bekleidungs-, Hut- und Mützenherstellung	Nein
28224	28224 - Bekleidungs-, Hut- und Mützenherstellung	Nein
28232	28232 - Technische Konfektionäre, Segelmacher	Nein
28242	28242 - Polsterei und Fahrzeugausstattung	Nein
28293	28293 - Arbeitsfeld Textilverarbeitung	Nein
28294	28294 - Führungskräfte Textilverarbeitung	Nein
28301	28301 - Leder-, Pelzherstellung und -verarbeitung (ohne nähere Angabe)	Nein
28312	28312 - Lederherstellung	Nein
28313	28313 - Lederherstellung	Nein
28322	28322 - Sattlerei und Herstellung von Lederutensilien	Nein
28332	28332 - Schuhherstellung	Nein
28333	28333 - Schuhherstellung	Nein
28342	28342 - Pelzbe- und -verarbeitung	Nein
28343	28343 - Pelzbe- und -verarbeitung	Nein
28393	28393 - Arbeitsfeld Leder-, Pelzherstellung und -verarbeitung	Nein
28394	28394 - Führungskräfte Leder-, Pelzherstellung und -verarbeitung	Nein
29102	29102 - Getränkeherstellung (ohne nähere Angabe)	Nein
29112	29112 - Brauer, Mälzer	Nein
29113	29113 - Brauer, Mälzer	Nein
29114	29114 - Brauer, Mälzer	Nein

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
29122	29122 - Weinküfer	Nein
29132	29132 - Brenner, Destillateure	Nein
29142	29142 - Fruchtsafttechnik	Nein
29143	29143 - Fruchtsafttechnik	Nein
29152	29152 - Nahrungsmittel- und Getränkekoster	Nein
29193	29193 - Arbeitsfeld Getränkeherstellung	Nein
29194	29194 - Führungskräfte Getränkeherstellung	Nein
29201	29201 - Lebensmittelherstellung (ohne nähere Angabe)	Nein
29202	29202 - Lebensmittelherstellung (ohne nähere Angabe)	Nein
29203	29203 - Lebensmittelherstellung (ohne nähere Angabe)	Nein
29204	29204 - Lebensmittelherstellung (ohne nähere Angabe)	Nein
29212	29212 - Mühlenprodukt- und Futtermittelherstellung	Nein
29213	29213 - Mühlenprodukt- und Futtermittelherstellung	Nein
29222	29222 - Back- und Konditoreiwarenherstellung	Nein
29223	29223 - Back- und Konditoreiwarenherstellung	Nein
29232	29232 - Fleischverarbeitung	Nein
29233	29233 - Fleischverarbeitung	Nein
29242	29242 - Fischverarbeitung	Nein
29252	29252 - Milchproduktherstellung	Nein
29253	29253 - Milchproduktherstellung	Nein
29262	29262 - Süßwarenherstellung	Nein
29263	29263 - Süßwarenherstellung	Nein
29272	29272 - Tabakwarenherstellung	Nein
29282	29282 - Lebensmittelherstellung (anderweitig nicht genannt)	Nein
29283	29283 - Lebensmittelherstellung (anderweitig nicht genannt)	Nein
29293	29293 - Arbeitsfeld Lebensmittel- und Genussmittelherstellung	Nein
29294	29294 - Führungskräfte Lebensmittel- und Genussmittelherstellung	Nein
29301	29301 - Köche (ohne nähere Angabe)	Nein
29302	29302 - Köche (ohne nähere Angabe)	Nein
29312	29312 - Vor-, Kalt- und Süßspeisenköche	Nein
29322	29322 - Grill-, Braten- und Fischköche	Nein
29382	29382 - Köche (anderweitig nicht genannt)	Nein
29393	29393 - Arbeitsfeld Speisenzubereitung	Nein
29394	29394 - Führungskräfte Speisenzubereitung	Nein
31102	31102 - Bauplanung und -überwachung (ohne nähere Angabe)	Nein
31103	31103 - Bauplanung und -überwachung (ohne nähere Angabe)	Nein
31104	31104 - Bauplanung und -überwachung (ohne nähere Angabe)	Nein
31114	31114 - Architektur	Nein
31124	31124 - Stadt- und Raumplanung	Nein
31132	31132 - Verkehrswege und -anlagen	Nein
31133	31133 - Verkehrswege und -anlagen	Nein
31134	31134 - Verkehrswege und -anlagen	Nein
31142	31142 - Wasserwirtschaft	Nein
31143	31143 - Wasserwirtschaft	Nein
31144	31144 - Wasserwirtschaft	Nein
31152	31152 - Bauwerkserhaltung und -erneuerung	Nein
31153	31153 - Bauwerkserhaltung und -erneuerung	Nein
31154	31154 - Bauwerkserhaltung und -erneuerung	Nein
31163	31163 - Bausachverständige, Baukontrolleure	Nein
31164	31164 - Bausachverständige, Baukontrolleure	Nein
31173	31173 - Bauabrechnung und -kalkulation	Nein
31174	31174 - Bauabrechnung und -kalkulation	Nein
31193	31193 - Arbeitsfeld Bauplanung und -überwachung, Architektur	Nein
31194	31194 - Führungskräfte Bauplanung und -überwachung, Architektur	Nein
31212	31212 - Vermessungstechnik	Nein
31213	31213 - Vermessungstechnik	Nein
31214	31214 - Vermessungstechnik	Nein
31222	31222 - Kartografie	Nein
31223	31223 - Kartografie	Nein
31224	31224 - Kartografie	Nein
32101	32101 - Hochbau (ohne nähere Angabe)	Nein
32102	32102 - Hochbau (ohne nähere Angabe)	Nein
32103	32103 - Hochbau (ohne nähere Angabe)	Nein
32104	32104 - Hochbau (ohne nähere Angabe)	Nein
32112	32112 - Beton- und Stahlbetonbau	Nein
32113	32113 - Beton- und Stahlbetonbau	Nein
32122	32122 - Maurerhandwerk	Nein
32123	32123 - Maurerhandwerk	Nein
32132	32132 - Schornsteinbau	Nein
32142	32142 - Dachdeckerei	Nein

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
32152	32152 - Fassadenbau	Nein
32162	32162 - Gerüstbau	Nein
32172	32172 - Bauwerksabbruch	Nein
32193	32193 - Arbeitsfeld Hochbau	Nein
32201	32201 - Tiefbau (ohne nähere Angabe)	Nein
32202	32202 - Tiefbau (ohne nähere Angabe)	Nein
32203	32203 - Tiefbau (ohne nähere Angabe)	Nein
32204	32204 - Tiefbau (ohne nähere Angabe)	Nein
32212	32212 - Pflasterer und Steinsetzer	Nein
32222	32222 - Straßen- und Asphaltbau	Nein
32223	32223 - Straßen- und Asphaltbau	Nein
32224	32224 - Straßen- und Asphaltbau	Nein
32232	32232 - Gleisbau	Nein
32233	32233 - Gleisbau	Nein
32242	32242 - Brunnenbau	Nein
32252	32252 - Kanal- und Tunnelbau	Nein
32253	32253 - Kanal- und Tunnelbau	Nein
32262	32262 - Kultur- und Wasserbau	Nein
32263	32263 - Kultur- und Wasserbau	Nein
32264	32264 - Kultur- und Wasserbau	Nein
32293	32293 - Arbeitsfeld Tiefbau	Nein
33101	33101 - Bodenverlegung (ohne nähere Angabe)	Nein
33102	33102 - Bodenverlegung (ohne nähere Angabe)	Nein
33112	33112 - Fliesen-, Platten- und Mosaikverlegung	Nein
33122	33122 - Estrich- und Terrazzoverlegung	Nein
33132	33132 - Parkettverlegung	Nein
33193	33193 - Arbeitsfeld Bodenverlegung	Nein
33211	33211 - Maler- und Lackiererarbeiten	Nein
33212	33212 - Maler- und Lackiererarbeiten	Nein
33213	33213 - Maler- und Lackiererarbeiten	Nein
33222	33222 - Stuckateurarbeiten	Nein
33232	33232 - Bauwerksabdichtung	Nein
33242	33242 - Holz- und Bautenschutz	Nein
33243	33243 - Holz- und Bautenschutz	Nein
33293	33293 - Arbeitsfeld Maler-, Lackierer-, Stuckateurarbeiten, Bauwerksabdichtung, Holz und Bautenschutz	Nein
33301	33301 - Aus- und Trockenbau (ohne nähere Angabe)	Nein
33302	33302 - Aus- und Trockenbau (ohne nähere Angabe)	Nein
33303	33303 - Aus- und Trockenbau (ohne nähere Angabe)	Nein
33312	33312 - Isolierung	Nein
33322	33322 - Zimmerei	Nein
33332	33332 - Bautischlerei	Nein
33342	33342 - Glaserei	Nein
33352	33352 - Rollladen- und Jalousiebau	Nein
33393	33393 - Arbeitsfeld Aus- und Trockenbau, Isolierung, Zimmerei, Glaserei, Rollladen- und Jalousiebau	Nein
34102	34102 - Gebäudetechnik (ohne nähere Angabe)	Nein
34103	34103 - Gebäudetechnik (ohne nähere Angabe)	Nein
34104	34104 - Gebäudetechnik (ohne nähere Angabe)	Nein
34112	34112 - Platz- und Gerätewarte	Nein
34193	34193 - Arbeitsfeld Gebäudetechnik	Nein
34201	34201 - Klempnerei (ohne nähere Angabe)	Nein
34202	34202 - Klempnerei (ohne nähere Angabe)	Nein
34203	34203 - Klempnerei (ohne nähere Angabe)	Nein
34212	34212 - Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik	Nein
34213	34213 - Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik	Nein
34214	34214 - Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik	Nein
34222	34222 - Ofen- und Luftheizungsbau	Nein
34232	34232 - Kältetechnik	Nein
34233	34233 - Kältetechnik	Nein
34234	34234 - Kältetechnik	Nein
34293	34293 - Arbeitsfeld Klempnerei, Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik	Nein
34301	34301 - Ver- und Entsorgung (ohne nähere Angabe)	Nein
34302	34302 - Ver- und Entsorgung (ohne nähere Angabe)	Nein
34303	34303 - Ver- und Entsorgung (ohne nähere Angabe)	Nein
34304	34304 - Ver- und Entsorgung (ohne nähere Angabe)	Nein
34312	34312 - Wasserversorgungs- und Abwassertechnik	Nein
34313	34313 - Wasserversorgungs- und Abwassertechnik	Nein
34314	34314 - Wasserversorgungs- und Abwassertechnik	Nein
34322	34322 - Rohrleitungsbau	Nein
34323	34323 - Rohrleitungsbau	Nein

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
34324	34324 - Rohrleitungsbau	Nein
34332	34332 - Abfallwirtschaft	Nein
34333	34333 - Abfallwirtschaft	Nein
34334	34334 - Abfallwirtschaft	Nein
34342	34342 - Anlagen-, Behälter- und Apparatebau	Nein
34343	34343 - Anlagen-, Behälter- und Apparatebau	Nein
34344	34344 - Anlagen-, Behälter- und Apparatebau	Nein
34393	34393 - Arbeitsfeld Ver- und Entsorgung	Nein
41103	41103 - Mathematik (ohne nähere Angabe)	Nein
41104	41104 - Mathematik (ohne nähere Angabe)	Nein
41114	41114 - Statistik	Nein
41184	41184 - Mathematik (anderweitig nicht genannt)	Nein
41194	41194 - Führungskräfte Mathematik und Statistik	Nein
41203	41203 - Biologie (ohne nähere Angabe)	Nein
41204	41204 - Biologie (ohne nähere Angabe)	Nein
41212	41212 - Biologisch-technisches Laboratorium	Nein
41213	41213 - Biologisch-technisches Laboratorium	Nein
41214	41214 - Biologisch-technisches Laboratorium	Nein
41222	41222 - Biologische Präparation	Nein
41234	41234 - Ökologie	Nein
41244	41244 - Botanik	Nein
41254	41254 - Zoologie	Nein
41264	41264 - Mikrobiologie	Nein
41274	41274 - Humanbiologie	Nein
41283	41283 - Biologie (anderweitig nicht genannt)	Nein
41284	41284 - Biologie (anderweitig nicht genannt)	Nein
41293	41293 - Arbeitsfeld Biologie	Nein
41294	41294 - Führungskräfte Biologie	Nein
41303	41303 - Chemie (ohne nähere Angabe)	Nein
41304	41304 - Chemie (ohne nähere Angabe)	Nein
41311	41311 - Chemie-, Pharma- und Biotechnik	Nein
41312	41312 - Chemie-, Pharma- und Biotechnik	Nein
41313	41313 - Chemie-, Pharma- und Biotechnik	Nein
41314	41314 - Chemie-, Pharma- und Biotechnik	Nein
41322	41322 - Chemisch-technisches Laboratorium	Nein
41323	41323 - Chemisch-technisches Laboratorium	Nein
41324	41324 - Chemisch-technisches Laboratorium	Nein
41333	41333 - Steuerer von chemischen Verfahrensanlagen	Nein
41343	41343 - Steuerer von Erdöl- und Erdgasraffinationsanlagen	Nein
41383	41383 - Chemie (anderweitig nicht genannt)	Nein
41384	41384 - Chemie (anderweitig nicht genannt)	Nein
41393	41393 - Arbeitsfeld Chemie	Nein
41394	41394 - Führungskräfte Chemie	Nein
41404	41404 - Physik (ohne nähere Angabe)	Nein
41412	41412 - Physikalisch-technisches Laboratorium	Nein
41413	41413 - Physikalisch-technisches Laboratorium	Nein
41414	41414 - Physikalisch-technisches Laboratorium	Nein
41422	41422 - Werkstofftechnik	Nein
41423	41423 - Werkstofftechnik	Nein
41424	41424 - Werkstofftechnik	Nein
41432	41432 - Baustoffprüfung	Nein
41433	41433 - Baustoffprüfung	Nein
41434	41434 - Baustoffprüfung	Nein
41482	41482 - Physik (anderweitig nicht genannt)	Nein
41483	41483 - Physik (anderweitig nicht genannt)	Nein
41484	41484 - Physik (anderweitig nicht genannt)	Nein
41493	41493 - Arbeitsfeld Physik	Nein
41494	41494 - Führungskräfte Physik	Nein
42112	42112 - Geotechnik	Nein
42113	42113 - Geotechnik	Nein
42114	42114 - Geotechnik	Nein
42124	42124 - Geologie	Nein
42134	42134 - Geografie	Nein
42142	42142 - Meteorologie	Nein
42143	42143 - Meteorologie	Nein
42144	42144 - Meteorologie	Nein
42202	42202 - Umweltschutztechnik (ohne nähere Angabe)	Nein
42203	42203 - Umweltschutztechnik (ohne nähere Angabe)	Nein
42204	42204 - Umweltschutztechnik (ohne nähere Angabe)	Nein
42212	42212 - Schornsteinfeger	Nein

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
42283	42283 - Umweltschutztechnik (anderweitig nicht genannt)	Nein
42293	42293 - Arbeitsfeld Umweltschutztechnik	Nein
42312	42312 - Umweltschutzverwaltung und -beratung	Nein
42313	42313 - Umweltschutzverwaltung und -beratung	Nein
42314	42314 - Umweltschutzverwaltung und -beratung	Nein
42323	42323 - Gewässer-, Immissionsschutz- und Abfallbeauftragte	Nein
42324	42324 - Gewässer-, Immissionsschutz- und Abfallbeauftragte	Nein
42333	42333 - Strahlenschutzbeauftragte	Nein
42334	42334 - Strahlenschutzbeauftragte	Nein
42394	42394 - Führungskräfte in Umweltmanagement und -beratung	Nein
43102	43102 - Informatik (ohne nähere Angabe)	Nein
43103	43103 - Informatik (ohne nähere Angabe)	Nein
43104	43104 - Informatik (ohne nähere Angabe)	Nein
43112	43112 - Wirtschaftsinformatik	Nein
43113	43113 - Wirtschaftsinformatik	Nein
43114	43114 - Wirtschaftsinformatik	Nein
43122	43122 - Technische Informatik	Nein
43123	43123 - Technische Informatik	Nein
43124	43124 - Technische Informatik	Nein
43134	43134 - Bio- und Medizininformatik	Nein
43144	43144 - Geoinformatik	Nein
43152	43152 - Medieninformatik	Nein
43153	43153 - Medieninformatik	Nein
43154	43154 - Medieninformatik	Nein
43194	43194 - Führungskräfte Informatik	Nein
43214	43214 - Systemanalyse (IT)	Nein
43223	43223 - Anwendungsberatung (IT)	Nein
43224	43224 - Anwendungsberatung (IT)	Nein
43233	43233 - Vertrieb (IT)	Nein
43294	43294 - Führungskräfte in Systemanalyse, Anwendungsberatung und Vertrieb (IT)	Nein
43313	43313 - Netzwerktechnik (IT)	Nein
43314	43314 - Netzwerktechnik (IT)	Nein
43323	43323 - Koordination (IT)	Nein
43333	43333 - Organisation (IT)	Nein
43343	43343 - Systemadministation (IT)	Nein
43353	43353 - Datenbankentwicklung und -administration (IT)	Nein
43363	43363 - Webadministration (IT)	Nein
43383	43383 - Netzwerktechnik, Koordination, Administration und Organisation (IT) (anderweitig nicht genannt)	Nein
43384	43384 - Netzwerktechnik, Koordination, Administration und Organisation (IT) (anderweitig nicht genannt)	Nein
43394	43394 - Führungskräfte Netzwerktechnik, Koordination, Administration und Organisation (IT)	Nein
43412	43412 - Softwareentwicklung	Nein
43413	43413 - Softwareentwicklung	Nein
43414	43414 - Softwareentwicklung	Nein
43423	43423 - Programmierung	Nein
43494	43494 - Führungskräfte Softwareentwicklung und Programmierung	Nein
51112	51112 - Techniker Eisenbahnbetrieb	Nein
51113	51113 - Techniker Eisenbahnbetrieb	Nein
51122	51122 - Techniker Luftverkehrsbetrieb	Nein
51123	51123 - Techniker Luftverkehrsbetrieb	Nein
51132	51132 - Techniker Schiffsverkehrsbetrieb	Nein
51133	51133 - Techniker Schiffsverkehrsbetrieb	Nein
51134	51134 - Techniker Schiffsverkehrsbetrieb	Nein
51182	51182 - Techniker Betrieb des Eisenbahn-, Luft- und Schiffsverkehrs (anderweitig nicht genannt)	Nein
51183	51183 - Technischer Betrieb des Eisenbahn-, Luft- und Schiffsverkehrs (anderweitig nicht genannt)	Nein
51193	51193 - Arbeitsfeld technischer Betrieb des Eisenbahn-, Luft- und Schiffsverkehrs	Nein
51212	51212 - Straßen- und Tunnelwärter	Nein
51222	51222 - Eisenbahninfrastruktur - Überwachung und Wartung	Nein
51223	51223 - Eisenbahninfrastruktur - Überwachung und Wartung	Nein
51224	51224 - Eisenbahninfrastruktur - Überwachung und Wartung	Nein
51233	51233 - Flugsicherungstechnik	Nein
51234	51234 - Flugsicherungstechnik	Nein
51242	51242 - Wasserstraßen- und Brückenwärter	Nein
51243	51243 - Wasserstraßen- und Brückenwärter	Nein
51293	51293 - Arbeitsfeld Verkehrsinfrastruktur - Überwachung und Wartung	Nein
51311	51311 - Lagerwirtschaft	Nein
51312	51312 - Lagerwirtschaft	Nein
51321	51321 - Post- und Zustelldienste	Nein
51322	51322 - Post- und Zustelldienste	Nein

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
51332	51332 - Güter- und Warenumschlag	Nein
51393	51393 - Arbeitsfeld Lagerwirtschaft, Post und Zustellung, Güterumschlag	Nein
51394	51394 - Führungskräfte Lagerwirtschaft, Post und Zustellung, Güterumschlag	Nein
51412	51412 - Straßen- und Schienenverkehr (Servicebereich)	Nein
51422	51422 - Luftverkehr (Servicebereich)	Nein
51432	51432 - Schiffsverkehr (Servicebereich)	Nein
51493	51493 - Arbeitsfeld Personenverkehr (Servicebereich)	Nein
51503	51503 - Verkehrsbetrieb - Überwachung und Steuerung (ohne nähere Angabe)	Nein
51504	51504 - Verkehrsbetrieb - Überwachung und Steuerung (ohne nähere Angabe)	Nein
51512	51512 - Straßenverkehrsbetrieb - Überwachung und Steuerung	Nein
51513	51513 - Straßenverkehrsbetrieb - Überwachung und Steuerung	Nein
51522	51522 - Eisenbahnverkehrsbetrieb - Überwachung und Steuerung	Nein
51523	51523 - Eisenbahnverkehrsbetrieb - Überwachung und Steuerung	Nein
51532	51532 - Luftverkehrsbetrieb - Überwachung und Steuerung	Nein
51533	51533 - Luftverkehrsbetrieb - Überwachung und Steuerung	Nein
51534	51534 - Luftverkehrsbetrieb - Überwachung und Steuerung	Nein
51543	51543 - Schiffsverkehrsbetrieb - Überwachung und Steuerung	Nein
51583	51583 - Verkehrsbetrieb - Überwachung und Steuerung (anderweitig nicht genannt)	Nein
51593	51593 - Arbeitsfeld Verkehrsbetrieb - Überwachung und Steuerung	Nein
51594	51594 - Führungskräfte Verkehrsbetrieb - Überwachung und Steuerung	Nein
51613	51613 - Verkehrskaufleute	Nein
51614	51614 - Verkehrskaufleute	Nein
51622	51622 - Speditions- und Logistikkaufleute	Nein
51623	51623 - Speditions- und Logistikkaufleute	Nein
51624	51624 - Speditions- und Logistikkaufleute	Nein
51632	51632 - Straßen- und Schienenverkehrskaufleute	Nein
51633	51633 - Straßen- und Schienenverkehrskaufleute	Nein
51642	51642 - Luftverkehrskaufleute	Nein
51643	51643 - Luftverkehrskaufleute	Nein
51652	51652 - Schifffahrtskaufleute	Nein
51653	51653 - Schifffahrtskaufleute	Nein
51662	51662 - Kurier-, Express- und Postdienstleistungskaufleute	Nein
51663	51663 - Kurier-, Express- und Postdienstleistungskaufleute	Nein
51694	51694 - Führungskräfte in Verkehr und Logistik (kaufmännischer Bereich)	Nein
52112	52112 - Berufskraftfahrer (PKW)	Nein
52122	52122 - Berufskraftfahrer (LKW)	Nein
52132	52132 - Bus- und Straßenbahnfahrer	Nein
52182	52182 - Fahrzeugführer im Straßenverkehr (anderweitig nicht genannt)	Nein
52202	52202 - Triebfahrzeugführer im Eisenbahnverkehr (ohne nähere Angabe)	Nein
52313	52313 - Piloten	Nein
52314	52314 - Piloten	Nein
52384	52384 - Fahrzeugführer im Flugverkehr (anderweitig nicht genannt)	Nein
52413	52413 - Nautische Schiffsoffiziere und Kapitäne	Nein
52414	52414 - Nautische Schiffsoffiziere und Kapitäne	Nein
52422	52422 - Schiffsführer Binnenschifffahrt und Hafenverkehr	Nein
52423	52423 - Schiffsführer Binnenschifffahrt und Hafenverkehr	Nein
52512	52512 - Land- und forstwirtschaftliche Maschinenführer	Nein
52522	52522 - Erdbewegungs- und Maschinenführer und verwandte Berufe	Nein
52531	52531 - Kranführer, Aufzugsmaschinisten und Bediener verschiedener Hebeeinrichtungen	Nein
52532	52532 - Kranführer, Aufzugsmaschinisten und Bediener verschiedener Hebeeinrichtungen	Nein
52593	52593 - Arbeitsfeld Bau- und Transportgeräteführung	Nein
53111	53111 - Objekt-, Werte- und Personenschutz	Nein
53112	53112 - Objekt-, Werte- und Personenschutz	Nein
53122	53122 - Arbeitssicherheit und Sicherheitstechnik	Nein
53123	53123 - Arbeitssicherheit und Sicherheitstechnik	Nein
53124	53124 - Arbeitssicherheit und Sicherheitstechnik	Nein
53132	53132 - Brandschutz	Nein
53133	53133 - Brandschutz	Nein
53134	53134 - Brandschutz	Nein
53142	53142 - Badeaufsicht	Nein
53152	53152 - Detektive	Nein
53162	53162 - Inkassobeauftragte	Nein
53182	53182 - Objekt-, Personen-, Brandschutz, Arbeitssicherheit (anderweitig nicht genannt)	Nein
53183	53183 - Objekt-, Personen-, Brandschutz, Arbeitssicherheit (anderweitig nicht genannt)	Nein
53184	53184 - Objekt-, Personen-, Brandschutz, Arbeitssicherheit (anderweitig nicht genannt)	Nein
53193	53193 - Arbeitsfeld Objekt-, Personen-, Brandschutz, Arbeitssicherheit	Nein
53194	53194 - Führungskräfte Objekt-, Personen-, Brandschutz, Arbeitssicherheit	Nein
53212	53212 - Polizeivollzugsdienst	Nein
53213	53213 - Polizeivollzugsdienst	Nein

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
53214	53214 - Polizeivollzugsdienst	Nein
53222	53222 - Kriminaldienst	Nein
53223	53223 - Kriminaldienst	Nein
53224	53224 - Kriminaldienst	Nein
53232	53232 - Gerichtsvollzug	Nein
53233	53233 - Gerichtsvollzug	Nein
53241	53241 - Justizvollzugsdienst	Nein
53242	53242 - Justizvollzugsdienst	Nein
53243	53243 - Justizvollzugsdienst	Nein
53312	53312 - Gewerbeaufsicht	Nein
53313	53313 - Gewerbeaufsicht	Nein
53314	53314 - Gewerbeaufsicht	Nein
53322	53322 - Gesundheitsaufsicht und Hygieneüberwachung	Nein
53323	53323 - Gesundheitsaufsicht und Hygieneüberwachung	Nein
53332	53332 - Lebensmittelkontrolle	Nein
53333	53333 - Lebensmittelkontrolle	Nein
53342	53342 - Desinfektion und Schädlingsbekämpfung	Nein
53394	53394 - Führungskräfte Gewerbe- und Gesundheitsaufsicht, Desinfektion	Nein
54101	54101 - Reinigung (ohne nähere Angabe)	Nein
54112	54112 - Gebäudereinigung	Nein
54113	54113 - Gebäudereinigung	Nein
54122	54122 - Glas- und Fensterreinigung	Nein
54132	54132 - Textilreinigung	Nein
54142	54142 - Maschinen- und Anlagenreinigung	Nein
54152	54152 - Fahrzeugreinigung	Nein
54182	54182 - Reinigung (anderweitig nicht genannt)	Nein
54193	54193 - Arbeitsfeld Reinigung	Nein
61112	61112 - Einkauf	Nein
61113	61113 - Einkauf	Nein
61122	61122 - Vertrieb (außer Informationstechnologie und Kommunikation)	Nein
61123	61123 - Vertrieb (außer Informationstechnologie und Kommunikation)	Nein
61124	61124 - Vertrieb (außer Informationstechnologie und Kommunikation)	Nein
61132	61132 - Handelsmakler und Auktionatoren	Nein
61133	61133 - Handelsmakler und Auktionatoren	Nein
61142	61142 - Kaufleute im Automatenservice	Nein
61152	61152 - Geld- und Pfandverleih	Nein
61162	61162 - Verleih (außer Geld- und Pfandverleih)	Nein
61194	61194 - Führungskräfte in Einkauf und Vertrieb	Nein
61203	61203 - Handel (ohne nähere Angabe)	Nein
61204	61204 - Handel (ohne nähere Angabe)	Nein
61212	61212 - Groß- und Außenhandel	Nein
61213	61213 - Groß- und Außenhandel	Nein
61214	61214 - Groß- und Außenhandel	Nein
61282	61282 - Handel (anderweitig nicht genannt)	Nein
61283	61283 - Handel (anderweitig nicht genannt)	Nein
61284	61284 - Handel (anderweitig nicht genannt)	Nein
61294	61294 - Führungskräfte Handel	Nein
61312	61312 - Immobilienvermarktung und -verwaltung	Nein
61313	61313 - Immobilienvermarktung und -verwaltung	Nein
61314	61314 - Immobilienvermarktung und -verwaltung	Nein
61323	61323 - Facility-Management	Nein
61394	61394 - Führungskräfte Immobilienwirtschaft und Facility-Management	Nein
62101	62101 - Verkauf (ohne nähere Angabe)	Nein
62102	62102 - Verkauf (ohne nähere Angabe)	Nein
62103	62103 - Verkauf (ohne nähere Angabe)	Nein
62112	62112 - Kassierer und Kartenverkäufer	Nein
62122	62122 - Verkaufsstand- und Marktverkäufer	Nein
62182	62182 - Verkauf (ohne nähere Angabe) (anderweitig nicht genannt)	Nein
62183	62183 - Verkauf (ohne nähere Angabe) (anderweitig nicht genannt)	Nein
62193	62193 - Arbeitsfeld Verkauf	Nein
62194	62194 - Führungskräfte Verkauf	Nein
62212	62212 - Verkauf von Bekleidung, Sportartikeln, Lederwaren und Schuhen	Nein
62222	62222 - Verkauf von Schmuck und Uhren	Nein
62232	62232 - Verkauf von Bürobedarf, Geschenk- und Spielwaren	Nein
62242	62242 - Verkauf von Elektro-, Elektronik- und Haushaltswaren	Nein
62252	62252 - Verkauf von Möbeln und Einrichtungsgegenständen	Nein
62262	62262 - Verkauf von Garten-, Heimwerker-, Haustier- und Zoobedarf	Nein
62272	62272 - Verkauf von Kraftfahrzeugen, Zweirädern und Zubehör	Nein
62282	62282 - Verkauf (anderweitig nicht genannt)	Nein
62301	62301 - Verkauf von Lebensmitteln (ohne nähere Angabe)	Nein

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
62302	62302 - Verkauf von Lebensmitteln (ohne nähere Angabe)	Nein
62312	62312 - Verkauf von Back- und Konditoreiwaren	Nein
62322	62322 - Verkauf von Fleischwaren	Nein
62382	62382 - Verkauf von Lebensmitteln (anderweitig nicht genannt)	Nein
62412	62412 - Verkauf von drogerie- und apothekenüblichen Waren	Nein
62422	62422 - Verkauf von Sanitäts- und Medizinbedarf	Nein
62512	62512 - Buchhandel	Nein
62513	62513 - Buchhandel	Nein
62514	62514 - Buchhandel	Nein
62522	62522 - Kunst- und Antiquitätenhandel	Nein
62532	62532 - Musikfachhandel	Nein
63112	63112 - Tourismuskaufleute	Nein
63113	63113 - Tourismuskaufleute	Nein
63114	63114 - Tourismuskaufleute	Nein
63122	63122 - Sport- und Fitnesskaufleute, Sportmanager	Nein
63123	63123 - Sport- und Fitnesskaufleute, Sportmanager	Nein
63124	63124 - Sport- und Fitnesskaufleute, Sportmanager	Nein
63132	63132 - Animateure und Gästebetreuer	Nein
63142	63142 - Reiseleiter und Fremdenführer	Nein
63143	63143 - Reiseleiter und Fremdenführer	Nein
63194	63194 - Führungskräfte im Tourismus und Sport	Nein
63212	63212 - Hotelkaufleute	Nein
63213	63213 - Hotelkaufleute	Nein
63221	63221 - Hotelservice	Nein
63222	63222 - Hotelservice	Nein
63293	63293 - Arbeitsfeld Hotellerie	Nein
63294	63294 - Führungskräfte Hotellerie	Nein
63301	63301 - Gastronomieservice (ohne nähere Angabe)	Nein
63302	63302 - Gastronomieservice (ohne nähere Angabe)	Nein
63303	63303 - Gastronomieservice (ohne nähere Angabe)	Nein
63312	63312 - Systemgastronomie	Nein
63313	63313 - Systemgastronomie	Nein
63322	63322 - Barkeeper	Nein
63382	63382 - Gastronomie (anderweitig nicht genannt)	Nein
63383	63383 - Gastronomie (anderweitig nicht genannt)	Nein
63393	63393 - Arbeitsfeld Gastronomie und Systemgastronomie	Nein
63394	63394 - Führungskräfte Gastronomie und Systemgastronomie	Nein
63401	63401 - Veranstaltungsservice und -management (ohne nähere Angabe)	Nein
63402	63402 - Veranstaltungsservice und -management (ohne nähere Angabe)	Nein
63403	63403 - Veranstaltungsservice und -management (ohne nähere Angabe)	Nein
63404	63404 - Veranstaltungsservice und -management (ohne nähere Angabe)	Nein
71104	71104 - Geschäftsführer und Vorstände (ohne nähere Angabe)	Nein
71214	71214 - Gesetzgebende Körperschaften	Nein
71224	71224 - Leitende Bedienstete Interessenorganisationen	Nein
71234	71234 - Betriebsinterne Wahlämter	Nein
71302	71302 - Kaufmännisch-technische Betriebswirtschaft (ohne nähere Angabe)	Nein
71303	71303 - Kaufmännisch-technische Betriebswirtschaft (ohne nähere Angabe)	Nein
71304	71304 - Kaufmännisch-technische Betriebswirtschaft (ohne nähere Angabe)	Nein
71314	71314 - Unternehmensorganisation und -planung	Nein
71324	71324 - Unternehmensberatung	Nein
71333	71333 - Wirtschaftsförderung	Nein
71382	71382 - Unternehmensorganisation und -strategie (anderweitig nicht genannt)	Nein
71383	71383 - Unternehmensorganisation und -strategie (anderweitig nicht genannt)	Nein
71384	71384 - Unternehmensorganisation und -strategie (anderweitig nicht genannt)	Nein
71393	71393 - Arbeitsfeld Unternehmensorganisation und -strategie	Nein
71394	71394 - Führungskräfte Unternehmensorganisation und -strategie	Nein
71401	71401 - Büro- und Sekretariatskräfte (ohne nähere Angabe)	Nein
71402	71402 - Büro- und Sekretariatskräfte (ohne nähere Angabe)	Nein
71403	71403 - Büro- und Sekretariatskräfte (ohne nähere Angabe)	Nein
71412	71412 - Fremdsprachensekretäre und -korrespondente	Nein
71413	71413 - Fremdsprachensekretäre und -korrespondente	Nein
71423	71423 - Dolmetscher und Übersetzer	Nein
71424	71424 - Dolmetscher und Übersetzer	Nein
71432	71432 - Steno- und Phonotypisten	Nein
71433	71433 - Phonotypisten	Nein
71442	71442 - Kodierer, Korrekturleser und verwandte Bürokräfte	Nein
71452	71452 - Auskunft und Kundeninformation	Nein
71493	71493 - Arbeitsfeld Büro- und Sekretariat	Nein
71512	71512 - Personalentwicklung und -sachbearbeitung	Nein
71513	71513 - Personalentwicklung und -sachbearbeitung	Nein

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
71514	71514 - Personalentwicklung und -sachbearbeitung	Nein
71522	71522 - Personaldienstleistung	Nein
71523	71523 - Personaldienstleistung	Nein
71524	71524 - Personaldienstleistung	Nein
71594	71594 - Führungskräfte in Personalwesen und -dienstleistung	Nein
72112	72112 - Bankkaufleute	Nein
72113	72113 - Bankkaufleute	Nein
72122	72122 - Anlageberater, sonstige Finanzdienstleistungsberufe	Nein
72123	72123 - Anlageberater, sonstige Finanzdienstleistungsberufe	Nein
72124	72124 - Anlageberater, sonstige Finanzdienstleistungsberufe	Nein
72132	72132 - Versicherungskaufleute	Nein
72133	72133 - Versicherungskaufleute	Nein
72134	72134 - Versicherungskaufleute	Nein
72144	72144 - Finanzanalysten	Nein
72182	72182 - Versicherungs- und Finanzdienstleistungen (anderweitig nicht genannt)	Nein
72183	72183 - Versicherungs- und Finanzdienstleistungen (anderweitig nicht genannt)	Nein
72184	72184 - Versicherungs- und Finanzdienstleistungen (anderweitig nicht genannt)	Nein
72194	72194 - Führungskräfte Versicherungs- und Finanzdienstleistungen	Nein
72212	72212 - Buchhaltung	Nein
72213	72213 - Buchhaltung	Nein
72214	72214 - Buchhaltung	Nein
72223	72223 - Kostenrechnung und Kalkulation	Nein
72224	72224 - Kostenrechnung und Kalkulation	Nein
72233	72233 - Controlling	Nein
72234	72234 - Controlling	Nein
72243	72243 - Wirtschaftsprüfung	Nein
72244	72244 - Wirtschaftsprüfung	Nein
72294	72294 - Führungskräfte Rechnungswesen, Controlling und Revision	Nein
72302	72302 - Steuerberatung (ohne nähere Angabe)	Nein
72303	72303 - Steuerberatung (ohne nähere Angabe)	Nein
72304	72304 - Steuerberatung (ohne nähere Angabe)	Nein
73104	73104 - Rechtsberatung, -sprechung und -ordnung (ohne nähere Angabe)	Nein
73112	73112 - Assistenten der Rechtsanwaltskanzlei und des Notariat	Nein
73113	73113 - Assistenten der Rechtsanwaltskanzlei und des Notariat	Nein
73124	73124 - Notare	Nein
73134	73134 - Rechtsanwälte	Nein
73144	73144 - Rechtsanwälte	Nein
73154	73154 - Richter	Nein
73162	73162 - Verfassungsschutz	Nein
73163	73163 - Verfassungsschutz	Nein
73183	73183 - Rechtsberatung, -sprechung und -ordnung (anderweitig nicht genannt)	Nein
73184	73184 - Rechtsberatung, -sprechung und -ordnung (anderweitig nicht genannt)	Nein
73194	73194 - Führungskräfte Rechtsberatung, -sprechung und -ordnung	Nein
73201	73201 - Öffentliche Verwaltung (ohne nähere Angabe)	Nein
73202	73202 - Öffentliche Verwaltung (ohne nähere Angabe)	Nein
73203	73203 - Öffentliche Verwaltung (ohne nähere Angabe)	Nein
73204	73204 - Öffentliche Verwaltung (ohne nähere Angabe)	Nein
73212	73212 - Sozialverwaltung und -versicherung	Nein
73213	73213 - Sozialverwaltung und -versicherung	Nein
73214	73214 - Sozialverwaltung und -versicherung	Nein
73222	73222 - Sozial- und Gesundheitswesen (verwaltend)	Nein
73223	73223 - Sozial- und Gesundheitswesen (verwaltend)	Nein
73224	73224 - Sozial- und Gesundheitswesen (verwaltend)	Nein
73231	73231 - Steuerverwaltung	Nein
73232	73232 - Steuerverwaltung	Nein
73233	73233 - Steuerverwaltung	Nein
73234	73234 - Steuerverwaltung	Nein
73241	73241 - Zolldienst	Nein
73242	73242 - Zolldienst	Nein
73243	73243 - Zolldienst	Nein
73252	73252 - Justizverwaltung	Nein
73253	73253 - Justizverwaltung	Nein
73254	73254 - Justizverwaltung	Nein
73282	73282 - Öffentliche Verwaltung (anderweitig nicht genannt)	Nein
73283	73283 - Öffentliche Verwaltung (anderweitig nicht genannt)	Nein
73284	73284 - Öffentliche Verwaltung (anderweitig nicht genannt)	Nein
73293	73293 - Arbeitsfeld öffentliche Verwaltung	Nein
73294	73294 - Führungskräfte öffentliche Verwaltung	Nein
73312	73312 - Archivwesen	Nein
73313	73313 - Archivwesen	Nein

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
73314	73314 - Archivwesen	Nein
73322	73322 - Bibliothekswesen	Nein
73323	73323 - Bibliothekswesen	Nein
73324	73324 - Bibliothekswesen	Nein
73332	73332 - Dokumentations- und Informationsdienst	Nein
73333	73333 - Dokumentations- und Informationsdienst	Nein
73334	73334 - Dokumentations- und Informationsdienst	Nein
73342	73342 - Medizinische Dokumentation	Nein
73394	73394 - Führungskräfte Medien-, Dokumentations- und Informationsdienste	Nein
81102	81102 - Medizinische Fachangestellte (ohne nähere Angabe)	Nein
81103	81103 - Medizinische Fachangestellte (ohne nähere Angabe)	Nein
81112	81112 - Zahnmedizinische Fachangestellte	Nein
81113	81113 - Zahnmedizinische Fachangestellte	Nein
81122	81122 - Podologen	Nein
81132	81132 - Orthoptisten	Nein
81142	81142 - Tiermedizinische Fachangestellte	Nein
81143	81143 - Tiermedizinische Fachangestellte	Nein
81182	81182 - Medizinische Fachangestellte (anderweitig nicht genannt)	Nein
81183	81183 - Medizinische Fachangestellte (anderweitig nicht genannt)	Nein
81212	81212 - Medizinisch-technisches Laboratorium	Nein
81213	81213 - Medizinisch-technisches Laboratorium	Nein
81214	81214 - Medizinisch-technisches Laboratorium	Nein
81222	81222 - Medizinisch-technische Funktionsdiagnostik	Nein
81223	81223 - Medizinisch-technische Funktionsdiagnostik	Nein
81224	81224 - Medizinisch-technische Funktionsdiagnostik	Nein
81232	81232 - Medizinisch-technische Radiologie	Nein
81233	81233 - Medizinisch-technische Radiologie	Nein
81234	81234 - Medizinisch-technische Radiologie	Nein
81242	81242 - Medizinisch-technische Veterinärmedizin	Nein
81243	81243 - Medizinisch-technische Veterinärmedizin	Nein
81294	81294 - Führungskräfte medizinisches Laboratorium	Nein
81301	81301 - Gesundheits- und Krankenpflege (ohne nähere Angabe)	Nein
81302	81302 - Gesundheits- und Krankenpflege (ohne nähere Angabe)	Nein
81313	81313 - Fachkrankenpflege	Nein
81323	81323 - Fachkinderkrankenpflege	Nein
81332	81332 - Operations- und medizintechnische Assistenz	Nein
81333	81333 - Operations- und medizintechnische Assistenz	Nein
81341	81341 - Rettungsdienst	Nein
81342	81342 - Rettungsdienst	Nein
81343	81343 - Rettungsdienst	Nein
81352	81352 - Geburtshilfe und Entbindungspflege	Nein
81353	81353 - Geburtshilfe und Entbindungspflege	Nein
81382	81382 - Gesundheits- und Krankenpflege (anderweitig nicht genannt)	Nein
81383	81383 - Gesundheits- und Krankenpflege (anderweitig nicht genannt)	Nein
81393	81393 - Arbeitsfeld Gesundheits- und Krankenpflege, Rettungsdienst, Geburtshilfe	Nein
81394	81394 - Führungskräfte Gesundheits- und Krankenpflege, Rettungsdienst, Geburtshilfe	Nein
81404	81404 - Ärzte (ohne nähere Angabe)	Nein
81414	81414 - Fachärzte - Kinder- und Jugendmedizin	Nein
81424	81424 - Fachärzte - Innere Medizin	Nein
81434	81434 - Fachärzte - Chirurgie	Nein
81444	81444 - Fachärzte - Hautkrankheiten, Sinnes- und Geschlechtsorgane	Nein
81454	81454 - Fachärzte - Anästhesiologie	Nein
81464	81464 - Fachärzte - Neurologie, Psychiatrie, Psychotherapie und psychosomatischen Medizin	Nein
81474	81474 - Zahnärzte und Kieferorthopäden	Nein
81484	81484 - Ärzte (anderweitig nicht genannt)	Nein
81494	81494 - Führungskräfte Human- und Zahnmedizin	Nein
81504	81504 - Tierärzte (ohne nähere Angabe)	Nein
81514	81514 - Tierärzte Groß- und Nutztiere	Nein
81524	81524 - Tierärzte Haus- und Heimtiere	Nein
81532	81532 - Tierheilpraktiker	Nein
81584	81584 - Tiermedizin und Tierheilkunde (anderweitig nicht genannt)	Nein
81594	81594 - Führungskräfte Tiermedizin und Tierheilkunde	Nein
81614	81614 - Nicht-klinische Psychologie	Nein
81623	81623 - Klinische Psychologie	Nein
81624	81624 - Klinische Psychologie	Nein
81634	81634 - Nicht-ärztliche Psychotherapie	Nein
81712	81712 - Physiotherapie	Nein
81713	81713 - Physiotherapie	Nein
81714	81714 - Physiotherapie	Nein
81722	81722 - Ergotherapie	Nein

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
81723	81723 - Ergotherapie	Nein
81724	81724 - Ergotherapie	Nein
81733	81733 - Sprachtherapie	Nein
81734	81734 - Sprachtherapie	Nein
81743	81743 - Musik- und Kunsttherapie	Nein
81744	81744 - Musik- und Kunsttherapie	Nein
81752	81752 - Heilkunde und Homöopathie	Nein
81753	81753 - Heilkunde und Homöopathie	Nein
81762	81762 - Diät- und Ernährungstherapie	Nein
81763	81763 - Diät- und Ernährungstherapie	Nein
81764	81764 - Diät- und Ernährungstherapie	Nein
81782	81782 - Nicht-ärztliche Therapie und Heilkunde (anderweitig nicht genannt)	Nein
81783	81783 - Nicht-ärztliche Therapie und Heilkunde (anderweitig nicht genannt)	Nein
81784	81784 - Nicht-ärztliche Therapie und Heilkunde (anderweitig nicht genannt)	Nein
81794	81794 - Führungskräfte nicht-ärztliche Therapie und Heilkunde	Nein
81804	81804 - Apotheker und Pharmazeuten (ohne nähere Angabe)	Nein
81814	81814 - Fachärzte der Pharmakologie	Nein
81822	81822 - Pharmazeutisch-technische Assistenz	Nein
81883	81883 - Pharmazie (anderweitig nicht genannt)	Nein
81884	81884 - Pharmazie (anderweitig nicht genannt)	Nein
81894	81894 - Führungskräfte Pharmazie	Nein
82101	82101 - Altenpflege (ohne nähere Angabe)	Nein
82102	82102 - Altenpflege (ohne nähere Angabe)	Nein
82103	82103 - Altenpflege (ohne nähere Angabe)	Nein
82182	82182 - Altenpflege (anderweitig nicht genannt)	Nein
82183	82183 - Altenpflege (anderweitig nicht genannt)	Nein
82194	82194 - Führungskräfte Altenpflege	Nein
82212	82212 - Gesundheitsberatung	Nein
82213	82213 - Gesundheitsberatung	Nein
82214	82214 - Gesundheitsberatung	Nein
82222	82222 - Wellnessberufe	Nein
82223	82223 - Wellnessberufe	Nein
82232	82232 - Ernährungsberatung	Nein
82233	82233 - Ernährungsberatung	Nein
82243	82243 - Qualitätsbeauftragte im Gesundheitswesen	Nein
82283	82283 - Ernährungs- und Gesundheitsberatung, Wellness (anderweitig nicht genannt)	Nein
82284	82284 - Ernährungs- und Gesundheitsberatung, Wellness (anderweitig nicht genannt)	Nein
82311	82311 - Friseurgewerbe	Nein
82312	82312 - Friseurgewerbe	Nein
82322	82322 - Kosmetik	Nein
82332	82332 - Tätowierer und Piercer	Nein
82342	82342 - Maskenbildnerei	Nein
82343	82343 - Maskenbildnerei	Nein
82393	82393 - Arbeitsfeld Körperpflege	Nein
82402	82402 - Bestattungswesen (ohne nähere Angabe)	Nein
82403	82403 - Bestattungswesen (ohne nähere Angabe)	Nein
82493	82493 - Arbeitsfeld Bestattungswesen	Nein
82494	82494 - Führungskräfte Bestattungswesen	Nein
82502	82502 - Medizintechnik (ohne nähere Angabe)	Nein
82503	82503 - Medizintechnik (ohne nähere Angabe)	Nein
82504	82504 - Medizintechnik (ohne nähere Angabe)	Nein
82512	82512 - Orthopädie- und Rehatechnik	Nein
82513	82513 - Orthopädie- und Rehatechnik	Nein
82522	82522 - Augenoptik	Nein
82523	82523 - Augenoptik	Nein
82524	82524 - Augenoptik	Nein
82532	82532 - Hörgeräteakustik	Nein
82533	82533 - Hörgeräteakustik	Nein
82534	82534 - Hörgeräteakustik	Nein
82542	82542 - Zahntechnik	Nein
82593	82593 - Arbeitsfeld Medizin-, Orthopädie- und Rehatechnik	Nein
82594	82594 - Führungskräfte Medizin-, Orthopädie- und Rehatechnik	Nein
83111	83111 - Kinderbetreuung und -erziehung	Nein
83112	83112 - Kinderbetreuung und -erziehung	Nein
83123	83123 - Sozialarbeit und Sozialpädagogik	Nein
83124	83124 - Sozialarbeit und Sozialpädagogik	Nein
83131	83131 - Heilerziehungspflege und Sonderpädagogik	Nein
83132	83132 - Heilerziehungspflege und Sonderpädagogik	Nein
83133	83133 - Heilerziehungspflege und Sonderpädagogik	Nein
83134	83134 - Heilerziehungspflege und Sonderpädagogik	Nein

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
83142	83142 - Haus- und Familienpflege	Nein
83143	83143 - Haus- und Familienpflege	Nein
83154	83154 - Sozial-, Erziehungs- und Suchtberatung	Nein
83193	83193 - Arbeitsfeld Erziehung, Sozialarbeit, Heilerziehungspflege	Nein
83194	83194 - Führungskräfte Erziehung, Sozialarbeit, Heilerziehungspflege	Nein
83211	83211 - Hauswirtschaft	Nein
83212	83212 - Hauswirtschaft	Nein
83213	83213 - Hauswirtschaft	Nein
83223	83223 - Verbraucherberatung	Nein
83293	83293 - Arbeitsfeld Hauswirtschaft und Verbraucherberatung	Nein
83314	83314 - Theologie	Nein
83322	83322 - Gemeindearbeit	Nein
83323	83323 - Gemeindearbeit	Nein
83332	83332 - Geistlicher Orden und Mutterhäuser	Nein
83333	83333 - Geistlicher Orden und Mutterhäuser	Nein
83382	83382 - Theologie und Gemeindearbeit (anderweitig nicht genannt)	Nein
83383	83383 - Theologie und Gemeindearbeit (anderweitig nicht genannt)	Nein
83384	83384 - Theologie und Gemeindearbeit (anderweitig nicht genannt)	Nein
83394	83394 - Führungskräfte Theologie und Gemeindearbeit	Nein
84114	84114 - Lehrkräfte Primarstufe	Nein
84124	84124 - Lehrkräfte Sekundarstufe	Nein
84134	84134 - Lehrkräfte Sonderschulen	Nein
84144	84144 - Lehrerausbildung	Nein
84183	84183 - Lehrkräfte allgemeinbildende Schulen (anderweitig nicht genannt)	Nein
84184	84184 - Lehrkräfte allgemeinbildende Schulen (anderweitig nicht genannt)	Nein
84194	84194 - Führungskräfte allgemeinbildende Schulen	Nein
84213	84213 - Lehrkräfte Berufsschulen	Nein
84214	84214 - Lehrkräfte Berufsschulen	Nein
84223	84223 - betrieblichen Ausbildung und Betriebspädagogik	Nein
84224	84224 - betrieblichen Ausbildung und Betriebspädagogik	Nein
84294	84294 - Führungskräfte Berufsschulen, betriebliche Ausbildung und Betriebspädagogik	Nein
84304	84304 - Hochschullehre und -forschung (ohne nähere Angabe)	Nein
84394	84394 - Führungskräfte Hochschullehre und -forschung	Nein
84404	84404 - Erwachsenenbildung (ohne nähere Angabe)	Nein
84412	84412 - Musikpädagogik	Nein
84413	84413 - Musikpädagogik	Nein
84414	84414 - Musikpädagogik	Nein
84424	84424 - Religionspädagogik	Nein
84434	84434 - Kunst- und Theaterpädagogik	Nein
84444	84444 - IT-Anwendungstraining	Nein
84454	84454 - Sprachenlehrer	Nein
84483	84483 - Lehrkräfte außerschulische Bildungseinrichtungen (anderweitig nicht genannt)	Nein
84484	84484 - Lehrkräfte außerschulische Bildungseinrichtungen (anderweitig nicht genannt)	Nein
84494	84494 - Führungskräfte außerschulische Bildungseinrichtungen	Nein
84503	84503 - Sportlehrer (ohne nähere Angabe)	Nein
84504	84504 - Sportlehrer (ohne nähere Angabe)	Nein
84513	84513 - Fahrlehrer	Nein
84523	84523 - Fluglehrer	Nein
84533	84533 - Tanzlehrer	Nein
84543	84543 - Ballsportartentrainer	Nein
84553	84553 - Fitness- und Gymnastiktrainer	Nein
84583	84583 - Sportlehrer (anderweitig nicht genannt)	Nein
91104	91104 - Sprach- und Literaturwissenschaften (ohne nähere Angabe)	Nein
91114	91114 - Germanistik	Nein
91124	91124 - Anglistik und Amerikanistik	Nein
91134	91134 - Romanistik	Nein
91154	91154 - Arabistik und Orientalistik	Nein
91164	91164 - Sprach- und Literaturwissenschaften des asiatischen Raums	Nein
91184	91184 - Sprach- und Literaturwissenschaften (anderweitig nicht genannt)	Nein
91214	91214 - Philosophie, Religion und Ethik	Nein
91224	91224 - Geschichtswissenschaften	Nein
91233	91233 - Archäologie	Nein
91234	91234 - Archäologie	Nein
91244	91244 - Medien- und Theaterwissenschaft	Nein
91254	91254 - Regionalwissenschaft	Nein
91264	91264 - Anthropologie und Ethnologie	Nein
91314	91314 - Politologie	Nein
91324	91324 - Soziologie	Nein
91334	91334 - Erziehungswissenschaft	Nein
91341	91341 - Markt- und Meinungsforschung	Nein

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
91342	91342 - Markt- und Meinungsforschung	Nein
91343	91343 - Markt- und Meinungsforschung	Nein
91344	91344 - Markt- und Meinungsforschung	Nein
91384	91384 - Gesellschaftswissenschaften (anderweitig nicht genannt)	Nein
91404	91404 - Wirtschaftswissenschaften (ohne nähere Angabe)	Nein
91484	91484 - Wirtschaftswissenschaften (anderweitig nicht genannt)	Nein
92112	92112 - Werbung und Marketing	Nein
92113	92113 - Werbung und Marketing	Nein
92114	92114 - Werbung und Marketing	Nein
92122	92122 - Dialogmarketing	Nein
92123	92123 - Dialogmarketing	Nein
92133	92133 - Kundenmanagement	Nein
92194	92194 - Führungskräfte in Werbung und Marketing	Nein
92203	92203 - Öffentlichkeitsarbeit (ohne nähere Angabe)	Nein
92204	92204 - Öffentlichkeitsarbeit (ohne nähere Angabe)	Nein
92294	92294 - Führungskräfte Öffentlichkeitsarbeit	Nein
92302	92302 - Verlags- und Medienkaufleute (ohne nähere Angabe)	Nein
92303	92303 - Verlags- und Medienkaufleute (ohne nähere Angabe)	Nein
92304	92304 - Verlags- und Medienkaufleute (ohne nähere Angabe)	Nein
92382	92382 - Verlags- und Medienkaufleute (anderweitig nicht genannt)	Nein
92383	92383 - Verlags- und Medienkaufleute (anderweitig nicht genannt)	Nein
92384	92384 - Verlags- und Medienkaufleute (anderweitig nicht genannt)	Nein
92394	92394 - Führungskräfte Verlags- und Medienwirtschaft	Nein
92412	92412 - Redakteure und Journalisten	Nein
92413	92413 - Redakteure und Journalisten	Nein
92414	92414 - Redakteure und Journalisten	Nein
92424	92424 - Lektoren	Nein
92434	92434 - Autoren und Schriftsteller	Nein
92494	92494 - Führungskräfte in Redaktion und Journalismus	Nein
93102	93102 - Produkt- und Industriedesign (ohne nähere Angabe)	Nein
93103	93103 - Produkt- und Industriedesign (ohne nähere Angabe)	Nein
93104	93104 - Produkt- und Industriedesign (ohne nähere Angabe)	Nein
93212	93212 - Innenarchitektur	Nein
93213	93213 - Innenarchitektur	Nein
93214	93214 - Innenarchitektur	Nein
93222	93222 - Visuelles Marketing	Nein
93223	93223 - Visuelles Marketing	Nein
93232	93232 - Raumausstattung	Nein
93233	93233 - Raumausstattung	Nein
93293	93293 - Arbeitsfeld Innenarchitektur, visuelles Marketing, Raumausstattung	Nein
93302	93302 - Kunsthandwerk und bildende Kunst (ohne nähere Angabe)	Nein
93303	93303 - Kunsthandwerk und bildende Kunst (ohne nähere Angabe)	Nein
93304	93304 - Kunsthandwerk und bildende Kunst (ohne nähere Angabe)	Nein
93312	93312 - Bildhauerei	Nein
93313	93313 - Bildhauerei	Nein
93323	93323 - Kunstmaler und Zeichner	Nein
93332	93332 - Drechslerei und Spielzeugherstellung	Nein
93333	93333 - Drechslerei und Spielzeugherstellung	Nein
93342	93342 - Vergolderhandwerk	Nein
93343	93343 - Vergolderhandwerk	Nein
93352	93352 - Wachszieherei	Nein
93382	93382 - Kunsthandwerk und bildende Kunst (anderweitig nicht genannt)	Nein
93383	93383 - Kunsthandwerk und bildende Kunst (anderweitig nicht genannt)	Nein
93393	93393 - Arbeitsfeld Kunsthandwerk und bildende Kunst	Nein
93412	93412 - Kunsthandwerkliche Keramikgestaltung	Nein
93413	93413 - Kunsthandwerkliche Keramikgestaltung	Nein
93422	93422 - Kunsthandwerkliche Glas-, Keramik- und Porzellanmalerei	Nein
93432	93432 - Kunsthandwerkliche Glasbläserei	Nein
93433	93433 - Kunsthandwerkliche Glasbläserei	Nein
93512	93512 - Kunsthandwerkliche Metallgestaltung	Nein
93513	93513 - Kunsthandwerkliche Metallgestaltung	Nein
93522	93522 - Kunsthandwerkliche Schmuckwarenherstellung, Edelstein- und Edelmetallbearbeitung	Nein
93523	93523 - Kunsthandwerkliche Schmuckwarenherstellung, Edelstein- und Edelmetallbearbeitung	Nein
93524	93524 - Kunsthandwerkliche Schmuckwarenherstellung, Edelstein- und Edelmetallbearbeitung	Nein
93532	93532 - Gravur	Nein
93542	93542 - Schilder- und Lichtreklameherstellung	Nein
93593	93593 - Arbeitsfeld kunsthandwerkliche Metallgestaltung	Nein
93602	93602 - Musikinstrumentenbau (ohne nähere Angabe)	Nein
93612	93612 - Streich- und Zupfinstrumentenbau	Nein
93613	93613 - Streich- und Zupfinstrumentenbau	Nein

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
93622	93622 - Holzblasinstrumentenbau	Nein
93632	93632 - Metallblasinstrumentenbau	Nein
93642	93642 - Klavier- und Cembalobau	Nein
93652	93652 - Orgel- und Harmoniumbau	Nein
93653	93653 - Orgel- und Harmoniumbau	Nein
93693	93693 - Arbeitsfeld Musikinstrumentenbau	Nein
94114	94114 - Musiker	Nein
94124	94124 - Sänger	Nein
94134	94134 - Dirigenten	Nein
94144	94144 - Komponisten	Nein
94183	94183 - Musik-, Gesangs- und Dirigententätigkeiten (anderweitig nicht genannt)	Nein
94184	94184 - Musik-, Gesangs- und Dirigententätigkeiten (anderweitig nicht genannt)	Nein
94214	94214 - Schauspieler	Nein
94224	94224 - Tänzer und Choreografen	Nein
94232	94232 - Mannequins, Dressmen und sonstige Models	Nein
94243	94243 - Athleten und Berufssportler	Nein
94252	94252 - Personenbezogene Dienstleistungen	Nein
94283	94283 - Schauspiel, Tanz und Bewegungskunst (anderweitig nicht genannt)	Nein
94303	94303 - Moderation und Unterhaltung (ohne nähere Angabe)	Nein
94313	94313 - Komiker und Kabarettisten	Nein
94323	94323 - Zauberer und Illusionisten	Nein
94334	94334 - Hörfunk- und Fernsehmoderatoren	Nein
94342	94342 - Glücks- und Wettspiel	Nein
94383	94383 - Moderation und Unterhaltung (anderweitig nicht genannt)	Nein
94402	94402 - Theater-, Film- und Fernsehproduktion (ohne nähere Angabe)	Nein
94403	94403 - Theater-, Film- und Fernsehproduktion (ohne nähere Angabe)	Nein
94404	94404 - Theater-, Film- und Fernsehproduktion (ohne nähere Angabe)	Nein
94413	94413 - Regie	Nein
94414	94414 - Regie	Nein
94482	94482 - Theater-, Film- und Fernsehproduktion (anderweitig nicht genannt)	Nein
94483	94483 - Theater-, Film- und Fernsehproduktion (anderweitig nicht genannt)	Nein
94484	94484 - Theater-, Film- und Fernsehproduktion (anderweitig nicht genannt)	Nein
94493	94493 - Arbeitsfeld Theater-, Film- und Fernsehproduktion	Nein
94494	94494 - Fachkräfte Theater-, Film- und Fernsehproduktion	Nein
94512	94512 - Veranstaltungs- und Bühnentechnik	Nein
94513	94513 - Veranstaltungs- und Bühnentechnik	Nein
94514	94514 - Veranstaltungs- und Bühnentechnik	Nein
94522	94522 - Kameratechnik	Nein
94523	94523 - Kameratechnik	Nein
94532	94532 - Bild- und Tontechnik	Nein
94533	94533 - Bild- und Tontechnik	Nein
94534	94534 - Bild- und Tontechnik	Nein
94582	94582 - Veranstaltungs-, Kamera- und Tontechnik (anderweitig nicht genannt)	Nein
94593	94593 - Arbeitsfeld Veranstaltungs-, Kamera- und Tontechnik	Nein
94612	94612 - Bühnen- und Kostümbildnerei	Nein
94613	94613 - Bühnen- und Kostümbildnerei	Nein
94614	94614 - Bühnen- und Kostümbildnerei	Nein
94622	94622 - Requisite	Nein
94623	94623 - Requisite	Nein
94693	94693 - Arbeitsfeld Bühnen- und Kostümbildnerei, Requisite	Nein
94704	94704 - Museumsberufe (ohne nähere Angabe)	Nein
94712	94712 - Museums- und Ausstellungstechnik	Nein
94713	94713 - Museums- und Ausstellungstechnik	Nein
94714	94714 - Museums- und Ausstellungstechnik	Nein
94724	94724 - Kunstsachverständige	Nein
94794	94794 - Fachkräfte Museum	Nein
-7	fehlender Wert	Ja

cl_co2_12

Die Auswahlliste „cl_co2_12“ hat 8 Auswahlmöglichkeiten und wird für die 11 Variablen d_co2_rs11_d30, d_co2_rs11_d31, d_co2_rs11_d32, d_co2_rs11_d33, d_co2_rs11_d34, d_co2_rs11_d35, d_co2_rs11_d36, d_co2_rs11_d37, d_co2_rs11_d38, d_co2_rs11_d39 und d_co2_rs11_d40 genutzt.

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
1	1 - Ich stimme nicht zu	Nein
2	2	Nein
3	3	Nein
4	4	Nein
5	5	Nein
6	6	Nein
7	7 - Ich stimme völlig zu	Nein
8888	Keine Angabe	Ja

cpar_akt

Die Auswahlliste „cpar_akt“ (ausgeübte Aktivitäten) hat 262 Auswahlmöglichkeiten und wird für die Variable a_cpar_act_name genutzt.

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
2	Schlafen	Nein
3	Entspannen, ausruhen (im Liegen)	Nein
4	Wach liegen	Nein
5	Dösen, schlummern	Nein
6	Telefonieren, unterhalten, lesen (im Liegen)	Nein
7	Fernsehen, DVD schauen (im Liegen)	Nein
8	Toilettengang	Nein
9	An- und auskleiden	Nein
10	Körperpflege (z.B. Zähne putzen, Gesicht/Hände waschen)	Nein
11	Haarpflege (z.B. Kämmen)	Nein
12	Duschen und abtrocknen	Nein
13	Bad nehmen	Nein
14	Tisch decken, abräumen (dabei hin- und hergehen)	Nein
15	Geschirr spülen, Abwasch erledigen	Nein
16	Kochen, Mahlzeit vorbereiten (dabei hin- und hergehen)	Nein
17	Kochen, Mahlzeit vorbereiten (im Sitzen oder Stehen)	Nein
18	Essen, trinken	Nein
19	Gehen	Nein
20	Gehen und schweres Gepäck tragen	Nein
21	Gehen und einen Kinderwagen schieben	Nein
22	Spazierengehen mit dem Hund	Nein
23	Im Haus hin- und hergehen	Nein
24	An Krücken gehen	Nein
25	Gehen und einen Rollstuhl schieben	Nein
26	Auto fahren (als Fahrer)	Nein
27	Auto fahren (als Beifahrer)	Nein
29	Auf ein Verkehrsmittel warten	Nein
30	Öffentliches Verkehrsmittel benutzen (z.B. Bus, Bahn)	Nein
31	Fliegen	Nein
32	Fahrrad fahren	Nein
33	Motorrad, Roller fahren	Nein
34	Wohnmobil, Traktor fahren (als Fahrer)	Nein
36	Treppensteigen, Stufen hoch gehen (schnell)	Nein
37	Treppen hinunter gehen	Nein
39	Auto be- und entladen	Nein
40	Leichte Hausarbeit (z.B. Aufräumen, Staub wischen)	Nein
41	Fenster putzen	Nein
42	Aufgaben im Haushalt erledigen	Nein
43	Wohnung putzen	Nein
45	Bett machen	Nein
46	Geschirr spülen, Abwasch erledigen	Nein
47	Tisch decken, abräumen (dabei hin- und hergehen)	Nein
48	Wegräumen leichter Gegenstände (z.B. Wäscheständer)	Nein
49	Wäsche von Hand waschen	Nein
50	Einkäufe die Treppen hochtragen	Nein
51	Einkäufe verstauen	Nein
52	Schwere Gegenstände die Treppe hochtragen	Nein
53	Schwere Gegenstände (Möbel) umräumen	Nein
54	Fussboden, Badewanne schrubben, putzen im Knien	Nein
55	Fussboden wischen, fegen, kehren	Nein
56	Staubsaugen	Nein

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
57	Wäsche aufhängen, zusammenlegen	Nein
58	Trockner/Waschmaschine bedienen (dabei hin- und hergehen)	Nein
59	Bügeln	Nein
60	Giessen (Zimmer- und Balkonpflanzen)	Nein
63	Feuer machen (Kamin, Kachelofen)	Nein
64	Haustier füttern	Nein
65	Berufliche Tätigkeit im Sitzen, bei leichter körperlicher Anstrengung (z.B. Büro-, Laborarbeit)	Nein
66	Berufliche Tätigkeit im Sitzen, bei mittlerer körperlicher Anstrengung (z.B. Gabelstapler, Baukran fahren)	Nein
67	Berufliche Tätigkeit im Stehen	Nein
68	Berufliche Tätigkeit mit hoher körperlicher Anstrengung (schweres Bauwerkzeug verwenden, z.B. Presslufthammer)	Nein
69	Berufliche Tätigkeit mit sehr hoher körperlicher Anstrengung (z.B. schaufeln, graben, Bäume fällen)	Nein
70	Gehen (z.B. Wege vom Büro zur Kantine, im Lager, auf dem Fabrikgelände)	Nein
71	Gehen und Gegenstände unter 10 kg tragen	Nein
72	Gehen und Gegenstände über 10 kg tragen	Nein
75	Einkaufen (dabei stehen und gehen)	Nein
76	Bummeln, durch die Geschäfte schlendern	Nein
77	Termin im Sitzen (z.B. beim Frisör, Arzt)	Nein
78	Warten, anstehen (vor der Umkleidekabine, an der Kasse)	Nein
79	Fernsehen, DVD schauen (im Sitzen)	Nein
80	Fernsehen, DVD schauen (im Liegen)	Nein
81	Lesen	Nein
82	Handarbeiten (z.B. Stricken, Häkeln, Nähen)	Nein
83	Basteln, heimwerken (im Sitzen, bei nur leichter körperlichen Anstrengung)	Nein
84	Basteln, heimwerken (im Stehen)	Nein
85	Gesellschaftsspiel spielen (z.B. Karten, Puzzle)	Nein
86	Akkordeon spielen	Nein
87	Cello spielen	Nein
88	Kontrabass spielen	Nein
89	Flöte spielen	Nein
90	Horn spielen	Nein
91	Gitarre spielen	Nein
92	Klavier spielen	Nein
93	Trompete spielen	Nein
94	Violine, Geige spielen	Nein
95	Dirigieren	Nein
96	Posaune spielen	Nein
97	Schlagzeug spielen	Nein
98	Trommel spielen	Nein
99	Instrument im Gottesdienst spielen (im Sitzen)	Nein
100	Marschinstrument spielen und dabei gehen	Nein
101	Singen (z.B. im Chor)	Nein
102	Computerspiel spielen (im Sitzen)	Nein
103	Computer benutzen (z.B. im Internet surfen)	Nein
105	Zeichnen	Nein
107	Reden, sich unterhalten, telefonieren	Nein
110	Spielen mit Kind(ern), ohne körperliche Anstrengung	Nein
111	Spielen mit Kind(ern), dabei stehen, gehen, laufen	Nein
112	Stillen	Nein
113	Kleinkind (über 7kg) umhertragen	Nein
114	Kleinkind (unter 7kg) umhertragen	Nein
115	Spaziergang und Kinderwagen schieben	Nein
116	Spaziergang mit Kind(ern)	Nein
117	Pflege hilfebedürftiger Menschen (körperlich nur leicht anstrengend)	Nein
118	Haustier füttern	Nein
119	Spaziergang mit Hund	Nein
120	Spielen mit dem Haustier, ohne körperliche Anstrengung	Nein
121	Spielen mit dem Haustier, dabei stehen, gehen, laufen	Nein
122	Feiern (reden, essen, trinken)	Nein
123	Nordic Walking	Nein
126	Fahrradergometer, Hometrainer	Nein
127	Spinning	Nein
128	Rennrad fahren (25 bis 30 km/h)	Nein
129	BMX fahren	Nein
130	Mountainbike fahren	Nein
131	Joggen	Nein
132	Laufen (Wettkampftempo, z.B. Marathon)	Nein
133	Lauftraining (z.B. im Stadion)	Nein
134	Kampfsport (langsames Tempo)	Nein

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
135	Kampfsport (schnelleres Tempo)	Nein
136	Fechten	Nein
137	Bogenschiessen	Nein
138	Motocross fahren	Nein
139	Reiten	Nein
140	Golf	Nein
143	Schiessen (Schützensport)	Nein
144	Klettern	Nein
145	Yoga (Hatha)	Nein
146	Yoga (Power)	Nein
147	Fitnessübungen mit DVD	Nein
148	Badminton	Nein
149	Baseball	Nein
150	Squash	Nein
151	Tischtennis spielen	Nein
152	Hockey	Nein
153	Tennis spielen	Nein
154	Trampolin springen	Nein
155	Hammerwerfen	Nein
156	Hochsprung	Nein
157	Hürdenlauf	Nein
158	Rollschuh fahren	Nein
159	Inline Skater fahren	Nein
160	Ballett (Training)	Nein
163	Bauchtanz, Orientalischer Tanz	Nein
164	Rugby	Nein
165	Rugby (Turnier)	Nein
166	Fussball	Nein
167	Handball	Nein
168	Basketball	Nein
169	Basketball (Turnier)	Nein
170	Volleyball spielen	Nein
171	Volleyball spielen (Turnier)	Nein
172	Beachvolleyball	Nein
174	Turnen	Nein
175	Schneeschuhwandern (bei mittlerer Anstrengung)	Nein
176	Schneeschuhwandern (bei starker Anstrengung)	Nein
177	Skifahren, snowboarden	Nein
178	Skitour machen	Nein
179	Eislaufen, Schlittschuhlaufen	Nein
180	Gesundheitssport	Nein
181	Zirkeltraining	Nein
182	Schwimmen (Brustschwimmen: leicht anstrengend)	Nein
183	Schwimmen (Brustschwimmen: stark anstrengend)	Nein
184	Pilates	Nein
185	Wassergymnastik	Nein
186	Aqua-Jogging	Nein
187	Tauchen	Nein
189	Surfen	Nein
190	Rudern, Kanu fahren	Nein
191	Segeln	Nein
192	Paddelboot fahren	Nein
193	Kajak fahren	Nein
194	Motorboot fahren	Nein
195	Wasserski fahren	Nein
196	Skateboard fahren	Nein
197	Aerobic	Nein
198	Kegeln, Bowling	Nein
199	Billard	Nein
200	Sportmannschaft trainieren (passiv)	Nein
201	Sportmannschaft trainieren (aktiv)	Nein
202	Kino-, Opern-, Theaterbesuch	Nein
206	Tanzen (in der Disko, auf einem Konzert)	Nein
207	Besuch einer Veranstaltung im Stehen (z.B. Rockkonzert, Stehempfang, Weihnachtsmarkt)	Nein
211	Besuch einer Sitzung, dabei lesen oder mitschreiben	Nein
212	Rucksacktour machen	Nein
213	Kehren, fegen	Nein
214	Laub rechen	Nein
215	Blumen- oder Gemüsebeet pflegen	Nein
216	Giessen (dabei gehen und stehen)	Nein

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
217	Unkraut jäten	Nein
218	Gemüse, Strauchobst ernten	Nein
219	Holz hacken	Nein
220	Holz stapeln	Nein
221	Rasen mähen (mit Elektro- oder Benzinrasenmäher)	Nein
222	Rasen mähen (mit Handrasenmäher)	Nein
223	Graben, schaufeln, kompostieren	Nein
224	Benutzung eines Gartengerätes (z.B. Heckenschere)	Nein
225	Benutzung eines schweren Gartengerätes (z.B. Kettensäge)	Nein
227	Renovieren, Reparaturarbeiten	Nein
228	Schnee schippen	Nein
229	Kartons packen	Nein
230	Sexuelle Aktivität	Nein
231	Tanken	Nein
232	Geschenke einpacken	Nein
234	Beten	Nein
235	Aktive Teilnahme an einem Gottesdienst (z.B. laut beten, singen)	Nein
236	Tasche, Koffer packen	Nein
239	Meditieren	Nein
242	Teilnahme an einem Kurs im Sitzen (Volkshochschulkurs, Sprachkurs)	Nein
244	Rauchen	Nein
300	Rasieren	Nein
301	Schminken	Nein
302	Backen (dabei hin- und hergehen)	Nein
303	Backen (im Sitzen oder Stehen)	Nein
304	Gehen und dabei Kleinkind (unter 7kg) tragen	Nein
305	Gehen und dabei Kleinkind (über 7kg) tragen	Nein
309	Kisten/Kartons packen	Nein
310	Schreibtischarbeit (z.B. Rechnungen erledigen)	Nein
311	Orgel spielen	Nein
312	Ballett (Auftritt)	Nein
313	Jazztanz (Training)	Nein
314	Jazztanz (Auftritt)	Nein
315	Treppensteigen, Stufen hoch gehen (langsam)	Nein
318	Fitnesstraining, Gymnastik	Nein
319	Konditionstraining	Nein
320	Kraft- und Ausdauertraining	Nein
321	Im Restaurant, Bar, Imbiss, Stehcafe essen oder trinken	Nein
323	Laufen (7min pro km)	Nein
324	Laufen (6min pro km)	Nein
326	Laufen (5min pro km)	Nein
327	Crosslauf	Nein
328	Laufen (4min pro km)	Nein
329	Krafttraining	Nein
331	Schwimmen (Wettkampftempo)	Nein
332	Schwimmen (Kraulschwimmen: stark anstrengend)	Nein
333	Schwimmen (Kraulschwimmen: leicht anstrengend)	Nein
336	Zum Kind hinlegen	Nein
337	Schlendern, langsam gehen (z.B. beim Marktbesuch)	Nein
338	Besuch einer Veranstaltung, dabei gemütlich gehen (z.B. Ausstellung, Museum)	Nein
339	Besuch einer Veranstaltung im Sitzen	Nein
340	Diskuswerfen	Nein
346	Wandern mit leichtem Gepäck	Nein
347	Wandern mit schwerem Gepäck	Nein
348	Jagen (auf einem Jagd- oder Hochsitz sitzen)	Nein
349	Jagen (mit Jagdausrüstung laufen)	Nein
350	Rennrad fahren (schneller als 30 km/h)	Nein
351	Auto von Hand waschen und putzen	Nein
352	Basteln, heimwerken (im Sitzen, bei mittlerer körperlichen Anstrengung)	Nein
353	Wii (Aktiv-Spiel)	Nein
354	Angeln	Nein
355	Tanzen (langsamer Standard- und Lateintanz)	Nein
356	Tanzen (schneller Standard- und Lateintanz)	Nein
357	Schwimmen (Rückenschwimmen: leicht anstrengend))	Nein
358	Schwimmen (Rückenschwimmen: stark anstrengend)	Nein
359	Pflege hilfebedürftiger Menschen (körperlich anstrengend)	Nein
360	Fussball (Turnier)	Nein
361	Spazierengehen	Nein
363	SMS schreiben, chatten, E-Mail schreiben	Nein
364	Säuglingspflege (Kleinkind anziehen, füttern, baden)	Nein

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
377	Cross-Trainer	Nein
7775	Erlaubt übersprungen	Ja
7777	Berechnung nicht möglich wegen fehlender Daten	Ja

freqInfekt

Die Auswahlliste „freqInfekt“ hat 8 Auswahlmöglichkeiten und wird für die 10 Variablen d_inf2_1, d_inf2_1_fu, d_inf2_2, d_inf2_2_fu, d_inf2_3, d_inf2_3_fu, d_inf2_4, d_inf2_4_fu, d_inf2_5 und d_inf2_5_fu genutzt.

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
2	Niemals	Nein
11	1-mal	Nein
12	2-mal	Nein
13	3- bis 4-mal	Nein
14	5- bis 6-mal	Nein
15	Mehr als 6-mal	Nein
9999	Weiß nicht	Nein
8888	Keine Angabe	Ja

g_tumor_f

Die Auswahlliste „g_tumor_f“ hat 44 Auswahlmöglichkeiten und wird für die 2 Variablen d_an_ca_b_1_fu_f und d_an_ca_b_2_fu_f genutzt.

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
10	(1) Lippe, Mundhöhle, Rachen(Lippe, Zunge, Mundschleimhaut, Mundboden, Gaumen, Speicheldrüsen, Mandeln, Mundraum, Nasenraum, Rachen)	Nein
20	Verdauungsorgane	Nein
21	(2) Verdauungsorgane: Speiseröhre	Nein
22	(3) Verdauungsorgane: Magen	Nein
23	(4) Verdauungsorgane: Darm (Dünndarm, Dickdarm, Enddarm, Darm o.n.A.) (z.B. Darmpolyp)	Nein
24	(5) Verdauungsorgane: Leber	Nein
25	(6) Verdauungsorgane: Gallenblase, Gallengänge	Nein
26	(7) Verdauungsorgane: Bauchspeicheldrüse (z.B. Adenom)	Nein
30	Atmungsorgane	Nein
31	(8) Atmungsorgane: Kehlkopf	Nein
32	(9)Atmungsorgane: Lunge	Nein
33	(10) Atmungsorgane: Andere Atmungsorgane (Nase, Luftröhre, Nasennebenhöhlen), Mittel-/Innenohr, Brustraumorgane (Thymus, Pleura)	Nein
40	(11) Knochen, Knorpel, Weichteile (Knochen/ Knorpel der Extremitäten, Wirbelsäule oder anderer Lokalisationen), (Gutartiges Mesotheliom Pleura, Bindegewebe, Peritoneum, periphere Nerven)	Nein
50	(12) Fettgewebe (z.B. Lipom)	Nein
60	Gefäße	Nein
61	(13) Gefäße: Hämangiom	Nein
62	(14) Gefäße: Lymphangiom	Nein
70	Hauttumore	Nein
71	(15) Hauttumore: Melanozytennävus der Haut	Nein
72	(16) Hauttumore: Sonstige gutartige Neubildung der Haut	Nein
80	(17) Brustdrüse (z.B. Adenom)	Nein
90	Geschlechtsorgane	Nein
91	(18) Geschlechtsorgane: Schamlippen, Scheide	Nein
92	(19) Geschlechtsorgane: Gebärmutterhals	Nein
93	(20) Geschlechtsorgane: Gebärmutterkörper (z.B. Myom)	Nein
94	(21) Geschlechtsorgane: Eierstöcke, Eileiter	Nein
100	Harnorgane	Nein
101	(22) Harnorgane: Niere	Nein
102	(23) Harnorgane: Ableitende Harnwege (Nierenbecken, Harnleiter, Harnröhre)	Nein
103	(24) Harnorgane: Harnblase (z.B. Polyp)	Nein
110	Gehirn, Auge, ZNS	Nein
111	(25) Gehirn, Auge, ZNS: Gehirn	Nein
112	(26) Gehirn, Auge, ZNS: Hirnhäute/Meningen (z.B. Meningeom)	Nein

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
113	(27) Gehirn, Auge, ZNS: Auge und Augenanhangsgebilde (Tränendrüse, Orbita)	Nein
114	(28) Gehirn, Auge, ZNS: Sonstiges zentrales Nervensystem (Rückenmark, Hirnnerven)	Nein
120	Schilddrüse und sonstige endokrine Drüsen	Nein
121	(29) Schilddrüse und sonstige endokrine Drüsen: Schilddrüse	Nein
122	(30) Schilddrüse und sonstige endokrine Drüsen: Sonstige endokrine Drüsen (Nebenniere, Nebenschilddrüse, Hypophyse, Zirbeldrüse, Paraganglien) (z.B. Adenom)	Nein
130	(31) Lymphknoten (z.B. gutartiges Lymphom)	Nein
140	(32) Gutartiger Tumor an mangelhaft beschriebener Lokalisation (z.B. Kopf, Gesicht, Hals, Thorax, Bauch, Becken, obere Extremität, untere Extremität), sonstiger gutartiger Tumor	Nein
150	(33) Unklare gutartige Neubildung	Nein
160	(34) Neubildung unsicheren/unbekannten Verhaltens (nicht klar, ob bösartig oder gutartig)	Nein
9999	Weiß nicht	Ja
8888	Keine Angabe	Ja

g_tumor_m

Die Auswahlliste „g_tumor_m“ hat 44 Auswahlmöglichkeiten und wird für die 2 Variablen d_an_ca_b_1_fu_m und d_an_ca_b_2_fu_m genutzt.

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
10	(1) Lippe, Mundhöhle, Rachen (Lippe, Zunge, Mundschleimhaut, Mundboden, Gaumen, Speicheldrüsen, Mandeln, Mundraum, Nasenraum, Rachen)	Nein
20	Verdauungsorgane	Nein
21	(2) Verdauungsorgane: Speiseröhre	Nein
22	(3) Verdauungsorgane: Magen	Nein
23	(4) Verdauungsorgane: Darm (Dünndarm, Dickdarm, Enddarm, Darm o.n.A.) (z.B. Darmpolyp)	Nein
24	(5) Verdauungsorgane: Leber	Nein
25	(6) Verdauungsorgane: Gallenblase, Gallengänge	Nein
26	(7) Verdauungsorgane: Bauchspeicheldrüse (z.B. Adenom)	Nein
30	Atmungsorgane	Nein
31	(8) Atmungsorgane: Kehlkopf	Nein
32	(9) Atmungsorgane: Lunge	Nein
33	(10) Atmungsorgane: Andere Atmungsorgane (Nase, Luftröhre, Nasennebenhöhlen), Mittel-/Innenohr, Brustraumorgane (Thymus, Pleura)	Nein
40	(11) Knochen, Knorpel, Weichteile (Knochen/ Knorpel der Extremitäten, Wirbelsäule oder anderer Lokalisationen), (Gutartiges Mesotheliom Pleura, Bindegewebe, Peritoneum, periphere Nerven)	Nein
50	(12) Fettgewebe (z.B. Lipom)	Nein
60	Gefäße	Nein
61	(13) Gefäße: Hämangiom	Nein
62	(14) Gefäße: Lymphangiom	Nein
70	Hauttumore	Nein
71	(15) Hauttumore: Melanozytennävus der Haut	Nein
72	(16) Hauttumore: Sonstige gutartige Neubildung der Haut	Nein
80	(17) Brustdrüse (z.B. Adenom)	Nein
90	Geschlechtsorgane	Nein
91	(18) Geschlechtsorgane: Penis	Nein
92	(19) Geschlechtsorgane: Prostata (z.B. Adenom)	Nein
93	(20) Geschlechtsorgane: Hoden	Nein
94	(21) Geschlechtsorgane: Andere männliche Geschlechtsorgane (Nebenhoden, Samenstrang, Hodensack)	Nein
100	Harnorgane	Nein
101	(22) Harnorgane: Niere	Nein
102	(23) Harnorgane: Ableitende Harnwege (Nierenbecken, Harnleiter, Harnröhre)	Nein
103	(24) Harnorgane: Harnblase (z.B. Polyp)	Nein
110	Gehirn, Auge, ZNS	Nein
111	(25) Gehirn, Auge, ZNS: Gehirn	Nein
112	(26) Gehirn, Auge, ZNS: Hirnhäute/Meningen (z.B. Meningeom)	Nein
113	(27) Gehirn, Auge, ZNS: Auge und Augenanhangsgebilde (Tränendrüse, Orbita)	Nein
114	(28) Gehirn, Auge, ZNS: Sonstiges zentrales Nervensystem (Rückenmark, Hirnnerven)	Nein
120	Schilddrüse und sonstige endokrine Drüsen	Nein
121	(29) Schilddrüse und sonstige endokrine Drüsen: Schilddrüse	Nein
122	(30) Schilddrüse und sonstige endokrine Drüsen: Sonstige endokrine Drüsen (Nebenniere, Nebenschilddrüse, Hypophyse, Zirbeldrüse, Paraganglien) (z.B. Adenom)	Nein
130	(31) Lymphknoten (z.B. gutartiges Lymphom)	Nein
140	(32) Gutartiger Tumor an mangelhaft beschriebener Lokalisation (z.B. Kopf, Gesicht, Hals, Thorax, Bauch, Becken, obere Extremität, untere Extremität), sonstiger gutartiger Tumor	Nein

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
150	(33) Unklare gutartige Neubildung	Nein
160	(34) Neubildung unsicheren/unbekannten Verhaltens (nicht klar, ob bösartig oder gutartig)	Nein
9999	Weiß nicht	Ja
8888	Keine Angabe	Ja

impf_dat_erkrankung

Die Auswahlliste „impf_dat_erkrankung“ hat 9 Auswahlmöglichkeiten und wird für die 33 Variablen im_cholera, im_diphterie, im_eruhr, im_erysipeloid, im_etec, im_fsme, im_gelbfieber, im_grundimmun, im_hepatitis_a, im_hepatitis_b, im_herpes_zoster, im_influenza, im_influenza_H1N1, im_influenza_b, im_jap_enzep, im_masern, im_meningokokken, im_mumps, im_papillomviren, im_paratyphus_a, im_paratyphus_b, im_pertussis, im_pneumokokken, im_pocken, im_poliomyelitis, im_roeteln, im_scharlach, im_tetanus, im_tollwut, im_trichomoniasis, im_tuberkulose, im_typhus und im_varizellen genutzt.

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
0	Eintrag enthält keine Impfung gegen diese Erkrankung	Nein
11	Typ 1 der Erkrankung	Nein
12	Typ 2 der Erkrankung	Nein
13	Typ 3 der Erkrankung	Nein
1	Typ 1-3 der Erkrankung	Nein
21	Stamm Typ 2 der Erkrankung	Nein
22	Stamm Typ 21 der Erkrankung	Nein
23	Stamm Typ 21a der Erkrankung	Nein
30000	NA in Importdaten	Ja

impf_daten_impfstoff

Die Auswahlliste „impf_daten_impfstoff“ hat 516 Auswahlmöglichkeiten und wird für die Variable impf_dat_impfstoff genutzt.

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
1	Keine Impfung, Erkrankung durchgemacht	Nein
2	Produktname unbekannt	Nein
3	kein Impfstoff gesetzt	Nein
4	Grundimmunisierung vorhanden	Nein
5	Kopierfehler: Impfung kann nicht dokumentiert werden	Nein
6	Vermutete Impfung (z.B. schwer leserlich)	Nein
7	Eintrag Fremdsprache	Nein
9	Acel-P Lederle	Nein
10	ACT-Hib	Nein
11	Adacel	Nein
12	Addigrip	Nein
13	Addigrip 2006/2007	Nein
14	Adsorbat-Impfstoff	Nein
15	Afluria	Nein
16	Afluria 2009/2010	Nein
17	Afluria 2010/2011	Nein
18	Afluria 2011/2012	Nein
19	Afluria 2012/2013	Nein
20	Afluria 2013/2014	Nein
21	Afluria 2014/2015	Nein
22	Afluria 2015/2016	Nein
23	Alorbat	Nein
24	Arilvax	Nein
25	Asid 41	Nein
26	Avaxim	Nein
27	BCG sec - Berna	Nein

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
28	BCG-Vaccine Behring	Nein
29	Begripal	Nein
30	Begripal 2010/2011	Nein
31	Begripal 2011/2012	Nein
32	Begripal 2012/2013	Nein
33	Begripal 2013/2014	Nein
34	BEGRIPAL 2014/2015	Nein
35	Begripal 2015/2016	Nein
36	Begrivac	Nein
37	Begrivac 1989/1990	Nein
38	Begrivac 1991/1992	Nein
39	Begrivac 1992/1993	Nein
40	Begrivac 1994/1995	Nein
41	Begrivac 1995/1996	Nein
42	Begrivac 1996/1997	Nein
43	Begrivac 1997/1998	Nein
44	Begrivac 1998/1999	Nein
45	Begrivac 1999/2000	Nein
46	Begrivac 2000/2001	Nein
47	Begrivac 2001/2002	Nein
48	Begrivac 2002/2003	Nein
49	Begrivac 2003/2004	Nein
50	Begrivac 2004/2005	Nein
51	Begrivac 2006/2007	Nein
52	Begrivac 2007/2008	Nein
53	Begrivac 2008/2009	Nein
54	Begrivac 2009/2010	Nein
55	Begrivac 2010/2011	Nein
56	Begrivac 2014/2015	Nein
57	Begrivac 89	Nein
58	Begrivac 90	Nein
59	Begrivac 91	Nein
60	Begrivac 92	Nein
61	Begrivac 93	Nein
62	Begrivac 94	Nein
63	Begrivac 95	Nein
64	Begrivac 96/97	Nein
65	Begrivac 97/98	Nein
66	Begrivac 98/99	Nein
67	Beriglobin	Nein
68	Berirab	Nein
69	Bexsero	Nein
70	Boehringer-Polio-DT	Nein
71	Boostrix	Nein
72	Boostrix Polio	Nein
73	Celvapan	Nein
74	Cervarix	Nein
75	Cholera-Impfstoff Behring	Nein
76	Cholera-Impfstoff Behringwerke	Nein
77	Covaxis	Nein
78	Cox-Vakzine Lebendimpfstoff	Nein
79	Diphterie Behring	Nein
80	Diphtherie-Adsorbat-Impfstoff	Nein
81	Diphtherie-Adsorbat-Impfstoff Behring Erwachsene	Nein
82	Diphtherie-Adsorbat-Impfstoff Behring Kinder	Nein
83	Diphtherie-Adsorbat-Impfstoff Behring NF	Nein
84	Diphtherie-Impfstoff Behringwerke	Nein
85	Diphtherie-Scharlach-Impfstoff Behringwerke	Nein
86	Diphtherie-Schutzimpfstoff 'Dresden'	Nein
87	Diphtherie-Tetanus-Absorbat-Impfstoff	Nein
88	DiTe Anatoxal Berna	Nein
89	diTeBooster	Nein
90	DPT Merieux	Nein
91	DPT-Impfstoff Behring	Nein
92	DPT-Vaccinol	Nein
93	DT Polio Merieux	Nein
94	DT-Impfstoff Behring	Nein
95	DT-Impfstoff Behring Kinder	Nein
96	DTPa	Nein
97	DTPa+Hib	Nein

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
98	dT-reduct Merieux	Nein
99	DT-Rix	Nein
100	DT-Wellcocax	Nein
101	Dukoral	Nein
102	Encepur	Nein
103	Encepur Erwachsene	Nein
104	Encepur Kinder	Nein
105	Encepur N 0,5 ml	Nein
106	Engerix B	Nein
107	Engerix-B Erwachsene	Nein
108	Engerix-B Kinder	Nein
109	Epaxal	Nein
110	Ervevax	Nein
111	Fluad	Nein
112	Fluad 2002/2003	Nein
113	Fluad 2003/2004	Nein
114	Fluad 2004/2005	Nein
115	Fluad 2005/2006	Nein
116	Fluad 2006/2007	Nein
117	Fluad 2007/2008	Nein
118	Fluad 2008/2009	Nein
119	Fluad 2009/2010	Nein
120	Fluad 2010/2011	Nein
121	Fluad 2011/2012	Nein
122	Fluad 2012/2013	Nein
123	Fluad 2013/2014	Nein
124	Fluad 2014/2015	Nein
125	Fluad 2015/2016	Nein
126	Fluarix	Nein
127	Fluarix Tetra	Nein
128	FluVaccinol	Nein
129	FluVaccinol 2007/2008	Nein
130	FluVaccinol 2008/2009	Nein
131	FLUVIRAL	Nein
132	Fluvirine	Nein
133	FSME-Bulin	Nein
134	FSME-Globulin	Nein
135	FSME-Immun	Nein
136	FSME-IMMUN 0,25 ml Junior	Nein
137	FSME-IMMUN Erwachsene	Nein
138	FSME-IMMUN IMMUNO	Nein
139	FSME-Vaccine Behring	Nein
140	Gammabulin A Immuno Gammaglobulin	Nein
141	Gardasil	Nein
142	Gelbfieber-Lebendimpfstoff RKI	Nein
143	Gen H-B-Vax	Nein
144	Gen H-B-Vax -D	Nein
145	Gen H-B-Vax K pro infantibus	Nein
146	GENHEVAC B PASTEUR	Nein
147	Grippe Impfstoff Stada 2014/2015	Nein
148	Grippe Vaccinol 2002/2003	Nein
149	Grippe-Impfstoff 1998/1999	Nein
150	Grippe-Impfstoff 1999/2000	Nein
151	Grippe-Impfstoff 2000/2001	Nein
152	Grippe-Impfstoff 2001/2002	Nein
153	Grippe-Impfstoff 97/98	Nein
154	Grippe-Impfstoff 98/99	Nein
155	Grippeimpfstoff Beta 08/09	Nein
156	Grippeimpfstoff Beta 09/10	Nein
157	Grippeimpfstoff Beta 10/11	Nein
158	Grippeimpfstoff Beta 2008/2009	Nein
159	Grippeimpfstoff Beta 2009/2010	Nein
160	Grippeimpfstoff Beta 2010/2011	Nein
161	Grippe-Impfstoff Chiron	Nein
162	Grippe-Impfstoff Chiron 1999/2000	Nein
163	Grippe-Impfstoff Chiron 2005/2006	Nein
164	Grippe-Impfstoff Chiron 2006/2007	Nein
165	Grippeimpfstoff HEXAL	Nein
166	Grippeimpfstoff Hexal 2004/2005	Nein
167	Grippeimpfstoff Hexal 2005/2006	Nein

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
168	Grippeimpfstoff N Hexal 2007/2008	Nein
169	Grippeimpfstoff N Hexal 2009/2010	Nein
170	Grippeimpfstoff N Hexal 2010/2011	Nein
171	Grippeimpfstoff PB 1999/2000	Nein
172	Grippe-Impfstoff STADA	Nein
173	Grippe-Impfstoff STADA 03/04	Nein
174	Grippe-Impfstoff STADA 04/05	Nein
175	Grippe-Impfstoff STADA 05/06	Nein
176	Grippe-Impfstoff STADA 06/07	Nein
177	Grippe-Impfstoff STADA 2003/2004	Nein
178	Grippe-Impfstoff STADA 2004/2005	Nein
179	Grippe-Impfstoff STADA 2005/2006	Nein
180	Grippe-Impfstoff STADA 2006/2007	Nein
181	Grippe-Impfstoff Stada 2012/2013	Nein
182	Grippe-Impfstoff Stada 2014/2015	Nein
183	Grippe-Impfstoff STADA N 2009/2010	Nein
184	Grippe-Impfstoff STADA N 2010/2011	Nein
185	Grippe-Impfstoff Stada N 2011/2012	Nein
186	Grippe-Impfstoff Stada N 2013/2014	Nein
187	Grippe-Impfstoff Stada N 2014/2015	Nein
188	Grippeimpfstoff-ratiopharm	Nein
189	Grippeimpfstoff-ratiopharm 2003/2004	Nein
190	Grippeimpfstoff-ratiopharm 2004/2005	Nein
191	Grippeimpfstoff-ratiopharm 2005/2006	Nein
192	Grippeimpfstoff-ratiopharm 2006/2007	Nein
193	Grippeimpfstoff-ratiopharm 2007/2008	Nein
194	Grippeimpfstoff-ratiopharm 2008/2009	Nein
195	Grippeimpfstoff-ratiopharm 2009/2010	Nein
196	Grippeimpfstoff-ratiopharm 2010/2011	Nein
197	Grippeimpfstoff-ratiopharm 2011/2012	Nein
198	Grippeimpfstoff-ratiopharm 2012/2013	Nein
199	Grippeimpfstoff-ratiopharm 2013/2014	Nein
200	Grippeimpfstoff-ratiopharm Saison 2014/2015	Nein
201	Gynatren	Nein
202	HAV pur	Nein
203	Havrix	Nein
204	Havrix 1440	Nein
205	Havrix 720 Kinder	Nein
206	Havrix 720 Kinder Hepatitis-A-Impfstoff	Nein
207	Havsorbat SSW	Nein
208	H-B-Vax	Nein
209	Hb-Vax Junior	Nein
210	H-B-Vax K Pro-Infantibus	Nein
211	HBVAXPRO	Nein
212	HBVAXPRO 10µg/1ml	Nein
213	HBVAXPRO 40 µg/ml	Nein
214	HBVAXPRO 5 Mikrogramm/0,5 ml Rekombinanter Hepatitis B-Impfstoff Kinder und Heranwachsende	Nein
215	Hepasorbat SSW	Nein
216	Hepatect CP	Nein
217	Hepatitis A Immunglobulin Gamma Globulin	Nein
218	Hepatitis-B-Immunglobulin Behring	Nein
219	Hepatyrix	Nein
220	Hepavax-Gene	Nein
221	Hevac B Pasteur	Nein
222	Hib Merieux	Nein
223	Hib-DPT Merieux	Nein
224	HibDPT-Vaccinol	Nein
225	Hib-DT Merieux	Nein
226	HibDT-Vaccinol	Nein
227	HIBTITER	Nein
228	HIB-Vaccinol	Nein
229	Humanes Gammaglobulin Immunglobulin keine weitere Spezifikation	Nein
230	Hyper-Tet S/D	Nein
231	Imovax	Nein
232	Imovax Polio	Nein
233	Infanrix	Nein
234	Infanrix-IPV+Hib	Nein
235	InfectoVac Flu	Nein
236	InfectoVac Flu 2002/2003	Nein

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
237	InfectoVac Flu 2003/2004	Nein
238	InfectoVac Flu 2004/2005	Nein
239	InfectoVac Flu 2005/2006	Nein
240	InfectoVac Flu 2006/2007	Nein
241	InfectoVac Flu 2007/2008	Nein
242	InfectoVac Flu 2008/2009	Nein
243	InfectoVac Flu 2009/2010	Nein
244	InfectoVac Flu 2011/2012	Nein
245	Inflexal	Nein
246	Inflexal 2008/2009	Nein
247	Inflexal 2009/2010	Nein
248	Inflexal S 1999/2000	Nein
249	Inflexal S 2000/2001	Nein
250	Inflexal S 2001/2002	Nein
251	Inflexal V	Nein
252	Inflexal V 2007/2008	Nein
253	Inflexal V Saison 2010/2011	Nein
254	Inflexal V Saison 2011/2012	Nein
255	Influsplit	Nein
256	Influsplit 2014/15	Nein
257	Influsplit SSW	Nein
258	Influsplit SSW 1994/1995	Nein
259	Influsplit SSW 1995/1996	Nein
260	Influsplit SSW 1996/1997	Nein
261	Influsplit SSW 1997/1998	Nein
262	Influsplit SSW 1998/1999	Nein
263	Influsplit SSW 1999/2000	Nein
264	Influsplit SSW 2000/2001	Nein
265	Influsplit SSW 2001/2002	Nein
266	Influsplit SSW 2002/2003	Nein
267	Influsplit SSW 2003/2004	Nein
268	Influsplit SSW 2004/2005	Nein
269	Influsplit SSW 2005/2006	Nein
270	Influsplit SSW 2006/2007	Nein
271	Influsplit SSW 2007/2008	Nein
272	Influsplit SSW 2008/2009	Nein
273	Influsplit SSW 2009/2010	Nein
274	Influsplit SSW 2010/2011	Nein
275	Influsplit SSW 2011/2012	Nein
276	Influsplit SSW 2012/2013	Nein
277	Influsplit SSW 2013/2014	Nein
278	Influsplit SSW 93	Nein
279	Influsplit SSW 94	Nein
280	Influsplit SSW 95	Nein
281	Influsplit SSW 96/97	Nein
282	Influsplit SSW 97/98	Nein
283	Influsplit SSW 98/99	Nein
284	Influsplit Tetra 2014/2015	Nein
285	Influsplit Tetra 2015/2016	Nein
286	Influsplit TM Tetra 2013/2014	Nein
287	Influvac	Nein
288	Influvac 1988/1989	Nein
289	Influvac 1989/1990	Nein
290	Influvac 2000/2001	Nein
291	Influvac 2001/2002	Nein
292	Influvac 2002/2003	Nein
293	Influvac 2003/2004	Nein
294	Influvac 2004/2005	Nein
295	Influvac 2005/2006	Nein
296	Influvac 2006/2007	Nein
297	Influvac 2007/2008	Nein
298	Influvac 2008/2009	Nein
299	Influvac 2009/2010	Nein
300	Influvac 2010/2011	Nein
301	Influvac 2011/2012	Nein
302	Influvac 2012/2013	Nein
303	Influvac 2013/2014	Nein
304	Influvac 2014/2015	Nein
305	Influvac 2015/16	Nein
306	Influvac 2015/2016	Nein

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
307	Influvac 92	Nein
308	Influvac 93	Nein
309	Influvac 96	Nein
310	Influvac 97/98	Nein
311	Influvac 98/99	Nein
312	Influvac 99/2000	Nein
313	Infusplit SSW 2012/2013	Nein
314	Intanza	Nein
315	Invivac	Nein
316	Invivac 2005/2006	Nein
317	IPV Merieux	Nein
318	IPV-Virelon Behring	Nein
319	Ixiaro	Nein
320	Lancy-Vaxina	Nein
321	Lyseen	Nein
322	Masernadsorbat Impfstoff Behring	Nein
323	Masern-Impfstoff Merieux	Nein
324	Masernimpfstoff Rimevax	Nein
325	Mencevax ACWY	Nein
326	Meningitec	Nein
327	Meningokokken-Impfstoff A+C Merieux	Nein
328	Menjugate	Nein
329	Menjugate Kit	Nein
330	Menveo	Nein
331	Menveo - MenA	Nein
332	Menveo - MenCWY	Nein
333	MMR Triplovax	Nein
334	MMR-Impfstoff Sanofi Pasteur MSD	Nein
335	M-M-RVax	Nein
336	M-M-RVAX-PRO	Nein
337	M-M-Vax	Nein
338	Monovax Lebendimpfstoff	Nein
339	Mumpsvax	Nein
340	Mutagrip	Nein
341	Mutagrip 1994/1995	Nein
342	Mutagrip 1995/1996	Nein
343	Mutagrip 1996/1997	Nein
344	Mutagrip 1997/1998	Nein
345	Mutagrip 1998/1999	Nein
346	Mutagrip 1999/2000	Nein
347	Mutagrip 2000/2001	Nein
348	Mutagrip 2001/2002	Nein
349	Mutagrip 2002/2003	Nein
350	Mutagrip 2003/2004	Nein
351	Mutagrip 2004/2005	Nein
352	Mutagrip 2005/2006	Nein
353	Mutagrip 2006/2007	Nein
354	Mutagrip 2007/2008	Nein
355	Mutagrip 2008/2009	Nein
356	Mutagrip 2009/2010	Nein
357	Mutagrip 2010/2011	Nein
358	Mutagrip 2011/2012	Nein
359	Mutagrip 2012/13	Nein
360	Mutagrip 94	Nein
361	Mutagrip 95	Nein
362	Mutagrip 97/98	Nein
363	Mutagrip 98/99	Nein
364	NeisVac-C	Nein
365	Nimenrix	Nein
366	Optaflu 2012/2013	Nein
367	Optaflu 2013/2014	Nein
368	OPTAFLU 2014/2015	Nein
369	Optaflu 2015/2016	Nein
370	Oral-Polio SSW/Poliomyelitis Lebendimpfstoff	Nein
371	Oral-Virelon	Nein
372	Oral-Virelon T1	Nein
373	Orochol Berna	Nein
374	Orovaccin-E-Ruhr	Nein
375	Orovaccin-Typhus	Nein
376	Pac Merieux	Nein

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
377	Pandemrix	Nein
378	Pa-Vaccinol	Nein
379	PedvaxHIB	Nein
380	PedvaxHIB Liquid	Nein
381	PENTAVAC	Nein
382	Pertussis-Adsorbat	Nein
383	Pertussis-Hyperimmun-Globulin human	Nein
384	Pertuvac	Nein
385	Phytossan	Nein
386	Pluserix Masern-Mumps-Roeteln-Impfstoff lebend attenuiert	Nein
387	Pneumopur	Nein
388	Pneumorix	Nein
389	PNEUMOVAX 23	Nein
390	Polio - D.T. Bayer Behringwerke	Nein
391	Polio Boehringer	Nein
392	Polio Sabin-S	Nein
393	Polio-Impfstoff Bayer	Nein
394	Poliomyelitis nach Salk	Nein
395	Poliomyelitis-Impfstoff Parke Davis & Co.	Nein
396	Poliomyelitis-Vaccine Lilly	Nein
397	Poliorix	Nein
398	Polio-Sabin RIT Multi	Nein
399	Polio-Sabin-RIT	Nein
400	Polio-Vaccinol	Nein
401	Preflucel 2011/2012	Nein
402	Prevenar	Nein
403	Prevenar 13	Nein
404	Priorix	Nein
405	Priorix-Tetra	Nein
406	Quatro-Virelon	Nein
407	Quinto-Virelon	Nein
408	Rabipur	Nein
409	Rabivac	Nein
410	Rabivax	Nein
411	Repevax	Nein
412	Revaxis	Nein
413	Rhesogam Anti-D-Immunglobulin	Nein
414	Rimparix	Nein
415	Roeteln Immunglobulin Behring	Nein
416	Roeteln Impfung Behring	Nein
417	Roeteln-HDC-Vaccine Behring	Nein
418	Roeteln-Impfstoff HDC Merieux	Nein
419	Roetelnimpfstoff Stamm Cendehill	Nein
420	Roeteln-Vaccinol	Nein
421	Rouvax Sanofi	Nein
422	Rubellovac Roeteln-HDC-Vaccine	Nein
423	RUDIVAX Sanofi-Pasteur	Nein
424	Sabin	Nein
425	Sandovac	Nein
426	Serumgabe ohne Spezifizierung	Nein
427	Stamaril	Nein
428	Stro Vac	Nein
429	Tetracoq	Nein
430	TAB	Nein
431	TABT	Nein
432	TdaP-IMMUN	Nein
433	Td-IMMUN	Nein
434	Td-Impfstoff Behring	Nein
435	Td-Impfstoff Merieux	Nein
436	Td-pur	Nein
437	Td-Rix	Nein
438	Td-Vaccinol	Nein
439	Td-Virelon	Nein
440	Te Anatoxal Berna	Nein
441	Tetabulin	Nein
442	Tetagam	Nein
443	Tetagam N	Nein
444	Tetagam P	Nein
445	Tetagam S	Nein
446	Tetaglobulin	Nein

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
447	Tet-Aktiv Tropon	Nein
448	Tetamun SSW	Nein
449	Tetanobulin	Nein
450	Tetanobulin Immuno	Nein
451	Tetanol	Nein
452	Tetanol pur	Nein
453	Tetanus Immunglobulin	Nein
454	Tetanus Serum Behringwerke	Nein
455	Tetanus-Absorbat-Impfstoff Roehm Pharma	Nein
456	Tetanus-Adsorbat-Impfstoff	Nein
457	Tetanus-Aphylakto Serum	Nein
458	Tetanus-Hyperimmun-Globulin	Nein
459	Tetanus-Hyperimmun-Globulin 250 I.E.	Nein
460	Tetanus-Impfstoff Merieux	Nein
461	Tetanus-Impfstoff Wellcopharm	Nein
462	Tetanus-Serum	Nein
463	Tetatoxoid Asid	Nein
465	Tetatoxoid Tetanus Toxoid	Nein
466	Tetavax	Nein
467	Tetravac	Nein
468	Tetravaccine Cholera Thyphoid Parathyphoid A+B	Nein
469	TicoVac	Nein
470	TIG Horm	Nein
471	TIG Horm Tetanus Immunglobulin	Nein
472	T-Immun	Nein
473	T-Medevax	Nein
474	Tollwutglobulin Merieux	Nein
475	Tollwut-Impfstoff HDC human diploid cells inaktiviert	Nein
476	Triviraten	Nein
477	Tri-Virelon Behringwerke	Nein
478	Tussitropin forte	Nein
479	Tussoglobin	Nein
480	T-Vaccinol	Nein
481	T-Wellcovax	Nein
482	Twinrix	Nein
483	Twinrix Erwachsene	Nein
484	Twinrix Kinder	Nein
485	Tyavax	Nein
486	Typherix	Nein
487	Typhim Vi	Nein
488	Typhoral	Nein
489	Typhoral L	Nein
490	Vaccin Rabique Pasteur	Nein
491	Vaccinia-Antigen	Nein
492	VAQTA	Nein
493	VAQTA K pro infantibus	Nein
494	Varilrix	Nein
495	Varivax	Nein
496	Vaxigrip	Nein
497	Vaxigrip 2005/2006	Nein
498	Vaxigrip 2010/2011	Nein
499	VAXIGRIP 2011/2012	Nein
500	VAXIGRIP 2012/2013	Nein
501	Vaxigrip 2013/2014	Nein
502	Vaxigrip 2014/2015	Nein
503	Vaxigrip 2015/2016	Nein
504	Verorab	Nein
505	ViATIM	Nein
506	Virelon	Nein
507	Virelon C	Nein
508	Vivotif	Nein
509	WellcoTIG	Nein
510	Wellcovax	Nein
511	Xanaflu	Nein
512	Xanaflu 2011/2012	Nein
513	Xanaflu 2012/2013	Nein
514	Xanaflu 2015/2016	Nein
515	Xanaflu Saison 2013/2014	Nein
516	Xanaflu Saison 2014/2015	Nein
517	Zostavax	Nein

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
30000	NA in Importdaten	Ja

isco_minor

Die Auswahlliste „isco_minor“ (Dreistellige ISCO-08 Codes) hat 185 Auswahlmöglichkeiten und wird für die Variable a_isco_minor genutzt.

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
0	000 - Armed forces occupations	Nein
10	010 - Commissioned armed forces officers	Nein
11	011 - Commissioned armed forces officers	Nein
20	020 - Non-commissioned armed forces officers	Nein
21	021 - Non-commissioned armed forces officers	Nein
30	030 - Armed forces occupations, other ranks	Nein
31	031 - Armed forces occupations, other ranks	Nein
100	100 - Managers (further detail n.a.)	Nein
110	110 - Chief executives, senior officials and legislators	Nein
111	111 - Legislators and senior officials	Nein
112	112 - Managing directors and chief executives	Nein
120	120 - Administrative and commercial managers	Nein
121	121 - Business services and administration managers	Nein
122	122 - Sales, marketing and development managers	Nein
130	130 - Production and specialized services managers	Nein
131	131 - Production managers in agriculture, forestry and fisheries	Nein
132	132 - Manufacturing, mining, construction and distribution managers	Nein
133	133 - Information and communications technology services managers	Nein
134	134 - Professional services managers	Nein
140	140 - Hospitality, retail and other services managers	Nein
141	141 - Hotel and restaurant managers	Nein
142	142 - Retail and wholesale trade managers	Nein
143	143 - Other services managers	Nein
200	200 - Professionals (further detail n.a.)	Nein
210	210 - Science and engineering professionals	Nein
211	211 - Physical and earth science professionals	Nein
212	212 - Mathematicians, actuaries and statisticians	Nein
213	213 - Life science professionals	Nein
214	214 - Engineering professionals (excluding electrotechnology)	Nein
215	215 - Electrotechnology engineers	Nein
216	216 - Architects, planners, surveyors and designers	Nein
220	220 - Health professionals	Nein
221	221 - Medical doctors	Nein
222	222 - Nursing and midwifery professionals	Nein
223	223 - Traditional and complementary medicine professionals	Nein
224	224 - Paramedical practitioners	Nein
225	225 - Veterinarians	Nein
226	226 - Other health professionals	Nein
230	230 - Teaching professionals	Nein
231	231 - University and higher education teachers	Nein
232	232 - Vocational education teachers	Nein
233	233 - Secondary education teachers	Nein
234	234 - Primary school and early childhood teachers	Nein
235	235 - Other teaching professionals	Nein
240	240 - Business and administration professionals	Nein
241	241 - Finance professionals	Nein
242	242 - Administration professionals	Nein
243	243 - Sales, marketing and public relations professionals	Nein
250	250 - Information and communications technology professionals	Nein
251	251 - Software and applications developers and analysts	Nein
252	252 - Database and network professionals	Nein
260	260 - Legal, social and cultural professionals	Nein
261	261 - Legal professionals	Nein
262	262 - Librarians, archivists and curators	Nein
263	263 - Social and religious professionals	Nein
264	264 - Authors, journalists and linguists	Nein
265	265 - Creative and performing artists	Nein
300	300 - Technicians and associate professionals (further detail n.a.)	Nein

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
310	310 - Science and engineering associate professionals	Nein
311	311 - Physical and engineering science technicians	Nein
312	312 - Mining, manufacturing and construction supervisors	Nein
313	313 - Process control technicians	Nein
314	314 - Life science technicians and related associate professionals	Nein
315	315 - Ship and aircraft controllers and technicians	Nein
320	320 - Health associate professionals	Nein
321	321 - Medical and pharmaceutical technicians	Nein
322	322 - Nursing and midwifery associate professionals	Nein
323	323 - Traditional and complementary medicine associate professionals	Nein
324	324 - Veterinary technicians and assistants	Nein
325	325 - Other health associate professionals	Nein
330	330 - Business and administration associate professionals	Nein
331	331 - Financial and mathematical associate professionals	Nein
332	332 - Sales and purchasing agents and brokers	Nein
333	333 - Business services agents	Nein
334	334 - Administrative and specialized secretaries	Nein
335	335 - Government regulatory associate professionals	Nein
340	340 - Legal, social, cultural and related associate professionals	Nein
341	341 - Legal, social and religious associate professionals	Nein
342	342 - Sports and fitness workers	Nein
343	343 - Artistic, cultural and culinary associate professionals	Nein
350	350 - Information and communications technicians	Nein
351	351 - Information and communications technology operations and user support technician	Nein
352	352 - Telecommunications and broadcasting technicians	Nein
400	400 - Clerical support workers (further detail n.a.)	Nein
410	410 - General and keyboard clerks	Nein
411	411 - General office clerks	Nein
412	412 - Secretaries (general)	Nein
413	413 - Keyboard operators	Nein
420	420 - Customer services clerks	Nein
421	421 - Tellers, money collectors and related clerks	Nein
422	422 - Client information workers	Nein
430	430 - Numerical and material recording clerks	Nein
431	431 - Numerical clerks	Nein
432	432 - Material recording and transport clerks	Nein
440	440 - Other clerical support workers	Nein
441	441 - Other clerical support workers	Nein
500	500 - Services and sales workers (further detail n.a.)	Nein
510	510 - Personal services workers	Nein
511	511 - Travel attendants, conductors and guides	Nein
512	512 - Cooks	Nein
513	513 - Waiters and bartenders	Nein
514	514 - Hairdressers, beauticians and related workers	Nein
515	515 - Building and housekeeping supervisors	Nein
516	516 - Other personal services workers	Nein
520	520 - Sales workers	Nein
521	521 - Street and market salespersons	Nein
522	522 - Shop salespersons	Nein
523	523 - Cashiers and ticket clerks	Nein
524	524 - Other sales workers	Nein
530	530 - Personal care workers	Nein
531	531 - Child care workers and teachers' aides	Nein
532	532 - Personal care workers in health services	Nein
540	540 - Protective services workers	Nein
541	541 - Protective services workers	Nein
600	600 - Skilled agricultural, forestry and fishery workers	Nein
610	610 - Market-oriented skilled agricultural workers	Nein
611	611 - Market gardeners and crop growers	Nein
612	612 - Animal producers	Nein
613	613 - Mixed crop and animal producers	Nein
620	620 - Market-oriented skilled forestry, fishery and hunting workers	Nein
621	621 - Forestry and related workers	Nein
622	622 - Fishery workers, hunters and trappers	Nein
630	630 - Subsistence farmers, fishers, hunters and gatherers	Nein
631	631 - Subsistence crop farmers	Nein
632	632 - Subsistence livestock farmers	Nein
633	633 - Subsistence mixed crop and livestock farmers	Nein
634	634 - Subsistence fishers, hunters, trappers and gatherers	Nein
700	700 - Craft and related trades workers (further detail n.a.)	Nein

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
710	710 - Building and related trades workers (excluding electricians)	Nein
711	711 - Building frame and related trades workers	Nein
712	712 - Building finishers and related trades workers	Nein
713	713 - Painters, building structure cleaners and related trades workers	Nein
720	720 - Metal, machinery and related trades workers	Nein
721	721 - Sheet and structural metal workers, moulders and welders, and related workers	Nein
722	722 - Blacksmiths, toolmakers and related trades workers	Nein
723	723 - Machinery mechanics and repairers	Nein
730	730 - Handicraft and printing workers	Nein
731	731 - Handicraft workers	Nein
732	732 - Printing trades workers	Nein
740	740 - Electrical and electronics trades workers	Nein
741	741 - Electrical equipment installers and repairers	Nein
742	742 - Electronics and telecommunications installers and repairers	Nein
750	750 - Food processing, woodworking, garment and other craft and related trades workers	Nein
751	751 - Food processing and related trades workers	Nein
752	752 - Wood treaters, cabinet-makers and related trades workers	Nein
753	753 - Garment and related trades workers	Nein
754	754 - Other craft and related workers	Nein
800	800 - Plant and machine operators and assemblers (further detail n.a.)	Nein
810	810 - Stationary plant and machine operators	Nein
811	811 - Mining and mineral processing plant operators	Nein
812	812 - Metal processing and finishing plant operators	Nein
813	813 - Chemical and photographic products plant and machine operators	Nein
814	814 - Rubber, plastic and paper products machine operators	Nein
815	815 - Textile, fur and leather products machine operators	Nein
816	816 - Food and related products machine operators	Nein
817	817 - Wood processing and papermaking plant operators	Nein
818	818 - Other stationary plant and machine operators	Nein
820	820 - Assemblers	Nein
821	821 - Assemblers	Nein
830	830 - Drivers and mobile plant operators	Nein
831	831 - Locomotive engine drivers and related workers	Nein
832	832 - Car, van and motorcycle drivers	Nein
833	833 - Heavy truck and bus drivers	Nein
834	834 - Mobile plant operators	Nein
835	835 - Ships' deck crews and related workers	Nein
900	900 - Elementary occupations (further detail n.a.)	Nein
910	910 - Cleaners and helpers	Nein
911	911 - Domestic, hotel and office cleaners and helpers	Nein
912	912 - Vehicle, window, laundry and other hand cleaning workers	Nein
920	920 - Agricultural, forestry and fishery labourers	Nein
921	921 - Agricultural, forestry and fishery labourers	Nein
930	930 - Labourers in mining, construction, manufacturing and transport	Nein
931	931 - Mining and construction labourers	Nein
932	932 - Manufacturing labourers	Nein
933	933 - Transport and storage labourers	Nein
940	940 - Food preparation assistants	Nein
941	941 - Food preparation assistants	Nein
950	950 - Street and related sales and services workers	Nein
951	951 - Street and related services workers	Nein
952	952 - Street vendors (excluding food)	Nein
960	960 - Refuse workers and other elementary workers	Nein
961	961 - Refuse workers	Nein
962	962 - Other elementary workers	Nein
-5	erlaubt übersprungen	Ja
-7	fehlender Wert	Ja

isco_submajor

Die Auswahlliste „isco_submajor" (Zweistellige ISCO-08 Codes) hat 55 Auswahlmöglichkeiten und wird für die Variable a_isco_submajor genutzt.

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
0	00 - Armed forces occupations	Nein
1	01 - Commissioned armed forces officers	Nein

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
2	02 - Non-commissioned armed forces officers	Nein
3	03 - Armed forces occupations, other ranks	Nein
10	10 - Managers (further detail n.a.)	Nein
11	11 - Chief executives, senior officials and legislators	Nein
12	12 - Administrative and commercial managers	Nein
13	13 - Production and specialized services managers	Nein
14	14 - Hospitality, retail and other services managers	Nein
20	20 - Professionals (further detail n.a.)	Nein
21	21 - Science and engineering professionals	Nein
22	22 - Health professionals	Nein
23	23 - Teaching professionals	Nein
24	24 - Business and administration professionals	Nein
25	25 - Information and communications technology professionals	Nein
26	26 - Legal, social and cultural professionals	Nein
30	30 - Technicians and associate professionals (further detail n.a.)	Nein
31	31 - Science and engineering associate professionals	Nein
32	32 - Health associate professionals	Nein
33	33 - Business and administration associate professionals	Nein
34	34 - Legal, social, cultural and related associate professionals	Nein
35	35 - Information and communications technicians	Nein
40	40 - Clerical support workers (further detail n.a.)	Nein
41	41 - General and keyboard clerks	Nein
42	42 - Customer services clerks	Nein
43	43 - Numerical and material recording clerks	Nein
44	44 - Other clerical support workers	Nein
50	50 - Services and sales workers (further detail n.a.)	Nein
51	51 - Personal services workers	Nein
52	52 - Sales workers	Nein
53	53 - Personal care workers	Nein
54	54 - Protective services workers	Nein
60	60 - Skilled agricultural, forestry and fishery workers	Nein
61	61 - Market-oriented skilled agricultural workers	Nein
62	62 - Market-oriented skilled forestry, fishery and hunting workers	Nein
63	63 - Subsistence farmers, fishers, hunters and gatherers	Nein
70	70 - Craft and related trades workers (further detail n.a.)	Nein
71	71 - Building and related trades workers (excluding electricians)	Nein
72	72 - Metal, machinery and related trades workers	Nein
73	73 - Handicraft and printing workers	Nein
74	74 - Electrical and electronics trades workers	Nein
75	75 - Food processing, woodworking, garment and other craft and related trades work	Nein
80	80 - Plant and machine operators and assemblers (further detail n.a.)	Nein
81	81 - Stationary plant and machine operators	Nein
82	82 - Assemblers	Nein
83	83 - Drivers and mobile plant operators	Nein
90	90 - Elementary occupations (further detail n.a.)	Nein
91	91 - Cleaners and helpers	Nein
92	92 - Agricultural, forestry and fishery labourers	Nein
93	93 - Labourers in mining, construction, manufacturing and transport	Nein
94	94 - Food preparation assistants	Nein
95	95 - Street and related sales and services workers	Nein
96	96 - Refuse workers and other elementary workers	Nein
-5	erlaubt übersprungen	Ja
-7	fehlender Wert	Ja

mf_dr_type

Die Auswahlliste „mf_dr_type“ (MoFU Kategorisierung Todesursachenermittlung) hat 45 Auswahlmöglichkeiten und wird für die Variable dr_type genutzt.

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
101	Todesursache lt. Todesbescheinigung: 1. unmittelbare Todesursache	Nein
102	Todesursache lt. Todesbescheinigung: 2. in Folge von	Nein
103	Todesursache lt. Todesbescheinigung: 3. in Folge von	Nein
104	Todesursache lt. Todesbescheinigung: 4. in Folge von	Nein
105	Todesursache lt. Todesbescheinigung: 5. in Folge von	Nein
106	Todesursache lt. Todesbescheinigung: 6. in Folge von	Nein

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
107	Todesursache lt. Todesbescheinigung: 7. in Folge von	Nein
108	Todesursache lt. Todesbescheinigung: 8. in Folge von	Nein
109	Todesursache lt. Todesbescheinigung: Grundleiden	Nein
111	Todesursache lt. Todesbescheinigung: weitere wesentliche Todesumstände (1)	Nein
112	Todesursache lt. Todesbescheinigung: weitere wesentliche Todesumstände (2)	Nein
113	Todesursache lt. Todesbescheinigung: weitere wesentliche Todesumstände (3)	Nein
114	Todesursache lt. Todesbescheinigung: weitere wesentliche Todesumstände (4)	Nein
115	Todesursache lt. Todesbescheinigung: weitere wesentliche Todesumstände (5)	Nein
116	Todesursache lt. Todesbescheinigung: weitere wesentliche Todesumstände (6)	Nein
201	IRIS-codierte Todesursache: 1. unmittelbare Todesursache	Nein
202	IRIS-codierte Todesursache: 2. in Folge von	Nein
203	IRIS-codierte Todesursache: 3. in Folge von	Nein
204	IRIS-codierte Todesursache: 4. in Folge von	Nein
205	IRIS-codierte Todesursache: 5. in Folge von	Nein
206	IRIS-codierte Todesursache: 6. in Folge von	Nein
207	IRIS-codierte Todesursache: 7. in Folge von	Nein
208	IRIS-codierte Todesursache: 8. in Folge von	Nein
209	IRIS-codierte Todesursache: Grundleiden	Nein
211	IRIS-codierte Todesursache: weitere wesentliche Todesumstände (1)	Nein
212	IRIS-codierte Todesursache: weitere wesentliche Todesumstände (2)	Nein
213	IRIS-codierte Todesursache: weitere wesentliche Todesumstände (3)	Nein
214	IRIS-codierte Todesursache: weitere wesentliche Todesumstände (4)	Nein
215	IRIS-codierte Todesursache: weitere wesentliche Todesumstände (5)	Nein
216	IRIS-codierte Todesursache: weitere wesentliche Todesumstände (6)	Nein
301	durch NAKO-MoFU validierte Todesursache: 1. unmittelbare Todesursache	Nein
302	durch NAKO-MoFU validierte Todesursache: 2. in Folge von	Nein
303	durch NAKO-MoFU validierte Todesursache: 3. in Folge von	Nein
304	durch NAKO-MoFU validierte Todesursache: 4. in Folge von	Nein
305	durch NAKO-MoFU validierte Todesursache: 5. in Folge von	Nein
306	durch NAKO-MoFU validierte Todesursache: 6. in Folge von	Nein
307	durch NAKO-MoFU validierte Todesursache: 7. in Folge von	Nein
308	durch NAKO-MoFU validierte Todesursache: 8. in Folge von	Nein
309	durch NAKO-MoFU validierte Todesursache: Grundleiden	Nein
311	durch NAKO-MoFU validierte Todesursache: weitere wesentliche Todesumstände (1)	Nein
312	durch NAKO-MoFU validierte Todesursache: weitere wesentliche Todesumstände (2)	Nein
313	durch NAKO-MoFU validierte Todesursache: weitere wesentliche Todesumstände (3)	Nein
314	durch NAKO-MoFU validierte Todesursache: weitere wesentliche Todesumstände (4)	Nein
315	durch NAKO-MoFU validierte Todesursache: weitere wesentliche Todesumstände (5)	Nein
316	durch NAKO-MoFU validierte Todesursache: weitere wesentliche Todesumstände (6)	Nein

mrbodyloc

Die Auswahlliste „mrbodyloc“ (MRT IF Body Locations) hat 155 Auswahlmöglichkeiten und wird für die Variable ifd_bodyloc genutzt.

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
0	N/A	Nein
10	Kopf	Nein
11	Kopf supratentoriell	Nein
12	Kopf infratentoriell	Nein
13	Kopf Neurocranium	Nein
14	Kopf Viscerocranium	Nein
15	Kopf Oberkiefer	Nein
16	Kopf Unterkiefer	Nein
17	Kopf nasal	Nein
18	Kopf paranasal	Nein
20	Hals	Nein
30	Thorax	Nein
31	Thorax Thoraxwand	Nein
32	Thorax pulmonal	Nein
33	Thorax mediastinal	Nein
40	Abdomen	Nein
41	Abdomen Bauchwand	Nein
42	Abdomen Oberbauch	Nein
43	Abdomen Mittelbauch	Nein
44	Abdomen Unterbauch	Nein

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
45	Abdomen Retroperitoneum	Nein
50	Becken	Nein
60	Genitalbereich	Nein
70	Schulter	Nein
80	Oberarm	Nein
90	Ellbogen	Nein
100	Unterarm	Nein
110	Huefte	Nein
120	Oberschenkel	Nein
130	Knie	Nein
140	Unterschenkel	Nein
150	Fuss	Nein
160	HWS	Nein
170	BWS	Nein
180	LWS	Nein
190	Sacrum	Nein
1000	Kopf	Nein
1010	Kopf supratentoriell	Nein
1011	Kopf supratentoriell ventrikelsystemassoziiert	Nein
1020	Kopf infratentoriell	Nein
1021	Kopf infratentoriell ventrikelsystemassoziiert	Nein
1030	Kopf Neurocranium	Nein
1040	Kopf Viscerocranium	Nein
1050	Kopf Oberkiefer	Nein
1060	Kopf Unterkiefer	Nein
1070	Kopf nasal	Nein
1080	Kopf paranasal	Nein
1090	Kopf Innen-/Mittelohr	Nein
1100	Kopf äußeres Ohr	Nein
1110	Kopf Mund-/Rachenraum	Nein
1120	Kopf Augenhöhle	Nein
1130	Kopf Frontallappen	Nein
1131	Kopf Frontallappen ventrikelsystemassoziiert	Nein
1140	Kopf Parietallappen	Nein
1141	Kopf Parietallappen ventrikelsystemassoziiert	Nein
1150	Kopf Temporallappen	Nein
1151	Kopf Temporallappen ventrikelsystemassoziiert	Nein
1160	Kopf Okzipitallappen	Nein
1161	Kopf Okzipitallappen ventrikelsystemassoziiert	Nein
1170	Kopf Hypophyse	Nein
1180	Kopf Gl. Pinealis	Nein
1190	Kopf Corpus callosum	Nein
1200	Kopf Basalganglien	Nein
1210	Kopf Diencephalon	Nein
1211	Kopf Diencephalon ventrikelsystemassoziiert	Nein
1220	Kopf Cerebellum	Nein
1230	Kopf Stammhirn	Nein
1231	Kopf Stammhirn ventrikelsystemassoziiert	Nein
2000	Hals	Nein
2010	Hals Gefäßnervenscheiden	Nein
2020	Hals periklavikulär	Nein
2030	Hals nuchal	Nein
3000	Thorax	Nein
3010	Thorax Thoraxwand	Nein
3020	Thorax pulmonal	Nein
3030	Thorax mediastinal	Nein
3040	Thorax ösophagus	Nein
4000	Abdomen	Nein
4010	Abdomen Bauchwand	Nein
4011	Abdomen Bauchwand Oberbauch	Nein
4012	Abdomen Bauchwand Mittelbauch	Nein
4013	Abdomen Bauchwand Unterbauch	Nein
4020	Abdomen Oberbauch	Nein
4030	Abdomen Mittelbauch	Nein
4040	Abdomen Unterbauch	Nein
4050	Abdomen Retroperitoneum	Nein
4051	Abdomen Retroperitoneum Oberbauch	Nein
4052	Abdomen Retroperitoneum Mittelbauch	Nein
4053	Abdomen Retroperitoneum Unterbauch	Nein
4060	Abdomen mesenteriales Fettgewebe	Nein

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
4061	Abdomen mesenteriales Fettgewebe Oberbauch	Nein
4062	Abdomen mesenteriales Fettgewebe Mittelbauch	Nein
4063	Abdomen mesenteriales Fettgewebe Unterbauch	Nein
4090	Abdomen ösophagus	Nein
4100	Abdomen Magen	Nein
4110	Abdomen Darm	Nein
4111	Abdomen Darm Oberbauch	Nein
4112	Abdomen Darm Mittelbauch	Nein
4113	Abdomen Darm Unterbauch	Nein
4120	Abdomen Dünndarm	Nein
4121	Abdomen Dünndarm Oberbauch	Nein
4122	Abdomen Dünndarm Mittelbauch	Nein
4123	Abdomen Dünndarm Unterbauch	Nein
4130	Abdomen Dickdarm	Nein
4131	Abdomen Dickdarm Oberbauch	Nein
4132	Abdomen Dickdarm Mittelbauch	Nein
4133	Abdomen Dickdarm Unterbauch	Nein
4140	Abdomen Duodenum	Nein
4150	Abdomen Jejunum	Nein
4151	Abdomen Jejunum Oberbauch	Nein
4152	Abdomen Jejunum Mittelbauch	Nein
4153	Abdomen Jejunum Unterbauch	Nein
4160	Abdomen Ileum	Nein
4161	Abdomen Ileum Oberbauch	Nein
4162	Abdomen Ileum Mittelbauch	Nein
4163	Abdomen Ileum Unterbauch	Nein
4170	Abdomen Zäkum/Appendix	Nein
4171	Abdomen Zäkum/Appendix Oberbauch	Nein
4172	Abdomen Zäkum/Appendix Mittelbauch	Nein
4173	Abdomen Zäkum/Appendix Unterbauch	Nein
4180	Abdomen Colon	Nein
4181	Abdomen Colon Oberbauch	Nein
4182	Abdomen Colon Mittelbauch	Nein
4183	Abdomen Colon Unterbauch	Nein
4190	Abdomen Sigma	Nein
4191	Abdomen Sigma Oberbauch	Nein
4192	Abdomen Sigma Mittelbauch	Nein
4193	Abdomen Sigma Unterbauch	Nein
4200	Abdomen Rektum	Nein
4210	Abdomen Anus	Nein
5000	Becken N/A	Nein
5010	Becken Sigma	Nein
5020	Becken Rektum	Nein
5030	Becken Anus	Nein
5040	Becken perirektal	Nein
5050	Becken iliakal	Nein
5060	Becken inguinal	Nein
6000	Urogenitalbereich	Nein
6010	Urogenitalbereich Nierenbecken	Nein
6020	Urogenitalbereich Ureter	Nein
6030	Urogenitalbereich Harnblase	Nein
6040	Urogenitalbereich Urethra	Nein
7000	Schulter	Nein
8000	Oberarm	Nein
9000	Ellbogen	Nein
10000	Unterarm	Nein
11000	Hüfte	Nein
12000	Oberschenkel	Nein
13000	Knie	Nein
14000	Unterschenkel	Nein
15000	Fuß	Nein
16000	HWS	Nein
17000	BWS	Nein
18000	LWS	Nein
19000	Sacrum	Nein

nie_bis_11x_pro_Tag

Die Auswahlliste „nie_bis_11x_pro_Tag“ hat 12 Auswahlmöglichkeiten und wird für die 13 Variablen d_ffq2_L13_21, d_ffq2_L13_3, d_ffq2_L14_2, d_ffq2_L14_31, d_ffq2_L14_32, d_ffq2_L14_4, d_ffq2_L14_41, d_ffq2_L14_5, d_ffq2_L14_6, d_ffq2_L15_1, d_ffq2_L15_2, d_ffq2_L15_3 und d_ffq2_L16_2 genutzt.

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
0	Nie	Nein
164	1 mal pro Monat oder seltener	Nein
822	2-3 mal pro Monat	Nein
2849	1-3 mal pro Woche	Nein
7123	4-6 mal pro Woche	Nein
15000	1-2 mal pro Tag	Nein
35000	3-4 mal pro Tag	Nein
55000	5-6 mal pro Tag	Nein
75000	7-8 mal pro Tag	Nein
95000	9-10 mal pro Tag	Nein
110000	11 mal pro Tag oder häufiger	Nein
-99	Weiß nicht	Ja

nie_bis_1x_pro_Tag

Die Auswahlliste „nie_bis_1x_pro_Tag“ hat 8 Auswahlmöglichkeiten und wird für die 26 Variablen d_ffq2_L11_11, d_ffq2_L13_10, d_ffq2_L13_11, d_ffq2_L13_12, d_ffq2_L1_22, d_ffq2_L2_61, d_ffq2_L3_1, d_ffq2_L3_11, d_ffq2_L3_21, d_ffq2_L3_31, d_ffq2_L3_41, d_ffq2_L3_42, d_ffq2_L3_51, d_ffq2_L5_10, d_ffq2_L5_7, d_ffq2_L5_8, d_ffq2_L6_8, d_ffq2_L6_9, d_ffq2_L8_1, d_ffq2_L8_31, d_ffq2_L8_5, d_ffq2_L8_6, d_ffq2_L9_1, d_ffq2_L9_21, d_ffq2_L9_22 und d_ffq2_L9_7 genutzt.

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
0	Nie	Nein
164	1 mal pro Monat oder seltener	Nein
822	2-3 mal pro Monat	Nein
2137	1-2 mal pro Woche	Nein
4986	3-4 mal pro Woche	Nein
7836	5-6 mal pro Woche	Nein
10000	1 mal pro Tag oder häufiger	Nein
-99	Weiß nicht	Ja

nie_bis_3x_pro_Tag

Die Auswahlliste „nie_bis_3x_pro_Tag“ hat 9 Auswahlmöglichkeiten und wird für die 22 Variablen d_ffq2_L2_1, d_ffq2_L2_11, d_ffq2_L2_3, d_ffq2_L2_4, d_ffq2_L2_41, d_ffq2_L2_42, d_ffq2_L2_43, d_ffq2_L2_51, d_ffq2_L2_52, d_ffq2_L2_6, d_ffq2_L2_7, d_ffq2_L2_8, d_ffq2_L3_5, d_ffq2_L3_8, d_ffq2_L3_9, d_ffq2_L4_1, d_ffq2_L4_11, d_ffq2_L4_41, d_ffq2_L4_5, d_ffq2_L4_7, d_ffq2_L4_8 und d_ffq2_L4_9 genutzt.

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
0	Nie	Nein
164	1 mal pro Monat oder seltener	Nein
822	2-3 mal pro Monat	Nein
2137	1-2 mal pro Woche	Nein

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
4986	3-4 mal pro Woche	Nein
7836	5-6 mal pro Woche	Nein
15000	1-2 mal pro Tag	Nein
30000	3 mal pro Tag oder häufiger	Nein
-99	Weiß nicht	Ja

sofa_info

Die Auswahlliste „sofa_info“ hat 10 Auswahlmöglichkeiten und wird für die 122 Variablen a_ogtt_0, a_ogtt_2, sa_acr_u, sa_acr_u_info, sa_alat, sa_alat_info, sa_alb, sa_alb_info, sa_alb_u, sa_alb_u_info, sa_ap, sa_ap_info, sa_asat, sa_asat_info, sa_ba, sa_ba_info, sa_bilid, sa_bilid_info, sa_bilit, sa_bilit_info, sa_ca, sa_ca_info, sa_cea, sa_cea_info, sa_che, sa_che_info, sa_chol, sa_chol_info, sa_cl, sa_cl_info, sa_crea, sa_crea_info, sa_crea_u, sa_crea_u_info, sa_cysc, sa_cysc_info, sa_egfr, sa_egfr_info, sa_eo, sa_eo_info, sa_ft3, sa_ft3_info, sa_ft4, sa_ft4_info, sa_ggt, sa_ggt_info, sa_gluk, sa_gluk_info, sa_hb, sa_hb_info, sa_hba1c, sa_hba1c_info, sa_hba1crel, sa_hba1crel_info, sa_hdlc, sa_hdlc_info, sa_hk, sa_hk_info, sa_hscrp, sa_hscrp_info, sa_ldh, sa_ldh_info, sa_ldlc, sa_ldlc_calc, sa_ldlc_calc2, sa_ldlc_calc2_info, sa_ldlc_calc_info, sa_ldlc_info, sa_lipa, sa_lipa_info, sa_ly, sa_ly_info, sa_mch, sa_mch_info, sa_mchc, sa_mchc_info, sa_mcv, sa_mcv_info, sa_mg, sa_mg_info, sa_mo, sa_mo_info, sa_mpv, sa_mpv_info, sa_na, sa_na_info, sa_ne, sa_ne_info, sa_nonhdlc_calc, sa_nonhdlc_calc_info, sa_ogtt0, sa_ogtt0_info, sa_ogtt2, sa_ogtt2_info, sa_pdw, sa_pdw_info, sa_plt, sa_plt_info, sa_pot, sa_pot_info, sa_prot, sa_prot_info, sa_psa, sa_psa_info, sa_rbc, sa_rbc_info, sa_rdw, sa_rdw_info, sa_tk, sa_tk_info, sa_trig, sa_trig_info, sa_tsh, sa_tsh_info, sa_urate, sa_urate_info, sa_urate_u, sa_urate_u_info, sa_urea, sa_urea_info, sa_wbc und sa_wbc_info genutzt.

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
900000	Exakter Messwert	Nein
900001	Messwert unterhalb der angeführten Bestimmungsgrenze	Nein
900002	Messwert oberhalb der angeführten Bestimmungsgrenze	Nein
111111	Probe zu alt	Ja
222222	Hämolytische Probe	Ja
333333	Lipämische Probe	Ja
444444	Technisch nicht möglich	Ja
555555	Planmäßig nicht bestimmt	Ja
666666	Durch Expertengruppe eliminiert	Ja
999999	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	Ja

sofa_meth

Die Auswahlliste „sofa_meth“ hat 23 Auswahlmöglichkeiten und wird für die 60 Variablen sa_acr_u_meth, sa_alat_meth, sa_alb_meth, sa_alb_u_meth, sa_ap_meth, sa_asat_meth, sa_ba_meth, sa_bilid_meth, sa_bilit_meth, sa_ca_meth, sa_cea_meth, sa_che_meth, sa_chol_meth, sa_cl_meth, sa_crea_meth, sa_crea_u_meth, sa_cysc_meth, sa_egfr_meth, sa_eo_meth, sa_ft3_meth, sa_ft4_meth, sa_ggt_meth, sa_gluk_meth, sa_hb_meth, sa_hba1c_meth, sa_hba1crel_meth, sa_hdlc_meth, sa_hk_meth, sa_hscrp_meth, sa_ldh_meth, sa_ldlc_calc2_meth, sa_ldlc_calc_meth, sa_ldlc_meth, sa_lipa_meth, sa_ly_meth,

sa_mch_meth, sa_mchc_meth, sa_mcv_meth, sa_mg_meth, sa_mo_meth, sa_mpv_meth, sa_na_meth, sa_ne_meth, sa_nonhdlc_calc_meth, sa_ogtt0_meth, sa_ogtt2_meth, sa_pdw_meth, sa_plt_meth, sa_pot_meth, sa_prot_meth, sa_psa_meth, sa_rbc_meth, sa_rdw_meth, sa_tk_meth, sa_trig_meth, sa_tsh_meth, sa_urate_meth, sa_urate_u_meth, sa_urea_meth und sa_wbc_meth genutzt.

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
10	HPLC	Nein
11	Kapillarelektrophorese	Nein
12	Immunturbidimetrie	Nein
20	Impedanz (ungenutzt)	Nein
30	ISE - indirekte Potentiometrie	Nein
40	Chemilumineszenz-Immunoassay	Nein
41	Immunoassay	Nein
50	Nephelometrie	Nein
60	Photometrie	Nein
61	Photometrie (Bromcresolgrün)	Nein
62	Photometrie (Bromcresolpurpur)	Nein
63	Photometrie (Cyanmethämoglobin-Methode)	Nein
64	Photometrie (Diazo-Methode)	Nein
65	Photometrie (enzymatisch)	Nein
66	Photometrie (Jaffé)	Nein
67	Photometrie (SLS-Methode)	Nein
70	Impedanz	Nein
80	Fluoreszenz-Durchflusszytometrie	Nein
85	Optisch/Laser-Streulicht	Nein
90	Berechnung	Nein
91	Berechnung (Absolutwerte basierend auf Fluoreszenz-Durchflusszytometrie)	Nein
92	Berechnung (Absolutwerte basierend auf Impedanz und VCS-Technologie)	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	Ja

sofa_plat

Die Auswahlliste „sofa_plat“ hat 24 Auswahlmöglichkeiten und wird für die 60 Variablen sa_acr_u_plat, sa_alat_plat, sa_alb_plat, sa_alb_u_plat, sa_ap_plat, sa_asat_plat, sa_ba_plat, sa_bilid_plat, sa_bilit_plat, sa_ca_plat, sa_cea_plat, sa_che_plat, sa_chol_plat, sa_cl_plat, sa_crea_plat, sa_crea_u_plat, sa_cysc_plat, sa_egfr_plat, sa_eo_plat, sa_ft3_plat, sa_ft4_plat, sa_ggt_plat, sa_gluk_plat, sa_hb_plat, sa_hba1c_plat, sa_hba1crel_plat, sa_hdlc_plat, sa_hk_plat, sa_hscrp_plat, sa_ldh_plat, sa_ldlc_calc2_plat, sa_ldlc_calc_plat, sa_ldlc_plat, sa_lipa_plat, sa_ly_plat, sa_mch_plat, sa_mchc_plat, sa_mcv_plat, sa_mg_plat, sa_mo_plat, sa_mpv_plat, sa_na_plat, sa_ne_plat, sa_nonhdlc_calc_plat, sa_ogtt0_plat, sa_ogtt2_plat, sa_pdw_plat, sa_plt_plat, sa_pot_plat, sa_prot_plat, sa_psa_plat, sa_rbc_plat, sa_rdw_plat, sa_tk_plat, sa_trig_plat, sa_tsh_plat, sa_urate_plat, sa_urate_u_plat, sa_urea_plat und sa_wbc_plat genutzt.

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
10	Dimension Vista 1500 (Siemens Healthineers, Erlangen, Deutschland)	Nein
11	Advia 2120i (Siemens Healthineers, Erlangen, Deutschland)	Nein
12	Advia 2400 (Siemens Healthineers, Erlangen, Deutschland)	Nein
20	Tosoh G8 HPLC Analyzer (Tosoh Bioscience, Inc., San Francisco, USA)	Nein
21	Tosoh G11 HPLC Analyzer (Tosoh Bioscience, Inc., San Francisco, USA)	Nein
30	Sysmex XN-9000 (Sysmex Corporation, Kobe, Japan)	Nein
31	Sysmex XN-10 (Sysmex Corporation, Kobe, Japan)	Nein
32	Sysmex XE-2100 (Sysmex Corporation, Kobe, Japan)	Nein
33	Sysmex XE-5000 (Sysmex Corporation, Kobe, Japan)	Nein
40	AU5800 (Beckman Coulter, Brea, USA)	Nein
41	AU5822 (Beckman Coulter, Brea, USA)	Nein
42	AU680 (Beckman Coulter, Brea, USA)	Nein
43	DxC 800 (Beckman Coulter, Brea, USA)	Nein

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
44	UniCel DxH 800 (Beckman Coulter, Brea, USA)	Nein
50	Cobas 6000 (Roche Diagnostics, Rotkreuz, Schweiz)	Nein
51	Cobas 8000 (Roche Diagnostics, Rotkreuz, Schweiz)	Nein
52	Cobas 8100 (Roche Diagnostics, Rotkreuz, Schweiz)	Nein
53	Cobas c502 (Roche Diagnostics, Rotkreuz, Schweiz)	Nein
54	Cobas c701 (Roche Diagnostics, Rotkreuz, Schweiz)	Nein
60	Capillarys (Sebia, Lisses, Frankreich)	Nein
70	D-100 Hemoglobin Testing System (Bio-Rad Laboratories, Hercules, USA)	Nein
71	VariantTM II Hemoglobin Testing System (Bio-Rad Laboratories, Hercules, USA)	Nein
72	VariantTM II TURBO Hemoglobin Testing System (Bio-Rad Laboratories, Hercules, USA)	Nein
99	Fehlender Wert, keine gültigen Angaben vorhanden	Ja

untersuchungsstatus

Die Auswahlliste „untersuchungsstatus“ (Untersuchungsstatus gem. t_dd_untersuchungsstatus) hat 17 Auswahlmöglichkeiten und wird für die 252 Variablen d_sn_status_w30, unt101_status, unt1029_status, unt1031_status, unt1032_status, unt1034_status, unt1035_status, unt1036_status, unt1037_status, unt1038_status, unt1039_status, unt103_status, unt1040_status, unt1041_status, unt1042_status, unt1045_status, unt1046_status, unt1047_status, unt1048_status, unt1052_status, unt1053_status, unt1054_status, unt1057_status, unt1059_status, unt105_status, unt1060_status, unt1061_status, unt1062_status, unt1063_status, unt1064_status, unt1065_status, unt1066_status, unt1067_status, unt1079_status, unt107_status, unt1080_status, unt1081_status, unt1082_status, unt1083_status, unt1084_status, unt1085_status, unt1086_status, unt1087_status, unt1088_status, unt108_status, unt1091_status, unt1092_status, unt1093_status, unt1094_status, unt1095_status, unt1096_status, unt1097_status, unt1098_status, unt1099_status, unt1101_status, unt1102_status, unt1103_status, unt1104_status, unt110_status, unt1113_status, unt1115_status, unt1118_status, unt1119_status, unt111_status, unt1124_status, unt1125_status, unt1126_status, unt1127_status, unt1128_status, unt112_status, unt1130_status, unt1131_status, unt1134_status, unt1138_status, unt1148_status, unt114_status, unt118_status, unt1199_status, unt122_status, unt123_status, unt125_status, unt128_status, unt12_status, unt130_status, unt134_status, unt140_status, unt141_status, unt147_status, unt150_status, unt151_status, unt152_status, unt153_status, unt155_status, unt156_status, unt157_status, unt158_status, unt159_status, unt160_status, unt162_status, unt163_status, unt164_status, unt168_status, unt169_status, unt16_status, unt170_status, unt173_status, unt174_status, unt175_status, unt176_status, unt177_status, unt179_status, unt186_status, unt187_status, unt192_status, unt194_status, unt196_status, unt197_status, unt1988_status, unt1989_status, unt1990_status, unt1995_status, unt21_status, unt22_status, unt27_status, unt2_status, unt300_status, unt301_status, unt302_status, unt303_status, unt304_status, unt305_status, unt306_status, unt307_status, unt308_status, unt309_status, unt310_status, unt311_status, unt312_status, unt313_status, unt314_status, unt315_status, unt316_status, unt317_status, unt319_status, unt320_status, unt321_status, unt322_status, unt323_status, unt324_status, unt325_status, unt326_status, unt329_status, unt330_status, unt331_status, unt332_status, unt333_status, unt334_status, unt335_status, unt336_status, unt337_status, unt338_status, unt339_status, unt340_status, unt341_status,

unt342_status, unt343_status, unt344_status, unt345_status, unt346_status, unt347_status, unt348_status, unt349_status, unt350_status, unt351_status, unt352_status, unt353_status, unt354_status, unt355_status, unt35_status, unt363_status, unt365_status, unt368_status, unt369_status, unt36_status, unt370_status, unt376_status, unt377_status, unt378_status, unt379_status, unt380_status, unt381_status, unt382_status, unt383_status, unt384_status, unt385_status, unt387_status, unt388_status, unt389_status, unt390_status, unt391_status, unt392_status, unt393_status, unt394_status, unt395_status, unt396_status, unt397_status, unt398_status, unt399_status, unt400_status, unt401_status, unt402_status, unt403_status, unt404_status, unt405_status, unt406_status, unt408_status, unt410_status, unt416_status, unt418_status, unt419_status, unt422_status, unt426_status, unt433_status, unt440_status, unt46_status, unt48_status, unt50_status, unt53_status, unt58_status, unt59_status, unt66_status, unt69_status, unt6_status, unt70_status, unt71_status, unt73_status, unt76_status, unt77_status, unt80_status, unt81_status, unt83_status, unt84_status, unt86_status, unt87_status, unt89_status, unt90_status, unt92_status, unt93_status, unt95_status, unt96_status, unt98_status und unt99_status genutzt.

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
10	ordnungsgemäß und vollständig abgeschlossen, keine Warnungen	Nein
11	ordnungsgemäß und vollständig abgeschlossen, mit Warnungen	Nein
12	SOP-konform abgeschlossen, es fehlen Werte	Nein
20	unvollständig abgeschlossen - Abbruch durch Teilnehmer (unspezifisch)	Nein
21	unvollständig abgeschlossen - Abbruch durch Untersucher, technische Gründe (Gerät defekt, Fehler der Erhebungsinstrumente o.ä.)	Nein
22	unvollständig abgeschlossen - Abbruch durch Untersucher, organisatorische Gründe (Zeit-, Raum- oder Untersuchermangel o.ä.)	Nein
23	unvollständig abgeschlossen - Grund nicht mehr ermittelbar	Nein
24	unvollständig abgeschlossen - Abbruch durch Teilnehmer (Ablehnung / fehlende Mitarbeit)	Nein
25	unvollständig abgeschlossen - Abbruch durch Teilnehmer (ist nicht in der Lage)	Nein
26	SOP-konform abgeschlossen, keine Untersuchungsdurchführung wegen Kontraindikation	Nein
27	unvollständig abgeschlossen - Grund (noch) nicht spezifiziert	Nein
28	Datenerhebung ordnungsgemäß und vollständig abgeschlossen, Fehler in nachgelagerten Verarbeitungsprozessen	Nein
0	keine Daten (kein Eintrag in Datentabelle oder Eintrag in Datentabelle, aber keine Variable ausgefüllt)	Ja
1	(erstmalig oder wieder) geöffnet und bearbeitet, möglicherweise Daten, in Arbeit	Ja
30	Durchführung nicht vorgesehen wegen fehlender Einwilligung	Ja
31	Durchführung nicht vorgesehen aus Designgründen (Ausschluss durch Zufallsauswahl, fehlende Zuordnung des Probanden zum Projekt o.ä.)	Ja
32	Durchführung nicht möglich wegen fehlender Voraussetzungen (Kontraindikation o.ä.)	Ja

zahnstatus

Die Auswahlliste „zahnstatus“ (Zahnstatus) hat 23 Auswahlmöglichkeiten und wird für die 32 Variablen zahn_status11, zahn_status12, zahn_status13, zahn_status14, zahn_status15, zahn_status16, zahn_status17, zahn_status18, zahn_status21, zahn_status22, zahn_status23, zahn_status24, zahn_status25, zahn_status26, zahn_status27, zahn_status28, zahn_status31, zahn_status32, zahn_status33, zahn_status34, zahn_status35, zahn_status36, zahn_status37, zahn_status38, zahn_status41, zahn_status42, zahn_status43, zahn_status44, zahn_status45, zahn_status46, zahn_status47 und zahn_status48 genutzt.

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
10	Zahn nicht vorhanden	Nein
11	Zahn nicht vorhanden, keine Versorgung	Nein
15	Zahn nicht vorhanden, Brückenglied	Nein
16	Zahn nicht vorhanden, durch Prothese ersetzt	Nein
20	Zahn vorhanden	Nein
21	Zahn vorhanden, keine Versorgung	Nein
22	Zahn vorhanden, Füllung	Nein
23	Zahn vorhanden, Inlay/Teilkrone/Krone	Nein
24	Zahn vorhanden, Dplkr./Gesch./Anker	Nein
29	Zahn vorhanden, Versorgung nicht erhebbar	Nein
30	Implantat vorhanden	Nein
31	Implantat vorhanden, keine Versorgung	Nein
33	Implantat vorhanden, Inlay/Teilkrone/Krone	Nein
34	Implantat vorhanden, Dplkr./Gesch./Anker	Nein
36	Implantat vorhanden, Prothese	Nein
39	Implantat vorhanden, Versorgung nicht erhebbar	Nein
40	Karies	Nein
41	Karies, keine Versorgung	Nein
42	Karies, Füllung	Nein
43	Karies, Inlay/Teilkrone/Krone	Nein
44	Karies, Dplkr./Gesch./Anker	Nein
49	Karies, Versorgung nicht erhebbar	Nein
100	Untersuchung verweigert	Nein

zutr7

Die Auswahlliste „zutr7“ hat 9 Auswahlmöglichkeiten und wird für die 35 Variablen a_pers_extra, a_pers_gewiss, a_pers_neuro, a_pers_offen, a_pers_vertr, d_b5prs_1, d_b5prs_10, d_b5prs_10_fu, d_b5prs_11, d_b5prs_11_fu, d_b5prs_12, d_b5prs_12_fu, d_b5prs_13, d_b5prs_13_fu, d_b5prs_14, d_b5prs_14_fu, d_b5prs_15, d_b5prs_15_fu, d_b5prs_1_fu, d_b5prs_2, d_b5prs_2_fu, d_b5prs_3, d_b5prs_3_fu, d_b5prs_4, d_b5prs_4_fu, d_b5prs_5, d_b5prs_5_fu, d_b5prs_6, d_b5prs_6_fu, d_b5prs_7, d_b5prs_7_fu, d_b5prs_8, d_b5prs_8_fu, d_b5prs_9 und d_b5prs_9_fu genutzt.

Schlüssel	Bezeichnung	Missing
1	trifft überhaupt nicht zu 1	Nein
2	2	Nein
3	3	Nein
4	4	Nein
5	5	Nein
6	6	Nein
7	trifft voll zu 7	Nein
9	Weiß nicht	Ja
8	Keine Angabe	Ja

Literatur

[1] H.-E. Wichmann, R. Kaaks, W. Hoffmann, K.-H. Jöckel, K. H. Greiser und J. Linseisen, "The German National Cohort", de, *Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz*, Jg. 55, Nr. 6-7, S. 781–787, Juni 2012. DOI: 10.1007/s00103-012-1499-y

[2] G. N. C. (Consortium, "The German National Cohort: aims, study design and organization", en, *European Journal of Epidemiology*, Jg. 29, Nr. 5, S. 371–382, Mai 2014. DOI: 10.1007/s10654-014-9890-7

[3] A. Peters u. a., "Framework and baseline examination of the German National Cohort (NAKO)", en, *European Journal of Epidemiology*, Jg. 37, Nr. 10, S. 1107–1124, Okt. 2022. DOI: 10.1007/s10654-022-00890-5